

CON-
AKTIV®

Steckdosen



Emphase

Steckdosen



Unverzichtbar für den Arbeitsbereich in der Küche: die individuelle Stromversorgung. CON-AKTIV® bietet absolut funktionssichere und formschöne Schalt- und Steckdoseinheiten. Leicht erreichbar für Toaster, Wasserkocher, Küchenmaschine oder wofür sonst Strom gebraucht wird.

Egal ob Neuplanung oder Nachrüstung in der vorhandenen Küche – CON-AKTIV® liefert alle gewünschten Lösungen. Die Auswahl an versenkbaren, wandmontierten oder aufgesetzten Schalt- und Steckdosen-Varianten in gebürstetem Edelstahl, Glas und mattem Aluminium lässt viel Spielraum für die optimale Steckdosenausstattung.

Einzel- oder Doppel-USB-Charger versorgen Smartphone, Tablet und Co. an Ort und Stelle mit Stelle mit passender Energie. Und bei manchen Modellen steuern integrierte Schalter sogar die LED-Küchenbeleuchtung.

CON-AKTIV® Steckdosen

Sicher, flexibel und
montageleicht



■ CON-AKTIV®
Aufbau- und Eck-Steckdosen
Formschöne Problemlöser Seite 431–446

■ CON-AKTIV®
Versenkbare Steckdosen
Im Handumdrehen
einsatzbereit Seite 447–456

■ CON-AKTIV®
Einbausteckdosen
Perfekt integriert Seite 457–478

CON-AKTIV®

Aufbau- und Ecksteckdosen

Formschöne Problemlöser




■ Mira Quad Glas USB A/C	Seite 432
Mira Eck Glas	Seite 432
Mira Eck Glas USB A/C	Seite 433
Mira Glas USB A/C	Seite 433
Mira ES1	Seite 434
Mira ES1 USB A/C	Seite 434
Mira ES1-S	Seite 435
Mira Eck	Seite 435
Mira Eck USB A/C	Seite 435
Mira Eck K	Seite 435
Mira Eck small 1	Seite 435
Mira Eck small USB A/C	Seite 436
Mira EckGlas USB C Snap	Seite 436
Mira Eck small S	Seite 436
Mira ES3/ES4/ES2	Seite 436–437
Mira Dreieck	Seite 437
Mira Dreieck USB C Snap	Seite 437
Mira Dreieck Glas	Seite 438
Mira Dreieck Glas USB A/C	Seite 438
Mira Wand small	Seite 439
Mira Wand small USB A/C	Seite 439
Mira Wand small S	Seite 439
Casia 2K	Seite 439
Casia 2L	Seite 440
Mira ES5	Seite 440
Corner Doppelsteckdosen	Seite 440
Mira WA1	Seite 440
Mira BS1	Seite 440
Mira ES1 mit Blende	Seite 441
Evoline® Dock	Seite 442
Evoline® Wing	Seite 443–444
Muzak Säule	Seite 444
Doppel-Elektrobox	Seite 444
Eckbox 3	Seite 445



Mira Glas

Hochwertig, funktional und flexibel. Die Steckdosenelemente der Serie Mira Glas setzen Maßstäbe in Gestaltung, Materialauswahl und Ausstattung. Fein gebürsteter Edelstahl, kombiniert mit weiß oder schwarz bedruckten Glasflächen integrieren sich, auch bei einer nachträglichen Elektrifizierung, zwischen Arbeitsplatte und Oberschrank, in jede moderne Einbauküche. Wahlweise ausgestattet mit Schuko-Steckdosen und USB Charger, erfüllen sie heutige Anforderungen an Design und Funktion.




Mira Quad Glas USB A/C



Steckdosenelement. 3-fach. Mit Doppel USB Charger (Ladestation). Frontseite in bedrucktem und kratzfestem Glas.

- Edelstahlgehäuse
- 230 V/16 A
- 2 x USB Charger Typ A+C, 5 VDC, 20 Watt
- 200 x 170 x 65,1 mm (H x B x T)
- 2000 mm Netzanschlussleitung, Schuko-Stecker lose beigelegt
- Kabelauslass hinten unten

7053058	Edelstahl/Glas weiß	181,32	217,58 €
7053127	Edelstahl/Glas schwarz	181,32	217,58 €




Mira Eck Glas



Eck-Steckdosenelement, 3-fach. Frontseite in bedrucktem und kratzfestem Glas, für 90° Ecke.

- Edelstahlgehäuse
- 230 V/16 A
- 273,5 x 80,91 x 80,91 mm (H x B x T)
- 2000 mm Netzanschlussleitung, Schuko-Stecker lose beigelegt
- Kabelauslass hinten

7053057	Edelstahl/Glas weiß	136,48	163,78 €
7053128	Edelstahl/Glas schwarz	136,48	163,78 €




Mira Eck Glas USB A/C



Eck-Steckdosenelement, 2-fach und Doppel USB Charger (Ladestation).
Frontseite in bedrucktem und kratzfestem Glas, für 90° Ecke.

- Edelstahlgehäuse
- 230 V/16 A
- 2 x USB Charger Typ A+C, 5 VDC, 20 Watt
- 273,5 x 80,91 x 80,91 mm (H x B x T)
- 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
- Kabelauslass hinten

7053123	Edelstahl/Glas weiß	164,13	196,96 €
7053124	Edelstahl/Glas schwarz	164,13	196,96 €



Mira Glas USB A/C



Steckdosenelement. 3-fach. Mit Doppel USB Charger (Ladestation).
Frontseite in bedrucktem und kratzfestem Glas.


- Edelstahlgehäuse
- 230 V/16 A
- 2 x USB Charger Typ A+C, 5 VDC, 20 Watt
- 273,5 x 95 x 56 mm (H x B x T)
- 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
- Kabelauslass unten

7053056	Edelstahl/Glas weiß	167,03	200,44 €
7053129	Edelstahl/Glas schwarz	167,03	200,44 €



Mira ES

Elegant und zeitgemäß gestaltet, können sich die Mira Steckdosenelemente wahrlich sehen lassen. Die Oberflächen der Elemente sind leicht zu pflegen, hygienisch und langlebig.



Mira ES1




Eck-Steckdosenelement. 4-fach. Mit teleskopierbarem Ausgleichsstück ohne Endkappen.

- 240 V/16 A
- 460–580 x 83 x 83 mm (H x B x T)
- 2000 mm Netzanschlussleitung, Schuko-stecker lose beigelegt
- Kabelauslauss hinten oben



7053045	Edelstahl	134,28	161,14 €
7053235	schwarz matt	136,04	163,25 €




Mira ES1 USB A/C



Eck-Steckdosenelement. 4-fach. Mit teleskopierbarem Ausgleichsstück ohne Endkappen.

- 240 V/16 A
- 460–580 x 83 x 83 mm (H x B x T)
- 1 x USB Charger Typ A, 5 VDC, out: 1000 mA
- 1 x USB Charger Typ C, 5 VDC, out: 1000 mA
- 2000 mm Netzanschlussleitung, Schuko-stecker lose beigelegt
- Kabelauslauss hinten oben

7053239	Edelstahl	204,32	245,18 €
7053240	schwarz matt	208,71	250,45 €




Mira ES1-S



Eck-Steckdosenelement. 3-fach. Mit teleskopierbarem Ausgleichsstück ohne Endkappen, mit Schalter schwarz für externe Beleuchtung.

- 240 V/16 A
- 460–580 x 83 x 83 mm (H x B x T)
- 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
- 1800 mm Schalterleitung mit Eurokupplung
- Kabelauslass hinten oben

7053049	Edelstahl	156,23	187,48 €
7053236	schwarz matt	157,98	189,58 €




Mira Eck



Eck-Steckdosenelement. Mit teleskopierbarem Ausgleichsstück ohne Endkappen, für 90° Ecke.

- 465–595 x 81 x 81 mm (H x B x T)
- 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
- Kabelauslass hinten oben

7053001	3-fach, Edelstahl	127,89	153,47 €
7053002	2-fach, Edelstahl, mit Schalter für externe Beleuchtung	145,96	175,15 €
7053062	3-fach, Edelstahl, mit Schweizer Steckdosen	200,37	240,44 €
7053340	3-fach, schwarz matt	123,95	148,74 €




Mira Eck USB A/C



Eck-Steckdosenelement. 2-fach. Mit teleskopierbarem Ausgleichsstück ohne Endkappen, für 90° Ecke.

- Edelstahlgehäuse
- 2 x USB-Charger A+C, max. 20 Watt
- 465–595 x 81 x 81 mm (H x B x T)
- 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
- Kabelauslass hinten oben

7053341	edelstahlfarbig	182,95	219,54 €
7053342	schwarz matt	182,95	219,54 €




Mira Eck K



Eck-Steckdosenelement. 2-fach.

- 230 V/16 A
- 200 x 81 x 81 mm (H x B x T)
- 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
- Kabelauslass hinten

7053343	Edelstahl	103,49	124,19 €
7053344	schwarz matt	103,49	124,19 €




Mira Eck small 1



Eck-Steckdosenelement. 4-fach.

- Gehäuse in kompakter Bauform mit teleskopierbarem Ausgleichsstück
- 240 V/16 A
- 460–580 x 59 x 59 mm (H x B x T)
- 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
- Kabelauslass hinten oben

7053093	Edelstahl	128,14	153,77 €
7053237	schwarz matt	130,77	156,92 €




Mira Eck small USB A/C



- Eck-Steckdosenelement. 3-fach.
- Gehäuse in kompakter Bauform mit teleskopierbarem Ausgleichsstück
 - 240 V/16 A
 - 460–580 x 59 x 59 mm (H x B x T)
 - 1 x USB Charger Typ A, 5 VDC, out: 1000 mA
 - 1 x USB Charger Typ C, 5 VDC, out: 1000 mA
 - 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
 - Kabelausschuss hinten oben

7053241	Edelstahl	198,80	238,56 €
7053242	schwarz matt	203,18	243,82 €




Mira Eck Glas USB C Snap



- Eck-Steckdosenelement. 3-fach und **ausziehbares USB C Ladekabel**. Praktische snap-in und snap-out Funktion des USB-C Steckerkabels im Gehäuse. Frontseite in bedrucktem und kratzfestem Glas, für 90° Ecke.
- Aluminiumgehäuse, schwarz
 - 230 V/16 A
 - 1 x USB Charger Typ C, 5 VDC, IA/I out: 2050 mA
 - 500 mm ausziehbare Kabellänge USB C Kabel
 - 460 x 75 x 57 mm (H x B x T)
 - 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
 - Kabelausschuss hinten bzw. unten
 - für senkrechte und waagerechte Montage geeignet

7053203	Aluminium schwarz/Glas schwarz	222,62	267,14 €
7053204	Aluminium schwarz/Glas weiß	222,62	267,14 €
7053205	Aluminium schwarz/edelstahlfarbig	222,62	267,14 €




Mira Eck small S



- Eck-Steckdosenelement. 3-fach und Schalter für externe Beleuchtung.
- Gehäuse in kompakter Bauform mit teleskopierbarem Ausgleichsstück
 - 240 V/16 A
 - 460–580 x 59 x 59 mm (H x B x T)
 - 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
 - 1800 mm Schalterleitung mit Eurokupplung
 - Kabelausschuss hinten

7053095	Edelstahl	143,95	172,74 €
7053238	schwarz matt	148,33	178,00 €




Mira ES3



- Eck-Steckdosenelement. 2-fach.
- 240 V/16 A
 - 288 x 83 x 83 mm (H x B x T)
 - 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
 - Kabelausschuss hinten unten

7053041	mit Schukosteckdosen, Edelstahl	114,10	136,92 €
7053141	mit Schukosteckdosen, schwarz matt	119,36	143,23 €




Mira ES4



- Eck-Steckdosenelement. 2-fach, 240 V/16 A. 1 Minischalter 240 V/2 A, für externe Beleuchtung.
- 288 x 83 x 83 mm (H x B x T)
 - 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
 - 1800 mm Schalterleitung mit Eurokupplung
 - Kabelausschl. hinten unten

7053042	Edelstahl	136,04	163,25 €
---------	-----------	--------	----------




Mira ES2



- Eck-Steckdosenelement. 2-fach.
- 240 V/16 A
 - 200 x 83 x 83 mm (H x B x T)
 - 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
 - Kabelausschl. hinten unten

7053040	Edelstahl	112,34	134,81 €
7053140	schwarz matt	114,10	136,92 €




Mira Dreieck



- Eck-Steckdosenelement. 3-fach.
- 240 V/16 A
 - 155 x 147 x 147 (H x B x T)
 - 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
 - Kabelausschl. hinten

7053043	Edelstahl	118,49	142,19 €
7053143	schwarz matt	122,88	147,46 €




Mira Dreieck USB C Snap



- Eck-Steckdosenelement. 2-fach und **ausziehbarem USB C Ladekabel**. Praktische snap-in und snap-out Funktion des USB-C Steckerkabels im Gehäuse. Frontseite in bedrucktem und kratzfestem Glas, für 90° Ecke.
- Aluminiumgehäuse, schwarz
 - 230 V/16 A
 - 1 x USB Charger Typ C, 5 VDC, IA/I out: 2050 mA
 - 500 mm ausziehbare Kabellänge USB C Kabel
 - 181 x 208 x 151 mm (H x B x T)
 - 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
 - Kabelausschl. hinten bzw. unten

7053215	Aluminium schwarz/Glas schwarz	192,02	230,42 €
7053216	Aluminium schwarz/Glas weiß	192,02	230,42 €
7053217	Aluminium schwarz/edelstahlfarbig	192,02	230,42 €




Mira Dreieck Glas



Eck-Steckdosenelement. Mit 3 Steckdosen. Frontseite in bedrucktem und kratzfestem Glas, für 90° Ecke.

- Aluminiumgehäuse
- 240 V/16 A
- 181 x 208 x 151 mm (H x B x T)
- 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
- Kabelauslass hinten bzw. unten

7053350	Aluminium schwarz, Glas schwarz	140,42	168,50 €
7053351	Aluminium schwarz, Glas weiß	140,42	168,50 €
7053352	Aluminium schwarz, edelstahlfarbig	140,42	168,50 €




Mira Dreieck Glas USB A/C



Eck-Steckdosenelement. Mit 2 Steckdosen und USB A/C Charger. Frontseite in bedrucktem und kratzfestem Glas, für 90° Ecke.

- Aluminiumgehäuse
- 240 V/16 A
- 2x USB Charger Typ A+C, 5 VDC, 20 Watt
- 181 x 208 x 151 mm (H x B x T)
- 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
- Kabelauslass hinten bzw. unten

7053347	Aluminium schwarz, Glas schwarz	161,26	193,51 €
7053348	Aluminium schwarz, Glas weiß	161,26	193,51 €
7053349	Aluminium schwarz, edelstahlfarbig	161,26	193,51 €




Mira Wand small



Steckdosenelement. 4-fach.

- Edelstahlgehäuse in kompakter Bauform mit teleskopierbarem Ausgleichsstück
- 240 V/16 A
- 460–580 x 81 x 42 mm (H x B x T)
- 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
- Kabelauslass hinten oben

7053090	Edelstahl	130,77	156,92 €
7053245	schwarz matt	139,99	167,99 €




Mira Wand small USB A/C



- Steckdosenelement. 3-fach.
- Edelstahlgehäuse in kompakter Bauform mit teleskopierbarem Ausgleichsstück
 - 240 V/16 A
 - 1 x USB Charger Typ A, 5 VDC, IA/I out: 1000 mA
 - 1 x USB Charger Typ C, 5 VDC, IA/I out: 1000 mA
 - 460–580 x 81 x 42 mm (H x B x T)
 - 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
 - Kabelauslass hinten oben

7053244	schwarz matt	200,55	240,66 €
7053243	Edelstahl	197,04	236,45 €




Mira Wand small S



- Steckdosenelement. 3-fach und Schalter für externe Beleuchtung.
- Edelstahlgehäuse in kompakter Bauform mit teleskopierbarem Ausgleichsstück
 - 240 V/16 A
 - 460–580 x 81 x 42 mm (H x B x T)
 - 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
 - 1800 mm Schalterleitung mit Eurokupplung
 - Kabelauslass hinten oben

7053092	Edelstahl	140,43	168,52 €
7053246	schwarz matt	160,61	192,73 €




Casia 2K Steckdosenleiste USB A+C



- Eck-Steckdosenelement, Aluminium. 2-fach. Für senkrechte und waagerechte Montage geeignet.
- 240 V/16 A
 - 1 x USB Charger Typ A, 5 VDC, IA/I out: 1100 mA
 - 1 x USB Charger Typ C, 5 VDC, IA/I out: 1100 mA
 - 235 x 78 x 64 mm (H x B x T)
 - 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
 - Kabelauslass hinten



7053247	edelstahlfarbig	251,02	301,22 €
7053248	schwarz matt	251,02	301,22 €




Casia 2L Steckdosenleiste USB A+C

Eck-Steckdosenelement, Aluminium. 3-fach. Für senkrechte und waagerechte Montage geeignet. Mit teleskopierbarem Ausgleichsstück und abdeckbaren Steckdosen.

- 240 V/16 A
- 1 x USB Charger Typ A, 5 VDC, IA/I out: 1100 mA
- 1 x USB Charger Typ C, 5 VDC, IA/I out: 1100 mA
- 475 x 78 x 64 mm (H x B x T)
- 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
- Kabelausschlus hinten

7053249	edelstahlfarbig	328,25	393,90 €
7053250	schwarz matt	328,25	393,90 €




Mira ES5

Eck-Steckdosenelement. 2-fach. Für senkrechte und waagerechte Montage geeignet.

- 240 V/16 A
- 200 x 59 x 59 mm (H x B x T)
- 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
- Kabelausschlus hinten

7053113	Edelstahl	109,71	131,65 €
7053114	schwarz matt	112,34	134,81 €




Corner Doppelsteckdosen

Steckdosenelement. 2-fach. Edelstahlgehäuse mit schwarzen Steckdoseneinsätzen.

- 220–240 V/16 A
- 152 x 63,4 x 63,4 mm (H x B x T)
- Kabelausschlus mittig
- 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt

7031220	edelstahlfarbig	90,40	108,48 €
---------	-----------------	-------	-----------------




Mira WA1

Steckdosenelement. 2-fach. Mit Klappdeckel.

- 240 V/16 A
- 200 x 83 x 83 mm (H x B x T)
- 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
- Kabelausschlus hinten

7053048	Edelstahl	118,49	142,19 €
---------	-----------	--------	-----------------




Mira BS1

Steckdosenelement. 2-fach. Mit Klappdeckel.

Durch seine geringe Einbautiefe lässt sich die Mira BS1 besonders gut in Schrankblenden integrieren.

- 240 V/16 A
- 85 x 145 x mindestens 36 mm (H x B x T)
- 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt

7053044	Edelstahl	105,32	126,38 €
7053115	schwarz matt	107,07	128,48 €



Mira ES1 mit Blende



Steckdosenelement. 1-fach. Mit Klappdeckel.


- 240 V/16 A
- 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
- Edelstahlblende 85 x 85 mm

7053138	Edelstahl, Deckel edelstahlfarbig	71,09	85,31 €
7053139	schwarz matt, Deckel anthrazit	71,09	85,31 €



Evoline® Dock Cuisine

Energieversorgung als Designobjekt, wo immer man sie braucht.
Einfache Montage.
Praktisch, preiswert und pflegeleicht.




Evoline® Dock



Steckdosenelement. 3-fach. Besonders geeignet zur Montage unter Hängeschränken oder unter Regalböden.

- 2 x Befestigungselemente lose beigelegt
- 74 x 165 x 75 mm (H x B x T)
- 2500 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
- Kabelauslass hinten (unten/oben)

8031133	edelstahlfarbig	106,02	127,22 €
8031113	schwarz matt	94,79	113,75 €



Evoline® R Dock



Steckdosenelement. 3-fach. Besonders geeignet zur Montage unter Hängeschränken, Regalböden oder auf der Arbeitsplatte.

- Gehäuse aus Aluminium
- 70 x 179 x 73 mm (H x B x T)
- 2500 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
- Befestigungsset
- Kabelauslass hinten (unten/oben)


8031146	silberfarbig	96,81	116,17 €
---------	--------------	-------	----------



Evoline® Wing

Der Stromanschluss direkt in der Schublade: Bewegliche und ausziehbare Möbelteile lassen sich mit dem Kabelmanagement-System Evoline® Wing ausstatten. Erhältlich in den Varianten Einzelsteckdose plus Charger und Doppelsteckdose ohne Charger. Auch die Kabelführung ohne Steckdose ist lieferbar, ebenso das Steckdosenelement ohne Kabelführung. Das System bietet individuelle Montageoptionen, die Kabelführung erfolgt platzsparend zum Beispiel hinter dem Schubfach. Leitungen werden weder geknickt noch eingeklemmt. Produktvarianten mit Kabelführung enthalten Befestigungselemente für Möbelteile aus Holz und aus Metall. Evoline® Wing ist geeignet für alle Kabelarten wie HDMI, LAN etc., auch Drahtseile zur Schubladenauszugs-Sicherung lassen sich im Kabelführungsarm sicher unterbringen.

Passend für Schubkästen ab 400 mm Breite und bis zu einer Auszugslänge von 590 mm.




Evoline® Wing 1 USB A+C



Steckdosenelement inkl. Kabelführung. 1-fach. Mit 2-fach USB A+C Charger (Ladestation). Befestigungselemente für Möbelteile aus Holz und Metall sind im Lieferumfang enthalten.

- silber
- USB Charger Typ A+C, 5 V, 18 Watt
- 2500 mm Netzanschlussleitung, Schuko Stecker lose beigelegt
- **Passend für Schubkästen ab 400 mm Breite und bis zu einer Auszugslänge von 590 mm.**

8031192	mit Schuko Steckdose	254,22	305,06 €
8031229	mit belgischer/französischer Steckdose	290,44	348,53 €



Evoline® Wing 2




Steckdosenelement inkl. Kabelführung. 2-fach. Befestigungselemente für Möbelteile aus Holz und Metall sind im Lieferumfang enthalten.

- silber
- 2500 mm Netzanschlussleitung, Schuko Stecker lose beigelegt
- **Passend für Schubkästen ab 400 mm Breite und bis zu einer Auszugslänge von 590 mm.**

8031193	mit Schuko Steckdosen	193,01	231,61 €
8031230	mit belgischen/französischen Steckdosen	193,01	231,61 €


Steckdosen



Evoline® Wing CE

Kabelführung. Befestigungselemente für Möbelteile aus Holz und Metall sind im Lieferumfang enthalten.
 – L 363 mm (zusammengeklappt)
 – T 17 mm (zusammengeklappt)
 – **Passend für Schubkästen ab 400 mm Breite und bis zu einer Auszugslänge von 590 mm.**


8031191	ohne Schukosteckdose, schwarz matt	66,88	80,26 €
---------	------------------------------------	-------	---------



Muzak Säule USB A CE

Steckdosenlautsprecher-Kombination mit Bluetooth® Schnittstelle und USB Charger (Ladestation) zur Wandmontage. Einfaches Koppeln verschiedener mobiler Endgeräte wie Mobiltelefone oder Tablets zur Musikwiedergabe. Steckdosenelement, 2-fach. Mit teleskopierbarem Ausgleichsstück ohne Endkappen.
 – edelstahlfarbiges Aluminiumgehäuse mit Kunststoff Endkappen, 230 V/16 A
 – 1 x USB Charger Typ A, 5 VDC, IA/I out: 1000 mA
 – 480–540 x 85 x 48 mm (H x B x T)
 – 1900 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
 – Kabelausslass hinten unten

8031153	mit Schukosteckdosen	280,51	336,61 €
---------	----------------------	--------	----------




Doppel-Elektrobox CE

Steckdosenelement. 2-fach. Mit Schutzdeckel für erhöhte Sicherheit. Praktisch für elektrische Energie auf Höhe der Arbeitsplatte.
 – 65 x 320 x 55 mm (H x B x T)
 – mit Wieland-Steckverbindung (ohne Netzanschlussleitung)
 – Netzanschlussleitung 2 (7011134) **separat bestellen**
 – Kabeleingang rechts

Bei Montage von mehreren Elektroboxen nebeneinander ist ein Mindestabstand von 100 mm zwischen den Elektroboxen einzuhalten.

9015003	alufarbig	116,46	139,75 €
---------	-----------	--------	----------



Eckbox 3



Steckdosenelement. 2-fach.
 – 140 x 85 x 85 mm (H x B x T)
 – 1500 mm Netzanschlussleitung ohne Stecker, 3-adrig mit freien Enden

7033072	weiß	58,98	70,78 €
7033073	alu-metallic	66,61	79,93 €

CON-AKTIV®

Versenkbare Steckdosen

Im Handumdrehen
einsatzbereit



■ Evoline® Port	Seite 448
Lochsäge	Seite 449
Versalift	Seite 450
Lochsäge	Seite 451
Piccolino	Seite 452–453
Lochsäge	Seite 453
Evoline® BackFlip	Seite 454
Evoline® Spin	Seite 455




Evoline® Port

Versenkbare Energiebox für Hängeschränke oder Arbeitsplatten. Geführtes Herausziehen durch eine leicht zu drückende Taste, die auch beim Wiederverschließen die Leitung geordnet führt.



reddot award

Steckdosen



Evoline® Port 1




Energiebox. Versenkbar. Mit 3 Steckdosen für Hängeschränke oder Arbeitsplatten. Geführtes Herausziehen durch eine leicht zu drückende Taste, die auch beim Wiederverschließen die Leitung geordnet führt.

- H 280 mm, ausgezogene H 210 mm
- 2500 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
- Bohr-Ø ca. 102 mm
- Kabelausschuss unten



8031130	mit Schukosteckdose, Deckel silberfarbig	153,50	184,20 €
8031174	mit Schukosteckdose, Deckel und Profil schwarz matt	191,68	230,02 €




Evoline® Port USB C



Energiebox. Versenkbar. Mit 2 Steckdosen und 1 USB Charger (Ladestation) für Hängeschränke oder Arbeitsplatten. Geführtes Herausziehen durch eine leicht zu drückende Taste, die auch beim Wiederverschließen die Leitung geordnet führt.

- H 250 mm, ausgezogene H 175 mm
- 1 x USB Charger Typ C, 5 VDC, IA/I out: 2100 mA
- 2500 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
- Bohr-Ø ca. 102 mm
- Kabelausschuss unten

8031278	Deckel silberfarbig	195,24	234,29 €
---------	---------------------	--------	----------



Evoline® Port 2



Energiebox. Versenkbar. Mit 3 Steckdosen für Hängeschränke oder Arbeitsplatten. Geführtes Herausziehen durch eine leicht zu drückende Taste, die auch beim Wiederverschließen die Leitung geordnet führt.

- H 280 mm, ausgezogene H 210 mm
- 2500 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
- Bohr-Ø ca. 102 mm
- Kabelausschuss unten

8031131	mit Schukosteckdosen, Deckel Edelstahl	319,74	383,69 €
---------	--	--------	----------



Lochsäge



- Material HSS für Holz/Kunststoff
- Schnitttiefe bis 38 mm
- mit Aufnahmewerkzeug, inkl. Zentrierbohrer


7053158 Ø 102 mm, für Evoline[®] Port 67,94 81,53 €



VersaLift

Ein innovativer, IP54-zertifizierter, versenkbarer Steckerturm für Küchen, der mit einem Durchmesser von nur 80 mm ein minimalistisches, typisch italienisches Design mit großer Funktionalität verbindet. Einfaches und flächenbündiges Versenken durch den Soft-Action Mechanismus bei Nichtgebrauch. VersaLift ist ein einziehbarer Elektroturm, der schnell und ohne Schrauben installiert werden kann und nur mit einer einfachen Ringmutter aufgeschraubt wird. Dank seiner Plug&Play-Eigenschaft kann er sofort nach der Installation in Betrieb genommen werden, ohne dass eine weitere Konfiguration erforderlich ist.

- fährt per Fingerdruck aus
- bis zu 2 Steckdosen
- einfache und schnelle Montage
- nachträglicher Einbau möglich
- modernes Design
- USB A/C Charger
- IP 54




VersaLift USB A/C



Steckdosenelement. Versenkbar. Mit 2 Steckdosen und USB A/C Charger für Hängeschränke oder Arbeitsplatten.

- 3400 Watt/16 A, 220–250 VAC, IP54
- Doppel-USB Charger Typ A+C, 5 V, 3,0 A
- Material Kunststoff, schwarz
- 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
- Bohr-Ø ca. 80 mm
- für Plattenstärke von 16 mm bis 60 mm, Fixierung über Schraubring
- Kabelauslass unten
- Acrylglas-schwarz- und weiß-Ausführung mit Noppen auf der Oberfläche

7053314	schwarz matt	236,13	283,36 €
7053265	Edelstahl gebürstet	239,67	287,60 €
7053267	gunmetal	248,21	297,85 €
7053266	Acrylglas, schwarz	260,14	312,17 €
7053268	Acrylglas, weiß	260,14	312,17 €



VersaLift USB A/C Qi



Steckdosenelement. Versenkbar. Mit 2 Steckdosen und USB A/C Charger und Qi Ladefunktion für Hängeschränke oder Arbeitsplatten.

- 3400 Watt/16 A, 220–250 VAC, IP54
- Doppel-USB Charger Typ A+C, 5 V, 3,0 A
- Qi induktive Ladestation im Deckel (Wireless Charger). Kabelloses Laden der Mobiltelefone durch den Qi Standard.
- Material Kunststoff, schwarz
- 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
- Bohr-Ø ca. 80 mm
- für Plattenstärke von 16 mm bis 60 mm, Fixierung über Schraubring
- Kabelauslass unten
- Acrylglas-schwarz-Ausführung mit Noppen auf der Oberfläche

7053269	Acrylglas, schwarz	304,50	365,40 €
---------	--------------------	--------	----------



Lochsäge



- Material HSS für Holz/Kunststoff
- Schnitttiefe bis 38 mm
- mit Aufnahmewerkzeug, inkl. Zentrierbohrer

7053053	Ø 80 mm, für Elevator, VersaLift, Circle 80	50,25	60,30 €
---------	---	-------	---------




Piccolino

Steckdosenelement. Versenkbar. Für Hängeschränke oder Arbeitsplatten. Nach leichtem Druck auf den Deckel fährt die Einheit über einen Federmechanismus aus und bietet eine komfortable und sichere Stromversorgung. Einfaches und flächenbündiges Versenken bei Nichtgebrauch. Somit kann die Piccolino problemlos über Schubladen verbaut werden.

Die Piccolino schiebt sich im geschlossenen Zustand zusammen und hat dabei eine Gesamttiefe von weniger als 48 mm und ist zudem im geschlossenen Zustand spritzwassergeschützt.

- federgesteuerte Ausfahrmechanik über Fingerdruck
- einfache und schnelle Montage
- nachträglicher Einbau möglich
- sehr geringe Einbautiefe
- flächenbündiger Einbau möglich
- im geschlossenen Zustand IP44




Piccolino



Steckdosenelement. Versenkbar. Mit 2 Schukosteckdosen, 1x USB Charger Typ C, 30 Watt. Für den Einbau in Arbeitsplatten.

- Material Kunststoff, schwarz
- Blende Edelstahl oder schwarz matt
- 1 x USB Charger Typ C, 5 VDC, IA/I out: 1100 mA
- 2000 mm Netzanschlussleitung mit Schuko-stecker
- Bohr-Ø ca. 68 mm
- für Plattenstärke ab 16 mm, Fixierung über Schraubring
- Kabelauslass unten

7053210	Blende Edelstahl	134,45	161,34 €
7053211	Blende schwarz matt	144,54	173,45 €
7053224	Blende kupferfarbig	144,54	173,45 €
7053223	Blende gunmetal	144,54	173,45 €



Piccolino QI USB C



Steckdosenelement. Versenkbar. Mit 1 Schukosteckdose, 2-fach USB Charger Typ C, 45 Watt und QI Ladefunktion im Deckel. Für den Einbau in Arbeitsplatten.

- Material Kunststoff, schwarz
- Blende Glas schwarz glänzend
- 2 x USB Charger Typ C, 5 VDC, IA/I out: 1100 mA
- 2000 mm Netzanschlussleitung mit Schuko-stecker
- Bohr-Ø ca. 68 mm
- für Plattenstärke ab 16 mm, Fixierung über Schraubring
- Kabelauslass unten

7053212	Blende Glas schwarz glänzend	195,94	235,13 €
7053222	Blende Glas weiß glänzend	195,94	235,13 €




Lochsäge



- Material HSS für Holz/Kunststoff
- Schnitttiefe bis 38 mm
- mit Aufnahmewerkzeug, inkl. Zentrierbohrer

7053168	Ø 68 mm, für Piccolino	52,39	62,87 €
---------	------------------------	-------	---------



Piccolino UNO



Steckdosenelement. Versenkbar. Mit 1 Schukosteckdose, 1x USB Charger Typ C, 30 Watt. Für den Einbau in Arbeitsplatten.

- Material Kunststoff, schwarz
- 1 x USB Charger Typ C, 5 VDC, IA/I out: 1100 mA
- 2000 mm Netzanschlussleitung mit Schukostecker
- Bohr-Ø ca. 60 mm
- für Plattenstärke ab 16 mm, Fixierung über Schraubring
- Kabelauslass unten

7053225	Blende Edelstahl	112,52	135,02 €
7053226	Blende schwarz matt	119,24	143,09 €
7053227	Blende weiß matt	119,24	143,09 €
7053228	Blende gunmetal	123,78	148,54 €
7053229	Blende kupferfarbig	123,78	148,54 €



Lochsäge



- Material HSS für Holz/Kunststoff
- Schnitttiefe bis 38 mm
- mit Aufnahmewerkzeug, inkl. Zentrierbohrer

7052166	Ø 60 mm, für VersaDot Lite	48,09	57,71 €
---------	----------------------------	-------	---------




Evoline® BackFlip

Geschlossen ist Evoline® BackFlip nur eine dünne Platte auf der Arbeitsfläche. Mit einem Finger angetippt dreht er sich um 180 Grad und zeigt seine nützliche Seite: USB-Charger und Steckdose liegen so hoch über der Platte, dass sie vor Wasser geschützt sind.

Die Einbautiefe beträgt dennoch nur 53 mm, so dass auch eine Montage über Schubladen oder Geräten möglich ist.

Mit neuen Oberflächen ausgestattet, ist der Evoline® BackFlip in schwarz Glas, schwarz lackiert und Edelstahl erhältlich.




Evoline® BackFlip USB C



Steckdosenelement. 2-fach. Drehbar mit USB C Charger (Ladestation).

- Einbautiefe 53 mm, somit Montage über Schubladen möglich
- Ausschnittmaß ca. 215 x 88 mm
- 1 x USB Charger Typ C, 5 VDC, IA/I out: 2100 mA
- 2500 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
- flächenbündig einbaubar
- Kabelauslass hinten links

8031186	mit Schukosteckdosen, flächenbündig H 2,6 mm, Edelstahl	173,95	208,74 €
8031187	mit Schukosteckdosen, flächenbündig H 2,6 mm, schwarz lackiert	278,13	333,76 €
8031188	mit Schukosteckdosen, flächenbündig H 5 mm, Glas schwarz	386,09	463,31 €
8031279	mit Schukosteckdosen, flächenbündig H 5 mm, Glas schwarz matt	375,20	450,24 €
8031271	mit belgischen/französischen Steckdosen, flächenbündig H 2,6 mm, Edelstahl	223,98	268,78 €
8031270	mit belgischen/französischen Steckdosen, flächenbündig H 2,6 mm, schwarz lackiert	296,48	355,78 €
8031272	mit belgischen/französischen Steckdosen, flächenbündig H 5 mm, Glas schwarz	424,77	509,72 €
8031273	mit schweizer Steckdosen, flächenbündig H 2,6 mm, Edelstahl	220,06	264,07 €
8031274	mit schweizer Steckdosen, flächenbündig H 2,6 mm, schwarz lackiert	319,17	383,00 €
8031275	mit schweizer Steckdosen, flächenbündig H 5 mm, Glas schwarz	421,36	505,63 €



Evoline® Spin




Steckdosenelement. 2-fach. Durch manuelles Drehen des Elements werden die Steckdosen freigelegt.

- Einbautiefe 49 mm, somit Montage über Schubladen möglich
- 1 x Schukosteckdose 250 V/16 A
- 1 x Eurosteckdose 2,5 A
- Ausschnittmaß ca. 120 x 92 mm
- 2500 mm Netzanschlussleitung, Netzstecker lose beigelegt
- erhöhter Berührungsschutz
- flächenbündig einbaubar
- Kabelausslass unten

8031231 schwarz matt

159,83 191,80 €



Evoline® Spin USB C



Steckdosenelement. 1-fach mit USB C Charger (Ladestation). Durch manuelles Drehen des Elements werden die Steckdosen freigelegt.

- Einbautiefe 49 mm, somit Montage über Schubladen möglich
- 1 x Schukosteckdose 230 V/16 A
- 1 x USB Charger Typ C, 20 Watt
- Ausschnittmaß ca. 120 x 92 mm
- 2500 mm Netzanschlussleitung, Netzstecker lose beigelegt
- erhöhter Berührungsschutz
- flächenbündig einbaubar
- Kabelausslass unten

8031232 schwarz matt

184,54 221,45 €

Steckdosen

CON-AKTIV® Einbausteckdosen

Perfekt integriert




■ Evoline® FlipTop Push	Seite 458
■ Evoline® Circle80	Seite 458–459
Lochsäge	Seite 459
■ Evoline® Qi Wireless Charger	Seite 460
■ Evoline® Qi Charger	Seite 460
■ VersaCharger	Seite 461
Lochsäge	Seite 461
■ Evoline® Circle80 Hide	Seite 461
■ Evoline® Circle80 DisQ	Seite 461
Lochsäge	Seite 461
■ Twist Steckdose	Seite 463–464
■ Duplex	Seite 465
Lochsäge	Seite 466
■ VersaLid	Seite 467
■ Due Doppelsteckdose	Seite 468
■ Pix Einzelsteckdose	Seite 468
Lochsäge	Seite 468
■ Evoline® One	Seite 469
■ Solo	Seite 470
■ Evoline® One DisQ	Seite 471
Lochsäge	Seite 472
■ VersaPick	Seite 472
Lochsäge	Seite 473
■ VersaDot Lite	Seite 474
Lochsäge	Seite 475
■ VersaHit Mono	Seite 476
■ VersaHit Dual	Seite 477



Evoline® FlipTop Push

Dieses Steckdosenelement ermöglicht den flexiblen Einbau von Steckdosen in die Arbeitsplatte bis 50 mm Stärke. Die Abdeckung öffnet sich durch leichtes Antippen automatisch.



Evoline® FlipTop Push




Steckdosenelement. 3-fach. Zum Einlassen in die Arbeitsplatte (bis 50 mm Stärke).

Deckel und Rahmen aus Edelstahl.

- 3000 mm Netzanschlussleitung mit SchukoStecker
- Einbautiefe 68 mm
- flächenbündig einbaubar
- Kabelauslass hinten links

8031160	mit SchukoSteckdosen, Edelstahl	306,05	367,26 €
8031282	mit SchukoSteckdosen, schwarz matt	404,97	485,96 €



Evoline® Circle80 mit Schiebedeckel



Steckdosenelement. 1-fach. Mit Doppel USB Charger (Ladestation).


Geschlossen ist das Element fast eben mit der Arbeitsplatte. Durch Schieben des Deckels wird die Steckdose freigelegt.

- Einbautiefe 48,5 mm
- Schiebedeckel schwarz matt
- 1 x Doppel USB Charger Typ A+C, 18 Watt
- 2500 mm Netzanschlussleitung, Netzstecker lose beigelegt
- Bohr-Ø ca. 80 mm
- Kabelauslass unten
- Montage von oben

8031237	mit belgischem/französischem Stecker, schwarz matt	207,06	248,47 €
8031235	schwarz matt	197,90	237,48 €

Empfehlungen

7053053	Lochsäge, Ø 80 mm, für Elevator, VersaLift, Circle 80	50,25	60,30 €
---------	---	-------	---------



Evoline® Circle80 mit Schiebedeckel DisQ CE

Steckdosenelement. 1-fach. Mit Doppel USB Charger (Ladestation). Geschlossen ist das Element fast eben mit der Arbeitsplatte. Durch Schieben des Deckels wird die Steckdose freigelegt.

- Qi induktive Ladestation im Deckel (Wireless Charger). Kabelloses Laden der Mobiltelefone durch den Qi Standard, 20 Watt Netzteil lose beigelegt.
- Einbautiefe 48,5 mm
- Schiebedeckel mit drahtloser Ladefunktion, schwarz matt
- 1 x Doppel USB Charger Typ A+C, 18 Watt
- inkl. Handyladung mit MagSafe-Technologie, max. 15 Watt
- Apple Watch und AirPods können auch geladen werden
- 2500 mm Netzanschlussleitung, Netzstecker lose beigelegt
- Bohr-Ø ca. 80 mm
- Kabelausschuss unten
- Montage von oben

8031236	mit belgischem/französischem Stecker, schwarz matt	368,24	441,89 €
8031234	schwarz matt	345,00	414,00 €

Empfehlungen

7053053	Lochsäge, Ø 80 mm, für Elevator, VersaLift, Circle 80	50,25	60,30 €
----------------	---	-------	----------------



Lochsäge CE


- Material HSS für Holz/Kunststoff
- Schnitttiefe bis 38 mm
- mit Aufnahmewerkzeug, inkl. Zentrierbohrer

7053053	Ø 80 mm, für Elevator, VersaLift, Circle 80	50,25	60,30 €
----------------	---	-------	----------------



Evoline® Qi Wireless Charger

Mit dem Evoline® Qi Wireless Charger können Qi-fähige Geräte ohne Kabel und sonstiges Zubehör geladen werden. Das zu ladende Gerät wird einfach auf die entsprechende Stelle der Arbeitsfläche gelegt – Minimalismus pur.




Evoline® Qi Wireless Charger




Ladespule. Einbaueinheit Ø 80 mm mit einer Qi Wireless Spule. Netzanschlusskabel mit EU Adapter. Zur Integration in die Tischarbeitsplatte oder zum Einbau in Tischöffnungen Ø 80 mm.

- das Gerät ist nach WPC Standard 1.2.2 Qi zertifiziert
- Betriebsspannung 5 V
- Ladeleistung max. 10 W
- externes Steckernetzteil 230 V
- 1500 mm Zuleitung
- bei unsichtbarem Einbau Plattenstärke max. 3 mm
- Einbau ohne Deckel



8031175	schwarz matt	202,83	243,40 €
---------	--------------	--------	----------



Evoline® Qi Charger



Ladespule. Einbaueinheit Ø 60 mm. **Horizontal, vertikaler und flächenbündiger Einbau** möglich.


- inkl. Handyladung mit **MagSafe-Technologie**, max. 15 W
- externes Steckernetzteil 230 V
- Apple Watch und AirPods können auch geladen werden

8031233	schwarz matt	157,56	189,07 €
---------	--------------	--------	----------



VersaCharger

Smarte Technik in beeindruckendem Design: Mit dem VersaCharger gelingt die schnelle und kabellose Aufladung des Smartphone-Akkus. Das versenk-
bare Plug&Play-Ladegerät ist mit der Qi-Technologie kompatibel und wird mit
Stromkabel und Euro-/USB-Stecker geliefert. Nach der Installation ist keine
weitere Konfiguration erforderlich.



VersaCharger

Ladespule. Einbaueinheit Ø 80 mm mit einer Qi Wireless Spule. Mit Netz-
anschlusskabel.

- Betriebsspannung 5 V
- Ladeleistung max. 15 W
- externes Steckernetzteil 230 V
- 1500 mm Zuleitung
- Einbau ohne Deckel

7053309	schwarz matt	151,26	181,51 €
---------	--------------	--------	----------

Empfehlungen

7053053	Lochsäge, Ø 80 mm, für Elevator, VersaLift, Circle 80	50,25	60,30 €
---------	---	-------	---------




Lochsäge



- Material HSS für Holz/Kunststoff
- Schnitttiefe bis 38 mm
- mit Aufnahmewerkzeug, inkl. Zentrierbohrer

7053053	Ø 80 mm, für Elevator, VersaLift, Circle 80	50,25	60,30 €
---------	---	-------	---------




Evoline® Circle80 Hide



Steckdosenelement. Mit USB Charger (Ladestation). Geschlossen ist das Element fast eben mit der Arbeitsplatte. Durch Drehen des Deckels wird die Steckdose und der USB Charger freigelegt.

- Einbautiefe 48,5 mm
- Drehdeckel schwarz
- Doppel-USB Charger Typ A+C, 5 V, 2,1 A, 18 Watt
- 2500 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
- Bohr-Ø ca. 80 mm
- Plattenstärke ab 10 mm
- ohne Deckel ist ein flächenbündiger Einbau möglich
- Kabelauslass unten

8031114	mit Schukosteckdose	161,49	193,79 €
8031227	mit belgischer/französischer Steckdose	178,99	214,79 €



Evoline® Circle80 DisQ



Steckdosenelement. Mit USB Charger (Ladestation). Geschlossen ist das Element fast eben mit der Arbeitsplatte. Durch Drehen des Deckels wird die Steckdose und der USB Charger freigelegt.

- Qi induktive Ladestation im Deckel (Wireless Charger). Kabelloses Laden der Mobiltelefone durch den Qi Standard mit maximal 15 Watt und magnetische Funktion
- externes Steckernetzteil für Qi-Ladefunktion lose beigelegt, für das eine zusätzliche Steckdose benötigt wird
- Einbautiefe 48,5 mm
- Drehdeckel schwarz
- Doppel-USB Charger Typ A+C, 5 V, 2,1 A, 18 Watt
- 2500 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
- Bohr-Ø ca. 80 mm
- Plattenstärke ab 10 mm
- Kabelauslass unten

8031115	mit Schukosteckdose	296,65	355,98 €
8031228	mit belgischer/französischer Steckdose	324,37	389,24 €



Lochsäge



- Material HSS für Holz/Kunststoff
- Schnitttiefe bis 38 mm
- mit Aufnahmewerkzeug, inkl. Zentrierbohrer

7053053	Ø 80 mm, für Elevator, VersaLift, Circle 80	50,25	60,30 €
---------	---	-------	---------




Twist Steckdose

Die Doppelsteckdose eignet sich für den Einbau in Küchenarbeitsplatten aus Holz, Schichtstoff, Naturstein oder Glas. Durch Verdrehen der Abdeckung um 90° wird der Zugang zu zwei Schutzkontaktsteckdosen ermöglicht, die eine komfortable und sichere Stromzufuhr bieten. Die Fixierung erfolgt über zwei montierte Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant M6 und Spannkralle oder über zwei Spannschrauben mit Innensechskant M6. Die Kabelführung ist nach unten oder zur Seite möglich. 1,5 mm² schwarz Aderendhülsen. Kunststoffgehäuse mit Abdeckung aus Zinkdruckguss vernickelt, edelstahlfarbig gebürstet.

Da die Einbautiefe nur ca. 40 mm beträgt, ist ein Einbau über Schubladen problemlos möglich.

Bitte Einbauanweisung beachten!

- sehr geringe Einbautiefe (ca. 40 mm)
- kompakte Bauform (H x Ø ca. 42,5 x 115 mm)
- platzsparende Kabelführung
- einfache und schnelle Montage
- nachträglicher Einbau möglich
- integrierter Wasserablauf



Twist Doppelsteckdose



- Steckdosenelement. 2-fach.
- 3680 Watt/16 A, 250 VAC, IP20
 - H05VV-F 3G1
 - 3-polig mit Schutzkontakt
 - 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
 - Bohr-Ø 105 mm, für Plattenstärke ab 8 mm
 - erhöhter Berührungsschutz
 - Kabelausschlass unten seitlich

7053021	mit Schukosteckdosen, edelstahlfarbig	131,66	157,99 €
7053075	mit Schukosteckdosen, schwarz matt	165,00	198,00 €
7053076	mit Schukosteckdosen, weiß matt	165,00	198,00 €
7053025	mit belgischen/französischen Steckdosen, edelstahlfarbig	157,10	188,52 €
7053085	mit belgischen/französischen Steckdosen, schwarz matt	164,13	196,96 €
7053086	mit belgischen/französischen Steckdosen, weiß matt	164,13	196,96 €
7053059	mit Schweizer Steckdosen, edelstahlfarbig	159,74	191,69 €
7053189	mit Schweizer Steckdosen, schwarz matt	192,21	230,65 €




Twist 2 Steckdose

Die hochwertige quadratische Design-Variante der Doppelsteckdose Twist fügt sich mit ihren abgerundeten Ecken harmonisch in Küchenarbeitsplatten aus Holz, Schichtstoff, Naturstein oder Glas ein. Der austauschbare Deckel ermöglicht einfaches Reinigen.

Die automatische und gedämpfte Öffnung der leicht abgesenkten Verschlussdeckel, ermöglicht komfortabel den Zugang zu zwei Schutzkontaktsteckdosen oder auch einem zusätzlichen USB A/C Charger mit Schnellladefunktion.

Die Fixierung erfolgt über zwei Spannkralen. Die Kabelführung ist nach unten oder zur Seite möglich. Kunststoffgehäuse mit auswechselbarer Abdeckung aus Zinkdruckguss. Da die Einbautiefe nur ca. 40 mm beträgt, ist ein Einbau über Schubladen problemlos möglich.

- sehr geringe Einbautiefe (ca. 40 mm)
- vormontiert für Plattenstärke 25–40 mm
- durch wechseln der Befestigungsplättchen auch für Plattenstärke 6–24 mm
- platzsparende Kabelführung
- nachträglicher Einbau möglich, einfache und schnelle Montage
- **abnehmbarer Deckel zur Reinigung oder nachträglichem Austausch**
- **automatischer gedämpfter Öffnungsmechanismus**
- integrierter Wasserablauf



Twist 2 Doppelsteckdose




Steckdosenelement. 2-fach.

- 3680 Watt/16 A, 250 VAC, IP20
- H05VV-F 3G1
- 3-polig mit Schutzkontakt
- mit Schuko Steckdosen
- 2000 mm Netzanschlussleitung, Schuko Stecker lose beigelegt
- Bohr-Ø 105 mm, für Plattenstärke von 6–40 mm
- erhöhter Berührungsschutz
- Anti-Fingerprint-Beschichtung
- Kabelausschluss unten seitlich

7053190	rund, Ø 115, T ca. 45 mm, edelstahlfarbig	219,41	263,29 €
7053191	eckig, L 115, B 115, T ca. 45 mm, edelstahlfarbig	219,41	263,29 €

7053194	rund, Ø 115, T ca. 45 mm, schwarz matt	289,63	347,56 €
7053195	eckig, L 115, B 115, T ca. 45 mm, schwarz matt	289,63	347,56 €



Twist 2 USB A+C



Steckdosenelement. 1-fach und Doppel USB Charger A+C (Ladestation).

- 3680 Watt/16 A, 250 VAC, IP20
- 1 x USB Charger Typ A, 5 VDC, IA/I out: 1 x 3000 mA
- 1 x USB Charger Typ C
- 3-polig mit Schutzkontakt
- 2000 mm Netzanschlussleitung, Schuko Stecker lose beigelegt
- Bohr-Ø 105 mm, für Plattenstärke von 6–40 mm
- Maße: rund (H x B Ø 45 x 115 mm), eckig (H x B x L ca. 45 x 115 x 115 mm)
- erhöhter Berührungsschutz
- Anti-Fingerprint-Beschichtung
- Kabelausschluss unten seitlich

7053192	rund, mit Schuko Steckdose, edelstahlfarbig	344,93	413,92 €
7053193	eckig, mit Schuko Steckdose, edelstahlfarbig	344,93	413,92 €

7053196	rund, mit Schuko Steckdose, schwarz matt	415,15	498,18 €
7053197	eckig, mit Schuko Steckdose, schwarz matt	415,15	498,18 €



Duplex




Die Einbausteckdose ist für den Einsatz in nahezu allen bekannten Küchenarbeitsplatten gemacht. Sie öffnet und schließt einfach – per Knopfdruck. Dabei sind sowohl die feststehende Abdeckung als auch das öffnende Innenelement aus Edelstahl.

Neu und einzigartig ist auch die Steckereinführungshilfe, die das Einstecken des Steckers erleichtert.

Da die Einbautiefe nur ca. 48 mm beträgt, ist ein Einbau über Schubladen problemlos möglich.

- Bauform eckig: 118 x 118 (H x B)
- Bauform rund: Ø 118 mm

Bitte Einbauanweisung beachten!






Duplex E Doppelsteckdose



Steckdosenelement. 2-fach. Elektrische Öffnung per Knopfdruck.

- 3680 Watt/16 A, 250 VAC, IP20
- H05VV-F 3G 1,5 mm²
- 3-polig mit Schutzkontakt
- 2000 mm Netzanschlussleitung mit Schuko-Stecker
- Bohr-Ø 105 mm
- Einbautiefe ca. 48 mm
- erhöhter Berührungsschutz
- platzsparende Kabelführung (nach unten oder seitlicher Kabelabgang)
- einfache und schnelle Montage
- nachträglicher Einbau möglich
- integrierter Wasserablauf

7054003	eckig, mit Schuko-Steckdosen, Edelstahl	166,75	200,10 €
7054005	eckig, mit Schuko-Steckdosen, schwarz matt	184,31	221,17 €
7054001	rund, mit Schuko-Steckdosen, Edelstahl	166,75	200,10 €
7054008	rund, mit Schuko-Steckdosen, schwarz matt	184,31	221,17 €



Duplex E Doppel USB A+C



Steckdosenelement. 1-fach und Doppel USB A+C Charger (Ladestation).

Elektrische Öffnung per Knopfdruck.

- 1 x USB Charger Type A, 5 VDC, IA/I out: 1 x 2100 mA
- 1 x USB Charger Type C, 5 VDC, IA/I out: 1 x 3000 mA
- 3680 Watt/16 A, 250 VAC, IP20
- H05VV-F 3G 1,5 mm²
- 3-polig mit Schutzkontakt
- 2000 mm Netzanschlussleitung mit Schuko-Stecker
- Bohr-Ø 105 mm
- Einbautiefe ca. 48 mm
- erhöhter Berührungsschutz
- platzsparende Kabelführung (nach unten oder seitlicher Kabelabgang)
- einfache und schnelle Montage
- nachträglicher Einbau möglich
- integrierter Wasserablauf

7054004	eckig, mit Schuko-Steckdose, Edelstahl	222,93	267,52 €
7054006	eckig, mit Schuko-Steckdose, schwarz matt	239,60	287,52 €
7054002	rund, mit Schuko-Steckdose, Edelstahl	222,93	267,52 €
7054007	rund, mit Schuko-Steckdose, schwarz matt	239,60	287,52 €



Lochsäge



- Material HSS für Holz/Kunststoff
- Schnitttiefe bis 38 mm
- mit Aufnahmewerkzeug, inkl. Zentrierbohrer


7053024 Ø 105 mm, für Twist und Duplex 76,72 92,06 €



VersaLid

Einbau Steckdosenelement mit eleganter, formschöner eloxierter Aluminium-Abdeckung, die besonders vor Staub und Schmutz schützt. Die Fixierung erfolgt über zwei montierte Spannkrallen für eine Plattenstärke ab 15 mm.

- Aluminium-Deckel mit hochwertiger Optik
- geringe Einbautiefe (ca. 51 mm)
- nachträgliche Montage von oben möglich




VersaLid



Steckdosenelement. 2-fach. Zum Einbau in Arbeitsplatte, Frontblende oder Seitenwand.

- Ausschnittmaß ca. 167 x 59 mm
- Einbautiefe ca. 51 mm
- für Plattenstärke ab 15mm
- 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
- Kabelauslass kann unten horizontal und vertikal erfolgen

7053270	Deckel Aluminium eloxiert	168,89	202,67 €
7053271	Deckel weiß matt	168,89	202,67 €
7053272	Deckel schwarz matt	168,89	202,67 €




VersaLid USB A/C



Steckdosenelement, 2-fach und USB A/C Charger (Ladestation). Zum Einbau in Arbeitsplatte, Frontblende oder Seitenwand.

- Ausschnittmaß ca. 193 x 59 mm
- Einbautiefe ca. 51 mm
- für Plattenstärke ab 15mm
- 1 x USB Charger Typ A, 5,2 VDC, IA/I out: 1 x 1500 mA
- 1 x USB Charger Typ C, 5,2 VDC, IA/I out: 1 x 1500 mA
- 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
- Kabelauslass kann unten horizontal und vertikal erfolgen

7053273	Deckel Aluminium eloxiert	227,74	273,29 €
7053274	Deckel weiß matt	227,74	273,29 €
7053275	Deckel schwarz matt	227,74	273,29 €




Due Doppelsteckdose



Steckdosenelement. 2-fach. Mit verschiebbarem Deckel. Zum Einbau in Arbeitsplatte, Frontblende oder Seitenwand.

- Bohr-Ø 2 x 56 mm
- Einbautiefe ca. 45 mm
- 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
- inkl. Bohrschablone
- Deckel lassen sich separat öffnen
- Kabelausschlass unten mittig

7053067	mit Schukosteckdosen, edelstahlfarbig	114,10	136,92 €
7053081	mit Schukosteckdosen, schwarz	115,85	139,02 €
7053082	mit Schukosteckdosen, weiß	115,85	139,02 €



Pix Einzelsteckdose



Steckdosenelement, 1-fach. Zierringe edelstahlfarbig, schwarz und weiß. Zum Einbau in Arbeitsplatte, Frontblende oder Seitenwand.

- Bohr-Ø 56 mm
- Einbautiefe ca. 45 mm
- 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt (bei Schweizer Variante fest verbaut)
- Kabelausschlass hinten

7053074	mit Schukosteckdose	75,92	91,10 €
7053087	mit belgischer/französischer Steckdose	76,36	91,63 €
7053088	mit Schweizer Steckdose	75,74	90,89 €

Optionales Zubehör

7053110	Deckel, edelstahlfarbig	24,84	29,81 €
7053111	Deckel, schwarz	15,01	18,01 €
7053112	Deckel, weiß	15,01	18,01 €




Lochsäge



- Material HSS für Holz/Kunststoff
- Schnitttiefe bis 38 mm
- mit Aufnahmewerkzeug, inkl. Zentrierbohrer

7053153	Ø 57 mm, für Pix	44,55	53,46 €
---------	------------------	-------	---------



Evoline® One Einzelsteckdose



Steckdosenelement, 1-fach. Zum Einbau in Arbeitsplatte, Frontblende oder Seitenwand.


- Bohr-Ø 54 mm
- Einbautiefe 50 mm
- für Plattenstärken ab 9 mm
- 2500 mm Netzanschlussleitung, Schuko-stecker lose beigelegt
- Steckdose mit Berührungsschutz
- flächenbündiger Einbau möglich
- Kabelauslass seitlich oder Unterseite



7053180	Ring schwarz	82,06	98,47 €
7053181	Ring Edelstahl gebürstet	90,31	108,37 €

Optionales Zubehör

7053187	Evoline® One Deckel, mit Edelstahleinleger	19,92	23,90 €
7053188	Evoline® One Deckel, schwarz	11,50	13,80 €



Evoline® One Doppel USB A/C



Steckdosenelement. Doppel USB Charger A+C (Ladestation). Zum Einbau in Arbeitsplatte, Frontblende oder Seitenwand.

- Bohr-Ø 54 mm
- Einbautiefe 50 mm
- für Plattenstärken ab 9 mm
- USB Charger Typ A+C, 5 V, 2,1 A, 18 Watt
- 2500 mm Netzanschlussleitung, Schuko-stecker lose beigelegt
- flächenbündiger Einbau möglich
- Kabelauslass seitlich oder Unterseite



7053182	Ring schwarz	147,90	177,48 €
7053183	Ring Edelstahl gebürstet	159,99	191,99 €


Optionales Zubehör

7053187	Evoline® One Deckel, mit Edelstahleinleger	19,92	23,90 €
7053188	Evoline® One Deckel, schwarz	11,50	13,80 €



Solo

Ästhetisch herausragend mit perfektem Bedienkomfort: Genau mittig ist oberhalb der Steckdose die kleine Öffnung für den USB C Anschluss platziert. Das formvollendete Design der flachen Einbausteckdose ist in zwei Farbvarianten verfügbar. Elegant und sehr dezent passt es zu vielen modernen Küchenarchitekturen.



Solo Einzelsteckdose

Steckdosenelement, 1-fach mit USB C Charger (Ladestation). Zum Einbau in Arbeitsplatte, Frontblende oder Seitenwand.


- Bohr-Ø 60 mm
- Einbautiefe ca. 45 mm
- 1 x USB Charger Typ C, 20 Watt
- 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
- Kabelauslass hinten

7053330	Edelstahl	85,97	103,16 €
7053331	schwarz matt	85,97	103,16 €



Evoline® One DisQ

Ladesystem für USB C und induktives Laden. Der One DisQ ist ideal zum Laden von kabelgebundenen und induktivfähigen Smartphones. Die USB C Module des One bleiben während des Ladevorgangs frei und können gleichzeitig für weitere Anwendungen genutzt werden.




Evoline® One DisQ Qi



Charger (Ladestation). Geschlossen ist das Element fast eben mit der Arbeitsplatte. Durch Drehen des Deckels wird die Steckdose freigelegt.

- mit Auflagefläche zum Qi induktiven Laden (Wireless Charger). Kabelloses Laden der Mobiltelefone durch den Qi Standard mit maximal 15 Watt und magnetische Haltefunktion
- externes Steckernetzteil für Qi-Ladefunktion lose beigelegt, für das eine zusätzliche Steckdose benötigt wird
- Bohr-Ø 54 mm
- Einbautiefe 50 mm
- Drehdeckel schwarz
- 2500 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
- für Plattenstärke ab 9 mm
- Kabelauslass unten seitlich

8031280	mit Schukosteckdosen, schwarz matt	265,78	318,94 €
8031223	mit belgischer/französischer Steckdose, schwarz matt	277,58	333,10 €



Evoline® One DisQ USB A+C Qi



Charger (Ladestation). Mit USB A und C Ladebuchsen. Geschlossen ist das Element fast eben mit der Arbeitsplatte. Durch Drehen des Deckels werden die USB Ladebuchsen freigelegt.

- mit Auflagefläche zum Qi induktiven Laden (Wireless Charger). Kabelloses Laden der Mobiltelefone durch den Qi Standard mit maximal 15 Watt und magnetische Haltefunktion
- externes Steckernetzteil für Qi-Ladefunktion lose beigelegt, für das eine zusätzliche Steckdose benötigt wird
- Bohr-Ø 54 mm
- Einbautiefe 50 mm
- Drehdeckel schwarz
- Doppel-USB Charger Typ A+C, 5 V, 2,1 A, 18 Watt
- 2500 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
- für Plattenstärke ab 9 mm
- Kabelauslass unten seitlich

8031281	schwarz matt	334,52	401,42 €
8031224	mit belgischem/französischem Stecker, schwarz matt	353,94	424,73 €

Steckdosen



Lochsäge




- Material HSS für Holz/Kunststoff
- Schnitttiefe bis 38 mm
- mit Aufnahmewerkzeug, inkl. Zentrierbohrer

7053159	Ø 54 mm, für One	43,57	52,28 €
---------	------------------	-------	---------



VersaPick

Mit nur 42 Millimetern Durchmesser und einer veredelten Metalloberfläche empfiehlt sich VersaPick als smarte Ladestation für mobile Endgeräte. Sie wird flächenbündig in Arbeitsplatten oder Küchenmöbel integriert. Formschön und minimalistisch bietet sie einen USB C Anschluss und einen USB A Anschluss bei einem fast zwei Meter langen USB A Anschlusskabel.



VersaPick

Ladestation. Zum Einbau in Arbeitsplatte, Frontblende oder Seitenwand.

- Bohr-Ø 35 mm
- Einbautiefe 40 mm
- für Plattenstärken ab 5 mm
- USB Charger Typ A+C, max. 18 Watt
- 1800 mm Netzanschlussleitung mit USB A
- flächenbündiger Einbau möglich
- Kabelauslass an der Unterseite

7053310	edelstahlfarbig	80,25	96,30 €
7053311	schwarz matt	80,25	96,30 €
7053312	weiß	80,25	96,30 €
7053313	gunmetal	80,25	96,30 €



Lochsäge



- Material HSS für Holz/Kunststoff
- Schnitttiefe bis 38 mm
- mit Aufnahmewerkzeug, inkl. Zentrierbohrer

7053214	Ø 35 mm, für VersaPick	36,97	44,36 €
---------	------------------------	-------	---------




VersaDot Lite

Der VersaDot Lite ist eine kompakte Lösung, um eine Standard-Elektrifizierung auf allen Arbeitsplatten oder Tischen anzubieten. Dank des geringen Platzbedarfs oberhalb und unterhalb der Arbeitsplatte und des speziellen Fixierungssystems lässt sich der VersaDot Lite einfach und schnell montieren und wieder demontieren.

Das Steckdosenmodul der VersaDot Lite verfügt über ein Kupplungs-/Entkupplungssystem mit zwei hinteren Laschen, mit dem das Produkt von oben in Sekundenschnelle an der Platte befestigt werden kann, was dem Installateur wertvolle Zeit spart.

- geringe Einbautiefe (ca. 56 mm)
- nachträgliche Montage von oben möglich



VersaDot Lite Einzelsteckdose




Steckdosenelement. 1-fach. Zum Einbau in Arbeitsplatte, Frontblende oder Seitenwand.

- Bohr-Ø 60 mm
- Einbautiefe 50 mm
- für Plattenstärken ab 5 mm
- 2500 mm Netzanschlussleitung mit Schukostecker
- Steckdose mit Berührungsschutz
- flächenbündiger Einbau möglich
- Kabelauslass an der Unterseite

7053263	weiß matt	47,77	57,32 €
7053264	schwarz matt	47,77	57,32 €

Empfehlungen

7052166	Lochsäge, Ø 60 mm, für VersaDot Lite	48,09	57,71 €
---------	--------------------------------------	-------	---------



VersaDot Lite USB A/C



Ladestation. Zum Einbau in Arbeitsplatte, Frontblende oder Seitenwand.

- Bohr-Ø 60 mm
- Einbautiefe 50 mm
- für Plattenstärken ab 5 mm
- Doppel-USB Charger Typ A+C, 12 Watt
- 2500 mm Netzanschlussleitung mit Schukostecker
- flächenbündiger Einbau möglich
- Kabelauslass an der Unterseite

7053276	schwarz matt	92,02	110,42 €
7053277	weiß matt	92,02	110,42 €
7053307	mit belgischem/französischem Stecker, schwarz matt	92,02	110,42 €
7053308	mit belgischem/französischem Stecker, weiß matt	92,02	110,42 €

Empfehlungen

7052166	Lochsäge, Ø 60 mm, für VersaDot Lite	48,09	57,71 €
---------	--------------------------------------	-------	---------



Lochsäge




- Material HSS für Holz/Kunststoff
- Schnitttiefe bis 38 mm
- mit Aufnahmewerkzeug, inkl. Zentrierbohrer

7052166	Ø 60 mm, für VersaDot Lite	48,09	57,71 €
---------	----------------------------	-------	---------



VersaHit Mono

Das Doppelsteckdosenelement VersaHit Mono bietet vielfältige Anschlussmöglichkeiten in einem flächenbündig gestalteten Gehäuse. Die verschiebbaren Doppel-Deckel geben mit leichtem Druck die Steckplätze frei. Zum universellen Einbau in Arbeitsplatte, Frontblende oder Seitenwand. Die Steckdosen sind spritzwassergeschützt nach IP54.




VersaHit Mono



- Steckdosenelement. 1-fach. Einbausteckdose mit Schiebedeckel.
- 3400 Watt/16 A, 220–250 VAC, IP54
 - 66 x 123 x 40 mm (B x L x T)
 - Ausschnittmaß ca. 114 x 58 mm, R 4 mm
 - 2000 mm Netzanschlussleitung, Schuko Stecker lose beigelegt
 - sehr geringe Einbautiefe (ca. 40 mm)
 - erhöhter Berührungsschutz

7053164	Edelstahl gebürstet	155,23	186,28 €
7053165	schwarz matt	155,23	186,28 €
7053257	gunmetal	160,78	192,94 €
7053258	weiß matt	155,23	186,28 €




VersaHit Mono Combi USB A/C



- Steckdosenelement. 1-fach. Einbausteckdose mit Schiebedeckel und USB A/C Charger.
- 3400 Watt/16 A, 220–250 VAC, IP54
 - Doppel-USB Charger Typ A+C, 5 V, 2,4A
 - 66 x 237 x 40 mm (B x L x T)
 - Ausschnittmaß ca. 229 x 58 mm, R 4 mm
 - 2000 mm Netzanschlussleitung, Schuko Stecker lose beigelegt
 - sehr geringe Einbautiefe (ca. 40 mm)
 - erhöhter Berührungsschutz

7053259	Edelstahl gebürstet	208,12	249,74 €
7053260	schwarz matt	208,12	249,74 €
7053261	gunmetal	220,91	265,09 €
7053262	weiß matt	208,12	249,74 €




VersaHit Dual



- Steckdosenelement. 2-fach. Einbausteckdose mit Doppel-Schiebedeckel.
- 3400 Watt/16 A, 220–250 VAC, IP54
 - 117 x 117 x 40 mm (B x L x T)
 - Ausschnittmaß ca. 108 x 108 mm, R 4 mm
 - 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
 - sehr geringe Einbautiefe (ca. 40 mm)
 - erhöhter Berührungsschutz

7053160	Edelstahl gebürstet	180,82	216,98 €
7053161	schwarz matt	180,82	216,98 €
7053254	weiß matt	180,82	216,98 €
7053253	gunmetal	192,77	231,32 €



VersaHit Dual USB A/C



- Steckdosenelement. 1-fach. Einbausteckdose mit Doppel-Schiebedeckel und USB A+C Charger.
- 3400 Watt/16 A, 220–250 VAC, IP54
 - 117 x 117 x 40 mm (B x L x T)
 - Ausschnittmaß ca. 108 x 108 mm, R 4 mm
 - 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
 - Doppel-USB Charger Typ A+C, 5 V, 2,4 A
 - sehr geringe Einbautiefe (ca. 40 mm)
 - erhöhter Berührungsschutz

7053251	Edelstahl gebürstet	208,12	249,74 €
7053252	schwarz matt	208,12	249,74 €
7053255	gunmetal	220,91	265,09 €
7053256	weiß matt	208,12	249,74 €

Steckdosen