

TRADUR®

Stütz-
elemente



Balance

Stützelemente



Sie stützen überall dort, wo fester Halt gefragt ist! TRADUR® Stützfüße, Sockelfüße und Konsolen sind in aktuellen Single-Küchen, Landhausküchen oder designgeprägten Loftküchen gleichermaßen zu Haus.

Die Stützfüße, Sockelfüße, Stützkonsolen und Säulen treten als Designelemente zwar nur im Hintergrund auf. Dennoch haben sie in der modernen Einrichtungsgestaltung im wahrsten Sinne des Wortes tragende Bedeutung und sorgen für ausgewogene Balance. In höchst variabler und nuancenreicher Formen- und Farbsprache, stabil und vielseitig einsetzbar!

TRADUR® Stützelemente

Nuancenreiche Formen –
die variablen Seiten des
TRADUR®-Programms



TRADUR® Stützfüße
Klassisch, zeitlos und
höchst modern

Seite 483–490



TRADUR® Sockelfüße
Ergonomisch und flexibel

Seite 491–492



TRADUR® Konsolen
Halten was sie versprechen

Seite 493–506

TRADUR® Stützfüße

Klassisch, zeitlos und
höchst modern



Standard	Seite 485–486
Click rund	Seite 486
Move 1	Seite 487
Trampolo rund	Seite 487–488
Tonda Quadra	Seite 488
Quadra	Seite 488
Trampolo 2 eckig	Seite 489
Kreta	Seite 489
Rhodos	Seite 489
Connero	Seite 490

TRADUR® Stützfüße

Zur Form gesellt sich die Farbe –
die farbstarken Seiten des TRADUR®-Programms



weiß glänzend



chrom poliert



edelstahlfarbig




schwarz matt geperlt



Edelstahl



chrom matt




Standard 8/71

Stützfuß. Klassische Säulenform in bester und solider Verarbeitung für den universellen Einsatz.

- Rohr-Ø 80 mm, kürzbar außer edelstahlfarbig
- Höhe 705 mm (zzgl. 30 mm Höhenverstellung)
- Tragkraft ca. 150 kg

3011006	chrom poliert	78,47	94,16 €
3011024	Edelstahl	124,63	149,56 €
3011039	edelstahlfarbig	82,94	99,53 €




Click rund


Stützfuß. Durch die integrierte Clicktechnik kann eine Tischplatte weggeklappt werden.

- Rohr-Ø 50 mm
- Höhe 705 mm (zzgl. 30 mm Höhenverstellung)
- Tragkraft ca. 150 kg

3011088	edelstahlfarbig	56,87	68,24 €
---------	-----------------	-------	---------

Stützelemente






Move 1

Stützfuß. Formschöne Sachlichkeit der beweglichen Art mit leichtgängiger Rollentechnik, nicht kürzbar.

- Rohr-Ø 60 mm
- Höhe 638 mm (zzgl. 100 mm Höhenverstellung)
- Tragkraft ca. 150 kg

3051037	chrom poliert	119,36	143,23 €
---------	---------------	--------	----------



Trampolo 1 rund


Stützfuß. Durch die verschiebbare Hülse von -85 mm und +95 mm können verschiedene Höhen erreicht werden.

- Rohr-Ø 50 mm
- Hülse-Ø 60 mm
- Tragkraft ca. 150 kg

3011051	edelstahlfarbig, H 620–800 mm	66,71	80,05 €
3011053	edelstahlfarbig, H 800–980 mm	69,86	83,83 €
3011055	edelstahlfarbig, H 920–1100 mm	72,15	86,58 €

3011050	chrom poliert, H 620–800 mm	57,58	69,10 €
3011052	chrom poliert, H 800–980 mm	59,34	71,21 €
3011054	chrom poliert, H 920–1100 mm	60,74	72,89 €

3011090	schwarz matt geperlt, H 620–800 mm	45,82	54,98 €
3011091	schwarz matt geperlt, H 800–980 mm	47,92	57,50 €
3011092	schwarz matt geperlt, H 920–1100 mm	58,98	70,78 €




Trampolo 50 rund

Stützfuß. Durch die verschiebbare Hülse kann die Höhe um 180 mm erhöht werden.

- Rohr-Ø 50 mm
- Hülse-Ø 60 mm
- Tragkraft ca. 150 kg

3011080	edelstahlfarbig, H 705–885 mm	85,05	102,06 €
3011081	edelstahlfarbig, H 890–1070 mm	102,69	123,23 €

3011082	chrom poliert, H 705–885 mm	83,29	99,95 €
3011083	chrom poliert, H 890–1070 mm	101,81	122,17 €




Trampolo 80 rund

Stützfuß. Durch die verschiebbare Hülse kann die Höhe um 180 mm erhöht werden.

- Rohr-Ø 80 mm
- Hülse-Ø 90 mm
- Tragkraft ca. 150 kg

3011084	edelstahlfarbig, H 705–885 mm	204,50	245,40 €
3011085	edelstahlfarbig, H 880–1060 mm	232,59	279,11 €




Tonda Quadra

Stützfuß. Von rund auf eckig, nicht kürzbar.

- Höhe 705 mm (zzgl. 10 mm Höhenverstellung)
- oben Ø 60 mm rund
- unten 49 x 49 mm eckig
- Tragkraft ca. 150 kg

3011072	alufarbig, H 705 mm	60,91	73,09 €
---------	---------------------	-------	---------





Quadra

Stützfuß. Quadratisch nicht kürzbar.

- Höhe zzgl. 10 mm Höhenverstellung
- 60 x 60 mm
- kann eckbündig/mittig montiert werden
- Tragkraft ca. 150 kg

3011093	edelstahlfarbig, H 705 mm	121,12	145,34 €
3011095	edelstahlfarbig, H 870 mm	131,66	157,99 €
3011097	edelstahlfarbig, H 1100 mm	148,33	178,00 €
3011094	schwarz matt geperlt, H 705 mm	80,74	96,89 €
3011096	schwarz matt geperlt, H 870 mm	87,68	105,22 €
3011098	schwarz matt geperlt, H 1100 mm	90,40	108,48 €




Trampolo 2 eckig

Stützfuß. Durch die verschiebbare Hülse von -85 mm und +95 mm können verschiedene Höhen erreicht werden, nicht kürzbar.

- Rohr 60 x 60 mm
- Tragkraft ca. 150 kg

3011003	edelstahlfarbig, H 620–800 mm	133,40	160,08 €
3011007	edelstahlfarbig, H 795–975 mm	147,45	176,94 €
3011010	edelstahlfarbig, H 1015–1195 mm	184,31	221,17 €




Kreta Vierkantfuß Aluminium

Stützfuß. Solides quadratisches Aluminiumprofil. Geeignet für Ansatzische, aber nicht für freistehende Tische, nicht kürzbar.

- Rohr 50 x 50 mm
- Höhe (zzgl. 10 mm Höhenverstellung)
- Tragkraft ca. 150 kg

Die passenden Konsolen finden Sie im Katalog 1 Seite 498–499/26 AT.

3013010	edelstahlfarbig, H 700 mm	110,68	132,82 €
3013012	edelstahlfarbig, H 870 mm	134,20	161,04 €
3013013	edelstahlfarbig, H 1100 mm	155,79	186,95 €
3013110	schwarz matt, H 700 mm	118,22	141,86 €
3013112	schwarz matt, H 870 mm	140,70	168,84 €
3013113	schwarz matt, H 1100 mm	164,22	197,06 €




Rhodos Vierkantfuß Aluminium

Stützfuß. Edelfarbiges Vierkantfuß für Holzbefestigung. Die Befestigungsplatte für Holz kann sowohl mittig als auch auf Eck montiert werden, kürzbar.

- Rohr 80 x 80 mm
- Höhe (zzgl. 15 mm Höhenverstellung)
- inkl. Befestigungsplatte für Holz
- Tragkraft ca. 250 kg

Die passenden Konsolen finden Sie im Katalog 1 Seite 499–500/26 AT.

3013025	edelstahlfarbig, H 700 mm	239,54	287,45 €
3013027	edelstahlfarbig, H 870 mm	271,70	326,04 €
3013028	edelstahlfarbig, H 1070 mm	295,53	354,64 €
3013029	edelstahlfarbig, H 1100 mm	302,74	363,29 €




Connero 1

- Stützfuß. Quadratisch, nicht kürzbar.
- Höhe zzgl. 5 mm Höhenverstellung
 - Rohr 70 x 70 mm
 - kann eckbündig/mittig montiert werden
 - Tragkraft ca. 120 kg

Die passenden Konsolen finden Sie im Katalog 1 Seite 501–502/26 AT.

3011105	schwarz matt, H 720 mm	142,02	170,42 €
3011106	schwarz matt, H 870 mm	173,95	208,74 €
3011107	schwarz matt, H 1100 mm	196,64	235,97 €




Connero 2



- Stützfuß. Quadratisch, nicht kürzbar.
- Höhe zzgl. 5 mm Höhenverstellung
 - Rohr 70 x 70 mm
 - kann eckbündig/mittig montiert werden
 - mit 2 integrierten SCHUKO-Steckdosen
 - Zuleitung 1900 mm, 3-adrig, freie Enden
 - Tragkraft ca. 120 kg

Die passenden Konsolen finden Sie im Katalog 1 Seite 501–502/26 AT.

3011108	schwarz matt, H 720 mm	290,76	348,91 €
3011109	schwarz matt, H 870 mm	303,95	364,74 €
3011110	schwarz matt, H 1100 mm	354,62	425,54 €



Connero 3



- Stützfuß. Quadratisch, nicht kürzbar.
- Höhe zzgl. 5 mm Höhenverstellung
 - Rohr 70 x 70 mm
 - kann eckbündig/mittig montiert werden
 - mit 1 integrierten SCHUKO-Steckdose und USB A/C Ladefunktion (USB A Quick Charge 3.0/USB C Power Delivery 3.0)
 - Zuleitung 1900 mm, 3-adrig, freie Enden
 - Tragkraft ca. 120 kg

Die passenden Konsolen finden Sie im Katalog 1 Seite 501–502/26 AT.

3011111	schwarz matt, H 720 mm	445,38	534,46 €
3011112	schwarz matt, H 870 mm	457,98	549,58 €
3011113	schwarz matt, H 1100 mm	508,40	610,08 €


TRADUR® Sockelfüße

Ergonomisch und
flexibel



■ Cippo
Kreta
Cosa

Seite 492
Seite 492
Seite 492



Cippo



Sockelfuß. Mit Unterlegscheibe, kürzbar. Passend zu Stützfuß Colonna.
 – Rohr-Ø 45 mm
 – 10 mm Höhenverstellung
 – Tragkraft ca. 200 kg


3013040	Edelstahl, H 145 mm	120,06	144,07 €
3013041	Edelstahl, H 195 mm	122,00	146,40 €



Kreta


Aluminium-Sockelfuß als Alternative zu Aluminiumgestellen, edelstahlfarbig eloxiert. Flexibel und vielseitig einsetzbar.

Stützelemente



Kreta

Sockelfuß. Aluminium, nicht kürzbar.
 – Rohr 50 x 50 mm
 – 10 mm Höhenverstellung
 – Tragkraft: ca. 150 kg



3013064	edelstahlfarbig, H 150 mm	53,54	64,25 €
3013065	edelstahlfarbig, H 200 mm	58,19	69,83 €
3013164	schwarz matt, H 150 mm	56,17	67,40 €
3013165	schwarz matt, H 200 mm	61,27	73,52 €



Cosa 2

Sockelfuß. Nicht kürzbar.
 – Rohr-Ø 50 mm
 – 30 mm Höhenverstellung
 – Tragkraft ca. 150 kg


3013047	chrom poliert, H 150 mm	22,82	27,38 €
3013048	edelstahlfarbig, H 150 mm	26,51	31,81 €

TRADUR® Konsolen

Halten, was sie versprechen



■ Korfu	Seite 494–495
Capitello	Seite 495–496
Typ 41, 40, 42	Seite 497
Glasadapterscheibe	Seite 498
Kreta	Seite 498–499
Rhodos	Seite 499–500
Winkelkonsole Siena	Seite 501
Connero	Seite 501–502
Typ 50, 51, 45	Seite 502–503
Konsole starr	Seite 503
Klappkonsole	Seite 503
Vettore Klappkonsole	Seite 504
Spruzzo	Seite 505
Glastablar	Seite 505




Korfu 1

Konsole.

- gerade
- filigrane Ausführung 60 x 10 mm
- max. Tragkraft pro Paar von ca. 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 250 mm

Passend zur Kufe (Katalog 3, S. 83–85/26 AT).




3021177 edelstahlfarbig, H 170 mm

59,42

71,30 €

Stützelemente




Korfu 2

Konsole.

- schräg
- filigrane Ausführung 60 x 10 mm
- max. Tragkraft pro Paar von ca. 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 250 mm



Passend zur Kufe (Katalog 3, S. 83–85/26 AT).



3021178 edelstahlfarbig, H 170 mm

60,74

72,89 €





Korfu 3

- Konsole.
 – schräg
 – filigrane Ausführung 60 x 10 mm
 – max. Tragkraft pro Paar von ca. 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 250 mm

Passend zur Kufe (Katalog 3, S. 83–85/26 AT).

3021191	edelstahlfarbig, H 220 mm	76,62	91,94 €
---------	---------------------------	-------	---------





Korfu 4

- Konsole. Mit Befestigungsplatte.
 – schräg
 – filigrane Ausführung 60 x 10 mm
 – max. Tragkraft pro Paar von ca. 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 250 mm

Passend zur Kufe (Katalog 3, S. 83–85/26 AT).

3021192	edelstahlfarbig, H 220 mm	88,73	106,48 €
---------	---------------------------	-------	----------



Capitello 1



- Konsole. Mit Unterlegscheibe und Schraubbefestigung. Passend zum Sockelfuß Cippo (siehe Katalog 1 Seite 480/26 AT).
 – max. Tragkraft pro Paar von ca. 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 250 mm

Bei Verwendung der Glasadapterscheibe (3021056) sollte die Verklebung durch einen Glaser erfolgen.

3013042	Edelstahl, H 145 mm, Rohr-Ø 45 mm	127,61	153,13 €
3013043	Edelstahl, H 195 mm, Rohr-Ø 45 mm	129,45	155,34 €

Optionales Zubehör

3021056	Glasadapterscheibe, Edelstahl, Ø 90 mm	54,50	65,40 €
---------	--	-------	---------



Capitello 2



Konsole. Mit Schraubbefestigung.



- schräg
- max. Tragkraft pro Paar von ca. 40 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 250 mm

Bei Verwendung der Glasadapterscheibe (3021056) sollte die Verklebung durch einen Glaser erfolgen.

3021072	chrom poliert, H 170 mm, Rohr-Ø 45 mm	107,87	129,44 €
3021073	chrom poliert, H 210 mm, Rohr-Ø 45 mm	116,38	139,66 €
3021075	Edelstahl, H 170 mm, Rohr-Ø 45 mm	134,20	161,04 €
3021076	Edelstahl, H 210 mm, Rohr-Ø 45 mm	136,04	163,25 €

Optionales Zubehör

3021056	Glasadapterscheibe, Edelstahl, Ø 90 mm	54,50	65,40 €
---------	--	-------	---------



Capitello 3



Konsole.



- schräg
- max. Tragkraft pro Paar von ca. 40 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 250 mm

Bei Verwendung der Glasadapterscheibe (3021056) sollte die Verklebung durch einen Glaser erfolgen.

3021074	Edelstahl, H 183 mm, Rohr-Ø 45 mm	146,39	175,67 €
---------	-----------------------------------	--------	----------

Optionales Zubehör

3021056	Glasadapterscheibe, Edelstahl, Ø 90 mm	54,50	65,40 €
---------	--	-------	---------





Capitello 4



Konsole. Mit Befestigungsplatte.

- schräg
- max. Tragkraft pro Paar von ca. 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 250 mm

3021089	Edelstahl, H 180 mm, Rohr-Ø 45 mm	115,41	138,49 €
---------	-----------------------------------	--------	----------



Typ 41



Konsole. Mit Schraubbefestigung.



- max. Tragkraft pro Paar von ca. 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 250 mm

Bei Verwendung der Glasadapterscheibe (3021056) sollte die Verklebung durch einen Glaser erfolgen.

3021063	Edelstahl, H 190 mm, Rohr-Ø 50 mm	146,39	175,67 €
3021066	Edelstahl, H 230 mm, Rohr-Ø 50 mm	164,22	197,06 €

Optionales Zubehör

3021056	Glasadapterscheibe, Edelstahl, Ø 90 mm	54,50	65,40 €
---------	--	-------	---------



Typ 40



Konsole.



- max. Tragkraft pro Paar von ca. 40 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 250 mm

Bei Verwendung der Glasadapterscheibe (3021056) sollte die Verklebung durch einen Glaser erfolgen.

3021097	Edelstahl, H 185 mm, Rohr-Ø 35 mm	148,24	177,89 €
---------	-----------------------------------	--------	----------

Optionales Zubehör

3021056	Glasadapterscheibe, Edelstahl, Ø 90 mm	54,50	65,40 €
---------	--	-------	---------



Typ 42



Konsole. Mit Schraubbefestigung.

- schräg
- max. Tragkraft pro Paar von ca. 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 250 mm


Für Granitplatten eignet sich die Serie Capitello besser.

Bei Verwendung der Glasadapterscheibe (3021056) sollte die Verklebung durch einen Glaser erfolgen.

3021083	Edelstahl, H 170 mm, Rohr-Ø 35 mm	159,48	191,38 €
3021084	Edelstahl, H 230 mm, Rohr-Ø 35 mm	164,22	197,06 €

Optionales Zubehör

3021056	Glasadapterscheibe, Edelstahl, Ø 90 mm	54,50	65,40 €
---------	--	-------	---------



Glasadapterscheibe




Optionales Zubehör für Colonna, Capitello 1, 2, 3, Turn Around und Typ 40, 41, 42.

- Höhe 12 mm
- von unten zu verschrauben

Verklebung sollte durch einen Glaser erfolgen.


3021056	Edelstahl, Ø 90 mm	54,50	65,40 €
---------	--------------------	-------	---------



Kreta 1 schräg

Konsole.

- schräg
- Aluminiumprofil 50 x 50 mm, geschliffen
- Neigung 60°
- max. Tragkraft pro Paar von ca. 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 250 mm



3023028	edelstahlfarbig, H 170 mm	116,38	139,66 €
3023022	edelstahlfarbig, H 190 mm	118,22	141,86 €
3023023	edelstahlfarbig, H 230 mm	123,84	148,61 €

3023030	schwarz matt, H 170 mm	114,45	137,34 €
3023031	schwarz matt, H 190 mm	116,38	139,66 €
3023032	schwarz matt, H 230 mm	122,00	146,40 €


Stützelemente



Kreta 2 gerade


Konsole. Aluminiumprofil 50 x 50 mm.

- gerade
- max. Tragkraft pro Paar von ca. 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 250 mm



3023029	edelstahlfarbig, H 170 mm	48,18	57,82 €
3023026	edelstahlfarbig, H 190 mm	51,26	61,51 €
3023027	edelstahlfarbig, H 230 mm	56,17	67,40 €

3023033	schwarz matt, H 170 mm	47,57	57,08 €
3023034	schwarz matt, H 190 mm	50,55	60,66 €
3023035	schwarz matt, H 230 mm	55,39	66,47 €




Kreta 3 schräg

Konsole. Mit Befestigungsplatte.

- schräg
- Aluminiumprofil 50 x 50 mm, geschliffen
- max. Tragkraft pro Paar von ca. 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 250 mm

3021190	edelstahlfarbig, H 235 mm	110,68	132,82 €
3021193	schwarz matt, H 235 mm	127,61	153,13 €




Rhodos 1

Konsole.

- Aluminiumprofil 80 x 80 mm
- max. Tragkraft pro Paar von ca. 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 250 mm

3023046	edelstahlfarbig, H 170 mm	152,02	182,42 €
3023044	edelstahlfarbig, H 230 mm	156,67	188,00 €

3023062	schwarz matt, H 170 mm	165,55	198,66 €
3023063	schwarz matt, H 230 mm	173,11	207,73 €




Rhodos 2



Konsole.

- Aluminiumprofil 80 x 80 mm
- mit **einer oder zwei** integrierten SCHUKO-Steckdosen
- Zuleitung 1500 mm, 3-adrig, freie Enden
- Anschluss durch die Arbeitsplatte
- max. Tragkraft pro Paar von ca. 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 250 mm

3023047	edelstahlfarbig, H 170 mm, 1 Steckdose	270,23	324,28 €
3023045	edelstahlfarbig, H 230 mm, 2 Steckdosen	278,67	334,40 €
3023064	schwarz matt, H 170 mm, 1 Steckdose	278,99	334,79 €
3023065	schwarz matt, H 230 mm, 2 Steckdosen	313,45	376,14 €




Rhodos 3

Konsole.

- schräg
- Aluminiumprofil 80 x 80 mm
- max. Tragkraft pro Paar von ca. 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 250 mm

3023040	edelstahlfarbig, H 170 mm	164,22	197,06 €
3023060	schwarz matt, H 170 mm	176,29	211,55 €

Stützelemente




Rhodos 4



Konsole.

- schräg
- Aluminiumprofil 80 x 80 mm
- mit **einer** integrierten SCHUKO-Steckdose
- Zuleitung 1500 mm, 3-adrig, freie Enden
- Anschluss durch die Arbeitsplatte
- max. Tragkraft pro Paar von ca. 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 250 mm

3023041	edelstahlfarbig, H 170 mm	278,67	334,40 €
3023061	schwarz matt, H 170 mm	295,15	354,18 €



Winkelkonsole Siena

Zur seitlichen Befestigung an Korpus oder Wand und zur Stabilisierung von Eckverbindungen. Mit formschöner und runder Abdeckplatte zur verdeckten Montage.

- Stahl pulverbeschichtet
- 170 x 170 x 60 mm (H x B x T)
- Materialstärke 6 mm
- Neigung 45°
- Tragkraft 30 kg/Konsole


3033187 schwarz matt, Preis pro St.

122,83 147,40 €



Connero

Die Konsolen-Serie Connero bietet zusätzlich zu ihrem eindrucksvollen Design neue und sehr praktische Funktionen. Die Varianten der formschönen Stützelemente, die mit technischen Features ausgestattet sind, lassen sich als Stromquelle und als Aufladestation für mobile Geräte nutzen. Ein Konsolen-Paar garantiert eine Tragkraft von 60 Kilogramm und kann so kombiniert werden, dass mehrere Steckdosen und leistungsstarke USB A 3.0 plus USB C 3.0 Anschlüsse zur Verfügung stehen. Aufgrund der schrägen Form der Connero Konsolen lässt sich der erhöhte Thekenbereich besonders effektiv und komfortabel gestalten.




Connero 1 schräg

Konsole. Mit Befestigungsplatte.

- schräg
- Aluminiumprofil 70 x 70 mm
- max. Tragkraft pro Paar von ca. 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 250 mm

3021194 schwarz matt, H 170 mm

100,84 121,01 €



Connero 2 schräg




Konsole. Mit Befestigungsplatte.

- schräg
- Aluminiumprofil 70 x 70 mm
- mit 2 integrierten SCHUKO-Steckdosen
- Zuleitung 1900 mm, 3-adrig, freie Enden
- Anschluss durch die Arbeitsplatte
- max. Tragkraft pro Paar von ca. 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 250 mm

3021195 schwarz matt, H 170 mm

217,65 261,18 €



Connero 3 schräg




Konsole. Mit Befestigungsplatte.

- schräg
- Aluminiumprofil 70 x 70 mm
- mit 1 integrierten SCHUKO-Steckdose und USB A/C Ladefunktion (USB A Quick Charge 3.0/USB C Power Delivery 3.0)
- Zuleitung 1900 mm, 3-adrig, freie Enden
- Anschluss durch die Arbeitsplatte
- max. Tragkraft pro Paar von ca. 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 250 mm

3021196 schwarz matt, H 170 mm

372,27 446,72 €

Stützelemente



Typ 50

Konsole.


- schräg
- Aluminiumprofil 50 x 50 mm
- max. Tragkraft pro Paar von ca. 30 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 250 mm

3021184 edelstahlfarbig, H 170 mm

59,50 71,40 €

3021186 edelstahlfarbig, H 220 mm

62,84 75,41 €




Typ 51

Konsole. Für Korpusbefestigung.

- schräg
- Aluminiumprofil 50 x 50 mm
- max. Tragkraft pro Paar von ca. 30 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 250 mm

3021181	edelstahlfarbig, H 228 mm	89,18	107,02 €
---------	---------------------------	-------	----------




Typ 45

Konsole. Für Korpusbefestigung.

- Aluminiumprofil 50 x 10 mm
- max. Tragkraft pro Paar von ca. 30 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 250 mm

3021082	Aluminium eloxiert, H 321,2 mm	74,51	89,41 €
---------	--------------------------------	-------	---------




Konsole starr

Solide Blechkonstruktion. Tablarträger mit angeschweißter Befestigungsplatte.

- grundiert grau
- Tragkraft: ca. 75 kg

3021085	A 280, B 53, C 100 mm	36,85	44,22 €
3021086	A 330, B 53, C 100 mm	39,85	47,82 €
3021087	A 380, B 65, C 130 mm	53,36	64,03 €
3021088	A 480, B 65, C 130 mm	56,70	68,04 €



Klappkonsole

Solide Stahlkonstruktion. Die Klappkonsole rastet beim Aufklappen automatisch ein und kann ebenso leicht durch Anheben des Arretierungsarmes ausgerastet werden.


- grundiert grau
- Tragkraft ca. 75 kg

3021093	A 380, B 82, C 134, D 50 mm	115,85	139,02 €
3021094	A 480, B 82, C 152, D 50 mm	126,39	151,67 €
3021095	A 580, B 82, C 178, D 50 mm	143,05	171,66 €



Spruzzo

Spritzschutz zum Befestigen auf der Arbeitsplatte. Die Verschraubung wird unterhalb der Arbeitsplatte befestigt. Einsetzbar bei Kochfeldern und Spülen, auch in der Gastronomie und im Ladenbau. Auch als Sichtschutz einsetzbar.



Spruzzo

Konsole. Spritzschutz. Passend für 8 mm Glasplattenstärke.

- Bohr-Ø 6 mm
- **Glastablare separat bestellen**

3021132	edelstahlfarbig, H 200 mm, Ø 20 mm, Preis pro Paar	78,55	94,26 €
3021134	schwarz matt, H 200 mm, Ø 20 mm, Preis pro Paar	78,55	94,26 €



Glastablar

Optionales Zubehör für Spruzzo (3021132, 3021134), Kaiman (3021078, 3021092), Prior (3021032, 3021035), Akro (3021009) und Moon (3021090, 3021091).

- hochwertige Glasplatten mit polierten Kanten
- Stärke 8 mm
- Tiefe 200 mm

3021014	Klarglas, L 580 mm	47,75	57,30 €
3021026	Klarglas, L 880 mm	70,13	84,16 €
3021124	Klarglas, L 1140 mm	77,50	93,00 €
3021114	Glas satiniert, L 580 mm	72,94	87,53 €
3021126	Glas satiniert, L 880 mm	103,31	123,97 €
3021125	Glas satiniert, L 1140 mm	118,65	142,38 €

Stützelemente