


ARMATE®

Armaturen



Armaturen

Ästhetik



Zum modernen Spülendesign treten sie markant hinzu: Die ARMATE® Armaturen werden allen Ansprüchen an Material, Form- und Farbästhetik gerecht. Vorbei sind die Zeiten, in denen Armaturen nur funktionieren mussten! Heute zählen sie mit attraktivem Design und geschmeidigem Bedienkomfort zu den gefragten Gestaltungselementen der Küchenarchitektur.

Die energieeffiziente Cold-Start-Technologie und ausziehbare Ausläufe zählen genauso zu den durchdachten technischen Attributen wie präzise funktionierende hochwertige Kartuschen und Keramik-Dichtscheiben.



Die Modellvielfalt bietet ausgesuchte Armaturen für jedes Ambiente. Glänzend in Chrom, aus mattschimmerndem Edelstahl oder in der Trendfarbe Schwarz, als komfortabler Einhebelmischer oder klassisch mit zwei Griffen: ARMATE® Armaturen sind langjährige stilsichere Begleiter in jeder anspruchsvoll ausgestatteten Küche.

ARMATE® Armaturen

Aus einem Guss
von Klassik bis Moderne



Armaturen



ARMATE® SERVIZIO
Premium-Armaturen
von hoher Klasse Seite 79–86

ARMATE® LINEA
Perfekt in Design und
Funktionalität Seite 87–102

ARMATE® WASSERWERK
Zeitlos in
überragender Qualität Seite 103–112

ARMATE® Ideal Standard
Kompetenz und Konsequenz
für die Küche Seite 113–116

ARMATE® KWC
Präzise und elegant Seite 117–120



















ARMATE® Waschtischarmaturen
Modernste Technik
für Entspannung pur Seite 121–126

ARMATE® Warmwasserspeicher
Warmes Wasser – sofort! Seite 127–132

Armaturenübersicht

| Serie | | Hochdruck | Niederdruck | edelstahl/ edelstahlfinish | schwarz matt | Schlauchbrause/ Auslauf ausziehbar | Fensterarmatur (Sockelhöhe mm) | seitliche Hebelstellung nach hinten zur Wand mm | Zweiggriffarmatur | Schwenkbereich | Höhe mm | Ausladung mm | Seite |
|----------------------------|---|-----------|-------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|----------------|---------|--------------|-------|
| SERVIZIO | | | | | | | | | | | | | |
| Namor® 1 |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | 120° | 273 | 202 | 81 |
| Namor® 1 Fensterarmatur |  | ✓ | | ✓ | ✓ | 25 | | | | 120° | 273 | 202 | 81 |
| Namor® 2 |  | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | | 120° | 273 | 209 | 81 |
| Namor® 3 |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | 0 | | | 120° | 306 | 220 | 82 |
| Namor® 3 Fensterarmatur |  | ✓ | | ✓ | ✓ | 25 | 0 | | | 120° | 306 | 220 | 82 |
| Namor® 4 |  | ✓ | | ✓ | ✓ | | 0 | | | 120° | 308 | 219 | 82 |
| Namor® 4 Fensterarmatur |  | ✓ | | ✓ | ✓ | 50 | 0 | | | 120° | 308 | 219 | 82 |
| Namor® 5 |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | 0 | | | 120° | 360 | 213 | 83 |
| Namor® 5 Fensterarmatur |  | ✓ | | ✓ | ✓ | 25 | 0 | | | 120° | 360 | 213 | 83 |
| Namor® 6 |  | ✓ | | ✓ | ✓ | | 0 | | | 120° | 420 | 225 | 83 |
| Namor® 7 |  | | ✓ | ✓ | ✓ | | 0 | | | 120° | 308 | 224 | 83 |
| Vireo 6 |  | ✓ | | | ✓ | | | | | 360° | 163 | 308 | 85 |
| LINEA | | | | | | | | | | | | | |
| Arco 1 |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | 0 | | | 360° | 319 | 199 | 89 |
| Arco 5 Fensterarmatur |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ (45) | 0 | | | 360° | 352 | 199 | 90 |
| Arco 2 |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | 10 | | | 360° | 268 | 217 | 90 |
| Mio 1 |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | 0 | | | 360° | 400 | 200 | 91 |
| Mio 2 |  | ✓ | | ✓ | ✓ | | 0 | | | 360° | 464 | 210 | 91 |















Armaturenübersicht

| Serie | | Hochdruck | Niederdruck | edelstahl/ edelstahlfinish | schwarz matt | Schlauchbrause/ Auslauf ausziehbar | Fensterarmatur (Sockelhöhe mm) | seitliche Hebelstellung nach hinten zur Wand mm | Zweigriffarmatur | Schwenkbereich | Höhe mm | Ausladung mm | Seite |
|---------------------------|---|-----------|-------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--|------------------|----------------|---------|--------------|-------|
| LINEA | | | | | | | | | | | | | |
| Fuoco 1 |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | 360° | 232 | 213 | 92 |
| Fuoco 5 Fensterarmatur |  | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ (50) | | | 360° | 232 | 213 | 92 |
| Passato 1 |  | ✓ | | | | | | ✓ | | 360° | 246 | 235 | 93 |
| Passato 2 |  | ✓ | | | | | 20 | | | 360° | 269 | 235 | 93 |
| Turno Solo |  | ✓ | | ✓ | | | | | | 200° | 230 | 206 | 94 |
| Urban |  | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | 0 | | | 360° | 468 | 210 | 95 |
| Lunaris |  | ✓ | | | | ✓ | | | | 360° | 424 | 220 | 96 |
| Aqvella |  | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | | 360° | 340 | 240 | 97 |
| Drive 1 |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | 0 | | | 360° | 298 | 228 | 98 |
| Drive 1S |  | ✓ | | ✓ | ✓ | | 0 | | | 360° | 298 | 228 | 98 |
| Drive 2 |  | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | 0 | | | 360° | 298 | 203 | 99 |
| Drive 4 |  | ✓ | | ✓ | | ✓ | 0 | | | 360° | 507 | 218,5 | 99 |
| Drive 6 |  | ✓ | | | ✓ | ✓ | 0 | | | 360° | 486 | 219 | 99 |
| Glacier 1 |  | ✓ | | ✓ | | | | | | 360° | 220 | 243 | 100 |
| Glacier 2 |  | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | 90° | 195 | 200 | 100 |
| Venus 1 |  | ✓ | | | | | | | | 360° | 119,3 | 208,7 | 100 |
| Casa 1 |  | ✓ | ✓ | | | | | | | 360° | 135 | 226 | 101 |
| Casa 5 Fensterarmatur |  | ✓ | | | | | ✓ (30) | | | 360° | 179 | 214 | 101 |







Armaturenübersicht

| Serie | | Hochdruck | Niederdruck | edelstahl/ edelstahlfinish | schwarz matt | Schlauchbrause/ Auslauf ausziehbar | Fensterarmatur (Sockelhöhe mm) | seitliche Hebelstellung nach hinten zur Wand mm | Zweigriffarmatur | Schwenkbereich | Höhe mm | Ausladung mm | Seite |
|---|---|-----------|-------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--|------------------|----------------|---------|--------------|-------|
| LINEA | | | | | | | | | | | | | |
| Barella |  | ✓ | | ✓ | | | | | | 360° | 173 | 121 | 102 |
| Glam 1 Bad |  | ✓ | | ✓ | | | | | | | 162 | 119 | 122 |
| Glam 2 Bad |  | ✓ | | ✓ | | | | | | | 312 | 189 | 122 |
| Glam Leva Bad |  | ✓ | | ✓ | | | | | | | 173 | 121 | 122 |
| Stile 1 Bad |  | ✓ | | ✓ | | | | | | | 163 | 104 | 123 |
| Stile 2 Bad |  | ✓ | | ✓ | | | | | | | 312 | 190 | 123 |
| Sottile 1 Bad |  | ✓ | | ✓ | | | | | | | 209 | 116 | 124 |
| Sottile 2 Bad |  | ✓ | | ✓ | | | | | | | 297 | 186 | 124 |
| Kardon 1 Bad |  | ✓ | | ✓ | | | | | | | 158 | 104 | 125 |
| Kardon 2 Bad |  | ✓ | | ✓ | | | | | | | 161 | 112,2 | 125 |
| Fiora 1 Bad |  | ✓ | | ✓ | | | | | | | 165 | | 126 |
| Fiora 2 Bad |  | ✓ | | ✓ | | | | | | | 300 | | 126 |
| Tareo 1 Bad |  | ✓ | | ✓ | | | | | | | 155 | | 126 |
| Daro 1 Bad |  | ✓ | | ✓ | | | | | | | 160 | | 126 |
|  WASSERWERK | | | | | | | | | | | | | |
| Portare 3 |  | ✓ | | ✓ | ✓ | | 0 | | | 360° | 337 | 188 | 105 |
| Aria |  | ✓ | | ✓ | ✓ | | 0 | | | 360° | 495 | 210 | 106 |
| Ventari |  | ✓ | | ✓ | ✓ | | 0 | | | 360° | 500 | 220 | 107 |

Armaturenübersicht

| Serie | | Hochdruck | Niederdruck | edelstahl/ edelstahlfinish | schwarz matt | Schlauchbrause/ Auslauf ausziehbar | Fensterarmatur (Sockelhöhe mm) | seitliche Hebelstellung nach hinten zur Wand mm | Zweigriffarmatur | Schwenkbereich | Höhe mm | Ausladung mm | Seite |
|---|---|-----------|-------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--|------------------|----------------|---------|--------------|-------|
| Kristea |  | ✓ | | ✓ | ✓ | | 0 | | | 360° | 420 | 225 | 108 |
| Bendea |  | ✓ | | ✓ | ✓ | | 0 | | | 360° | 450 | 195 | 109 |
| Stringere |  | ✓ | | ✓ | ✓ | | 0 | | | 360° | 345 | 210 | 110 |
| Grace |  | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | | 360° | 430 | 220 | 111 |
|  Ideal Standard | | | | | | | | | | | | | |
| Ceraflex 1 |  | ✓ | ✓ | | | | | | | 360° | 172 | 228 | 115 |
| Ceraflex 5 Fensterarmatur |  | ✓ | | | | ✓ (25) | | | | 360° | 205 | 228 | 115 |
| Ceraflex 3 |  | ✓ | ✓ | | | | | | | 360° | 241 | 222 | 115 |
| Cerafit 1 |  | ✓ | ✓ | | | | | | | 360° | 169 | 226 | 116 |
| Cerafit 3 |  | ✓ | ✓ | | | | | | | 360° | 228 | 221 | 116 |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| Fit 1 |  | ✓ | | ✓ | | | | | | 150° | 200 | 215 | 119 |
| Fit 2 |  | ✓ | | ✓ | | | | | | 120° | 214 | 205 | 119 |
| Bistro E |  | ✓ | | | | | | | | 360° | 459 | 235 | 119 |

Spülmittelspenderübersicht

| Serie | | Edelstahl/ edelstahlfinish | schwarz matt | Inhalt ml | Höhe mm | Ausladung mm | Seite |
|---|---|-------------------------------|--------------|-----------|---------|--------------|-------|
| Servizio | | | | | | | |
| Namor |  | ✓ | | 331 | 86,5 | 100 | 84 |
| LINEA | | | | | | | |
| Pulito 1 |  | ✓ | | 500 | 90 | 105 | 92 |
|  WASSERWERK | | | | | | | |
| Lepura |  | ✓ | ✓ | 550 | 90 | 95 | 112 |
| KWC | | | | | | | |
| Classic Style |  | | ✓ | 300 | 89 | 99 | 119 |
| Modern Style |  | | ✓ | 300 | 85 | 96 | 120 |

ARMATE® SERVIZIO

Premium-Armaturen
von hoher Klasse



Armaturen

■ Namor®
Vireo

Seite 81–84
Seite 85

ARMATE® SERVIZIO

Armaturen mit erlesenem Design und höchster Präzision. Von Naber!

Alle ARMATE® SERVIZIO Modelle tragen den Naber Schriftzug. Er steht für erlesenes Design und höchste Präzision der Funktion. Mit ihren harmonischen, zeitgemäßen Formen werden die Armaturen überall zum gestalterischen Blickfang.

Zur serienmäßigen Ausstattung gehört eine hochwertige Keramikkartusche. Alle Armaturen sind mit mindestens 700 mm langen Anschlusschläuchen für einfachste Montage ausgestattet.

Das starke Design der **Vireo 6** ist von der Profiküche inspiriert und begeistert mit großen Handlungsspielräumen. Dank des flexiblen Soft-Touch-Schlauches kann jede Ecke der Spüle mühelos mit dem Wasserstrahl bei einhändiger Bedienung erreicht werden. Besonders komfortabel ist der maximale Schwenkbereich von 360 Grad. **Vireo 6** gibt es in den Ausführungen edelstahlfarbig und schwarz matt.

Namor® Armaturen zeichnen sich zusätzlich durch den in exzellenter Qualität **komplett aus Edelstahl gefertigten Körper** aus. Die drei unterschiedlichen zeitgemäßen Formen kommen jeweils in den Oberflächen Edelstahl gebürstet oder Schwarz matt mit hochwertiger Pulverbeschichtung. Die Modelle **Namor® 2, 4 und 6** verfügen über eine ausziehbare Schlauchbrause mit den wählbaren Einstellungen Strahl/Brause. Für Vorfensterlösungen gibt es **Namor® 1, 3, 4 und 5** auch als Fensterarmatur.

Alle ARMATE® SERVIZIO Armaturen entsprechen selbstverständlich der Trinkwasserverordnung sowie der zugehörigen deutschen und europäischen Norm.



Vireo 6. Edelstahlfarbig. 2-Strahl-Handbrause, Laminarstrahlregler, Keramikkartusche, Bogenauslauf mit Soft-Touch-Schlauch.




Namor 2. Edelstahl gebürstet. Mit ausziehbarer Schlauchbrause.



Namor 3. Schwarz matt. Hochwertige Pulverbeschichtung.



Brauseschlauch mit "Klick"-Befestigung für werkzeuglose Montage.



Leichtgängig bewegbares Kugelkopfgelenk an der Auszugsbrause.



Präzise Umschaltung von Laminarstrahl und Brause im Strahlregler.



Energiesparende Cold-Start-Technologie: kein warmes Wasser in der Grundposition!



Leichtgängige Qualitätskartusche mit Keramikscheiben.



5 Jahre Herstellergarantie (außer Verschleißteile). Werkskundendienst in DE, AT und NL.




Namor[®]

Die hochwertige Edelstahl Armaturensreihe Namor steht für drei zeitgemäße Designkonzepte und garantiert in allen Formgebungen maximalen Komfort. Ob stilvoll geradlinig, selbstbewusst L-förmig oder elegant C-förmig – Namor Küchenarmaturen überzeugen durch ästhetische Perfektion und technische Präzision. In jedem Design punkten die Namor Armaturen mit ihrem schlanken Hebel und ihren Farbgebungen Edelstahl und Schwarz matt. Jedes Design umfasst zwei Ausführungen: die Armatur mit schwenkbarem Auslauf und die Armatur mit schwenkbarer und herausziehbarer Schlauchbrause.

Edelstahl

5 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Werkkundendienst in Deutschland, Österreich und den Niederlanden




Namor[®] 1



Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf und Keramikkartusche.
– Schwenkbereich 120°
– Bohr-Ø 35 mm

| | | | |
|---------|---|--------|----------|
| 5025001 | Edelstahl, mit Laminarstrahlregler, Hochdruck | 297,53 | 354,06 € |
| 5025013 | Edelstahl, ohne Laminarstrahlregler, Niederdruck † | 303,65 | 361,34 € |
| 5025002 | schwarz matt, mit Laminarstrahlregler, Hochdruck | 342,29 | 407,33 € |
| 5025014 | schwarz matt, ohne Laminarstrahlregler, Niederdruck † | 349,71 | 416,15 € |




Namor[®] 1 Fensterarmatur



Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf, Laminarstrahlregler und Keramikkartusche.
– Höhe gekippt nur 25 mm
– Schwenkbereich 120°
– Bohr-Ø 35 mm

| | | | |
|---------|-------------------------|--------|----------|
| 5025031 | Edelstahl, Hochdruck | 318,15 | 378,60 € |
| 5025032 | schwarz matt, Hochdruck | 366,76 | 436,44 € |




Namor[®] 2



Einhebelmischer. Mit **schwenk-/herausziehbarer** Schlauchbrause (Strahl/Brause umstellbar), Laminarstrahlregler und Keramikkartusche.
– Schwenkbereich 120°
– Bohr-Ø 35 mm
– Brauseschlauch: einfache Klick-Befestigung

| | | | |
|---------|-------------------------|--------|----------|
| 5025003 | Edelstahl, Hochdruck | 405,49 | 482,53 € |
| 5025004 | schwarz matt, Hochdruck | 464,29 | 552,51 € |




Namor® 3



Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf, seitlichem Hebel und Keramikkartusche.
 – Schwenkbereich 120°
 – Bohr-Ø 35 mm

| | | | |
|---------|---|--------|----------|
| 5025005 | Edelstahl, mit Laminarstrahlregler, Hochdruck | 271,20 | 322,73 € |
| 5025015 | Edelstahl, ohne Laminarstrahlregler, Niederdruck ↓ | 302,79 | 360,32 € |
| 5025006 | schwarz matt, mit Laminarstrahlregler, Hochdruck | 311,57 | 370,77 € |
| 5025016 | schwarz matt, ohne Laminarstrahlregler, Niederdruck ↓ | 348,86 | 415,14 € |
| 5025044 | gunmetal, mit Laminarstrahlregler, Hochdruck | 330,94 | 393,82 € |




Namor® 3 Fensterarmatur



Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf, seitlichem Hebel, Laminarstrahlregler und Keramikkartusche.
 – **Höhe gekippt nur 25 mm**
 – Schwenkbereich 120°
 – Bohr-Ø 35 mm

| | | | |
|---------|-------------------------|--------|----------|
| 5025033 | Edelstahl, Hochdruck | 316,44 | 376,56 € |
| 5025034 | schwarz matt, Hochdruck | 364,20 | 433,40 € |




Namor® 4



Einhebelmischer. Mit **schwenk-/herausziehbarer** Schlauchbrause (Strahl/Brause umstellbar), seitlichem Hebel, Laminarstrahlregler und Keramikkartusche.
 – Schwenkbereich 120°
 – Bohr-Ø 35 mm
 – Brauseschlauch: einfache Klick-Befestigung

| | | | |
|---------|-------------------------|--------|----------|
| 5025007 | Edelstahl, Hochdruck | 359,85 | 428,22 € |
| 5025008 | schwarz matt, Hochdruck | 414,26 | 492,97 € |
| 5025045 | gunmetal, Hochdruck | 443,52 | 527,79 € |




Namor® 4 Fensterarmatur



Einhebelmischer. Mit **schwenk-/herausziehbarer** Schlauchbrause (Strahl/Brause umstellbar), seitlichem Hebel, Laminarstrahlregler und Keramikkartusche.
 – **Höhe gekippt nur 50 mm**
 – Schwenkbereich 120°
 – Bohr-Ø 35 mm

| | | | |
|---------|-------------------------|--------|----------|
| 5025035 | Edelstahl, Hochdruck | 437,56 | 520,70 € |
| 5025036 | schwarz matt, Hochdruck | 503,24 | 598,86 € |



Namor[®] 5




Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf, seitlichem Hebel und Keramikkartusche.

- Schwenkbereich 120°
- Bohr-Ø 35 mm

| | | | |
|---------|--|--------|----------|
| 5025009 | Edelstahl, mit Laminarstrahlregler, Hochdruck | 271,20 | 322,73 € |
| 5025038 | Edelstahl, ohne Laminarstrahlregler, Niederdruck ↓ | 302,79 | 360,32 € |

| | | | |
|---------|---|--------|----------|
| 5025010 | schwarz matt, mit Laminarstrahlregler, Hochdruck | 311,57 | 370,77 € |
| 5025039 | schwarz matt, ohne Laminarstrahlregler, Niederdruck ↓ | 348,86 | 415,14 € |




Namor[®] 5 Fensterarmatur



Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf, seitlichem Hebel, Laminarstrahlregler und Keramikkartusche.

- Höhe gekippt nur 25 mm
- Schwenkbereich 120°
- Bohr-Ø 35 mm

| | | | |
|---------|-------------------------|--------|----------|
| 5025042 | Edelstahl, Hochdruck | 316,44 | 376,56 € |
| 5025043 | schwarz matt, Hochdruck | 364,20 | 433,40 € |




Namor[®] 6



Einhebelmischer. Mit **schwenk-/herausziehbarer** Schlauchbrause (Strahl/Brause umstellbar), seitlichem Hebel, Laminarstrahlregler und Keramikkartusche.

- Schwenkbereich 120°
- Bohr-Ø 35 mm
- Brauseschlauch: einfache Klick-Befestigung

| | | | |
|---------|-------------------------|--------|----------|
| 5025011 | Edelstahl, Hochdruck | 359,85 | 428,22 € |
| 5025012 | schwarz matt, Hochdruck | 414,26 | 492,97 € |



Namor[®] 7



Einhebelmischer. Mit **schwenk-/herausziehbarem** Auslauf, seitlichem Hebel und Keramikkartusche.

- Schwenkbereich 120°
- Bohr-Ø 35 mm

| | | | |
|---------|-----------------------------|--------|----------|
| 5025017 | Edelstahl, Niederdruck ↓ | 437,56 | 520,70 € |
| 5025019 | schwarz matt, Niederdruck ↓ | 503,24 | 598,86 € |





Spülmittelspender Namor[®]

Platzsparende Eleganz für mehr Komfort: Der formschöne Spülmittelspender der Namor[®] Küchenarmaturen-Serie ist in den gleichen Farbvarianten wie die Armaturen erhältlich. Dank hochwertiger Technik lässt sich der unsichtbar unter der Arbeitsplatte positionierte Spülmittelbehälter bequem von oben befüllen. Die hervorragende Pumpmechanik garantiert ein exaktes Dosieren.

5 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Werkkundendienst in Deutschland, Österreich und den Niederlanden



Spülmittelspender Namor[®]

Spülmittelspender mit Messingpumpkopf. Inhalt 331 ml. Hochwertige, korrosionsbeständige Metallkonstruktion für einen werkzeuglosen Einbau in Arbeitsplatten. Einfache Reinigung und unkompliziertes Befüllen von oben ohne Ausbau des Dispensers.

– Bohr-Ø 25–40 mm

| | | | |
|---------|-----------------|--------|-----------------|
| 5025022 | edelstahlfinish | 106,25 | 126,44 € |
| 5025023 | schwarz matt | 114,75 | 136,55 € |
| 5025024 | gunmetal | 121,13 | 144,14 € |




Vireo

Routinierte Gelassenheit ist das Motto der Vireo 6, die den Arbeitsfluss im Herzen der Küche enorm vereinfacht. Ihr charakterstarkes Design nimmt Bezug auf die Profiküche, und sie begeistert mit großen Handlungsspielräumen. Dank des flexiblen Soft-Touch Schlauches kann mit dem Wasserstrahl bei einhändiger Bedienung jede Ecke der Spüle mühelos erreicht werden. Zum Komfort gehören außerdem das einfache Wechseln zwischen den Strahlarten und der größtmögliche Schwenkbereich von 360 Grad.

5 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Werkkundendienst in Deutschland, Österreich und den Niederlanden




Vireo 6



Einhebelmischer. Mit seitlichem Hebel, 2-Strahl-Handbrause, Laminarstrahlregler und Keramikkartusche. Bogenauslauf mit Soft-Touch-Schlauch und Auslauf mit konischer Halterung.

- Schwenkbereich 360°
- Bohr-Ø 35 mm

| | | | |
|---------|----------------------------|--------|-----------------|
| 5011100 | edelstahlfarbig, Hochdruck | 320,00 | 380,80 € |
| 5011101 | schwarz matt, Hochdruck | 320,00 | 380,80 € |



Schutzfilter Ecco 1

Für Eckventile DN 10. Mit Filtereinsatz und lösbarer Schraube. Schützt die Kartusche vor Schmutzeinspülungen. Bei Hochdruckarmaturen werden zwei Filter benötigt, bei Niederdruckarmaturen nur ein Filter.

| | | | |
|---------|-------------|-------|----------------|
| 5031005 | 3/8", chrom | 30,28 | 36,03 € |
|---------|-------------|-------|----------------|

ARMATE® LINEA

Perfekt in Design und
Funktionalität



Armaturen

| | |
|--------------------------|-------------|
| ■ Arco | Seite 89–90 |
| Mio | Seite 91 |
| Fuoco | Seite 92 |
| Spülmittelspender Pulito | Seite 92 |
| Passato | Seite 93 |
| Turno Solo | Seite 94 |
| Urban | Seite 95 |
| Lunaris | Seite 96 |
| Aqvella System | Seite 97 |
| Drive | Seite 98–99 |
| Glacier | Seite 100 |
| Casa | Seite 101 |
| Barella | Seite 102 |

LINEA

Das Eigenmarken-Konzept ARMATE® LINEA **von Naber** verknüpft in allen Modellklassen hohen Design- und Komfortanspruch mit smarter Funktionalität.

Alle Einhebelmischer sind mit einer Keramikkartusche ausgestattet. Qualität im optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis bietet dem Fachhandel noch mehr Freiraum.

Wir geben Ihnen **5 Jahre Garantie** (ausgenommen sind Verschleißteile) sowie eine **10-Jahres-Nachkaufgarantie** auf alle Ersatzteile.

Bedingungen siehe naber.com/de/garantie/.

Ihren Anspruch auf Kundenservice in der Garantiezeit regeln wir individuell nach Absprache.

Alle Armaturen entsprechen selbstverständlich der Trinkwasserverordnung sowie der zugehörigen deutschen und europäischen Norm.



Arco




Die Arco-Armaturensreihe überzeugt durch Harmonie, Eleganz und Funktionalität. Ihre schlanke und elegante Art lässt sie filigran und nicht zu dominant wirken. Damit ist die Serie optimal für Küchenspülen geeignet.

5 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Ihren Anspruch auf Kundenservice in der Garantiezeit regeln wir individuell nach Absprache.



Arco 5 Fensterarmatur





Arco 1



Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf, seitlichem Hebel, Laminarstrahlregler und Keramikkartusche.

- Schwenkbereich 360°
- Bohr-Ø 35 mm

| | | | |
|---------|--------------------------------|--------|----------|
| 5011250 | chrom, Hochdruck | 182,48 | 217,15 € |
| 5011257 | chrom, Niederdruck ‡ | 214,86 | 255,68 € |
| 5011251 | edelstahlfinish, Hochdruck | 263,04 | 313,02 € |
| 5011258 | edelstahlfinish, Niederdruck ‡ | 299,12 | 355,95 € |
| 5011254 | schwarz matt, Hochdruck | 253,65 | 301,84 € |
| 5011259 | schwarz matt, Niederdruck ‡ | 290,87 | 346,14 € |
| 5011255 | graphit, Hochdruck | 263,04 | 313,02 € |
| 5011260 | graphit, Niederdruck ‡ | 299,12 | 355,95 € |
| 5011270 | kupferfarbig, Hochdruck | 406,46 | 483,69 € |



Arco 5 Fensterarmatur



Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf, Laminarstrahlregler und Keramikkartusche.

- Höhe gekippt nur 45 mm
- Schwenkbereich 360°
- Bohr-Ø 35 mm

5011330 chrom, Hochdruck 249,61 297,04 €





5011333 chrom, Niederdruck † 292,71 348,32 €

5011331 edelstahlfinish, Hochdruck 354,67 422,06 €

5011334 edelstahlfinish, Niederdruck † 395,92 471,14 €

5011332 schwarz matt, Hochdruck 324,65 386,33 €

5011335 schwarz matt, Niederdruck † 365,91 435,43 €



Arco 2



Einhebelmischer. Mit schwenk-/herausziehbarem Metallauslauf, seitlichem Hebel, Laminarstrahlregler und Keramikkartusche.

- Schwenkbereich 360°
- Bohr-Ø 35 mm

5011252 chrom, Hochdruck 240,74 286,48 €

5011265 chrom, Niederdruck † 290,87 346,14 €

5011253 edelstahlfinish, Hochdruck 355,63 423,20 €

5011266 edelstahlfinish, Niederdruck † 403,65 480,34 €


5011262 schwarz matt, Hochdruck 347,21 413,18 €

5011267 schwarz matt, Niederdruck † 393,56 468,34 €

5011263 graphit, Hochdruck 357,48 425,40 €

5011268 graphit, Niederdruck † 403,65 480,34 €

5011271 kupferfarbig, Hochdruck 472,27 562,00 €






Mio

Konzentriert auf das Wesentliche wurden die Gestaltungsherausforderungen Ergonomie, Individualität und Bedienkomfort in zwei Formvarianten umgesetzt, die sich zeitlos in jedes Spülcenter integrieren lassen. Drei Farbvarianten akzentuieren das exklusive Finish der Modellserie. Einen erweiterten Aktionsradius bieten die Modelle mit herausziehbarer Schlauchbrause.

5 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Ihren Anspruch auf Kundenservice in der Garantiezeit regeln wir individuell nach Absprache.




Mio 1



Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf, seitlichem Hebel, Laminarstrahlregler und Keramikkartusche.

- Schwenkbereich 360°
- Bohr-Ø 35 mm

| | | | |
|---------|----------------------------|--------|----------|
| 5011300 | chrom, Hochdruck | 227,40 | 270,61 € |
| 5011301 | chrom, Niederdruck ↓ | 272,43 | 324,19 € |
| 5011302 | schwarz matt, Hochdruck | 298,77 | 355,54 € |
| 5011303 | edelstahlfinish, Hochdruck | 328,70 | 391,15 € |



Mio 2



Einhebelmischer. Mit **schwenk-/herausziehbarem** Metallauslauf (Strahl/Brause umstellbar), seitlichem Hebel und Keramikkartusche.

- Schwenkbereich 360°
- Bohr-Ø 35 mm

| | | | |
|---------|----------------------------|--------|----------|
| 5011304 | chrom, Hochdruck | 300,43 | 357,51 € |
| 5011306 | schwarz matt, Hochdruck | 373,72 | 444,73 € |
| 5011307 | edelstahlfinish, Hochdruck | 403,73 | 480,44 € |



Fuoco


Gestalterische Ausgewogenheit und technischer Bedienkomfort vermitteln eine klare Botschaft: Eleganz und flexible Nutzungseigenschaften für das Spülzentrum. Auch in der Variante als praktische Fensterarmatur überzeugt das Modell durch verlässliche und langlebige funktionale Präsenz im Küchenalltag.

5 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Ihren Anspruch auf Kundenservice in der Garantiezeit regeln wir individuell nach Absprache.



Fuoco 5 Fensterarmatur




Fuoco 1



Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf, Laminarstrahlregler und Keramikkartusche.

- Schwenkbereich 360°
- Bohr-Ø 35 mm

| | | | |
|---------|--------------------------------|--------|----------|
| 5011320 | chrom, Hochdruck | 213,10 | 253,59 € |
| 5011321 | chrom, Niederdruck † | 269,53 | 320,74 € |
| 5011322 | edelstahlfinish, Hochdruck | 284,45 | 338,50 € |
| 5011323 | edelstahlfinish, Niederdruck † | 353,18 | 420,28 € |
| 5011326 | schwarz matt, Hochdruck | 274,36 | 326,49 € |
| 5011327 | schwarz matt, Niederdruck † | 325,00 | 386,75 € |




Fuoco 5 Fensterarmatur



Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf, Laminarstrahlregler und Keramikkartusche.

- Höhe gekippt nur 50 mm
- Schwenkbereich 360°
- Bohr-Ø 35 mm

| | | | |
|---------|----------------------------|--------|----------|
| 5011324 | chrom, Hochdruck | 284,63 | 338,71 € |
| 5011325 | edelstahlfinish, Hochdruck | 370,99 | 441,48 € |
| 5011328 | schwarz matt, Hochdruck | 365,38 | 434,80 € |



Pulito 1

Spülmittelspender. Inhalt 500 ml. Der einfach zu montierende Spender überzeugt durch korrosionsbeständige Materialien, einfache Reinigung und unkompliziertes Nachfüllen ohne Ausbau des Dispensers.

- Bohr-Ø 27 mm

| | | | |
|---------|-----------------|--------|----------|
| 5011230 | chrom | 110,85 | 131,91 € |
| 5011231 | edelstahlfinish | 170,88 | 203,35 € |





Passato

Die Passato Armaturen sind romantisch, verspielt und herzlich. Sie verstehen sich als Absage an alles geradlinige Kalte und sorgen für Harmonie an jedem Spülbecken. Landhaus Stimmung in der Küche.

5 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Ihren Anspruch auf Kundenservice in der Garantiezeit regeln wir individuell nach Absprache.




Passato 1

BELGAQUA

Zweigriffarmatur. Mit schwenkbarem Auslauf.

- Schwenkbereich 360°
- Bohr-Ø 35 mm

| | | | |
|---------|-----------------------|--------|----------|
| 5011232 | chrom, Hochdruck | 170,88 | 203,35 € |
| 5011233 | altmessing, Hochdruck | 222,66 | 264,97 € |
| 5011234 | altsilber, Hochdruck | 222,66 | 264,97 € |



Passato 2

KERAMISCHE DICHTUNG BELGAQUA

Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf, seitlichem Hebel in weiß und Keramikkartusche.

- Schwenkbereich 360°
- Bohr-Ø 35 mm

| | | | |
|---------|-----------------------|--------|----------|
| 5011235 | chrom, Hochdruck | 291,04 | 346,34 € |
| 5011236 | altmessing, Hochdruck | 345,63 | 411,30 € |
| 5011237 | altsilber, Hochdruck | 345,63 | 411,30 € |





Turno Solo

Turno Solo spiegelt die besonderen Designelemente aus der Funktionsspüle Corno Turno wider. Die klare reduzierte Formensprache des Auslaufes und des integrierten Bediennebels, wurde überzeugend in das Design dieser schlanken Solitärarmatur zur konventionellen Spülenmontage übernommen.

5 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Ihren Anspruch auf Kundenservice in der Garantiezeit regeln wir individuell nach Absprache.

Design by tbSTUDIO, Berlin.



Turno Solo



Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf, integrierter Kopfsteuerung und Keramikkartusche.

- ergonomische Bedienbarkeit durch Kopfsteuerung am Auslaufende
- die hohe Auslaufposition ermöglicht einfaches Befüllen höherer Gefäße
- Laminarstrahlregler
- Schwenkbereich 200°
- Bohr-Ø 35 mm

| | | | |
|---------|----------------------------|--------|----------|
| 5011282 | chrom, Hochdruck | 360,81 | 429,36 € |
| 5011283 | edelstahlfinish, Hochdruck | 434,80 | 517,41 € |




Urban

Eleganz, Ergonomie und Funktionalität auf hohem Niveau. Eine Armatur, die im Küchenalltag mit viel Bewegungsfreiheit und flexibler Nutzung zeigt, was sie kann. In vier aktuellen Farbstellungen weiß sie sich auf jeder Spüle vorteilhaft in Szene zu setzen.

5 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Ihren Anspruch auf Kundenservice in der Garantiezeit regeln wir individuell nach Absprache.




Urban



Einhebelmischer. Mit **schwenk-/herausziehbarer** Schlauchbrause aus Metall (Strahl/Brause umstellbar), seitlichem Hebel und Keramikkartusche.

Natürliches Messing: Farbabweichungen zwischen den einzelnen Komponenten möglich. Nachdunkeln im Laufe der Zeit ist materialbedingt möglich.

- Schwenkbereich 360°
- Bohr-Ø 35 mm



| | | | |
|---------|--------------------------------|--------|----------|
| 5011279 | edelstahlfinish, Hochdruck | 456,48 | 543,21 € |
| 5011280 | schwarz matt, Hochdruck | 403,82 | 480,55 € |
| 5011281 | natürliches Messing, Hochdruck | 333,35 | 396,69 € |




Lunarix

Der hohe Auslauf in geometrischer Form und die effektvolle, matt gebürstete Oberfläche verleihen Lunarix einen markant edlen Look. Dank der ausziehbaren Brause mit zwei Strahlarten und des Schwenkbereichs von 360 Grad bietet der eindrucksvolle Einhebelmischer einen großen Aktionsradius. Die hochwertige Keramikkartusche garantiert die präzise Mischung von kaltem mit warmem Wasser und unterstreicht die langlebige Robustheit der Armatur.

5 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Ihren Anspruch auf Kundenservice in der Garanzzeit regeln wir individuell nach Absprache.



Lunarix



Einhebelmischer. Mit **schwenk-/herausziehbarem** Auslauf (Strahl/Brause umstellbar), seitlichem Hebel und Keramikkartusche. Brauseschlauch mit einfacher Klick-Befestigung und Click-Gewicht (500 g).

- Schwenkbereich 360°
- Bohr-Ø 35 mm

5011299 brushed black-nickel, Hochdruck

604,50 719,36 €




Aqvella System

Ganz nach Wunsch fließt veredeltetes Trinkwasser oder normales Leitungswasser aus der formvollendeten Küchenarmatur. Der hochwertige Einhebelmischer inklusive Laminarstrahlregler ist mit einem praktischen Kühl- und Filtersystem verbunden. Mit dem Drehgriff links wird eingestellt, welche Art des Tafelwassers die Armatur bereitstellen soll: klassisch prickelndes, medium gesprudelt oder stilles Wasser, das zudem gekühlt und gefiltert ist. Zum besonderen Bedienkomfort gehört es, dass die Farbe des LED Rings die aktuell eingestellte Art des Tafelwassers anzeigt. Hinzugefügt wird der Technischeinheit lediglich eine handelsübliche CO₂ Kartusche. Die entsprechende Halterung dafür ist vorhanden.

5 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Ihren Anspruch auf Kundenservice in der Garantiezeit regeln wir individuell nach Absprache.



Aqvella System



Sprudelwasser Einhebelmischer inkl. Kühl- und Filtersystem. Mit schwenkbarem Auslauf, seitlichem Hebel, Laminarstrahlregler und Keramikkartusche.

- Set bestehend aus Armatur und Technischeinheit (schwarz matt) mit Kühlsystem, Filter, Filterkopf und **handelsüblicher** CO₂ Kartusche (425 g)
- Technischeinheit: 455 x 210 x 425 mm (H x B x T)
- separater Drehgriff links für gesprudelt (Classic + Medium), gekühlt und gefiltertes (Still) Wasser, Bedienhebel rechts für Leitungswasser
- integrierter LED-Ring zeigt die verschiedenen Wassermodi durch unterschiedliche Farben an.
- Wassertemperatur 4 - 12 °C flexibel einstellbar
- energiesparende Technischeinheit mit geringem Stromverbrauch
- Schwenkbereich 360°
- Bohr-Ø 35 mm

| | | | |
|----------------|----------------------------|----------|-------------------|
| 5021344 | edelstahlfarbig, Hochdruck | 2.789,96 | 3.320,05 € |
| 5021345 | schwarz matt, Hochdruck | 2.861,93 | 3.405,70 € |




Drive

Antrieb als Charaktereigenschaft. Die Drive Armaturen hegen ein Faible für ihr Tagewerk. Erhaben warten sie auf die nächste Aufgabe und überzeugen, scheinbar mühelos, durch Harmonie und Eleganz.

Die Drive 1, 1S und 2 beinhalten in der Hochdruck-Variante einen **Verbrühschutz**, der es erlaubt, eine Höchsttemperatur an der Kartusche einzustellen.

5 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Ihren Anspruch auf Kundenservice in der Garantiezeit regeln wir individuell nach Absprache.



Drive 1




Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf, seitlichem Hebel und Keramikkartusche.

- Schwenkbereich 360°
- Bohr-Ø 35 mm

| | | | |
|---------|----------------------|--------|----------|
| 5011060 | chrom, Hochdruck | 147,45 | 175,47 € |
| 5011062 | chrom, Niederdruck ‡ | 172,03 | 204,72 € |

| | | | |
|---------|--------------------------------|--------|----------|
| 5011061 | edelstahlfarbig, Hochdruck | 171,15 | 203,67 € |
| 5011063 | edelstahlfarbig, Niederdruck ‡ | 191,33 | 227,68 € |

| | | | |
|---------|-----------------------------|--------|----------|
| 5011059 | schwarz matt, Hochdruck | 173,79 | 206,81 € |
| 5011058 | schwarz matt, Niederdruck ‡ | 197,48 | 235,00 € |




Drive 1S



Einhebelmischer. Mit **schwenkbarem Auslauf, schwarz**, seitlichem Hebel und Keramikkartusche.

- **Verbrühschutz** (Höchsttemperatur an der Kartusche einstellbar)
- Schwenkbereich 360°
- Bohr-Ø 35 mm

| | | | |
|---------|------------------------------------|--------|----------|
| 5011089 | edelstahlfarbig/schwarz, Hochdruck | 199,23 | 237,08 € |
|---------|------------------------------------|--------|----------|



Drive 2



Einhebelmischer. Mit **schwenk-/herausziehbarem** Auslauf, seitlichem Hebel und Keramikkartusche.


- **Verbrühschutz** (Höchsttemperatur an der Kartusche einstellbar)
- Schwenkbereich 360°
- Bohr-Ø 35 mm

5011064 chrom, Hochdruck 201,87 **240,23 €**

5011065 edelstahlfarbig, Hochdruck 231,70 **275,72 €**

5011088 edelstahlfarbig, Niederdruck † 253,65 **301,84 €**

5011096 schwarz matt, Hochdruck 233,46 **277,82 €**




Drive 4



Einhebelmischer. Mit seitlichem Hebel, 2-Strahl-Handbrause und Keramikkartusche. Bogenauslauf in schwarz vormontiert. Bogenausläufe in rot und grau liegen alternativ bei.

- Schwenkbereich 360°
- Bohr-Ø 35 mm

5011090 edelstahlfarbig, Hochdruck 302,80 **360,33 €**




Drive 6



Einhebelmischer. Mit seitlichem Hebel, 2-Strahl-Handbrause und Keramikkartusche. Bogenauslauf mit Soft-Touch-Schlauch und Auslauf mit Magnethalterung.

- Schwenkbereich 360°
- Bohr-Ø 35 mm

5011094 schwarz matt, Hochdruck 288,76 **343,62 €**




Glacier 1



Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf, Keramikkartusche, **ECO-Funktion** (CLICK-Kartusche) und **Verbrühschutz**.

- Schwenkbereich 360°
- Bohr-Ø 35 mm

| | | | |
|---------|----------------------------|--------|----------|
| 5011068 | chrom, Hochdruck | 164,13 | 195,31 € |
| 5011069 | edelstahlfarbig, Hochdruck | 184,31 | 219,33 € |




Glacier 2



Einhebelmischer. Mit **schwenk-/herausziehbarem** Auslauf, Keramikkartusche, **ECO-Funktion** (CLICK-Kartusche) und **Verbrühschutz**.

- Schwenkbereich 90°
- Bohr-Ø 35 mm

| | | | |
|---------|----------------------------|--------|----------|
| 5011070 | chrom, Hochdruck | 192,21 | 228,73 € |
| 5011071 | edelstahlfarbig, Hochdruck | 208,01 | 247,53 € |



Venus 1



Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf und Keramikkartusche.

- Schwenkbereich 360°
- Bohr-Ø 32 mm

| | | | |
|---------|------------------|-------|---------|
| 5011007 | chrom, Hochdruck | 69,75 | 83,00 € |
|---------|------------------|-------|---------|



Casa


Ob als normale Küchen- oder Fensterarmatur, die LINEA Casa Armaturenserie bietet attraktives Design und uneingeschränkte Funktionalität. Die Casa 1 beinhaltet eine CLICK-Kartusche mit **ECO-Funktion**. Der 100 %ige Wasserdurchlauf ist nach Überwinden des Widerstands gegeben.

5 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Ihren Anspruch auf Kundenservice in der Garantiezeit regeln wir individuell nach Absprache.



Casa 5 Fensterarmatur




Casa 1



Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf und Keramikkartusche.

- Schwenkbereich 360°
- Bohr-Ø 35 mm

| | | | |
|---------|----------------------|--------|----------|
| 5011053 | chrom, Hochdruck | 108,83 | 129,51 € |
| 5011054 | chrom, Niederdruck ↓ | 130,77 | 155,62 € |



Casa 5 Fensterarmatur



Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf und Keramikkartusche.




- Höhe gekippt nur 30 mm
- Schwenkbereich 360°
- Bohr-Ø 35 mm

| | | | |
|---------|------------------|--------|----------|
| 5011057 | chrom, Hochdruck | 163,24 | 194,26 € |
|---------|------------------|--------|----------|



Barella

Für das eindrucksvolle Design der Barella Küchenarmatur durfte die klassische C-Form weiter in die Höhe wachsen. Der Einhebelmischer bietet maximale Bewegungsfreiheit an der Spüle. Hohe Gefäße lassen sich besonders leicht befüllen und reinigen. Strahl und Brause erreichen dank des herausziehbaren Auslaufs und des großen Schwenkbereichs jeden Winkel der Spüle. Die hochwertige Kartusche garantiert ein leichtgängiges und sehr präzises Regeln der Wassertemperatur und der Wassermenge.



Edelstahl

Edelstahl-schwarz matt

Barella



Einhebelmischer. Mit **schwenk-/herausziehbarem** Auslauf (Strahl/Brause umstellbar), seitlichem Hebel und Keramikkartusche.

- Schwenkbereich 360°
- Bohr-Ø 35 mm

| | | | |
|---------|-----------------------------------|--------|----------|
| 5011098 | Edelstahl, Hochdruck | 202,46 | 240,93 € |
| 5011099 | Edelstahl schwarz matt, Hochdruck | 202,46 | 240,93 € |

ARMATE® WASSERWERK



Zeitlos in
überragender Qualität



Armaturen

| | |
|--------------------------|-----------|
| ■ Portare | Seite 105 |
| Aria | Seite 106 |
| Ventari | Seite 107 |
| Kristea | Seite 108 |
| Bendea | Seite 109 |
| Stringere | Seite 110 |
| Grace | Seite 111 |
| Spülmittelspender Lepura | Seite 112 |



WASSERWERK


Von vornherein werden bei ARMATE® Wasserwerk nur höchste Maßstäbe angelegt. Material und Verarbeitung, Funktionalität und Design unterliegen strengen Kriterien. Bei jeder einzelnen Armatur werden Dichte des Armaturkörpers, die Kartusche, der Auslauf und die Brause sowie abschließend nochmals die komplette Funktionalität mit verschiedenen Messgeräten und Verfahren geprüft.

Vormontierte Schläuche sowie die Schnellverschraubung erlauben die zeitsparende, sichere und einfache Montage.


Die exzellente Qualität der ARMATE® WASSERWERK Armaturen rechtfertigt **10 Jahre Garantie** (ausgenommen sind Verschleißteile). Außerdem besteht eine **15-jährige Nachkaufgarantie** auf viele Ersatzteile. Bedingungen siehe naber.com/de/garantie/.

Werkskundendienst:
WASSERWERK
Tel. +49 5407 8152902
info@wasserwerk.de
wasserwerk.com.

Alle Armaturen entsprechen selbstverständlich der Trinkwasserverordnung sowie der zugehörigen deutschen und europäischen Norm.



Herzstück: ausgezeichnet agierende Qualitätskartusche für besonders leichtgängige und genaue Mischung von Kalt- und Warmwasser.



Armatur-Körper aus massivem Messing, präzise aus bestem Material gefertigt, mit neuesten Techniken umfassend auf Beständigkeit getestet.



Schimmernde Oberflächen, mit modernsten Methoden veredelt. Für langjährigen stilsicheren Auftritt in anspruchsvoll ausgestatteten Küchen.



Energiesparende Cold-Start-Technologie: kein warmes Wasser in der Grundposition!



Leichtgängige Qualitätskartusche mit Keramikscheiben und zum Teil Verbrühschutz.



10 Jahre Herstellergarantie (außer Verschleißteile). Werkskundendienst in DE und AT.



Gütekennzeichen, weltweit bekannt und respektiert. Made in Germany ist unser WASSERWERK Qualitätsversprechen für unsere Armaturen.



Aus Liebe zur Umwelt! WASSERWERK tritt für Harmonie mit der Umwelt ein, auch mit weitestmöglichem Verzicht auf Plastik und mit dem Einsatz von Recyclingpapier.




Portare

Alle Portare Armaturen verfügen über hochwertige Antikalk-Luftsprudler, die dauerhaft gegen Kalkablagerungen wirken. Außerdem verfügen sie über die energieeffiziente Cold-Start-Ausstattung für zeitgemäße Energienutzung. Bei gängigen Einhebelmischern wird aus optischen Gründen oder Routine der Hebel durchweg in der Mitte geschlossen. Wird er in dieser Position betätigt, so öffnen sich Kaltwasser- und Warmwasserleitung. Zunächst bleibt das Wasser jedoch kalt, weil es eine Zeit dauert, bis warmes Wasser am Auslauf ankommt. Bis dahin wird trotzdem warmes Wasser verbraucht, das vorher energieintensiv erhitzt werden musste. Anders bei der Cold-Start-Ausstattung von Portare: Auch in der Mittelstellung fließt lediglich kaltes Wasser. Warmes Wasser wird erst beigemischt, wenn der Hebel weiter in die "Heiß"-Stellung bewegt wird. So wird unnützer Energieverbrauch vermieden.

10 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Werkkundendienst in Deutschland und Österreich



Portare 3 KERAMISCHE DICHTUNG MADE IN GERMANY BELGAQUA

Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf, seitlichem Hebel, Keramikkartusche und **Verbrühschutz**.

- energiesparende Kaltstart-Funktion
- Schwenkbereich 360°
- Bohr-Ø 35 mm

| | | | |
|---------|----------------------------|--------|----------|
| 5021306 | chrom, Hochdruck | 212,40 | 252,76 € |
| 5021307 | edelstahlfarbig, Hochdruck | 287,00 | 341,53 € |
| 5021308 | schwarz matt, Hochdruck | 282,62 | 336,32 € |






Aria

Besten Bedienkomfort verbindet sich bei Aria mit einem starken bis glamourösen Erscheinungsbild. Der flexible Schlauch ist auf eine elegante Art vorne fixiert, wo er bequem losgelöst und in alle Richtungen bewegt werden kann. Weitere Handlungsspielräume eröffnet der Schwenkbereich von 360 Grad. Diese neue Form absoluter Beweglichkeit findet ihre Entsprechung im fulminanten Design. Robust und edel zugleich ist Aria ein Statement für Professionalität in der Küche. Sie ist einfarbig als markanter Blickfang und in Bicolor-Ausführung als glanzvoller Mittelpunkt der Küche erhältlich. Integriert ist die energiesparende Cold-Start-Technologie.

10 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Werkkundendienst in Deutschland und Österreich



Aria



Einhebelmischer. Mit **schwenk-/herausziehbarem** Auslauf (Strahl/Brause umstellbar), seitlichem Hebel, Keramikkatuse.

- energiesparende Kaltstart-Funktion
- Schwenkbereich 360°
- Bohr-Ø 35 mm

| | | | |
|---------|---------------------------------|--------|----------|
| 5021315 | edelstahlfarbig, Hochdruck | 500,18 | 595,21 € |
| 5021316 | schwarz matt, Hochdruck | 533,18 | 634,48 € |
| 5021317 | schwarz-rose-gold, Hochdruck | 556,43 | 662,15 € |
| 5021318 | schwarz-brushed-gold, Hochdruck | 556,43 | 662,15 € |
| 5021319 | graphit matt, Hochdruck | 647,02 | 769,95 € |





Ventari

Inspiziert von Armaturen aus der Gastronomie, erleichtert Ventari mit ihrer flexiblen Spiralfeder und dem einfachen Wechsel zwischen Komfort- und Brausestrahl die täglichen Aufgaben an der Spüle. Wie bei den Profis können Lebensmittel, Geschirr und die Spüle besonders schnell und mühelos gereinigt werden. Optisch überzeugt Ventari durch eine moderne und ausgewogene Eleganz, die die Spiralfeder in charmanter Weise miteinbezieht. Die perfekte Oberflächenveredelung sorgt für ein dauerhaft gepflegtes Erscheinungsbild in mehreren attraktiven Farbvarianten.

10 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Werkkundendienst in Deutschland und Österreich



Ventari



Einhebelmischer. Mit **schwenk-/herausziehbarem** Auslauf (Strahl/Brause umstellbar), seitlichem Hebel, Keramikkartusche und **Verbrühschutz**.

- energiesparende Kaltstart-Funktion
- Schwenkbereich 360°
- Bohr-Ø 35 mm

| | | | |
|---------|---------------------------------|--------|----------|
| 5021328 | edelstahlfarbig, Hochdruck | 448,42 | 533,62 € |
| 5021329 | schwarz matt, Hochdruck | 465,67 | 554,15 € |
| 5021330 | schwarz-rosé-gold, Hochdruck | 504,50 | 600,36 € |
| 5021331 | schwarz-brushed-gold, Hochdruck | 504,50 | 600,36 € |





Kristea

In beeindruckender Weise zeigt Kristea die große Sorgfalt, die auf ein modernes und zugleich zeitloses Armaturen-Design verwandt wurde. Die perfekte Zusammenschau aus rund und eckig formt einen hohen Auslauf, der in drei Trendfarben von purer Ästhetik zeugt. Jede Farbe steht für einen eigenen Einrichtungsstil: von modern mit Schwarz matt über rustikal mit Graphit matt bis zu Art déco mit gebürstetem Gold. Technisch beeindruckt Kristea mit höchster Präzision und der energieeffizienten Cold-Start-Technologie. Für besonderen Bedienkomfort sorgen der ausziehbare Auslauf und der größtmögliche Schwenkbereich von 360 Grad.

10 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Werkkundendienst in Deutschland und Österreich



Kristea



Einhebelmischer. Mit **schwenk-/herausziehbarem** Auslauf (Strahl/Brause umstellbar), seitlichem Hebel, Keramikkatusche.

- energiesparende Kaltstart-Funktion
- Schwenkbereich 360°
- Bohr-Ø 35 mm

| | | | |
|---------|----------------------------|--------|-----------------|
| 5021323 | edelstahlfarbig, Hochdruck | 435,65 | 518,42 € |
| 5021320 | schwarz matt, Hochdruck | 463,68 | 551,78 € |
| 5021321 | brushed-gold, Hochdruck | 556,43 | 662,15 € |
| 5021322 | graphit matt, Hochdruck | 580,15 | 690,38 € |





Bendea

Die ästhetisch perfekte Küchenarmatur ist "made in Germany". Sie bietet einen Aktionsradius, der bei einem Bogenauslauf-Modell kaum größer sein kann: Bendea ist mit einem herausziehbaren Auslauf ausgestattet, der den einfachen Wechsel zwischen Strahl und Brause ermöglicht – bei einem Schwenkbereich von 360 Grad. Diesen Komfort gibt es in Kombination mit der energieeffizienten Cold-Start-Technologie und vier Oberflächenfarben. Das edelstahlfarbige Finish liegt immer im Trend, während Schwarz matt, Graphit matt und gebürstetes Gold dieser formvollendeten Armatur einen besonders effektvollen Auftritt gestatten.

10 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Werkkundendienst in Deutschland und Österreich



Bendea KERAMISCHE DICHTUNG MADE IN GERMANY BELGAQUA

Einhebelmischer. Mit **schwenk-/herausziehbarem** Auslauf (Strahl/Brause umstellbar), seitlichem Hebel, Keramikkartusche.
 – energiesparende Kaltstart-Funktion
 – Schwenkbereich 360°
 – Bohr-Ø 35 mm

| | | | |
|---------|----------------------------|--------|----------|
| 5021324 | edelstahlfarbig, Hochdruck | 435,65 | 518,42 € |
| 5021325 | schwarz matt, Hochdruck | 463,68 | 551,78 € |
| 5021326 | brushed-gold, Hochdruck | 556,43 | 662,15 € |
| 5021327 | graphit matt, Hochdruck | 580,15 | 690,38 € |




Stringere

Der hohe L-förmige Auslauf gibt dieser langlebigen Armatur ihren klaren, modernen Look und garantiert besten Bedienkomfort. Bereits auf der Arbeitsfläche können zahlreiche Gefäße bequem befüllt werden. Stringere bietet besondere Flexibilität durch den herausziehbaren Auslauf und zwei Strahlarten. In jedem Oberflächenfinish beeindruckt die hoch präzise Armatur durch eine luxuriöse Ausstrahlung. Sie ist als edelstahlfarbige Ausführung lieferbar sowie in den Farbvarianten Graphit matt, Schwarz matt und Gold gebürstet.

10 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Werkkundendienst in Deutschland und Österreich



Stringere



Einhebelmischer. Mit **schwenk-/herausziehbarem** Auslauf (Strahl/Brause per Druck am Auslaufende umstellbar), seitlichem Hebel, Keramikkartusche.

- energiesparende Kaltstart-Funktion
- Schwenkbereich 360°
- Bohr-Ø 35 mm

| | | | |
|---------|----------------------------|--------|----------|
| 5021332 | edelstahlfarbig, Hochdruck | 458,98 | 546,19 € |
| 5021333 | schwarz matt, Hochdruck | 487,24 | 579,82 € |
| 5021334 | brushed-gold, Hochdruck | 560,75 | 667,29 € |
| 5021335 | graphit matt, Hochdruck | 603,88 | 718,62 € |




Grace

Mit ihrer leicht verspielten und zugleich robusten Eleganz zeigt Grace eine starke Präsenz. Fuß und Kopf sind auf faszinierende Art schwarz gestaltet, dazwischen schimmert die gewünschte Trendfarbe. Die zweifarbigen Ausführungen werden ergänzt durch das komplett mattschwarze Modell. Der Schwenkbereich beträgt komfortable 360 Grad. Grace ist "made in Germany" und verfügt über eine geräuscharme Qualitätskartusche.

10 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Werkskundendienst in Deutschland und Österreich



Grace



Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf, seitlichem Hebel und Keramikkartusche.

- Schwenkbereich 360°
- Bohr-Ø 34–38 mm

| | | | |
|---------|---|--------|----------|
| 5021340 | schwarz matt, Hochdruck | 582,21 | 692,83 € |
| 5021341 | edelstahlfarbig-schwarz matt, Hochdruck | 637,46 | 758,58 € |
| 5021342 | graphit-schwarz matt, Hochdruck | 637,46 | 758,58 € |
| 5021343 | kupfer-schwarz matt, Hochdruck | 637,46 | 758,58 € |




Lepura

Der einfach einzubauende und zu befüllende Spülmittelspender Lepura lässt sich farblich exakt an die Küchenarmaturen Bendea und Stringere anpassen. Vier Trendfarben ermöglichen ein harmonisches Gesamtbild mit Armatur und Spüle. Sowohl die Material- als auch die Verarbeitungsqualität ist hervorragend, was den langen Zeitraum der Garantie begründet.

10 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Werkkundendienst in Deutschland und Österreich



edelstahlfarbig

schwarz matt

brushed-gold

graphit matt

Lepura

Spülmittelspender. Inhalt 550 ml. Hochwertige, korrosionsbeständige Metallkonstruktion für einen werkzeuglosen Einbau in Arbeitsplatten. Einfache Reinigung und unkompliziertes Befüllen von oben ohne Ausbau des Dispensers.

– Bohr-Ø mind. 30, max. 40 mm

| | | | |
|---------|-----------------|--------|----------|
| 5021336 | edelstahlfarbig | 84,96 | 101,10 € |
| 5021337 | schwarz matt | 84,96 | 101,10 € |
| 5021338 | brushed-gold | 84,96 | 101,10 € |
| 5021339 | graphit matt | 106,21 | 126,39 € |

ARMATE®

Ideal Standard Ideal Standard

Kompetenz und Konsequenz
für die Küche



Armaturen

| | | |
|---|--------------------|-----------|
|  | Ceraflex | Seite 115 |
| | Cerafit | Seite 116 |
| | Schmutzfilter Ecco | Seite 116 |



Ideal Standard

Ideal Standard führt hochwertige Materialien, exzellentes Design und modernste Technik zusammen und hat sich damit zu einem der weltgrößten Armaturen-Hersteller gemacht.

Ideal Standard ist der Erfinder der Kartuschen mit keramischen Dichtscheiben. Diese Technologie gewährleistet einwandfreie Funktion und Komfort bei hoher Lebensdauer.



Ideal Standard gibt **5 Jahre Garantie** auf jedes einzelne Produkt, wenn die Montage durch eine Fachkraft erfolgt. Zusätzlich werden **10 Jahre Nachkaufgarantie** auf alle Ersatzteile gewährt. Bedingungen siehe naber.com/de/garantie/.

Außerdem bietet Ideal Standard einen **flächendeckenden Kundendienst**.

Alle Armaturen entsprechen selbstverständlich der Trinkwasserverordnung sowie der zugehörigen deutschen und europäischen Norm.

Werkskundendienst:

Ideal Standard

Tel. +49 228 521580

Fax +49 1805 521589

kundendienst@idealstandard.de

www.idealstandard.com



Ceraflex


Ceraflex ist der Allrounder unter den Küchenarmaturen. Sie überzeugt durch ihr zeitloses und zugleich modernes Design. Dank **BlueStart-Technologie**, welche in der Mittelstellung kaltes Wasser liefert, lässt sich Energie und Wasser einsparen. Warmwasser lässt sich durch Drehen des Griffes nach links zumischen. Zusätzlich verfügt die Kartusche über eine **Temperaturkontrolle**. Hierbei kann die Höchsttemperatur an der Kartusche eingestellt werden. Die Armaturen sind mit einer 38 mm langlebigen **CLICK-Kartusche** ausgestattet. Die EASY-FIX Befestigung bei den Modellen Ceraflex 1 und 3 erleichtert die schnelle und unkomplizierte Montage. Als Fensterarmatur: Bei einem Spülbecken vor dem Küchenfenster ist Ceraflex die clevere Alternative. Mit einem Handgriff lässt sie sich herausziehen und umklappen.

5 Jahre Herstellergarantie

Werkkundendienst



Ceraflex 5 Fensterarmatur




Ceraflex 1



Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf und Keramikkartusche.

- Schwenkbereich 360°
- Bohr-Ø 35 mm

| | | | |
|---------|----------------------|--------|----------|
| 5024160 | chrom, Hochdruck | 159,74 | 190,09 € |
| 5024161 | chrom, Niederdruck ↓ | 179,93 | 214,12 € |




Ceraflex 5 Fensterarmatur



Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf und Keramikkartusche.

- Höhe gekippt nur 25 mm
- Schwenkbereich 360°
- Bohr-Ø 35 mm

| | | | |
|---------|------------------|--------|----------|
| 5024166 | chrom, Hochdruck | 199,23 | 237,08 € |
|---------|------------------|--------|----------|



Ceraflex 3



Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf und Keramikkartusche.

- Schwenkbereich 360°
- Bohr-Ø 35 mm

| | | | |
|---------|----------------------|--------|----------|
| 5024164 | chrom, Hochdruck | 189,57 | 225,59 € |
| 5024165 | chrom, Niederdruck ↓ | 213,27 | 253,79 € |




Cerafit

Cerafit Küchenarmaturen punkten durch Funktionalität und einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Alle Modelle verfügen über eine **CLICK-Kartusche**. Die innovative **BlueStart Technologie** (Cerafit 1 und 3) liefert in der Mittelstellung kaltes Wasser und spart damit Energie und Wasser. Warmes Wasser lässt sich durch Drehen des Griffes nach links zumischen. Zusätzlich verfügt die Kartusche über eine **Temperaturkontrolle**. Hierbei kann die Höchsttemperatur an der Kartusche eingestellt werden. Die Armaturen sind mit einer 38 mm langlebigen Kartusche ausgestattet. Die EASY-FIX Befestigung erleichtert die schnelle und unkomplizierte Montage.

5 Jahre Herstellergarantie

Werkkundendienst




Cerafit 1



Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf und Keramikkartusche.
– Schwenkbereich 360°
– Bohr-Ø 35 mm

| | | | |
|---------|----------------------|--------|----------|
| 5024150 | chrom, Hochdruck | 122,88 | 146,23 € |
| 5024151 | chrom, Niederdruck ↓ | 151,84 | 180,69 € |




Cerafit 3



Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Rohrauslauf und Keramikkartusche.
– Schwenkbereich 360°
– Bohr-Ø 35 mm

| | | | |
|---------|----------------------|--------|----------|
| 5024154 | chrom, Hochdruck | 184,31 | 219,33 € |
| 5024155 | chrom, Niederdruck ↓ | 204,50 | 243,36 € |



Schmutzfilter Ecco 1


Für Eckventile DN 10. Mit Filtereinsatz und lösbarer Schraube. Schützt die Kartusche vor Schmutzeinspülungen. Bei Hochdruckarmaturen werden zwei Filter benötigt, bei Niederdruckarmaturen nur ein Filter.

| | | | |
|---------|-------------|-------|---------|
| 5031005 | 3/8", chrom | 30,28 | 36,03 € |
|---------|-------------|-------|---------|

ARMATE®

KWC KWC

Präzise und elegant



Armaturen

| | |
|------------------------------------|-----------|
| ■ Fit | Seite 119 |
| Spülmittelspender Classic Style | Seite 119 |
| Bistro E | Seite 119 |
| Spülmittelspender Modern Style | Seite 120 |

KWC

KWC-Armaturen lassen sich leicht bedienen. Diesen hohen Qualitätsstandard erfüllt das Innenleben der KWC-Armaturen. Dank der innovativen KWC-Keramikscheiben-Patrone können Wassermenge und Temperatur individuell geregelt werden. Das spart Wasser und Energie.

Gemeinsamkeiten Fit 1, 2 und Bistro:

- QuickInstallation: Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben

Gemeinsamkeiten Fit 2 und Bistro:

- TouchProtect: Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- PowerClean: Siebstrahlmodus mit Rückstellautomatik
- EasyLock: einfache Auszugbrauserückführung

Fit 2:

- QuickConnect: einfaches Schlauchstecksystem

Bistro:

- HighFlex patentierte Feder-schlauchtechnologie
- SprayClean: aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- OptimalSpace: grosszügiger Wasch-/Arbeitsbereich



KWC gibt **5 Jahre Garantie** (ausgenommen sind Verschleißteile) sowie eine **10-Jahres-Nachkaufgarantie** auf alle Ersatzteile.

Bedingungen siehe www.kwc.com.

Außerdem bietet KWC einen **flächendeckenden Kundendienst**. Alle Armaturen entsprechen der Trinkwasserverordnung sowie der zugehörigen deutschen und europäischen Norm.

Werkkundendienst:

KWC

Tel. +49 7457 9485621

Fax +49 7457 9485622


kwcde-kundendienst@kwc.com

www.kwc.com



Fit

Mit klarer Linienführung und einem von allen Seiten gut erreichbaren Bedienhebel passt Fit in jede moderne Küche. Ihre schlanke Erscheinung beeindruckt durch eine formvollendete und symmetrische Eleganz. In allen Ausführungen bietet Fit einen komfortablen Schwenkbereich. Die Variante mit herausziehbarer Schlauchbrause sorgt für besondere Flexibilität an der Spüle.




Fit 1



Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf und Keramikkartusche.
– Schwenkbereich 150°
– Bohr-Ø 35 mm

| | | | |
|---------|-------------------------|--------|----------|
| 5022290 | chrom, Hochdruck | 241,99 | 287,97 € |
| 5022291 | schwarz matt, Hochdruck | 326,80 | 388,89 € |




Fit 2



Einhebelmischer. Mit **schwenk-/herausziehbarer** Schlauchbrause (Strahl/Brause umstellbar) und Keramikkartusche.
– Schwenkbereich 120°
– Bohr-Ø 35 mm

| | | | |
|---------|-------------------------|--------|----------|
| 5022292 | chrom, Hochdruck | 338,91 | 403,30 € |
| 5022293 | schwarz matt, Hochdruck | 458,47 | 545,58 € |




Spülmittelspender Classic Style



Spülmittelspender. Inhalt 300 ml. Befüllung von oben.
– Bohr-Ø 26 mm

| | | | |
|---------|--------------|--------|----------|
| 5022294 | chrom | 341,25 | 406,09 € |
| 5022295 | schwarz matt | 435,50 | 518,25 € |




Bistro E



Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf und federgeführter Schlauchbrause (Strahl/Brause umstellbar), seitlichem Hebel und Keramikkartusche.
– Schwenkbereich 360°
– Bohr-Ø 35 mm

| | | | |
|---------|----------------------|----------|------------|
| 5022296 | Edelstahl, Hochdruck | 1.053,64 | 1.253,83 € |
|---------|----------------------|----------|------------|



Spülmittelspender Modern Style



Spülmittelspender. Inhalt 300 ml. Befüllung von oben.
— Bohr-Ø 26 mm

| | | | |
|---------|-----------|--------|----------|
| 5022297 | Edelstahl | 581,75 | 692,28 € |
|---------|-----------|--------|----------|

ARMATE®

Waschtisch- armaturen

Modernste Technik
für Entspannung pur



Armaturen

| | | |
|---|---------------|-----------|
| ■ | Glam Bad | Seite 122 |
| | Glam Leva Bad | Seite 122 |
| | Stile Bad | Seite 123 |
| | Sottile Bad | Seite 124 |
| | Kardon Bad | Seite 125 |
| | Fiora Bad | Seite 126 |
| | Tareo Bad | Seite 126 |
| | Daro Bad | Seite 126 |





Kardon

Elegantes und formschönes Design auf den Punkt gebracht. Schnörkellos, schlicht und daher optisch passend zu jedem Waschtisch.

5 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Ihren Anspruch auf Kundenservice in der Garantiezeit regeln wir individuell nach Absprache.




Kardon 1 Bad



Einhebelmischer. Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1¼", Keramikkartusche, **ECO-Funktion** (CLICK-Kartusche) und **Verbrühschutz**.
– Bohr-Ø 35 mm

| | | | |
|---------|------------------|--------|----------|
| 5011084 | chrom, Hochdruck | 142,18 | 169,19 € |
|---------|------------------|--------|----------|



Kardon 2 Bad



Einhebelmischer. Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1¼" und Keramikkartusche.
– Bohr-Ø 35 mm

| | | | |
|---------|-------------------------|--------|----------|
| 5011086 | chrom, Hochdruck | 174,66 | 207,85 € |
| 5011095 | schwarz matt, Hochdruck | 207,57 | 247,01 € |




Fiora

Die in Deutschland produzierten Wasserwerk Waschtischarmaturen zeichnen sich durch ihre hochwertigen Keramikkartuschen und die besonders langlebige Oberflächen-Veredelung aus. Zeitgemäß sind das puristisch elegante Design und die wassersparende Bauweise. Die Mischdüsen enthalten teilweise eine innovative Antikalk-Funktion. Dank der Farbauswahl und der schlanken bis minimalistischen Formsprache steht für klassisch-moderne Badezimmer und individuelle Raumkonzepte die jeweils perfekt passende Armatur zur Verfügung. Modelle mit hohem Auslauf eignen sich speziell für Waschtische mit Aufsatzwaschbecken. Wasserwerk-Armaturen sind pflegeleicht und dank Zentralverschraubung einfach zu montieren.

10 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Werkkundenservice in Deutschland und Österreich




Fiora 1 Bad



Einhebelmischer. Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1¼" und Keramikkartusche.
– Bohr-Ø 35 mm
– zusätzliche Wassersparmischdüse im Lieferumfang enthalten (5 l/min.)

| | | | |
|---------|-------------------------|--------|----------|
| 5021346 | chrom, Hockdruck | 259,66 | 309,00 € |
| 5021347 | schwarz matt, Hochdruck | 302,06 | 359,45 € |




Fiora 2 Bad



Einhebelmischer. Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1¼" und Keramikkartusche. Besonders geeignet für den Einsatz mit Aufsatzwaschbecken.
– Bohr-Ø 35 mm
– zusätzliche Wassersparmischdüse im Lieferumfang enthalten (5 l/min.)

| | | | |
|---------|-------------------------|--------|----------|
| 5021348 | chrom, Hochdruck | 339,92 | 404,50 € |
| 5021349 | schwarz matt, Hochdruck | 419,75 | 499,50 € |




Tareo 1 Bad



Einhebelmischer. Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1¼" und Keramikkartusche. Inkl. NEOPERL®-Mischdüse CASCADE® SLC mit Antikalkfunktion.
– Bohr-Ø 35 mm
– zusätzliche Wasserspar-Mischdüse im Lieferumfang enthalten (5 l/min.)

| | | | |
|---------|-------------------------|--------|----------|
| 5021350 | chrom, Hochdruck | 275,46 | 327,80 € |
| 5021351 | schwarz matt, Hochdruck | 317,23 | 377,50 € |



Daro 1 Bad



Einhebelmischer. Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1¼" und Keramikkartusche. Inkl. NEOPERL®-Mischdüse CASCADE® SLC mit Antikalkfunktion.
– Bohr-Ø 35 mm
– zusätzliche Wasserspar-Mischdüse im Lieferumfang enthalten (5 l/min.)

| | | | |
|---------|-------------------------|--------|----------|
| 5021352 | chrom, Hochdruck | 294,54 | 350,50 € |
| 5021353 | schwarz matt, Hochdruck | 336,55 | 400,49 € |

ARMATE®

Warmwasser- speicher

Warmes Wasser – sofort!



| | |
|-----------------------------|-----------|
| ■ Q5 5-Liter-Speicher | Seite 128 |
| Untertischgerät Small U5 | Seite 129 |
| Untertischgerät TR 1500 | Seite 130 |
| Untertischgerät TR 3500 | Seite 131 |




Q5 5-Liter-Speicher

Der Q5 5-Liter-Speicher stellt eine Neuerung auf dem Gebiet der Unter-tisch-Kleinspeicher dar. Der Einsatz dieses Wasserspeichers ermöglicht die Verwendung jeder Hochdruckarmatur, auch wenn nur ein Kaltwasseranschluss in der Küche zur Verfügung steht. Einschränkungen bei der Armaturenwahl gehören der Vergangenheit an. Die neuartige Isolierung des Gerätes reduziert die Bereitstellungskosten des heißen Wassers gegenüber einem 5-l-Untertisch-Kleinspeicher deutlich. Der Q5 Wasserspeicher garantiert gleichmäßigen Wasserdruck bei Warm-, Kalt- und Mischwasser.

Bei einem Wasserdruck von mehr als 4 bar muss bauseits ein Druckminderer vor die Sicherheitsgruppe eingesetzt werden.

Max. Wasserdruck 5 bar.



Q5 5-Liter-Speicher



Wasserspeicher. Der kleine Q5 5-Liter-Speicher fällt sofort durch seine kompakte Bauweise auf. Seine Höhe beträgt nur 145 mm. Das Besondere am Q5 ist, dass er auf verschiedene Weise **in oder unter** praktisch allen Küchenschränken untergebracht werden kann. Das Gerät kann liegend oder stehend montiert werden. Ihr Installateur bringt den Speicher unsichtbar hinter der Sockelleiste an und platziert ihn horizontal oder vertikal an der Seiten- oder Rückwand.

Vorteile des Q5 5-Liter-Speichers gegenüber einem Speicher mit Anschluss an die Zentralheizung:

- keine Wartezeit
- spart Wasser
- spart Energie
- spart Geld
- keine Niederdruckarmatur nötig

Der Q5 hat darüber hinaus noch weitere Vorteile gegenüber einem herkömmlichen Untertisch-Kleinspeicher:

- **als druckfester Speicher aus hochwertigem Edelstahl können normale Hochdruck Armaturen angeschlossen werden**
- **KEIN lästiges Nachtropfen aus der Armatur!**
- Thermostat von außen einstellbar
- unsichtbar hinter der Sockelleiste zu montieren
- verschiedene Montagemöglichkeiten
- Gesamtkonzept, inklusive druckfester Sicherheitsgruppe und Anschluss-Set


Garantie

Auf den Edelstahl-Innenbehälter des Speichers gewähren wir 5 Jahre Herstellergarantie. Für die übrigen Teile gilt eine Herstellergarantie von 2 Jahren. Bedingungen siehe www.naber.com/de/garantie/.

Technische Daten:

- Anschluss und Temperaturregler seitlich
- 5 Liter Füllvolumen
- Leistung 2200 Watt
- Einstellbereich 30–80 °C
- Aufwärmzeit bis 65 °C 18 min
- Stillstandverlust 21 Watt
- 145 x 540 x 215 mm (H x B x T)


Einbauhöhe des Wandabflusses (bauseits) 400 mm von der Oberkante des Fußbodens.





Untertischgerät Small U5

Zum Anschluss von Niederdruck-Armaturen.
Durch ein schnelles Aufheizen kann der Wasser- und Stromverbrauch gering gehalten werden. Platzsparender Untertischspeicher um den Raum unter der Küchenspüle anderweitig nutzen zu können.



Untertischgerät Small U5



Warmwasserspeicher.

- Einbautiefe nur 155 mm
- Kleinspeicher 5 Liter, weiß. Offen (drucklos).
- Behälterwerkstoff aus Kunststoff
- Kompaktwärmedämmung
- stufenlose Temperatureinstellung von 30–85 °C
- Mischwassermenge 40 °C 7,5 l
- der Auslauf einer Armatur muss immer frei sein
- möglichst keine Brausenarmatur verwenden
- mit Schutzkontaktstecker und Wandbefestigungsleiste
- durch Ziehen des Netzsteckers rücksetzbarer Sicherheitstemperaturbegrenzer
- Berührungs-/Feuchtigkeitsschutz IP24
- Elektroanschluss 230 V, 50 Hz, 10 A
- steckerfertig, Anschlusswert 2 kW
- Gewicht mit Wasserfüllung 7,4 kg
- Gerätemaß 365 x 230 x 155 mm (H x B x T)
- max. Wasserdruck 4 bar
- max. Durchflussmenge 5 L/min.

| | | | |
|---------|------|--------|----------|
| 6011044 | weiß | 234,34 | 278,86 € |
|---------|------|--------|----------|



Optionales Zubehör

| | | | |
|---------|-----------------------------|-------|---------|
| 6011045 | Durchflussmengenmesser, rot | 62,58 | 74,47 € |
|---------|-----------------------------|-------|---------|



Untertischgerät

Zum Anschluss von Niederdruck-Armaturen.



Untertischgerät TR 1500



Wasserspeicher.

- Kleinspeicher 5 Liter, weiß. Offen (drucklos)
- Behälterwerkstoff aus Kunststoff
- hochwertige Kompaktwärmedämmung
- stufenlose Temperatureinstellung von 35–85 °C
- mit Frostschutzstellung "*" und Energiesparstellung "e"
- Temperatureinstellung auf Stufe "I" oder Stufe "e" begrenzbar
- Betriebsanzeigelampe
- Mischwassermenge 40 °C 9,5 l
- der Auslauf einer Armatur muss immer frei sein
- möglichst keine Brausenarmatur verwenden
- geringster Bereitschaftsenergieverbrauch (ca. 0,2 kWh bei 65 °C/24 h)
- mit Befestigungsmaterial, Montagebügel
- wieder einschaltbare Sicherheitstemperaturbegrenzung
- Berührungs-/Feuchtigkeitsschutz IP24D
- Elektroanschluss 220–240 V
- steckerfertig, Anschlusswert 2,2 kW
- Gewicht mit Wasserfüllung 7,5 kg
- Gerätemaß (H x B x T) 390 x 258 x 245 mm

| | | | |
|---------|------|--------|----------|
| 6011041 | weiß | 236,97 | 281,99 € |
|---------|------|--------|----------|




Optionales Zubehör

| | | | |
|---------|-----------------------------|-------|---------|
| 6011045 | Durchflussmengenmesser, rot | 62,58 | 74,47 € |
|---------|-----------------------------|-------|---------|



Untertischgerät mit Tropf- und Druckstopp

Zum Anschluss von Niederdruck-Armaturen.
Kein Tropfen aus dem Armaturenauslauf beim Aufheizen, keine Verschwendung von Wasser, sauber und umweltbewusst. Die Druckabschaltung zeigt die Verkalkung an und erkennt den falschen Wasseranschluss ab 0,25 MPa (2,5 bar). In diesen Fällen verriegelt die Druckstopp-Funktion den Kaltwasserzulauf und zeigt so den Überdruck an. Die Druckstopp-Funktion arbeitet ähnlich wie eine Sicherung. Ist der Fehler behoben und der Überdruck beseitigt, kann sie zurückgesetzt werden und der Kleinspeicher steht sofort wieder zur Verfügung.



Untertischgerät TR 3500



Tropfstopp verhindert das Tropfen beim Aufheizen, spart Wasser und verringert Kalkablagerungen. Druckstopp zeigt die Verkalkung an und erkennt den falschen Wasseranschluss ab 0,25 MPa (2,5 bar).

- Kleinspeicher 5 Liter, weiß. Offen (drucklos).
- mit Tropf- und Druckstopp
- CLICKFIX-Montagetechnik spart Zeit und Geld
- Behälterwerkstoff aus Kunststoff mit hochwertiger Lambdapor-Isolierung
- Temperaturwahl stufenlos von ca. 35 °C bis 85 °C mit Raststellungen bei "I", "II" und "e" • Frostschutzstellung
- Betriebsanzeigelampe, Strom-Spar-Blende
- Mischwassermengenangabe auf der Strom-Spar-Blende
- der Auslauf einer Armatur muss immer frei sein
- möglichst keine Brausenarmatur verwenden
- hohe Mischwassermenge 14 Liter 40 °C heißes Wasser
- von außen leicht zugänglicher Erdungskontakt für die Prüfung der elektrischen Sicherheit nach BGV A3
- geringster Bereitschaftsenergieverbrauch von nur 0,18 kWh/d
- sichere Metallwasseranschlüsse aus Messing, farblich gekennzeichnet
- wieder einschaltbare Sicherheitstemperaturbegrenzung
- Berührungs-/Feuchtigkeitsschutz IP24D
- Elektroanschluss 230 V, steckerfertig, Anschlusswert 2,2 kW
- Gewicht mit Wasserfüllung 7,7 kg
- Gerätemaß (H x B x T) 435 x 270 x 240 mm

6011043 weiß 381,79 454,33 €

Optionales Zubehör

6011045 Durchflussmengenmesser, rot 62,58 74,47 €

