

TRADUR®

Éléments de support



Balance

Éléments
de support



Ils soutiennent partout où un maintien ferme est nécessaire ! Les pieds de support, les pieds de socle et les consoles TRADUR® sont tout aussi à l'aise dans les cuisines actuelles pour célibataires, les cuisines de style campagnard ou les cuisines de type loft très design.

Les pieds de support, les pieds de socle, les consoles de support et les colonnes ne jouent certes qu'un rôle de figurants en tant qu'éléments design. Mais dans l'aménagement moderne, ils ont une importance non négligeable au sens propre du terme pour assurer un bon équilibre. Ils se présentent dans un langage de formes et de couleurs extrêmement variable et riche en nuances et sont solides et polyvalents !

TRADUR®

Éléments de support

Des formes riches en nuances –
les côtés variables du
programme TRADUR®



■ TRADUR® Pieds de support
Classiques, intemporels
et ultra-modernes Page 483–490

■ TRADUR® Pieds de socle
Ergonomiques et flexibles Page 491–492

■ TRADUR® Consoles
Tiennent leurs promesses Page 493–506

TRADUR®

Pieds de support

Classiques, intemporels
et ultra-modernes



Standard	Page 485–486
Click rond	Page 486
Move 1	Page 487
Trampolo rond	Page 487–488
Tonda Quadra	Page 488
Quadra	Page 488
Trampolo 2 anguleux	Page 489
Kreta	Page 489
Rhodos	Page 489
Connero	Page 490

TRADUR®

Pieds de support

La couleur s'allie à la forme – les côtés hauts en couleurs du programme TRADUR®




blanc brillant



chrome poli



couleur acier inox




noir mat perlé



acier inox



chrome mat




Standard 8/71

Pied de support. Forme classique de colonne dans un usinage parfait et solide pour une utilisation polyvalente.

- tube-Ø 80 mm, raccourcissable, hormis en couleur acier inox
- hauteur 705 mm (plus 30 mm de réglage en hauteur)
- capacité de charge env. 150 kg

3011006	chrome poli	78,47 €
3011024	acier inox	124,63 €
3011039	couleur acier inox	82,94 €





Click rond

Pied de support. La technique Click intégrée permet de rabattre un plateau de table.

- tube-Ø 50 mm
- hauteur 705 mm (plus 30 mm de réglage en hauteur)
- capacité de charge env. 150 kg

3011088	couleur acier inox	56,87 €
---------	--------------------	---------






Trampolo 80 rond

Pied de support. La douille mobile permet d'augmenter la hauteur de 180 mm.
 – tube-Ø 80 mm
 – douille-Ø 90 mm
 – capacité de charge env. 150 kg


3011084	couleur acier inox, H 705-885 mm	204,50 €
3011085	couleur acier inox, H 880-1060 mm	232,59 €



Tonda Quadra

Pied de support. De rond à anguleux, non raccourcissable.
 – hauteur 705 mm (plus 10 mm de réglage en hauteur)
 – en haut Ø 60 mm rond
 – en bas 49 x 49 mm anguleux
 – capacité de charge env. 150 kg


3011072	couleur alu, RAL 9006	60,91 €
----------------	-----------------------	----------------



Quadra

Pied de support. Carré, non raccourcissable.
 – hauteur avec 10 mm de réglage supplémentaire
 – 60 x 60 mm
 – peut être monté affleurant l'angle / au centre
 – capacité de charge env. 150 kg

3011093	couleur acier inox, H 705 mm	121,12 €
3011095	couleur acier inox, H 870 mm	131,66 €
3011097	couleur acier inox, H 1100 mm	148,33 €
3011094	noir mat perlé, H 705 mm	80,74 €
3011096	noir mat perlé, H 870 mm	87,68 €
3011098	noir mat perlé, H 1100 mm	90,40 €




Trampolo 2 anguleux

Pied de support. La douille mobile de -85 mm et +95 mm permet d'obtenir différentes hauteurs, non raccourcissable.

- tube 60 x 60 mm
- capacité de charge env. 150 kg

3011003	couleur acier inox, H 620-800 mm	133,40 €
3011007	couleur acier inox, H 795-975 mm	147,45 €
3011010	couleur acier inox, H 1015-1195 mm	184,31 €




Kreta pied carré aluminium

Pied de support. Profilé carré solide en aluminium. Adapté pour des tables à rallonge mais pas pour des tables autonomes, non raccourcissable.

- tube 50 x 50 mm
- hauteur (plus 10 mm de réglage en hauteur)
- capacité de charge env. 150 kg

Vous trouverez dans catalogue 1 pages 498-499/26 FR pour les consoles correspondantes.

3013010	couleur acier inox, H 700 mm	110,68 €
3013012	couleur acier inox, H 870 mm	134,20 €
3013013	couleur acier inox, H 1100 mm	155,79 €
3013110	noir mat, H 700 mm	118,22 €
3013112	noir mat, H 870 mm	140,70 €
3013113	noir mat, H 1100 mm	164,22 €




Rhodos pied carré en aluminium

Pied de support. Pied carré couleur acier inox pour fixation sur du bois. La plaque de fixation pour le bois peut être montée à la fois au centre et en angle, raccourcissable.

- tube 80 x 80 mm
- hauteur (plus 15 mm de réglage en hauteur)
- y compris plaque de fixation pour le bois
- capacité de charge env. 250 kg

Vous trouverez dans catalogue 1 pages 499-500/26 FR pour les consoles correspondantes.

3013025	couleur acier inox, H 700 mm	239,54 €
3013027	couleur acier inox, H 870 mm	271,70 €
3013028	couleur acier inox, H 1070 mm	295,53 €
3013029	couleur acier inox, H 1100 mm	302,74 €




Connero 1

- Pied de support. Carré, non raccourcissable.
- hauteur avec 5 mm de réglage supplémentaire
- tube 70 x 70 mm
- peut être monté affleurant l'angle / au centre
- capacité de charge env. 120 kg

Vous trouverez dans catalogue 1 pages 501–502/26 FR pour les consoles correspondantes.

3011105	noir mat, H 7200 mm	142,02 €
3011106	noir mat, H 870 mm	173,95 €
3011107	noir mat, H 1100 mm	196,64 €




Connero 2



- Pied de support. Carré, non raccourcissable.
- hauteur plus 5 mm de réglage en hauteur
- tube 70 x 70 mm
- peut être monté affleurant/au centre
- avec 2 prises SCHUKO intégrées
- alimentation de 1900 mm, 3 brins, extrémités libres
- capacité de charge d'env. 120 kg

Vous trouverez dans catalogue 1 pages 501–502/26 FR pour les consoles correspondantes.

3011108	noir mat, H 720 mm	290,76 €
3011109	noir mat, H 870 mm	303,95 €
3011110	noir mat, H 1100 mm	354,62 €



Connero 3



- Pied de support. Carré, non raccourcissable.
- hauteur plus 5 mm de réglage en hauteur
- tube 70 x 70 mm
- peut être monté affleurant/au centre
- avec 1 prise SCHUKO intégrée et fonction de chargement USB A/C (USB A Quick Charge 3.0/USB C Power Delivery 3.0)
- alimentation de 1900 mm, 3 brins, extrémités libres
- capacité de charge d'env. 120 kg

Vous trouverez dans catalogue 1 pages 501–502/26 FR pour les consoles correspondantes.

3011111	noir mat, H 720 mm	445,38 €
3011112	noir mat, H 870 mm	457,98 €
3011113	noir mat, H 1100 mm	508,40 €

TRADUR®

Pieds de socle

Ergonomiques et flexibles




 Cippo
Kreta
Cosa

Page 492

Page 492

Page 492



Cippo



Pied de socle avec rondelle, raccourcissable. Adapté pour le pied support Colonna.

- tube-Ø 45 mm
- 10 mm de réglage en hauteur
- capacité de charge env. 200 kg


3013040 acier inox, H 145 mm 120,06 €

3013041 acier inox, H 195 mm 122,00 €



Kreta

Le pied de socle en aluminium est l'alternative aux châssis en aluminium anodisé couleur acier inox. Flexible et polyvalent.



Kreta

Pied de socle en aluminium, non raccourcissable.


- tube 50 x 50 mm
- 10 mm de réglage en hauteur
- capacité de charge env. 150 kg

3013064 couleur acier inox, H 150 mm 53,54 €

3013065 couleur acier inox, H 200 mm 58,19 €

3013164 noir mat, H 150 mm 56,17 €

3013165 noir mat, H 200 mm 61,27 €



Cosa 2

Pied de socle, non raccourcissable.

- tube-Ø 50 mm
- 30 mm de réglage en hauteur
- capacité de charge env. 150 kg

3013047 chrome poli, H 150 mm 22,82 €



3013048 couleur acier inox, H 150 mm 26,51 €

TRADUR® Consoles

Tiennent leurs promesses



■ Korfu	Page 494–495
Capitello	Page 495–496
Type 41, 40, 42	Page 497
Adaptateur pour verre	Page 498
Kreta	Page 498–499
Rhodos	Page 499–500
Console d'angle Siena	Page 501
Connero	Page 501–502
Type 50, 51, 45	Page 502–503
Console starr	Page 503
Console rabattable	Page 503
Vettore console rabattable	Page 504
Spruzzo	Page 505
Tablette en verre	Page 505





Korfu 1

- Console.
 – droite
 – version filigrane 60 x 10 mm
 – charge max. par paire d'env. 60 kg à charge répartie régulièrement, une distance max. des consoles de 900 mm et un déport max. des plaques de 250 mm

Suitable for base frame (see catalogue 3, p. 83–85/26 FR).

3021177 couleur acier inox, H 170 mm

59,42 €





Korfu 2

- Console.
 – oblique
 – version filigrane 60 x 10 mm
 – charge max. par paire d'env. 60 kg à charge répartie régulièrement, une distance max. des consoles de 900 mm et un déport max. des plaques de 250 mm

Suitable for base frame (see catalogue 3, p. 83–85/26 FR).

3021178 couleur acier inox, H 170 mm

60,74 €



Korfu 3



Console.

- oblique
- version filigrane 60 x 10 mm
- charge max. par paire d'env. 60 kg à charge répartie régulièrement, une distance max. des consoles de 900 mm et un déport max. des plaques de 250 mm

Suitable for base frame (see catalogue 3, p. 83–85/26 FR).

3021191 couleur acier inox, H 220 mm

76,62 €



Korfu 4



Console. Avec plaque de fixation.

- oblique
- version filigrane 60 x 10 mm
- charge max. par paire d'env. 60 kg à charge répartie régulièrement, une distance max. des consoles de 900 mm et un déport max. des plaques de 250 mm

Suitable for base frame (see catalogue 3, p. 83–85/26 FR).

3021192 couleur acier inox, H 220 mm

88,73 €



Capitello 1

Console avec rondelle et fixation vissée. Adaptée pour pied de socle Cippo (voir catalogue 1 pages 480/26 FR).

- charge max. par paire d'env. 60 kg à charge répartie régulièrement, une distance max. des consoles de 900 mm et un déport max. des plaques de 250 mm

En cas d'utilisation de notre disque d'adaptateur pour verre (3021056), le collage doit être effectué par un vitrier.

3013042 acier inox, H 145 mm, tube-Ø 45 mm

127,61 €




3013043 acier inox, H 195 mm, tube-Ø 45 mm

129,45 €

Accessoires en option

3021056 Adaptateur pour verre, acier inox, Ø 90 mm

54,50 €



Capitello 2



Console. Avec fixation vissée.



- oblique
- charge max. par paire d'env. 40 kg à charge répartie régulièrement, une distance max. des consoles de 900 mm et un déport max. des plaques de 250 mm

En cas d'utilisation de notre disque d'adaptateur pour verre (3021056), le collage doit être effectué par un vitrier.

3021072	chrome poli, H 170 mm, tube-Ø 45 mm	107,87 €
3021073	chrome poli, H 210 mm, tube-Ø 45 mm	116,38 €
3021075	acier inox, H 170 mm, tube-Ø 45 mm	134,20 €
3021076	acier inox, H 210 mm, tube-Ø 45 mm	136,04 €

Accessoires en option

3021056	Adaptateur pour verre, acier inox, Ø 90 mm	54,50 €
---------	--	---------



Capitello 3



Console.



- oblique
- charge max. par paire d'env. 40 kg à charge répartie régulièrement, une distance max. des consoles de 900 mm et un déport max. des plaques de 250 mm

En cas d'utilisation de notre disque d'adaptateur pour verre (3021056), le collage doit être effectué par un vitrier.

3021074	acier inox, H 183 mm, tube-Ø 45 mm	146,39 €
---------	------------------------------------	----------

Accessoires en option

3021056	Adaptateur pour verre, acier inox, Ø 90 mm	54,50 €
---------	--	---------





Capitello 4



Console. Avec plaque de fixation.

- oblique
- charge max. par paire d'env. 60 kg à charge répartie régulièrement, une distance max. des consoles de 900 mm et un déport max. des plaques de 250 mm

3021089	acier inox, H 180 mm, tube-Ø 45 mm	115,41 €
---------	------------------------------------	----------



Type 41



Console. Avec fixation vissée.



– charge max. par paire d'env. 60 kg à charge répartie régulièrement, une distance max. des consoles de 900 mm et un déport max. des plaques de 250 mm

En cas d'utilisation de notre disque d'adaptateur pour verre (3021056), le collage doit être effectué par un vitrier.

3021063	acier inox, H 190 mm, tube-Ø 50 mm	146,39 €
3021066	acier inox, H 230 mm, tube-Ø 50 mm	164,22 €

Accessoires en option

3021056	Adaptateur pour verre, acier inox, Ø 90 mm	54,50 €
---------	--	---------



Type 40



Console.



– charge max. par paire d'env. 40 kg à charge répartie régulièrement, une distance max. des consoles de 900 mm et un déport max. des plaques de 250 mm

En cas d'utilisation de notre disque d'adaptateur pour verre (3021056), le collage doit être effectué par un vitrier.

3021097	acier inox, H 185 mm, tube-Ø 35 mm	148,24 €
---------	------------------------------------	----------

Accessoires en option

3021056	Adaptateur pour verre, acier inox, Ø 90 mm	54,50 €
---------	--	---------



Type 42



Console. Avec fixation vissée.

– oblique
– charge max. par paire d'env. 60 kg à charge répartie régulièrement, une distance max. des consoles de 900 mm et un déport max. des plaques de 250 mm

La série Capitello est mieux adaptée pour les plaques en granite.


En cas d'utilisation de notre disque d'adaptateur pour verre (3021056), le collage doit être effectué par un vitrier.

3021083	acier inox, H 170 mm, tube-Ø 35 mm	159,48 €
3021084	acier inox, H 230 mm, tube-Ø 35 mm	164,22 €

Accessoires en option

3021056	Adaptateur pour verre, acier inox, Ø 90 mm	54,50 €
---------	--	---------

Éléments de support



Adaptateur pour verre




Accessoires en option pour Colonna, Capitello 1, 2, 3, Turn Around et Type 40, 41, 42.

- hauteur 12 mm
- à visser par le bas

Le collage devrait être effectué par un vitrier.

3021056 acier inox, Ø 90 mm


54,50 €



Kreta 1 oblique

Console.

- oblique
- profilé en aluminium 50 x 50 mm, poli.
- inclinaison 60°
- charge max. par paire d'env. 60 kg à charge répartie régulièrement, une distance max. des consoles de 900 mm et un déport max. des plaques de 250 mm



3023028 couleur acier inox, H 170 mm

116,38 €

3023022 couleur acier inox, H 190 mm

118,22 €

3023023 couleur acier inox, H 230 mm

123,84 €

3023030 noir mat, H 170 mm

114,45 €

3023031 noir mat, H 190 mm

116,38 €

3023032 noir mat, H 230 mm


122,00 €



Kreta 2 droite

Console. Profilé aluminium 50 x 50 mm.

- droite
- charge max. par paire d'env. 60 kg à charge répartie régulièrement, une distance max. des consoles de 900 mm et un déport max. des plaques de 250 mm



3023029 couleur acier inox, H 170 mm

48,18 €

3023026 couleur acier inox, H 190 mm

51,26 €

3023027 couleur acier inox, H 230 mm

56,17 €

3023033 noir mat, H 170 mm


47,57 €

3023034 noir mat, H 190 mm

50,55 €

3023035 noir mat, H 230 mm

55,39 €




Kreta 3 oblique

Console. Avec plaque de fixation.

- oblique
- profilé en aluminium 50 x 50 mm, polie
- charge max. par paire d'env. 60 kg à charge répartie régulièrement, une distance max. des consoles de 900 mm et un déport max. des plaques de 250 mm

3021190	couleur acier inox, H 235 mm	110,68 €
3021193	noir mat, H 235 mm	127,61 €




Rhodos 1

Console.

- profilé en aluminium 80 x 80 mm
- charge max. par paire d'env. 60 kg à charge répartie régulièrement, une distance max. des consoles de 900 mm et un déport max. des plaques de 250 mm

3023046	couleur acier inox, H 170 mm	152,02 €
3023044	couleur acier inox, H 230 mm	156,67 €
3023062	noir mat, H 170 mm	165,55 €
3023063	noir mat, H 230 mm	173,11 €

Éléments de support



Rhodos 2



Console.


- profilé en aluminium 80 x 80 mm
- avec **une ou deux** prises à contact de protection intégrée
- alimentation 1500 mm, 3 brins, extrémités libres
- raccordement par le plan de travail
- charge max. par paire d'env. 60 kg à charge répartie régulièrement, une distance max. des consoles de 900 mm et un déport max. des plaques de 250 mm

3023047 couleur acier inox, H 170 mm, 1 prise 270,23 €

3023045 couleur acier inox, H 230 mm, 2 prises 278,67 €

3023064 noir mat, H 170 mm, 1 prise 278,99 €

3023065 noir mat, H 230 mm, 2 prises 313,45 €




Rhodos 3

Console.

- oblique
- profilé en aluminium 80 x 80 mm
- charge max. par paire d'env. 60 kg à charge répartie régulièrement, une distance max. des consoles de 900 mm et un déport max. des plaques de 250 mm

3023040 couleur acier inox, H 170 mm 164,22 €

3023060 noir mat, H 170 mm 176,29 €



Rhodos 4




Console.

- oblique
- profilé en aluminium 80 x 80 mm
- avec **une** prise à contact de protection intégrée
- alimentation 1500 mm, 3 brins, extrémités libres
- raccordement par le plan de travail
- charge max. par paire d'env. 60 kg à charge répartie régulièrement, une distance max. des consoles de 900 mm et un déport max. des plaques de 250 mm

3023041 couleur acier inox, H 170 mm 278,67 €

3023061 noir mat, H 170 mm 295,15 €



Console d'angle Siena

Pour la fixation latérale sur le corps du meuble ou sur le mur et pour la stabilisation des assemblages d'angle. Avec plaque de recouvrement ronde et esthétique pour un montage masqué.

- acier thermolaqué
- 170 x 170 x 60 mm (H x L x P)
- épaisseur du matériau 6 mm
- inclinaison de 45°
- **capacité de charge 30 kg/console**

3033187 noir mat, prix par unité

122,83 €




Connero

En plus de son design impressionnant, la série de consoles Connero propose de nouvelles fonctions très pratiques. Les variantes des éléments de support esthétiques, munies de différentes caractéristiques techniques, peuvent être utilisées comme source de courant et comme station de recharge pour les appareils mobiles. Une paire de consoles garantit une capacité de charge de 60 kilos et peut être combinée de façon à mettre à disposition plusieurs prises de courant et des connexions USB A 3.0 et USB C 3.0 puissantes. La forme inclinée des consoles Connero permet d'agencer la zone surélevée du comptoir de façon particulièrement efficace et confortable.

Connero 1 oblique


Console. Avec plaque de fixation.

- oblique
- profilé en aluminium 70 x 70 mm
- charge max. par paire d'env. 60 kg à charge répartie régulièrement, une distance max. des consoles de 900 mm et un déport max. des plaques de 250 mm



3021194 noir mat, H 170 mm

100,84 €



Connero 2 oblique




Console. Avec plaque de fixation.

- oblique
- profilé en aluminium 70 x 70 mm
- **avec 2 prises SCHUKO intégrées**
- alimentation 1900 mm, 3 brins, extrémités libres
- raccordement par le plan de travail
- charge max. par paire d'env. 60 kg à charge répartie régulièrement, une distance max. des consoles de 900 mm et un déport max. des plaques de 250 mm

3021195 noir mat, H 170 mm

217,65 €



Connero 3 oblique




Console. Avec plaque de fixation.

- oblique
- profilé en aluminium 70 x 70 mm
- **avec 1 prises SCHUKO intégrées et fonction de chargement USB A/C (USB A Quick Charge 3.0/USB C Power Delivery 3.0)**
- alimentation 1900 mm, 3 brins, extrémités libres
- raccordement par le plan de travail
- charge max. par paire d'env. 60 kg à charge répartie régulièrement, une distance max. des consoles de 900 mm et un déport max. des plaques de 250 mm

3021196 noir mat, H 170 mm

372,27 €



Type 50

Console.


- oblique
- profilé en aluminium 50 x 50 mm
- charge max. par paire d'env. 30 kg à charge répartie régulièrement, une distance max. des consoles de 900 mm et un déport max. des plaques de 250 mm

3021184 couleur acier inox, H 170 mm

59,50 €

3021186 couleur acier inox, H 220 mm

62,84 €




Type 51

Console. Pour fixation du corps.

- oblique
- profilé en aluminium 50 x 50 mm
- charge max. par paire d'env. 30 kg à charge répartie régulièrement, une distance max. des consoles de 900 mm et un déport max. des plaques de 250 mm

3021181 couleur acier inox, H 228 mm

89,18 €




Type 45

Console. Pour la fixation du corps.

- profilé en aluminium 50 x 10 mm
- charge max. par paire d'env. 30 kg à charge répartie régulièrement, une distance max. des consoles de 900 mm et un déport max. des plaques de 250 mm

3021082 aluminium anodisé, H 321,2 mm

74,51 €



Console starr

Construction en tôle solide. Support de tablette avec plaque de fixation soudée.

- coloris gris
- capacité de charge: env. 75 kg

3021085 A 280, B 53, C 100 mm

36,85 €

3021086 A 330, B 53, C 100 mm


39,85 €

3021087 A 380, B 65, C 130 mm

53,36 €

3021088 A 480, B 65, C 130mm

56,70 €



Console rabattable

Construction solide en acier. La console rabattable s'enclenche automatiquement lorsqu'on la déplie et elle peut également être décliquetée facilement en soulevant le bras de blocage.

- coloris gris
- capacité de charge env. 75 kg

3021093 A 380, B 82, C 134, D 50 mm



115,85 €

3021094 A 480, B 82, C 152, D 50 mm

126,39 €

3021095 A 580, B 82, C 178, D 50 mm

143,05 €



Vettore console ribaltabile


- zinguée
- forage Ø 4 mm
- enclenchable dans trois positions, 90°, 80°, 70°
- respectivement quatre points de fixation sur le mur et le plateau
- capacité de charge env. 100 kg
- 1 UE = 1 patin

3021053	300 x 200 x 30 mm, prix par UE	60,29 €
3021055	400 x 270 x 36 mm, prix par UE	75,84 €



Spruzzo

Protection contre les éclaboussures pour la fixation sur le plan de travail. Le vissage est fixé en dessous du plan de travail. Utilisable pour les plaques de cuisson et éviers, aussi dans la gastronomie et l'agencement de magasins. Egalement utilisable comme élément pare-vue.



Spruzzo

Console. Élément pare-vue. Adapté pour une épaisseur de plaque de verre de 8 mm.

- forage Ø 6 mm
- **commander les tablettes en verre séparément**

3021132	couleur acier inox, H 200 mm, Ø 20 mm, prix par paire	78,55 €
3021134	noir mat, H 200 mm, Ø 20 mm, prix par paire	78,55 €



Tablette en verre

Accessoire en option pour Spruzzo (3021132, 3021134), Kaiman (3021078, 3021092), Prior (3021032, 3021035), Akro (3021009) et Moon (3021090, 3021091).

- plaques de verre haut de gamme à bords polis
- épaisseur 8 mm
- profondeur 200 mm

3021014	verre clair, L 580 mm	47,75 €
3021026	verre clair, L 880 mm	70,13 €
3021124	verre clair, L 1140 mm	77,50 €
3021114	verre satiné, L 580 mm	72,94 €
3021126	verre satiné, L 880 mm	103,31 €
3021125	verre satiné, L 1140 mm	118,65 €

Eléments
de support