ACCESSOIRES DE CUISINE

1 BASICS

Naber®
... vous inspire!

Direction

Toujours prêts à aller de l'avant !

Avril 2026

Chers clients Naber, chères personnes intéressées,

les choses avancent – et ce à bien des égards !

Tout d'abord : notre catalogue imprimé (avec les trois classeurs **1 BASIC, 2 TECH** et **3 INTERIEUR**) est disponible dans une nouvelle édition valable à partir du 01/04/2026. De nombreux nouveaux produits phares ont été intégrés, avec des innovations technologiques, des produits attrayants et des adaptations aux tendances en matière de couleurs et de formes. Bref, le « Gros vert » restera à l'avenir le guide de la gamme complète – **L'incarnation même des accessoires de cuisine haut de gamme !**

Deuxièmement : notre **proximité bien connue avec les clients** ne cesse de se renforcer. Nous renforçons la confiance souvent construite au fil de nombreuses années en réagissant de façon encore plus flexible aux changements chez les clients et les consommateurs et en répondant rapidement à leurs souhaits. Peu importe qu'il s'agisse de changements de couleur, de produits complémentaires ou d'autres nouveautés, nous sommes ouverts à vos suggestions. Et nous voulons aller de l'avant !

Une troisième information « à titre personnel » s'inscrit dans ce contexte : le 01/01/2026, nos collaborateurs de longue date **Ralf Brümmer** et **Ulrich von Wuthenau** ont été nommés directeurs **de la société Naber GmbH**. Nous nous réjouissons de cette collaboration fructueuse et de pouvoir proposer à nos clients et partenaires commerciaux des idées inspirantes pour l'avenir avec une énergie renouvelée !

Cordialement,

Naber GmbH

Lasse Naber
Direction

Ralf Brümmer
Direction

Ulrich von Wuthenau
Direction

Naber GmbH · Développement · Production · Commercialisation

Enschedestr. 24 · 48529 Nordhorn · Deutschland · Tel. +49 5921 704-0 · Fax +49 5921 704-140 · naber@naber.com · www.naber.com
Amtsgericht Osnabrück: HRB 130146 · Geschäftsführung: Lasse Naber, Ralf Brümmer, Ulrich von Wuthenau

Ensemble sur la voie du succès !

Laissez-nous avancer ensemble. Car c'est en exploitant les synergies résultant des échanges et en mettant en œuvre de nouvelles idées que nous avancerons vraiment !

Depuis toujours, Naber mise donc sur une collaboration engagée avec ses clients et ses partenaires commerciaux. Pour nous, la réflexion ainsi que les réactions rapides et flexibles aux bonnes suggestions sont des lignes directrices fondamentales. Tout comme notre ambition de fournir sans cesse des impulsions innovantes à nos clients pour que les cuisines du monde entier soient encore plus attrayantes, polyvalentes et conviviales !

Nos nouveaux catalogues revus et corrigés **BASIC**, **TECH** et **INTERIEUR** jouent ici un rôle important : Ils restent le repère apprécié pour ne rien oublier en fournissant des conseils engagés pour la cuisine. En tant que complément numérique, la boutique en ligne Naber fournit des informations d'actualité ainsi que les meilleures offres respectives. Et cela garantit bien entendu une commande rapide et sans problème. Ainsi, une chose est sûre : Nos catalogues imprimés et leur version numérique sont également synonymes de notre réussite commune !

Naber®
... vous inspire!

Les accessoires pour des cuisines parfaites

Un équipement de cuisine ambitieux

Les cuisines parfaites sont toujours équipées des accessoires de Naber. Car avec un design soigneusement choisi, une qualité haut de gamme et une fonctionnalité conforme à vos souhaits, les produits de Naber sont le bon choix ! Un atout supplémentaire : En tant que fournisseur offrant la totalité des accessoires, nous proposons l'ensemble des produits, à chaque fois avec le même niveau d'exigence.

Prenons deux des nombreux produits phares de la gamme Naber, qui convainquent jour après jour. **L'évier SILQUA** en céramique blanche (photo de droite) est inégalé en termes de fonctionnalité et magnifique avec sa forme élégante et fluide - pour une présence impressionnante dans la cuisine dans son ensemble !

Et en tant que pièce maîtresse high-tech : **le système LUMICA® MEC LED** pour une commande d'éclairage LED intelligente, claire et compatible avec un grand nombre d'appareils.

Position de leader

En tant qu'un des spécialistes leaders en matière d'accessoires de cuisine en Europe, nous sommes présents en première ligne sur le marché. Notre spécialité, ce sont les produits créatifs avec une touche d'originalité. Toujours en ligne de mire : les souhaits et les attentes de nos clients compétents ainsi que les exigences assurées des consommateurs finaux aux modes de vie très variés et d'âges différents.

Naber est en mesure de le faire – car nous sommes de la partie depuis longtemps. Grâce à notre propre service de développement et à une sélection mondiale de produits innovants, nous proposons des accessoires de cuisine parfaits dans tous les domaines. Ceux-ci enthousiasmeront chaque jour vos clients par leur design, leur qualité et leur fonctionnalité !

Formation Naber en live : ensemble sur la voie du succès

En tant que partenaire commercial, nous vous faisons profiter, vous-même ainsi que vos collaborateurs, de notre expertise ! Dans nos salles de formation, nous vous montrerons comment faire de chaque cuisine chez vos clients un lieu de vie individuel et exclusif grâce au « petit plus » de Naber.

Nos formations vous transmettent, à vous et ainsi qu'à votre équipe, exactement les connaissances qui soulignent de façon impressionnante vos compétences lors des entretiens avec les clients !

L'accent est mis sur un éclairage d'ambiance, des poubelles de triage parfaitement aménagées et nos systèmes d'aération leaders sur le marché pour toutes les hottes aspirantes.

Nous sommes bien entendu flexibles : Nous nous ferons un plaisir de vous proposer des formations personnalisées sur tous les thèmes souhaités dans le domaine des accessoires !

Naber®
... vous inspire!

Naber en ligne – une forte présence sur le web

Dans la boutique : commander 24h/24.

L'ensemble des groupes de marchandises, chiffres, offres, conditions, données de livraison. Pour les professionnels !

Les points forts : toujours d'actualité.

L'accent est mis sur des produits sélectionnés, des thèmes actuels, des extras précieux.

Le service : une assistance optimale.

Vidéothèque, systèmes PoS, configurateurs, formation en direct, guide de l'aération.

Le magazine : les connaissances de Naber.

Des impulsions inspirantes. Des univers thématiques expliqués de façon détaillée et claire.

L'entreprise : l'univers de Naber.

Pour apprendre à se connaître. Récompenses, communiqués de presse, emplois et bien d'autres choses encore.

Les téléchargements : les matériaux imprimés.

Catalogues et brochures, fiches techniques et dépliants consacrés aux produits, études et presse.

Groupes de produits

1 BASICS

	Pages
NABER-CONTURA® Éviers	
Acier inox	9–30
Céramique	31–48
Composite	49–70
ARMATE® Robinetteries	
SERVIZIO	79–86
LINEA	87–102
WASSERWERK	103–112
Ideal Standard	113–116
KWC	117–120
Robinetteries pour lavabos	121–126
Accumulateurs	127–132
SELECTAkit® Poubelles	
Technique d'extraction pour sortie frontale	139–180
Technique d'extract./sorties existantes	181–208
Techn. d'extraction pour portes à 2 battants	209–232
Technique pivotante pour portes battantes	233–242
Bacs encastrables/Broyeur de déchets	243–246
LUMICA® Technique de la lumière	
MEC/LIC LED système	261–318
Luminaires à encastrer par le bas et renf. muraux	319–334
Luminaires encastrables et en saillie	335–344
Tablettes lumineuses	345–352
Flex Stripes, luminaires pour le socle	353–370
Luminaires à tubes linéaires	371–392
Luminaire susp., plafond, tabl. supérieure, Île	393–422
Unités de commutation	423–426
CON-AKTIV® Prises de courant	
Prises de courant en saillie et d'angle	431–446
Prises de courant escamotables	447–456
Prises de courant encastrable	457–478
TRADUR® Éléments de support	
Pieds de support	483–490
Pieds de socle	491–492
Consoles	493–506
STOREX® Équipement pour armoires	
Équipements pour éléments bas	510–566
Équipements pour armoires suspendues	567–578
Équipement pour les armoires hautes	579–592
Accessoires	593–602
ACCOMODA® Renfoncements muraux	
Parois arrières pour renfoncements muraux	595–626
Systèmes de rails et d'étagères	627–662
Supports de tablettes	663–670
Systèmes de baldaquins	671–674
Profilés	675–676
WESCO® Multibacs	
Poubelles	699–708
Outdoor	709–712
Rangement	713–718
Linge & salle de bain	719–722

2 TECH

	Pages
COMPAIR® Technique d'aération	
COMPAIR PRIME flow® 150	9–32
COMPAIR STEEL flow® 150	33–42
COMPAIR® flow 150	43–62
COMPAIR® flow 125	63–78
COMPAIR® top	79–86
COMPAIR® norm	87–92
COMPAIR® Accessoires (tous les systèmes)	93–102
MONTEC® Matériel de montage	
Accessoires de raccordement pour éviers	107–118
Accessoires de raccordement p. robinetteries	119–130
Accessoires électriques	131–142
Matériel de raccord	143–151

3 INTERIEUR

	Pages
TABLON® Tabourets, Chaises, Tables	
Tabourets réglables	9–26
Tabourets	26–54
Chaises	55–76
Tables et châssis	77–112

Sommaire

Index des mots clés et index des produits sur les pages suivantes!

Naber® ... vous inspire!

Mots-clés BASICS

A

	Pages
Accessoires et pièces de rechange – NABER-CONTURA®	23, 43, 69
Accessoires et pièces de rechange – LUMICA®	305
Accessoires et pièces de rechange – SELECTA®	150, 155, 159, 179
Accumulateur Q5 de 5 litres	128
Accumulateur sous table/Stop-goutte et pression	117
Adaptateur pour verre	498
Akro	685
Alto	641
Andy LED changement de couleurs	304, 354
Anelli LED changement de couleurs 1	293
Anelli LED changement de couleurs 2	294
Anelli LED changement de couleurs 3	295
Angola 100	56
Angola 100 L	57
Angola 150	59
Angola 40	64
Angola 56	66
Appareil sous un meuble	116
Appareil sous un meuble Small U5	115
Aqvella système	97
Arco	71
Aria	86
Asta LED	396
Asta LED changement de couleurs	316, 397
AstraLED	325
AstraLED noir mat	323
AstraLED SE blanc	324
AstraLED SE couleur alu	322

B

	Pages
Bac de remplacement	158
Barella	102
Barres profilées angulaires en acier inoxydable	637
Baseboy®	702
BASICit®	613
Bathboy 3L	722
Bendea	89
Big Baseboy®	702
Big Double Boy	707
Big Swing®	707
Bistro E	119
Boite de bacs verseurs	570
Boîtier de câble et de convertisseur	268
Breadboy®	715
Brillante LED changement de couleurs	385
Broyeur de déchets	245

C

	Pages
Cabbi®	236
Cabbi® junior	235
Câble adaptateur LED	281
Câble-raccordement avec interr. d'équilibrag	426
Câbles de raccordement & de connexion	426
Câbles de raccordement et de connexion	350, 356, 360, 377, 390, 426, 677
Calamaro LED Flex Stripes changement de couleur incl. profil de socle	308
Call-Me interrupteur	419
Capboy® Maxi	701
Capitello	495
Capteur	424
Capteur IR Emotion/capteur à contact pour porte	280
Casa	82
Casia 2 USB A+C	439
Cast	640
Cendrier mural	711
Cendrier sur pied	711
Cerafit	96
Ceraflex	95
changement de couleurs LED interr. tactile et variateur	420
Chariot roulant DS	230
ChefsTable	544
CIN-Nagranit Évier	51
Cingue LED	403
Clap	210
Clap 3	212
Classic Line	716
Cleaning Agent	550
Connero	501
Console d'angle Siena	501
Console Rhodes Grade	499
Consoles obliques de type	502
Consoles obliques Rhodes	500
Convertisseur de fonction FW	279, 352, 366–368, 681
Convertisseur de fonction FW EASi	425
Convertisseur LED 30 Neva	330
Convertisseur LED RGB	360
Convertisseurs et transformateurs	326, 332, 336, 374–375, 421
Copertina LED	417
Copertina rond LED	418
Cornerstone Maxx	534
Cornerstone Swing	532
Corno Basso	21
Corno Basso PR	19
Corno Ora	24
Corno Piu PFU	16
Corno Piu PR	14
Corno Turno	12
Corto 615	61
Corto 780	63
Couvercle bio	159, 237
Cox Base-Board®	148, 151, 154
Cox Clan® 490	172
Cox Clan® 580	174
Cox Stand-UP® 250 S	183
Cox Stand-UP® 280 S	186
Cox Stand-UP® 350	189, 192
Cox Stand-UP® 350 S	189
Cox® Base 360 K	152
Cox® Base 360 K avec Base-Board	155
Cox® Base 360 R	167
Cox® Base 360 S	141–143, 151
Cox® Base 360 S avec Base-Board	149
Cox® Base 460 R	169
Cox® Base 460 S	156
Cox® Base Q	146
Cox® Base Q+	145
Cox® Beep	238
Cox® Giallo	206
Cox® Wash Tiroirs pour bacs à linge	545
Cubo	673
Cubo lots complets	317, 671
Cuisio G	524

D

	Pages
Daro	126
Dassa	244
Decotop	599
Dentro LED	374
Détecteur de présence	280
Distributeur de liquide vaiselle Namor®	84
Divers	503–504, 551–553, 574
Drive	79
Due double prise	468
Duo	242
Duo LED	297, 349
Duplex	465

E

	Pages
Easy Cargo	225
Easytrack linear Light	410

Mots-clés BASICS

E

	Page
Easytrack luminare suspendu	414
Easytrack luminare suspendu S	413
Ecco	125
Échelle	596
Eckbox 3	445
Effekt LED changement de couleurs	378
Emotion Home Base	280
Ensembles Manubrio	303, 369
Equipement pour éléments bas	541
Étagère murale Steps	669
Evier à deux bacs	44
Evoline® BackFlip	454
Evoline® Circle80	458–459, 462
Evoline® Dock Cuisine	442
Evoline® FlipTop Push	458
Evoline® One	469
Evoline® One DisQ	471
Evoline® Port	448
Evoline® Qi Charger	460
Evoline® Qi Wireless Charger	460
Evoline® Spin	455
Evoline® Wing	443, 558
EXO LED	419

F

	Page
Feel LED	375
Ferrure de levage de porte FREEslide	574
Filo égouttoir à vaisselle	13
Filso tapis d'égouttage	43
Fiola 540	54
Fiora	126
Fit	119
Flora	421
Fluente LED	389
Fonico	600
Fonico 2022	600
Fontea 1000	53
Fontea 650	53
Fontea 860	53
Forato LED couleur alu	326
Forato LED noir mat	327
Fuoco	74

G

	Page
Giro-S LED	377
Glacier	81
Glam Leva	106
Glam Salle de bain	106
Grace	111
Gramix	47
Grandy®	715
Gresso LED	328
Grille d'aération	553
Grille de protection-four	598
Gwen LED	404

H

	Page
Holl 68 LED changement de couleurs	291
Holl SP LED changement de couleurs	291
Hull Farbwechsel LED	331

I

	Page
iMove	576
Insert à couverts	528
Insert à couverts Adesso	527
Insert à couverts Cuisio	522
Insert à couverts Kvalito	526
Insert pour tiroirs Cuisio Flex	525
Interrupteur Slash	425
INTUBLU	601

K

	Page
K-Pad LED	320
Kaiman	682
Kardon	109
Kickboy®	704
Kickmaster®	706
Kickmaster® 6L	705
Kickmaster® Junior	705
Kickmaster® Maxi	706
Kickspace	564
Klassikline	240
Korfu	494
Kreta	492, 498
Kreta pied carré acier inox	489
Kristea	88
Kronos LED changement de couleurs	337
KWC distributeur de liquide vaisselle	119

L

	Page
Lavara 60	48
LED bande COB FW	358, 663
LED Cosi chang. de couleurs	361
LED Flex Stripes changement de couleurs	355
LED Flex Stripes RGB	359
LED interrupteur tactile	336
LED Lista 30	346
LED Lista 50 changement de couleurs	298
Lepura	91
Liente LED changement de couleurs étagère murale	318, 680
Lima LED changements de couleurs	406
Linero EasyLine	646
Linero MosaiQ	643
Linero Style	647
LineUP 1E	41
LineUP 1F	42
LineUP 2E	39
LineUP 2F	40
Livello LED	321
Livello LED changement de couleurs	286, 333
Lot de cadres de base Cubo	672
Lot de contrefiches Cubo	672
Lot de filtres bio de remplacement	237
Lot SpaceFlexx	542
Lucento	665
Lunaris	96
Lungo LED couleur acier inox	372
Lungo LED noir mat	373
Lupo LED	388

M

	Page
Manubrio LED changements de couleurs	302
Mio	73
Mira BS1	440
Mira d'angle	436
Mira Eck	435
Mira Eck Snap	436
Mira ES	434
Mira ES Eck	436–437, 440
Mira verre	432–433, 438
Mira WA1	440
Modify	517
Modify box	520
Modules de fonction	281
Moon	684
Müllex	179, 239
Mur de Mira	438

N

	Page
Namor®	66
Nava	27
Need LED	336

Naber®
... vous inspire!

Mots-clés BASICS

N

	Page
Neva LED	329
Nicky LED	407
Nova Plus LED changement de couleurs	342

P

	Page
Panier à linge	721
Panier extractible Classic	542
Parois arrières pour renfoncements murau	613–626, 629–631, 637
Passato	76
Patera 40	47
Pédale	166
Pertura LED changement de couleurs	312, 383
Piccolino	452
PICit (non sélectionnable)	614
PickUp E	36
PickUp F	37
PickUP U	38
Pieds de socle	492
Pieds de support	485
Plafoniera LED changement de couleurs	409
Planato LED	391
Planche à découper	13, 23, 43
Plaque de recouvrement pour l'écoulement de l'évier	43
Plate 3 LED	401
Plate 3R LED	400
Plate 4 LED	402
Portare	74
Porte-serviettes avec les cuisines sans poignées	552
Porte-serviettes De Luxe	551
Porte-serviettes pour poignées profilées	552
Porte-serviettes Secco	551
Poubelle à pédale 116	701
Poubelle à pédale Gastro 127	702
Poubelle Eco 170	703
Power-Move	584
Prior	682
Prise individuelle Pix	468
Prises de courant en saillie et d'angle	437, 440–441, 444
Produit d'entretien	69
Profilé de raccordement mural Lot Vario-line	692
Profilé de raccordement Slim-Line Plus	692
Profilé lumineux LED changement de couleurs	301, 314
Profiline Boy	218
Profiline Double-Boy® 410 S/300-2 avec connexion frontale	178
Profiline Master	219–220, 230
Prova LED changements de couleurs	300, 365, 635
Pulito	75
Pullboy Soft Comfort Laundry	547
Pullboy Soft Comfort®	161
Pullboy Soft Fusion	165
Pullboy Soft Fusion®	165
Pullboy Vario	196
Pullboy Versa® 265 K	200
Pullboy Versa® 265 S	203
Pullboy® couvercle complet	205
Pure LED	330
Pushboy®	704
Pushboy® Junior	703

Q

	Page
Quadra	488

R

	Page
Rack de dépose pour armoire de hottes aspirantes	571
Répartiteur 12 V	362
Ricol LED	310, 379
Riflettore LED changement de couleurs	344
ritter	556
Riva	25
Robinetterie d'écoulement	30, 54, 69
Rondo interrupteur en saillie	426
Rondo plus, déflecteur de douchette	228
Rondo®	241
Rondo® plus	227

S

	Page
Scie cloche	449–453, 466–468, 472
Silqua	33–34, 51
Single Elly®	716
Singoli 600	67
Slim LED	398
Solo	221, 470
Sortie-Produits nettoyants Carry	222
Sottile Salle de bain	108
Spazzolato	629
Spruzzo	505
Standard	29
Stepfix	596
Stile Salle de bain	107
Stringere	90
Sun Beam LED changements de couleurs	287
Sun Romo LED changements de couleurs	394
Support de rouleaux en papier	717, 722
Support pour sacs poubelles	591
Suspension en câble d'acier	689
Système de rangement Vario	550
Systéme MEC Driver LED	264–268, 340

T

	Page
Tableau PICit®	614
Tablette en verre	505, 685
Tandem	221
Tandem 2	193
Tandem S	223
Tapis anti-dérapant	530
Tapis antidérapant	530
Tareo	126
Télécommande 1 canal/changement de couleur	348
Télécommande 4 canal/changement de couleur	360
Télécommande Branco	424
Télécommande Giro	425
Télécommande radio FB EASi	425
Thermostat d'ambiance 230 V	565
Tidy système de rangement	589
TopFlex table à rallonges	543
Traditionline Double-Boy®	213, 216
Traditionline Double-Master®	178, 215–216, 231
Traditionline Double-Shorty®	217
Traditionline Laundry 545 S/300-1	546
Traditionline Master Corner	226
Traditionline Single-Boy®	214
Traditionline Trio-Master®	215–216, 231
Traditionline Trio-Shorty®	217
transFORM	651
transFORM étagère individuelle	661
transFORM Set-1	654
transFORM Set-2	655
transFORM Set-3	657
transFORM Set-4	660
transFORM système d'étagère	656
transFORM système d'étagères Sail	658

Mots-clés BASICS

T

	Page
transFORM système d'étagères Wave	659
transFORM tablette murale	662
Triple répartiteur	426
TurnMotion	577
Turno Solo	77
Tuyau armé	565
Twist 2 prise de courant	464
Twist prise de courant	463
Two	683
Type 40	497

U

Unika LED	289–290, 338
Uno	242
Urban	78

V

Varia	688
Velit LED changement de couleurs	315
Vellano 410	51
Vellano 470	52
Vellano 570	52
Vellano 790	52
Ventari	87
Venus	100
VersaCharger	461, 472
VersaDot Lite	474
VersaHit Dual	477
VersaHit Mono	476
VersaLid	467
VersaLift	450
Verste LED changement de couleurs	395
Vidula LED changement de couleurs	311
Vireo	85
VS COR Fold	536
VS COR Wheel Pro	538
VS SUB Side	541
VS SUB Slim	539
VS TAL Gate	585
VS TAL Larder	583
VS TAL Side	582

X

X-LINE	207

Y

	Page
YouK	670

Z

Zito LED	399

Naber® ... vous inspire!

Numéro d'articles BASICS

No de Commmande	Page	Prix de vente en Euros H.T.
1010046	30	32,91
1010047	30	52,58
1010048	30	34,66
1013041	13	66,35
1013043	23	186,94
1013044	23	208,01
1013045	23	120,25
1013048	23	29,22
1013058	13	110,58
1013112	15	708,29
1013113	14	602,09
1013114	15	645,98
1013120	18	831,16
1013121	18	831,16
1013122	17	427,43
1013123	17	410,76
1013124	16	394,07
1013126	17	416,90
1013140	21	346,68
1013141	22	359,85
1013142	22	384,42
1013143	22	390,56
1013144	19	459,91
1013145	20	500,27
1014020	25	282,62
1014021	26	282,62
1014022	26	431,82
1014023	26	361,60
1014040	24	833,79
1014041	24	833,79
1014055	13	199,23
1014056	13	219,41
1014090	30	53,90
1014091	30	74,34
1015040	27	267,69
1015041	28	204,50
1015042	28	277,35
1016041	30	23,96
1016042	29	130,56
1016056	29	196,61
1016057	29	181,67
1016058	30	13,88
1016108	30	174,66
1041001	13	1.074,90
1041002	12	1.059,16

No de Commmande	Page	Prix de vente en Euros H.T.
1091001	36	965,45
1091002	36	965,45
1091003	36	965,45
1091004	36	965,45
1091005	36	965,45
1091011	37	1.048,82
1091012	37	1.048,82
1091013	37	1.048,82
1091014	37	1.048,82
1091015	37	1.048,82
1091021	38	1.189,26
1091022	38	1.189,26
1091023	38	1.189,26
1091024	38	1.189,26
1091025	38	1.189,26
1091027	43	66,71
1091030	43	34,23
1091031	43	36,42
1091032	43	75,04
1091033	43	75,04
1091034	43	75,04
1091035	43	75,04
1091036	43	57,04
1091037	43	66,71
1091038	43	188,70
1091039	43	174,66
1091040	43	75,04
1091041	39	935,61
1091042	39	935,61
1091043	39	935,61
1091044	39	935,61
1091045	39	935,61
1091046	40	1.026,88
1091047	40	1.026,88
1091048	40	1.026,88
1091049	40	1.026,88
1091050	40	1.026,88
1091051	41	1.092,71
1091052	41	1.092,71
1091053	41	1.092,71
1091054	41	1.092,71
1091055	41	1.092,71
1091056	42	1.198,02
1091057	42	1.198,02
1091058	42	1.198,02

Naber®
... vous inspire!

Numéro d'articles BASICS

No de Commmande	Page	Prix de vente en Euros H.T.
1091059	42	1.198,02
1091060	42	1.198,02
1091061	33	951,18
1091062	33	951,18
1091063	33	951,18
1091064	33	951,18
1091065	33	951,18
1091066	33	1.033,32
1091067	33	1.033,32
1091068	33	1.033,32
1091069	33	1.033,32
1091070	33	1.033,32
1091071	34	1.171,68
1091072	34	1.171,68
1091073	34	1.171,68
1091074	34	1.171,68
1091075	34	1.171,68
1091100	47	930,34
1091101	47	1.013,72
1091102	47	1.013,72
1091110	48	1.148,01
1091111	48	1.294,58
1091112	48	1.294,58
1094020	44	975,97
1094051	44	1.685,14
1094067	44	1.685,14
1094069	44	975,97
1094077	44	1.002,30
1094079	44	1.727,27
1100003	69	33,79
1100401	47	249,96
1100402	47	249,96
1100403	47	249,96
1100405	47	249,96
1100406	47	249,96
1100407	47	249,96
1100408	47	249,96
1100411	47	290,77
1100412	47	290,77
1100413	47	290,77
1100415	47	290,77
1100416	47	290,77
1100417	47	290,77
1100418	47	290,77
1106001	56	342,29

No de Commmande	Page	Prix de vente en Euros H.T.
1106002	56	342,29
1106003	56	342,29
1106005	56	342,29
1106006	56	342,29
1106007	56	342,29
1106008	56	342,29
1106011	59	394,96
1106012	59	394,96
1106013	59	394,96
1106015	59	394,96
1106016	59	394,96
1106017	59	394,96
1106018	59	394,96
1106021	66	354,59
1106022	66	354,59
1106023	66	354,59
1106025	66	354,59
1106026	66	354,59
1106027	66	354,59
1106028	66	354,59
1106031	57	386,18
1106032	57	386,18
1106033	57	386,18
1106035	57	386,18
1106036	57	386,18
1106037	57	386,18
1106038	57	386,18
1106041	63	324,74
1106042	63	324,74
1106043	63	324,74
1106045	63	324,74
1106046	63	324,74
1106047	63	324,74
1106048	63	324,74
1106051	69	127,26
1106061	69	64,34
1106062	69	60,12
1106063	69	50,73
1106064	69	50,73
1106065	69	15,88
1106066	69	59,68
1106071	67	361,60
1106072	67	361,60
1106073	67	361,60
1106075	67	361,60

Numéro d'articles BASICS

No de Commmande	Page	Prix de vente en Euros H.T.
1106076	67	361,60
1106077	67	361,60
1106078	67	361,60
1106081	61	302,80
1106082	61	302,80
1106083	61	302,80
1106085	61	302,80
1106086	61	302,80
1106087	61	302,80
1106088	61	302,80
1106111	64	302,80
1106112	64	302,80
1106113	64	302,80
1106114	64	302,80
1106115	64	302,80
1106116	64	302,80
1106117	64	302,80
1106190	54	78,15
1106191	54	22,94
1106200	54	390,76
1106201	54	390,76
1106202	54	390,76
1106203	54	390,76
1106210	51	335,97
1106211	51	335,97
1106212	51	335,97
1106213	51	335,97
1106220	52	349,16
1106221	52	349,16
1106222	52	349,16
1106223	52	349,16
1106230	52	377,06
1106231	52	377,06
1106232	52	377,06
1106233	52	377,06
1106240	52	432,77
1106241	52	432,77
1106242	52	432,77
1106243	52	432,77
1106250	53	368,91
1106251	53	368,91
1106252	53	368,91
1106253	53	368,91
1106260	53	373,03
1106261	53	373,03

No de Commmande	Page	Prix de vente en Euros H.T.
1106262	53	373,03
1106263	53	373,03
1106270	53	398,99
1106271	53	398,99
1106272	53	398,99
1106273	53	398,99
1106274	51	462,18
1106275	51	462,18
1106276	51	462,18
1106277	51	462,18
1106280	70	39,62
1106281	70	52,02
1106282	70	43,61
1106283	70	44,12
1106284	70	40,50
1111030	556	882,95
1111031	557	756,56
1111032	557	756,56
1111033	543	278,23
1111034	543	366,61
1111043	557	759,19
1111044	556	794,29
1111045	559	447,62
1111046	557	46,70
1111051	556	664,40
1111054	558	267,69
1111057	557	49,95
1111062	556	664,40
1111068	557	51,87
1111069	557	56,09
1111070	557	60,04
1111071	557	90,40
1111077	557	92,16
1111078	557	100,93
1111084	557	115,85
1111090	559	697,75
3010001	485	45,54
3010002	485	44,76
3010004	485	53,01
3010011	485	54,68
3010017	485	58,90
3010019	485	85,93
3010020	485	93,92
3010021	485	96,55
3010022	485	56,26

Naber
... vous inspire!

Numéro d'articles BASICS

No de Commmande	Page	Prix de vente en Euros H.T.
3010023	485	60,39
3010024	485	66,10
3010025	485	81,63
3010026	485	80,63
3010027	485	83,22
3010028	485	99,36
3010036	485	60,39
3010037	485	64,34
3011003	489	133,40
3011006	486	78,47
3011007	489	147,45
3011010	489	184,31
3011013	485	71,54
3011023	485	115,85
3011024	486	124,63
3011038	485	78,73
3011039	486	82,94
3011050	487	57,58
3011051	487	66,71
3011052	487	59,34
3011053	487	69,86
3011054	487	60,74
3011055	487	72,15
3011072	488	60,91
3011080	487	85,05
3011081	487	102,69
3011082	487	83,29
3011083	487	101,81
3011084	488	204,50
3011085	488	232,59
3011088	486	56,87
3011090	487	45,82
3011091	487	47,92
3011092	487	58,98
3011093	488	121,12
3011094	488	80,74
3011095	488	131,66
3011096	488	87,68
3011097	488	148,33
3011098	488	90,40
3011105	490	142,02
3011106	490	173,95
3011107	490	196,64
3011108	490	290,76
3011109	490	303,95

No de Commmande	Page	Prix de vente en Euros H.T.
3011110	490	354,62
3011111	490	445,38
3011112	490	457,98
3011113	490	508,40
3012001	485	32,39
3012002	485	40,02
3012005	599	184,31
3012012	599	294,02
3013010	489	110,68
3013012	489	134,20
3013013	489	155,79
3013025	489	239,54
3013027	489	271,70
3013028	489	295,53
3013029	489	302,74
3013040	492	120,06
3013041	492	122,00
3013042	495	127,61
3013043	495	129,45
3013047	492	22,82
3013048	492	26,51
3013064	492	53,54
3013065	492	58,19
3013110	489	118,22
3013112	489	140,70
3013113	489	164,22
3013164	492	56,17
3013165	492	61,27
3021009	685	69,43
3021014	505	47,75
3021022	683	92,16
3021023	683	118,22
3021026	505	70,13
3021032	682	66,71
3021035	682	52,39
3021053	504	60,29
3021055	504	75,84
3021056	498	54,50
3021063	497	146,39
3021066	497	164,22
3021072	496	107,87
3021073	496	116,38
3021074	496	146,39
3021075	496	134,20
3021076	496	136,04

Numéro d'articles BASICS

No de Commmande	Page	Prix de vente en Euros H.T.
3021078	682	77,50
3021082	503	74,51
3021083	497	159,48
3021084	497	164,22
3021085	503	36,85
3021086	503	39,85
3021087	503	53,36
3021088	503	56,70
3021089	496	115,41
3021090	684	36,96
3021091	684	36,96
3021092	682	61,27
3021093	503	115,85
3021094	503	126,39
3021095	503	143,05
3021097	497	148,24
3021114	505	72,94
3021124	505	77,50
3021125	505	118,65
3021126	505	103,31
3021132	505	78,55
3021134	505	78,55
3021177	494	59,42
3021178	494	60,74
3021181	503	89,18
3021184	502	59,50
3021186	502	62,84
3021190	499	110,68
3021191	495	76,62
3021192	495	88,73
3021193	499	127,61
3021194	501	100,84
3021195	502	217,65
3021196	502	372,27
3023022	498	118,22
3023023	498	123,84
3023026	498	51,26
3023027	498	56,17
3023028	498	116,38
3023029	498	48,18
3023030	498	114,45
3023031	498	116,38
3023032	498	122,00
3023033	498	47,57
3023034	498	50,55

No de Commmande	Page	Prix de vente en Euros H.T.
3023035	498	55,39
3023040	500	164,22
3023041	500	278,67
3023044	499	156,67
3023045	500	278,67
3023046	499	152,02
3023047	500	270,23
3023060	500	176,29
3023061	500	295,15
3023062	499	165,55
3023063	499	173,11
3023064	500	278,99
3023065	500	313,45
3033187	501	122,83
3051037	487	119,36
5011007	100	69,75
5011053	82	108,83
5011054	82	130,77
5011057	82	163,24
5011058	79	197,48
5011059	79	173,79
5011060	79	147,45
5011061	79	171,15
5011062	79	172,03
5011063	79	191,33
5011064	80	201,87
5011065	80	231,70
5011068	81	164,13
5011069	81	184,31
5011070	81	192,21
5011071	81	208,01
5011084	109	142,18
5011086	109	174,66
5011088	80	253,65
5011089	79	199,23
5011090	80	302,80
5011094	80	288,76
5011095	109	207,57
5011096	80	233,46
5011098	102	202,46
5011099	102	202,46
5011100	85	320,00
5011101	85	320,00
5011230	75	110,85
5011231	75	170,88

Naber®
... vous inspire!

Numéro d'articles BASICS

No de Commmande	Page	Prix de vente en Euros H.T.
5011232	76	170,88
5011233	76	222,66
5011234	76	222,66
5011235	76	291,04
5011236	76	345,63
5011237	76	345,63
5011250	71	182,48
5011251	71	263,04
5011252	72	240,74
5011253	72	355,63
5011254	71	253,65
5011255	71	263,04
5011257	71	214,86
5011258	71	299,12
5011259	71	290,87
5011260	71	299,12
5011262	72	347,21
5011263	72	357,48
5011265	72	290,87
5011266	72	403,65
5011267	72	393,56
5011268	72	403,65
5011270	71	406,46
5011271	72	472,27
5011279	78	456,48
5011280	78	403,82
5011281	78	333,35
5011282	77	360,81
5011283	77	434,80
5011285	106	252,59
5011286	106	334,30
5011287	106	298,77
5011288	106	380,30
5011289	107	239,43
5011290	107	325,00
5011291	107	289,37
5011292	107	371,88
5011293	108	280,68
5011294	108	373,80
5011295	108	300,69
5011296	108	389,77
5011297	106	316,14
5011298	106	425,05
5011299	96	604,50
5011300	73	227,40

No de Commmande	Page	Prix de vente en Euros H.T.
5011301	73	272,43
5011302	73	298,77
5011303	73	328,70
5011304	73	300,43
5011306	73	373,72
5011307	73	403,73
5011320	74	213,10
5011321	74	269,53
5011322	74	284,45
5011323	74	353,18
5011324	74	284,63
5011325	74	370,99
5011326	74	274,36
5011327	74	325,00
5011328	74	365,38
5011330	72	249,61
5011331	72	354,67
5011332	72	324,65
5011333	72	292,71
5011334	72	395,92
5011335	72	365,91
5021306	74	212,40
5021307	74	287,00
5021308	74	282,62
5021315	86	500,18
5021316	86	533,18
5021317	86	556,43
5021318	86	556,43
5021319	86	647,02
5021320	88	463,68
5021321	88	556,43
5021322	88	580,15
5021323	88	435,65
5021324	89	435,65
5021325	89	463,68
5021326	89	556,43
5021327	89	580,15
5021328	87	448,42
5021329	87	465,67
5021330	87	504,50
5021331	87	504,50
5021332	90	458,98
5021333	90	487,24
5021334	90	560,75
5021335	90	603,88

Numéro d'articles BASICS

No de Commmande	Page	Prix de vente en Euros H.T.
5021336	91	84,96
5021337	91	84,96
5021338	91	84,96
5021339	91	106,21
5021340	111	582,21
5021341	111	637,46
5021342	111	637,46
5021343	111	637,46
5021344	97	2.789,96
5021345	97	2.861,93
5021346	126	259,66
5021347	126	302,06
5021348	126	339,92
5021349	126	419,75
5021350	126	275,46
5021351	126	317,23
5021352	126	294,54
5021353	126	336,55
5022290	119	241,99
5022291	119	326,80
5022292	119	338,91
5022293	119	458,47
5022294	119	341,25
5022295	119	435,50
5022296	119	1.053,64
5022297	120	581,75
5024150	96	122,88
5024151	96	151,84
5024154	96	184,31
5024155	96	204,50
5024160	95	159,74
5024161	95	179,93
5024164	95	189,57
5024165	95	213,27
5024166	95	199,23
5025001	66	297,53
5025002	66	342,29
5025003	66	405,49
5025004	66	464,29
5025005	66	271,20
5025006	66	311,57
5025007	67	359,85
5025008	67	414,26
5025009	67	271,20
5025010	67	311,57

No de Commmande	Page	Prix de vente en Euros H.T.
5025011	67	359,85
5025012	67	414,26
5025013	66	303,65
5025014	66	349,71
5025015	66	302,79
5025016	66	348,86
5025017	68	437,56
5025019	68	503,24
5025022	84	106,25
5025023	84	114,75
5025024	84	121,13
5025031	66	318,15
5025032	66	366,76
5025033	67	316,44
5025034	67	364,20
5025035	67	437,56
5025036	67	503,24
5025038	67	302,79
5025039	67	348,86
5025042	67	316,44
5025043	67	364,20
5025044	66	330,94
5025045	67	443,52
5031005	82	30,28
6011001	564	688,97
6011002	564	782,89
6011010	565	33,26
6011011	565	84,35
6011015	565	33,44
6011016	565	34,32
6011017	565	210,64
6011018	565	210,64
6011041	116	236,97
6011043	117	381,79
6011044	115	234,34
6012007	128	1.020,81
7031092	426	33,35
7031218	426	15,01
7031219	426	48,27
7031220	440	90,40
7033072	445	58,98
7033073	445	66,61
7051026	424	114,10
7051086	425	97,41
7052166	475	48,09

Naber®
... vous inspire!

Numéro d'articles BASICS

No de Commmande	Page	Prix de vente en Euros H.T.
7053001	435	127,89
7053002	435	145,96
7053021	463	131,66
7053024	466	76,72
7053025	463	157,10
7053040	437	112,34
7053041	436	114,10
7053042	437	136,04
7053043	437	118,49
7053044	440	105,32
7053045	434	134,28
7053048	440	118,49
7053049	435	156,23
7053053	462	50,25
7053056	433	167,03
7053057	432	136,48
7053058	432	181,32
7053059	463	159,74
7053062	435	200,37
7053067	468	114,10
7053074	468	75,92
7053075	463	165,00
7053076	463	165,00
7053081	468	115,85
7053082	468	115,85
7053085	463	164,13
7053086	463	164,13
7053087	468	76,36
7053088	468	75,74
7053090	438	130,77
7053092	439	140,43
7053093	435	128,14
7053095	436	143,95
7053096	426	30,10
7053098	426	30,10
7053113	440	109,71
7053114	440	112,34
7053115	440	107,07
7053123	433	164,13
7053124	433	164,13
7053127	432	181,32
7053128	432	136,48
7053129	433	167,03
7053138	441	71,09
7053139	441	71,09

No de Commmande	Page	Prix de vente en Euros H.T.
7053140	437	114,10
7053141	436	119,36
7053143	437	122,88
7053153	468	44,55
7053158	449	67,94
7053159	472	43,57
7053160	477	180,82
7053161	477	180,82
7053164	476	155,23
7053165	476	155,23
7053168	453	52,39
7053180	469	82,06
7053181	469	90,31
7053182	469	147,90
7053183	469	159,99
7053189	463	192,21
7053190	464	219,41
7053191	464	219,41
7053192	464	344,93
7053193	464	344,93
7053194	464	289,63
7053195	464	289,63
7053196	464	415,15
7053197	464	415,15
7053203	436	222,62
7053204	436	222,62
7053205	436	222,62
7053210	452	134,45
7053211	452	144,54
7053212	452	195,94
7053214	473	36,97
7053215	437	192,02
7053216	437	192,02
7053217	437	192,02
7053222	452	195,94
7053223	452	144,54
7053224	452	144,54
7053225	453	112,52
7053226	453	119,24
7053227	453	119,24
7053228	453	123,78
7053229	453	123,78
7053235	434	136,04
7053236	435	157,98
7053237	435	130,77

Numéro d'articles BASICS

No de Commmande	Page	Prix de vente en Euros H.T.
7053238	436	148,33
7053239	434	204,32
7053240	434	208,71
7053241	436	198,80
7053242	436	203,18
7053243	439	197,04
7053244	439	200,55
7053245	438	139,99
7053246	439	160,61
7053247	439	251,02
7053248	439	251,02
7053249	440	328,25
7053250	440	328,25
7053251	477	208,12
7053252	477	208,12
7053253	477	192,77
7053254	477	180,82
7053255	477	220,91
7053256	477	208,12
7053257	476	160,78
7053258	476	155,23
7053259	476	208,12
7053260	476	208,12
7053261	476	220,91
7053262	476	208,12
7053263	474	47,77
7053264	474	47,77
7053265	450	239,67
7053266	450	260,14
7053267	450	248,21
7053268	450	260,14
7053269	450	304,50
7053270	467	168,89
7053271	467	168,89
7053272	467	168,89
7053273	467	227,74
7053274	467	227,74
7053275	467	227,74
7053276	474	92,02
7053277	474	92,02
7053307	474	92,02
7053308	474	92,02
7053309	461	151,26
7053310	472	80,25
7053311	472	80,25

No de Commmande	Page	Prix de vente en Euros H.T.
7053312	472	80,25
7053313	472	80,25
7053314	450	236,13
7053330	470	85,97
7053331	470	85,97
7053340	435	123,95
7053341	435	182,95
7053342	435	182,95
7053343	435	103,49
7053344	435	103,49
7053347	438	161,26
7053348	438	161,26
7053349	438	161,26
7053350	438	140,42
7053351	438	140,42
7053352	438	140,42
7054001	465	166,75
7054002	465	222,93
7054003	465	166,75
7054004	465	222,93
7054005	465	184,31
7054006	465	239,60
7054007	465	239,60
7054008	465	184,31
7055050	391	261,00
7055051	391	306,21
7055052	391	353,97
7055053	391	272,09
7055054	391	314,73
7055055	391	365,91
7060101	303	661,74
7060102	303	764,59
7060103	303	999,04
7060105	379	283,32
7060106	310	208,97
7060107	367	164,11
7060108	367	123,08
7060112	303	661,74
7060113	303	764,59
7060114	303	999,04
7061025	343	46,43
7061026	332	67,14
7061039	363	175,44
7061049	636	4,21
7061079	349	26,33

Naber®
... vous inspire!

Numéro d'articles BASICS

No de Commmande	Page	Prix de vente en Euros H.T.
7061088	349	32,30
7061131	332	59,42
7061140	331	97,60
7061168	356	4,04
7061175	356	8,42
7061179	356	1,76
7061183	355	22,29
7061184	379	283,32
7061195	310	208,97
7061197	367	168,87
7061207	635	272,07
7061208	636	12,12
7061209	635	276,82
7061220	636	12,12
7061228	421	45,03
7061231	281	2,89
7061240	383	290,87
7061241	383	290,87
7061244	636	7,28
7061245	361	33,71
7061271	636	126,65
7061273	636	159,48
7061275	281	59,77
7061276	681	76,00
7061277	280	34,66
7061278	280	38,01
7061279	677	5,70
7061281	636	163,24
7061283	636	197,04
7061284	677	3,43
7061285	636	55,16
7061286	636	99,44
7061287	636	133,23
7061288	280	205,46
7061296	383	181,07
7061297	383	181,07
7061298	367	126,65
7061320	293	35,20
7061321	293	35,20
7061332	344	35,55
7061333	344	35,55
7061334	342	61,79
7061340	299	364,47
7061360	359	18,43
7061361	359	86,88

No de Commmande	Page	Prix de vente en Euros H.T.
7061362	360	122,88
7061363	360	147,45
7061365	360	10,96
7061366	360	5,44
7061367	360	6,58
7061370	295	39,24
7061371	295	39,24
7061374	294	46,91
7061375	294	46,91
7061380	268	7,94
7061400	264	35,91
7061401	264	51,86
7061402	264	62,61
7061403	264	98,17
7061404	264	108,67
7061405	264	136,64
7061407	266	22,01
7061408	266	21,75
7061409	266	6,82
7061410	266	8,10
7061411	266	9,12
7061412	266	98,77
7061413	266	98,77
7061414	267	11,86
7061415	267	4,61
7061416	267	28,40
7061417	267	9,12
7061419	268	14,59
7061426	264	60,47
7061427	264	65,08
7061428	264	85,04
7061429	264	85,04
7061430	265	63,71
7061431	265	63,71
7061432	265	6,14
7061433	265	6,14
7061434	265	4,26
7061435	265	4,26
7061440	268	74,45
7061550	311	83,10
7061551	311	109,04
7061552	311	133,08
7061553	311	171,04
7061554	311	274,55
7061555	311	83,10

Numéro d'articles BASICS

No de Commmande	Page	Prix de vente en Euros H.T.
7061556	311	109,04
7061557	311	133,08
7061558	311	171,04
7061559	311	274,55
7062047	417	92,86
7062049	418	60,04
7062065	346	209,94
7062066	346	231,89
7062067	346	261,98
7062068	346	313,07
7062091	280	56,79
7062094	425	81,98
7062189	325	44,33
7062195	346	227,32
7062196	346	249,17
7062197	346	282,96
7062198	346	335,89
7062211	375	40,20
7062218	336	54,24
7062249	390	10,36
7062250	320	64,16
7062251	372	83,04
7062253	388	81,01
7062254	388	90,92
7062255	388	121,38
7062256	388	146,05
7062257	390	7,46
7062258	390	8,52
7062259	390	9,22
7062269	390	10,36
7062280	375	79,61
7062281	375	87,77
7062282	375	100,40
7062283	375	107,69
7062284	375	114,97
7062285	375	122,35
7062286	375	47,84
7062287	375	56,87
7062288	375	71,44
7062289	375	75,49
7062290	375	84,69
7062291	375	97,68
7062293	388	89,00
7062294	388	100,40
7062295	388	133,23

No de Commmande	Page	Prix de vente en Euros H.T.
7062296	388	161,59
7062297	390	7,46
7062298	390	8,52
7062299	390	9,22
7062300	321	57,49
7062301	321	70,74
7062302	321	159,48
7062303	321	194,23
7062305	321	300,26
7062309	321	48,35
7062310	321	57,49
7062311	321	70,74
7062312	321	159,48
7062313	321	194,23
7062315	321	300,26
7062320	333	71,79
7062321	333	87,32
7062322	333	185,81
7062323	333	243,03
7062325	333	347,12
7062330	333	71,79
7062331	333	87,32
7062332	333	185,81
7062333	333	243,03
7062335	333	347,12
7062340	347	253,29
7062341	347	280,51
7062342	347	287,08
7062343	347	321,85
7062344	347	362,12
7062345	347	400,65
7062346	347	431,55
7062347	347	450,34
7062350	326	54,85
7062351	326	61,17
7062352	326	152,02
7062353	326	185,81
7062354	326	290,87
7062355	327	54,85
7062356	327	61,17
7062357	327	152,02
7062358	327	185,81
7062359	327	290,87
7062360	372	85,93
7062361	372	92,60

Naber®
... vous inspire!

Numéro d'articles BASICS

No de Commmande	Page	Prix de vente en Euros H.T.
7062362	372	113,13
7062363	372	134,20
7062364	328	49,49
7062365	328	60,47
7062366	328	133,23
7062367	328	164,22
7062368	328	243,03
7062371	374	117,78
7062372	374	146,05
7062373	374	171,59
7062375	374	112,26
7062376	374	136,04
7062377	374	160,61
7062380	326	54,85
7062381	326	61,17
7062382	326	152,02
7062383	326	185,81
7062384	326	290,87
7062385	327	54,85
7062386	327	61,17
7062387	327	152,02
7062388	327	185,81
7062389	327	290,87
7062390	680	290,87
7062391	680	410,93
7062392	680	485,96
7062393	680	274,01
7062394	680	378,11
7062395	680	473,76
7062411	373	85,93
7062412	373	92,60
7062413	373	113,13
7062414	373	134,20
7062430	329	53,78
7062431	329	53,78
7062432	329	60,08
7062433	329	60,08
7062434	329	182,77
7062435	329	182,77
7062438	330	47,48
7062439	329	285,71
7062446	329	285,71
7062450	665	306,30
7062451	665	344,45
7062452	665	382,77

No de Commmande	Page	Prix de vente en Euros H.T.
7062453	665	493,19
7062454	666	380,59
7062455	666	13,44
7062456	666	89,75
7062457	666	147,56
7062458	666	152,69
7062459	666	104,96
7062460	667	147,65
7062461	667	168,49
7062462	667	99,58
7062463	667	1,26
7062464	667	1,26
7062465	667	6,30
7062466	668	270,17
7062467	668	309,41
7062468	668	349,50
7062469	668	516,81
7062470	668	604,20
7062471	668	688,24
7062472	668	621,85
7062473	668	551,85
7062474	668	516,81
7062475	668	604,20
7062476	668	621,85
7062477	668	551,85
7062478	668	688,24
7062490	314	160,25
7062491	314	114,12
7063041	421	80,39
7063042	421	80,39
7063276	336	41,78
7063300	325	259,79
7063301	320	339,66
7063302	320	120,25
7063303	320	69,34
7063304	325	57,93
7063314	322	50,47
7063315	322	103,57
7063316	322	177,29
7063317	322	219,41
7063319	322	313,89
7063333	323	61,44
7063334	323	114,10
7063335	323	189,57
7063336	323	237,41

Numéro d'articles BASICS

No de Commmande	Page	Prix de vente en Euros H.T.
7063337	323	348,43
7063338	324	61,44
7063339	324	114,10
7063340	324	189,57
7063341	324	237,41
7063342	324	348,43
7063343	322	50,47
7063344	322	103,57
7063345	322	177,29
7063346	322	219,41
7063347	322	318,60
7063348	323	61,44
7063349	323	114,10
7063350	323	189,57
7063351	323	237,41
7063352	323	348,43
7063353	324	61,44
7063354	324	114,10
7063355	324	189,57
7063356	324	237,41
7063357	324	348,43
7063366	337	49,15
7063367	337	105,32
7063368	338	68,46
7063369	338	131,66
7063370	339	106,20
7063371	339	116,73
7063372	330	64,07
7063374	419	77,23
7063375	419	130,77
7063376	330	80,74
7063377	330	185,19
7063378	330	250,15
7063379	330	378,27
7063380	290	125,81
7063381	338	66,53
7063382	338	127,94
7063383	339	103,21
7063384	290	125,81
7063400	304	118,72
7063401	304	122,83
7063402	304	183,73
7063403	304	188,84
7063404	305	11,43
7063405	305	11,43

No de Commmande	Page	Prix de vente en Euros H.T.
7063406	305	4,61
7063407	305	4,61
7063408	355	114,30
7063409	305	12,63
7063410	305	12,63
7063411	305	12,63
7063414	355	149,69
7063415	304	232,77
7063416	307	92,97
7063417	307	61,41
7063418	304	231,09
7063420	291	64,71
7063421	291	64,71
7063422	425	74,88
7063423	425	133,06
7063424	425	194,56
7063425	291	51,18
7063426	291	51,18
7063427	308	152,00
7063428	308	266,97
7063429	315	139,50
7063430	315	154,80
7063431	315	197,10
7063432	315	210,15
7063433	389	79,81
7063434	389	89,58
7063435	389	119,59
7063436	389	143,89
7063441	389	87,78
7063442	389	99,68
7063443	389	132,33
7063444	389	158,60
7064125	377	5,18
7064126	377	6,06
7064127	377	7,99
7064180	377	57,49
7064181	377	77,93
7064182	377	107,96
7064183	377	98,30
7064184	377	136,04
7064335	287	81,28
7064338	415	77,62
7064340	313	55,44
7064341	313	69,09
7064342	313	77,62

Naber
... vous inspire!

Numéro d'articles BASICS

No de Commmande	Page	Prix de vente en Euros H.T.
7064343	313	84,44
7064344	313	107,47
7064345	313	118,56
7064346	313	131,35
7064347	313	144,15
7064349	313	72,08
7065001	398	579,26
7065002	398	579,26
7065003	398	629,83
7065004	398	629,83
7065005	398	696,60
7065006	398	696,60
7065011	401	1.250,07
7065012	402	1.461,95
7065013	400	1.250,07
7065026	403	1.459,04
7065029	401	1.272,02
7065030	402	1.487,75
7065031	400	1.307,38
7065036	399	267,17
7065037	399	305,34
7065038	399	267,17
7065039	399	305,34
7065050	396	243,03
7065051	396	258,03
7065052	396	276,82
7065055	397	434,45
7065056	397	459,72
7065057	397	478,51
7065058	397	533,89
7065059	397	574,18
7065060	397	626,74
7065061	396	305,87
7065062	396	332,11
7065063	396	393,12
7065064	409	1.182,14
7065065	409	1.182,14
7065066	394	895,25
7065067	394	1.059,36
7065070	412	214,26
7065071	413	273,62
7065072	412	227,91
7065073	412	259,38
7065074	413	224,75
7065075	414	244,80

No de Commmande	Page	Prix de vente en Euros H.T.
7065076	414	257,59
7065077	410	60,30
7065078	410	84,96
7065079	410	113,27
7065080	410	3,88
7065081	411	86,83
7065082	411	27,29
7065083	411	27,29
7065084	411	50,75
7065085	411	104,15
7065086	411	119,67
7065087	412	34,71
7065088	416	1.018,24
7065089	416	1.049,41
7065090	395	703,68
7065091	395	876,83
7065092	395	1.192,41
7065093	416	1.146,93
7065094	416	1.108,94
7065095	416	1.058,78
7065096	416	1.194,55
7065097	417	1.152,26
7065098	415	483,65
7065099	413	231,09
7065100	404	68,57
7065101	404	61,25
7065102	404	68,57
7065103	404	61,25
7065104	404	187,31
7065105	404	178,18
7065106	404	187,31
7065107	404	178,18
7065108	405	254,86
7065109	405	236,61
7065110	405	254,86
7065111	405	236,61
7065112	406	285,05
7065113	406	274,05
7065114	407	111,48
7065115	407	111,48
7065116	407	111,48
7065117	407	111,48
7065118	407	218,36
7065119	407	205,56
7065120	407	218,36

Numéro d'articles BASICS

No de Commmande	Page	Prix de vente en Euros H.T.
7065121	407	205,56
7065122	408	327,96
7065123	408	306,03
7065124	408	327,96
7065125	408	306,03
7065130	414	251,26
7065132	415	1.050,42
7065133	417	1.129,98
8010111	231	205,97
8010116	231	218,42
8010186	230	214,92
8010187	231	248,08
8011005	241	76,34
8011006	241	59,28
8011008	240	77,50
8011010	214	168,87
8011014	214	175,44
8011019	179	530,99
8011020	239	135,16
8011023	222	327,46
8011027	214	150,09
8011030	239	162,37
8011031	244	133,23
8011032	244	175,44
8011034	222	220,47
8011049	179	561,72
8011053	193	144,46
8011058	217	126,65
8011059	244	215,82
8011066	179	39,05
8011070	180	128,14
8011080	703	92,16
8011085	240	144,46
8011087	240	157,63
8011088	240	167,98
8011101	244	157,98
8011111	216	144,46
8011112	213	158,59
8011113	215	186,68
8011115	215	182,99
8011116	216	158,59
8011122	161	264,41
8011123	161	269,53
8011124	162	271,51
8011125	162	268,98

No de Commmande	Page	Prix de vente en Euros H.T.
8011126	162	283,17
8011127	163	286,59
8011128	163	302,79
8011129	163	296,83
8011134	230	78,81
8011136	230	78,81
8011157	224	203,62
8011158	224	203,62
8011161	227	387,50
8011162	227	398,72
8011163	228	414,70
8011169	178	183,43
8011175	228	20,72
8011177	237	17,12
8011178	237	7,71
8011187	166	49,72
8011188	217	142,62
8011206	241	59,28
8011208	218	218,63
8011212	159	409,44
8011217	223	174,48
8011218	223	184,83
8011219	224	246,72
8011222	216	221,44
8011226	240	91,02
8011227	240	106,02
8011254	225	269,28
8011263	221	122,00
8011264	221	125,77
8011265	242	103,22
8011267	242	122,00
8011268	242	105,06
8011270	242	123,84
8011292	207	337,05
8011294	208	406,03
8011295	207	275,24
8011296	208	339,66
8011312	159	15,45
8011319	221	166,39
8011450	211	91,98
8011451	211	106,99
8011452	210	110,68
8011453	210	131,39
8011454	212	120,06
8011455	212	128,58

Naber®
... vous inspire!

Numéro d'articles BASICS

No de Commmande	Page	Prix de vente en Euros H.T.
8011464	178	235,22
8011488	164	303,65
8011511	702	186,94
8011512	702	186,94
8011513	702	186,94
8011514	702	186,94
8011515	702	186,94
8011516	702	186,94
8011517	702	186,94
8011518	702	186,94
8011519	702	207,13
8011520	702	207,13
8011521	702	207,13
8011522	702	207,13
8011523	702	207,13
8011524	702	207,13
8011525	702	207,13
8011526	702	207,13
8011527	702	207,13
8011528	702	207,13
8011529	711	131,66
8011530	711	131,66
8011531	711	131,66
8011532	703	92,16
8011533	703	92,16
8011534	703	92,16
8011535	703	92,16
8011536	703	148,33
8011537	703	148,33
8011538	703	148,33
8011539	703	148,33
8011540	703	148,33
8011541	703	148,33
8011542	703	148,33
8011543	703	148,33
8011544	704	196,61
8011545	704	196,61
8011546	704	196,61
8011547	704	196,61
8011548	704	196,61
8011549	704	196,61
8011550	704	196,61
8011551	704	196,61
8011552	704	249,26
8011553	704	249,26

No de Commmande	Page	Prix de vente en Euros H.T.
8011554	704	249,26
8011555	704	249,26
8011556	704	249,26
8011557	706	296,65
8011558	706	296,65
8011559	706	296,65
8011560	706	296,65
8011561	706	296,65
8011562	706	296,65
8011563	706	296,65
8011564	706	296,65
8011565	706	296,65
8011566	706	296,65
8011567	706	290,51
8011568	706	290,51
8011569	706	290,51
8011570	706	290,51
8011571	706	290,51
8011572	706	290,51
8011573	706	290,51
8011574	706	290,51
8011575	706	290,51
8011576	707	355,46
8011577	707	355,46
8011578	707	355,46
8011579	707	355,46
8011580	703	92,16
8011595	703	92,16
8011605	196	100,65
8011609	703	92,16
8011618	704	196,61
8011619	704	196,61
8011623	196	118,56
8011640	197	111,73
8011668	706	290,51
8011680	702	186,94
8011691	711	346,68
8011692	711	346,68
8011693	711	346,68
8011694	707	200,99
8011695	707	200,99
8011696	707	200,99
8011697	707	200,99
8011698	707	200,99
8011699	707	200,99

Numéro d'articles BASICS

No de Commmande	Page	Prix de vente en Euros H.T.
8011700	711	65,83
8011705	711	131,66
8011706	711	131,66
8011710	200	90,42
8011711	200	81,03
8011712	203	104,91
8011713	203	95,53
8011714	201	104,91
8011715	201	85,29
8011716	201	95,53
8011717	204	121,12
8011718	205	57,14
8011719	205	60,55
8011726	548	330,09
8011727	548	279,76
8011728	547	307,06
8011729	547	313,03
8011732	165	287,44
8011733	165	298,53
8011734	166	330,94
8011795	707	200,99
8011798	166	72,69
8011799	166	74,71
8011801	721	306,21
8011802	721	306,21
8011803	721	306,21
8011804	721	379,56
8011805	721	379,56
8011806	721	379,56
8011807	722	379,56
8011808	722	379,56
8011809	722	379,56
8011912	213	116,00
8011916	213	116,00
8011917	215	185,09
8011918	213	100,47
8012006	197	175,71
8012007	197	133,06
8012010	198	140,48
8012031	245	1.435,00
8012034	246	900,49
8012041	704	196,61
8012042	704	196,61
8012066	704	249,26
8012074	218	183,88

No de Commmande	Page	Prix de vente en Euros H.T.
8012075	218	178,25
8012077	220	205,46
8012078	220	205,46
8012083	226	327,46
8012084	226	334,05
8012086	219	149,21
8012087	220	178,25
8012088	219	174,48
8012089	219	170,79
8012093	178	191,43
8012148	701	79,17
8012150	701	79,17
8012151	701	79,17
8012152	701	79,17
8012165	701	79,17
8012166	701	79,17
8012167	701	79,17
8012168	701	79,17
8012169	701	79,17
8012170	701	108,83
8012171	701	108,83
8012172	701	108,83
8012173	701	108,83
8012174	701	108,83
8012175	701	108,83
8012176	701	108,83
8012177	701	108,83
8012178	701	108,83
8012179	702	102,69
8012180	702	102,69
8012181	702	102,69
8012192	705	129,02
8012193	705	129,02
8012194	705	129,02
8012195	705	129,02
8012196	705	129,02
8012204	706	290,51
8012205	715	100,93
8012206	715	100,93
8012207	715	100,93
8012208	715	100,93
8012209	715	100,93
8012210	715	75,49
8012211	715	75,49
8012213	715	75,49

Naber®
... vous inspire!

Numéro d'articles BASICS

No de Commmande	Page	Prix de vente en Euros H.T.
8012214	715	75,49
8012215	715	75,49
8012216	715	75,49
8012217	715	75,49
8012218	716	87,77
8012219	716	87,77
8012220	716	87,77
8012221	716	87,77
8012222	716	87,77
8012223	716	87,77
8012224	716	31,16
8012225	716	31,16
8012226	716	31,16
8012227	716	31,16
8012228	716	31,16
8012229	717	30,71
8012230	717	30,71
8012231	717	30,71
8012232	717	30,71
8012233	717	30,71
8012234	717	30,71
8012235	717	39,50
8012236	717	39,50
8012237	717	39,50
8012238	717	39,50
8012239	717	39,50
8012240	717	39,50
8012290	715	75,49
8012291	715	38,61
8012293	705	129,02
8012294	715	100,93
8012295	715	100,93
8012296	716	87,77
8012297	716	87,77
8012298	716	31,16
8012299	716	31,16
8012300	141	313,33
8012301	142	331,24
8012302	142	339,66
8012303	142	339,66
8012304	143	339,66
8012305	143	340,54
8012306	157	356,51
8012307	157	364,06
8012308	158	362,12

No de Commmande	Page	Prix de vente en Euros H.T.
8012309	158	20,72
8012310	141	313,33
8012311	156	353,71
8012313	141	318,09
8012314	142	344,45
8012315	143	355,98
8012316	143	381,87
8012317	143	384,41
8012352	530	12,46
8012353	530	24,76
8012354	158	372,48
8012355	157	374,32
8012356	156	355,63
8012357	703	148,33
8012358	701	108,83
8012359	701	108,83
8012360	148	232,67
8012361	148	232,67
8012367	159	69,43
8012368	150	490,71
8012369	155	493,51
8012370	149	535,13
8012371	149	535,13
8012372	149	548,10
8012373	149	546,58
8012374	150	547,41
8012375	150	565,11
8012376	150	571,53
8012377	150	590,62
8012378	206	300,26
8012380	703	148,33
8012381	172	426,90
8012382	172	429,71
8012384	173	473,76
8012386	174	382,84
8012387	174	392,15
8012388	175	433,49
8012389	175	433,49
8012390	703	148,33
8012391	175	487,90
8012396	703	148,33
8012399	704	196,61
8012400	152	331,24
8012401	152	341,39
8012402	152	339,66

Numéro d'articles BASICS

No de Commmande	Page	Prix de vente en Euros H.T.
8012403	152	350,07
8012405	167	355,63
8012406	168	394,07
8012443	169	359,32
8012444	169	359,32
8012445	170	359,32
8012446	170	405,31
8012489	153	339,66
8012509	153	349,65
8012550	151	455,08
8012551	151	253,29
8012552	151	466,99
8012560	704	196,61
8012561	704	196,61
8012562	704	196,61
8012563	704	196,61
8012564	706	290,51
8012565	706	290,51
8012566	706	290,51
8012567	706	290,51
8012570	703	148,33
8012571	703	148,33
8012580	717	30,71
8012625	715	38,61
8012626	715	38,61
8012710	202	152,68
8012711	204	152,68
8012712	202	152,68
8012713	204	152,68
8012714	202	152,68
8012715	205	152,68
8012716	205	71,13
8012717	205	72,93
8012718	205	74,98
8012800	155	528,66
8012801	155	538,89
8012802	155	548,01
8012803	155	560,39
8013002	238	66,10
8013004	238	75,30
8013170	236	217,66
8013171	236	217,66
8013172	237	220,69
8013173	236	220,69
8013200	235	127,26

No de Commmande	Page	Prix de vente en Euros H.T.
8013201	235	127,26
8013202	235	137,52
8013300	141	313,33
8013301	142	331,24
8013302	142	339,66
8013303	142	339,66
8013304	143	339,66
8013305	143	340,54
8013308	158	362,12
8013309	158	20,72
8013310	141	313,33
8013312	159	15,45
8013313	141	318,09
8013314	142	344,45
8013315	143	355,98
8013316	143	381,87
8013317	143	384,41
8013347	146	520,47
8013348	146	520,47
8013352	530	12,46
8013353	530	24,76
8013354	158	372,48
8013360	148	232,67
8013361	148	232,67
8013370	149	535,13
8013371	149	535,13
8013372	149	548,10
8013373	149	546,58
8013374	150	547,41
8013375	150	565,11
8013376	150	571,53
8013377	150	590,62
8013378	145	520,47
8013379	145	520,47
8013380	183	200,82
8013381	183	218,63
8013382	183	231,16
8013383	184	293,67
8013384	184	311,49
8013385	184	324,49
8013386	184	311,49
8013387	185	330,27
8013388	185	343,13
8013389	186	208,27
8013390	186	222,41

Naber®
... vous inspire!

Numéro d'articles BASICS

No de Commmande	Page	Prix de vente en Euros H.T.
8013391	186	234,87
8013393	187	303,06
8013394	187	317,10
8013395	187	329,23
8013396	187	324,65
8013397	188	337,73
8013398	188	349,65
8013399	189	222,41
8013400	152	331,24
8013401	152	341,39
8013402	152	339,66
8013403	152	350,07
8013404	192	234,52
8013406	168	394,07
8013410	190	229,86
8013411	190	242,85
8013412	190	328,42
8013413	190	341,29
8013414	191	337,73
8013415	191	349,93
8013416	191	362,64
8013420	192	273,68
8013421	193	277,00
8013422	193	283,21
8013423	189	213,89
8013424	190	218,60
8013446	170	405,31
8013489	153	339,66
8013509	153	349,65
8013550	151	455,08
8013551	151	253,29
8013552	151	466,99
8013800	155	528,66
8013801	155	538,89
8013802	155	548,01
8013803	155	560,39
8022005	570	42,30
8022016	570	186,07
8022017	570	205,38
8030002	529	39,32
8030007	529	47,48
8030008	529	14,92
8030009	529	14,92
8030010	529	16,24
8030011	529	18,87

No de Commmande	Page	Prix de vente en Euros H.T.
8030012	529	22,73
8030101	575	26,68
8030102	575	26,68
8030103	575	26,68
8031005	598	98,65
8031008	598	152,28
8031027	571	14,66
8031031	553	12,02
8031041	551	14,57
8031042	551	146,66
8031048	551	66,88
8031049	551	72,15
8031060	571	11,24
8031063	571	84,87
8031066	571	10,71
8031078	542	142,89
8031082	574	234,34
8031089	552	63,10
8031090	552	73,19
8031103	550	155,09
8031104	576	370,37
8031105	576	392,94
8031106	577	469,03
8031113	442	94,79
8031114	462	161,49
8031115	462	296,65
8031117	553	18,70
8031120	574	148,24
8031130	448	153,50
8031131	448	319,74
8031133	442	106,02
8031146	442	96,81
8031153	444	280,51
8031160	458	306,05
8031174	448	191,68
8031175	460	202,83
8031176	546	169,74
8031180	542	142,62
8031181	542	147,28
8031182	542	152,90
8031183	542	137,00
8031184	542	142,62
8031185	542	147,28
8031186	454	173,95
8031187	454	278,13

Numéro d'articles BASICS

No de Commmande	Page	Prix de vente en Euros H.T.
8031188	454	386,09
8031191	444	66,88
8031192	443	254,22
8031193	443	193,01
8031194	545	432,69
8031195	545	432,69
8031196	546	487,12
8031197	546	487,12
8031198	577	176,47
8031218	600	170,28
8031219	600	133,40
8031220	601	340,54
8031223	471	277,58
8031224	471	353,94
8031227	462	178,99
8031228	462	324,37
8031229	443	290,44
8031230	443	193,01
8031231	455	159,83
8031232	455	184,54
8031233	460	157,56
8031234	459	345,00
8031235	458	197,90
8031236	459	368,24
8031237	458	207,06
8031250	544	318,49
8031270	454	296,48
8031271	454	223,98
8031272	454	424,77
8031273	454	220,06
8031274	454	319,17
8031275	454	421,36
8031278	448	195,24
8031279	454	375,20
8031280	471	265,78
8031281	471	334,52
8031282	458	404,97
8032005	551	54,33
8032008	551	68,90
8032009	552	43,27
8032010	552	72,49
8032013	552	72,49
8032014	552	73,19
8032015	551	53,01
8032016	551	60,04

No de Commmande	Page	Prix de vente en Euros H.T.
8032017	551	31,16
8032018	552	76,98
8032023	552	43,27
8032100	552	52,10
8032101	552	49,58
8032102	552	85,29
8032108	552	82,35
8033005	553	25,81
8033027	553	28,60
8033028	553	30,71
8033050	553	14,66
8033051	553	17,02
8033052	553	15,97
8033053	553	23,35
8033054	553	32,30
8033055	553	30,37
8033056	553	33,17
8033057	553	34,14
8033058	553	40,90
8033059	553	38,45
8033060	553	38,27
8033061	553	45,90
8033062	553	45,90
8034014	530	10,27
8034015	530	11,67
8034016	530	18,43
8034017	530	21,15
8034019	530	111,12
8034030	596	178,25
8034032	596	41,95
8034059	524	14,66
8034060	524	16,41
8034064	525	119,46
8034065	525	168,25
8034066	525	214,33
8034069	529	28,52
8034090	522	46,86
8034091	522	67,14
8034092	523	70,48
8034093	523	89,52
8034094	523	97,76
8034095	523	145,70
8034096	523	150,43
8034097	523	184,31
8034101	524	100,93

Naber®
... vous inspire!

Numéro d'articles BASICS

No de Commmande	Page	Prix de vente en Euros H.T.
8034102	524	148,60
8034106	524	100,93
8034107	524	148,60
8034114	524	2,38
8034115	524	2,89
8034116	524	2,27
8034117	524	14,66
8034120	528	31,07
8034121	528	31,33
8034122	528	33,26
8034123	528	36,69
8034124	528	38,01
8034125	528	15,80
8034126	528	16,77
8034127	528	18,16
8034128	528	20,62
8034129	528	21,85
8034130	528	37,83
8034131	528	44,05
8034132	528	52,49
8034134	528	20,81
8034135	528	21,59
8034136	528	23,44
8034215	522	46,86
8034216	522	67,14
8034217	523	70,48
8034218	523	89,52
8034219	523	97,76
8034220	523	145,70
8034221	523	150,43
8034222	523	184,31
8034224	525	119,46
8034225	525	168,25
8034226	525	214,33
8034227	524	2,38
8034228	524	2,89
8034229	524	2,27
8034230	524	14,66
8034232	530	22,64
8034233	530	24,32
8034255	529	14,92
8034256	529	14,92
8034257	529	16,24
8034258	529	18,87
8034259	529	22,73

No de Commmande	Page	Prix de vente en Euros H.T.
8034260	529	39,32
8034261	529	47,48
8034264	527	15,37
8034265	527	16,07
8034266	527	17,64
8034267	527	20,02
8034268	527	25,10
8034269	527	30,54
8034270	527	43,53
8034271	527	50,65
8034272	527	55,30
8034274	527	17,20
8034275	527	18,00
8034276	527	19,32
8034277	527	22,91
8034278	527	42,83
8034279	527	49,49
8034280	527	58,19
8034281	527	73,11
8034287	526	124,79
8034288	526	127,31
8034289	526	59,24
8034290	526	62,61
8035010	550	243,03
8035020	518	50,20
8035021	518	96,55
8035022	518	37,21
8035023	518	73,90
8035024	519	96,55
8035025	519	56,87
8035026	519	53,54
8035027	519	35,72
8035028	519	2,98
8035029	520	157,10
8035030	520	100,06
8035031	521	50,03
8035032	521	69,78
8035033	518	24,57
8035034	521	50,03
8035035	520	42,40
8035038	519	41,70
8035039	520	11,24
8035040	520	20,89
8035041	518	73,03
8035042	518	99,18

Numéro d'articles BASICS

No de Commmande	Page	Prix de vente en Euros H.T.
8035050	517	259,64
8035051	517	386,49
8035052	517	408,91
8035120	518	50,20
8035121	518	96,55
8035122	518	37,21
8035123	518	73,90
8035124	519	96,55
8035125	519	56,87
8035126	519	53,54
8035127	519	35,72
8035129	520	157,10
8035130	520	100,06
8035131	521	50,03
8035132	521	69,78
8035138	519	41,70
8035141	518	73,03
8035142	518	99,18
8035150	517	259,64
8035151	517	386,49
8035152	517	408,91
8035200	590	88,03
8035209	590	136,04
8035214	591	220,47
8035215	590	30,82
8035216	589	277,69
8035217	589	112,61
8035218	589	167,98
8035219	590	84,78
8035220	590	168,87
8036031	716	100,93
8036032	716	100,93
8036034	716	100,93
8036120	716	100,93
8036121	716	100,93
8036122	716	100,93
8036123	716	100,93
8036124	716	100,93
8036125	716	100,93
8036144	716	31,16
8036145	716	31,16
8036146	716	31,16
8036147	716	100,93
8036148	716	100,93
8036149	716	100,93

No de Commmande	Page	Prix de vente en Euros H.T.
8036150	717	30,71
8036151	717	30,71
8036152	717	30,71
8036153	717	30,71
8036154	715	38,61
8036155	715	38,61
8036156	715	38,61
8036157	715	75,49
8036158	715	75,49
8036159	715	75,49
8036161	701	79,17
8036200	701	25,46
8036201	701	25,46
8036202	701	25,46
8036203	701	25,46
8036210	705	100,06
8036211	705	100,06
8036212	705	100,06
8036213	705	100,06
8036214	705	100,06
8036215	705	100,06
8037001	539	155,79
8037002	539	172,63
8037003	540	166,05
8037007	541	155,79
8037008	582	229,86
8037009	582	251,46
8037010	541	123,84
8037014	583	181,07
8037015	583	178,25
8037016	583	193,27
8037017	583	208,27
8037018	583	217,66
8037019	584	62,75
8037020	584	250,49
8037021	584	82,85
8037022	584	326,51
8037035	584	644,57
8037036	585	181,07
8037043	585	208,27
8037044	585	209,24
8037047	585	209,24
8037048	585	214,86
8037051	586	100,40
8037052	586	394,07

Naber®
... vous inspire!

Numéro d'articles BASICS

No de Commmande	Page	Prix de vente en Euros H.T.
8037053	586	103,22
8037054	586	412,85
8037073	536	425,05
8037074	536	425,05
8037075	536	433,49
8037076	536	433,49
8037077	537	337,73
8037078	537	355,63
8037098	534	455,95
8037099	535	58,90
8037100	535	215,82
8037101	535	215,82
8037102	535	229,86
8037103	535	229,86
8037104	535	239,26
8037105	535	239,26
8037114	538	515,99
8037122	538	496,32
8037128	535	23,08
8037130	534	455,95
8037131	535	215,82
8037132	535	215,82
8037133	535	229,86
8037134	535	229,86
8037135	535	239,26
8037136	536	425,05
8037137	536	425,05
8037138	536	433,49
8037139	536	433,49
8037140	537	337,73
8037141	537	355,63
8037142	538	515,99
8037143	538	496,32
8037144	539	155,79
8037145	539	172,63
8037146	540	166,05
8037147	541	155,79
8037148	541	123,84
8037149	582	229,86
8037150	582	251,46
8037152	583	181,07
8037153	583	178,25
8037154	583	193,27
8037155	583	208,27
8037156	583	217,66

No de Commmande	Page	Prix de vente en Euros H.T.
8037157	584	62,75
8037158	584	250,49
8037159	584	82,85
8037160	584	326,51
8037161	585	181,07
8037162	585	208,27
8037163	585	209,24
8037164	585	209,24
8037165	585	214,86
8037166	586	100,40
8037167	586	394,07
8037168	586	103,22
8037169	586	412,85
8037170	535	239,26
8037171	532	289,63
8037172	532	292,27
8037173	532	294,02
8037174	532	295,77
8037175	532	36,85
8037176	533	179,93
8037177	533	179,93
8037178	533	188,70
8037179	533	188,70
8037180	533	201,87
8037181	533	201,87
8041214	651	139,54
8041215	651	153,59
8041216	651	174,66
8041217	651	885,58
8041218	651	1.118,16
8041219	651	1.404,28
8041220	651	58,36
8041221	651	114,10
8041222	652	59,24
8041223	652	82,50
8041224	652	86,88
8041225	652	82,50
8041226	652	82,50
8041227	652	52,31
8041228	653	37,30
8041229	653	78,55
8041230	653	157,54
8041231	656	90,40
8041232	656	161,41
8041233	656	180,80

Numéro d'articles BASICS

No de Commmande	Page	Prix de vente en Euros H.T.
8041234	661	759,19
8041235	661	1.000,55
8041236	661	1.290,18
8041237	661	1.297,21
8041238	661	1.404,28
8041239	661	1.522,76
8041240	661	1.944,05
8041241	662	551,18
8041242	662	630,17
8041243	662	696,88
8041244	662	755,68
8041245	651	210,64
8041246	651	265,85
8041247	658	607,98
8041248	658	950,00
8041249	659	665,13
8041254	660	1.755,93
8041255	655	811,77
8041256	657	1.205,78
8041258	654	665,82
8041260	669	171,01
8041261	669	190,00
8041262	669	209,16
8041263	669	246,97
8041264	669	209,16
8041265	669	227,98
8041266	669	265,97
8041267	669	284,96
8042100	640	84,26
8042101	640	105,32
8042102	640	126,39
8042103	640	100,06
8042104	640	110,58
8042105	640	92,16
8042106	640	6,93
8044100	641	102,33
8044101	641	125,50
8044102	641	144,82
8044103	641	25,46
8044105	641	156,23
8044107	642	197,93
8044108	642	92,94
8044109	642	92,94
8044170	641	121,03
8044171	641	139,54

No de Commmande	Page	Prix de vente en Euros H.T.
8044172	641	161,49
8044173	641	29,76
8044175	641	174,66
8044177	642	231,61
8044178	642	102,25
8044179	642	102,25
8045001	643	84,35
8045002	643	115,59
8045003	643	148,49
8045004	643	181,42
8045005	643	24,32
8045012	644	61,61
8045013	644	203,01
8045016	644	61,79
8045017	644	73,37
8045018	644	86,10
8045019	644	84,52
8045022	645	31,33
8045023	645	39,40
8045024	645	21,51
8045025	645	28,96
8045027	645	38,17
8045028	645	46,70
8045048	646	192,21
8045049	646	210,64
8045050	646	186,94
8045201	643	84,35
8045202	643	115,59
8045203	643	148,49
8045204	643	181,42
8045212	644	62,93
8045213	644	211,43
8045216	644	64,07
8045217	644	75,57
8045218	644	87,68
8045219	644	87,16
8045222	645	32,39
8045223	645	40,20
8045224	645	23,00
8045225	645	29,66
8045226	643	110,03
8045227	645	38,88
8045228	645	48,62
8045229	643	110,03
8046095	689	46,70

Naber®
... vous inspire!

Numéro d'articles BASICS

No de Commmande	Page	Prix de vente en Euros H.T.
8046201	688	89,08
8046207	688	122,60
8046210	688	58,90
8046212	688	17,02
8047112	648	131,66
8047430	647	72,93
8047431	647	82,56
8047432	647	101,25
8047433	647	114,73
8047434	647	136,13
8047435	647	154,13
8047436	647	167,86
8047437	647	190,20
8047438	647	139,80
8047439	647	127,17
8047440	647	141,59
8047441	647	131,44
8047442	648	40,52
8047443	648	36,84
8047444	648	45,54
8047445	648	40,52
8047446	648	66,27
8047447	648	59,97
8047448	648	112,42
8047449	648	101,15
8047450	648	221,09
8047451	648	201,97
8047452	648	125,47
8047453	649	48,10
8047454	649	43,76
8051021	672	222,41
8051022	672	52,74
8051023	672	69,43
8051024	673	110,68
8051025	673	134,20
8051026	674	44,85
8051027	674	44,85
8051028	675	37,21
8051029	674	7,28
8051031	675	156,67
8051032	675	220,47
8051036	671	261,39
8051037	671	280,15
8051038	671	329,75
8051040	673	35,10

No de Commmande	Page	Prix de vente en Euros H.T.
8051041	673	47,92
8051042	673	66,10
8051049	675	57,58
8051050	675	71,97
8051134	676	210,50
8051135	676	289,37
8051150	670	103,39
8051151	670	121,29
8051152	670	95,93
8051153	670	121,29
8051154	670	143,85
8051155	670	193,62
8051156	671	25,36
8060010	637	28,96
8060011	637	36,42
8061267	614	564,35
8061269	614	543,32
8061270	614	543,32
8061271	615	543,32
8061272	615	543,32
8061275	615	543,32
8061276	615	543,32
8061277	616	543,32
8061278	616	543,32
8061279	616	543,32
8061280	616	543,32
8061281	617	543,32
8061282	617	543,32
8061283	617	543,32
8061284	617	543,32
8061285	618	543,32
8061286	618	543,32
8061287	618	543,32
8061288	618	543,32
8061289	619	543,32
8061290	619	543,32
8061291	619	543,32
8061292	619	543,32
8061293	620	543,32
8061294	620	543,32
8061295	620	543,32
8061296	620	543,32
8061297	621	543,32
8061298	621	543,32
8061299	621	543,32

Numéro d'articles BASICS

No de Commmande	Page	Prix de vente en Euros H.T.
8061300	621	543,32
8061301	622	543,32
8061302	622	543,32
8061303	622	543,32
8061304	622	543,32
8061305	623	543,32
8061306	623	543,32
8061307	623	543,32
8061308	623	543,32
8061309	624	543,32
8061310	624	543,32
8061311	624	543,32
8061312	624	543,32
8061313	625	543,32
8061314	625	543,32
8061315	625	543,32
8061316	625	543,32
8061317	626	543,32
8061318	626	543,32
8061319	626	543,32
8061320	626	543,32
8062268	614	882,07
8062269	614	865,73
8062270	614	865,73
8062271	615	865,73
8062272	615	865,73
8062275	615	865,73
8062276	615	865,73
8062277	616	865,73
8062278	616	865,73
8062279	616	865,73
8062280	616	865,73
8062281	617	865,73
8062282	617	865,73
8062283	617	865,73
8062284	617	865,73
8062285	618	865,73
8062286	618	865,73
8062287	618	865,73
8062288	618	865,73
8062289	619	865,73
8062290	619	865,73
8062291	619	865,73
8062292	619	865,73
8062293	620	865,73

No de Commmande	Page	Prix de vente en Euros H.T.
8062294	620	865,73
8062295	620	865,73
8062296	620	865,73
8062297	621	865,73
8062298	621	865,73
8062299	621	865,73
8062300	621	865,73
8062301	622	865,73
8062302	622	865,73
8062303	622	865,73
8062304	622	865,73
8062305	623	865,73
8062306	623	865,73
8062307	623	865,73
8062308	623	865,73
8062309	624	865,73
8062310	624	865,73
8062311	624	865,73
8062312	624	865,73
8062313	625	865,73
8062314	625	865,73
8062315	625	865,73
8062316	625	865,73
8062317	626	865,73
8062318	626	865,73
8062319	626	865,73
8062320	626	865,73
8062777	613	890,85
8062888	613	890,85
8063269	614	921,17
8063271	615	921,17
8063275	615	921,17
8063277	616	921,17
8063279	616	921,17
8063281	617	921,17
8063283	617	921,17
8063285	618	921,17
8063287	618	921,17
8063289	619	921,17
8063291	619	921,17
8063293	620	921,17
8063295	620	921,17
8063297	621	921,17
8063299	621	921,17
8063301	622	921,17

Naber®
... vous inspire!

Numéro d'articles BASICS

No de Commmande	Page	Prix de vente en Euros H.T.
8063303	622	921,17
8063305	623	921,17
8063307	623	921,17
8063309	624	921,17
8063311	624	921,17
8063313	625	921,17
8063315	625	921,17
8063317	626	921,17
8063319	626	921,17
8063888	613	947,89
8064270	614	1.125,88
8064272	615	1.125,88
8064276	615	1.125,88
8064278	616	1.125,88
8064280	616	1.125,88
8064282	617	1.125,88
8064284	617	1.125,88
8064286	618	1.125,88
8064288	618	1.125,88
8064290	619	1.125,88
8064292	619	1.125,88
8064294	620	1.125,88
8064296	620	1.125,88
8064298	621	1.125,88
8064300	621	1.125,88
8064302	622	1.125,88
8064304	622	1.125,88
8064306	623	1.125,88
8064308	623	1.125,88
8064310	624	1.125,88
8064312	624	1.125,88
8064314	625	1.125,88
8064316	625	1.125,88
8064318	626	1.125,88
8064320	626	1.125,88
8064888	613	1.158,53
8066104	630	559,07
8066105	629	559,07
8066106	631	559,07
8066107	629	559,07
8066108	630	559,07
8066204	630	890,85
8066205	629	890,85
8066206	631	890,85
8066207	629	890,85

No de Commmande	Page	Prix de vente en Euros H.T.
8066208	630	890,85
8067777	613	559,07
8068888	613	559,07
9010028	692	70,04
9010029	692	70,04
9010038	692	343,61
9010039	692	343,61
9010040	692	1,05
9010041	692	1,05
9010042	692	1,05
9010043	692	1,05
9010044	693	1,05
9010045	693	1,05
9010046	693	1,05
9010047	693	1,05
9015003	444	116,46

Conditions générales de vente B2B

Version 01/2026

I. Champ d'application

1. Les Conditions générales de vente ci-après s'appliquent à tous les contrats conclus entre l'Acheteur et notre société au sujet de la livraison de marchandises, dès lors que l'Acheteur est une entreprise (§ 14 du Code civil allemand). Lesdites conditions s'appliquent également à tous les futurs contrats de livraison de marchandises, même ceux qui ne seraient pas à nouveau expressément conclus. Toute condition dérogatoire de l'Acheteur, que nous ne reconnaissons pas expressément, ne saurait avoir force exécutoire même en l'absence de contestation expresse de notre part. Les Conditions générales de vente ci-après s'appliquent aussi dès lors que nous traitons sans réserve la commande de l'Acheteur en connaissance de conditions contraires ou dérogatoires de l'Acheteur.
2. Tous les accords des contrats conclus entre l'Acheteur et notre société en vue d'exécuter les contrats de vente sont rédigés par écrit. Les Parties sont tenues de consigner par écrit tout accord oral. Si les contrats sont rédigés en allemand, ainsi que dans une langue étrangère, la version allemande prévaudra en cas de litige.

II. Offre et conclusion du contrat

1. Nous pouvons accepter une commande de l'Acheteur, considérée comme une offre de conclusion d'un contrat de vente, dans un délai de deux semaines – ou de 5 jours ouvrés en cas de commande passée via le portail de revendeurs de Naber – en transmettant une confirmation de commande ou en envoyant les produits commandés dans le même délai. L'Acheteur est lié par sa commande pendant toute cette durée.
2. Sauf indication expresse contraire de notre part, nos offres sont proposées sans engagement.
3. Toutes les informations orales et écrites concernant les possibilités d'utilisation et l'adéquation de nos marchandises à certains usages sont fournies en bonne conscience. Cependant, elles sont uniquement le reflet de notre expérience, que nous ne saurions expressément garantir. Elles ne peuvent justifier aucune réclamation à notre encontre. L'Acheteur n'est pas dispensé, notamment, de vérifier lui-même l'adéquation des marchandises à l'usage qu'il compte en faire.
4. Nous nous réservons tous les droits de propriété, d'auteur, ainsi que tous autres droits envers toutes les images, tous les calculs, dessins, livres d'échantillons, catalogues, ainsi qu'envers tout autre document. L'Acheteur est autorisé à les transmettre à des tiers uniquement avec notre autorisation écrite préalable, et ce, que ces documents portent ou non la mention Confidentiel.

III. Conditions de paiement

1. Nos prix s'entendent départ usine, sans emballage et, sauf indication contraire dans notre confirmation de commande, sont exprimés en euros. Nos prix n'incluent pas la taxe sur la valeur ajoutée prévue par la loi. Nous présentons cette taxe à part au taux légal en vigueur sur la facture le jour de l'établissement de la facture.
2. Sauf indication contraire lors de la confirmation de la commande, le prix d'achat est dû déduction faite de 2 % de remise s'il est réglé dans les 10 jours suivant l'envoi de la facture (date de facturation) ou net (sans remise) s'il est réglé dans les 30 jours suivant la date de facturation. Le paiement est réputé effectué dès lors que nous pouvons disposer de son montant. En cas de règlement par chèque, le paiement est réputé effectué une fois le chèque encaissé. Pour tous les nouveaux clients, nous nous réservons le droit de procéder à la livraison après réception d'un acompte de 2 %. Nous nous réservons un supplément pour petites quantités de 6,50 € pour toute commande inférieure à 50,00 € net.w Pour toute conclusion de contrat stipulant un « paiement à l'avance », le prix d'achat est à régler dans les 10 jours suivant la date de facturation.
3. Les dispositions légales (§ 288 du Code civil allemand) prévalent en cas de retard de paiement de l'Acheteur.
4. L'Acheteur est en droit de réclamer une compensation, même si des plaintes ou des demandes reconventionnelles ont été déposées, uniquement si les demandes ont été constatées par force de la chose jugée ou qu'elles sont incontestables. L'Acheteur est uniquement autorisé à exercer son droit de rétention dès lors que sa demande reconventionnelle porte sur la même relation contractuelle.
5. Nous nous réservons le droit de réclamer des garanties de paiement et/ou des acomptes.
6. Si l'Acheteur est en retard de paiement ou que nous émettons des doutes quant à sa solvabilité, nous sommes en droit d'exiger le paiement de toutes ses créances et/ou de conserver tout ou partie des livraisons en cours de traitement ou de résilier les contrats conclus.

IV. Factures électroniques

1. Le client accepte de recevoir les factures électroniques au format PDF ou au format structuré (par exemple, ZUGFeRD, EN16931).
2. Les factures électroniques sont considérées comme livrées dès leur réception par le client.
3. Le client garantit que l'adresse email fournie est apte à recevoir ces factures.

V. Délai de livraison et de prestation, responsabilité pour retard de livraison

1. Les dates ou délais de livraison qui ne sont pas expressément convenus comme étant obligatoires sont des informations fournies uniquement à titre indicatif. Les délais de livraison fournis par nos services ne commencent pas avant que tous les détails de la commande ou toutes les questions techniques ne soient éclaircis. De même, l'Acheteur est tenu de s'acquitter de toutes les obligations lui incombant en bonne et due forme et dans les plus brefs délais.
2. En cas de force majeure, comme des grèves, des émeutes ou tout autre événement imprévisible en dehors de notre contrôle, le délai de livraison est prolongé de la durée de la perturbation, dans la mesure où cette dernière entrave l'exécution de notre prestation. Cette règle vaut aussi lorsque nos fournisseurs sont touchés par un cas de force majeur. Si les perturbations se prolongent au-delà de quatre semaines après expiration du délai initialement convenu, chaque Partie est en droit de résilier le contrat. Cette résiliation porte sur la partie du contrat qui n'a pas encore été exécutée, à condition que les prestations partielles accordées ne soient pas utilisables par l'Acheteur. L'Acheteur ne saurait, à ce titre, faire valoir de droit à des dommages et intérêts.
3. Si le contrat de vente sous-jacent porte sur une transaction à terme au sens du Code civil allemand ou du Code de commerce allemand, nous engageons notre responsabilité conformément aux dispositions légales. Le même principe prévaut lorsque l'Acheteur est en droit de revoir son intérêt à la poursuite de l'exécution du contrat en cas de retard de livraison relevant de notre responsabilité. Le cas échéant, notre responsabilité se limite au préjudice typique et prévisible subi lorsque le retard de livraison n'est pas dû à une violation intentionnelle du contrat de notre part. Nous engageons également notre responsabilité envers l'Acheteur conformément aux dispositions légales en cas de retard de livraison si ce dernier est dû à une violation du contrat, qu'elle soit intentionnelle ou provoquée par une négligence grave. Notre responsabilité se limite au préjudice typique et prévisible subi lorsque le retard de livraison n'est pas dû à une violation intentionnelle du contrat de notre part. Dans tous les cas, un avertissement de l'Acheteur est nécessaire pour déclencher le début de la période de retard.
4. Autrement, l'Acheteur peut faire valoir son droit à des dommages et intérêts forfaitaires à hauteur de 0,5 % de la valeur de la livraison pour chaque semaine complète de retard, sans toutefois dépasser le plafond de 5 % de la valeur de la livraison.
5. Toute autre responsabilité en dehors de ce cadre est exclue en cas de retard de livraison relevant de notre responsabilité.
6. Nous sommes en droit de fournir des livraisons et des prestations partielles à tout moment, dans la mesure où ces livraisons et prestations partielles sont tolérables par le client.
7. En cas de « paiement à l'avance » convenu, nous nous engageons à procéder à la livraison une fois le montant de la facture réglé.

VI. Transfert de risques, retard de réception, expédition/emballage

1. Le chargement et l'expédition sont aux risques et périls de l'Acheteur. Les dispositions relatives à la vente à distance énoncées au § 447 du Code civil allemand prévalent même si l'expédition est réalisée par nos collaborateurs ou à l'aide de nos moyens de transport.
2. Nous nous efforcerons de tenir compte des préférences et intérêts de l'Acheteur en matière de mode de transport et d'itinéraire. Il est toutefois à noter que les frais supplémentaires en découlant – même en cas d'une expédition gratuite convenue – seront à la charge de l'Acheteur. Une assurance de transport sera conclue pour l'expédition si l'Acheteur en fait expressément le souhait. Les frais seront facturés à l'Acheteur et indiqués séparément sur la facture.
3. Conformément au décret allemand sur les emballages, les emballages de transport et autres, à l'exception des palettes, ne seront pas repris. L'Acheteur doit donc s'acquitter de la mise au rebut des emballages à ses propres frais.
4. Si l'expédition est retardée à la demande ou par la faute de l'Acheteur, nous nous engageons à stocker les marchandises aux frais, ainsi qu'aux risques et périls de l'Acheteur. Le cas échéant, l'avis de mise à disposition de la marchandise pour expédition vaudra expédition.
5. Si l'Acheteur tarde à réceptionner la livraison, nous sommes en droit de demander le remboursement du préjudice en découlant et le paiement d'éventuels frais supplémentaires. Le même principe prévaut lorsque l'Acheteur manque à son obligation de coopération. À la survenance du retard de réception ou de l'exécution de l'Acheteur, le risque de détérioration et de perte accidentelle des marchandises est transmis à l'Acheteur.
6. Nous ne prenons pas en charge les coûts des retours qui ne sont pas convenus par écrit au préalable avec nous ou qui, après examen du motif de retour, ne sont pas expressément reconnus comme éligibles (p. ex. non-conformité, défaut, etc.). Les coûts liés à un retour non convenu ou injustifié seront facturés à l'Acheteur/expéditeur à hauteur des frais propres et réels engendrés pour nous.

VII. Garantie et responsabilité

1. Nous déclinons toute responsabilité pour tout défaut dû à l'usure et à la dégradation normales, à une manipulation inappropriée ou négligente, à un stockage inadapté, à une utilisation inappropriée ou inadaptée ou à un manquement aux consignes d'utilisation ou d'emploi. Dès lors que les marchandises sont conçues selon les dessins, le cahier des charges ou encore les modèles de l'Acheteur, ce dernier endosse la responsabilité de leur adéquation à l'usage qu'il compte en faire.
2. Toute réclamation de l'Acheteur concernant un défaut ne sera examinée que si l'Acheteur a correctement rempli ses obligations de vérification et de notification. L'Acheteur est, par conséquent, tenu de nous avertir de tout défaut manifeste des marchandises dans les plus brefs délais à compter de leur réception. Il s'engage à nous avertir dans les plus brefs délais en cas de découverte de vices cachés indétectables au moment de la réception.
3. En cas de défaut constaté, nous sommes en droit d'exiger, à notre entière discrétion, le renvoi ou la mise à disposition par l'Acheteur des marchandises concernées pour que

nous puissions examiner ou réparer les marchandises faisant l'objet de la réclamation. Nous prenons en charge les frais de renvoi uniquement en cas de retour justifié.

4 En cas de défaut, nous sommes en droit, à notre entière discrétion, de remplacer ou de réparer les marchandises défectueuses dans un délai raisonnable. Il est à noter que nous ne sommes pas tenus légalement de remplacer systématiquement les marchandises. Si nous décidons de les remplacer, nous devons tenir compte du défaut et des intérêts légitimes de l'Acheteur. Nous prenons à notre charge l'intégralité des coûts de remplacement. Les frais supplémentaires liés au transport des marchandises vers un autre endroit que le lieu d'exécution de la commande ou le siège de l'établissement commercial de l'Acheteur ne sont pas à notre charge, à moins que le transfert corresponde à une utilisation conforme des marchandises.

5. En cas d'échec du remplacement, l'Acheteur peut, à son entière discrétion, demander une minoration (baisse) du prix d'achat ou résilier le contrat. En résiliant le contrat, l'Acheteur renonce à tous dommages et intérêts liés au défaut, à moins que ledit défaut ne soit dû à un dol ou une négligence grave de notre part et ne relève donc de notre responsabilité. Si une partie seulement des marchandises livrées est défectueuse, l'Acheteur peut résilier l'intégralité du contrat uniquement si le reste de la livraison ne revêt aucun intérêt à ses yeux.

6 L'Acheteur peut exercer son droit de recours en garantie afférent à des contrats d'achat de biens de consommation (§§ 474 et 478 du Code civil allemand) uniquement si l'Acheteur est tenu légalement de remplir ses obligations de garantie envers son client. Tout droit de recours à notre encontre est exclu dès lors que l'Acheteur n'est pas légalement tenu, par principe de courtoisie ou en raison d'assurances ou de garanties particulières de l'Acheteur, de se porter garant ou responsable des marchandises pour son client.

7. En cas de défaut des marchandises, l'Acheteur a douze mois à compter de la réception des marchandises pour faire valoir ses droits et exercer ses recours. Cette règle ne vaut pas pour les droits et recours pour lesquels la loi prescrit des délais plus longs conformément au § 438 alinéa 1 n° 2 du Code civil allemand relatif aux bâtiments et aux matériaux de constructions ou conformément au § 445b du Code civil allemand relatif aux droits de recours de l'entreprise.

8. Conformément aux dispositions légales, nous endossons la responsabilité de toute atteinte à la vie, au corps et à la santé due à une violation des obligations, qu'elle soit intentionnelle ou provoquée par une négligence de notre part ou de la part de nos représentants légaux ou de nos agents d'exécution, ainsi que de tout préjudice relevant de notre responsabilité conformément à la loi sur la responsabilité du fait des produits défectueux. Nous engageons notre responsabilité conformément aux dispositions légales pour tous les préjudices qui ne sont pas concernés par l'alinéa 1 et qui sont dus à une violation du contrat, qu'elle relève du dol, d'une faute intentionnelle ou d'une négligence grave de notre part, de la part de nos représentants légaux ou de nos agents d'exécution. Mais le cas échéant, notre responsabilité pour toute action en dommages et intérêts se limite au préjudice typique et prévisible, dans la mesure où il ne s'agit pas d'un acte intentionnel de notre part, de la part de nos représentants légaux ou de nos agents d'exécution. Dans la mesure où nous avons accordé une garantie de qualité et de durabilité pour tout ou partie des marchandises, nous engageons notre responsabilité dans le cadre de cette garantie. Pour les préjudices liés à un problème de qualité ou de durabilité sous garantie, ne portant pas directement sur nos marchandises, nous engageons notre responsabilité uniquement si le risque de survenance de ces préjudices est étroitement lié à la garantie de qualité et de durabilité.

9. Nous engageons, en outre, notre responsabilité pour les préjudices provoqués par simple négligence, dans la mesure où cette négligence concerne la violation d'obligations contractuelles, dont le respect joue un rôle clé dans l'exécution du contrat (obligations essentielles). Dans ce contexte, notre responsabilité se limite toutefois aux préjudices typiques et prévisibles.

10. Toute autre responsabilité est exclue, quelle que soit la nature juridique du droit invoqué. Cela vaut, notamment, pour les réclamations délictuelles ou les demandes de remboursement de dépenses inutiles à la place de la prestation ou les demandes de remboursement de bénéfices perdus. Dans la mesure où notre responsabilité est exclue ou limitée, il en va de même pour la responsabilité personnelle de nos employés, salariés, collaborateurs, représentants et agents d'exécution.

11. Les prétentions à des dommages et intérêts que pourrait faire valoir l'Acheteur en raison d'un défaut s'éteignent au bout d'un an à compter de la livraison de la marchandise. Ce n'est pas le cas pour toute atteinte à la vie, au corps et à la santé ou tout acte intentionnel ou toute négligence grave de notre part, de la part de nos représentants légaux ou de nos agents d'exécution ou tout acte intentionnel de nos agents d'exécution.

12 Nos agents et représentants commerciaux ne sont pas habilités à transmettre de déclarations de défaut et de garantie ayant force contraignante pour nous.

VIII. Réserve de propriété

1.a) Jusqu'au paiement de l'intégralité des créances, y compris toutes les créances sur soldes de comptes courants, dont l'Acheteur devra s'acquitter au titre de la commande et de l'ensemble de la relation commerciale avec nous, la marchandise livrée (marchandise sous réserve) restera notre propriété (réserve de propriété étendue).

1.b) Dans la mesure où, dans le pays où siège la société de l'Acheteur, la réserve de propriété étendue n'est pas applicable, la marchandise livrée restera notre propriété jusqu'au paiement de l'intégralité des créances, y compris les impôts, taxes et frais de transport, dont l'Acheteur devra s'acquitter au titre de la commande (réserve de propriété simple).

2. En cas d'un comportement contraire aux termes du contrat de l'Acheteur, tel qu'un retard de paiement, nous sommes en droit de reprendre les marchandises sous réserve après établissement préalable d'un délai raisonnable. Si la législation ne prévoit pas de tel délai, nous sommes autorisés à reprendre les marchandises sous réserve sans délai de grâce. Toute reprise de marchandises sous réserve vaut résiliation du contrat. Toute saisie de marchandises sous réserve vaut résiliation du contrat. Une fois les marchandises sous réserve reprises, nous sommes en droit de les utiliser à notre guise. Déduction faite d'un montant raisonnable correspondant aux frais d'utilisation, le produit de cette utilisation sera déduit du montant dont l'Acheteur nous est redevable.

3. L'Acheteur est tenu de traiter les marchandises sous réserve avec soin et de les assurer correctement à neuf à ses frais contre l'incendie, les dégâts des eaux et le vol. L'Acheteur est tenu de réaliser toutes les opérations de contrôle et de maintenance nécessaires en temps utile à ses frais.

4. L'Acheteur est en droit d'utiliser et/ou de céder les marchandises sous réserve dans le cadre de l'exercice normal de son activité, dans la mesure où il n'est pas en retard de paiement. Les opérations de saisie et de nantissement ne sont pas autorisées. L'Acheteur nous cède dès à présent, à titre de sûreté, les créances (y compris toutes les créances sur soldes de comptes courants) nées de la revente des marchandises sous réserve, qu'elles aient été transformées ou non, ou d'un autre fondement juridique (assurance, acte illicite) concernant les marchandises sous réserve à hauteur du montant de la facture (TVA. incl.) de nos créances envers l'Acheteur et nous acceptons, par la présente, leur cession. Nous autorisons l'Acheteur, à titre révocable, à recouvrer en son propre nom et pour son compte les créances devant nous être cédées. L'autorisation de prélèvement peut être révoquée à tout moment, si l'Acheteur ne s'acquitte pas correctement de ses obligations de paiement.

5. Aux fins de la cession de cette créance, l'Acheteur n'est pas non plus autorisé à céder cette créance à des fins de recouvrement de créances par voie d'affacturage, à moins que ne soit établie en même temps l'obligation de l'affactureur de nous céder directement la contre-prestation à hauteur de la part de notre créance tant qu'il existe des créances de notre côté à l'encontre de l'Acheteur.

6. Toute transformation ou modification des marchandises sous réserve par l'Acheteur est, en tout cas, effectuée pour notre compte. Si les marchandises sous réserve sont transformées avec des objets ne nous appartenant pas, nous acquérons la copropriété du nouveau bien au pro rata de la valeur des marchandises sous réserve (montant de la facture TVA incluse) par rapport aux autres objets utilisés lors de la transformation. Les mêmes conditions valables pour les marchandises sous réserve s'appliquent au nouveau bien né de la transformation. En cas de mélange indissociable des marchandises sous réserve avec d'autres objets ne nous appartenant pas, nous acquérons la copropriété du nouveau bien au pro rata de la valeur des marchandises sous réserve (montant de la facture TVA incl.) par rapport aux autres objets utilisés lors du mélange. Si le bien de l'Acheteur est considéré comme un bien principal à la suite du mélange, l'Acheteur et nous convenons que l'Acheteur nous cède proportionnellement la copropriété du bien. Nous acceptons, par la présente, la cession de la copropriété. L'Acheteur s'engage à garder pour nous la propriété exclusive ou partagée du bien ainsi créée.

7. L'Acheteur est tenu de nous avertir dans les plus brefs délais de tout accès aux marchandises sous réserve par des tiers, et notamment de saisie, pour que nous puissions faire valoir nos droits de propriété et d'informer ces tiers de notre propriété. Si la tierce personne n'est pas en mesure de nous rembourser les frais judiciaires et extrajudiciaires occasionnés, il incombe à l'Acheteur d'y pourvoir.

8. Nous nous engageons à donner mainlevée des sûretés en notre faveur, dans la mesure où la valeur réalisable de nos sûretés dépasse de plus de 10 % les créances garanties, mais le cas échéant, le choix des sûretés levées nous appartient.

IX. Images et mesures

Les images, les données techniques et les mesures fournies dans les prospectus et les listes de prix n'ont pas de valeur contraignante ni de valeur de garantie. Elles sont fournies exclusivement à titre indicatif. Des informations contraignantes peuvent être communiquées sur demande au cas par cas. Ces images et mesures ne permettent en aucun cas de déduire des caractéristiques particulières. Nous nous réservons expressément toutes modifications.

X. Lieu d'exécution, tribunal compétent, droit applicable

1. Sauf indication expresse contraire, le lieu d'exécution de la livraison et du paiement (y compris des litiges liés aux chèques et lettres de change) est notre siège social de Nordhorn (Allemagne).

2. Le tribunal de compétence locale et internationale est exclusivement celui de notre siège social de Nordhorn (Allemagne). Nous sommes toutefois en droit de poursuivre l'Acheteur en justice devant le tribunal compétent de son lieu de travail ou de résidence.

3 Les relations entre les Parties au contrat sont régies exclusivement par le droit allemand à l'exclusion du droit privé international en vertu de la loi d'introduction au Code civil allemand et à l'exclusion de la convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises.

4. Si une des dispositions des présentes Conditions générales de vente ou de tout autre accord était ou devenait totalement ou partiellement caduque ou inapplicable, la validité de toutes les autres dispositions ou accords ne s'en verrait pas affectée. Les parties au contrat s'engagent à remplacer toute disposition ou accord caduque ou inapplicable par une disposition ou accord valide et applicable correspondant le plus possible aux dispositions économiques.

5. Les titres de chacun des articles des présentes conditions de livraison et de paiement sont fournis uniquement à des fins de clarté et sont vides de tout contenu et de toute signification juridiques.

6. Les informations de l'Acheteur recueillies à son sujet dans le cadre de l'exécution des prestations seront traitées conformément à la loi allemande relative à la protection des données.

XI. Primauté de la version allemande

En cas de traduction des présentes Conditions générales de vente dans d'autres langues, seule la version allemande prévaudra pour régler des questions d'interprétation.

Naber GmbH
Directeurs : Lasse Naber, Ralf Brümmer et Ulrich von Wuthenau

NABER-
CONTURA®

Eviers

Perfection

Naber®
...vous inspire!

Les éviers sont les éléments les plus utilisés dans la cuisine. Ils doivent donc résister à bien des choses. Autant de bonnes raisons de les choisir avec soin ! Des raisons qui plaident en faveur des éviers haut de gamme de NABER-CONTURA® car leur design séduisant et leur qualité parfaite convainquent à chaque utilisation. La gamme extrêmement variée en acier inoxydable, céramique et composite propose l'évier qui convient parfaitement à tous les styles d'aménagement et à tous les souhaits individuels.

Les éviers en acier inoxydable sont imbattables en matière de résistance, vraiment faciles à entretenir et ils attirent tous les regards ! Le grès cérame haut de gamme des éviers en céramique, d'une élégance discrète, résiste aux exigences les plus extrêmes. Un précieux détail: les variantes convaincantes de couleurs et de formes. Les éviers composite séduisent par le toucher de leur surface d'une souplesse incomparable. Le Cin-Nagranit, un matériau inspirée par la nature, garantit une résistance exceptionnelle, une intensité de couleur et une beauté hors norme, même après de nombreuses années d'utilisation.

Peu importe l'évier choisi: NABER-CONTURA® sera toujours le point fort dans la cuisine !

NABER-CONTURA®
Eviers

Typiques pour
des cuisines exigeantes

NABER-CONTURA® Acier inox
Matière première classique pour des éviers haut de gamme – avec des formes aux idées variées Page 9–30

NABER-CONTURA® Céramique
Polyvalent et cohérent Page 31–48

NABER-CONTURA® Composite
Cin-Nagranit – une séduction pour les sens Page 49–70

Aperçu des éviers

Largeur d'armoire de 300

Standard S1
Acier inox

Page 29

Largeur d'armoire de 450

Corno Piu PR2
Acier inox

Page 14

Corno Basso 2
Acier inox

Page 21

Riva 2
Acier inox

Page 26

Nava 3
Acier inox

Page 28

Standard S8
Acier inox

Page 30

Corno Piu PFU2
Acier inox

Page 16

Corno Ora
Acier inox

Page 24

Nava 1
Acier inox

Page 27

Standard S2
Acier inox

Page 29

Vellano 410
Acier inox

Page 51

Corno Basso PR2
Acier inox

Page 19

Riva 1
Acier inox

Page 25

Nava 2
Acier inox

Page 28

Standard S3
Acier inox

Page 29

Fontea 860
Acier inox

Page 53

Aperçu des éviers

Largeur d'armoire de 500

Corno Turno 50
Acier inox

Page 12

Corno Piu PR3
Acier inox

Page 15

Corno Piu PFU3
Acier inox

Page 17

Corno Basso PR3
Acier inox

Page 20

Corno Basso 3
Acier inox

Page 22

LineUP 2E
Céramique

Page 39

LineUP 2F
Céramique

Page 40

LineUP 1E
Céramique

Page 41

LineUP 1F
Céramique

Page 42

Vellano 470
Composite

Page 52

Fontea 650
Composite

Page 53

Angola 100
Composite

Page 56

Corto 615
Composite

Page 61

Corto 780
Composite

Page 63

Angola 40
Composite

Page 64

Largeur d'armoire de 600

Corno Turno 60
Acier inox

Page 13

Corno Piu PR4
Acier inox

Page 15

Corno Piu PFU5
Acier inox

Page 17

Corno Piu PFU4
Acier inox

Page 17

Corno Piu PFU11
Acier inox

Page 18

Corno Basso 5
Acier inox

Page 22

Corno Basso 4
Acier inox

Page 22

Riva 3
Acier inox

Page 26

Riva 4
Acier inox

Page 26

Aperçu des éviers

Largeur d'armoire de 600

Silqua E
Céramique

Page 33

Silqua F
Céramique

Page 33

Silqua U
Céramique

Page 34

PickUP E
Céramique

Page 36

PickUP F
Céramique

Page 37

PickUP U
Céramique

Page 38

Spülstein Einzelbecken
Céramique

Page 44

Silqua 570
Composite

Page 51

Vellano 570
Composite

Page 52

Fontea 1000
Composite

Page 53

Fiola 540
Composite

Page 54

Angola 100 L
Composite

Page 57

Angola 150
Composite

Page 59

Angola 56
Composite

Page 66

Singoli 600
Composite

Page 67

Largeur d'armoire de 800

Vellano 790
Composite

Page 52

Largeur d'armoire de 900

Spülstein Doppelbecken
Céramique

Page 44

Évier rond en saillie

Patera 40
Céramique

Page 47

Lavara 60
Céramique

Page 48



Types d'encastrement

Toujours parfaitement intégrés





Éviers à bord plat

Adaptés aux matériaux du plan de travail, reposant sur le plan de travail ou affleurant, on obtient ainsi une optique épurée et attractive pour l'évier, garantissant une fonctionnalité maximale.

Pour un montage posé ou inséré de l'évier, en fonction de la structure du plan de travail.



Montage par le haut

Éviers à des bords extérieurs à profilés classiques pour une utilisation polyvalente au quotidien.

Montage rapide et simple à déposer sur tous les types de plan de travail.



Montage affleurant

Le montage affleurant allie évier et plan de travail en une combinaison élégante tout en offrant un maximum de confort.

Une recommandation spéciale pour les plans de travail en granite, pierre et verre.



Montage affleurant par le bas

Le décor laminé du plan de travail affleure le bord de l'évier ou de la surface d'égouttement. Un collage durable sous le laminé garantit un travail facile sur un seul niveau.



Éviers pour un montage affleurant par le bas

Le décor laminé du plan de travail affleure le bord de l'évier ou de la surface d'égouttement. Un collage durable sous le laminé garantit un travail facile sur un seul niveau.

Idéal pour les plans de travail en granit, pierre, pierre artificielle, céramique et verre.

(des solutions de fixation spéciales ou des adhésifs assurent une connexion permanente entre le plan de travail et l'évier.)



Modules d'éviers entre les plans de travail

Des modules individuels d'éviers ou des éviers classiques, intégrés comme centre de préparation ou pour laver la vaisselle entre des plans de travail adjacents, offrent des possibilités fonctionnelles stylées. Combinables avec tous les types de plans de travail.

NABER-CONTURA®

Acier inox

Matériau pour des éviers haut de gamme – aux formes originales

Corno Turno	Page 12–13
Corno Piu PR	Page 14–15
Corno Piu PFU	Page 16–18
Corno Basso PR	Page 19–20
Corno Basso	Page 21–22
Plateau d'égouttage grand	Page 23
Plateau d'égouttage petit	Page 23
Planche à découper Matière en plastique	Page 23
Connecteur de bacs	Page 23
Filo égouttoir à vaiselle	Page 23
Filso tapis d'égouttage	Page 23
Corno Ora	Page 24
Riva	Page 25–26
Nava	Page 27–28
Standard	Page 29–30
Pièces de rechange	Page 30

Acier inox

Propriétés

Les éviers en acier inox

sont fabriqués en acier inox normé 18/10, c.a.d. 18 % de chrome + 10 % de nickel qui donnent un alliage haut de gamme
(Matériau N° 1.4301).

Ainsi, vous obtenez une surface exempte de pores, qui est à la fois facile à nettoyer et résistante à la corrosion et à la chaleur.

Bord plat

Grâce à leur bord particulièrement plat, les séries Corno Piu et Corno Basso garantissent une transition harmonieuse vers le plan de travail dans la cuisine. Ainsi, il n'y a plus de rebords de saleté autour de l'évier.



Acier inox

Consignes d'entretien

Rouille

En cas de sollicitation domestique habituelle et d'utilisation régulière d'un produit d'entretien pour éviers, ces derniers ne rouillent pas. Mais de fines particules de fer ou de rouille dans les conduites d'alimentation d'eau, en particulier dans les nouveaux bâtiments ou lors de travaux d'entretien sur le réseau de conduites, peuvent donner l'impression de taches de rouille.

Nous vous conseillons donc de respecter les consignes suivantes pour l'entretien de vos éviers en acier inox :

- Eliminez régulièrement les dépôts de saleté et de calcaire
- N'utilisez jamais de nettoyants qui contiennent du chlore (en général de l'hypochlorite de sodium) ou de l'acide chlorhydrique.
- Si vous utilisez de la laine d'acier pour le nettoyage, celle-ci doit être en « acier inox anti-rouille ».
- Evitez l'action prolongée de liquides à forte teneur en sel.
- Evitez le contact direct et prolongé avec des pièces métalliques rouillées (par ex. des poêles en fonte ou des copeaux d'acier).

Contamination par des taches

En général, il s'agit de dépôts de calcaire qui apparaissent plus ou moins fortement en fonction de la dureté de l'eau potable (renseignements auprès des centres communaux de distribution de l'eau). Ils retiennent davantage les particules de saleté de sorte qu'il peut y avoir une formation de taches en peu de temps. Que faire ?

- On évite la formation de telles taches en séchant l'évier après chaque utilisation.
- Si des taches devaient néanmoins se former, utilisez un nettoyant anti-calcaire conçu pour l'entretien de l'acier inox.

Traces de rayures

Nos éviers en acier inox à surface ultra-brillante sont fabriqués très soigneusement selon les techniques de fabrication et d'usinage les plus modernes. Actuellement, les propriétés de l'acier inox 18/10 excluent encore une résistance absolue aux rayures et de petites traces de rayures sont donc normales.

- **Important:**
  Veillez à ne pas traiter la surface dans le sens inverse du ponçage !

NABER-CONTURA® Acier inox

No de Commande **Description** **par unité H. T.**

Corno Turno

Une innovation en matière d'évier attire l'attention dans les cuisines urbaines stylées avec une robinetterie fermement intégrée. Une esthétique minimaliste avec un seul bac et un confort élevé d'utilisation de la robinetterie pivotante en continu à 180° sont synonymes de perfection avec une combinaison unique d'acier inoxydable. Intuitive et escamotable dans l'évier au moyen d'une poignée, la robinetterie élégante permet une installation parfaite sur le plan de travail devant une fenêtre.
La sortie pivotante garantit un écoulement vertical de l'eau dans toutes les positions.
Le recouvrement en option, permettant de couvrir la totalité de l'évier, offre un précieux plan de travail supplémentaire. Une découpe garantit une grande marge de manœuvre pour tous les travaux de préparation et l'utilisation de la robinetterie en position centrale. Une qualité d'acier inoxydable, avec une épaisseur de matériau d'1 mm, garantit la qualité haut de gamme et la résistance des formes lors du montage posé affleurant. L'évier et la robinetterie, recouverts par la planche à découper, forment un plan de travail libre.
L'évier et la robinetterie, recouverts par la planche à découper, forment un plan de travail libre, particulièrement pratique dans les petites cuisines.

Design by tbSTUDIO, Berlin.



Corno Turno 50

Évier encastrable. Soupape à tamis 3½" à robinetterie à bouton-pression. Avec un mitigeur à bec unique intégré sur le bord de l'évier, finition en acier inoxydable. Écoulement pivotant à 180°, régulateur de jet laminaire pivotement à 120°.
– **bord plat: également adapté pour le montage affleurant**
– adapté pour plans de travail d'une épaisseur de 10 mm à 40 mm
– dimensions de découpe env. 435 x 495 mm (évier encastrable)
– profondeur du bac 200 mm
– mitigeur à bec unique intégré, finition acier inox, haute pression
– pivotant et positionnable en continu à 180°
– écoulement vertical de l'eau dans toutes les positions de la robinetterie
– utilisation ergonomique grâce à un mitigeur à bec unique sur la sortie d'écoulement
– les fenêtres peuvent être planifiées au niveau du plan de travail pour être ouvertes facilement

1041002	lot (bac et robinetterie Turno)	**1.059,16 €**

NABER-CONTURA® Acier inox

No de Commande	Description	par unité H. T.



Corno Turno 60

Évier encastrable. Soupape à tamis 3½" à robinetterie à bouton-pression. Avec un mitigeur à bec unique intégré sur le bord de l'évier, finition en acier inoxydable.
Écoulement pivotant à 120°, régulateur de jet laminaire pivotement à 120°.
– **bord plat: également adapté pour le montage affleurant**
– adapté pour plans de travail d'une épaisseur de 10 mm à 40 mm
– dimensions de découpe env. 535 x 495 mm (évier encastrable)
– profondeur du bac 200 mm
– mitigeur à bec unique intégré, finition acier inox, haute pression
– pivotant et positionnable en continu à 180°
– écoulement vertical de l'eau dans toutes les positions de la robinetterie
– utilisation ergonomique grâce à un mitigeur à bec unique sur la sortie d'écoulement
– les fenêtres peuvent être planifiées au niveau du plan de travail pour être ouvertes facilement

1041001	lot (bac et robinetterie Turno)	**1.074,90 €**





Filo égouttoir à vaiselle

Tapis pliant. Pliable. Tiges creuses en acier inoxydable poli, logement en silicone noir, adapté aux aliments.
– pliable par segment
– acier inoxydable/silicone
– tiges creuses plates en bandes de silicone profilées
– anti-dérapant
– convient pour égouttoir ou plan de travail
– 325 x 450 mm (L x P)

1013041	acier inox	**66,35 €**



Filso tapis d'égouttage

Tapis d'égouttage en silicone. Convient pour les éviers à encastrer par le bas et à montage affleurant.
– adapté aux aliments
– convient pour le lave-vaisselle
– résistance à la température –40 à 230 °C
– ne pas couper
– ne pas plier
– 415 x 390 mm (L x P)

1013058	anthracite	**110,58 €**

Planche à découper en bambou

Planche à découper. En deux parties, recouvrant simultanément tout l'évier.

1014055	pour Corno Turno 50, 412 x 206 mm	**199,23 €**
1014056	pour Corno Turno 60, 412 x 256 mm	**219,41 €**

Brochure informative

naber.com/fr/downloads/

Corno Turno 50/60

Une innovation en matière d'évier qui fait son entrée au beau milieu des cuisines de style « urban »

NABER-CONTURA® Acier inox

No de Commande	Description	par unité H. T.

Corno Piu PR

Pour la forme et le style, la nouvelle gamme d'éviers individuels à bloc de robinetterie intégrée mise sur une valeur haut de gamme avec un design minimaliste, de petits rayons de bacs et de bords ainsi qu'avec des qualités de sollicitation élevées du matériau en acier inoxydable d'1 mm d'épaisseur.
Un bouton-pression rond intégré de façon élégante et plate dans le bloc de robinetterie ouvre et ferme la robinetterie à excentrique à **soupape avec tamis affleurant le bord**. Le **trop-plein** discret s'intègre **de façon affleurante** dans la géométrie de l'évier. Le bord de l'évier fin permet un le montage plat en saillie ainsi qu'un montage affleurant.
Avec la finition ponçage humide, on obtient une structure fine, qui rend la surface moins sensible aux traces d'usure, facilite le nettoyage et permet à l'eau de mieux s'écouler.

450 mm LARGEUR D'ARMOIRE



Corno Piu PR2

Évier encastrable. Bac individuel. Soupape à tamis 3½" à robinetterie à excentrique rotatif acier inoxidable et soupape à tamis affleurant le sol.
Bord plat: également adapté pour le montage affleurant
– adapté pour plans de travail d'une épaisseur de 10 mm à 40 mm
– dimension de découpe env. 375 x 495 mm (évier encastrable)

1013113	acier inox	**602,09 €**

Accessoires en option

1013041	Filo égouttoir à vaiselle, acier inox	**66,35 €**
1013043	Plateau d'égouttage petit, acier inox	**186,94 €**
1013044	Plateau d'égouttage grand, acier inox	**208,01 €**
1013045	Planche à découper Matière en plastique, blanche	**120,25 €**

NABER-CONTURA® Acier inox

No de Commande	Description	par unité H. T.



Corno Piu PR3

Évier encastrable. Bac individuel. Soupape à tamis 3½" à robinetterie à excentrique rotatif acier inoxidable et soupape à tamis affleurant le sol.
Bord plat: également adapté pour le montage affleurant
– adapté pour plans de travail d'une épaisseur de 10 mm à 40 mm
– dimension de découpe env. 435 x 495 mm (évier encastrable)

1013114	acier inox	**645,98 €**

Accessoires en option

1013041	Filo égouttoir à vaiselle, acier inox	**66,35 €**
1013043	Plateau d'égouttage petit, acier inox	**186,94 €**
1013044	Plateau d'égouttage grand, acier inox	**208,01 €**
1013045	Planche à découper Matière en plastique, blanche	**120,25 €**



Corno Piu PR4

Évier encastrable. Bac individuel. Bonde à panier 3½" à robinetterie à excentrique rotatif acier inoxidable et soupape à tamis affleurant le sol.
Bord plat: également adapté pour le montage affleurant
– adapté pour plans de travail d'une épaisseur de 10 mm à 40 mm
– dimension de découpe env. 535 x 495 mm (évier encastrable)

1013112	acier inox	**708,29 €**

Accessoires en option

1013041	Filo égouttoir à vaiselle, acier inox	**66,35 €**
1013043	Plateau d'égouttage petit, acier inox	**186,94 €**
1013044	Plateau d'égouttage grand, acier inox	**208,01 €**
1013045	Planche à découper Matière en plastique, blanche	**120,25 €**

NABER-CONTURA® Acier inox

No de Commande	Description	par unité H. T.

Corno Piu PFU

La gamme d'éviers individuels Corno se caractérise par une géométrie symétrique des bords ainsi que les petits rayons des bacs et des bords. L'usinage précis du matériau en acier inoxydable d'une épaisseur de 1 mm garantit une qualité très élevée de sollicitation et d'utilisation.
L'esthétique jusque dans les détails est soulignée par le **trop-plein affleurant intégré** ainsi que par la **soupape à tamis intégrée de façon affleurante**. Le bord fin sur tout le pourtour du bac permet un montage en saillie plat, un montage affleurant et un encastrement par le bas sans problème.
Avec la finition ponçage humide, on obtient une structure fine, qui rend la surface moins sensible aux traces d'usure, facilite le nettoyage de l'évier et permet à l'eau de mieux s'écouler.

Adapté pour plans de travail d'une épaisseur de 10–40 mm (évier encastrable) et à partir de 20 mm (évier à encastrer par le bas).

450 mm LARGEUR D'ARMOIRE



Corno Piu PFU2

Evier encastrable/à encastrer par le bas. Bac individuel. Robinetterie de vidage et de trop-plein 3½" pour l'évier et soupape à tamis affleurant le sol. En cas d'utilisation des pinces de fixation jointes, la largeur d'encastrement nécessaire s'élève à env. resp. 30 mm par côté pour l'évier encastrable par le bas.
Bord plat: également adapté pour le montage affleurant
– dimension de découpe env. 370 x 430 mm (évier encastrable)
– dimension de découpe env. 341 x 401 mm (évier à encastrer par le bas)

1013124	acier inox	**394,07 €**

Accessoires en option

1013041	Filo égouttoir à vaiselle, acier inox	**66,35 €**
1013043	Plateau d'égouttage petit, acier inox	**186,94 €**
1013045	Planche à découper Matière en plastique, blanche	**120,25 €**
1014046	Robinetterie á excentrique á bouton, pour Corno Piu PFU 2–11	**58,80 €**

NABER-CONTURA® Acier inox

No de Commande	Description	par unité H. T.



500 mm LARGEUR D'ARMOIRE

Corno Piu PFU3

Evier encastrable/à encastrer par le bas. Bac individuel. Robinetterie de vidage et de trop-plein 3½" pour l'évier et soupape à tamis affleurant le sol. En cas d'utilisation des pinces de fixation jointes, la largeur d'encastrement nécessaire s'élève à env. resp. 30 mm par côté pour l'évier encastrable par le bas.

Bord plat: également adapté pour le montage affleurant

– dimension de découpe env. 430 x 430 mm (évier encastrable)
– dimension de découpe env. 401 x 401 mm (évier à encastrer par le bas)

1013123	acier inox	**410,76 €**

Accessoires en option

1013041	Filo égouttoir à vaiselle, acier inox	**66,35 €**
1013043	Plateau d'égouttage petit, acier inox	**186,94 €**
1013044	Plateau d'égouttage grand, acier inox	**208,01 €**
1013045	Planche à découper Matière en plastique, blanche	**120,25 €**
1014046	Robinetterie á excentrique á bouton, pour Corno Piu PFU 2–11	**58,80 €**



600 mm LARGEUR D'ARMOIRE

Corno Piu PFU5

Evier encastrable/à encastrer par le bas. Bac individuel. Robinetterie de vidage et de trop-plein 3½" pour l'évier et soupape à tamis affleurant le sol. En cas d'utilisation des pinces de fixation jointes, la largeur d'encastrement nécessaire s'élève à env. resp. 30 mm par côté pour l'évier encastrable par le bas.

Bord plat: également adapté pour le montage affleurant

– dimension de découpe env. 480 x 430 mm (évier encastrable)
– dimension de découpe env. 451 x 401 mm (évier à encastrer par le bas)

1013126	acier inox	**416,90 €**

Accessoires en option

1013041	Filo égouttoir à vaiselle, acier inox	**66,35 €**
1013043	Plateau d'égouttage petit, acier inox	**186,94 €**
1013044	Plateau d'égouttage grand, acier inox	**208,01 €**
1013045	Planche à découper Matière en plastique, blanche	**120,25 €**
1014046	Robinetterie á excentrique á bouton, pour Corno Piu PFU 2–11	**58,80 €**



600 mm LARGEUR D'ARMOIRE

Corno Piu PFU4

Evier encastrable/à encastrer par le bas. Bac individuel. Robinetterie de vidage et de trop-plein 3½" pour l'évier et soupape à tamis affleurant le sol. En cas d'utilisation des pinces de fixation jointes, la largeur d'encastrement nécessaire s'élève à env. resp. 30 mm par côté pour l'évier encastrable par le bas.

Bord plat: également adapté pour le montage affleurant

– dimension de découpe env. 530 x 430 mm (évier encastrable)
– dimension de découpe env. 501 x 401 mm (évier à encastrer par le bas)

1013122	acier inox	**427,43 €**

Accessoires en option

1013041	Filo égouttoir à vaiselle, acier inox	**66,35 €**
1013043	Plateau d'égouttage petit, acier inox	**186,94 €**
1013044	Plateau d'égouttage grand, acier inox	**208,01 €**
1013045	Planche à découper Matière en plastique, blanche	**120,25 €**
1014046	Robinetterie á excentrique á bouton, pour Corno Piu PFU 2–11	**58,80 €**

NABER-CONTURA® Acier inox



No de Commande	Description	par unité H. T.

Corno Piu PFU11

Evier encastrable/à encastrer par le bas. Avec bac à restes. Les deux bacs avec robinetterie de vidage et de trop-plein 3½" pour l'évier et soupape à tamis affleurant le sol. En cas d'utilisation des pinces de fixation jointes, la largeur d'encastrement nécessaire s'élève à env. resp. 30 cm par côté pour l'évier encastrable par le bas.

Bord plat: également adapté pour le montage affleurant

– dimension de découpe env. 545 x 430 mm (évier encastrable)
– dimension de découpe env. 516 x 401 mm (évier à encastrer par le bas)
– **sans insert pour bac à restes**

1013120	acier inox, bac/droite	**831,16 €**
1013121	acier inox, bac/gauche	**831,16 €**

Accessoires en option

1013042	Insert Bac à restes, acier inox	**208,89 €**
1013043	Plateau d'égouttage petit, acier inox	**186,94 €**
1013044	Plateau d'égouttage grand, acier inox	**208,01 €**
1013045	Planche à découper Matière en plastique, blanche	**120,25 €**
1014046	Robinetterie á excentrique á bouton, pour Corno Piu PFU 2–11	**58,80 €**

NABER-CONTURA® Acier inox

No de Commande	Description	par unité H. T.

Corno Basso PR

Le design épuré du bord périphérique du bac se poursuit dans le banc de robinetterie intégré de la série Corno Basso PR. Ainsi, tous les modèles d'éviers encastrables convainquant par leur minimalisme contemporain. Les combinaisons recommandées d'éviers et de robinetteries sont présentées sous forme d'offre par lots.
Les éviers en acier inoxydable, rectilignes et symétriques, sont parfaitement adaptés pour un montage affleurant ou à plat. Les deux options garantissent une transition harmonieuse vers le plan de travail. Les modèles Corno Basso PR se caractérisent par les rayons de bacs et de bords typiques réduits des séries Corno. Grâce à la finition haut de gamme du matériau en acier inoxydable, ils sont vraiment résistants et faciles à entretenir.



Corno Basso PR2

Évier encastrable. Bac individuel. Robinetterie de vidage et de trop-plein 3½" pour l'évier.
Bord plat: également adapté pour le montage affleurant
– adapté pour plans de travail d'une épaisseur de 10 mm à 40 mm
– dimension de découpe env. 375 x 495 mm (évier encastrable)

1013144	acier inox	**459,91 €**

Accessoires en option

1013041	Filo égouttoir à vaiselle, acier inox	**66,35 €**
1013043	Plateau d'égouttage petit, acier inox	**186,94 €**
1013044	Plateau d'égouttage grand, acier inox	**208,01 €**
1013045	Planche à découper Matière en plastique, blanche	**120,25 €**

NABER-CONTURA® Acier inox

No de Commande	Description	par unité H. T.





Corno Basso PR3

Évier encastrable. Bac individuel. Robinetterie de vidage et de trop-plein 3½" pour l'évier.
Bord plat: également adapté pour le montage affleurant
– adapté pour plans de travail d'une épaisseur de 10 mm à 40 mm
– dimension de découpe env. 435 x 495 mm (évier encastrable)

1013145	acier inox	**500,27 €**

Accessoires en option

1013041	Filo égouttoir à vaiselle, acier inox	**66,35 €**
1013043	Plateau d'égouttage petit, acier inox	**186,94 €**
1013044	Plateau d'égouttage grand, acier inox	**208,01 €**
1013045	Planche à découper Matière en plastique, blanche	**120,25 €**

NABER-CONTURA® Acier inox

No de Commande	Description	par unité H. T.

Corno Basso

Avec sa conception, la nouvelle gamme Basso, avec des bacs individuels à encastrer et à installer par le bas, s'intègre dans le concept de design minimaliste Corno, marqué par un design aux lignes sans fioritures, à la géométrie symétrique des bords ainsi qu'avec de petits bacs et rayons des bords. Les valeurs comme les qualités élevées de sollicitation et d'utilisation sont garanties grâce à l'usinage particulièrement précis du matériau en acier inoxydable d'une épaisseur de 1 mm. Le bord fin sur tout le pourtour du bac permet un montage en saillie plat, un montage affleurant et un encastrement par le bas sans problème. Avec quatre dimensions de bacs et un lot de combinaisons de robinetteries, il est possible de réaliser une multitude de planifications de cuisines. Des accessoires en option comme la le bouton-poussoir en acier inoxydable, les bacs pour les restes, un plateau d'égouttement et une planche à découper viennent compléter le programme exclusif des propres marques Corno.

Avec la finition ponçage humide, on obtient une structure fine, qui rend la surface moins sensible aux traces d'usure, qui facilite le nettoyage de l'évier et qui permet à l'eau de mieux s'écouler.

Les éviers sont adapté pour plans de travail d'une épaisseur de 10–40 mm (évier encastrable) et à partir de 20 mm (évier à encastrer par le bas).



Corno Basso 2

Evier encastrable/à encastrer par le bas. Bac individuel. Robinetterie de vidage et de trop-plein 3½" pour l'évier. En cas d'utilisation des pinces de fixation jointes, la largeur d'encastrement nécessaire s'élève à env. resp. 30 mm par côté pour l'évier encastrable par le bas.
Bord plat: également adapté pour le montage affleurant
– dimension de découpe env. 370 x 430 mm (évier encastrable avec bac individuel)
– dimension de découpe env. 340 x 400 mm (évier à encastrer par le bas)

1013140	acier inox	**346,68 €**
Accessoires en option		
1013041	Filo égouttoir à vaiselle, acier inox	**66,35 €**
1013043	Plateau d'égouttage petit, acier inox	**186,94 €**
1013044	Plateau d'égouttage grand, acier inox	**208,01 €**
1013045	Planche à découper Matière en plastique, blanche	**120,25 €**
1013059	Robinetterie á excentrique á bouton de traction, pour éviers Corno Basso	**103,57 €**
1014047	Robinetterie à excentrique à bouton, pour Corno Basso 2–5	**53,80 €**

NABER-CONTURA® Acier inox

No de Commande	Description	par unité H. T.



500 mm LARGEUR D'ARMOIRE

Corno Basso 3

Evier encastrable/à encastrer par le bas. Bac individuel. Robinetterie de vidage et de trop-plein 3½" pour l'évier. En cas d'utilisation des pinces de fixation jointes, la largeur d'encastrement nécessaire s'élève à env. resp. 30 mm par côté pour l'évier encastrable par le bas.
Bord plat: également adapté pour le montage affleurant
– dimension de découpe env. 430 x 430 mm (évier encastrable avec bac individuel)
– dimension de découpe env. 400 x 400 mm (évier à encastrer par le bas)

1013141	acier inox	**359,85 €**

Accessoires en option

1013041	Filo égouttoir à vaiselle, acier inox	**66,35 €**
1013043	Plateau d'égouttage petit, acier inox	**186,94 €**
1013044	Plateau d'égouttage grand, acier inox	**208,01 €**
1013045	Planche à découper Matière en plastique, blanche	**120,25 €**
1013059	Robinetterie á excentrique á bouton de traction, pour éviers Corno Basso	**103,57 €**
1014047	Robinetterie à excentrique à bouton, pour Corno Basso 2–5	**53,80 €**



600 mm LARGEUR D'ARMOIRE

Corno Basso 5

Evier encastrable/à encastrer par le bas. Bac individuel. Robinetterie de vidage et de trop-plein 3½" pour l'évier. En cas d'utilisation des pinces de fixation jointes, la largeur d'encastrement nécessaire s'élève à env. resp. 30 mm par côté pour l'évier encastrable par le bas.
Bord plat: également adapté pour le montage affleurant
– dimension de découpe env. 480 x 430 mm (évier encastrable avec bac individuel)
– dimension de découpe env. 450 x 400 mm (évier à encastrer par le bas)

1013142	acier inox	**384,42 €**

Accessoires en option

1013041	Filo égouttoir à vaiselle, acier inox	**66,35 €**
1013043	Plateau d'égouttage petit, acier inox	**186,94 €**
1013044	Plateau d'égouttage grand, acier inox	**208,01 €**
1013045	Planche à découper Matière en plastique, blanche	**120,25 €**
1013059	Robinetterie á excentrique á bouton de traction, pour éviers Corno Basso	**103,57 €**
1014047	Robinetterie à excentrique à bouton, pour Corno Basso 2–5	**53,80 €**



600 mm LARGEUR D'ARMOIRE

Corno Basso 4

Evier encastrable/à encastrer par le bas. Bac individuel. Robinetterie de vidage et de trop-plein 3½" pour l'évier. En cas d'utilisation des pinces de fixation jointes, la largeur d'encastrement nécessaire s'élève à env. resp. 30 mm par côté pour l'évier encastrable par le bas.
Bord plat: également adapté pour le montage affleurant
– dimension de découpe env. 530 x 430 mm (évier encastrable avec bac individuel)
– dimension de découpe env. 500 x 400 mm (évier à encastrer par le bas)

1013143	acier inox	**390,56 €**

Accessoires en option

1013041	Filo égouttoir à vaiselle, acier inox	**66,35 €**
1013043	Plateau d'égouttage petit, acier inox	**186,94 €**
1013044	Plateau d'égouttage grand, acier inox	**208,01 €**
1013045	Planche à découper Matière en plastique, blanche	**120,25 €**
1013059	Robinetterie á excentrique á bouton de traction, pour éviers Corno Basso	**103,57 €**
1014047	Robinetterie à excentrique à bouton, pour Corno Basso 2–5	**53,80 €**

NABER-CONTURA® Acier inox

No de Commande | Description | par unité H. T.





Plateau d'égouttage grand

— 366 mm x 431 mm (L x P)

1013044 acier inox **208,01 €**



Plateau d'égouttage petit

— 196 mm x 431 mm (L x P)

1013043 acier inox **186,94 €**

Planche à découper Matière en plastique

— 320 mm x 420 mm (L x P)

1013045 blanche **120,25 €**



Connecteur de bacs

Connecteur pour 2 bacs. Nécessaire quand deux éviers Corno doivent être reliés.

1013048 blanc **29,22 €**



Filo égouttoir à vaiselle

Tapis pliant. Pliable. Tiges creuses en acier inoxydable poli, logement en silicone noir, adapté aux aliments.
— pliable par segment
— acier inoxydable/silicone
— tiges creuses plates en bandes de silicone profilées
— anti-dérapant
— convient pour égouttoir ou plan de travail
— 325 x 450 mm (L x P)

1013041 acier inox **66,35 €**

Filso tapis d'égouttage

Tapis d'égouttage en silicone. Convient pour les éviers à encastrer par le bas et à montage affleurant.
— adapté aux aliments
— convient pour le lave-vaisselle
— résistance à la température –40 à 230 °C
— ne pas couper
— ne pas plier
— 415 x 390 mm (L x P)

1013058 anthracite **110,58 €**

NABER-CONTURA® Acier inox

No de Commande	Description	par unité H. T.

Corno Ora

Le design intemporel et puriste du Corno Ora suit également le principe de base de la ligne Corno : pour réduire la forme et la fonction à l'essentiel. Le bord plat et les rayons étroits en (15 mm) sont les caractéristiques principales. La disposition ergonomique du bac profond et de la grande égouttoir, reliés par un rail de guidage le long de tout l'axe longitudinal pour le placement flexible d'une planche à découper, facilite les processus de travail pendant le rinçage et la préparation. La production d'acier inoxydable d'une épaisseur de 1 millimètre garantit une qualité et une stabilité dimensionnelle élevées lors du montage à fleur et en surface.
L'évier est équipé d'un bloc de robinetterie renforcé pour une fixation solide de la robinetterie. La surface de dépose est en outre munie d'un renforcement garantissant une stabilité accrue et une acoustique haut de gamme.



No de com. 1014042

Corno Ora

Évier encastrable. Avec surface d'égouttement. Soupape á tamis 3½", robinetterie à excentrique rotatif.
Bord plat: également adapté pour le montage affleurant
– adapté pour plans de travail d'une épaisseur de 30 mm à 40 mm
– dimensions de découpe env. 840 x 490 mm (évier encastrable)

1014040	acier inox, bac/droite	**833,79 €**
1014041	acier inox, bac/gauche	**833,79 €**

Accessoires en option

1014042	Plateau d'égouttage, acier inox	**188,70 €**
1014043	Planche à découper en plastique, blanche	**127,26 €**

NABER-CONTURA® Acier inox

No de Commande	Description	par unité H. T.

Riva

La série d'éviers Riva impressionne par son design moderne et simple. Les éviers de la série Riva sont pour un montage plat dans le plan de travail.

No de com. 1014014



Riva 1

Évier encastrable. Avec surface d'égouttement, réversible. Soupape á tamis 3½", robinetterie à excentrique rotatif.
– adapté pour plans de travail d'une épaisseur de 30 mm à 40 mm
– dimensions de découpe env. 770 x 480 mm

1014020	acier inox	**282,62 €**

Accessoires en option

1014014	Plateau d'égouttage, acier inox, 342 x 410 mm	**140,43 €**

NABER-CONTURA® Acier inox

No de Commande	Description	par unité H. T.

No de com. 1014014



Riva 2

Évier encastrable. Avec surface d'égouttement, réversible. Soupape á tamis 3½", robinetterie à excentrique rotatif.
– adapté pour plans de travail d'une épaisseur de 30 mm à 40 mm
– dimensions de découpe env. 835 x 475 mm

1014021	acier inox	**282,62 €**

Accessoires en option

1014014	Plateau d'égouttage, acier inox, 342 x 410 mm	**140,43 €**



Riva 3

Évier encastrable. Avec surface d'égouttement, réversible. Soupape á tamis 3½", robinetterie à excentrique rotatif.
– adapté pour plans de travail d'une épaisseur de 30 mm à 40 mm
– dimensions de découpe env. 975 x 475 mm

1014022	acier inox	**431,82 €**

No de com. 1014014



Riva 4

Évier encastrable. Avec surface d'égouttement en bac à restes, réversible. Soupape á tamis 3½", robinetterie à excentrique rotatif dans le bac grand, bac à restes fermable.
– adapté pour plans de travail d'une épaisseur de 30 mm à 40 mm
– dimensions de découpe env. 975 x 475 mm
– **sans insert pour bac à restes**

1014023	acier inox	**361,60 €**

Accessoires en option

1014013	Insert pour bac à restes, acier inox	**100,93 €**
1014014	Plateau d'égouttage, acier inox, 342 x 410 mm	**140,43 €**

NABER-CONTURA® Acier inox

No de Commande	Description	par unité H. T.

Nava

Ces éviers aux contours rythmiques complètent la gamme fonctionnelle, ce qui leur confère une grande résistance et durabilité.



Nava 1

Évier encastrable. Avec surface d'égouttement, réversible. Soupape á tamis 3½", robinetterie à excentrique rotatif.
– adapté pour plans de travail d'une épaisseur de 17 mm à 40 mm
– dimensions de découpe env. 630 x 480 mm

1015040	acier inox	**267,69 €**

NABER-CONTURA® Acier inox

No de Commande	Description	par unité H. T.



Nava 2

Évier encastrable. Avec surface d'égouttement, réversible. Soupape á tamis 3½", robinetterie à excentrique rotatif.
– adapté pour plans de travail d'une épaisseur de 17 mm à 40 mm
– dimensions de découpe env. 760 x 415 mm

1015041	acier inox	**204,50 €**



Nava 3

Évier encastrable. Avec surface d'égouttement, réversible. Soupape á tamis 3½", robinetterie à excentrique rotatif.
– adapté pour plans de travail d'une épaisseur de 17 mm à 40 mm
– dimensions de découpe env. 780 x 480 mm

1015042	acier inox	**277,35 €**

NABER-CONTURA® Acier inox

No de Commande	Description	par unité H. T.



300 mm LARGEUR D'ARMOIRE

Standard S1

Évier encastrable. Bac individuel. Robinetterie 1½" d'écoulement et de trop-plein.
– adapté pour plans de travail d'une épaisseur de 30 mm à 40 mm
– dimensions de découpe selon le gabarit

1016056	acier inox	**196,61 €**



450 mm LARGEUR D'ARMOIRE

Standard S2

Évier encastrable. Bac individuel. Robinetterie 1½" d'écoulement et de trop-plein.
– adapté pour plans de travail d'une épaisseur de 30 mm à 40 mm
– dimensions de découpe env. 445 x 415 mm

1016057	acier inox	**181,67 €**



450 mm LARGEUR D'ARMOIRE

Standard S3

Évier encastrable. Avec surface d'égouttement, réversible. Robinetterie 1½" d'écoulement et de trop-plein, y compris trop-plein dans la surface d'égouttement.
– adapté pour plans de travail d'une épaisseur de 30 mm à 40 mm
– dimensions de découpe env. 840 x 415 mm

1016042	acier inox	**130,56 €**

NABER-CONTURA® Acier inox



No de Commande	Description	par unité H. T.

Standard S8

Évier encastrable. Bac rond individuel. Robinetterie 1½" d'écoulement et de trop-plein.
– adapté pour plans de travail d'une épaisseur de 30 mm à 40 mm
– dimensions de découpe selon le gabarit

1016108	acier inox	**174,66 €**

Soupape d'écoulement et de trop-plein

1010046	3½", pour Corno Basso	**32,91 €**
1010047	3½", pour Corno Piu PFU 11	**52,58 €**
1010048	3½", pour Corno Piu PFU 1–5	**34,66 €**
1016041	1½", pour Standard S3	**23,96 €**
1016058	1½", pour Standard S1, S2 und S8	**13,88 €**

Robinetterie excentr. rota.

– soupape á tamis 3½"

1014090	soupape à tamis 3½", für Riva 1–3	**53,90 €**
1014091	soupape à tamis 3½", pour Riva 4	**74,34 €**

NABER-CONTURA®
Céramique

Polyvalent et cohérent

Silqua E	Page 33
Silqua F	Page 33
Silqua U	Page 34
PickUP E	Page 36
PickUP F	Page 37
PickUP U	Page 38
LineUP 2E	Page 39
LineUP 2F	Page 40
LineUP 1E	Page 41
LineUP 1F	Page 42
Filo égouttoir à vaiselle	Page 43
Filso tapis d'égouttage	Page 43
Plaque de recouvrement pour l'écoulement de l'évier	Page 43
Excentrique rotatif premium	Page 43
Insert bac	Page 43
Planche à découper en bambou	Page 43
Eviers à bacs	Page 44
Patera 40	Page 47
Lavara 60	Page 48

NABER-CONTURA®
SILQUA Céramique

Des lignes fluides, des détails raffinés, un évier à l'état pur !

En céramique haut de gamme pour une qualité maximale et une beauté brillante durable ! SILQUA est conçu de façon sophistiquée. Des rayons doux, inspirés de l'eau courante, réduisent le temps de nettoyage et le risque de dégâts dus aux chocs.

La robinetterie est montée sur un banc de robinetterie intégré à l'évier. Ainsi, les mains restent à l'intérieur pour l'utilisation, l'eau peut s'égoutter dans l'évier et n'a pas besoin d'être essuyée à l'extérieur. Les verres ou les tasses sèchent sur les rainures d'écoulement gravées dans le banc de robinetterie.

Conçu collaboration avec Hans Winkler Design, Grafenau.

Capots de protection en option pour l'écoulement de l'évier

blanc mat

blanc brillant

nero

ardoise

lave

De plus amples informations sous SILQUA dans le magazine en ligne →

Aperçu des produits de tous les éviers premium NABER-CONTURA® →

Parfaitement intégré

Montage en saillie
Avec bord extérieur profilé classique.

Affleurant
Une combinaison élégante avec un confort maximal.

Bâti
Simple en continu et sans bords gênants.

Des couleurs actuelles pour toutes les ambiances

couleur: nero

ardoise

lave

blanc mat

blanc brillant

Accessoires fonctionnels


Filso Tapis d'égouttement en silicone


Filo Grille d'égouttement en acier inoxydable

NABER-CONTURA® Céramique

No de com.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



blanc brillant | ardoise | nero | lava | blanc mat

Silqua E

Évier encastrable. Céramique, bac individuel avec surface d'égouttement, soupape à tamis 3½" avec robinetterie premium à excentrique rotatif chromée, forage du trou 1 + 2 déjà foré.
– adapté pour plans de travail d'une épaisseur à partir de 30 mm
– dimensions de découpe env. 550 x 480 mm, R 5 mm

Garantie du fabricant de 5 ans (pièces d'usure exclues)

Design by Hans Winkler Design, Grafenau.

1091061	blanc brillant	**951,18 €**
1091062	ardoise	**951,18 €**
1091063	nero	**951,18 €**
1091064	lava	**951,18 €**
1091065	blanc mat	**951,18 €**



blanc brillant | ardoise | nero | lava | blanc mat

Silqua F

Évier encastrable pour un montage affleurant. Céramique, bac individuel avec petite surface d'égouttement, soupape à tamis 3½" avec robinetterie premium à excentrique rotatif chromée, forage du trou 1 + 2 déjà foré.
– adapté pour plans de travail d'une épaisseur à partir de 30 mm
– requière une rainure sur tout le pourtour ou des traverses de support (profondeur rainure 23 mm, largeur rainure 7 mm)
– dimensions de découpe env. 560 x 490 mm, R 12 mm
– appliquer un chanfrein de 2 mm x 45° sur le bord supérieur de la découpe

Garantie du fabricant de 5 ans (pièces d'usure exclues)

Design by Hans Winkler Design, Grafenau.

1091066	blanc brillant	**1.033,32 €**
1091067	ardoise	**1.033,32 €**
1091068	nero	**1.033,32 €**
1091069	lava	**1.033,32 €**
1091070	blanc mat	**1.033,32 €**

NABER-CONTURA® Céramique





No de Commande	Description	par unité H. T.

Silqua U

Évier à encastrer par le bas. Céramique, bac individuel avec petite surface d'égouttement, soupape à tamis 3½" avec robinetterie premium à excentrique rotatif chromée, forage du trou 1 + 2 déjà foré.
– adapté pour plans de travail d'une épaisseur à partir de 30 mm
– dimensions de découpe env. 488 x 419 mm, R 6 mm
– Argenté. Matériau de fixation

Garantie du fabricant de 5 ans (pièces d'usure exclues)

Design by Hans Winkler Design, Grafenau.

1091071	blanc brillant	**1.171,68 €**
1091072	ardoise	**1.171,68 €**
1091073	nero	**1.171,68 €**
1091074	lava	**1.171,68 €**
1091075	blanc mat	**1.171,68 €**

NABER-CONTURA®

Céramique

PickUP + LineUP – Céramique élégante quant une qualité maximale est requise

Les nouvelles gammes d'éviers en céramique **PickUP + LineUP de Naber** gagnent à tous points de vue. Le grès cérame de haute qualité est fabriqué de manière artisanale avec un soin particulier. Chaque produit est soigneusement coulé, poli, émaillé, cuit, rectifié et testé avec soin. Il en résulte une résistance spéciale et la sécurité nécessaire pour résister aux exigences les plus extrêmes.

Les éviers de cuisine en céramique **PickUP + LineUP** sont incroyablement résistants ! Les éviers peuvent être nettoyés particulièrement facilement et sans effort et sont totalement inodores et sans goût. Grâce à leur grande résistance aux rayures, les éviers peuvent même être utilisés comme surface de coupe. Les éviers **PickUP + LineUP** sont résistants aux chocs et au froid, à la chaleur et aux acides. Même les aliments ou les produits chimiques domestiques à forte intensité de couleur ne laissent aucune trace !

Cinque coloris, une gamme de formes attrayantes et jusqu'à trois modes de montage différents créent de la variété. Le choix des coloris est documenté de manière impressionnante et concrète dans le livret d'échantillons.

Les éviers en céramique **PickUP + LineUP de Naber** s'intègrent dans les cuisines de tous les styles et deviennent rapidement un objet de valeur, pratique et esthétique.

Livret d'échantillons
No de commande 1090007

Coloris

blanc brilliant | blanc mat | lave | ardoise | nero

Garantie étendue

En raison de leur insensibilité extraordinaire et de leur excellente qualité d'utilisation, nous offrons une **garantie de 5** ans contre les défauts de fabrication sur les éviers de luxe en céramique PickUP + LineUP.

Modes de montage

Montage par le haut

Éviers avec bord extérieur profilé classique pour une large gamme d'utilisations quotidiennes. Installation rapide et facile dans tous les types de plans de travail.

Montage encastré

Le montage encastré réunit l'évier et le plan de travail dans une combinaison élégante et offre un confort maximal.



Éviers pour un montage affleurant par le bas

Des plans de travail fermés en continu avec des lavabos encastrés classiques soulignent le matériau du plan de travail et offrent un confort sans bords gênants.

Brochure informative

naber.com/fr/downloads/

PickUP

Céramique haut de gamme, design futé – exceptionnellement pratique pour un usage quotidien

NABER-CONTURA® Céramique

No de Commande	Description	par unité H. T.

PickUp E

La prise de conscience croissante pour une utilisation de l'eau permettant de ménager les ressources attire l'attention sur des concepts d'éviers futés comme PickUP E. Une céramique haut de gamme et une surface de dépose intégrée au bac rendent cet évier encastrable si exceptionnel. Pas besoin de toujours remplir totalement le bac pour nettoyer quelques verres, tasses et couverts et pour les égoutter sur le deuxième niveau situé au-dessous – qui peut également être utilisé comme surface de dépose pratique pour les légumes lavés ou les restes. Même le lavage d'une plaque de four fait partie intégrante de la solution créative de la géométrie à bac unique pour la vaisselle à la main tout en économisant de l'eau.
Disponible en cinq variantes de couleurs, PickUP E, l'évier encastrable affleurant les bords, s'intègre à tous les concepts d'ameublement modernes.

Nous conseillons d'utiliser une robinetterie avec un écoulement extractible ou une douchette.

Garantie du fabricant de 5 ans (pièces d'usure exclues)

Design by Hans Winkler Design, Grafenau.



No de com. 1091038

PickUP E

Évier encastrable. Céramique, bac individuel avec un deuxième niveau, réversible, soupape à tamis 3½" avec robinetterie premium à excentrique rotatif chromée, forage du trou 1+2 déjà foré.
– adapté pour plans de travail d'une épaisseur à partir de 30 mm
– dimensions de découpe env. 540 x 480 mm, R 5 mm

1091001	blanc brillant	**965,45 €**
1091002	ardoise	**965,45 €**
1091003	nero	**965,45 €**
1091004	lave	**965,45 €**
1091005	mat blanc	**965,45 €**

Accessoires en option

1091038	Insert bac, acier inox	**188,70 €**
1091039	Planche à découper en bambou, huilé	**174,66 €**

600 mm LARGEUR D'ARMOIRE

blanc brillant | ardoise | nero | lava | blanc mat

NABER-CONTURA® Céramique

No de Commande	Description	par unité H. T.

PickUp F

En tant que variante encastrable affleurant les surfaces, PickUP F mise sur la tendance de l'intégration dans le plan de travail sans angles. La partie optique ne met pas seulement l'espace en valeur de façon stylée. Il est également plus facile à nettoyer – un argument de confort indéniable pour la planification de cuisines. PickUP F est également disponible en cinq couleurs et permet donc des mises en valeur individuelles supplémentaires.

Nous conseillons d'utiliser une robinetterie avec un écoulement extractible ou une douchette.

Évier avec bord extérieur fraisé pour un montage affleurant les surfaces.
Épaisseur du plan de travail min. 30 mm.
Attention: un chanfrein de 2 mm x 45° doit être apposé sur la découpe sur le bord supérieur!

Garantie du fabricant de 5 ans (pièces d'usure exclues)

Design by Hans Winkler Design, Grafenau.



GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2021

No de com. 1091038

600 mm LARGEUR D'ARMOIRE

lava


blanc mat


blanc brillant

ardoise


nero

PickUP F

Évier encastrable pour un montage affleurant. Céramique, bac individuel avec un deuxième niveau, réversible, soupape à tamis 3½" avec robinetterie premium à excentrique rotatif chromée, forage du trou 1 + 2 déjà foré.
– adapté pour plans de travail d'une épaisseur à partir de 30 mm
– requière une rainure sur tout le pourtour ou des traverses de support (profondeur rainure 25 mm, largeur rainure 8 mm)
– dimensions de découpe env. 550 x 490 mm, R 12 mm

1091014	lave	**1.048,82 €**
1091015	blanc mat	**1.048,82 €**
1091011	blanc brilliant	**1.048,82 €**
1091012	ardoise	**1.048,82 €**
1091013	nero	**1.048,82 €**

Accessoires en option

1091038	Insert bac, acier inox	**188,70 €**
1091039	Planche à découper en bambou, huilé	**174,66 €**

NABER-CONTURA® Céramique

No de Commande	Description	par unité H. T.

PickUP U

Conçu pour le montage par le bas sans bords, les contours de l'évier du PickUP U s'intègrent parfaitement aux bords de découpe du plan de travail. L'esthétique à l'état pur, qui dégage une impression plus généreuse de l'espace occupé par l'évier grâce à un style épuré élégant. Les planificateurs l'apprécient énormément en combinaison avec des plans de travail en pierre, béton et matériaux céramiques.
Le concept tendance en cinq couleurs du PickUP U propose de nombreuses possibilités d'agencement.

Nous conseillons d'utiliser une robinetterie avec un écoulement extractible ou une douchette.

Évier avec un bord extérieur fraisé pour un montage par le bas. Épaisseur du plan de travail min. 30 mm. Si l'évier à encastrer par le bas est collé, il est possible d'utiliser des plans de travail plus fins.

En raison de la tolérance, nous vous recommandons d'effectuer la découpe en fonction du bac fourni.

Garantie du fabricant de 5 ans (pièces d'usure exclues)

Design by Hans Winkler Design, Grafenau.













PickUP U

Évier à encastrer par le bas. Céramique, bac individuel avec un deuxième niveau, réversible, soupape à tamis 3½" avec robinetterie premium à excentrique rotatif chromée, **sans** forage de trou .
– adapté pour plans de travail d'une épaisseur à partir de 30 mm
– dimensions de découpe env. 433 x 417 mm, R 19 mm
– pas de plage de robinetterie: forages pour la robinetterie et l'excentrique prévu ans le plan de travail
– matériaux de fixation compris

1091021	blanc brillant	**1.189,26 €**
1091022	ardoise	**1.189,26 €**
1091023	nero	**1.189,26 €**
1091024	lave	**1.189,26 €**
1091025	blanc mat	**1.189,26 €**

Recommandations

5011252	Arco 2, chrome, haute pression	**240,74 €**

NABER-CONTURA® Céramique

No de Commande	Description	par unité H. T.



LineUP 2E

Évier encastrable haut de gamme en céramique dans un look moderne. Un bac profond et une petite surface d'égouttement intégrée légèrement inclinée à creux d'égouttement pratique déterminent le langage clair des formes de la nouvelle gamme de modèles. L'évier en appui sur le bord, conçu de façon constructive, s'élargit avec une épaisseur continue du matériau dans le domaine du bloc de robinetterie. LineUP 2E, planifiable de façon réversible et livrable en cinq variantes de couleurs, répond à toutes les exigences en matière d'ameublement et d'équipement de petites zones pour faire la vaisselle.

Garantie du fabricant de 5 ans (pièces d'usure exclues)

Design by Hans Winkler Design, Grafenau.





No de com. 1091038

blanc brillant | ardoise | nero | lava | blanc mat

LineUP 2E

Évier encastrable. Céramique, bac individuel avec petite surface d'égouttement, réversible, soupape à tamis 3½" avec robinetterie premium à excentrique rotatif chromée, forage du trou 1 + 2 déjà foré.
– adapté pour plans de travail d'une épaisseur à partir de 30 mm
– dimensions de découpe env. 585 x 480 mm, R 5 mm

1091041	blanc brillant	**935,61 €**
1091042	ardoise	**935,61 €**
1091043	nero	**935,61 €**
1091044	lave	**935,61 €**
1091045	blanc mat	**935,61 €**

Accessoires en option

1091038	Insert bac, acier inox	**188,70 €**
1091039	Planche à découper en bambou, huilé	**174,66 €**

NABER-CONTURA® Céramique

No de Commande	Description	par unité H. T.



LineUP 2F

Avec la solution à encastrer affleurante, LineUP 2F mise sur les avantages pratiques et optiques d'un montage sans bord.
Un bac profond et une petite surface d'égouttement intégrée légèrement inclinée à creux d'égouttement pratique déterminent le langage clair des formes de la nouvelle gamme de modèles. LineUP 2F comme solution fonctionnelle confortable, planifiable de façon réversible et livrable en cinq variantes de couleurs, répond à toutes les exigences en matière d'ameublement et d'équipement de petites zones pour faire la vaisselle

Évier à bord extérieur fraisé pour un montage affleurant. Épaisseur du plan de travail min. 30 mm.
Attention: Un chanfrein de 2 mm x 45° doit être posé sur la découpe sur le bord supérieur!

Garantie du fabricant de 5 ans (pièces d'usure exclues)

Design by Hans Winkler Design, Grafenau.



No de com. 1091038



LineUP 2F

Évier encastrable pour un montage affleurant. Céramique, bac individuel avec petite surface d'égouttement, réversible, soupape à tamis 3½" avec robinetterie premium à excentrique rotatif chromée, forage du trou 1 + 2 déjà foré.
– adapté pour plans de travail d'une épaisseur à partir de 30 mm
– requière une rainure sur tout le pourtour ou des traverses de support (profondeur rainure 25 mm, largeur rainure 8 mm)
– dimensions de découpe env. 595 x 490 mm, R 12 mm

1091046	blanc brillant	**1.026,88 €**
1091047	ardoise	**1.026,88 €**
1091048	nero	**1.026,88 €**
1091049	lave	**1.026,88 €**
1091050	blanc mat	**1.026,88 €**

Accessoires en option

1091038	Insert bac, acier inox	**188,70 €**
1091039	Planche à découper en bambou, huilé	**174,66 €**

NABER-CONTURA® Céramique

No de Commande	Description	par unité H. T.



LineUP 1E

La variante de modèle à encastrer en appui offre plus de place pour déposer la vaisselle et les casseroles et pour préparer les repas. LineUP 1E, comme solution fonctionnelle Confortplus, planifiable de façon réversible et livrable en cinq variantes de couleurs, répond à toutes les exigences en matière d'ameublement et d'équipement de petites zones pour faire la vaisselle.

Garantie du fabricant de 5 ans (pièces d'usure exclues)

Design by Hans Winkler Design, Grafenau.



No de com. 1091038



LineUP 1E

Évier encastrable. Céramique, bac individuel avec surface d'égouttement, réversible, soupape à tamis 3½" avec robinetterie premium à excentrique rotatif chromée, forage du trou 1 + 2 déjà foré.
– adapté pour plans de travail d'une épaisseur à partir de 30 mm
– dimensions de découpe env. 830 x 480 mm, R 5 mm

1091051	blanc brillant	**1.092,71 €**
1091052	ardoise	**1.092,71 €**
1091053	nero	**1.092,71 €**
1091054	lave	**1.092,71 €**
1091055	blanc mat	**1.092,71 €**

Accessoires en option

1091038	Insert bac, acier inox	**188,70 €**
1091039	Planche à découper en bambou, huilé	**174,66 €**

NABER-CONTURA® Céramique

No de Commande	Description	par unité H. T.

LineUP 1F

La variante de modèle affleurant en appui offre plus de place pour déposer la vaisselle et les casseroles et pour préparer les repas. LineUP 1F, comme solution fonctionnelle Confortplus, planifiable de façon réversible et livrable en cinq variantes de couleurs, répond à toutes les exigences en matière d'ameublement et d'équipement de petites zones pour faire la vaisselle.

Évier à bord extérieur fraisé pour un montage affleurant. Épaisseur du plan de travail min. 30 mm.
Attention: Un chanfrein de 2 mm x 45° doit être posé sur la découpe sur le bord supérieur!

Garantie du fabricant de 5 ans (pièces d'usure exclues)

Design by Hans Winkler Design, Grafenau.



No de com. 1091038

500 mm LARGEUR D'ARMOIRE

blanc brillant | ardoise | nero | lava | blanc mat

LineUP 1F

Évier encastrable pour un montage affleurant. Céramique, bac individuel avec surface d'égouttement, réversible, soupape à tamis 3½" avec robinetterie premium à excentrique rotatif chromée, forage du trou 1 + 2 déjà foré.
– adapté pour plans de travail d'une épaisseur à partir de 30 mm
– requière une rainure sur tout le pourtour ou des traverses de support (profondeur rainure 25 mm, largeur rainure 8 mm)
– dimensions de découpe env. 840 x 490 mm, R 12 mm

1091056	blanc brillant	**1.198,02 €**
1091057	ardoise	**1.198,02 €**
1091058	nero	**1.198,02 €**
1091059	lave	**1.198,02 €**
1091060	blanc mat	**1.198,02 €**

Accessoires en option

1091038	Insert bac, acier inox	**188,70 €**
1091039	Planche à découper en bambou, huilé	**174,66 €**

NABER-CONTURA® Céramique

No de Commande	Description	par unité H. T.





Filo égouttoir à vaiselle

Tapis pliant. Pliable. Tiges creuses en acier inoxydable poli, logement en silicone noir, adapté aux aliments.
– pliable par segment
– acier inoxydable/silicone
– tiges creuses plates en bandes de silicone profilées
– anti-dérapant
– convient pour égouttoir ou plan de travail
– 325 x 450 mm (L x P)

1013041	acier inox	**66,35 €**



Filso tapis d'égouttage

Tapis d'égouttage en silicone. Convient pour les éviers à encastrer par le bas et à montage affleurant.
– adapté aux aliments
– convient pour le lave-vaisselle
– résistance à la température –40 à 230 °C
– ne pas couper
– ne pas plier
– 415 x 390 mm (L x P)

1013058	anthracite	**110,58 €**

Plaque de recouvrement pour l'écoulement de l'évier

1091030	acier indoxydable brillant	**34,23 €**
1091031	acier inox brossé	**36,42 €**
1091032	céramique, blanc brillant	**75,04 €**
1091033	céramique, ardoise	**75,04 €**
1091034	céramique, nero	**75,04 €**
1091035	céramique, lave	**75,04 €**
1091040	céramique, blanc mat	**75,04 €**

Excentrique rotatif premium

Pour éviers PickUP/LineUP.
Pour une robinetterie en acier inox ou couleur acier inox, nous recommandons l'excentrique rotatif en acier inox.

1091027	nero	**66,71 €**
1091036	chrome	**57,04 €**
1091037	acier inox	**66,71 €**

Insert bac

Insert bac, acier inox.
– 130 x 410 mm (L x P)

1091038	acier inox	**188,70 €**

Planche à découper en bambou

Planche à découper en bambou, huilé.
– 300 x 460 mm (L x P)

1091039	huilé	**174,66 €**

NABER-CONTURA® Céramique

No de Commande | Description | par unité H. T.

No de com. 1094063



900 mm LARGEUR D'ARMOIRE

pure black

blanc brillant

graphite

Evier à deux bacs

ceramicplus Villeroy & Boch

Évier, céramique. Double bac, y compris bac à restes, clair. Soupape à tamis 3½", robinetterie à excentrique rotatif, chromé et lot de fixation pour le montage sur un élément bas.
– l'arrière de l'évier n'est pas émaillé et est muni de deux forages de fixation
– l'évier est livré avec 2 trous forés (1 + 2)
– **Veuillez indiquer si vous ne souhaitez pas de forage de trous.**
– **avec insert pour bac à restes**

1094079	pure black	**1.727,27 €**
1094051	blanc brillant	**1.685,14 €**
1094067	graphite	**1.685,14 €**

Accessoires en option

1094063	Panier en fil de fer, acier inox	**184,31 €**
1094064	Lot de fixation pour montage mural, lot	**193,08 €**



600 mm LARGEUR D'ARMOIRE

pure black

blanc brillant

graphite

Evier à bac unique

ceramicplus Villeroy & Boch

Évier, céramique. Bac individuel. Soupape à tamis 3½", robinetterie à excentrique rotatif, chromé, poignée rotative couleur acier inox, lot de fixation pour le montage sur un élément bas.
– la face arrière de l'évier n'est pas émaillée
– l'évier est livré avec 2 trous forés (1 + 2)
– **Veuillez indiquer si différent forage de trou (1, 2 ou 3) ou pas de forage est souhaité.**

1094077	pure black	**1.002,30 €**
1094020	blanc brillant	**975,97 €**
1094069	graphite	**975,97 €**

Accessoires en option

1094064	Lot de fixation pour montage mural, lot	**193,08 €**

NABER-CONTURA® Céramique

No de Commande	Description	par unité H. T.

NABER-CONTURA®
Céramique

Lavara/Patera –
Éviers en saillie
pour un mode de vie stylé

Lavara et **Patera,** le plaisir à l'état pur! Les éviers en saillie en grès cérame haut de gamme ont une magnifique forme intemporelle dans une qualité de céramique hors norme.

Ils comptent ainsi parmi les détails soigneusement sélectionnés d'une ambiance du bain.

Les variantes de couleur modernes garantissent une liaison sans heurt avec tous les intérieurs haut de gamme. Que ce soit rond ou angulaire, avec la robinetterie parfaitement adaptée, aux formes bien pensées, on obtient un ensemble qui confère une élégance discrète à l'intérieur.

Coloris

blanc brillant

ardoise

nero

NABER-CONTURA® Céramique

No de Commande	Description	par unité H. T.

blanc brillant | ardoise | nero



Patera 40

Lavabo rond en saillie. Céramique.
– écoulement avec recouvrement en céramique compris
– dimensions de découpe env. Ø 357 mm
– **lavabo non obturable**

Vous trouverez des robinetteries de salle de bain adaptées dans le catalogue 1 Page 121-126/26 FR.
Vous trouverez des obturateurs d'odeur adaptés dans le catalogue 2 Pages 114/26 FR.

1091100	blanc brillant	**930,34 €**
1091101	ardoise	**1.013,72 €**
1091102	nero	**1.013,72 €**

NABER-CONTURA® Céramique

No de Commande	Description	par unité H. T.



blanc brillant | ardoise | nero

Lavara 60

Lavabo en saillie carré. Céramique.
– écoulement avec recouvrement en céramique compris
– dimensions de découpe env. 555 x 355 mm
– **lavabo non obturable**

Vous trouverez des robinetteries de salle de bain adaptées dans le catalogue 1 Page 121-126/26 FR.
Vous trouverez des obturateurs d'odeur adaptés dans le catalogue 2 Pages 114/26 FR.

1091110	blanc brillant	**1.148,01 €**
1091111	ardoise	**1.294,58 €**
1091112	nero	**1.294,58 €**

Composite NABER-CONTURA®

Cin-Nagranit – une séduction pour les sens

Silqua 570	Page 51
Vellano 410	Page 51
Vellano 470	Page 52
Vellano 570	Page 52
Vellano 790	Page 52
Fontea 650	Page 53
Fontea 860	Page 53
Fontea 1000	Page 53
Fiola 540	Page 54
Angola 100	Page 56
Angola 100 L	Page 57
Angola 150	Page 59
Corto 615	Page 61
Corto 780	Page 63
Angola 40	Page 64
Angola 56	Page 66
Singoli 600	Page 67
Bac d'égouttement en acier inoxydable	Page 69
Filo égouttoir à vaiselle	Page 69
Filso tapis d'égouttage	Page 69
Pièces de rechange	Page 69–70

NABER-CONTURA®
SILQUA Composite

Des lignes fluides, des détails raffinés, un évier à l'état pur !

En céramique haut de gamme pour une qualité maximale et une beauté brillante durable ! SILQUA est conçu de façon sophistiquée. Des rayons doux, inspirés de l'eau courante, réduisent le temps de nettoyage et le risque de dégâts dus aux chocs.

La robinetterie est montée sur un banc de robinetterie intégré à l'évier. Ainsi, les mains restent à l'intérieur pour l'utilisation, l'eau peut s'égoutter dans l'évier et n'a pas besoin d'être essuyée à l'extérieur. Les verres ou les tasses sèchent sur les rainures d'écoulement gravées dans le banc de robinetterie.

Conçu collaboration avec Hans Winkler Design, Grafenau.

Capot de recouvrement pour l'écoulement de l'évier

noir

De plus amples informations sous SILQUA dans le magazine en ligne →

Aperçu des produits de tous les éviers premium NABER-CONTURA® →

Parfaitement intégré

Montage en saillie
Avec un bord extérieur classique profilé pour une utilisation polyvalente au quotidien.

Des couleurs actuelles pour toutes les ambiances

couleur: nero ossidiana

terra di Agata

grigio tormalina

bianco howlite

Accessoires fonctionnels



Filso Tapis d'égouttement en silicone



Filo Grille d'égouttement en acier inoxydable

NABER-CONTURA® Composite

No de Commande	Description	par unité H. T.

600 mm LARGEUR D'ARMOIRE

granite nero ossidiana | granite bianco howlite | granite terra di agata | granite grigio tormalina



Silqua 570

Évier encastrable. Composite, avec surface d'égouttement. Soupape à tamis 3½" avec garniture excentrique à bouton-poussoir, acier inoxydable.
– préforé des deux côtés
– adapté pour plans de travail d'une épaisseur de 25 mm à 45 mm
– dimensions de découpe env. 556 x 486 mm
– également utilisables en combinaison avec des robinetteries pour eau chaude (+/–95 °C)

Design by Hans Winkler Design, Grafenau.

1106274	granit nero ossidiana	**462,18 €**
1106275	granit bianco howlite	**462,18 €**
1106276	granit terra di agata	**462,18 €**
1106277	granit grigio tormalina	**462,18 €**

Accessoires en option

1106190	Garniture excentrique à bouton-poussoir, soupape à tamis 3½", pour bassin unique, noir	**78,15 €**
1106191	Plaque de recouvrement pour l'écoulement de l'évier, noir	**22,94 €**

Pièces de rechange

1106193	Garniture excentrique à bouton-poussoir, soupape à tamis 3½", pour bassin unique, acier inox	**73,53 €**

450 mm LARGEUR D'ARMOIRE

granite nero ossidiana | granite bianco howlite | granite terra di agata | granite grigio tormalina



Vellano 410

Évier encastrable. Composite, bac individuel. Soupape à tamis 3½" avec garniture excentrique à bouton-poussoir, acier inox. 3 préforages, **les forages doivent être percés sur place**.
– adapté pour plans de travail d'une épaisseur de 25 mm à 40 mm
– dimensions de découpe env. 390 x 485 mm (évier encastrable)
– également utilisables en combinaison avec des robinetteries pour eau chaude (+/–100 °C)

Echantillons de couleurs, voir catalogue 1 pages 50/26 FR.

1106210	granite nero ossidiana	**335,97 €**
1106211	granite bianco howlite	**335,97 €**
1106212	granite terra di agata	**335,97 €**
1106213	granite grigio tormalina	**335,97 €**

Accessoires en option

1106190	Garniture excentrique à bouton-poussoir, soupape à tamis 3½", pour bassin unique, noir	**78,15 €**
1106191	Plaque de recouvrement pour l'écoulement de l'évier, noir	**22,94 €**

Pièces de rechange

1106193	Garniture excentrique à bouton-poussoir, soupape à tamis 3½", pour bassin unique, acier inox	**73,53 €**

NABER-CONTURA® Composite

No de Commande	Description	par unité H. T.



500 mm LARGEUR D'ARMOIRE

granite nero ossidiana | granite bianco howlite | granite terra di agata | granite grigio tormalina

Vellano 470

Évier encastrable. Composite, bac individuel. Soupape à tamis 3½" avec garniture excentrique à bouton-poussoir, acier inox. 3 préforages, **les forages doivent être percés sur place.**
– adapté pour plans de travail d'une épaisseur de 25 mm à 40 mm
– dimensions de découpe env. 450 x 485 mm (évier encastrable)
– également utilisables en combinaison avec des robinetteries pour eau chaude (+/–95 °C)

Echantillons de couleurs, voir catalogue 1 pages 50/26 FR.

1106220	granite nero ossidiana	**349,16 €**
1106221	granite bianco howlite	**349,16 €**
1106222	granite terra di agata	**349,16 €**
1106223	granite grigio tormalina	**349,16 €**

Accessoires en option

1106190	Garniture excentrique à bouton-poussoir, soupape à tamis 3½", pour bassin unique, noir	**78,15 €**
1106191	Plaque de recouvrement pour l'écoulement de l'évier, noir	**22,94 €**

Pièces de rechange

1106193	Garniture excentrique à bouton-poussoir, soupape à tamis 3½", pour bassin unique, acier inox	**73,53 €**



600 mm LARGEUR D'ARMOIRE

granite nero ossidiana | granite bianco howlite | granite terra di agata | granite grigio tormalina

Vellano 570

Évier encastrable. Composite, bac individuel. Soupape à tamis 3½" avec garniture excentrique à bouton-poussoir, acier inox. 3 préforages, **les forages doivent être percés sur place.**
– adapté pour plans de travail d'une épaisseur de 25 mm à 45 mm
– dimensions de découpe env. 550 x 485 mm (évier encastrable)
– également utilisables en combinaison avec des robinetteries pour eau chaude (+/–95 °C)

Echantillons de couleurs, voir catalogue 1 pages 50/26 FR.

1106230	granite nero ossidiana	**377,06 €**
1106231	granite bianco howlite	**377,06 €**
1106232	granite terra di agata	**377,06 €**
1106233	granite grigio tormalina	**377,06 €**

Accessoires en option

1106190	Garniture excentrique à bouton-poussoir, soupape à tamis 3½", pour bassin unique, noir	**78,15 €**
1106191	Plaque de recouvrement pour l'écoulement de l'évier, noir	**22,94 €**

Pièces de rechange

1106193	Garniture excentrique à bouton-poussoir, soupape à tamis 3½", pour bassin unique, acier inox	**73,53 €**





800 mm LARGEUR D'ARMOIRE

granite nero ossidiana | granite bianco howlite | granite terra di agata | granite grigio tormalina

Vellano 790

Évier encastrable. Composite, double bac. Soupape à tamis 3½", 1 bac avec garniture excentrique à bouton-poussoir, acier inox et 1 bac à opération manuelle. 3 préforages, **les forages doivent être percés sur place.**
– adapté pour plans de travail d'une épaisseur de 25 mm à 40 mm
– dimensions de découpe env. 770 x 485 mm (évier encastrable)
– également utilisables en combinaison avec des robinetteries pour eau chaude (+/–95 °C)

Echantillons de couleurs, voir catalogue 1 pages 50/26 FR.

1106240	granite nero ossidiana	**432,77 €**
1106241	granite bianco howlite	**432,77 €**
1106242	granite terra di agata	**432,77 €**
1106243	granite grigio tormalina	**432,77 €**

Pièces de rechange

1106192	Garniture excentrique à bouton-poussoir, soupape à tamis 3½", pour double bassin, acier inox	**90,76 €**

NABER-CONTURA® Composite

No de Commande	Description	par unité H. T.



500 mm LARGEUR D'ARMOIRE

granite nero ossidiana | granite bianco howlite | granite terra di agata | granite grigio tormalina

Fontea 650

Évier encastrable. Composite, avec surface d'égouttement, réversible.
Soupape à tamis 3½" avec garniture excentrique à bouton-poussoir, acier inox.
– préféré des deux côtés
– adapté pour plans de travail d'une épaisseur de 25 mm à 40 mm
– dimensions de découpe env. 630 x 480 mm
– également utilisables en combinaison avec des robinetteries pour eau chaude (+/–95 °C)

Echantillons de couleurs, voir catalogue 1 pages 50/26 FR.

1106250	granite nero ossidiana	**368,91 €**
1106251	granite bianco howlite	**368,91 €**
1106252	granite terra di agata	**368,91 €**
1106253	granite grigio tormalina	**368,91 €**

Accessoires en option

1106190	Garniture excentrique à bouton-poussoir, soupape à tamis 3½", pour bassin unique, noir	**78,15 €**
1106191	Plaque de recouvrement pour l'écoulement de l'évier, noir	**22,94 €**

Pièces de rechange

1106193	Garniture excentrique à bouton-poussoir, soupape à tamis 3½", pour bassin unique, acier inox	**73,53 €**



450 mm LARGEUR D'ARMOIRE

granite nero ossidiana | granite bianco howlite | granite terra di agata | granite grigio tormalina

Fontea 860

Évier encastrable. Composite, avec surface d'égouttement, réversible.
Soupape à tamis 3½" avec garniture excentrique à bouton-poussoir, acier inox.
– préféré des deux côtés
– adapté pour plans de travail d'une épaisseur de 25 mm à 45 mm
– dimensions de découpe env. 840 x 480 mm
– également utilisables en combinaison avec des robinetteries pour eau chaude (+/–95 °C)

Echantillons de couleurs, voir catalogue 1 pages 50/26 FR.

1106260	granite nero ossidiana	**373,03 €**
1106261	granite bianco howlite	**373,03 €**
1106262	granite terra di agata	**373,03 €**
1106263	granite grigio tormalina	**373,03 €**

Accessoires en option

1106190	Garniture excentrique à bouton-poussoir, soupape à tamis 3½", pour bassin unique, noir	**78,15 €**
1106191	Plaque de recouvrement pour l'écoulement de l'évier, noir	**22,94 €**

Pièces de rechange

1106193	Garniture excentrique à bouton-poussoir, soupape à tamis 3½", pour bassin unique, acier inox	**73,53 €**



600 mm LARGEUR D'ARMOIRE

granite nero ossidiana | granite bianco howlite | granite terra di agata | granite grigio tormalina

Fontea 1000

Évier encastrable. Composite, avec surface d'égouttement, réversible.
Soupape à tamis 3½" avec garniture excentrique à bouton-poussoir, acier inox.
– préféré des deux côtés
– adapté pour plans de travail d'une épaisseur de 25 mm à 45 mm
– dimensions de découpe env. 980 x 480 mm
– également utilisables en combinaison avec des robinetteries pour eau chaude (+/–95 °C)

Echantillons de couleurs, voir catalogue 1 pages 50/26 FR.

1106270	granite nero ossidiana	**398,99 €**
1106271	granite bianco howlite	**398,99 €**
1106272	granite terra di agata	**398,99 €**
1106273	granite grigio tormalina	**398,99 €**

Accessoires en option

1106190	Garniture excentrique à bouton-poussoir, soupape à tamis 3½", pour bassin unique, noir	**78,15 €**
1106191	Plaque de recouvrement pour l'écoulement de l'évier, noir	**22,94 €**

Pièces de rechange

1106193	Garniture excentrique à bouton-poussoir, soupape à tamis 3½", pour bassin unique, acier inox	**73,53 €**

NABER-CONTURA® Composite

No de Commande | Description | par unité H. T.

Fiola 540

Fiola 540 allie les avantages d'un évier à encastrer et ceux du matériau composite. Leur beauté ne rivalise pas avec le plan de travail. Elle se concentre entièrement sur la fonction. Avec ses variantes de couleurs soigneusement sélectionnées, elle permet d'obtenir des contrastes captivants ainsi que des concepts de couleurs harmonieux. Le Fiola 540 est absolument résistant tout en conservant durablement l'éclat des couleurs. Grâce à sa structure inférieure sans arêtes, il est particulièrement facile à nettoyer.



granite nero ossidiana

granite bianco howlite

granite terra di agata

granite grigio tormalina



Fiola 540

Évier à encastrer par le bas. Composite, bac individuel. Soupape à tamis 3½" avec garniture excentrique à bouton-poussoir, acier inox.
– adapté pour plans de travail d'une épaisseur de 25 mm à 40 mm
– **dimensions de forage excentrique Ø 35 mm**
– dimensions de découpe env. 495 x 395 mm, R 5 mm
– également utilisables en combinaison avec des robinetteries pour eau chaude (+/–95 °C)

Echantillons de couleurs, voir catalogue 1 pages 50/26 FR.

1106200	granite nero ossidiana	**390,76 €**
1106201	granite bianco howlite	**390,76 €**
1106202	granite terra di agata	**390,76 €**
1106203	granite grigio tormalina	**390,76 €**

Accessoires en option

1106190	Garniture excentrique à bouton-poussoir, soupape à tamis 3½", pour bassin unique, noir	**78,15 €**
1106191	Plaque de recouvrement pour l'écoulement de l'évier, noir	**22,94 €**

Pièces de rechange

1106193	Garniture excentrique à bouton-poussoir, soupape à tamis 3½", pour bassin unique, acier inox	**73,53 €**

Garniture excentrique à bouton-poussoir

– soupape à tamis 3½"
– plastique

1106190	soupape à tamis 3½", pour bassin unique, noir	**78,15 €**

Plaque de recouvrement pour l'écoulement de l'évier

– plastique

1106191	noir	**22,94 €**

NABER-CONTURA® Composite

Cin Nagranit – une séduction pour les sens

Les éviers Cin-Nagranit sont un excellent choix pour une parfaite harmonie entre attractivité sensuelle et aspects rationnels. Le choix du matériau composite des éviers va de soi : il propose des avantages que la combinaison des autres matériaux n'offre pas.

La résistance exceptionnelle a la priorité absolue. Les éviers Cin-Nagranit s'inspirent de la nature et sont fabriqués avec un pourcentage élevé de quartz avec une technique ultra-moderne. Cin-Nagranit résiste à l'eau, aux égratignures et aux taches. Il ne gonfle pas, est facile à nettoyer, répond aux exigences de la loi sur les denrées alimentaires et est extrêmement durable. Cin-Nagranit conserve l'intensité de ses couleurs et sa beauté, même après une utilisation pendant des années.

Les éviers Cin-Nagranit, à l'aspect tactile doux envoûtant, garantissent une surface incomparablement douce et une gamme de couleurs et de formes variées. La valise spéciale d'échantillons Cin-Nagranit en donne un excellent aperçu. Des impulsions haptiques et visuelles émotionnelles permettent d'apprendre à connaître de façon impressionnante la surface robuste et soyeuse des éviers, qui invite à la découverte.

Des lignes aux contours bien définis et les couleurs élégantes et discrètes du granite permettent de soutenir l'intégration créative des éviers Cin-Nagranit dans toutes les cuisines, peu importe le style. Afin de pouvoir mettre en œuvre les souhaits d'agencement les plus variés, les éviers Cin-Nagranit sont disponibles en option avec des robinetteries adaptées. Il va de soi que nous veillons également à une qualité haut de gamme ! Le design et la fonctionnalité in-égalée de la robinetterie et de l'évier présentent ainsi toutes les caractéristiques indéniables d'une excellente architecture de cuisine.

Les éviers NABER-CONTURA® Composite sont testés selon le standard européen BS ES 13310:2015 et peuvent être utilisés en combinaison avec des robinetteries pour eau chaude (+/–100 °C).

Coloris

Livret d'échantillons Composite
Art.-Nr. 1100028

NABER-CONTURA® Composite

No de Commande	Description	par unité H. T.



No de com. 1106051



Angola 100

Évier encastrable. Composite, avec surface d'égouttement, réversible.
Soupape à tamis 3½" avec robinetterie à excentrique rotatif, chromé.
– préforé des deux côtés
– adapté pour plans de travail d'une épaisseur de 22 mm à 44 mm
– dimensions de découpe env. 840 x 480 mm
– également utilisables en combinaison avec des robinetteries pour eau chaude (+/–100 °C)

Echantillons de couleurs, voir catalogue 1 pages 55/26 FR.

1106001	granite nero	**342,29 €**
1106002	granite expresso	**342,29 €**
1106003	granite metallico	**342,29 €**
1106005	granite magnolia	**342,29 €**
1106006	granite concrete	**342,29 €**
1106007	granite lava	**342,29 €**
1106008	granite nero assoluto	**342,29 €**

Accessoires en option

1106051	Bac d'égouttement en acier inoxydable, 466 x 252 mm	**127,26 €**
1106280	Kit de remplacement pour garniture rotative à excentrique, noir	**39,62 €**



Gramix 1 Robinetterie haute pression

BELGAQUA

Mitigeur à bec unique. À tête pivotante, manette latérale et cartouche céramique
avec régulateur de jet laminaire.
– plage de pivotement 360°
– forage Ø 35 mm

1100401	granite nero	**249,96 €**
1100402	granite expresso	**249,96 €**
1100403	granite metallico	**249,96 €**
1100405	granite magnolia	**249,96 €**
1100406	granite concrete	**249,96 €**
1100407	granite lava	**249,96 €**
1100408	granit nero assoluto	**249,96 €**

NABER-CONTURA® Composite

No de Commande	Description	par unité H. T.



Gramix 2 Robinetterie haute pression

BELGAQUA

Mitigeur à bec unique. À tête **pivotante/extractible**, manette latérale et cartouche céramique
avec régulateur de jet laminaire.
– plage de pivotement 360°
– forage Ø 35 mm

1100411	granite nero	**290,77 €**
1100412	granite expresso	**290,77 €**
1100413	granite metallico	**290,77 €**
1100415	granite magnolia	**290,77 €**
1100416	granite concrete	**290,77 €**
1100417	granite lava	**290,77 €**
1100418	granit nero assoluto	**290,77 €**

No de com. 1106051



600 mm LARGEUR D'ARMOIRE

granite nero | granite espresso | granite metallico | granite magnolia | granite concrete | granite lava | granite nero assoluto

Angola 100 L

Évier encastrable. Composite, avec un grand bac et une surface d'égouttement, réversible. 3½" Soupape à tamis avec robinetterie à excentrique rotatif, chromé.
– préforé des deux côtés
– adapté pour plans de travail d'une épaisseur de 22 mm à 44 mm
– dimensions de découpe env. 980 x 480 mm
– également utilisables en combinaison avec des robinetteries pour eau chaude (+/–100 °C)

Echantillons de couleurs, voir catalogue 1 pages 55/26 FR.

1106031	granite nero	**386,18 €**
1106032	granite expresso	**386,18 €**
1106033	granite metallico	**386,18 €**
1106035	granite magnolia	**386,18 €**
1106036	granite concrete	**386,18 €**
1106037	granite lava	**386,18 €**
1106038	granite nero assoluto	**386,18 €**

Accessoires en option

1106051	Bac d'égouttement en acier inoxydable, 466 x 252 mm	**127,26 €**
1106280	Kit de remplacement pour garniture rotative à excentrique, noir	**39,62 €**

NABER-CONTURA® Composite

No de Commande	Description	par unité H. T.





Gramix 1 Robinetterie haute pression

BELGAQUA

Mitigeur à bec unique. À tête pivotante, manette latérale et cartouche céramique
avec régulateur de jet laminaire.
– plage de pivotement 360°
– forage Ø 35 mm

1100401	granite nero	**249,96 €**
1100402	granite expresso	**249,96 €**
1100403	granite metallico	**249,96 €**
1100405	granite magnolia	**249,96 €**
1100406	granite concrete	**249,96 €**
1100407	granite lava	**249,96 €**
1100408	granit nero assoluto	**249,96 €**





Gramix 2 Robinetterie haute pression

BELGAQUA

Mitigeur à bec unique. À tête **pivotante/extractible**, manette latérale et cartouche céramique
avec régulateur de jet laminaire.
– plage de pivotement 360°
– forage Ø 35 mm

1100411	granite nero	**290,77 €**
1100412	granite expresso	**290,77 €**
1100413	granite metallico	**290,77 €**
1100415	granite magnolia	**290,77 €**
1100416	granite concrete	**290,77 €**
1100417	granite lava	**290,77 €**
1100418	granit nero assoluto	**290,77 €**

NABER-CONTURA® Composite

No de Commande	Description	par unité H. T.



No de com. 1106051



Angola 150

Évier encastrable. Composite, avec surface d'égouttement et bac à restes, réversible. Soupape à tamis 3½" avec robinetterie excentrique rotatif, chromé. Bac à restes fermable.

- préforé des deux côtés
- adapté pour plans de travail d'une épaisseur de 22 mm à 44 mm
- dimensions de découpe env. 980 x 480 mm
- **sans insert pour bac à restes**
- également utilisables en combinaison avec des robinetteries pour eau chaude (+/–100 °C)

Echantillons de couleurs, voir catalogue 1 pages 55/26 FR.

1106011	granite nero	**394,96 €**
1106012	granite expresso	**394,96 €**
1106013	granite metallico	**394,96 €**
1106015	granite magnolia	**394,96 €**
1106016	granite concrete	**394,96 €**
1106017	granite lava	**394,96 €**
1106018	granite nero assoluto	**394,96 €**

Accessoires en option

1106051	Bac d'égouttement en acier inoxydable, 466 x 252 mm	**127,26 €**
1106052	Insert pour bac à restes, 307 x 167 mm	**122,00 €**
1106281	Kit de remplacement pour garniture rotative à excentrique, noir	**52,02 €**

NABER-CONTURA® Composite

No de Commande	Description	par unité H. T.





Gramix 1 Robinetterie haute pression

BELGAQUA

Mitigeur à bec unique. À tête pivotante, manette latérale et cartouche céramique
avec régulateur de jet laminaire.
– plage de pivotement 360°
– forage Ø 35 mm

1100401	granite nero	**249,96 €**
1100402	granite expresso	**249,96 €**
1100403	granite metallico	**249,96 €**
1100405	granite magnolia	**249,96 €**
1100406	granite concrete	**249,96 €**
1100407	granite lava	**249,96 €**
1100408	granit nero assoluto	**249,96 €**





Gramix 2 Robinetterie haute pression

BELGAQUA

Mitigeur à bec unique. À tête **pivotante/extractible**, manette latérale et cartouche céramique
avec régulateur de jet laminaire.
– plage de pivotement 360°
– forage Ø 35 mm

1100411	granite nero	**290,77 €**
1100412	granite expresso	**290,77 €**
1100413	granite metallico	**290,77 €**
1100415	granite magnolia	**290,77 €**
1100416	granite concrete	**290,77 €**
1100417	granite lava	**290,77 €**
1100418	granit nero assoluto	**290,77 €**

NABER-CONTURA® Composite

No de Commande	Description	par unité H. T.



No de com. 1106051



Corto 615

Évier encastrable. Composite, avec petite surface d'égouttement, réversible. Soupape à tamis 3½" avec robinetterie à excentrique rotatif, chromé.
– préformé des deux côtés
– adapté pour plans de travail d'une épaisseur de 22 mm à 44 mm
– dimensions de découpe env. 595 x 480 mm
– également utilisables en combinaison avec des robinetteries pour eau chaude (+/–100 °C)

Echantillons de couleurs, voir catalogue 1 pages 55/26 FR.

1106081	granite nero	**302,80 €**
1106082	granite expresso	**302,80 €**
1106083	granite metallico	**302,80 €**
1106085	granite magnolia	**302,80 €**
1106086	granite concrete	**302,80 €**
1106087	granite lava	**302,80 €**
1106088	granite nero assoluto	**302,80 €**
Accessoires en option		
1106051	Bac d'égouttement en acier inoxydable, 466 x 252 mm	**127,26 €**
1106283	Kit de remplacement pour garniture rotative à excentrique, noir	**44,12 €**

NABER-CONTURA® Composite

No de Commande	Description	par unité H. T.





Gramix 1 Robinetterie haute pression

BELGAQUA

Mitigeur à bec unique. À tête pivotante, manette latérale et cartouche céramique
avec régulateur de jet laminaire.
– plage de pivotement 360°
– forage Ø 35 mm

1100401	granite nero	**249,96 €**
1100402	granite expresso	**249,96 €**
1100403	granite metallico	**249,96 €**
1100405	granite magnolia	**249,96 €**
1100406	granite concrete	**249,96 €**
1100407	granite lava	**249,96 €**
1100408	granit nero assoluto	**249,96 €**





Gramix 2 Robinetterie haute pression

BELGAQUA

Mitigeur à bec unique. À tête **pivotante/extractible**, manette latérale et cartouche céramique
avec régulateur de jet laminaire.
– plage de pivotement 360°
– forage Ø 35 mm

1100411	granite nero	**290,77 €**
1100412	granite expresso	**290,77 €**
1100413	granite metallico	**290,77 €**
1100415	granite magnolia	**290,77 €**
1100416	granite concrete	**290,77 €**
1100417	granite lava	**290,77 €**
1100418	granit nero assoluto	**290,77 €**

NABER-CONTURA® Composite

No de Commande	Description	par unité H. T.





No de com. 1106051



Corto 780

Évier encastrable. Composite, avec petite surface d'égouttement, réversible.
Soupape à tamis 3½" avec robinetterie à excentrique rotatif, chromé.
– préformé des deux côtés
– adapté pour plans de travail d'une épaisseur de 22 mm à 44 mm
– dimensions de découpe env. 760 x 480 mm
– également utilisables en combinaison avec des robinetteries pour eau chaude (+/–100 °C)

Echantillons de couleurs, voir catalogue 1 pages 55/26 FR.

1106041	granite nero	**324,74 €**
1106042	granite expresso	**324,74 €**
1106043	granite metallico	**324,74 €**
1106045	granite magnolia	**324,74 €**
1106046	granite concrete	**324,74 €**
1106047	granite lava	**324,74 €**
1106048	granite nero assoluto	**324,74 €**

Accessoires en option

1106051	Bac d'égouttement en acier inoxydable, 466 x 252 mm	**127,26 €**
1106283	Kit de remplacement pour garniture rotative à excentrique, noir	**44,12 €**



Gramix 1 Robinetterie haute pression

BELGAQUA

Mitigeur à bec unique. À tête pivotante, manette latérale et cartouche céramique
avec régulateur de jet laminaire.
– plage de pivotement 360°
– forage Ø 35 mm

1100401	granite nero	**249,96 €**
1100402	granite expresso	**249,96 €**
1100403	granite metallico	**249,96 €**
1100405	granite magnolia	**249,96 €**
1100406	granite concrete	**249,96 €**
1100407	granite lava	**249,96 €**
1100408	granit nero assoluto	**249,96 €**

NABER-CONTURA® Composite

No de Commande	Description	par unité H. T.



Gramix 2 Robinetterie haute pression

BELGAQUA

Mitigeur à bec unique. À tête **pivotante/extractible**, manette latérale et cartouche céramique
avec régulateur de jet laminaire.
– plage de pivotement 360°
– forage Ø 35 mm

1100411	granite nero	**290,77 €**
1100412	granite expresso	**290,77 €**
1100413	granite metallico	**290,77 €**
1100415	granite magnolia	**290,77 €**
1100416	granite concrete	**290,77 €**
1100417	granite lava	**290,77 €**
1100418	granit nero assoluto	**290,77 €**



Angola 40

Évier encastrable. Composite, bac individuel. Soupape à tamis 3½" avec robinetterie à excentrique rotatif, chromé. 3 préforages, **les forages doivent être percés sur place**.
Également adapté pour le montage affleurant.
– adapté pour plans de travail d'une épaisseur de 22 mm à 44 mm
– dimensions de découpe env. 380 x 480 mm (évier encastrable)
– également utilisables en combinaison avec des robinetteries pour eau chaude (+/–100 °C)
Echantillons de couleurs, voir catalogue 1 pages 55/26 FR.

1106111	granite nero	**302,80 €**
1106112	granite expresso	**302,80 €**
1106113	granite metallico	**302,80 €**
1106114	granite magnolia	**302,80 €**
1106115	granite concrete	**302,80 €**
1106116	granite lava	**302,80 €**
1106117	granite nero assoluto	**302,80 €**

Accessoires en option

1106284	Kit de remplacement pour garniture rotative à excentrique, noir	**40,50 €**

NABER-CONTURA® Composite

No de Commande	Description	par unité H. T.





Gramix 1 Robinetterie haute pression

BELGAQUA

Mitigeur à bec unique. À tête pivotante, manette latérale et cartouche céramique
avec régulateur de jet laminaire.
– plage de pivotement 360°
– forage Ø 35 mm

1100401	granite nero	**249,96 €**
1100402	granite expresso	**249,96 €**
1100403	granite metallico	**249,96 €**
1100405	granite magnolia	**249,96 €**
1100406	granite concrete	**249,96 €**
1100407	granite lava	**249,96 €**
1100408	granit nero assoluto	**249,96 €**





Gramix 2 Robinetterie haute pression

BELGAQUA

Mitigeur à bec unique. À tête **pivotante/extractible**, manette latérale et cartouche céramique
avec régulateur de jet laminaire.
– plage de pivotement 360°
– forage Ø 35 mm

1100411	granite nero	**290,77 €**
1100412	granite expresso	**290,77 €**
1100413	granite metallico	**290,77 €**
1100415	granite magnolia	**290,77 €**
1100416	granite concrete	**290,77 €**
1100417	granite lava	**290,77 €**
1100418	granit nero assoluto	**290,77 €**

NABER-CONTURA® Composite

No de Commande	Description	par unité H. T.



Angola 56

Évier encastrable. Composite, bac individuel. Soupape à tamis 3½" avec robinetterie à excentrique rotatif, chromé. 5 préforages, **les forages doivent être percés sur place**.
Également adapté pour le montage affleurant.
– adapté pour plans de travail d'une épaisseur de 22 mm à 44 mm
– dimensions de découpe env. 545 x 495 mm (évier encastrable)
– également utilisables en combinaison avec des robinetteries pour eau chaude (+/–100 °C)
Echantillons de couleurs, voir catalogue 1 pages 55/26 FR.

1106021	granite nero	**354,59 €**
1106022	granite expresso	**354,59 €**
1106023	granite metallico	**354,59 €**
1106025	granite magnolia	**354,59 €**
1106026	granite concrete	**354,59 €**
1106027	granite lava	**354,59 €**
1106028	granite nero assoluto	**354,59 €**

Accessoires en option

1106282	Kit de remplacement pour garniture rotative à excentrique, noir	**43,61 €**



Gramix 1 Robinetterie haute pression

BELGAQUA

Mitigeur à bec unique. À tête pivotante, manette latérale et cartouche céramique
avec régulateur de jet laminaire.
– plage de pivotement 360°
– forage Ø 35 mm

1100401	granite nero	**249,96 €**
1100402	granite expresso	**249,96 €**
1100403	granite metallico	**249,96 €**
1100405	granite magnolia	**249,96 €**
1100406	granite concrete	**249,96 €**
1100407	granite lava	**249,96 €**
1100408	granit nero assoluto	**249,96 €**

NABER-CONTURA® Composite

No de Commande	Description	par unité H. T.



Gramix 2 Robinetterie haute pression

BELGAQUA

Mitigeur à bec unique. À tête **pivotante/extractible**, manette latérale et cartouche céramique
avec régulateur de jet laminaire.
– plage de pivotement 360°
– forage Ø 35 mm

1100411	granite nero	**290,77 €**
1100412	granite expresso	**290,77 €**
1100413	granite metallico	**290,77 €**
1100415	granite magnolia	**290,77 €**
1100416	granite concrete	**290,77 €**
1100417	granite lava	**290,77 €**
1100418	granit nero assoluto	**290,77 €**



Singoli 600

Évier à encastrer par le bas. Composite, bac individuel. Soupape à tamis 3½", robinetterie à excentrique rotatif, chromé.
– adapté pour plans de travail d'une épaisseur d'au moins 15 mm
– **dimensions de forage excentrique Ø 35 mm**
– dimensions de découpe env. 468 x 390 mm
– également utilisables en combinaison avec des robinetteries pour eau chaude (+/–100 °C)

Echantillons de couleurs, voir catalogue 1 pages 55/26 FR.

1106071	granite nero	**361,60 €**
1106072	granite expresso	**361,60 €**
1106073	granite metallico	**361,60 €**
1106075	granite magnolia	**361,60 €**
1106076	granite concrete	**361,60 €**
1106077	granite lava	**361,60 €**
1106078	granite nero assoluto	**361,60 €**

Accessoires en option

1106280	Kit de remplacement pour garniture rotative à excentrique, noir	**39,62 €**

NABER-CONTURA® Composite

No de Commande	Description	par unité H. T.





Gramix 1 Robinetterie haute pression

BELGAQUA

Mitigeur à bec unique. À tête pivotante, manette latérale et cartouche céramique
avec régulateur de jet laminaire.
– plage de pivotement 360°
– forage Ø 35 mm

1100401	granite nero	**249,96 €**
1100402	granite expresso	**249,96 €**
1100403	granite metallico	**249,96 €**
1100405	granite magnolia	**249,96 €**
1100406	granite concrete	**249,96 €**
1100407	granite lava	**249,96 €**
1100408	granit nero assoluto	**249,96 €**





Gramix 2 Robinetterie haute pression

BELGAQUA

Mitigeur à bec unique. À tête **pivotante/extractible**, manette latérale et cartouche céramique
avec régulateur de jet laminaire.
– plage de pivotement 360°
– forage Ø 35 mm

1100411	granite nero	**290,77 €**
1100412	granite expresso	**290,77 €**
1100413	granite metallico	**290,77 €**
1100415	granite magnolia	**290,77 €**
1100416	granite concrete	**290,77 €**
1100417	granite lava	**290,77 €**
1100418	granit nero assoluto	**290,77 €**

NABER-CONTURA® Composite

No de Commande	Description	par unité H. T.

Bac d'égouttement en acier inoxydable

Approprié pour Angola 100, Angola 100 L, Angola 150, Corto 780.

1106051	466 x 252 mm	**127,26 €**

Lot d'entretien Cin-Nagranit

Lot composé de 3 bouteilles à 50 ml éponge de gommage inclus.
– 1 x produit d'entretien Easy Care
– 2 x produit de détartrage/produit détachant

1100003	lot de 3 pièces	**33,79 €**



Filo égouttoir à vaiselle

Tapis pliant. Pliable. Tiges creuses en acier inoxydable poli, logement en silicone noir, adapté aux aliments.
– pliable par segment
– acier inoxydable/silicone
– tiges creuses plates en bandes de silicone profilées
– anti-dérapant
– convient pour égouttoir ou plan de travail
– 325 x 450 mm (L x P)

1013041	acier inox	**66,35 €**





Filso tapis d'égouttage

Tapis d'égouttage en silicone. Convient pour les éviers à encastrer par le bas et à montage affleurant.
– adapté aux aliments
– convient pour le lave-vaisselle
– résistance à la température –40 à 230 °C
– ne pas couper
– ne pas plier
– 415 x 390 mm (L x P)

1013058	anthracite	**110,58 €**

Robinetterie excentrique rotatif

– soupape à tamis 3½"

1106061	soupape à tamis 3½", pour Angola 150	**64,34 €**
1106062	soupape à tamis 3½", pour Angola 56	**60,12 €**
1106063	soupape à tamis 3½", pour Angola 100, Angola 100 L, Singoli 600	**50,73 €**
1106064	soupape à tamis 3½",pour Corto 780 et Corto 615	**50,73 €**
1106066	soupape à tamis 3½", pour Angola 40	**59,68 €**

Pièces détachées Robinetterie d'écoulement

– pour Singoli 600

1106065	pour Singoli 600, Angola 56	**15,88 €**

NABER-CONTURA® Composite

No de Commande	Description	par unité H. T.

Kit de remplacement pour garniture rotative à excentrique

– pour Angola 100, Angola 100L et Singoli 600

1106280	noir	**39,62 €**

Kit de remplacement pour garniture rotative à excentrique

– pour Angola 150

1106282	noir	**43,61 €**

Kit de remplacement pour garniture rotative à excentrique

– pour Angola 56

1106281	noir	**52,02 €**

Kit de remplacement pour garniture rotative à excentrique

– pour Corto 780 et Corto 615

1106283	noir	**44,12 €**

Kit de remplacement pour garniture rotative à excentrique

– pour Angola 40

1106284	noir	**40,50 €**

ARMATE®

Robinet-teries

Robinetteries

Esthétique

Naber®
...vous inspire!



Elles complètent à merveille le design moderne de l'évier: les robinetteries ARMATE® répondent à toutes les exigences en matière de matériaux, d'esthétique des formes et des couleurs. Fini le temps où les robinetteries pouvaient se contenter de simplement fonctionner ! Aujourd'hui, avec un design attrayant et un confort d'utilisation polyvalent, elles font partie des éléments d'agencement très demandés dans la conception des cuisines.

La technologie Cold-Start à haut rendement énergétique et les becs extractibles font partie des attributs techniques bien pensés, tout comme les cartouches haut de gamme et les disques d'étanchéité en céramique qui fonctionnent avec précision.

La variété des modèles propose des robinetteries soigneusement sélectionnées pour toutes les ambiances. Brillant en chrome, en acier inoxydable aux reflets mats ou spectaculaire dans la couleur tendance noire, comme que mitigeur confortable ou classique à deux poignées: les robinetteries ARMATE® sont dans tous les cas des compagnons stylés durables dans toutes les cuisines équipées de façon exigeante.

ARMATE®
Robinetteries

D'un seul tenant,
de classique à moderne





ARMATE® SERVIZIO
Robinetteries haut de gamme premium — Page 79–86

ARMATE® LINEA
Conception et fonctionnalité parfaite — Page 87–102

ARMATE® WASSERWERK
Intemporel d'une qualité exceptionnelle — Page 103–112

ARMATE® Ideal Standard
Compétences et travail conséquent pour la cuisine — Page 113–116

ARMATE® KLUDI
Ouvert à tous les souhaits — Page 117–120

ARMATE® Robinetteries pour lavabos
Une technique ultra-moderne pour une détente à l'état pur — Page 121–126

ARMATE® Accumulateurs d'eau chaude
De l'eau chaude – sans attendre! — Page 127–132

Aperçu des robinetteries

Série		Haute pression	Basse pression	Acier inoxydable/ Finition acier inoxydable noir mat	Douchette extractible/ Bec extractible	Robinetterie de fenêtre (hauteur de socle en mm)	position latérale de la manette vers l'arrière au mur mm	Robinetterie à deux poignées	Plage de pivotement	Hauteur en mm	Saillie en mm	Page
SERVIZIO												
Namor® 1		✔	✔	✔	✔					120°	273	202	81
Namor® 1 **Robinetterie pour fenêtres**		✔		✔	✔		25			120°	273	202	81
Namor® 2		✔		✔	✔	✔				120°	273	209	81
Namor® 3		✔	✔	✔	✔			0		120°	306	220	82
Namor® 3 **Robinetterie pour fenêtres**		✔		✔	✔		25	0		120°	306	220	82
Namor® 4		✔		✔	✔	✔		0		120°	308	219	82
Namor® 4 **Robinetterie pour fenêtres**		✔		✔	✔	✔	50	0		120°	308	219	82
Namor® 5		✔	✔	✔	✔			0		120°	360	213	83
Namor® 5 **Robinetterie pour fenêtres**		✔		✔	✔		25	0		120°	360	213	83
Namor® 6		✔		✔	✔	✔		0		120°	420	225	83
Namor® 7			✔	✔	✔	✔		0		120°	308	224	83
Vireo 6		✔			✔					360°	163	308	85
LINEA												
Arco 1		✔	✔	✔	✔			0		360°	319	199	89
Arco 5 **Robinetterie pour fenêtres**		✔	✔	✔	✔		✔ (45)	0		360°	352	199	90
Arco 2		✔	✔	✔	✔	✔		10		360°	268	217	90
Mio 1		✔	✔	✔	✔			0		360°	400	200	91
Mio 2		✔		✔	✔	✔		0		360°	464	210	91

Aperçu des robinetteries

Série		Haute pression	Basse pression	Acier inoxydable/ Finition acier inoxydable noir mat	Douchette extractible/ Bec extractible	Robinetterie de fenêtre (hauteur de socle en mm)	Robinetterie à deux poignées position latérale de la manette vers l'arrière au mur mm	Plage de pivotement	Hauteur en mm	Saillie en mm	Page
LINEA											
Fuoco 1		✔	✔	✔					360°	232	213	92
Fuoco 5 Robinetterie pour fenêtres		✔		✔		✔ (50)			360°	232	213	92
Passato 1		✔						✔	360°	246	235	93
Passato 2		✔					20		360°	269	235	93
Turno Solo		✔		✔					200°	230	206	94
Urban		✔		✔	✔	✔		0	360°	468	210	95
Lunaris		✔				✔			360°	424	220	96
Aqvella		✔		✔	✔				360°	340	240	97
Drive 1		✔	✔	✔	✔			0	360°	298	228	98
Drive 1S		✔		✔	✔			0	360°	298	228	98
Drive 2		✔	✔	✔		✔		0	360°	298	203	99
Drive 4		✔		✔		✔		0	360°	507	218,5	99
Drive 6		✔			✔	✔		0	360°	486	219	99
Glacier 1		✔		✔					360°	220	243	100
Glacier 2		✔		✔		✔			90°	195	200	100
Venus 1		✔							360°	119,3	208,7	100
Casa 1		✔	✔						360°	135	226	101
Casa 5 Robinetterie pour fenêtres		✔				✔ (30)			360°	179	214	101

Aperçu des robinetteries

Série		Haute pression	Basse pression	Acier inoxydable/ Finition acier inoxydable noir mat	Douchette extractible/ Bec extractible	Robinetterie de fenêtre (hauteur de socle en mm) position latérale de la manette vers l'arrière au mur mm	Robinetterie à deux poignées	Plage de pivotement	Hauteur en mm	Saillie en mm	Page
LINEA											
Barella		✔			✔				360°	173	121	102
Glam 1 Bad		✔			✔					162	119	122
Glam 2 Bad		✔			✔					312	189	122
Glam Leva Bad		✔			✔					173	121	122
Stile 1 Bad		✔			✔					163	104	123
Stile 2 Bad		✔			✔					312	190	123
Sottile 1 Bad		✔			✔					209	116	124
Sottile 2 Bad		✔			✔					297	186	124
Kardon 1 Bad		✔			✔					158	104	125
Kardon 2 Bad		✔			✔					161	112,2	125
Fiora 1 Bad		✔			✔					165		126
Fiora 2 Bad		✔			✔					300		126
Tareo 1 Bad		✔			✔					155		126
Daro 1 Bad		✔			✔					160		126
WASSERWERK												
Portare 3		✔		✔	✔			0		360°	337	188	105
Aria		✔		✔	✔	✔		0		360°	495	210	106
Ventari		✔		✔	✔	✔		0		360°	500	220	107

Aperçu des robinetteries

Série		Haute pression	Basse pression	Acier inoxydable/ Finition acier inoxydable noir mat	Douchette extractible/ Bec extractible	Robinetterie de fenêtre (hauteur de socle en mm)	position latérale de la manette vers l'arrière au mur mm	Robinetterie à deux poignées	Plage de pivotement	Hauteur en mm	Saillie en mm	Page
Kristea		✔		✔	✔	✔		0		360°	420	225	108
Bendea		✔		✔	✔	✔		0		360°	450	195	109
Stringere		✔		✔	✔			0		360°	345	210	110
Grace		✔		✔	✔					360°	430	220	111
Ideal Standard													
Ceraflex 1		✔	✔							360°	172	228	115
Ceraflex 5 **Robinetterie pour fenêtres**		✔					✔ (25)			360°	205	228	115
Ceraflex 3		✔	✔							360°	241	222	115
Cerafit 1		✔	✔							360°	169	226	116
Cerafit 3		✔	✔							360°	228	221	116
KWC													
Fit 1		✔			✔					150°	200	215	119
Fit 2		✔			✔					120°	214	205	119
Bistro E		✔								360°	459	235	119

Aperçu des distributeurs de liquide vaisselle

Série		Acier inoxydable/ Finition acier inoxydable noir mat		Contenance ml	Hauteur en mm	Saillie en mm	Page
Servizio							
Namor		✔		331	86,5	100	84
LINEA							
Pulito 1		✔		500	90	105	92
WASSERWERK							
Lepura		✔	✔	550	90	95	112
KWC							
Classic Style			✔	300	89	99	119
Modern Style			✔	300	85	96	120

ARMATE®
SERVIZIO

Robinetteries haut de gamme premium

Namor® Page 81–84
Vireo Page 85

ARMATE®
SERVIZIO

Des robinetteries au design stylé et d'une précision maximale. De Naber !

Vireo 6. Couleur acier inoxydable. Douchette à main 2 jets, régulateur de jet laminaire, cartouche céramique, sortie coudée avec tuyau flexible Soft-Touch.

Tous les modèles ARMATE® SERVIZIO portent le logo Naber, qui est synonyme de design raffiné et de précision maximale en matière de fonction. Avec leurs formes harmonieuses et modernes, la conception des robinetteries attire l'attention partout.

L'équipement en série comprend une cartouche céramique haut de gamme. Toutes les robinetteries sont équipées de tuyaux de raccordement d'au moins 700 mm de long pour un montage ultra-simple.

Le design performant de la **Vireo 6** s'inspire des cuisines professionnelles et enthousiasme par sa grande marge de manœuvre. Grâce au tuyau flexible Soft-Touch, chaque coin de l'évier peut être atteint sans effort d'une seule main avec le jet d'eau. La plage pivotante maximale de 360 degrés est particulièrement confortable. **Vireo 6** existe dans les versions couleur acier inoxydable et noir mat.

Les robinetteries Namor® se distinguent en outre par leur **corps entièrement fabriqué en acier inoxydable** haut de gamme. Les trois formes modernes différentes sont disponibles en acier inoxydable brossé ou en noir mat avec un revêtement par poudrage haut de gamme. Les modèles **Namor® 2, 4 et 6** disposent d'une douchette extractible avec la possibilité de sélectionner les réglages jet/douchette. Pour les solutions devant les fenêtres, **Namor® 1, 3, 4 et 5** existent également sous forme de robinetteries pour fenêtre.

Toutes les robinetteries ARMATE® SERVIZIO sont bien entendu conformes au décret sur l'eau potable ainsi qu'aux normes allemandes et européennes afférentes.

Namor 2. Acier inoxydable brossé. Avec une douchette extractible.

Namor 3. Noir mat. Revêtement par poudrage haut de gamme.

Tuyau flexible de la douchette avec une fixation « clic » pour un montage sans outil.

Articulation à tête sphérique facile à déplacer sur la douchette extractible.

Commutation précise du jet laminaire et de la douchette dans le régulateur de jet.

Technologie Cold-Start pour des économies d'énergie : pas d'eau chaude en position de base !

Cartouche de qualité facile à utiliser avec des disques en céramique.

5 ans de garantie du fabricant (sauf sur les pièces d'usure). Service après-vente d'usine en DE, en AT et aux NL.

Namor®

La série de robinetterie acier inox haut de gamme Namor symbolise trois concepts de design contemporains tout en garantissant un confort maximal pour les formes. Qu'elles soient rectilignes et stylées, sciemment n forme de L ou élégantes en forme de C, les robinetteries de cuisine Namor séduisent par leur perfection esthétique et leur précision technique. Peu importe le design, les robinetteries Namor marquent des points avec leur levier effilé et leurs coloris acier inoxydable et noir mat. Tous les designs comprennent deux versions : la robinetterie à tête pivotante et la robinetterie à douchette pivotante et extractible.

Acier inox

Garantie du fabricant de 5 ans (pièces d'usure exclues)

Service client d'usine en Allemagne, en Autriche et dans les Pays-Bas



Namor® 1

CARTOUCHE CERAMIQUE

Mitigeur à bec unique. À tête pivotante et cartouche céramique.
– plage de pivotement 120°
– forage Ø 35 mm

5025001	acier inox, avec régulateur de jet laminaire, haute pression	**297,53 €**
5025013	acier inox, sans régulateur de jet laminaire, basse pression ↯	**303,65 €**
5025002	noir mat, avec régulateur de jet laminaire, haute pression	**342,29 €**
5025014	noir mat, sans régulateur de jet laminaire, basse pression ↯	**349,71 €**



Namor® 1 robinetterie pour fenêtres

CARTOUCHE CERAMIQUE

Mitigeur à bec unique. À tête pivotante, régulateur de jet laminaire et cartouche céramique.
– **hauteur pivotée de seulement 25 mm**
– plage de pivotement 120°
– forage Ø 35 mm

5025031	acier inox, haute pression	**318,15 €**
5025032	noir mat, haute pression	**366,76 €**



Namor® 2

CARTOUCHE CERAMIQUE

Mitigeur à bec unique. Avec douchette **pivotante/extractible** (jet/douchette commutable), régulateur de jet laminaire et et cartouche céramique.
– plage pivotante de 120°
– forage Ø 35 mm
– tuyau de douchette: fixation par simple clic

5025003	acier inox, haute pression	**405,49 €**
5025004	noir mat, haute pression	**464,29 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.



Namor® 3

Mitigeur à bec unique. À tête pivotante, manette latérale et cartouche céramique.
– plage pivotante de 120°
– forage Ø 35 mm

5025005	acier inox, avec régulateur de jet laminaire, haute pression	**271,20 €**
5025015	acier inox, sans régulateur de jet laminaire, basse pression ↯	**302,79 €**
5025006	noir mat, avec régulateur de jet laminaire, haute pression	**311,57 €**
5025016	noir mat, sans régulateur de jet laminaire, basse pression ↯	**348,86 €**
5025044	gunmetal, avec régulateur de jet laminaire, haute pression	**330,94 €**



Namor® 3 robinetterie pour fenêtres

Mitigeur à bec unique. À tête pivotante, manette latérale, régulateur de jet laminaire et cartouche céramique.
– **hauteur pivotée de seulement 25 mm**
– plage de pivotement 120°
– forage Ø 35 mm

5025033	acier inox, haute pression	**316,44 €**
5025034	noir mat, haute pression	**364,20 €**



Namor® 4

Mitigeur à bec unique. Avec douchette **pivotante/extractible** (jet/douchette commutable), manette latérale, régulateur de jet laminaire et et cartouche céramique.
– plage pivotante de 120°
– forage Ø 35 mm
– douchette flexible : fixation simple par clic

5025007	acier inox, haute pression	**359,85 €**
5025008	noir mat, haute pression	**414,26 €**
5025045	gunmetal, haute pression	**443,52 €**



Namor® 4 robinetterie pour fenêtres

Mitigeur à bec unique. Avec douchette pivotante/extractible (jet/douchette commutable), manette latérale, régulateur de jet laminaire et cartouche céramique.
– **hauteur pivotée de seulement 50 mm**
– plage pivotante de 120°
– forage Ø 35 mm

5025035	acier inox, haute pression	**437,56 €**
5025036	noir mat, haute pression	**503,24 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.



Namor® 5

Mitigeur à bec unique. À tête pivotante, manette latérale et cartouche céramique.
– plage de pivotement 120°
– forage Ø 35 mm

5025009	acier inox, avec régulateur de jet laminaire, haute pression	**271,20 €**
5025038	acier inox, sans régulateur de jet laminaire, basse pression ↯	**302,79 €**
5025010	noir mat, avec régulateur de jet laminaire, haute pression	**311,57 €**
5025039	noir mat, sans régulateur de jet laminaire, basse pression ↯	**348,86 €**



Namor® 5 robinetterie pour fenêtres

Mitigeur à bec unique. À tête pivotante, manette latérale, régulateur de jet laminaire et cartouche céramique.
– **hauteur pivotée de seulement 25 mm**
– plage de pivotement 120°
– forage Ø 35 mm

5025042	acier inox, haute pression	**316,44 €**
5025043	noir mat, haute pression	**364,20 €**



Namor® 6

Mitigeur à bec unique. Avec douchette **pivotante/extractible** (jet/douchette commutable), manette latérale, régulateur de jet laminaire et et cartouche céramique.
– plage pivotante de 120°
– forage Ø 35 mm
– douchette flexible : fixation simple par clic

5025011	acier inox, haute pression	**359,85 €**
5025012	noir mat, haute pression	**414,26 €**



Namor® 7

Mitigeur à bec unique. À tête **pivotante/extractible,** manette latérale et cartouche céramique.
– plage pivotante de 120°
– forage Ø 35 mm

5025017	acier inox, basse pression ↯	**437,56 €**
5025019	noir mat, basse pression ↯	**503,24 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.

Distributeur de liquide vaiselle Namor®

Une élégance gain de place pour un confort accru : l'esthétique distributeur de liquide vaisselle de la gamme de robinetteries de cuisine Namor® est disponible dans les mêmes variantes de couleur que les robinetteries. Grâce à une technique haut de gamme, le réservoir de liquide vaisselle, positionné de façon invisible sous le plan de travail, est facile à remplir par le haut. L'excellent mécanisme de pompage garantit un dosage précis.

Garantie du fabricant de 5 ans (pièces d'usure exclues)

Service client d'usine en Allemagne, en Autriche et dans les Pays-Bas



finition acier inox | noir mat | gunmetal

Distributeur de liquide vaiselle Namor®

Distributeur de liquide vaisselle avec tête de pompe en laiton. Contenu 331 ml. Construction métallique de haute qualité résistante à la corrosion pour une installation dans les plans de travail sans outils. Nettoyage facile et remplissage simple par le haut sans retirer le distributeur.
— forage Ø d'au 25–40 mm

5025022	finition acier inox	**106,25 €**
5025023	noir mat	**114,75 €**
5025024	gunmetal	**121,13 €**

Vireo

La sérénité acquise au fil des ans est le mot d'ordre de la Vireo 6, qui simplifie énormément les différents travaux au cœur de la cuisine. Son design au caractère affirmé fait référence à la cuisine professionnelle et elle enthousiasme par sa grande marge de manœuvre. Grâce au tuyau flexible Soft-Touch, le jet d'eau peut atteindre chaque coin de l'évier sans effort et d'une seule main. Le confort est également assuré par la commutation facile d'un type de jet à l'autre et par une plage de pivotement maximale de 360 degrés.

Garantie du fabricant de 5 ans (pièces d'usure exclues)

Service client d'usine en Allemagne, en Autriche et dans les Pays-Bas



Vireo 6

CARTOUCHE CERAMIQUE

Mitigeur à bec unique. À manette latérale, douchette manuelle à 2 jets, régulateur de jet laminaire et cartouche céramique. Sortie coudée avec tuyau soft touch et sortie avec support conique.
– plage de pivotement 360°
– forage Ø 35 mm

5011100	couleur acier inox, haute pression	**320,00 €**
5011101	noir mat, haute pression	**320,00 €**



Filtre à saleté Ecco 1

Pour soupages d'angle DN 10. Avec insert de filtre et vis desserrable. Protège la cartouche de pénétrations de saleté. Pour les robinetteries haute pression, vous avez besoin de deux filtres et de seulement un filtre pour les robinetteries basse pression.

5031005	3/8", chrome	**30,28 €**

ARMATE® SERVIZIO

No de Commande	Description	par unité H. T.

ARMATE®
LINEA

Conception et fonctionnalité parfaite

Arco	Page 89–90
Mio	Page 91
Fuoco	Page 92
Distributeur de liquide vaisselle Pulito	Page 92
Passato	Page 93
Turno Solo	Page 94
Urban	Page 95
Lunaris	Page 96
Aqvella système	Page 97
Drive	Page 98–99
Glacier	Page 100
Casa	Page 101
Barella	Page 102

LINEA

Tous les modèles du concept de notre propre marque ARMATE® LINEA **de Naber** allient des exigences de design et de confort élevées à une fonctionnalité futée.

Tous les mitigeurs à bec unique sont munis d'une cartouche céramique. Cette qualité avec un rapport qualité-prix optimal offre une marge de manœuvre encore plus grande au commerce spécialisé.

Nous vous accordons **5 ans de garantie** (sauf sur les pièces d'usure) et en plus une **garantie de 10 ans de réapprovisionnement** sur toutes les pièces de rechange.

Pour les conditions, consultez le site **naber.com/fr/garantie/.**

Pendant la durée de garantie, nous réglons vos droits au SAV individuellement après concertation.

Toutes les robinetteries répondent à l'ordonnance sur l'eau potable ainsi qu'aux normes allemandes et européennes afférentes.

Arco

La gamme de robinetteries Arco convainc par son harmonie, son élégance et sa fonctionnalité. Son aspect élancé et élégant lui confère une optique filigrane et discrète. Cette gamme est donc parfaitement adaptée pour les éviers de cuisine.

Garantie du fabricant de 5 ans (pièces d'usure exclues)

Pendant la période de garantie, nous réglons vos droits à garantie individuellement après concertation.

Arco 5 robinetterie spéciale fenêtre



schwarz matt

graphite

chrome

finition acier inox


noir mat

graphite

couleur cuivre

Arco 1

CARTOUCHE CERAMIQUE BELGAQUA

Mitigeur à bec unique. À tête pivotante, manette latérale, régulateur de jet laminaire et cartouche céramique.
– plage de pivotement 360°
– forage Ø 35 mm

No de Commande	Description	par unité H. T.
5011250	chrome, haute pression	**182,48 €**
5011257	chrome, basse pression ↯	**214,86 €**
5011251	finition acier inox, haute pression	**263,04 €**
5011258	finition acier inox, basse pression ↯	**299,12 €**
5011254	noir mat, haute pression	**253,65 €**
5011259	noir mat, basse pression ↯	**290,87 €**
5011255	graphite, haute pression	**263,04 €**
5011260	graphite, basse pression ↯	**299,12 €**
5011270	couleur cuivre, haute pression	**406,46 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.



chrome

finition acier inox


noir mat

Arco 5 robinetterie pour fenêtres

CARTOUCHE CÉRAMIQUE BELGAQUA

Mitigeur à bec unique. À tête pivotante, régulateur de jet laminaire et cartouche céramique.
– **hauteur pivotée de seulement 45 mm**
– plage pivotante de 360°
– forage Ø 35 mm

5011330	chrome, haute pression	**249,61 €**
5011333	chrome, basse pression ↯	**292,71 €**
5011331	finition acier inox, haute pression	**354,67 €**
5011334	finition acier inox, basse pression ↯	**395,92 €**
5011332	noir mat, haute pression	**324,65 €**
5011335	noir mat, basse pression ↯	**365,91 €**



schwarz matt

graphit

chrome

finition acier inox


noir mat

graphite

couleur cuivre

Arco 2

CARTOUCHE CÉRAMIQUE BELGAQUA

Mitigeur à bec unique. À tête **pivotante/extractible**, tête en métal latérale, régulateur de jet laminaire et cartouche céramique.
– plage de pivotement 360°
– forage Ø 35 mm

5011252	chrome, haute pression	**240,74 €**
5011265	chrome, basse pression ↯	**290,87 €**
5011253	finition acier inox, haute pression	**355,63 €**
5011266	finition acier inox, basse pression ↯	**403,65 €**
5011262	noir mat, haute pression	**347,21 €**
5011267	noir mat, basse pression ↯	**393,56 €**
5011263	graphite, haute pression	**357,48 €**
5011268	graphite, basse pression ↯	**403,65 €**
5011271	couleur cuivre, haute pression	**472,27 €**

Mio

En se concentrant sur l'essentiel, les exigences en matière conceptuelle, comme l'ergonomie, l'individualisme et le confort d'utilisation, ont été mises en œuvre dans deux variantes de formes, qui s'intègrent à merveille de façon intemporelle dans tous les centres de lavage de la vaisselle. Trois variantes de couleurs différentes viennent accentuer la finition exclusive de cette série de modèles. Les modèles à douchette extractible offrent un rayon d'action étendu.

Garantie du fabricant de 5 ans (pièces d'usure exclues)

Pendant la durée de garantie, nous réglons vos droits à garantie individuellement après concertation.



Mio 1

CARTOUCHE CÉRAMIQUE BELGAQUA

Mitigeur à bec unique. À tête pivotante, manette latérale, régulateur de jet laminaire et cartouche céramique.
– plage pivotante de 360°
– forage Ø 35 mm

5011300	chrome, haute pression	**227,40 €**
5011301	chrome, basse pression ↳	**272,43 €**
5011302	noir mat, haute pression	**298,77 €**
5011303	finition acier inox, haute pression	**328,70 €**



Mio 2

CARTOUCHE CÉRAMIQUE BELGAQUA

Mitigeur à bec unique. À tête métallique **pivotante/extractible** (jet/douchette réglable), manette latérale et cartouche céramique.
– plage pivotante de 360°
– forage Ø 35 mm

5011304	chrome, haute pression	**300,43 €**
5011306	noir mat, haute pression	**373,72 €**
5011307	finition acier inox, haute pression	**403,73 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.

Fuoco

L'équilibre conceptuel et le confort d'utilisation technique transmettent un message clair: l'élégance et les propriétés flexibles d'utilisation pour le centre de lavage de la vaisselle. Dans sa variante pratique en forme de robinetterie devant les fenêtres, le modèle convainc par sa présence fonctionnelle fiable et durable pour le quotidien dans les cuisines.

Garantie du fabricant de 5 ans (pièces d'usure exclues)

Pendant la durée de garantie, nous réglons vos droits à garantie individuellement après concertation.

Fuoco 5 robinetterie spéciale fenêtre



Fuoco 1

CARTOUCHE CERAMIQUE BELGAQUA

Mitigeur à bec unique. À tête pivotante, régulateur de jet laminaire et cartouche céramique.
– plage pivotante de 360°
– forage Ø 35 mm

5011320	chrome, haute pression	**213,10 €**
5011321	chrome, basse pression ↓	**269,53 €**
5011322	finition acier inox, haute pression	**284,45 €**
5011323	finition acier inox, basse pression ↓	**353,18 €**
5011326	noir mat, haute pression	**274,36 €**
5011327	noir mat, basse pression ↓	**325,00 €**



Fuoco 5 robinetterie pour fenêtres

CARTOUCHE CERAMIQUE BELGAQUA

Mitigeur à bec unique. À tête pivotante, régulateur de jet laminaire et cartouche céramique.
– **hauteur pivotée de seulement 50 mm**
– plage pivotante de 360°
– forage Ø 35 mm

5011324	chrome, haute pression	**284,63 €**
5011325	finition acier inox, haute pression	**370,99 €**
5011328	noir mat, haute pression	**365,38 €**



Pulito 1

Distributeur de liquide vaisselle. Contenance 500 ml. Le distributeur, facile à monter, vous convaincra par ses matériaux résistants à la corrosion, un nettoyage simple et un remplissage facile, sans avoir à démonter le distributeur.
– forage Ø 27 mm

5011230	chrome	**110,85 €**
5011231	finition acier inox	**170,88 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.

Passato

Les robinetteries Passato sont romantiques, enjouées et chaleureuses. Elles renoncent sciemment à tout ce qui est froid et droit et garantissent l'harmonie pour tous les éviers. L'ambiance chalet dans la cuisine.

Garantie du fabricant de 5 ans (pièces d'usure exclues)

Pendant la durée de garantie, nous réglons vos droits à garantie individuellement après concertation.



Passato 1

BELGAQUA

Robinetterie à deux manettes. À tête pivotante.
– plage de pivotement 360°
– forage Ø 35 mm

5011232	chrome, haute pression	**170,88 €**
5011233	vieux laiton, haute pression	**222,66 €**
5011234	vieil argent, haute pression	**222,66 €**



Passato 2

CARTOUCHE CÉRAMIQUE BELGAQUA

Mitigeur à bec unique. À tête pivotante, manette latérale blanche et cartouche céramique.
– plage de pivotement 360°
– forage Ø 35 mm

5011235	chrome, haute pression	**291,04 €**
5011236	vieux laiton, haute pression	**345,63 €**
5011237	vieil argent, haute pression	**345,63 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.

Turno Solo

Turno Solo reflète les éléments design spécifiques de l'évier fonctionnel Corno Turno. Le langage des formes claires et épurées de la tête et du levier intégré a été repris de façon convaincante dans le design de cette robinetterie seule effilée pour un montage en évier conventionnel.

5 ans de garantie du fabricant (sauf sur les pièces d'usure)

Nous réglons individuellement vos droits au service client pendant la durée de garantieaprès concertation.

Design by tbSTUDIO, Berlin.



Turno Solo

CARTOUCHE CERAMIQUE | BELGAQUA

Mitigeur à bec unique. À tête orientable, commande intégrée de la tête et cartouche céramique.
– utilisation ergonomique par commande de la tête sur l'extrémité de la tête
– la position haute de la tête permet de remplir facilement les récipients à bords hauts
– régulateur de jet laminaire
– plage de pivotement de 200°
– forage Ø 35 mm

5011282	chrome, haute pression	**360,81 €**
5011283	finition acier inox, haute pression	**434,80 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.

Urban

Élégance, ergonomie et fonctionnalité à un haut niveau. Une robinetterie qui montre ce qu'elle peut faire dans la vie quotidienne de la cuisine avec une grande liberté de mouvement et une utilisation flexible. Avec ses quatre combinaisons de couleurs actuelles, elle sait se mettre en scène de manière avantageuse sur chaque évier.

Garantie fabricant de 5 ans (sauf sur les pièces d'usure)

Votre réclamation au service après-vente pendant la période de garantie sera réglée individuellement par accord.





Urban

CARTOUCHE CERAMIQUE | BELGAQUA

Mitigeur à bec unique. Avec douchette **pivotante/extractible** n métal (jet/ douchette commutable), manette latérale et cartouche céramique.

Laiton naturel: variations de couleur possibles entre les différents composants. Les couleurs peuvent foncer au fil du temps en raison du matériau.
– plage de pivotement 360°
– forage Ø 35 mm

5011279	finition acier inox, haute pression	**456,48 €**
5011280	noir mat, haute pression	**403,82 €**
5011281	laiton naturel, haute pression	**333,35 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.

Lunaris

La tête haute de forme géométrique et la surface brossée mate et performante du Lunaris lui confèrent un aspect élégant et marquant. Grâce à la douchette extractible à deux jets et à la plage de pivotement de 360 degrés, cet impressionnant mitigeur à bec unique propose un grand rayon d'action. La cartouche céramique haut de gamme garantit un mélange précis de l'eau froide et de l'eau chaude et souligne la robustesse durable de la robinetterie.

Garantie du fabricant de 5 ans (pièces d'usure exclues)

Service client d'usine en Allemagne, en Autriche et dans les Pays-Bas



Lunaris

CARTOUCHE CERAMIQUE

Mitigeur à bec unique. À tête **pivotante/extractible** (jet/douchette réglable), manette latérale et cartouche céramique. Douchette flexible avec fixation facile par clic et poids à clic (500 g).
– plage pivotante de 360°
– forage Ø 35 mm

5011299	brushed black-nickel, haute pression	**604,50 €**

Aqvella système

En fonction de vos souhaits, de l'eau potable traitée ou de l'eau du robinet normale s'écoule de la robinetterie de cuisine aux formes parfaites. Le mitigeur haut de gamme à bec unique, y compris le régulateur de jet laminaire, est relié à un système de refroidissement et de filtrage très pratique. La poignée rotative à gauche permet de régler le type d'eau que la robinetterie doit mettre à disposition : de l'eau pétillante classique, de l'eau légèrement gazeuse ou de l'eau plate, qui est en outre réfrigérée et filtrée. Pour un confort d'utilisation particulier, la couleur de l'anneau LED indique le type d'eau actuellement sélectionné. Il suffit d'ajouter à l'unité technique une cartouche de CO_2 disponible dans le commerce. La fixation correspondante est disponible.

Garantie du fabricant de 5 ans (pièces d'usure exclues)

Pendant la période de garantie, nous réglons vos droits à garantie individuellement après concertation.





Aqvella système

CARTOUCHE CERAMIQUE

Mitigeur à bec unique pour eau gazeuse avec système de refroidissement et de filtration. À tête orientable, manette latérale, régulateur de jet laminaire et cartouche céramique.

- lot comprenant la robinetterie et l'unité technique (noir mat) avec système de refroidissement, filtre, tête de filtre et cartouche de CO_2 **disponible dans le commerce**(425 g)
- unité technique : 455 x 210 x 425 mm (H x L x P)
- poignée rotative séparée à gauche pour l'eau gazeuse (Classique + Médium), réfrigérée et filtrée (eau plate), manette à droite pour l'eau du robinet
- l'anneau LED intégré indique les différents modes d'eau via des couleurs différentes.
- température de l'eau 4— 12°C réglable de façon flexible
- unité technique à faible consommation électrique
- plage de pivotement 360°
- forage Ø 35 mm

5021344	couleur acier inox, haute pression	**2.789,96 €**
5021345	noir mat, haute pression	**2.861,93 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.

Drive

L'impulsion comme propriété caractéristique. Les robinetteries Drive ont un faible pour vos travaux quotidiens. Elles attendent majestueusement leur prochaine tâche et vous convaincront sans peine par leur harmonie et leur élégance.

Les Drive 1, 1S et 2 (haute pression) comprennent une **protection anti-ébouillantement** qui permet de régler une température maximale sur la cartouche.

Garantie du fabricant de 5 ans (pièces d'usure exclues)

Pendant la période de garantie, nous réglons vos droits à garantie individuellement après concertation.



Drive 1

CARTOUCHE CERAMIQUE

Mitigeur à bec unique. À tête pivotante, manette latérale et cartouche céramique.
– plage de pivotement 360°
– forage Ø 35 mm

5011060	chrome, haute pression	**147,45 €**
5011062	chrome, basse pression ↯	**172,03 €**
5011061	couleur acier inox, haute pression	**171,15 €**
5011063	couleur acier inox, basse pression ↯	**191,33 €**
5011059	noir mat, haute pression	**173,79 €**
5011058	noir mat, basse pression ↯	**197,48 €**



Drive 1S

CARTOUCHE CERAMIQUE

Mitigeur à bec unique. À tête **pivotante, noir**, manette latérale et cartouche céramique.
– **protection anti-ébouillantement** (température maximale réglable sur la cartouche)
– plage de pivotement 360°
– forage Ø 35 mm

5011089	couleur acier inox/noir, haute pression	**199,23 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.



Drive 2

CARTOUCHE CERAMIQUE BELGAQUA

Mitigeur à bec unique. À tête **pivotante/extractible,** manette latérale et cartouche céramique.
– **protection anti-ébouillantement** (température maximale réglable sur la cartouche)
– plage de pivotement 360°
– forage Ø 35 mm

5011064	chrome, haute pression	**201,87 €**
5011065	couleur acier inox, haute pression	**231,70 €**
5011088	couleur acier inox, basse pression ↯	**253,65 €**
5011096	noir mat, haute pression	**233,46 €**



Drive 4

CARTOUCHE CERAMIQUE

Mitigeur à bec unique. À manette latérale, avec une douchette à 2 jets et cartouche céramique. Sortie coudée en noir prémontée. Sorties coudées en rouge et gris jointes en alternative.
– plage de pivotement 360°
– forage Ø 35 mm

5011090	couleur acier inox, haute pression	**302,80 €**



Drive 6

CARTOUCHE CERAMIQUE

Mitigeur monocommande. Avec levier latéral, douchette à main 2 jets et cartouche céramique. Sortie coudée avec tuyau « soft touch » et écoulement avec support magnétique.
– plage de pivotement 360°
– forage Ø 35 mm

5011094	noir mat, haute pression	**288,76 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.



Glacier 1

CARTOUCHE CERAMIQUE

Mitigeur à bec unique. À tête pivotante, cartouche céramique, **fonction ECO** (cartouche CLICK) et **protection anti-ébouillantement**.
– plage de pivotement 360°
– forage Ø 35 mm

5011068	chrome, haute pression	**164,13 €**
5011069	couleur acier inox, haute pression	**184,31 €**



Glacier 2

CARTOUCHE CERAMIQUE

Mitigeur à bec unique. À tête **pivotante/extractible,** cartouche céramique, **fonction ECO** (cartouche CLICK) et **protection anti-ébouillantement**.
– plage de pivotement 90°
– forage Ø 35 mm

5011070	chrome, haute pression	**192,21 €**
5011071	couleur acier inox, haute pression	**208,01 €**



Venus 1

CARTOUCHE CERAMIQUE

Mitigeur à bec unique. À tête pivotante et cartouche céramique.
– plage de pivotement 360°
– forage Ø 32 mm

5011007	chrome, haute pression	**69,75 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.

Casa

Qu'il s'agisse d'une robinetterie de cuisine ou de fenêtre standard, la gamme de robinetteries LINEA Casa offre un design attrayant et une fonctionnalité illimitée. Le Casa 1 comprend une cartouche CLICK à **fonction ECO**. Le débit d'eau à 100 % est garanti après avoir franchi la résistance.

Garantie du fabricant de 5 ans (pièces d'usure exclues)

Pendant la période de garantie, nous réglons vos droits à garantie individuellement après concertation.

Casa 5 Robinetterie pour fenêtres



Casa 1

CARTOUCHE CERAMIQUE

Mitigeur à bec unique. À tête pivotante et cartouche céramique.
– plage de pivotement 360°
– forage Ø 35 mm

5011053	chrome, haute pression	**108,83 €**
5011054	chrome, basse pression ↓	**130,77 €**



Casa 5 robinetterie pour fenêtres

CARTOUCHE CERAMIQUE

Mitigeur à bec unique. À tête pivotante et cartouche céramique.
– **hauteur pivotée de seulement 30 mm**
– plage de pivotement 360°
– forage Ø 35 mm

5011057	chrome, haute pression	**163,24 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.

Barella

Pour le design impressionnant de la robinetterie de cuisine Barella, la forme classique en C a pu continuer à s'élancer encore plus haut. Le mitigeur à bec unique propose une liberté de mouvement maximale au niveau de l'évier. Les récipients hauts sont particulièrement faciles à remplir et à nettoyer. Le jet et la douchette atteignent tous les recoins de l'évier grâce à la tête extractible et à la grande plage de pivotement. La cartouche haut de gamme garantit un réglage facile et très précis de la température et de la quantité d'eau.



Barella

CARTOUCHE CERAMIQUE

Mitigeur à bec unique. A tête **pivotante/extractible** (jet/ douchette réglable), manette latérale et cartouche céramique.
– plage de pivotement de 360°
– forage Ø 35 mm

5011098	acier inox, haute pression	**202,46 €**
5011099	acier inox noir mat, haute pression	**202,46 €**

ARMATE®
WASSERWERK

WASSERWERK

Intemporel d'une qualité exceptionnelle

	Portare	Page 105
	Aria	Page 106
	Ventari	Page 107
	Kristea	Page 108
	Bendea	Page 109
	Stringere	Page 110
	Grace	Page 111
	Distributeur de liquide vaisselle Lepura	Page 112

WASSERWERK

Dès le départ, la centrale d'eau ARMATE® est conçue pour respecter les normes les plus strictes. Les matériaux et la finition, la fonctionnalité et le design sont soumis à des critères stricts. Pour chaque robinetterie, l'étanchéité du corps de la robinetterie, la cartouche, la tête et la douchette ainsi que la fonctionnalité complète sont contrôlés à l'aide de différents appareils de mesure et procédés.

Les tuyaux déjà montés ainsi que le raccord rapide à visser permettent de gagner du temps et de réaliser un montage sûr et simple.

L'excellente qualité des robinetteries de la centrale d'eau ARMATE® justifie **une garantie de 10 ans** (à l'exception des pièces d'usure). Il existe en outre **une garantie de remplacement de 15 ans** pour de nombreuses pièces détachées. Pour les conditions voir **naber.com/de/garantie/.**

Service après-vente d'usine:
WASSERWERK
Tél. +49 5407 8152902
info@wasserwerk.de
wasserwerk.com.

Toutes les robinetteries sont bien entendu conformes à l'ordonnance sur l'eau potable ainsi qu'à la norme allemande et européenne correspondante.

La pièce maîtresse : une cartouche de qualité au fonctionnement hors norme pour un mélange particulièrement facile et précis de l'eau chaude et de l'eau froide.

Corps de robinetterie en laiton massif, fabriqué avec précision à partir des meilleurs matériaux et testé en détail en matière de résistance grâce aux techniques les plus récentes.

Des surfaces scintillantes, ennoblies par les méthodes les plus modernes. Pour une présence stylée de longue durée dans des cuisines équipées de façon exigeante.

Technologie Cold-Start pour des économies d'énergie : pas d'eau chaude en position de base !



Cartouche de qualité facile à utiliser avec des disques céramiques et une protection partielle contre les ébouillantements.

10 ans de garantie du fabricant (sauf pour les pièces d'usure). Service après-vente d'usine en Allemagne et en Autriche.

Label de qualité, connu et respecté dans le monde entier. Made in Germany, c'est notre promesse de qualité WASSERWERK pour nos robinetteries.

Par amour de l'environnement ! WASSERWERK s'engage en faveur de l'harmonie avec l'environnement, y compris en renonçant autant que possible au plastique et en utilisant du papier recyclé.

Portare

Toutes les robinetteries Portare disposent d'aérateurs anticalcaires haut de gamme, qui agissent contre les dépôts durables de calcaire. Elles sont en outre équipées du Cold-Start à haut rendement énergétique pour une utilisation de l'énergie dans l'air du temps. Pour les mitigeurs usuels à bec unique, la manette est toujours fermée au centre pour des raisons optiques ou par routine. Lorsqu'elle est actionnée dans cette position, la conduite d'eau froide et d'eau chaude s'ouvre. Dans un premier temps, l'eau est froide car il faut un certain temps jusqu'à ce que l'eau chaude arrive au niveau de la tête. Jusque-là, on continue néanmoins à consommer de l'eau chaude, qui été au préalable chauffée en consommant beaucoup d'énergie. Ce n'est pas le cas de l'équipement Cold-Start de Portare : en position centrale, seule de l'eau froide s'écoule. L'eau chaude n'est ajoutée que lorsque la manette est déplacée encore davantage vers la position « chaud ». Cela évite de consommer de l'énergie inutilement.

10 ans de garantie du fabricant (sauf sur les pièces d'usure)

Service après-vente d'usine en Allemagne et en Autriche



Portare 3

CARTOUCHE CERAMIQUE | MADE IN GERMANY | BELGAQUA

Mitigeur à bec unique. À tête pivotante, manette latérale, cartouche céramique et **protection anti-ébouillantement**.
– fonction de démarrage à froid économe en énergie
– plage de pivotement 360°
– forage Ø 35 mm

5021306	chrome, haute pression	**212,40 €**
5021307	couleur acier inox, haute pression	**287,00 €**
5021308	noir mat, haute pression	**282,62 €**

Aria

Aria allie le meilleur confort d'utilisation à une apparence performante, voire même glamour. Le tuyau flexible est fixé de façon élégante sur l'avant, où il peut être facilement détaché et déplacé dans toutes les directions. La plage de pivotement de 360 degrés propose des marges de manœuvre supplémentaires. Cette nouvelle forme de mobilité absolue se retrouve également dans le design hors norme. Robuste et stylée à la fois, Aria est une déclaration de professionnalisme dans la cuisine. Elle est disponible en version unie pour attirer l'attention et en version bicolore pour mettre la cuisine en valeur comme il se doit. La technologie Cold-Start à économie d'énergie est intégrée.

10 ans de garantie du fabricant (sauf sur les pièces d'usure)

Service après-vente d'usine en Allemagne et en Autriche





Aria

CARTOUCHE CERAMIQUE · MADE IN GERMANY · BELGAQUA

Mitigeur à bec unique. À tête **pivotante/extractible** (jet/douchette réglable), manette latérale, cartouche céramique.
– fonction de démarrage à froid économe en énergie
– plage de pivotement 360°
– forage Ø 35 mm

5021315	couleur acier inox, haute pression	**500,18 €**
5021316	noir mat, haute pression	**533,18 €**
5021317	noir-rose-or, haute pression	**556,43 €**
5021318	noir-or brossé, haute pression	**556,43 €**
5021319	graphite mat, haute pression	**647,02 €**

Ventari

Inspirée des robinetteries utilisés dans la restauration, Ventari facilite les tâches quotidiennes au niveau de l'évier grâce à son ressort en spirale flexible et à la commutation facile entre le jet confort et la douchette. Comme chez les professionnels, les aliments, la vaisselle et l'évier peuvent être nettoyés vraiment rapidement et sans effort. Sur le plan optique, Ventari convainc par son élégance moderne et équilibrée, qui intègre le ressort à spirale de façon charmante. La finition parfaite de la surface garantit un aspect durablement soigné dans plusieurs variantes de couleurs attrayantes.

10 ans de garantie du fabricant (sauf sur les pièces d'usure)

Service après-vente d'usine en Allemagne et en Autriche





Ventari

CARTOUCHE CERAMIQUE | MADE IN GERMANY | BELGAQUA

Mitigeur à bec unique. À tête **pivotante/extractible** (jet/douchette réglable), manette latérale, cartouche céramique et **protection anti-ébouillantement**.
– fonction de démarrage à froid économe en énergie
– plage de pivotement 360°
– forage Ø 35 mm

5021328	couleur acier inox, haute pression	**448,42 €**
5021329	noir mat, haute pression	**465,67 €**
5021330	noir-rose-or, haute pression	**504,50 €**
5021331	noir-brushed-gold, haute pression	**504,50 €**

Kristea

Kristea illustre de façon impressionnante le soin apporté à la conception d'une robinetterie moderne et intemporelle. L'alliance parfaite entre les formes rondes et carrées forme un bec haut qui témoigne d'une esthétique épurée dans trois couleurs tendance. Chaque couleur représente un style d'aménagement spécifique : de moderne avec le noir mat au rustique avec le graphite mat, en passant par l'Art déco avec l'or brossé. Pour ce qui est de la technique, Kristea impressionne par son extrême précision et sa technologie Cold-Start à faible consommation d'énergie. Le bec extractible et la plage de pivotement maximale de 360 degrés garantissent un confort d'utilisation exceptionnel.

10 ans de garantie du fabricant (sauf sur les pièces d'usure)

Service après-vente d'usine en Allemagne et en Autriche





Kristea

CARTOUCHE CERAMIQUE | MADE IN GERMANY | BELGAQUA

Mitigeur à bec unique. À tête **pivotante/extractible** (jet/douchette réglable), manette latérale, cartouche céramique.
– fonction de démarrage à froid économe en énergie
– plage de pivotement 360°
– forage Ø 35 mm

5021323	couleur acier inox, haute pression	**435,65 €**
5021320	noir mat, haute pression	**463,68 €**
5021321	or brossé, haute pression	**556,43 €**
5021322	graphite mat, haute pression	**580,15 €**

Bendea

La robinetterie de cuisine à l'esthétique parfaite est « made in Germany ». Elle propose un rayon d'action quasiment maximal pour une tête coudée. Bendea est équipée d'un bec extractible permettant de passer facilement du jet à la douchette – avec une plage pivotante de 360 degrés. Ce confort est disponible en combinaison avec la technologie Cold-Start à haut rendement énergétique et quatre couleurs de surface. La finition couleur acier inoxydable reste tendance, tandis que le noir mat, le graphite mat et l'or brossé permettent à cette robinetterie aux formes parfaites de se présenter de façon particulièrement réussie.

10 ans de garantie du fabricant (sauf sur les pièces d'usure)

Service après-vente d'usine en Allemagne et en Autriche





Bendea

CARTOUCHE CERAMIQUE | MADE IN GERMANY | BELGAQUA

Mitigeur à bec unique. À tête **pivotante/extractible** (jet/douchette réglable), manette latérale, cartouche céramique.
– fonction de démarrage à froid économe en énergie
– plage de pivotement 360°
– forage Ø 35 mm

5021324	couleur acier inox, haute pression	**435,65 €**
5021325	noir mat, haute pression	**463,68 €**
5021326	brushed-gold, haute pression	**556,43 €**
5021327	graphite mat, haute pression	**580,15 €**

Stringere

La tête haute en forme de L confère à cette robinetterie durable son look clair et moderne, tout en garantissant le meilleur confort d'utilisation. Ainsi, il est possible de remplir facilement de nombreux récipients sur le plan de travail. Stringere propose une flexibilité exceptionnelle grâce à sa tête extractible et à ses deux types de jets. Peu importe la finition de surface, cette robinetterie ultra-précise impressionne par son aspect luxueux. Elle est disponible en version couleur acier inoxydable ainsi que dans les variantes de couleur graphite mat, noir mat et or brossé.

10 ans de garantie du fabricant (sauf sur les pièces d'usure)

Service après-vente d'usine en Allemagne et en Autriche





Stringere

CARTOUCHE CERAMIQUE · MADE IN GERMANY · BELGAQUA

Mitigeur à bec unique. À tête **pivotante/extractible** (jet/douchette réglable en appuyant à l'extrémité de la tête), manette latérale, cartouche céramique.
– fonction de démarrage à froid économe en énergie
– plage de pivotement 360°
– forage Ø 35 mm

5021332	couleur acier inox, haute pression	**458,98 €**
5021333	noir mat, haute pression	**487,24 €**
5021334	brushed-gold, hoogdruk	**560,75 €**
5021335	graphite mat, haute pression	**603,88 €**

Grace

Avec son élégance à la fois légèrement enjouée et robuste, Grace affiche une forte présence. Le pied et la tête sont d'un noir fascinant et, entre les deux, scintille la couleur tendance souhaitée. Les versions bicolores sont complétées par le modèle entièrement en noir mat. La plage pivotante confortable est de 360 degrés. Grace est « made in Germany » et dispose d'une cartouche de qualité silencieuse.

Garantie du fabricant de 10 ans (pièces d'usure exclues)

Service client d'usine en Allemagne et en Autriche



Grace

CARTOUCHE CERAMIQUE | MADE IN GERMANY | BELGAQUA

Mitigeur à bec unique. À tête pivotante, manette latérale et cartouche céramique.
– plage de pivotement 360°
– forage Ø 34–38 mm

5021340	noir mat, haute pression	**582,21 €**
5021341	couleur acier inox-noir mat, haute pression	**637,46 €**
5021342	graphite-noir mat, haute pression	**637,46 €**
5021343	cuivre-noir mat, haute pression	**637,46 €**

Lepura

Facile à installer et à remplir, le distributeur de liquide vaisselle Lepura s'adapte parfaitement à la couleur des robinetteries de cuisine Bendea et Stringere. Quatre couleurs tendance permettent d'obtenir un ensemble harmonieux avec la robinetterie et l'évier. La qualité des matériaux et celle de l'usinage sont excellentes, ce qui explique la longue période de garantie.

10 ans de garantie du fabricant (sauf sur les pièces d'usure)

Service après-vente d'usine en Allemagne et en Autriche





Lepura

Distributeur de liquide vaisselle. Contenu 550 ml. Construction métallique haut de gamme, résistant à la corrosion, pour un montage sans outil dans les plans de travail. Nettoyage facile et remplissage simple par le haut sans démontage du distributeur.
– Ø de forage min. 30, max. 40 mm

5021336	couleur acier inox	**84,96 €**
5021337	noir mat	**84,96 €**
5021338	brushed-gold	**84,96 €**
5021339	graphite mat	**106,21 €**

ARMATE®
Ideal Standard

Compétences et travail conséquent pour la cuisine

	Ceraflex	Page 115
	Cerafit	Page 116
	Filtre à saleté Ecco	Page 116

Ideal Standard

Ideal Standard allie des matériaux haut de gamme, un excellent design et une technique ultra-moderne, devenant ainsi un des plus grands fabricants de robinetteries au monde.

Ideal Standard est l'inventeur des cartouches à disques d'étanchéité céramique. Cette technologie garantit un fonctionnement et un confort parfaits, avec une longue durée de vie.

Ideal Standard vous accorde une **garantie de 5 ans** pour tous ses produits et en plus **10 ans de garantie de réapprovisionnement** sur toutes les pièces de rechange. Pour les conditions, consultez le site **naber.com/fr/garantie/.**

En outre, Ideal Standard vous propose **un service après-vente sur l'ensemble du territoire.**

Toutes les robinetteries répondent à l'ordonnance sur l'eau potable ainsi qu'aux normes allemandes et européennes afférentes.

Service après-vente d'usine :
Ideal Standard
Tel. +49 228 521580
Fax +49 1805 521589
kundendienst@idealstandard.de
www.idealstandard.com

Ceraflex

Ceraflex est un génie polyvalent parmi les robinetteries de cuisine. Elle convainc par son design intemporel et moderne à la fois. Grâce à la **technologie BlueStart**, qui fournit de l'eau froide en position centrale, l'eau et l'énergie peuvent être économisées. L'eau chaude peut être ajoutée en faisant tourner la poignée vers la gauche. La cartouche dispose en outre d'un **contrôle de la température**. La température maximale peut ici être réglée sur la cartouche. Les robinetteries sont équipées d'une **cartouche CLICK** durable de 38 mm. La fixation EASY-FIX des modèles Ceraflex 1 et 3 permet un montage rapide et simple.
Robinetterie pour fenêtre: Ceraflex est l'alternative futée pour un évier devant la fenêtre de la cuisine. Elle peut être extraite et repliée en un tour de main.

Garantie du fabricant de 5 ans

Service après-vente d'usine

Ceraflex 5 Robinetterie spéciale fenêtre



Ceraflex 1

CARTOUCHE CERAMIQUE | German Engineering

Mitigeur à bec unique. À tête pivotante et cartouche céramique.
– plage de pivotement 360°
– forage Ø 35 mm

5024160	chrome, haute pression	**159,74 €**
5024161	chrome, basse pression ↓	**179,93 €**



Ceraflex 5 robinetterie pour fenêtres

CARTOUCHE CERAMIQUE | German Engineering

Mitigeur à bec unique. À tête pivotante et cartouche céramique.
– **hauteur pivotée de seulement 25 mm**
– plage de pivotement 360°
– forage Ø 35 mm

5024166	chrome, haute pression	**199,23 €**



Ceraflex 3

CARTOUCHE CERAMIQUE | German Engineering

Mitigeur à bec unique. À tête pivotante et cartouche céramique.
– plage de pivotement 360°
– forage Ø 35 mm

5024164	chrome, haute pression	**189,57 €**
5024165	chrome, basse pression ↓	**213,27 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.

Cerafit

Les robinetteries de cuisine Cerafit marquent des points par leur fonctionnalité et un bon rapport qualité-prix. Tous les modèles ont une cartouche CLICK. En position médiane, la **technologie innovante BlueStart** (Cerafit 1 et 3) fournit de l'eau froide, permettant ainsi d'économiser l'énergie et l'eau. L'eau chaude peut être ajoutée en faisant tourner la poignée vers la gauche. La cartouche dispose en outre d'un **contrôle de la température**. La température maximale peut ici être réglée sur la cartouche.
Les robinetteries sont équipées d'une cartouche durable de 38 mm. La fixation EASY-FIX facilite le montage simple et rapide.

Garantie du fabricant de 5 ans

Service après-vente d'usine



Cerafit 1

CARTOUCHE CERAMIQUE | German Engineering

Mitigeur à bec unique. À tête pivotante et cartouche céramique.
– plage de pivotement 360°
– forage Ø 35 mm

5024150	chrome, haute pression	**122,88 €**
5024151	chrome, basse pression ↓	**151,84 €**



Cerafit 3

CARTOUCHE CERAMIQUE | German Engineering

Mitigeur à bec unique. À tête pivotante et cartouche céramique.
– plage de pivotement 360°
– forage Ø 35 mm

5024154	chrome, haute pression	**184,31 €**
5024155	chrome, basse pression ↓	**204,50 €**



Filtre à saleté Ecco 1

Pour soupages d'angle DN 10. Avec insert de filtre et vis desserrable. Protège la cartouche de pénétrations de saleté. Pour les robinetteries haute pression, vous avez besoin de deux filtres et de seulement un filtre pour les robinetteries basse pression.

5031005	3/8", chrome	**30,28 €**

ARMATE®

KWC

Précis et élégante



Fit	Page 119
Distributeur de liquide vaisselle Classic Style	Page 119
Bistro E	Page 119
Distributeur de liquide vaisselle Modern Style	Page 120

KWC

Les robinetteries KWC sont faciles à utiliser. L'intérieur des robinetteries KWC répond à ce standard de qualité élevé. La cartouche innovante à disques céramiques KWC permet de régler la quantité d'eau et la température individuellement. Cela permet d'économiser de l'eau et de l'énergie.



Points communs entre Fit 1, 2 et Bistro :
- QuickInstallation : Fixation avec raccord fileté M33 x 1,5 avec vis de blocage

Points communs entre Fit 2 et Bistro :
- TouchProtect : Protection contre les brûlures grâce au principe des deux bacs
- PowerClean : Mode de jet de tamisage avec réinitialisation automatique
- EasyLock : retour facile de la douchette extractible

Fit 2 :
- QuickConnect : système simple pour enfichage des tuyaux

Bistro:
- Technologie de tuyau à ressort brevetée HighFlex
- SprayClean : élimination active du calcaire et nettoyage rapide du tamis
- OptimalSpace : grand espace lavabo/plan de travail

KWC propose **une garantie de 5 ans** (à l'exception des pièces d'usure) ainsi qu'une garantie de réapprovisionnement de **10 ans sur toutes les pièces de rechange**.

Conditions sous www.kwc.com.

En outre, KWC propose **un service après-vente sur l'ensemble du territoire**. Toutes les robinetteries sont conformes à l'ordonnance sur l'eau potable ainsi qu'à la norme allemande et européenne correspondante.

Service après-vente d'usine :
KWC
Tel. +49 7457 9485621
Fax +49 7457 9485622
kwcde-kundendienst@kwc.com
www.kwc.com

Fit

Avec ses lignes claires et son levier de commande facilement accessible de tous les côtés, Fit s'intègre parfaitement dans toutes les cuisines modernes. Son aspect élancé impressionne par une élégance aux formes parfaites et symétriques. Fit propose une plage de pivotement confortable pour tous les modèles. La variante à douchette extractible assure une flexibilité exceptionnelle à l'évier.



Fit 1

CARTOUCHE CERAMIQUE · SWISS MADE

Mitigeur à bec unique à tête pivotante et cartouche céramique.
– plage de pivotement 150°
– forage Ø 35 mm

5022290	chrome, haute pression	**241,99 €**
5022291	noir mat, haute pression	**326,80 €**



Fit 2

CARTOUCHE CERAMIQUE · SWISS MADE

Mitigeur à bec unique. Avec douchette **pivotante/extractible** (jet/douchette commutable) et cartouche céramique.
– plage pivotante de 120°
– forage Ø 35 mm

5022292	chrome, haute pression	**338,91 €**
5022293	noir mat, haute pression	**458,47 €**



Distributeur de liquide vaisselle Classic Style

SWISS MADE

Distributeur de liquide vaiselle. Contenance de 300 ml. Remplissage par le haut.
– forage Ø 26 mm

5022294	chrome	**341,25 €**
5022295	noir mat	**435,50 €**



Bistro E

CARTOUCHE CERAMIQUE · SWISS MADE · Rose Gold

Mitigeur à bec unique. À tête pivotante et douchette à ressort (jet/douchette commutable), levier latéral et cartouche céramique.
– plage pivotante 360°
– forage Ø 35 mm

5022296	acier inox, haute pression	**1.053,64 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.



Distributeur de liquide vaisselle Modern Style

Distributeur de liquide vaiselle. Contenance de 300 ml. Remplissage par le haut.
– forage Ø 26 mm

5022297	acier inox	**581,75 €**

ARMATE®
Robinetteries pour lavabos

Une technique moderne pour une détente à l'état pur

	Glam Salle de bain	Page 122
	Glam Leva Salle de bain	Page 122
	Stile Salle de bain	Page 123
	Sottile Salle de bain	Page 124
	Kardon Salle de bain	Page 125
	Fiora Salle de bain	Page 126
	Tareo Salle de bain	Page 126
	Daro Salle de bain	Page 126

No de Commande | Description | par unité H. T.

Glam Salle de bain

Design réduit, élégant et intemporel. Au centre du concept, la ligne claire d'un jeu équilibré avec une géométrie stricte.

Garantie fabricant de 5 ans (sauf sur les pièces d'usure)

Votre réclamation au service après-vente pendant la période de garantie sera réglée individuellement par accord.



Glam 1 Salle de bain

CARTOUCHE CERAMIQUE | BELGAQUA

Mitigeur à bec unique. Avec cartouche céramique. Avec robinetterie d'ecoulement Klick-Komfort (sans trop-plein).
– forage Ø 35 mm

5011285	chrome, haute pression	**252,59 €**
5011286	noir mat, haute pression	**334,30 €**



Glam 2 Salle de bain

CARTOUCHE CERAMIQUE | BELGAQUA

Mitigeur à bec unique. Avec cartouche céramique. Particulièrement adapté à une utilisation avec des vasques de lavabo.
– sans robinetterie d'écoulement
– forage Ø 35 mm

5011287	chrome, haute pression	**298,77 €**
5011288	noir mat, haute pression	**380,30 €**



Glam Leva Salle de bain

CARTOUCHE CERAMIQUE | BELGAQUA

Mitigeur à bec unique. Avec cartouche céramique. Avec robinetterie d'ecoulement Klick-Komfort (sans trop-plein).
– forage Ø 35 mm

5011297	chrome, haute pression	**316,14 €**
5011298	noir mat, haute pression	**425,05 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.

Stile Salle de bain

Élégance minimaliste, parfaitement proportionnée. Impressionnant par sa fonctionnalité et son design. Une culture de salle de bains pure qui attire immédiatement l'attention.

Garantie fabricant de 5 ans (sauf sur les pièces d'usure)

Votre réclamation au service après-vente pendant la période de garantie sera réglée individuellement par accord.



Stile 1 Salle de bain

CARTOUCHE CERAMIQUE BELGAQUA

Mitigeur à bec unique. Avec cartouche céramique. Avec robinetterie d'ecoulement Klick-Komfort (sans trop-plein).
– forage Ø 35 mm

5011289	chrome, haute pression	**239,43 €**
5011290	noir mat, haute pression	**325,00 €**



Stile 2 Salle de bain

CARTOUCHE CERAMIQUE BELGAQUA

Mitigeur à bec unique. À cartouche en céramique. Particulièrement adapté pour l'utilisation avec des éviers en saillie.
– sans robinetterie d'écoulement
– forage Ø 35 mm

5011291	chrome, haute pression	**289,37 €**
5011292	noir mat, haute pression	**371,88 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.

Sottile Salle de bain

Un design aux formes accomplies où les contrastes sont en parfaite harmonie: la robustesse d'aspect doux a une apparence familière et se présente de manière vraiment indépendante. Une déclaration d'équilibre et de bonne humeur – charmante et stylée.

Garantie fabricant de 5 ans (sauf sur les pièces d'usure)

Votre réclamation au service après-vente pendant la période de garantie sera réglée individuellement par accord.





Sottile 1 Salle de bain

CARTOUCHE CERAMIQUE | BELGAQUA

Mitigeur à bec unique. Avec cartouche céramique. Avec robinetterie d'ecoulement Klick-Komfort.
– plage de pivotement 360°
– forage Ø 35 mm

5011293	chrome, haute pression	**280,68 €**
5011294	noir mat, haute pression	**373,80 €**





Sottile 2 Salle de bain

CARTOUCHE CERAMIQUE | BELGAQUA

Mitigeur à bec unique. Avec cartouche céramique. Avec robinetterie d'ecoulement Klick-Komfort.
Particulièrement adapté pour l'utilisation avec des éviers en saillie.
– plage de pivotement 360°
– forage Ø 35 mm

5011295	chrome, haute pression	**300,69 €**
5011296	noir mat, haute pression	**389,77 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.

Kardon

Un design élégant et stylé juste à point. Sans fioriture, discret et donc avec une optique adaptée à tous les lavabos.

Garantie du fabricant de 5 ans (pièces d'usure exclue)

Pendant la durée de garantie, nous réglons vos droits à garantie individuellement après concertation.



Kardon 1 Salle de bain

CARTOUCHE CERAMIQUE

Mitigeur à bec unique. Robinetterie d'écoulement à barre à traction 1¼", cartouche céramique, **fonction ECO** (cartouche CLICK) et **protection anti-ébouillantement**.
– forage Ø 35 mm

5011084	chrome, haute pression	**142,18 €**



Kardon 2 Salle de bain

CARTOUCHE CERAMIQUE

Mitigeur à bec unique. Robinetterie d'écoulement à barre à traction 1¼" et cartouche céramique.
– forage Ø 35 mm

5011086	chrome, haute pression	**174,66 €**
5011095	noir mat, haute pression	**207,57 €**

Fiora

Les robinetteries de lavabo Wasserwerk, fabriquées en Allemagne, se distinguent par leurs cartouches céramique haut de gamme et le traitement des surfaces particulièrement durable. Le design puriste et élégant ainsi que leur construction permettant d'économiser de l'eau sont vraiment d'actualité. Les buses de mélange contiennent en partie une fonction anticalcaire innovante. Grâce au choix de couleurs et au langage des formes élancé à minimaliste, la robinetterie parfaitement adaptée est respectivement disponible pour les salles de bains classiques et modernes et les concepts d'espace individuels. Les modèles à tête haute sont particulièrement adaptés aux lavabos en saillie. Les robinetteries Wasserwerk sont faciles à entretenir et à monter grâce au vissage central.

Garantie du fabricant de 10 ans (pièces d'usure exclue)

Service client d'usine en Allemagne et en Autriche



Fiora 1 Salle de bain

CARTOUCHE CERAMIQUE · MADE IN GERMANY

Mitigeur à bec unique. Avec robinetterie d'écoulement à tirants 1¼" et cartouche céramique.
– forage Ø 35 mm
– buse mélangeuse supplémentaire pour des économies d'eau comprise dans l'étendue de livraison (5 l/min.)

5021346	chrome, haute pression	**259,66 €**
5021347	noir mat, haute pression	**302,06 €**



Fiora 2 Salle de bain

CARTOUCHE CERAMIQUE · MADE IN GERMANY

Mitigeur à bec unique. Avec robinetterie d'écoulement à tirants 1¼" et cartouche céramique.
Particulièrement adapté pour l'utilisation avec des lavabos en saillie.
– forage Ø 35 mm
– buse mélangeuse supplémentaire pour économies d'eau comprise dans l'étendue de livraison (5 l/min.)

5021348	chrome, haute pression	**339,92 €**
5021349	noir mat, haute pression	**419,75 €**



Tareo 1 Salle de bain

CARTOUCHE CERAMIQUE · MADE IN GERMANY

Mitigeur à bec unique. Avec robinetterie d'écoulement à tirants 1¼" et cartouche céramique.
Y compris buse mélangeuse NEOPERL® CASCADE® SLC avec fonction anticalcaire.
– forage Ø 35 mm
– buse mélangeuse supplémentaire pour économies d'eau comprise dans l'étendue de livraison (5 l/min.)

5021350	chrome, haute pression	**275,46 €**
5021351	noir mat, haute pression	**317,23 €**



Daro 1 Salle de bain

CARTOUCHE CERAMIQUE · MADE IN GERMANY

Mitigeur à bec unique. Avec robinetterie d'écoulement à tirants 1¼" et cartouche céramique.
Y compris buse mélangeuse NEOPERL® CASCADE® SLC avec fonction anticalcaire.
– forage Ø 35 mm
– buse mélangeuse supplémentaire pour économies d'eau comprise dans l'étendue de livraison (5 l/min.)

5021352	chrome, haute pression	**294,54 €**
5021353	noir mat, haute pression	**336,55 €**

ARMATE®
Accumulateur

De l'eau chaude – sans attendre !

Accumulateur Q5 Page 128

Appareil sous un meuble Small U5 Page 129

Appareil sous un meuble TR 1500 Page 130

Appareil sous un meuble TR 3500 Page 131

No de Commande | Description | par unité H. T.

Accumulateur Q5 de 5 litres

L'accumulateur Q5 de 5 litres est une innovation dans le domaine des petits accumulateurs sous évier. L'emploi de cet accumulateur permet l'utilisation de toutes les robinetteries haute pression, même si vous disposez uniquement d'un raccordement d'eau froide dans la cuisine. Les restrictions en matière de robinetteries appartiennent au passé. L'isolation innovante de l'appareil réduit nettement les frais de mise à disposition de l'eau chaude par rapport à un petit accumulateur sous évier de 5 litres. L'accumulateur Q5 garantit une pression régulière pour l'eau chaude, froide et mitigée.

Pour une pression d'eau de plus de 4 bars, le client doit installer un réducteur de pression en amont du groupe de sécurité.

Pression max. de l'eau 5 bars.



Accumulateur Q5 de 5 litres CE

Accumulateur. Le petit accumulateur Q5 5 litres se démarque immédiatement par sa conception compacte. Il mesure seulement 145 mm de haut. La particularité du Q5 est qu'il peut être encastré de différentes manières **dans ou sous** pratiquement toutes les armoires de cuisine. L'appareil peut être monté horizontalement ou verticalement. Votre installateur installe l'accumulateur de façon invisible derrière le liston du socle et le monte horizontalement ou verticalement sur la paroi latérale ou arrière.

Avantages de l'accumulateur Q5 5 litres par rapport à un raccordement à une centrale d'eau chaude:
– pas de temps d'attente
– économies d'eau
– économies d'énergie
– réaliser des économies
– pas besoin d'armoire basse pression

Le Q5 présente en outre encore d'autres avantages par rapport à un accumulateur sous évier usuel:
– **en tant qu'accumulateur résistant à la pression, il est possible de raccorder des robinetteries haute pression normales**
– **PAS de gouttes gênantes qui coulent de la robinetterie !**
– thermostat réglable de l'extérieur
– à monter de façon invisible derrière la plinthe
– différentes possibilités de montage
– concept global, y compris une unité de sécurité résistant à la pression et un lot de raccordement

Garantie
Nous accordons une garantie de 5 ans sur le réservoir intérieur de l'accumulateur. Pour les autres pièces, la garantie du fabricant est de 2 ans. Pour les conditions, voir www.naber.com/fr/garantie/.

Données techniques:
– raccordement et régulateur de température sur le côté
– volume de remplissage de 5 litres
– puissance 2200 watts
– plage de réglage 30–80 °C
– temps de chauffe jusqu'à 65 °C 18 min
– perte à l'arrêt 21 watts
– 145 x 540 x 215 mm (H x L x P)

Hauteur d'encastrement de l'écoulement mural (à réaliser par le client) 400 mm du bord supérieur du sol.

6012007	noir mat/gris, pour raccordement en DE, AT, LU	**1.020,81 €**

Appareil sous un meuble Small U5

Pour le raccordement de robinetteries basse pression.
Le réchauffement rapide de l'eau permet de réduire la consommation d'eau et de courant. Accumulateurs gain de place sous un meuble pour pouvoir utiliser l'espace sous l'évier de la cuisine différemment.



Appareil sous un meuble Small U5

Accumulateur.
- **profondeur d'encastrement de seulement 155 mm**
- petit accumulateur de 5 litres, blanc. Ouvert (exempt de pression).
- matériau du réservoir en matière plastique
- isolation thermique compacte
- réglage la température en continu de 30 à 85 °C
- quantité d'eau mitigée 40 °C 7,5 l
- l'écoulement d'une robinetterie doit toujours être libre
- si possible, ne pas utiliser de robinetterie à douchette
- avec fiche à contact de protection et liston de fixation mural
- limitateur de température de sécurité pouvant être réinitialisé en retirant la prise secteur
- protection contre les contacts/l'humidité IP24
- raccordement électrique 230 V, 50 Hz, 10 A
- prêt à brancher, valeur de raccordement 2 kW
- poids avec remplissage d'eau 7,4 kg
- dimensions de l'appareil 365 x 230 x 155 mm (H x L x P)
- **pression max. de l'eau 4 bars**
- **débit d'eau max. 5 l / min.**

6011044	blanc	**234,34 €**

Accessoires en option

6011045	Débitmètre, rouge	**62,58 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.

Appareil sous un meuble

Pour le raccordement de robinetteries basse pression.





Appareil sous un meuble TR 1500

Accumulateur.
– petit accumulateur de 5 litres, blanc. Ouvert (exempt de pression)
– matériau du réservoir en matière plastique
– isolation thermique haut de gamme compacte
– réglage la température en continu de 35 à 85 °C
– avec position antigel "*" et position pour économies d'énergie "e"
– le réglage de la température peut être limité au niveau "I" ou au niveau "e"
– lampe d'affichage de service
– quantité d'eau mitigée 40 °C 9,5 l
– l'écoulement d'une robinetterie doit toujours être libre
– si possible, ne pas utiliser de robinetterie à douchette
– consommation la plus réduite pour la mise à disposition (environ 0,2 kWh à 65 °C/24 h)
– avec matériau de fixation, étrier de montage
– la limitation de température de sécurité peut être remise en service
– protection contre les contacts/l'humidité IP24D
– raccordement électrique 220–240 V
– prêt à brancher, valeur de raccordement 2,2 kW
– poids avec remplissage d'eau 7,5 kg
– dimensions de l'appareil (H x L x P) 390 x 258 x 245 mm

6011041	blanc ↯	**236,97 €**

Accessoires en option

6011045	Débitmètre, rouge	**62,58 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.

Appareil sous un meuble/Stop-goutte et pression

Pour le raccordement de robinetteries basse pression.
Aucune goutte ne s'écoule de la tête de la robinetterie lors de la chauffe, pas de gaspillage d'eau, propre et écologique. La coupure automatique de la pression indique l'entartrage et reconnaît le raccordement d'eau erroné à partir de 0,25 MPa (2,5 bars). Dans ces cas, la fonction de coupure de pression verrouille l'amenée d'eau froide et indique ainsi la surpression. La fonction de coupure de pression fonctionne comme un coupe-circuit. Lorsque l'erreur et la surpression sont éliminées, elle peut être remise à zéro et le petit accumulateur est de nouveau immédiatement prêt à fonctionner.





Appareil sous un meuble TR 3500

Aucune goutte ne s'écoule de la tête de la robinetterie lors de la chauffe, pas de gaspillage d'eau et réduit l'entartrage. L'arrêt de pression indique l'entartrage et reconnaît le raccordement erroné de l'eau à partir de 0,25 MPa (2,5 bars).
– petit accumulateur de 5 litres, blanc. Ouvert (exempt de pression).
– stop-goutte et pression
– technique de montage CLICKFIX, économise de l'argent et du temps
– matériau du réservoir en matière plastique avec isolation Lambdapor haut de gamme
– réglage en continu de la température de 35° C à 85° C avec positionnement d'enclenchement à "*", "I" et "e" • Position antigel
– lampe d'affichage de service
– bandeau Economie d'énergie
– indication de la quantité d'eau potable mixte sur le bandeau d'économie d'énergie
– l'écoulement d'une robinetterie doit toujours être libre
– si possible, ne pas utiliser de robinetterie à douchette
– quantité élevée d'eau mixte: 14 litres d'eau chaude à 40 °C
– contact de mise à la terre facilement accessible de l'extérieur pour le contrôle de la sécurité électrique selon BGV A3
– très faible consommation d'énergie pour la mise à disposition d'eau chaude de seulement 0,18 kWh/d
– raccords d'eau sûrs en métal, en laiton, marqués en couleur correspondante
– limitation de température de sécurité pouvant être réenclenchée
– protection contre les contacts/l'humidité IP24D
– branchement électrique 230 V, prêt à enficher, puissance absorbée 2,2 kW
– poids rempli d'eau 7,7 kg
– dimensions de l'appareil (H x L x P) 435 x 270 x 240 mm

6011043	blanc ↯	**381,79 €**

Accessoires en option

6011045	Débitmètre, rouge	**62,58 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.

SELECTAkit®

Poubelles



Intelligence

Nabert®
...vous inspire!



Trier proprement les déchets permet de préserver les ressources naturelles. En même temps, mettre de l'ordre dans l'armoire basse représente un gain de temps et une durabilité confortable. Ainsi, les systèmes de tri des déchets SELECTAkit® permettent d'agir écologiquement et de façon responsable en toute simplicité !

En effet, la gamme de poubelles SELECTAkit®, réinventée de longue date de façon créative, propose pour chaque armoire basse de cuisine le système de tri des déchets optimal avec une organisation de l'espace de rangement parfaitement adaptée. Ces poubelles sont extrêmement pratiques, polyvalentes et extrêmement flexibles: Cox® Base, Cox StandUP®, Cox Clan®, Cabbi® ... Et avec Cox Base-Board® et Cox Work®, il existe en outre des systèmes de rangement et d'organisation sur mesure. Cela signifie des possibilités de rangement insoupçonnées pour les accessoires et les ustensiles, alliées à un design extrêmement fonctionnel et ergonomique.

SELECTAkit®
Poubelles

D'une technique innovante résulte de nouvelles idées

SELECTAkit®
Technique d'extraction pour sortie frontale
La technique d'extraction exigeante — Page 139–180

SELECTAkit®
Technique d'extraction pour sortie existante
Le système de poubelles flexible — Page 181–208

SELECTAkit®
Technique d'extraction pour portes à deux battants
Le complément parfait en matière de fonctionnalité et d'ergonomie — Page 209–232

SELECTAkit®
Technique pivotante pour portes battantes
La technique chemins plus courts — Page 233–242

SELECTAkit®
Bacs encastrables/ Broyeur de déchets
Extrêmement pratique et esthétique — Page 243–246

Aperçu des poubelles

Technique d'extraction pour sortie frontale

Page 139–180

Façade pleine | Bandeau de façade avec une division

Profondeur 320 mm	Page
Cox® Base 360 K	152–153, 155
Cox Base-Board®	148–151, 154

Profondeur 330 mm	Page
Pullboy Soft Comfort®	161–164
Pullboy Soft Fusion®	165–166

Profondeur 400 mm	Page
Cox® Base 360 S	141–143, 149–150
Cox® Base Q+	145
Cox® Base Q	146
Cox Base-Board®	148–151, 154
Cox Base-Board® 900	151
Cox® Base 360 S/900-4	151
Cox Cick-E® 600	150
Cox Cick-E® 600 K	155
Cox® Base 460 S	156–158
Cox Cick®	159
LED Fußkick Libero 3.0	159
Cox® Base 360 R	167–168
Cox® Base 460 R	169–170

Profondeur > 400 mm	Page
Cox Clan®	172–175
Cox Cick®	173
Profiline Double-Boy® 410 S/300-2	178
Traditionline Double-Master® 585 S/400-2	178
Traditionline Trio-Master® 410 S/400-3	178
Müllex Boxx 55/60-R Bio	179
Müllex Euro Boxx 55/60 R	179
StopMatic	179
KickMatic	180

Technique d'extraction pour sorties existants

Page 181–208

Façade pleine | Bandeau de façade avec une division | Bandeau de façade avec une division | Bandeau de façade avec deux divisions

Profondeur 310 mm	Page
Cox Stand-UP® 350 K	192–193

Profondeur 400 mm	Page
Cox Stand-UP® 250 S	183–185
Cox Stand-UP® 280 S	186–188
Cox Stand-UP® 350 S	189–191

Profondeur > 400 mm	Page
Tandem 2	193
Pullboy Vario 335 S/300-2	195
Pullboy Vario 320 S/400-2	195
Pullboy Vario 320 S/450-2	196
Pullboy Vario 320 S/500-3	197
Pullboy Vario 320 S/600-4	196
Pullboy Vario 300 S/800-4	196
Pullboy Versa® 265 K/500-2	199
Pullboy Versa® 265 K/500-3	199
Pullboy Versa® 265 K/600-2	200
Pullboy Versa® 265 K/600-3	200
Pullboy Versa® 265 K/600-4	200
Pullboy Versa® 265 K/800-4	201
Pullboy Versa® 265 K/900-4	201
Pullboy Versa® 265 K/1000-4	201
Pullboy Versa® 265 S/500-3	202
Pullboy Versa® 265 S/500-4	202
Pullboy Versa® 265 S/600-4	203
Pullboy Versa® 265 S/800-4	203
Pullboy Versa® 265 S/900-4	203
Pullboy Versa® 265 S/1000-4	204
Cox® Giallo	205
X-LINE	206–207

Technique d'extraction pour portes tournantes

Page 209–232

Façade pleine | Bandeau de façade avec une division

Page
Clap 1–3 210–212
Traditionline Double-Boy® 410 X 213
Traditionline Double-Boy® 410 ECO 213
Traditionline Double-Boy® 410 S 213
Traditionline Trio-Boy® 410 S 214
Traditionline Single-Boy® 485 K 214
Traditionline Single-Boy® 545 S 214
Traditionline Single-Boy® 550 S 215
Traditionline Double-Master® 410 S 215
Traditionline Trio-Master® 410 S 215
Traditionline Double-Master® 345 S 216
Traditionline Double-Master® 485 S 216
Traditionline Trio-Master® 345 S 216
Traditionline Double-Shorty® 345 K 217
Traditionline Trio-Shorty® 345 K 217
Traditionline Double-Shorty® 345 K 218
Profiline Double-Boy® 345 S 218
Profiline Double-Boy® 410 S 218
Profiline Trio-Boy® 345 S 219
Profiline Trio-Boy® 410 S 219
Profiline Double-Master® 345 S 219
Profiline Double-Master® 410 S 220
Profiline Trio-Master® 345 S 220
Profiline Trio-Master® 410 S 220
Solo 3635/3636 221
Tandem 8 221
Carry Extraction de produits 222
Tandem 7 K/S 222–224
Tandem 4/5 224
Easy Cargo 1 225

Solutions d'angle	Page
Traditionline Double-Master® Corner	226
Rondo® plus	227–228
Charioz roulant DS	230
Profiline Double-Master® DS	230–231
Traditionline Double-Master® DS	231

Aperçu des poubelles

Technique pivotante pour portes battantes

Page 221–232

Façade pleine

Bandeau de façade avec une division

	Page
Cabbi® junior	235
Cabbi®	236–237
Cox® Beep	238
Müllex Single 35	239
Müllex Euro Flexx	239
Klassikline Single-Junior®	240
Klassikline Double-Junior®	240
Rondo® 2	241
Uno 3418	242
Duo 3416	242

Bacs encastrables/ broyeurs de déchets

Page 233–235

	Page
Dassa	244
Premium 700 EC	245
Premium 550 EC	246

SELECTAkit®

Technique d'extraction pour sortie frontale

La technique d'extraction exigeante

	Cox® Base 360 S	Page 141–143
	Cox® Base Q	Page 144–146
	Cox Base-Board®	Page 147–148
	Cox® Base 360 S avec Base-Board®	Page 149–150
	Cox Cick-E® 600	Page 150
	Cox Base-Board® 900	Page 151
	Cox® Base 360 S/900-4	Page 151
	Cox® Base 360 K	Page 152–153
	Cox Base-Board®	Page 154
	Cox® Base 360 K avec Base-Board®	Page 155
	Cox Cick-E® 600 K	Page 155
	Cox® Base 460 S	Page 156–158
	Cox® Base Einzeleimer	Page 158
	Cox Cick®	Page 159
	LED Coup de pied Liebro 3.0	Page 159
	Pullboy Soft Comfort® 335 K	Page 160–162
	Pullboy Soft Comfort® 360 K	Page 162–163
	Pullboy Soft Comfort® 495 K	Page 164
	Pullboy Soft Fusion® 320 K	Page 165
	Pullboy Soft Fusion® 480 K	Page 166
	Fußkick	Page 166
	Cox® Base 360 R	Page 167–168
	Cox® Base 460 R	Page 169–170
	Cox Clan® 490	Page 171–173
	Cox Cick®	Page 173
	Cox Clan® 580	Page 174–175
	Poubelles de remplacement et couvercles	Page 176–177
	Profiline Double-Boy® 410 S	Page 178
	Traditionline Double-Master® 585 S	Page 178
	Traditionline Trio-Master® 410 S	Page 178
	Müllex	Page 179
	StopMatic	Page 179
	KickMatic	Page 180

Adapté pour les dessins de façades suivants :

Façade pleine

Bandeau de façade avec une division

Veuillez contrôler les hauteurs pour les groupes de produits.

SELECTAkit®

Technique d'extraction pour sortie frontale

COX® Base

La solution exigeante de collecteurs de déchets à encastrer qui vous convaincra par sa qualité haut de gamme, son confort et sa technique d'extraction parfaite.

- Technique de sortie intégrale GRASS qui a fait ses preuves dans des essais de longue durée avec sychronisation, entrée automatique et amortissement de butée Airmatic
- Confort de fonctionnement maximal et stabilité latérale, même à pleine charge (résistance max. de 40 kg)
- Châssis métallique renforcé pour la réception des réservoirs, peint par poudrage
- Couvercle métallique extractible avec poignée-clip utilisable comme surface de dépose supplémentaire, peint par poudrage
- Livrable pour quatre largeurs d'armoires et un garnissage avec des réservoirs standards et XXL, seulement 400 mm de profondeur d'encastrement
- En option, réservoir de 10 litres avec couvercle bio et filtre en charbon actif
- Montage ultra-précis avec le châssis de montage rapide « quick & easy »

Cox® Base – les avantages d'une technique d'extraction parfaitement amortie !



Le Cox® Base vous convaincra par un montage ultra simple :

1. Insérer le guidage GRASS de 470 mm dans la partie latérale et monter affleurant avec le corps (quick & easy).

2. Insérer le couvercle de dépose dans le palier coulissant en plastique.

3. Accrocher le châssis de sortie dans les rails d'extraction.

4. Monter la fixation frontale avec le gabarit.

5. Accrocher la plaque frontale dans le châssis de sortie et la fixer.

6. Insérer le réservoir, c'est tout !



Cox® Base 360 S

Poubelle comme système d'extraction frontale avec entrée soft et amortissement de butée.
– hauteur d'encastrement 360 mm
– profondeur d'encastrement 400 mm
– **profondeur du rail de guidage 470 mm**
– châssis de montage « quick&easy » pour différentes épaisseurs de corps (16/19 mm)
– rail de guidage « nova pro »
– design fonctionnel

Système d'alimentation de la poubelle/Litres

Corps	400	450	500	600	900
	10 / 10		16 / 10 / 10	10 / 10 / 22	22 / 22 / 10 / 10
	22	16 / 16	16 / 22	22 / 22	2,7 / 2,7 / 1,2 / 1,2
				10 / 10 / 10 / 10	



Cox® Base 360 S/400-1

Avec couvercle complet extractible.
– profondeur du rail de guidage 470 mm
– capacité 22 litres
– technique: sortie totale
– montage: paroi de l'armoire et bandeau frontal
– **avec entrée soft et amortissement**

gris clair | anthracite

8012310	gris clair, H 360 mm	**313,33 €**
8013310	anthracite, H 360 mm	**313,33 €**



Cox® Base 360 S/400-2

Avec couvercle complet extractible.
– profondeur du rail de guidage 470 mm
– capacité 20 (2 x 10) litres
– technique: sortie totale
– montage: paroi de l'armoire et bandeau frontal
– **avec entrée soft et amortissement**

gris clair | anthracite

8012300	sans couvercle bio, gris clair, H 360 mm	**313,33 €**
8013300	sans couvercle bio, anthracite, H 360 mm	**313,33 €**
8012313	avec couvercle bio, gris clair, H 360 mm	**318,09 €**
8013313	avec couvercle bio, anthracite, H 360 mm	**318,09 €**

Accessoires en option

8011178	Lot de filtres bio de remplacement, noir	**7,71 €**
8011312	Couvercle bio, gris clair, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres	**15,45 €**
8013312	Couvercle bio, anthracite, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres	**15,45 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.

Cox® Base 360 S/450-2



gris clair | anthracite

Avec couvercle complet extractible.
– profondeur du rail de guidage 470 mm
– capacité 32 (2 x 16) litres
– technique: sortie totale
– montage: paroi de l'armoire et bandeau frontal
– **avec entrée soft et amortissement**

8012301	gris clair, H 360 mm	**331,24 €**
8013301	anthracite, H 360 mm	**331,24 €**

Accessoires en option

8012367	Cox Cick®, gris foncé/chrome mat	**69,43 €**

Cox® Base 360 S/500-2





gris clair | anthracite

Avec couvercle complet extractible.
– profondeur du rail de guidage 470 mm
– capacité 38 (1 x 16/1 x 22) litres
– technique: sortie totale
– montage: paroi de l'armoire et bandeau frontal
– **avec entrée soft et amortissement**

8012303	gris clair, H 360 mm	**339,66 €**
8013303	anthracite, H 360 mm	**339,66 €**

Accessoires en option

8012367	Cox Cick®, gris foncé/chrome mat	**69,43 €**

Cox® Base 360 S/500-3



gris clair | anthracite

Avec couvercle complet extractible.
– profondeur du rail de guidage 470 mm
– capacité 36 (2 x 10/1 x 16) litres
– technique: sortie totale
– montage: paroi de l'armoire et bandeau frontal
– **avec entrée soft et amortissement**

8012302	sans couvercle bio, gris clair, H 360 mm	**339,66 €**
8013302	sans couvercle bio, anthracite, H 360 mm	**339,66 €**
8012314	avec couvercle bio, gris clair, H 360 mm	**344,45 €**
8013314	avec couvercle bio, anthracite, H 360 mm	**344,45 €**

Accessoires en option

8011178	Lot de filtres bio de remplacement, noir	**7,71 €**
8011312	Couvercle bio, gris clair, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres	**15,45 €**
8012367	Cox Cick®, gris foncé/chrome mat	**69,43 €**
8013312	Couvercle bio, anthracite, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres	**15,45 €**

Cox® Base 360 S/600-2



Avec couvercle complet extractible.
– profondeur du rail de guidage 470 mm
– capacité 44 (2 x 22) litres
– technique: sortie totale
– montage: paroi de l'armoire et bandeau frontal
– **avec entrée soft et amortissement**

600 mm LARGEUR D'ARMOIRE | SORTIE TOTALE | LGA Qualitäts-Zertifikat | gris clair | anthracite

No de Commande	Description	par unité H. T.
8012304	gris clair, H 360 mm	**339,66 €**
8013304	anthracite, H 360 mm	**339,66 €**

Accessoires en option

8012367	Cox Cick®, gris foncé/chrome mat	**69,43 €**
8012368	Cox Cick-E® 600, L 600 mm, gris foncé/chrome mat	**490,71 €**

Cox® Base 360 S/600-3



Avec couvercle complet extractible.
– profondeur du rail de guidage 470 mm
– capacité 42 (2 x 10/1 x 22) litres
– technique: sortie totale
– montage: paroi de l'armoire et bandeau frontal
– **avec entrée soft et amortissement**

600 mm LARGEUR D'ARMOIRE | SORTIE TOTALE | LGA Qualitäts-Zertifikat | gris clair | anthracite

8012305	sans couvercle bio, gris clair, H 360 mm	**340,54 €**
8013305	sans couvercle bio, anthracite, H 360 mm	**340,54 €**
8012315	avec couvercle bio, gris clair, H 360 mm	**355,98 €**
8013315	avec couvercle bio, anthracite, H 360 mm	**355,98 €**

Accessoires en option

8011178	Lot de filtres bio de remplacement, noir	**7,71 €**
8011312	Couvercle bio, gris clair, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres	**15,45 €**
8012367	Cox Cick®, gris foncé/chrome mat	**69,43 €**
8012368	Cox Cick-E® 600, L 600 mm, gris foncé/chrome mat	**490,71 €**
8013312	Couvercle bio, anthracite, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres	**15,45 €**

Cox® Base 360 S/600-4



Avec couvercle complet extractible.
– profondeur du rail de guidage 470 mm
– capacité 40 (4 x 10) litres
– technique: sortie totale
– montage: paroi de l'armoire et bandeau frontal
– **avec entrée soft et amortissement**

600 mm LARGEUR D'ARMOIRE | SORTIE TOTALE | LGA Qualitäts-Zertifikat | gris clair | anthracite

8012316	sans couvercle bio, gris clair, H 360 mm	**381,87 €**
8013316	sans couvercle bio, anthracite, H 360 mm	**381,87 €**
8012317	avec couvercle bio, gris clair, H 360 mm	**384,41 €**
8013317	avec couvercle bio, anthracite, H 360 mm	**384,41 €**

Accessoires en option

8011178	Lot de filtres bio de remplacement, noir	**7,71 €**
8011312	Couvercle bio, gris clair, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres	**15,45 €**
8012368	Cox Cick-E® 600, L 600 mm, gris foncé/chrome mat	**490,71 €**
8013312	Couvercle bio, anthracite, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres	**15,45 €**

SELECTAkit®

Technique de sortie pour extraction frontale

Cox® Base Q+/ Cox® Base Q

Les systèmes de poubelles de Naber combinent une organisation optimale de l'espace de rangement avec un confort maximal lors de l'utilisation. Le Cox® Base Q+/Cox® Base Q permet de ranger les poubelles et les réservoirs d'eau Quooker dans le meuble sous l'évier pour gagner de la place.

La robinetterie Quooker permet d'obtenir facilement de l'eau bouillante et de l'eau gazeuse réfrigérée en utilisant simplement un réservoir d'eau, des tuyaux et des raccords d'eau. Avec le Cox® Base Q+/Cox® Base Q, l'équipement trouve sa place dans un cadre solide à côté des poubelles.

Le Cox® Base Q+/Cox® Base Q offre un volume de déchets d'au moins 20 litres. Le bac à ustensiles portable Cox Work® peut être intégré dans une ds variantes, tandis que le couvercle spécial pour les déchets bio compostables peut être intégré dans une autre variante. Le système de poubelles est équipé d'un couvercle total sur lequel les ustensiles peuvent être rangés.

- logement du réservoir d'eau bouillante Quooker PRO3, COMBI, COMBI+ et du réservoir d'eau froide Quooker CUBE avec zn cylindre de CO_2
- y compris une aide au rangement pour le guidage des câbles et des tuyaux
- avec une fixation séparée pour le filtre à eau Quooker
- pour les armoires basses de 600 mm de large
- technique : Sortie totale avec dispositif d'insertion soft et amortisseur
- couleur du cadre/de la structure/du guidage/du couvercle total : anthracite
- montage sur la paroi, le fond et la façade de l'armoire
- Le raccordement du réservoir Quooker et de la robinetterie à la vanne équerre se fait devant le meuble. Ensuite, l'élément cadre du est inséré avec le Cube, le réservoir PRO3, COMBI, COMBI+ et le cylindre CO_2 avant de le fixer avec des vis.
- démontage facile en desserrant deux vis pour les travaux de maintenance

Cox® Base Q+ 360 S/370-1

Cox® Base Q 360 S/400-2

No de Commande | Description | par unité H. T.

Cox® Base Q+ Quooker

Le système de poubelles Cox Base Q+ 360 S/370 permet d'organiser l'espace de rangement dans l'armoire de l'évier de façon optimale. Adapté au réservoir d'eau froide Quooker Cube et au réservoir d'eau bouillante Pro3 ainsi qu'aux réservoirs de 7 litres des modèles Quooker Combi et Combi+. Le système peut être installé dans une armoire de cuisine de **600 mm** de large avec un dispositif d'extraction à sortie frontale. Le tri des déchets met à disposition deux poubelles d'un volume de respectivement 10 litre. Ainsi, le volume total s'élève à 20 litres. Le couvercle du boîtier est utilisé comme couvercle. Celui-ci peut également être utilisé comme dispositif de dépose.
Le système de poubelles dispose **en outre d'un support séparé pour le réservoir d'eau, qui peut être placé à droite ou à gauche de l'armoire.** Un système de gestion des tuyaux et des câbles y est intégré pour un rangement parfaitement ordonné. Le cadre de montage permet en outre de changer facilement le cylindre de CO_2. Le système de tri des déchets s'utilise de façon confortable grâce à la technique d'extraction intégrale. L'intégration d'un dispositif d'insertion soft et d'un amortisseur garantit une fermeture silencieuse. La construction globale est montée sur la paroi latérale de l'armoire, sur le fond inférieur ainsi que sur le panneau frontal.





Cox® Base Q+ 360 S/370-1 Quooker

Pour le positionnement dans une armoire sous évier dans la **largeur de 600 mm**.
- **montage simple, rapide et flexible**
- **positionnement des réservoirs possible à gauche ou à droite du Cox® Base**
- construction solide pour le montage sur la paroi du corps, le bandeau frontal et sur le fond
- gestion intégrée des tuyaux et câbles
- remplacement facile du cylindre CO_2
- volume de déchets 22 litres
- **système de déchets avec dispositif d'insertion soft et amortisseur**

8013378	anthracite, H 360 mm	**520,47 €**

Accessoires en option

1051017	Connecteur gain de place, blanc	**5,88 €**
8013367	Fixation pour le filtre CUBE	**71,09 €**



Cox® Base Q+ 360 S/370-2 Quooker

Pour le positionnement dans une armoire sous évier dans la **largeur de 600 mm**.
- **montage simple, rapide et flexible**
- **positionnement des réservoirs possible à gauche ou à droite du Cox® Base**
- construction solide pour le montage sur la paroi du corps, le bandeau frontal et sur le fond
- gestion intégrée des tuyaux et câbles
- remplacement facile du cylindre CO_2
- volume de déchets 20 (2 x 10) litres
- **système de déchets avec dispositif d'insertion soft et amortisseur**

8013379	anthracite, H 360 mm	**520,47 €**

Accessoires en option

1051017	Connecteur gain de place, blanc	**5,88 €**
8013312	Couvercle bio, anthracite, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres	**15,45 €**
8013367	Fixation pour le filtre CUBE	**71,09 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.



Cox® Base Q 360 S/400-1

Quooker

Pour le positionnement dans un évier sous armoire d'une **largeur de 600 mm**.
- **montage simple, rapide et flexible**
- **positionnement des réservoirs possible à gauche ou à droite du Cox® Base**
- construction solide pour le montage sur la paroi latérale du corps, le bandeau frontal et sur le fond
- gestion intégrée des tuyaux et câbles
- remplacement facile du cylindre CO_2
- Le système Quooker peut être installé et raccordé **devant l'armoire**. **Les rallonges nécessaires à cet effet sont listées ci-dessous comme accessoires et peuvent être commandées directement chez Quooker.**
- volume de déchets 22 litres
- **système de déchets avec dispositif d'insertion soft et amortisseur**

8013347	anthracite, H 360 mm	**520,47 €**

Accessoires en option

1051017	Connecteur gain de place, blanc	**5,88 €**
8013367	Fixation pour le filtre CUBE	**71,09 €**
VERLCUBE	Rallonge d'amenée CUBE, 600 mm	
VERLEQ60	Rallonge de tuyau d'eau bouillante du PRO3 au robine, 600 mm	
VERLKALT	Rallonge supplémentaire pour le PRO3, 700 mm	



Cox® Base Q 360 S/400-2

Quooker

Pour le positionnement dans une armoire sous évier dans la **largeur de 600 mm**.
- **montage simple, rapide et flexible**
- **positionnement des réservoirs possible à gauche ou à droite du Cox® Base**
- construction solide pour le montage sur la paroi du corps, le bandeau frontal et sur le fond
- gestion intégrée des tuyaux et câbles
- remplacement facile du cylindre CO_2
- Le système Quooker peut être installé et raccordé **devant l'armoire. Les rallonges nécessaires à cet effet sont citées ci-dessous comme accessoires et peuvent être commandées directement chez Quooker.**
- volume de déchets 20 (2 x 10) litres
- **système de déchets avec dispositif d'insertion soft et amortisseur**

8013348	anthracite, H 360 mm	**520,47 €**

Accessoires en option

1051017	Connecteur gain de place, blanc	**5,88 €**
8013312	Couvercle bio, anthracite, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres	**15,45 €**
8013367	Fixation pour le filtre CUBE	**71,09 €**
VERLCUBE	Rallonge d'amenée CUBE, 600 mm	
VERLEQ60	Rallonge de tuyau d'eau bouillante du PRO3 au robine, 600 mm	
VERLKALT	Rallonge supplémentaire pour le PRO3, 700 mm	

SELECTAkit®

Technique de sortie pour extraction frontale

COX
Base-Board®

Cox Base-Board® est le complément idéal pour les collecteurs de déchets Cox® Base, qui vous convaincra par sa qualité haut de gamme, son confort et sa technique d'extraction parfaite :

- Technique de sortie intégrale GRASS qui a fait ses preuves dans des essais de longue durée avec entrée automatique et amortissement de butée Airmatic
- Confort de fonctionnement maximal et stabilité latérale, même à pleine charge
- Châssis métallique solide, peint par poudrage
- Réception optimale des réservoirs en matière plastique
- Utilisation optimale de l'espace dans l'armoire basse grâce au positionnement flexible des réservoirs
- Livrable pour des largeurs de corps de 500 mm, 600 mm et 900 mm
- Montage ultra-précis avec le châssis de montage rapide « quick & easy », également adapté pour équiper ultérieurement des poubelles Cox® existantes

Cox Base-Board® – les avantages d'une technique d'extraction parfaitement amortie !

LGA Qualitäts-Zertifikat mit Sicherheit geprüfte Qualität

interior innovation award 2014 Winner

German Design Award NOMINEE 2015

BMK

Le Cox Base-Board® vous convain-cra par un montage ultra simple :

1. Retirer le couvercle de dépose de la poubelle Cox® Base existante.

2. Insérer le guidage GRASS dans la plaque de montage, enficher sur le rail de montage en matière plastique Cox® Base et monter avec le corps (« quick & easy »).

3. Insérer de nouveau le couvercle de dépose de la poubelle Cox® Base

4. Suspendre le châssis métallique dans les rails d'extraction.

5. Fixer le réservoir sur le châssis métallique avec les fixations fournies.

6. Suspendre le châssis d'extraction avec la fixation frontale dans les rails d'extraction, c'est tout !

Cox Base-Board®

Cox Base-Board® est le complément idéal pour la poubelle Cox® Base, qui vous convaincra par sa qualité élevée, son confort et sa technique d'extraction parfaite:
– H 100 mm
– **profondeur du rail de guidage 470 mm**
– technique de sortie totale GRASS, qui a fait ses preuves dans des tests de longue durée, avec entrée automatique et amortissement de butée Airmatic
– confort de fonctionnement maximal et stabilité latérale, même à pleine charge
– châssis métallique solide, peint par poudrage
– utilisation optimale de l'espace dans des boîtes de rangement par un positionnement flexible des boîtes au moyen de supports séparés
– livrable pour largeurs de corps de 500, 600 et 900 mm
– montage ultra précis avec la plaque de montage «quick & easy», également adapté pour équiper ultérieurement les poubelles Cox® Base existantes

Cox Base-Board® – les avantages d'une technique d'extraction parfaitement amortie!



Cox Base-Board® 500

– hauteur de 100 mm
– profondeur du rail de guidage 470 mm
– design homogène avec la Cox® Base
– technique: sortie totale
– montage: paroi de l'armoire
– **avec entrée et amortissement soft**
– **boîtes de rangement 1 x 2,7 l et 1 x 1,2 l et 4 fixations incluses**

8012360	argenté	**232,67 €**
8013360	anthracite	**232,67 €**

Accessoires en option

8012362	Boîte de rangement, gris foncé, 2,7 litres	**14,48 €**
8012363	Boîte de rangement, gris foncé, 1,2 litre	**12,02 €**
8012364	Fixation pour boite de rangement, argentée	**2,19 €**
8013362	Boîte de rangement, anthracite, 2,7 litres	**14,48 €**
8013363	Boîte de rangement, anthracite, 1,2 litre	**12,02 €**





Cox Base-Board® 600

– hauteur de 100 mm
– profondeur du rail de guidage 470 mm
– design homogène avec la Cox® Base
– technique: sortie totale
– montage: paroi de l'armoire
– **avec entrée et amortissement soft**
– **boîtes de rangement 1 x 2,7 l et 1 x 1,2 l et 4 fixations incluses**

8012361	argenté	**232,67 €**
8013361	anthracite	**232,67 €**

Accessoires en option

8012362	Boîte de rangement, gris foncé, 2,7 litres	**14,48 €**
8012363	Boîte de rangement, gris foncé, 1,2 litre	**12,02 €**
8012364	Fixation pour boite de rangement, argentée	**2,19 €**
8013362	Boîte de rangement, anthracite, 2,7 litres	**14,48 €**
8013363	Boîte de rangement, anthracite, 1,2 litre	**12,02 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.





500 mm LARGEUR D'ARMOIRE | SORTIE TOTALE | LGA Qualitäts-Zertifikat | gris clair | anthracite

Cox® Base 360 S/500-2 avec Base-Board

– profondeur du rail de guidage 470 mm
– capacité 38 (1 x 16/1 x 22) litres
– technique: sortie totale
– montage: paroi de l'armoire et bandeau frontal
– **avec entrée soft et amortissement**
– **boîtes de rangement de 1 x 2,7 l et 1 x 1,2 l et 4 fixations incluses**

8012370	gris clair, H 460 mm	**535,13 €**
8013370	anthracite, H 460 mm	**535,13 €**

Accessoires en option

8012367	Cox Cick®, gris foncé/chrome mat	**69,43 €**





500 mm LARGEUR D'ARMOIRE | SORTIE TOTALE | LGA Qualitäts-Zertifikat | gris clair | anthracite

Cox® Base 360S/500-3 avec Base-Board

– profondeur du rail de guidage 470 mm
– capacité 36 (2 x 10/1 x 16) litres
– technique: sortie totale
– montage: paroi de l'armoire et bandeau frontal
– **avec entrée soft et amortissement**
– **boîtes de rangement de 1 x 2,7 l et 1 x 1,2 l et 4 fixations incluses**

8012371	sans couvercle bio, gris clair, H 460 mm	**535,13 €**
8012372	avec couvercle bio, gris clair, H 460 mm	**548,10 €**
8013371	sans couvercle bio, anthracite, H 460 mm	**535,13 €**
8013372	avec couvercle bio, anthracite, H 460 mm	**548,10 €**

Accessoires en option

8011312	Couvercle bio, gris clair, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres	**15,45 €**
8012367	Cox Cick®, gris foncé/chrome mat	**69,43 €**
8013312	Couvercle bio, anthracite, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres	**15,45 €**



600 mm LARGEUR D'ARMOIRE | SORTIE TOTALE | LGA Qualitäts-Zertifikat | gris clair | anthracite

Cox® Base 360 S/600-2 avec Base-Board

– profondeur du rail de guidage 470 mm
– capacité 44 (2 x 22) litres
– technique: sortie totale
– montage: paroi de l'armoire et bandeau frontal
– **avec entrée soft et amortissement**
– **boîtes de rangement de 1 x 2,7 l et 1 x 1,2 l et 4 fixations incluses**

8012373	gris clair, H 460 mm	**546,58 €**
8013373	anthracite, H 460 mm	**546,58 €**

Accessoires en option

8012367	Cox Cick®, gris foncé/chrome mat	**69,43 €**
8012368	Cox Cick-E® 600, L 600 mm, gris foncé/chrome mat	**490,71 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.





gris clair

anthracite

Cox® Base 360 S/600-3 avec Base-Board

– profondeur du rail de guidage 470 mm
– capacité 42 (2 x 10/1 x 22) litres
– technique: sortie totale
– montage: paroi de l'armoire et bandeau frontal
– **avec entrée soft et amortissement**
– **boîtes de rangement de 1 x 2,7 l et 1 x 1,2 l et 4 fixations incluses**

8012374	sans couvercle bio, gris clair, H 460 mm	**547,41 €**
8012375	avec couvercle bio, gris clair, H 460 mm	**565,11 €**
8013374	sans couvercle bio, anthracite, H 460 mm	**547,41 €**
8013375	avec couvercle bio, anthracite, H 460 mm	**565,11 €**

Accessoires en option

8011312	Couvercle bio, gris clair, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres	**15,45 €**
8012367	Cox Cick®, gris foncé/chrome mat	**69,43 €**
8012368	Cox Cick-E® 600, L 600 mm, gris foncé/chrome mat	**490,71 €**
8013312	Couvercle bio, anthracite, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres	**15,45 €**





gris clair

anthracite

Cox® Base 360 S/600-4 avec Base-Board

– profondeur du rail de guidage 470 mm
– capacité 40 (4 x 10) litres
– technique: sortie totale
– montage: paroi de l'armoire et bandeau frontal
– **avec entrée soft et amortissement**
– **boîtes de rangement de 1 x 2,7 l et 1 x 1,2 l et 4 fixations incluses**

8012376	sans couvercle bio, gris clair, H 460 mm	**571,53 €**
8012377	avec couvercle bio, gris clair, H 460 mm	**590,62 €**
8013376	sans couvercle bio, anthracite, H 460 mm	**571,53 €**
8013377	avec couvercle bio, anthracite, H 460 mm	**590,62 €**

Accessoires en option

8011312	Couvercle bio, gris clair, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres	**15,45 €**
8012368	Cox Cick-E® 600, L 600 mm, gris foncé/chrome mat	**490,71 €**
8013312	Couvercle bio, anthracite, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres	**15,45 €**



Cox Cick-E® 600

– **éjecteur électrique pour les poubelles Cox®**
– adapté **pour les poubelles Cox® Base d'une profondeur d'encastrement de 400 mm et d'une largeur de 600 mm**
– installation gain de place et invisible derrière les poubelles
– confirmation du mécanisme de sortie en tapotant légèrement sur la façade extractible
– positions de montage alternatives pour contourner les obstacles sur le site (par exemple raccordement de l'eau)
– fixation de la traverse transversale sur les forages avant de la poubelle Cox®
– raccordement de courant de 230 V
– poubelles compatibles: 8012304, 8013304, 8012305, 8013305, 8012315, 8013315, 8012308, 8013308, 8012316, 8013316, 8012317, 8013317, 8012373, 8013373, 8012374, 8013374, 8012375, 8013375, 8012377, 8013377, 8012376, 8013376, 8012406, 8013406, 8012446, 8013446, 8012354, 8013354

8012368	L 600 mm, gris foncé/chrome mat	**490,71 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.

Cox Base-Board®

Cox Base-Board® est le complément idéal pour la poubelle Cox® Base, qui vous convaincra par sa qualité élevée, son confort et sa technique d'extraction parfaite:
– H 100 mm
– **profondeur du rail de guidage 470 mm**
– technique de sortie totale GRASS, qui a fait ses preuves dans des tests de longue durée, avec entrée automatique et amortissement de butée Airmatic
– confort de fonctionnement maximal et stabilité latérale, même à pleine charge
– châssis métallique solide, peint par poudrage
– utilisation optimale de l'espace dans des boîtes de rangement par un positionnement flexible des boîtes au moyen de supports séparés
– livrable pour largeurs de corps de 500, 600 et 900 mm
– montage ultra précis avec la plaque de montage «quick & easy», également adapté pour équiper ultérieurement les poubelles Cox® Base existantes

Cox Base-Board® – les avantages d'une technique d'extraction parfaitement amortie!



Cox Base-Board® 900

– hauteur de 100 mm
– profondeur du rail de guidage 470 mm
– design homogène avec la Cox® Base
– technique: sortie totale
– montage: paroi de l'armoire
– **avec entrée et amortissement soft**
– **boîtes de rangement 2 x 2,7 l et 2 x 1,2 l et 4 fixations incluses**

8012551	argenté	**253,29 €**
8013551	anthracite	**253,29 €**

Accessoires en option

8012362	Boîte de rangement, gris foncé, 2,7 litres	**14,48 €**
8012363	Boîte de rangement, gris foncé, 1,2 litre	**12,02 €**
8012364	Fixation pour boite de rangement, argentée	**2,19 €**
8013362	Boîte de rangement, anthracite, 2,7 litres	**14,48 €**
8013363	Boîte de rangement, anthracite, 1,2 litre	**12,02 €**



Cox® Base 360 S/900-4

Avec couvercle complet extractible.
– profondeur du rail de guidage 470 mm
– capacité 64 (2 x 10/2 x 22) litres
– technique: sortie totale
– montage: paroi de l'armoire et bandeau frontal
– **avec entrée soft et amortissement**

8012550	sans couvercle bio, gris clair, H 360 mm	**455,08 €**
8013550	sans couvercle bio, anthracite, H 360 mm	**455,08 €**
8012552	avec couvercle bio, gris clair, H 360 mm	**466,99 €**
8013552	avec couvercle bio, anthracite, H 360 mm	**466,99 €**

Accessoires en option

8011178	Lot de filtres bio de remplacement, noir	**7,71 €**
8011312	Couvercle bio, gris clair, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres	**15,45 €**
8012367	Cox Cick®, gris foncé/chrome mat	**69,43 €**
8013312	Couvercle bio, anthracite, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres	**15,45 €**

Cox® Base 360 K

Poubelle comme système d'extraction frontale avec entrée soft et amortissement de butée.
– hauteur d'encastrement 360 mm
– **profondeur d'encastrement 320 mm**
– **la profondeur réduite permet le montage d'appareils situés sur l'arrière (par ex. un chauffe-eau)**
– **profondeur du rail de guidage 470 mm**
– cadre de montage « quick&easy » pour différentes épaisseurs de corps (16/19 mm)
– rail de guidage « nova Pro »
– design fonctionnel

Système d'alimentation de la poubelle/Litres		
Corps	500	600
	12 15,5	15,5 15,5



Cox® Base 360 K/500-2

Avec couvercle complet extractible.
– profondeur du rail de guidage 470 mm
– capacité 27,5 (1 x 15,5/1 x 12) litres
– technique: sortie totale
– montage: paroi de l'armoire et bandeau frontal
– **avec entrée soft et amortissement**
– **profondeur d'encastrement 320 mm**

8012400	sans couvercle bio, gris clair, H 360 mm	**331,24 €**
8013400	sans couvercle bio, anthracite, H 360 mm	**331,24 €**
8012401	avec couvercle bio, gris clair, H 360 mm	**341,39 €**
8013401	avec couvercle bio, anthracite, H 360 mm	**341,39 €**

Accessoires en option

8012343	Couvercle bio, gris clair, pour 7,5/ 9/ 12 litres	**17,12 €**
8012367	Cox Cick®, gris foncé/chrome mat	**69,43 €**
8013343	Couvercle bio, anthracite, pour 7,5/ 9/ 12 litres	**17,12 €**



Cox® Base 360 K/600-2

Avec couvercle complet extractible.
– profondeur du rail de guidage 470 mm
– capacité 31 (2 x 15,5) litres
– technique: sortie totale
– montage: paroi de l'armoire et bandeau frontal
– **avec entrée soft et amortissement**
– **profondeur d'encastrement 320 mm**

8012402	sans couvercle bio, gris clair, H 360 mm	**339,66 €**
8013402	sans couvercle bio, anthracite, H 360 mm	**339,66 €**
8012403	avec couvercle bio, gris clair, H 360 mm	**350,07 €**
8013403	avec couvercle bio, anthracite, H 360 mm	**350,07 €**

Accessoires en option

8012344	Couvercle bio, gris clair, pour 10/ 12/ 15,5 litres	**17,56 €**
8012367	Cox Cick®, gris foncé/chrome mat	**69,43 €**
8012369	Cox Cick-E® **600 K**, gris foncé/chrome mat	**493,51 €**
8013344	Couvercle bio, anthracite, pour 10/ 12/ 15,5 litres	**17,56 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.



Cox® Base 360 K/600-3

Avec couvercle complet extractible.
– profondeur du rail de guidage 470 mm
– capacité 30,5 (1 x 15,5/2 x 7,5) litres
– technique: sortie totale
– montage: paroi de l'armoire et bandeau frontal
– **avec entrée soft et amortissement**
– **profondeur d'encastrement 320 mm**

8012489	sans couvercle bio, gris clair, H 360 mm	**339,66 €**
8013489	sans couvercle bio, anthracite, H 360 mm	**339,66 €**
8012509	avec couvercle bio, gris clair, H 360 mm	**349,65 €**
8013509	avec couvercle bio, anthracite, H 360 mm	**349,65 €**

Accessoires en option

8012369	Cox Cick-E® **600 K**, gris foncé/chrome mat	**493,51 €**
8012497	Couvercle bio, gris clair, pour 7,5 litres	**17,12 €**
8013497	Couvercle bio, anthracite, pour 7,5 litres	**17,12 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.

Cox Base-Board®

Cox Base-Board® est le complément idéal pour la poubelle Cox® Base, qui vous convaincra par sa qualité élevée, son confort et sa technique d'extraction parfaite:
– H 100 mm
– **profondeur du rail de guidage 470 mm**
– technique de sortie totale GRASS, qui a fait ses preuves dans des tests de longue durée, avec entrée automatique et amortissement de butée Airmatic
– confort de fonctionnement maximal et stabilité latérale, même à pleine charge
– châssis métallique solide, peint par poudrage
– utilisation optimale de l'espace dans des boîtes de rangement par un positionnement flexible des boîtes au moyen de supports séparés
– livrable pour largeurs de corps de 500, 600 et 900 mm
– montage ultra précis avec la plaque de montage «quick & easy», également adapté pour équiper ultérieurement les poubelles Cox® Base existantes

Cox Base-Board® – les avantages d'une technique d'extraction parfaitement amortie!



Cox Base-Board® 500

– hauteur de 100 mm
– profondeur du rail de guidage 470 mm
– design homogène avec la Cox® Base
– technique: sortie totale
– montage: paroi de l'armoire
– **avec entrée et amortissement soft**
– **boîtes de rangement 1 x 2,7 l et 1 x 1,2 l et 4 fixations incluses**

8012360	argenté	**232,67 €**
8013360	anthracite	**232,67 €**
Accessoires en option		
8012362	Boîte de rangement, gris foncé, 2,7 litres	**14,48 €**
8012363	Boîte de rangement, gris foncé, 1,2 litre	**12,02 €**
8012364	Fixation pour boite de rangement, argentée	**2,19 €**
8013362	Boîte de rangement, anthracite, 2,7 litres	**14,48 €**
8013363	Boîte de rangement, anthracite, 1,2 litre	**12,02 €**





Cox Base-Board® 600

– hauteur de 100 mm
– profondeur du rail de guidage 470 mm
– design homogène avec la Cox® Base
– technique: sortie totale
– montage: paroi de l'armoire
– **avec entrée et amortissement soft**
– **boîtes de rangement 1 x 2,7 l et 1 x 1,2 l et 4 fixations incluses**

8012361	argenté	**232,67 €**
8013361	anthracite	**232,67 €**
Accessoires en option		
8012362	Boîte de rangement, gris foncé, 2,7 litres	**14,48 €**
8012363	Boîte de rangement, gris foncé, 1,2 litre	**12,02 €**
8012364	Fixation pour boite de rangement, argentée	**2,19 €**
8013362	Boîte de rangement, anthracite, 2,7 litres	**14,48 €**
8013363	Boîte de rangement, anthracite, 1,2 litre	**12,02 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.





500 mm LARGEUR D'ARMOIRE | SORTIE TOTALE | LGA Qualitäts-Zertifikat | gris clair | anthracite

Cox® Base 360 K/500-2 avec Base-Board

– profondeur du rail de guidage 470 mm
– capacité 27,5 (1 x 15,5/1 x 12) litres
– technique: sortie totale
– montage: paroi de l'armoire et bandeau frontal
– **avec entrée soft et amortissement**
– **profondeur d'encastrement 320 mm**
– **boîtes de rangement 1 x 2,7 l et 1 x 1,2 l et 4 fixations incluses**

8012800	sans couvercle bio, gris clair, H 460 mm	**528,66 €**
8013800	sans couvercle bio, anthracite, H 460 mm	**528,66 €**
8012801	avec couvercle bio, gris clair, H 460 mm	**538,89 €**
8013801	avec couvercle bio, anthracite, H 460 mm	**538,89 €**

Accessoires en option

8012343	Couvercle bio, gris clair, pour 7,5/ 9/ 12 litres	**17,12 €**
8013343	Couvercle bio, anthracite, pour 7,5/ 9/ 12 litres	**17,12 €**





600 mm LARGEUR D'ARMOIRE | SORTIE TOTALE | LGA Qualitäts-Zertifikat | gris clair | anthracite

Cox® Base 360 K/600-2 avec Base-Board

– profondeur du rail de guidage 470 mm
– capacité 31 (2 x 15,5) litres
– technique: sortie totale
– montage: paroi de l'armoire et bandeau frontal
– **avec entrée soft et amortissement**
– **profondeur d'encastrement 320 mm**
– **boîtes de rangement 1x2,7 l et 1x1,2 l et 4 fixations incluses**

8012802	sans couvercle bio, gris clair, H 460 mm	**548,01 €**
8013802	sans couvercle bio, anthracite, H 460 mm	**548,01 €**
8012803	avec couvercle bio, gris clair, H 460 mm	**560,39 €**
8013803	avec couvercle bio, anthracite, H 460 mm	**560,39 €**

Accessoires en option

8012344	Couvercle bio, gris clair, pour 10/ 12/ 15,5 litres	**17,56 €**
8012369	Cox Cick-E® **600 K**, gris foncé/chrome mat	**493,51 €**
8013344	Couvercle bio, anthracite, pour 10/ 12/ 15,5 litres	**17,56 €**

Cox Cick-E® 600 K

– **éjecteur électrique pour les poubelles Cox®**
– adapté **pour les poubelles Cox® Base avec une profondeur d'encastrement réduite (320 mm) et une largeur de 600 mm**
– installation gain de place et invisible derrière les poubelles
– confirmation du mécanisme de sortie en tapotant légèrement sur la façade extractible
– positions de montage alternatives pour contourner les obstacles sur le site (par exemple raccordement de l'eau)
– fixation de la traverse transversale sur les forages avant de la poubelle Cox®
– paroi de l'armoire de courant de 230 V
– poubelles compatibles: 8012402, 8013402, 8012403, 8013403, 8012489, 8013489, 8012509, 8013509, 8012802, 8013802, 8012803, 8013803

8012369	gris foncé/chrome mat	**493,51 €**



Cox® Base 460 S

Poubelle comme système d'extraction frontale avec entrée soft et amortissement de butée.
– hauteur d'encastrement 460 mm
– profondeur d'encastrement 400 mm
– **profondeur du rail de guidage 470 mm**
– châssis de montage « quick&easy » pour différentes épaisseurs de corps (16/19 mm)
– rail de guidage « nova Pro »
– design fonctionnel

Système d'alimentation de la poubelle/Litres

Corps	400	450	500	600
	28		21 28	28 28
	12,5 12,5	21 21	21 12,5 12,5	12,5 12,5 28



Cox® Base 460 S/400-1

Avec couvercle complet extractible.
– profondeur du rail de guidage 470 mm
– capacité 28 litres
– technique: sortie totale
– châssis/rail argenté
– couvercle complet argenté
– montage: paroi de l'armoire et bandeau frontal
– **avec entrée soft et amortissement**

8012311 gris clair, H 460 mm **353,71 €**



Cox® Base 460 S/400-2

Avec couvercle complet extractible.
– profondeur du rail de guidage 470 mm
– capacité 25 (2 x 12,5) litres
– technique: sortie totale
– châssis/rail argenté
– couvercle complet argenté
– montage: paroi de l'armoire et bandeau frontal
– **avec entrée soft et amortissement**

8012356 gris clair, H 460 mm **355,63 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.



Cox® Base 460 S/450-2

Avec couvercle complet extractible.
– profondeur du rail de guidage 470 mm
– capacité 42 (2 x 21) litres
– technique: sortie totale
– châssis/rail argenté
– couvercle complet argenté
– montage: paroi de l'armoire et bandeau frontal
– **avec entrée soft et amortissement**

8012306 gris clair, H 460 mm **356,51 €**



Cox® Base 460 S/500-2

Avec couvercle complet extractible.
– profondeur du rail de guidage 470 mm
– capacité 49 (1 x 21/1 x 28) litres
– technique: sortie totale
– châssis/rail argenté
– couvercle complet argenté
– montage: paroi de l'armoire et bandeau frontal
– **avec entrée soft et amortissement**

8012307 gris clair, H 460 mm **364,06 €**



Cox® Base 460 S/500-3

Avec couvercle complet extractible.
– profondeur du rail de guidage 470 mm
– capacité 46 (1 x 21/2 x 12,5) litres
– technique: osrtie totale
– châssis/rail argenté
– couvercle complet argenté
– montage: paroi de l'armoire et bandeau frontal
– **avec entrée soft et amortissement**

8012355 gris clair, H 460 mm **374,32 €**



600 mm LARGEUR D'ARMOIRE | SORTIE TOTALE | LGA Qualitäts-Zertifikat | gris clair | anthracite

Cox® Base 460 S/600-2

Avec couvercle complet extractible.
– profondeur du rail de guidage 470 mm
– capacité 56 (2 x 28) litres
– technique: sortie totale
– châssis/rail argenté
– couvercle complet argenté
– montage: paroi de l'armoire et bandeau frontal
– **avec entrée soft et amortissement**

8012308	gris clair, H 460 mm	**362,12 €**
8013308	anthracite, H 460 mm	**362,12 €**

Accessoires en option

8012368	Cox Cick-E® 600, L 600 mm, gris foncé/chrome mat	**490,71 €**



600 mm LARGEUR D'ARMOIRE | SORTIE TOTALE | LGA Qualitäts-Zertifikat | gris clair | anthracite

Cox® Base 460 S/600-3

Avec couvercle complet extractible.
– profondeur du rail de guidage 470 mm
– capacité 53 (1 x 28/2 x 12,5) litres
– technique: sortie totale
– châssis/rail argenté
– couvercle complet argenté
– montage: paroi de l'armoire et bandeau frontal
– **avec entrée soft et amortissement**

8012354	gris clair, H 460 mm	**372,48 €**
8013354	anthracite, H 460 mm	**372,48 €**

Accessoires en option

8012368	Cox Cick-E® 600, L 600 mm, gris foncé/chrome mat	**490,71 €**

gris clair | anthracite

Cox base seau individuel

Accessoires en option pour toutes les poubelles du groupe de technique d'extraction avec sortie frontale.
– capacité 4 litres
– 144 x 230 x 191 mm (H x L x P)

8012309	gris clair	**20,72 €**
8013309	anthracite	**20,72 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.



Cox Cick®

Cox Cick® est une pédale manuelle qui permet d'accéder sans peine aux poubelles Cox® Base et Cox® Clan. Grâce à la position de la pédale ergonomique très agréable, le système de collecte de déchets s'ouvre entièrement, même sans exercer une pression importante. Le mécanisme d'ouverture rentre de nouveau automatiquement dans la position initiale après l'actionnement d'un ressort. Cela garantit un fonctionnement quasiment silencieux lors de l'ouverture et de la fermeture. Le montage est facile et rapide à effectuer au moyen de deux bossages moulés pour vis avec dispositif de blocage de la position. Les points de forage nécessaires sont trouvés confortablement au moyen d'un dispositif d'aide au montage en matière plastique.
— saillie des étriers pour façade de 16: 34 mm
— saillie des étriers pour façade de 19: 31 mm

8012367	gris foncé/chrome mat	**69,43 €**

anthracite gris clair

Couvercle bio

Y compris 4 filtres au charbon actif (consommation annuelle estimée) en lot de remplacement pour les poubelles Cox® Base de 4, 6, 7, 10 et 12,5 litres.

8013312	anthracite, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres	**15,45 €**
8011312	gris clair, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres	**15,45 €**



LED Coup de pied Libero 3.0 avec commande vocale

Dispositif d'éjection commandé par moteur pour tous les dispositifs d'extraction à sortie frontale.
Compatible avec les systèmes à commande vocale Alexa (Amazon).
Montage dans la zone avant du fond de l'armoire.
Déport de socle nécessaire depuis le bord du corps: env. 50 mm, **hauteur de socle min. 100 mm**
Alimentation électrique: jusqu'à 230 volts, prises usuelles avec un câble de 2000 mm Prise USB-C/USB, protégé contre les gouttes d'eau selon IP21.
— utilisation simple grâce au capteur à pied et/ou à la commande vocale
— pour armoires basses de 300–1200 mm de large
— éclairage de repérage LED intégré, à variation d'intensité, muni d'un dispositif d'interruption
— puissance d'éjection réglable, sensibilité du capteur réglable
— commande intelligente, qui reconnaît les obstacles grâce à l'accouplement coulissant
— **dimensions du produit: 33 x 157 x 300 mm (H x L x P)**
— **dimensions de découpe: 127 x 286 mm (L x P)**

Réglage et configuration via le navigateur.

8011212	blanc	**409,44 €**

SELECTAkit®

Technique de sortie pour extraction frontale

Pullboy Soft Comfort®

Des avantages convaincants en un coup d'œil

La poubelle pour le montage sur la paroi latérale est une vraie poubelle confort :



avec dispositif d'extraction totale, sécurité d'extraction comprise



Avec dispositif d'insertion soft pour une fermeture en douceur



Montage sur la paroi latérale



Adapté pour des parois latérales de 16 et 19 mm



Le montage est très simple via un gabarit de montage en métal Comfort Plus.



Pédale optionnelle pour dispositifs d'extraction à fermeture automatique et amortisseur



Le montage frontal est facilement réalisé grâce à un gabarit en papier.



Réglage 3D de l'inclinaison



Avec la profondeur réduite du cadre de seulement 330 mm (rails de 435 mm), il offre suffisamment de place dans l'armoire sous l'évier pour le siphon ou d'autres appareils sous l'évier.

Avec un couvercle simplement posé ou alternativement avec un système d'extraction du couvercle comprenant un tapis anti-dérapant.

Séparations

Pullboy Soft Comfort® 335 K
avec un couvercle fixe, profondeur d'encastrement de 330 mm

335 K/450-2



335 K/500-2

335 K/600-2

335 K/600-3

Pullboy Soft Comfort® 495 K
avec un couvercle fixe, profondeur d'encastrement de 330 mm



495 K/600-2

Pullboy Soft Comfort® 360 K
avec système d'extraction du couvercle, profondeur d'encastrement de 330 mm

360 K/450-2



360 K/500-2



335 K/600-2

360 K/600-3

No de Commande | Description | par unité H. T.

Pullboy Soft Comfort®

Poubelle comme système d'extraction frontale avec dispositif d'insertion soft et goupilles de sécurité pour l'extraction. Disponible avec un couvercle fixe ou avec un système de couvercle coulissant, tapis antidérapant inclus.

— rails pour extraction complète avec disp. d'auto-fermeture + amortisseur, dispositif de sécurité d'extraction inclus, charge admissible de 30 kg, testé LGA
— grâce à sa faible profondeur de 330 mm, elle garantit encore suffisamment de place dans le meuble sous l'évier pour le siphon et d'autres appareils sous l'évier
— le montage est très simple grâce au **gabarit de montage métallique Comfort Plus**
— le réglage 3D permet un ajustement ultérieur sans problème





Pullboy Soft Comfort® 335 K/450-2

À couvercle fixe. **Goupilles de sécurité pour l'extraction inclues.**

— volume des déchets 22 (2 x 11) litres
— dimensions : 335 x 412 x 330 mm (H x L x P)
— montage : montage sur la paroi latérale avec bandeau frontal
— système de poubelle avec dispositif d'insertion soft et amortisseur
— pour des parois latérales de 16/19 mm

8011122 anthracite **264,41 €**



Pullboy Soft Comfort® 335 K/500-2

À couvercle fixe. **Goupilles de sécurité pour l'extraction inclues.**

— système de poubelle avec dispositif d'insertion soft et amortisseur
— volume des déchets 28 (17 + 11) litres
— dimensions : 335 x 462 x 330 mm (H x L x P)
— montage : montage sur la paroi latérale avec bandeau frontal
— pour des parois latérales de 16/19 mm

8011123 anthracite **269,53 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.



600 mm LARGEUR D'ARMOIRE

Pullboy Soft Comfort® 335 K/600-3

À couvercle fixe. **Goupilles de sécurité pour l'extraction inclues.**
– système de poubelle avec dispositif d'insertion soft et amortisseur
– volume des déchets 33 (2 x 8/1 x 17) litres
– dimensions : 335 x 562 x 330 mm (H x L x P)
– montage : montage sur la paroi latérale avec bandeau frontal
– pour des parois latérales de 16/19 mm

8011124 anthracite **271,51 €**



600 mm LARGEUR D'ARMOIRE

Pullboy Soft Comfort® 335 K/600-2

À couvercle fixe. **Goupilles de sécurité pour l'extraction inclues.**
– système de poubelle avec dispositif d'insertion soft et amortisseur
– volume de déchets 34 (2 x 17) litres
– dimensions : 335 x 562 x 330 mm (H x L x P)
– montage : montage sur la paroi latérale avec bandeau frontal
– pour des parois latérales de 16/19 mm

8011125 anthracite **268,98 €**



450 mm LARGEUR D'ARMOIRE

Pullboy Soft Comfort® 360 K/450-2

Avec système d'extraction du couvercle et goupilles de sécurité pour l'extraction. Tapis antidérapant inclus.
– système de poubelle avec dispositif d'insertion soft et amortisseur
– volume de déchets 22 (2 x 11) litres
– dimensions : 360 x 412 x 330 mm (H x L x P)
– montage : montage sur la paroi latérale avec bandeau frontal
– pour des parois latérales de 16/19 mm

8011126 anthracite **283,17 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.



500 mm LARGEUR D'ARMOIRE

Pullboy Soft Comfort® 360 K/500-2

Avec système d'extraction du couvercle et goupilles de sécurité pour l'extraction. Tapis antidérapant inclus.
– système de poubelle avec dispositif d'insertion soft et amortisseur
– volume de déchets 28 (17 + 11) litres
– dimensions : 360 x 462 x 330 mm (H x L x P)
– montage : montage sur la paroi latérale avec bandeau frontal
– pour des parois latérales de 16/19 mm

8011127 anthracite **286,59 €**



600 mm LARGEUR D'ARMOIRE

Pullboy Soft Comfort® 360 K/600-3

Avec système d'extraction du couvercle et goupilles de sécurité pour l'extraction. Tapis antidérapant inclus.
– système de poubelle avec dispositif d'insertion soft et amortisseur
– volume de déchets 33 (2 x 8/1 x 17) litres
– dimensions : 360 x 562 x 330 mm (H x L x P)
– montage : montage sur la paroi latérale avec bandeau frontal
– pour des parois latérales de 16/19 mm

8011128 anthracite **302,79 €**



600 mm LARGEUR D'ARMOIRE

Pullboy Soft Comfort® 360 K/600-2

Avec système d'extraction du couvercle et goupilles de sécurité pour l'extraction. Tapis antidérapant inclus.
– système de poubelle avec dispositif d'insertion soft et amortisseur
– volume de déchets 34 (2 x 17) litres
– dimensions : 562 x 360 x 330 mm (H x L x P)
– montage : montage sur la paroi latérale avec bandeau frontal
– pour des parois latérales de 16/19 mm

8011129 anthracite **296,83 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.



Pullboy Soft Comfort® 495 K/600-2

À couvercle fixe. **Goupilles de sécurité pour l'extraction inclues.**
– système de poubelle avec dispositif d'insertion soft et amortisseur
– volume de déchets 58 (2 x 29) litres
– dimensions : 495 x 562 x 330 mm (H x L x P)
– montage : montage sur la paroi latérale avec bandeau frontal
– pour des parois latérales de 16/19 mm

8011488	anthracite	**303,65 €**



Pullboy Soft Fusion®

Le système Pullboy Soft Comfort Fusion est idéalement adapté pour le montage conjoint d'un appareil de conditionnement de l'eau d'une largeur totale de 240 mm et d'un système de poubelles correspondant. Les modules, parfaitement adaptés les uns aux autres, garantissent un agencement gain de place de tous les composants nécessaires dans un meuble sous évier d'une **largeur de 600 mm.**

Le montage s'effectue en seulement quelques étapes seulement. Il est ainsi possible de réagir de façon flexible à une situation de montage précise. Dans la partie arrière, il y a suffisamment de place pour les raccordements d'eau ainsi que pour les guidages des tuyaux et des câbles.

Le positionnement des réservoirs doit se faire à gauche.

Système d'alimentation de la poubelle/litres

Corps	600
	17
	8 8
	29



600 mm LARGEUR D'ARMOIRE

Pullboy Soft Fusion® 320 K/600-1

– Système de poubelle avec dispositif d'insertion soft et amortisseurs
– volume de déchets 17 (1 x 17) litres
– couvercle individuel inclus
– Dimensions : 320 x 562 x 330 mm (H x L x P)
– Montage: Montage sur une paroi latérale avec bandeau frontal
– pour des parois latérales de 16/19 mm
– **convient pour un réservoir d'une largeur de 240 mm**

8011732	anthracite, installation à la droite	**287,44 €**



600 mm LARGEUR D'ARMOIRE

Pullboy Soft Fusion® 320 K/600-2

– Système de poubelle avec dispositif d'insertion soft et amortisseurs
– volume de déchets 16 (2 x 8) litres
– couvercle individuel inclus
– Dimensions : 320 x 562 x 330 mm (L x H x P)
– Montage: Montage sur une paroi latérale avec bandeau frontal
– pour des parois latérales de 16/19 mm
– **convient pour un réservoir d'une largeur de 240 mm**

8011733	anthracite, installation à la droite	**298,53 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.



600 mm LARGEUR D'ARMOIRE

Pullboy Soft Fusion® 480 K/600-1

– système de poubelle avec dispositif d'insertion soft et amortisseurs
– volume de déchets 29 (1 x 29) litres
– couvercle individuel inclus
– Dimensions : 480 x 562 x 330 mm (H x L x P)
– Montage: Montage sur une paroi latérale avec bandeau frontal
– pour des parois latérales de 16/19 mm
– **convient pour un réservoir d'une largeur de 240 mm**

8011734	anthracite, installation à la droite	**330,94 €**





Pullboy Soft Fusion® système de couvercle

Système de couvercle pour Pullboy Soft Fusion®.
– dimensions : 283 x 335 mm (L x P)
– avec tapis antidérapant

8011798	anthracite, H 342 mm	**72,69 €**
8011799	anthracite, H 492 mm	**74,71 €**



Pédale

Pour toutes les poubelles avec entrée automatique et équipable ultérieurement avec un amortisseur.
– hauteur de socle min. 90 mm
– distance min. de 60 mm entre le fond de l'armoire et le fond de l'insert ou du dispositif d'extraction

Accessoire adapté pour toutes les poubelles de la série Technique d'extraction avec sortie frontale.

8011187	acier inox	**49,72 €**



Cox® Base 360 R

Poubelle comme système d'extraction frontale avec entrée soft et amortissement de butée.
– hauteur d'encastrement 360 mm
– profondeur d'encastrement 400 mm
– **profondeur du rail de guidage 470 mm**
– cadre de montage « quick&easy » pour différentes épaisseurs de corps (16/19 mm)
– rail de guidage « nova Pro »
– design fonctionnel
– **avec châssis enfichable pour fixer plusieurs sacs**

Cadre avec crochets pour Cox® base 360 R:

Cadre enfichable Cox® avec crochets de serrage
En tant qu'accessoire pratique pour la poubelle de grand volume, le cadre enfichable en deux parties en option permet d'accrocher confortablement des sacs poubelles de différentes dimensions dans le réservoir en matière plastique. Individuel et pratique pour toutes les exigences.

Cadre enfichabe Cox® pour la fixation des sacs
Le système de cadre enfichable innovant en deux parties permet d'utiliser différentes dimensions de sacs poubelles.
En fonction de vos souhaits, vous pouvez fixer deux petits sacs poubelles ou un grand sac.

Montage en un tour de main
Fixer les deux moitiés du cadre enfichable par clips au rebord supérieur de la poubelle. Après avoir mis le sac poubelle en place dans le réservoir, le sac poubelle est tiré vers le bas à travers le cadre et accroché à l'extérieur par-dessus le crochet de serrage. C'est prêt!

Spécial pour les sacs poubelles suisses
La poubelle Cox® Base 460 R avec cadre enfichable est parfaitement adaptée pour recevoir des « sacs poubelles usuels suisses » de 35 litres.

Système d'alimentation de la poubelle/Litres		
Corps	500	600
	29	16 29



Cox® Base 360 R/500-1

Avec couvercle complet extractible.
– profondeur du rail de guidage 470 mm
– capacité 29 litres
– technique: sortie totale
– châssis/rail argenté
– couvercle complet argenté
– montage: paroi de l'armoire et bandeau frontal
– **y compris cadre de montage pour fixer les sacs**
– **avec entrée soft et amortissement**

8012405 gris clair, H 360 mm **355,63 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.



gris clair

anthracite

Cox® Base 360 R/600-2

Avec couvercle complet extractible.
– profondeur du rail de guidage 470 mm
– capacité 45 (1 x 29/1 x 16) litres
– technique: sortie totale
– châssis/rail argenté
– couvercle complet argenté
– montage: paroi de l'armoire et bandeau frontal
– **y compris cadre de montage pour fixer les sacs**
– **avec entrée soft et amortissement**

8012406	gris clair, H 360 mm	**394,07 €**
8013406	anthracite, H 360 mm	**394,07 €**

Accessoires en option

8012367	Cox Cick®, gris foncé/chrome mat	**69,43 €**
8012368	Cox Cick-E® 600, L 600 mm, gris foncé/chrome mat	**490,71 €**

Cox® Base 460 R

Poubelle comme système d'extraction frontale avec entrée soft et amortissement de butée.
– hauteur d'encastrement 460 mm
– profondeur d'encastrement 400 mm
– **profondeur du rail de guidage 470 mm**
– cadre de montage « quick&easy » pour différentes épaisseurs de corps (16/19 mm)
– rail de guidage « nova Pro »
– design fonctionnel
– **seau de 39 litres, idéal pour les sachets suisses (sacs à déchets)**
– **avec cadre à insérer pour fixer plusieurs sacs**

Système d'alimentation de la poubelle/litres				
Corps	400	450	500	600
	39	39	39	21 39



Cox® Base 460 R/400-1

Avec couvercle complet extractible.
– profondeur du rail de guidage 470 mm
– capacité 39 litres
– technique: sortie totale
– châssis/rail argenté
– couvercle complet argenté
– montage: paroi de l'armoire et bandeau frontal
– **y compris cadre de montage pour fixer les sacs**
– **avec entrée soft et amortissement**

8012443 gris clair, H 460 mm **359,32 €**



Cox® Base 460 R/450-1

Avec couvercle complet extractible.
– profondeur du rail de guidage 470 mm
– capacité 39 litres
– technique: sortie totale
– châssis/rail argenté
– couvercle complet argenté
– montage: paroi de l'armoire et bandeau frontal
– **y compris cadre de montage pour fixer les sacs**
– **avec entrée soft et amortissement**

8012444 gris clair, H 460 mm **359,32 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.



Cox® Base 460 R/500-1

Avec couvercle complet extractible.
– profondeur du rail de guidage 470 mm
– capacité 39 litres
– technique: sortie totale
– châssis/rail argenté
– couvercle complet argenté
– montage: paroi de l'armoire et bandeau frontal
– **y compris cadre de montage pour fixer les sacs**
– **avec entrée soft et amortissement**

8012445	gris clair, H 460 mm	**359,32 €**



Cox® Base 460 R/600-2

Avec couvercle complet extractible.
– profondeur du rail de guidage 470 mm
– capacité 60 (1 x 39/1 x 21) litres
– technique: sortie totale
– châssis/rail argenté
– couvercle complet argenté
– montage: paroi de l'armoire et bandeau frontal
– **y compris cadre de montage pour fixer les sacs**
– **avec entrée soft et amortissement**

gris clair anthracite

8012446	gris clair, H 460 mm	**405,31 €**
8013446	anthracite, H 460 mm	**405,31 €**

Accessoires en option

8012368	Cox Cick-E® 600, L 600 mm, gris foncé/chrome mat	**490,71 €**

SELECTAkit®

Technique de sortie avec extraction frontale

Cox Clan® – Poubelles pour gros volumes de déchets

La poubelle exigeante Cox Clan® s'intègre parfaitement dans l'histoire du succès de la série modulaire Cox®. En tant que « grand frère » des systèmes Cox® Base, elle est parfaitement adaptée pour recevoir de gros volumes de déchets.

- Technique de sortie intégrale et de surcourse GRASS, qui a fait ses preuves dans des essais de longue durée avec entrée automatique et amortissement de butée Airmatic
- Confort de fonctionnement maximal et stabilité latérale, même à pleine charge
- Châssis métallique solide pour la réception des bacs, peint par poudrage
- Équipé de couvercles métalliques, peints par poudrage
- Adapté pour des épaisseurs latérales de 16 mm et 19 mm
- Livrable pour cinq largeurs d'armoires et dans deux hauteurs différentes
- La profondeur d'encastrement est de 516 mm

LGA Qualitäts-Zertifikat mit Sicherheit geprüfte Qualität

Cox Clan® vous convaincra par un montage ultra-simple :

1. Calquer les points de montage sur le corps en utilisant le gabarit.

2. Monter les rails d'extraction et goujons de réception pour le couvercle de dépose.

3. Déposer le couvercle de dépose sur les goujons et suspendre le châssis d'extraction dans les rails d'extraction.

4. Monter la fixation de la façade avec le gabarit.

5. Suspendre et fixer la plaque frontale sur le châssis d'extraction. Ensuite, fixer les bandeaux en matière plastique avec des clips.

6. Insérer le bac. C'est prêt



Cox Clan® 490

Poubelle comme système d'extraction frontale pour de grandes capacités avec entrée soft et amortissement de butée.
– hauteur d'encastrement 490 mm
– profondeur d'encastrement 516 mm
– **profondeur du rail de guidage 510 mm**
– châssis de montage « quick&easy » pour différentes épaisseurs de corps (16/19 mm)
– rail de guidage « nova pro »
– design fonctionnel

Système d'alimentation de la poubelle/litres			
Corps	450	500	600
	29,5 29,5	29,5 29,5	29,5 29,5
			21



Cox Clan® 490/450-2

– profondeur du rail de guidage 510 mm
– capacité 59 (2 x 29,5) litres
– technique: surcourse
– châssis/rail argenté
– couvercle complet argenté
– montage: paroi de l'armoire et bandeau frontal
– **avec entrée soft et amortissement**

8012381 gris clair, H 490 mm **426,90 €**



Cox Clan® 490/500-2

– profondeur du rail de guidage 510 mm
– capacité 59 (2 x 29,5) litres
– technique: surcourse
– châssis/rail argenté
– couvercle complet argenté
– montage: paroi de l'armoire et bandeau frontal
– **avec entrée soft et amortissement**

8012382 gris clair, H 490 mm **429,71 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.



Cox Clan® 490/600-3

– profondeur du rail de guidage 510 mm
– capacité 80 (2 x 29,5/1 x 21) litres
– technique: surcourse
– châssis/rail argenté
– couvercle complet argenté
– montage: paroi de l'armoire et bandeau frontal
– **avec entrée soft et amortissement**

8012384	gris clair, H 490 mm	**473,76 €**



Cox Cick®

Cox Cick® est une pédale manuelle qui permet d'accéder sans peine aux poubelles Cox® Base et Cox® Clan. Grâce à la position de la pédale ergonomique très agréable, le système de collecte de déchets s'ouvre entièrement, même sans exercer une pression importante. Le mécanisme d'ouverture rentre de nouveau automatiquement dans la position initiale après l'actionnement d'un ressort. Cela garantit un fonctionnement quasiment silencieux lors de l'ouverture et de la fermeture. Le montage est facile et rapide à effectuer au moyen de deux bossages moulés pour vis avec dispositif de blocage de la position. Les points de forage nécessaires sont trouvés confortablement au moyen d'un dispositif d'aide au montage en matière plastique.
– saillie des étriers pour façade de 16: 34 mm
– saillie des étriers pour façade de 19: 31 mm

8012367	gris foncé/chrome mat	**69,43 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.

Cox Clan® 580

Poubelle comme système d'extraction frontale pour les grands volumes de déchets avec entrée soft et amortissement de butée.
– hauteur d'encastrement 580 mm
– profondeur d'encastrement 516 mm
– **profondeur du rail de guidage 510 mm**
– châssis de montage « quick&easy » pour différentes épaisseurs de corps (16/19 mm)
– rail de guidage « nova pro »
– design fonctionnel

Système d'alimentation de la poubelle/litres					
Corps	300	400	450	500	600
	1,2 / 32	1,2 / 35	35 / 35	35 / 35	35 / 35 / 21



Cox Clan® 580/300-2

– profondeur du rail de guidage 510 mm
– capacité 33,2 (1 x 32/1 x 1,2) litres
– technique: sortie totale
– châssis/rail argenté
– couvercle complet argenté
– montage: paroi de l'armoire et bandeau frontal
–þ **avec entrée soft et amortissement**

8012386 gris clair, H 580 mm **382,84 €**



Cox Clan® 580/400-2

– profondeur du rail de guidage 510 mm
– capacité 36,2 (1 x 35/1 x 1,2) litres
– technique: sortie tatale
– châssis/rail argenté
– couvercle complet argenté
– montage: paroi de l'armoire et bandeau frontal
– **avec entrée soft et amortissement**

8012387 gris clair, H 580 mm **392,15 €**

No de Commande **Description** **par unité H. T.**



450 mm LARGEUR D'ARMOIRE · SURCOURSE · LGA Qualitäts-Zertifikat

Cox Clan® 580/450-2

– profondeur du rail de guidage 510 mm
– capacité 70 (2 x 35) litres
– technique: surcourse
– châssis/rail argenté
– couvercle complet argenté
– montage: paroi de l'armoire et bandeau frontal
– **avec entrée soft et amortissement**

8012388 gris clair, H 580 mm **433,49 €**



500 mm LARGEUR D'ARMOIRE · SURCOURSE · LGA Qualitäts-Zertifikat

Cox Clan® 580/500-2

– profondeur du rail de guidage 510 mm
– capacité 70 (2 x 35) litres
– technique: surcourse
– châssis/rail argenté
– couvercle complet argenté
– montage: paroi de l'armoire et bandeau frontal
– **avec entrée soft et amortissement**

8012389 gris clair, H 580 mm **433,49 €**





600 mm LARGEUR D'ARMOIRE · SURCOURSE · LGA Qualitäts-Zertifikat

Cox Clan® 580/600-3

– profondeur du rail de guidage 510 mm
– capacité 91 (2 x 35/1 x 21) litres
– technique: surcourse
– châssis/rail argenté
– couvercle complet argenté
– montage: paroi de l'armoire et bandeau frontal
– **avec entrée soft et amortissement**

8012391 gris clair, H 580 mm **487,90 €**

Poubelles de remplacement et couvercles pour les séries Cox®

Largeur mm		102	113	183	183	204	230
Profondeur mm		204	382	302	382	204	191
		Article N° € par unité H.T.	Article N° € par unité H.T.	Article N° € par unité H.T.	Article N° € par unité H.T.	Article N° € par unité H.T.	Article N° € par unité H.T.
Hauteur mm	82	8013363* 8012363 12,02				 8013362* 8012362 14,48	
	144						8013309* 8012309 20,72
	216		 8013325* 8012325 26,68	8013327* 8012327 31,77	8013329* 8012329 34,23		 8013326* 8012326 28,09
	256			8012493 33,71	8013492* 8012492 38,97		8013491* 8012491 29,31
	326		 8012332 33,01	8013333* 8012333 39,23	 8013321* 8012321 42,04		8013320* 8012320 34,32
	426				 8013323* 8012323 46,78		8013319* 8012319 39,15
	460						
	550						
Couvercle d'obturation				8013339* 8012339 9,12	8013341* 8012341 9,12		8013338* 8012338 6,23
Couvercle bio				8013343* 8012343 17,12			8013312* 8011312 15,45

*anthracite

Poubelles de remplacement et couvercles pour les séries Cox®

Largeur mm		230	230	230	230	250	315	Accessoires
Profondeur mm		302	151	340	382	340	382	
		Article N° € par unité H.T.	Article N° € par unité H.T.	Article N° € par unité H.T.	Article N° € par unité H.T.	Article N° € par unité H.T.	Article N° € par unité H.T.	Article N° € par unité H.T.
Hauteur mm	82							 **Tapis antidérapan** jusqu'à 600 mm **8013352*** **8012352** **12,46** jusqu'à 1200 mm **8013353*** **8012353** **24,76**
	144							
	216	 **8012328** **34,66**			 **8013330*** **8012330** **40,20**		 **8013331*** **8012331** **45,90**	 **Couvercle complet** Largeur 400 mm **8013153*** **8010153** **83,29** Largeur 450 mm **8013154*** **8010154** **89,61**
	256	 **8012494** **38,97**			 **8013490*** **8012490** **42,65**			
	326	 **8013334*** **8012334** **41,42**	 **8013495*** **8012495** **30,90**		 **8013322*** **8012322** **48,62**		 **8013335*** **8012335** **51,96**	Largeur 500 mm **8013145*** **8010145** **99,44** Largeur 600 mm **8013146*** **8010146** **103,22**
	426				 **8013324*** **8012324** **51,17**		 **8013336*** **8012336** **60,29**	Largeur 800 mm **8013356*** **8012347** **76,44** Largeur 900 mm **8013357*** **8012348** **81,98**
	460					 **8012395** **54,33**		Largeur 1000 mm **8012349** **89,26** Largeur 1200 mm **8012350** **97,60**
	550			 **8012398** **57,04**		 **8012397** **58,90**		Largeur 500 mm, Profondeur 320 mm **8013345*** **8012345** **97,60** Largeur 600 mm, Profondeur 320 mm **8013346*** **8012346** **99,44** Largeur 600 mm, Profondeur 400 mm **8013351*** **8012351** **72,41** Largeur 300 mm, Profondeur 516 mm **8010160** **77,50**
Seau de remplacement/ Cadre enfichable		 **8012340** **9,83**			 **8013342*** **8012342** **9,83**		 **8012337** **25,63**	
Couvercle bio		 **8013344*** **8012344** **17,56**	 **8013497*** **8012497** **17,12**					

*anthracite

Poubelles

No de Commande | Description | par unité H. T.



SORTIE TOTALE

300 mm LARGEUR MINIMALE D'ARMOIRE

Profiline Double-Boy® 410 S/300-2 avec conn. front.

– capacité 30 (1 x 20/1 x 10) litres
– technique: sortie totale
– montage: fond de l'armoire et bandeau frontal

8012093 anthracite **191,43 €**



400 mm LARGEUR D'ARMOIRE

SORTIE TOTALE

Traditionline Double-Master® 585 S/400-2 avec conn. front.

– capacité 64 (2 x 32) litres
– technique: sortie totale
– montage: fond de l'armoire
– avec fixation sur paroi latérale
– **pour armoires jusqu'à max. 450 mm**

8011464 alu gris **235,22 €**



400 mm LARGEUR D'ARMOIRE

SORTIE TOTALE

Traditionline Trio-Master® 410 S/400-3 avec conn. front.

– capacité 40 (1 x 20/2 x 10) litres
– technique: sortie totale
– montage: fond de l'armoire
– **pour armoires jusqu'à max. 450 mm**

8011169 alu gris **183,43 €**



550 mm LARGEUR MINIMALE D'ARMOIRE

Müllex Boxx 55/60-R Bio

– système d'extraction silencieux et solide
– capacité 47 (41/5/1) litres
– poubelle avec orifice de remplissage rond pour les sacs poubelles de 35 l, extension avec deux bacs supplémentaires et une poubelle bio de 5 l
– en option, deux sacs poubelles de 17 l
– technique: sortie totale
– tiroir de recouvrement extractible
– paroi arrière du tiroir réglable pour les siphons volumineux
– adaptateur livré pour des corps de 600 mm
– amortissement d'entrée comme standard
– profondeur du rail de guidage 520 mm
– couvercle anthracite
– montage: fond de l'armoire et bandeau frontal
– largeur max. d'amoire 600 mm

8011049 anthracite **561,72 €**



550 mm LARGEUR MINIMALE D'ARMOIRE

Müllex Euro Boxx 55/60 R

– système d'extraction silencieux et solide
– capacité 56 (1 x 40/1 x 16) litres
– poubelle avec orifice de remplissage rond pour les sacs poubelles de 35 l
– en option, deux sacs poubelles de 17 l
– technique: sortie totale
– tiroir de recouvrement extractible
– paroi arrière du tiroir réglable pour les siphons volumineux
– étendu avec des bacs supplémentaires de 16 litres
– adaptateur livré pour des corps de 600 mm
– amortissement d'entrée comme standard
– profondeur du rail de guidage 520 mm
– couvercle anthracite
– montage: fond de l'armoire et bandeau frontal
– largeur max. d'amoire 600 mm

8011019 anthracite **530,99 €**



StopMatic

Sur demande, les systèmes d'extraction Müllex Comfort et Müller Oekonom peuvent être équipés de l'accessoire StopMatic. Un amortisseur enfichable sur le profilé du rail, avec une « fonction auto-rentrante », freine le dispositif d'extraction lors de la rentrée, peu avant qu'il atteigne sa position finale.
StopMatic et KickMatic ne peuvent pas être combinés.

8011066 gris clair **39,05 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.

KickMatic

Sur demande, les systèmes extractibles Müllex Comfort, Müllex Oekonom et Müllex Boxx peuvent être équipés avec les accessoires KickMatic.
Toucher brièvement avec le pied et le seau est sorti en douceur de l'élément bas, tout en gardant les mains libres.
StopMatic et KickMatic ne peuvent pas être combinés.

8011070	chrome	**128,14 €**

SELECTAkit®

Technique d'extraction pour sorties existante

Le système de poubelles flexible

Cox Stand-UP® 250 S	Page 182–185
Cox Stand-UP® 280 S	Page 186–188
Cox Stand-UP® 350 S	Page 189–191
Cox Stand-UP® 350 K	Page 192–193
Tandem 2	Page 193
Pullboy Vario 335 S	Page 195
Pullboy Vario 320 S	Page 195
Pullboy Vario 300 S	Page 196
Pullboy Vario 320 S	Page 196–197
Pullboy Versa® 265 K	Page 199–201
Pullboy Versa® 265 S	Page 202–204
Pullboy® couvercle complet	Page 204
Cox® Giallo	Page 205
X-LINE	Page 206–207

Adapté pour les dessins de façades suivants :

Façade pleine | Bandeau de façade avec une division | Bandeau de façade avec une division | Bandeau de façade avec deux divisions

Veuillez contrôler les hauteurs pour les groupes de produits.

SELECTAkit®

Technique d'extraction pour sorties existante

Cox Stand-UP®

Les armoires de cuisine basses avec dispositif d'extraction frontal sont disponibles en plusieurs largeurs et en différentes hauteurs de châssis et de façade pour la planification de la cuisine. Les combinaisons de poubelles, qui utilisent l'espace de rangement de manière parfaite, sont disponibles chez Naber dans une variété de tailles comparable.

- Le système de poubelles Cox Stand-UP® propose trois hauteurs de bacs et peut être composé pour quatre largeurs d'armoires différentes.
- Le Cox Stand-UP® est rapide et facile à monter ; il est également possible de l'ajouter sans problème ultérieurement dans les dispositifs d'extraction frontaux existants.

Pour que les utilisateurs de la cuisine disposent du plus grand volume de bac possible, le Cox Stand-UP® est conçu de façon extrêmement flexible et s'adapte à toutes les situations d'armoires avec ou sans raccordement à l'eau.

- Le couvercle total du système également être monté derrière la façade supérieure pour gagner de la place afin de maximiser le volume total.
- Remarque : les poubelles de 350 mm de haut peuvent être rangés en toute sécurité derrière une façade d'armoire de 390 mm de haut.

Les bac haut de gamme sont positionnés en toute sécurité dans un cadre monté sur le sol. Les couvercles d'obturation – également disponibles en version pour les déchets bio – sont des accessoires optionnels qui facilitent encore plus la gestion des déchets et des matières recyclables à la maison.

Cox Stand-UP® 250 S

Cox Stand-UP® 280 S

Cox Stand-UP® 350 S

Cox Stand-UP® 350 K

Cox Stand-UP® 250 S

Le système de poubelles Cox-Stand-UP® 250 est parfaitement adapté pour le montage rapide sur des sorties existantes avec une **profondeur nominale de 450 mm et 500 mm**. La hauteur totale du système est de 250 mm, sachant que **la hauteur d'encastrement intérieure est de seulement 240 mm**. Le couvercle complet fixe peut également être monté derrière la façade supérieure en fonction de la situation d'encastrement. La hauteur maximale de châssis (dimensions du fond d'extraction jusqu'au bord supérieur du châssis) peut s'élever à 145 mm.
Le système de poubelles Cox-Stand-UP®est disponible en différentes hauteurs, largeurs de corps et combinaisons de seaux.

Système d'alimentation de la poubelle/Litres			
Corps	600	800	900
	13 13	13 10 13	13 13 13
	13 6 6	13 10 6 6	13 13 6 6



600 mm LARGEUR D'ARMOIRE

Cox Stand-UP® 250 S/600-2

Pour le montage sur des sorties existantes avec une profondeur nominale de 450 mm et 500 mm.
– hauteur maximale du châssis (dimension du fond d'extraction jusqu'au bord supérieur du châssis) 145 mm
– profondeur minimale d'encastrement (Dimension intérieure du tiroir) 400 mm
– volume de déchets 26 (2 x 13) litres
– hauteur totale 250mm
– hauteur d'encastrement sans couvercle complet 240 mm
– le couvercle complet peut être monté derrière la façade supérieure pour gagner de la place
– hauteur du seau 216 mm

8013380	anthracite, H 250 mm	**200,82 €**

Accessoires en option

8013342	Couvercle de fermeture, anthracite, pour 13/ 16/ 22/ 28 litres	**9,83 €**



600 mm LARGEUR D'ARMOIRE

Cox Stand-UP® 250 S/600-3

Pour le montage sur des sorties existantes avec une profondeur nominale de 450 mm et 500 mm.
– hauteur maximale du châssis (dimension du fond d'extraction jusqu'au bord supérieur du châssis) 145 mm
– profondeur minimale d'encastrement (Dimension intérieure du tiroir) 400 mm
– volume de déchets 25 (1 x 13/2 x 6) litres
– hauteur totale 250mm
– hauteur d'encastrement sans couvercle complet 240 mm
– le couvercle complet peut être monté derrière la façade supérieure pour gagner de la place
– hauteur du seau 216 mm

8013381	sans couvercle bio, anthracite, H 250 mm	**218,63 €**
8013382	avec couvercle bio, anthracite, H 250 mm	**231,16 €**

Accessoires en option

8011178	Lot de filtres bio de remplacement, noir	**7,71 €**
8013312	Couvercle bio, anthracite, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres	**15,45 €**
8013338	Couvercle de fermeture, anthracite, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres	**6,23 €**
8013342	Couvercle de fermeture, anthracite, pour 13/ 16/ 22/ 28 litres	**9,83 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.



Cox Stand-UP® 250 S/800-3

Pour le montage sur des sorties existantes avec une profondeur nominale de 450 mm et 500 mm.
- hauteur maximale du châssis (dimension du fond du tiroir jusqu'au bord supérieur du châssis) 145 mm
- profondeur minimale d'encastrement (Dimension intérieure du tiroir) 400 mm
- volume de déchets 36 (1 x 10/2 x 13) litres
- hauteur totale 250 mm
- hauteur d'encastrement sans couvercle complet 240 mm
- le couvercle complet peut être monté derrière la façade supérieure pour gagner de la place
- hauteur du seau 216 mm

8013383	anthracite, H 250 mm	**293,67 €**

Accessoires en option

8013341	Couvercle de fermeture, anthracite, pour 10/ 12/ 16/ 21 litres	**9,12 €**
8013342	Couvercle de fermeture, anthracite, pour 13/ 16/ 22/ 28 litres	**9,83 €**



Cox Stand-UP® 250 S/800-4

Pour le montage sur des sorties existantes avec une profondeur nominale de 450 mm et 500 mm.
- hauteur maximale du châssis (dimension du fond d'extraction jusqu'au bord supérieur du châssis) 145 mm
- profondeur minimale d'encastrement (Dimension intérieure du tiroir) 400 mm
- volume de déchets 35 (1 x 13/1 x 10/2 x 6) litres
- hauteur totale 250 mm
- hauteur d'encastrement sans couvercle complet 240 mm
- le couvercle complet peut être monté derrière la façade supérieure pour gagner de la place
- hauteur du seau 216 mm

8013384	sans couvercle bio, anthracite, H 250 mm	**311,49 €**
8013385	avec couvercle bio, anthracite, H 250 mm	**324,49 €**

Accessoires en option

8011178	Lot de filtres bio de remplacement, noir	**7,71 €**
8013312	Couvercle bio, anthracite, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres	**15,45 €**
8013338	Couvercle de fermeture, anthracite, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres	**6,23 €**
8013341	Couvercle de fermeture, anthracite, pour 10/ 12/ 16/ 21 litres	**9,12 €**
8013342	Couvercle de fermeture, anthracite, pour 13/ 16/ 22/ 28 litres	**9,83 €**



Cox Stand-UP® 250 S/900-3

Pour le montage sur des sorties existantes avec une profondeur nominale de 450 mm et 500 mm.
- hauteur maximale du châssis (dimension du fond d'extraction jusqu'au bord supérieur du châssis) 145 mm
- profondeur minimale d'encastrement (Dimension intérieure du tiroir) 400 mm
- volume de déchets 39 (3 x 13) litres
- hauteur totale 250 mm
- hauteur d'encastrement sans couvercle complet 240 mm
- le couvercle complet peut être monté derrière la façade supérieure pour gagner de la place
- hauteur du seau 216 mm

8013386	anthracite, H 250 mm	**311,49 €**

Accessoires en option

8013342	Couvercle de fermeture, anthracite, pour 13/ 16/ 22/ 28 litres	**9,83 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.



Cox Stand-UP® 250 S/900-4

Pour le montage sur des sorties existantes avec une profondeur nominale de 450 mm et 500 mm.
– hauteur maximale du châssis (dimension du fond du tiroir jusqu'au bord supérieur du châssis) 145 mm
– profondeur minimale d'encastrement (Dimension intérieure du tiroir) 400 mm
– volume de déchets 38 (2 x 13/2 x 6) litres
– hauteur totale 250 mm
– hauteur d'encastrement sans couvercle complet 240 mm
– le couvercle complet peut être monté derrière la façade supérieure pour gagner de la place
– hauteur du seau 216 mm

8013387	sans couvercle bio, anthracite, H 250 mm	**330,27 €**
8013388	avec couvercle bio, anthracite, H 250 mm	**343,13 €**

Accessoires en option

8011178	Lot de filtres bio de remplacement, noir	**7,71 €**
8013312	Couvercle bio, anthracite, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres	**15,45 €**
8013338	Couvercle de fermeture, anthracite, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres	**6,23 €**
8013342	Couvercle de fermeture, anthracite, pour 13/ 16/ 22/ 28 litres	**9,83 €**

Cox Stand-UP® 280 S

Le système de poubelles Cox-Stand-UP 280 est parfaitement adapté pour le montage rapide sur des sorties existantes d'une **profondeur nominale de 450 mm et 500 mm**. La hauteur totale du système est de 280 mm, sachant que **la hauteur d'encastrement intérieure est de seulement 270 mm**. Le couvercle complet fixe peut également être monté derrière la façade supérieure en fonction de la situation d'encastrement. La hauteur maximale de châssis (dimensions du fond d'extraction jusqu'au bord supérieur du châssis) peut s'élever à 175 mm.
Le système de poubelles Cox-Stand-UP est disponible en différentes hauteurs, largeurs de corps et combinaisons de seaux.

Système d'alimentation de la poubelle/Litres			
Corps	600	800	900
	16 16	16 12 16	16 16 16
	16 7 7	16 12 7 7	16 16 7 7



600 mm LARGEUR D'ARMOIRE

Cox Stand-UP® 280 S/600-2

Pour le montage sur des sorties existantes avec une profondeur nominale de 450 mm et 500 mm.
– hauteur maximale du châssis (dimension du fond d'extraction jusqu'au bord supérieur du châssis) 175 mm
– profondeur minimale d'encastrement (Dimension intérieure du tiroir) 400 mm
– volume de déchets 32 (2 x 16) litres
– hauteur totale 280 mm
– hauteur d'encastrement sans couvercle complet 270 mm
– le couvercle complet peut être monté derrière la façade supérieure pour gagner de la place
– hauteur du seau 256 mm

8013389	anthracite, H 280 mm	**208,27 €**

Accessoires en option

8013342	Couvercle de fermeture, anthracite, pour 13/ 16/ 22/ 28 litres	**9,83 €**



600 mm LARGEUR D'ARMOIRE

Cox Stand-UP® 280 S/600-3

Pour le montage sur des sorties existantes avec une profondeur nominale de 450 mm et 500 mm.
– hauteur maximale du châssis (dimension du fond d'extraction jusqu'au bord supérieur du châssis) 175 mm
– profondeur minimale d'encastrement (Dimension intérieure du tiroir) 400 mm
– volume de déchets 30 (1 x 16/2 x 7) litres
– hauteur totale 280 mm
– hauteur d'encastrement sans couvercle complet 270 mm
– le couvercle complet peut être monté derrière la façade supérieure pour gagner de la place
– hauteur du seau 256 mm

8013390	sans couvercle bio, anthracite, H 280 mm	**222,41 €**
8013391	avec couvercle bio, anthracite, H 280 mm	**234,87 €**

Accessoires en option

8011178	Lot de filtres bio de remplacement, noir	**7,71 €**
8013312	Couvercle bio, anthracite, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres	**15,45 €**
8013338	Couvercle de fermeture, anthracite, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres	**6,23 €**
8013342	Couvercle de fermeture, anthracite, pour 13/ 16/ 22/ 28 litres	**9,83 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.



800 mm LARGEUR D'ARMOIRE

Cox Stand-UP® 280 S/800-3

Pour le montage sur des sorties existantes avec une profondeur nominale de 450 mm et 500 mm.
- hauteur maximale du châssis (dimension du fond du tiroir jusqu'au bord supérieur du châssis) 175 mm
- profondeur minimale d'encastrement (Dimension intérieure du tiroir) 400 mm
- volume de déchets 44 (2 x 16/1 x 12) litres
- hauteur totale 280 mm
- hauteur d'encastrement sans couvercle complet 270 mm
- le couvercle complet peut être monté derrière la façade supérieure pour gagner de la place
- hauteur du seau 256 mm

8013393	anthracite, H 280 mm	**303,06 €**

Accessoires en option

8013341	Couvercle de fermeture, anthracite, pour 10/ 12/ 16/ 21 litres	**9,12 €**
8013342	Couvercle de fermeture, anthracite, pour 13/ 16/ 22/ 28 litres	**9,83 €**



800 mm LARGEUR D'ARMOIRE

Cox Stand-UP® 280 S/800-4

Pour le montage sur des sorties existantes avec une profondeur nominale de 450 mm et 500 mm.
- hauteur maximale du châssis (dimension du fond d'extraction jusqu'au bord supérieur du châssis) 175 mm
- profondeur minimale d'encastrement (Dimension intérieure du tiroir) 400 mm
- volume de déchets 42 (1 x 16/1 x 12/2 x 7) litres
- hauteur totale 280 mm
- hauteur d'encastrement sans couvercle complet 270 mm
- le couvercle complet peut être monté derrière la façade supérieure pour gagner de la place
- hauteur du seau 256 mm

8013394	sans couvercle bio, anthracite, H 280 mm	**317,10 €**
8013395	avec couvercle bio, anthracite, H 280 mm	**329,23 €**

Accessoires en option

8011178	Lot de filtres bio de remplacement, noir	**7,71 €**
8013312	Couvercle bio, anthracite, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres	**15,45 €**
8013338	Couvercle de fermeture, anthracite, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres	**6,23 €**
8013341	Couvercle de fermeture, anthracite, pour 10/ 12/ 16/ 21 litres	**9,12 €**
8013342	Couvercle de fermeture, anthracite, pour 13/ 16/ 22/ 28 litres	**9,83 €**



900 mm LARGEUR D'ARMOIRE

Cox Stand-UP® 280 S/900-3

Pour le montage sur des sorties existantes avec une profondeur nominale de 450 mm et 500 mm.
- hauteur maximale du châssis (dimension du fond d'extraction jusqu'au bord supérieur du châssis) 175 mm
- profondeur minimale d'encastrement (Dimension intérieure du tiroir) 400 mm
- volume de déchets 48 (3 x 16) litres
- hauteur totale 280 mm
- hauteur d'encastrement sans couvercle complet 270 mm
- le couvercle complet peut être monté derrière la façade supérieure pour gagner de la place
- hauteur du seau 256 mm

8013396	anthracite, H 280 mm	**324,65 €**

Accessoires en option

8013342	Couvercle de fermeture, anthracite, pour 13/ 16/ 22/ 28 litres	**9,83 €**



No de Commande	Description	par unité H. T.

Cox Stand-UP® 280 S/900-4

Pour le montage sur des sorties existantes avec une profondeur nominale de 450 mm et 500 mm.
– hauteur maximale du châssis (dimension du fond du tiroir jusqu'au bord supérieur du châssis) 175 mm
– profondeur minimale d'encastrement (Dimension intérieure du tiroir) 400 mm
– volume de déchets 46 (2 x 16/2 x 7) litres
– hauteur totale 280 mm
– hauteur d'encastrement sans couvercle complet 270 mm
– le couvercle complet peut être monté derrière la façade supérieure pour gagner de la place
– hauteur du seau 256 mm

8013397	sans couvercle bio, anthracite, H 280 mm	**337,73 €**
8013398	avec couvercle bio, anthracite, H 280 mm	**349,65 €**

Accessoires en option

8011178	Lot de filtres bio de remplacement, noir	**7,71 €**
8013312	Couvercle bio, anthracite, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres	**15,45 €**
8013338	Couvercle de fermeture, anthracite, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres	**6,23 €**
8013342	Couvercle de fermeture, anthracite, pour 13/ 16/ 22/ 28 litres	**9,83 €**

Cox Stand-UP® 350 S

Le système de poubelles Cox-Stand-UP® 350 est parfaitement adapté pour le montage rapide sur des sorties existantes avec une **profondeur nominale de 450 mm et 500 mm**. La hauteur totale du système est de 350 mm, sachant que **la hauteur d'encastrement intérieure est de seulement 340 mm**. Le couvercle complet fixe peut également être monté derrière la façade supérieure en fonction de la situation d'encastrement. La hauteur maximale de châssis (dimensions du fond d'extraction jusqu'au bord supérieur du châssis) peut s'élever à 245 mm.
Le système de poubelles Cox-Stand-UP®est disponible en différentes hauteurs, largeurs de corps et combinaisons de seaux.

Système d'alimentation de la poubelle/Litres				
Corps	500	500	600	600
	16 / 10 / 10	16 / 22	22 / 10 / 10	22 / 22
Corps	800	900	900	
	22 / 16 / 10 / 10	22 / 22 / 10 / 10	22 / 22 / 22	



500 mm LARGEUR D'ARMOIRE

Cox Stand-UP® 350 S/500-2

Pour le montage sur des sorties existantes avec une profondeur nominale de 450 mm et 500 mm.
– hauteur maximale de châssis (dimension du fond du tiroir jusqu'au bord supérieur du châssis) 245 mm
– profondeur minimale d'encastrement (Dimension intérieure du tiroir) 400 mm
– volume de déchets 38 (1 x 16/1 x 22) litres
– hauteur totale 350 mm
– hauteur d'encastrement sans couvercle complet 340 mm
– le couvercle complet peut être monté derrière la façade supérieure pour gagner de la place
– hauteur de seau 326 mm

8013423	anthracite, H 350 mm	**213,89 €**

Accessoires en option

8013342	Couvercle de fermeture, anthracite, pour 13/ 16/ 22/ 28 litres	**9,83 €**



500 mm LARGEUR D'ARMOIRE

Cox Stand-UP® 350 S/500-3

Pour le montage sur des sorties existantes avec une profondeur nominale de 450 mm et 500 mm.
– hauteur maximale de châssis (dimension du fond du tiroir jusqu'au bord supérieur du châssis) 245 mm
– profondeur minimale d'encastrement (Dimension intérieure du tiroir) 400 mm
– volume de déchets 36 (2 x 10/1 x 16) litres
– hauteur totale 350 mm
– hauteur d'encastrement sans couvercle complet 340 mm
– le couvercle complet peut être monté derrière la façade supérieure pour gagner de la place
– hauteur de seau 326 mm

8013399	anthracite, H 350 mm	**222,41 €**

Accessoires en option

8013338	Couvercle de fermeture, anthracite, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres	**6,23 €**
8013341	Couvercle de fermeture, anthracite, pour 10/ 12/ 16/ 21 litres	**9,12 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.



600 mm LARGEUR D'ARMOIRE

Cox Stand-UP® 350 S/600-2

Pour le montage sur des sorties existantes avec une profondeur nominale de 450 mm et 500 mm.
- hauteur maximale de châssis (dimension du fond du tiroir jusqu'au bord supérieur du châssis) 245 mm
- profondeur minimale d'encastrement (Dimension intérieure du tiroir) 400 mm
- volume de déchets 44 (2 x 22) litres
- hauteur totale 350 mm
- hauteur d'encastrement sans couvercle complet 340 mm
- le couvercle complet peut être monté derrière la façade supérieure pour gagner de la place
- hauteur du seau 326 mm

8013424	sans couvercle bio, anthracite, H 350 mm	**218,60 €**

Accessoires en option

8013342	Couvercle de fermeture, anthracite, pour 13/ 16/ 22/ 28 litres	**9,83 €**



600 mm LARGEUR D'ARMOIRE

Cox Stand-UP® 350 S/600-3

Pour le montage sur des sorties existantes avec une profondeur nominale de 450 mm et 500 mm.
- hauteur maximale de châssis (dimension du fond du tiroir jusqu'au bord supérieur du châssis) 245 mm
- profondeur minimale d'encastrement (Dimension intérieure du tiroir) 400 mm
- volume de déchets 42 (2 x 10/1 x 22) litres
- hauteur totale 350 mm
- hauteur d'encastrement sans couvercle complet 340 mm
- le couvercle complet peut être monté derrière la façade supérieure pour gagner de la place
- hauteur du seau 326 mm

8013410	sans couvercle bio, anthracite, H 350 mm	**229,86 €**
8013411	avec couvercle bio, anthracite, H 350 mm	**242,85 €**

Accessoires en option

8011178	Lot de filtres bio de remplacement, noir	**7,71 €**
8013312	Couvercle bio, anthracite, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres	**15,45 €**
8013338	Couvercle de fermeture, anthracite, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres	**6,23 €**
8013342	Couvercle de fermeture, anthracite, pour 13/ 16/ 22/ 28 litres	**9,83 €**



800 mm LARGEUR D'ARMOIRE

Cox Stand-UP® 350 S/800-4

Pour le montage sur des sorties existantes avec une profondeur nominale de 450 mm et 500 mm.
- hauteur maximale de châssis (dimension du fond du tiroir jusqu'au bord supérieur du châssis) 245 mm
- profondeur minimale d'encastrement (Dimension intérieure du tiroir) 400 mm
- volume de déchets 58 (2 x 10/1 x 22/1 x 16) litres
- hauteur totale 350 mm
- hauteur d'encastrement sans couvercle complet 340 mm
- le couvercle complet peut être monté derrière la façade supérieure pour gagner de la place
- hauteur du seau 326 mm

8013412	sans couvercle bio, anthracite, H 350 mm	**328,42 €**
8013413	avec couvercle bio, anthracite, H 350 mm	**341,29 €**

Accessoires en option

8011178	Lot de filtres bio de remplacement, noir	**7,71 €**
8013312	Couvercle bio, anthracite, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres	**15,45 €**
8013338	Couvercle de fermeture, anthracite, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres	**6,23 €**
8013341	Couvercle de fermeture, anthracite, pour 10/ 12/ 16/ 21 litres	**9,12 €**
8013342	Couvercle de fermeture, anthracite, pour 13/ 16/ 22/ 28 litres	**9,83 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.



Cox Stand-UP® 350 S/900-3

Pour le montage sur des sorties existantes avec une profondeur nominale de 450 mm et 500 mm.
- hauteur maximale de châssis (dimension du fond du tiroir jusqu'au bord supérieur du châssis) 245 mm
- profondeur minimale d'encastrement (Dimension intérieure du tiroir) 400 mm
- volume de déchets 66 (3 x 22) litres
- hauteur totale 350 mm
- hauteur d'encastrement sans couvercle complet 340 mm
- le couvercle complet peut être monté derrière la façade supérieure pour gagner de la place
- hauteur du seau 326 mm

8013414	sans couvercle bio, anthracite, H 350 mm	**337,73 €**

Accessoires en option

8013342	Couvercle de fermeture, anthracite, pour 13/ 16/ 22/ 28 litres	**9,83 €**



Cox Stand-UP® 350 S/900-4

Pour le montage sur des sorties existantes avec une profondeur nominale de 450 mm et 500 mm.
- hauteur maximale de châssis (dimension du fond du tiroir jusqu'au bord supérieur du châssis) 245 mm
- profondeur minimale d'encastrement (Dimension intérieure du tiroir) 400 mm
- volume de déchets 64 (2 x 22/2 x 10) litres
- hauteur totale 350 mm
- hauteur d'encastrement sans couvercle complet 340 mm
- le couvercle complet peut être monté derrière la façade supérieure pour gagner de la place
- hauteur du seau 326 mm

8013415	sans couvercle bio, anthracite, H 350 mm	**349,93 €**
8013416	avec couvercle bio, anthracite, H 350 mm	**362,64 €**

Accessoires en option

8011178	Lot de filtres bio de remplacement, noir	**7,71 €**
8013312	Couvercle bio, anthracite, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres	**15,45 €**
8013338	Couvercle de fermeture, anthracite, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres	**6,23 €**
8013342	Couvercle de fermeture, anthracite, pour 13/ 16/ 22/ 28 litres	**9,83 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.

Cox Stand-UP® 350 S

Le système de poubelles Cox-Stand-UP® 350 est parfaitement adapté pour le montage rapide sur des sorties existantes avec une **profondeur nominale de 450 mm et 500 mm**. La hauteur totale du système est de 350 mm, sachant que **la hauteur d'encastrement intérieure est de seulement 340 mm**. Le couvercle complet fixe peut également être monté derrière la façade supérieure en fonction de la situation d'encastrement. La hauteur maximale de châssis (dimensions du fond d'extraction jusqu'au bord supérieur du châssis) peut s'élever à 245 mm.
Le système de poubelles Cox-Stand-UP®est disponible en différentes hauteurs, largeurs de corps et combinaisons de seaux.

Système d'alimentation de la poubelle/Litres		
Corps	500K	600K
	12 (7,5 / 7,5)	15,5 (7,5 / 7,5)



500 mm LARGEUR D'ARMOIRE

Cox Stand-UP® 350 K/500-3

Pour le montage sur des sorties existantes avec une profondeur nominale raccourcie de 400 mm.
- hauteur maximale de châssis (dimension du fond du tiroir jusqu'au bord supérieur du châssis) 245 mm
- profondeur minimale d'encastrement (Dimension intérieure du tiroir) 310 mm
- volume de déchets 27 (2 x 7,5/1 x 12) litres
- hauteur totale 350 mm
- hauteur d'encastrement sans couvercle complet 340 mm
- profondeur d'encastrement du couvercle complet 400mm
- le couvercle complet peut être monté derrière la façade supérieure pour gagner de la place
- hauteur du seau 326 mm

8013404	anthracite, H 350 mm	**234,52 €**

Accessoires en option

8013339	Couvercle de fermeture, anthracite, pour 7,5/ 9/ 12 litres	**9,12 €**
8013497	Couvercle bio, anthracite, pour 7,5 litres	**17,12 €**



600 mm LARGEUR D'ARMOIRE

Cox Stand-UP® 350 K/600-3

Pour le montage sur des sorties existantes d'une profondeur nominale raccourcie de 400 mm. Le système de poubelles Cox®-Stand-UP®, d'une largeur de 600 mm est livré avec un couvercle complet fixe. Ainsi, outre le système de poubelles, vous gagnez encore de l'espace de rangement pratique supplémentaire.
- hauteur maximale de châssis (dimension du fond du tiroir jusqu'au bord supérieur du châssis) 245 mm
- profondeur minimale d'encastrement (Dimension intérieure du tiroir) 310 mm
- volume de déchets 30,5 (2 x 7,5/1 x 15,5) litres
- hauteur totale 350 mm
- hauteur d'encastrement sans couvercle complet 340 mm
- profondeur d'encastrement du couvercle complet 400 mm
- le couvercle complet peut être monté derrière la façade supérieure pour gagner de la place
- hauteur du seau 326 mm

8013420	anthracite, H 350 mm	**273,68 €**

Accessoires en option

8013344	Couvercle bio, anthracite, pour 10/ 12/ 15,5 litres	**17,56 €**
8013497	Couvercle bio, anthracite, pour 7,5 litres	**17,12 €**

Artikel-Nr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.



Cox Stand-UP® 350 K/800-3

Pour le montage sur des sorties existantes d'une profondeur nominale raccourcie de 400 mm. Le système de poubelles Cox®-Stand-UP®, d'une largeur de 800 mm est livré avec un couvercle complet fixe. Ainsi, outre le système de poubelles, vous gagnez encore de l'espace de rangement pratique supplémentaire.

- hauteur maximale de châssis (dimension du fond du tiroir jusqu'au bord supérieur du châssis) 245 mm
- profondeur minimale d'encastrement (Dimension intérieure du tiroir) 310 mm
- volume de déchets 30,5 (2 x 7,5/1 x 15,5) litres
- hauteur totale 350 mm
- hauteur d'encastrement sans couvercle complet 340 mm
- profondeur d'encastrement du couvercle complet 400 mm
- **largeur du couvercle complet 800 mm**
- le couvercle complet peut être monté derrière la façade supérieure pour gagner de la place
- hauteur du seau 326 mm

8013421	anthracite, H 350 mm	**277,00 €**

Accessoires en option

8013344	Couvercle bio, anthracite, pour 10/ 12/ 15,5 litres	**17,56 €**
8013497	Couvercle bio, anthracite, pour 7,5 litres	**17,12 €**



Cox Stand-UP® 350 K/900-3

Pour le montage sur des sorties existantes d'une profondeur nominale raccourcie de 400 mm. Le système de poubelles Cox®-Stand-UP®, d'une largeur de 900 mm est livré avec un couvercle complet fixe. Ainsi, outre le système de poubelles, vous gagnez encore de l'espace de rangement pratique supplémentaire.

- hauteur maximale de châssis (dimension du fond du tiroir jusqu'au bord supérieur du châssis) 245 mm
- profondeur minimale d'encastrement (Dimension intérieure du tiroir) 310 mm
- volume de déchets 30,5 (2 x 7,5/1 x 15,5) litres
- hauteur totale 350 mm
- hauteur d'encastrement sans couvercle complet 340 mm
- profondeur d'encastrement du couvercle complet 400 mm
- **largeur du couvercle complet 900 mm**
- le couvercle complet peut être monté derrière la façade supérieure pour gagner de la place
- hauteur du seau 326 mm

8013422	anthracite, H 350 mm	**283,21 €**

Accessoires en option

8013344	Couvercle bio, anthracite, pour 10/ 12/ 15,5 litres	**17,56 €**
8013497	Couvercle bio, anthracite, pour 7,5 litres	**17,12 €**



Tandem 2

- capacité 30 (2 x 15) litres
- technique: pour sorties totales existantes
- montage: sur le dispositif d'extraction de la tablette ou dans le tiroir

8011053	gris graphite	**144,46 €**

SELECTAkit®

Technique d'extraction pour sorties existante

Pullboy Vario

Des avantages convaincants en un coup d'œil

Une solution variable avec des tapis anti-dérapants pour tous les modèles d'extraction usuels.



adapté pour les armoires de 30–120 cm

couvercle individuel

En découpant un tapis anti-dérapant, le système peut être adapté à différentes largeurs.

couvercle fixe complet possible jusqu'à une largeur de 60



Double-quadruple séparation

Séparations

Pullboy Vario
profondeur d'encastrement de 500 mm

320 S/400-2
335 S/300-2

320 S/450-2

320 S/500-3

300 S/800-4
320 S/600-4

Pullboy Vario

Le système de poubelles Pullboy Vario pour les dispositifs d'extraction existants se contente de hauteurs de montage comprises entre 300 et 335 millimètres. Les combinaisons de bacs peu encombrants et le couvercle total pratique assurent une organisation optimale de l'espace de rangement. Jusqu'à quatre poubelles sont positionnées en toute sécurité sur le tapis antidérapant. Le Pullboy Vario est conçu pour différentes largeurs d'armoires et rapide à installer.

Système d'alimentation de la poubelle/litres				
Corps	300	400	450	500
	8 / 17	8 / 17	17 / 17	8 8 / 17
Corps	600		800/900/100/120	
	17 8 / 17 8		17 8 / 17 8	



300 mm LARGEUR D'ARMOIRE

Pullboy Vario 335 S/300-2

Avec natte à insérer anti-glisse et couvercle complet.
Adaptable pour tous les tiroirs courants.
Dimensions de coupe de la natte:
max. 220 x 556 mm (L x P)
min. 205 x 400 mm (L x P)
– capacité 25 (1 x 17/1 x 8) litres
– **avec seulement 335 mm de hauteur d'encastrement, pas de perte de place**

8011623 alu gris **118,56 €**



400 mm LARGEUR D'ARMOIRE

Pullboy Vario 320 S/400-2

Avec natte à insérer anti-glisse et couvercle complet.
Adaptable pour tous les tiroirs courants.
Dimensions de coupe de la natte:
max. 368 x 565 mm (L x P)
min. 230 x 456 (L x P)
– capacité 25 (1 x 17/1 x 8) litres
– **avec seulement 320 mm de hauteur d'encastrement, pas de perte de place**

8011605 alu gris **100,65 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.



Pullboy Vario 300 S/800-4

Avec natte à insérer anti-glisse et couvercle individuel.
Adaptable pour tous les tiroirs courants.
Dimensions de coupe de la natte:
Max. 1125 x 565 mm (L x P)
Min. 468 x 456 mm (L x P)
– capacité 50 (2 x 8/2 x 17) litres
– **avec seulement 300 mm de hauteur d'encastrement, pas de perte de place**

8011640 alu gris **111,73 €**



Pullboy Vario 320 S/600-4

Avec natte à insérer anti-glisse et couvercle complet.
Adaptable pour tous les tiroirs courants.
Dimensions de coupe de la natte en mm:
Max. 565 x 565 (L x P)
Min. 468 x 456 (L x P)
– capacité 50 (2 x 8/2 x 17) litres
– **avec seulement 320 mm de hauteur d'encastrement, pas de perte de place**

8012006 alu gris **175,71 €**



Pullboy Vario 320 S/450-2

Avec natte à insérer anti-glisse et couvercle complet.
Adaptable pour tous les tiroirs courants.
Dimensions de coupe de la natte:
max. 462 x 565 mm (L x P)
min. 311 x 456 mm (L x P)
– capacité 34 (2 x 17) litres
– **avec seulement 320 mm de hauteur d'encastrement, pas de perte de place**

8012007 alu gris **133,06 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.



Pullboy Vario 320 S/500-3

Avec natte à insérer anti-glisse et couvercle complet.
Adaptable pour tous les tiroirs courants.
Dimensions de coupe de la natte:
max. 462 x 565 mm (L x P)
min. 311 x 456 mm (L x P)
– capacité 33 (2 x 8/1 x 17) litres
– **avec seulement 320 mm de hauteur d'encastrement, pas de perte de place**

8012010	alu gris	**140,48 €**

SELECTAkit®

Technique d'extraction pour sorties existante

Pullboy Versa®



Des avantages convaincants en un coup d'œil

Système pour les dispositifs d'extraction existants avec bac à insérer pour une position stable. Idéal pour un aspect frontal en plusieurs parties.



montage sur des extractions existantes pour des largeurs d'armoires de 500-600 mm

avec des couvercles individuels



avec bac à insérer découpable pour une position stable

en option, le couvercle complet peut être monté dans le corps derrière la façade pour gagner de la place



la hauteur du système complet est de seulement 265 mm

idéalement adapté pour un aspect frontal en plusieurs parties, découpable pour tous les disp. d'extraction avec une profondeur nominale de 400 et 500 mm

Séparations

Pullboy Versa® 265 K
profondeur d'encastrement de 400 mm



265 K/500-2



265 K/500-3

265 K/600-2

265 K/600-3

265 K/600-4

Pullboy Versa® 265 S
profondeur d'encastrement de 500 mm



265 S/500-3

265 S/500-4



265 S/600-4z

No de Commande | Description | par unité H. T.

Pullboy Versa® 265 K

Le système de poubelles Pullboy Versa est idéalement adapté pour une face avant en plusieurs parties et il peut être découpé pour s'adapter à tous les dispositifs d'extraction d'une profondeur nominale de 400 mm.
– avec des couvercles individuels et, en option, un couvercle total fixe
– avec bac d'insertion pour une stabilité en toute sécurité
– pour le montage sur des sorties existantes
– la hauteur du système total est de seulement 265 mm
– le couvercle total peut être monté derrière la façade supérieure pour gagner de la place

Système d'alimentation de la poubelle/litres						
Corps	500	500	600	600	600	800/900/1000
	7 / 15	7 / 7 7	15 15	15 / 7 7	7 7 / 7 7	15 15 / 7 7



500 mm LARGEUR D'ARMOIRE

Pullboy Versa® 265 K/500-2

Pour le montage sur des tiroirs existants avec une profondeur nominale de 400 mm.
– profondeur minimale de montage (dimension intérieure du tiroir) 400 mm
– volume des déchets 22 (1 x 7/1 x 15) litres
– couvercle individuel inclus
– hauteur totale 265 mm
– le couvercle total en option peut être monté derrière la façade supérieure pour gagner de la place
– bac de fond 462 x 400 mm (L x P), découpable

8011711	anthracite, H 265 mm	**81,03 €**

Accessoires en option

8011718	Pullboy® couvercle complet 1, anthracite, L 500 mm	**57,14 €**



500 mm LARGEUR D'ARMOIRE

Pullboy Versa® 265 K/500-3

Pour le montage sur des tiroirs existants avec une profondeur nominale de 400 mm.
– profondeur minimale de montage (dimension intérieure du tiroir) 400 mm
– volume de déchets 21 (3 x 7) litres
– couvercle individuel inclus
– hauteur totale 265 mm
– le couvercle total en option peut être monté derrière la façade supérieure pour gagner de la place
– bac de fond 462 x 400 mm (L x P), découpable

8011710	anthracite, H 265 mm	**90,42 €**

Accessoires en option

8011718	Pullboy® couvercle complet 1, anthracite, L 500 mm	**57,14 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.



600 mm LARGEUR D'ARMOIRE

Pullboy Versa® 265 K/600-2

Pour le montage sur des tiroirs existants avec une profondeur nominale de 400 mm.
– profondeur minimale de montage (dimension intérieure du tiroir) 400 mm
– volume des déchets 30 (2 x 15) litres
– couvercle individuel inclus
– hauteur totale 265 mm
– le couvercle total en option peut être monté derrière la façade supérieure pour gagner de la place
– bac de fond 562 x 400 mm (L x P), découpable

8011715	anthracite, H 265 mm	**85,29 €**

Accessoires en option

8011719	Pullboy® couvercle complet 1, anthracite, L 600 mm	**60,55 €**



600 mm LARGEUR D'ARMOIRE

Pullboy Versa® 265 K/600-3

Pour le montage sur des tiroirs existants avec une profondeur nominale de 400 mm.
– profondeur minimale de montage (dimension intérieure du tiroir) 400 mm
– volume des déchets 29 (2 x 7/1 x 15) litres
– couvercle individuel inclus
– hauteur totale 265 mm
– le couvercle total en option peut être monté derrière la façade supérieure pour gagner de la place
– bac de fond 562 x 400 mm (L x P), découpable

8011716	anthracite, H 265 mm	**95,53 €**

Accessoires en option

8011719	Pullboy® couvercle complet 1, anthracite, L 600 mm	**60,55 €**



600 mm LARGEUR D'ARMOIRE

Pullboy Versa® 265 K/600-4

Pour le montage sur des sorties existantes avec une profondeur nominale de 400 mm.
– profondeur minimale d'encastrement (Dimension intérieure du tiroir) 400 mm
– volume de déchets 28 (4 x 7) litres
– couvercle individuel inclus
– hauteur totale 265 mm
– le couvercle total en option peut être monté derrière la face supérieure pour gagner de la place
– bac d'évacuation 562 x 400 mm (L x P), découpable

8011714	anthracite, H 265 mm	**104,91 €**

Accessoires en option

8011719	Pullboy® couvercle complet 1, anthracite, L 600 mm	**60,55 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.





800 mm LARGEUR D'ARMOIRE

Pullboy Versa® 265 K/800-4

Pour le montage sur des sorties existantes avec une profondeur nominale de 400 mm.
– profondeur minimale d'encastrement (Dimension intérieure du tiroir) 400 mm
– volume de déchets 44 (2 x 15/2 x 7) litres
– couvercle individuel inclus
– hauteur totale 265 mm
– le couvercle total en option peut être monté derrière la face supérieure pour gagner de la place
– bac d'évacuation 762 x 400 mm (L x P), découpable

8012710	anthracite, H 265 mm	**152,68 €**

Accessoires en option

8012716	Pullboy® couvercle complet 2, anthracite, L 800 mm	**71,13 €**





900 mm LARGEUR D'ARMOIRE

Pullboy Versa® 265 K/900-4

Pour le montage sur des sorties existantes avec une profondeur nominale de 400 mm.
– profondeur minimale d'encastrement (Dimension intérieure du tiroir) 400 mm
– volume de déchets 44 (2 x 15/2 x 7) litres
– couvercle individuel inclus
– hauteur totale 265 mm
– le couvercle total en option peut être monté derrière la face supérieure pour gagner de la place
– bac d'évacuation 862 x 400 mm (L x P), découpable

8012712	anthracite, H 265 mm	**152,68 €**

Accessoires en option

8012717	Pullboy® couvercle complet 2, anthracite, L 900 mm	**72,93 €**





1.000 mm LARGEUR D'ARMOIRE

Pullboy Versa® 265 K/1000-4

Pour le montage sur des sorties existantes avec une profondeur nominale de 400 mm.
– profondeur minimale d'encastrement (Dimension intérieure du tiroir) 400 mm
– volume de déchets 44 (2 x 15/2 x 7) litres
– couvercle individuel inclus
– hauteur totale 265 mm
– le couvercle total en option peut être monté derrière la face supérieure pour gagner de la place
– bac d'évacuation 962 x 400 mm (L x P), découpable

8012714	anthracite, H 265 mm	**152,68 €**

Accessoires en option

8012718	Pullboy® couvercle complet 2, anthracite, L 1000 mm	**74,98 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.

Pullboy Versa® 265 S

Le système de poubelles Pullboy Versa est idéalement adapté pour une face avant en plusieurs parties et il peut être découpé pour s'adapter à tous les dispositifs d'extraction d'une profondeur nominale de 500 mm.
– avec des couvercles individuels et, en option, un couvercle total fixe
– avec bac d'insertion pour une stabilité en toute sécurité
– pour le montage sur des sorties existantes
– la hauteur du système total est de seulement 265 mm
– le couvercle total peut être monté derrière la façade supérieure pour gagner de la place

Système d'alimentation de la poubelle/litres				
Corps	500	500	600	800/900/1000
	15 / 7 / 7	7 / 7 / 7 / 7	15 / 7 / 15 / 7	15 / 15 / 7 / 7



500 mm LARGEUR D'ARMOIRE

Pullboy Versa® 265 S/500-3

Pour le montage sur des tiroirs existants avec une profondeur nominale de 500 mm.
– profondeur minimale de montage (dimension intérieure du tiroir) 500 mm
– volume de déchets 29 (2 x 7/ 1 x 15) litres
– couvercle individuel inclus
– hauteur totale 265 mm
– le couvercle total en option peut être monté derrière la façade supérieure pour gagner de la place
– bac de fond 462 x 500 mm (L x P), découpable

8011713	anthracite, H 265 mm	**95,53 €**

Accessoires en option

8011718	Pullboy® couvercle complet 1, anthracite, L 500 mm	**57,14 €**



500 mm LARGEUR D'ARMOIRE

Pullboy Versa® 265 S/500-4

Pour le montage sur des tiroirs existants avec une profondeur nominale de 500 mm.
– profondeur minimale de montage (dimension intérieure du tiroir) 500 mm
– volume de déchets 25 (4 x 7) litres
– couvercle individuel inclus
– hauteur totale 265 mm
– le couvercle total en option peut être monté derrière la façade supérieure pour gagner de la place
– bac de fond 462 x 500 mm (L x P), découpable

8011712	anthracite, H 265 mm	**104,91 €**

Accessoires en option

8011718	Pullboy® couvercle complet 1, anthracite, L 500 mm	**57,14 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.



600 mm LARGEUR D'ARMOIRE

Pullboy Versa® 265 S/600-4

Pour le montage sur des tiroirs existants avec une profondeur nominale de 500 mm.
– profondeur minimale de montage (dimension intérieure du tiroir) 500 mm
– volume des déchets 44 (2 x 7/ 2 x 15) litres
– couvercle individuel inclus
– hauteur totale 265 mm
– le couvercle total en option peut être monté derrière la façade supérieure pour gagner de la place
– bac de fond 562 x 500 mm (L x P), découpable

8011717	anthracite, H 265 mm	**121,12 €**

Accessoires en option

8011719	Pullboy® couvercle complet 1, anthracite, L 600 mm	**60,55 €**





800 mm LARGEUR D'ARMOIRE

Pullboy Versa® 265 S/800-4

Pour le montage sur des tiroirs existants avec une profondeur nominale de 500 mm.
– profondeur minimale de montage (dimension intérieure du tiroir) 500 mm
– volume des déchets 44 (2 x 7/ 2 x 15) litres
– couvercle individuel inclus
– hauteur totale 265 mm
– le couvercle total en option peut être monté derrière la façade supérieure pour gagner de la place
– bac de fond 762 x 500 mm (L x P), découpable

8012711	anthracite, H 265 mm	**152,68 €**

Accessoires en option

8012716	Pullboy® couvercle complet 2, anthracite, L 800 mm	**71,13 €**





900 mm LARGEUR D'ARMOIRE

Pullboy Versa® 265 S/900-4

Pour le montage sur des tiroirs existants avec une profondeur nominale de 500 mm.
– profondeur minimale de montage (dimension intérieure du tiroir) 500 mm
– volume des déchets 44 (2 x 7/ 2 x 15) litres
– couvercle individuel inclus
– hauteur totale 265 mm
– le couvercle total en option peut être monté derrière la façade supérieure pour gagner de la place
– bac de fond 862 x 500 mm (L x P), découpable

8012713	anthracite, H 265 mm	**152,68 €**

Accessoires en option

8012717	Pullboy® couvercle complet 2, anthracite, L 900 mm	**72,93 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.





Pullboy Versa® 265 S/1000-4

Pour le montage sur des tiroirs existants avec une profondeur nominale de 500 mm.
– profondeur minimale de montage (dimension intérieure du tiroir) 500 mm
– volume des déchets 44 (2 x 7/ 2 x 15) litres
– couvercle individuel inclus
– hauteur totale 265 mm
– le couvercle total en option peut être monté derrière la façade supérieure pour gagner de la place
– bac de fond 962 x 500 mm (L x P), découpable

8012715	anthracite, H 265 mm	**152,68 €**

Accessoires en option

8012718	Pullboy® couvercle complet 2, anthracite, L 1000 mm	**74,98 €**



Pullboy® couvercle complet 1

Couvercle métallique revêtu par poudre pour une profondeur d'encastrement de 400 et 500 mm pour un montage en option.
– hauteur 20 mm
– le couvercle peut être raccourci de 500 à 400 mm en retirant l'élément arrière et monté derrière la façade supérieure pour gagner de la place
– les rails de fixation latéraux peuvent être raccourcis de 500 à 400 mm grâce à des points destinés à la rupture

8011718	anthracite, L 500 mm	**57,14 €**
8011719	anthracite, L 600 mm	**60,55 €**



Pullboy® couvercle complet 2

Couvercle métallique thermolaqué pour une profondeur d'encastrement de 400 mm pour un montage en option.
– hauteur de 20 mm
– le couvercle peut être monté derrière la façade supérieure pour un gain de place
– rail de fixation latéral d'une longueur de 400 mm

8012716	anthracite, L 800 mm	**71,13 €**
8012717	anthracite, L 900 mm	**72,93 €**
8012718	anthracite, L 1000 mm	**74,98 €**

No de Commande **Description** **par unité H. T.**

Cox® Giallo

Cox® Giallo fait disparaître le sac jaune de tri de façon élégante et invisible derrière la façade. Un étrier de fixation intégré permet de fixer le sac jaune. La coupelle de récupération sous le sac jaune garantit qu'aucun liquide ne s'écoule dans le corps de l'armoire au cas où. Le couvercle métallique intégré réduit la formation d'odeur.



Cox® Giallo

Bâti en caisson pour tiroirs pour sac jaune, pour le montage sur les dispositifs d'extraction existants.
– pour toutes les sorties usuelles
– volume de déchets env. 43 litres
– hauteur totale **620 mm**
– couvercle métallique (montage sur la paroi latérale)
– montage: fond extractible et bandeau en façade
– à coupelle de récupération amovible et étrier de fixation rabattable
– **Il faut respecter au min. la hauteur intérieure libre de 180 mm pour la sortie.**

8012378 argenté **300,26 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.

X-LINE

La série X-LINE pour dispositif d'extraction de tiroirs existants allie avantages pratiques et design gain de place. Les systèmes pour le tri des déchets se laissent monter rapidement tout en étant facile à retirer. Cela facilite au maximum le nettoyage.
Avec le cliquet réglable intégré, le système de poubelles peut être utilisé dans tous les tiroirs d'une profondeur de 400–500 mm. L'espace de rangement est ainsi utilisé de façon optimale et le système s'adapte sans peine aux différentes largeurs, hauteurs et profondeurs des installations de cuisine.

La traverse de séparation X-LINE est la solution élégante pour diviser une poubelle X-LINE de 35 l pour deux sacs poubelle de 17 l.







600 mm LARGEUR D'ARMOIRE

X-LINE 600/M7 à tiroir Basic

Pour le montage sur des sorties existantes. Tiroir avec sortie partielle sur guidages en matière plastique.
– profondeur d'encastrement variable 366–494 mm
– hauteur d'encastrement 367 mm
– volume de déchets 50 (1 x 35/1 x 15) litres

8011295	anthracite	**275,24 €**

Accessoires en option

8011084	X-LINE Traverse de séparation, anthracite	**39,50 €**



600 mm LARGEUR D'ARMOIRE

X-LINE 600/M5 à tiroir Basic

Pour le montage sur des sorties existantes. Tiroir avec sortie partielle sur guidages en matière plastique.
– profondeur d'encastrement variable 366–494 mm
– hauteur d'encastrement 367 mm
– volume de déchets 48 (1 x 35/1 x 8/1 x 5) litres + deux poubelles supplémentaires (1 x 1/1 x 0,5 l)

8011292	anthracite	**337,05 €**

Accessoires en option

8011084	X-LINE Traverse de séparation, anthracite	**39,50 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.



X-LINE 600/M7 à tiroir Premium

Pour le montage sur des sorties existantes. Tiroir à sortie intégrale sur un guidage à billes, paroi arrière rotative et deux bacs supplémentaires (0,9/1,3 l).
– profondeur d'encastrement variable 366–494 mm
– hauteur d'encastrement 367 mm
– volume de déchets 50 (1 x 35/1 x 15) litres

8011296	anthracite	**339,66 €**

Accessoires en option

8011084	X-LINE Traverse de séparation, anthracite	**39,50 €**



X-LINE 600/M5 à tiroir Premium

Pour le montage sur des sorties existantes. Tiroir à sortie intégrale sur un guidage à billes, paroi arrière rotative et deux bacs supplémentaires (0,9/1,3 l).
– profondeur d'encastrement variable 366–494 mm
– hauteur d'encastrement 367 mm
– volume de déchets 48 (1 x 35/1 x 8/1 x 5) litres + deux poubelles supplémentaires (1 x 1/1 x 0,5 l)

8011294	anthracite	**406,03 €**

SELECTAkit® Technique d'extract. sorties existantes

No de Commande	Description	par unité H. T.

SELECTAkit®

Technique d'extraction pour portes à deux battants

Le complément parfait en matière de fonctionnalité et d'ergonomie

Clap	Page 210–212
Traditionline Double-Boy® 410 X	Page 213
Traditionline Double-Boy® 410 ECO	Page 213
Traditionline Double-Boy® 410 S	Page 213
Traditionline Trio-Boy® 410 S	Page 214
Traditionline Single-Boy® 485 K	Page 214
Traditionline Single-Boy® 585 K	Page 214
Traditionline Single-Boy® 545 S	Page 215
Traditionline Double-Master® 410 S	Page 215
Traditionline Trio-Master® 410 S	Page 215
Traditionline Double-Master® 345 S	Page 216
Traditionline Double-Master® 485 S	Page 216
Traditionline Trio-Master® 345 S	Page 216
Traditionline Double-Shorty® 345 K	Page 217
Traditionline Trio-Shorty® 345 K	Page 217
Traditionline Double-Shorty® 345 K	Page 218
Profiline Double-Boy® 345 S	Page 218
Profiline Double-Boy® 410 S	Page 218
Profiline Trio-Boy® 345 S	Page 219
Profiline Trio-Boy® 410 S	Page 219
Profiline Double-Master® 345 S	Page 219
Profiline Double-Master® 410 S	Page 220
Profiline Trio-Master® 345 S	Page 220
Profiline Trio-Master® 410 S	Page 220
Solo	Page 221
Tandem 8	Page 221
Disp. d'extraction pour produits nettoyants Carry	Page 222
Tandem 7 K	Page 222
Tandem S	Page 223–224
Tandem 4/5	Page 224
Easy Cargo 1	Page 225
Traditionline Double-Master® Corner	Page 226
Rondo® plus	Page 227–228
Rondo® plus déflecteur pour douchette	Page 228
Rollwagen DS	Page 230
Profiline Double-Master® DS 360 S	Page 230
Traditionline Trio-Master® DS 360 S	Page 231

Adapté pour les dessins de façades suivants :

Façade pleine

Bandeau de façade avec une division

Veuillez contrôler les hauteurs pour les groupes de produits.

Clap

L'alliance réussie de propriétés de confort d'un fonctionnement facile et de la polyvalence optionnelle du triage de déchets fractionné fait de Clap un généraliste dans son domaine. Mais son attractivité ne se définit pas seulement par sa construction économique et son design. Conformément au concept en vigueur pour les produits Naber, « the next generation », tous les matériaux utilisés sont également entièrement recyclables.

– equipé d'une sortie totale télescopique sur roulement à disques
– des réservoirs solides en plastique pour un triage individuel des matériaux recyclables
– recouvrement de la construction du corps, utilisable pour ranger des ustensiles d'éviers
– installation sans problème grâce à un montage simple sur le fond d'une armoire



Clap 345 S/450-3

– capacité 30 (2 x 7,5/1 x 15) litres
– technique: sortie totale
– montage: sur le fond du meuble
– **avec seulement 345 mm de hauteur d'encastrement, pas de perte de place**

8011453 anthracite **131,39 €**



Clap 345 S/450-2

– capacité 30 (2 x 15) litres
– technique: sortie totale
– montage: sur le fond du meuble
– **avec seulement 345 mm de hauteur d'encastrement, pas de perte de place**

8011452 anthracite **110,68 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.



Clap 345 K/300-1

– capacité 15 litres
– technique: sortie totale
– montage: sur le fond du meuble
– **avec seulement 345 mm de hauteur d'encastrement, pas de perte de place**

8011450 anthracite **91,98 €**





Clap 345 K/300-2

– capacité 15 (2 x 7,5) litres
– technique: sortie totale
– montage: sur le fond du meuble
– **avec seulement 345 mm de hauteur d'encastrement, pas de perte de place**

8011451 anthracite **106,99 €**

Clap 3

Système de collecte de déchets à encastrer pour gagner de la place, à technique de sortie totale pour portes tournantes.

– **hauteur d'encastrement de 345 mm et profondeur d'encastrement de 330 mm**

Parfaitement adapté pour le montage sous des appareils à encastrer par le bas, raccords d'eau et le siphon dans l'élément bas.
– 30 l de volume de remplissage – malgré la faible longueur
– largeur minimale d'armoire de 500 mm
– montage simple au sol



Clap 345 K/500-2

– capacité 30 (2 x 15) litres
– technique: sortie totale
– montage: sur le fond du meuble
– **avec seulement 345 mm de hauteur d'encastrement, pas de perte de place**
– **seulement 330 mm de profondeur d'encastrement**

8011454 anthracite **120,06 €**



Clap 345 K/500-3

– capacité 30 (2 x 7,5/1 x 15) litres
– technique: sortie totale
– montage: sur le fond du meuble
– **avec seulement 345 mm de hauteur d'encastrement, pas de perte de place**
– **seulement 330 mm de profondeur d'encastrement**

8011455 anthracite **128,58 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.



Traditionline Double-Boy® 410 X/300-2

– capacité 30 (2 x 15) litres
– technique: sortie totale
– montage: sur le fond du meuble

8011916	anthracite	**116,00 €**
8011912	alu gris	**116,00 €**



Traditionline Double-Boy® 410 ECO/300-2

– capacité 30 (2 x 15) litres
– technique: sortie totale
– montage: sur le fond du meuble

8011918	noir	**100,47 €**



Traditionline Double-Boy® 410 S/300-2

– capacité 30 (1 x 20/1 x 10) litres
– technique: sortie totale
– montage: sur le fond du meuble

8011112	alu gris	**158,59 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.



300 mm LARGEUR MINIMALE D'ARMOIRE

SORTIE TOTALE

Traditionline Trio-Boy® 410 S/300-3

– capacité 30 (3 x 10) litres
– technique: sortie totale
– montage: sur le fond du meuble

8011027 alu gris **150,09 €**



300 mm LARGEUR D'ARMOIRE

SORTIE TOTALE

Traditionline Single-Boy® 485 K/300-1

– capacité 26 litres
– technique: sortie totale
– châssis/rail argenté
– couvercle complet alu gris
– montage: sur le fond du meuble

8011010 alu gris **168,87 €**



300 mm LARGEUR D'ARMOIRE

SORTIE TOTALE

Traditionline Single-Boy® 585 K/300-1

– capacité 32 litres
– technique: sortie totale
– châssis/rail argenté
– couvercle complet alu gris
– montage: sur le fond du meuble

8011014 alu gris **175,44 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.



300 mm LARGEUR D'ARMOIRE

SORTIE TOTALE

Traditionline Single-Boy® 545 S/300-1

– capacité 42 litres
– technique: sortie totale
– châssis/rail argenté
– couvercle complet alu gris
– montage: sur le fond du meuble

8011917 alu gris **185,09 €**



400 mm LARGEUR MINIMALE D'ARMOIRE

SORTIE TOTALE

Traditionline Double-Master® 410 S/400-2

– capacité 40 (2 x 20) litres
– technique: sortie totale
– montage: sur le fond du meuble

8011115 alu gris **182,99 €**



400 mm LARGEUR MINIMALE D'ARMOIRE

SORTIE TOTALE

Traditionline Trio-Master® 410 S/400-3

– capacité 40 (2 x 10/1 x 20) litres
– technique: sortie totale
– montage: sur le fond du meuble

8011113 alu gris **186,68 €**

Accessoires en option

8011195 Couvercle de fermeture, alu gris, pour 7, 8, 10 litres **11,41 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.



400 mm LARGEUR MINIMALE D'ARMOIRE

SORTIE TOTALE

Traditionline Double-Master® 345 S/400-2

– capacité 32 (2 x 16) litres
– technique: sortie totale
– montage: sur le fond du meuble
– **avec seulement 345 mm de profondeur d'encastrement, pas de perte de place**

8011111 alu gris **144,46 €**



400 mm LARGEUR MINIMALE D'ARMOIRE

SORTIE TOTALE

Traditionline Double-Master® 485 S/400-2

– capacité 52 (2 x 26) litres
– technique: sortie totale
– châssis/rail alu gris
– couvercle complet alu gris
– montage: sur le fond du meuble

8011222 alu gris **221,44 €**



400 mm LARGEUR MINIMALE D'ARMOIRE

SORTIE TOTALE

Traditionline Trio-Master® 345 S/400-3

– capacité 32 (2 x 8/1 x 16) litres
– technique: sortie totale
– montage: sur le fond du meuble
– **avec seulement 345 mm de hauteur d'encastrement, pas de perte de place**

8011116 alu gris **158,59 €**

Accessoires en option

8011195 Couvercle de fermeture, alu gris, pour 7, 8, 10 litres **11,41 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.

Traditionline Double-Shorty®

Poubelle encastrable à technique de sortie totale pour portes tournantes.
– hauteur d'encastrement de seulement 345 mm et profondeur d'encastrement de seulement 325 mm ! Permet de gagner de la place pour le siphon, les raccords d'eau et les appareils à encastrer par le bas
– 30 litres de volume de remplissage – malgré sa faible longueur
– largeur minimale d'armoire de 500 mm
– montage au sol simple et rapide



Traditionline Double-Shorty® 345 K/500-2

– capacité 30 (2 x 15) litres
– technique: sortie totale
– montage: sur le fond du meuble
– **avec une hauteur d'encastrement de seulement 345 mm et une profondeur d'encastrement de 330 mm, idéal pour gagner de la place**

8011058 alu gris **126,65 €**



Traditionline Trio-Shorty® 345 K/500-3

– capacité 30 (2 x 7,5/1 x 15) litres
– technique: sortie totale
– montage: sur le fond du meuble
– **avec une hauteur d'encastrement de seulement 345 mm et une profondeur d'encastrement de 330 mm, idéal pour gagner de la place**

8011188 alu gris **142,62 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.



500 mm LARGEUR MINIMALE D'ARMOIRE

SORTIE TOTALE

Traditionline Double-Shorty® 345 K/500-2 avec entraîneur

– capacité 30 (2 x 15) litres
– technique: sortie totale
– montage: sur le fond du meuble
– **complet avec entraîneur pour portes pivotantes**
– **on a besoin d'un angle d'ouverture de porte de 110°**
– **avec une hauteur d'encastrement de seulement 345 mm et une profondeur d'encastrement de 360 mm, idéal pour gagner de la place**

8011208 anthracite **218,63 €**



300 mm LARGEUR MINIMALE D'ARMOIRE

SORTIE TOTALE

Profiline Double-Boy® 345 S/300-2

– capacité 24 (1 x 16/1 x 8) litres
– technique: sortie totale
– châssis/rail argenté
– couvercle complet anthracite
– montage: sur le fond du meuble
– **avec seulement 345 mm de profondeur d'encastrement, pas de perte de place**

8012075 avec couvercle bio, anthracite **178,25 €**



300 mm LARGEUR MINIMALE D'ARMOIRE

SORTIE TOTALE

Profiline Double-Boy® 410 S/300-2

– capacité 30 (1 x 20/1 x 10) litres
– technique: sortie totale
– châssis/rail argenté
– couvercle complet anthracite
– montage: sur le fond du meuble
– **avec seulement 410 mm de profondeur d'encastrement, pas de perte de place**

8012074 avec couvercle bio, anthracite **183,88 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.



300 mm LARGEUR MINIMALE D'ARMOIRE

SORTIE TOTALE

Profiline Trio-Boy® 345 S/300-3

– capacité 24 (3 x 8) litres
– technique: sortie totale
– châssis/rail argenté
– couvercle complet anthracite
– montage: sur le fond du meuble
– **avec seulement 345 mm de profondeur d'encastrement, pas de perte de place**

8012088 avec couvercle bio, anthracite **174,48 €**



300 mm LARGEUR MINIMALE D'ARMOIRE

SORTIE TOTALE

Profiline Trio-Boy® 410 S/300-3

– capacité 30 (3 x 10) litres
– technique: sortie totale
– châssis/rail argenté
– couvercle complet anthracite
– montage: sur le fond du meuble
– **avec seulement 410 mm de profondeur d'encastrement, pas de perte de place**

8012089 avec couvercle bio, anthracite **170,79 €**



400 mm LARGEUR MINIMALE D'ARMOIRE

SORTIE TOTALE

Profiline Double-Master® 345 S/400-2

– capacité 32 (2 x 16) litres
– technique: sortie totale
– châssis/rail argenté
– couvercle complet anthracite
– montage: sur le fond du meuble
– **avec seulement 345 mm de profondeur d'encastrement, pas de perte de place**

8012086 anthracite **149,21 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.



400 mm LARGEUR MINIMALE D'ARMOIRE

SORTIE TOTALE

Profiline Double-Master® 410 S/400-2

– capacité 40 (2 x 20) litres
– technique: sortie totale
– châssis/rail argenté
– couvercle complet anthracite
– montage: sur le fond du meuble
– **avec seulement 410 mm de profondeur d'encastrement, pas de perte de place**

8012077 anthracite **205,46 €**



400 mm LARGEUR MINIMALE D'ARMOIRE

SORTIE TOTALE

Profiline Trio-Master® 345 S/400-3

– capacité 32 (1 x 16/2 x 8) litres
– technique: sortie totale
– châssis/rail argenté
– couvercle complet anthracite
– montage: sur le fond du meuble
– **avec seulement 345 mm de hauteur d'encastrement, pas de perte de place**

8012087 avec couvercle bio, anthracite **178,25 €**



400 mm LARGEUR MINIMALE D'ARMOIRE

SORTIE TOTALE

Profiline Trio-Master® 410 S/400-3

– capacité 40 (1 x 20/2 x 10) litres
– technique: sortie totale
– châssis/rail argenté
– couvercle complet anthracite
– montage: sur le fond du meuble
– **avec seulement 410 mm de hauteur d'encastrement, pas de perte de place**

8012078 avec couvercle bio, anthracite **205,46 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.



Solo 3635

– capacité 20 litres
– technique: sortie totale
– châssis/rail argenté
– couvercle complet gris graphite
– montage: sur le fond du meuble

8011263	gris graphite	**122,00 €**



Solo 3636

– entraîneur inclus
– capacité 20 litres
– technique: vortie totale, entraineur inclus
– châssis/rail argenté
– couvercle complet gris graphite
– montage: sur le fond du meuble

8011264	gris graphite	**125,77 €**



Tandem 8

– capacité 26 (2 x 13) litres
– technique: sortie totale
– montage: sur le fond du meuble

8011319	gris foncée	**166,39 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.



400 mm LARGEUR MINIMALE D'ARMOIRE

SORTIE TOTALE

Sortie-Produits nettoyants Carry

Dispositif extractible mobile et flexible.
– paniers à porter enfichables sur système extractible avec entrée et amortissement automatiques – se referment en douceur et en silence
– Avec les paniers à ustensiles mobiles, vous pouvez par ex. porter les produits nettoyants là où vous en avez besoin.
– montage simple sur le fond de l'armoire

Egalement en combinaison avec le système de séparation de déchets dans les armoires à partir de 600 mm.

8011023	gris clair	**327,46 €**



400 mm LARGEUR MINIMALE D'ARMOIRE

SORTIE TOTALE

Tandem 7 K

– lot de balayage inclus
– capacité 30 (2 x 15) litres
– technique: sortie totale
– montage: sur le fond du meuble

8011034	gris clair	**220,47 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.

Tandem S

Poubelle encastrable avec sortie totale pour portes pivotantes, idéale pour gagner de la place!
Vous propose le modèle adapté à tous les besoins:
– pour les éléments bas à partir d'une largeur de 500 mm
– Gain de place idéal avec seulement 350 mm de hauteur d'encastrement et 330 mm de profondeur d'encastrement! Permet de gagner de la place pour le siphon, les raccords d'eau et les appareils à encastrer par le bas.
– montage sur le fond simple et rapide





500 mm LARGEUR MINIMALE D'ARMOIRE

SORTIE TOTALE

Tandem S 2

– capacité 30 (1 x 12/1 x 18) litres
– technique: sortie totale
– montage: sur le fond du meuble
– **avec seulement 350 mm de hauteur d'encastrement et 330 mm de profondeur d'encastrement, pas de perte de place**

8011217 gris clair **174,48 €**





500 mm LARGEUR MINIMALE D'ARMOIRE

SORTIE TOTALE

Tandem S 3

– capacité 28 (2 x 8/1 x 12) litres
– technique: sortie totale
– montage: sur le fond du meuble
– **incl. couvercle pour poubelle 8 litres**
– **avec seulement 350 mm de hauteur d'encastrement et 330 mm de profondeur d'encastrement, pas de perte de place**

8011218 gris clair **184,83 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.



600 mm LARGEUR MINIMALE D'ARMOIRE

SORTIE TOTALE

Tandem S 2 plus

Complet avec entraîneur pour portes pivotantes.
– capacité 30 (1 x 18/1 x 12) litres
– technique: sorite totale
– montage: sur le fond du meuble/paroi (couvercle)
– **avec seulement 376 mm de hauteur d'encastrement, pas de perte de place**

8011219 gris clair **246,72 €**



400 mm LARGEUR MINIMALE D'ARMOIRE

SORTIE TOTALE

Tandem 4

– capacité 36 (2 x 18) litres
– technique: sortie totale
– montage: sur le fond du meuble
– **avec seulement 336 mm de profondeur d'encastrement, pas de perte de place**

8011157 gris clair **203,62 €**



400 mm LARGEUR MINIMALE D'ARMOIRE

SORTIE TOTALE

Tandem 5

Y compris couvercle pour les poubelles bio.
– capacité 34 (2 x 8/1 x 18) litres
– technique: sortie totale
– montage: sur le fond du meuble
– **incl. couvercle pour poubelle 8 litres**
– **avec seulement 336 mm de hauteur d'encastrement, pas de perte de place**

8011158 gris clair **203,62 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.



Easy Cargo 1

– capacité 42 litres
– technique: sortie totale
– montage: sur le fond du meuble

8011254	alu gris	**269,28 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.

Traditionline Master Corner

Les avantages:
– deux grands réservoirs pour produits nettoyants amovibles, solides, avec sorties totales extractibles
– coupes en plastique amovibles
– en faisant pivoter la poubelle, il est très facile de retirer et d'alimenter les réservoirs latéraux





SORTIE TOTALE

Traditionline Double-Master® Corner 360 S/400-2

Complet avec deux bacs en plastique. Pour armoire d'angle à partir de 900 x 900 mm.
– capacité 32 (2 x 16) litres
– technique: sortie totale/pivotante
– châssis/rail argenté
– couvercle complet alu gris
– ouverture min. de la porte 380 mm
– montage: sur le fond du meuble/pivotant (22° de chaque côté)
– **avec seulement 360 mm de hauteur d'encastrement, pas de perte de place**
– **bacs en plastique extractibles**

8012083 alu gris **327,46 €**



SORTIE TOTALE

Traditionline Trio-Master® Corner 360 S/400-3

Complet avec couvercle bio et deux bacs en plastique. Pour armoire d'angle à partir de 900 x 900 mm.
– capacité 32 (2 x 8/1 x 16) litres
– technique: sortie totale/pivotante
– châssis/rail argenté
– couvercle complet alu gris
– ouverture min. de la porte 380 mm
– montage: sur le fond du meuble/pivotant (22° de chaque côté)
– **avec seulement 360 mm de hauteur d'encastrement, pas de perte de place**
– **bacs en plastique extractibles**

8012084 alu gris **334,05 €**

Rondo® plus

– pour armoires d'angle à partir de 900 x 900 mm
– sortie manuelle avec bandeau de poignée
– poubelle au choix pour triage de 2, 3 ou 4 sortes de déchets
– couvercle supplémentaire avec poignée en creux contre les odeurs désagréables pour une poubelle de déchets bio de 8 litres
– les rails télescopiques sur roulement à billes glissent très facilement et garantissent une sortie totale des poubelles
– coupes à ustensiles, par ex. pour ustensiles de nettoyage, les coupes peuvent être retirées facilement pour le nettoyage
– pièces métalliques avec un usinage haut de gamme



SORTIE TOTALE

Rondo® 1 plus

Pour armoires d'angle à partir de 900 x 900 mm.
– capacité 36 (2 x 18) litres
Les extras:
– **seau multifonction (12 l) avec un couvercle perforé**
– **2 bacs à ustensiles**
– **couvercle complet avec surface de rangement**
– technique: sortie totale/pivotante
– montage: sur le fond du meuble/pivotant à 360°
– **avec seulement 351 mm de hauteur d'encastrement, pas de perte de place**

8011161 gris clair **387,50 €**



SORTIE TOTALE

Rondo® 2 plus

Pour armoires d'angle à partir de 900 x 900 mm.
– capacité 34 (1 x 18/2 x 8) litres
Les extras:
– **seau multifonction (12 l) avec un couvercle perforé**
– **2 bacs à ustensiles**
– **couvercle complet avec surface de rangement**
– technique: sortie totale/pivotante
– montage: sur le fond du meuble/pivotant à 360°
– **avec seulement 351 mm de hauteur d'encastrement, pas de perte de place**

8011162 gris clair **398,72 €**



SORTIE TOTALE

Rondo® 3 plus

Pour armoires d'angle à partir de 900 x 900 mm.
– capacité 32 (4 x 8) litres
Les extras:
– **seau multifonction (12 l) avec un couvercle perforé**
– **2 bacs à ustensiles**
– **couvercle complet avec surface de rangement**
– technique: sortie totale/pivotante
– montage: sur le fond du meuble/pivotant à 360°
– **avec seulement 351 mm de hauteur d'encastrement, pas de perte de place**

8011163 gris clair **414,70 €**



Rondo plus déflecteur pour douchette

Pour toutes les robinetteries à douchettes usuelles.
– montage simple par vissage dans l'élément bas
– guidage forcé du tuyau dans les espaces libres restants, à droite, à gauche, derrière, en haut
– les appareils encastrés installés ne sont pas entravés dans leurs fonctions
– étrier métallique, pulvérisé à la résine époxy
– **accessoires en option pour Rondo plus**

8011175 blanc **20,72 €**

SELECTAkit®
Solutions d'angle

Chariot roulant DS

Utilisation optimale de l'espace jusque dans les moindres recoins

« Que faire des coins ? » se demandent de nombreux planificateurs de cuisines, surtout quand chaque centimètre compte. Vous obtiendrez une utilisation optimale de l'espace jusque dans les moindres recoins avec le chariot roulant DS pour toutes les poubelles encastrables pour portes pivotantes et systèmes de collecte (voir la prochaine page). Avec le chariot, que vous pourrez pousser entièrement vers l'arrière, les zones à côté de la poubelle restent accessibles et peuvent être utilisées comme espace de rangement pour les produits nettoyants et autres.

Position d'extraction

Sorti entièrement vers l'avant, le collecteur de déchets peut être rempli confortablement par le haut.

Position de rangement

Le collecteur de déchets rend le moins de place dans sa position de rangement. De cette position de base, il peut être poussé à la fois vers l'avant et vers l'arrière en le soulevant brièvement.

Position de dépose

En levant légèrement le collecteur de déchets, on débloque le dispositif de blocage du chariot roulant. Maintenant, il peut être poussé tout à fait vers le fond. Ainsi, les zones de rangement latérales sont facilement accessibles.

No de Commande	Description	par unité H. T.





Chariot roulant DS

Montage dans des armoires d'angle diagonales avec une ouverture d'une largeur min. de 355 mm de large. Egalement adapté pour les meubles sous évier.
– 55 x 355 x 410/606 mm (H x L x P)
– tôle d'acier solide, peinte par poudrage

8011136	alu gris	**78,81 €**
8011134	blanc	**78,81 €**





Profiline Double-Master® DS 360 S/400-2

Chariot roulant DS inclus.
– capacité 32 (2 x 16) litres
– technique: sortie totale
– châssis/rail argenté
– couvercle complet anthracite
– **avec seulement 360 mm de hauteur d'encastrement, pas de perte de place**

8010186	anthracite	**214,92 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.





Profiline Trio-Master® DS 360 S/400-3

Complet avec couvercle bio. Chariot roulant DS inclus.
– capacité 32 (2 x 8/1 x 16) litres
– technique: sortie totale
– châssis/rail argenté
– couvercle complet anthracite
– **avec seulement 360 mm de hauteur d'encastrement, pas de perte de place**

8010187 anthracite **248,08 €**





Traditionline Double-Master® DS 360 S/400-2

Chariot roulant DS inclus.
– capacité 32 (2 x 16) litres
– technique: sortie totale
– montage: sur le fond du meuble
– **avec seulement 360 mm de hauteur d'encastrement, pas de perte de place**

8010111 alu gris **205,97 €**





Traditionline Trio-Master® DS 360 S/400-3

Chariot roulant DS inclus.
– capacité 32 (2 x 8/1 x 16) litres
– technique: sortie totale
– montage: sur le fond du meuble
– **avec seulement 360 mm de hauteur d'encastrement, pas de perte de place**

8010116 alu gris **218,42 €**

Accessoires en option

8011195 Couvercle de fermeture, alu gris, pour 7, 8, 10 litres **11,41 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.

SELECTAkit®

Technique pivotante pour portes battantes

La technique des chemins plus courts

Cabbi® junior	Page 235
Cabbi®	Page 236–237
Cox® Beep	Page 238
Müllex Single 35	Page 239
Müllex Euro Flexx	Page 239
Klassikline Single-Junior®	Page 240
Klassikline Single-Junior® Bio	Page 240
Klassikline Double-Junior®	Page 240
Rondo® 2	Page 241
Uno 3418	Page 242
Duo 3416	Page 242

Adapté pour les dessins de façades suivants :

Façade pleine

Bandeau de façade avec une division

Veuillez contrôler les hauteurs pour les groupes de produits.

SELECTAkit®

Technique pivotante pour portes battantes

Cabbi® & Cabbi® junior

reddot award

Une solution intelligente et simple à manier pour pouvoir collecter les déchets bio sans odeurs désagréables. Couvercle bio parfaitement étanche avec une cassette amovible à trous, insérée dans un non-tissé en charbon actif servant de filtre anti-odeurs.

Dans l'ensemble, le concept Cabbi® vous convaincra par sa qualité exceptionnelle et une multitude de performances uniques :

- mécanisme d'arbre porteur solide
- à monter en un tour de main
- utilisation optimale de l'espace
- entraîneur facilement maniable
- couvercle avec technique de levage/abaissement
- accès facile à l'élément bas
- bornes pour une fixation ferme
- matières premières de base écologiques
- panier en fil de fer pratique comme accessoire
- couvercle bio étanche

Cabbi® & Cabbi® junior sont extrêmement simples à monter :

1. Monter le support rotatif et la réception de support de conduite forcée.

2. Compléter et insérer les tiges rotatives.

3. Monter l'entraîneur.

4. Insérer le panier dans la barre rotative.

5. Fixer le couvercle avec des clips.

6. Insérer le réservoir.

No de Commande	Description	par unité H. T.



400 mm LARGEUR MINIMALE D'ARMOIRE

Cabbi® junior 1

– capacité 18 litres
– technique: technique pivotante
– montage: fond de l'armoire/paroi de l'armoire

8013200 anthracite **127,26 €**



400 mm LARGEUR MINIMALE D'ARMOIRE

Cabbi® junior 2

– capacité 18 (2 x 9) litres
– technique: technique pivotante
– montage: fond de l'armoire/paroi de l'armoire

8013201 anthracite **127,26 €**



400 mm LARGEUR MINIMALE D'ARMOIRE

Cabbi® junior 2 plus

Complet avec couvercle bio et 4 filtres à charbon actif (env. les besoins annuels).
– capacité 18 (2 x 9) litres
– technique: technique pivotante
– montage: fond de l'armoire/paroi de l'armoire

8013202 anthracite **137,52 €**



500 mm LARGEUR MINIMALE D'ARMOIRE

reddot award

Cabbi® 3

– capacité 39 (1 x 18/1 x 9/1 x 12) litres
– technique: technique pivotante
– montage: fond de l'armoire/paroi de l'armoire

8013171 anthracite **217,66 €**



500 mm LARGEUR MINIMALE D'ARMOIRE

reddot award

Cabbi® 3 plus

Complet avec couvercle bio et 4 filtres à charbon actif (env. les besoins annuels).
– capacité 39 (1 x 18/1 x 9/1 x 12) litres
– technique: technique pivotante
– montage: fond de l'armoire/paroi de l'armoire

8013173 anthracite **220,69 €**



500 mm LARGEUR MINIMALE D'ARMOIRE

reddot award

Cabbi® 4

– capacité 39 (3 x 9/1 x 12) litres
– technique: technique pivotante
– montage: fond de l'armoire/paroi de l'armoire

8013170 anthracite **217,66 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.



500 mm LARGEUR MINIMALE D'ARMOIRE

reddot award

Cabbi® 4 plus

Complet avec couvercle bio et 4 filtres à charbon actif (env. les besoins annuels).
– capacité 39 (3 x 9/1 x 12) litres
– technique: technique pivotante
– montage: fond de l'armoire/paroi de l'armoire

8013172 anthracite **220,69 €**

Couvercle Cabbi® bio

Accessoires en option pour Cabbi® junior 2, Cabbi® 3 et Cabbi® 4. Y compris 4 filtres au charbon actif (besoins annuels estimés).

8011177 pour 9 litres **17,12 €**

Lot de filtres bio de remplacement

Pièce de rechange. Pour Cabbi® junior 2 plus, Cabbi® 3 plus, Cabbi® 4 plus, Cox® Base 360 S/400-2, Cox® Base 360 S/500-3, Cox® Base 360 S/600-3, Cox® Base 360 S/600-4, Cox® Base 360 K, Cox® Base 360 S/900-4, Stand-UP et Cox® Box.
Composé de 4 filtres au charbon actif (besoins annuels estimés).

8011178 noir **7,71 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.



400 mm LARGEUR D'ARMOIRE

COX® beep

Cox® Beep 400

– volume de déchets 10 litres
– technique: technique pivotante
– couvercle matière plastique
– montage: fond/paroi de l'armoire
– L'entraîneur est fixé au verso de la porte et est adapté à la fois pour le montage sur le cadre ou sur le battant de la porte.
– utilisable à droite/ à gauche

8013002	gris clair, H 390 mm, 10 litres	**66,10 €**



450 mm LARGEUR D'ARMOIRE

COX® beep

Cox® Beep 450

– volume de déchets 15,5 litres
– technique: technique pivotante
– couvercle matière plastique
– montage: fond/paroi de l'armoire
– L'entraîneur est fixé au verso de la porte et est adapté à la fois pour le montage sur le cadre ou sur le battant de la porte.
– utilisable à droite/ à gauche

8013004	gris clair, H 390 mm, 15,5 litres	**75,30 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.



400 mm LARGEUR MINIMALE D'ARMOIRE

Müllex Single 35

Pour beaucoup de déchets quand on a peu de place. Bacs pour sacs normalisés de 35 l et 17 l. Rouleaux de sacs poubelles, balayette, serpillière etc. peuvent être déposés de façon très pratique sur le couvercle. Râteau de maintien avec crochet de traction pour le pivotement – sans sollicitation des ferrures des charnières.

– capacité 35 litres
– technique: système basculant
– couvercle noir
– montage: fond de l'armoire et bandeau frontal
– largeur max. d'armoire 600 mm

8011020	noir	**135,16 €**



450 mm LARGEUR MINIMALE D'ARMOIRE

Müllex Euro Flexx

– capacité 35 litres
– poubelle pour sacs poubelles de 35 l et 17 l
– technique: technique pivotante
– couvercle avec renfoncement de dépose
– un crochet d'arrêt évite une surcharge des charnières
– montage sur la paroi du meuble, montable à gauche et à droite

8011030	anthracite	**162,37 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.



450 mm LARGEUR MINIMALE D'ARMOIRE

Klassikline Single-Junior®

– capacité 19 litres
– technique: technique pivotante
– montage: sur la paroi du meuble

8011008	blanc	**77,50 €**
8011085	acier inox	**144,46 €**
8011226	alu gris	**91,02 €**

Accessoires en option

8011016	Bio Boy avec séparation, 5 litres	**22,56 €**



450 mm LARGEUR MINIMALE D'ARMOIRE

Klassikline Single-Junior® avec insert bio

– capacité 19 litres, Bio Boy 5 l inclus
– technique: technique pivotante
– montage: sur la paroi du meuble

8011087	acier inox	**157,63 €**
8011227	alu gris	**106,02 €**



500 mm LARGEUR MINIMALE D'ARMOIRE

Klassikline Double-Junior®

– capacité 29 (1 x 19/1 x 10) litres
– technique: technique pivotante
– montage: sur la paroi du meuble

8011088	alu gris	**167,98 €**

Accessoires en option

8011016	Bio Boy avec séparation, 5 litres	**22,56 €**



400 mm LARGEUR MINIMALE D'ARMOIRE

No de Commande	Description	par unité H. T.

Rondo® 2

– capacité 13 litres
– technique: technique pivotante
– montage: sur la paroi du meuble
– **hauteur 400 mm, couvercle rabattu inclus**
– **il faut un angle d'ouverture de porte de 110º**

8011005	acier inox	**76,34 €**
8011006	blanc	**59,28 €**
8011206	argenté	**59,28 €**

SELECTAkit® Technique pivotante pour portes battantes

No de Commande	Description	par unité H. T.



450 mm LARGEUR MINIMALE D'ARMOIRE

Uno 3418

– capacité 18 litres
– technique: technique pivotante
– montage: élément mural de l'armoire

8011267	acier inox	**122,00 €**
8011265	blanc	**103,22 €**



450 mm LARGEUR MINIMALE D'ARMOIRE

Duo 3416

– capacité 16 (2 x 8) litres
– technique: technique pivotante
– montage: paroi de l'armoire

8011270	acier inox	**123,84 €**
8011268	blanc	**105,06 €**

SELECTAkit®

Bacs encastrables/ Broyeurs de déchets

Extrêmement pratique et esthétique

	Dassa	Page 244
	Premium 700 EC	Page 245
	Premium 550 EC	Page 246





Dassa 2

Rapide et toujours prêt – directement intégré dans le plan de travail.
Egalement adapté pour le montage affleurant.
– dimensions d'encastrement Ø 280 mm
– extérieur Ø 310 mm
– capacité 13 litres

No de Commande	Description	par unité H. T.
8011101	acier inox avec insert en plastique, capacité 11 litres	**157,98 €**
8011059	acier inox avec insert en plastique, capacité 13 litres	**215,82 €**



Dassa 4

Rapide et toujours prêt – directement intégré dans le plan de travail.
Egalement adapté pour le montage affleurant.
– dimension d'encastrement Ø 205 mm
– extérieur Ø 237 mm
– capacité 5 litres

8011032	acier inox avec insert en alu	**175,44 €**
8011031	acier inox avec insert en plastique	**133,23 €**

Broyeur de déchets

- Un nettoyage simple, qui permet de gagner du temps: Les restes alimentaires sont rincés directement avec l'eau usée.
- Une utilisation sûre et simple: Laisser couler l'eau froide, mettre l'appareil en service et verser les restes alimentaires dans l'écoulement. Le dispositif d'élimination fluidifie les restes alimentaires (sans couteaux ou lames). La force centrifuge à la surface de broyage de la paroi extérieure presse les restes et la pression les réduit en petits morceaux.
- Ce dispositif élimine les ordures ménagères, qui occasionnent des odeurs désagréables ainsi que les restes alimentaires gras.
- Elimination de la quasi-totalité des ordures ménagères: Même les os durs n'endommagent pas cet appareil solide.
- Pas de maintenance et auto-nettoyant grâce à l'acier inox haut de gamme et à d'autres matériaux résistants. Le moteur ultra-performant a été conçu spécialement pour ce dispositif d'élimination de déchets, qui se nettoie automatiquement par une utilisation régulière. Il ne nécessite aucun produit nettoyant chimique.
- **Veuillez vous informer au sujet des prescriptions régionales et des possibilités d'utilisation de tels broyeurs!**



Premium 700 EC

Le broyeur de déchets de cuisine peut être rempli en continu. Changement automatique de sens de rotation pour prolonger la durée de vie et pour une utilisation sans problème. Compartiment en acier inox de 980 ml, peu bruyant, avec distributeur d'air en chrome, procédé de mouture à 2 voies, interrupteur de surcharge avec un interrupteur de retour manuel, protégé contre les éclaboussures, raccord GS, moteur de 0,75 CV. Adapté pour les systèmes d'évacuation 3½".

Svp informez-vous sur les dispositions normatives régionales auprès des autorités compétentes avant l'installation des broyeurs à déchets!

- Ø 209 mm
- poids 8,12 kg
- 380 watts

8012031	anthracite, H 312 mm	**1.435,00 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.



Premium 550 EC

Le broyeur de déchets technologie MultiGrind à 2 étapes peut être rempli en continu. Les restes alimentaires sont moulus en petites particules et éliminés en quelques secondes. Solution encastrable durable et compacte sous l'évier, sans perte de place précieuse. Grâce à son système de levage et de verrouillage (Lift & Latch), l'installation est facile dans les cuisines neuves ou existantes et compatible avec la plupart des éviers. Moteur de 0,55 CV et éléments de mouture en acier inox et interrupteur à air intégré en chrome. Protection de surcharge. Adapté pour les systèmes d'évacuation 3½".
Svp informez-vous sur les dispositions normatives régionales auprès des autorités compétentes avant l'installation des broyeurs à déchets!
– Ø 209 mm
– poids 8,12 kg
– capacité du bol de broyage 980 ml
– raccordement d'évacuation 380 mm
– 380 watts

8012034	anthracite, H 312 mm	**900,49 €**

LUMICA®

Technique de la lumière

Technique de la lumière

Innovation

Naber®
...vous inspire!



La flexibilité de la lumière est de mise ! La cuisine s'ouvre sur les pièces à vivre, l'aménagement individuel de la lumière ambiante remplace de plus en plus l'éclairage de base dirigé jusqu'à présent sur les zones de travail et de repos.

Et plus encore: la « lumière intelligente » apporte des scénarios d'éclairage dans la maison et crée comme par magie et avec précision l'atmosphère souhaitée. Il existe ici de nombreuses possibilités d'éclairer la zone active de la pièce avec la lumière exactement adaptée. Une simple pression sur un bouton permet de passer d'un éclairage parfait du plan de travail pour cuisiner à un éclairage de table d'ambiance pour manger et se divertir, puis à une lumière claire et dirigée avec précision pour la lecture, le travail, les jeux ou les loisirs. Ou pour créer une atmosphère de fond discrète pour une soirée télé décontractée.

Les accents lumineux, comme par exemple les éclairages de plinthes ou de poignées, permettent de mettre en valeur de nombreux éléments d'agencement. Ce qui, sans eux, pourrait paraître monotone ou banal, gagne soudain en caractère et en couleur. En parfaite harmonie les uns avec les autres, de tels luminaires créent soit de la stimulation, soit de la détente, soulignent des axes visuels ou attirent l'attention sur des décorations. Avec LUMICA®, la cuisine devient un espace de vie vraiment personnalisé.

LUMICA®

Technique de la lumière

Le temps est venu pour une lumière intelligente



MEC LIC LUMICA®
Système MEC/LIC LED
Les scénarios de lumière évoquent l'atmosphère Page 261–318

LUMICA®
Luminaires à encastrer par le bas et pour renfoncements muraux
La lumière d'aujourd'hui Page 319–334

LUMICA®
Luminaires encastrables et en saillie
Un rendement lumineux parfait dans un espace réduit Page 335–344

LUMICA®
Tablettes lumineuses
Des tablettes en verre éclairées aux formes agréables Page 345–352

LUMICA®
Flex Stripes et luminaires pour le socle
Des accents lumineux particuliers Page 353–370

LUMICA®
Luminaires à tubes linéaires
Des corps lumineux qui font preuve d'une présence discrète Page 371–392

LUMICA®
Luminaire suspendu, plafond, tablette supérieure, île
Des idées lumineuses hors norme Page 393–422

LUMICA®
Unités de commutation
Commuté intelligentement Page 423–426

LUMICA® Système MEC/LIC LED

Aperçu des luminaires

Le système MEC propose de nombreuses idées individuelles d'éclairage pour la cuisine, l'habitat et le bureau pour aménager l'éclairage dans et sur les meubles. Les luminaires suspendus adaptés, équipés d'une télécommande ZigBee 3.0, viennent compléter le système MEC. Il permet de combiner sans fil les luminaires à LED de Naber des gammes LUMICA® MEC et LIC avec des luminaires d'autres fabricants compatibles avec la norme radio actuelle ZigBee 3.0.

Le système LIC propose de nombreuses idées individuelles d'éclairage pour la cuisine, l'habitat et le bureau pour aménager l'éclairage dans et sur les meubles. Les luminaires suspendus adaptés viennent compléter le système LIC. Tous les luminaires LED de Naber de la gamme LUMICA® LIC/MEC peuvent être combinés et commandés entre eux via les convertisseurs et les modules fonctionnels, ou utilisés comme luminaires individuels.

Luminaires à encastrer par le bas et pour renfoncements muraux

Pages
284, 285, 286, 287

Pure LED
changement de couleurs

Hull LED
changement de couleurs



Livello
changement de couleurs

Sun Beam
changement de couleurs

Luminaires encastrables et en saillie

Pages
288, 289–290, 291

Kronos LED
changement de couleurs

Unika 1/3/4/5 LED
changement de couleurs

Holl SP LED
changement de couleurs



Holl 68 LED
changement de couleurs

Pages
294, 295

Anelli LED
changement de couleurs 2

Anelli LED
changement de couleurs 3

Pages
292, 293, 296

Riflettore LED
chang. de coul.

Anelli LED
chang. de coul. 1

Nova Plus LED
changement de couleurs

Tablettes lumineuses

Pages
297, 298

Duo LED
changement de couleurs

Lista 50 LED
changement de couleurs

LUMICA® Système MEC/LIC LED

Aperçu des luminaires

Flex Stripes et luminaires pour le socle

Pages
299, 300, 301, 302

Effekt LED
changement de couleurs

Prova LED
changement de couleurs

Profilé lumineux LED
chang. de couleurs

Manubrio LED
changement de couleurs

Pages
304–305, 306, 307, 309

Andy LED
changement de couleurs

LED Flex Stripe
changement de couleurs

LED bande COB
changement de couleurs

Cosi LED
changement de couleurs

Page
308, 314, 303

Calamaro LED Flex Stripes
chang. de coul.

Unseen LED
changement de couleurs

Manubrio LED lot 1-3

Luminaires à tubes linéaires

Pages
310, 311, 312, 313

Ricol LED
changement de couleurs

Vidula LED
changement de couleurs

Pertura LED
changement de couleurs

Brillante LED
changement de couleurs

Pages
315

Velit LED
chang. de couleurs

LUMICA® Système MEC/LIC LED

Aperçu des luminaires

Luminaire suspendu, plafond, tablette supérieure, île

Pages
316

Asta LED
changement de couleurs

Systèmes de rails et d'étagères

Pages
317, 318

Cubo lot de éclairage pour paroi arrière

Liente LED
chang. de coul. étagère murale

LUMICA® LED

Aperçu des luminaires

Tous les luminaires Naber portant ce symbole offrent la possibilité de régler individuellement la couleur de la lumière et la clarté.

Luminaires à encastrer par le bas et pour renfoncements muraux

K-Pad LED

Page 320

Livello LED

Page 321

AstraLED SE couleur alu

Page 322

AstraLED SE noir mat

Page 323

AstraLED SE blanc

Page 324

AstraLED

Page 325

Forato LED couleur alu

Page 326

Forato LED noir mat

Page 327

Gresso LED

Page 328–329

Neva LED

Page 329–330

Pure LED changement de couleurs

Page 330–331

Hull LED changement de couleurs

Page 331–332

Livello LED changement de couleurs

Page 333–334

LUMICA® LED

Aperçu des luminaires

Luminaires encastrables et en saillie

Need LED

Page 336

Kronos LED
chang. de couleurs

Page 337

Unika 1/3/4/5 LED
chang. de couleurs

Page 338–340

Unika 2 LED
chang. de couleurs

Page 338

Holl SP LED
chang. de couleurs

Page 341

Holl 68 LED
chang. de couleurs



Page 341

Nova Plus LED
chang. de couleurs

Page 342–343

Riflettore LED
chang. de couleurs

Page 344

Tablettes lumineuses

Lista 30 LED

Page 346

Lista 50 LED
changement de couleurs

Page 347–348

Duo LED
changement de couleurs

Page 349–350

Liente LED
chang. de couleurs
étagère murale

Page 351–352

Flex Stripes et luminaires pour le socle

Andy LED
chang. de couleurs

Page 354–355

LED Flex Stripes
changement de couleurs

Page 355–356

Calamaro LED
Flex Stripes chang. de couleurs

Page 357

LED bande COB
changement de couleurs

Page 358

LED Flex Stripes RGB

Page 359–360

Cosi LED
chang. de couleurs

Page 361–362

LUMICA® LED

Aperçu des luminaires

Flex Stripes et luminaires pour le socle

Profilé lumineux LED

Page 363–364

Prova LED
changement de couleurs

Page 365–366

Manubrio LED
changement de couleurs

Page 367–368

Manubrio LED
lot 1-3

Page 369

Luminaires à tubes linéaires

Lungo LED
couleur acier inox

Page 372

Lungo LED
noir mat

Page 373

Dentro LED

Page 374

Feel LED

Page 375–376

Giro-S LED

Page 377

Effekt LED
changement de couleurs

Page 378

Ricol LED
changement de couleurs

Page 379–380

Vidula LED
changement de couleurs

Page 381–382

Pertura LED
changement de couleurs

Page 383–384

Brillante LED
changement de couleurs

Page 385

Unseen LED
changement de couleurs

Page 386

Velit LED
changement de couleurs

Page 387

Lupo LED

Page 388

Fluente LED
couleur alu

Page 389

Fluente LED
noir mat

Page 389–390

Planato LED

Page 391

LUMICA® LED

Aperçu des luminaires

Luminaires suspendu, plafond, tablette supérieure, île

Sun Romo LED
changement de couleurs

Page 394

Asta LED
changement de couleurs

Page 397

Plate 3R LED

Page 400

Cingue LED

Page 403

Nicky 1–3 LED

Page 407–408

Easytrack Spot/ ZOOM Spot

Page 412–413

Easytrack Suspension G

Page 414

Easytrack Sun Romo

Page 415

EXO LED

Page 419

Verste LED
changement de couleurs

Page 395

Slim LED

Page 398

Plate 3 LED

Page 401

Gwen 1/3/4 LED

Page 404–405

Plafoniera LED
changement de couleurs

Page 409

Easytrack Power Spot

Page 413

Easytrack Lens

Page 414

Easytrack lots

Page 416–417

Nova Plus LED
changement de couleurs

Page 420–421

Asta LED

Page 396

Zito LED

Page 399

Plate 4 LED

Page 402

Lima LED
changement de couleurs

Page 406

Easytrack linear Light

Page 412

Easytrack Suspension S/M

Page 413–414

Easytrack Plate

Page 415

Copertina LED/ Copertina rond LED

Page 417–418

Flora LED

Page 421

LUMICA®
Luminaires LED

Marques de contrôle et de classes de protection

Les marques de contrôle et de classes de protection dans le catalogue, sur les articles et les consignes de montage confirment le respect des normes de la loi sur la sécurité des produits.

Luminaires autorisés pour l'encastrement et le montage sur des meubles fabriqués dans des matériaux au choix.

Luminaires autorisés pour l'encastrement et le montage sur des meubles fabriqués dans des matériaux au choix.

Le sigle de sécurité GS est un sigle reconnu en Europe pour des équipements électriques prêts à utiliser.

Classe de protection 1

Luminaires avec branchement de conducteur de sécurité, raccordement au fil de garde de sécurité obligatoire.

Classe de protection 2

Luminaires avec isolation supplémentaire, pas besoin de raccordement au fil de garde de sécurité.

Classe de protection 3

Luminaires pour le raccordement à basse tension de protection

LUMICA®
Luminaires LED

Technique de la lumière moderne et efficace

La lumière correcte est une question de bonne planification. Avec la technique de lumière moderne, il est de plus en plus facile d'éclairer chaque pièce individuellement et même de mettre en scène différents scénarios lumineux pour certaines zones de la pièce ou pour différentes activités.

La lumière LED joue ici le rôle le plus important (= Lumière de diodes lumineuses, en anglais « Light Emitting Diodes »). La lumière LED a connu un essor incroyable ces dernières années. Deux facteurs ont ici été déterminants: d'une part la rentabilité nettement accrue par rapport aux sources lumineuses usuelles, d'autre part une technologie précise permettant de créer des qualités de lumière variées, ressenties à la fois comme lumineuses et agréables. De plus, la lumière LED offre d'autres avantages non négligeables.

La **technique de la lumière Naber LUMICA®** est la plateforme idéale pour l'utilisation de la lumière LED. LUMICA® propose une multitude de luminaires LED qui ne laissent rien à désirer en matière de design et de fonctionnalité et qui peuvent être utilisés en étant sûr d'avoir fait le bon choix pour l'avenir pour l'installation de tous les scénarios individuels de lumière souhaités dans les zones de vie et les cuisines. La technique de pointe modulaire Plug-and-play garantit le raccordement sûr et sans problème de tous les composants.

Luminosité accrue et consommation d'énergie réduite: la luminosité de la lumière LED se mesure en lumens (lm). Le nombre de lumens indique combien de lumière est émise de tous les côtés depuis la source de lumière. Les systèmes modernes de lumière LED proposent une luminosité supérieure à celle des ampoules antérieures. La consommation de courant, mesurée en **watts (W),** est nettement inférieure pour les ampoules LED.

Les avantages

- La sécurité car les diodes lumineuses fonctionnent avec une tension réduite
- Répartition directe et précise de la lumière
- Luminosité supérieure à celle des ampoules antérieures
- Plus faible consommation d'énergie – moins de CO2
- Chaleur nettement réduite de l'ampoule
- Les objets éclairés ne sont pas réchauffés
- Lumière propre sans pourcentages IR et UV
- Durée d'éclairage supérieure à celles d'autres ampoules

Rentabilité

Consommation d'énergie

Ampoule	LED (ca.)
100 W	18 W
75 W	13 W
60 W	10 W
40 W	6 W
25 W	4 W

Durée d'éclairage

env. 1.000 heures	env. 30.000 heures

LUMICA®

LED à changement de couleur

Créer des ambiances lumineuses

Mis à part sa clarté, la lumière blanche n'est pas toujours la même. L'impression laissée par la lumière blanche peut également fortement diverger.

On distingue ici en général **blanc froid, blanc neutre et blanc chaud.** Cette différence de couleur est appelée **température de la lumière** et indiquée en **Kelvin (K).** La température de lumière **3000 K** est synonyme de couleur de lumière chaude, **6000 K** représente par contre une couleur froide, semblable à la lumière du jour.

Contrairement à toutes les autres ampoules disponibles dans le commerce, les luminaires LED installés de façon correspondante sont en mesure de générer quasiment toutes les températures de couleur possibles (respectivement « couleur de la lumière »). Il est ainsi possible de créer différents scénarios de lumière entre le blanc chaud, blanc neutre et blanc froid.

Avec la « lumière de la couleur » commandée sciemment, il existe de multiples possibilités pour créer des ambiances lumineuses différentes: la lumière « futée » ou « intelligente » génère une atmosphère précise et c'est justement la raison pour laquelle elle est une composante importante de la planification des cuisines exigeantes où il fait bon vivre.

La lumière froide est particulièrement adaptée en particulier pour un éclairage clair et stimulant des postes de travail.

La lumière blanc neutre génère une ambiance plutôt objective.



La lumière blanc chaud est ressentie comme confortable, agréable et apaisante.



Tous les luminaires portant ce symbole permettent de régler la couleur de la lumière et la clarté individuellement, en fonction de vos souhaits et vos besoins personnels.

LUMICA®

Système LED MEC/LIC

Commande d'éclairage intelligente pour la cuisine et le salon

MEC Convertisseurs/ modules fonctionnels/ unités de commande Page 262–268

LIC Convertisseurs/ modules fonctionnels/ unités de commande Page 269–282

MEC LIC Luminaires compatibles Page 283–318

LUMICA® MEC Système LED

Smart Home Lighting 2.0!

Un système innovant, flexible et modulaire pour l'alimentation électrique et la commande intelligente de l'éclairage LED.

Tous les produits portant le logo **Luminaires Naber** sont équipés de LED à changement de couleur. Ils peuvent être commandés via le nouveau **système LUMICA® MEC LED** ou le **système LIC LED** qui a fait ses preuves.

Naber Système LUMICA® MEC LED

La connexion simple des luminaires dans le standard actuel ZigBee 3.0 permet une commande hors ligne fermée et autonome de Naber LUMICA® LED (LIC/MEC) avec des luminaires d'autres fabricants.



Système LUMICA® MEC LED

Commande d'éclairage nouvelle génération ! Le système LUMICA® MEC LED a exactement les bons composants pour l'alimentation et la commande d'une lumière ambiante LED parfaite. D'une composition polyvalente et flexible, étonnamment facile à configurer. Avec le LUMICA® MEC, les raccordements et composants modulaires désordonnés de commande complexes sont du passé. Grâce au protocole radio standard ZigBee 3.0, le LUMICA® MEC est extrêmement compatible. Les luminaires LED Naber (LIC/MEC) peuvent être combinés et commandés facilement avec des luminaires d'autres fabricants.

Composants modulaires

Convertisseurs

Disponible en quatre niveaux de puissance, pour la première fois adaptés simultanément aux modules fonctionnels 12 et 24 V !

MEC Driver LED Convertisseur

12 ou 24 V | 18W | 36W | 60/72W | 120W

Système modulaire d'alimentation et de commande de l'éclairage LED. **Un** convertisseur LED permet de raccorder différents modules radio, de répartition et de commutation jusqu'à la puissance maximale.

Modules fonctionnels

Respectivement 12 et 24 volts. Au choix, module fonctionnel à 1 ou 4 canaux. Il existe en outre des modules de commutation pour les capteurs câblés ainsi que des modules répartiteurs à 8 sorties LED.

Module radio/ZigBee à 1 / 4 canaux

12 ou 24 V

Pour raccorder jusqu'à 4 luminaires ou groupes de luminaires, avec commande par télécommande, smartphone ou réseau Smart Home ZigBee 3.0.

Module de commutation

12 ou 24 V

Pour commuter jusqu'à 3 groupes de luminaires via des capteurs câblés.

Module répartiteur

12 ou 24 V

Sorties, configuration standard. Pour raccorder jusqu'à 8 luminaires.

Unités de commande

Commande individuelle : allumer/éteindre les luminaires ou les groupes et (en fonction du modèle) adapter la couleur de la lumière via une télécommande, une application ou une commande vocale.

Télécommande

Réglage de la température de couleur et variation d'intensité via un module LUMICA® MEC ZigBee

Interrupteur

Pour raccorder jusqu'à 4 luminaires ou groupes de luminaires au module de commutation LUMICA® MEC.

Capteurs filaires

Capteurs infrarouges et de contact de porte ainsi que détecteurs de mouvement à raccorder au module de commutation LUMICA® MEC.

Accessoires

LUMICA® MEC Câble de raccordement du convertisseur, 100 mm, 12 ou 24 V

Pour raccorder jusqu'à six luminaires LED (en tenant compte de la puissance connectée maximale par connecteur).

Luminaires

Luminaires LED de NABER de la gamme LUMICA® LIC et LUMICA® MEC ainsi que les luminaires d'autres fabricants (compatibles avec la norme ZigBee 3.0).

LUMICA® LIC/MEC Luminaires LED

Luminaires externes ZigBee

No de Commande | Description | par unité H. T.



MEC Driver LED convertisseur

Le convertisseur Mec Driver LED fournit à la fois du 12 V et du 24 V.
Ainsi, tous les modules fonctionnels peuvent être combinés entre eux indépendamment de la tension et alimentés en tension par un convertisseur.
Il constitue la base universelle pour les fonctions les plus diverses pour une commande d'éclairage moderne.
– blanc
– 2000 mm de câble d'alimentation
– tenir compte des valeurs de raccordement (watts) des différents convertisseurs

7061400	18 W, 12/24 V	**35,91 €**
7061401	36 W, 12/24 V	**51,86 €**
7061402	48 W, 12/24 V	**62,61 €**
7061403	60/72 W, 12/24 V	**98,17 €**
7061404	90 W, 24 V	**108,67 €**
7061405	120 W, 24 V	**136,64 €**



MEC Driver LED Module 1 canal radio/ZigBee

Avec un module fonctionnel ZigBee à 1 canal, il est possible de connecter jusqu'à quatre luminaires à **un** canal et de les commander via une télécommande, un réseau ZigBee ou un Smart Home (par exemple Alexa/Hue/Paulmann/Ikea).
En cas d'utilisation du module à 1 canal, **un** groupe de luminaires peut être commandé séparément.
Chaque module à 1 canal peut être programmé individuellement sur la télécommande à 4 canaux.
Le module peut être utilisé avec d'autres modules fonctionnels sur un convertisseur. Utilisable pour les luminaires monochromes et changement de couleur.
– blanc
– 1 canal, 4 sorties LED
– max. 3 A par sortie, max. 5 A au total
– commande par télécommande ou Smart Home
– ZigBee Mesh même sans pont (les composants se connectent entre eux)
– apprentissage facile
– commutable entre les LED Emotion et Single Color
– commutable entre les luminaires changement de couleur et monochromes

7061426	12 V	**60,47 €**
7061427	24 V	**65,08 €**



MEC Driver LED Module 4 canaux radio/ZigBee

Avec un module fonctionnel ZigBee à 4 canaux, il est possible de connecter séparément jusqu'à **quatre groupes de luminaires** et de les commander via une télécommande, un réseau ZigBee ou un Smart Home (par exemple Alexa/Hue/Paulmann/Ikea).
Chaque canal du module peut être programmé individuellement ou collectivement sur la télécommande à 4 canaux.
Le module peut être utilisé avec d'autres modules fonctionnels sur un convertisseur. Utilisable pour les luminaires monochromes et changement de couleur.
– blanc
– 4 canaux avec respectivement une sortie LED
– max. 3 A par sortie, max. 5 A au total
– commande par télécommande ou Smart Home
– ZigBee Mesh même sans pont (les composants se connectent entre eux)
– apprentissage facile
– commutable entre les luminaires changement de couleur et les luminaires monochromes

7061428	12 V	**85,04 €**
7061429	24 V	**85,04 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.



MEC Driver LED Télécommande 1+4 canaux ZigBee

– 4 canaux
– commande de luminaires à système LED LIC via un module à 1 ou 4 canaux
– réglage en continu de la température de couleur et du niveau de variation d'intensité
– intégration facile dans un réseau ZigBee existant
– utilisable pour les luminaires monochromes et changement de couleur
– Fonction Touchlink : connexion directe facile avec des luminaires ZigBee individuels
– support magnétique intégré

7061430	noir	**63,71 €**
7061431	blanc	**63,71 €**



MEC Driver LED Plaque de montage

– fixation pour **deux** télécommandes

7061432	noir	**6,14 €**
7061433	blanc	**6,14 €**



MEC Driver LED Cache borgne

– pour plaque de montage MEC Driver LED
– pour la fixation de deux télécommandes

7061434	noir	**4,26 €**
7061435	blanc	**4,26 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.



Module de répartition MEC Driver LED

Le module répartiteur est directement enfiché sur le convertisseur.
Il est possible de raccorder jusqu'à 8 luminaires.
Le module peut être utilisé avec d'autres modules fonctionnels sur un convertisseur.
– blanc
– 12/24 VDC, max. 3 A par sortie, max. 5 A au total
– 8 sorties LED
– **version sans technologie radio : Driver peut être utilisé comme convertisseur standard**

7061407	12 V	**22,01 €**
7061408	24 V	**21,75 €**



Connexion de raccordement MEC Driver LED

Pour une connexion flexible des convertisseurs et des modules de fonction.
– noir
– 12/24 V, 5 A

7061409	L 100 mm	**6,82 €**
7061410	L 500 mm	**8,10 €**
7061411	L 1000 mm	**9,12 €**



Module de connexion MEC Driver LED

Le module de commutation permet de commander jusqu'à trois groupes de luminaires avec respectivement deux connecteurs via des capteurs câblés et/ou radio.
Utilisable pour les luminaires monochromes et changement de couleur.
Pour les LED changement de couleur, la couleur de la lumière peut être réglée sur le module.
Le module ne peut pas être commandé via la télécommande !
Il peut être utilisé avec d'autres modules fonctionnels sur un convertisseur.
– blanc
– max. 3 A par sortie, max. 5 A au total
– commande par capteurs filaires et/ou sans fil (IR, capacitifs ou détecteurs de mouvement)
– 3 groupes de luminaires avec respectivement 2 sorties LED
– commutation de groupe (3 groupes) ou commutation croisée des sorties LED
– couleur de la lumière réglable via un commutateur DIP (à condition d'avoir un luminaire changement de couleur)

7061412	12 V	**98,77 €**
7061413	24 V	**98,77 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.



MEC Driver LED capteur IR/TK

– noir
– utilisation avec le module de commutation MEC Driver
– fonction de variation d'intensité ou de contact de porte, en fonction du réglage du module de fonction
– réglage du temps d'arrêt via le module de fonction
– portée de max. 50 mm
– conduite de raccordement de 2000 mm

7061414	capteur	**11,86 €**
7061415	boîtier en saillie	**4,61 €**



Détecteur de mouvement MEC Driver LED

– noir
– utilisation avec le module de commutation MEC Driver
– réglage du temps d'arrêt via le module de fonction
– conduite de raccordement de 2000 mm

7061416	détecteur de mouvement	**28,40 €**
7061417	interrupteur	**9,12 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.



MEC Driver LED interrupteur

– filaire
– interrupteur **ON/OFF** pour le module de commutation MEC LED Driver
– conduite de raccordement de 2000 mm

7061419	noir	**14,59 €**

Répartiteur 24 V

– pour 24 VDC
– tenir compte de la valeur de raccordement : max. 3 A par sortie, max. 5 A au total
– avec alimentation de 200 mm

7061380	blanc	**7,94 €**

Répartiteur 12 V

– pour 12 VDC
– tenir compte de la valeur de raccordement : max. 3 A par sortie, max. 5 A au total
– avec alimentation de 200 mm

7061244	noir	**7,28 €**

Boîtier de câble et de convertisseur

– pour accueillir des convertisseurs et des unités de commutation
– montage dans le fond du corps
– 3 unités de câble de raccordement MEC Driver LED (7061409) comprises dans l'étendue de livraison

7061440	noir	**74,45 €**

LUMICA®

Système LIC LED

La lumière futée – sciemment mise en scène!

Créer la lumière en fonction de vos souhaits – rapidement, de façon engageante et habile

Le système LED LIC de Naber offre beaucoup de possibilités pour la mise en œuvre de concepts d'éclairage individuels dans la cuisine ainsi que dans les espaces de vie adjacents. Avec la technique Plug-and-play simple, l'installation est rapide et facile.

Grâce à son vaste assortiment, LIC propose des variantes quasiment illimitées pour allier différents luminaires et types de luminaires et pour les regrouper par groupes de luminaires. Ainsi, le système LED LIC crée une certaine atmosphère, des ambiances précises et inspire pour l'agencement de scénarios lumineux individuels.

Le système LIC LED comprend **seulement quatre composants de système,** qui peuvent être combinés selon les besoins:



Luminaire

Convertisseur

Module de fonction

Unité de commande (comme smartphone, télécommande ou capteur IR)

Exemple: Catégorie de luminaires utilisés

Luminaires encastrables et en saillie

Luminaire suspendu, plafond, tablette supérieure, île

Luminaires à encastrer par le bas et pour renfoncements muraux, luminaires à tubes linéaires

Flex Stripes

Luminaires pour socle



Tous les luminaires portant le symbole2 peuvent être utilisés comme luminaires individuels ou en lots. Ils peuvent être combinés et commutés les uns aux autres via des télécommandes et des lots d'extension.

LIC LED-SYSTÈME

LUMICA® Système LIC LED

Convertisseurs

Les convertisseurs et leurs différentes possibilités de raccordement forment la base du système LED LIC. Les convertisseurs convertissent la tension du réseau (100-240 V, 50-60 Hz) à la tension de sortie de 12 V, utilisée pour le programme LED LIC, et ce pour la totalité des luminaires. Le programme propose trois convertisseurs de puissances différentes: 15 W, 30 W ou 60 W. Jusqu'à quatre luminaires peuvent être raccordés aux convertisseurs avec une puissance de 15 W; dans la mesure où la puissance n'est pas dépassée, resp. jusqu'à six luminaires peuvent être raccordés à des convertisseurs de 30 ou 60 W.

Flexibilité: il est possible de raccorder jusqu'à 10 convertisseurs à un raccordement de réseau centralisé, ce qui permet d'augmenter nettement la puissance disponible et le nombre de consommateurs. La barrette de dominos intégrée est en outre extensible grâce à des sextuples barrettes de dominos enfichables. La hauteur de montage plate des convertisseurs facilite un montage invisible.



Modèles de convertisseurs: modèle à 15 W avec 4 connecteurs enfichables, modèle à 30 W et 60 W avec resp. 6 connecteur enfichables (respectivement 12 V)



Modules de fonction

En insérant un module de fonction dans le tiroir d'insertion latéral, le convertisseur bénéficie de fonctions supplémentaires « intelligentes ». Les modules de fonction reçoivent des signaux de l'unité de commande respective, ce qui permet de commander les luminaires raccordés de façon correspondante.

Scénarios de lumière: de plus, les modules de fonction peuvent envoyer des signaux à d'autres convertisseurs, qui sont également équipés de modules de fonction. La communication sans fil garantit une flexibilité maximale du système LED LIC. Plus le nombre de luminaires ou de groupes complets de luminaires intégrés à la commande est important, plus le nombre et la variété de scénarios lumineux possibles est élevé.

Il existe deux types de modules de fonction différents. Le « module 2 » permet la commande avec une télécommande, un contact de porte et un détecteur de mouvement, le « module 3 » permet en outre la commande via Bluetooth et une appli Smartphone.



Module 2

permet la commande avec une télécommande, un contact de porte et un détecteur de mouvement

Module 3

permet en outre la commande via un Smartphone et une appli

LUMICA® Système LIC LED

Unités de commande

La multitude de fonctions du système LED LIC résulte notamment du fait que différentes unités de commande peuvent être utilisées.

Si un luminaire ou un groupe de luminaires ne doit être utilisé qu'automatiquement et être allumé et éteint pour une durée limitée, un détecteur de mouvement ou un capteur IR peut dans la plupart des cas suffire. Si un ou plusieurs scénarios de lumière sont prévus, une télécommande radio ou un Smartphone avec une appli correspondante est nécessaire.

Lors de l'utilisation du Smartphone ou de la tablette, il faut toujours sélectionner le module de fonction 3 compatible avec Bluetooth.

Télécommande à 1 canal pour changement de couleur

Réglage en continu de la température de la lumière

Fonction de variation d'intensité

Auto Memory: mémorise le dernier réglage

Une commande peut être utilisée et mémorisée pour différents convertisseurs

Possibilité de commander un luminaire ou un groupe de luminaires

Télécommande à 4 canaux pour changement de couleur

Réglage en continu de la température de la lumière par canal

Fonction de variation d'intensité par canal

Auto Memory: mémorise le dernier réglage

Un luminaire ou groupe de luminaires peut être commandé par canal. Toutes les fonctions sont donc réglables individuellement pour jusqu'à 4 groupes de luminaires

2 scénarios de couleur mémorisables

Passage d'une température de couleur à l'autre (blanc chaud ⟷ Banc froid)

Détecteur de mouvement

La lumière est allumée avec un mouvement devant le capteur

3 durées pour éteindre la lumière réglable:
16 secondes, 3 minutes ou 10 minutes

Capteur IR

Dispose de deux modes de service: « InDoor Mode » et « Touch Mode » (sélectionnable via l'interrupteur au verso)

« Indoor Mode »: pour le montage dans des armoires ou disp. d'extraction, s'allume et s'éteint en ouvrant et en fermant. « Touch Mode »: pour l'installation sous le corps des meubles, s'allume et s'éteint par contact

Smartphone/Tablette (appli)

Bluetooth permet de commander jusqu'à 6 groupes de luminaires

Réglage en continu de la température de la lumière

Fonction de variation d'intensité

Les groupes de luminaires peuvent être réalisés indépendamment des canaux de lumière

Nombre illimité de scénarios de lumière

Disponible dans l'Apple App Store et Google Play Store (à partir de la version iOS 7 ou Android 4.3)

LUMICA® Système LIC LED

Exemple d'installation

LUMICA® Système LIC LED

Exemple d'installation

En fonction du lieu d'utilisation, les convertisseurs LIC avec les modules de fonction 2 ou 3 permettent de raccorder les luminaires LED de façon centralisée ou décentralisée à un réseau électrique de 230 volts. Les différentes unités de commande (télécommande radio à 1 canal, télécommande radio à 4 canaux, détecteur de mouvement, interrupteur de contact de porte ou Smartphone/tablette avec une appli correspondante) commandent séparément les systèmes d'éclairage dans la pièce ou en fonction du groupe de luminaire ou du canal défini.

Il est ainsi possible de réaliser rapidement et facilement des scénarios de lumière en réseau avec des points de montage agencés de façon décentralisée.

Alimentation centralisée

Un convertisseur avec un module de fonction 2 ou un module de fonction 3 est raccordé de façon centralisée à une prise de 230 volts. Jusqu'à 9 convertisseurs supplémentaires sont raccordés en cascade au premier convertisseur et alimentés en courant.

Avantage: une seule prise nécessaire pour jusqu'à 10 convertisseurs.

Commande: commande conjointe de tous les convertisseurs via une unité de commande.

Alimentation décentralisée

Tous les convertisseurs avec un module de fonction 2 ou un module de fonction 3 sont raccordés de façon décentralisée via leur propre prise de 230 volts.

Avantage: répartition décentralisée des convertisseurs plus flexible dans la pièce.

Commande: commande conjointe de tous les convertisseurs via une unité de commande.

Groupe de luminaires 1

Manubrio LED Changements de couleurs (éclairage de poignée barre)

Cosi LED Changements de couleurs (luminaire pour socle)

Groupe de luminaires 2

Hull LED Changements de couleurs (luminaires à encastrer par le bas et pour renfoncements muraux)

Prova LED Changements de couleurs (luminaire en saillie pour parois arrières)



Luminaire 3

Guidance LED Changements de couleurs
(Luminaire suspendu)

Groupe de luminaires 4

Nova Plus LED
(Luminaires encastrables et en saillie)

Ricol Changement de couleurs (Luminaires à tubes linéaires)

Manubrio LED Changements de couleurs (éclairage de poignée barre)

Cosi LED Changements de couleurs (luminaire pour socle)

Unité de commande (exemple: Smartphone)

Un canal/luminaire/groupe de luminaire peut être commuté par module radio. Un canal sur le Smartphone peut commander jusqu'à 10 convertisseurs. L'alimentation décentralisée et centralisée peut être couplée dans un canal.

LUMICA® Système LIC LED

Consignes de planification

Déterminer la puissance

Pour garantir une fonction sûre des luminaires et convertisseurs, la puissance totale (watts) des luminaires raccordés ne doit pas dépasser la puissance indiquée du convertisseur (en watts).

La puissance (en W) des luminaires compatibles LIC est indiquée dans le catalogue-produits. Une fois les luminaires sélectionnés, il est possible de calculer la puissance totale.

Choisir le modèle de convertisseur adapté



Le modèle de convertisseur adapté est sélectionné en se basant sur la puissance totale calculée des luminaires: 15 W (avec 4 connecteurs enfichables pour luminaires), 30 W ou 60 W (avec respectivement 6 connecteurs enfichables pour luminaires).

Convertisseurs supplémentaires



Quand on a besoin de plus de puissance, des convertisseurs supplémentaires peuvent être raccordés en cascade – jusqu'à max. 10 convertisseurs (« alimentation décentralisée »).

Connecteurs supplémentaires



Si des connecteurs supplémentaires sont nécessaires, il est possible de raccorder un ou plusieurs sextuples répartiteurs au convertisseur. La charge maximale d'un connecteur sur le convertisseur s'élève à 36 W. Lorsqu'un répartiteur est raccordé, la puissance totale des luminaires sur le répartiteur ne doit pas être dépassée.

Alimentations

Les alimentations des luminaires compatibles avec LIC mesurent en général 200 cm de long et sont équipées d'un mini système de connexion enfichable LED. En fonction du modèle, une prise mini-LED de 12 V ne supporte qu'une charge maximale de 36 W – indépendamment de la puissance du convertisseur. Étant donné que tous les luminaires dans le programme Naber se situent en général en-dessous de cette valeur (voir les pages du catalogue), un raccordement est possible sans problème.

Raccordement de rallonges



Si l'alimentation des luminaires compatibles avec LIC est insuffisante, il est possible de la rallonger avec une conduite de raccordement LED (longueur 180 cm avec mini système de connexion enfichable – voir les pages du catalogue).

Particularités des profilés lumineux



Pour les profilés lumineux (comme par exemple Ricol), la charge maximale de 36 W peut être dépassée (longueur totale 260 cm, puissance totale absorbée env. 42 W). Mais les profilés, resp. les LED-Stripes contenues peuvent être découpés aux dimensions souhaitées. Ils sont faciles à diviser et à raccorder séparément (puissance absorbée de 15,5 W par mètre).

Sécurité

Le contrôle des exigences en matière de sécurité s'effectue selon les dernières normes européennes très strictes (par ex. EN 60 598 pour les luminaires et EN 60 742 pour les transformateurs).

Les luminaires et transformateurs portant ce sigle sont antiparasités selon la norme européenne EN 55 015.

LUMICA®

LIC Smart Home Lighting

Module LIC Home Base: la façon la plus simple de commander la lumière souhaitée

Grâce au **module LIC Home Base,** la commande des systèmes intelligents d'éclairage Naber est encore plus confortable. En effet, la définition et la commande de scénarios de lumière ne s'effectuent maintenant plus seulement via la télécommande manuelle ou l'appli sur le Smartphone mais aussi out simplement par commande vocale avec un Smart Speaker (par exemple Amazon Echo ou Google Home).

Le module LIC Home Base sert de passerelle pour la connexion des **convertisseurs LUMICA® LIC** à des **réseaux Smart Home.** Ici, un routeur Internet usuel et une **Philips Hue Zigbee Bridge** sont nécessaires. En option, il est possible d'utiliser un contrôleur Smart Home (par exemple un contrôleur Bosch Smart Home). Ainsi, la commande de la lumière – comme pour de nombreuses autres fonctions et processus récurrents à domicile – est exempte d'erreurs après des scénarios ou routines prédéfinis et s'effectue en grande partie de façon automatisée.

Comme pour le système LED LIC, il est possible de commander jusqu'à quatre groupes de luminaires (ou également des luminaires individuels) via le **module LIC Home Base,** de façon à pouvoir agencer une multitude de scénarios lumineux individuels de façon extrêmement précise (comme « travailler », « cuisiner », « manger »). Pour la commande vocale, **le module LIC Home Base** est relié sans câble à la Philips Hue Zigbee Bridge. La Zigbee Bridge quant à elle reçoit ses impulsions de commande via un **Smart Speaker** à « assistant personnel intelligent » intégré **(IPA comme Amazon Alexa ou Google Assistant).** Alternativement, la Zigbee Bridge peut également être commandée au moyen d'une appli sur le Smartphone ou la tablette.

Les commandes de lumière déjà existantes de la série des **convertisseurs LUMICA® LIC** peuvent ainsi facilement être équipées ultérieurement pour devenir « futées » et « Smart ».



Module LUMICA® LIC Home Base

Module passerelle, avec un bloc d'alimentation de 230 volts
1 à max. 4 groupes de luminaires commandables
Compatible avec des télécommandes à 1 canal ou 4 canaux pour changement de couleur (absolument nécessaire pour l'apprentissage)
Compatible avec un Smartphone ou Smartspeaker
5 volts DC
Compatible avec le standard radio ZigBee 3.0 (Philips Hue)
Connexion radio sans fil avec la ZigBee Bridge



Amazon Echo et Amazon Alexa sont des marques déposées de l'Amazon Inc. – Le contrôleur Bosch Smart Home est une marque déposée de la Robert Bosch GmbH. – Google Home et Google Assistant sont des marques déposées de l'Alphabet Inc. – Philips Hue est une marque déposée de la Signify N.V. – Zigbee est une spécification conclue entre 230 entreprises leaders pour les réseaux sans fil, par exemple pour la domotique.

LUMICA® LIC Smart Home Lighting

Composants de système

A. Composants Naber

LUMICA®
LIC Home Base Modul

Luminaire(s)

Tous les luminaires Naber portent le symbole du système LED LIC/MEC

Convertisseurs

15 W, 30 W ou 60 W modèle

Modules de fonction 2 ou 3

Unité de commande

Télécommande à 1 canal ou à 4 canaux

Nécessaire pour l'apprentissage du module Home Base

B. Composants côté client

Smart Speaker

par exemple Amazon Echo, Google Home

Zigbee Bridge

Philips Hue

Smart Home Controller

Système Smart Home en option (par exemple le contrôleur Bosch Smart Home)

Router Internet

Routeurs Internet usuels (par exemple AVM Fritz!Box)

La fonction du module LUMICA® LIC Home Base avec Amazon Alexa et Google Assistant ainsi que la Philips Hue Bridge ont été testées au moment de la rédaction de cette page de catalogue. Nous n'avons aucun contrôle sur une modification ou évolution ultérieure de l'appli. Nous ne prétendons pas à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations. Il est également possible d'utiliser d'autres assistants personnels intelligents (IPA, assistants vocaux). Veuillez tenir compte des instructions de service du prestataire respectif! – **Pas compatible avec Apple HomeKit!**

LUMICA® LIC Smart Home Lighting

Schéma de la communication

Consignes d'installation

1. **Déterminer la zone à éclairer**

2. **Choix des luminaires compatibles (Tenir compte du symbole LIC)**

3. **Montage des luminaires**

4. **Apprentissage des télécommandes**
   Affectation des luminaires par canal sur la télécommande, conformément aux groupes de luminaires souhaités (un canal par groupe de luminaires)

5. **Raccorder le module LIC Home à 230 V**

6. **Transmission des canaux de la télécommande au module LIC Home Base**

7. **Relier Zigbee sans fil au module LIC Home Base**

8. **Smart Speaker**
   Configurer les groupes de luminaires LIC/canaux dans l'appli Philips Hue et dans le Smart Speaker. Façon identique de procéder en cas d'utilisation optionnelle d'un contrôleur Smart Home (tenir compte des instructions du fabricant respectif).

LUMICA® LIC Smart Home Lighting

INFO BROCHURE

naber.com/fr/downloads/

LUMICA® Technique de la lumière / Système LIC LED

Agencement individuel de la lumière dans la pièce pour une lumière parfaitement adaptée / Créer la lumière en fonction de vos souhaits – rapidement, de façon engageante et habile

No de Commande | Description | par unité H. T.

Convertisseur de fonction FW

Tout en un: ballast électrique, commande de changement de couleur et récepteur Bluetooth dans un boîtier. Flexibilité maximale et travail minimal. Grâce à la disposition décentralisée des convertisseurs, plus besoin de poser des conduites de commandes supplémentaires onéreuses. Moins de câbles et de sources d'erreurs lors du montage. Coûts réduits, alliés à un confort d'utilisation maximal. Simple et sûr.

– communication sans fil entre les convertisseurs (depuis le module 2)
– module 3 pour Bluetooth/radio
– extension a posteriori de la fonction de systèmes existants possible
– système enfichable codé pour 12 V DC
– connecteur pour module de fonction en option
– fonction Memory: le dernier réglage est mémorisé
– connecteurs pour capteur IR/capteur à contact de porte et/ou détecteur de mouvement
– connecteur pour conduite de raccordement au réseau de 230 volts
– douille d'enfichage pour conduite de raccordement de 230 volts



Convertisseur de fonction FW

Le convertisseur de fonction FW pour systèmes de lumière à changement de couleur.

– blanc
– 12 VDC
– max. 36 watts de charge par connecteur sur le convertisseur
– 2000 mm de conduite de raccordement au réseau
– **commutable via une appli Bluetooth (module 3) ou via une télécommande disponible en option**

7061286	module 2 (radio), 15 W, quadruple répartiteur	**99,44 €**
7061271	module 2 (radio), 30 W, sextuple répartiteur	**126,65 €**
7061273	module 2 (radio), 60 W, sextuple répartiteur	**159,48 €**
7061287	module 3 (Bluetooth + radio), 15 W, quadruple répartiteur	**133,23 €**
7061281	module 3 (Bluetooth + radio), 30 W, sextuple répartiteur	**163,24 €**
7061283	module 3 (Bluetooth + radio), 60 W, sextuple répartiteur	**197,04 €**

Télécommande 1 canal/changement de couleur

– réglage en continu de la température de la lumière
– fonction de variation d'intensité
– auto memory: les réglages de luminosité et de température de la lumière restent conservés
– une commande peut être utilisée pour différents convertisseurs de changement de couleur
– 8 x 90 x 50 mm (H x L x LA)

7061285	blanc	**55,16 €**

Télécommande à 4 canaux de changement de couleur

– commutation en/hors service, fonction de variation d'intensité
– réglage en continu de la température de la lumière et couleur dans la plage de couleur blanc
– LED indiquant la couleur de la lumière
– Auto Memory: les réglages de luminosité et de température de la lumière restent conservés
– toutes les fonctions réglables individuellement pour jusqu'à quatre groupes de luminaires
– deux scénarios de couleur mémorisables, 150 x 38 x 7 mm (L x LA x H)

7061276	blanc	**76,00 €**



Module LIC Home Base

Le module de base domestique LIC sert de passerelle pour connecter les convertisseurs de fonction LUMICA® FW aux réseaux domestiques intelligents.

Exigences relatives à l'exploitation

– Zigbee® Bridge existant (nous recommandons le Philips HUE Bridge)
– commande de la lumière existante de la série de convertisseurs de fonction LUMICA® FW
– contrôle par entrée vocale, application ou télécommande
– commande vocale en combinaison avec un Zigbee® Bridge et un Smart Speaker (par ex. Amazon Echo, Google Assistant, non compatible avec Apple HomeKit)
– jusqu'à 4 groupes de luminaires peuvent être commandés
– Les commandes d'éclairage existantes de la séries convertisseurs de fonction LUMICA® FW peuvent être installées ultérieurement sans effort.
– une télécommande à 1 ou 4 canaux est indispensable pour l'entraînement
– 230 VAC, 5 V
– 2,4 GHz
– câble d'alimentation de 1000 mm avec bloc d'alimentation enfichable

7061288 blanc **205,46 €**

Capteur IR Emotion/capteur à contact pour porte

– fonction réglable par interrupteur à bascule
– raccordement sur l'entrée latérale du commutateur sur le convertisseur
– fonction en/hors service
– conduite de raccordement de 1500 mm
– Ø 14,2 mm, L 63 mm, forage Ø 14 mm
– Touch-Mode: réglage de la luminosité en trois niveaux
– réglage en continu de la température de la lumière
– InDoor-Mode: fonction marche/arrêt (capteur à contact pour porte)

7061277 blanc **34,66 €**

Détecteur de présence

– raccordement sur l'entrée latérale En/hors service
– fonction en/hors service
– temporisation d'extinction réglable (16 sec.–10 min.)
– conduite de raccordement de 1800 mm
– Ø 24,5 mm, L 17 mm, forage Ø 21 mm
– **réglage de 3 temps d' arrêt: 16 sec /3 min /10 min**

7061278 blanc **38,01 €**



Télécommande Branco

Télécommande radio/Interrupteur mural à deux touches. Plusieurs télé-commandes possibles. Possibilité de circuits va-et-vient.

– fonction MARCHE/ARRET
– réglage en continu de la luminosité
– réglage de la température de la lumière en trois niveaux et en continu
– 44 x 13,1 mm (Ø x P)
– comme insert de prise (à contact de protection), à encastrer ou utilisable comme télécommande manuelle
– forage Ø 35 mm
– **seulement utilisable en combinaison avec convertisseur de fonction FW**

7062091 argenté **56,79 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.

Module de fonction 3 (radio/Bluetooth)

En plus de la fonction du module 2, le module de fonction 3 garantit une utilisation confortable via Smartphone et tablette. Il faut pour cela télécharger une appli dans l'Apple App Store ou Google Playstore. Plusieurs convertisseurs de changement de couleur peuvent être reliés sans fil.
– capteur IR de changement de couleur/Capteur à contact pour porte/ Détecteur de mouvement
– télécommande à 1 canal Emotion
– télécommande à 4 canaux Emotion
– commande via Smartphone et tablette via Bluetooth
– communication sans fil entre les convertisseurs de changement de couleur

Réglage des fonctions par app
– réglage en continu de la température de la lumière
– fonction de variation d'intensité
– constitution de lots de luminaires indépendamment des canaux de la lumière
– jusqu'à 10 scénarios de lumière possibles
– **disponible en App-Store**
– nécessite version iOS 7 ou Android version 4.3

7061275	gris	**59,77 €**

Conduite de raccordement de 230 volts

Pour combiner plusieurs FW-convertisseurs de fonction.

7061279	L 1000 mm, blanc	**5,70 €**
7061284	L 300 mm, blanc	**3,43 €**

Répartiteur 12 V

– pour 12 VDC
– tenir compte de la valeur de raccordement : max. 3 A par sortie, max. 5 A au total
– avec alimentation de 200 mm

7061244	noir	**7,28 €**

Câble adaptateur LED

Pour changer la couleur de la lumière du blanc chaud au blanc froid pour des lumières changeant de couleur sans contrôle de changement de couleur. Peut être utilisé pour inverser la polarité +/-.

7061231	noir	**2,89 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.

LUMICA®
Luminaires MEC/LIC

Les scénarios de lumière évoquent l'atmosphère

MEC	Kronos LED chang. de coul.	Page 288
	Unika 1/3/4/5 LED changement de couleurs	Page 289–290
	Holl SP LED chang. de coul.	Page 291
	Holl 68 LED chang. de coul.	Page 291
	Anelli LED chang. de coul. 2+3	Page 294–295
	Manubrio LED 1–3	Page 303
	Calamaro LED Flex Stripes chang. de coul.	Page 308
	Unseen LED chang. de coul.	Page 314
	Velit LED chang. de coul.	Page 315
LIC	Manubrio LED 1-3	Page 303
	Asta LED chang. de coul.	Page 316
MEC LIC	Pure LED chang. de coul.	Page 284
	Hull LED chang. de coul.	Page 285
	Livello LED chang. de coul.	Page 286
	Sun Beam LED chang. de coul.	Page 287
	Riflettore LED chang. de coul.	Page 292
	Anelli LED chang. de coul. 1	Page 293
	Nova Plus LED chang. de coul.	Page 296
	Duo LED chang. de coul.	Page 297
	Lista 50 LED chang. de coul.	Page 298
	Effekt LED chang. de coul.	Page 299
	Prova LED chang. de coul.	Page 300
	Profilé lumineux LED chang. de couleurs	Page 301
	Manubrio LED chang. de coul.	Page 302
	Andy LED chang. de coul.	Page 304–305
	LED Flex Stripes changement de couleurs	Page 306
	LED bande COB changement de couleurs	Page 307
	Cosi chang. de coul.	Page 309
	Ricol chang. de coul.	Page 310
	Vidula chang. de coul.	Page 311
	Pertura chang. de coul.	Page 312
	Brillante chang. de coul.	Page 313
	Cubo	Page 317
	Liente LED chang. de coul. étagère murale	Page 318



Pure LED changement de couleurs

Luminaire à encastrer par le bas. Boîtier en plastique, blanc translucide. Éclairage sans points LED visibles. Lorsqu'elle est éteinte, tout le corps du luminaire est en plastique translucide, blanc mat.

Luminaire individuel sans interrupteur
– le boîtier peut être vissé avec des capuchons blancs
– 3,8 watts, 12 V
– réglage de la couleur de la lumière en continu de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
– fonction memory: le dernier réglage est mémorisé
– fonction de variation: luminosité avec gradation en continu
– max. 80 lumens/watt pour **6500 K** blanc froid
– **prises pour système mini-fiche intégré dans le boîtier du luminaire**
– 1800 connexion avec mini-système de connexion

Design by STUDIO MORITZ PUTZIER, Cologne.

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.

Vous trouverez les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les télécommandes correspondants dans le catalogue 1 page 264–268/26 FR.

7063372	luminaire individuel sans interrupteur, compatible avec LIC/MEC système LED, blanc mat	**64,07 €**

Accessoires en option

7061049	Rallonge LED, blanc, L 2000 mm	**4,21 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.



Hull LED changement de couleurs

Luminaire à encastrer par le bas. Boîtier en plastique, plaque de dispersion de la lumière translucide, éclairage homogène sans points LEDs visibles.

Luminaire individuel sans interrupteur
– 5,5 watts, 12 V
– réglage en continu de la couleur de la lumière de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
– fonction memory: le dernier réglage est mémorisé
– fonction de variation: luminosité avec gradation en continu
– max. 74,5 lumens/watt pour **6500 K** blanc froid
– 1800 mm d'alimentation avec mini système enfichable
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.

Vous trouverez les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les télécommandes correspondants dans le catalogue 1 page 264–268/26 FR.

7061140	luminaire individuel sans interrupteur, compatible avec LIC/MEC système LED, couleur acier inox	**97,60 €**

Accessoires en option

7061049	Rallonge LED, blanc, L 2000 mm	**4,21 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.



Livello LED changement de couleurs

Luminaire à encastrer par le bas. Boitier en aluminium, éclairage sans points LEDs visibles.

Luminaire individuel sans interrupteur

– 4 watts, 12 V
– réglage de la couleur de la lumière en continu de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
– fonction memory: le dernier réglage est mémorisé
– fonction de variation: luminosité avec gradation en continu
– max. 85 lumens/watt pour **6500 K** blanc froid
– 1800 mm d'alimentation avec mini système enfichable

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

Vous trouverez les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les télécommandes correspondants dans le catalogue 1 page 264–268/26 FR.

7062320	luminaire sans interrupteur, compatible avec LIC/MEC système LED, couleur alu	**71,79 €**
7062330	luminaire sans interrupteur, compatible avec LIC/MEC système LED, noir	**71,79 €**

Accessoires en option

7061049	Rallonge LED, blanc, L 2000 mm	**4,21 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.



LIC MEC LED-SYSTÈME

12V

Sun Beam LED changements de couleurs CE

Luminaire à encastrer par le bas. Boîtier en matière plastique avec verre, éclairage sans points LED visibles.

Luminaire individuel sans interrupteur
– 4,5 watts, 12 V
– réglage en continu de la couleur de la lumière de **2200 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
– qualité de lumière très élevée grâce à un indice de rendu des couleurs > 90
– éclairage optimal de la zone de travail grâce à une technologie optique à lentille innovante et à lumière asymétrique
– fonction Memory : le dernier réglage est mémorisé
– fonction de variation d'intensité : Intensité lumineuse réglable en continu
– max. 129 lumens/watts comme **6500 K** blanc froid
– **deux unités d'éclairage à commutation séparée** par boîtier
– éclairage de travail et éclairage d'ambiance à commuter séparément
– lumière indirecte 2,4 watts, lumière de travail 2,1 watts
– **deux** câbles de raccordement par luminaire
– 1500 mm de câble d'alimentation, 350 mm de câble de raccordement
– LIC Système LED compatible
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E + F.

Vous trouverez les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les télécommandes correspondants dans le catalogue 1 page 264–268/26 FR.

7064335	noir mat	**81,28 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.



MEC LED-SYSTÈME

24V

Kronos LED changement de couleurs

Lumière encastrable. Boîtier en plastique, rond, éclairage sans points LED visibles avec interrupteur tactile intégré.

Luminaire individuel sans interrupteur
– 2,8 watts, **24 V**
– réglage de la couleur de la lumière sur **2700 K** blanc chaud ou **6500 K** blanc neutre
– fonction memory: le dernier réglage est mémorisé
– fonction de variation: luminosité avec gradation en continu
– max. 80 lumens/watt
– 2000 mm d'alimentation
– forage Ø 57–59 mm, profondeur d'encastrement 12 mm
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.

Vous trouverez les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les télécommandes correspondants dans le catalogue 1 page 264–268/26 FR.

7063366	luminaire individuel sans interrupteur, compatible avec MEC système LED, noir mat	**49,15 €**

Accessoires en option

7062252	Rallonge 24 LED, blanc, L 2000 mm	**4,92 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.



Unika 1 LED changement de couleurs

Luminaire en saillie. Boitier en matière plastique, rond, éclairage sans points LEDs visibles.
– 3 watts, **24 V**
– réglage de la couleur de la lumière sur **2700 K** blanc chaud ou **6500 K** blanc neutre
– fonction memory: le dernier réglage est mémorisé
– fonction de variation: luminosité avec gradation en continu
– max. 80 lumens/watts
– 2000 mm d'alimentation
Ce produit contient une source lumineuse de classe de rendement énergétique D.

Vous trouverez les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les télécommandes correspondants dans le catalogue 1 page 264–268/26 FR.

7063368	luminaire individuel sans interrupteur, noir mat	**68,46 €**
7063381	luminaire individuel sans interrupteur, couleur acier inox	**66,53 €**

Accessoires en option

7062252	Rallonge 24 LED, blanc, L 2000 mm	**4,92 €**





Unika 3 LED changement de couleurs

Luminaire en saillie. Boitier en matière plastique, rond, éclairage sans points LEDs visibles avec prise **intégrée**.
– 3 watts, **24 V**
– réglage en continu de la couleur de la lumière de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
– fonction memory: le dernier réglage est mémorisé
– fonction de variation: luminosité avec gradation en continu
– max. 154 lumens/watts
– prise 240 V/16 A
– 2000 mm d'alimentation
Ce produit contient une source lumineuse de classe de rendement énergétique D.

Vous trouverez les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les télécommandes correspondants dans le catalogue 1 page 264–268/26 FR.

7063370	luminaire individuel avec prises-contact de protection, noir mat	**106,20 €**
7063383	luminaire individuel avec prises-contact de protection, couleur acier inox	**103,21 €**

Accessoires en option

7062252	Rallonge 24 LED, blanc, L 2000 mm	**4,92 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.





Unika 4 LED changement de couleurs

Luminaire en saillie. Boitier en matière plastique, rond, éclairage sans points LEDs visibles avec double chargeur USB **intégré**.

- luminaire 3 watts, **24 V**
- USB 20 watts, **24 V**
- réglage en continu de la couleur de la lumière de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
- fonction memory: le dernier réglage est mémorisé
- fonction de variation: luminosité avec gradation en continu
- max. 154 lumens/watts
- 2 x chargeur USB de type A, 5 VDC, IA/I out: 2 x 2000 mA
- 2000 mm d'alimentation, 2 x 24 V

Ce produit contient une source lumineuse de classe de rendement énergétique D. Veuillez tenir compte de la puissance de 20 watts du chargeur du convertisseur.

Vous trouverez les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les télécommandes correspondants dans le catalogue 1 page 264–268/26 FR.

7063371	luminaire individuel avec 2 fois USB A, noir mat	**116,73 €**

Accessoires en option

7062252	Rallonge 24 LED, blanc, L 2000 mm	**4,92 €**

Unika 5 LED changement de couleurs

Luminaire en saillie. Boîtier en matière plastique, rond, éclairage sans points LED visibles avec double chargeur USB **intégré**.

- luminaire 3 watts, **24 V**
- USB 20 watts, **24 V**
- réglage en continu de la couleur de la lumière de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
- fonction Memory : le dernier réglage est mémorisé
- fonction de variation d'intensité : Intensité lumineuse réglable en continu
- max. 154 lumens/watts
- 2 x chargeur USB, 5 VDC, IA/I out : 2 x 2000mA
- 2000 mm de câble d'alimentation, 2 x 24 V

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D. Veuillez tenir compte de la puissance de 20 watts du chargeur sur le convertisseur !

Vous trouverez les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les télécommandes correspondants dans le catalogue 1 page 264–268/26 FR.

7063380	luminaire individuel avec 2 fois USB C, noir mat	**125,81 €**
7063384	luminaire individuel avec 2 fois USB C, couleur acier inox	**125,81 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.





MEC LED-SYSTÈME 24V

Holl SP LED changement de couleurs

Luminaire en saillie. Boîtier en plastique, rond, éclairage sans points LED visibles avec interrupteur tactile intégré.

Luminaire individuel sans interrupteur
– 3 watts, **24 V**
– réglage de la couleur de la lumière en continu de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
– fonction memory: le dernier réglage est mémorisé
– fonction de variation: luminosité avec gradation en continu
– max. 80 lumens/watt
– 2000 mm d'alimentation avec mini système enfichable
– compatible avec MEC système LED
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.

Vous trouverez les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les télécommandes correspondants dans le catalogue 1 page 264–268/26 FR.

7063421	couleur acier inox	**64,71 €**
7063420	noir	**64,71 €**

Accessoires en option

7062252	Rallonge 24 LED, blanc, L 2000 mm	**4,92 €**





MEC LED-SYSTÈME 24V



Holl 68 LED changement de couleurs

Lumière encastrable. Boîtier en plastique, rond, éclairage sans points LED visibles avec interrupteur tactile intégré.

Luminaire individuel sans interrupteur
– 3 watts, **24 V**
– réglage de la couleur de la lumière en continu de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
– fonction memory: le dernier réglage est mémorisé
– fonction de variation: luminosité avec gradation en continu
– max. 80 lumens/watt
– 2000 mm d'alimentation avec mini système enfichable
– compatible avec MEC système LED
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.

Vous trouverez les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les télécommandes correspondants dans le catalogue 1 page 264–268/26 FR.

7063426	couleur acier inox	**51,18 €**
7063425	noir	**51,18 €**

Accessoires en option

7062252	Rallonge 24 LED, blanc, L 2000 mm	**4,92 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.



LIC MEC LED-SYSTÈME

12V

Riflettore LED changement de couleurs

F M M CE

Luminaire à encastrer. Boîtier en métal.

Luminaire individuel sans interrupteur
– 2,9 watts, 12 V
– réglage de la couleur de la lumière en continu de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
– fonction de variation: luminosité avec gradation en continu
– max. 87 lumens/watt jusqu'à **6500 K** blanc froid
– 2000 mm d'alimentation avec mini système enfichable
– forage Ø 55–58 mm
– profondeur d'encastrement 12 mm
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

Vous trouverez les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les télécommandes correspondants dans le catalogue 1 page 264–268/26 FR.

7061332	luminaire individuel sans interrupteur, mat noir	**35,55 €**
7061333	luminaire individuel sans interrupteur, couleur acier inox	**35,55 €**

Accessoires en option

7061049	Rallonge LED, blanc, L 2000 mm	**4,21 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.



Anelli LED changement de couleurs 1

Luminaire individuel. Boîtier en aluminium. Éclairage sans points LEDs visibles.

Luminaire individuel sans interrupteur
– 4 watts, 12 V
– réglage de la couleur de la lumière en continu de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
– fonction de variation: luminosité avec gradation en continu
– max. 85 lumens/watt jusqu'à **6500 K** blanc froid
– 2000 mm d'alimentation avec mini système enfichable
– forage Ø 58 mm
– profondeur d'encastrement 14 mm
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

Vous trouverez les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les télécommandes correspondants dans le catalogue 1 page 264–268/26 FR.

7061320	luminaire individuel sans interrupteur, couleur acier inox	**35,20 €**
7061321	luminaire individuel sans interrupteur, noir mat	**35,20 €**

Accessoires en option

7061049	Rallonge LED, blanc, L 2000 mm	**4,21 €**
7061322	Anelli anneau de montage, couleur acier inox, 15 mm	**4,30 €**
7061323	Anelli anneau de montage, noir mat, 15 mm	**4,30 €**



Changement de couleurs LED interr. tactile et variateur

– pour LED à changement de couleurs
– réglage en continu de la couleur de la lumière de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
– fonction memory: le dernier paramètre de couleur est stocké
– fonction de variation: luminosité atténuable en trois niveaux
– 12 V/24 V, 2,5 A
– 1000/2000 mm de raccordement avec mini système enfichable

7061131	couleur acier inox	**59,42 €**



MEC LED-SYSTÈME

24V

Anelli LED changement de couleurs 2

Luminaire individuel. Boîtier en aluminium. Éclairage sans points LEDs visibles.
Luminaire individuel sans interrupteur
– 2,5 watts, **24 V**
– réglage de la couleur de la lumière en continu de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
– fonction de variation: luminosité avec gradation en continu
– max. 108 lumens/watt jusqu'à **6500 K** blanc froid
– 1800 mm d'alimentation
– forage Ø 68 mm
– profondeur d'encastrement 14 mm
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.

Vous trouverez les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les télécommandes correspondants dans le catalogue 1 page 264–268/26 FR.

7061374	luminaire individuel sans interrupteur, couleur acier inox	**46,91 €**
7061375	luminaire individuel sans interrupteur, noir mat	**46,91 €**

Accessoires en option

7061376	Anneau de montage Anelli R, rond, couleur inox, 13 mm	**5,97 €**
7061377	Anneau de montage Anelli R, rond, noir mat, 13 mm	**6,82 €**
7061378	Connexion de raccordement LED, blanc	**4,86 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.



MEC LED-SYSTÈME

24V

Anelli LED changement de couleurs 3

Luminaire individuel. Boîtier en aluminium. Éclairage sans points LEDs visibles.
Luminaire individuel sans interrupteur
– 2,5 watts, **24 V**
– réglage de la couleur de la lumière en continu de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
– fonction de variation: luminosité avec gradation en continu
– max. 119 lumens/watt jusqu'à **6500 K** blanc froid
– 1800 mm d'alimentation
– forage Ø 58 mm
– profondeur d'encastrement 14 mm
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.

Vous trouverez les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les télécommandes correspondants dans le catalogue 1 page 264–268/26 FR.

7061370	luminaire individuel sans interrupteur, couleur acier inox	**39,24 €**
7061371	luminaire individuel sans interrupteur, noir mat	**39,24 €**

Accessoires en option

7061372	Anneau de montage Anelli 3, couleur inox, 15 mm	**7,25 €**
7061373	Anneau de montage Anelli 3, noir mat, 15 mm	**9,38 €**
7061378	Connexion de raccordement LED, blanc	**4,86 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.

LIC MEC LED-SYSTÈME

12V



Nova Plus LED changement de couleurs

F M M CE

Luminaire en saillie, luminaire à encastrer, plafonnier. Boitier en matière plastique, rond, avec Power LEDs.
Également utilisable comme luminaire à encastrer en retirant l'anneau intermédiaire.

Luminaire individuel sans interrupteur
– 3 watts, 12 V
– réglage de la couleur de la lumière en continu de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
– fonction memory: le dernier réglage est mémorisé
– fonction de variation: luminosité avec gradation en continu
– max. 87 lumens/watt jusqu'à **6500 K** blanc froid
– 2000 mm d'alimentation avec mini système enfichable
– forage Ø 68 mm, profondeur d'encastrement 12 mm
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.

Vous trouverez les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les télécommandes correspondants dans le catalogue 1 page 264–268/26 FR.

7061334	luminaire individuel sans interrupteur, compatible avec LIC/MEC système LED, couleur acier inox	**61,79 €**

Accessoires en option

7061049	Rallonge LED, blanc, L 2000 mm	**4,21 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.



LIC MEC LED-SYSTÈME

12V

Duo LED changement de couleurs

Luminaire individuel, luminaires pour tablettes en verre. À enficher sur les fonds en verre avec pince élastique en métal. Émissions de lumière LED vers 6 LEDs le haut et 6 LEDs le bas.

Luminaire individuel sans interrupteur

- 0,8 watt, 12 VDC
- 60 lumens/watt
- réglage en continu de la couleur de la lumière de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
- fonction de variation d'intensité: intensité lumineuse réglable en continu
- 2000 mm d'alimentation avec mini système enfichable
- épaisseur de plaque 6–10 mm
- angle de rayonnement 60°

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.

Vous trouverez les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les télécommandes correspondants dans le catalogue 1 page 264–268/26 FR.

7061079	luminaire individuel sans interrupteur, couleur acier inox	**26,33 €**
7061088	luminaire individuel sans interrupteur, noir mat	**32,30 €**

Accessoires en option

7061049	Rallonge LED, blanc, L 2000 mm	**4,21 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.





LIC MEC LED-SYSTÈME

12V

Lista 50 LED changement de couleurs

Tablette lumineuse. Boitier en aluminium, verre de sécurité mat, avec éclairage LED, éclairage régulier sur toute la largeur vers le haut et le bas, fixation suspendue jusqu'à une profondeur de tablette de 200 mm, vis à sur l'arrière, monter de façon invisible. **Convertisseur non intégré à la tablette lumineuse**.

Tablette lumineuse
– 12 V, IP20
– réglage de la couleur de la lumière en continu de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
– max. 64 lumens/watts pour **6500 K** blanc froid
– 2000 mm d'alimentation avec mini système enfichable
– **sortie de câble sur l'arrière du luminaire à gauche**
– capacité de charge* env. 1 kg/100 mm
– réglage de l'inclinaison inclus

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.

Vous trouverez les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les télécommandes correspondants dans le catalogue 1 page 264–268/26 FR.

*La capacité de charge dépend de la consistance des murs, il faut utiliser des matériaux de fixation adaptés pour le type de mur respectif.

7062340	L 450 mm, 3,1 W, couleur acier inox	**253,29 €**
7062342	L 600 mm, 4,3 W, couleur acier	**287,08 €**
7062344	L 900 mm, 6,6 W, couleur acier inox	**362,12 €**
7062346	L 1200 mm, 9 W, couleur acier inox	**431,55 €**
7062341	L 450 mm, 3,1 W, noir mat	**280,51 €**
7062343	L 600 mm, 4,3 W, noir mat	**321,85 €**
7062345	L 900 mm, 6,6 W, noir mat	**400,65 €**
7062347	L 1200 mm, 9 W, noir mat	**450,34 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.



Effekt LED changement de couleurs CE

Luminaire pour paroi arrière. Profilé en aluminium, recouvrement en matière plastique translucide, position légèrement oblique pour un éclairage optimal des renfoncements de cuisine, montage simple sous l'armoire haute.

Luminaire individuel

— 15 watts par mètre, 12 V
— réglage de la couleur de la lumière en continu de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
— 105 lumens/watt
— 300 mm d'alimentation **des deux côtés** et 1500 mm de raccordement avec mini système enfichable
— raccourcissable tous les 25 mm, 4 caches d'extrémité lâches joints
— fixation par vissage
— bande LED 2600 mm, avec alimentation bilatérale

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.
Vous trouverez les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les télécommandes correspondants dans le catalogue 1 page 264–268/26 FR.

7061340	luminaire individuel, L 2600 mm, couleur acier inox	**364,47 €**

Accessoires en option

7061049	Rallonge LED, blanc, L 2000 mm	**4,21 €**
7061341	Effekt changement de couleurs bande LED, L 2600 mm, 39 W/12 V	**173,40 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.



Prova LED changement de couleurs

Luminaire en saillie pour parois arrières. Profile LED aluminium, raccourcissable tous les 25 mm, pas de points LED visibles.

Luminaire individuel

- 31,2 watts, 12 V
- réglage de la couleur de la lumière en continu de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
- max. 80 lumens/watt pour **6500 K** blanc froid
- longueur du luminaire 2600 mm
- 2000 mm d'alimentation des deux côtés
- bande LED de 2600 mm, alimentation des deux côtés
- pour des épaisseurs de paroi de 16 mm

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.

Vous trouverez les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les télécommandes correspondants dans le catalogue 1 page 264–268/26 FR.

7061207	luminaire individuel, L 2600 mm, couleur acier inox	**272,07 €**
7061209	luminaire individuel, L 2600 mm, noir mat	**276,82 €**

Accessoires en option

7061049	Rallonge LED, blanc, L 2000 mm	**4,21 €**
7061305	Prova bande LED changements de couleurs, L 2600 mm, 31,2 W/12 V	**103,22 €**





Prova 90° élément de connexion en angle

Élément en angle à 90°.

- cache d'extrémité à droite
- cache d'extrémité à gauche
- conduite de raccordement secondaire pour LED 1800 mm

7061208	couleur acier inox	**12,12 €**
7061220	noir mat	**12,12 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.





LIC MEC LED-SYSTÈME

12V

Profilé lumineux LED changement de couleurs

Luminaire d'ambiance. Boitier en aluminium, bande LED autocollante, raccourcissable tous les 50 mm, également découpable à l'onglet, pas de LED visible.

Luminaire individuel
- 7,8 watts par mètre, 12 V
- réglage de la couleur de la lumière en continu de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
- max. 80 lumens/watt pour **6500 K** blanc froid
- longueur du luminaire 2600 mm
- 2000 mm d'alimentation des deux côtés
- bande LED de 2600 mm, alimentation des deux côtés

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.
Le plan de travail doit être dressé par le client avec des listons en bois de 16 mm.
Vous trouverez les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les télécommandes correspondants dans le catalogue 1 page 264–268/26 FR.

7061039	luminaire individuel, couleur alu	**175,44 €**

Accessoires en option

7061049	Rallonge LED, blanc, L 2000 mm	**4,21 €**
7061300	Bande LED changements de couleurs, L 2600 mm, 20,3 W/12 V	**103,22 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.





Coin extérieurs

Coin intérieurs

Manubrio LED changements de couleurs

Éclairage de poignée barre. Boitier en matière plastique, bande LED autocollante, raccourcissable tous les 50 mm, pas de LED visible compris clips de fixation pour les poignées profilées.

Luminaire individuel

– 7,8 watts par mètre, 12 V
– réglage de la couleur de la lumière en continu de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
– max. 80 lumens/watt pour **6500 K** blanc froid
– 2000 mm d'alimentation des deux côtés
– bande LED, alimentation des deux côtés
– compris 4 caches d'extrémité
– compatible avec LIC/MEC système LED

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

Vous trouverez d'autres les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les télécommandes correspondants dans le catalogue 1 page 264–268/26 FR.

7061298	luminaire individuel, L 1500 mm, couleur acier inox	**126,65 €**
7061197	luminaire individuel, L 2600 mm, couleur acier inox	**168,87 €**
7060108	luminaire individuel, L 1500 mm, noir mat	**123,08 €**
7060107	luminaire individuel, L 2600 mm, noir mat	**164,11 €**

Accessoires en option

7060109	Angle intérieur, noir mat	**2,65 €**
7060110	Angle extérieur, noir mat	**2,65 €**
7060111	Ensemble de capuchon d'extrémité, noir mat	**3,41 €**
7061049	Rallonge LED, blanc, L 2000 mm	**4,21 €**
7061198	Angle intérieur, couleur acier inox	**2,73 €**
7061199	Angle extérieur, couleur acier inox	**2,73 €**
7061200	Ensemble de capuchon d'extrémité, couleur acier inox	**3,51 €**
7061300	Bande LED changements de couleurs, L 2600 mm, 20,3 W/12 V	**103,22 €**
7061314	Bande LED changements de couleurs, L 1500 mm, 11,7 W/12 V	**71,54 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.



Manubrio LED lot 1

Lot 1 composé de:
– 3 x 7061197 ou 7060107 (LED de changement de couleur Manubrio)
– 4 x 7061199 ou 7060110 (angle extérieur)
– 1 x 7061273 (convertisseur de fonction FW 60)
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

La télécommande doit être commandée en option!

7060101	couleur acier inox, pour les îles jusqu'à 180 x 135 cm	**661,74 €**
7060112	noir mat, pour les îles jusqu'à 180 x 135 cm	**661,74 €**



Manubrio LED lot 2

Lot 2 composé de:
– 3 x 7061197 ou 7060107 (LED de changement de couleur Manubrio)
– 4 x 7061199 ou 7060110 (angle extérieur)
– 1 x 7061273 (convertisseur de fonction FW 60)
– 1 x 7061271 (convertisseur de fonction FW 30)
– 1 x 7061279 (câble de rallonge 1000 mm)
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

La télécommande doit être commandée en option!

7060102	couleur acier inox, pour les îles jusqu'à 250 x 135 cm	**764,59 €**
7060113	noir mat, pour les îles jusqu'à 250 x 135 cm	**764,59 €**





Manubrio LED lot 3

Lot 3 composé de:
– 4 x 7061197 ou 7060107 (LED de changement de couleur Manubrio)
– 4 x 7061199 ou 7060110 (angle extérieur)
– 2 x 7061273 (convertisseur de fonction FW 60)
– 1 x 7061279 (Câble de rallonge 1000 mm)
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

La télécommande doit être commandée en option!

7060103	couleur acier inox, pour les îles jusqu'à 380 x 135 cm	**999,04 €**
7060114	noir mat, pour les îles jusqu'à 380 x 135 cm	**999,04 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.

LIC MEC LED-SYSTÈME

12V





Andy LED à changement de couleur

Éclairage des poignées : Boîtier en aluminium avec coins en plastique. Bande LED coulée dans du silicone, **non autocollante**, raccourcissable tous les 21 mm. Éclairage sans points LED visibles, y compris les clips de fixation pour les poignées.

Luminaire individuel
- 6,5 watts par mètre, 12 V
- réglage en continu de la couleur de la lumière de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
- max. 80 lumens/watt à **6500 K** blanc froid
- bande LED, alimentation des deux côtés
- 2000 mm câble d'alimentation des deux côtés
- y compris 4 caches d'extrémité (2 x à gauche, 2 x à droite)
- y compris 8 clips (2 x 4 unités)

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.

Vous trouverez les convertisseurs de fonctions à changement de couleur et les télécommandes adaptés aux luminaires individuels sans interrupteur dans le catalogue 1 aux pages 264–268/26 FR.

7063400	L 1000 mm, couleur acier inox	**118,72 €**
7063401	L 1000 mm, noir	**122,83 €**
7063402	L 2000 mm, couleur acier inox	**183,73 €**
7063403	L 2000 mm, noir	**188,84 €**
7063418	L 2600 mm, couleur acier inox	**231,09 €**
7063415	L 2600 mm, noir	**232,77 €**

Accessoires en option

7063404	Angle extérieur Andy, couleur acier inox	**11,43 €**
7063405	Angle extérieur Andy, noir	**11,43 €**
7063406	Coins intérieurs Andy, couleur acier inox	**4,61 €**
7063407	Coins intérieurs Andy, noir	**4,61 €**
7063408	Andy colour change LED strip, L 2000 mm, 13 W/12 V	**114,30 €**
7063410	Caches d'extrémité Andy, couleur acier inox	**12,63 €**
7063411	Caches d'extrémité Andy, noir	**12,63 €**
7063412	Andy Profilé en aluminium, L 2600 mm, couleur acier inox	**79,15 €**
7063413	Andy Profilé en aluminium, L 2600 mm, noir	**84,28 €**
7063414	Andy colour change LED strip, L 2600 mm, 16 W/12 V	**149,69 €**



Caches d'extrémité Andy

Set composé de :
– 4 x embouts (2 x gauche, 2 x droite)

No de Commande		par unité H. T.
7063410	couleur acier inox	**12,63 €**
7063411	noir	**12,63 €**

Andy clips de fixation

Lot composé de :
– 2 x 4 clips

7063409		**12,63 €**

Rallonge LED

– secondaire pour LED
– avec mini système enfichable

7061049	blanc, L 2000 mm	**4,21 €**



Angle extérieur Andy

Matière plastique.

7063404	couleur acier inox	**11,43 €**
7063405	noir	**11,43 €**

Coins intérieurs Andy

Matière plastique.

7063406	couleur acier inox	**4,61 €**
7063407	noir	**4,61 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.

LED Flex Stripes changement de couleurs

Les LEDs Flex Stripes, contenues dans le lot, avec changement de couleurs entre **3000 K** à **6000 K**, proposent de multiples possibilités d'agencements lumineux de l'espace à un prix attractif.

Les LEDs Stripes peuvent être utilisées à l'intérieur et dans les zones extérieures protégées. Les différentes LED Stripes, longues de 335 mm, peuvent être enfichées facilement jusqu'à une longueur de 6 mètres. Ensuite, il faut alimenter le réseau. Les kits d'extension permettent de compléter les Stripes en surplus en commandant ultérieurement des kits de LEDs Stripes ou des kits de convertisseurs.

Montage simple avec une bande autocollante des deux côtés.

LIC MEC LED-SYSTÈME

12V

LED Flex Stripe changement de couleurs

Bandes LEDs flexibles. Luminaire d'ambiance. LED coulée dans de la silicone, écartement de 27 mm, autocollantes.

Flex Stripe
– 1,2 watts/lot, 12 VDC
– réglage de la couleur en continu de **3000 K** blanc chaud à **6000 K** blanc froid
– fonction de variation: clarté réglable en trois niveaux
– max. 45 lumens/watt pour **6000 K** blanc froid
– bandes de 8 mm de large, raccourcissables tous les 83 mm, plus de connexion possible à partir du point de coupe

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.

Vous trouverez les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les télécommandes correspondants dans le catalogue 1 page 264–268/26 FR.

7061183	L 335 mm, blanc	**22,29 €**

Rallonge LED pour LED Flex Stripes

– pour LED Flex Stripes blanc neutre (7061174) et changement de couleurs (7061183)

7061168	L 1500 mm, blanc	**4,04 €**
7061179	L 40 mm, blanc	**1,76 €**

Raccordement pour LED Flex Stripes

– pour LED Flex Stripes blanc neutre (7061174) et changement de couleurs (7061183)

7061175	L 2000 mm, blanc	**8,42 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.



LIC MEC LED-SYSTÈME

12V

LED bande COB FW

Bande LED flexible. Luminaire d'ambiance.

Flex Stripes
– 8 watts par mètre, 12 VDC
– réglage en continu de la couleur de la lumière de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
– max. 100 lumens/watts à **6000 K** blanc froid
– bandes de 6 mm de large, raccourcissables tous les 25 mm, plus de connexion possible à partir du point de coupe
– 2000 mm câble d'alimentation des deux côtés

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

Vous trouverez les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les télécommandes correspondants dans le catalogue 1 page 264–268/26 FR.

7063417	L 1500 mm, blanc	**61,41 €**
7063416	L 2600 mm, blanc	**92,97 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.

MEC LED-SYSTÈME

24V





Calamaro LED Flex Stripes chang. d. coul. avec profilé d. base

Bandes LEDs flexibles. Luminaire d'ambiance. LED coulée dans de la silicone. Montage simple directement sur le socle.

Flex Stripes
- 7,2 watts par mètre, 24 VDC
- réglage de la couleur en continu de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
- max. 45 lumens/watt pour **6500 K** blanc froid
- bandes de 4 x 8 mm de large, raccourcissables tous les 25 mm, plus de connexion possible à partir du point de coupe
- 2000 mm d'alimentation des deux côtés
- compatible avec MEC système LED

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.
Quatre clips de fixation de socle par mètre compris dans l'étendue de livraison !

Vous trouverez les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les télécommandes correspondants dans le catalogue 1 page 264–268/26 FR.

7063427	L 2600 mm, blanc, y compris 10 clips	**152,00 €**
7063428	L 5000 mm, blanc, y compris 20 clips	**266,97 €**

Accessoires en option

7061258	Clips de fixation, acier inox, prix par UE à 2 unités	**9,48 €**
7062252	Rallonge 24 LED, blanc, L 2000 mm	**4,92 €**



Cosi LED changement de couleurs

Luminaire individuel, luminaire pour socle. **Boitier en acier inoxydable.**
Éclairage sans points LEDs visibles.

Luminaire individuel sans interrupteur
– 0,3 watt, 12 V
– réglage de la couleur de la lumière en continu de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
– fonction memory: le dernier réglage est mémorisé
– fonction de variation: luminosité avec gradation en continu
– 46 lumens/watt
– 2000 mm d'alimentation
– forage Ø 55 mm

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.

Vous trouverez les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les télécommandes correspondants dans le catalogue 1 page 264–268/26 FR.

7061245	luminaire individuel sans interrupteur, compatible avec LIC/MEC système LED	**33,71 €**

Accessoires en option

7061049	Rallonge LED, blanc, L 2000 mm	**4,21 €**





Ricol LED changement de couleurs

Luminaire à encastrer. Boitier en aluminium, profilé LED intégré, guidage masqué du câble avec fixation par serrage, pas besoin de vis.

Luminaire individuel sans interrupteur
– 15,5 watts par mètre
– réglage de la couleur de la lumière en continu de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
– max. 80 lumens/watt pour **6000 K** blanc froid
– longueur du luminaire 2600 mm
– bande LED lâche, non intégrée dans le profilé
– raccourcissable tous les 25 mm, alimentation des ceux côtés
– 2000 mm d'alimentation des deux côtés
– 4 caches d'extrémité lâches joints
– raccordement au convertisseur 12 V avec commande du changement de couleurs
– profondeur d'encastrement 12 mm
– compatible avec LIC/MEC système LED
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

Vous trouverez d'autres les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les télécommandes correspondants dans le catalogue 1 page 264–268/26 FR.

7061195	luminaire individuel s. interrupteur, L 1500 mm, couleur acier inox	**208,97 €**
7061184	luminaire individuel s. interrupteur, L 2600 mm, couleur acier inox	**283,32 €**
7060106	luminaire individuel s. interrupteur, L 1500 mm, noir mat	**208,97 €**
7060105	luminaire individuel s. interrupteur, L 2600 mm, noir mat	**283,32 €**

Accessoires en option

7061049	Rallonge LED, blanc, L 2000 mm	**4,21 €**
7061304	Bande LED changements de couleurs, L 2600 mm, 40,3 W/12 V	**122,00 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.





Vidula LED changement de couleurs

Luminaire à encastrer par le bas. Boîtier en aluminium, avec couvercle en plastique mat avec profil LED.

Luminaire individuel sans interrupteur
- 12 watts par mètre
- réglage de la couleur de la lumière en continu de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
- max. 92 lumens/watts pour **6000 K** blanc froid
- LED bande COB lâche, non intégrée dans le profilé **à partir d'une longueur de 1500 mm**
- raccourcissable tous les 25 mm
- 2000 mm d'alimentation des deux côtés **à partir d'une longueur de 1500 mm**
- 2 caches d'extrémité fournis en vrac, **à partir d'une longueur de 1500 mm** 4 caches d'extrémité
- raccordement au convertisseur 12 V avec commande du changement de couleurs
- compatible avec LIC/MEC système LED

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.

Vous trouverez d'autres les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les télécommandes correspondants dans le catalogue 1 page 264–268/26 FR.

7061550	L 600 mm, couleur acier inox	**83,10 €**
7061551	L 900 mm, couleur acier inox	**109,04 €**
7061552	L 1200 mm, couleur acier inox	**133,08 €**
7061553	L 1500 mm, couleur acier inox	**171,04 €**
7061554	L 2600 mm, couleur acier inox	**274,55 €**

7061555	L 600 mm, noir mat	**83,10 €**
7061556	L 900 mm noir mat	**109,04 €**
7061557	L 1200 mm, noir mat	**133,08 €**
7061558	L 1500 mm, noir mat	**171,04 €**
7061559	L 2600 mm, noir mat	**274,55 €**

Accessoires en option

7061049	Rallonge LED, blanc, L 2000 mm	**4,21 €**
7061560	Vidula LED bande COB FW, L 2600 mm, blanc	**97,97 €**
7061561	Vidula LED bande COB FW, L 1500 mm, blanc	**70,48 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.



Pertura LED changement de couleurs

Luminaire à encastrer par le bas. Boitier en aluminium, recouvrement en matière plastique opale blanc, profil LED, éclairage homogène sans points LEDs visibles.

Luminaire individuel sans interrupteur
- 12 watts par mètre
- réglage de la couleur de la lumière en continu de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
- max. 92 lumens/watts pour **6000 K** blanc froid
- bande LED lâche, non intégrée dans le profilé
- raccourcissable tous les 25 mm, alimentation des ceux côtés
- 2000 mm d'alimentation des deux côtés
- 4 caches d'extrémité lâches joints
- raccordement au convertisseur 12 V avec commande du changement de couleurs

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.

Vous trouverez les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les télécommandes correspondants dans le catalogue 1 page 264–268/26 FR.

7061296	luminaire individuel s. inter., L 1500 mm, couleur acier inox	**181,07 €**
7061240	luminaire individuel s. inter., L 2600 mm, couleur acier inox	**290,87 €**
7061297	luminaire individuel s. inter., L 1500 mm, noir mat	**181,07 €**
7061241	luminaire individuel s. inter., L 2600 mm, noir mat	**290,87 €**

Accessoires en option

7061049	Rallonge LED, blanc, L 2000 mm	**4,21 €**
7061307	Pertura bande LED changements de couleurs, L 2600 mm	**99,44 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.

Brillante LED changement de couleurs

Luminaire à encastrer par le bas. Profilé en aluminium thermolaqué, avec cache en matière plastique noir mat, y compris LED Stripe.

Luminaire individuel sans interrupteur
- 12 VDC
- réglage en continu de la couleur de la lumière de **2200 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
- qualité très élevée de lumière grâce à un indice de rendu des couleurs > 90
- éclairage optimal de la zone de travail grâce à une technologie optique à lentille innovante et à lumière asymétrique
- max. 129 lumens/watt à **6000 K** blanc froid
- conduite d'alimentation de 2000 mm

Ce produit contient une source lumineuse de classe énergétique E.

Vous trouverez de plus amples convertisseurs et télécommandes adaptés dans le catalogue 1 à la page 264–268/26 FR.

7064340	L 267 mm, 3,8 W	**55,44 €**
7064341	L 367 mm, 5,3 W	**69,09 €**
7064349	L 417 mm, 6,2 W	**72,08 €**
7064342	L 467 mm, 6,9 W	**77,62 €**
7064343	L 567 mm, 8,4 W	**84,44 €**
7064344	L 767 mm, 11,5 W	**107,47 €**
7064345	L 867 mm, 12,9 W	**118,56 €**
7064346	L 967 mm, 14,5 W	**131,35 €**
7064347	L 1167 mm, 17,6 W	**144,15 €**

Accessoires en option

7064348	Élément de raccordement, noir mat	**9,30 €**



Unseen LED changement de couleurs

Luminaire d'ambiance. Boitier en aluminium, bande LED autocollante, raccourcissable, avec caches d'extrémité vissés, pas de LED visible.

Luminaire individuel
- 7,5 watts par mètre, 24 V
- réglage de la couleur de la lumière en continu de **2700 K** blanc chaud à **5000 K** blanc neutre
- max. 64 lumens/watt pour **5000 K** blanc neutre
- 2000 mm d'alimentation des deux côtés
- y compris le gabarit de perçage et le jeu de caches d'extrémité
- montage possible **devant les** plaques de réglage des charnières
- compatible avec MEC système LED

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.

Vous trouverez d'autres les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les télécommandes correspondants dans le catalogue 1 page 264–268/26 FR.

7062490	L 2600 mm	**160,25 €**
7062491	L 1800 mm	**114,12 €**

Accessoires en option

7062252	Rallonge 24 LED, blanc, L 2000 mm	**4,92 €**



MEC LED-SYSTÈME

24V

Velit LED changement de couleurs

CE

Luminaire à encastrer par le bas. Boîtier en aluminium, avec couvercle en plastique mat avec profil LED.

Luminaire individuel sans interrupteur
- 24 V
- réglage de la couleur de la lumière en continu de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
- max. 110 lumens/watts pour **6000 K** blanc froid
- raccordement au convertisseur 24 V avec commande du changement de couleurs
- 2000 mm d'alimentation
- compartiment à lumière pivotant de 35° sur l'axe horizontal
- compatible avec MEC système LED

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G. Vous trouverez les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les télécommandes correspondants dans le catalogue 1 page 264–268/26 FR.

7063429	L 1000 mm, 9,7 W	**0,00 €**
7063430	L 1200 mm, 11,8 W	**0,00 €**
7063431	L 1500 mm, 14,7 W	**0,00 €**
7063432	L 1800 mm, 17,8 W	**0,00 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.

LIC
LED-SYSTÈME



Asta LED changement de couleurs

Luminaire suspendu. Boîtier en aluminium. FW-Convertisseur de fonction 30 module 2 inclus et télécommande 1 canal/changement de couleur.
– 230 V
– clarté de la couleur de la lumière réglable en continu de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
– fonction memory: le dernier réglage est mémorisé
– fonction de variation de l'intensité lumineuse: clarté réglable en continu
– **pas variable avec un variateur côté client**
– max. 84 lumens/watt pour **6500 K** blanc froid
– suspension max. 1850 mm
– commandable avec une télécommande radio à 1 ou 4 canaux (7061285/7061276)

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.

Vous trouverez les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les télécommandes correspondants dans le catalogue 1 page 264–268/26 FR.

7065055	L 900 mm, 13,9 W, coul. acier inox	**434,45 €**
7065056	L 1200 mm, 18,6 W, coul. acier inox	**459,72 €**
7065057	L 1500 mm, 23,2 W, coul. acier inox	**478,51 €**

7065058	L 900 mm, 13,9 W, noir mat	**533,89 €**
7065059	L 1200 mm, 18,6 W, noir mat	**574,18 €**
7065060	L 1500 mm, 23,2 W, noir mat	**626,74 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.

Cubo lots complets

Système d'étagères. Profilés en aluminium 18 x 18 mm, peint par poudrage, en structure fine.

Lot composé de:
– 1 x lot de cadre de base (8051021)
– 1 x lot de fiches (300/600/900) (8051022–8051024)

Planchers appropriés voir catalogue 1 pages 673–675/26 FR.

8051036	300 x 300 mm, noir mat	**261,39 €**
8051037	600 x 300 mm, noir mat	**280,15 €**
8051038	900 x 300 mm, noir mat	**329,75 €**

Cubo lot de éclairage pour paroi arrière

Luminaire LED triangulaire à changement de couleurs avec fixation magnétique, lumière dirige vers le bas. Avec lots de parois arrières Cubo 600/900.
– 7,8 watts par mètre
– réglage en continu de la couleur de la lumière de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
– fonction memory: le dernier réglage est mémorisé
– fonction de variation d'intensité lumineuse: clarté réglable en continu
– max 85 lumens/watts pour **6500 K** blanc chaud
– 1800 mm de conduite d'alimentation avec mini-système enfichable
– sortie de câble sur l'arrière, à droite
– **convertisseurs non compris dans l'étendue de livraison**
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

Vous trouverez des convertisseurs et interrupteurs supplémentaires dans catalogue 1 pages 264–268/26 FR.



8051134	avec une paroi arrière Cubo de 600, noir mat	**210,50 €**
8051135	avec une paroi arrière Cubo de 900, noir mat	**289,37 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.

LIC MEC LED-SYSTÈME

12V



Liente LED changement de couleurs étagère murale CE

Système d'étagères. Boitier en aluminium. Éclairage en haut et en bas, 2 variantes de montage.

– 12 V, IP20
– réglage en continu de la couleur de la lumière de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
– fonction Memory: le dernier réglage est mémorisé
– fonction de variation d'intensité: Intensité lumineuse réglable en continu
– max. 85 lumens/watt à **6500 K** blanc froid
– **le convertisseur de 15 et 30 watts peut être intégré dans le tableau mural**
– 200 mm d'alimentation avec mini-système enfichable
– hauteur de la paroi arrière 129 mm
– profondeur 185 mm
– sortie de câbles derrière à gauche
– capacité de charge* env. 1 kg/100 mm
– réglage de l'inclinaison inclus

Ce produit contient une source de lumière de la classe de rendement énergétique G.

Vous trouverez les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les télécommandes correspondants dans le catalogue 1 page 264–268/26 FR.

*La capacité de charge dépend de la nature du mur, il faut utiliser des matériaux de fixation adaptés pour le type de mur respectif.

7062393	L 600 mm, 13,8 W, couleur acier inox	**274,01 €**
7062394	L 900 mm, 21 W, couleur acier inox	**378,11 €**
7062395	L 1200 mm, 28,2 W, couleur acier inox	**473,76 €**
7062390	L 600 mm, 13,8 W, noir mat	**290,87 €**
7062391	L 900 mm, 21 W, noir mat	**410,93 €**
7062392	L 1200 mm, 28,2 W, noir mat	**485,96 €**

Accessoires en option

7061049	Rallonge LED, blanc, L 2000 mm	**4,21 €**

LUMICA®

Luminaires à encastrer par le bas et pour renfonce-ments muraux

La lumière d'aujourd'hui

K-Pad LED	Page 320
Livello LED	Page 321
AstraLED SE	Page 322–324
AstraLED	Page 325
Forato LED	Page 326–327
Gresso LED	Page 328–329
Neva LED	Page 329–330
Pure LED changement de couleurs	Page 330–331
Hull LED changement de couleurs	Page 331–332
Livello LED changement de couleurs	Page 333–334



K-Pad LED

Luminaire à encastrer par le bas. Boîtier en plastique, éclairage sans points LED visibles.

Luminaire individuel sans interrupteur ou avec interrupteur tactile et variateur d'intensité

— 5 watts, 24 V, **3100 K** blanc chaud
— 55 lumens/watt
— conduite d'alimentation de 2000 mm

Lot de 4 avec interrupteur tactile LED et variateur d'intensité composé de:

— 3 luminaires individuels sans interrupteur (7063303)
— 1 luminaire individuel à LED avec interrupteur tactile et variateur d'intensité (7063302)
— 1 convertisseur LED 2430 (7062250)
— extensible à 6 luminaires

Ce produit contient une source lumineuse de classe de rendement énergétique F.

7063303	luminaire individuel sans interrupteur, couleur acier inoxydable	**69,34 €**
7063302	luminaire individuel avec LED tactile S. D., couleur acier inoxydable	**120,25 €**
7063301	lot de 4, couleur acier inox	**339,66 €**

Accessoires en option

7062252	Rallonge 24 LED, blanc, L 2000 mm	**4,92 €**



Convertisseur 2430 LED

— 30 watts, 24 VDC
— avec répartiteur 9 fois
— 2000 mm de conduite de raccordement
— il faut tenir compte des puissances raccordées des différents luminaires (watts)

7062250	blanc	**64,16 €**



12V

Livello LED

Luminaire à encastrer par le bas. Boitier en aluminium, éclairage sans points LEDs visibles à interrupteur intégré.

Luminaire individuel sans ou avec interrupteur
– 4 watts, 12 V, **4000 K** blanc neutre
– 85 lumens/watt
– 200 mm d'alimentation, 1800 mm de raccordement avec mini système enfichable

Lot de 2, 3, 5 avec interrupteur composé de:
– 1, 2 ou 4 luminaires individuels sans interrupteur (7062300/7062310)
– 1 luminaire individuel avec interrupteur (7062301/7062311)
– 1 convertisseur LED 20 (7062309)
– extensible à 5 luminaires

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

7062300	luminaire sans interrupteur, couleur alu	**57,49 €**
7062301	luminaire avec interrupteur, couleur alu	**70,74 €**
7062302	lot de 2, couleur alu	**159,48 €**
7062303	lot de 3, couleur alu	**194,23 €**
7062305	lot de 5, couleur alu	**300,26 €**

7062310	luminaire sans interrupteur, noir	**57,49 €**
7062311	luminaire avec interrupteur, noir	**70,74 €**
7062312	lot de 2, noir	**159,48 €**
7062313	lot de 3, noir	**194,23 €**
7062315	lot de 5, noir	**300,26 €**

Accessoires en option

7061049	Rallonge LED, blanc, L 2000 mm	**4,21 €**



Convertisseur 20 LED

– 20 watts, 12 VDC
– avec répartiteur 6 fois
– 2000 mm de conduite de raccordement
– il faut tenir compte des puissances raccordées des différents luminaires (watts)

7062309	gris	**48,35 €**



AstraLED SE couleur alu

Luminaire à encastrer par le bas. Boitier en aluminium, 5 mm, éclairage sans points LEDs visibles à interrupteur tactile intégré.

Luminaire individuel sans ou avec LED à interrupteur tactile et variateur d'intensité (avec LED tactile interr. var.)

- 5 watts, 24 V, deux plages de couleur: **3000 K** blanc chaud, **3900 K** blanc neutre
- 65 lumens/watt
- luminosité variable en continu grâce à l'interrupteur tactile LED et au variateur d'intensité
- 200 mm de câble d'alimentation, 2000 mm de câble de raccordement avec mini-système enfichable
- Fonction mémoire supplémentaire: le dernier réglage est mémorisé

Lot de 2, 3, 5 avec LED à interrupteur tactile et variateur d'intensité composé de:

- 1, 2 ou 4 luminaires individuels sans interrupteur (7063314/7063343)
- 1 luminaire individuel avec LED à interrupteur tactile et variateur d'intensité (7063315/7063344)
- 1 LED convertisseur LED 2430 (7062250)
- extensible à 6 luminaires

Ce produit contient une source lumineuse de classe de rendement énergétique F.

7063314	luminaire individuel sans interr., **3000 K** blanc chaud	**50,47 €**
7063315	luminaire individuel avec LED tactile interr. var., **3000 K** blanc chaud	**103,57 €**
7063316	lot de 2, **3000 K** blanc chaud	**177,29 €**
7063317	lot de 3, **3000 K** blanc chaud	**219,41 €**
7063319	lot de 5, **3000 K** blanc chaud	**313,89 €**

7063343	luminaire individuel sans interr., **3900 K** blanc neutre	**50,47 €**
7063344	luminaire individuel avec LED tactile interr. var., **3900 K** blanc neutre	**103,57 €**
7063345	lot de 2, **3900 K** blanc neutre	**177,29 €**
7063346	lot de 3, **3900 K** blanc neutre	**219,41 €**
7063347	lot de 5, **3900 K** blanc neutre	**318,60 €**

Accessoires en option

7062252	Rallonge 24 LED, blanc, L 2000 mm	**4,92 €**



Convertisseur 2430 LED

- 30 watts, 24 VDC
- avec répartiteur 9 fois
- 2000 mm de conduite de raccordement
- il faut tenir compte des puissances raccordées des différents luminaires (watts)

7062250	blanc	**64,16 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.





AstraLED SE noir mat

Luminaire à encastrer par le bas. Boitier en aluminium, 5 mm, éclairage sans points LEDs visibles à interrupteur tactile intégré.

Luminaire individuel sans ou avec LED à interrupteur tactile et variateur d'intensité (avec LED tactile interr. var.)

- 5 watts, 24 V, deux plages de couleur: **3000 K** blanc chaud, **3900 K** blanc neutre
- 65 lumens/watt
- luminosité variable en continu grâce à l'interrupteur tactile LED et au variateur d'intensité
- 200 mm de câble d'alimentation, 2000 mm de câble de raccordement avec mini-système enfichable
- Fonction mémoire supplémentaire: le dernier réglage est mémorisé

Lot de 2, 3, 5 avec LED à interrupteur tactile et variateur d'intensité composé de:

- 1, 2 ou 4 luminaires individuels sans interrupteur (7063333/7063348)
- 1 luminaire individuel avec LED à interrupteur tactile et variateur d'intensité (7063334/7063349)
- 1 LED convertisseur LED 2430 (7062250)
- extensible à 6 luminaires

Ce produit contient une source lumineuse de classe de rendement énergétique F.

7063333	luminaire individuel sans interr., **3000 K** blanc chaud	**61,44 €**
7063334	luminaire individuel avec LED tactile interr. var., **3000 K** blanc chaud	**114,10 €**
7063335	lot de 2, **3000 K** blanc chaud	**189,57 €**
7063336	lot de 3, **3000 K** blanc chaud	**237,41 €**
7063337	lot de 5, **3000 K** blanc chaud	**348,43 €**
7063348	luminaire individuel sans interr., **3900 K** blanc neutre	**61,44 €**
7063349	luminaire individuel avec LED tactile interr. var., **3900 K** blanc neutre	**114,10 €**
7063350	lot de 2, **3900 K** blanc neutre	**189,57 €**
7063351	lot de 3, **3900 K** blanc neutre	**237,41 €**
7063352	lot de 5, **3900 K** blanc neutre	**348,43 €**

Accessoires en option

7062252	Rallonge 24 LED, blanc, L 2000 mm	**4,92 €**



Convertisseur 2430 LED

- 30 watts, 24 VDC
- avec répartiteur 9 fois
- 2000 mm de conduite de raccordement
- il faut tenir compte des puissances raccordées des différents luminaires (watts)

7062250	blanc	**64,16 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.



AstraLED SE blanc

Luminaire à encastrer par le bas. Boitier en aluminium, 5 mm, éclairage sans points LEDs visibles à interrupteur tactile intégré.

Luminaire individuel sans ou avec LED à interrupteur tactile et variateur d'intensité (avec LED tactile interr. var.)

— 5 watts, 24 V, deux plages de couleur: **3000 K** blanc chaud, **3900 K** blanc neutre
— 65 lumens/watt
— luminosité variable en continu grâce à l'interrupteur tactile LED et au variateur d'intensité
— 200 mm de câble d'alimentation, 2000 mm de câble de raccordement avec mini-système enfichable
— Fonction mémoire supplémentaire: le dernier réglage est mémorisé

Lot de 2, 3, 5 avec LED à interrupteur tactile et variateur d'intensité composé de:
— 1, 2 ou 4 luminaires individuels sans interrupteur (7063338/7063353)
— 1 luminaire individuel avec LED à interrupteur tactile et variateur d'intensité (7063339/7063354)
— 1 LED convertisseur LED 2430 (7062250)
— extensible à 6 luminaires

Ce produit contient une source lumineuse de classe de rendement énergétique F.

7063338	luminaire individuel sans interr., **3000 K** blanc chaud	**61,44 €**
7063339	luminaire individuel avec LED tactile interr. var., **3000 K** blanc chaud	**114,10 €**
7063340	lot de 2, **3000 K** blanc chaud	**189,57 €**
7063341	lot de 3, **3000 K** blanc chaud	**237,41 €**
7063342	lot de 5, **3000 K** blanc chaud	**348,43 €**

7063353	luminaire individuel sans interr., **3900 K** blanc neutre	**61,44 €**
7063354	luminaire individuel avec LED tactile interr. var., **3900 K** blanc neutre	**114,10 €**
7063355	lot de 2, **3900 K** blanc neutre	**189,57 €**
7063356	lot de 3, **3900 K** blanc neutre	**237,41 €**
7063357	lot de 5, **3900 K** blanc neutre	**348,43 €**

Accessoires en option

7062252	Rallonge 24 LED, blanc, L 2000 mm	**4,92 €**



Convertisseur 2430 LED

— 30 watts, 24 VDC
— avec répartiteur 9 fois
— 2000 mm de conduite de raccordement
— il faut tenir compte des puissances raccordées des différents luminaires (watts)

7062250	blanc	**64,16 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.



AstraLED

Luminaire à encastrer par le bas. Boîtier en aluminium, 4 mm.
Luminaire individuel sans interrupteur
– 5 watts, 24 V, **3100 K** blanc chaud
– 75 lumens/watt
– luminosité variable en continu grâce à l'interrupteur tactile LED et au variateur d'intensité
– 2000 mm de câble d'alimentation, 2000 mm de câble de raccordement avec mini-système enfichable
– Fonction mémoire supplémentaire: le dernier réglage est mémorisé

Lot de 4 avec interrupteur tactile LED et variateur d'intensité composé de:
– 4 luminaires individuels sans interrupteur (7063304)
– 1 LED à interrupteur tactile et variateur d'intensité (7062189)
– 1 LED convertisseur LED 2430 (7062250)
– extensible à 6 luminaires
Ce produit contient une source lumineuse de classe de rendement énergétique F.

7063304	luminaire individuel sans interrupteur, aluminium	**57,93 €**
7063300	lot de 4, aluminium	**259,79 €**

Accessoires en option

7062252	Rallonge 24 LED, blanc, L 2000 mm	**4,92 €**



Convertisseur 2430 LED

– 30 watts, 24 VDC
– avec répartiteur 9 fois
– 2000 mm de conduite de raccordement
– il faut tenir compte des puissances raccordées des différents luminaires (watts)

7062250	blanc	**64,16 €**

LED interrupteur tactile

– avec répartiteur 10 fois
– 2000 mm d'alimentation
– 2000 mm de conduite de raccordement
– convient pour 12 V et 24 VDC
– fonction de variation: luminosité avec gradation en continu

7062189	couleur argentée	**44,33 €**

12V



Forato LED couleur alu

Luminaire à encastrer par le bas. Boitier en aluminium, **couleur alu**. Éclairage sans points LED visibles avec un interrupteur intégré. (entièrement vissé)

Luminaire individuel sans (sans interr.) ou avec interrupteur et variateur d'intensité (avec interr. var.)
– 3 watts, 12 V, deux plages de couleur: **3000 K** blanc chaud, **4000 K** blanc neutre
– 85 lumens/watts
– 200 mm d'alimentation, 1800 mm de connexion avec un mini-système enfichable

Lot 2, 3, 5 avec interrupteur composé de:
– 1, 2 ou 4 luminaires individuels sans interrupteur (7062350/7062380)
– 1 luminaire individuel avec interrupteur (7062351/7062381)
– 1 convertisseur LED 20 (7062309)
– extensible à 6 luminaires
Ce produit contient une source lumineuse de la classe de rendement énergétique F.

7062350	luminaire individuel sans interr., **3000 K** blanc chaud	**54,85 €**
7062351	luminaire individuel avec interr. var., **3000 K** blanc chaud	**61,17 €**
7062352	lot de 2, **3000 K** blanc chaud	**152,02 €**
7062353	lot de 3, **3000 K** blanc chaud	**185,81 €**
7062354	lot de 5, **3000 K** blanc chaud	**290,87 €**
7062380	luminaire individuel sans interr., **4000 K** blanc neutre	**54,85 €**
7062381	luminiaire individuel avec interr. var., **4000 K** blanc neutre	**61,17 €**
7062382	lot de 2, **4000 K** blanc neutre	**152,02 €**
7062383	lot de 3, **4000 K** blanc neutre	**185,81 €**
7062384	lot de 5, **4000 K** blanc neutre	**290,87 €**

Accessoires en option

7061049	Rallonge LED, blanc, L 2000 mm	**4,21 €**



Convertisseur 20 LED

– 20 watts, 12 VDC
– avec répartiteur 6 fois
– 2000 mm de conduite de raccordement
– il faut tenir compte des puissances raccordées des différents luminaires (watts)

7062309	gris	**48,35 €**

12V



Forato LED noir mat

Luminaire à encastrer par le bas. Boitier en aluminium, **noir mat**. Éclairage sans points LED visibles avec un interrupteur intégré. (entièrement vissé)

Luminaire individuel sans (sans interr.) ou avec interrupteur et variateur d'intensité (avec interr. var.)
— 3 watts, 12 V, deux plages de couleur: **3000 K** blanc chaud, **4000 K** blanc neutre
— 85 lumens/watts
— 200 mm d'alimentation, 1800 mm de connexion avec un mini-système enfichable

Lot 2, 3, 5 avec interrupteur composé de:
— 1, 2 ou 4 luminaires individuels sans interrupteur (7062355/7062385)
— 1 luminaire individuel avec interrupteur (7062356/7062386)
— 1 convertisseur LED 20 (7062309)
— extensible à 6 luminaires
Ce produit contient une source lumineuse de la classe de rendement énergétique F.

7062355	luminaire individuel sans interr., **3000 K** blanc chaud	**54,85 €**
7062356	luminaire individuel avec interr. var., **3000 K** blanc chaud	**61,17 €**
7062357	lot de 2, **3000 K** blanc chaud	**152,02 €**
7062358	lot de 3, **3000 K** blanc chaud	**185,81 €**
7062359	lot de 5, **3000 K** blanc chaud	**290,87 €**

7062385	luminaire individuel sans interr., **4000 K** blanc neutre	**54,85 €**
7062386	luminaire individuel avec interr. var., **4000 K** blanc neutre	**61,17 €**
7062387	lot de 2, **4000 K** blanc neutre	**152,02 €**
7062388	lot de 3, **4000 K** blanc neutre	**185,81 €**
7062389	lot de 5, **4000 K** blanc neutre	**290,87 €**

Accessoires en option

7061049	Rallonge LED, blanc, L 2000 mm	**4,21 €**



Convertisseur 20 LED

— 20 watts, 12 VDC
— avec répartiteur 6 fois
— 2000 mm de conduite de raccordement
— il faut tenir compte des puissances raccordées des différents luminaires (watts)

7062309	gris	**48,35 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.



12V

Gresso LED

Luminaire à encastrer par le bas. Boitier en matière plastique, éclairage sans points LEDs visibles à interrupteur intégré.

Luminaire individuel sans (sans interr.) ou avec interrupteur et variateur d'intensité (avec interr. var.)
– 3 watts, 12 V, **4000 K** blanc neutre
– 85 lumens/watt
– 200 mm d'alimentation, 1800 mm de raccordement avec mini système enfichable

Lot de 2, 3, 5 avec interrupteur composé de:
– 1, 2 ou 4 luminaires individuels sans interrupteur (7062364)
– 1 luminaire individuel avec interrupteur (7062365)
– 1 convertisseur LED 20 (7062309)
– extensibles à 6 luminaires
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

7062364	luminaire individuel sans interrupteur, couleur alu	**49,49 €**
7062365	luminaire individuel avec interr. var., couleur alu	**60,47 €**
7062366	lot de 2, couleur alu	**133,23 €**
7062367	lot de 3, couleur alu	**164,22 €**
7062368	lot de 5, couleur alu	**243,03 €**

Accessoires en option

7061049	Rallonge LED, blanc, L 2000 mm	**4,21 €**

Rallonge LED

– secondaire pour LED
– avec mini système enfichable

7061049	blanc, L 2000 mm	**4,21 €**



Convertisseur 20 LED

– 20 watts, 12 VDC
– avec répartiteur 6 fois
– 2000 mm de conduite de raccordement
– il faut tenir compte des puissances raccordées des différents luminaires (watts)

7062309	gris	**48,35 €**

Neva LED

Luminaire à encastrer par le bas. Boîtier en matière plastique avec couvercle métallique thermolaqué, éclairage sans points LED visibles avec interrupteur intégré.

Luminaire individuel avec ou sans interrupteur

– 4,5 watts, 24 V, trois plages de couleurs : **3000 K** blanc chaud, **4000 K** blanc neutre, **5000 K** blanc froid
– interrupteur coulissant sur chaque luminaire pour une couleur de lumière réglable : blanc chaud/blanc neutre/blanc froid
– 70 lumens/watts
– 2000 mm d'alimentation, 2000 mm de conduite de raccordement avec mini-système enfichable
– fonction memory: le dernier réglage est mémorisé
– fonction de variation d'intensité : intensité lumineuse réglable en continu
– vis de fixation masquées

Lot-3,-5 avec interrupteur composé de :

– 2 ou 4 luminaires individuels sans interrupteur (7062430/7062431)
– 1 luminaire individuel avec interrupteur (7062434/7062435)
– 1 convertisseur LED (7062438)
– extensible à 6 luminaires

Ce produit contient une source lumineuse de la classe d'efficacité énergétique E.



7062430	luminaire individuel sans interrupteur, couleur alu	**53,78 €**
7062432	luminaire individuel avec interr., couleur alu	**60,08 €**
7062434	lot de 3, couleur alu	**182,77 €**
7062439	lot de 5, couleur alu	**285,71 €**

7062431	luminaire individuel sans interrupteur, noir	**53,78 €**
7062433	luminaire individuel avec interr., noir	**60,08 €**
7062435	lot de 3, noir	**182,77 €**
7062446	lot de 5, noir	**285,71 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.



Convertisseur LED 30 Neva

— 30 watts, 24 V, 12 V CC
— charge maximale de 36 watts par emplacement du convertisseur
— câble d'alimentation de 2000 mm

7062438	blanc	**47,48 €**



Pure LED changement de couleurs

Luminaire à encastrer par le bas. Boîtier en plastique, blanc translucide. Éclairage sans points LED visibles. Lorsqu'elle est éteinte, tout le corps du luminaire est en plastique translucide, blanc mat.

Luminaire individuel sans interrupteur
— le boîtier peut être vissé avec des capuchons blancs
— 3,8 watts, 12 V
— réglage de la couleur de la lumière en continu de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
— fonction memory: le dernier réglage est mémorisé
— fonction de variation: luminosité avec gradation en continu
— max. 80 lumens/watt pour **6500 K** blanc froid
— **prises pour système mini-fiche intégré dans le boîtier du luminaire**
— 1800 connexion avec mini-système de connexion

Lot de 2, 3, 5 avec interrupteur composé de :
— 1, 2 ou 4 luminaires individuels sans interrupteur (7063372)
— 1 luminaire individuel avec interrupteur (7063376)
— 1 convertisseur LED 20 (7062309)

Design by STUDIO MORITZ PUTZIER, Cologne.

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G. Vous trouverez les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les télécommandes correspondants dans le catalogue 1 page 264–268/26 FR.

7063372	luminaire individuel sans interrupteur, compatible avec LIC/MEC système LED, blanc mat	**64,07 €**
7063376	luminaire individuel avec interrupteur, blanc mat	**80,74 €**
7063377	lot de 2, blanc mat	**185,19 €**
7063378	lot de 3, blanc mat	**250,15 €**
7063379	lot de 5, blanc mat	**378,27 €**

Accessoires en option

7061049	Rallonge LED, blanc, L 2000 mm	**4,21 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.



Convertisseur 20 LED

– 20 watts, 12 VDC
– avec répartiteur 6 fois
– 2000 mm de conduite de raccordement
– il faut tenir compte des puissances raccordées des différents luminaires (watts)

7062309	gris	**48,35 €**





Hull LED changement de couleurs

Luminaire à encastrer par le bas. Boîtier en plastique, plaque de dispersion de la lumière translucide, éclairage homogène sans points LEDs visibles.

Luminaire individuel sans interrupteur
– 5,5 watts, 12 V
– réglage en continu de la couleur de la lumière de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
– fonction memory: le dernier réglage est mémorisé
– fonction de variation: luminosité avec gradation en continu
– max. 74,5 lumens/watt pour **6500 K** blanc froid
– 1800 mm d'alimentation avec mini système enfichable
– raccordement au convertisseur LED 30 (7061026)

Lot de 2, 3, 5 avec LED à changement de couleurs avec interrupteur tactile et variateur d'intensité composé de:
– 2, 3 ou 5 luminaires individuels sans interrupteur (7061140)
– 1 LED à changement de couleurs avec interrupteur tactile et variateur d'intensité (7061131)
– 1 convertisseur LED 30 (7061026)

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.

Vous trouverez les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les télécommandes correspondants dans le catalogue 1 page 264–268/26 FR.

7061140	luminaire individuel sans interrupteur, compatible avec LIC/MEC système LED, couleur acier inox	**97,60 €**

Accessoires en option

7061049	Rallonge LED, blanc, L 2000 mm	**4,21 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.



Changement de couleurs LED interr. tactile et variateur

– pour LED à changement de couleurs
– réglage en continu de la couleur de la lumière de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
– fonction memory: le dernier paramètre de couleur est stocké
– fonction de variation: luminosité atténuable en trois niveaux
– 12 V/24 V, 2,5 A
– 1000/2000 mm de raccordement avec mini système enfichable

7061131	couleur acier inox	**59,42 €**



Convertisseur LED 30

– 30 watts, 12 VDC
– avec sextuple répartiteur
– 2000 mm de conduite de raccordement au réseau
– tenir compte des puissances absorbées des différents luminaires (watts)

7061026	gris	**67,14 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.



Livello LED changement de couleurs

Luminaire à encastrer par le bas. Boitier en aluminium, éclairage sans points LEDs visibles.

Luminaire individuel sans ou avec interrupteur
– 4 watts, 12 V
– réglage de la couleur de la lumière en continu de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
– fonction memory: le dernier réglage est mémorisé
– fonction de variation: luminosité avec gradation en continu
– max. 85 lumens/watt pour **6500 K** blanc froid
– 1800 mm d'alimentation avec mini système enfichable

Lot de 2, 3, 5 avec interrupteur composé de:
– 1, 2 ou 4 luminaires individuels sans interrupteur (7062320/7062330)
– 1 luminaire individuel avec interrupteur (70623021/7062331)
– 1 convertisseur LED 20 (7062309)
– extensible à 5 luminaires

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

Vous trouverez les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les télécommandes correspondants dans le catalogue 1 page 264–268/26 FR.

7062320	luminaire sans interrupteur, compatible avec LIC/MEC système LED, couleur alu	**71,79 €**
7062321	luminaire avec interrupteur, couleur alu	**87,32 €**
7062322	lot de 2, couleur alu	**185,81 €**
7062323	lot de 3, couleur alu	**243,03 €**
7062325	lot de 5, couleur alu	**347,12 €**
7062330	luminaire sans interrupteur, compatible avec LIC/MEC système LED, noir	**71,79 €**
7062331	luminaire avec interrupteur, noir	**87,32 €**
7062332	lot de 2, noir	**185,81 €**
7062333	lot de 3, noir	**243,03 €**
7062335	lot de 5, noir	**347,12 €**

Accessoires en option

7061049	Rallonge LED, blanc, L 2000 mm	**4,21 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.



Convertisseur 20 LED

– 20 watts, 12 VDC
– avec répartiteur 6 fois
– 2000 mm de conduite de raccordement
– il faut tenir compte des puissances raccordées des différents luminaires (watts)

7062309	gris	**48,35 €**

LUMICA®

Luminaires encastrables et en saillie

Un rendement lumineux parfait dans un espace réduit

Need LED	Page 336
Kronos LED changement de couleurs	Page 337
Unika 1–5 changement de couleurs	Page 338–340
Holl SP LED changement de couleurs	Page 341
Holl 68 LED changement de couleurs	Page 341
Nova Plus changement de couleurs	Page 342–343
Riflettore LED changement de couleurs	Page 344



Need LED

Luminaire à encastrer. Boitier en aluminium, éclairage sans points LEDs visibles.

Luminaire individuel sans interrupteur
– 3 watts, 12 V, **4300 K** blanc neutre
– 130 lumens/watt
– 2000 mm d'alimentation qui peut être coupée sans problème du boitier du luminaire
– forage Ø 68 mm, profondeur d'encastrement 12 mm
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.

Vous trouverez les interrupteurs adaptés dans le catalogue 1 page 425–426/26 FR.

7063276	luminaire individuel s. interrupteur, couleur acier inox	**41,78 €**

Accessoires en option

7061049	Rallonge LED, blanc, L 2000 mm	**4,21 €**



Convertisseur LED 2

– 30 watts, 12 VDC
– avec répartiteur 9 fois
– 2000 mm de conduite de raccordement
– il faut tenir compte des puissances raccordées des différents luminaires (watts)

7062218	blanc	**54,24 €**

LED interrupteur tactile

– avec répartiteur 10 fois
– 2000 mm d'alimentation
– 2000 mm de conduite de raccordement
– convient pour 12 V et 24 VDC
– fonction de variation: luminosité avec gradation en continu

7062189	couleur argentée	**44,33 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.



MEC LED-SYSTÈME

24V

Kronos LED changement de couleurs

F M M CE

Lumière encastrable. Boîtier en plastique, rond, éclairage sans points LED visibles avec interrupteur tactile intégré.

Luminaire individuel sans interrupteur ou avec LED à interrupteur tactile et variateur d'intensité (avec LED tactile interr. var.)
- 2,8 watts, **24 V**
- réglage de la couleur de la lumière sur **2700 K** blanc chaud ou **6500 K** blanc froid
- fonction memory: le dernier réglage est mémorisé
- fonction de variation: luminosité avec gradation en continu
- max. 120 lumens/watt
- 2000 mm d'alimentation
- forage Ø 57–59 mm, profondeur d'encastrement 12 mm
- raccordement au convertisseur LED 2430 (7062250)

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.

Vous trouverez les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les télécommandes correspondants dans le catalogue 1 page 264–268/26 FR.

7063366	luminaire individuel sans interrupteur, compatible avec MEC système LED, noir mat	**49,15 €**
7063367	luminaire individuel avec LED tactile interr. var., noir mat	**105,32 €**

Accessoires en option

7062252	Rallonge 24 LED, blanc, L 2000 mm	**4,92 €**



Convertisseur 2430 LED

□ CE

- 30 watts, 24 VDC
- avec répartiteur 9 fois
- 2000 mm de conduite de raccordement
- il faut tenir compte des puissances raccordées des différents luminaires (watts)

7062250	blanc	**64,16 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.





MEC LED-SYSTÈME 24V

Unika 1 LED changement de couleurs

F M M CE

Luminaire en saillie. Boitier en matière plastique, rond, éclairage sans points LEDs visibles.
– 3 watts, **24 V**
– réglage en continu de la couleur de la lumière de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
– fonction memory: le dernier réglage est mémorisé
– fonction de variation: luminosité avec gradation en continu
– max. 154 lumens/watts
– 2000 mm d'alimentation
– compatible avec MEC système LED

Ce produit contient une source lumineuse de classe de rendement énergétique D.

Vous trouverez les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les télécommandes correspondants dans le catalogue 1 page 264–268/26 FR.

7063381	luminaire individuel sans interrupteur, couleur acier inox	**66,53 €**
7063368	luminaire individuel sans interrupteur, noir mat	**68,46 €**

Accessoires en option

7062252	Rallonge 24 LED, blanc, L 2000 mm	**4,92 €**





LED-SYSTÈME 24V

Unika 2 LED changement de couleurs

F M M CE

Luminaire en saillie. Boitier en matière plastique, rond, éclairage sans points LEDs visibles à interrupteur tactile **intégré**.

Luminaire individuel avec LED à interrupteur tactile et variateur d'intensité (avec LED tactile interr. var.)
– 3 watts, 24 V
– réglage de la couleur de la lumière sur **2700 K** blanc chaud ou **6500 K** blanc froid
– fonction memory: le dernier réglage est mémorisé
– fonction de variation: luminosité avec gradation en continu
– max. 154 lumens/watts
– 2000 mm d'alimentation

Ce produit contient une source lumineuse de classe de rendement énergétique D.

7063382	luminaire individuel avec LED tactile interr. var., couleur acier inox	**127,94 €**
7063369	luminaire individuel avec LED tactile interr. var., noir mat	**131,66 €**

Accessoires en option

7062252	Rallonge 24 LED, blanc, L 2000 mm	**4,92 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.



Unika 3 LED changement de couleurs

Luminaire en saillie. Boitier en matière plastique, rond, éclairage sans points LEDs visibles avec prise **intégrée**.
– 3 watts, **24 V**
– réglage en continu de la couleur de la lumière de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
– fonction memory: le dernier réglage est mémorisé
– fonction de variation: luminosité avec gradation en continu
– max. 154 lumens/watts
– prise 240 V/16 A
– 2000 mm d'alimentation
– compatible avec MEC système LED
Ce produit contient une source lumineuse de classe de rendement énergétique D.
Vous trouverez les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les télécommandes correspondants dans le catalogue 1 page 264–268/26 FR.

7063383	luminaire individuel avec prises-contact de protection, couleur acier inox	**103,21 €**
7063370	luminaire individuel avec prises-contact de protection, noir mat	**106,20 €**

Accessoires en option

7062252	Rallonge 24 LED, blanc, L 2000 mm	**4,92 €**



Unika 4 LED changement de couleurs

Luminaire en saillie. Boitier en matière plastique, rond, éclairage sans points LEDs visibles avec double chargeur USB **intégré**.

– luminaire 3 watts, **24 V**
– USB 20 watts, **24 V**
– réglage en continu de la couleur de la lumière de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
– fonction memory: le dernier réglage est mémorisé
– fonction de variation: luminosité avec gradation en continu
– max. 154 lumens/watts
– 2 x chargeur USB de type A, 5 VDC, IA/I out: 2 x 2000 mA
– 2000 mm d'alimentation, 2 x 24 V
– raccordement au convertisseur LED (7062250 ou 7062251)
– compatible avec MEC système LED
Ce produit contient une source lumineuse de classe de rendement énergétique D.
Veuillez tenir compte de la puissance de 20 watts du chargeur du convertisseur.

Vous trouverez les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les télécommandes correspondants dans le catalogue 1 page 264–268/26 FR.

7063371	luminaire individuel avec 2 fois USB A, noir mat	**116,73 €**

Accessoires en option

7062252	Rallonge 24 LED, blanc, L 2000 mm	**4,92 €**

Unika 5 LED changement de couleurs

Luminaire en saillie. Boîtier en matière plastique, rond, éclairage sans points LED visibles avec double chargeur USB **intégré**.

– luminaire 3 watts, **24 V**
– USB 20 watts, **24 V**
– réglage en continu de la couleur de la lumière de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
– fonction Memory : le dernier réglage est mémorisé
– fonction de variation d'intensité : Intensité lumineuse réglable en continu
– max. 154 lumens/watts
– 2 x chargeur USB, 5 VDC, IA/I out : 2 x 2000mA
– 2000 mm de câble d'alimentation, 2 x 24 V
– compatible avec MEC système LED
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.
Veuillez tenir compte de la puissance de 20 watts du chargeur sur le convertisseur !

Vous trouverez les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les télécommandes correspondants dans le catalogue 1 page 264–268/26 FR.

7063384	luminaire individuel avec 2 fois USB C, couleur acier inox	**125,81 €**
7063380	luminaire individuel avec 2 fois USB C, noir mat	**125,81 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.



MEC Driver LED convertisseur

Le convertisseur Mec Driver LED fournit à la fois du 12 V et du 24 V.
Ainsi, tous les modules fonctionnels peuvent être combinés entre eux indépendamment de la tension et alimentés en tension par un convertisseur.
Il constitue la base universelle pour les fonctions les plus diverses pour une commande d'éclairage moderne.
– blanc
– 2000 mm de câble d'alimentation
– tenir compte des valeurs de raccordement (watts) des différents convertisseurs

7061400	18 W, 12/24 V	**35,91 €**
7061401	36 W, 12/24 V	**51,86 €**
7061402	48 W, 12/24 V	**62,61 €**
7061403	60/72 W, 12/24 V	**98,17 €**
7061404	90 W, 24 V	**108,67 €**
7061405	120 W, 24 V	**136,64 €**



Module de répartition MEC Driver LED

Le module répartiteur est directement enfiché sur le convertisseur.
Il est possible de raccorder jusqu'à 8 luminaires.
Le module peut être utilisé avec d'autres modules fonctionnels sur un convertisseur.
– blanc
– 12/24 VDC, max. 3 A par sortie, max. 5 A au total
– 8 sorties LED
– **version sans technologie radio : Driver peut être utilisé comme convertisseur standard**

7061407	12 V	**22,01 €**
7061408	24 V	**21,75 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.





Holl SP LED changement de couleurs

Luminaire en saillie. Boîtier en plastique, rond, éclairage sans points LED visibles avec interrupteur tactile intégré.

Luminaire individuel sans interrupteur
– 3 watts, **24 V**
– réglage de la couleur de la lumière en continu de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
– fonction memory: le dernier réglage est mémorisé
– fonction de variation: luminosité avec gradation en continu
– max. 80 lumens/watt
– 2000 mm d'alimentation avec mini système enfichable
– compatible avec MEC système LED
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.

Vous trouverez les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les télécommandes correspondants dans le catalogue 1 page 264–268/26 FR.

7063421	couleur acier inox	**64,71 €**
7063420	noir	**64,71 €**

Accessoires en option

7062252	Rallonge 24 LED, blanc, L 2000 mm	**4,92 €**







Holl 68 LED changement de couleurs

Lumière encastrable. Boîtier en plastique, rond, éclairage sans points LED visibles avec interrupteur tactile intégré.

Luminaire individuel sans interrupteur
– 3 watts, **24 V**
– réglage de la couleur de la lumière en continu de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
– fonction memory: le dernier réglage est mémorisé
– fonction de variation: luminosité avec gradation en continu
– max. 80 lumens/watt
– 2000 mm d'alimentation avec mini système enfichable
– compatible avec MEC système LED
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.

Vous trouverez les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les télécommandes correspondants dans le catalogue 1 page 264–268/26 FR.

7063426	couleur acier inox	**51,18 €**
7063425	noir	**51,18 €**

Accessoires en option

7062252	Rallonge 24 LED, blanc, L 2000 mm	**4,92 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.



LIC MEC LED-SYSTÈME

12V

Nova Plus LED changement de couleurs

Luminaire en saillie, luminaire à encastrer, plafonnier. Boitier en matière plastique, rond, avec Power LEDs.
Également utilisable comme luminaire à encastrer en retirant l'anneau intermédiaire.

Luminaire individuel sans interrupteur
– 3 watts, 12 V
– réglage de la couleur de la lumière en continu de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
– fonction memory: le dernier réglage est mémorisé
– fonction de variation: luminosité avec gradation en continu
– max. 87 lumens/watt jusqu'à **6500 K** blanc froid
– 2000 mm d'alimentation avec mini système enfichable
– forage Ø 68 mm, profondeur d'encastrement 12 mm
– raccordement au convertisseur LED 12 (7061025)
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.

Vous trouverez les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les télécommandes correspondants dans le catalogue 1 page 264–268/26 FR.

7061334	luminaire individuel sans interrupteur, compatible avec LIC/MEC système LED, couleur acier inox	**61,79 €**

Accessoires en option

7061049	Rallonge LED, blanc, L 2000 mm	**4,21 €**

LED-SYSTÈME

12V 24V



Changement de couleurs LED interr. tactile et variateur

– pour LED à changement de couleurs
– réglage en continu de la couleur de la lumière de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
– fonction memory: le dernier paramètre de couleur est stocké
– fonction de variation: luminosité atténuable en trois niveaux
– 12 V/24 V, 2,5 A
– 1000/2000 mm de raccordement avec mini système enfichable

7061131	couleur acier inox	**59,42 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.



Convertisseur LED 12

– 15 watts, 12 VDC
– avec sextuple répartiteur
– 2000 mm de conduite de raccordement au réseau
– tenir compte des puissances absorbées des différents luminaires (watts)

7061025	gris	**46,43 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.



Riflettore LED changement de couleurs

Luminaire à encastrer. Boîtier en métal.

Luminaire individuel sans interrupteur
– 2,9 watts, 12 V
– réglage de la couleur de la lumière en continu de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
– fonction de variation: luminosité avec gradation en continu
– max. 87 lumens/watt jusqu'à **6500 K** blanc froid
– 2000 mm d'alimentation avec mini système enfichable
– forage Ø 55–58 mm
– profondeur d'encastrement 12 mm
– raccordement au convertisseur LED 12 (7061025)
– compatible avec LIC/MEC système LED
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

Vous trouverez les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les télécommandes correspondants dans le catalogue 1 page 264–268/26 FR.

7061332	luminaire individuel sans interrupteur, mat noir	**35,55 €**
7061333	luminaire individuel sans interrupteur, couleur acier inox	**35,55 €**

Accessoires en option

7061049	Rallonge LED, blanc, L 2000 mm	**4,21 €**



Changement de couleurs LED interr. tactile et variateur

– pour LED à changement de couleurs
– réglage en continu de la couleur de la lumière de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
– fonction memory: le dernier paramètre de couleur est stocké
– fonction de variation: luminosité atténuable en trois niveaux
– 12 V/24 V, 2,5 A
– 1000/2000 mm de raccordement avec mini système enfichable

7061131	couleur acier inox	**59,42 €**



Convertisseur LED 12

– 15 watts, 12 VDC
– avec sextuple répartiteur
– 2000 mm de conduite de raccordement au réseau
– tenir compte des puissances absorbées des différents luminaires (watts)

7061025	gris	**46,43 €**

LUMICA®

Tablettes lumineuses

Des tablettes en verre éclairées aux formes agréables

Lista 30 LED	Page 346
Lista 50 LED changement de couleurs	Page 347–348
Duo LED changement de couleurs	Page 349–350
Liente LED changement de couleurs étagère murale	Page 351–352



Lista 30 LED

Tablette lumineuse. Boitier en aluminium, **couleur acier inox** ou **mat noir**, verre de sécurité mat, avec éclairage LED, éclairage régulier sur toute la largeur vers le haut et le bas, fixation suspendue jusqu'à une profondeur de tablette de 200 mm, vis à monter sur l'arrière de façon invisible.

Tablette lumineuse avec interrupteur
– **4200 K** blanc neutre
– 83 lumens/watt
– interrupteur intégré dans le fond en verre inférieur
– **convertisseur intégré dans le fond lumineux**
– 2000 mm de raccordement au réseau, prise Euro plate lâche jointe
– sortie de câble sur l'arrière du luminaire à droite
– capacité de charge env. 10 kg
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.

7062065	L 450 mm, 3,8 W, couleur acier inox	**209,94 €**
7062066	L 600 mm, 5,3 W, couleur acier inox	**231,89 €**
7062067	L 900 mm, 8,2 W, couleur acier inox	**261,98 €**
7062068	L 1200 mm, 11 W, couleur acier inox	**313,07 €**
7062195	L 450 mm, 3,8 W, noir mat	**227,32 €**
7062196	L 600 mm, 5,3 W, noir mat	**249,17 €**
7062197	L 900 mm, 8,2 W, noir mat	**282,96 €**
7062198	L 1200 mm, 11W, noir mat	**335,89 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.





Lista 50 LED changement de couleurs

Tablette lumineuse. Boitier en aluminium, verre de sécurité mat, avec éclairage LED, éclairage régulier sur toute la largeur vers le haut et le bas, fixation suspendue jusqu'à une profondeur de tablette de 200 mm, vis à sur l'arrière, monter de façon invisible. **Convertisseur non intégré à la tablette lumineuse**.

Tablette lumineuse
– 12 V, IP20
– réglage de la couleur de la lumière en continu de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
– max. 64 lumens/watts pour **6500 K** blanc froid
– 2000 mm d'alimentation avec mini système enfichable
– **sortie de câble sur l'arrière du luminaire à gauche**
– capacité de charge* env. 1 kg/100 mm
– réglage de l'inclinaison inclus
– compatible avec LIC/MEC système LED
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.

Vous trouverez les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les télécommandes correspondants dans le catalogue 1 page 264–268/26 FR.

*La capacité de charge dépend de la consistance des murs, il faut utiliser des matériaux de fixation adaptés pour le type de mur respectif.

7062340	L 450 mm, 3,1 W, couleur acier inox	**253,29 €**
7062341	L 450 mm, 3,1 W, noir mat	**280,51 €**
7062342	L 600 mm, 4,3 W, couleur acier	**287,08 €**
7062343	L 600 mm, 4,3 W, noir mat	**321,85 €**
7062344	L 900 mm, 6,6 W, couleur acier inox	**362,12 €**
7062345	L 900 mm, 6,6 W, noir mat	**400,65 €**
7062346	L 1200 mm, 9 W, couleur acier inox	**431,55 €**
7062347	L 1200 mm, 9 W, noir mat	**450,34 €**



Convertisseur de fonction FW

Le convertisseur de fonction FW pour systèmes de lumière à changement de couleur.
– blanc
– 12 VDC
– max. 36 watts de charge par connecteur sur le convertisseur
– 2000 mm de conduite de raccordement au réseau
– **commutable via une appli Bluetooth (module 3) ou via une télécommande disponible en option**

No de Commande	Description	par unité H. T.
7061286	module 2 (radio), 15 W, quadruple répartiteur	**99,44 €**
7061271	module 2 (radio), 30 W, sextuple répartiteur	**126,65 €**
7061273	module 2 (radio), 60 W, sextuple répartiteur	**159,48 €**
7061287	module 3 (Bluetooth + radio), 15 W, quadruple répartiteur	**133,23 €**
7061281	module 3 (Bluetooth + radio), 30 W, sextuple répartiteur	**163,24 €**
7061283	module 3 (Bluetooth + radio), 60 W, sextuple répartiteur	**197,04 €**

Télécommande 1 canal/changement de couleur

– réglage en continu de la température de la lumière
– fonction de variation d'intensité
– auto memory: les réglages de luminosité et de température de la lumière restent conservés
– une commande peut être utilisée pour différents convertisseurs de changement de couleur
– 8 x 90 x 50 mm (H x L x LA)

7061285	blanc	**55,16 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.



LIC MEC LED-SYSTÈME

12V

Duo LED changement de couleurs

Luminaire individuel, luminaires pour tablettes en verre. À enficher sur les fonds en verre avec pince élastique en métal. Émissions de lumière LED vers 6 LEDs le haut et 6 LEDs le bas.

Luminaire individuel sans interrupteur
– 0,8 watt, 12 VDC
– 60 lumens/watt
– réglage en continu de la couleur de la lumière de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
– fonction de variation d'intensité: intensité lumineuse réglable en continu
– 2000 mm d'alimentation avec mini système enfichable
– épaisseur de plaque 6–10 mm
– angle de rayonnement 60°
– LIC/MEC Système LED compatible

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.

Vous trouverez les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les télé-commandes correspondants dans le catalogue 1 page 264–268/26 FR.

7061079	luminaire individuel sans interrupteur, couleur acier inox	**26,33 €**
7061088	luminaire individuel sans interrupteur, noir mat	**32,30 €**

Accessoires en option

7061049	Rallonge LED, blanc, L 2000 mm	**4,21 €**



LIC LED-SYSTÈME

12V

Convertisseur de fonction FW

Le convertisseur de fonction FW pour systèmes de lumière à changement de couleur.
– blanc
– 12 VDC
– max. 36 watts de charge par connecteur sur le convertisseur
– 2000 mm de conduite de raccordement au réseau
– **commutable via une appli Bluetooth (module 3) ou via une télécommande disponible en option**

7061286	module 2 (radio), 15 W, quadruple répartiteur	**99,44 €**
7061271	module 2 (radio), 30 W, sextuple répartiteur	**126,65 €**
7061273	module 2 (radio), 60 W, sextuple répartiteur	**159,48 €**
7061287	module 3 (Bluetooth + radio), 15 W, quadruple répartiteur	**133,23 €**
7061281	module 3 (Bluetooth + radio), 30 W, sextuple répartiteur	**163,24 €**
7061283	module 3 (Bluetooth + radio), 60 W, sextuple répartiteur	**197,04 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.

Télécommande 1 canal/changement de couleur

— réglage en continu de la température de la lumière
— fonction de variation d'intensité
— auto memory: les réglages de luminosité et de température de la lumière restent conservés
— une commande peut être utilisée pour différents convertisseurs de changement de couleur
— 8 x 90 x 50 mm (H x L x LA)

7061285	blanc	**55,16 €**

Conduite de raccordement de 230 volts

Pour combiner plusieurs FW-convertisseurs de fonction.

7061279	L 1000 mm, blanc	**5,70 €**
7061284	L 300 mm, blanc	**3,43 €**

Répartiteur 12 V

— pour 12 VDC
— tenir compte de la valeur de raccordement : max. 3 A par sortie, max. 5 A au total
— avec alimentation de 200 mm

7061244	noir	**7,28 €**



Liente LED changement de couleurs étagère murale CE

Système d'étagères. Boitier en aluminium. Éclairage en haut et en bas, 2 variantes de montage.

- 12 V, IP20
- réglage en continu de la couleur de la lumière de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
- fonction Memory: le dernier réglage est mémorisé
- fonction de variation d'intensité: Intensité lumineuse réglable en continu
- max. 85 lumens/watt à **6500 K** blanc froid
- **le convertisseur de 15 et 30 watts peut être intégré dans le tableau mural**
- 200 mm d'alimentation avec mini-système enfichable
- hauteur de la paroi arrière 129 mm
- profondeur 185 mm
- sortie de câbles derrière à gauche
- capacité de charge* env. 1 kg/100 mm
- réglage de l'inclinaison inclus
- LIC/MEC système LED compatible

Ce produit contient une source de lumière de la classe de rendement énergétique G.

Vous trouverez d'autres les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les télécommandes correspondants dans le catalogue 1 page 264–268/26 FR.

*La capacité de charge dépend de la nature du mur, il faut utiliser des matériaux de fixation adaptés pour le type de mur respectif.

7062390	L 600 mm, 13,8 W, noir mat	**290,87 €**
7062391	L 900 mm, 21 W, noir mat	**410,93 €**
7062392	L 1200 mm, 28,2 W, noir mat	**485,96 €**
7062393	L 600 mm, 13,8 W, couleur acier inox	**274,01 €**
7062394	L 900 mm, 21 W, couleur acier inox	**378,11 €**
7062395	L 1200 mm, 28,2 W, couleur acier inox	**473,76 €**

Accessoires en option

7061049	Rallonge LED, blanc, L 2000 mm	**4,21 €**



Convertisseur de fonction FW

Le convertisseur de fonction FW pour systèmes de lumière à changement de couleur.
– blanc
– 12 VDC
– max. 36 watts de charge par connecteur sur le convertisseur
– 2000 mm de conduite de raccordement au réseau
– **commutable via une appli Bluetooth (module 3) ou via une télécommande disponible en option**

No de Commande		par unité H. T.
7061286	module 2 (radio), 15 W, quadruple répartiteur	**99,44 €**
7061271	module 2 (radio), 30 W, sextuple répartiteur	**126,65 €**
7061273	module 2 (radio), 60 W, sextuple répartiteur	**159,48 €**
7061287	module 3 (Bluetooth + radio), 15 W, quadruple répartiteur	**133,23 €**
7061281	module 3 (Bluetooth + radio), 30 W, sextuple répartiteur	**163,24 €**
7061283	module 3 (Bluetooth + radio), 60 W, sextuple répartiteur	**197,04 €**

Télécommande 1 canal/changement de couleur

– réglage en continu de la température de la lumière
– fonction de variation d'intensité
– auto memory: les réglages de luminosité et de température de la lumière restent conservés
– une commande peut être utilisée pour différents convertisseurs de changement de couleur
– 8 x 90 x 50 mm (H x L x LA)

7061285	blanc	**55,16 €**

LUMICA®

Flex Stripes et luminaires pour le socle

Des accents lumineux particuliers

Andy changement de couleurs	Page 354–355
LED Flex Stripes changement de couleurs	Page 355–356
Calamaro LED Flex Stripes changement de couleurs	Page 357
LED bande COB changement de couleurs	Page 358
LED Flex Stripes RGB	Page 359–360
Cosi LED changement de couleurs	Page 361–362
Profilé lumineux LED	Page 363–364
Prova LED changement de couleurs	Page 365–366
Manubrio LED changement de couleurs	Page 367–368
Manubrio LED lot 1-3	Page 369

LIC MEC LED-SYSTÈME

12V





Andy LED à changement de couleur

Éclairage des poignées : Boîtier en aluminium avec coins en plastique. Bande LED coulée dans du silicone, non autocollante, raccourcissable tous les 21 mm. Éclairage sans points LED visibles, y compris les clips de fixation pour les poignées.

Luminaire individuel
- 6,5 watts par mètre, 12 V
- réglage en continu de la couleur de la lumière de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
- max. 80 lumens/watt à **6500 K** blanc froid
- bande LED, alimentation des deux côtés
- 2000 mm câble d'alimentation des deux côtés
- y compris 4 caches d'extrémité (2 x à gauche, 2 x à droite)
- y compris 8 clips (2 x 4 unités)

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.

Vous trouverez les convertisseurs de fonctions à changement de couleur et les télécommandes adaptés aux luminaires individuels sans interrupteur dans le catalogue 1 aux pages 264–268/26 FR.

7063400	L 1000 mm, couleur acier inox	**118,72 €**
7063402	L 2000 mm, couleur acier inox	**183,73 €**
7063418	L 2600 mm, couleur acier inox	**231,09 €**
7063401	L 1000 mm, noir	**122,83 €**
7063403	L 2000 mm, noir	**188,84 €**
7063415	L 2600 mm, noir	**232,77 €**

Accessoires en option

7063404	Angle extérieur Andy, couleur acier inox	**11,43 €**
7063405	Angle extérieur Andy, noir	**11,43 €**
7063406	Coins intérieurs Andy, couleur acier inox	**4,61 €**
7063407	Coins intérieurs Andy, noir	**4,61 €**
7063408	Andy colour change LED strip, L 2000 mm, 13 W/12 V	**114,30 €**
7063410	Caches d'extrémité Andy, couleur acier inox	**12,63 €**
7063411	Caches d'extrémité Andy, noir	**12,63 €**
7063412	Andy Profilé en aluminium, L 2600 mm, couleur acier inox	**79,15 €**
7063413	Andy Profilé en aluminium, L 2600 mm, noir	**84,28 €**
7063414	Andy colour change LED strip, L 2600 mm, 16 W/12 V	**149,69 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.



Caches d'extrémité Andy

Set composé de :
– 4 x embouts (2 x gauche, 2 x droite)

7063410	couleur acier inox	**12,63 €**
7063411	noir	**12,63 €**

LIC MEC LED-SYSTÈME 12V

Andy colour change LED strip

Bande LED coulée dans du silicone, **non autocollante**, raccourcissable tous les 21 mm. Pour l'éclairage des poignées Andy.
– 2000 mm d'alimentation des deux côtés

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.

7063408	L 2000 mm, 13 W/12 V	**114,30 €**
7063414	L 2600 mm, 16 W/12 V	**149,69 €**

LED Flex Stripes changement de couleurs

Les LEDs Flex Stripes, contenues dans le lot, avec changement de couleurs entre **3000 K** à **6000 K**, proposent de multiples possibilités d'agencements lumineux de l'espace à un prix attractif.

Les LEDs Stripes peuvent être utilisées à l'intérieur et dans les zones extérieures protégées. Les différentes LED Stripes, longues de 335 mm, peuvent être enfichées facilement jusqu'à une longueur de 6 mètres. Ensuite, il faut alimenter le réseau. Les kits d'extension permettent de compléter les Stripes en surplus en commandant ultérieurement des kits de LEDs Stripes ou des kits de convertisseurs.

Montage simple avec une bande autocollante des deux côtés.

LIC MEC LED-SYSTÈME 12V

LED Flex Stripe changement de couleurs

Bandes LEDs flexibles. Luminaire d'ambiance. LED coulée dans de la silicone, écartement de 27 mm, autocollantes.

Flex Stripe
– 1,2 watts/lot, 12 VDC
– réglage de la couleur en continu de **3000 K** blanc chaud à **6000 K** blanc froid
– fonction de variation: clarté réglable en trois niveaux
– max. 45 lumens/watt pour **6000 K** blanc froid
– bandes de 8 mm de large, raccourcissables tous les 83 mm, plus de connexion possible à partir du point de coupe
– compatible avec LIC/MEC système LED

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.

Vous trouverez d'autres les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les télécommandes correspondants dans le catalogue 1 page 264–268/26 FR.

7061183	L 335 mm, blanc	**22,29 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.



Convertisseur de fonction FW

Le convertisseur de fonction FW pour systèmes de lumière à changement de couleur.
– blanc
– 12 VDC
– max. 36 watts de charge par connecteur sur le convertisseur
– 2000 mm de conduite de raccordement au réseau
– **commutable via une appli Bluetooth (module 3) ou via une télécommande disponible en option**

7061286	module 2 (radio), 15 W, quadruple répartiteur	**99,44 €**
7061271	module 2 (radio), 30 W, sextuple répartiteur	**126,65 €**
7061273	module 2 (radio), 60 W, sextuple répartiteur	**159,48 €**
7061287	module 3 (Bluetooth + radio), 15 W, quadruple répartiteur	**133,23 €**
7061281	module 3 (Bluetooth + radio), 30 W, sextuple répartiteur	**163,24 €**
7061283	module 3 (Bluetooth + radio), 60 W, sextuple répartiteur	**197,04 €**

Télécommande 1 canal/changement de couleur

– réglage en continu de la température de la lumière
– fonction de variation d'intensité
– auto memory: les réglages de luminosité et de température de la lumière restent conservés
– une commande peut être utilisée pour différents convertisseurs de changement de couleur
– 8 x 90 x 50 mm (H x L x LA)

7061285	blanc	**55,16 €**

Rallonge LED pour LED Flex Stripes

– pour LED Flex Stripes blanc neutre (7061174) et changement de couleurs (7061183)

7061168	L 1500 mm, blanc	**4,04 €**
7061179	L 40 mm, blanc	**1,76 €**

Raccordement pour LED Flex Stripes

– pour LED Flex Stripes blanc neutre (7061174) et changement de couleurs (7061183)

7061175	L 2000 mm, blanc	**8,42 €**

MEC LED-SYSTÈME

24V





Calamaro LED Flex Stripes chang. d. coul. avec profilé d. base

Bandes LEDs flexibles. Luminaire d'ambiance. LED coulée dans de la silicone. Montage simple directement sur le socle.

Flex Stripes
- 7,2 watts par mètre, 24 VDC
- réglage de la couleur en continu de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
- max. 45 lumens/watt pour **6500 K** blanc froid
- bandes de 4 x 8 mm de large, raccourcissables tous les 25 mm, plus de connexion possible à partir du point de coupe
- 2000 mm d'alimentation des deux côtés
- compatible avec MEC système LED

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.
Quatre clips de fixation de socle par mètre compris dans l'étendue de livraison !

Vous trouverez les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les télécommandes correspondants dans le catalogue 1 page 264–268/26 FR.

7063427	L 2600 mm, blanc, y compris 10 clips	**152,00 €**
7063428	L 5000 mm, blanc, y compris 20 clips	**266,97 €**

Accessoires en option

7061258	Clips de fixation, acier inox, prix par UE à 2 unités	**9,48 €**
7062252	Rallonge 24 LED, blanc, L 2000 mm	**4,92 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.



LIC MEC LED-SYSTÈME

12V

LED bande COB FW

Bande LED flexible. Luminaire d'ambiance.

Flex Stripes
– 8 watts par mètre, 12 VDC
– réglage en continu de la couleur de la lumière de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
– max. 100 lumens/watts à **6000 K** blanc froid
– bandes de 6 mm de large, raccourcissables tous les 25 mm, plus de connexion possible à partir du point de coupe
– 2000 mm câble d'alimentation des deux côtés
– LIC/MEC Système LED compatible

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

Vous trouverez les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les télécommandes correspondants dans le catalogue 1 page 264–268/26 FR.

7063417	L 1500 mm, blanc	**61,41 €**
7063416	L 2600 mm, blanc	**92,97 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.





LED Flex Stripes RGB

Bandes LED flexibles. Luminaire d'ambiance. LED scellée dans de la silicone, autocollante.

Flex Stripes
– 5,4 watts/mètre, 24 V, LED RGB (changement de couleur rouge, jaune, bleu)
– système enfichable à 4 pôles, 36 LEDs par mètre
– bandes de 10 mm de large
– IP 20
– 74 lumens/ watt
– connexion de plusieurs bandes RGB par système d'enfichage
– longueur de bande maximale autorisée 11050 mm
– raccourcissable à la longueur 335 mm après 170 mm
– raccourcissable à la longueur 2000 mm après 170 mm/ 165 mm
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.

7061360	L 335 mm	**18,43 €**
7061361	L 2000 mm	**86,88 €**

Accessoires en option

7061276	Télécommande à 4 canaux de changement de couleur, blanc	**76,00 €**
7061362	Convertisseur LED RGB, 30 watts	**122,88 €**
7061363	Convertisseur LED RGB, 60 watts	**147,45 €**
7061365	Câble de raccordement LED RGB, blanc	**10,96 €**
7061366	Connexion de raccordement LED RGB, L 40 mm	**5,44 €**
7061367	Connexion de raccordement LED RGB, L 500 mm	**6,58 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.



Convertisseur LED RGB

Convertisseur, système de commande inclus, pour systèmes d'éclairage LED RGB.

– 24 V
– quadruple répartiteur
– fonction Memory: le dernier réglage est mémorisé
– fonction de variation d'intensité : 3 niveaux
– couleur : gris (convertisseur), blanc (commande)
– longueur du câble primaire 2000 mm, secondaire 100 mm (commande), 500 mm (distributeur RGB)

7061362	30 watts	**122,88 €**
7061363	60 watts	**147,45 €**

LIC LED-SYSTÈME

Télécommande à 4 canaux de changement de couleur

– commutation en/hors service, fonction de variation d'intensité
– réglage en continu de la température de la lumière et couleur dans la plage de couleur blanc
– LED indiquant la couleur de la lumière
– Auto Memory: les réglages de luminosité et de température de la lumière restent conservés
– toutes les fonctions réglables individuellement pour jusqu'à quatre groupes de luminaires, deux scénarios de couleur mémorisables, 150 x 38 x 7 mm (L x LA x H)

7061276	blanc	**76,00 €**

Câble de raccordement LED RGB

Pour le raccordement des bandes RGB.
– système enfichable 4 pôles
– L 2000 mm

7061365	blanc	**10,96 €**

Connexion de raccordement LED RGB

Pour connecter les bandes LED RGB.

7061366	L 40 mm	**5,44 €**
7061367	L 500 mm	**6,58 €**



Cosi LED changement de couleurs

Luminaire individuel, luminaire pour socle. **Boitier en acier inoxydable**. Éclairage sans points LEDs visibles.

Luminaire individuel sans interrupteur
– 0,3 watt, 12 V
– réglage de la couleur de la lumière en continu de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
– fonction memory: le dernier réglage est mémorisé
– fonction de variation: luminosité avec gradation en continu
– 46 lumens/watt
– 2000 mm d'alimentation
– forage Ø 55 mm

Lot de 3, 6 LEDs changement de couleurs avec interrupteur composé de:
– 3 ou 6 luminaires individuels sans interrupteur (7061245)
– 1 LED à changement de couleurs avec interrupteur tactile et variateur d'intensité (7061131)
– 1 convertisseur LED 12 (7061025)
– extensible à 6 luminaires
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.

Vous trouverez les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les télécommandes correspondants dans le catalogue 1 page 264–268/26 FR.

7061245	luminaire individuel sans interrupteur, compatible avec LIC/MEC système LED	**33,71 €**

Accessoires en option

7061049	Rallonge LED, blanc, L 2000 mm	**4,21 €**

Changement de couleurs LED interr. tactile et variateur

– pour LED à changement de couleurs
– réglage en continu de la couleur de la lumière de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
– fonction memory: le dernier paramètre de couleur est stocké
– fonction de variation: luminosité atténuable en trois niveaux
– 12 V/24 V, 2,5 A
– 1000/2000 mm de raccordement avec mini système enfichable



7061131	couleur acier inox	**59,42 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.



Convertisseur LED 12

– 15 watts, 12 VDC
– avec sextuple répartiteur
– 2000 mm de conduite de raccordement au réseau
– tenir compte des puissances absorbées des différents luminaires (watts)

7061025	gris	**46,43 €**

Répartiteur 12 V

– pour 12 VDC
– tenir compte de la valeur de raccordement : max. 3 A par sortie, max. 5 A au total
– avec alimentation de 200 mm

7061244	noir	**7,28 €**





LIC MEC LED-SYSTÈME

12V

Profilé lumineux LED changement de couleurs

Luminaire d'ambiance. Boitier en aluminium, bande LED autocollante, raccourcissable tous les 50 mm, également découpable à l'onglet, pas de LED visible.

Luminaire individuel
- 7,8 watts par mètre, 12 V
- réglage de la couleur de la lumière en continu de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
- max. 80 lumens/watt pour **6500 K** blanc froid
- longueur du luminaire 2600 mm
- 2000 mm d'alimentation des deux côtés
- bande LED de 2600 mm, alimentation des deux côtés
- compatible avec LIC/MEC système LED

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.
Le plan de travail doit être dressé par le client avec des listons en bois de 16 mm.
Vous trouverez d'autres les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les télécommandes correspondants dans le catalogue 1 page 264–268/26 FR.

7061039	luminaire individuel, couleur alu	**175,44 €**

Accessoires en option

7061049	Rallonge LED, blanc, L 2000 mm	**4,21 €**
7061300	Bande LED changements de couleurs, L 2600 mm, 20,3 W/12 V	**103,22 €**

LIC LED-SYSTÈME

12V

Convertisseur de fonction FW

Le convertisseur de fonction FW pour systèmes de lumière à changement de couleur.
- blanc
- 12 VDC
- max. 36 watts de charge par connecteur sur le convertisseur
- 2000 mm de conduite de raccordement au réseau
- **commutable via une appli Bluetooth (module 3) ou via une télécommande disponible en option**







7061286	module 2 (radio), 15 W, quadruple répartiteur	**99,44 €**
7061271	module 2 (radio), 30 W, sextuple répartiteur	**126,65 €**
7061273	module 2 (radio), 60 W, sextuple répartiteur	**159,48 €**
7061287	module 3 (Bluetooth + radio), 15 W, quadruple répartiteur	**133,23 €**
7061281	module 3 (Bluetooth + radio), 30 W, sextuple répartiteur	**163,24 €**
7061283	module 3 (Bluetooth + radio), 60 W, sextuple répartiteur	**197,04 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.

Télécommande 1 canal/changement de couleur

- réglage en continu de la température de la lumière
- fonction de variation d'intensité
- auto memory: les réglages de luminosité et de température de la lumière restent conservés
- une commande peut être utilisée pour différents convertisseurs de changement de couleur
- 8 x 90 x 50 mm (H x L x LA)

7061285	blanc	**55,16 €**

Répartiteur 12 V

- pour 12 VDC
- tenir compte de la valeur de raccordement : max. 3 A par sortie, max. 5 A au total
- avec alimentation de 200 mm

7061244	noir	**7,28 €**



Prova LED changement de couleurs

Luminaire en saillie pour parois arrières. Profile LED aluminium, raccourcissable tous les 25 mm, pas de points LED visibles.

Luminaire individuel
- 31,2 watts, 12 V
- réglage de la couleur de la lumière en continu de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
- max. 80 lumens/watt pour **6500 K** blanc froid
- longueur du luminaire 2600 mm
- 2000 mm d'alimentation des deux côtés
- bande LED de 2600 mm, alimentation des deux côtés
- pour des épaisseurs de paroi de 16 mm
- compatible avec LIC/MEC système LED

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.

Vous trouverez d'autres les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les télécommandes correspondants dans le catalogue 1 page 264–268/26 FR.

7061207	luminaire individuel, L 2600 mm, couleur acier inox	**272,07 €**
7061209	luminaire individuel, L 2600 mm, noir mat	**276,82 €**
Accessoires en option		
7061049	Rallonge LED, blanc, L 2000 mm	**4,21 €**
7061305	Prova bande LED changements de couleurs, L 2600 mm, 31,2 W/12 V	**103,22 €**



Prova 90° élément de connexion en angle

Élément en angle à 90°.
- cache d'extrémité à droite
- cache d'extrémité à gauche
- conduite de raccordement secondaire pour LED 1800 mm

7061208	couleur acier inox	**12,12 €**
7061220	noir mat	**12,12 €**



Convertisseur de fonction FW

Le convertisseur de fonction FW pour systèmes de lumière à changement de couleur.
– blanc
– 12 VDC
– max. 36 watts de charge par connecteur sur le convertisseur
– 2000 mm de conduite de raccordement au réseau
– **commutable via une appli Bluetooth (module 3) ou via une télécommande disponible en option**

No de Commande		par unité H. T.
7061286	module 2 (radio), 15 W, quadruple répartiteur	**99,44 €**
7061271	module 2 (radio), 30 W, sextuple répartiteur	**126,65 €**
7061273	module 2 (radio), 60 W, sextuple répartiteur	**159,48 €**
7061287	module 3 (Bluetooth + radio), 15 W, quadruple répartiteur	**133,23 €**
7061281	module 3 (Bluetooth + radio), 30 W, sextuple répartiteur	**163,24 €**
7061283	module 3 (Bluetooth + radio), 60 W, sextuple répartiteur	**197,04 €**

Télécommande 1 canal/changement de couleur

– réglage en continu de la température de la lumière
– fonction de variation d'intensité
– auto memory: les réglages de luminosité et de température de la lumière restent conservés
– une commande peut être utilisée pour différents convertisseurs de changement de couleur
– 8 x 90 x 50 mm (H x L x LA)

7061285	blanc	**55,16 €**

Répartiteur 12 V

– pour 12 VDC
– tenir compte de la valeur de raccordement : max. 3 A par sortie, max. 5 A au total
– avec alimentation de 200 mm

7061244	noir	**7,28 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.






Coin extérieurs


Coin intérieurs

Manubrio LED changements de couleurs

Éclairage de poignée barre. Boitier en matière plastique, bande LED autocollante, raccourcissable tous les 50 mm, pas de LED visible compris clips de fixation pour les poignées profilées.

Luminaire individuel

– 7,8 watts par mètre, 12 V
– réglage de la couleur de la lumière en continu de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
– max. 80 lumens/watt pour **6500 K** blanc froid
– 2000 mm d'alimentation des deux côtés
– bande LED, alimentation des deux côtés
– compris 4 caches d'extrémité
– compatible avec LIC/MEC système LED

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

Vous trouverez d'autres les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les télécommandes correspondants dans le catalogue 1 page 264–268/26 FR.

7061298	luminaire individuel, L 1500 mm, couleur acier inox	**126,65 €**
7061197	luminaire individuel, L 2600 mm, couleur acier inox	**168,87 €**
7060108	luminaire individuel, L 1500 mm, noir mat	**123,08 €**
7060107	luminaire individuel, L 2600 mm, noir mat	**164,11 €**

Accessoires en option

7060109	Angle intérieur, noir mat	**2,65 €**
7060110	Angle extérieur, noir mat	**2,65 €**
7060111	Ensemble de capuchon d'extrémité, noir mat	**3,41 €**
7061049	Rallonge LED, blanc, L 2000 mm	**4,21 €**
7061198	Angle intérieur, couleur acier inox	**2,73 €**
7061199	Angle extérieur, couleur acier inox	**2,73 €**
7061200	Ensemble de capuchon d'extrémité, couleur acier inox	**3,51 €**
7061300	Bande LED changements de couleurs, L 2600 mm, 20,3 W/12 V	**103,22 €**
7061314	Bande LED changements de couleurs, L 1500 mm, 11,7 W/12 V	**71,54 €**



Convertisseur de fonction FW

Le convertisseur de fonction FW pour systèmes de lumière à changement de couleur.
– blanc
– 12 VDC
– max. 36 watts de charge par connecteur sur le convertisseur
– 2000 mm de conduite de raccordement au réseau
– **commutable via une appli Bluetooth (module 3) ou via une télécommande disponible en option**

No de Commande		par unité H. T.
7061286	module 2 (radio), 15 W, quadruple répartiteur	**99,44 €**
7061271	module 2 (radio), 30 W, sextuple répartiteur	**126,65 €**
7061273	module 2 (radio), 60 W, sextuple répartiteur	**159,48 €**
7061287	module 3 (Bluetooth + radio), 15 W, quadruple répartiteur	**133,23 €**
7061281	module 3 (Bluetooth + radio), 30 W, sextuple répartiteur	**163,24 €**
7061283	module 3 (Bluetooth + radio), 60 W, sextuple répartiteur	**197,04 €**

Télécommande 1 canal/changement de couleur

– réglage en continu de la température de la lumière
– fonction de variation d'intensité
– auto memory: les réglages de luminosité et de température de la lumière restent conservés
– une commande peut être utilisée pour différents convertisseurs de changement de couleur
– 8 x 90 x 50 mm (H x L x LA)

7061285	blanc	**55,16 €**

Répartiteur 12 V

– pour 12 VDC
– tenir compte de la valeur de raccordement : max. 3 A par sortie, max. 5 A au total
– avec alimentation de 200 mm

7061244	noir	**7,28 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.



Manubrio LED lot 1

Lot 1 composé de:
– 3 x 7061197 ou 7060107 (LED de changement de couleur Manubrio)
– 4 x 7061199 ou 7060110 (angle extérieur)
– 1 x 7061273 (convertisseur de fonction FW 60)
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

La télécommande doit être commandée en option!

7060101	couleur acier inox, pour les îles jusqu'à 180 x 135 cm	**661,74 €**
7060112	noir mat, pour les îles jusqu'à 180 x 135 cm	**661,74 €**



Manubrio LED lot 2

Lot 2 composé de:
– 3 x 7061197 ou 7060107 (LED de changement de couleur Manubrio)
– 4 x 7061199 ou 7060110 (angle extérieur)
– 1 x 7061273 (convertisseur de fonction FW 60)
– 1 x 7061271 (convertisseur de fonction FW 30)
– 1 x 7061279 (câble de rallonge 1000 mm)
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

La télécommande doit être commandée en option!

7060102	couleur acier inox, pour les îles jusqu'à 250 x 135 cm	**764,59 €**
7060113	noir mat, pour les îles jusqu'à 250 x 135 cm	**764,59 €**





Manubrio LED lot 3

Lot 3 composé de:
– 4 x 7061197 ou 7060107 (LED de changement de couleur Manubrio)
– 4 x 7061199 ou 7060110 (angle extérieur)
– 2 x 7061273 (convertisseur de fonction FW 60)
– 1 x 7061279 (Câble de rallonge 1000 mm)
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

La télécommande doit être commandée en option!

7060103	couleur acier inox, pour les îles jusqu'à 380 x 135 cm	**999,04 €**
7060114	noir mat, pour les îles jusqu'à 380 x 135 cm	**999,04 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.

LUMICA®

Luminaires à tubes linéaires

Des corps lumineux qui font preuve d'une présence discrète

Lungo LED	Page 372–373
Dentro LED	Page 374
Feel LED	Page 375–376
Giro-S LED	Page 377
Effekt changement de couleurs	Page 378
Ricol LED changement de couleurs	Page 379–380
Vidula LED changement de couleurs	Page 381–382
Pertura LED changement de couleurs	Page 383–384
Brillante LED changement de couleurs	Page 385
Unseen LED changement de couleurs	Page 386
Velit LED changement de couleurs	Page 387
Lupo LED	Page 388
Fluente LED	Page 389–390
Planato LED	Page 391

No de Commande | Description | par unité H. T.



Lungo LED couleur acier inox

Luminaire à encastrer par le bas. Profilé fin en aluminium avec recouvrement anti-éblouissement.

Luminaire individuel avec LED à interrupteur tactile et variateur d'intensité
– 24 V, **4000 K** blanc neutre
– 85 lumens/watt
– 2000 mm d'alimentation
– prêt à raccorder à un convertisseur LED 2430 (7062250)
– sortie de câble latérale en bas
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.

7062360	L 450 mm, 6,2 W, **4000 K** blanc neutre	**85,93 €**
7062361	L 600 mm, 8,2 W, **4000 K** blanc neutre	**92,60 €**
7062362	L 900 mm, 12,5 W, **4000 K** blanc neutre	**113,13 €**
7062363	L 1200 mm, 16,8 W, **4000 K** blanc neutre	**134,20 €**

Accessoires en option

7062252	Rallonge 24 LED, blanc, L 2000 mm	**4,92 €**



Convertisseur 2430 LED

– 30 watts, 24 VDC
– avec répartiteur 9 fois
– 2000 mm de conduite de raccordement
– il faut tenir compte des puissances raccordées des différents luminaires (watts)

7062250	blanc	**64,16 €**



Convertisseur 2460 LED

– 60 watts, 24 VDC
– avec répartiteur 9 fois
– 2000 mm de conduite de raccordement
– il faut tenir compte des puissances raccordées des différents luminaires (watts)

7062251	blanc	**83,04 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.



Lungo LED noir mat

Luminaire à encastrer par le bas. Profilé fin en aluminium avec recouvrement anti-éblouissement.

Luminaire individuel avec LED à interrupteur tactile et variateur d'intensité
– 24 V
– 85 lumens/watt
– 2000 mm d'alimentation
– prêt à raccorder à un convertisseur LED 2430 (7062250)
– sortie de câble latérale en bas
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.

7062411	L 450 mm, 6,2 W, **4000 K** blanc neutre	**85,93 €**
7062412	L 600 mm, 8,2 W, **4000 K** blanc neutre	**92,60 €**
7062413	L 900 mm, 12,5 W, **4000 K** blanc neutre	**113,13 €**
7062414	L 1200 mm, 16,8 W, **4000 K** blanc neutre	**134,20 €**

Accessoires en option

7062252	Rallonge 24 LED, blanc, L 2000 mm	**4,92 €**



Convertisseur 2430 LED

– 30 watts, 24 VDC
– avec répartiteur 9 fois
– 2000 mm de conduite de raccordement
– il faut tenir compte des puissances raccordées des différents luminaires (watts)

7062250	blanc	**64,16 €**



Convertisseur 2460 LED

– 60 watts, 24 VDC
– avec répartiteur 9 fois
– 2000 mm de conduite de raccordement
– il faut tenir compte des puissances raccordées des différents luminaires (watts)

7062251	blanc	**83,04 €**



Dentro LED

Luminaire intérieur pour armoire. Profilé fin en aluminium avec recouvrement anti-éblouissement.

Luminaire individuel avec LED interrupteur à capteur
– 24 V, **4000 K** blanc neutre
– 75 lumens/watt
– 2000 mm d'alimentation
– prêt à raccorder à un convertisseur LED 2430 (7062250)
– sortie de câble sur l'arrière
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.

7062371	L 600 mm, 7,2 W, couleur acier inox	**117,78 €**
7062372	L 900 mm, 12 W, couleur acier inox	**146,05 €**
7062373	L 1200 mm, 16,3 W, couleur acier inox	**171,59 €**
7062375	L 500 mm, 6,2 W, couleur acier inox	**112,26 €**
7062376	L 800 mm, 10,5 W, couleur acier inox	**136,04 €**
7062377	L 1000 mm, 13,4 W, couleur acier inox	**160,61 €**

Accessoires en option

7062252	Rallonge 24 LED, blanc, L 2000 mm	**4,92 €**



Convertisseur 2430 LED

– 30 watts, 24 VDC
– avec répartiteur 9 fois
– 2000 mm de conduite de raccordement
– il faut tenir compte des puissances raccordées des différents luminaires (watts)

7062250	blanc	**64,16 €**



Convertisseur 2460 LED

– 60 watts, 24 VDC
– avec répartiteur 9 fois
– 2000 mm de conduite de raccordement
– il faut tenir compte des puissances raccordées des différents luminaires (watts)

7062251	blanc	**83,04 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.



12V

Feel LED

Luminaires à encastrer par le bas. Profilé en aluminium, **couleur alu**, 120 LEDs/m, pas de points LED visibles.
Les luminaires peuvent être étendus sans problème par simple enfichage des câbles des raccordement intégrés dans les capots du boitier.

Luminaire individuel avec interrupteur
– interr. tactile et variateur d'intensité à gauche ou à droite
– **4300 K** blanc neutre
– fonction memory: le dernier réglage est mémorisé
– fonction de variation: luminosité avec gradation en continu
– 85 lumens/watt
– 2000 mm de conduite de raccordement sur l'arrière, à gauche ou à droite
– prêt à raccorder à un convertisseur LED (7062211 ou 7062218)
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.

7062280	luminaire individuel avec interrupteur, L 450 mm, 3,6 W	**79,61 €**
7062290	réglette lumineuse sans interrupteur, L 1000 mm, 8,9 W	**84,69 €**
7062289	réglette lumineuse sans interrupteur, L 900 mm, 7,9 W	**75,49 €**
7062288	réglette lumineuse sans interrupteur, L 800 mm, 7 W	**71,44 €**
7062287	réglette lumineuse sans interrupteur, L 600 mm, 5 W	**56,87 €**
7062286	réglette lumineuse sans interrupteur, L 450 mm, 3,6 W	**47,84 €**
7062285	luminaire individuel avec interrupteur, L 1200 mm, 11 W	**122,35 €**
7062284	luminaire individuel avec interrupteur, L 1000 mm, 8,9 W	**114,97 €**
7062283	luminaire individuel avec interrupteur, L 900 mm, 7,9 W	**107,69 €**
7062282	luminaire individuel avec interrupteur, L 800 mm, 7 W	**100,40 €**
7062281	Luminaire individuel avec interrupteur, L 600 mm, 5 W	**87,77 €**
7062291	réglette lumineuse sans interrupteur, L 1200 mm, 11 W	**97,68 €**

Accessoires en option

7061049	Rallonge LED, blanc, L 2000 mm	**4,21 €**



Convertisseur LED 6

– 15 watts, 12 VDC
– avec répartiteur 9 fois
– 2000 mm de conduite de raccordement
– il faut tenir compte des puissances raccordées des différents luminaires (watts)

7062211	blanc	**40,20 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.



Convertisseur LED 2

– 30 watts, 12 VDC
– avec répartiteur 9 fois
– 2000 mm de conduite de raccordement
– il faut tenir compte des puissances raccordées des différents luminaires (watts)

7062218	blanc	**54,24 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.



Giro-S LED

Luminaire à encastrer par le bas. Unité de luminaire LED pivotante de 150° avec un déport en acrylique, éclairage sans points LEDs visibles.

Les luminaires peuvent être étendus sans problème par simple enfichage ou avec la conduite de connexion jointe.

Luminaire individuel avec interrupteur
– **4000 K** blanc neutre
– 75 lumens/watt
– 1800 mm de raccordement au réseau lâche joint
– 300 mm de conduite de raccordement lâche jointe
– longueur de prise supplémentaire de 60 mm
– sortie de câble sur le côté gauche du luminaire
– **il est possible de raccorder au max. 10 luminaires**
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C.

7064180	L 348 mm, 6 W, couleur argentée	**57,49 €**
7064181	L 576 mm, 10 W, couleur argentée	**77,93 €**
7064182	L 908 mm, 16 W, couleur argentée	**107,96 €**
7064183	L 770 mm, 13 W, couleur argentée	**98,30 €**
7064184	L 1210 mm, 21 W, couleur argentée	**136,04 €**

Rallonge LED

– secondaire pour LED
– avec mini système enfichable

7064125	L 500 mm, blanc	**5,18 €**
7064126	L 1000 mm, blanc	**6,06 €**
7064127	L 2000 mm, blanc	**7,99 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.



Effekt LED changement de couleurs

Luminaire pour paroi arrière. Profilé en aluminium, recouvrement en matière plastique translucide, position légèrement oblique pour un éclairage optimal des renfoncements de cuisine, montage simple sous l'armoire haute.

Luminaire individuel

– 15 watts par mètre, 12 V
– réglage de la couleur de la lumière en continu de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
– 105 lumens/watt
– 300 mm d'alimentation **des deux côtés** et 1500 mm de raccordement avec mini système enfichable
– raccourcissable tous les 25 mm, 4 caches d'extrémité lâches joints
– fixation par vissage
– bande LED 2600 mm, avec alimentation bilatérale
– compatible avec LIC système LED

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

Vous trouverez les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les télécommandes correspondants dans le catalogue 1 page 264–268/26 FR.

7061340	luminaire individuel, L 2600 mm, couleur acier inox	**364,47 €**

Accessoires en option

7061049	Rallonge LED, blanc, L 2000 mm	**4,21 €**
7061341	Effekt changement de couleurs bande LED, L 2600 mm, 39 W/12 V	**173,40 €**

Rallonge LED

– secondaire pour LED
– avec mini système enfichable

7061049	blanc, L 2000 mm	**4,21 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.





Ricol LED changement de couleurs

Luminaire à encastrer. Boitier en aluminium, profilé LED intégré, guidage masqué du câble avec fixation par serrage, pas besoin de vis.

Luminaire individuel sans interrupteur
- 15,5 watts par mètre
- réglage de la couleur de la lumière en continu de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
- max. 80 lumens/watt pour **6000 K** blanc froid
- longueur du luminaire 2600 mm
- bande LED lâche, non intégrée dans le profilé
- raccourcissable tous les 25 mm, alimentation des ceux côtés
- 2000 mm d'alimentation des deux côtés
- 4 caches d'extrémité lâches joints
- raccordement au convertisseur 12 V avec commande du changement de couleurs
- profondeur d'encastrement 12 mm
- compatible avec LIC/MEC système LED

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

Vous trouverez d'autres les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les télécommandes correspondants dans le catalogue 1 page 264–268/26 FR.

7061184	luminaire individuel s. interrupteur, L 2600 mm, couleur acier inox	**283,32 €**
7060105	luminaire individuel s. interrupteur, L 2600 mm, noir mat	**283,32 €**
Accessoires en option		
7061049	Rallonge LED, blanc, L 2000 mm	**4,21 €**
7061304	Bande LED changements de couleurs, L 2600 mm, 40,3 W/12 V	**122,00 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.



Convertisseur de fonction FW

Le convertisseur de fonction FW pour systèmes de lumière à changement de couleur.
– blanc
– 12 VDC
– max. 36 watts de charge par connecteur sur le convertisseur
– 2000 mm de conduite de raccordement au réseau
– **commutable via une appli Bluetooth (module 3) ou via une télécommande disponible en option**

7061286	module 2 (radio), 15 W, quadruple répartiteur	**99,44 €**
7061271	module 2 (radio), 30 W, sextuple répartiteur	**126,65 €**
7061273	module 2 (radio), 60 W, sextuple répartiteur	**159,48 €**
7061287	module 3 (Bluetooth + radio), 15 W, quadruple répartiteur	**133,23 €**
7061281	module 3 (Bluetooth + radio), 30 W, sextuple répartiteur	**163,24 €**
7061283	module 3 (Bluetooth + radio), 60 W, sextuple répartiteur	**197,04 €**

Télécommande 1 canal/changement de couleur

– réglage en continu de la température de la lumière
– fonction de variation d'intensité
– auto memory: les réglages de luminosité et de température de la lumière restent conservés
– une commande peut être utilisée pour différents convertisseurs de changement de couleur
– 8 x 90 x 50 mm (H x L x LA)

7061285	blanc	**55,16 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.





Vidula LED changement de couleurs

Luminaire à encastrer par le bas. Boîtier en aluminium, avec couvercle en plastique mat avec profil LED.

Luminaire individuel sans interrupteur
- 12 watts par mètre
- réglage de la couleur de la lumière en continu de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
- max. 92 lumens/watts pour **6000 K** blanc froid
- LED bande COB lâche, non intégrée dans le profilé **à partir d'une longueur de 1500 mm**
- raccourcissable tous les 25 mm
- 2000 mm d'alimentation des deux côtés **à partir d'une longueur de 1500 mm**
- 2 caches d'extrémité fournis en vrac, **à partir d'une longueur de 1500 mm** 4 caches d'extrémité
- raccordement au convertisseur 12 V avec commande du changement de couleurs
- compatible avec LIC/MEC système LED

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.

Vous trouverez d'autres les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les télécommandes correspondants dans le catalogue 1 page 264–268/26 FR.

7061550	L 600 mm, couleur acier inox	**83,10 €**
7061551	L 900 mm, couleur acier inox	**109,04 €**
7061552	L 1200 mm, couleur acier inox	**133,08 €**
7061553	L 1500 mm, couleur acier inox	**171,04 €**
7061554	L 2600 mm, couleur acier inox	**274,55 €**

7061555	L 600 mm, noir mat	**83,10 €**
7061556	L 900 mm noir mat	**109,04 €**
7061557	L 1200 mm, noir mat	**133,08 €**
7061558	L 1500 mm, noir mat	**171,04 €**
7061559	L 2600 mm, noir mat	**274,55 €**

Accessoires en option

7061049	Rallonge LED, blanc, L 2000 mm	**4,21 €**
7061560	Vidula LED bande COB FW, L 2600 mm, blanc	**97,97 €**
7061561	Vidula LED bande COB FW, L 1500 mm, blanc	**70,48 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.



Convertisseur de fonction FW

Le convertisseur de fonction FW pour systèmes de lumière à changement de couleur.
– blanc
– 12 VDC
– max. 36 watts de charge par connecteur sur le convertisseur
– 2000 mm de conduite de raccordement au réseau
– **commutable via une appli Bluetooth (module 3) ou via une télécommande disponible en option**

7061286	module 2 (radio), 15 W, quadruple répartiteur	**99,44 €**
7061271	module 2 (radio), 30 W, sextuple répartiteur	**126,65 €**
7061273	module 2 (radio), 60 W, sextuple répartiteur	**159,48 €**
7061287	module 3 (Bluetooth + radio), 15 W, quadruple répartiteur	**133,23 €**
7061281	module 3 (Bluetooth + radio), 30 W, sextuple répartiteur	**163,24 €**
7061283	module 3 (Bluetooth + radio), 60 W, sextuple répartiteur	**197,04 €**

Télécommande 1 canal/changement de couleur

– réglage en continu de la température de la lumière
– fonction de variation d'intensité
– auto memory: les réglages de luminosité et de température de la lumière restent conservés
– une commande peut être utilisée pour différents convertisseurs de changement de couleur
– 8 x 90 x 50 mm (H x L x LA)

7061285	blanc	**55,16 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.



Pertura LED changement de couleurs

Luminaire à encastrer par le bas. Boitier en aluminium, recouvrement en matière plastique opale blanc, profil LED, éclairage homogène sans points LEDs visibles.

Luminaire individuel sans interrupteur
- 12 watts par mètre
- réglage de la couleur de la lumière en continu de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
- max. 92 lumens/watts pour **6000 K** blanc froid
- bande LED lâche, non intégrée dans le profilé
- raccourcissable tous les 25 mm, alimentation des ceux côtés
- 2000 mm d'alimentation des deux côtés
- 4 caches d'extrémité lâches joints
- raccordement au convertisseur 12 V avec commande du changement de couleurs
- compatible avec LIC/MEC système LED

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.

Vous trouverez d'autres les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les télécommandes correspondants dans le catalogue 1 page 264–268/26 FR.

7061240	luminaire individuel s. inter., L 2600 mm, couleur acier inox	**290,87 €**
7061241	luminaire individuel s. inter., L 2600 mm, noir mat	**290,87 €**
7061296	luminaire individuel s. inter., L 1500 mm, couleur acier inox	**181,07 €**
7061297	luminaire individuel s. inter., L 1500 mm, noir mat	**181,07 €**

Accessoires en option

7061049	Rallonge LED, blanc, L 2000 mm	**4,21 €**
7061307	Pertura bande LED changements de couleurs, L 2600 mm	**99,44 €**



Convertisseur de fonction FW

Le convertisseur de fonction FW pour systèmes de lumière à changement de couleur.
– blanc
– 12 VDC
– max. 36 watts de charge par connecteur sur le convertisseur
– 2000 mm de conduite de raccordement au réseau
– **commutable via une appli Bluetooth (module 3) ou via une télécommande disponible en option**

No de Commande	Description	par unité H. T.
7061286	module 2 (radio), 15 W, quadruple répartiteur	**99,44 €**
7061271	module 2 (radio), 30 W, sextuple répartiteur	**126,65 €**
7061273	module 2 (radio), 60 W, sextuple répartiteur	**159,48 €**
7061287	module 3 (Bluetooth + radio), 15 W, quadruple répartiteur	**133,23 €**
7061281	module 3 (Bluetooth + radio), 30 W, sextuple répartiteur	**163,24 €**
7061283	module 3 (Bluetooth + radio), 60 W, sextuple répartiteur	**197,04 €**

Télécommande 1 canal/changement de couleur

– réglage en continu de la température de la lumière
– fonction de variation d'intensité
– auto memory: les réglages de luminosité et de température de la lumière restent conservés
– une commande peut être utilisée pour différents convertisseurs de changement de couleur
– 8 x 90 x 50 mm (H x L x LA)

7061285	blanc	**55,16 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.

Brillante LED changement de couleurs

Luminaire à encastrer par le bas. Profilé en aluminium thermolaqué, avec cache en matière plastique noir mat, y compris LED Stripe.

Luminaire individuel sans interrupteur
- 12 VDC
- réglage en continu de la couleur de la lumière de **2200 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
- qualité très élevée de lumière grâce à un indice de rendu des couleurs > 90
- éclairage optimal de la zone de travail grâce à une technologie optique à lentille innovante et à lumière asymétrique
- max. 129 lumens/watt à **6000 K** blanc froid
- conduite d'alimentation de 2000 mm
- compatible avec le système LIC/MEC LED

Ce produit contient une source lumineuse de classe énergétique E.

Vous trouverez d'autres les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les télécommandes correspondants dans le catalogue 1 page 264–268/26 FR.

7064340	L 267 mm, 3,8 W	**55,44 €**
7064341	L 367 mm, 5,3 W	**69,09 €**
7064349	L 417 mm, 6,2 W	**72,08 €**
7064342	L 467 mm, 6,9 W	**77,62 €**
7064343	L 567 mm, 8,4 W	**84,44 €**
7064344	L 767 mm, 11,5 W	**107,47 €**
7064345	L 867 mm, 12,9 W	**118,56 €**
7064346	L 967 mm, 14,5 W	**131,35 €**
7064347	L 1167 mm, 17,6 W	**144,15 €**

Accessoires en option

7064348	Élément de raccordement, noir mat	**9,30 €**



Unseen LED changement de couleurs

Luminaire d'ambiance. Boitier en aluminium, bande LED autocollante, raccourcissable, avec caches d'extrémité vissés, pas de LED visible.

Luminaire individuel
- 7,5 watts par mètre, 24 V
- réglage de la couleur de la lumière en continu de **2700 K** blanc chaud à **5000 K** blanc neutre
- max. 64 lumens/watt pour **5000 K** blanc neutre
- 2000 mm d'alimentation des deux côtés
- y compris le gabarit de perçage et le jeu de caches d'extrémité
- montage possible **devant les** plaques de réglage des charnières
- compatible avec MEC système LED

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.

Vous trouverez d'autres les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les télécommandes correspondants dans le catalogue 1 page 264–268/26 FR.

7062490	L 2600 mm	**160,25 €**
7062491	L 1800 mm	**114,12 €**

Accessoires en option

7062252	Rallonge 24 LED, blanc, L 2000 mm	**4,92 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.



MEC LED-SYSTÈME

24V

Velit LED changement de couleurs

CE

Luminaire à encastrer par le bas. Boîtier en aluminium, avec couvercle en plastique mat avec profil LED.

Luminaire individuel sans interrupteur
- 24 V
- réglage de la couleur de la lumière en continu de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
- max. 110 lumens/watts pour **6000 K** blanc froid
- raccordement au convertisseur 24 V avec commande du changement de couleurs
- 2000 mm d'alimentation
- compartiment à lumière pivotant de 35° sur l'axe horizontal
- compatible avec MEC système LED

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G. Vous trouverez les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les télécommandes correspondants dans le catalogue 1 page 264–268/26 FR.

7063429	L 1000 mm, 9,7 W	**139,50 €**
7063430	L 1200 mm, 11,8 W	**154,80 €**
7063431	L 1500 mm, 14,7 W	**197,10 €**
7063432	L 1800 mm, 17,8 W	**210,15 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.



Lupo LED

Luminaire à encastrer par le bas. Boitier en aluminium avec recouvrement en matière plastique, montage possible tête sur tête.

Luminaire individuel avec interrupteur
– 230 V **(haut voltage), 3900 K** blanc neutre
– 75 lumens/watt
– 14 x 40 mm (H x L)
– 80 mm de conduite de raccordement
– sortie de câble du côté gauche du luminaire ou à l'arrière
– **il est possible de raccorder au max. 200 watts**
– **raccordement au réseau HV (7062249 blanc ou 7062269 noir) à commander séparément**

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.

7062253	L 450 mm, 8 W, couleur alu	**81,01 €**
7062254	L 600 mm, 10 W, couleur alu	**90,92 €**
7062255	L 900 mm, 15 W, couleur alu	**121,38 €**
7062256	L 1200 mm, 18 W, couleur alu	**146,05 €**
7062293	L 450 mm, 8 W, noir mat	**89,00 €**
7062294	L 600 mm, 10 W, noir mat	**100,40 €**
7062295	L 900 mm, 15 W, noir mat	**133,23 €**
7062296	L 1200 mm, 18 W, noir mat	**161,59 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.



Fluente LED couleur alu

Luminaire à encastrer par le bas. Boitier en aluminium avec recouvrement en matière plastique, montage possible tête sur tête.

Luminaire individuel avec interrupteur
– 230 V **(haut voltage)**
– 75 lumens/watt
– 14 x 40 mm (H x L)
– 80 mm de conduite de raccordement
– sortie de câble du côté gauche du luminaire ou à l'arrière
– **il est possible de raccorder au max. 200 watts**
– **raccordement au réseau HV (7062249 blanc ou 7062269 noir) à commander séparément**
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.

7063433	L 450 mm, 8 W, **2900 K** blanc chaud	**79,81 €**
7063434	L 600 mm, 10 W, **2900 K** blanc chaud	**89,58 €**
7063435	L 900 mm, 15 W, **2900 K** blanc chaud	**119,59 €**
7063436	L 1200 mm, 18 W, **2900 K** blanc chaud	**143,89 €**



Fluente LED noir mat

Luminaire à encastrer par le bas. Boitier en aluminium avec recouvrement en matière plastique, montage possible tête sur tête.

Luminaire individuel avec interrupteur
– 230 V **(haut voltage)**
– 75 lumens/watt
– 14 x 40 mm (H x L)
– 80 mm de conduite de raccordement
– sortie de câble du côté gauche du luminaire ou à l'arrière
– **il est possible de raccorder au max. 200 watts**
– **raccordement au réseau HV (7062249 blanc ou 7062269 noir) à commander séparément**
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.

7063441	L 450 mm, 8 W, **2900 K** blanc chaud	**87,78 €**
7063442	L 600 mm, 10 W, **2900 K** blanc chaud	**99,68 €**
7063443	L 900 mm, 15 W, **2900 K** blanc chaud	**132,33 €**
7063444	L 1200 mm, 18 W, **2900 K** blanc chaud	**158,60 €**

Câble de raccordement au réseau HV

— longueur 2000 mm avec mini système enfichable et connecteur plat Euro

No de Commande	Description	par unité H. T.
7062249	blanc	**10,36 €**
7062269	noir	**10,36 €**

Rallonge HV

— secondaire pour LED haut voltage
— avec mini système enfichable pour 10 mm forage

7062257	L 150 mm, blanc	**7,46 €**
7062258	L 500 mm, blanc	**8,52 €**
7062259	L 1000 mm, blanc	**9,22 €**
7062297	L 150 mm, noir	**7,46 €**
7062298	L 500 mm, noir	**8,52 €**
7062299	L 1000 mm, noir	**9,22 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.

Planato LED

L'éclairage parfait dans toutes les situations.

– De la lumière concentrée sur le plan de travail ?
– Eclairage d'une plus grande zone dans la cuisine ?
– La lumière n'est jamais là où vous en avez besoin ?

Le luminaire mural polyvalent Planato vous aide à résoudre ces problèmes ! Le système de luminaires muraux Planato à bandeaux réglables en aluminium est brossé couleur acier inox.



Planato LED

Applique murale, luminaire individuel. Boitier en aluminium avec recouvrement en matière plastique, bandeau réglable.

Luminaire individuel avec interrupteur
– **3000 K** blanc chaud
– 14,5 watts par mètre
– 94 x 68 (H x L)
– 2000 mm de ligne de raccordement, prise lâche jointe
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.

7055051	L 900 mm, 13,05 W, couleur acier inox	**306,21 €**
7055050	L 600 mm, 8,7 W, couleur acier inox	**261,00 €**
7055052	L 1200 mm, 17,4 W, couleur acier inox	**353,97 €**
7055053	L 600 mm, 8,7 W, noir mat	**272,09 €**
7055054	L 900 mm, 13,05 W, noir mat	**314,73 €**
7055055	L 1200 mm, 17,4 W, noir mat	**365,91 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.

LUMICA®

Luminaire suspendu, plafond, tablette supérieure, île

Des idées lumineuses hors norme

Sun Romo LED changement de couleurs	Page 394
Verste LED changement de couleurs	Page 395
Asta LED	Page 396
Asta LED changement de couleurs	Page 397
Slim LED	Page 398
Zito LED	Page 399
Plate 3R LED	Page 400
Plate 3 LED	Page 401
Plate 4 LED	Page 402
Cingue LED	Page 403
Gwen 1/3/4 LED	Page 404–405
Lima LED chang. de coul.	Page 406
Nicky 1–3 LED	Page 407–408
Plafoniera LED changement de couleurs	Page 409
Easytrack	Page 410–417
Copertina LED	Page 417
Copertina rond LED	Page 418
EXO LED	Page 419
Nova Plus LED changement de couleurs	Page 420–421
Flora LED	Page 421

LUMICA® Luminaire suspendu, plafond, tablette supérieure, île

No de Commande	Description	par unité H. T.



Sun Romo LED changements de couleurs

Luminaire suspendu. Boitier en aluminium noir mat. Lumière indirecte et directe (possibilité de commande séparée). Convertisseur et télécommande inclus.

– 240 V
– réglage en continu de la couleur de la lumière de **2200 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
– qualité très élevée de lumière grâce à un indice de rendu des couleurs > 90
– fonction Memory : le dernier réglage est mémorisé
– fonction de variation d'intensité : Intensité lumineuse réglable en continu
– **pas de variation de l'intensité avec un variateur d'intensité côté client**
– max. 53 lumens/watts à **6000 K** blanc froid
– suspension max. 1500 mm
– avec une commande Zigbee 3.0 intégrée

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E + F.
Vous trouverez les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les télécommandes correspondants dans le catalogue 1 page 264–268/26 FR.

7065067	L 1500 mm, 55 W	**1.059,36 €**
7065066	L 1200 mm, 41,5 W	**895,25 €**

MEC LED-SYSTÈME



Verste LED changement de couleurs

Luminaire suspendu. Boîtier en aluminium noir. Lumière indirecte et directe, convertisseur inclus.
– 240 V
– réglage en continu de la couleur de la lumière de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
– fonction Memory : le dernier réglage est mémorisé
– fonction de variation d'intensité : Intensité lumineuse réglable en continu
– max. 125 lumens/watts à **6500 K** blanc froid
– suspension de 200 à 1500 mm
– avec une commande Zigbee 3.0 intégrée

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G. Vous trouverez les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les télécommandes correspondants dans le catalogue 1 page 264–268/26 FR.

7065090	L 900 mm, 32 W	**703,68 €**
7065091	L 1200 mm, 42 W	**876,83 €**
7065092	L 1500 mm, 53 W	**1.192,41 €**

LUMICA® Luminaire suspendu, plafond, tablette supérieure, île



Asta LED

Luminaire suspendu. Boîtier en aluminium. Recouvrement en matière plastique blanc, convertisseur inclus.
– 230 V
– max. 84 lumens/watt pour **4000 K** blanc neutre
– suspension max. 1850 mm
– **non régulable par un variateur d'intensité côté bâtiment**
– **sans télécommande, fonction marche/arrêt via un interrupteur d'éclairage sur place**

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.

No de Commande	Description	par unité H. T.
7065050	L 900 mm, 13,9 W, couleur acier inox	**243,03 €**
7065051	L 1200 mm, 18,6 W, couleur acier inox	**258,03 €**
7065052	L 1500 mm, 23,2 W, couleur acier inox	**276,82 €**
7065061	L 900 mm, 13,9 W, noir mat	**305,87 €**
7065062	L 1200 mm, 18,6 W, noir mat	**332,11 €**
7065063	L 1500 mm, 23,2 W, noir mat	**393,12 €**



Asta LED changement de couleurs

Luminaire suspendu. Boîtier en aluminium. FW-Convertisseur de fonction 30 module 2 inclus et télécommande 1 canal/changement de couleur.

- 230 V
- clarté de la couleur de la lumière réglable en continu de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
- fonction memory: le dernier réglage est mémorisé
- fonction de variation de l'intensité lumineuse: clarté réglable en continu
- **pas variable avec un variateur côté client**
- max. 84 lumens/watt pour **6500 K** blanc froid
- suspension max. 1850 mm
- commandable avec une télécommande radio à 1 ou 4 canaux (7061285/7061276)

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.

Vous trouverez les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les télécommandes correspondants dans le catalogue 1 page 264–268/26 FR.

7065055	L 900 mm, 13,9 W, coul. acier inox	**434,45 €**
7065056	L 1200 mm, 18,6 W, coul. acier inox	**459,72 €**
7065057	L 1500 mm, 23,2 W, coul. acier inox	**478,51 €**
7065058	L 900 mm, 13,9 W, noir mat	**533,89 €**
7065059	L 1200 mm, 18,6 W, noir mat	**574,18 €**
7065060	L 1500 mm, 23,2 W, noir mat	**626,74 €**

LUMICA® Luminaire suspendu, plafond, tablette supérieure, île

No de Commande	Description	par unité H. T.



Slim LED

Luminaire suspendu. Boîtier en aluminium couleur acier inox, recouvrement en verre acrylique. Convertisseur et télécommande inclus.
– 230 V
– clarté de la couleur de la lumière réglable en continu de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
– fonction memory: le dernier réglage est mémorisé
– fonction de variation de l'intensité lumineuse: clarté réglable en continu
– **pas variable avec un variateur côté client**
– max. 110 lumens/watt pour **6500 K** blanc froid
– suspension max. 1700 mm

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

7065001	noir, L 900 mm, 13 W	**579,26 €**
7065002	blanc, L 900 mm, 13 W	**579,26 €**
7065003	noir, L 1200 mm, 18 W	**629,83 €**
7065004	blanc, L 1200 mm, 18 W	**629,83 €**
7065005	noir, L 1500 mm, 22 W	**696,60 €**
7065006	blanc, L 1500 mm, 22 W	**696,60 €**



Zito LED

Luminaire suspendu. Boitier en aluminium thermolaqué. Recouvrement en matière plastique blanc, convertisseur compris.
– 230 V
– **non régulable par un variateur d'intensité côté bâtiment**
– max. 95 lumens/watts pour **3000 K** blanc chaud
– suspension max. 1700 mm
– sans télécommande, fonction marche/arrêt via un interrupteur d'éclairage sur place
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

7065036	L 900 mm, 13 W, couleur acier inox	**267,17 €**
7065037	L 1200 mm, 17 W, couleur acier inox	**305,34 €**
7065038	L 900 mm, 13 W, noir mat	**267,17 €**
7065039	L 1200 mm, 17 W, noir mat	**305,34 €**

LUMICA® Luminaire suspendu, plafond, tablette supérieure, île

No de Commande	Description	par unité H. T.



Plate 3R LED

Luminaire suspendu. Boîtier en aluminium. Verre acrylique satiné. Convertisseur et télécommande radio inclus.
– 3 x 14,3 watts, 230 V
– Ø 645 mm
– clarté de la couleur de la lumière réglable en continu de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
– fonction memory: le dernier réglage est mémorisé
– fonction de variation de l'intensité lumineuse: clarté réglable en continu
– **pas variable avec un variateur côté client**
– max. 112 lumens/watt pour **6500 K** blanc froid
– suspension max. 1700 mm
– segments réglables en continu

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

7065013	couleur acier inox	**1.250,07 €**
7065031	noir mat	**1.307,38 €**



Plate 3 LED

Luminaire suspendu. Boîtier en aluminium. Verre acrylique satiné. Convertisseur et télécommande radio inclus.
– 3 x 14,3 watts, 230 V
– L 1030 mm
– clarté de la couleur de la lumière réglable en continu de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
– fonction memory: le dernier réglage est mémorisé
– fonction de variation de l'intensité lumineuse: clarté réglable en continu
– **pas variable avec un variateur côté client**
– max. 112 lumens/watt pour **6500 K** blanc froid
– suspension max. 1700 mm
– segments réglables en continu

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

7065011	couleur acier inox	**1.250,07 €**
7065029	noir mat	**1.272,02 €**

LUMICA® Luminaire suspendu, plafond, tablette supérieure, île

No de Commande	Description	par unité H. T.





Plate 4 LED

Luminaire suspendu. Boîtier en aluminium. Verre acrylique satiné. Convertisseur et télécommande radio inclus.
– 4 x 14,3 watts, 230 V
– L 1370 mm
– clarté de la couleur de la lumière réglable en continu de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
– fonction memory: le dernier réglage est mémorisé
– fonction de variation de l'intensité lumineuse: clarté réglable en continu
– **pas variable avec un variateur côté client**
– max. 112 lumens/watt pour **6500 K** blanc froid
– suspension max. 1700 mm
– segments réglables en continu

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

7065012	couleur acier inox	**1.461,95 €**
7065030	noir mat	**1.487,75 €**



Cingue LED

Luminaire suspendu. 6 ampoules. Boîtier en aluminium. Recouvrement en verre trempé opale blanc. Convertisseur et télécommande inclus.
– 230 V
– clarté de la couleur de la lumière réglable en continu de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
– fonction memory: le dernier réglage est mémorisé
– fonction de variation de l'intensité lumineuse: clarté réglable en continu
– **pas variable avec un variateur côté client**
– max. 106 lumens/watt pour **6500 K** blanc froid
– éléments lumineux fixes
– suspension max. 1700 mm
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

7065026	L 1362 mm, 60 W, couleur acier inox	**1.459,04 €**

LUMICA® Luminaire suspendu, plafond, tablette supérieure, île

No de Commande	Description	par unité H. T.





Gwen 1 LED

Luminaire suspendu. Boîtier en aluminium. Cache en matière plastique blanche, convertisseur inclus.
– 5 watts, 230 V, deux plages de couleurs : **3000 K** blanc chaud, **4000 K** blanc neutre
– max. 120 lumens/watts
– suspension max. 1200 mm, peut être raccourcie jusqu'à 500 mm
– dimensions de la fixation au plafond 100 x 35 mm (Ø x H)
– dimensions du luminaire 100 x 1200 mm (Ø x H)
– **pas de variation de l'intensité avec un variateur d'intensité côté client**
– **sans télécommande, fonction marche/arrêt via l'interrupteur d'éclairage fourni par le client.**
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

7065100	**3000 K** blanc chaud, couleur acier inox	**68,57 €**
7065101	**3000 K** blanc chaud, noir mat	**61,25 €**
7065102	**4000 K** blanc neutre, couleur acier inox	**68,57 €**
7065103	**4000 K** blanc neutre, noir mat	**61,25 €**



Gwen 3 LED

Luminaire suspendu. Boîtier en aluminium. Cache en matière plastique blanche, convertisseur inclus.
– 15 watts, 230 V, deux plages de couleurs : **3000 K** blanc chaud, **4000 K** blanc neutre
– max. 120 lumens/watts
– suspension max. 1200 mm, peut être raccourcie jusqu'à 500 mm
– dimensions de la fixation au plafond 38 x 80 x 450 mm (H x Larg. x Long.)
– dimensions du luminaire 1200 x 80 x 450 mm (H x Larg. x Long.)
– **pas de variation de l'intensité avec un variateur d'intensité côté client**
– **sans télécommande, fonction marche/arrêt via l'interrupteur d'éclairage fourni par le client.**
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

7065104	**3000 K** blanc chaud, couleur acier inox	**187,31 €**
7065105	**3000 K** blanc chaud, noir mat	**178,18 €**
7065106	**4000 K** blanc neutre, couleur acier inox	**187,31 €**
7065107	**4000 K** blanc neutre, noir mat	**178,18 €**



Gwen 4 LED

Luminaire suspendu. Boîtier en aluminium. Cache en matière plastique blanche, convertisseur inclus.
– 20 watts, 230 V, deux plages de couleurs : **3000 K** blanc chaud, **4000 K** blanc neutre
– max. 120 lumens/watts
– suspension max. 1200 mm, peut être raccourcie jusqu'à 500 mm
– dimensions de la fixation au plafond 38 x 80 x 600 mm (H x Larg. x Long.)
– dimensions du luminaire 1200 x 80 x 600 mm (H x Larg. x Long.)
– **pas de variation de l'intensité avec un variateur d'intensité côté client**
– **sans télécommande, fonction marche/arrêt via l'interrupteur d'éclairage fourni par le client.**

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

No de Commande	Description	par unité H. T.
7065109	**3000 K** blanc chaud, noir mat	**236,61 €**
7065108	**3000 K** blanc chaud, couleur acier inox	**254,86 €**
7065110	**4000 K** blanc neutre, couleur acier inox	**254,86 €**
7065111	**4000 K** blanc neutre, noir mat	**236,61 €**

LUMICA® Luminaire suspendu, plafond, tablette supérieure, île

No de Commande	Description	par unité H. T.



Lima LED changements de couleurs CE

Luminaire suspendu. Boîtier en aluminium. Cache en matière plastique blanche, convertisseur et télécommande inclus (sans piles)
– 24 watts, 230 V
– réglage en continu de la couleur de la lumière de **3000 K** blanc chaud à **6000 K** blanc froid
– fonction Memory : le dernier réglage est mémorisé
– fonction de variation d'intensité : Intensité lumineuse réglable en continu
– max. 120 lumens/watts à **6000 K** blanc froid
– suspension max. 1200 mm, peut être raccourcie jusqu'à 500 mm
– dimensions de la fixation au plafond 150 x 40 mm (Ø x H)
– dimensions du luminaire 400 x 1200 mm (Ø x H)
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

7065112	couleur acier inox	**285,05 €**
7065113	noir mat	**274,05 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.



Nicky 1 LED

Luminaire suspendu. Boîtier en aluminium. Cache en matière plastique blanche, convertisseur inclus.
– 12 watts, 230 V, deux plages de couleurs : **3000 K** blanc chaud, **4000 K** blanc neutre
– max. 120 lumens/watts
– suspension max. 1200 mm, peut être raccourcie jusqu'à 500 mm
– dimensions de la fixation au plafond 100 x 35 mm (Ø x H)
– dimensions du luminaire 200 x 1200 mm (Ø x H)
– **pas de variation de l'intensité avec un variateur d'intensité côté client**
– **sans télécommande, fonction marche/arrêt via l'interrupteur d'éclairage fourni par le client.**
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

7065114	**3000 K** blanc chaud, couleur acier inox	**111,48 €**
7065115	**3000 K** blanc chaud, noir mat	**111,48 €**
7065116	**4000 K** blanc neutre, couleur acier inox	**111,48 €**
7065117	**4000 K** blanc neutre, noir mat	**111,48 €**



Nicky 2 LED

Luminaire suspendu. Boîtier en aluminium. Cache en matière plastique blanche, convertisseur inclus.
– 24 watts, 230 V, deux plages de couleurs : **3000 K** blanc chaud, **4000 K** blanc neutre
– max. 120 lumens/watts
– suspension max. 1200 mm, peut être raccourcie jusqu'à 500 mm
– dimensions de la fixation au plafond 38 x 60 x 500 mm (H x Larg. x Long.)
– dimensions du luminaire 1200 x 200 x 500 mm (H x Larg. x Long.)
– **pas de variation de l'intensité avec un variateur d'intensité côté client**
– **sans télécommande, fonction marche/arrêt via l'interrupteur d'éclairage fourni par le client.**
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

7065118	**3000 K** blanc chaud, couleur acier inox	**218,36 €**
7065119	**3000 K** blanc chaud, noir mat	**205,56 €**
7065120	**4000 K** blanc neutre, couleur acier inox	**218,36 €**
7065121	**4000 K** blanc neutre, noir mat	**205,56 €**

No de Commande **Description** **par unité H. T.**



Nicky 3 LED

Luminaire suspendu. Boîtier en aluminium. Cache en matière plastique blanche, convertisseur inclus.
– 36 watts, 230 V, deux plages de couleurs : **3000 K** blanc chaud, **4000 K** blanc neutre
– max. 120 lumens/watts
– suspension max. 1200 mm, peut être raccourcie jusqu'à 500 mm
– dimensions de la fixation au plafond 38 x 60 x 770 mm (H x Larg. x Long.)
– dimensions du luminaire 1200 x 200 x 770 mm (H x Larg. x Long.)
– **pas de variation de l'intensité avec un variateur d'intensité côté client**
– **sans télécommande, fonction marche/arrêt via l'interrupteur d'éclairage fourni par le client.**

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

7065122	**3000 K** blanc chaud, couleur acier inox	**327,96 €**
7065123	**3000 K** blanc chaud, noir mat	**306,03 €**
7065124	**4000 K** blanc neutre, couleur acier inox	**327,96 €**
7065125	**4000 K** blanc neutre, noir mat	**306,03 €**





Plafoniera LED changement de couleurs

Plafonnier. Boitier en aluminium, peint par poudrage. Convertisseur et télécommande radio inclus.

Luminaire individuel
– 56 watts, 230 V
– 98 lumens/watts
– réglage en continu de la couleur de la lumière de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
– fonction Memory: le dernier réglage est mémorisé
– fonction de variation d'intensité: Intensité lumineuse réglable en continu
– lentilles et réflecteur Dark-Light
– lumière directe 2916 lumens, angle de rayonnement 60°
– lumière indirecte 2598 lumens, angle de rayonnement 120°
– lumière indirecte et directe à commutation et variation d'intensité séparées
– poids 5,6 kg
– 48 x 222 x 1100 mm (H x L x P)

Ce produit contient une source lumineuse de la classe de rendement énergétique F.

7065064	blanc, L 1100 mm	**1.182,14 €**
7065065	noir mat, L 1100 mm	**1.182,14 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.



Rail Easytrack

Rail d'alimentation basse tension. Boîtier en aluminium thermolaqué. Découpable.
– 48 VDC
– trous de fixation préforés pour un montage rapide
– montage et fonctionnement sûrs grâce à la basse tension de protection (SELV 48V)

7065077	L 1000 mm, noir mat	**60,30 €**
7065078	L 1500 mm, noir mat	**84,96 €**
7065079	L 2000 mm, noir mat	**113,27 €**





Caches d'extrémité Easytrack

Caches d'extrémité en matière plastique pour fermer le côté frontal sur le rail d'alimentation Easytrack.
– 21,2 x 26,5 mm (H x P)
– **livrable uniquement par UV de 2**

7065080	noir mat	**3,88 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.



Boîte de connexion Easytrack

Boîtier de raccordement pour rail d'alimentation Easytrack.
– tôle d'acier thermolaquée
– alimentation électrique 100 ou 200 W
– sortie au plafond de 240 V à 48 V
– 42 x 90 x 90 mm (H x Larg. x Long.)
– peut être utilisée comme alimentation d'un seul côté ou des deux côtés **(uniquement en combinaison avec un connecteur longitudinal flexible)**

7065081	noir	**86,83 €**

Alimentation électrique Easytrack

Alimentation électrique pour rail conducteur Easytrack.
– Plastique
– 100 ou 200 watts
– 23 x 26 mm (H x L)
– Montage par clip
À utiliser uniquement avec le boîtier de raccordement !

7065085	noir, T 249,6 mm, 100 W	**104,15 €**
7065086	schwarz, T 305 mm, 200 W	**119,67 €**



Connecteur longitudinal Easytrack

Connecteur longitudinal pour Easytrack pour rallonger le rail d'alimentation.
– matière plastique
– 17 x 16 x 143 mm (H x L x P)
– montage par clip

7065082	noir	**27,29 €**

Connecteur en L Easytrack

Connecteur en L pour rail d'alimentation Easytrack.
– matière plastique
– 21 x 99,5 x 99,5 mm (H x L x P)
– montage par clip

7065083	noir	**27,29 €**

Connecteur en T Easytrack

Connecteur en T pour rail d'alimentation Easytrack.
– matière plastique
– 18 x 227 x 122 mm (H x L x P)
– montage par clip

7065084	noir	**50,75 €**



Connecteur flexible Easytrack

Connecteur longitudinal Flex. Pour prolonger le rail d'alimentation quand un boîtier de raccordement se situe entre les deux.
– matière plastique
– 17 x 16 x 272 mm (H x L x P)
– montage par clip

7065087	noir	**34,71 €**





Easytrack linear Light

Linear Light pour Easytrack rail d'alimentation. Boîtier en aluminium thermo-laqué.
– 48 VDC
– réglage en continu de la couleur de la lumière de **2700 K** blanc chaud à **6000 K** blanc froid
– qualité très élevée de lumière grâce à un indice de rendu des couleurs > 90
– max. 144 lumens/watts à **6000 K** blanc froid
– lumière puissante et non éblouissante (lentilles optiques) dans une optique de grille moderne
– idéal pour éclairer les plans de travail (par exemple des îlots de cuisine)
– avec une commande ZigBee 3.0 intégrée

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.

Montage clic-in sans outil dans le rail. Maintenu par un aimant ou par un verrouillage mécanique supplémentaire !

7065072	L 233 mm, 9,1 W, noir mat	**227,91 €**
7065073	L 460 mm, 18,1 W, noir mat	**259,38 €**





Easytrack Spot

Spot pour rail conducteur Easytrack. Boîtier en aluminium revêtu par poudre.
– 8,5 watts, 48 VDC
– réglage en continu de la couleur de lumière de **2700 K** blanc chaud à **6000 K** blanc froid
– très haute qualité de lumière grâce à un indice de rendu des couleurs >90
– max. 92 lumens/watt pour **6000 K** blanc froid
– orientable et pivotant
– idéal pour l'éclairage d'accentuation ou l'éclairage utile
– angle d'éclairage de 24
– avec commande ZigBee 3.0 intégrée

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

Montage clic-in sans outil dans le rail. Maintenu par aimant ou par verrouillage mécanique supplémentaire !

7065070	noir mat	**214,26 €**



Easytrack ZOOM Spot

Spot Zoom pour rail d'alimentation Easytrack. Boîtier en aluminium thermo-laqué.
– 10,5 watts, 48 VDC
– réglage en continu de la couleur de la lumière de **2700 K** blanc chaud à **6000 K** blanc froid
– qualité très élevée de la lumière grâce à un indice de rendu des couleurs >90
– max. 92 lumens/watts à **6000 K** blanc froid
– pivotant et orientable
– de plus, l'angle de rayonnement peut être réglé en continu de 15 à 55°
– idéal pour l'éclairage d'accentuation ou l'éclairage utile
– avec une commande Zigbee 3.0 intégrée

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

Montage clic-in sans outil dans le rail. Maintenu par un aimant ou par un verrouillage mécanique supplémentaire !

7065071 noir mat **273,62 €**



Easytrack Power Spot

Spot pour rail conducteur Easytrack. Boîtier en aluminium revêtu par poudre.
– 20 watts, 48 VDC
– **3000 K** blanc chaud
– très haute qualité de lumière grâce à un indice de rendu des couleurs >90
– max. 100 lumens/watt pour **3000 K** blanc chaud
– orientable et pivotant
– idéal pour l'éclairage d'accentuation ou l'éclairage utile
– angle d'éclairage de 36°
– avec commande ZigBee 3.0 intégrée

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

Montage clic-in sans outil dans le rail. Maintenu par aimant ou par verrouillage mécanique supplémentaire !

7065099 noir mat **231,09 €**



Easytrack Suspension S

Luminaire suspendu. Suspension S pour rail d'alimentation Easytrack. Boîtier en aluminium thermolaqué.
– 5 watts, 48 VDC
– L 300 mm, Ø 30 mm
– réglage en continu de la couleur de la lumière de **2700 K** blanc chaud à **6000 K** blanc froid
– qualité très élevée de lumière grâce à un indice de rendu des couleurs > 90
– max. 70 lumens/watts à **6000 K** blanc froid
– longueur de la suspension, y compris la lampe, réglable en continu de 400 mm à 1600 mm
– avec une commande ZigBee 3.0 intégrée

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

Montage clic-in sans outil dans le rail. Maintenu par un aimant ou par un verrouillage mécanique supplémentaire !

7065074 noir mat **224,75 €**



Easytrack luminare suspendu M

Luminaire suspendu. Suspension M pour rail d'alimentation Easytrack. Boîtier en aluminium thermolaqué.
– 10 watts, 48 VDC
– L 400 mm, Ø 52 mm
– réglage en continu de la couleur de la lumière de **2700 K** blanc chaud à **6000 K** blanc froid
– qualité très élevée de la lumière grâce à un indice de rendu des couleurs > 90
– max. 92 lumens/watts à **6000 K** blanc froid
– longueur de la suspension, y compris la lampe, réglable en continu de 500 mm à 1600 mm
– avec une commande ZigBee 3.0 intégrée

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

Montage clic-in sans outil dans le rail. Maintenu par un aimant ou par un verrouillage mécanique supplémentaire !

7065075 noir mat **244,80 €**



Easytrack luminare suspendu G

Luminaire suspendu. Suspension en verre pour rail d'alimentation Easytrack. Boîtier en aluminium thermolaqué, boule en verre blanc opale.
– 5 watts, 48 VDC
– réglage en continu de la couleur de la lumière de **2700 K** blanc chaud à **6000 K** blanc froid
– qualité très élevée de lumière grâce à un indice de rendu des couleurs > 90
– max. 144 lumens/watts à **6000 K** blanc froid
– longueur de la suspension, lampe comprise 1100 mm (non réglable)
– avec une commande ZigBee 3.0 intégrée

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.

Montage clic-in sans outil dans le rail. Maintenu par un aimant ou par un verrouillage mécanique supplémentaire !

7065076 noir mat **257,59 €**

Easytrack Lens

Luminaire suspendu avec lentille en verre pour la distribution de la lumière pour rail conducteur Easytrack. Boîtier métallique chromé noir ultra-brillant.
– 6 watts, 48 VDC
– réglage en continu de la couleur de la lumière de **2700 K** blanc chaud à **6000 K** blanc froid
– qualité de lumière très élevée grâce à un indice de rendu des couleurs >90
– max. 86 lumens/watts à **6000 K** blanc froid
– La longueur maximale du luminaire suspendu est de 1350 mm et est réglable en continu.
– avec commande Zigbee 3.0 intégrée

Ce produit contient une source lumineuse de la classe de rendement énergétique E.
Montage clic-in sans outil dans le rail. Maintenu par un verrouillage mécanique !

7065130 noir mat **251,26 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.

Easytrack Plate

Luminaire suspendu pour rail d'alimentation Easytrack. Boîtier en aluminium thermolaqué.
– 16 watts, 48 VDC
– réglage en continu de la couleur de la lumière de **2700 K** blanc chaud à **6000 K** blanc froid
– qualité très élevée de la lumière grâce à un indice de rendu des couleurs >90
– max. 67 lumens/watts à **6000 K** blanc froid
– longueur de la suspension, y compris la lampe, réglable en continu de 800 mm à 1500 mm
– avec une commande Zigbee 3.0 intégrée

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

Montage clic-in sans outil dans le rail. Maintenu par un verrouillage mécanique !

7065098	noir mat	**483,65 €**

Easytrack Sun Romo

Luminaire suspendu pour rail conducteur Easytrack. Boîtier en aluminium thermolaqué.
– 37 watts, 48 VDC
– réglage de la lumière en continu de **2700 K** blanc chaud à **6000 K** blanc froid
– qualité de la lumière très élevée grâce à un indice de rendu de couleurs >90
– max. 52 lumens/watts pour **6000 K** blanc
– La longueur maximale du luminaire suspendu est de 1500 mm et est réglable en continu.
– avec commande Zigbee 3.0 intégrée

Ce produit contient une source lumineuse de classe de rendement énergétique F.
Montage clic-in sans outil dans le rail. Maintenu par un verrouillage mécanique !

7065132	noir mat	**1.050,42 €**

Télécommande Easytrack

– ZigBee 3.0
– Touchlink
– 6 canaux

7064338	noir	**77,62 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.

Lot de Easytrack Akzent

Système de rail Easytrack 2000 mm, 3 flammes, noir mat.
Lot composé de :
– 1 rail Easytrack 2000 mm, 7065079
– alimentation électrique Easytrack, 7065085
– boîtier de raccordement Easytrack, 7065081
– télécommande Easytrack, 7064338
– 1 cache d'extrémité Easytrack, 7065080
– 3 spots Easytrack, 7065070

7065088 noir mat **1.018,24 €**

Lot de Easytrack Dinner

Système de rail Easytrack 2000 mm, 3 flammes, noir mat.
Lot composé de :
– 1 rail Easytrack 2000 mm, 7065079
– 1 alimentation électrique Easytrack, 7065085
– 1 boîtier de raccordement Easytrack, 7065081
– 1 télécommande Easytrack, 7064338
– 1 cache d'extrémité Easytrack, 7065080
– 3 suspensions Easytrack S, 7065074

7065089 noir mat **1.049,41 €**

Lot de Easytrack Dinner Plus

Système de rail Easytrack 2000 mm, 3 flammes, noir mat.
Lot composé de :
– 1 rail Easytrack 2000 mm, 7065079
– 1 alimentation électrique Easytrack, 7065085
– 1 boîtier de raccordement Easytrack, 7065081
– 1 télécommande Easytrack, 7064338
– 1 cache d'extrémité Easytrack, 7065080
– 3 suspensions Easytrack G, 7065076

7065093 noir mat **1.146,93 €**

Lot de Easytrack Cooking luminare suspendu

Système de rail Easytrack 2000 mm, 3 flammes, noir mat.
Lot composé de :
– 1 rail Easytrack 2000 mm, 7065079
– 1 alimentation électrique Easytrack, 7065085
– 1 boîtier de raccordement Easytrack, 7065081
– 1 télécommande Easytrack, 7064338
– 1 cache d'extrémité Easytrack, 7065080
– 3 suspensions Easytrack M, 7065075

7065094 noir mat **1.108,94 €**



Lot de Easytrack Cooking Power

Système de rail Easytrack 2000 mm, 3 flammes, noir mat.
Lot composé de :
– 1 rail Easytrack 2000 mm, 7065079
– 1 alimentation électrique Easytrack, 7065085
– 1 boîtier de raccordement Easytrack, 7065081
– 1 télécommande Easytrack, 7064338
– 1 cache d'extrémité Easytrack, 7065080
– 3 Easytrack linear Light, 7065072

7065095 noir mat **1.058,78 €**

Lot de Easytrack Akzent Plus

Système de rail Easytrack 2000 mm, 3 flammes, noir mat.
Lot composé de :
– 1 rail Easytrack 2000 mm, 7065079
– 1 alimentation électrique Easytrack, 7065085
– 1 boîtier de raccordement Easytrack, 7065081
– 1 télécommande Easytrack, 7064338
– 1 cache d'extrémité Easytrack, 7065080
– 3 Easytrack ZOOM Spot, 7065071

7065096 noir mat **1.194,55 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.

Lot de Easytrack Cooking Power 2

Système de rail Easytrack 2000 mm, 3 flammes, noir mat.
Lot composé de :
– 1 rail Easytrack 2000 mm, 7065079
– 1 alimentation électrique Easytrack, 7065085
– 1 boîtier de raccordement Easytrack, 7065081
– 1 télécommande Easytrack, 7064338
– 1 cache d'extrémité Easytrack, 7065080
– 3 Easytrack linear Light, 7065073

7065097 noir mat **1.152,26 €**

Lot de Easytrack Dinner Lens

Système de rail Easytrack 2000 mm, 3 flammes, noir mat.
Lot composé de :
– 1 rail Easytrack 2000 mm, 7065079
– 1 alimentation électrique Easytrack, 7065085
– 1 boîtier de raccordement Easytrack, 7065081
– 1 télécommande Easytrack, 7064338
– 1 cache d'extrémité Easytrack, 7065080
– 3 Easytrack Lens, 7065130

7065133 noir mat **1.129,98 €**

Copertina LED

Plafonnier encastrable stylé de forme carrée. Version particulièrement plate pour un éclairage optimal des surfaces. Le convertisseur individuel intégré permet un raccordement direct à 230 volts. Les lampes sont tenues avec deux pinces à ressort fortes.



Copertina 165 LED

Luminaire à encastrer, plafonnier 120 LEDs.

Luminaire individuel
– 16 watts, **3000 K** blanc chaud
– 100 lumens/watt
– IP20
– y compris convertisseur pour 230 V
– avec pinces à ressort pour le montage dans plafonds creux
– longueur primaire du câble env. 120 mm
– dimensions extérieures: 165 x 165 mm
– dimensions d'encastrement: 150 x 150 mm
– non dimmable, fonction marche/arrêt via un interrupteur d'éclairage sur place
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

7062047 luminaire individuel, blanc **92,86 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.

Copertina rond LED

Plafonnier encastrable stylé de forme ronde. Version particulièrement plate pour un éclairage optimal des surfaces dans une optique blanche. Le convertisseur individuel intégré permet un raccordement direct à 230 volts. Les lampes sont tenues avec deux pinces à ressort fortes.



Copertina rond LED

Luminaire à encastrer, plafonnier, 120 LEDs.

Luminaire individuel
– 16 watts, **3000 K** blanc chaud
– 100 lumens/watt
– IP20
– y compris convertisseur pour 230 V
– avec pinces à ressort pour le montage dans plafonds creux
– longueur primaire du câble env. 120 mm
– extérieur Ø 165 mm
– encastrement Ø 150 mm
– non dimmable, fonction marche/arrêt via un interrupteur d'éclairage sur place
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.

7062049	luminaire individuel, blanc	**60,04 €**



EXO LED

Luminaire encastrable, plafonnier. Luminaire en aluminium moulé sous pression, blanc, source lumineuse COB performante, optique à faisceau central.

Luminaire individuel sans interrupteur
- 4,4 watts, 24 V, **3000 K** blanc chaud
- fonction de variation d'intensité : Luminosité variable en continu **(uniquement en combinaison avec 7063375)**
- max. 105 lumens/watt
- IP20
- avec pinces à ressort pour l'encastrement dans les plafonds creux
- câble d'alimentation 2000 mm
- longueur du câble secondaire 150 mm câble d'alimentation
- forage Ø 65-78 mm
- profondeur d'encastrement 34 mm
- raccordement au convertisseur LED 2430 (7062250)

Ce produit contient une source lumineuse de la classe de rendement énergétique E.

7063374	luminaire individuel sans interrupteur	**77,23 €**



Call-Me interrupteur

- rècepteur et télécommande
- 24 V, 72 watt
- avec répartiteur 9 fois
- fonction memory: le dernier réglage est mémorisé
- fonction de variation d'intensité
- 150 mm / 500 mm d'alimentation

7063375	noir	**130,77 €**



Convertisseur 2430 LED

- 30 watts, 24 VDC
- avec répartiteur 9 fois
- 2000 mm de conduite de raccordement
- il faut tenir compte des puissances raccordées des différents luminaires (watts)

7062250	blanc	**64,16 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.



LIC MEC LED-SYSTÈME

12V

Nova Plus LED changement de couleurs

Luminaire en saillie, luminaire à encastrer, plafonnier. Boitier en matière plastique, rond, avec Power LEDs.
Également utilisable comme luminaire à encastrer en retirant l'anneau intermédiaire.

Luminaire individuel sans interrupteur
– 3 watts, 12 V
– réglage de la couleur de la lumière en continu de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
– fonction memory: le dernier réglage est mémorisé
– fonction de variation: luminosité avec gradation en continu
– max. 87 lumens/watt jusqu'à **6500 K** blanc froid
– 2000 mm d'alimentation avec mini système enfichable
– forage Ø 68 mm, profondeur d'encastrement 12 mm
– raccordement au convertisseur LED 12 (7061025)
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.

Vous trouverez les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les télécommandes correspondants dans le catalogue 1 page 264–268/26 FR.

7061334	luminaire individuel sans interrupteur, compatible avec LIC/MEC système LED, couleur acier inox	**61,79 €**

Accessoires en option

7061049	Rallonge LED, blanc, L 2000 mm	**4,21 €**

LED-SYSTÈME

12V 24V



Changement de couleurs LED interr. tactile et variateur

– pour LED à changement de couleurs
– réglage en continu de la couleur de la lumière de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
– fonction memory: le dernier paramètre de couleur est stocké
– fonction de variation: luminosité atténuable en trois niveaux
– 12 V/24 V, 2,5 A
– 1000/2000 mm de raccordement avec mini système enfichable

7061131	couleur acier inox	**59,42 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.



Convertisseur LED 12

— 15 watts, 12 VDC
— avec sextuple répartiteur
— 2000 mm de conduite de raccordement au réseau
— tenir compte des puissances absorbées des différents luminaires (watts)

7061025	gris	**46,43 €**



Flora LED

Luminaire pour tablette supérieure. Boitier en métal. Abat-jour en verre blanc pour les cuisines de style cottage.

Luminaire individuel
— 2,8 watts, 12 V, **3000 K** blanc chaud
— 57 lumens/watt
— 2000 mm d'alimentation et connecteur enfichable
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.

7063041	luminaire individuel, vieux laiton	**80,39 €**
7063042	luminaire individuel, vieil argent	**80,39 €**

Accessoires en option

7061049	Rallonge LED, blanc, L 2000 mm	**4,21 €**



Convertisseur 3 LED

— 30 watts, 12 VDC
— avec sextuple répartiteur
— 1500 mm de conduite de raccordement
— il faut tenir compte des puissances raccordées des différents luminaires (watts)

7061228	blanc	**45,03 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.

LUMICA®
Unités de commutation

Commuté intelligentement

Capteur 1	Page 424
Télécommande Branco	Page 424
Giro kit de télécommande radio	Page 425
Télécommande radio FB EASi	Page 425
Convertisseur de fonction FW EASI	Page 425
Interrupteur Slash	Page 425
Rondo interrupteur en saillie	Page 426
Câble-raccordement avec interr. d'équilibrage	Page 426
Conduite de raccordement avec prise Euro plate	Page 426
Triple répartiteur	Page 426

Capteur

Interrupteur sans contact pour l'éclairage dans la cuisine, la salle de bain et tout l'habitat.
– À monter sans travaux salissants. Insérer simplement dans la prise de courant, connecter le luminaire, mettre en place la tête du capteur – c'est prêt!
– utilisable de façon mobile et variable dans un endroit optimal.
– pratique – pas besoin de se lever ou de se baisser. Le capteur remplace bon nombre d'interrupteurs.
– parfaitement adapté pour l'encastrement de meubles et d'équipements ultérieurs.
– idéal pour votre domicile, tous les domaines de service, l'agencement de foires, la gastronomie, les expositions etc.



Capteur 1 CE

Interrupteur sans contact.
– puissance max. 575 watts
– un bref et léger mouvement (max. 150 mm) active tous les luminaires raccordés
– 3000 mm de conduite d'alimentation avec prise euro plate
– 500 mm de conduite de raccordement avec accouplement euro plat blanc
– 2000 mm de conduite de capteur avec capteur

7051026	noir	**114,10 €**

Télécommande Branco CE

Télécommande radio/Interrupteur mural à deux touches. Plusieurs télécommandes possibles. Possibilité de circuits va-et-vient.
– fonction MARCHE/ARRET
– réglage en continu de la luminosité
– réglage de la température de la lumière en trois niveaux et en continu
– 44 x 13,1 mm (Ø x P)
– comme insert de prise (à contact de protection), à encastrer ou utilisable comme télécommande manuelle
– forage Ø 35 mm
– **seulement utilisable en combinaison avec convertisseur de fonction FW**



7062091	argenté	**56,79 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.



Lot de télécommande Giro

GIRO est un système de commande sans fil, composé d'une télécommande à un canal à pile remplaçable et d'une unité de réception. L'unité de réception GIRO est raccordée directement à l'alimentation principale. Pour la commutation de transformateurs, de blocs d'alimentation et de luminaires.
La télécommande, munie de deux boutons et d'un voyant lumineux central, permet d'allumer et d'éteindre les luminaires raccordés au bloc d'alimentation, qui sont eux-mêmes reliés au récepteur. GIRO permet en outre de réaliser des configurations avec des unités de contrôle multiples (jusqu'à 3) et de piloter les unités de contrôle avec plus d'une unité de commande radio (jusqu'à 9).

- émetteur pour le montage mural avec une portée de jusqu'à 10 mètres
- récepteur avec une conduite de raccordement au réseau de 1800 mm à prise Euro plate et une conduite de raccordement de 500 mm avec une douille Euro
- télécommande noire, récepteur blanc
- tension 100–240 VAC, 600 watts

7051086	noir	**97,41 €**

Accessoires en option

7051032	Rècepteur Giro, blanc	**61,25 €**
7051033	Télécommande Giro, blanc	**36,16 €**



Télécommande radio FB EASi

Télécommande radio. Plusieurs télécommandes radio possibles. Commutations possibles.

- fonction MARCHE/ARRET, sélecteur de groupe, sélecteur d'intensité et de couleur de la lumière
- réglage en continu de la luminosité
- réglage de la température en trois niveaux (mode WHC3)
- 72 x 21 mm (Ø x T)
- fixation magnétique pour la fixation murale
- Le compartiment pour piles de l'EASi DISK peut accueillir deux piles AAA alcalines Mn-fournies.
- Il est possible de créer des configurations dans lesquelles un ou plusieurs blocs d'alimentation sont commandés par plusieurs télécommandes radio (max. 7).
- **utilisable uniquement en combinaison avec le convertisseur de fonction FW EASi**

7063422	noir	**74,88 €**



Convertisseur de fonction FW EASI

Le convertisseur de fonction FW pour les systèmes d'éclairage à changement de couleur de la série EASi.

- blanc
- 12 VDC
- 2000 mm de câble de raccordement au réseau
- commutable avec la télécommande radio de la série EASi disponible en option

7063423	36 W, 12 V	**133,06 €**
7063424	72 W, 12 V	**194,56 €**



Interrupteur Slash

Interrupteur sans contact.

- pour tous les convertisseurs LED et transformateurs de bas voltage
- 2000 mm de conduite de raccordement avec prise Euro plate
- 500 mm d'alimentation avec accouplement Euro plat
- 2000 mm de conduite de capteur

7062094	acier inox	**81,98 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.



Rondo interrupteur en saillie CE

– 230 V, max. 2,5 A
– forme ronde
– prise euro plate et accouplement
– 2 x 2000 mm de conduite de raccordement au réseau

7053096	blanc	**30,10 €**
7053098	couleur acier inox	**30,10 €**

Câble-raccordement avec interr. d'équilibrage CE

– 2 x 2000 mm avec interrupteur en saillie carré
– prise Euro plate
– accouplement Euro plat

7031092	blanc	**33,35 €**

Conduite de raccordement avec prise Euro plate CE

– L 2000 mm avec prise Euro plate et douille
– accouplement Euro plat

7031218	blanc	**15,01 €**

Triple répartiteur CE

– max. 575 watts, max. 2,5 A
– 140 mm de conduite de raccordement avec accouplement Euro plat, triple
– 1900 mm de conduite de raccordement au réseau avec prise Euro plate

7031219	blanc	**48,27 €**

CON-
AKTIV®

Prises de
courant

Emphase

Naber®
...vous inspire!

Indispensable pour l'espace de travail dans la cuisine: une alimentation électrique individuelle. CON-AKTIV® propose des unités de commutation et des prises de courant absolument sûres et esthétiques. Facile d'accès pour le grille-pain, la bouilloire, le robot ménager ou tout ce qui nécessite de l'électricité.

Qu'il s'agisse d'une nouvelle planification ou d'un équipement ultérieur dans une cuisine existante, CON-AKTIV® propose toutes les solutions souhaitées. Le choix de variantes d'interrupteurs et de prises escamotables, murales ou en saillie en acier inoxydable brossé, en verre et en aluminium mat garantit une grande marge de manœuvre pour un équipement optimal en prises.

Les chargeurs USB simples ou doubles fournissent l'énergie appropriée aux smartphones, tablettes et autres appareils, directement sur place. Et sur certains modèles, des interrupteurs intégrés commandent même l'éclairage LED de la cuisine.

CON-AKTIV®
Prises de courant

Sûr, flexible et facile à installer

CON-AKTIV®
Prises de courant en saillie et d'angle
Solutions de problèmes esthétiques Page 431–446

CON-AKTIV®
Prises de courant escamotables
Prêt à utiliser en un tournemain Page 447–456

CON-AKTIV®
Prises de courant encastrables
Parfaitement intégrées Page 457–478

CON-AKTIV®

Prises de courant en saillie et d'angle

Solutions de problèmes esthétiques

Mira Quad verre USB A/C	Page 432
Mira Eck verre	Page 432
Mira Eck verre USB A/C	Page 433
Mira verre USB A/C	Page 433
Mira ES1	Page 434
Mira ES1 USB A/C	Page 434
Mira ES1-S	Page 435
Mira d'angle	Page 435
Mira d'angle USB A/C	Page 435
Mira d'angle K	Page 435
Mira d'angle small 1	Page 435
Mira d'angle small USB A/C	Page 436
Mira d'angle verre USB C Snap	Page 436
Mira Eck small S	Page 436
Mira ES3/ES4/ES2	Page 436–437
Mira triangle	Page 437
Mira triangle USB C Snap	Page 437
Mira triangle verre	Page 438
Mira triangle verre USB A/C	Page 438
Mira Wand small	Page 439
Mira Wand small USB A/C	Page 439
Mira Wand small S	Page 439
Casia 2K	Page 439
Casia 2L	Page 440
Mira ES5	Page 440
Corner double prise de courant	Page 440
Mira WA1	Page 440
Mira BS1	Page 440
Mira ES1 avec bandeau	Page 441
Evoline® Dock	Page 442
Evoline® Wing	Page 443–444
Colonne Muzak	Page 444
Double boite électrique	Page 444
Boite d'angle 3	Page 445

Mira verre

Haut de gamme, fonctionnel et flexible. Les éléments de prise de la série Mira Verre posent des jalons en matière de conception, de choix des matériaux et d'équipement. Acier inox finement brossé, allié à des surfaces en verre imprimées, ils s'intègrent parfaitement entre le plan de travail et l'armoire haute de toutes les cuisines intégrées modernes, même en cas d'électrification ultérieure. Équipés au choix de prises de contact de protection et d'un chargeur USB, ils répondent à toutes les exigences en matière de design et de fonction.



Mira Quad verre USB A/C

Élément de prise. Triple. Avec double chargeur USB (station de charge). Partie frontale en verre imprimé, résistant aux rayures.
— boitier en acier inox
— 230 V/16 A
— 2 x USB Charger Typ A+C, 5 VDC, 20 watts
— 200 x 170 x 65,1 mm (H x L x P)
— 2000 mm de conduite de raccordement au réseau, prise à contact de protection lâche jointe
— sortie de câble derrière sur le bas

7053058	acier inox/verre blanc	**181,32 €**
7053127	acier inox/verre noir	**181,32 €**



Mira d'angle verre

Élément de prise d'angle, triple. Partie frontale en verre imprimé et résistant aux rayures pour angle de 90º.
— boitier en acier inox
— 230 V/16 A
— 273,5 x 80,91 x 80,91 mm (H x L x P)
— 2000 mm de conduite de raccordement au réseau, prise à contact de protection lâche jointe
— sortie de câble derrière

7053057	acier inox/verre blanc	**136,48 €**
7053128	acier inox/verre noir	**136,48 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.



Mira d'angle verre USB A/C

Élément de prise d'angle, double et double chargeur USB (station de charge). Partie frontale en verre imprimé et résistant aux rayures pour angle de 90°.
– boitier en acier inox
– 230 V/16 A
– 2 x USB Charger Typ A+C, 5 VDC, 20 watts
– 273,5 x 80,91 x 80,91 mm (H x L x P)
– 2000 mm de conduite de raccordement au réseau, fiche à contact de protection lâche jointe
– sortie de câble derrière

7053123	acier inox/verre blanc	**164,13 €**
7053124	acier inox/verre noir	**164,13 €**



Mira verre USB A/C

Élément de prise. Triple. Avec chargeur USB (station de charge). Partie frontale en verre imprimé et résistant.
– boitier en acier inox
– 230 V/16A
– 2 x USB Charger Typ A+C, 5 VDC, 20 watts
– 273,5 x 95 x 56 mm (H x L x P)
– 2000 mm de conduite de raccordement au réseau, prise à contact de protection lâche jointe
– sortie de câble en bas

7053056	acier inox/verre blanc	**167,03 €**
7053129	acier inox/verre mat	**167,03 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.

Mira ES

Conçus de façon élégante et moderne, les éléments de prises Mira n'ont pas besoin de se cacher. Les surfaces des éléments sont faciles à nettoyer, hygiéniques. Elles ont une longue durée de vie et ne rouillent pas.



Mira ES1

Elément de prise d'angle. 4 fois. Avec élément de compensation télescopable sans cache d'extrémité.
– 240 V/16 A
– 460–580 x 83 x 83 mm (H x L x P)
– 2000 mm de conduite de raccordement, prise à contact de protection lâche jointe
– sortie de câble derrière sur le haut

7053045	acier inox	**134,28 €**
7053235	noir mat	**136,04 €**



Mira ES1 USB A/C

Elément de prise d'angle. 4 fois. Avec élément de compensation télescopable sans cache d'extrémité.
– 240 V/16 A
– 460–580 x 83 x 83 mm (H x L x P)
– 1 x chargeur USB de type A, 5 VDC, out: 1000 mA
– 1 x chargeur USB de type C, 5 VDC, out: 1000 mA
– 2000 mm de conduite de raccordement, prise à contact de protection lâche jointe
– sortie de câble derrière sur le haut

7053239	acier inox	**204,32 €**
7053240	noir mat	**208,71 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.



Mira ES1-S

Elément de prise d'angle. 3-fois. Avec pièce de compensation télescopable sans caches d'extrémité, avec interrupteur noir, pour éclairage extérieur.
– 240 V/16 A
– 460–580 x 83 x 83 mm (H x L x P)
– 2000 mm de conduite de raccordement, prise à contact de protection lâche jointe
– 1800 mm de câble avec couplage Euro
– sortie de câble derrière sur le haut

7053049	acier inox	**156,23 €**
7053236	noir mat	**157,98 €**



Mira d'angle

Elément de prise d'angle. Avec pièce de compensation télescopable sans caches d'extrémité, pour coins de 90°.
– 465–595 x 81 x 81 mm (H x L x P)
– 2000 mm de conduite de raccordement, fiche à contact de protection lâche jointe
– sortie de câble derrière sur le haut

7053001	3 fois, acier inox	**127,89 €**
7053002	2 fois, acier inox, avec interrupteur pour éclairage externe	**145,96 €**
7053062	3 fois, acier inox, avec prises suisses	**200,37 €**
7053340	3 fois, noir mat	**123,95 €**



Mira d'angle USB A/C

Élément de prise en angle. Double prise. Avec rallonge télescopique (sans embouts), pour angle à 90°.
– boîtier en acier inoxydable
– 2 ports USB (A+C), 20 W max.
– 465–595 x 81 x 81 mm (H x L x P)
– 2000 mm de conduite de raccordement, prise à contact de protection lâche jointe
– sortie de câble à l'arrière, en haut

7053341	couleur acier inox	**182,95 €**
7053342	noir mat	**182,95 €**



Mira d'angle K

Élément de prise en angle. Double prise.
– 230 V / 16 A
– 200 x 81 x 81 mm (H x L x P)
– 2000 mm de conduite de raccordement, prise à contact de protection lâche jointe
– sortie de câble à l'arrière

7053343	acier inox	**103,49 €**
7053344	noir mat	**103,49 €**



Mira d'angle small 1

Élément de prise. Quadruplé.
– boîtier de forme compacte avec pièce de compensation télescopable
– 240 V/16 A
– 460–580 x 59 x 59 mm (H x L x P)
– 2000 mm de conduite de raccordement, prise à contact de protection lâche jointe
– sortie de câble derrière sur le haut

7053093	acier inox	**128,14 €**
7053237	noir mat	**130,77 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.



Mira d'angle small USB A/C

Élément de prise. 3 fois.
– boîtier de forme compacte avec pièce de compensation télescopable
– 240 V/16 A
– 460–580 x 59 x 59 mm (H x L x P)
– 1 x chargeur USB de type A, 5 VDC, out: 1000 mA
– 1 x chargeur USB de type C, 5 VDC, out: 1000 mA
– 2000 mm de conduite de raccordement, prise à contact de protection lâche jointe
– sortie de câble derrière sur le haut

7053241	acier inox	**198,80 €**
7053242	noir mat	**203,18 €**



Mira corner verre USB C Snap

Elément de prise d'angle. **Câble de charge USB C triple et extensible.** Fonction pratique snap-in et snap-out du câble de connexion USB-C dans le boîtier. Face avant en verre imprimé et résistant aux rayures, pour des angles de 90°.
– boîtier en aluminium, noir
– 230 V/16 A
– 1 x chargeur USB, 5 VDC, IA/I out: 2050 mA
– câble USB C extensible d'une longueur de 500 mm
– 460 x 75 x 57 mm (H x L x P)
– 2000 mm de conduite de raccordement au réseau, prise à contact de protection lâche jointe
– sortie de câble à l'arrière ou en bas
– adapté à un montage vertical et horizontal

7053203	aluminium noir/verre noir	**222,62 €**
7053204	aluminium noir/verre blanc	**222,62 €**
7053205	aluminium noir/couleur acier inox	**222,62 €**



Mira d'angle small S

Triple élément de prise et interrupteur pour éclairage externe.
– boîtier de forme compacte avec pièce de compensation télescopable
– 240 V/16 A
– 460–580 x 59 x 59 mm (H x L x P)
– 2000 mm de câble d'alimentation, prise à contact de protection lâche jointe
– 1800 mm de câble avec couplage Euro
– sortie de câble derrière

7053095	acier inox	**143,95 €**
7053238	noir mat	**148,33 €**



Mira ES3

Elément de prise d'angle. 2 fois.
– 240 V/16 A
– 288 x 83 x 83 mm (H x L x P)
– 2000 mm de conduite de raccordement, fiche à contact de protection lâche jointe
– sortie de câble derrière sur le bas

7053041	prises-contact de protection, acier inox	**114,10 €**
7053141	prises-contact de protection, noir mat	**119,36 €**

No de Commande **Description** **par unité H. T.**



Mira ES4

Elément de prise d'angle. 2 fois, 240 V/16 A. 1 mini interrupteur 240 V/2 A pour éclairage externe.
– 288 x 83 x 83 mm (H x L x P)
– 2000 mm de conduite de raccordement, prise à contact de protection lâche jointe
– 1800 mm de câble avec couplage Euro
– sortie de câble derrière sur le bas

7053042	acier inox	**136,04 €**



Mira ES2

Elément de prise d'angle. 2 fois.
– 240 V/16 A
– 200 x 83 x 83 mm (H x L x P)
– 2000 mm de conduite de raccordement, fiche à contact de protection lâche jointe
– sortie de câble derrière sur le bas

7053040	acier inox	**112,34 €**
7053140	noir mat	**114,10 €**





Mira triangle

Elément de prise d'angle. 3 fois.
– 240 V/16 A
– 155 x 147 x 147 mm (H x L x P)
– 2000 mm de conduite de raccordement, fiche à contact de protection lâche jointe
– sortie de câble derrière

7053043	acier inox	**118,49 €**
7053143	noir mat	**122,88 €**



Mira triangle USB C Snap

Elément de prise d'angle. **Câble de charge USB C double et extensible.** Fonction pratique snap-in et snap-out du câble de connexion USB-C dans le boîtier. Face avant en verre imprimé et résistant aux rayures, pour des angles de 90°.
– boîtier en aluminium, noir
– 230 V/16 A
– 1 x chargeur USB, 5 VDC, IA/I out : 2050 mA
– câble USB C extensible d'une longueur de 500 mm
– 181 x 208 x 151 mm (H x L x P)
– 2000 mm de conduite de raccordement au réseau, prise à contact de protection lâche jointe
– sortie de câble à l'arrière ou en bas

7053215	aluminium noir/verre noir	**192,02 €**
7053216	aluminium noir/verre blanc	**192,02 €**
7053217	aluminium noir/verre couleur acier inox	**192,02 €**

No de Commande **Description** **par unité H. T.**



Mira triangle verre

Élément de prise d'angle. Avec 3 prises. Face avant en verre imprimé et résistant aux rayures, pour un angle de 90°.
– boîtier en aluminium
– 240 V/16 A
– 181 x 208 x 151 mm (H x L x P)
– 2000 mm de conduite de raccordement au réseau, prise à contact de protection lâche jointe
– sortie de câble à l'arrière ou en bas

7053350	aluminium noir/verre noir	**140,42 €**
7053351	aluminium noir/verre blanc	**140,42 €**
7053352	aluminium black/stainless steel col.	**140,42 €**



Mira triangle verre USB A/C

Élément de prise d'angle. Avec 2 prises et chargeur USB A/C. Face avant en verre imprimé et résistant aux rayures, pour un angle de 90°.
– boîtier en aluminium
– 240 V/16 A
– 2x chargeur USB de type A+C, 5 VDC, 20 watts
– 181 x 208 x 151 mm (H x L x P)
– 2000 mm de conduite de raccordement au réseau, prise à contact de protection lâche jointe
– sortie de câble à l'arrière ou en bas

7053347	aluminium noir/verre noir	**161,26 €**
7053348	aluminium noir/verre blanc	**161,26 €**
7053349	aluminium black/stainless steel col.	**161,26 €**



Mira mural small

Élément de prise. Quadruplé.
– boîtier en acier inox de forme compacte avec pièce de compensation télescopable
– 240 V/16 A
– 460–580 x 81 x 42 mm (H x L x P)
– 2000 mm de conduite de raccordement au réseau, prise à contact de protection lâche jointe
– sortie de câble derrière sur le haut

7053090	acier inox	**130,77 €**
7053245	noir mat	**139,99 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.



Mira mural small USB A/C

Triple élément de prise.
– boîtier en acier inox de forme compacte avec pièce de compensation télescopable
– 240 V/16 A
– 1 x chargeur USB de type A, 5 VDC, IA/ I out: 1000 mA
– 1 x chargeur USB de type C, 5 VDC, IA/ I out: 1000 mA
– 460–580 x 81 x 42 mm (H x L x P)
– 2000 mm de câble d'alimentation, prise à contact de protection lâche jointe
– sortie de câble derrière sur le haut

7053244	noir mat	**200,55 €**
7053243	acier inox	**197,04 €**



Mira mural small S

Triple élément de prise et interrupteur pour éclairage externe.
– boîtier en acier inox de forme compacte avec pièce de compensation télescopable
– 240 V/16 A
– 460–580 x 81 x 42 mm (H x L x P)
– 2000 mm de câble d'alimentation, prise à contact de protection lâche jointe
– 1800 mm de câble avec couplage Euro
– sortie de câble derrière sur le haut

7053092	acier inox	**140,43 €**
7053246	noir mat	**160,61 €**



Casia 2K multiprise USB A+C

Elément de prise d'angle, aluminium. 2 fois. Convient pour le montage vertical et horizontal.
– 240 V/16 A
– 1 x chargeur USB de type A, 5 VDC, IA/I out: 1100 mA
– 1 x chargeur USB de type C, 5 VDC, IA/I out: 1100 mA
– 235 x 78 x 64 mm (H x L x P)
– 2000 mm de conduite de raccordement, fiche à contact de protection lâche jointe
– sortie de câble derrière

7053247	couleur acier inox	**251,02 €**
7053248	noir mat	**251,02 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.



Casia 2L multiprise USB A+C

Elément de prise d'angle, aluminium. 3 fois. Convient pour le montage vertical et horizontal. Avec pièce de compensation télescopique et prises recouvrables.
– 240 V/16 A
– 1 x chargeur USB de type A, 5 VDC, IA/I out: 1100 mA
– 1 x chargeur USB de type C, 5 VDC, IA/I out: 1100 mA
– 475 x 78 x 64 mm (H x L x P)
– 2000 mm de conduite de raccordement, fiche à contact de protection lâche jointe
– sortie de câble derrière

7053249	couleur acier inox	**328,25 €**
7053250	noir mat	**328,25 €**



Mira ES5

Elément de prise d'angle. 2 fois. Convient pour le montage vertical et horizontal.
– 240 V/16 A
– 200 x 59 x 59 mm (H x L x P)
– 2000 mm de conduite de raccordement, fiche à contact de protection lâche jointe
– sortie de câble derrière

7053113	acier inox	**109,71 €**
7053114	noir mat	**112,34 €**



Corner double prise de courant

Double élément de prise. Boîtier en acier inoxydable avec noir inserts de prises.
– 220–240 V/16 A
– 152 x 63,4 x 63,4 mm (H x L x P)
– sortie de câble au centre
– 2000 mm de conduite de raccordement au réseau, prise à contact de protection lâche jointe

7031220	couleur acier inox	**90,40 €**



Mira WA1

Elément de prise. 2 fois. Avec couvercle rabattable.
– 240 V/16 A
– 200 x 83 x 83 mm (H x L x P)
– 2000 mm de conduite de raccordement, fiche à contact de protection lâche jointe
– sortie de câble derrière

7053048	acier inox	**118,49 €**



Mira BS1

Élément de prise. Double. Avec couvercle rabattable. Avec sa profondeur d'encastrement réduite, Mira BS1 est très facile à intégrer dans des bandeaux d'armoires.
– 230 V/16 A
– 85 x 145 x min. 36 mm (H x L x P)
– 2000 mm de conduite de raccordement au réseau, prise à contact de protection lâche jointe

7053044	acier inox	**105,32 €**
7053115	noir mat	**107,07 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.



Mira ES1 avec bandeau

Élément pour prise. 1 fois. Avec couvercle rabattable.
– 240 V/16 A
– 2000 mm de conduite de raccordement au réseau, prise à contact de protection lâche jointe
– bandeau en acier inoxydable 85 x 85 mm

7053138	acier inox, couvercle couleur acier inox	**71,09 €**
7053139	noir mat, couvercle anthracite	**71,09 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.

Evoline® Dock Cuisine

L'alimentation en énergie comme objet design, là où on en a besoin.
Montage simple.
Pratique, bon marché et facile d'entretien.



Evoline® Dock

Elément de prise. 3 fois. Particulièrement adapté pour le montage sous des armoires suspendues ou sous des tablettes d'étagères.
– 2 x éléments de fixation lâches joints
– 74 x 165 x 75 mm (H x L x P)
– 2500 mm de conduite de raccordement, prise à contact de protection lâche jointe
– sortie de câble derrière (sur le bas/le haut)

8031133	couleur acier inox	**106,02 €**
8031113	noir mat	**94,79 €**



Evoline® R Dock

Elément de prise. 3 fois. Particulièrement adapté pour le montage sous des armoires suspendues, des tablettes d'étagères ou sur le plan de travail.
– boitier en aluminium
– 70 x 179 x 73 mm (H x L x P)
– 2500 mm de conduite de raccordement, prise à contact de protection lâche jointe
– lot de fixation
– sortie de câble derrière (sur le bas/le haut)

8031146	couleur argentée	**96,81 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.

Evoline® Wing

Branchement électrique directement dans le tiroir : les pièces de meubles mobiles et extractibles peuvent être équipées du système de gestion de câbles Evoline® Wing. Disponible dans les variantes de prise individuelle plus chargeur et de double prise sans chargeur. Le guide-câbles est également disponible sans prise, tout comme l'élément de prise sans guide-câbles.
Le système propose des options de montage individuelles. Les câbles passent par exemple derrière le tiroir pour gagner de la place. Les câbles ne sont ni pliés ni coincés. Les variantes de produit avec guide-câbles sont munies d'éléments de fixation pour les parties de meubles en bois et en métal.
Evoline® Wing est adapté pour tous les types de câbles comme HDMI, LAN etc. Les câbles métalliques pour la sécurité des disp. d'extraction de tiroirs peuvent également être intégrés en toute sécurité dans le bras de guidage des câbles.

Convient aux tiroirs à partir de 400 mm de large et jusqu'à une longueur d'extraction de 590 mm.



Evoline® Wing 1 USB A+C

Élément de prise, y compris guidage de câbles. 1 fois. Avec double chargeur USB A + C (station de charge). Les éléments de fixation pour les pièces de meubles en bois et en métal sont compris dans l'étendue de livraison.
– argent
– chargeur USB de type A+C, 5 V, 18 watts
– 2500 mm de conduite de raccordement au réseau, fiche à contact de protection lâche jointe
– **Convient aux tiroirs à partir de 400 mm de large et jusqu'à une longueur d'extraction de 590 mm.**

8031192	avec prise-contact de protection	**254,22 €**
8031229	avec prise belge/française	**290,44 €**



Evoline® Wing 2

Élément de prise, y compris guidage de câbles. Double. Les éléments de fixation pour les pièces de meubles en bois et en métal sont compris dans l'étendue de livraison.
– argent
– 2500 mm de conduite de raccordement au réseau, fiche à contact de protection lâche jointe
– **Convient aux tiroirs à partir de 400 mm de large et jusqu'à une longueur d'extraction de 590 mm.**

8031193	avec prises-contact de protection	**193,01 €**
8031230	avec prises belges/françaises	**193,01 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.



Evoline® Wing CE

Guidage de câbles. Les éléments de fixation pour les pièces de meubles en bois et en métal sont compris dans l'étendue de livraison.
– Long. 363 mm (replié)
– P 17 mm (replié)
– **Convient aux tiroirs à partir de 400 mm de large et jusqu'à une longueur d'extraction de 590 mm.**

8031191	sans prise-contact de protection, noir mat	**66,88 €**



Colonne Muzak USB A CE

Combinaison de prises- haut-parleur avec interface Bluetooth® et chargeur USB (station de charge) pour montage mural. Couplage simple de différents terminaux mobiles comme des mobiles ou tablettes pour la restitution de musique.
Élément de prise, double. Avec pièce d'égalisation téléscopable sans caches d'extrémité.
– boitier en aluminium couleur acier inox avec caches d'extrémité en matière plastique, 230 V/16 A
– 1 x chargeur USB de type A, 5 VDC, IA/I out: 1000 mA
– 480–540 x 85 x 48 mm (H x L x P)
– 1900 mm de conduite de raccordement au réseau, prise de protection lâche jointe
– sortie de câble derrière sur le bas

8031153	prises-contact de protection	**280,51 €**



Double boite électrique CE

Élément de prise. Double. Avec couvercle de protection pour une sécurité accrue. Pratique pour l'énergie électrique à hauteur du plan de travail.
– 65 x 320 x 55 mm (H x L x P)
– avec connexion enfichée Wieland (sans conduite de raccordement au réseau)
– **commander** la conduite de raccordement au réseau 2 (7011134) **séparément**
– entrée de câbles à droite

Pour le montage de plusieurs boîtes d'énergie les unes à côté des autres, il faut respecter une distance minimale de 100 mm entre les boîtes d'énergie.

9015003	couleur alu	**116,46 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.



Boite d'angle 3

Elément de prise. 2 fois.
– 140 x 85 x 85 mm (H x L x P)
– 1500 mm de conduite de raccordement sans prise, 3 brins avec extrémités libres

7033072	blanc	**58,98 €**
7033073	alu-métallisé	**66,61 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.

CON-AKTIV®

Prises de courant escamotables

Prêt à utiliser en un tournemain

■	Evoline® Port	Page 448
	Scie cloche pour	Page 449
	Versalift	Page 450
	Scie cloche pour	Page 451
	Piccolino	Page 452–453
	Scie cloche pour	Page 453
	Evoline® BackFlip	Page 454
	Evoline® Spin	Page 455

No de Commande	Description	par unité H. T.

Evoline® Port

Boîte d'énergie escamotable pour armoires suspendues ou plans de travail. Extraction guidée grâce à une touche facile à appuyer, qui guide la conduite de façon ordonnée, même en refermant la porte/le tiroir.

reddot award



Evoline® Port 1

Boîte d'énergie. Escamotable. Avec 3 prises pour armoires suspendues ou plans de travail. Extraction guidée grâce à une touche facile à appuyer, qui guide la conduite de façon ordonnée, même en refermant la porte/le tiroir.
— H 280 mm, H sortie 210 mm
— 2500 mm de conduite de raccordement au réseau, fiche de protection lâche jointe
— forage Ø env. 102 mm
— sortie de câble en bas

8031130	prise-contact de protection, couvercle couleur argentée	**153,50 €**
8031174	prise-contact de protection, couvercle noir mat	**191,68 €**



Evoline® Port USB C

Boite d'énergie. Escamotable. Avec 2 prises et 1 chargeur USB (station de charge) pour armoires suspendues ou plans de travail. Extraction guidée grâce à une touche facile à appuyer, qui guide les conduites de façon ordonnée lors de la fermeture.
— H 250 mm, H extraite 175 mm
— 1 x chargeur USB de type C, 5 VDC, IA/I out: 2100 mA
— 2500 mm de conduite de raccordement avec fiche à contact de protection lâche jointe
— forage Ø env. 102 mm— sortie de câble en bas

8031278	couvercle couleur argentée	**195,24 €**



Evoline® Port 2

Boite d'énergie. Escamotable. Avec 3 prises pour armoires suspendues ou plans de travail. Extraction guidée grâce à une touche facile à appuyer, qui guide les conduites de façon ordonnée lors de la fermeture.
— H 280 mm, H extraite 210 mm
— 2500 mm de conduite de raccordement, prise à contact de protection lâche jointe
— forage Ø env. 102 mm
— sortie de câble en bas

8031131	prises-contact de protection, couvercle acier inox	**319,74 €**

Scie cloche

– matériau HSS pour bois/matière plastique
– profondeur de coupe jusqu'à 38 mm
– avec outillage de réception, y compris forets à centrer

No de Commande	Description	par unité H. T.
7053158	Ø 102 mm, pour Evoline® Port	**67,94 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.

VersaLift

Une tour de prises escamotable innovante pour les cuisines, certifiée IP54, qui, avec un diamètre de seulement 80 mm, allie un design minimaliste, typiquement italien, à une fonctionnalité élevée. Escamotable facilement et de façon affleurante grâce au mécanisme Soft-Action en cas de non-utilisation. VersaLift est une tour électrique rétractable, qui peut être installée rapidement, sans vis et qui se visse à l'aide d'un simple écrou cylindrique. Grâce à sa caractéristique Plug&Play, elle peut être mise utilisée immédiatement après son installation, sans aucune configuration supplémentaire.

– sort après une simple pression du doigt
– jusqu'à 2 prises de courant
– montage simple et rapide
– possibilité d'installation ultérieure
– design moderne
– chargeur USB A/C
– IP 54



VersaLift USB A/C CE

Élément pour prise. Escamotable. Avec 2 prises et un chargeur USB A/C pour armoires suspendues ou plans de travail.
– 3400 watts/16 A, 220–250 VAC, IP54
– chargeur USB double type A+C, 5 V, 3,0 A
– matière plastique, noir
– 2000 mm de conduite de raccordement au réseau, prise à contact de protection lâche jointe
– forage Ø env. 80 mm
– pour une épaisseur de panneau de 16 mm à 60 mm, fixation par bague filetée
– sortie de câble en bas
– version en verre acrylique noir et blanc avec picots en surface

7053314	noir mat	**236,13 €**
7053265	acier inox brossé	**239,67 €**
7053267	gunmetal	**248,21 €**
7053266	verre acrylique, noir	**260,14 €**
7053268	verre acrylique, blanc	**260,14 €**



VersaLift USB A/C QI CE

Élément pour prise. Escamotable. Avec 2 prises de courant et chargeur USB A/C et fonction de charge QI pour les armoires suspendues ou les plans de travail.
– 3400 watts/16 A, 220–250 VAC, IP54
– chargeur USB double type A+C, 5 V, 3,0 A
– station de charge inductive Qi dans le couvercle (Wireless Charger). Charge sans fil des téléphones portables grâce à la norme Qi.
– Matière plastique, noir
– 2000 mm de conduite de raccordement au réseau, prise à contact de protection lâche jointe
– forage Ø env. 80 mm
– pour une épaisseur de panneau de 16 mm à 60 mm, fixation par bague filetée
– sortie de câble en bas
– version en verre acrylique noir avec picots en surface

7053269	verre acrylique, noir	**304,50 €**

Scie cloche

– matériau HSS pour bois/matière plastique
– profondeur de coupe jusqu'à 38 mm
– avec outillage de réception, y compris forets à centrer

No de Commande	Description	par unité H. T.
7053053	Ø 80 mm, pour Elevator, VersaLift, Circle 80	**50,25 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.

Piccolino

Élément de prise. Escamotable. Pour les armoires suspendues ou les plans de travail. Après une légère pression sur le couvercle, l'unité se déploie grâce à un mécanisme à ressort et offre une alimentation électrique confortable et sûre. Encastrement simple et affleurant en cas de non-utilisation. Ainsi, le Piccolino peut être installé sans problème **au-dessus** des tiroirs.
Le Piccolino se rétracte en position fermée, avec une profondeur totale inférieure à 48 mm. En position fermée, il est en outre protégé contre les projections d'eau.

– mécanisme de sortie commandé par ressort par simple pression du doigt
– montage simple et rapide
– possibilité d'installation ultérieure
– très faible profondeur d'encastrement
– montage affleurant possible
– IP44 en position fermée



Piccolino CE

Elément de prise. Escamotable. Avec 2 prises à contact de protection, 1 chargeur USB Type-C et 30 watts. À installer dans un plan de travail.
– matériau matière plastique, noir
– bandeau acier inox on noir mat
– 1 x chargeur USB de type C, 5 VDC, IA/I out: 1100 mA
– 2000 mm de conduite de raccordement au réseau avec fiche de protection
– forage Ø env. 68 mm,
– pour épaisseur de tablettes à partir de 16 mm, fixation via anneau de vissage
– sortie de câble en bas

7053210	bandeau acier inox	**134,45 €**
7053211	bandeau noir mat	**144,54 €**
7053224	bandeau couleur cuivre	**144,54 €**
7053223	cover gunmetal	**144,54 €**



Piccolino QI USB C CE

Élément pour prise. Escamotable. Avec 1 prise à contact de protection, chargeur USB 2 voies type C, 45 watts et fonction de charge QI dans le couvercle.
– matériau en plastique, noir
– cache en verre noir brillant
– 2 x chargeur USB de type C, 5 VDC, IA/I out: 1100 mA
– 2000 mm de câble de raccordement au réseau avec prise à contact de protection
– forage Ø env. 68 mm
– pour une épaisseur de panneau à partir de 16 mm, fixation avec une bague filetée
– sortie de câble en bas

7053212	cache en verre de couleur noir brillant	**195,94 €**
7053222	cache en verre de couleur blanc brillant	**195,94 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.

Scie cloche

— matériau HSS pour bois/matière plastique
— profondeur de coupe jusqu'à 38 mm
— avec outillage de réception, y compris forets à centrer

7053168	Ø 68 mm, pour Piccolino	**52,39 €**



Piccolino UNO

Elément de prise. Escamotable. Avec 1 prise à contact de protection, 1 chargeur USB Type-C et 30 watts. À installer dans un plan de travail.
— matériau matière plastique, noir
— 1 x chargeur USB de type C, 5 VDC, IA/I out: 1100 mA
— 2000 mm de conduite de raccordement au réseau avec fiche de protection
— forage Ø env. 60 mm,
— pour épaisseur de tablettes à partir de 16 mm, fixation via anneau de vissage
— sortie de câble en bas

7053225	bandeau acier inox	**112,52 €**
7053226	bandeau noir mat	**119,24 €**
7053227	bandeau blanc mat	**119,24 €**
7053228	bandeau gunmetal	**123,78 €**
7053229	bandeau couleur cuivre	**123,78 €**

Scie cloche

— matériau HSS pour bois/matière plastique
— profondeur de coupe jusqu'à 38 mm
— avec outillage de réception, y compris forets à centrer

7052166	Ø 60 mm, pour VersaDot Lite	**48,09 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.

Evoline® BackFlip

À l'état fermé, Evoline® BackFlip se présente sous la forme d'un plateau fin sur le plan de travail. En appuyant légèrement dessus avec un doigt, il pivote de 180 degrés et montre son côté utile : Le chargeur USB et la prise sont disposés suffisamment haut sur le plateau pour être protégés contre l'eau.

Et pourtant, la profondeur d'encastrement est de seulement 53 mm, de sorte qu'un montage au-dessus de tiroirs ou d'appareils est également possible.

Muni de nouvelles surfaces, Evoline® BackFlip est disponible en verre noir, en noir vernis et en acier inox.

reddot award 2015 winner

GERMAN DESIGN AWARD NOMINEE 2016



Evoline® BackFlip USB C

Élément de prise. Double. Rotatif avec chargeur USB C (station de charge).
– profondeur d'encastrement 53 mm
– dimension de découpe env. 215 x 88 mm
– 1 x chargeur USB de type C, 5 VDC, IA/I out: 2100 mA
– 2500 mm de conduite de raccordement au réseau, fiche de protection lâche jointe
– montage affleurant possible
– sortie de câble à gauche sur l'arrière

8031186	prises-contact de protection, montage affleurant H 2,6 mm, acier inox	**173,95 €**
8031187	prises-contact de protection, montage affleurant H 2,6 mm, peint noir	**278,13 €**
8031188	prises-contact de protection, montage affleurant H 5 mm, verre noir	**386,09 €**
8031279	prises-contact de protection, montage affleurant H 5 mm, verre noir mat	**375,20 €**
8031271	avec prises belges/françaises, montage affleurant H 2,6 mm, acier inox	**223,98 €**
8031270	avec prises belges/françaises, montage affleurant H 2,6 mm, peint noir	**296,48 €**
8031272	avec prises belges/françaises, montage affleurant H 5 mm, verre noir	**424,77 €**
8031273	prises suisses, montage affleurant H 2,6 mm, acier inox	**220,06 €**
8031274	prises suisses, montage affleurant H 2,6 mm, peint noir	**319,17 €**
8031275	prises suisses, montage affleurant H 5 mm, verre noir	**421,36 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.



Evoline® Spin CE

Élément pour prise. Double. Les prises sont accessibles via une rotation manuelle de l'élément.
- profondeur d'encastrement de 49 mm, ainsi, le montage au-dessus de tiroirs est possible
- 1 x prise à contact de protection 250 V/16 A
- 1 x prise norme Euro 2,5 A
- dimensions de découpe env. 120 x 92 mm
- 2500 mm de conduite de raccordement au réseau, prise à lâche jointe
- protection accrue contre les contacts accidentels
- encastrable de façon affleurante
- sortie de câble en bas

8031231 noir mat **159,83 €**



Evoline® Spin USB C CE

Élément pour prise. Simple avec chargeur USB de type C (station de charge). Les prises sont accessibles via une rotation manuelle de l'élément.
- profondeur d'encastrement de 49 mm, ainsi, le montage est possible au-dessus de tiroirs
- 1 x prise à contact de protection 230 V/16 A
- 1 x chargeur USB de type C, 20 watts
- dimensions de découpe env. 120 x 92 mm
- 2500 mm de conduite de raccordement au réseau, prise lâche jointe
- protection accrue contre les contacts accidentels
- encastrable de façon affleurante
- sortie de câble en bas

8031232 noir mat **184,54 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.

CON-AKTIV®

Prises de courant encastrables

Parfaitement intégrées

■	Evoline® FlipTop Push	Seite 458
	Evoline® Circle80	Seite 458–459
	Scie cloche	Seite 459
	Evoline® Qi Wireless Charger	Seite 460
	Evoline® Qi Charger	Seite 460
	VersaCharger	Seite 461
	Scie cloche	Seite 461
	Evoline® Circle80 Hide	Seite 461
	Evoline® Circle80 DisQ	Seite 461
	Scie cloche	Seite 461
	Twist Steckdose	Seite 463–464
	Duplex	Seite 465
	Scie cloche	Seite 466
	VersaLid	Seite 467
	Due double prise	Seite 468
	Prise individuelle Pix	Seite 468
	Scie cloche	Seite 468
	Evoline® One	Seite 469
	Solo	Seite 470
	Evoline® One DisQ	Seite 471
	Scie cloche	Seite 472
	VersaPick	Seite 472
	Scie cloche	Seite 473
	VersaDot Lite	Seite 474
	Scie cloche	Seite 475
	VersaHit Mono	Seite 476
	VersaHit Dual	Seite 477

No de Commande	Description	par unité H. T.

Evoline® FlipTop Push

Cet élément de prise de courant permet l'encastrement flexible de prises dans le plan de travail (jusqu'à 50 mm d'épaisseur). Le recouvrement s'ouvre automatiquement en appuyant légèrement.

GERMAN DESIGN AWARD NOMINEE 2016

iF DESIGN AWARD 2016



GERMAN DESIGN AWARD NOMINEE 2016

iF DESIGN AWARD 2016

Evoline® FlipTop Push

Elément de prise. 3 fois. A insérer dans le plan de travail (jusqu'à 50 mm d'épaisseur).
Couvercle et cadre en acier inox.
– 3000 mm de conduite de raccordement avec prise à contact de protection
– profondeur d'encastrement 68 mm
– montage affleurant possible
– sortie de câble à gauche sur l'arrière

8031160	prises-contact de protection, acier inox	**306,05 €**
8031282	prises-contact de protection, noir mat	**404,97 €**



Evoline® Circle80 avec couvercle coulissant

Élément pour prise. Simple. Avec double chargeur USB (station de charge). Une fois fermé, l'élément est presque à niveau avec le plan de travail. La prise est rendue accessible en faisant glisser le couvercle.
– profondeur d'encastrement 48,5 mm
– couvercle coulissant noir mat
– 1 x double chargeur USB de type A+C, 18 watts
– 2500 mm de conduite de raccordement au réseau, prise lâche jointe
– forage Ø env. 80 mm
– sortie de câble en bas
– montage par le haut

8031237	avec fiche belge/française, noir mat	**207,06 €**
8031235	noir mat	**197,90 €**

Recommandations

7053053	Scie cloche, Ø 80 mm, pour Elevator, VersaLift, Circle 80	**50,25 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.



Evoline® Circle80 avec couvercle coulissant DisQ CE

Élément pour prise. Simple. Avec double chargeur USB (station de charge). Une fois fermé, l'élément est presque à niveau avec le plan de travail. La prise est rendue accessible en faisant glisser le couvercle.

– Station de charge inductive Qi dans le couvercle (Wireless Charger). Recharge sans fil des téléphones mobiles grâce à la norme Qi, bloc d'alimentation de 20 watts fourni séparément.
– profondeur d'encastrement de 48,5 mm
– couvercle coulissant avec fonction de charge sans fil, noir mat
– 1 x double chargeur USB de type A+C, 18 watts
– y compris recharge de téléphones portables avec la technologie MagSafe-Technologie, max. 15 watts
– Apple Watch et AirPods peuvent également être chargés
– 2500 mm de conduite de raccordement au réseau, prise lâche jointe
– forage Ø env. 80 mm
– sortie de câble en bas
– montage par le haut

8031236	avec fiche belge/française, noir mat	**368,24 €**
8031234	noir mat	**345,00 €**

Recommandations

7053053	Scie cloche, Ø 80 mm, pour Elevator, VersaLift, Circle 80	**50,25 €**

Scie cloche CE

– matériau HSS pour bois/matière plastique
– profondeur de coupe jusqu'à 38 mm
– avec outillage de réception, y compris forets à centrer

7053053	Ø 80 mm, pour Elevator, VersaLift, Circle 80	**50,25 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.

Evoline® Qi Wireless Charger

Avec le Evoline® Qi Wireless Charger, il est possible de charger des appareils compatibles Qi sans câbles et sans autres accessoires. L'appareil à charger est simplement posé à l'endroit correspondant du plan de travail – le minimalisme à l'état pur.







Evoline® Qi Wireless Charger CE

Bobine de charge. Unité de montage Ø 80 mm avec une bobine Qi Wireless. Câble de raccordement au réseau avec adaptateur UE. Pour l'intégration dans le plateau du plan de travail ou pour l'encastrement dans des ouvertures dans la table Ø 80 mm.

– l'appareil est certifié selon le standard WPC 1.2.2 Qi
– tension de service 5 V
– puissance de charge max. 10 W
– bloc secteur externe 230 V
– conduite d'alimentation de 1500 mm
– en cas d'encastrement invisible, épaisseur de plateau max. 3 mm
– encastrement sans couvercle

8031175 noir mat **202,83 €**



Evoline® Qi Charger CE

Bobine de charge. Unité de montage Ø 60 mm. Possibilité **d'encastrement horizontal, vertical et affleurant**.

– y compris chargement du téléphone portable avec **la technologie MagSafe**, max. 15 W
– bloc secteur externe 230 V
– L'Apple Watch et les AirPods peuvent également être chargés

8031233 noir mat **157,56 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.

VersaCharger

Une technologie intelligente avec un design impressionnant : Le VersaCharger permet de recharger rapidement et sans fil la batterie d'un smartphone. Le chargeur escamotable Plug&Play est compatible avec la technologie Qi et est livré avec un câble d'alimentation et une prise euro/USB. Après l'installation, aucune configuration supplémentaire n'est nécessaire.



VersaCharger

Bobine de charge. Unité de montage Ø 80 mm avec une bobine Qi Wireless. Avec câble de raccordement au réseau.
– tension de service 5 V
– puissance de charge max. 15 W
– bloc secteur externe 230 V
– conduite d'alimentation de 1500 mm
– encastrement sans couvercle

7053309	noir mat	**151,26 €**

Recommandations

7053053	Scie cloche, Ø 80 mm, pour Elevator, VersaLift, Circle 80	**50,25 €**

Scie cloche

– matériau HSS pour bois/matière plastique
– profondeur de coupe jusqu'à 38 mm
– avec outillage de réception, y compris forets à centrer

7053053	Ø 80 mm, pour Elevator, VersaLift, Circle 80	**50,25 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.



Evoline® Circle80 Hide

Élément pour prise. Avec chargeur USB (unité de charge). Une fois fermé, l'élément est presque à niveau avec le plan de travail. La prise de courant et le chargeur USB sont disponibles en faisant tourner le couvercle.
– profondeur d'encastrement 48,5 mm
– couvercle pivotant noir
– double-chargeur de type A+C, 5 V, 2,1 A, 18 watts
– 2500 mm de conduite de raccordement au réseau, prise à contact de protection lâche jointe
– forage Ø env. 80 mm
– épaisseur de plaque à partir de 10 mm
– sans couvercle, possibilité de procéder à un montage affleurant
– sortie de câble en bas

8031114	prise-contact de protection	**161,49 €**
8031227	avec prise belge/française	**178,99 €**



Evoline® Circle80 DisQ

Élément pour prise. Avec chargeur USB (unité de charge). Une fois fermé, l'élément est presque à niveau avec le plan de travail. La prise de courant et le chargeur USB sont disponibles en faisant tourner le couvercle.
– Unité de charge inductive Qi dans le couvercle (Wireless Charger). Chargement sans fil des téléphones portables grâce à la norme Qi avec 15 watts maximum et fonction magnétique
– bloc d'alimentation externe pour la fonction de charge Qi lâche non inclus, nécessitant une prise de courant supplémentaire
– profondeur d'encastrement 48,5 mm
– couvercle pivotant noir
– double-chargeur de type A+C, 5 V, 2,1 A, 18 watts
– 2500 mm de conduite de raccordement au réseau, prise à contact de protection lâche jointe
– forage Ø env. 80 mm
– épaisseur de plaque à partir de 10 mm
– sortie de câble en bas

8031115	prise-contact de protection	**296,65 €**
8031228	avec prise belge/française	**324,37 €**

Scie cloche

– matériau HSS pour bois/matière plastique
– profondeur de coupe jusqu'à 38 mm
– avec outillage de réception, y compris forets à centrer

7053053	Ø 80 mm, pour Elevator, VersaLift, Circle 80	**50,25 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.

Twist prise de courant

La double prise est adaptée pour l'encastrement dans les plans de travail de cuisines en bois, stratifié, pierre naturelle ou verre. En faisant pivoter le recouvrement de 90°, vous avez accès à deux prises avec mise à la terre, qui garantissent une alimentation sûre et confortable en courant. La fixation s'effectue via deux vis à tête plate montées à six pans creux M6 et griffe de tension ou via deux vis de tension à six pans creux M6. Le guidage des câbles est possible vers le bas et sur le côté. 1,5 mm² noir à cosses Anderend. Boitier en matière plastique avec recouvrement nickelé coulé sous pression en zinc, acier inox brossé.

Etant donné que la profondeur d'encastrement n'est que d'env. 40 mm, un montage au-dessus de tiroirs est possible sans problèmes.

Se conformer aux instructions de montage!

– profondeur d'encastrement réduite (env. 40 mm)
– forme compacte (H x Ø env. 42,5 x 115 mm)
– guidage de câble gain de place
– montage simple et rapide
– montage ultérieur possible
– évacuation de l'eau intégrée



reddot design award winner 2012

Twist double prise de courant

Elément de prise. 2 fois.
– 3680 watts/16 A, 250 VAC, IP20
– H05VV-F 3G1
– 3 pôles avec contact de protection
– 2000 mm de conduite de raccordement, fiche à contact de protection lâche jointe
– forage Ø 105 mm, pour épaisseur de plans de travail à partir de 8 mm
– protection de contact augmentée
– sortie de câble latérale en bas

7053021	prises-contact de protection, couleur acier inox	**131,66 €**
7053075	prises-contact de protection, noir mat	**165,00 €**
7053076	prises-contact de protection, mat blanc	**165,00 €**
7053025	avec prises belges/françaises, couleur acier inox	**157,10 €**
7053085	avec prises belges/françaises, noir mat	**164,13 €**
7053086	avec prises belges/françaises, mat blanc	**164,13 €**
7053059	prises suisses, couleur acier inox	**159,74 €**
7053189	prises suisses, noir mat	**192,21 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.

Twist 2 prise de courant

Avec ses coins arrondis, la variante de design carrée haut de gamme de la prise de courant double Twist s'intègre harmonieusement dans les plans de travail des cuisines en bois, en surfaces laminées, en pierre naturelle ou en verre. Le couvercle remplaçable permet un nettoyage simple.

L'ouverture automatique et amortie du couvercle d'obturation légèrement abaissé permet d'accéder facilement à deux prises de courant de sécurité ou à un chargeur USB A/C supplémentaire avec une fonction de charge rapide.

Fixation par deux griffes de serrage. Le guidage des câbles est possible par le bas ou sur le côté. Boîtier en plastique avec couvercle interchangeable en zinc moulé. Étant donné que la profondeur de montage n'est que de 40 mm, le montage est possible sans problème via les tiroirs.

– très faible profondeur de montage (env. 40 mm)
– prémonté pour une épaisseur de panneau de 25–40 mm
– en remplaçant les plaquettes de fixation, également pour une épaisseur de panneau de 6–24 mm
– guidage de câbles gain de place
– encastrement ultérieur possible, montage simple et rapide
– **couvercle amovible pour le nettoyage ou le remplacement ultérieur**
– **mécanisme d'ouverture automatique amorti**
– écoulement d'eau intégré



Twist 2 double prise de courant

Elément de prise. 2 fois.
– 3680 watts/16 A, 250 VAC, IP20
– H05VV-F 3G1
– 3 pôles avec contact de protection
– avec prises-contact de protection
– 2000 mm de conduite de raccordement, fiche à contact de protection lâche jointe
– forage Ø 105 mm, pour épaisseur de plans de travail à partir de 6–40 mm
– evêtement anti-empreintes digitales
– protection de contact augmentée
– sortie de câble latérale en bas

7053190	rond, Ø 115, P env. 45 mm, couleur acier inox	**219,41 €**
7053191	anguleux, Long. 115, Larg. 115, P env. 45 mm, couleur acier inox	**219,41 €**
7053194	rond, Ø 115, P env. 45 mm, noir mat	**289,63 €**
7053195	anguleux, Long. 115, Larg. 115, P env. 45 mm, noir mat	**289,63 €**



Twist 2 USB A+C

Elément de prise. Simple avec double chargeur USB A+C (station de charge).
– 3680 W / 16 A, 250 VAC, IP20
– 1 x chargeur USB de type A, 5 VDC, IA / I out: 1 x 3000 mA
– 1 x chargeur USB de type C
– 3 pôles avec contact de terre
– 2000 mm de conduite de raccordement, fiche à contact de protection lâche jointe
– forage Ø 105 mm, pour épaisseur de plans de travail à partir de 6–40 mm
– Dimensions: rond (H x Larg. Ø 45 x 115 mm), carré (H x Larg. x Long. env. 45 x 115 x 115 mm)
– protection de contact augmentée
– evêtement anti-empreintes digitales
– sortie de câble en bas

7053192	rond, prise-contact de protection, couleur acier inox	**344,93 €**
7053193	anguleux, prise-contact de protection, couleur acier inox	**344,93 €**
7053196	rond, prise-contact de protection, noir mat	**415,15 €**
7053197	anguleux, prise-contact de protection, noir mat	**415,15 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.

Duplex

La prise encastrable est adaptée pour l'utilisation dans la quasi-totalité de tous les plans de travail de cuisine connus. Elle s'ouvre et se ferme facilement – en appuyant sur un bouton. Le recouvrement fixe et l'élément intérieur à ouvrir sont tous deux en acier inoxydable.

Montage ultra-facile – la prise encastrable Duplex est vissée ou collée à l'état ouvert par le haut sur le plan de travail avec de la silicone au moyen de deux sabots de serrage.

Étant donné que la profondeur d'encastrement est de seulement env. 48 mm, le montage au-dessus de tiroirs est possible sans problème.

– forme angulaire: 118 x 118 (H x L)
– forme ronde: Ø 118 mm

Se conformer aux instructions de montage!



Duplex E bloc à deux prises

Élément de prise. 2 fois. Ouverture électrique sur pression d'un bouton.
– 3680 watts/16 A, 250 VAC, IP20
– H05VV-F 3G 1,5 mm2
– 3 pôles avec contact de protection
– 2000 mm de conduite de raccordement au réseau avec fiche à contact de protection
– forage Ø 105 mm
– profondeur d'encastrement env. 48 mm
– protection de contact augmentée
– traversée de câble gain de place (sortie de câble vers le bas ou latéralement)
– montage simple et rapide
– installation ultérieure possible
– écoulement de l'eau intégré

7054003	anguleux, avec des prises à contact de protection, acier inoxydable	**166,75 €**
7054005	anguleux, avec des prises à contact de protection, noir mat	**184,31 €**
7054001	rond, avec des prises à contact de protection, acier inox	**166,75 €**
7054008	rond, avec des prises à contact de protection, noir mat	**184,31 €**



Duplex E double USB A+C

Élément de prise. Simple et double chargeur USB A+C (station de charge). Ouverture électrique sur pression d'un bouton.
– 1 x chargeur USB de type A, 5 VDC, IA/I out: 1 x 2100 mA
– 1 x chargeur USB de type C, 5 VDC, IA/I out: 1 x 3000 mA
– 3680 watts/16 A, 250 VAC, IP20
– H05VV-F 3G 1,5 mm2
– 3 pôles avec contact de protection
– 2000 mm de conduite de raccordement au réseau avec fiche à contact de protection
– forage Ø 105 mm
– profondeur d'encastrement env. 48 mm
– protection de contact augmentée
– traversée de câble gain de place (sortie de câble vers le bas ou latéralement)
– montage simple et rapide
– installation ultérieure possible
– écoulement de l'eau intégré

7054004	anguleux, avec prise à contact de protection, acier inox	**222,93 €**
7054006	anguleux, avec prise à contact de protection, noir mat	**239,60 €**
7054002	rond, avec prise à contact de protection, acier inox	**222,93 €**
7054007	rond, avec prise à contact de protection, noir mat	**239,60 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.

Scie cloche

– matériau HSS pour bois/matière plastique
– profondeur de coupe jusqu'à 38 mm
– avec outillage de réception, y compris forets à centrer

7053024	Ø 105 mm, pour Twist et Duplex	**76,72 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.

VersaLid

Élément pour prise à encastrer avec cache en aluminium anodisé élégant et esthétique, qui protège en particulier de la poussière et de la saleté. La fixation est assurée au moyen de deux griffes de serrage montées pour une épaisseur de panneau à partir de 15 mm.
– Couvercle en aluminium avec un aspect haut de gamme
– Faible profondeur de montage (env. 51 mm)
– Montage ultérieur possible par le haut



VersaLid CE

Élément pour prise. Double. À monter dans le plan de travail, le bandeau frontal ou la paroi latérale.
– Dimensions de découpe env. 167 x 59 mm
– Profondeur d'encastrement env. 51 mm
– Pour des épaisseurs de panneaux à partir de 15mm
– 2000 mm de conduite de raccordement au réseau, prise à contact de protection lâche jointe
– La sortie de câble peut se faire en bas, horizontalement ou verticalement

7053270	couvercle aluminium anodisé	**168,89 €**
7053271	couvercle blanc mat	**168,89 €**
7053272	couvercle noir mat	**168,89 €**



VersaLid USB A/C CE

Élément pour prise de courant, double et chargeur USB A/C (station de charge). À monter dans le plan de travail, le bandeau frontal ou la paroi latérale.
– Dimensions de découpe env. 193 x 59 mm
– Profondeur d'encastrement d'env. 51 mm
– Pour des épaisseurs de panneaux à partir de 15mm
– 1 x chargeur USB de type A, 5,2 VDC, IA/I out : 1 x 1500mA
– 1 x chargeur USB de type C, 5,2 VDC, IA/I out : 1 x 1500mA
– 2000 mm de conduite de raccordement au réseau, prise à contact de protection lâche jointe
– La sortie de câble peut se faire en bas, horizontalement ou verticalement

7053273	couvercle aluminium anodisé	**227,74 €**
7053274	couvercle blanc mat	**227,74 €**
7053275	couvercle noir mat	**227,74 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.



Due double prise

Élément de prise. Double. Avec couvercle mobile. À intégrer au plan de travail, au bandeau frontal et à la paroi latérale.
– forage Ø 2 x 56 mm
– profondeur d'encastrement env. 45 mm
– 2000 mm de conduite de raccordement au réseau, fiches à contact de protection lâches jointes
– gabarit de forage inlcus
– les couvercles peuvent être ouverts séparément
– sortie de câble au centre sur le bas

7053067	avec fiches à contact de protection, couleur acier inox	**114,10 €**
7053081	avec fiches à contact de protection, noir	**115,85 €**
7053082	avec fiches à contact de protection, blanc	**115,85 €**



Prise individuelle Pix

Élément de prise, simple. Bagues décoratives de couleur acier inox, noir et blanc. À intégrer au plan de travail, au bandeau frontal ou à la paroi latérale.
– forage Ø 56 mm
– frofondeur d'encastrement env. 45 mm
– 2000 mm de conduite de raccordement au réseau, fiche à contact de protection lâche jointe (installée en permanence en version suisse)
– sortie de câble derrière

7053074	avec prise à contact de protection	**75,92 €**
7053087	avec prise belge/française	**76,36 €**
7053088	avec prise suisse	**75,74 €**

Accessoires en option

7053110	Couvercle, couleur acier inox	**24,84 €**
7053111	Couvercle, noir	**15,01 €**
7053112	Couvercle, blanc	**15,01 €**

Scie cloche

– matériau HSS pour bois/matière plastique
– profondeur de coupe jusqu'à 38 mm
– avec outillage de réception, y compris forets à centrer

7053153	Ø 57 mm, pour Pix	**44,55 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.



Prise individuelle Evoline® One

Élément de prise, simple. À monter dans le plan de travail, le bandeau frontal ou la paroi latérale.
– forage Ø 54 mm
– profondeur d'encastrement 50 mm
– pour des épaisseurs de plaque à partir de 9 mm
– 2500 mm de conduite de raccordement au réseau, fiche à contact de protection lâche jointe
– prise avec protection de contact
– possibilité de montage affleurant
– sortie de câble latérale ou par le bas

7053180	bague noir	**82,06 €**
7053181	bague acier inox brossé	**90,31 €**

Accessoires en option

7053187	Evoline® One Couvercle , avec insert en acier inox	**19,92 €**
7053188	Evoline® One Couvercle , noir	**11,50 €**



Evoline® One double USB A/C

Élément de prise. Double chargeur USB A+C (station de charge). À monter dans le plan de travail, le bandeau frontal ou la paroi latérale.
– forage Ø 54 mm
– profondeur d'encastrement 50 mm
– pour des épaisseurs de plaque à partir de 9 mm
– chargeur USB de type A+C, 5 V, 2,1 A, 18 watts
– 2500 mm de conduite de raccordement au réseau, fiche à contact de protection lâche jointe
– possibilité de montage affleurant
– sortie de câble latérale ou par le bas

7053182	bague noir	**147,90 €**
7053183	bague acier inox brossé	**159,99 €**

Accessoires en option

7053187	Evoline® One Couvercle , avec insert en acier inox	**19,92 €**
7053188	Evoline® One Couvercle , noir	**11,50 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.



Solo

Une esthétique remarquable alliée à un confort d'utilisation parfait : La petite ouverture pour le port USB C est placée exactement au centre, au-dessus de la prise. Le design aux formes accomplies de la prise encastrée plate est disponible en deux variantes de couleur. Élégante et très discrète, elle s'adapte à de nombreuses architectures de cuisine modernes.



Prise individuelle Solo

Élément de prise, 1 fois avec chargeur USB C (station de charge). À monter dans le plan de travail, le bandeau frontal ou la paroi latérale.
– forage Ø 60 mm
– profondeur d'encastrement 45 mm
– 1 x chargeur USB C, 20 watts
– 2000 mm de conduite de raccordement au réseau, fiche à contact de protection lâche jointe
– sortie de câble sur l'arrière

7053330	stainless steel	**85,97 €**
7053331	noir mat	**85,97 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.

Evoline® One DisQ

Système de charge pour USB C et charge inductive. Le One DisQ est idéal pour charger les smartphones filaires et à induction.
Les modules USB C du One restent libres pendant le chargement et peuvent être utilisés simultanément pour d'autres applications.



Evoline® One DisQ Qi

Charger (station de chargement). Une fois fermé, l'élément est presque à niveau avec le plan de travail. Il suffit de tourner le couvercle pour découvrir la prise de courant.

– avec surface d'appui pour la recharge par induction Qi (Wireless Charger). Chargement sans fil des téléphones portables grâce au standard Qi avec 15 watts maximum et fonction de maintien magnétique.
– bloc d'alimentation externe pour la fonction de charge Qi fourni en vrac, pour lequel une prise de courant supplémentaire est nécessaire
– forage Ø 54 mm
– profondeur d'encastrement 50 mm
– couvercle pivotant noir
– pour une épaisseur de panneau à partir de 9 mm
– sortie de câble en bas

8031280	prise-contact de protection, noir mat	**265,78 €**
8031223	avec prise belge/française, noir mat	**277,58 €**



Evoline® One DisQ USB A+C Qi

Chargeur (station de charge). Avec prises de charge USB A et C. Une fois fermé, l'élément est presque à niveau avec le plan de travail. Il suffit de tourner le couvercle pour découvrir les prises de charge USB.

– avec surface d'appui pour la recharge par induction Qi (Wireless Charger). Chargement sans fil des téléphones portables grâce au standard Qi avec 15 watts maximum et fonction de maintien magnétique.
– bloc d'alimentation externe pour la fonction de charge Qi fourni en vrac, pour lequel une prise de courant supplémentaire est nécessaire
– forage Ø 54 mm
– profondeur d'encastrement 50 mm
– couvercle pivotant noir
– chargeur USB double type A+C, 5 V, 2,1 A, 18 watts
– pour une épaisseur de panneau à partir de 9 mm
– sortie de câble en bas

8031281	noir mat	**334,52 €**
8031224	avec fiche belge/française, noir mat	**353,94 €**

Scie cloche

– matériau HSS pour bois/matière plastique
– profondeur de coupe jusqu'à 38 mm
– avec outillage de réception, y compris forets à centrer

No de Commande	Description	par unité H. T.
7053159	Ø 54 mm, pour One	**43,57 €**

VersaCharger

Avec un diamètre de seulement 42 millimètres et une surface métallique affinée, VersaPick est recommandé comme station de chargement intelligente pour les terminaux mobiles. Elle est intégrée de façon affleurante dans les plans de travail ou les meubles de cuisine. Élégante et minimaliste, elle propose une connexion USB C et une connexion USB A avec un câble de connexion USB A de près de deux mètres.





VersaPick

Station de chargement. À intégrer au plan de travail, au bandeau frontal ou à la paroi latérale.
– forage Ø 35 mm
– profondeur d'encastrement 40 mm
– pour des épaisseurs de panneaux à partir de 5 mm
– chargeur USB de type A+C, max. 18 watts
– 1800 mm de conduite de raccordement au réseau avec USB A
– montage affleurant possible
– sortie de câble sur la partie inférieure

7053310	couleur acier inox	**80,25 €**
7053311	noir mat	**80,25 €**
7053312	blanc	**80,25 €**
7053313	gunmetal	**80,25 €**

Scie cloche

– matériau HSS pour bois/matière plastique
– profondeur de coupe jusqu'à 38 mm
– avec outillage de réception, y compris forets à centrer

No de Commande	Description	par unité H. T.
7053214	Ø 35 mm, pour VersaPick	**36,97 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.

VersaDot Lite

Le VersaDot Lite est une solution compacte qui permet de proposer une électrification standard sur l'ensemble des plans de travail ou tables. Grâce à son faible encombrement au-dessus et en dessous du plan de travail et à son système de fixation spécial, le VersaDot Lite est facile et rapide à monter et à démonter.
Le module de prises du VersaDot Lite est muni d'un système d'accouplement/désaccouplement avec deux languettes arrière permettant de fixer le produit sur le plan de travail par le haut en seulement quelques secondes, ce qui fait gagner un temps précieux à l'installateur.

– faible profondeur d'encastrement (env. 56 mm)
– montage ultérieur possible par le haut



VersaDot Lite

Élément pour prise. 1 fois. À monter dans le plan de travail, le bandeau frontal ou la paroi latérale.
– forage Ø 60 mm
– profondeur d'encastrement 50 mm
– pour des épaisseurs de panneaux à partir de 5 mm
– 2500 mm de conduite de raccordement au réseau avec prise à contact de protection
– prise de courant avec protection contre les contacts
– montage affleurant possible
– sortie de câble sur la partie inférieure

7053263	blanc mat	**47,77 €**
7053264	noir mat	**47,77 €**

Recommandations

7052166	Scie cloche, Ø 60 mm, pour VersaDot Lite	**48,09 €**



VersaDot Lite USB A/C

Station de recharge. À monter dans le plan de travail, le bandeau frontal ou la paroi latérale.
– forage Ø 60 mm
– profondeur d'encastrement 50 mm
– pour des épaisseurs de panneaux à partir de 5 mm
– chargeur USB double type A+C, 12 watts
– 2500 mm de conduite de raccordement au réseau avec prise à contact de protection
– montage affleurant possible
– sortie de câble sur la partie inférieure

7053276	noir mat	**92,02 €**
7053277	blanc mat	**92,02 €**
7053307	avec fiche belge/française, noir mat	**92,02 €**
7053308	avec fiche belge/française, blanc mat	**92,02 €**

Recommandations

7052166	Scie cloche, Ø 60 mm, pour VersaDot Lite	**48,09 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.

Scie cloche

– matériau HSS pour bois/matière plastique
– profondeur de coupe jusqu'à 38 mm
– avec outillage de réception, y compris forets à centrer

7052166	Ø 60 mm, pour VersaDot Lite	**48,09 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.

VersaHit Mono

Le double élément de prise de courant VersaHit Mono propose de nombreuses possibilités de raccordement dans un boitier affleurant. Le double couvercle coulissant libère les prises après une légère pression. Pour un montage universel dans le plan de travail, le bandeau frontal ou la paroi latérale.
Les prises de courant sont protégées contre les projections d'eau selon IP54.



VersaHit Mono CE

Élément de prise de courant. 1 fois. Prise de courant enfichable à couvercle coulissant.
– 3400 watts/16 A, 220–250 VAC, IP54
– 66 x 123 x 40 mm (Larg. x Long. x P)
– dimension de découpe env. 114 x 58 mm, R 4 mm
– 2000 mm de raccordement au réseau, fiche à contact de protection lâche jointe
– profondeur d'encastrement très réduite (env. 40 mm)
– protection de contact augmentée

7053164	acier inox brossé	**155,23 €**
7053165	noir mat	**155,23 €**
7053257	gunmetal	**160,78 €**
7053258	blanc mat	**155,23 €**



VersaHit Mono Combi USB A/C CE

Élément pour prise. Simple. Prise de courant encastrée avec couvercle coulissant et chargeur USB A/C.
– 3400 watts/16 A, 220–250 VAC, IP54
– chargeur USB double type A+C, 5 V, 2,4 A
– 66 x 237 x 40 mm (Larg. x Long. x P)
– dimensions de découpe env. 229 x 58 mm, R 4 mm
– 2000 mm de conduite de raccordement au réseau, prise à contact de protection lâche jointe
– très faible profondeur d'encastrement (env. 40 mm)
– protection accrue contre les contacts

7053259	acier inox brossé	**208,12 €**
7053260	noir mat	**208,12 €**
7053261	gunmetal	**220,91 €**
7053262	blanc mat	**208,12 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.



VersaHit Dual

Élément de prise de courant. Double. Prise de courant enfichable à double couvercle coulissant.
– 3400 watts/16 A, 220–250 VAC, IP54
– 117 x 117 x 40 mm (Larg. x Long. x P)
– dimension de découpe env. 108 x 108 mm, R 4 mm
– 2000 mm de raccordement au réseau, fiche à contact de protection lâche jointe
– profondeur d'encastrement très réduite (env. 40 mm)
– protection de contact augmentée

7053160	acier inox brossé	**180,82 €**
7053161	noir mat	**180,82 €**
7053254	blanc mat	**180,82 €**
7053253	gunmetal	**192,77 €**



VersaHit Dual USB A/C

Élément de prise de courant. 1 fois. Prise de courant enfichable avec double chargeur USB.
– 3400 watts/16 A, 220–250 VAC, IP54
– 117 x 117 x 40/50 mm (Larg. x Long. x P)
– dimension de découpe env. 108 x 108 mm, R 4 mm
– 2000 mm de raccordement au réseau, fiche à contact de protection lâche jointe
– double chargeur USB de type A+C, 5 V, 2,4 A
– profondeur d'encastrement très réduite (en. 40 mm)
– protection de contact augmentée

7053251	acier inox brossé	**208,12 €**
7053252	noir mat	**208,12 €**
7053255	gunmetal	**220,91 €**
7053256	blanc mat	**208,12 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.

TRADUR®

Éléments de support

Balance

Nabe®
...vous inspire!



Ils soutiennent partout où un maintien ferme est nécessaire ! Les pieds de support, les pieds de socle et les consoles TRADUR® sont tout aussi à l'aise dans les cuisines actuelles pour célibataires, les cuisines de style campagnard ou les cuisines de type loft très design.

Les pieds de support, les pieds de socle, les consoles de support et les colonnes ne jouent certes qu'un rôle de figurants en tant qu'éléments design. Mais dans l'aménagement moderne, ils ont une importance non négligeable au sens propre du terme pour assurer un bon équilibre. Ils se présentent dans un langage de formes et de couleurs extrêmement variable et riche en nuances et sont solides et polyvalents !

TRADUR®
Éléments de support

Des formes riches en nuances – les côtés variables du programme TRADUR®

TRADUR® Pieds de support
Classiques, intemporels et ultra-modernes Page 483–490

TRADUR® Pieds de socle
Ergonomiques et flexibles Page 491–492

TRADUR® Consoles
Tiennent leurs promesses Page 493–506

TRADUR®
Pieds de support

Classiques, intemporels et ultra-modernes

	Standard	Page 485–486
	Click rond	Page 486
	Move 1	Page 487
	Trampolo rond	Page 487–488
	Tonda Quadra	Page 488
	Quadra	Page 488
	Trampolo 2 anguleux	Page 489
	Kreta	Page 489
	Rhodos	Page 489
	Connero	Page 490

TRADUR®
Pieds de support

La couleur s'allie à la forme – les côtés hauts en couleurs du programme TRADUR®

blanc brillant

chrome poli

couleur acier inox

noir mat perlé

acier inox

chrome mat

No de Commande	Description	par unité H. T.



Standard 6

Pied de support. Forme classique de colonne dans un usinage parfait et solide pour une utilisation polyvalente.
– tube-Ø 60 mm, raccourcissable, hormis en couleur acier inox
– hauteur plus 30 mm de réglage en hauteur
– capacité de charge env. 150 kg

3010002	chrome poli, H 705 mm	**44,76 €**
3010004	chrome poli, H 820 mm	**53,01 €**
3010011	chrome poli, H 870 mm	**54,68 €**
3011013	chrome poli, H 1100 mm	**71,54 €**
3010022	chrome mat, H 705 mm	**56,26 €**
3010023	chrome mat, H 820 mm	**60,39 €**
3010024	chrome mat, H 870 mm	**66,10 €**
3010025	chrome mat, H 1100 mm	**81,63 €**
3010019	acier inox, H 705 mm	**85,93 €**
3010020	acier inox, H 820 mm	**93,92 €**
3010021	acier inox, H 870 mm	**96,55 €**
3011023	acier inox, H 1100 mm	**115,85 €**
3010036	couleur acier inox, H 820 mm	**60,39 €**
3010037	couleur acier inox, H 870 mm	**64,34 €**
3011038	couleur acier inox, H 1100 mm	**78,73 €**
3010001	blanc brillant, H 705 mm	**45,54 €**
3010017	noir mat perlé, H 705 mm	**58,90 €**
3010026	noir mat perlé, H 820 mm	**80,63 €**
3010027	noir mat perlé, H 870 mm	**83,22 €**
3010028	noir mat perlé, H 1100 mm	**99,36 €**



Standard P 6/71

Pied de support. Forme classique de colonne dans un usinage parfait et solide pour une utilisation polyvalente. La surface de base n'est pas taillée et est ensuite revêtue en conséquence.
– tube-Ø 60 mm, raccourcissable, hormis en couleur acier inox
– hauteur 705 mm (plus 30 mm de réglage en hauteur)
– capacité de charge env. 150 kg

3012001	chrome poli	**32,39 €**
3012002	couleur acier inox	**40,02 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.



Standard 8/71

Pied de support. Forme classique de colonne dans un usinage parfait et solide pour une utilisation polyvalente.
– tube-Ø 80 mm, raccourcissable, hormis en couleur acier inox
– hauteur 705 mm (plus 30 mm de réglage en hauteur)
– capacité de charge env. 150 kg

3011006	chrome poli	**78,47 €**
3011024	acier inox	**124,63 €**
3011039	couleur acier inox	**82,94 €**





Click rond

Pied de support. La technique Click intégrée permet de rabattre un plateau de table.
– tube-Ø 50 mm
– hauteur 705 mm (plus 30 mm de réglage en hauteur)
– capacité de charge env. 150 kg

3011088	couleur acier inox	**56,87 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.



Move 1

Pied de support. Une sobriété élégante d'un type mobile avec une technique de rouleaux facilement maniable, non raccourcissable.
– tube-Ø 60 mm
– hauteur 638 mm (plus 100 mm de réglage en hauteur)
– capacité de charge env. 150 kg

3051037	chrome poli	**119,36 €**



Trampolo 1 rond

Pied de support. La douille mobile de –85 mm et +95 mm permet d'obtenir différentes hauteurs.
– tube-Ø 50 mm
– douille-Ø 60 mm
– capacité de charge env. 150 kg

3011051	couleur acier inox, H 620–800 mm	**66,71 €**
3011053	couleur acier inox, H 800–980 mm	**69,86 €**
3011055	couleur acier inox, H 920–1100 mm	**72,15 €**
3011050	chrome poli, H 620–800 mm	**57,58 €**
3011052	chrome poli, H 800–980 mm	**59,34 €**
3011054	chrome poli, H 920–1100 mm	**60,74 €**
3011090	noir mat perlé, H 620–800 mm	**45,82 €**
3011091	noir mat perlé, H 800–980 mm	**47,92 €**
3011092	noir mat perlé, H 920–1100 mm	**58,98 €**



Trampolo 50 rond

Pied de support. La douille mobile permet d'augmenter la hauteur de 180 mm.
– tube-Ø 50 mm
– douille-Ø 60 mm
– capacité de charge env. 150 kg

3011080	couleur acier inox, H 705–885 mm	**85,05 €**
3011081	couleur acier inox, H 890–1070 mm	**102,69 €**
3011082	chrome poli, H 705–885 mm	**83,29 €**
3011083	chrome poli, H 890–1070 mm	**101,81 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.



Trampolo 80 rond

Pied de support. La douille mobile permet d'augmenter la hauteur de 180 mm.
– tube-Ø 80 mm
– douille-Ø 90 mm
– capacité de charge env. 150 kg

3011084	couleur acier inox, H 705–885 mm	**204,50 €**
3011085	couleur acier inox, H 880–1060 mm	**232,59 €**



Tonda Quadra

Pied de support. De rond à anguleux, non raccourcissable.
– hauteur 705 mm (plus 10 mm de réglage en hauteur)
– en haut Ø 60 mm rond
– en bas 49 x 49 mm anguleux
– capacité de charge env. 150 kg

3011072	couleur alu, RAL 9006	**60,91 €**







Quadra

Pied de support. Carré, non raccourcissable.
– hauteur avec 10 mm de réglage supplémentaire
– 60 x 60 mm
– peut être monté affleurant l'angle / au centre
– capacité de charge env. 150 kg

3011093	couleur acier inox, H 705 mm	**121,12 €**
3011095	couleur acier inox, H 870 mm	**131,66 €**
3011097	couleur acier inox, H 1100 mm	**148,33 €**
3011094	noir mat perlé, H 705 mm	**80,74 €**
3011096	noir mat perlé, H 870 mm	**87,68 €**
3011098	noir mat perlé, H 1100 mm	**90,40 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.





Trampolo 2 anguleux

Pied de support. La douille mobile de –85 mm et +95 mm permet d'obtenir différentes hauteurs, non raccourcissable.
– tube 60 x 60 mm
– capacité de charge env. 150 kg

3011003	couleur acier inox, H 620–800 mm	**133,40 €**
3011007	couleur acier inox, H 795-975 mm	**147,45 €**
3011010	couleur acier inox, H 1015–1195 mm	**184,31 €**



Kreta pied carré aluminium

Pied de support. Profilé carré solide en aluminium. Adapté pour des tables à rallonge mais pas pour des tables autonomes, non raccourcissable.
– tube 50 x 50 mm
– hauteur (plus 10 mm de réglage en hauteur)
– capacité de charge env. 150 kg

Vous trouverez dans catalogue 1 pages 498–499/26 FR pour les consoles correspondantes.

3013010	couleur acier inox, H 700 mm	**110,68 €**
3013012	couleur acier inox, H 870 mm	**134,20 €**
3013013	couleur acier inox, H 1100 mm	**155,79 €**
3013110	noir mat, H 700 mm	**118,22 €**
3013112	noir mat, H 870 mm	**140,70 €**
3013113	noir mat, H 1100 mm	**164,22 €**



Rhodos pied carré en aluminium

Pied de support. Pied carré couleur acier inox pour fixation sur du bois. La plaque de fixation pour le bois peut être montée à la fois au centre et en angle, raccourcissable.
– tube 80 x 80 mm
– hauteur (plus 15 mm de réglage en hauteur)
– y compris plaque de fixation pour le bois
– capacité de charge env. 250 kg

Vous trouverez dans catalogue 1 pages 499–500/26 FR pour les consoles correspondantes.

3013025	couleur acier inox, H 700 mm	**239,54 €**
3013027	couleur acier inox, H 870 mm	**271,70 €**
3013028	couleur acier inox, H 1070 mm	**295,53 €**
3013029	couleur acier inox, H 1100 mm	**302,74 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.



Connero 1

Pied de support. Carré, non raccourcissable.
– hauteur avec 5 mm de réglage supplémentaire
– tube 70 x 70 mm
– peut être monté affleurant l'angle / au centre
– capacité de charge env. 120 kg
Vous trouverez dans catalogue 1 pages 501–502/26 FR pour les consoles correspondantes.

3011105	noir mat, H 7200 mm	**142,02 €**
3011106	noir mat, H 870 mm	**173,95 €**
3011107	noir mat, H 1100 mm	**196,64 €**



Connero 2

Pied de support. Carré, non raccourcissable.
– hauteur plus 5 mm de réglage en hauteur
– tube 70 x 70 mm
– peut être monté affleurant/au centre
– **avec 2 prises SCHUKO intégrées**
– alimentation de 1900 mm, 3 brins, extrémités libres
– capacité de charge d'env. 120 kg
Vous trouverez dans catalogue 1 pages 501–502/26 FR pour les consoles correspondantes.

3011108	noir mat, H 720 mm	**290,76 €**
3011109	noir mat, H 870 mm	**303,95 €**
3011110	noir mat, H 1100 mm	**354,62 €**



Connero 3

Pied de support. Carré, non raccourcissable.
– hauteur plus 5 mm de réglage en hauteur
– tube 70 x 70 mm
– peut être monté affleurant/au centre
– **avec 1 prise SCHUKO intégrée et fonction de chargement USB A/C (USB A Quick Charge 3.0/USB C Power Delivery 3.0)**
– alimentation de 1900 mm, 3 brins, extrémités libres
– capacité de charge d'env. 120 kg
Vous trouverez dans catalogue 1 pages 501–502/26 FR pour les consoles correspondantes.

3011111	noir mat, H 720 mm	**445,38 €**
3011112	noir mat, H 870 mm	**457,98 €**
3011113	noir mat, H 1100 mm	**508,40 €**

TRADUR®
Pieds de socle

Ergonomiques et flexibles

Cippo Page 492
Kreta Page 492
Cosa Page 492

No de Commande	Description	par unité H. T.



Cippo

Pied de socle avec rondelle, raccourcissable. Adapté pour le pied support Colonna.
– tube-Ø 45 mm
– 10 mm de réglage en hauteur
– capacité de charge env. 200 kg

3013040	acier inox, H 145 mm	**120,06 €**
3013041	acier inox, H 195 mm	**122,00 €**

Kreta

Le pied de socle en aluminium est l'alternative aux châssis en aluminium anodisé couleur acier inox. Flexible et polyvalent.





Kreta

Pied de socle en aluminium, non raccourcissable.
– tube 50 x 50 mm
– 10 mm de réglage en hauteur
– capacité de charge env. 150 kg

3013064	couleur acier inox, H 150 mm	**53,54 €**
3013065	couleur acier inox, H 200 mm	**58,19 €**
3013164	noir mat, H 150 mm	**56,17 €**
3013165	noir mat, H 200 mm	**61,27 €**

Cosa 2

Pied de socle, non raccourcissable.
– tube-Ø 50 mm
– 30 mm de réglage en hauteur
– capacité de charge env. 150 kg

3013047	chrome poli, H 150 mm	**22,82 €**
3013048	couleur acier inox, H 150 mm	**26,51 €**

TRADUR®
Consoles

Tiennent leurs promesses

	Korfu	Page 494–495
	Capitello	Page 495–496
	Type 41, 40, 42	Page 497
	Adaptateur pour verre	Page 498
	Kreta	Page 498–499
	Rhodos	Page 499–500
	Console d'angle Siena	Page 501
	Connero	Page 501–502
	Type 50, 51, 45	Page 502–503
	Console starr	Page 503
	Console rabattable	Page 503
	Vettore console rabattable	Page 504
	Spruzzo	Page 505
	Tablette en verre	Page 505

No de Commande | Description | par unité H. T.





Korfu 1

Console.
– droite
– version filigrane 60 x 10 mm
– charge max. par paire d'env. 60 kg à charge répartie régulièrement, une distance max. des consoles de 900 mm et un déport max. des plaques de 250 mm

Suitable for base frame (see catalogue 3, p. 83–85/26 FR).

3021177 couleur acier inox, H 170 mm **59,42 €**





Korfu 2

Console.
– oblique
– version filigrane 60 x 10 mm
– charge max. par paire d'env. 60 kg à charge répartie régulièrement, une distance max. des consoles de 900 mm et un déport max. des plaques de 250 mm

Suitable for base frame (see catalogue 3, p. 83–85/26 FR).

3021178 couleur acier inox, H 170 mm **60,74 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.





Korfu 3

Console.
– oblique
– version filigrane 60 x 10 mm
– charge max. par paire d'env. 60 kg à charge répartie régulièrement, une distance max. des consoles de 900 mm et un déport max. des plaques de 250 mm

Suitable for base frame (see catalogue 3, p. 83–85/26 FR).

3021191	couleur acier inox, H 220 mm	**76,62 €**





Korfu 4

Console. Avec plaque de fixation.
– oblique
– version filigrane 60 x 10 mm
– charge max. par paire d'env. 60 kg à charge répartie régulièrement, une distance max. des consoles de 900 mm et un déport max. des plaques de 250 mm

Suitable for base frame (see catalogue 3, p. 83–85/26 FR).

3021192	couleur acier inox, H 220 mm	**88,73 €**





Capitello 1

Console avec rondelle et fixation vissée. Adaptée pour pied de socle Cippo (voir catalogue 1 pages 480/26 FR).
– charge max. par paire d'env. 60 kg à charge répartie régulièrement, une distance max. des consoles de 900 mm et un déport max. des plaques de 250 mm

En cas d'utilisation de notre disque d'adaptateur pour verre (3021056), le collage doit être effectué par un vitrier.

3013042	acier inox, H 145 mm, tube-Ø 45 mm	**127,61 €**
3013043	acier inox, H 195 mm, tube-Ø 45 mm	**129,45 €**

Accessoires en option

3021056	Adaptateur pour verre, acier inox, Ø 90 mm	**54,50 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.





Capitello 2

Console. Avec fixation vissée.
– oblique
– charge max. par paire d'env. 40 kg à charge répartie régulièrement, une distance max. des consoles de 900 mm et un déport max. des plaques de 250 mm

En cas d'utilisation de notre disque d'adaptateur pour verre (3021056), le collage doit être effectué par un vitrier.

3021072	chrome poli, H 170 mm, tube-Ø 45 mm	**107,87 €**
3021073	chrome poli, H 210 mm, tube-Ø 45 mm	**116,38 €**
3021075	acier inox, H 170 mm, tube-Ø 45 mm	**134,20 €**
3021076	acier inox, H 210 mm, tube-Ø 45 mm	**136,04 €**

Accessoires en option

3021056	Adaptateur pour verre, acier inox, Ø 90 mm	**54,50 €**





Capitello 3

Console.
– oblique
– charge max. par paire d'env. 40 kg à charge répartie régulièrement, une distance max. des consoles de 900 mm et un déport max. des plaques de 250 mm

En cas d'utilisation de notre disque d'adaptateur pour verre (3021056), le collage doit être effectué par un vitrier.

3021074	acier inox, H 183 mm, tube-Ø 45 mm	**146,39 €**

Accessoires en option

3021056	Adaptateur pour verre, acier inox, Ø 90 mm	**54,50 €**





Capitello 4

Console. Avec plaque de fixation.
– oblique
– charge max. par paire d'env. 60 kg à charge répartie régulièrement, une distance max. des consoles de 900 mm et un déport max. des plaques de 250 mm

3021089	acier inox, H 180 mm, tube-Ø 45 mm	**115,41 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.





Type 41

Console. Avec fixation vissée.
– charge max. par paire d'env. 60 kg à charge répartie régulièrement, une distance max. des consoles de 900 mm et un déport max. des plaques de 250 mm

En cas d'utilisation de notre disque d'adaptateur pour verre (3021056), le collage doit être effectué par un vitrier.

3021063	acier inox, H 190 mm, tube-Ø 50 mm	**146,39 €**
3021066	acier inox, H 230 mm, tube-Ø 50 mm	**164,22 €**

Accessoires en option

3021056	Adaptateur pour verre, acier inox, Ø 90 mm	**54,50 €**





Type 40

Console.
– charge max. par paire d'env. 40 kg à charge répartie régulièrement, une distance max. des consoles de 900 mm et un déport max. des plaques de 250 mm

En cas d'utilisation de notre disque d'adaptateur pour verre (3021056), le collage doit être effectué par un vitrier.

3021097	acier inox, H 185 mm, tube-Ø 35 mm	**148,24 €**

Accessoires en option

3021056	Adaptateur pour verre, acier inox, Ø 90 mm	**54,50 €**





Type 42

Console. Avec fixation vissée.
– oblique
– charge max. par paire d'env. 60 kg à charge répartie régulièrement, une distance max. des consoles de 900 mm et un déport max. des plaques de 250 mm

La série Capitello est mieux adaptée pour les plaques en granite.

En cas d'utilisation de notre disque d'adaptateur pour verre (3021056), le collage doit être effectué par un vitrier.

3021083	acier inox, H 170 mm, tube-Ø 35 mm	**159,48 €**
3021084	acier inox, H 230 mm, tube-Ø 35 mm	**164,22 €**

Accessoires en option

3021056	Adaptateur pour verre, acier inox, Ø 90 mm	**54,50 €**

No de Commande **Description** **par unité H. T.**



Adaptateur pour verre

Accessoires en option pour Colonna, Capitello 1, 2, 3, Turn Around et Type 40, 41, 42.
– hauteur 12 mm
– à visser par le bas

Le collage devrait être effectué par un vitrier.

3021056	acier inox, Ø 90 mm	**54,50 €**





Kreta 1 oblique

Console.
– oblique
– profilé en aluminium 50 x 50 mm, poli.
– inclinaison 60°
– charge max. par paire d'env. 60 kg à charge répartie régulièrement, une distance max. des consoles de 900 mm et un déport max. des plaques de 250 mm

3023028	couleur acier inox, H 170 mm	**116,38 €**
3023022	couleur acier inox, H 190 mm	**118,22 €**
3023023	couleur acier inox, H 230 mm	**123,84 €**
3023030	noir mat, H 170 mm	**114,45 €**
3023031	noir mat, H 190 mm	**116,38 €**
3023032	noir mat, H 230 mm	**122,00 €**



Kreta 2 droite

Console. Profilé aluminium 50 x 50 mm.
– droite
– charge max. par paire d'env. 60 kg à charge répartie régulièrement, une distance max. des consoles de 900 mm et un déport max. des plaques de 250 mm

3023029	couleur acier inox, H 170 mm	**48,18 €**
3023026	couleur acier inox, H 190 mm	**51,26 €**
3023027	couleur acier inox, H 230 mm	**56,17 €**
3023033	noir mat, H 170 mm	**47,57 €**
3023034	noir mat, H 190 mm	**50,55 €**
3023035	noir mat, H 230 mm	**55,39 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.



Kreta 3 oblique

Console. Avec plaque de fixation.
– oblique
– profilé en aluminium 50 x 50 mm, polie
– charge max. par paire d'env. 60 kg à charge répartie régulièrement, une distance max. des consoles de 900 mm et un déport max. des plaques de 250 mm

3021190	couleur acier inox, H 235 mm	**110,68 €**
3021193	noir mat, H 235 mm	**127,61 €**



Rhodos 1

Console.
– profilé en aluminium 80 x 80 mm
– charge max. par paire d'env. 60 kg à charge répartie régulièrement, une distance max. des consoles de 900 mm et un déport max. des plaques de 250 mm

3023046	couleur acier inox, H 170 mm	**152,02 €**
3023044	couleur acier inox, H 230 mm	**156,67 €**
3023062	noir mat, H 170 mm	**165,55 €**
3023063	noir mat, H 230 mm	**173,11 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.



Rhodos 2

Console.
– profilé en aluminium 80 x 80 mm
– avec **une ou deux** prises à contact de protection intégrée
– alimentation 1500 mm, 3 brins, extrémités libres
– raccordement par le plan de travail
– charge max. par paire d'env. 60 kg à charge répartie régulièrement, une distance max. des consoles de 900 mm et un déport max. des plaques de 250 mm

3023047	couleur acier inox, H 170 mm, 1 prise	**270,23 €**
3023045	couleur acier inox, H 230 mm, 2 prises	**278,67 €**
3023064	noir mat, H 170 mm, 1 prise	**278,99 €**
3023065	noir mat, H 230 mm, 2 prises	**313,45 €**



Rhodos 3

Console.
– oblique
– profilé en aluminium 80 x 80 mm
– charge max. par paire d'env. 60 kg à charge répartie régulièrement, une distance max. des consoles de 900 mm et un déport max. des plaques de 250 mm

3023040	couleur acier inox, H 170 mm	**164,22 €**
3023060	noir mat, H 170 mm	**176,29 €**



Rhodos 4

Console.
– oblique
– profilé en aluminium 80 x 80 mm
– avec **une** prise à contact de protection intégrée
– alimentation 1500 mm, 3 brins, extrémités libres
– raccordement par le plan de travail
– charge max. par paire d'env. 60 kg à charge répartie régulièrement, une distance max. des consoles de 900 mm et un déport max. des plaques de 250 mm

3023041	couleur acier inox, H 170 mm	**278,67 €**
3023061	noir mat, H 170 mm	**295,15 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.



Console d'angle Siena

Pour la fixation latérale sur le corps du meuble ou sur le mur et pour la stabilisation des assemblages d'angle. Avec plaque de recouvrement ronde et esthétique pour un montage masqué.
– acier thermolaqué
– 170 x 170 x 60 mm (H x L x P)
– épaisseur du matériau 6 mm
– inclinaison de 45°
– **capacité de charge 30 kg/console**

3033187 noir mat, prix par unité **122,83 €**

Connero

En plus de son design impressionnant, la série de consoles Connero propose de nouvelles fonctions très pratiques. Les variantes des éléments de support esthétiques, munies de différentes caractéristiques techniques, peuvent être utilisées comme source de courant et comme station de recharge pour les appareils mobiles. Une paire de consoles garantit une capacité de charge de 60 kilos et peut être combinée de façon à mettre à disposition plusieurs prises de courant et des connexions USB A 3.0 et USB C 3.0 puissantes. La forme inclinée des consoles Connero permet d'agencer la zone surélevée du comptoir de façon particulièrement efficace et confortable.



Connero 1 oblique

Console. Avec plaque de fixation.
– oblique
– profilé en aluminium 70 x 70 mm
– charge max. par paire d'env. 60 kg à charge répartie régulièrement, une distance max. des consoles de 900 mm et un déport max. des plaques de 250 mm

3021194 noir mat, H 170 mm **100,84 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.



Connero 2 oblique

Console. Avec plaque de fixation.
– oblique
– profilé en aluminium 70 x 70 mm
– **avec 2 prises SCHUKO intégrées**
– alimentation 1900 mm, 3 brins, extrémités libres
– raccordement par le plan de travail
– charge max. par paire d'env. 60 kg à charge répartie régulièrement, une distance max. des consoles de 900 mm et un déport max. des plaques de 250 mm

3021195	noir mat, H 170 mm	**217,65 €**



Connero 3 oblique

Console. Avec plaque de fixation.
– oblique
– profilé en aluminium 70 x 70 mm
– **avec 1 prises SCHUKO intégrées et fonction de chargement USB A/C (USB A Quick Charge 3.0/USB C Power Delivery 3.0)**
– alimentation 1900 mm, 3 brins, extrémités libres
– raccordement par le plan de travail
– charge max. par paire d'env. 60 kg à charge répartie régulièrement, une distance max. des consoles de 900 mm et un déport max. des plaques de 250 mm

3021196	noir mat, H 170 mm	**372,27 €**



Type 50

Console.
– oblique
– profilé en aluminium 50 x 50 mm
– charge max. par paire d'env. 30 kg à charge répartie régulièrement, une distance max. des consoles de 900 mm et un déport max. des plaques de 250 mm

3021184	couleur acier inox, H 170 mm	**59,50 €**
3021186	couleur acier inox, H 220 mm	**62,84 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.



Type 51

Console. Pour fixation du corps.
– oblique
– profilé en aluminium 50 x 50 mm
– charge max. par paire d'env. 30 kg à charge répartie régulièrement, une distance max. des consoles de 900 mm et un déport max. des plaques de 250 mm

3021181	couleur acier inox, H 228 mm	**89,18 €**



Type 45

Console. Pour la fixation du corps.
– profilé en aluminium 50 x 10 mm
– charge max. par paire d'env. 30 kg à charge répartie régulièrement, une distance max. des consoles de 900 mm et un déport max. des plaques de 250 mm

3021082	aluminium anodisé, H 321,2 mm	**74,51 €**



Console starr

Construction en tôle solide. Support de tablette avec plaque de fixation soudée.
– coloris gris
– capacité de charge: env. 75 kg

3021085	A 280, B 53, C 100 mm	**36,85 €**
3021086	A 330, B 53, C 100 mm	**39,85 €**
3021087	A 380, B 65, C 130 mm	**53,36 €**
3021088	A 480, B 65, C 130mm	**56,70 €**



Console rabattable

Construction solide en acier. La console rabattable s'enclenche automatiquement lorsqu'on la déplie et elle peut également être décliquetée facilement en soulevant le bras de blocage.
– coloris gris
– capacité de charge env. 75 kg

3021093	A 380, B 82, C 134, D 50 mm	**115,85 €**
3021094	A 480, B 82, C 152, D 50 mm	**126,39 €**
3021095	A 580, B 82, C 178, D 50 mm	**143,05 €**

No de Commande **Description** **par unité H. T.**





Vettore console rabattable

– zinguée
– forage Ø 4 mm
– enclenchable dans trois positions, 90°, 80°, 70°
– respectivement quatre points de fixation sur le mur et le plateau
– capacité de charge env. 100 kg
– **1 UE = 1 patin**

3021053	300 x 200 x 30 mm, prix par UE	**60,29 €**
3021055	400 x 270 x 36 mm, prix par UE	**75,84 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.

Spruzzo

Protection contre les éclaboussures pour la fixation sur le plan de travail. Le vissage est fixé en dessous du plan de travail. Utilisable pour les plaques de cuisson et éviers, aussi dans la gastronomie et l'agencement de magasins. Egalement utilisable comme élément pare-vue.



Spruzzo

Console. Élément pare-vue. Adapté pour une épaisseur de plaque de verre de 8 mm.
– forage Ø 6 mm
– **commander les tablettes en verre séparément**

3021132	couleur acier inox, H 200 mm, Ø 20 mm, prix par paire	**78,55 €**
3021134	noir mat, H 200 mm, Ø 20 mm, prix par paire	**78,55 €**



Tablette en verre

Accessoire en option pour Spruzzo (3021132, 3021134), Kaiman (3021078, 3021092), Prior (3021032, 3021035), Akro (3021009) et Moon (3021090, 3021091).
– plaques de verre haut de gamme à bords polis
– épaisseur 8 mm
– profondeur 200 mm

3021014	verre clair, L 580 mm	**47,75 €**
3021026	verre clair, L 880 mm	**70,13 €**
3021124	verre clair, L 1140 mm	**77,50 €**

3021114	verre satiné, L 580 mm	**72,94 €**
3021126	verre satiné, L 880 mm	**103,31 €**
3021125	verre satiné, L 1140 mm	**118,65 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.

STOREX®

Équipement pour armoires

Vue d'ensemble

Nabe®
...vous inspire!

Des systèmes de rangement dont les cuisines ne peuvent vraiment pas se passer ! Grâce aux solutions de rangement parfaitement ordonnées pour l'équipement des armoires de cuisine STOREX®, tout ce dont on a besoin est bien structuré et immédiatement à portée de main. Peu importe que ce soit dans la cuisine, la buanderie, le garde-manger et même dans la salle de bain, le bureau et l'atelier !

Chaque pièce est synonyme d'une manipulation sûre et ciblée à long terme – pour que les choses soient toujours là où elles doivent l'être. Les tiroirs sont utilisés, les tiroirs d'armoire sont ouverts, les bacs sont retirés pour être remplis. Le riche éventail d'éléments d'agencement offre un maximum de flexibilité organisée. L'espace disponible pour le rangement est entièrement exploité et même les hauteurs difficiles à atteindre sont utilisées avec des ferrures de levage flexibles.

STOREX® se trouve partout où il faut aller chercher quelque chose dans des armoires basses, des armoires suspendues ou des armoires hautes ou encore là il faut tout ranger. Pour classer et séparer à portée de main, rapidement et confortablement !

STOREX®
Équipement pour armoires

Sophistiqué et organisé de manière fascinante

STOREX® Équipement pour éléments bas
Des solutions gain de place Page 510–566

STOREX® Équipements pour armoires suspendues
Permettent de ranger systématiquement Page 567–578

STOREX® Équipements pour armoires hautes
Accès pratique et ciblé Page 579–592

STOREX® Accessoires
Les choses dont on a toujours besoin Page 593–602

STOREX®

Équipement pour éléments bas

Des solutions gain de place

Inserts pour tiroirs
Flexible et adaptable Page 513–530

Disp. d'extraction pour éléments bas
Utilisé de manière optimale Page 531–548

Fixations et crochets
Extrêmement bienvenu Page 549–554

Appareils encastrables dans les tiroirs
Caché et rapidement disponible Page 555–560

Appareils à encastrer au socle
Des solutions créatives pour des défis spéciaux Page 561–566

STOREX®

Inserts pour tiroirs

Flexible et adaptable

Système de tiroirs Modify	Page 515–521
Insert à couverts Cuisio	Page 522–524
Insert à couverts Cuisio Flex	Page 525
Insert à couverts Ordine	Page 526
Insert à couverts Adesso	Page 527
Autres inserts à couverts	Page 528–529
Tapis de protection contre l'eau et antidérapants	Page 530

STOREX® Insert à couverts

Système de châssis	**BLUM Tandembox**	**BLUM Legrabox**	**Hettich ArciTech**	**GRASS Nova pro**
Fabricants	Nobia Group (SWE), DanCuisines (AT), JAKA-BKL, Impuls Cuisines, Alno AG, Pino-Cuisines, alma Cuisines, Nieburg Cuisines, Bauformat Cuisines, Beckmann Cuisines, Schröder Cuisines, rwk Cuisines intégrées, burger Cuisines, EWE-Cuisines (AT)[1], Störmer Cuisines2	Schüller Cuisines, Warendorfer Cuisines (Störmer Cuisines, Ballerina Cuisines)	Nobilia-Werke, pronorm Cuisines intégrées, Brigitte Cuisines, Beeck Cuisines, Express Cuisines, Nolte	Häcker Cuisines, SA Fournier (FR), Leicht Cuisines, Eggersmann Cuisines, Bax Küchenmanufaktur, SachsenCuisines, Rabe & Meyer, Ballerina Cuisines2, Zeyko, rotpunkt
	(Profondeur nominale – 27 mm) x (Largeur de corps – 82 mm)	**(Profondeur nominale – 27 mm) x (Largeur de corps – 73 mm)**	**(Profondeur nominale – 27 mm) x (Largeur de corps – 106 mm)**	**(Profondeur nominale – 20 mm) x (Largeur de corps – 90 mm)**
Modify	✔	✔	✔	✔ (avec bandeau d'égalisation 8035038)
Cuisio	✔	ne remplit pas totalement le tiroir	ne convient que pour Nobilia	✔
Ordine	✔	✔		✔
Adesso 1			✔	
Adesso 2	✔	✔		✔
Insert à couverts 1	✔	✔		✔
Insert à couverts 2	✔	✔		✔
Insert polyvalent	✔	✔		✔
Insert à couverts 4	✔			
Insert à couverts 5				✔
Insert p. crédences à épices	✔	✔		✔
Insert à couverts Smart	✔	✔		✔

1 Cuisines EWE : utilise des côtés de 18, ce qui signifie que les dimensions standards de BLUM Tandembox sont 4 mm trop larges !

2 Cuisines Störmer/Cuisines Ballerina : les fabricants de cuisines utilisent différents systèmes de châssis. BLUM Legrabox dans le domaine haut de gamme ! Les cuisines Siematic utilisent GRASS VIONARO (changement Salon M.O.W. 2014) – les dimensions de l'insert à couverts correspondent à la BLUM Legrabox.

Toutes les informations sont fournies sans engagement, sous réserve de modifications.

STOREX®

Modify Système de tiroirs

L'innovation dans la cuisine

Le système d'équipement pour tiroirs Naber Modify, conçu pour les tiroirs d'une profondeur de 472 mm, resp. 572 mm de supplément profondeur, propose une multitude de possibilités d'utilisation et d'extension. Ce système parfaitement bien pensé d'éléments d'équipements permet de diviser les tiroirs et dispositifs d'extraction en fonction des besoins. Cette flexibilité fait de Modify un vrai talent polyvalent dans le domaine des systèmes d'équipements de tiroirs.

Les modules, fabriqués en bois véritable, se distinguent par des matériaux haut de gamme ainsi que par un usinage haut de gamme. Ils confèrent à tous les tiroirs une structure de division individuelle.

Un glissement horizontal en continu des différents éléments permet par exemple de créer des espaces libres dans toutes les dimensions souhaitées pour un rangement individuel de différents accessoires de cuisine. Grâce à l'utilisation de tapis anti-glisse sur le fond du tiroir, il n'est pas nécessaire d'équiper la totalité du tiroir d'inserts. Le système se contente de seulement quelques composants fabriqués avec soin et propose des accessoires fonctionnels pour un usage au quotidien. Ce système est flexible en largeur et permet de résoudre le problème du raccordement à des châssis de tiroirs sans profilé intérieur vertical.

Bois de chêne clair, vernis clair



Frêne noir, vernis

Séparateur variable en matériau peint par poudrage en couleurs graphites



STOREX®

Modify Système de tiroirs

L'innovation dans la cuisine

Tous les avantages en un coup d'œil :

- matériau dominant : Bois massif en chêne clair, vernis clair, frêne noir, vernis clair
- l'accent est mis sur la fonctionnalité
- combinable & extensible de façon polyvalente
- solutions globales d'organisation
- pas besoin d'éléments de compensation
- conçu pour des profondeurs de tiroirs de 472 mm, resp. 572 mm de supplément profondeur

Composants : Bacs, insert à couverts, coupelles etc.

Éléments spéciaux complémentaires



Composants et éléments spéciaux en combinaison

No de Commande | Description | par unité H. T.

Lot Modify 800/900

Adapté pour les tiroirs de 800 mm et 900 mm.
Lot composé de:
– 1 insert à couverts Modify (8035021/8035121)
– 4 coupelles Modify (8035022/8035122)
– 1 tapis anti-glisse Modify (8035040)

8035050	chêne clair	**259,64 €**
8035150	frêne noir	**259,64 €**

Lot Modify 1000

Adapté pour des tiroirs de 1000 mm.
Lot composé de:
– 1 insert à couverts Modify (8035021/8035121)
– 4 coupelles Modify (8035022/8035122)
– 1 insert Modify multifonction (8035020/8035120)
– 1 support de rouleau Modify (8035023/8035123)
– 1 tapis anti-glisse Modify (8035040)

8035051	chêne clair	**386,49 €**
8035151	frêne noir	**386,49 €**

Lot Modify 1200

Adapté pour tiroirs de 1200 mm.
Lot composé de:
– 1 insert à couverts Modify (8035021/8035121)
– 4 coupelles Modify (8035022/8035122)
– 1 insert Modify multifonction (8035020/8035120)
– 1 insert à couteaux Modify (8035024/8035124)
– 1 tapis anti-glisse Modify (8035040)

8035052	chêne clair	**408,91 €**
8035152	frêne noir	**408,91 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.

Modify insert à couverts

— 43 x 300 x 472 mm (H x L x P)

8035021	chêne clair	**96,55 €**
8035121	frêne noir	**96,55 €**

Modify supplément profondeur

Convient aux tiroirs surdimensionnés. Découpable.
— 43 x 100 mm (H x P)

8035041	chêne clair, L 600 mm	**73,03 €**
8035042	chêne clair, L 1200 mm	**99,18 €**
8035141	frêne noir, L 600 mm	**73,03 €**
8035142	frêne noir, L 1200 mm	**99,18 €**

Modify coupe

— 43 x 117,5 x 300 mm (H x L x P)

8035022	chêne clair	**37,21 €**
8035122	frêne noir	**37,21 €**

Modify séparateur en U

Métal, peint par poudrage. Adapté pour la coupelle (8035022).
— 38 x 111 x 104,5 mm (H x L x P)

8035033	graphite	**24,57 €**

Modify insert multifonction

Adapté en outre pour insert pour film fraîcheur (8035023/8035123), insert à couteaux (8035024/8035124), insert pour boîtes à épices (8035025/8035125), insert pour épices (8035026/8035126) et insert en croisillon (8035027/8035127).
— 43 x 150 x 472 mm (H x L x P)

8035020	chêne clair	**50,20 €**
8035120	frêne noir	**50,20 €**

Modify insert pour film fraîcheur

Avec 2 couvercles en aluminium et pièce de compensation. Sans films plastiques.
— 37,5 x 137,5 x 472 mm (H x L x P)

Commander l'insert multifonction (8035020/8035120) séparément.

8035023	chêne clair	**73,90 €**
8035123	frêne noir	**73,90 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.

Modify insert pour couteaux

– 26 x 137,5 x 472 mm (H x L x P)

Commander l'insert multifonction (8035020/8035120) séparément.

8035024	chêne clair	**96,55 €**
8035124	frêne noir	**96,55 €**

Modify insert pour boîtes à épices

Avec 6 fraisages Ø 60 mm, sans verres à épices.
– 8 x 137,5 x 472 mm (H x L x P)

Commander l'insert multifonction (8035020/8035120) séparément.

8035025	chêne clair	**56,87 €**
8035125	frêne noir	**56,87 €**

Modify insert à épices

Oblique.
– 26 x 137,5 x 472 mm (H x L x P)

Commander l'insert multifonction (8035020/8035120) séparément.

8035026	chêne clair	**53,54 €**
8035126	frêne noir	**53,54 €**

Modify insert en croisillon

– 37,5 x 137,5 x 472 mm (H x L x P)

Commander l'insert multifonction (8035020/8035120) séparément.

8035027	chêne clair	**35,72 €**
8035127	frêne noir	**35,72 €**

Modify bandeau d'égalisation

Pour des tiroirs plus profonds.
– 43 x 8 mm (H x P)

8035038	pour des armoires jusqu'à 1200 mm, chêne clair	**41,70 €**
8035138	pour des armoires jusqu'à 1200 mm, frêne noir	**41,70 €**

Modify clip

Pour une connexion supplémentaire des inserts.
– 9 x 14 x 40 mm (H x L x P)

8035028	aluminium anodisé	**2,98 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.

Modify tapis anti-dérapant

Découpable. Noir.

8035039	pour des armoires jusqu'à 600 mm, L 530, P 473 mm	**11,24 €**
8035040	pour des armoires jusqu'à 1200 mm, L 1130, P 473 mm	**20,89 €**

Modify box

Le concept flexible de Modify est également mis en œuvre de façon conséquente dans les dispositifs d'extraction. Les bacs en trois dimensions, déplaçables horizontalement, permettent d'utiliser l'espace de rangement de façon optimale. En raison des différentes dimensions des bacs, ils peuvent par exemple être empilés pour gagner de la place. Des poignées ergonomiques permettent une utilisation optimale des bacs. Différentes séparations en métal peint par poudrage viennent compléter l'assortiment des accessoires pour bacs.

Modify bac 1

– 110 x 236 x 472 mm (H x L x P)

8035029	chêne clair	**157,10 €**
8035129	frêne noir	**157,10 €**

Modify bac 2

– 110 x 236 x 236 mm (H x L x P)

8035030	chêne clair	**100,06 €**
8035130	frêne noir	**100,06 €**

Modify séparateur en U avec poignée

Métal, peint par poudrage. Adapté pour le bac 1 (8035029/8035129) et 2 (8035030/8035130).
– 102 x 99 x 219 mm (H x L x P)

8035035	graphite	**42,40 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.

Modify bac 3

— 43 x 236 x 236 mm (H x L x P)

8035031	chêne clair	**50,03 €**
8035131	frêne noir	**50,03 €**

Modify croisillon

Métal, peint par poudrage. Adapté pour le bac 3 (8035031/8035131).
— 38 x 223 x 223 mm (H x L x P)

8035034	graphite	**50,03 €**

Modify bac 4

— 90 x 117,5 x 300 mm (H x L x P)

8035032	chêne clair	**69,78 €**
8035132	frêne noir	**69,78 €**

Modify tapis anti-dérapant

Découpable. Noir.

8035039	pour des armoires jusqu'à 600 mm, L 530, P 473 mm	**11,24 €**
8035040	pour des armoires jusqu'à 1200 mm, L 1130, P 473 mm	**20,89 €**

Insert à couverts Cuisio

— La matière plastique blanche et graphite translucide, alliée à des profilés en alu dégage un aspect haut de gamme individuel.
— Utilisable pour toutes les largeurs de cadre à partir de 300 mm et pour tous les modèles de tiroirs.
— Possibilité individuelle de subdivision par des parois de séparation flexibles.
— facile à nettoyer
— Les différentes largeurs sont livrées prémontées.
— hauteur de 55 mm
— Peut être utilisé pour toutes les largeurs de grille à partir de 300 mm, convient pour la structure ArciTech (Nobilia) en raccourcissant le joint arrière à la largeur totale de l'insert et ainsi éliminant les lèvres d'étanchéité latérales.

Montage ultra-simple.
Parois de séparation à utiliser de façon flexible et enfichage des profilés en alu – c'est tout!

Cuisio 30

Inserts à couverts. Pour une largeur de tiroirs de 300 mm. Blanc translucide avec profilé en aluminium et graphite translucide avec profilé en couleur acier inox.
Composé de 1 x 200 mm coupe, y compris séparations.
— L min./max. 195/220 mm
— P min./max. 463/480 mm

8034090	blanc-translucide	**46,86 €**
8034215	graphite-translucide	**46,86 €**

Cuisio 40

Insert à couverts. Pour une largeur de tiroirs de 400 mm. Blanc translucide avec profilé en aluminium et en graphite translucide avec profilé en couleur acier inox.
Composé de 1 x 200 mm coupe et 1 x 100 mm coupe y compris séparations et profilé.
— L min./max. 295/320 mm
— P min./max. 463/480 mm

8034091	blanc translucide	**67,14 €**
8034216	graphite translucide	**67,14 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.

Cuisio 45

Insert à couverts. Pour une largeur de tiroirs de 450 mm. Blanc translucide avec profilé en aluminium et en graphite translucide avec profilé en couleur acier inox. Composé de 1 x 200 mm coupe et 1 x 150 mm coupe y compris séparations et profilé.
— L min./max. 345/370 mm
— P min./max. 463/480 mm

8034092	blanc-translucide	**70,48 €**
8034217	graphite-translucide	**70,48 €**

Cuisio 50

Insert à couverts. Pour une largeur de tiroirs de 500 mm. Blanc translucide avec profilé en aluminium et en graphite translucide avec profilé en couleur acier inox. Composé de 1 x 200 mm coupe et 2 x 100 mm coupes y compris séparations et profilé.
— L min./max. 395/420 mm
— P min./max. 463/480 mm

8034093	blanc-translucide	**89,52 €**
8034218	graphite-translucide	**89,52 €**

Cuisio 60

Insert à couverts. Pour une largeur de tiroirs de 600 mm. Blanc translucide avec profilé en aluminium et en graphite translucide avec profilé en couleur acier inox. Composé de 1 x 600 mm insert, divisés en 1 x 200 mm coupe et 2 x 150 mm coupes y compris séparations et profilé.
— L min./max. 495/520 mm
— P min./max. 463/480 mm

8034094	blanc-translucide	**97,76 €**
8034219	graphite-translucide	**97,76 €**

Cuisio 80

Insert à couverts. Pour une largeur de tiroirs de 800 mm. Blanc translucide avec profilé en aluminium et en graphite translucide avec profilé en couleur acier inox. Composé de 1 x 600 mm insert et 2 x 100 mm inserts, divisés en 1 x 200 mm coupe, 2 x 150 mm coupes et 2 x 100 mm coupes, y compris séparations et profilé.
— L min./max. 695/720 mm
— P min./max. 463/480 mm

8034095	blanc-translucide	**145,70 €**
8034220	graphite-translucide	**145,70 €**

Cuisio 90

Insert à couverts. Pour une largeur de tiroirs de 900 mm. Blanc translucide avec profilé en aluminium et en graphite translucide avec profilé en couleur acier inox. Composé de 1 x 600 mm insert et 2 x 150 mm inserts, divisés en 1 x 200 mm coupe et 4 x 150 mm coupes y compris séparations et profilé.
— L min./max. 795/820 mm
— P min./max. 463/480 mm

8034096	blanc-translucide	**150,43 €**
8034221	graphite-translucide	**150,43 €**

Cuisio 100

Insert à couverts. Pour une largeur de tiroirs de 1000 mm. Blanc translucide avec profilé en aluminium et en graphite translucide avec profilé en couleur acier inox. Composé de 1 x 600 mm insert, 2 x 150 mm inserts et 1 x 100 mm insert, divisés en 1 x 200 mm coupe, 4 x 150 mm coupes et 1 x 100 mm coupe, y compris séparations et profilé.
— L min./max. 895/920 mm
— P min./max. 463/480 mm

8034097	blanc-translucide	**184,31 €**
8034222	graphite-translucide	**184,31 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.

Cuisio insert à couteaux

Gris, composé de deux blocs.

8034059	pour coupelle de 100 mm	**14,66 €**
8034060	pour coupelle de 150 mm	**16,41 €**



Cuisio traverses de séparation/raccord latéral 2

Blanc-translucide.

8034114	Traverses de séparation, pour coupelle de 100 mm	**2,38 €**
8034115	Traverses de séparation, pour coupelle de 150 mm	**2,89 €**
8034116	traverses de séparation, pour coupelle de 200 mm	**2,27 €**
8034117	Bordure latérale	**14,66 €**



Cuisio traverses de séparation/raccord latéral 3

Graphite-translucide.

8034227	traverses de séparation, pour coupelle de 100 mm	**2,38 €**
8034228	traverses de séparation, pour coupelle de 150 mm	**2,89 €**
8034229	traverses de séparation, pour coupelle de 200 mm	**2,27 €**
8034230	bordure latérale	**14,66 €**

Cuisio 60 G

Insert à couverts avec insert à épices. Pour une largeur de tiroirs de 600 mm. Blanc translucide avec profilé en aluminium et en graphite translucide avec profilé en couleur acier inox.
Composé de 1 x 200 mm coupe et 1 x 300 mm insert pour boîtes à épices.
– L min./max. 495/520 mm
– P min./max. 463/480 mm

8034101	blanc-translucide	**100,93 €**
8034106	graphite-translucide	**100,93 €**



Cuisio 80 G

Insert à couverts avec insert à épices. Pour une largeur de tiroirs de 800 mm. Blanc translucide avec profilé en aluminium et en graphite translucide avec profilé en couleur acier inox. Composé de 1 x 200 mm coupe, 2 x 100 mm coupes et 1 x 300 mm insert pour boîtes à épices.
– L min./max. 695/720 mm
– P min./max. 463/480 mm

8034102	blanc-translucide	**148,60 €**
8034107	graphite-translucide	**148,60 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.







Insert pour tiroirs Cuisio Flex

Paroi de séparation.
– réglable graduellement dans 2 directions
– placement flexible dans la sortie avec création dans un même temps d'espaces de rangement supplémentaires
– Des bouchons anti-déparants garantissent un positionnement sûr sur la surface.
– un seul article est nécessaire pour alimenter toutes les largeurs de sortie, car indépendant de la largeur
– coins blancs et noir stylés, partie centrale blanche et graphite translucide
– **livrable en 3 lots de variantes**

8034064	lot de 2 blanc-translucide, coins blancs	**119,46 €**
8034065	lot de 3 blanc-translucide, coins blancs	**168,25 €**
8034066	lot de 4 blanc-translucide, coins blancs	**214,33 €**

8034224	lot de 2 graphite-translucide, coins noirs	**119,46 €**
8034225	lot de 3 graphite-translucide, coins noirs	**168,25 €**
8034226	lot de 4 graphite-translucide, coins noirs	**214,33 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.



Insert à couverts Kvalito

Insert à couverts.
– flocage anthracite
– hydrofuge
– bord découpable
– **H 48 mm**
– min./max. Largeurs et profondeurs voir les plans cotés
– utilisable de façon modulable pour tous les systèmes de tiroirs
– séparations et profilés inclus

8034287	pour armoire de 400 mm, anthracite	**124,79 €**
8034288	pour armoire de 450 mm, anthracite	**127,31 €**



Coupe supplémentaire Kvalito

Lot complémentaire.
– flocage anthracite
– hydrofuge
– bord découpable
– **H 48 mm**
– min./max. Largeurs et profondeurs sont des plans cotés
– utilisable de façon modulable pour tous les systèmes de tiroirs
– séparation et profilé inclus

8034289	100 mm, anthracite	**59,24 €**
8034290	150 mm, anthracite	**62,61 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.

Insert à couverts Adesso

Le design simple de ce talent d'organisation s'adresse aux cuisines modernes d'aujourd'hui. Les divisions des compartiments avec leurs lignes continues s'harmonisent parfaitement avec le design des systèmes de guidage.



Adesso 1

Insert à couverts adapté pour châssis Hettich ArciTech (Nobilia, Pronorm, Brigitte Cuisines, express Cuisines).
– couleur gris
– largeurs et profondeurs, voir les dessins cotés
– **H 50,5 mm**



8034264	pour armoire de 300 mm	**15,37 €**
8034265	pour armoire de 400 mm	**16,07 €**
8034266	pour armoire de 450 mm	**17,64 €**
8034267	pour armoire de 500 mm	**20,02 €**
8034268	pour armoire de 600 mm	**25,10 €**
8034269	pour armoire de 800 mm	**30,54 €**
8034270	pour armoire de 900 mm	**43,53 €**
8034271	pour armoire de 1000 mm	**50,65 €**
8034272	pour armoire de 1200 mm	**55,30 €**

Adesso 2

Insert à couverts.
– couleur noir mat
– bord découpable
– largeurs et profondeurs min./max, voir les dessins cotés
– **H 50,5 mm**



8034274	pour armoire de 400 mm	**17,20 €**
8034275	pour armoire de 450 mm	**18,00 €**
8034276	pour armoire de 500 mm	**19,32 €**
8034277	pour armoire de 600 mm	**22,91 €**
8034278	pour armoire de 800 mm	**42,83 €**
8034279	pour armoire de 900 mm	**49,49 €**
8034280	pour armoire de 1000 mm	**58,19 €**
8034281	pour armoire de 1200 mm	**73,11 €**

Insert à couverts 1





– couleur gris
– bord découpable
– largeurs et profondeurs min./max, voir les dessins cotés
– **H 50 mm**

No de Commande	Description	par unité H. T.
8034125	pour armoire de 400 mm	**15,80 €**
8034126	pour armoire de 450 mm	**16,77 €**
8034127	pour armoire de 500 mm	**18,16 €**
8034128	pour armoire de 550 mm	**20,62 €**
8034129	pour armoire de 600 mm	**21,85 €**
8034130	pour armoire de 800 mm	**37,83 €**
8034131	pour armoire de 900 mm	**44,05 €**
8034132	pour armoire de 1000 mm	**52,49 €**

Insert à couverts 2





– couleur gris
– bord découpable
– largeurs et profondeurs min./max, voir les dessins cotés
– **H 50 mm**

8034120	pour armoire de 400 mm	**31,07 €**
8034121	pour armoire de 450 mm	**31,33 €**
8034122	pour armoire de 500 mm	**33,26 €**
8034123	pour armoire de 550 mm	**36,69 €**
8034124	pour armoire de 600 mm	**38,01 €**

Insert polyvalent





Insert à couverts. Pour le rangement de grands appareils électroménagers.
– couleur gris
– bord découpable
– largeurs et profondeurs min./max, voir les dessins cotés
– **H 50 mm**

8034134	pour armoire de 450 mm	**20,81 €**
8034135	pour armoire de 500 mm	**21,59 €**
8034136	pour armoire de 600 mm	**23,44 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.





Insert à couverts 4

Adapté pour Blum Tandembox (Alno, Pino, Impuls, Beckermann Cuisines, bauformat, Störmer Cuisines, Schröder Cuisines, ewe Cuisines, rwk Einbauküchen, burger Cuisines).
– couleur gris argenté
– **H 50 mm**

8030008	pour armoire de 300 mm, L 218, P 473 mm	**14,92 €**
8030009	pour armoire de 400 mm, L 318, P 473 mm	**14,92 €**
8030010	pour armoire de 450 mm, L 368, P 473 mm	**16,24 €**
8030011	pour armoire de 500 mm, L 418, P 473 mm	**18,87 €**
8030012	pour armoire de 600 mm, L 518, P 473 mm	**22,73 €**
8030002	pour armoire de 800 mm, L 718, P 473 mm	**39,32 €**
8030007	pour armoire de 900 mm, L 818, P 473 mm	**47,48 €**





Insert à couverts 5

Adapté pour Grass Nova pro (Leicht, Häcker, Zeyko, rotpunkt, Ballerina Cuisines, Sachsen Cuisines).
– couleur gris argenté
– **H 50 mm**

8034255	pour armoire de 300 mm, L 210, P 480 mm	**14,92 €**
8034256	pour armoire de 400 mm, L 310, P 480 mm	**14,92 €**
8034257	pour armoire de 450 mm, L 360, P 480 mm	**16,24 €**
8034258	pour armoire de 500 mm, L 410, P 480 mm	**18,87 €**
8034259	pour armoire de 600 mm, L 510, P 480 mm	**22,73 €**
8034260	pour armoire de 800 mm, L 710, P 480 mm	**39,32 €**
8034261	pour armoire de 900 mm, L 810, P 480 mm	**47,48 €**



Insert pour boîtes à épices

Pour tiroirs de 300 mm. Pour boîtes à épices dans un lot de 12, sachant que vous pouvez utiliser de petites ou de grandes boîtes. Les boîtes sont rangées en biais.
– couleur gris argenté
– bord raccourcissable
– **H 50 mm**

8034069	L 240, P 490 mm	**28,52 €**

Protect tapis de protection contre l'eau

– Sécurité maximale: Protect est un système fermé en soi, qui propose une sécurité maximale en cas de fuites du siphon ou de bacs avec des fuites et qui protège ainsi le corps de l'évier de dommages importants (gonflement).
– Excellente facilité de nettoyage: La structure de Protect est conçue de sorte que le système puisse être retiré à tout moment du corps de l'évier, que ce soit pour le nettoyer ou pour le remplacer.
– Meilleure solution pour l'environnement: Protect est fabriqué en polystyrène recyclable.

No de Commande	Description	par unité H. T.
8034232	pour armoire de 500 mm, L 462, P 580 mm	**22,64 €**
8034233	pour armoire de 600 mm, L 562, P 580 mm	**24,32 €**

Tapis anti-dérapant 1

Pour des sorties et fonds carrousels, couleur: gris. La vaisselle et les casseroles ne glissent plus grâce à la stabilité élevée. En caoutchouc de synthèse haut de gamme avec surface à structure rhombique, facile à retirer pour le nettoyage.

No de Commande	Description	par unité H. T.
8034014	pour armoire de 500 mm, L 450, P 500 mm	**10,27 €**
8034015	pour armoire de 600 mm, L 550, P 500 mm	**11,67 €**
8034016	pour armoire de 800 mm, L 750, P 500 mm	**18,43 €**
8034017	pour armoire de 900 mm, L 850, P 500 mm	**21,15 €**
8034019	marchandise en rouleau, gris, L 500 mm, 5 métres cour.	**111,12 €**



Tapis antidérapant 2

Pour disp. d'extraction.
– découpable
– extractible pour un nettoyage facile

No de Commande	Description	par unité H. T.
8012352	armoire jusqu'à 600 mm, L 500, P 480 mm, gris clair	**12,46 €**
8012353	armoire jusqu'à 1200 mm, L 1100, P 480 mm, gris clair	**24,76 €**
8013352	armoire jusqu'à 600 mm, L 500, P 480 mm, anthracite	**12,46 €**
8013353	armoire jusqu'à 1200 mm, L 1100, P 480 mm, anthracite	**24,76 €**

STOREX®

Disp. d'extraction pour éléments bas

Utilisé de manière optimale

Cornerstone Swing	Page 532–533
Cornerstone Maxx	Page 534–535
VS COR Fold	Page 536–537
VS COR Wheel Pro	Page 538
VS SUB Slim	Page 539–540
VS SUB Side	Page 541
Paniers extractibles	Page 542
Lot SpaceFlexx	Page 542
TopFlex Table extractible	Page 543
ChefsTable	Page 544
Disp. de tête pour linge	Page 545–548

No de Commande | Description | par unité H. T.

Cornerstone Swing

Le Cornerstone Swing permet de placer le contenu devant l'armoire afin de proposer de nouvelles perspectives. Les tablettes sont disposées nettement devant l'armoire du meuble et offrent une accessibilité optimale. Les tablettes peuvent être montées individuellement en hauteur et le fond inférieur sort automatiquement lors de l'ouverture de la porte.



K	T
900	450
1000	500
1000	600

Lot de Cornerstone Swing

Ferrure pivotante de l'armoire d'angle pour réception des étagères.
– pour une largeur de l'armoire de 900 mm et une largeur de porte de 450 mm
– pour une largeur de l'armoire de 1000 mm et une largeur de porte de 500 ou 600 mm
– profondeur de montage de 490 mm min.
– télescopique jusqu'à 40 mm
– pivotant vers la droite ou vers la gauche
– technique de pivotement extensible vers l'avant, aucun blocage du caisson adjacent

Lot composé de :
– tube vertical
– 2 x bras pivotants
– support du tube en haut
– 2 x support pour étagère

Veuillez noter:
Les étagères doivent être commandées séparément!

8037172	hauteur de montage 651–690 mm, argenté	**292,27 €**
8037171	hauteur de montage 610–650 mm, argenté	**289,63 €**
8037173	hauteur de montage 691–730 mm, argenté	**294,02 €**
8037174	hauteur de montage 731–770 mm, argenté	**295,77 €**



Cornerstone Swing Lot d'amortisseurs

Le fond supérieur se ferme tout seul et sans bruit grâce au disposition d'auto-insertion à amortisseurs.

8037175	gris	**36,85 €**



Lot de Étagère Cornerstone Swing

Éléments de rangement pour ferrure pivotante pour armoire d'angle Cornerstone Swing.
– fond symétrique pour un montage à droite et à gauche
– pour une largeur d'armoire de 900 mm et une largeur de porte de 450 mm
– pour une largeur d'armoire de 1000 mm et une largeur de porte de 500 ou 600 mm
– profondeur de montage de 490 mm min
– angle d'ouverture de porte de 90° afin de sortir l'étagère complètement
– variante d'étagère 2/4
– capacité de charge max. 18 kg par étagère
– réglage de hauteur simple des étagères
– étagère extensible vers l'avant : aucun blocage du caisson adjacent
– les étagères peuvent être pivotées vers l'intérieur et l'extérieur indépendamment l'une de l'autre
– côté argenté, fond gris, épaisseur 16 mm
– côté anthracite, fond anthracite, épaisseur 16 mm

Lot composé de:
– 2 x 2/4 étagères

Veuillez noter:
La ferrure pivotante pour armoire d'angle Cornerstone Swing doit être commandée séparément!

No de Commande	Description	par unité H. T.
8037176	armoire de 900 mm, 450 mm porte, argenté	**179,93 €**
8037177	armoire de 900 mm, 450 mm porte, anthracite	**179,93 €**
8037178	armoire de 1000 mm, 500 mm porte, argenté	**188,70 €**
8037179	armoire de 1000 mm, 500 mm porte, anthracite	**188,70 €**
8037180	armoire de 1000 mm, 600 mm porte, argenté	**201,87 €**
8037181	armoire de 1000 mm, 600 mm porte, anthracite	**201,87 €**

Cornerstone Maxx

Le Cornerstone Maxx convainc par ses étagères extensibles vers l'avant et son design flottant avec des surfaces d'étagères stables. Il permet un accès direct à tout le contenu de l'étagère – sans entraver l'accès à l'armoire suivant.







A	B (min.)	C
450	900	min. 411
500	1000	min. 461
600	1000	min. 561

Lot de ferrure Cornerstone Maxx

Ferrure pivotante de l'armoire d'angle pour réception des étagères.

– pour une largeur d'armoire de 900 mm et une largeur de porte de 450 mm
– pour une largeur d'armoire de 1000 mm et une largeur de porte de 500 ou 600 mm
– hauteur de montage 650–850 mm
– profondeur de montage de 490 mm min.
– télescopique
– pivotant vers la droite ou vers la gauche
– technique de pivotement extensible vers l'avant, aucun blocage du caisson adjacent

Lot composé de :
– tube vertical
– 2 x bras pivotants
– support du tube en haut

Veuillez noter:
Les étagères doivent être commandées séparément!

8037098	argenté	**455,95 €**
8037130	anthracite	**455,95 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.



Lot de Étagère Cornerstone Maxx

Éléments de rangement pour ferrure pivotante pour armoire d'angle Cornerstone Maxx.
– variante droite et gauche
– pour une largeur d'armoire de 900 mm et une largeur de porte de 450 mm
– pour une largeur d'armoire de 1000 mm et une largeur de porte de 500 ou 600 mm
– profondeur de montage de 490 mm min
– angle d'ouverture de porte de 85° afin de sortir l'étagère complètement
– variante d'étagère 2/4
– capacité de charge max. 25 kg par étagère
– réglage de hauteur simple des étagères
– étagère extensible vers l'avant : aucun blocage du caisson adjacent
– les étagères peuvent être pivotées vers l'intérieur et l'extérieur indépendamment l'une de l'autre
– côté argenté, fond gris, épaisseur 16 mm
– côté anthracite, fond anthracite, épaisseur 16 mm
– **porte butée droite = tablette gauche**
– **porte butée gauche = tablette droite**

Lot composé de:
– 2 x 2/4 étagères

Veuillez noter:
La ferrure pivotante pour armoire d'angle Cornerstone Maxx doit être commandée séparément!

8037101	armoire de 900 mm, 450 mm porte, fond à droite, argenté	**215,82 €**
8037131	armoire de 900 mm, 450 mm porte, fond á droite, anthracite	**215,82 €**
8037100	armoire de 900 mm, 450 mm porte, fond à gauche, argenté	**215,82 €**
8037132	armoire de 900 mm, 450 mm porte, fond á gauche, anthracite	**215,82 €**
8037103	armoire de 1000 mm, 500 mm porte, fond á droite, argenté	**229,86 €**
8037133	armoire de 1000 mm, 500 mm porte, fond á droite, anthracite	**229,86 €**
8037102	armoire de 1000 mm, 500 mm porte, fond à gauche, argenté	**229,86 €**
8037134	armoire de 1000 mm, 500 mm porte, de gauche, anthracite	**229,86 €**
8037105	armoire de 1000 mm, 600 mm porte, fond á droite, argenté	**239,26 €**
8037135	armoire de 1000 mm, 600 mm porte, fond á droite, anthracite	**239,26 €**
8037104	armoire de 1000 mm, 600 mm porte, fond á gauche, argenté	**239,26 €**
8037170	armoire de 1000 mm, 600 mm porte, fond á gauche, anthracite	**239,26 €**



Tube vertical Cornerstone Maxx

Composant de système pour l'extension de hauteur pour la ferrure pivotante d'armoire d'angle Cornerstone Maxx.
– pour la fixation de jusqu'à quatre bras pivotants
– pour une largeur d'armoire de 900 mm et une largeur de porte de 450 mm
– pour une largeur d'armoire de 1000 mm et une largeur de porte de 500 ou 600 mm
– hauteur de montage de 1350 à 1600 mm, profondeur de montage de 490 mm min
Veuillez noter: Les ferrures pivotantes de l'armoire d'angle et les étagères doivent être commandées séparément!

8037099	zinc	**58,90 €**



Fixation aveugle Cornerstone Maxx

Composant de système pour la fixation de la ferrure pivotante d'armoire d'angle lors de l'utilisation d'une façade aveugle au lieu d'un meneau central.

8037128	argenté	**23,08 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.

VS COR Fold

Le VS COR Fold utilise de manière optimale l'espace de rangement dans l'armoire d'angle. Lorsqu'ils sont ouverts, les bacs avant pivotent en douceur et facilitent l'accès aux bacs arrière, qui se déplacent automatiquement dans la partie avant d'armoire. L'amortisseur intégré avec retour automatique assure une fermeture silencieuse.





	K800	K900
B	min. 800	min. 900
T	min. 400	min. 450
W	≥361	≥411

Cadre VS COR Fold

Ferrure pivotante de l'armoire d'angle pour armoire de 800 mm et 900 mm de largeur.
– pour une largeur d'armoire de 800 mm et une largeur de porte de 400 mm
– pour une largeur d'armoire de 900 mm et une largeur de porte de 450 mm
– profondeur de montage de 485 mm min
– hauteur de montage de 530 mm min
– pivotant vers la droite ou vers la gauche
– tiroir complet avec amortisseur
– montage sans outillage de la façade sur le tiroir
– ajustage frontal 3 D
– capacité de charge du système: 35 kg max.
– **cadre droite = pivotant vers la droite**
– **cadre gauche = pivotant vers la gauche**

Veuillez noter:
Les bacs doivent être commandés séparément!

8037073	armoire de 800 mm, 400 mm porte, de droite, argenté	**425,05 €**
8037074	armoire de 800 mm, 400 mm porte, de gauche, argenté	**425,05 €**
8037136	armoire de 800 mm, 400 mm porte, de droite, anthracite	**425,05 €**
8037137	armoire de 800 mm, 400 mm porte, de gauche, anthracite	**425,05 €**

8037075	armoire de 900 mm, 450 mm porte, de droite, argenté	**433,49 €**
8037076	armoire de 900 mm, 450 mm porte, de gauche, argenté	**433,49 €**
8037138	armoire de 900 mm, 450 mm porte, de droite, anthracite	**433,49 €**
8037139	armoire de 900 mm, 450 mm porte, de gauche, anthracite	**433,49 €**



Lot de bacs VS COR Fold Premea

Éléments de rangement pour cadres VS COR Fold.
– pour des largeurs d'armoire de 800 et 900 mm
– dimensions des bacs avant 84 x 450 x 230/305 mm (H x L x P)
– dimensions des bacs arrière 84 x 330/430 x 370 mm (H x L x P)
– charge utile bacs avant 8 kg max. par bac
– charge utile bacs arrière 9,5 kg max. par bac
– côté argenté, fond gris, épaisseur 8 mm
– côté anthracite, fond anthracite, épaisseur 8 mm

Lot composé de:
– 2 bacs avant
– 2 bacs arrière

No de Commande	Description	par unité H. T.
8037077	armoire de 800 mm, argenté	**337,73 €**
8037140	armoire de 800 mm, anthracite	**337,73 €**
8037078	armoire de 900 mm, argenté	**355,63 €**
8037141	armoire de 900 mm, anthracite	**355,63 €**

VS COR Wheel Pro

La solution d'armoire d'angle VS COR Wheel Pro se distingue par sa conception unique. Un tube vertical central classique qui prend beaucoup d'espace, est devenu superflu. Cela permet de créer jusqu'à 20 % d'espace de rangement supplémentaire au milieu de l'étagère.





A x A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm
900 x 900	> 835	440	760	< 335	< 455	< 321

VS COR Wheel Pro

Ferrure tournante de l'armoire d'angle pour une utilisation optimale de l'espace.
– pour des largeurs d'armoire de 900 x 900 mm
– hauteur de montage de 620 mm min.
– profondeur latérale du caisson 490 mm min.
– variantes d'étagère 3/4 ou 4/4
– capacité de charge max. 27,5 kg par étagère
– mécanique invisible
– réglage en hauteur individuel de l'étagère
– montage sans outillage des fonds sur les bras de support
– côté argenté, fond gris, épaisseur 16 mm
– côté anthracite, fond anthracite, épaisseur 16 mm

No de Commande	Description	par unité H. T.
8037114	armoire de 900 x 900 mm, 3/4, 2 pièces, argenté	**515,99 €**
8037142	armoire de 900 x 900 mm, 3/4, 2 pièce, anthracite	**515,99 €**
8037122	armoire de 900 x 900 mm, 4/4, 2 pièces, argenté	**496,32 €**
8037143	armoire de 900 x 900 mm, 4/4, 2 pièce, anthracite	**496,32 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.

VS SUB Slim

Le tiroir coulissant à étages VS SUB Slim utilise de manière optimale les niches de la cuisine. Même le plus petit espace est utilisé comme étagère, porte-serviettes ou porte-plaques de four.



Étagère VS SUB Slim

Tiroir à étages y compris deux éléments de rangement et rail complet de tiroir.
– largeur d'armoire de 150 mm
– profondeur de montage de 495 mm min.
– hauteur de montage de 530 mm min.
– butée seulement droite
– 2 éléments de rangement
– capacité de charge max. 6 kg par élément de rangement
– amortisseur intégré avec retour automatique dans les deux rails
– côté argenté ou anthracite
– ajustage frontal 3 D

8037001	argenté	**155,79 €**
8037144	anthracite	**155,79 €**



Support de plaque de four VS SUB Slim

Tiroir à étages avec support de plaque de four et élément de rangement, y compris rail complet de tiroir.
– largeur d'armoire de 150 mm
– profondeur de montage de 495 mm min.
– hauteur de montage de 530 mm min.
– butée seulement droite
– 1 support de plaque de four et 1 élément de rangement
– capacité de charge max. 6 kg par élément de rangement
– amortisseur intégré avec retour automatique dans les deux rails
– côté argenté ou anthracite
– ajustage frontal 3 D

8037002	argenté	**172,63 €**
8037145	anthracite	**172,63 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.



Porte-serviettes VS SUB Slim

Tiroir à étages avec porte-serviettes et élément de rangement, y compris rail complet de tiroir.
– largeur d'armoire de 150 mm
– profondeur de montage de 495 mm min.
– hauteur de montage de 530 mm min.
– butée seulement droite
– 2 porte-serviettes doubles et 1 élément de rangement
– capacité de charge max. 6 kg par élément de rangement
– amortisseur intégré avec retour automatique dans les deux rails
– côté argenté ou anthracite
– ajustage frontal 3 D

8037003	argenté	**166,05 €**
8037146	anthracite	**166,05 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.

VS SUB Side

Le tiroir latéral coulissant VS SUB Side permet d'utiliser au maximum l'espace de rangement dans une armoire de 300 mm de largeur.







Cadre VS SUB Side

Bloc de tiroirs coulissant latéral y compris rail.
– largeur d'armoire de 300 mm
– profondeur de montage de 495 mm min.
– hauteur de montage de 619 mm min.
– butée gauche ou droite
– 2 rails
– amortisseur intégré avec retour automatique dans les deux rails
– capacité de charge du système: 20 kg max.
– réglage en hauteur individuel des bacs
– ajustage frontal 3 D
– montage sans outillage de la façade sur le tiroir

Veuillez noter:
Les bacs doivent être commandés séparément!

8037007	H 619 mm, pour 2 bacs, argenté	**155,79 €**
8037147	H 619 mm, pour 2 bacs, anthracite	**155,79 €**

Lot de bacs VS SUB/TAL Side Premea

Éléments de rangement pour cadres VS SUB/TAL Side.
– dimensions des bacs 84 x 220 x 470 mm (H x L x P)
– approprié pour la largeur d'armoire de 300 mm
– kit comprenant deux bacs
– côté argenté, fond gris, épaisseur 8 mm
– côté anthracite, fond anthracite, épaisseur 8 mm

8037010	argenté	**123,84 €**
8037148	anthracite	**123,84 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.

Disp. d'extraction intérieur Classic

Panier d'extraction. Avec amortissement intégré et disp. d'auto-fermeture (Grass Nova par guidage).
Adapté pour des épaisseurs de murs de 16/18/19 mm.
– profondeur d'encastrement min. 500 mm
– hauteur d'encastrement 120 mm, guidage compris
– barre d'écartement pour le montage derrière la porte
– capacité de charge max. 20 kg

8031180	armoire de 450 mm, chromé	**142,62 €**
8031183	armoire de 450 mm, anthracite	**137,00 €**
8031181	armoire de 500 mm, chromé	**147,28 €**
8031184	armoire de 500 mm, anthracite	**142,62 €**
8031182	armoire de 600 mm, chromé	**152,90 €**
8031185	armoire de 600 mm, anthracite	**147,28 €**

Lot SpaceFlexx

Le système de rangement flexible SpaceFlexx élimine le chaos des boites de conservation désordonnées dans les tiroirs. Il convainc par son utilisation optimale de l'espace de rangement et une adaptation parfaite aux produits à ranger et au tiroir. La répartition flexible nesttex®, des sangles dans un textile high-tech spécial, s'adapte parfaitement à la géométrie des prises. Les sangles sont adaptées pour les lave-linges, german engineering et made in Germany.

Lot SpaceFlexx

Système de rangement. Adaptées pour tous les tiroirs à partir d'une largeur de 600 mm.
Lot composé de:
– 1 châssis
– 5 séparations flexibles nesttex®
– dimensions 130 x 472/520 x 472 mm (H x L x P)
– **réglage en largeur avec 472 ou 520 mm, pour une adaptation optimale au tiroir**

8031078	anthracite	**142,89 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.

TopFlex table à rallonges

Invisible, pour un gain de place, cachée derrière un bandeau de façade de tiroir, la table à rallonge n'entre en action qu'en cas de besoin.

TopFlex ferrure pour table extractible

Indépendant et sans plateau de table.
– avec partie frontale abaissable
– extractible jusqu'à 810 mm
– indépendant de la largeur de 450 à 900 mm
– profondeur de corps min. de 500 mm
– capacité de charge max. 30 kg

1111033	argenté	**278,23 €**

TopFlex table extractible

Prémontée avec plateau de table blanc en mélamine.
– avec partie frontale abaissable
– 16 x 546 x 422 mm (H x L x P)
– capacité de charge max. 30 kg

Ne peut pas être utilisé dans les cuisines sans poignées.

1111034	pour armoire de 600 mm, blanc	**366,61 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.

ChefsTable

La ChefsTable fait passer l'organisation de la cuisine à un niveau supérieur. Équipée d'un mécanisme pivotant parallèle sophistiqué, cette ferrure pivotante pour table permet de faire pivoter en douceur et en toute sécurité des appareils lourds vers l'extérieur. Que ce soit pour le Thermomix ou pour autre les robots de cuisine. La ferrure pivotante est conçue pour tous les auxiliaires de cuisine d'une charge maximale de jusqu'à 16 kg. Réglable en continu pour une largeur d'armoire de 400 à 600 mm.



Ferrure pivotante ChefsTable

Ferrure pivotante.
– réglable en continu pour une largeur d'armoire de 400 à 600 mm
– capacité de charge 16 kg
– disp. d'auto-fermeture intégré
– **montage derrière les portes à charnières**

8031250	anthracite	**318,49 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.

Cox® Wash Tiroirs pour bacs à linge

Le Cox® Wash est la solution propre pour le linge sale. En effet, notre système pour le linge permet de trier, ranger et transporter le linge sale de manière ordonnée. Et tout reste parfaitement invisible. Le dispositif dérobé s'intègre parfaitement dans toutes les buanderies. Sur le plan technique et optique, le Cox® Wash est basé sur nos systèmes de tri des déchets éprouvés de la gamme Cox-Clan®. Cela donne au recyclage et à la buanderie un aspect homogène. Les nouveaux bacs à linge, proposés dans une variété exceptionnelle, sont dotés d'ouvertures arrondies pour assurer ainsi une circulation optimale de l'air pour aider à préserver le linge.

– dispositif d'insertion en douceur et amortissement de la butée
– cadre de montage « quick & easy » pour différentes épaisseurs de corps (16/19 mm)
– rail de guidage « nova Pro » 510 mm de profondeur
– disponible pour les armoires basses de 45, 50 et 60 cm
– poignées gris clair
– profondeur d'encastrement 516 mm
– hauteur d'encastrement 580 mm



Cox® Wash disp. d'extraction de paniers à linge 580/450-2

Disp. extractible pour linge.
– structure blanche/Guidage argenté
– technique d'extension avec surcourse
– montage de la paroi de l'armoire et bandeau en façade
– volume du bac 70 (2 x 35) litres
– **avec dispositif d'insertion soft et amortisseur**
– profondeur d'encastrement 516 mm

8031194 blanc **432,69 €**



Cox® Wash disp. d'extraction de paniers à linge 580/500-2

Disp. extractible pour linge.
– structure blanche/Guidage argenté
– technique d'extension avec surcourse
– montage de la paroi de l'armoire et bandeau en façade
– volume du bac 70 (2 x 35) litres
– **avec dispositif d'insertion soft et amortisseur**
– profondeur d'encastrement 516 mm

8031195 blanc **432,69 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.



Cox® Wash disp. d'extraction de paniers à linge 580/600-2

Disp. extractible pour linge.
– structure blanche/Guidage argenté
– technique d'extension avec surcourse
– montage de la paroi de l'armoire et bandeau en façade
– volume du bac 88 (2 x 44) litres
– **avec dispositif d'insertion soft et amortisseur**
– profondeur d'encastrement 516 mm

8031196 blanc **487,12 €**



Cox® Wash disp. d'extraction de paniers à linge 580/600-3

Disp. extractible pour linge.
– structure blanche/Guidage argenté
– technique d'extension avec surcourse
– montage de la paroi de l'armoire et bandeau en façade
– volume du bac 91 (2 x 35/1 x 21) litres
– **avec dispositif d'insertion soft et amortisseur**
– profondeur d'encastrement 516 mm

8031197 blanc **487,12 €**



Traditionline Laundry 545 S/300-1

Dis. extractible pour linge.
– guidage argenté
– technique extraction totale
– montage fond de l'armoire
– volume du bac 42 (1 x 42) litres
– profondeur d'encastrement 480 mm
Pour le montage dans des armoires de 30, tenir compte de la position des charnières.

8031176 blanc **169,74 €**

Pullboy Soft Comfort® Laundry tiroirs pour bacs à linge

Le Pullboy Soft Comfort Laundry est la solution propre pour le linge sale. En effet, notre système pour le linge permet de trier, de ranger et de transporter le linge sale de façon ordonnée. Le tout de façon entièrement invisible. Le dispositif d'éjection masqué s'intègre parfaitement dans toutes les buanderies. Les nouveaux bacs à linge, offrant une variété de types hors norme, sont équipés d'ouvertures arrondies, qui assurent ainsi une circulation optimale de l'air, ce qui contribue à la préservation du linge.
– sécurité du dispositif d'extraction à auto-fermeture et amortisseur
– épaisseurs du corps (16/19 mm)
– disponible pour les meubles bas de 60



Pullboy Soft Comfort® Laundry 470 K/600-2

Dispositif extractible pour le linge.
– bâti blanc/Guidage argenté
– technique d'extraction totale
– montage de la paroi de l'armoire et bandeau frontal
– volume du bac 52 (2 x 26) litres
– avec dispositif d'insertion soft et amortisseurs
– profondeur d'encastrement de 330 mm

8011728 blanc **307,06 €**



Pullboy Soft Comfort® Laundry 550 K/600-2

Dispositif extractible pour le linge.
– bâti blanc/Guidage argenté
– technique d'extraction totale
– montage de la paroi de l'armoire et bandeau frontal
– volume du bac 64 (2 x 32) litres
– avec dispositif d'insertion soft et amortisseurs
– profondeur d'encastrement de 330 mm

8011729 blanc **313,03 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.



Pullboy Soft Comfort® Laundry 515 S/600-2

Dispositif extractible pour le linge.
– bâti blanc/Guidage argenté
– technique d'extraction totale
– montage de la paroi de l'armoire et bandeau frontal
– volume du bac 84 (2 x 42) litres
– avec dispositif d'insertion soft et amortisseurs
– profondeur d'encastrement de 470 mm

8011726 blanc **330,09 €**



Pullboy Soft Comfort® Laundry 595 K/600-1

Dispositif extractible pour le linge.
– bâti blanc/Guidage argenté
– technique d'extraction totale
– montage de la paroi de l'armoire et bandeau frontal
– volume du bac 50 (1 x 50) litres
– avec dispositif d'insertion soft et amortisseurs
– profondeur d'encastrement de 330 mm

8011727 blanc **279,76 €**

STOREX®

Fixations et crochets

Extrêmement bienvenu

Cleaning Agent	Page 550
Vario Système de rangement	Page 550
Extractions pour produits nettoyants	Page 551
Barre d'écartement	Page 551
Support-serviettes	Page 551–552
Grilles d'aération	Page 553
Barre de crochets	Page 553
Panier pour produits nettoyants	Page 553

No de Commande | Description | par unité H. T.

Cleaning Agent

Vraiment très pratique, très solide et extrêmement compact. Le Cleaning Agent propose de nombreux détails pratiques dans un espace réduit et beaucoup de place pour tout ce dont vous avez besoin pour nettoyer. Éponges, brosses et autres auxiliaires sont toujours à portée de main dans le rack de dépose supérieur.

L'extraction est possible avec un seul doigt – la fermeture s'effectue en douceur et sans bruit grâce à Softstopp.

Extrêmement pratique: le panier pour produits d'entretien avec une poignée ergonomique. Toutes les coupelles en matière pastique sont amovibles et passent au lave-vaisselle – pour que le Cleaning Agent soit toujours propre.

Cleaning Agent

Disp. d'extraction pour produits nettoyants. Avec poignée ergonomique.
Composé de:
– 1 support de système
– 1 panier à suspendre avec poignée
– 2 grands et 1 petit récipient
– 6 étriers de séparation
– 480 x 298 x 480 mm (H x L x P)

8031103 gris **155,09 €**



Système de rangement Vario

Le design entièrement elliptique des profilés en aluminium anodisé, allié à la plaque de base carrée trouée et aux éléments haut de gamme, solides confèrent au système de rangement Vario son caractère exclusif.

Vario peut être monté dans l'élément bas à droite ou à gauche.

Système de rangement Vario 3909

Disp. d'extraction pour produits nettoyants pour montage sur paroi latérale, 3 pièces. Avec un grand et deux petits bacs.
– 481 x 158 x 483 mm (H x L x P)

8035010 aluminium **243,03 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.

Panier extractible pour produits nettoyants de type 3

Panier extractible. Pour un rangement bien ordonné de produits nettoyants et de vaisselle.
– 400 x 117 (140 mm, rail inclus) x 470 mm (H x L x P)

Pour assurer la transition des charnières de portes, on a besoin de 2 listons d'écartement par sortie. Commander séparément en cas de besoin.

8031042	chrome	**146,66 €**



Barre d'écartement

Matière plastique, pour guidage à galets, pour recouvrir les charnières de portes.
Il faut 2 barres d'écartement par panier extractible.

8031041	25 mm de large	**14,57 €**

Porte-serviettes Secco AluLine

Disponible en version à deux ou trois bras.
Montage universel, encastrement à partir d'une largeur de 150 mm, extractible.
– longueur 457 mm

8032015	2 bras, L 122 mm, alu/gris graphite	**53,01 €**
8032016	3 bras, L 184 mm, alu/gris graphite	**60,04 €**

Porte-serviettes Secco S

Version à un bras.
Montage dans toutes les sorties frontales, adapté de façon variable pour toutes les situations d'armoires. La serviette disparaît de facon esthétique et discrète dans l'armoire extractible quand on ne l'utilise pas.
– longueur 457 mm
– hauteur 200 mm

8032017	1 bras, gris clair	**31,16 €**



Porte-serviettes De Luxe S

Disponible en version à deux ou trois bras. A visser universellement latéralement ou par le bas, 495 mm de long, extractible.
Housse non compris dans l'étendue de livraison. A commander séparément.

8031048	2 bras, L 102 mm, chrome	**66,88 €**
8031049	3 bras, L 145 mm, chrome	**72,15 €**

Accessoires en option

8031009	Recouvrement pour porte-serviettes, gris	**8,25 €**

Porte-serviettes De Luxe 1

Disponible en version à deux ou trois bras. Version en aluminium.
A visser universellement latéralement ou par le bas, L 465 mm, extractible.

8032005	2 bras, L 95 mm, argenté	**54,33 €**
8032008	3 bras, L 143 mm, argenté	**68,90 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.

Porte-serviettes De Luxe 2

Disponible en version à deux ou trois bras. A visser universellement latéralement ou par le bas, L 410 mm, extractible.
Housse non compris dans l'étendue de livraison. A commander séparément.

8032014	2 bras, anthacite	**73,19 €**
8032018	3 bras, anthracite	**76,98 €**

Accessoires en option

8032019	Housse pour porte-serviettes De Luxe 2, anthracite	**8,69 €**

Porte-serviettes pour salle de bain avec recouvrement

Disponible en version à un ou deux bras.
Pour fixation latérale, 325 mm de long, extractible.

8031089	1 bras, L 65 mm, chrome	**63,10 €**
8031090	2 bras, L 105 mm, chrome	**73,19 €**



Porte-serviettes avec les cuisines sans poignées

– aluminium anodisé
– pour les cuisines sans poignées avec une épaisseur de façade de 16–21 mm
– pas de travaux de montage, à enficher, tout simplement
– insert en feutre lâche joint, à coller avant le montage

8032009	L 320 mm, couleur acier inox	**43,27 €**
8032010	L 520 mm, couleur acier inox	**72,49 €**
8032013	L 520 mm, noir mat	**72,49 €**
8032023	L 320 mm, noir mat	**43,27 €**

Porte-serviettes pour poignées profilées

– pas de travaux de montage, à enficher, simplement fixer au poignée existante

8032100	L 270 mm, acier inox poli	**52,10 €**
8032101	L 270 mm, aluminium anodisé, noir mat	**49,58 €**
8032102	L 470 mm, acier inox poli	**85,29 €**
8032108	L 470 mm, aluminium anodisé, noir mat	**82,35 €**

Grille d'aération 1

Grille d'aération métallique. Section de ventilation 313 cm²/m.
– (1) L 250 mm, P 70 mm, dimension de découpe L 225 mm x P 58 mm
– (2) L 500 mm, P 70 mm, dimension de découpe L 475 mm x P 58 mm
– (3) L 750 mm, P 70 mm, dimension de découpe L 725 mm x P 58 mm
– (4) L 900 mm, P 70 mm, dimension de découpe L 875 mm x P 58 mm

No de Commande	Description	par unité H. T.
8033050	(1) argenté	**14,66 €**
8033051	(1) couleur acier inox	**17,02 €**
8033052	(1) mat noir	**15,97 €**
8033053	(2) argenté	**23,35 €**
8033054	(2) couleur acier inox	**32,30 €**
8033055	(2) mat noir	**30,37 €**
8033056	(2) blanc	**33,17 €**
8033057	(3) argenté	**34,14 €**
8033058	(3) couleur acier inox	**40,90 €**
8033059	(3) mat noir	**38,45 €**
8033060	(4) argenté	**38,27 €**
8033061	(4) couleur acier inox	**45,90 €**
8033062	(4) mat noir	**45,90 €**

Grille d'aération 2

Grille d'aération métallique.
– 500 x 110 mm (L x P)
– dimension de découpe 475 x 98 mm (L x P)
– coupe transversale d'aération env. 496 cm²/m

8033005	argenté	**25,81 €**
8033027	mat noir	**28,60 €**
8033028	couleur acier inox	**30,71 €**

Barre de crochets

Pour fixation murale. 5 crochets.
– 49 x 350 x 43 mm (H x L x P)

8031031	chrome	**12,02 €**

Panier pour produits nettoyants 1

Fermé de trois côtés, vissable. Avec des crochets pour les lavettes et chiffons à poussière.
– 100 x 330 x 115 mm (H x L x P)

8031117	argenté	**18,70 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.

STOREX®

Appareils encastrables dans les tiroirs

Caché et rapidement disponible

Machines à couper universelles	Page 556–558
Traverse métallique	Page 557
Evoline® Wing	Page 558
Grille-pain encastrable	Page 559
Mixeur plongeant encastrable	Page 559

No de Commande | Description | par unité H. T.



ritter disp. de coupe universel AES 72 SR

Pour le montage dans des tiroirs à partir d'une largeur de corps de 450 mm. Condition: dimensions intérieures >344 mm Placé devant le plan de travail. Distance du fond du tiroir par rapport au bord du plan de travail min. 116 mm, max. 161 mm.

- modèle haut de gamme entièrement en métal
- entraînement: moteur performant pour économies d'énergie 230 V, 65 watts, service court 5 minutes
- système d'activation de sécurité à 2 doigts
- couteau rond: lame polie électrolytiquement Ø 170 mm, crantée
- fermeture rapide à baïonnette pour retirer les lames sans outils
- réglage de l'épaisseur de coupe: jusqu'à env. 14 mm
- verrouillage empêchant l'appareil de se replier une fois l'épaisseur de coupe réglée
- la ferrure de mise en place se verrouille automatiquement
- de longueur de câble 80 cm
- 75 x 342 x 365 mm (H x L x P), poids 4,3 kg
- accessoires: coupelle de récupération des aliments coupés en acier inox, angle de maintien pour protéger les doigts et disp. de réception des restes.
- 5 ans de garantie du fabricant (voir www.ritterwerk.de/garantie)

1111044	argenté métallisé, produit à couper mené par la droite	**794,29 €**

Accessoires en option

1111067	Couteau à jambon, lisse	**101,81 €**



ritter disp. de coupe universel AES 72 SR-H

Version haute pour le montage dans des tiroirs à partir de 500 mm de largeur de corps. Condition: dimensions intérieures >392 mm. Placé devant le plan de travail. **Distance du fond du tiroir jusqu'au bord supérieur du plan de travail min. 165 mm, max. 210 mm. Particulièrement adapté pour des cuisines sans poignées ou des plans de travail plus épais.**

- modèle haut de gamme entièrement en métal
- entraînement: moteur performant pour économies d'énergie 230 V, 65 watts, service court 5 minutes
- protection-enfant grâce au système de mise en route à 2 doigts
- couteau rond: lame polie, Ø 170 mm, crantée, la ferrure de levage et d'installation des lames se verrouille automatiquement
- fermeture rapide à baïonnette pour retirer les lames sans outils
- réglage de l'épaisseur de coupe: jusqu'à env. 14 mm
- blocage empêchant l'appareil de se replier une fois l'épaisseur de coupe réglée
- la ferrure de mise en place se verrouille automatiquement
- de longueur de câble 80 cm
- 75 x 390 x 365 mm (H x L x P), poids 4,3 kg
- accessoires: coupelle de récupération des aliments coupés en acier inox, angle de maintien pour protéger les doigts et disp. de réception des restes
- 5 ans de garantie du fabricant (voir www.ritterwerk.de/garantie)

1111030	argenté métallisé, produit à couper mené par la droite	**882,95 €**

Accessoires en option

1111067	Couteau à jambon, lisse	**101,81 €**



ritter disp. de coupe universel type AES 62

Pour le montage dans des tiroirs à partir d'une largeur de corps de 450 mm. Condition: dimensions intérieures >344 mm. Placé devant le plan de travail. Distance du fond du tiroir par rapport au bord du plan de travail: min. 116 mm, max. 161 mm.

- entraînement: moteur performant pour économies d'énergie de 230 V, 65 watts, interrupteur de sécurité à rupture brusque et permanent, service court 5 minutes
- version en métal
- couteau rond: lame polie Ø 170 mm, crantée
- réglage de l'épaisseur de coupe: jusqu'à env. 14 mm
- blocage empêchant l'appareil de se replier une fois l'épaisseur de coupe réglée
- la ferrure de mise en place se verrouille automatiquement
- de longueur de câble 80 cm
- 75 x 342 x 365 mm (H x L x P), poids 4,1 kg
- accessoire: coupe de récupération pour les aliments coupés en acier inox, angle de maintien pour protéger les doigts et disp. de réception des restes
- 5 ans de garantie du fabricant (voir www.ritterwerk.de/garantie)

1111051	argenté métallisé, produit à couper mené par la gauche	**664,40 €**
1111062	argenté métallisé, produit à couper mené par la droite	**664,40 €**

Accessoires en option

1111058	Couteau p. jambon/charcuterie, non cranté	**85,83 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.





ritter disp. de coupe universel AES 62-H

Version haute pour le montage dans des tiroirs à partir de 500 mm de largeur de corps. Condition: dimensions intérieures >392 mm. Placé devant le plan de travail.**Distance du fond du tiroir jusqu'au bord supérieur du plan de travail min. 165 mm, max. 210 mm. Particulièrement adapté pour des cuisines sans poignées ou des plans de travail plus épais.**

- entraînement: moteur performant pour économies d'énergie 230 V, 65 watts, interrupteur de sécurité à rupture brusque et permanent, service court 5 minutes
- version en métal
- couteau rond: lame polie Ø 170 mm, crantée
- réglage de l'épaisseur de coupe: jusqu'à env. 14 mm
- verrouillage empêchant l'appareil de se replier une fois l'épaisseur de coupe réglée
- la ferrure de mise en place se verrouille automatiquement
- de longueur de câble 80 cm
- 75 x 390 x 365 mm (H x L x P), poids 4,1 kg
- accessoires: coupelle de récupération des aliments coupés en acier inox, angle de maintien pour protéger les doigts et disp. de réception des restes
- 5 ans de garantie du fabricant (voir www.ritterwerk.de/garantie)

1111031	argenté métallisé, produit à couper mené par la gauche	**756,56 €**
1111032	argenté métallisé, produit à couper mené par la droite	**756,56 €**

Accessoires en option

1111058	Couteau p. jambon/charcuterie, non cranté	**85,83 €**



ritter disp. de coupe universel type AES 52

Pour le montage dans des tiroirs à partir d'une **largeur de corps de 300 mm**. Condition: dimensions intérieures >197 mm. Placé devant le plan de travail.

- entraînement: moteur performant pour économies d'énergie de 230 V, 65 watts, interrupteur de sécurité, à rupture brusque et permanent, service court 5 minutes
- version en métal
- couteau rond: lame polie, Ø 170 mm, crantée
- réglage de l'épaisseur de coupe: jusqu'à env. 14 mm
- blocage empêchant l'appareil de se replier une fois l'épaisseur de coupe réglée
- la ferrure de mise en place se verrouille automatiquement
- appareil démontable du tiroir sans outillage pour le nettoyage
- de longueur de câble 80 cm
- 79 x 195 x 385 mm (H x L x P), poids 4,3 kg
- accessoire: coupelle de récupération des aliments coupés, matière plastique
- 5 ans de garantie du fabricant (voir www.ritterwerk.de/garantie)

1111043	argenté métallisé, produit à couper mené par la droite	**759,19 €**

Accessoires en option

1111058	Couteau p. jambon/charcuterie, non cranté	**85,83 €**

Traverse métallique

Adapté pour tous les disp. de coupe universels et grilles-pain encastrables. Vous aurez besoin les traverses métalliques si la hauteur d'encastrement ne suffit pas pour le montage, par ex. en cas de guidages sous coulisses ou de cusines en partie sans poignées. En remplaçant la traverse standard par une traverse métallique fine, on gagne en moyenne 14 mm de hauteur de montage.
Ne convient que pour des armoires avec une épaisseur de paroi de 16 mm.



1111046	pour armoire de 300 mm	**46,70 €**
1111057	pour armoire de 400 mm	**49,95 €**
1111068	pour armoire de 450 mm	**51,87 €**
1111069	pour armoire de 500 mm	**56,09 €**
1111070	pour armoire de 600 mm	**60,04 €**
1111071	pour armoire de 800 mm	**90,40 €**
1111077	pour armoire de 900 mm	**92,16 €**
1111078	pour armoire de 1000 mm	**100,93 €**
1111084	pour armoire de 1200 mm	**115,85 €**

Evoline® Wing

Branchement électrique directement dans le tiroir : les pièces de meubles mobiles et extractibles peuvent être équipées du système de gestion de câbles Evoline® Wing. Disponible dans les variantes de prise individuelle plus chargeur et de double prise sans chargeur. Le guide-câbles est également disponible sans prise, tout comme l'élément de prise sans guide-câbles.
Le système propose des options de montage individuelles. Les câbles passent par exemple derrière le tiroir pour gagner de la place. Les câbles ne sont ni pliés ni coincés. Les variantes de produit avec guide-câbles sont munies d'éléments de fixation pour les parties de meubles en bois et en métal.
Evoline® Wing est adapté pour tous les types de câbles comme HDMI, LAN etc.
Les câbles métalliques pour la sécurité des disp. d'extraction de tiroirs peuvent également être intégrés en toute sécurité dans le bras de guidage des câbles.

Convient aux tiroirs à partir de 400 mm de large et jusqu'à une longueur d'extraction de 590 mm.



Evoline® Wing CE

Guidage de câbles. Les éléments de fixation pour les pièces de meubles en bois et en métal sont compris dans l'étendue de livraison.
– Long. 363 mm (replié)
– P 17 mm (replié)
– **Convient aux tiroirs à partir de 400 mm de large et jusqu'à une longueur d'extraction de 590 mm.**

8031191	sans prise-contact de protection, noir mat	**66,88 €**



ritter disp. de coupe universel E118 GS VDE CE

Pour le montage sur des mécanismes pivotants dans des armoires basses à partir d'une largeur de 400 mm.
– entraînement: moteur performant pour économies d'énergie de 230 V, 65 watts, interrupteur de sécurité, à rupture brusque et permanent, service court 5 minutes
– version en métal
– couteau rond: lame polie, Ø 170 mm, crantée
– réglage de l'épaisseur de coupe: jusqu'à env. 14 mm
– de longueur de câble 73 cm
– 210 x 205 x 330 mm (H x L x P), poids 3 kg
– accessoires: coupelle de récupération des aliments, accessoires de fixation
– 5 ans de garantie du fabricant (voir www.ritterwerk.de/garantie)

1111054	argenté métallisé, produit à couper mené par la gauche	**267,69 €**

Accessoires en option

1111058	Couteau p. jambon/charcuterie, non cranté	**85,83 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.



ritter grille-pain encastrable ET 10

Grille-pain encastrable à monter dans des tiroirs **à partir d'une largeur d'armoire de 300 mm**. Condition: dimensions intérieures >180 mm.
– dimensions à l'état replié: 75 x 178 x 400 mm (H x L x P)
– mécanisme de mise en place en métallique
– arrêt automatique de sécurité quand le grille-pain est replié
– réglage de l'intensité avec affichage LED
– touche stop
– fonction de décongélation et de chauffe
– centrage du pain
– support pour petits pains en acier inox intégré
– boîtier en acier inox isolé contre la chaleur
– le casier de récupération des miettes peut être retiré en position debout et chouchée
– appareil démontable du tiroir pour le nettoyer sans utiliser d'outils
– de longueur de câble 105 cm
– 220–240 volts, 850–950 watts
– poids 2 kg
– 5 ans de garantie (voir www.ritterwerk.de/garantie)

1111045 acier inox/noir **447,62 €**



ritter mixeur plongeant encastrable ESM 50

Pour montage dans des tiroirs de 300 mm de largeur de caisson. Conditions préalables: largeur utile >145 mm.
– mixeur plongeant sans fil, à piles
– socle de charge monté de manière fixe dans le tiroir
– affichage de charge (LED)
4 inserts en acier inoxydable:
– couteau universel: insert standard pour réduire en purée la plupart des denrées alimentaires.
– disque batteur: pour battre de manière aérée des denrées alimentaires.
– disque mélangeur: pour mélanger des aliments épais et crémeux
– couteau universel: pour couper de la viande et des fruits et légumes fibreux
– 3 niveaux de vitesse de rotation: env. 12.000 t/min, env. 9.000 t/min, env. 6.000 t/min
– boîtier en aluminium, poignée ergonomique en matière plastique
– système de démarrage de sécurité 2 doigts
– arrêt automatique de sécurité en cas de surcharge ou de surchauffe
– bloc d'alimentation 120 cm pour socle de charge: tension d'entrée 100–240 volt
– batterie: 7,2 V, batterie au lithium-ion, 2,1 Ah
– dimensions: 77 x 138/350 x 420 mm (H x L x P), poids 1,4 kg (y compris socle de charge 400 g)
– Ø 62 mm
– L 420 mm

1111090 aluminium/noir **697,75 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.

STOREX®

Appareils à encastrer au socle

Des solutions créatives pour des défis spéciaux

Chauffage de socle
Tout ce qu'on voit, c'est un bandeau dans le socle Page 562–566

STOREX®

Chauffage de socle KICKSPACE

Pour un parachèvement parfait jusque dans les coins et recoins

Tout ce dont on a besoin, ce sont deux tuyaux flexibles et un raccordement au réseau

Kickspace est un module de chauffe de la classe des convecteurs, facile et simple à installer. Deux tuyaux de raccordement flexibles avec un vissage 1/2" et une soupape d'arrêt garantissent une connexion sûre et durable au système de chauffage central.

Peu importe les planifications, le chauffage, prenant beaucoup de place, gênait toujours. Il prenait de la place dont on avait besoin pour des éléments bas supplémentaires et des plans de travail en continu. On se contentait souvent de compromis peu satisfaisants. Le chauffage était par exemple recouvert avec des effets thermiques souvent négatifs ou des espaces libres, qui devenaient involontairement des zones de rangement.

La solution va de soi: une source de chaleur qui s'adapte à la planification et non l'inverse. En outre, elle ne doit prendre qu'un minimum de place et mettre la pièce en valeur. Très important: son rendement thermique doit correspondre à celui du radiateur et s'entégrer au système de chauffage central.

Et c'est pour toutes ces raisons que le **Kickspace** a été conçu: le chauffage compact à encastrer dans des socles pour les cuisines et toutes les autres pièces. **Kickspace** propose des dimensions idéales pour les planifications. Il est sûr et performant. Et on reconnaît seulement **Kickspace** à son bandeau extérieur de couleur acier inox. L'eau chaude, qui traverse l'appareil en permanence, garantit une chaleur efficace et bienfaisante.

Les potentiels d'économie d'énergie résultent d'un fonctionnement conformément aux besoins et d'une durée de chauffe nettement réduite par rapport à un radiateur conventionnel, ce qui fait oublier la quantité d'énergie nécessaire pour le fonctionnement du ventilateur ultra-silencieux (en moyenne moins de 20 W).

Le boîtier métallique robuste, qui protège la technique de chauffe de façon optimale, est facile à positionner dans le logement du socle de l'élément bas en un tour de main. Après la fixation du bandeau et l'actionnement de l'interrupteur de mise en/hors service, **Kickspace** se présente au choix dans deux niveaux de puissance de chauffe performants. Le bandeau avec circulation d'air rafraîchissant est un complément bienvenu en été.

Kickspace est réglable manuellement ou automatiquement via la connexion à un thermostat d'ambiance.

STOREX®

Chauffage de socle KICKSPACE

Tout ce dont on a besoin comme puissance de chaleur est réglé rapidement et presque sans bruit.

Loger une technique de convecteurs performants dans un espace réduit est l'affaire de spécialistes. Kickspace a été conçu par une des entreprises les plus expérimentées dans le domaine de la technologie des convecteurs, qui l'a amélioré pour un lancement réussi sur le marché.

Le principe de fonctionnement de la technique de convecteurs est représenté dans le graphique. L'air, aspiré des deux côtés des bandeaux, ressort dans la pièce au moyen de nombres de tours minute différents du ventilateur via les orifices au centre du bandeau. Une technique spéciale de palier et d'amortissement du ventilateur et un principe de construction minimisant les émissions sonores garantissent un fonctionnement quasiment silencieux de l'agrégat.



La puissance, la sécurité et la qualité de toutes les unités de production sont soumises à des tests et contrôles internes et externes très stricts.

Pour ce qui est des performances, **Kickspace** peut sans crainte se mesurer aux radiateurs conventionnels. Au contraire: la comparaison montre qu'un **Kickspace KS 600** n'a besoin qu'environ de deux fois moins de temps pour préchauffer une pièce d'env. 12 m2 d'une température de départ de 15 °C à une température de bien-être de 20 °C. Le chauffage rapide et efficace est un des points forts du **Kickspace.** La commande de chaleur confortable en fonction des besoins est une autre possibilité permettant d'économiser de l'énergie de façon conséquente.



Pour préchauffer une pièce d'une température de départ de 15 °C à une température de bien-être de 20 °C, on a besoin d'env. 70 W/m2 de puissance de chauffe. Cela permet de déduire approximativement les données de puissance ci-contre des types Kickspace à une température usuelle d'amenée/ de retour de l'eau de 70°/55° dans un circuit de chauffage central. Le fonctionnement en niveau I est absolument suffisant pour le service normal. Le niveau II apporte env. 30 % de puissance de chaleur en plus qui, en cas de besoin, se fait naturellement sentir si vous souhaitez une durée de préchauffe plus courte.

Les valeurs de puissance

	Puissance de chauffe / watts		... pour une chaleur bien-être pour des pièces de jusqu'à
	Niveau I	Niveau II	
Kickspace KS 500	740	976	env. 12 m²
Kickspace KS 600	981	1256	env. 16 m²

No de Commande	Description	par unité H. T.



Kickspace KS 500

Le chauffage compact de socle à encastrer, pour des pièces de jusqu'à env. 12 m², est facile à raccorder sans peine au système de chauffage central.
– puissance connectée 230 V/50 Hz
– système de chauffage uniquement pour système à 2 tuyaux
– hauteur min. du socle 125 mm

Les bandeaux doivent être commandés séparément.

TENEZ COMPTE DE CE QUI SUIT:
Pour un service conforme, la température moyenne de départ ne doit pas être inférieure à 60 °C.

La puissance de chauffe de l'appareil dépend de la température de départ et du débit du système de chauffage.

6011001	L 322 mm	**688,97 €**

Accessoires en option

6011010	Tuyau armé, L 700 mm	**33,26 €**
6011011	Thermostat d'ambiance 230 V, blanc	**84,35 €**
6011015	Tuyau armé, L 1000 mm	**33,44 €**
6011016	Tuyau armé, L 1500 mm	**34,32 €**
6011017	Kickspace-bandeau, KS 500, L 496 mm, couleur acier inox	**210,64 €**



Kickspace KS 600

Le chauffage compact de socle à encastrer, pour des pièces de jusqu'à env. 16 m², est facile à raccorder sans peine au système de chauffage central.
– puissance connectée 230 V/50 Hz
– système de chauffage uniquement pour système à 2 tuyaux
– hauteur min. du socle 125 mm

Les bandeaux doivent être commandés séparément.

TENEZ COMPTE DE CE QUI SUIT:
Pour un service conforme, la température moyenne de départ ne doit pas être inférieure à 60 °C.

La puissance de chauffe de l'appareil dépend de la température de départ et du débit du système de chauffage.

6011002	L 376 mm	**782,89 €**

Accessoires en option

6011010	Tuyau armé, L 700 mm	**33,26 €**
6011011	Thermostat d'ambiance 230 V, blanc	**84,35 €**
6011015	Tuyau armé, L 1000 mm	**33,44 €**
6011016	Tuyau armé, L 1500 mm	**34,32 €**
6011018	Kickspace-bandeau, KS 600, L 550 mm, couleur acier inox	**210,64 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.



Kickspace-bandeau

Chez Kickspace, on ne voit que le bandeau. Le module de chauffe et les raccordements ne sont pas visibles dans l'espace du socle inutilisé. Le bandeau s'adapte à tous les types de cuisine, garantissant ainsi un véritable événement optique.
– H 101 mm

6011017	KS 500, L 496 mm, couleur acier inox	**210,64 €**
6011018	KS 600, L 550 mm, couleur acier inox	**210,64 €**

Accessoires en option

6011001	Kickspace KS 500, L 322 mm	**688,97 €**
6011002	Kickspace KS 600, L 376 mm	**782,89 €**

Tuyau armé

Pour Kickspace. Avec filetage extérieur ½" et écrou de raccordement.

Raccordement de départ et de retour prévu côté gauche de l'appareil.

6011010	L 700 mm	**33,26 €**
6011015	L 1000 mm	**33,44 €**
6011016	L 1500 mm	**34,32 €**

Accessoires en option

6011001	Kickspace KS 500, L 322 mm	**688,97 €**
6011002	Kickspace KS 600, L 376 mm	**782,89 €**

Thermostat d'ambiance 230 V

Pour Kickspace.
Un électricien confirmé doit raccorder le thermostat à l'alimentation de la prise de courant commutable à laquelle l'appareil Kickspace doit être raccordé via une prise de courant de sécurité.

6011011	blanc	**84,35 €**

Accessoires en option

6011001	Kickspace KS 500, L 322 mm	**688,97 €**
6011002	Kickspace KS 600, L 376 mm	**782,89 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.

STOREX®

Équipements pour armoires suspendues

Tout est parfaitement à sa place

Systèmes de rangement
Rangé de manière sûre et esthétique Page 569–572

Ferrures de levage
Utilisation intelligente de l'espace de rangement Page 573–578

STOREX®

Systèmes de rangement

Rangé de manière sûre et esthétique

Bacs verseurs	Page 570
Rack de dépose pour armoire de hotte aspirante	Page 571
Rail de délimitation pour armoires suspendues	Page 571
Étagère pour placard à balais	Page 571
Support pour tuyaux	Page 571

No de Commande | Description | par unité H. T.

Boite de bacs verseurs

En bois de hêtre massif pour bacs verseurs en céramique.

Boîte pour bacs verseurs 3

Pour trois bacs verseurs en céramique. Avec fixation murale masquée.
– **les bacs verseurs doivent être commandés séparément**
– 134 x 378 x 155mm (H x L x P)
– ne peut être inséré que horizontalement

8022016 hêtre **186,07 €**

Boîte pour bacs verseurs 4

Pour quatre bacs verseurs en céramique. Avec fixation murale masquée.
– **les bacs verseurs doivent être commandés séparément**
– 134 x 500 x 155 mm (H x L x P)
– ne peut être inséré que horizontalement

8022017 hêtre **205,38 €**

Bac verseur en céramique

– poids env. 400 g
– contenance 0,75 l
– 106 x 116 x 145 mm (H x L x P)
– ne peut être inséré que horizontalement

8022005 lisse, blanc **42,30 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.

Rack de dépose pour armoire de hottes aspirantes

La tablette pour les boîtes à épices est parfaitement adaptée à la fois à la largeur et à la faible profondeur de l'armoire de la hotte aspirante. Les autres ustensiles nécessaires pour cuisiner peuvent également être rangés facilement. La tablette est simplement fixée sur les supports de la tablette au moyen de clips. Les supports fournis sont adaptés aux parois latérales de 16 et 19 millimètres d'épaisseur. Plusieurs tablettes à des distances au choix permettent d'utiliser au mieux l'espace à disposition dans l'armoire.

Rack de dépose pour armoire de hotte aspirante

Complet avec supports de tablettes, pour parois latérales de 16 mm et 19 mm.
– 40 x 560 x 70 mm (H x L x P)

8031027 argenté **14,66 €**

Rail de délimitation pour armoires suspendues

Pour armoires suspendues de 600 mm. Ce rail empêche même les petites cannettes ou bouteilles de passer par dessus bord (rail à fixer par forage).
– 35 x 504 mm (H x L)

8031060 chrome **11,24 €**

Étagère pour placard à balais

Fait de tous les éléments haut un vrai miracle de place sur quatre étages.
– 872 x 350 x 174 mm (H x L x P)

8031063 argenté **84,87 €**

Support pour tuyaux

Adapté pour conserver différents tuyaux.
– 100 x 198 x 55 mm (H x L x P)

8031066 argenté **10,71 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.

STOREX®
Ferrures de levage

Utilisation intelligente de l'espace de rangement

FREEslide	Page 574
Support pour appareils	Page 574
Vérin pneumatique à gaz	Page 575
iMove	Page 576–577
TurnMotion	Page 577

Ferrure de levage de porte FREEslide

« Form follows Function / La forme épouse la fonction » – le tout de façon particulièrement esthétique. Sur le FREEslide, la façade remonte tout droit, ce qui offre de multiples possibilités d'aménagement pour la planification de la cuisine.
FREEslide est également le choix parfait pour les armoires superposées ou suspendues avec des profilés d'éclairage ou de corniche. Tous les objets à ranger sont facilement accessibles et le STOPP multi-positions intégré garantit un maintien immédiat et sûr dans toutes les positions. Beaucoup de confort derrière une façade d'armoire en continu sur le plan optique - pas seulement dans la cuisine mais dans toute la maison.

Ajustement confortable et sûr :
Le réglage de la force du ressort sur différentes masses frontales pour un fonctionnement ultraléger s'effectue à l'aide d'un tournevis sans fil.

Montage très facile :
Les languettes de positionnement intégrées assurent une mise en place rapide et parfaite. Lors du vissage ultérieur, vous gagnez également du temps et économisez des efforts grâce aux vis européennes prémontées. Les vis européennes se fixent en outre directement sur la plaque de base, ce qui garantit une grande stabilité du système de mouvement. Comme pour toute la famille de dispositifs de levage, la fixation frontale s'effectue via ClickFixx.

– le poids de la façade pour une largeur de 600 est de 3,4–6,7 kg
– adaptée pour des hauteurs de corps de 380–500 mm
– avec assistance à l'ouverture et amortissement à la fermeture



Ferrure de levage de porte FREEslide

Ferrure de levage parallèle pour relier des portes avant sans charnières.
Adapté pour des parois latérales de 16 mm et 19 mm.

8031082	pour largeur de 600 mm	**234,34 €**



Support pour appareils

Utilisation multifonctionnelle pour fours à micro-ondes, téléviseur, radio et autres petits appareils, capacité de charge max. 30 kg. Avec panneau stratifié blanc, recouvert de résine de mélamine, avec bord avant en PVC de 2 mm.
– 19 x 510 x 380 mm (H x L x P)

8031120	support couleur argentée	**148,24 €**

Vérin pneumatique à gaz

– avec capot de protection gris
– pour ferrures de portes à levage
– Ø 19 mm
– L 210 mm

No de Commande	Description	par unité H. T.
8030101	200 N	**26,68 €**
8030102	250 N	**26,68 €**
8030103	380 N	**26,68 €**

iMove

Ferrure de levage. Vouloir disposer de nombreux espaces de rangement et d'une hauteur de cintre homogène entraîne la planification de solutions d'armoires suspendues dans de nombreuses cuisines. Les niveaux supérieurs de ces armoires ne sont pas toujours faciles d'accès pour tous. Résultat : on y range uniquement des objets ou des provisions dont on a rarement, voire jamais besoin – ou l'escabeau devient un accessoire indispensable dans la cuisine. Ces deux variantes sont loin d'être optimales.

Il est donc grand temps de lancer iMove, un système extractible qui permet d'accéder très confortablement au contenu de l'armoire suspendue. Ce système est utilisable avec une seule main. Un mouvement élégant abaisse le niveau supérieur de l'étagère vers le bas et devant le corps de l'armoire. Cela permet même d'atteindre le contenu du niveau supérieur de façon encore plus confortable que pour le niveau inférieur de l'armoire suspendue, à quoi contribue également l'abaissement simultané du rail de l'étagère.

Une fois le mouvement effectué, sortir les objets souhaités de l'armoire est un vrai jeu d'enfant, ce qui représente un avantage incontestable, surtout pour les plus jeunes.

L'iMove compense les différences de hauteur des armoires suspendues grâce à un degré élevé de flexibilité de montage et au choix entre les modèles à un ou deux étages. L'iMove Single est conçu pour des hauteurs d'armoires à partir de 520 mm (pas de limite vers le haut), l'iMove Double est utilisé pour des hauteurs d'armoires à partir de 710 mm. Ce système compense sans problème les différences de corps, dues par exemple à l'épaisseur des parois latérales. Adapté pour des portes à charnières et portes relevables. Avec arrêt soft intégré pour freiner l'iMove en douceur et l'amortir encore davantage en direction de la fermeture.

Les avantages :
– aucun ajustement nécessaire
– possibilité de charge jusqu'à 8 kg
– abaissement doux
– levage facile
– technique parfaitement au point
– matériaux haut de gamme
– sûr (protection contre le coincement des doig

product design award 2014





Lot iMove Single Tray

Ferrure de levage. Argenté. Matériau de fixation (1 gabarit de forage, 8 vis à bois 4,5 x 50 mm). Adapté pour un équipement ultérieur des meubles de cuisine.
– hauteur minimale de l'armoire* (pas de limite vers le haut)
– avec une porte à charnière: 520 mm
– en cas d'utilisation de ferrures de levage: 650 mm
– adapté pour des parois latérales de 16 mm et 19 mm
– possibilité de charge jusqu'à 8 kg
– 380 x 267 mm (H x W)

*La hauteur de l'armoire dépend de la position des charnières, du retrait des charnières ou de la ferrure de levage (voir les dessins 1–4).

8031104	pour armoire de 600 mm, L 562 mm	**370,37 €**
8031105	pour armoire de 900 mm, L 862 mm	**392,94 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.







Lot iMove Double Tray

Ferrure de levage. Argenté. Avec matériau de fixation (1 gabarit de forage, 8 wvis à bois 4,5 x 50 mm). Adapté pour un équipement ultérieur des meubles de cuisine.
– hauteur minimale de l'armoire* (pas de limite vers le haut)
– avec une porte à charnière: 710 mm
– en cas d'utilisation de ferrures de levage: 710 mm
– adapté pour des parois latérales de 16 mm et 19 mm
– possibilité de charge jusqu'à 8 kg
– 565 x 267 mm (H x W)

*La hauteur de l'armoire dépend de la position des charnières, du retrait des charnières ou de la ferrure de levage (voir les dessins 1–4).

8031106 pour armoire de 600 mm, L 562 mm **469,03 €**

TurnMotion

La ferrure pivotante TurnMotion III est polyvalente - elle convient à la fois aux armoires basses et aux armoires hautes. La fonction de rotation à 360° et l'extension modérée de la tablette garantissent un super confort d'utilisation. L'ensemble des ustensiles et des provisions sont facilement accessibles. L'utilisation très efficace de l'espace de rangement est également favorisée par la structure plate de la tablette.

Étagère TurnMotion III

Avec la ferrure pivotante TurnMotion III, vous avez tous vos ustensiles de cuisine, épices et autres à portée de main grâce à sa rotation à 360°.
– convient aux armoires de 600 mm de large
– capacité de charge jusqu'à 20 kg
– surface antidérapante
– 66,2 x 481 x 481 mm (H x L x P)

8031198 anthracite **176,47 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.

STOREX®

Équipement pour armoires hautes

Accès pratique et ciblé

Disp. d'extraction pour armoires hautes
Pour le bon ordre Page 583–588

Systèmes de rangement
Divers éléments parfaitement rangés Page 589–594

STOREX®

Disp. d'extraction pour armoires hautes

Pour le bon ordre

VS TAL Side	Page 584
VS TAL Larder	Page 585–586
VS TAL Gate	Page 587–588

No de Commande | Description | par unité H. T.

VS TAL Side

Le tiroir latéral coulissant VS TAL Side permet d'utiliser au maximum l'espace de rangement dans une armoire de 300 mm de large.





Cadre VS TAL Side

Bloc de tiroirs coulissant latéral y compris rail.
– largeur d'armoire de 300 mm
– profondeur de montage de 495 mm min.
– profondeur de montage de 1222 ou 1824 mm min.
– butée gauche ou droite
– 3 rails
– amortisseur intégré avec retour automatique dans les rails
– capacité de charge du système: 40 kg max.
– réglage en hauteur individuel des bacs
– ajustage frontal 3 D
– montage sans outillage de la façade sur le tiroir

Veuillez noter:
Les bacs doivent être commandés séparément!

8037008	H 1222 mm, pour 4 bacs, argenté	**229,86 €**
8037009	H 1824 mm, pour 6 bacs, argenté	**251,46 €**
8037149	H 1222 mm, pour 4 bacs, anthracite	**229,86 €**
8037150	H 1824 mm, pour 6 bacs, anthracite	**251,46 €**

Lot de bacs VS SUB/TAL Side Premea

Éléments de rangement pour cadres VS SUB/TAL Side.
– dimensions des bacs 84 x 220 x 470 mm (H x L x P)
– approprié pour la largeur d'armoire de 300 mm
– kit comprenant deux bacs
– côté argenté, fond gris, épaisseur 8 mm
– côté anthracite, fond anthracite, épaisseur 8 mm

8037010	argenté	**123,84 €**
8037148	anthracite	**123,84 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.

VS TAL Larder

La VS TAL Larder est une armoire à pharmacie classique. Elle permet un rangement et une organisation sophistiqués des aliments dans la cuisine. Lorsqu'elle est ouverte, la VS Tal Larder offre une bonne vue d'ensemble et un accès rapide au contenu de l'armoire.





Rail VS TAL Larder

Pour tiroir pour armoire haute VS TAL Larder.
– pour des largeurs d'armoire de 300 et 400 mm
– rails inférieur et supérieur
– profondeur de montage de 503 mm min.
– capacité de charge max. 120 kg
– amortisseur avec retour automatique
– rail avec synchronisation, retour automatique et amortisseur

Veuillez noter:
Cadre porteur et bacs doivent être commandés séparément!

8037014	gris clair	**181,07 €**
8037152	anthracite	**181,07 €**



Cadre VS TAL Larder

Pour tiroir pour armoire haute VS TAL Larder.
– largeur d'armoire de 300 et 400 mm
– profondeur de montage de 503 mm min.
– hauteur de montage de 1200 à 2140 mm
– hauteur du cadre porteur télescopique
– montage sans outillage du cadre sur les rails inférieur et supérieur
– charge utile 80 kg max.
– réglage en hauteur individuel des bacs
– ajustage frontal 3 D
Veuillez noter: Cadre porteur et bacs doivent être commandés séparément!

8037015	H 1200–1450 mm, jusqu'à 4 bacs, argenté	**178,25 €**
8037016	H 1450–1700 mm, jusqu'à 4 bacs, argenté	**193,27 €**
8037017	H 1700–1950 mm, jusqu'à 5 bacs, argenté	**208,27 €**
8037018	H 1900–2140 mm, jusqu'à 5 bacs, argenté	**217,66 €**

8037153	H 1200–1450 mm, jusqu'à 4 bacs, anthracite	**178,25 €**
8037154	H 1450–1700 mm, jusqu'à 4 bacs, anthracite	**193,27 €**
8037155	H 1700–1950 mm, jusqu'à 5 bacs, anthracite	**208,27 €**
8037156	H 1900–2140 mm, jusqu'à 5 bacs, anthracite	**217,66 €**

Bac VS TAL Larder Premea

Éléments de rangement pour cadre VS TAL Larder.
– largeur de bac de 250 mm pour largeur d'armoire de 300 mm
– largeur de bac de 350 mm pour largeur d'armoire de 400 mm
– dimensions des bacs 80 x 250/350 x 460 mm (H x L x P)
– y compris clip de fixation
– force portante par bac max. 16 kg
– côté argenté, fond gris, épaisseur 8 mm
– côté anthracite, fond anthracite, épaisseur 8 mm

No de Commande	Description	par unité H. T.
8037019	armoire de 300 mm, 1 pièce, argenté	**62,75 €**
8037020	armoire de 300 mm, 4 pièces, argenté	**250,49 €**
8037157	armoire de 300 mm, 1 pièce, anthracite	**62,75 €**
8037158	armoire de 300 mm, 4 pièces, anthracite	**250,49 €**
8037021	armoire de 400 mm, 1 pièce, argenté	**82,85 €**
8037022	armoire de 400 mm, 4 pièces, argenté	**326,51 €**
8037159	armoire de 400 mm, 1 pièce, anthracite	**82,85 €**
8037160	armoire de 400 mm, 4 pièces, anthracite	**326,51 €**

Jeu d'entraînement Power-Move

Composant de système pour le support d'ouverture pour VS TAL Larder.
– pour des largeurs d'armoire de 300 et 400 mm
– force d'extension max. 120 kg
– réagit en fonction de la pression ou de la traction
– montage simple au niveau du présent tiroir
– montage ultérieur possible
– raccordement 220 volts requis

8037035	gris	**644,57 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.

VS TAL Gate

Le VS Tal Gate impressionne par son espace de rangement maximal, un accès facile et une vue d'ensemble optimale. Le VS TAL Gate fixe des normes en termes de confort et de design. En ouvrant la porte tournante, le matériel rangé est automatiquement déplacé vers l'utilisateur en une seule fois.



Rail VS TAL Gate

Pour tiroir pour armoire à provisions VS TAL Gate.
– rails inférieur et supérieur
– pour armoire avec porte tournante
– profondeur de montage de 480 mm min.
– capacité de charge max. 75 kg

Veuillez noter:
Cadre porteur et bacs doivent être commandés séparément!

8037036	argenté	**181,07 €**
8037161	anthracite	**181,07 €**





Cadre VS TAL Gate

Pour tiroir pour armoire à provisions VS TAL Gate.
– largeurs d'armoire de 500 et 600 mm
– profondeur de montage de 480 mm min.
– hauteur de montage de 1700 à 2140 mm
– hauteur du cadre porteur télescopique
– montage sans outillage du cadre sur le rail inférieur
– montage sans outillage entre l'entraîneur et le cadre porteur
– capacité de charge du système 75 kg max.
– réglage en hauteur individuel des 5 bacs
– montable à gauche ou à droite

Veuillez noter:
Rail et bacs doivent être commandés séparément!

8037043	armoire de 500 mm, H 1700–1950 mm, jusqu'à 5 bacs, argenté	**208,27 €**
8037044	armoire de 500 mm, H 1900–2140 mm, jusqu'à 5 bacs, argenté	**209,24 €**
8037162	armoire de 500 mm, H 1700–1950 mm, jusqu'à 5 bacs, anthracite	**208,27 €**
8037163	armoire de 500 mm, H 1900–2140 mm, jusqu'à 5 bacs, anthracite	**209,24 €**
8037047	armoire de 600 mm, H 1700–1950 mm, jusqu'à 5 bacs, argenté	**209,24 €**
8037048	armoire de 600 mm, H 1900–2140 mm, jusqu'à 5 bacs, argenté	**214,86 €**
8037164	armoire de 600 mm, H 1700–1950 mm, jusqu'à 5 bacs, anthracite	**209,24 €**
8037165	armoire de 600 mm, H 1900–2140 mm, jusqu'à 5 bacs, anthracite	**214,86 €**

Bac VS TAL Gate Premea

Éléments de rangement pour tiroir pour armoire à provisions VS TAL Gate.
– largeur de bac de 400 mm pour largeur d'armoire de 500 mm
– largeur de bac de 500 mm pour largeur d'armoire de 600 mm
– dimensions des bacs 84 x 400/500 x 395 mm (H x L x P)
– y compris clip de fixation
– force portante par bac : max. 16 kg
– côté argenté, fond gris, épaisseur 8 mm
– côté anthracite, fond anthracite, épaisseur 8 mm
– y compris entraîneur de porte (uniquement pour kit de bacs 4 pièces)

No de Commande	Description	par unité H. T.
8037051	armoire de 500 mm, 1 pièce, argenté	**100,40 €**
8037052	armoire de 500 mm, 4 pièces, argenté	**394,07 €**
8037166	armoire de 500 mm, 1 pièce, anthracite	**100,40 €**
8037167	armoire de 500 mm, 4 pièces, anthracite	**394,07 €**
8037053	armoire de 600 mm, 1 pièce, argenté	**103,22 €**
8037054	armoire de 600 mm, 4 pièces, argenté	**412,85 €**
8037168	armoire de 600 mm, 1 pièce, anthracite	**103,22 €**
8037169	armoire de 600 mm, 4 pièces, anthracite	**412,85 €**

STOREX®

Systèmes de rangement

Divers éléments parfaitement rangés

Tidy Système de rangement Page 588–592

STOREX®

Tidy Système de rangement

La solution complète pour la cuisine, le bain ou la buanderie

Tidy – le concept de rangement

- pour les armoires bien rangées: tout soigneusement rangé et encore rapide à portée de main
- armoires de 600 mm de largeur et de différents hauteurs peuvent être équipées individuellement
- avec quelques actions simples le concept peut être changé, adapté ou étendu rapidement à tout moment
- divers modules intégrés peuvent être combinés individuellement
- construction robuste au matériel durable, adaptée à un usage quotidien
- made in Germany

No de Commande | Description | par unité H. T.

Tidy système de rangement

Le système de rangement complet Tidy utilise l'espace de rangement disponible dans la cuisine, la salle de bain ou la buanderie de façon aussi efficace que possible. Des solutions spéciales sont nécessaires pour créer de l'espace pour ranger, laver ou sécher le linge, surtout dans les appartements et les maisons sans caves ou greniers.

SORTIE TOTALE

600 mm LARGEUR MINIMALE D'ARMOIRE

Tidy Tablette universelle

Pour divers ustensiles (par exemple des packs de boissons, des paniers à linge, etc.). Extractible, rails d'extraction compris.
– pour une largeur d'armoire de 600 mm
– tôle d'acier enduite résistant à la corrosion, blanc
– pièces en matière plastique blanche
– 68 x 568 x 510 mm (H x L x P)
– dimensions intérieures: 445 x 500 mm (B x P)
– montage sur la paroi latérale (seulement adapté pour des parois latérales de 16 mm)
– capacité de charge jusqu'à env. 40 kg

8035216 blanc **277,69 €**

Tidy Corbeille à linge

Corbeille à linge. Matière plastique.
– volume 41 litres
– 304 x 520 x 462 mm (H x L x P)

8035217 bleu **112,61 €**

Tidy Étagère à chaussures

Modules encastrables pour le rangement de chaussures.
– comme rehausse sur une tablette universelle
– tôle d'acier enduite résistant à la corrosion, blanc
– 158 x 496 x 356 mm (H x L x P)

8035218 blanc **167,98 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.

600 mm LARGEUR D'ARMOIRE

Tidy bac à ustensiles

Bac à ustensiles. Double avec fixation murale. A accrocher et amovible.
– pour des largeurs d'armoires de 600 mm
– pour le montage à l'extérieur sur l'armoire ou le mur
– tôle d'acier revêtue résistant à la corrosion, blanche
– pièces en matières plastiques bleues
– 241 x 436 x 198 mm (H x L x P)

8035200 blanc/bleu **88,03 €**

Tidy Fixation pour balai/serpillère

Double.
– tôle d'acier enduite résistant à a corrosion, blanc
– 262 x 137 x 352 mm (H x L x P)
– montage avec seulement quatre vis

8035219 blanc **84,78 €**

Tidy Rack de dépose

Rack de dépose, y compris lot de balayette.
– tôle d'acier enduite résistant à la corrosion, blanc
– 158 x 289 x 480 mm (H x L x P)
– montage avec seulement quatre vis

8035220 blanc **168,87 €**

600 mm LARGEUR D'ARMOIRE

Tidy sèche-linge à monter

Pour le montage à l'extérieur sur l'armoire ou le mur.
– pour des largeurs d'armoires de 600 mm
– tôle d'acier revêtue résistant à la corrosion, blanche
– rabattable
– 300 x 525 x 820 mm (H x L X P)

8035209 blanc **136,04 €**

Tidy support mural

Pour la planche à repasser ou les échelles ménagères.
– tôle d'acier revêtue, blanche
–þ 50 x 155 x 350 mm (H x L x P)

8035215 blanc **30,82 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.



Tidy support pour sacs poubelles

Dispositif de suspension pour les sacs poubelles ou sacs en tissu.
– tôle d'acier revêtue par poudrage
– avec sac en coton compris
– montage dans des armoires ou à l'extérieur sur la paroi de l'armoire
– montage avec seulement 2 vis, hauteur d'encastrement recommandée 1050 mm
– 125 x 404 x 261 mm (H x L x P)

8035214	blanc	**220,47 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.

STOREX®
Accessoires

Des choses dont on a toujours besoin

Échelles

Porte des objets lourds sans gêner — Page 595–596

Autres

Ce qui aide également — Page 597–602

STOREX®
Échelles

Porte des objets lourds sans gêner

Stepfix Page 599

No de Commande	Description	par unité H. T.



Stepfix

Escabeau pliable. Escabeau pliable à deux marches spécialement conçu pour les cuisines intégrées. A ranger dans des socles d'une hauteur à partir de 100 mm.
– epaisseur de seulement 90 mm
– **capacité de charge env. 150 kg**
– **hauteur d'ascension 380 mm**
– **dimension d'encastrement 100 x 403 x 470 mm (H x L x P)**
– **dimensions du produit 380 x 403 x 387 mm (H x L x P) déplié**

8034030 aluminium **178,25 €**

Étrier de fixation

Comme accessoire pour différents éléments de socle. Adapté au Stepfix. Grâce à sa technique de clips, le socle est amovible.

8034032 chrome **41,95 €**

STOREX®
Autres

Ce qui aide également

	Grille de protection-four	Page 598
	Decotop	Page 599
	Radios	Page 600
	INTUBLU	Page 601

No de Commande	Description	par unité H. T.



Grille de protection-four

Chrome. Pour le montage simple sur le plan de travail devant un plan de cuisson de 600 mm ou 900 mm.
– 175 x 140 mm (H x P)

8031005	pour 600, L 678 mm	**98,65 €**
8031008	pour 900, L 978 mm	**152,28 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.



Galaxy Star

Decotop

Inséré dans une coupe en acier inox, cela donne le plan en granite Decotop. Tous les types de granite sont stylés et de qualité haut de gamme. Ainsi, tout le monde peut trouver son style et laisser libre cours à sa créativité. Et tout cela pour un prix convaincant.

Un conseil: Les plans de travail endommagés, par ex. par des traces de brûlures, peuvent être réparés rapidement et de façon créative.



Decotop 1

Plan en granite.
– dimensions 250 x 250 mm (y compris bac en acier inox)
– dimensions de découpe 236 x 236 mm
– profondeur d'encastrement 13 mm

3012005	Galaxy Star	**184,31 €**



Decotop 2

Plan en granite.
– dimensions 510 x 325 mm (y compris bac en acier inox)
– dimensions de découpe 496 x 311 mm
– profondeur d'encastrement 13 mm

3012012	Galaxy Star	**294,02 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.

Fonico 2022

DAB+/Radio RDS FM. À encastrer par le bas. Avec mémorisation des stations fixes, affichage LCD à intensité variable, éclairage LED du poste de travail sur la partie inférieure, pied rabattable, deux horaires de réveil, réveil par radio ou signal sonore, fonction sommeil et snooze, deux minuteurs pour la cuisine, adaptateur secteur inclus, puissance en fonctionnement 2 x 1 watts RMS.
– 58 x 257 x 162 mm (H x L x P)

8031219	argenté	**133,40 €**

Fonico 2045

DAB+/Radio UKW-PLL. À encastrer par le bas. À station préréglée, fonction Bluetooth®, streaming de musique depuis le portable, fonction mains libres, bandes lumineuses LED (face inférieure de l'appareil), minuteur de cuisine, deux heures de réveil programmables, fonction de planification, avec adaptateur secteur AC/DC 7 V 2A. Puissance en service 2 x 5 watts RMS.
– 45 x 260 x 157 mm (H x L x P)

8031218	argenté	**170,28 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.





INTUBLU

INTUBLU allie musique et design réussi. Ainsi, les haut-parleurs visibles sont du passé car maintenant, les meubles dans la cuisine et le salon jouent la musique directement.
Le concept d'aménagement de l'espace parfaitement conçu n'est pas perturbé par l'aspect de haut-parleurs gênants. Les petits éléments Exciter peuvent sans problème être intégrés dans les tiroirs des cuisines, les portes d'armoires ou derrière les miroirs et jouer de la musique via un Smartphone, une tablette ou un ordinateur portable, le tout avec une qualité de son absolument parfaite.

INTUBLU

Haut-parleurs à encastrer dans les meubles. Avec bloc d'alimentation Bluetooth et deux transducteurs acoustiques. **Pour les surfaces et les meubles. Le système de haut-parleurs** invisibles INTUBLU comprend un récepteur Bluetooth et deux haut-parleurs, qui peuvent être intégrés dans des meubles ou des surfaces. La musique est commandée et jouée via Bluetooth sur les tablettes, ordinateurs portables ou Smartphones.
Données techniques:
– dimensions des transducteurs acoustiques Ø 68 mm
– matériau aluminium
– commande via Bluetooth
– dimensions du bloc d'alimentation Bluetooth 62 x 140 x 30 mm (H x L x P)
– fréquence radio (unidirectionnelle) 2.4. 2,83 MHz
– charge max. de contraste (ohm) 20 W
– portée max. 10 m
– 3 points de vissage sur le haut-parleur
– qualité sonore attractive
– design gain de place
– longueur de câble des deux transducteurs acoustiques 2 m | Conduite de raccordement en PVC
– longueur de câble du bloc d'alimentation Bluetooth 1,5 m | H03VVH2-F | 2 x 0,75 mm^2
– aucun câble ou haut-parleur visible
– montage simple par collage ou vissage

8031220	argenté	**340,54 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.

ACCO-
MODA®

Équipement pour les renfonce-ments muraux

Marge de manœuvre

Naber®
...vous inspire!



Les renfoncements vous offrent une marge de manœuvre ! Ils sont un domaine qui va de soi dans la cuisine mais on a longtemps négligé les nombreux avantages fonctionnels et esthétiques qu'ils nous réservent. ACCOMODA® permet de s'en sortir à merveille. Les accents visuels attirent tous les regards, les systèmes de rails ou d'étagères créent des possibilités de rangement. L'ambiance est bien plus charismatique.

Les parois des renfoncements muraux permettent de créer des points attirant le regard avec des couleurs vives, élégantes et discrètes ou nuancées et minimalistes. Le configurateur de paroi de renfoncements muraux, disponible gratuitement sur naber.com, avec la possibilité d'utiliser également ses propres photos et illustrations, permet de concevoir librement des idées de conception individuelles.

Tout ce qui doit être à portée de main peut être placé sur des systèmes de rails multifonctionnels. Les systèmes d'étagères murales extrêmement flexibles séduisent par leur design et leurs possibilités d'aménagement flexibles.

Et au final, ce sont souvent des pièces très discrètes qui assurent une finition parfaite à la cuisine: par exemple, des profilés de raccordement mural placés avec précision. C'est ainsi qu'on pose des jalons !

ACCOMODA®
Équipement pour les renfonce-ments muraux

Parfaitement conçu et utilisé

ACCOMODA® Parois arrières pour renfoncements muraux
Les détails complètent les cuisines à merveill Page 607–638

ACCOMODA® Systèmes de rails et d'étagères
Certaines solutions sont accrochées à portée de main Page 639–678

ACCOMODA® Supports de tablettes
Concis, mais discrètement en arrière-plan Page 679–686

ACCOMODA® Systèmes à baldaquins
Stable, polyvalent et flexible Page 687–690

ACCOMODA® Profilés
Bordure parfaitement étanche dans tous les coins et rebords Page 691–694

ACCOMODA®
Parois arrières pour renfoncements muraux

Les détails complètent les cuisines à merveille

Parois arrières pour renfoncements muraux en compound d'aluminium/ verre acrylique — Page 608–627

Parois arrières pour renfoncements muraux en Strutturato — Page 628–632

Accessoires pour parois arrières de renfoncements muraux — Page 633–638

Parois arrières pour renfoncements muraux

Les renfoncements muraux offrent une grande marge de manœuvre

Les parois pour renfoncements muraux permettent d'attirer les regards avec des couleurs vives, élégantes et discrètes ou aux nuances minimalistes. Les designs pleins de fantaisie de la gamme PICit® et les revêtements parfaitement ajustés brillants ou mats unis de la gamme BASICit® confèrent une ambiance individuelle à toutes les cuisines. MySCENEit® vous permet en outre de réaliser des parois arrière pour renfoncements muraux dans le style personnel de vos clients.

Un choix varié de motifs

PICit® Parois arrière pour renfoncements muraux

Un choix fascinant de motifs amusants au graphisme exigeant dans le « Style Art des cuisines » vous permet d'enthousiasmer facilement les clients dans le cadre d'entretiens-conseils. Le choix parfait pour tous les clients qui souhaitent exprimer leur style de vie de façon vivante et individuelle.

Tout simplement haut en couleur !

BASICit® Parois arrière pour renfoncements muraux

Un agencement de couleurs nuancé est efficace partout où on a besoin d'exclusivité. Toutes les couleurs RAL-CLASSIC sont disponibles, au choix en finition ultra-brillante ou mate. Ainsi, les parois arrière pour renfoncements muraux attirent tous les regards.

Propres motifs

MySCENEit® Parois arrière pour renfoncements muraux

Votre client souhaite laisser libre cours à ses goûts personnels ou mettre en valeur de beaux souvenirs en aménageant une paroi arrière de renfoncement mural ? MySCENEit® lui propose toutes les possibilités d'insérer ses images personnelles préférées. À cet effet, utilisez tout simplement les fonctions de conception de notre configurateur de parois arrière pour renfoncements muraux.

Pour des notes créatives

PICit® Tableau de parois arrière pour renfoncements muraux

Il attire tous les regards : vous pouvez écrire individuellement à la craie sur le tableau de paroi arrière PICit®. Ainsi, vous pouvez noter votre liste de courses ou des idées de recettes pour en faire des éléments de décoration supplémentaires. Le tableau PICit® est également disponible en version magnétique !

Parois arrières pour renfoncements muraux

Matériau et format adaptés

Les parois arrière du renfoncement mural sont fabriquées à partir de plaques d'aluminium composite ou de verre acrylique. L'impression numérique est toujours protégée contre les UV et résistante à la chaleur. Les panneaux en compound d'aluminium peuvent en outre être équipés d'une fixation magnétique pour que le panneau arrière pour renfoncement mural puisse servir de tableau d'affichage stylé. Le poids léger, la résistance élevée à la casse et le traitement individuel sur place lors de l'exécution de forages et de découpes chez le client facilitent la planification, le transport et le montage de cet élément mettant en valeur toutes les cuisines.

Compound d'aluminium

Épaisseur et structure des matériaux

3,5 mm : Le panneau en compound d'aluminium est recouvert d'un film à motifs et d'un laminé transparent de protection contre les UV (lavable).



16 mm : Ici, on colle une plaque de mousse dure (difficilement inflammable), d'une épaisseur correspondante.



Finition du matériau
Les parois arrière pour renfoncements muraux en compound d'aluminium sont disponibles avec une finition brillante ou mate.

Magnétique
En option, toutes les parois arrière pour renfoncements muraux en compound d'aluminium peuvent être équipées d'une fonction magnétique.

Verre acrylique

Épaisseurs et structure des matériaux



3,5 mm : Derrière le verre acrylique traité contre les rayures se trouvent le film à motif, un laminé de protection et une fine plaque de mousse dure (difficilement inflammable).



16 mm : Ici, la plaque de mousse dure au verso est plus épaisse.

Finition du matériau
Les parois arrière pour renfoncements muraux en verre acrylique sont disponibles uniquement avec une finition brillante.



Dimensions et format

Les décors sont conçus pour une hauteur de max. 700 mm et une longueur de max. 3 050 mm. Des formats spéciaux sont également possibles sur demande. Une concertation sur le cadrage exact de la photo est nécessaire. **Unité de calcul minimale 1 m² par commission/commande.**

Parois arrières pour renfoncements muraux

MySCENEit® – Motifs personnels

Votre client souhaite laisser libre cours à ses goûts personnels ou mettre en valeur de beaux souvenirs lors de la conception d'une paroi arrière pour un renfoncement mural ? MySCENEit® lui propose toutes les possibilités d'insérer ses images personnelles préférées. Ici, vous lui apportez votre soutien dans le studio de cuisine ou directement sur place avec votre compétence professionnelle pour une configuration optimale en utilisant pour cela les fonctions d'agencement de notre configurateur pour parois arrière de renfoncements muraux.

Avec le configurateur, il est très facile d'adapter les motifs individuels à la dimension souhaitée du mur en tenant compte des découpes et des forages. Ainsi, une solution d'agencement élaborée conjointement permet de créer une paroi arrière au caractère vraiment individuel. Une pièce unique, qui confère une note exceptionnelle à toutes les cuisines!



Conditions techniques requises

- un mesure précise sur place
- combiner au maximum 3 fichiers images
- formats de fichiers : JPG, PDF, TIFF, PSD, PNG, EPS
- espace couleur: CMYK (Attention : Les données RGB sont converties en données CMYK avec des divergences de couleur visibles)

Prestations supplémentaires

Nous facturons un forfait de layout (8060001) pour la mise en œuvre de l'agencement adaptée au format et à la production, le contrôle des données et au maximum deux épreuves pour approbation.

Les travaux d'encoche et de fraisage (par exemple pour les hottes aspirantes et les prises) sont facturés en supplément (8060002).

Parois arrières pour renfoncements muraux

Les accessoires adaptés

De l'utile à l'indispensable : Les accessoires garantissent que l'aspect et la fonctionnalité de la paroi arrière pour renfoncement mural choisie conviennent parfaitement. Qu'il s'agisse d'une protection contre les éclaboussures, d'un luminaire en saillie pour paroi arrière ou de profilés, tout est parfaitement coordonné.



Profilés angulaires en U

Le profilé angulaire en U en acier inoxydable assure une finition propre de toutes les parois arrière pour renfoncements muraux.

Page 637/26 FR



Prova LED à changement de couleur

Le luminaire en saillie pour parois arrière Prova à changement de couleur LED offre un éclairage optimal.

Page 635–636/26 FR



Profilés de raccordement muraux

Les profilés de raccordement mural garantissent une finition propre et décorative de la paroi arrière pour renfoncements muraux.

Page 692–693/26 FR



Prises

Toutes les parois arrière pour renfoncements muraux peuvent être équipées individuellement sur place de perçages et de découpes sur mesure.

Page 427–478/26 FR

Parois arrières pour renfoncements muraux

Toutes les informations importantes en un coup d'œil

Nous réalisons la production complète conformément à vos indications de mesure. L'impression se fait sur un film haute performance, muni d'un laminé de protection résistant aux UV. **Tenue des couleurs garantie : 5 ans !** Si vous avez des questions sur les parois arrière de renfoncements muraux, votre équipe REGIO se fera un plaisir de vous conseiller.

Configateur

Sous naber.com (point de menu « Service »), vous trouverez notre configurateur de parois arrière pour renfoncements muraux, accessible gratuitement. Ici, vous pouvez éditer des motifs du catalogue ainsi que des images et les motifs personnels du client Pour les motifs de clients, la résolution minimale est de 8 mégapixels. Les ébauches créées peuvent être téléchargées et vérifiées gratuitement. **Votre avantage en ligne :** Lors de l'agencement avec notre configurateur, vous ne payez pas de forfait de mise en page – excepté pour vos photos et motifs personnels.



Forfait de mise en page et encoches

Le forfait de layout (art. n° 8060001) est facturé si les images du catalogue ou les images du client sont retouchées selon les souhaits personnels de ce dernier. Le forfait de mise en page comprend 2 épreuves de correction. Si des textes et logos doivent être insérés dans le motif, il faut livrer des données vectorisées. Les données peuvent être envoyées sous forme numérique par transfert de données ou par courrier sur des supports de données usuels. Les encoches, par exemple pour les hottes aspirante ou les prises de courant, sont également facturées en supplément de façon forfaitaire (art. n° 8060002).

Article Nº	Article/Description	par unité H.T.
8060001	forfait de layout	**101,81** €
8060002	découpage	**101,81** €

Offre et commande

Après avoir visionné le matériel photo, vous recevrez une offre détaillée qui comprendra également, si nécessaire, les coûts du forfait de layout. Vous recevrez une épreuve pour vérification. Si l'offre vous convient, vous nous retournez une acceptation de commande obligatoire et une autorisation d'impression ferme. Les demandes de modification ne sont possibles que dans les 24 heures suivant la validation de la commande. Chaque opération de modification est facturée avec un forfait de mise en page 8060001. Le délai de livraison est d'environ 4 semaines après l'autorisation de la commande.

Consignes de montage et entretien

- Traitement mécanique avec des outils standards pour le traitement du bois et de la matière plastique (pour le verre acrylique, il est recommandé de travailler à faible vitesse).
- Avant le montage, le support doit être sec, exempt de poussière et de graisse.
- La paroi arrière peut être fixée avec une bande autocollante usuelle pour miroirs ou avec du silicone (les bords doivent également être étanchéifiés avec de la silicone).
- Pour les plans de cuisson, respectez la distance minimale requise de 50 mm.
- Pour les plaque de cuisson au gaz, il est recommandé de monter en plus le « Spruzzo » (protection en verre contre les éclaboussures, catalogue 1 BASICS Page 634/26 FR).
- Les découpes/joints d'angle par fraisage en onglet peuvent être réalisés sur place.
- Pour nettoyer les parois arrière de renfoncements muraux, utilisez uniquement des chiffons doux en coton et des solutions savonneuses sans solvants et sans additifs.



BASICit®

Intégrez votre couleur préférée dans votre cuisine. Nous vous livrons vos BASICit® dans toutes les couleurs RAL-CLASSIC.
Veuillez indiquer le numéro de couleur RAL lors de la commande!

BASICit®

— panneau en composite en aluminium ou en verre acrylique
— H max. 700 mm
— L max. 3050 mm
— dimensions spéciales sur demande

No de Commande	Description	par unité H. T.
8067777	aluminium, 3,5 mm, mat, prix par m²	**559,07 €**
8068888	aluminium, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**559,07 €**
8062777	aluminium, 16 mm, mat, prix par m²	**890,85 €**
8062888	aluminium, 16 mm, brillant, prix par m²	**890,85 €**
8063888	acrylique, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**947,89 €**
8064888	acrylique, 16 mm, brillant, prix par m²	**1.158,53 €**
Accessoires en option		
8060007	film magnétique, pour l'aluminium, prix par m²	**326,51 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.

Tableau PICit®

Paroi arrière pour renfoncement mural.
– panneau en composite en aluminium
– laminé de protection imprimé anti UV
– H max. 700 mm
– L max. 3050 mm
– dimensions spéciales sur demande
Derrière le plan de cuisson, nous recommandons également une protection contre les éclaboussures (voir catalogue 1 page 634/26 FR).

8061267	aluminium, 3,5 mm, prix par m²	**564,35 €**
8062268	aluminium, 16 mm, prix par m²	**882,07 €**

Accessoires en option

8060007	film magnétique, pour l'aluminium, prix par m²	**326,51 €**

Pour les formats en dehors du rapport des côtés de 1:4, il faut se concerter sur la découpe. La répartition de dimensions représentée ci-dessus n'est pas imprimée sur la paroi arrière du renfoncement mural.

PICit® 132

Paroi arrière pour renfoncement mural.
– panneau en composite en aluminium ou en verre acrylique
– laminé de protection imprimé anti UV
– H max. 700 mm
– L max. 3050 mm
– dimensions spéciales sur demande

8061269	aluminium, 3,5 mm, mat, prix par m²	**543,32 €**
8061270	aluminium, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**543,32 €**
8062269	aluminium, 16 mm, mat, prix par m²	**865,73 €**
8062270	aluminium, 16 mm, brillant, prix par m²	**865,73 €**
8064270	acrylique, 16 mm, brillant, prix par m²	**1.125,88 €**
8063269	acrylique, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**921,17 €**

Accessoires en option

8060007	film magnétique, pour l'aluminium, prix par m²	**326,51 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.



Pour les formats en dehors du rapport des côtés de 1:4, il faut se concerter sur la découpe. La répartition de dimensions représentée ci-dessus n'est pas imprimée sur la paroi arrière du renfoncement mural.

PICit® 133

Paroi arrière pour renfoncement mural.
– panneau en composite en aluminium ou en verre acrylique
– laminé de protection imprimé anti UV
— H max. 700 mm
— L max. 3050 mm
— dimensions spéciales sur demande

8061271	aluminium, 3,5 mm, mat, prix par m²	**543,32 €**
8061272	aluminium, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**543,32 €**
8062271	aluminium, 16 mm, mat, prix par m²	**865,73 €**
8062272	aluminium, 16 mm, brillant, prix par m²	**865,73 €**
8063271	acrylique, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**921,17 €**
8064272	acrylique, 16 mm, brillant, prix par m²	**1.125,88 €**

Accessoires en option

8060007	film magnétique, pour l'aluminium, prix par m²	**326,51 €**

Pour les formats en dehors du rapport des côtés de 1:4, il faut se concerter sur la découpe. La répartition de dimensions représentée ci-dessus n'est pas imprimée sur la paroi arrière du renfoncement mural.

PICit® 135

Paroi arrière pour renfoncement mural.
– panneau en composite en aluminium ou en verre acrylique
– laminé de protection imprimé anti UV
— H max. 700 mm
— L max. 3050 mm
— dimensions spéciales sur demande

8061275	aluminium, 3,5 mm, mat, prix par m²	**543,32 €**
8061276	aluminium, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**543,32 €**
8062275	aluminium, 16 mm, mat, prix par m²	**865,73 €**
8062276	aluminium, 16 mm, brillant, prix par m²	**865,73 €**
8064276	acrylique, 16 mm, brillant, prix par m²	**1.125,88 €**
8063275	acrylique, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**921,17 €**

Accessoires en option

8060007	film magnétique, pour l'aluminium, prix par m²	**326,51 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.

Pour les formats en dehors du rapport des côtés de 1:4, il faut se concerter sur la découpe. La répartition de dimensions représentée ci-dessus n'est pas imprimée sur la paroi arrière du renfoncement mural.

PICit® 136

Paroi arrière pour renfoncement mural.
– panneau en composite en aluminium ou en verre acrylique
– laminé de protection imprimé anti UV
— H max. 700 mm
— L max. 3050 mm
— dimensions spéciales sur demande

8061277	aluminium, 3,5 mm, mat, prix par m²	**543,32 €**
8061278	aluminium, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**543,32 €**
8062277	aluminium, 16 mm, mat, prix par m²	**865,73 €**
8062278	aluminium, 16 mm, brillant, prix par m²	**865,73 €**
8063277	acrylique, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**921,17 €**
8064278	acrylique, 16 mm, brillant, prix par m²	**1.125,88 €**

Accessoires en option

8060007	film magnétique, pour l'aluminium, prix par m²	**326,51 €**



Pour les formats en dehors du rapport des côtés de 1:4, il faut se concerter sur la découpe. La répartition de dimensions représentée ci-dessus n'est pas imprimée sur la paroi arrière du renfoncement mural.

PICit® 137

Paroi arrière pour renfoncement mural.
– panneau en composite en aluminium ou en verre acrylique
– laminé de protection imprimé anti UV
— H max. 700 mm
— L max. 3050 mm
— dimensions spéciales sur demande

8061279	aluminium, 3,5 mm, mat, prix par m²	**543,32 €**
8061280	aluminium, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**543,32 €**
8062279	aluminium, 16 mm, mat, prix par m²	**865,73 €**
8062280	aluminium, 16 mm, brillant, prix par m²	**865,73 €**
8063279	acrylique, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**921,17 €**
8064280	acrylique, 16 mm, brillant, prix par m²	**1.125,88 €**

Accessoires en option

8060007	film magnétique, pour l'aluminium, prix par m²	**326,51 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.

Pour les formats en dehors du rapport des côtés de 1:4, il faut se concerter sur la découpe. La répartition de dimensions représentée ci-dessus n'est pas imprimée sur la paroi arrière du renfoncement mural.

PICit® 138

Paroi arrière pour renfoncement mural.
– panneau en composite en aluminium ou en verre acrylique
– laminé de protection imprimé anti UV
— H max. 700 mm
— L max. 3050 mm
— dimensions spéciales sur demande

8061281	aluminium, 3,5 mm, mat, prix par m²	**543,32 €**
8061282	aluminium, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**543,32 €**
8062281	aluminium, 16 mm, mat, prix par m²	**865,73 €**
8062282	aluminium, 16 mm, brillant, prix par m²	**865,73 €**
8063281	acrylique, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**921,17 €**
8064282	acrylique, 16 mm, brillant, prix par m²	**1.125,88 €**

Accessoires en option

8060007	film magnétique, pour l'aluminium, prix par m²	**326,51 €**



Pour les formats en dehors du rapport des côtés de 1:4, il faut se concerter sur la découpe. La répartition de dimensions représentée ci-dessus n'est pas imprimée sur la paroi arrière du renfoncement mural.

PICit® 139

Paroi arrière pour renfoncement mural.
– panneau en composite en aluminium ou en verre acrylique
– laminé de protection imprimé anti UV
— H max. 700 mm
— L max. 3050 mm
— dimensions spéciales sur demande

8061283	aluminium, 3,5 mm, mat, prix par m²	**543,32 €**
8061284	aluminium, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**543,32 €**
8062283	aluminium, 16 mm, mat, prix par m²	**865,73 €**
8062284	aluminium, 16 mm, brillant, prix par m²	**865,73 €**
8063283	acrylique, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**921,17 €**
8064284	acrylique, 16 mm, brillant, prix par m²	**1.125,88 €**

Accessoires en option

8060007	film magnétique, pour l'aluminium, prix par m²	**326,51 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.

Pour les formats en dehors du rapport des côtés de 1:4, il faut se concerter sur la découpe. La répartition de dimensions représentée ci-dessus n'est pas imprimée sur la paroi arrière du renfoncement mural.

PICit® 140

Paroi arrière pour renfoncement mural.
– panneau en composite en aluminium ou en verre acrylique
– laminé de protection imprimé anti UV
– H max. 700 mm
– L max. 3050 mm
– dimensions spéciales sur demande

8061285	aluminium, 3,5 mm, mat, prix par m²	**543,32 €**
8061286	aluminium, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**543,32 €**
8062285	aluminium, 16 mm, mat, prix par m²	**865,73 €**
8062286	aluminium, 16 mm, brillant, prix par m²	**865,73 €**
8063285	acrylique, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**921,17 €**
8064286	acrylique, 16 mm, brillant, prix par m²	**1.125,88 €**

Accessoires en option

8060007	film magnétique, pour l'aluminium, prix par m²	**326,51 €**

Pour les formats en dehors du rapport des côtés de 1:4, il faut se concerter sur la découpe. La répartition de dimensions représentée ci-dessus n'est pas imprimée sur la paroi arrière du renfoncement mural.

PICit® 141

Paroi arrière pour renfoncement mural.
– panneau en composite en aluminium ou en verre acrylique
– laminé de protection imprimé anti UV
– H max. 700 mm
– L max. 3050 mm
– dimensions spéciales sur demande

8061287	aluminium, 3,5 mm, mat, prix par m²	**543,32 €**
8061288	aluminium, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**543,32 €**
8062287	aluminium, 16 mm, mat, prix par m²	**865,73 €**
8062288	aluminium, 16 mm, brillant, prix par m²	**865,73 €**
8063287	acrylique, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**921,17 €**
8064288	acrylique, 16 mm, brillant, prix par m²	**1.125,88 €**

Accessoires en option

8060007	film magnétique, pour l'aluminium, prix par m²	**326,51 €**

Pour les formats en dehors du rapport des côtés de 1:4, il faut se concerter sur la découpe. La répartition de dimensions représentée ci-dessus n'est pas imprimée sur la paroi arrière du renfoncement mural.

PICit® 142

Paroi arrière pour renfoncement mural.
– panneau en composite en aluminium ou en verre acrylique
– laminé de protection imprimé anti UV
– H max. 700 mm
– L max. 3050 mm
– dimensions spéciales sur demande

No de Commande	Description	par unité H. T.
8061289	aluminium, 3,5 mm, mat, prix par m²	**543,32 €**
8061290	aluminium, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**543,32 €**
8062289	aluminium, 16 mm, mat, prix par m²	**865,73 €**
8062290	aluminium, 16 mm, brillant, prix par m²	**865,73 €**
8063289	acrylique, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**921,17 €**
8064290	acrylique, 16 mm, brillant, prix par m²	**1.125,88 €**
Accessoires en option		
8060007	film magnétique, pour l'aluminium, prix par m²	**326,51 €**

Pour les formats en dehors du rapport des côtés de 1:4, il faut se concerter sur la découpe. La répartition de dimensions représentée ci-dessus n'est pas imprimée sur la paroi arrière du renfoncement mural.

PICit® 143

Paroi arrière pour renfoncement mural.
– panneau en composite en aluminium ou en verre acrylique
– laminé de protection imprimé anti UV
– H max. 700 mm
– L max. 3050 mm
– dimensions spéciales sur demande

No de Commande	Description	par unité H. T.
8061291	aluminium, 3,5 mm, mat, prix par m²	**543,32 €**
8061292	aluminium, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**543,32 €**
8062291	aluminium, 16 mm, mat, prix par m²	**865,73 €**
8062292	aluminium, 16 mm, brillant, prix par m²	**865,73 €**
8063291	acrylique, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**921,17 €**
8064292	acrylique, 16 mm, brillant, prix par m²	**1.125,88 €**
Accessoires en option		
8060007	film magnétique, pour l'aluminium, prix par m²	**326,51 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.

Pour les formats en dehors du rapport des côtés de 1:4, il faut se concerter sur la découpe. La répartition de dimensions représentée ci-dessus n'est pas imprimée sur la paroi arrière du renfoncement mural.

PICit® 144

Paroi arrière pour renfoncement mural.
– panneau en composite en aluminium ou en verre acrylique
– laminé de protection imprimé anti UV
— H max. 700 mm
— L max. 3050 mm
— dimensions spéciales sur demande

8061293	aluminium, 3,5 mm, mat, prix par m²	**543,32 €**
8061294	aluminium, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**543,32 €**
8062293	aluminium, 16 mm, mat, prix par m²	**865,73 €**
8062294	aluminium, 16 mm, brillant, prix par m²	**865,73 €**
8063293	acrylique, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**921,17 €**
8064294	acrylique, 16 mm, brillant, prix par m²	**1.125,88 €**
Accessoires en option		
8060007	film magnétique, pour l'aluminium, prix par m²	**326,51 €**

Pour les formats en dehors du rapport des côtés de 1:4, il faut se concerter sur la découpe. La répartition de dimensions représentée ci-dessus n'est pas imprimée sur la paroi arrière du renfoncement mural.

PICit® 145

Paroi arrière pour renfoncement mural.
– panneau en composite en aluminium ou en verre acrylique
– laminé de protection imprimé anti UV
— H max. 700 mm
— L max. 3050 mm
— dimensions spéciales sur demande

8061295	aluminium, 3,5 mm, mat, prix par m²	**543,32 €**
8061296	aluminium, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**543,32 €**
8062295	aluminium, 16 mm, mat, prix par m²	**865,73 €**
8062296	aluminium, 16 mm, brillant, prix par m²	**865,73 €**
8063295	acrylique, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**921,17 €**
8064296	acrylique, 16 mm, brillant, prix par m²	**1.125,88 €**
Accessoires en option		
8060007	film magnétique, pour l'aluminium, prix par m²	**326,51 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.

Pour les formats en dehors du rapport des côtés de 1:4, il faut se concerter sur la découpe. La répartition de dimensions représentée ci-dessus n'est pas imprimée sur la paroi arrière du renfoncement mural.

PICit® 146

Paroi arrière pour renfoncement mural.
– panneau en composite en aluminium ou en verre acrylique
– laminé de protection imprimé anti UV
— H max. 700 mm
— L max. 3050 mm
— dimensions spéciales sur demande

8061297	aluminium, 3,5 mm, mat, prix par m²	**543,32 €**
8061298	aluminium, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**543,32 €**
8062297	aluminium, 16 mm, mat, prix par m²	**865,73 €**
8062298	aluminium, 16 mm, brillant, prix par m²	**865,73 €**
8063297	acrylique, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**921,17 €**
8064298	acrylique, 16 mm, brillant, prix par m²	**1.125,88 €**

Accessoires en option

8060007	film magnétique, pour l'aluminium, prix par m²	**326,51 €**

Pour les formats en dehors du rapport des côtés de 1:4, il faut se concerter sur la découpe. La répartition de dimensions représentée ci-dessus n'est pas imprimée sur la paroi arrière du renfoncement mural.

PICit® 147

Paroi arrière pour renfoncement mural.
– panneau en composite en aluminium ou en verre acrylique
– laminé de protection imprimé anti UV
— H max. 700 mm
— L max. 3050 mm
— dimensions spéciales sur demande

8061299	aluminium, 3,5 mm, mat, prix par m²	**543,32 €**
8061300	aluminium, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**543,32 €**
8062299	aluminium, 16 mm, mat, prix par m²	**865,73 €**
8062300	aluminium, 16 mm, brillant, prix par m²	**865,73 €**
8063299	acrylique, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**921,17 €**
8064300	acrylique, 16 mm, brillant, prix par m²	**1.125,88 €**

Accessoires en option

8060007	film magnétique, pour l'aluminium, prix par m²	**326,51 €**

Pour les formats en dehors du rapport des côtés de 1:4, il faut se concerter sur la découpe. La répartition de dimensions représentée ci-dessus n'est pas imprimée sur la paroi arrière du renfoncement mural.

PICit® 148

Paroi arrière pour renfoncement mural.
– panneau en composite en aluminium ou en verre acrylique
– laminé de protection imprimé anti UV
– H max. 700 mm
– L max. 3050 mm
– dimensions spéciales sur demande

No de Commande	Description	par unité H. T.
8061301	aluminium, 3,5 mm, mat, prix par m²	**543,32 €**
8061302	aluminium, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**543,32 €**
8062301	aluminium, 16 mm, mat, prix par m²	**865,73 €**
8062302	aluminium, 16 mm, brillant, prix par m²	**865,73 €**
8063301	acrylique, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**921,17 €**
8064302	acrylique, 16 mm, brillant, prix par m²	**1.125,88 €**
Accessoires en option		
8060007	film magnétique, pour l'aluminium, prix par m²	**326,51 €**

Pour les formats en dehors du rapport des côtés de 1:4, il faut se concerter sur la découpe. La répartition de dimensions représentée ci-dessus n'est pas imprimée sur la paroi arrière du renfoncement mural.

PICit® 149

Paroi arrière pour renfoncement mural.
– panneau en composite en aluminium ou en verre acrylique
– laminé de protection imprimé anti UV
– H max. 700 mm
– L max. 3050 mm
– dimensions spéciales sur demande

No de Commande	Description	par unité H. T.
8061303	aluminium, 3,5 mm, mat, prix par m²	**543,32 €**
8061304	aluminium, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**543,32 €**
8062303	aluminium, 16 mm, mat, prix par m²	**865,73 €**
8062304	aluminium, 16 mm, brillant, prix par m²	**865,73 €**
8063303	acrylique, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**921,17 €**
8064304	acrylique, 16 mm, brillant, prix par m²	**1.125,88 €**
Accessoires en option		
8060007	film magnétique, pour l'aluminium, prix par m²	**326,51 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.

Pour les formats en dehors du rapport des côtés de 1:4, il faut se concerter sur la découpe. La répartition de dimensions représentée ci-dessus n'est pas imprimée sur la paroi arrière du renfoncement mural.

PICit® 150

Paroi arrière pour renfoncement mural.
– panneau en composite en aluminium ou en verre acrylique
– laminé de protection imprimé anti UV
— H max. 700 mm
— L max. 3050 mm
— dimensions spéciales sur demande

8061305	aluminium, 3,5 mm, mat, prix par m²	**543,32 €**
8061306	aluminium, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**543,32 €**
8062305	aluminium, 16 mm, mat, prix par m²	**865,73 €**
8062306	aluminium, 16 mm, brillant, prix par m²	**865,73 €**
8063305	acrylique, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**921,17 €**
8064306	acrylique, 16 mm, brillant, prix par m²	**1.125,88 €**
Accessoires en option		
8060007	film magnétique, pour l'aluminium, prix par m²	**326,51 €**

Pour les formats en dehors du rapport des côtés de 1:4, il faut se concerter sur la découpe. La répartition de dimensions représentée ci-dessus n'est pas imprimée sur la paroi arrière du renfoncement mural.

PICit® 151

Paroi arrière pour renfoncement mural.
– panneau en composite en aluminium ou en verre acrylique
– laminé de protection imprimé anti UV
— H max. 700 mm
— L max. 3050 mm
— dimensions spéciales sur demande

8061307	aluminium, 3,5 mm, mat, prix par m²	**543,32 €**
8061308	aluminium, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**543,32 €**
8062307	aluminium, 16 mm, mat, prix par m²	**865,73 €**
8062308	aluminium, 16 mm, brillant, prix par m²	**865,73 €**
8063307	acrylique, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**921,17 €**
8064308	acrylique, 16 mm, brillant, prix par m²	**1.125,88 €**
Accessoires en option		
8060007	film magnétique, pour l'aluminium, prix par m²	**326,51 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.

Pour les formats en dehors du rapport des côtés de 1:4, il faut se concerter sur la découpe. La répartition de dimensions représentée ci-dessus n'est pas imprimée sur la paroi arrière du renfoncement mural.

PICit® 152

Paroi arrière pour renfoncement mural.
– panneau en composite en aluminium ou en verre acrylique
– laminé de protection imprimé anti UV
— H max. 700 mm
— L max. 3050 mm
— dimensions spéciales sur demande

8061309	aluminium, 3,5 mm, mat, prix par m²	**543,32 €**
8061310	aluminium, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**543,32 €**
8062309	aluminium, 16 mm, mat, prix par m²	**865,73 €**
8062310	aluminium, 16 mm, brillant, prix par m²	**865,73 €**
8063309	acrylique, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**921,17 €**
8064310	acrylique, 16 mm, brillant, prix par m²	**1.125,88 €**

Accessoires en option

8060007	film magnétique, pour l'aluminium, prix par m²	**326,51 €**

Pour les formats en dehors du rapport des côtés de 1:4, il faut se concerter sur la découpe. La répartition de dimensions représentée ci-dessus n'est pas imprimée sur la paroi arrière du renfoncement mural.

PICit® 153

Paroi arrière pour renfoncement mural.
– panneau en composite en aluminium ou en verre acrylique
– laminé de protection imprimé anti UV
— H max. 700 mm
— L max. 3050 mm
— dimensions spéciales sur demande

8061311	aluminium, 3,5 mm, mat, prix par m²	**543,32 €**
8061312	aluminium, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**543,32 €**
8062311	aluminium, 16 mm, mat, prix par m²	**865,73 €**
8062312	aluminium, 16 mm, brillant, prix par m²	**865,73 €**
8063311	acrylique, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**921,17 €**
8064312	acrylique, 16 mm, brillant, prix par m²	**1.125,88 €**

Accessoires en option

8060007	film magnétique, pour l'aluminium, prix par m²	**326,51 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.

Pour les formats en dehors du rapport des côtés de 1:4, il faut se concerter sur la découpe. La répartition de dimensions représentée ci-dessus n'est pas imprimée sur la paroi arrière du renfoncement mural.

PICit® 154

Paroi arrière pour renfoncement mural.
– panneau en composite en aluminium ou en verre acrylique
– laminé de protection imprimé anti UV
— H max. 700 mm
— L max. 3050 mm
— dimensions spéciales sur demande

8061313	aluminium, 3,5 mm, mat, prix par m²	**543,32 €**
8061314	aluminium, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**543,32 €**
8062313	aluminium, 16 mm, mat, prix par m²	**865,73 €**
8062314	aluminium, 16 mm, brillant, prix par m²	**865,73 €**
8063313	acrylique, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**921,17 €**
8064314	acrylique, 16 mm, brillant, prix par m²	**1.125,88 €**

Accessoires en option

8060007	film magnétique, pour l'aluminium, prix par m²	**326,51 €**

Pour les formats en dehors du rapport des côtés de 1:4, il faut se concerter sur la découpe. La répartition de dimensions représentée ci-dessus n'est pas imprimée sur la paroi arrière du renfoncement mural.

PICit® 155

Paroi arrière pour renfoncement mural.
– panneau en composite en aluminium ou en verre acrylique
– laminé de protection imprimé anti UV
— H max. 700 mm
— L max. 3050 mm
— dimensions spéciales sur demande

8061315	aluminium, 3,5 mm, mat, prix par m²	**543,32 €**
8061316	aluminium, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**543,32 €**
8062315	aluminium, 16 mm, mat, prix par m²	**865,73 €**
8062316	aluminium, 16 mm, brillant, prix par m²	**865,73 €**
8063315	acrylique, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**921,17 €**
8064316	acrylique, 16 mm, brillant, prix par m²	**1.125,88 €**

Accessoires en option

8060007	film magnétique, pour l'aluminium, prix par m²	**326,51 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.

Pour les formats en dehors du rapport des côtés de 1:4, il faut se concerter sur la découpe. La répartition de dimensions représentée ci-dessus n'est pas imprimée sur la paroi arrière du renfoncement mural.

PICit® 156

Paroi arrière pour renfoncement mural.
– panneau en composite en aluminium ou en verre acrylique
– laminé de protection imprimé anti UV
– H max. 700 mm
– L max. 3050 mm
– dimensions spéciales sur demande

8061317	aluminium, 3,5 mm, mat, prix par m²	**543,32 €**
8061318	aluminium, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**543,32 €**
8062317	aluminium, 16 mm, mat, prix par m²	**865,73 €**
8062318	aluminium, 16 mm, brillant, prix par m²	**865,73 €**
8063317	acrylique, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**921,17 €**
8064318	acrylique, 16 mm, brillant, prix par m²	**1.125,88 €**

Accessoires en option

8060007	film magnétique, pour l'aluminium, prix par m²	**326,51 €**

Pour les formats en dehors du rapport des côtés de 1:4, il faut se concerter sur la découpe. La répartition de dimensions représentée ci-dessus n'est pas imprimée sur la paroi arrière du renfoncement mural.

PICit® 157

Paroi arrière pour renfoncement mural.
– panneau en composite en aluminium ou en verre acrylique
– laminé de protection imprimé anti UV
– H max. 700 mm
– L max. 3050 mm
– dimensions spéciales sur demande

8061319	aluminium, 3,5 mm, mat, prix par m²	**543,32 €**
8061320	aluminium, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**543,32 €**
8062319	aluminium, 16 mm, mat, prix par m²	**865,73 €**
8062320	aluminium, 16 mm, brillant, prix par m²	**865,73 €**
8063319	acrylique, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**921,17 €**
8064320	acrylique, 16 mm, brillant, prix par m²	**1.125,88 €**

Accessoires en option

8060007	film magnétique, pour l'aluminium, prix par m²	**326,51 €**

Parois arrières pour renfoncements muraux

PICit® and MySCENEit®

Informations sur le motif en cas d'extraits et de découpes

Le motif PICit® 8 (forêt de bouleaux) permet de voir les différentes représentations en cas d'extraits ou de découpes. Les extraits présentés ici ne servent qu'à des fins de démonstration. Il s'agit uniquement d'exemples de layout.

Motif d'origine :

Dimensions
3050 x 700 mm

Si vous souhaitez un format, correspondant à 1:4 par rapport à l'original, le motif est réduit proportionnellement et reste donc conservé dans son ensemble.

Pour tous les autres formats, des parties du motif sont coupées.

Exemple:

Format plus élancé

Exemple:

Format plus bas

Exemple:

Zone de hottes d'aspiration

Pour les formats spéciaux, il faut toujours se concerter au préalable sur l'extrait de la photo souhaité.

Parois arrières pour renfonce-ments muraux

TOPit

Spazzolato

L'aspect caractéristique des surfaces TOPit Spazzolato résulte d'une procédure spécifique, où une rectification de la surface est laminée dans la tôle de recouvrement avant d'être affinée avec du vernis transparent. Cette surface à l'optique en aluminium brossé confère une exclusivité et une expression individuelle incontestée. Chaque renfoncement de cuisine gagne ainsi en attractivité.

Cinq couleurs viennent soutenir l'intégration convaincante dans une large gamme de styles de cuisines où il fait bon vivre.

Spazzolato rosé

Spazzolato couleur or

Spazzolato couleur acier inox

Spazzolato anthracite

Spazzolato couleur cuivre

Propriétés de TOPit:

- Panneau composite en aluminium à surfaces haut de gamme
- Usinage sans effort comme avec les parois arrières PICit
- Résistant, magnifique aspect durable
- Alliance haut de gamme d'une élégance qui fait de l'effet et d'une excellente fonctionnalité
- Fabriqué selon des standards de qualité élevés, exempt de toute substance dangereuse

No de Commande	Description	par unité H. T.

Des divergences par rapport à l'illustration représentée sont possibles en raison de la production.

Spazzolato rosé

Paroi pour renfoncement mural.
– panneau en composite en aluminium
– optique aluminium brossé rosé
– surface laminée traitée avec du vernis transparent
– **H max. 700 mm**
– **L max. 3050 mm**

8066105	aluminium, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**559,07 €**
8066205	aluminium, 16 mm, brillant, prix par m²	**890,85 €**

Des divergences par rapport à l'illustration représentée sont possibles en raison de la production.

Spazzolato couleur or

Paroi pour renfoncement mural.
– panneau en composite en aluminium
– optique aluminium brossé couleur or
– surface laminée traitée avec du vernis transparent
– **H max. 700 mm**
– **L max. 3050 mm**

8066107	aluminium, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**559,07 €**
8066207	aluminium, 16 mm, brillant, prix par m²	**890,85 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.

Des divergences par rapport à l'illustration représentée sont possibles en raison de la production.

Spazzolato couleur acier inox

Paroi pour renfoncement mural.
– panneau en composite en aluminium
– optique aluminium brossé couleur acier inox
– surface laminée traitée avec du vernis transparent
– **H max. 700 mm**
– **L max. 3050 mm**

8066108	aluminium, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**559,07 €**
8066208	aluminium, 16 mm, brillant, prix par m²	**890,85 €**



Des divergences par rapport à l'illustration représentée sont possibles en raison de la production.

Spazzolato anthracite

Paroi pour renfoncement mural.
– panneau en composite en aluminium
– optique aluminium brossé anthracite
– surface laminée traitée avec du vernis transparent
– **H max. 700 mm**
– **L max. 3050 mm**

8066104	aluminium, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**559,07 €**
8066204	aluminium, 16 mm, brillant, prix par m²	**890,85 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.

Des divergences par rapport à l'illustration représentée sont possibles en raison de la production.

Spazzolato couleur cuivre

Paroi pour renfoncement mural.
– panneau en composite en aluminium
– optique aluminium brossé couleur cuivre
– surface laminée traitée avec du vernis transparent
– **H max. 700 mm**
– **L max. 3050 mm**

8066106	aluminium, 3,5 mm, brillant, prix par m^2	**559,07 €**
8066206	aluminium, 16 mm, brillant, prix par m^2	**890,85 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.

ACCOMODA® Accessoires pour parois arrières de renfoncements muraux

Parfaitement adaptés les uns aux autres



Spruzzo	Page 634
Tablette en verre	Page 634
Prova LED changement de couleurs	Page 635–636
Barres profilées angulaires en acier inoxydable	Page 637

No de Commande	Description	par unité H. T.

Spruzzo

Protection contre les éclaboussures pour la fixation sur le plan de travail. Le vissage est fixé en dessous du plan de travail. Utilisable pour les plaques de cuisson et éviers, aussi dans la gastronomie et l'agencement de magasins. Egalement utilisable comme élément pare-vue.



Spruzzo

Console. Élément pare-vue. Adapté pour une épaisseur de plaque de verre de 8 mm.
– forage Ø 6 mm
– **commander les tablettes en verre séparément**

3021132	couleur acier inox, H 200 mm, Ø 20 mm, prix par paire	**78,55 €**
3021134	noir mat, H 200 mm, Ø 20 mm, prix par paire	**78,55 €**



Tablette en verre

Accessoire en option pour Spruzzo (3021132, 3021134), Kaiman (3021078, 3021092), Prior (3021032, 3021035), Akro (3021009) et Moon (3021090, 3021091).
– plaques de verre haut de gamme à bords polis
– épaisseur 8 mm
– profondeur 200 mm

3021014	verre clair, L 580 mm	**47,75 €**
3021026	verre clair, L 880 mm	**70,13 €**
3021124	verre clair, L 1140 mm	**77,50 €**
3021114	verre satiné, L 580 mm	**72,94 €**
3021126	verre satiné, L 880 mm	**103,31 €**
3021125	verre satiné, L 1140 mm	**118,65 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.



Prova LED changement de couleurs

Luminaire en saillie pour parois arrières. Profile LED aluminium, raccourcissable tous les 25 mm, pas de points LED visibles.

Luminaire individuel
– 31,2 watts, 12 V
– réglage de la couleur de la lumière en continu de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
– max. 80 lumens/watt pour **6500 K** blanc froid
– longueur du luminaire 2600 mm
– 2000 mm d'alimentation des deux côtés
– bande LED de 2600 mm, alimentation des deux côtés
– pour des épaisseurs de paroi de 16 mm
– compatible avec LIC/MEC système LED

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.

Vous trouverez d'autres les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les télécommandes correspondants dans le catalogue 1 page 264–268/26 FR.

7061207	luminaire individuel, L 2600 mm, couleur acier inox	**272,07 €**
7061209	luminaire individuel, L 2600 mm, noir mat	**276,82 €**
Accessoires en option		
7061049	Rallonge LED, blanc, L 2000 mm	**4,21 €**
7061305	Prova bande LED changements de couleurs, L 2600 mm, 31,2 W/12 V	**103,22 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.



Convertisseur de fonction FW

Le convertisseur de fonction FW pour systèmes de lumière à changement de couleur.
– blanc
– 12 VDC
– max. 36 watts de charge par connecteur sur le convertisseur
– 2000 mm de conduite de raccordement au réseau
– **commutable via une appli Bluetooth (module 3) ou via une télécommande disponible en option**

7061286	module 2 (radio), 15 W, quadruple répartiteur	**99,44 €**
7061271	module 2 (radio), 30 W, sextuple répartiteur	**126,65 €**
7061273	module 2 (radio), 60 W, sextuple répartiteur	**159,48 €**
7061287	module 3 (Bluetooth + radio), 15 W, quadruple répartiteur	**133,23 €**
7061281	module 3 (Bluetooth + radio), 30 W, sextuple répartiteur	**163,24 €**
7061283	module 3 (Bluetooth + radio), 60 W, sextuple répartiteur	**197,04 €**

Télécommande 1 canal/changement de couleur

– réglage en continu de la température de la lumière
– fonction de variation d'intensité
– auto memory: les réglages de luminosité et de température de la lumière restent conservés
– une commande peut être utilisée pour différents convertisseurs de changement de couleur
– 8 x 90 x 50 mm (H x L x LA)

7061285	blanc	**55,16 €**

Rallonge LED

– secondaire pour LED
– avec mini système enfichable

7061049	blanc, L 2000 mm	**4,21 €**

Répartiteur 12 V

– pour 12 VDC
– tenir compte de la valeur de raccordement : max. 3 A par sortie, max. 5 A au total
– avec alimentation de 200 mm

7061244	noir	**7,28 €**



Prova 90° élément de connexion en angle

Élément en angle à 90°.
– cache d'extrémité à droite
– cache d'extrémité à gauche
– conduite de raccordement secondaire pour LED 1800 mm

7061208	couleur acier inox	**12,12 €**
7061220	noir mat	**12,12 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.



Barres profilées angulaires en acier inoxydable

Les profilés angulaires en acier inoxydable garantissent une finition décorative et propre pour tous les revêtements de parois arrières de renfoncements muraux Naber PICit® et TOPit.
Peu importe qu'il s'agisse d'une épaisseur de plaque de 4 mm ou de 16 mm, les bords découpés latéraux peuvent être recouverts de façon stylée avec le profilé plié et brossé en acier inoxydable. La finition de la paroi arrière du renfoncement mural se transforme ainsi en un élément de mise en valeur haut de gamme.



Profilé angulaire en U en acier inoxydable de 4 mm

Profilé de finition haut de gamme en acier inoxydable pour les bords latéraux de parois arrières de renfoncements muraux. Le profilé plié en forme de U entoure la paroi arrière du renfoncement mural, couvre le bord découpé de façon propre et décorative.
— longueur standard par profilé 990 mm

8060010 acier inox **28,96 €**



Profilé angulaire en U en acier inoxydable de 16 mm

Profilé de finition haut de gamme en acier inoxydable pour les bords latéraux de parois arrières de renfoncements muraux. Le profilé plié en forme de U entoure la paroi arrière du renfoncement mural, couvre le bord découpé de façon propre et décorative.
— longueur standard par profilé 990 m

8060011 acier inox **36,42 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.

ACCOMODA®
Systèmes de rails et d'étagères

Certaines solutions sont accrochées à portée de main

■	Cast	Page 640
	Alto	Page 641–642
	Linero MosaiQ	Page 643–645
	Linero EasyLine	Page 646
	Linero Style	Page 647–649
	transFORM	Page 650–662
	LED Band COB FW	Page 663–664
	Lucento	Page 665–668
	Steps	Page 669
	YouK	Page 670–671
	Cubo	Page 671–677

No de Commande | Description | par unité H. T.

Cast

Le système de rails Cast se distingue par ses lignes claires et anguleuses. Le look industriel avec ses propriétés marquantes confère beaucoup de charme à la zone située entre le plan de travail et l'armoire haute.

Lot Cast

Système de rail, avec crochets.
– anthracite
– 25 x 24 mm (H x P)

8042100	L 600 mm, avec 4 crochets	**84,26 €**
8042101	L 900 mm, avec 6 crochets	**105,32 €**
8042102	L 1200 mm, avec 6 crochets	**126,39 €**



Cast vide-poche

– anthracite
– 220 x 138 mm (H x P)

8042103	L 300 mm	**100,06 €**
8042104	L 420 mm	**110,58 €**



Support pour essuie-tout Cast

Pour les rouleaux d'essuie-tout.
– 220 x 377 x 138 mm (H x L x P)

8042105	anthracite	**92,16 €**



Crochet Cast

– 1 crochet, L 45 mm

8042106	anthracite	**6,93 €**

Renfoncements muraux

No de Commande | Description | par unité H. T.

Alto

Le système de rails design Alto allie un design sans fioritures en aluminium brossé de couleur acier inox, une fonctionnalité élevée et une grande élégance des accessoires.



Lot Alto

Système de rail. Carré, aluminium, surface couleur acier inox brossé ou noir mat.
– 35 x 17 mm (H x P)

Lot composé de :
– 2 fixations
– 2 caches d'extrémité
– 3 crochets

8044100	couleur acier inox, L 600 mm	**102,33 €**
8044101	couleur acier inox, L 900 mm	**125,50 €**
8044102	couleur acier inox, L 1200 mm	**144,82 €**
8044170	noir mat, L 600 mm	**121,03 €**
8044171	noir mat, L 900 mm	**139,54 €**
8044172	noir mat, L 1200 mm	**161,49 €**

Alto lot de crochets

Lot composé de:
– 3 crochets
– L 30 mm

8044103	couleur acier inox	**25,46 €**
8044173	noir mat	**29,76 €**

Alto vide-poche étroit

– 90 x 350 x 165 mm (H x L x P)

8044105	couleur acier inox	**156,23 €**
8044175	noir mat	**174,66 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.

Alto porte-rouleau fermé pour rouleaux de papier

Pour rouleaux de papier essuie-tout. 1 fois.
— 90 x 350 x 165 mm (H x L x P)

8044107	couleur acier inox	**197,93 €**
8044177	noir mat	**231,61 €**

Alto porte-rouleau ouvert pour rouleaux de papier

Pour rouleaux de papier essuie-tout. 1 fois.
— 90 x 300 x 125 mm (H x L x P)

8044109	couleur acier inox	**92,94 €**
8044179	noir mat	**102,25 €**

Alto porte-serviettes 1

1 fois.
— 90 x 350 x 15 mm (H x L x P)

8044108	couleur acier inox	**92,94 €**
8044178	noir mat	**102,25 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.

Linero MosaiQ

D'innombrables possibilités pour les renfoncements muraux – Linero MosaiQ est aussi polyvalent et flexible que ses utilisateurs.

En commandant en supplément les bandes LEDs, ce profilé multifonctionnel en aluminium anodisé peut être utilisé également comme bande lumineuse. Cela permet d'obtenir un éclairage indirect et chaud des composants.

Les composants MosaiQ sont suspendus ou enfichés. Ils sont disponibles en trois hauteurs et trois largeurs, le tout accentué par des éléments de décoration horizontaux.





Lot d'1 barre profilée Linero MosaiQ

Système de rail. Aluminium.
Lot composé de :
– 1 barre profilée en aluminium (41,5 x 33 mm, H x P)
– 2 caches d'extrémité, 1 connecteur, vis et goujons

8045001	L 600 mm, couleur acier inox	**84,35 €**
8045002	L 900 mm, couleur acier inox	**115,59 €**
8045003	L 1200 mm, couleur acier inox	**148,49 €**
8045004	L 1500 mm, couleur acier inox	**181,42 €**

8045201	L 600 mm, noir mat	**84,35 €**
8045202	L 900 mm, noir mat	**115,59 €**
8045203	L 1200 mm, noir mat	**148,49 €**
8045204	L 1500 mm, noir mat	**181,42 €**

Linero MosaiQ Power Maxx

Adhésif. Pour fixer des barres de profilés sur des surfaces porteuses, lisses et planes (carrelages, verre, bois, stratifié, métal et de nombreuses matières plastiques). 1 lot de colle suffit pour une barre de profilés de 1500 mm.
– capacité de charge env. 9 kg sur 600 mm

8045005	lot d'adhésif	**24,32 €**

Linero MosaiQ Porte-couteaux 3

Le bloc à couteaux lui-même est en plastique et sert à ranger 5 couteaux. Il se fixe sur le support métallique à l'aide d'aimants.
Ainsi, le bloc à couteaux y reste fermement fixé. Il est possible de prendre les couteaux aussi bien par la gauche que par la droite.

– 140 x 350 x 140 mm (H x L x P)

8045229	noir mat	**110,03 €**
8045226	noir graphite	**110,03 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.

Linero MosaiQ support rouleau de papier

Pour rouleaux de papier essuie-tout. 1fois. A suspendre par le bas.
— 120 x 350 x 155 mm (H x L x P)

8045012	noir graphite	**61,61 €**
8045212	noir mat	**62,93 €**



Linero MosaiQ porte-rouleaux

A 2 étages. Avec bords de découpe pour film aluminium et film fraîcheur.
Adapté pour les films jusqu'à une largeur de 325 mm.
— 300 x 350 x 110 mm (H x L x P)

8045013	noir graphite	**203,01 €**
8045213	noir mat	**211,43 €**

Linero MosaiQ rangement universel 1

Adapté pour la coupelle.
— 140 x 350 x 110 mm (H x L x P)

8045016	noir graphite	**61,79 €**
8045216	noir mat	**64,07 €**

Linero MosaiQ rangement universel 2

Adapté pour carquois et la coupelle.
— 200 x 350 x 110 mm (H x L x P)

8045017	noir graphite	**73,37 €**
8045217	noir mat	**75,57 €**

Linero MosaiQ rangement universel 3

Adapté pour carquois et la coupelle.
— 300 x 350 x 110 mm (H x L x P)

8045018	noir graphite	**86,10 €**
8045218	noir mat	**87,68 €**

Linero MosaiQ rangement universel 4

Avec étrier. Adapté pour la coupelle.
— 200 x 350 x 110 mm (H x L x P)

8045019	noir graphite	**84,52 €**
8045219	noir mat	**87,16 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.

Linero MosaiQ barre porte-serviettes 1

A suspendre par le haut.
— 10 x 350 x 77 mm (H x L x P)

8045022	noir graphite	**31,33 €**
8045222	mat noir	**32,39 €**

Linero MosaiQ barre porte-serviettes 2

A suspendre par le bas.
— 46 x 350 x 77 mm (H x L x P)

8045023	noir graphite	**39,40 €**
8045223	mat noir	**40,20 €**

Linero MosaiQ barre de crochets 1

2 fois.
— 38 x 85 x 44 mm (H x L x P)

8045024	noir graphite	**21,51 €**
8045224	noir mat	**23,00 €**

Linero MosaiQ barre de crochets 2

6 fois.
— 38 x 250 x 44 mm (H x L x P)

8045025	noir graphite	**28,96 €**
8045225	noir mat	**29,66 €**

Linero MosaiQ vide-poche supérieur moyen

A suspendre par le haut. Adapté pour carquois et la coupelle.
— 8 x 350 x 107 mm (H x L x P)

8045027	noir graphite	**38,17 €**
8045227	noir mat	**38,88 €**

Linero MosaiQ vide-poche supérieur long

A suspendre par le haut. Adapté pour carquois et la coupelle.
— 8 x 585 x 107 mm (H x L x P)

8045028	noir graphite	**46,70 €**
8045228	noir mat	**48,62 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.

Linero EasyLine lot 1

Système de rail. Aluminium. Sans éclairage LED.
Lot composé de:
– 1 lot de barres de profilé (1 barre Long. 800 mm, 2 embouts)
– 1 barre de crochets
– 1 disp. de dépose universel, Larg. 350 mm

8045048	noir mat	**192,21 €**

Linero EasyLine lot 2

Système de rail. Aluminium. Sans éclairage LED.
Lot composé de:
– 1 lot de barres de profilé (1 barre Long. 800 mm, 2 embouts)
– 1 support de rouleaux en papier
– 1 disp. de dépose universel, Larg. 350 mm

8045049	noir mat	**210,64 €**

Linero EasyLine lot 3

Système de rail. Aluminium. Sans éclairage LED.
Lot composé de:
– 1 lot de barres de profilé (1 barre Long. 800 mm, 2 embouts)
– 1 barre de crochets
– 1 support de rouleaux en papier

8045050	noir mat	**186,94 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.





Lot barre profilée Linero Style

Système de rail. Aluminium.
Lot composé de :
– 1 barre profilée en aluminium (42,5 x 33 mm, H x P)
– 2 caches d'extrémité, 1 connecteur, vis et goujons

8047430	L 600 mm, couleur acier inox	**72,93 €**
8047432	L 900 mm, couleur acier inox	**101,25 €**
8047434	L 1200 mm, couleur acier inox	**136,13 €**
8047436	L 1500 mm, couleur acier inox	**167,86 €**

8047431	L 600 mm, noir mat	**82,56 €**
8047433	L 900 mm, noir mat	**114,73 €**
8047435	L 1200 mm, noir mat	**154,13 €**
8047437	L 1500 mm, noir mat	**190,20 €**

Linero Style etagère à épices

A deux étages, pour bouteilles et boîtes jusqu'à Ø 66 mm et env. 110 mm de hauteur.
– 275 x 380 x 80 mm (H x L x P)

8047438	couleur acier inox	**139,80 €**
8047439	noir mat	**127,17 €**

Linero Style support pour ustensiles de vaisselle

– 275 x 501 x 150 mm (H x L x P)

8047440	couleur acier inox	**141,59 €**
8047441	noir mat	**131,44 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.

Linero Style barre porte-serviettes

A suspendre par le bas.
— 45 x 571 x 38 mm (H x L x P)

8047442	couleur acier inox	**40,52 €**
8047443	noir mat	**36,84 €**

Linero Style barre de crochets 1

6 fois.
— 37,4 x 380 x 51 mm (H x L x P)

8047444	couleur acier inox	**45,54 €**
8047445	noir mat	**40,52 €**

Linero Style support rouleau de papier

Pour rouleaux de papier essuie-tout. 1fois. A suspendre par le bas.
— 255 x 352 x 150 mm (H x L x P)

8047446	couleur acier inox	**66,27 €**
8047447	noir mat	**59,97 €**

Linero Style vide-poche universel

— 275 x 440 x 150 mm (H x L x P)

8047448	couleur acier inox	**112,42 €**
8047449	noir mat	**101,15 €**

Linero Style porte-rouleaux

A 3 étages. Avec bords de découpe pour film aluminium et film fraîcheur. Adapté pour les films jusqu'à une largeur de 325 mm.
— 305 x 352 x 150 mm (H x L x P)

8047450	couleur acier inox	**221,09 €**
8047451	noir mat	**201,97 €**

Linero Style support pour couteaux

Le bloc à couteaux en lui-même est en matière plastique et sert à ranger 5 couteaux. Il est fixé sur le support métallique à l'aide d'aimants. Ainsi, le bloc à couteaux reste bien en place. Il est possible de retirer les couteaux aussi bien par la gauche que par la droite.
— 256 x 352 x 150 mm (H x L x P)

8047112	couleur acier inox/noir mat	**131,66 €**
8047452	noir mat	**125,47 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.

Linero Style barre de crochets 2

2 fois.
— 37,4 x 84 x 51 mm (H x B x D)

8047453	couleur acier inox	**48,10 €**
8047454	noir mat	**43,76 €**

Systèmes de rails et d'étagères

transFORM

Les lamelles murales et les structures verticales sont actuellement vraiment très tendance. Voici la solution innovante : Il suffit de prendre un profilé de base et un profilé de recouvrement pour créer non seulement des parois à lamelles mais aussi des systèmes de renfoncements muraux, des revêtements muraux complets, des étagères en solitaire et des étagères murales extrêmement flexibles et polyvalents.

Système de rails transFORM

transFORM offre une fonctionnalité supplémentaire grâce à l'option permettant d'éclairer les profilés des deux côtés avec des LED-Stripes de 8 mm et d'accrocher différents éléments fonctionnels coulissants en cas de montage horizontal comme système pour renfoncement mural. Le système comprend entre autres les modules suivants : une étagère avec un bac amovible (pour ranger les petits ustensiles) ou sans bac, un support pour tablette ou smartphone, une étagère pour les épices, une étagère pour les bouteilles, une étagère pour les bouteilles et les épices, un support pour essuie-tout et un support pour verres, un carquois universel, des barres à crochets et un boîtier d'alimentation avec deux prises électriques.
Les systèmes de profilés se distinguent par leur diversité, leur variété et leurs nombreuses possibilités d'utilisation. Le profilé de base transFORM est disponible dans les longueurs 1800 et 2400 mm, tout comme le profilé de recouvrement trapézoïdal assorti, en structure noire, revêtu par poudre.

Support de tablettes d'étagère transFORM

Le système d'étagères transFORM, dont la rainure des deux côtés sur le profil de base permet d'intégrer des LED-Stripes de 8 mm, attire tous les regards de façon particulièrement extravagante afin de garantir une ambiance stylée. Le profilé de base est équipé de supports pour tablettes d'étagères pour des étagères en bois ou en tôle de 200 mm de profondeur (lot de support compris). Les supports peuvent également être utilisés pour la conception de parois à lamelles pour la réception de tablettes murales (voir ci-dessus).

Étagère en solitaire transFORM

On remarque en particulier les sept hauteurs différentes ainsi que les étagères en solitaires, pouvant être éclairées, d'une profondeur de 180 mm. L'alternance de compartiments ouverts et fermés des étagères leur confère un aspect moderne et original facilement reconnaissable. Les trois étagères les plus petites peuvent également être intégrées dans le rail en renfoncement.

Tablette murale transFORM

La tablette murale est disponible dans les longueurs 600, 900, 1200 et 1500 mm. Les éléments fonctionnels du système de rails peuvent également être accrochés dans ces tablettes murales. La tablette murale peut également être éclairée des deux côtés avec des bandes LED de 8 mm.

No de Commande | Description | par unité H. T.

transFORM

Avec sa surface noire mate revêtue par poudre, le système transFORM se distingue par son extrême flexibilité et sa polyvalence. Un profilé de base et un profilé de recouvrement trapézoïdal permettent de concevoir des parois à lamelles, des systèmes de renfoncements muraux, des étagères individuelles et des étagères murales. Horizontal et vertical. Pour les cuisines et l'habitat. Le système propose une fonctionnalité supplémentaire grâce à la possibilité d'éclairer les profilés avec des bandes LED Stripes de 8 mm disponibles dans le commerce et, en cas de montage horizontal, il est possible d'accrocher différents éléments fonctionnels mobiles.

transFORM de profilés

Noir mat, peint par poudrage.
Lot composé de:
– profilé de base et profilé de recouvrement (caches d'extrémité et vis compris)

8041214	L 900 mm	**139,54 €**
8041215	L 1200 mm	**153,59 €**
8041216	L 1500 mm	**174,66 €**
8041245	L 1800 mm	**210,64 €**
8041246	L 2400 mm	**265,85 €**



transFORM étagère à poser

Étagère à poser. Intégration dans le lot de profilés transFORM.
– noir mat, peint par poudrage
– rainure des deux côtés dans le profilé de base pour la réception de bandes LED Stripes de 8 mm
– montage simple et rapide
– capacité de charge env. 50 kg/qm

8041217	750 x 300 x 180 mm (H x L x P)	**885,58 €**
8041218	900 x 300 x 180 mm (H x L x P)	**1.118,16 €**
8041219	1200 x 300 x 180 mm (H x L x P)	**1.404,28 €**



transFORM vide-poche 1

En forme de L.
– peint par poudrage
– 120 x 300 x 80 mm (H x L x P)

8041220	noir mat	**58,36 €**



transFORM vide-poche 2

Avec un bac amovible.
– peint par poudrage
– 120 x 300 x 84 mm (H x L x P)

8041221	noir mat	**114,10 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.



transFORM vide-poche 3

Pour une tablette, un portable, un livre de recettes, etc. Avec un rebord pour plus de stabilité.
– peint par poudrage
– 120 x 300 x 80 mm (H x L x P)

8041222 noir mat **59,24 €**



transFORM crédence à épices

Avec étrier.
– peint par poudrage
– 120 x 300 x 80 mm (H x L x P)

8041223 noir mat **82,50 €**



transFORM support pour bouteilles

Avec étrier.
– peint par poudrage
– 195 x 300 x 110 mm (H x L x P)

8041224 noir mat **86,88 €**



transFORM vide-poche 4

À deux étages. Pour bouteilles et boîtes.
– peint par poudrage
– 195 x 300 x 80 mm (H x L x P)

8041225 noir mat **82,50 €**



transFORM support de rouleaux en papier

1 fois. Pour les rouleaux ménagers.
– peint par poudrage
– 120 x 300 x 110 mm (H x L x P)

8041226 noir mat **82,50 €**



transFORM support pour verres

Pour 3 verres.
– peint par poudrage
– 120 x 300 x 80 mm (H x L x P)

8041227 noir mat **52,31 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.



transFORM barre de crochets

5 fois.
– peint par poudrage
– 40 x 115 x 40 mm (H x L x P)

8041228 noir mat **37,30 €**





transFORM carquois

Pour ranger les accessoires de cuisine.
– peint par poudrage
– 195 x 75 x 85 mm (H x L x P)

8041229 noir mat **78,55 €**



transFORM Powerbox

Avec double prise intégrée. Peint par poudrage.
Powerbox composé de:
– 2 prises à contact de protection
– 2000 mm de conduite de raccordement au réseau
– 120 x 300 x 80 mm (H x L x P)
– raccordement par câble au dos du boîtier

8041230 noir mat **157,54 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.

Lot 1 transFORM

Système de rails. Thermolaqué.
Lot composé de :
– 1 profilé transFORM, L 1500 mm (8041216)
– 1 support de rouleau en papier transFORM (8041226)
– 1 barre de crochets transFORM (8041228)
– 1 tablette transFORM 3 (8041222)
– 2 bandes LED à changement de couleur, L 1500 mm, 11,7 W/12 V (7061314)
– 1 convertisseur de fonctions FW, 30 W, sextuple répartiteur (7061271)
– 1 Télécommande à 1 canal pour changement de couleur(7061285)

8041258	noir mat	**665,82 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.

Lot 2 transFORM

Système de rails. Thermolaqué.
Lot composé de :
– 1 profilé transFORM, L 1800 mm (8041245)
– 1 tablette transFORM 3 (8041222)
– 1 support de bouteilles transFORM (8041224)
– 1 support de rouleau en papier transFORM (8041226)
– 2 bandes LED à changement de couleur, L 2600 mm, 20,3 W/12 V (7061300)
– 1 convertisseur de fonctions FW, 30 W, sextuple répartiteur (7061271)
– 1 Télécommande à 1 canal pour changement de couleur(7061285)

8041255	noir mat	**811,77 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.



transFORM support pour fonds d'étagère

Pour recevoir des fonds décoratifs fournis par le client. Pour la fixation sur le profilé de base.
– forage pour réceptionner la fixation par vis
– profondeur 200 mm
– capacité de charge env. 50 kg/qm
– largeur maximale des fonds d'étagère pour barre profilée simple 600 mm

Les supports de dépose ne sont pas compris dans l'étendue de livraison.

8041231	noir mat	**90,40 €**



transFORM lot de fonds en tôle

Noir mat, peint par poudrage.
– capacité de charge env. 50 kg/qm
– avec une largeur de fonds en tôle de 900 mm, deux profilés de base sont nécessaires

Lot composé de:
– fond de tablette en tôle
– lot de fixation

8041232	600 x 200 mm (L x P)	**161,41 €**
8041233	900 x 200 mm (L x P)	**180,80 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.



Lot 3 transFORM

Système d'étagères. Thermolaqué.
Lot composé de :
– 2 profilés transFORM, L 1800 mm (8041245)
– 2 supports d'étagères transFORM (8041231)
– 4 bandes LED à changement de couleur, L 2600 mm, 20,3 W/12 V (7061300)
– 1 convertisseur de fonctions FW, 60 W, sextuple répartiteur (7061273)
– 1 Télécommande à 1 canal pour changement de couleur(7061285)

Largeur maximale de la tablette d'étagère avec un profilé individuel de 600 mm.
Les tablettes d'étagères ne sont pas comprises dans l'étendue de livraison.

8041256	noir mat	**1.205,78 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.







transFORM système d'étagères Sail

Système d'étagères. Rail mural en noir mat, thermolaqué. Étagères en sable mat, thermolaquées.

– rainure des deux côtés, pour accueillir des bandes LED de 8 mm **(non comprises dans l'étendue de livraison)**
– montage simple et rapide
– capacité de charge d'environ 8 kg par fond

8041247	900 x 600 x 200 mm (H x L x P), 3 étagères	**607,98 €**
8041248	1500 x 600 x 200 mm (H x L x P), 5 étagères	**950,00 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.



transFORM système d'étagères Wave

Système d'étagères. Rail mural en noir mat, thermolaqué. Étagères en sable mat, thermolaquées.

– rainure des deux côtés, pour accueillir des bandes LED de 8 mm **(non comprises dans l'étendue de livraison)**
– montage simple et rapide
– capacité de charge d'environ 6 kg par fond

8041249	1500 x 450 x 230 mm (H x L x P), 3 étagères	**665,13 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.

Lot 4 transFORM

Système d'étagères. Thermolaqué.
Lot composé de :
– 3 profilés transFORM, L 2400 mm (8041246)
– 6 bandes LED à changement de couleur, L 2600 mm, 20,3 W/12 V (7061300)
– 2 convertisseurs de fonctions FW, 60 W, sextuple répartiteur (7061273)
– 1 télécommande à 1 canal pour changement de couleur (7061285)

8041254 noir mat **1.755,93 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.



transFORM étagère individuelle

Système d'étagères. Noir mat, peint par poudrage.
– rainure des deux côtés, pour accueillir des bandes LED Stripes de 8 mm **(non contenue dans l'étendue de livraison)**
– montage simple et rapide
– capacité de charge env. 50 kg/qm

8041234	750 x 300 x 180 mm (H x L x P)	**759,19 €**
8041235	900 x 300 x 180 mm (H x L x P)	**1.000,55 €**
8041236	1200 x 300 x 180 mm (H x L x P)	**1.290,18 €**
8041237	1350 x 300 x 180 mm (H x L x P)	**1.297,21 €**
8041238	1650 x 300 x 180 mm (H x L x P)	**1.404,28 €**
8041239	1800 x 300 x 180 mm (H x L x P)	**1.522,76 €**
8041240	2100 x 300 x 180 mm (H x L x P)	**1.944,05 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.



transFORM tablette murale

Système d'étagères. Noir mat, peint par poudrage.
– rainure des deux côtés pour accueillir des bandes LED Stripes de 8 mm **(non contenue dans l'étendue de livraison)**
– intégration de différents éléments fonctionnels mobiles
– montage simple et rapide
– capacité de charge env. 50 kg/qm

8041241	600 x 66 x 180 mm (H x L x P)	**551,18 €**
8041242	900 x 66 x 180 mm (H x L x P)	**630,17 €**
8041243	1200 x 66 x 180 mm (H x L x P)	**696,88 €**
8041244	1500 x 66 x 180 mm (H x L x P)	**755,68 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.

LED bande COB FW

Bande LED flexible. Luminaire d'ambiance.

Flex Stripes
– 8 watts par mètre, 12 VDC
– réglage en continu de la couleur de la lumière de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
– max. 100 lumens/watts à **6000 K** blanc froid
– bandes de 6 mm de large, raccourcissables tous les 25 mm, plus de connexion possible à partir du point de coupe
– 2000 mm câble d'alimentation des deux côtés
– LIC/MEC Système LED compatible

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

Vous trouverez les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les télécommandes correspondants dans le catalogue 1 page 264–268/26 FR.

7063417	L 1500 mm, blanc	**61,41 €**
7063416	L 2600 mm, blanc	**92,97 €**



Convertisseur de fonction FW

Le convertisseur de fonction FW pour systèmes de lumière à changement de couleur.
– blanc
– 12 VDC
– max. 36 watts de charge par connecteur sur le convertisseur
– 2000 mm de conduite de raccordement au réseau
– **commutable via une appli Bluetooth (module 3) ou via une télécommande disponible en option**

7061286	module 2 (radio), 15 W, quadruple répartiteur	**99,44 €**
7061271	module 2 (radio), 30 W, sextuple répartiteur	**126,65 €**
7061273	module 2 (radio), 60 W, sextuple répartiteur	**159,48 €**
7061287	module 3 (Bluetooth + radio), 15 W, quadruple répartiteur	**133,23 €**
7061281	module 3 (Bluetooth + radio), 30 W, sextuple répartiteur	**163,24 €**
7061283	module 3 (Bluetooth + radio), 60 W, sextuple répartiteur	**197,04 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.

Télécommande 1 canal/changement de couleur CE

– réglage en continu de la température de la lumière
– fonction de variation d'intensité
– auto memory: les réglages de luminosité et de température de la lumière restent conservés
– une commande peut être utilisée pour différents convertisseurs de changement de couleur
– 8 x 90 x 50 mm (H x L x LA)

7061285	blanc	**55,16 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.





Système de profil Lucento

Système de profilés polyvalents en aluminium noir anodisé pour le salon, la cuisine ou la salle de bains.
– profilé avec éclairage LED et cache-lumière
– réglage en continu de la couleur de la lumière de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
– 24 V

Lot composé de:
– profilé de base
– profilé mural
– 2 x profilé de recouvrement
– 2 x bande LED de 9,8 watts par mètre avec 2x 2000 mm de câble d'alimentation (1200 et 1500 mm seulement une fois)
– décharge de traction pour bande LED
– sachet de ferrures avec 2 caches d'extrémité et 1 angle intérieur
– sachet de ferrures Fixation murale

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C.

Vous trouverez les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les télécommandes correspondants dans le catalogue 1 page 264–268/26 FR.

7062450	1200mm, 23,52 W, noir	**306,30 €**
7062451	1500mm, 29,4 W, noir	**344,45 €**
7062452	1800mm, 35,28 W, noir	**382,77 €**
7062453	2600mm, 50,96 W, noir	**493,19 €**

Accessoires en option

7062465	Sac de quincaillerie Lucento, noir	**6,30 €**

Pièces de rechange

7062463	Lucento cache d'extrémité, de gauche, noir	**1,26 €**
7062464	Lucento cache d'extrémité, de droite, noir	**1,26 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.



Boîte de distribution Lucento

Le convertisseur LED, le raccordement au réseau ou le distributeur peuvent être installés de façon masquée dans le boîtier.
– finition haut de gamme en aluminium
– montage directement sur le profilé
– espace creux pour l'installation masquée de pilotes, distributeurs, etc.
– panneau arrière magnétique
– 5 aimants et 5 crochets magnétiques inclus
– 165,5 x 420 x 150 mm (H x L x P)

7062454 noir **380,59 €**



Crochet individuel Lucento

Crochet individuel à accrocher dans le système de profilés Lucento.
– finition en aluminium haut de gamme
– à suspendre simplement dans le profilé
– lot de 5
– largeur de 20 mm

7062455 noir, UE 5 unités **13,44 €**



Lucento support de rouleaux en papier

Adapté aux rouleaux d'essuie-tout standard. Facile à accrocher et décrocher.
– version en aluminium haut de gamme
– à suspendre simplement dans le profilé
– 337 x 93 mm (L x P)

7062456 noir **89,75 €**



Porte-couteaux magnétique Lucento

Porte-couteau magnétique pour le système de profilés Lucento.
– version haut de gamme en aluminium
– montage directement sur le profilé avec sécurité anti-décrochage
– 114 x 420 mm (H x L)

7062457 noir **147,56 €**



Lucento support pour verres à vin

Convient aux verres à vin jusqu'à Ø 100 mm. Facile à accrocher / décrocher.
– finition en aluminium haut de gamme
– à suspendre simplement dans le profilé
– quatre inserts avec profil de protection en plastique contre les rayures
– 420 x 130,6 mm (L x P)

7062458 noir **152,69 €**



Lucento vide-poche universel plat

Tablette plate pour le système de profilés Lucento.
– finition en aluminium haut de gamme
– à suspendre simplement dans le profilé
– 25 x 420 x 120 mm (H x L x P)

7062459 noir **104,96 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.



Lucento rangement universel haute

Tablette haute pour le système de profilés Lucento.
– version haut de gamme en aluminium
– à accrocher simplement dans le profilé
– 212 x 420 x 150 mm (H x L x P)

7062460 noir **147,65 €**



Lucento support pour tablette

Support pour tablettes pour le système de profilés Lucento.
– finition en aluminium haut de gamme
– à suspendre simplement dans le profilé
– largeur de 200 mm
– hauteur de 263 mm

7062461 noir **168,49 €**



Lucento vide-poche petit

Tablette plate pour le système de profilés Lucento.
– version haut de gamme en aluminium
– à accrocher simplement dans le profilé
– 25 x 150 x 115 mm (H x L x P)

7062462 noir **99,58 €**

Lucento cache d'extrémité

– caches d'extrémité pour système de profil Lucento

7062463 de gauche, noir **1,26 €**

7062464 de droite, noir **1,26 €**

Sac de quincaillerie Lucento

Sac de quincaillerie pour système de profil Lucento.
– composé de 2 caches d'extrémité et d'1 angle intérieur

7062465 noir **6,30 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.





Module étagère Lucento

Étagères de haute qualité pour le système de profilés Lucento, noires.
Utilisation polyvalente : comme étagère indépendante ou en combinaison avec des meubles de cuisine.
Compatibles avec le système de profilés Lucento.
– aluminium anodisé de haute qualité
– installation simple et rapide
– versions : haut/bas

7062470	H 1080 mm, L 450 mm, Up	**604,20 €**
7062471	H 1080 mm, L 600 mm, Up	**688,24 €**
7062472	H 1152 mm, L 450 mm, Up	**621,85 €**
7062469	H 1080 mm, L 300 mm, Up	**516,81 €**
7062473	H 1224 mm, L 300 mm, Up	**551,85 €**
7062474	H 1080 mm, L 300 mm, Down	**516,81 €**
7062475	H 1080 mm, L 450 mm, Down	**604,20 €**
7062476	H 1152 mm, L 450 mm, Down	**621,85 €**
7062477	H 1224 mm, L 300 mm, Down	**551,85 €**
7062478	H 1080 mm, L 600 mm, Down	**688,24 €**
7062466	H 360 mm, L 300 mm	**270,17 €**
7062467	H 360 mm, L 450 mm	**309,41 €**
7062468	H 360 mm, L 600 mm	**349,50 €**

Conduite de raccordement de 230 volts CE

Pour combiner plusieurs FW-convertisseurs de fonction.

7061279	L 1000 mm, blanc	**5,70 €**
7061284	L 300 mm, blanc	**3,43 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.



Étagère murale Steps 1

Système d'étagères. Noir mat, thermolaqué.
– matériau acier
– montage simple et rapide, avec fixation masquée
– capacité de charge de 7,5 à 12 kg pour une charge uniformément répartie

8041260	L 750 mm, 7,5 kg	**171,01 €**
8041261	L 900 mm, 9 kg	**190,00 €**
8041262	L 1050 mm, 10,5 kg	**209,16 €**
8041263	L 1200 mm, 12 kg	**246,97 €**



Rail pour étagère murale Steps 2

Système d'étagères. Noir mat, thermolaqué.
– matériau acier
– montage simple et rapide, avec fixation masquée
– capacité de charge de 7,5 à 12 kg pour une charge uniformément répartie

8041264	L 750 mm, 7,5 kg	**209,16 €**
8041265	L 900 mm, 9 kg	**227,98 €**
8041266	L 1050 mm, 10,5 kg	**265,97 €**
8041267	L 1200 mm, 12 kg	**284,96 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.





YouK système d'étagères

Pour les agencements de pièces ouverts et modernes. Noir mat.
- matériau acier
- variantes d'étagères à pose libre ou debout
- éléments combinables librement
- montage simple et rapide
- respectivement un élément de châssis compris dans l'étendue de livraison sans vis pour le montage mural
- 15 kg capacité de charge max. par tablette à charge répartie régulièrement
- **les racks de dépose ne sont pas compris dans l'étendue de livraison**

8051150	P 200 mm, H 668 mm, avec 3 disp. de réception des racks de dépose	**103,39 €**
8051151	P 200 mm, H 905 mm, avec 4 disp. de réception des racks de dépose	**121,29 €**
8051152	P 320 mm, H 550 mm, avec 2 disp. de réception des racks de dépose	**95,93 €**
8051153	P 320 mm, H 905 mm, avec 3 disp. de réception des racks de dépose	**121,29 €**
8051154	P 320 mm, H 1500 mm, avec 4 disp. de réception des racks de dépose	**143,85 €**
8051155	P 320 mm, H 2210 mm, avec 6 disp. de réception des racks de dépose	**193,62 €**

Accessoires en option

8051156	YouK pied de réglage, noir mat	**25,36 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.



YouK pied de réglage

Pour le système d'étagère YouK.

8051156	noir mat	**25,36 €**

Cubo lots complets

Système d'étagères. Profilés en aluminium 18 x 18 mm, peint par poudrage, en structure fine.

Lot composé de:
– 1 x lot de cadre de base (8051021)
– 1 x lot de fiches (300/600/900) (8051022–8051024)

Planchers appropriés voir catalogue 1 pages 673–675/26 FR.

8051036	300 x 300 mm, noir mat	**261,39 €**
8051037	600 x 300 mm, noir mat	**280,15 €**
8051038	900 x 300 mm, noir mat	**329,75 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.

Lot de cadres de base Cubo

Système d'étagères. Profilés en aluminium 18 x 18 mm, revêtus par poudrage avec une structure fine. Pour le montage d'une étagère, il faut disposer en outre d'un lot de contrefiches.
Lot composé de:
– 2 profilés de cadres de 300 x 300 x 18 mm (H x L x P)

8051021 noir mat **222,41 €**



Lot de contrefiches Cubo 300

Système d'étagères. Profilés en aluminium 18 x 18 mm, revêtus par poudrage avec une structure fine.
Lot composé de:
– 4 contrefiches d'une longueur de 264 mm pour des dimensions complètes d'étagères de 300 mm
– pour insérer des matériaux de tablettes d'une épaisseur jusqu'à 16 mm

8051022 noir mat **52,74 €**



Lot de contrefiches Cubo 600

Système d'étagères. Profilés en aluminium 18 x 18 mm, revêtus par poudrage avec une structure fine.
Lot composé de:
– 4 contrefiches d'une longueur de 564 mm pour des dimensions complètes d'étagères de 600 mm
– pour insérer des matériaux de tablettes d'une épaisseur jusqu'à 16 mm

8051023 noir mat **69,43 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.



Lot de contrefiches Cubo 900

Système d'étagères. Profilés en aluminium 18 x 18 mm, revêtus par poudrage avec une structure fine.
Lot composé de:
– 4 contrefiches d'une longueur de 864 mm pour des dimensions complètes d'étagères de 900 mm
– pour insérer des matériaux de tablettes d'une épaisseur jusqu'à 16 mm

8051024	noir mat	**110,68 €**

Cadre d'extension Cubo

Système d'étagères. Profilés en aluminium de 18 x 18 mm, revêtus par poudrage avec une structure fine.
– 300 x 300 x 18 mm (L x H x P)

8051025	noir mat	**134,20 €**



Cubo plaque en verre

Système d'étagères. Verre flotté satiné.
– épaisseur de 4 mm

8051040	pour une largeur de 300 mm, 262 x 262 mm (L x P)	**35,10 €**
8051041	pour une largeur de 600 mm, 562 x 262 mm (L x P)	**47,92 €**
8051042	pour une largeur de 900 mm, 862 x 262 mm (L x P)	**66,10 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.

Lot de pinces Cubo

Système d'étagères. Les clips sont réversibles pour les différents hauteurs des étagères, 4 ou 8 mm, si les étagères doivent être affleurantes au support inférieur. Recommandé uniquement pour largeur 300 et 600.
— 1 UE = 4 unités

8051029 noir, prix par UE **7,28 €**

Cubo support pour bouteilles 300

Système d'étagères. Acier, peint par poudrage avec une structure fine. Adaptée pour des étagères d'une largeur de 300 mm.
— 16 x 262 x 262 mm (H x L x P)

8051026 noir mat **44,85 €**

Cubo support pour verres 300

Système d'étagères. Acier, peint par poudrage avec une structure fine. Adaptée pour des étagères d'une largeur de 300 mm.
— 20 x 262 x 262 mm (H x L x P)

8051027 noir mat **44,85 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.



Cubo tablette à insérer

Système d'étagères. Acier, peint par poudrage. Pour une utilisation comme fond affleurant ou comme bac.
– 16 x 262 mm (H x P)

8051028	262 mm pour largeur 300, noir mat	**37,21 €**
8051049	562 mm pour largeur 600, noir mat	**57,58 €**
8051050	862 mm pour largeur 900, noir mat	**71,97 €**



Cubo lot de parois arrières 600

Système d'étagères. Acier, peint par poudrage avec une structure fine.
Lot composé de:
– 4 contrefiches d'une longueur de 664 mm
– paroi arrière en tôle 263 x 561 mm (H x L)

Le jeu de cadre de base correspondant voir catalogue 1 pages 672–673/26 FR.

8051031	600 mm, noir mat	**156,67 €**



Cubo lot de parois arrières 900

Système d'étagères. Acier, peint par poudrage avec une structure fine.
Lot composé de:
– 4 contrefiches d'une longueur de 864 mm
– paroi arrière en tôle 263 x 861 mm (H x L)

Le jeu de cadre de base correspondant voir catalogue 1 pages 672–673/26 FR.

8051032	900 mm, noir mat	**220,47 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.

Cubo lot de éclairage pour paroi arrière

Luminaire LED triangulaire à changement de couleurs avec fixation magnétique, lumière dirige vers le bas. Avec lots de parois arrières Cubo 600/900.
– 7,8 watts par mètre
– réglage en continu de la couleur de la lumière de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
– fonction memory: le dernier réglage est mémorisé
– fonction de variation d'intensité lumineuse: clarté réglable en continu
– max 85 lumens/watts pour **6500 K** blanc chaud
– 1800 mm de conduite d'alimentation avec mini-système enfichable
– sortie de câble sur l'arrière, à droite
– compatible avec LIC/MEC système LED
– **convertisseurs non compris dans l'étendue de livraison**
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

Vous trouverez d'autres les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les télécommandes correspondants dans le catalogue 1 page 264–268/26 FR.

8051134	avec une paroi arrière Cubo de 600, noir mat	**210,50 €**
8051135	avec une paroi arrière Cubo de 900, noir mat	**289,37 €**



Convertisseur de fonction FW

Le convertisseur de fonction FW pour systèmes de lumière à changement de couleur.
– blanc
– 12 VDC
– max. 36 watts de charge par connecteur sur le convertisseur
– 2000 mm de conduite de raccordement au réseau
– **commutable via une appli Bluetooth (module 3) ou via une télécommande disponible en option**

7061286	module 2 (radio), 15 W, quadruple répartiteur	**99,44 €**
7061271	module 2 (radio), 30 W, sextuple répartiteur	**126,65 €**
7061273	module 2 (radio), 60 W, sextuple répartiteur	**159,48 €**
7061287	module 3 (Bluetooth + radio), 15 W, quadruple répartiteur	**133,23 €**
7061281	module 3 (Bluetooth + radio), 30 W, sextuple répartiteur	**163,24 €**
7061283	module 3 (Bluetooth + radio), 60 W, sextuple répartiteur	**197,04 €**

Télécommande 1 canal/changement de couleur

– réglage en continu de la température de la lumière
– fonction de variation d'intensité
– auto memory: les réglages de luminosité et de température de la lumière restent conservés
– une commande peut être utilisée pour différents convertisseurs de changement de couleur
– 8 x 90 x 50 mm (H x L x LA)

7061285	blanc	**55,16 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.

Conduite de raccordement de 230 volts CE

Pour combiner plusieurs FW-convertisseurs de fonction.

7061279	L 1000 mm, blanc	**5,70 €**
7061284	L 300 mm, blanc	**3,43 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.

ACCOMODA®

Supports de tablettes

Concis, mais discrètement en arrière-plan

■	Liente LED changement de couleurs étagère murale	Page 680–681
	Kaiman	Page 682
	Prior	Page 682
	Two	Page 683
	Moon	Page 684
	Akro	Page 685
	Tablette en verre	Page 685

No de Commande | Description | par unité H. T.



Liente LED changement de couleurs étagère murale CE

Système d'étagères. Boitier en aluminium. Éclairage en haut et en bas, 2 variantes de montage.

– 12 V, IP20
– réglage en continu de la couleur de la lumière de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
– fonction Memory: le dernier réglage est mémorisé
– fonction de variation d'intensité: Intensité lumineuse réglable en continu
– max. 85 lumens/watt à **6500 K** blanc froid
– **le convertisseur de 15 et 30 watts peut être intégré dans le tableau mural**
– 200 mm d'alimentation avec mini-système enfichable
– hauteur de la paroi arrière 129 mm
– profondeur 185 mm
– sortie de câbles derrière à gauche
– capacité de charge* env. 1 kg/100 mm
– réglage de l'inclinaison inclus
– LIC/MEC système LED compatible

Ce produit contient une source de lumière de la classe de rendement énergétique G.

Vous trouverez d'autres les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les télécommandes correspondants dans le catalogue 1 page 264–268/26 FR.

*La capacité de charge dépend de la nature du mur, il faut utiliser des matériaux de fixation adaptés pour le type de mur respectif.

7062390	L 600 mm, 13,8 W, noir mat	**290,87 €**
7062391	L 900 mm, 21 W, noir mat	**410,93 €**
7062392	L 1200 mm, 28,2 W, noir mat	**485,96 €**
7062393	L 600 mm, 13,8 W, couleur acier inox	**274,01 €**
7062394	L 900 mm, 21 W, couleur acier inox	**378,11 €**
7062395	L 1200 mm, 28,2 W, couleur acier inox	**473,76 €**

Accessoires en option

7061049	Rallonge LED, blanc, L 2000 mm	**4,21 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.



Convertisseur de fonction FW

Le convertisseur de fonction FW pour systèmes de lumière à changement de couleur.
– blanc
– 12 VDC
– max. 36 watts de charge par connecteur sur le convertisseur
– 2000 mm de conduite de raccordement au réseau
– **commutable via une appli Bluetooth (module 3) ou via une télécommande disponible en option**

7061286	module 2 (radio), 15 W, quadruple répartiteur	**99,44 €**
7061271	module 2 (radio), 30 W, sextuple répartiteur	**126,65 €**
7061273	module 2 (radio), 60 W, sextuple répartiteur	**159,48 €**
7061287	module 3 (Bluetooth + radio), 15 W, quadruple répartiteur	**133,23 €**
7061281	module 3 (Bluetooth + radio), 30 W, sextuple répartiteur	**163,24 €**
7061283	module 3 (Bluetooth + radio), 60 W, sextuple répartiteur	**197,04 €**

Télécommande 1 canal/changement de couleur

– réglage en continu de la température de la lumière
– fonction de variation d'intensité
– auto memory: les réglages de luminosité et de température de la lumière restent conservés
– une commande peut être utilisée pour différents convertisseurs de changement de couleur
– 8 x 90 x 50 mm (H x L x LA)

7061285	blanc	**55,16 €**

Télécommande à 4 canaux de changement de couleur

– commutation en/hors service
– fonction de variation d'intensité
– réglage en continu de la température de la lumière et couleur dans la plage de couleur blanc
– LED indiquant la couleur de la lumière
– Auto Memory: les réglages de luminosité et de température de la lumière restent conservés
– toutes les fonctions réglables individuellement pour jusqu'à quatre groupes de luminaires
– deux scénarios de couleur mémorisables
– 150 x 38 x 7 mm (L x LA x H)

7061276	blanc	**76,00 €**

Conduite de raccordement de 230 volts

Pour combiner plusieurs FW-convertisseurs de fonction.

7061279	L 1000 mm, blanc	**5,70 €**
7061284	L 300 mm, blanc	**3,43 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.



Kaiman

Apporte la fonctionnalité et l'élégance sous tous les fonds d'étagères.

Pas de problèmes avec des murs obliques: Un mécanisme intégré permet à « Kaiman » d'ajuster l'inclinaison de façon simple.



Kaiman

Support de tablettes.
– pour épaisseur de plaques de 7–41 mm
– capacité de charge env. 25 kg/support pour une profondeur de 320 mm
– longueur du disp. de fixation 125 mm
– **disponible uniquement en UE à 2 pièces**

Vous trouverez dans catalogue 1 pages 685/26 FR pour les tablettes en verre.

3021078	couleur acier inox, prix par UE	**77,50 €**
3021092	noir mat, prix par UE	**61,27 €**

Prior

Dans les domaines d'étagères ouvertes, ce support mural variable enthousiasme par son optique aux formes agréables et une capacité de charge sûre.



Prior

Support de tablettes.
– pour épaisseurs de plaques de 8–50 mm
– capacité de charge env. 8 kg/support pour une profondeur de 320 mm
– longueur dips. de fixation 78 mm
– **disponible uniquement en UE á 2 pièces**

Vous trouverez dans catalogue 1 pages 685/26 FR pour les tablettes en verre.

3021032	couleur acier inox, prix par UE	**66,71 €**
3021035	noir mat, prix par UE	**52,39 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.

Two

Le support de tablettes Two garantit des accents d'agencement visuels dans la cuisine et le salon. Il convainc ici par son aspect sans fioritures et son élégance.



Two

Support de tablettes. En deux parties, en aluminium revêtu par poudrage à structure fine.
— pour des épaisseurs de tablettes de 16–40 mm, profondeur max. de 200 mm
— 46–70 x 20 mm (H x P)
— capacité de charge* env. 15 kg
— épaisseur des profils 20 x 15 mm
— pas adapté pour des tablettes en verre
— livrable sans tablette

*La capacité de charge dépend de la consistance des murs, il faut utiliser des matériaux de fixation adaptés pour le type de mur respectif (non compris dans l'étendue de livraison).

3021022	B 600 mm, noir mat	**92,16 €**
3021023	B 900 mm, noir mat	**118,22 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.

Moon

Grâce à la fonction innovante enfichable et encliquetable, le support de tablette Moon a le fond de l'étagère bien en main et le fait flotter de façon stylée au mur. Ce support de fond de tablette propose des possibilités de fixation pour des fonds de 4–25 mm.



Moon

Support de tablettes.
– pour épaisseurs de plaques de 4–25 mm
– capacité de charge env. 50 kg/paire de supports pour une profondeur de 320 mm
– longueur dips. de fixation 105 mm
– **disponible uniquement en UE á 2 pièces**

Vous trouverez dans catalogue 1 pages 685/26 FR pour les tablettes en verre.

3021090	couleur acier inox, prix par UE	**36,96 €**
3021091	noir mat, prix par UE	**36,96 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.



Akro

Support de tablettes.
– le disque en verre repose sans vibrations sur 2 anneaux en caoutchouc
– le déport s'élève à 5 mm
– profondeur 200 mm
– capacité de charge env. 85 kg/m2 de tablette en verre avec une charge répartie de façon régulière
– ecartement maximal des supports 700 mm
– fixation murale par goujon
– **disponible uniquement en UE à 2 pièces**

Vous trouverez dans catalogue 1 pages 685/26 FR pour les tablettes en verre.

3021009	acier inox mat, prix par UE	**69,43 €**



Tablette en verre

Accessoire en option pour Spruzzo (3021132, 3021134), Kaiman (3021078, 3021092), Prior (3021032, 3021035), Akro (3021009) et Moon (3021090, 3021091).
– plaques de verre haut de gamme à bords polis
– épaisseur 8 mm
– profondeur 200 mm

3021014	verre clair, L 580 mm	**47,75 €**
3021026	verre clair, L 880 mm	**70,13 €**
3021124	verre clair, L 1140 mm	**77,50 €**
3021114	verre satiné, L 580 mm	**72,94 €**
3021125	verre satiné, L 1140 mm	**118,65 €**
3021126	verre satiné, L 880 mm	**103,31 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.

ACCOMODA®

Systèmes à baldaquins

Stable, polyvalent et flexible

Varia Page 688

Suspension en câble d'acier Page 689

No de Commande | Description | par unité H. T.



Varia

Système à baldaquin.
– couleur acier inox
– y compris lot de fixation pour plafonds en béton et en pierre
– raccourcissable
– capacité de charge env. 90 kg
– tube-Ø 20 mm
– forage Ø 13 mm

8046201	L 500 mm, hauteur max. de suspension 460 mm	**89,08 €**
8046207	L 1050 mm, hauteur max. de suspension 1010 mm	**122,60 €**

Varia lot de bagues intermédiaires

Lot de montage pour niveaux supplémentaires.
2 bagues intermédiaires et 2 disques en PVC transparent.

8046210	couleur acier inox	**58,90 €**

Varia lot pour plafonds suspendus

Lot de fixation pour plafonds suspendus.
Lot composé de:
– 1 vis à double filetage
– 1 cheville multi-usage
– 1 écrou-raccord
– 1 cheville métallique
– 1 écrou hexagonal

8046212	set 5-delig	**17,02 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.



Suspension en câble d'acier

Suspension en fil de fer en acier inox avec fixation nickelée.
La longueur peut être réglée en continu et se bloque automatiquement.
– capacité de charge env. 20 kg

8046095	L 1000 mm	**46,70 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.

ACCOMODA®
Profilés

Bordure parfaitement étanche dans tous les coins et rebords



Profilé de raccordement mural Vario Line — Page 692

Profilé de raccordement mural Slim Line Plus — Page 692–693

No de Commande | Description | par unité H. T.



Profilé de raccordement mural lot 1 Vario Line

Lot composé de:
– Profilé d'une longueur de 1 x 2 m et 1 x 3 m
– 2 x caches d'extrémité à gauche
– 2 x caches d'extrémité à droite
– 3 x angle intérieur 90°

Disponible uniquement par UV de 10 = 50 m.

9010029	noir	**70,04 €**
9010028	couleur acier inox	**70,04 €**

Profilé de raccordement Slim Line Plus

La partie supérieure et inférieure sont utilisées séparément sous forme de cordon et assemblées en tant que lot.
– longueur du profilé de 2,5 m
– montage possible d'une seule main grâce à la bande adhésive appliquée au verso
– fixation particulièrement solide au moyen de vis/clous
– les accessoires doivent être commandés séparément

Disponible uniquement en unités de vente de 10 pièces = 25 m.

9010039	couleur acier inox, prix par UE	**343,61 €**
9010038	noir, prix par UE	**343,61 €**

Caches d'extrémité universel Slim Line Plus

9010041	noir	**1,05 €**
9010040	couleur acier inox	**1,05 €**



Coin intérieur 90° Slim Line Plus

9010043	noir	**1,05 €**
9010042	couleur acier inox	**1,05 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.

Coin extérieur 90° Slim Line Plus

9010045	noir	**1,05 €**
9010044	couleur acier inox	**1,05 €**

Coins intérieurs 135° Slim Line Plus

9010046	couleur acier inox	**1,05 €**
9010047	noir	**1,05 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.

WESCO®

Multibacs

Fantaisie

Il y a toujours quelque chose à jeter. D'autres choses doivent être conservées ou stockées. Des questions se posent : comment se débarrasser ou déposer des objets facilement tout en restant en accord avec son propre style ? Quelle est la solution de rangement la plus adaptée et la plus esthétique ?

La réponse s'appelle **WESCO® :** Des **bacs polyvalents** qui fonctionnent parfaitement et se présentent brillamment pour les usages les plus divers. Ils sont pleins de fantaisie, présentent des formes élégantes tout en étant robustes, vivants et confiants. Qu'il s'agisse de déchets, de cendriers, de réserves de denrées alimentaires ou de collections d'objets les plus divers – avec des proportions équilibrées, des couleurs gaies et une qualité d'utilisation conséquente, **les bacs polyvalents WESCO®** ont leur place exactement là où ils se trouvent.

Inventés par WESCO® et proposés de façon conséquente par NABER !

WESCO®
Multibacs

Persistants et robustes

WESCO® Poubelles
Harmonie entre technique et design — Page 699–708

WESCO® Outdoor
Cendriers et poubelles grand format, des solutions outdoor aux formes élégantes — Page 709–712

WESCO® Rangement
Bacs polyvalents pour toutes les provisions — Page 713–718

WESCO® Linge & salle de bain
Extrêmement pratique etr parfaitement à l'aise partout — Page 719–722

WESCO®
Poubelles

Harmonie entre technique et design

Bathboy 3L	Page 701
Poubelle à pédale 116	Page 701
Capboy® Maxi	Page 701
Poubelle à pédale Gastro 127	Page 702
Baseboy® 20	Page 702
Big Baseboy® 30	Page 702
Poubelle Eco 170	Page 703
Pushboy® Junior	Page 703
Pushboy®	Page 704
Kickboy®	Page 704
Kickmaster® 6L	Page 705
Kickmaster® Junior	Page 705
Kickmaster® Maxi	Page 706
Kickmaster®	Page 706
Big Double Boy	Page 707
Big Swing® 80L	Page 707

WESCO®
Poubelles

Toujours placés exactement là où se trouvent les déchets. Mais jamais comme un corps étranger car **les bacs polyvalents WESCO®** font partie intégrante de l'ambiance attrayante d'une habitation ou d'un bureau.

Les formes sont variées et parfaitement conçues. Les formes rondes sont des points marquants dans l'espace. Elles ont un aspect harmonieux qui complètent à merveille les arêtes et les angles. Les poubelles rectangulaires s'adaptent aux murs et aux angles et utilisent l'espace disponible de façon optimale. Toutes les formes ont plus de volume que ne le laisse supposer les dimensions de la surface d'appui.

Les dimensions sont aussi variées que les espaces et les besoins des utilisateurs. De la **poubelle à cosmétiques** avec le volume le plus réduit, en passant par le **Mini Master®** pour les chambres d'enfant ou les salles de bain, sans oublier la **double poubelle** ou l'énorme **Big Swing®** pour les quantités élevées de déchets – il existe un vaste choix de dimensions et de formes.

Le charme spécifique : la quasi-totalité de tous les modèles sont proposés dans une large palette de couleurs, de discrètes à gaies et vivaces.

Le matériau est une tôle d'acier enduite haut de gamme. Des structures de fond antidérapantes assurent la stabilité, des amortisseurs intégrés permettent une fermeture quasi-silencieuse des couvercles. En fonction de l'utilisation, les inserts sont en plastique ou en métal. Une pédale solide permet une utilisation facile et un maintien ferme lors de l'ouverture.

Un design clair, une fonctionnalité sûre, de grandes ouvertures pour insérer les déchets, une obturation anti-odeur du contenu : voilà comment les poubelles doivent être !

No de Commande	Description	par unité H. T.



noir mat | blanc mat | graphite mat | sable mat

Bathboy 3L

– capacité 3 litres
– corps en tôle d'acier thermolaquée
– insert en matière plastique
– pédale en métal/matière plastique
– anneau de sol en matière plastique

8036200	noir mat	**25,46 €**
8036201	blanc mat	**25,46 €**
8036202	graphite mat	**25,46 €**
8036203	sable mat	**25,46 €**



blanche | rouge | argenté neuf | graphite | amande | noir

noir mat | blanc mat | graphite mat | sable mat

Poubelle à pédale 116

– volume de déchets 13 litres
– corps et couvercle en tôle d'acier thermolaquée
– insert en matière plastique
– pédale en matière plastique
– anneau de sol en matière plastique

8012148	blanc	**79,17 €**
8012165	rouge	**79,17 €**
8012150	argenté neuf	**79,17 €**
8012151	graphite	**79,17 €**
8012152	amande	**79,17 €**
8036161	noir	**79,17 €**
8012166	noir mat	**79,17 €**
8012167	blanc mat	**79,17 €**
8012168	graphite mat	**79,17 €**
8012169	sable mat	**79,17 €**



blanche | rouge | argenté neuf | graphite | amande | rose

menthe | noir mat | blanc mat | graphite mat | sable mat

Capboy® Maxi

– capacité 22 litres
– corps et couvercle en tôle d'acier thermolaquée
– insert en métal
– pédale en matière plastique
– anneau de sol en matière plastique

8012170	blanc	**108,83 €**
8012171	rouge	**108,83 €**
8012172	argenté neuf	**108,83 €**
8012173	graphite	**108,83 €**
8012174	amande	**108,83 €**
8012358	rose	**108,83 €**
8012359	menthe	**108,83 €**
8012175	noir mat	**108,83 €**
8012176	blanc mat	**108,83 €**
8012177	graphite mat	**108,83 €**
8012178	sable mat	**108,83 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.



blanche | argenté neuf | argenté

Poubelle à pédale Gastro 127

– volume de déchets 22 litres
– corps en tôle d'acier thermolaquée
– insert en métal
– pédale en matière synthétique

8012179	blanc	**102,69 €**
8012180	argenté neuf	**102,69 €**
8012181	argenté	**102,69 €**



rouge | argenté neuf | graphite | amande | noir | noir mat

blanc mat | graphite mat | sable mat

Baseboy® 20

– capacité 20 litres
– corps et couvercle en tôle d'acier thermolaquée
– insert en métal
– pédale en métal avec une surface en caoutchouc
– anneau de sol en matière plastique

8011511	rouge	**186,94 €**
8011680	argenté neuf	**186,94 €**
8011512	graphite	**186,94 €**
8011513	amande	**186,94 €**
8011514	noir	**186,94 €**
8011515	noir mat	**186,94 €**
8011516	blanc mat	**186,94 €**
8011517	graphite mat	**186,94 €**
8011518	sable mat	**186,94 €**



blanche | rouge | argenté neuf | graphite | amande | noir

noir mat | blanc mat | graphite mat | sable mat

Big Baseboy® 30

– capacité 30 litres
– corps et couvercle en tôle d'acier thermolaquée
– insert en métal
– pédale en métal avec une surface en caoutchouc
– anneau de sol en matière plastique

8011519	blanc	**207,13 €**
8011520	rouge	**207,13 €**
8011521	argenté neuf	**207,13 €**
8011522	graphite	**207,13 €**
8011523	amande	**207,13 €**
8011524	noir	**207,13 €**
8011525	noir mat	**207,13 €**
8011526	blanc mat	**207,13 €**
8011527	graphite mat	**207,13 €**
8011528	sable mat	**207,13 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.



Poubelle Eco 170

Double poubelle avec deux inserts.
– profondeur 360 mm
– capacité 30 (2 x 15) litres
– corps en tôle d'acier thermolaquée
– couvercle en matière plastique
– insert en matière plastique
– pédale en matière plastique
– anneau de sol en matière plastique

blanche | rouge | argenté | amande | noir | menthe | warm grey | cool grey

8011532	blanc	**92,16 €**
8011533	rouge	**92,16 €**
8011080	argenté	**92,16 €**
8011534	amande	**92,16 €**
8011535	noir	**92,16 €**
8011580	menthe	**92,16 €**
8011595	warm grey	**92,16 €**
8011609	cool grey	**92,16 €**



Pushboy® Junior

– capacité 22 litres
– corps en tôle d'acier thermolaquée
– clapet en acier inoxydable
– poignées en matière plastique chromée
– insert en métal
– anneau de sol en matière plastique

blanche | rouge | argenté | graphite | lemon-yellow | limegreen | amande | rose | menthe | noir | noir mat | blanc mat | graphite mat | sable mat

8011536	blanc	**148,33 €**
8011537	rouge	**148,33 €**
8012570	argent	**148,33 €**
8011538	graphite	**148,33 €**
8012357	lemonyellow	**148,33 €**
8012380	limegreen	**148,33 €**
8011539	amande	**148,33 €**
8012390	rose	**148,33 €**
8012396	menthe	**148,33 €**
8011540	noir	**148,33 €**
8011541	noir mat	**148,33 €**
8012571	blanc mat	**148,33 €**
8011542	graphite mat	**148,33 €**
8011543	sable mat	**148,33 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.



Pushboy®

– capacité 50 litres
– corps en tôle d'acier thermolaquée
– clapet en acier inoxydable
– poignées en matière plastique chromée
– insert en métal
– anneau de sol en matière plastique

8011544	blanc	**196,61 €**
8012041	rouge	**196,61 €**
8012042	argenté neuf	**196,61 €**
8011618	argenté	**196,61 €**
8011545	graphite	**196,61 €**
8012399	lemonyellow	**196,61 €**
8012560	limegreen	**196,61 €**
8011546	amande	**196,61 €**
8012561	rose	**196,61 €**
8012562	menthe	**196,61 €**
8012563	turquoise	**196,61 €**
8011619	cool grey	**196,61 €**
8011547	noir	**196,61 €**
8011548	noir mat	**196,61 €**
8011549	blanc mat	**196,61 €**
8011550	graphite mat	**196,61 €**
8011551	sable mat	**196,61 €**

Pièces de rechange

8011702	Poignée en forme de coquille, chrome	**4,38 €**



Kickboy®

– capacité 40 litres
– corps en tôle d'acier thermolaquée
– clapet en acier inoxydable
– poignées en matière plastique chromée
– insert en métal
– pédale en matière plastique chromée
– anneau de sol en matière plastique

8011552	blanc	**249,26 €**
8011553	rouge	**249,26 €**
8011554	argenté neuf	**249,26 €**
8011555	graphite	**249,26 €**
8012066	amande	**249,26 €**
8011556	noir	**249,26 €**



Kickmaster® 6L

– capacité 6 litres
– corps en tôle d'acier thermolaquée
– clapet en acier inoxydable
– insert en matière plastique
– pédale en matière plastique chromée
– anneau de sol en matière plastique



No de Commande	Description	par unité H. T.
8036210	blanc	**100,06 €**
8036211	noir	**100,06 €**
8036212	noir mat	**100,06 €**
8036213	blanc mat	**100,06 €**
8036214	graphite mat	**100,06 €**
8036215	sable mat	**100,06 €**



Kickmaster® Junior

– capacité 12 litres
– corps en tôle d'acier thermolaquée
– clapet en acier inoxydable
– insert en matière plastique
– pédale en matière plastique chromée
– anneau de sol en matière plastique



No de Commande	Description	par unité H. T.
8012293	blanc	**129,02 €**
8012192	rouge	**129,02 €**
8012193	noir mat	**129,02 €**
8012194	blanc mat	**129,02 €**
8012195	graphite mat	**129,02 €**
8012196	sable mat	**129,02 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.



blanche | rouge | argenté neuf | graphite | amande | noir

noir mat | blanc mat | graphite mat | sable mat

Kickmaster® Maxi

– capacité 40 litres
– corps en tôle d'acier thermolaquée
– clapet en acier inoxydable
– poignées en matière plastique chromée
– insert en métal
– pédale en matière plastique chromée
– inneau de sol en matière plastique

8011557	blanc	**296,65 €**
8011558	rouge	**296,65 €**
8011559	argenté neuf	**296,65 €**
8011560	graphite	**296,65 €**
8011561	amande	**296,65 €**
8011562	noir	**296,65 €**
8011563	noir mat	**296,65 €**
8011564	blanc mat	**296,65 €**
8011565	graphite mat	**296,65 €**
8011566	sable mat	**296,65 €**



blanche | rouge | argenté neuf | graphite | lemon-yellow | limegreen

amande | rose | menthe | cool grey | noir | noir mat

blanc mat | graphite mat | sable mat

Kickmaster®

– capacité 33 litres
– corps en tôle d'acier thermolaquée
– clapet en acier inoxydable
– poignées en matière plastique chromée
– insert en métal
– pédale en matière plastique chromée
– anneau de sol en matière plastique

8011567	blanc	**290,51 €**
8011568	rouge	**290,51 €**
8011569	argenté neuf	**290,51 €**
8011570	graphite	**290,51 €**
8012564	lemonyellow	**290,51 €**
8012565	limegreen	**290,51 €**
8012204	amande	**290,51 €**
8012566	rose	**290,51 €**
8012567	menthe	**290,51 €**
8011668	cool grey	**290,51 €**
8011571	noir	**290,51 €**
8011572	noir mat	**290,51 €**
8011573	blanc mat	**290,51 €**
8011574	graphite mat	**290,51 €**
8011575	sable mat	**290,51 €**

Pièces de rechange

8011702	Poignée en forme de coquille, chrome	**4,38 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.



Big Double Boy

– capacité 36 (2 x 18) litres
– corps en tôle d'acier thermolaquée
– couvercle en acier inox
– insert en matière plastique
– pédale en acier inoxydable

rouge | amande | noir mat | blanc mat | graphite mat | sable mat | cool grey

8011694	rouge	**200,99 €**
8011695	amande	**200,99 €**
8011696	noir mat	**200,99 €**
8011697	blanc mat	**200,99 €**
8011698	graphite mat	**200,99 €**
8011699	sable mat	**200,99 €**
8011795	cool grey	**200,99 €**



Big Swing® 80L

– capacité 80 litres
– corps en tôle d'acier thermolaquée
– couvercle en acier inox

rouge | argenté neuf | graphite | noir

8011576	rouge	**355,46 €**
8011577	argenté neuf	**355,46 €**
8011578	graphite	**355,46 €**
8011579	noir	**355,46 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.

WESCO®
Outdoor

Cendriers et poubelles grand format, des solutions outdoor aux formes élégantes

Big Ash® Page 711

Cendrier sur pied 30 avec tamis Page 711

Cendrier mural Page 711

WESCO®
Outdoor

Là où les gens se réunissent à l'extérieur, il y a aussi souvent des fumeurs. **Les cendriers WESCO®** ont un volume suffisant, un aspect soigné, leur stabilité et leur fonctionnalité les rendent idéaux pour une utilisation en extérieur. Dans les galeries marchandes, les halls d'entrée, les aéroports ou la gastronomie, ils attirent même l'attention de façon stylée et proposent un accessoire indispensable au top.

Les cendriers WESCO® sont disponibles soit en tôle d'acier thermolaquée haut de gamme, soit en acier inoxydable. Le modèle autonome incite à l'utilisation avec son aspect aux formes stylées et sa fonctionnalité sûre.

Le cendrier mural au format boîte aux lettres pour un montage mural peut être verrouillé latéralement à l'aide d'une clé triangulaire, ce qui le rend particulièrement résistant au vandalisme.

Une bonne idée : le modèle **Big Ash®** avec un bac à cendres pour le remplissage avec du sable, un tamis et un volume de déchets de 120 litres. Le grand toit laqué protège le bac à cendres de la pluie.

No de Commande | Description | par unité H. T.



rouge | argenté neuf | graphite

Big Ash®

– capacité 120 litres
– corps en tôle d'acier thermolaquée
– **sans insert**
– avec tamis et fixation intérieure pour les sacs poubelle

8011691	rouge	**346,68 €**
8011692	argenté neuf	**346,68 €**
8011693	graphite	**346,68 €**



rouge | argenté neuf | graphite | argenté | anthracite

Ashboy Basic

– capacité 30 litres
– corps en tôle d'acier thermolaquée
– **sans insert**

8011529	rouge	**131,66 €**
8011530	argenté neuf	**131,66 €**
8011531	graphite	**131,66 €**
8011705	argenté	**131,66 €**
8011706	anthracite	**131,66 €**

Cendrier mural

– verrouillable
– 285 x 232 x 62 mm (H x L x P)

8011700	argent	**65,83 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.

WESCO®
Rangement

Bacs polyvalents pour toutes les provisions

Breadboy®	Page 715
Mini Grandy®	Page 715
Single Grandy®	Page 715
Grandy®	Page 716
Single Elly®	Page 716
Boîte à provisions Classic Line	Page 716
Boîte à biscuits Classic Line	Page 717
Support de rouleaux en papier	Page 717

WESCO®
Rangement

La conservation fraîche et hygiénique du pain, des petits pains, des pâtisseries et de nombreuses autres choses nécessite des bacs de stockage adaptés. **WESCO®** fournit ici des solutions futées et optimales !

Le couvercle basculant du classique **Breadboy®** glisse presque silencieusement vers le haut et vers l'arrière. La grande ouverture facilite la manipulation des produits de boulangerie et la circulation optimale de l'air pour une fraîcheur plus durable est assurée par de petits trous d'aération.

Grandy® et **Single Grandy®** sont des huches à pain idéales. Des charnières métalliques solides leur confèrent une stabilité sûre. Des combinaisons de couleurs stimulantes et des formes arrondies attirent tous les regards. Le plus petit modèle, le **Mini Grandy®,** peut tout aussi bien être utilisé pour ranger des bijoux, des médicaments ou des jouets de petit format dans la chambre des enfants.

Le bijou rétro **Single Elly®** est la huche à pain adaptée aux petites cuisines. Les bacs à provisions et à biscuits du modèle **Classic Line** l'accompagnent de façon attrayante avec leur forme et leur couleur. Leurs couvercles étanches assurent la conservation des denrées périssables comme par exemple le café, le sucre ou la farine.

Les rouleaux d'essuie-tout et de papier toilette sont rangés de façon stylé et prêts à l'emploi dans **le porte-rouleau de papier WESCO®.** 11 couleurs proposent un choix vivant. Et comme pour tous **les bacs WESCO®,** la tôle d'acier thermolaquée haut de gamme garantit une durabilité à toute épreuve.

No de Commande	Description	par unité H. T.



blanche | rouge | noir | noir mat | blanc mat | graphite mat | sable mat

Breadboy®

Huche à pain. Avec couvercle pivotant sans cliquetis.
— 210 x 443 x 230 mm (H x L x P)

8012295	blanc	**100,93 €**
8012205	rouge	**100,93 €**
8012294	noir	**100,93 €**
8012206	noir mat	**100,93 €**
8012207	blanc mat	**100,93 €**
8012208	graphite mat	**100,93 €**
8012209	sable mat	**100,93 €**



blanche | rouge | amande | rose | menthe | noir

Mini Grandy®

Huche à pain.
— 120 x 180 x 170 mm (H x L x P)

8012291	blanc	**38,61 €**
8012625	rouge	**38,61 €**
8012626	amande	**38,61 €**
8036154	rose	**38,61 €**
8036155	menthe	**38,61 €**
8036156	noir	**38,61 €**



blanche | rouge | amande | rose | menthe | cool grey | noir | noir mat | blanc mat | graphite mat | sable mat

Single Grandy®

Huche à pain.
— 175 x 268 x 220 mm (H x L x P)

8012211	blanc	**75,49 €**
8012210	rouge	**75,49 €**
8012213	amande	**75,49 €**
8036157	rose	**75,49 €**
8036158	menthe	**75,49 €**
8012290	cool grey	**75,49 €**
8036159	noir	**75,49 €**
8012214	noir mat	**75,49 €**
8012215	blanc mat	**75,49 €**
8012216	graphite mat	**75,49 €**
8012217	sable mat	**75,49 €**



blanche | rouge | argenté neuf | amande | rose | menthe

cool grey | noir | noir mat | blanc mat | graphite mat | sable mat

Grandy®

Huche à pain.
– 170 x 420 x 220 mm (H x L x P)

No de Commande	Description	par unité H. T.
8036031	blanc	**100,93 €**
8036032	rouge	**100,93 €**
8036034	maillechort	**100,93 €**
8036147	amande	**100,93 €**
8036148	rose	**100,93 €**
8036149	menthe	**100,93 €**
8036123	cool grey	**100,93 €**
8036120	noir	**100,93 €**
8036121	noir mat	**100,93 €**
8036122	blanc mat	**100,93 €**
8036124	graphite mat	**100,93 €**
8036125	sable mat	**100,93 €**



blanche | rouge | amande | noir | noir mat | blanc mat

graphite mat | sable mat

Single Elly®

Huche à pain.
– 140 x 320 x 194 mm (H x L x P)

8012296	blanc	**87,77 €**
8012218	rouge	**87,77 €**
8012219	amande	**87,77 €**
8012297	noir	**87,77 €**
8012220	noir mat	**87,77 €**
8012221	blanc mat	**87,77 €**
8012222	graphite mat	**87,77 €**
8012223	sable mat	**87,77 €**



blanche | rouge | amande | menthe | cool grey | noir

noir mat | blanc mat | graphite mat | sable mat

Boîte à provisions Classic Line

– volume de 2 litres
– 189 x 125 x 125 mm (H x L x P)

8012298	blanc	**31,16 €**
8012224	rouge	**31,16 €**
8012225	amande	**31,16 €**
8012299	menthe	**31,16 €**
8036145	cool grey	**31,16 €**
8012226	noir	**31,16 €**
8036144	noir mat	**31,16 €**
8012227	blanc mat	**31,16 €**
8012228	graphite mat	**31,16 €**
8036146	sable mat	**31,16 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.



rouge | amande | noir mat | blanc mat | graphite mat | sable mat

Boîte à biscuits Classic Line

– volume 4 litres
– **124 x 240 x 240 mm (H x L x P)**

8012235	rouge	**39,50 €**
8012236	amande	**39,50 €**
8012237	noir mat	**39,50 €**
8012238	blanc mat	**39,50 €**
8012239	graphite mat	**39,50 €**
8012240	sable mat	**39,50 €**



blanche | rouge | amande | rose | cool grey | warm grey

noir | noir mat | blanc mat | graphite mat | sable mat

Support de rouleaux en papier

– pour rouleaux d'essuie-tout usuels ou 2-3 rouleaux de papier toilette
– **140 x 220 x 322 mm (H x L x P)**

8036150	blanc	**30,71 €**
8012229	rouge	**30,71 €**
8012230	amande	**30,71 €**
8036151	rose	**30,71 €**
8012580	cool grey	**30,71 €**
8036152	warm grey	**30,71 €**
8036153	noir	**30,71 €**
8012231	noir mat	**30,71 €**
8012232	blanc mat	**30,71 €**
8012233	graphite mat	**30,71 €**
8012234	sable mat	**30,71 €**

No de Commande	Description	par unité H. T.

WESCO®

Linge & salle de bain

Extrêmement pratique et parfaitement à l'aise partout

Panier à linge	Page 721–722
Bathboy 3L	Page 722
Support de rouleaux en papier	Page 722

WESCO®

Linge & salle de bain

Tout doit toujours aller très vite : collecter le linge porté au bon endroit, jeter les « petits » déchets, tenir de l'essuie-tout ou du papier toilette à portée de main. Effectuer toutes ces tâches confortablement nécessite les accessoires adaptés. Idéal à cet effet : les paniers à linge bien aérés, les grandes et petites poubelles futées et le support de rouleaux en papier de **WESCO® !**

La personnalité et le charme jouent également un rôle important. Ce sont précisément les qualités qui ont permis aux **produits WESCO®** de trouver leur place dans le cœur des consommateurs finaux depuis de nombreuses années. Qu'il s'agisse d'un **panier à linge,** d'une **poubelle** ou d'un support pour des **rouleaux en papier** polyvalents : ils sont beaux, parfaitement proportionnés, solides et résistants.

Leur excellente qualité d'utilisation ne fait donc aucun doute. Et parce qu'ils apportent une note visible mais discrète grâce à des couleurs actuelles et des formes équilibrées, ils trouvent leur place partout !

Panier à linge

Les produits WESCO® se caractérisent par l'aspect enjoué des solutions fonctionnelles pour le quotidien. Avec son design à pois, le récipient métallique solide du panier à linge est un garant de bonne humeur. L'insert léger a un volume de 32 litres. Les variantes Duo comprennent deux inserts. La différence entre Duo 1 et Duo 2 réside dans les dimensions : dans la variante 1, les côtés larges des inserts affleurent, dans la variante 2, ce sont les côtés fins. Grâce à cette flexibilité, la solution grand volume trouve sa place même sur des plans d'aménagement plus petits.



blanc mat | graphite mat | sable mat

Panier à linge Single

– capacité 32 (1 x 32) litres
– corps en tôle d'acier thermolaquée
– insert blanc plastique perforé

No de Commande	Description	par unité H. T.
8011801	blanc mat	**306,21 €**
8011802	graphite mat	**306,21 €**
8011803	sable mat	**306,21 €**



blanc mat | graphite mat | sable mat

Panier à linge Duo 1

– capacité 64 (2 x 32) litres
– corps en tôle d'acier thermolaquée
– insert blanc plastique perforé

No de Commande	Description	par unité H. T.
8011804	blanc mat	**379,56 €**
8011805	graphite mat	**379,56 €**
8011806	sable mat	**379,56 €**

No de Commande | Description | par unité H. T.



blanc mat | graphite mat | sable mat

Panier à linge Duo 2

– capacité 64 (2 x 32) litres
– corps en tôle d'acier thermolaquée
– insert blanc plastique perforé

8011807	blanc mat	**379,56 €**
8011808	graphite mat	**379,56 €**
8011809	sable mat	**379,56 €**



noir mat | blanc mat | graphite mat | sable mat

Bathboy 3L

– capacité 3 litres
– corps en tôle d'acier thermolaquée
– insert en matière plastique
– pédale en métal/matière plastique
– anneau de sol en matière plastique

8036200	noir mat	**25,46 €**
8036201	blanc mat	**25,46 €**
8036202	graphite mat	**25,46 €**
8036203	sable mat	**25,46 €**



blanche | rouge | amande | rose | cool grey | warm grey

noir | noir mat | blanc mat | graphite mat | sable mat

Support de rouleaux en papier

– pour rouleaux d'essuie-tout usuels ou 2-3 rouleaux de papier toilette
– **140 x 220 x 322 mm (H x L x P)**

8036150	blanc	**30,71 €**
8012229	rouge	**30,71 €**
8012230	amande	**30,71 €**
8036151	rose	**30,71 €**
8012580	cool grey	**30,71 €**
8036152	warm grey	**30,71 €**
8036153	noir	**30,71 €**
8012231	noir mat	**30,71 €**
8012232	blanc mat	**30,71 €**
8012233	graphite mat	**30,71 €**
8012234	sable mat	**30,71 €**

1 BASICS

- Éviers
- Robinetteries
- Poubelles
- Technique de la lumière
- Prises de courant
- Éléments de support
- Équipement pour armoires
- Équipement pour les renfoncements muraux
- Multibacs

2 TECH

- Technique d'aération
- Matériel de montage

3 INTERIEUR

- Tabourets, chaises, tables

Naber GmbH
Développement · Production · Distribution

Enschedestr. 24
48529 Nordhorn
Allemagne
Tél. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com
www.naber.com

FSC
MIX
FSC® C116340

Naber®
...vous inspire!