


SELECTAkit®

Afvalver-  
zamelaars



Afvalver-  
zamelaars

# Intelligentie



Afval netjes scheiden, ontziet natuurlijke hulpbronnen. Gelijktijdig nog orde in de onderkast brengen, betekent tijdsbesparing en comfortabele duurzaamheid. Zo maken de SELECTAkit® afvalscheidings-systemen verantwoord ecologisch denken gemakkelijk!

Want voor elke keukenonderkast biedt het sinds lange tijd creatief almaar verder ontwikkelde assortiment aan SELECTAkit® afvalverzamelaars het optimale afvalscheidingsysteem met de organisatie van de precies passende opbergruimte. Ze zijn uitgesproken praktisch, rijk geschakeerd en extreem flexibel: Cox® Base, Cox StandUP®, Cox Clan®, Cabbi® ... En met Cox Base-Board® en Cox Work® zijn daarbij op maat gemaakte orde- en opbergssystemen verkrijgbaar. Dat betekent: ongekende opbergmogelijkheden voor accessoires en benodigdheden, gecombineerd met een uiterst functioneel en ergonomisch design.

# SELECTAkit®

## Afvalverzamelaars

Uit nieuw denken wordt  
innovatieve techniek  
ontwikkeld



Afvalver-  
zamelaars



### SELECTAkit® Uittrektechniek voor frontuittreksysteem

De hoogwaardige  
uittrektechniek

Pagina 139–180

### SELECTAkit® Uittrektechniek voor voorhanden uittreksystemen

Het flexibele afvalstelsel

Pagina 181–208

### SELECTAkit® Uittrektechniek voor draaideuren

De perfecte aanvulling van  
functionaliteit en ergonomie

Pagina 209–232

### SELECTAkit® Zwenktechniek voor draaideuren

De techniek van  
kortere afstanden

Pagina 233–242

### SELECTAkit® Inbouwbakken/Afvalhakselaar

Het optisch middelpunt  
van een kamer

Pagina 243–246

# Overzicht van de verzamelaars

## Uittrektechniek voor frontuittreksystemen

Pagina 139–180



Massief front  
Frontpaneel met één indeling

<b>Diepte 320 mm</b>	<b>Pagina</b>
Cox® Base 360 K	152–153, 155
Cox Base-Board®	148–151, 154
<b>Diepte 330 mm</b>	<b>Pagina</b>
Pullboy Soft Comfort®	161–164
Pullboy Soft Fusion®	165–166
<b>Diepte 400 mm</b>	<b>Pagina</b>
Cox® Base 360 S	141–143, 149–150
Cox® Base Q+	145
Cox® Base Q	146
Cox Base-Board®	148–151, 154
Cox Base-Board® 900	151
Cox® Base 360 S/900-4	151
Cox Cick-E® 600	150
Cox Cick-E® 600 K	155
Cox® Base 460 S	156–158
Cox Cick®	159
LED voetkick Libero 3.0	159
Cox® Base 360 R	167–168
Cox® Base 460 R	169–170
<b>Diepte &gt; 400 mm</b>	<b>Pagina</b>
Cox Clan®	172–175
Cox Cick®	173
Profiline Double-Boy® 410 S/300-2	178
Traditionline Double-Master® 585 S/400-2	178
Traditionline Trio-Master® 410 S/400-3	178
Müllex Boxx 55/60-R Bio	179
Müllex Euro Boxx 55/60 R	179
StopMatic	179
KickMatic	180

## Uittrektechniek voor voorhanden uittreksystemen

Pagina 181–208



Massief front  
Frontpaneel met één indeling  
Frontpaneel met één indeling  
Frontpaneel met twee indelingen

<b>Diepte 310 mm</b>	<b>Pagina</b>
Cox Stand-UP® 350 K	192–193
<b>Diepte 400 mm</b>	<b>Pagina</b>
Cox Stand-UP® 250 S	183–185
Cox Stand-UP® 280 S	186–188
Cox Stand-UP® 350 S	189–191
<b>Diepte &gt; 400 mm</b>	<b>Pagina</b>
Tandem 2	193
Pullboy Vario 335 S/300-2	195
Pullboy Vario 320 S/400-2	195
Pullboy Vario 320 S/450-2	196
Pullboy Vario 320 S/500-3	197
Pullboy Vario 320 S/600-4	196
Pullboy Vario 300 S/800-4	196
Pullboy Versa® 265 K/500-2	199
Pullboy Versa® 265 K/500-3	199
Pullboy Versa® 265 K/600-2	200
Pullboy Versa® 265 K/600-3	200
Pullboy Versa® 265 K/600-4	200
Pullboy Versa® 265 K/800-4	201
Pullboy Versa® 265 K/900-4	201
Pullboy Versa® 265 K/1000-4	201
Pullboy Versa® 265 S/500-3	202
Pullboy Versa® 265 S/500-4	202
Pullboy Versa® 265 S/600-4	203
Pullboy Versa® 265 S/800-4	203
Pullboy Versa® 265 S/900-4	203
Pullboy Versa® 265 S/1000-4	204
Cox® Giallo	205
X-LINE	206–207

## Uittrektechniek voor draaideuren

Pagina 209–232



Massief front  
Frontpaneel met één indeling

<b>Clap 1-3</b>	<b>Pagina</b>
Traditionline Double-Boy® 410 X	213
Traditionline Double-Boy® 410 ECO	213
Traditionline Double-Boy® 410 S	213
Traditionline Trio-Boy® 410 S	214
Traditionline Single-Boy® 485 K	214
Traditionline Single-Boy® 545 S	214
Traditionline Single-Boy® 550 S	215
Traditionline Double-Master® 410 S	215
Traditionline Trio-Master® 410 S	215
Traditionline Double-Master® 345 S	216
Traditionline Double-Master® 485 S	216
Traditionline Trio-Master® 345 S	216
Traditionline Double-Shorty® 345 K	217
Traditionline Trio-Shorty® 345 K	217
Traditionline Double-Shorty® 345 K	218
Profiline Double-Boy® 345 S	218
Profiline Double-Boy® 410 S	218
Profiline Trio-Boy® 345 S	219
Profiline Trio-Boy® 410 S	219
Profiline Double-Master® 345 S	219
Profiline Double-Master® 410 S	220
Profiline Trio-Master® 345 S	220
Profiline Trio-Master® 410 S	220
Solo 3635/3636	221
Tandem 8	221
Poetsmiddeluittreksysteem Carry	222
Tandem 7 K/S	222–224
Tandem 4/5	224
Easy Cargo 1	225
<b>Hoekoplossingen</b>	<b>Pagina</b>
Traditionline Double-Master® Corner	226
Rondo® plus	227–228
Rollwagen DS	230
Profiline Double-Master® DS	230–231
Traditionline Double-Master® DS	231

# Overzicht van de verzamelaars

## Zwenktechniek voor draaideuren

Pagina 233–242



Massief front

Frontpaneel met één indeling

	<b>Pagina</b>
Cabbi® junior	235
Cabbi®	236–237
Cox® Beep	238
Müllex Single 35	239
Müllex Euro Flexx	239
Klassikline Single-Junior®	240
Klassikline Double-Junior®	240
Rondo® 2	241
Uno 3418	242
Duo 3416	242

## Inbouwbakken/ Afvalhakselaar

Pagina 243–246



	<b>Pagina</b>
Dassa	244
Premium 700 EC	245
Premium 550 EC	246



# SELECTakit®

## Uittrektechniek voor frontuittreksysteem

De hoogwaardige uittrektechniek



Afvalver-  
zamelaars

Cox® Base 360 S	Pagina 141–143	Pullboy Soft Comfort® 360 K	Pagina 162–163
Cox® Base Q	Pagina 144–146	Pullboy Soft Comfort® 495 K	Pagina 164
Cox Base-Board®	Pagina 147–148	Pullboy Soft Fusion® 320 K	Pagina 165
Cox® Base 360 S mit Base-Board®	Pagina 149–150	Pullboy Soft Fusion® 480 K	Pagina 166
Cox Cick-E® 600	Pagina 150	Voetkick	Pagina 166
Cox Base-Board® 900	Pagina 151	Cox® Base 360 R	Pagina 167–168
Cox® Base 360 S/900-4	Pagina 151	Cox® Base 460 R	Pagina 169–170
Cox® Base 360 K	Pagina 152–153	Cox Clan® 490	Pagina 171–173
Cox Base-Board®	Pagina 154	Cox Cick®	Pagina 173
Cox® Base 360 K mit Base-Board®	Pagina 155	Cox Clan® 580	Pagina 174–175
Cox Cick-E® 600 K	Pagina 155	Overzicht van reserve-emmers en deksels	Pagina 176–177
Cox® Base 460 S	Pagina 156–158	Profiline Double-Boy® 410 S	Pagina 178
Cox® Base Afzonderlijke emmer	Pagina 158	Traditionline Double-Master® 585 S	Pagina 178
Cox Cick®	Pagina 159	Traditionline Trio-Master® 410 S	Pagina 178
LED voetkick Libero 3.0	Pagina 159	Müllex	Pagina 179
Pullboy Soft Comfort® 335 K	Pagina 160–162	StopMatic	Pagina 179
		KickMatic	Pagina 180

### Geschikt voor de volgende fronten:



Massief front



Frontpaneel met één indeling

Gelieve de hoogten bij productgroepen te controleren.

# SELECTAkit®

## Uittrektechniek voor frontuittreksysteem

### COX® Base

Hoogwaardige oplossing voor inbouw afvalverzamelaars, die door hoge kwaliteit, comfort en perfecte uittrektechniek overtuigt.

- In langdurige tests gekeurde volledige uittrektechniek van GRASS met synchronisatie, automatische intrekking en Airmatic aanslagdemping
- Ook onder volledige belasting hoogste loopcomfort en zijstabiliteit (40 kg draagvermogen)
- Versterkt metalen behuizingonderstel voor de containeropname, met poeder gecoat
- Uittrekbaar metalen deksel met greepclip bruikbaar als extra opbergvlak, met poeder gecoat
- Leverbaar voor 4 kastbreedtes alsook met standaard- en XXL containeruitrusting, slechts 400 mm inbouwdiepte
- Optionele 10 l container met biologisch deksel en adsorptiekoolfilter
- Nauwkeurig passende montage met het "quick & easy" onderstel voor snelle montage

Cox® Base – voorsprong door perfecte, gedempte uittrektechniek



nova  
▶▶▶ pro

G\* GRASS

### De Cox® Base overtuigt door eenvoudigste montage:



1. GRASS geleiding 470 mm in het zijdeel inleggen en aan het corpus aansluitend monteren (quick & easy).



2. Opbergdeksel in het kunststof glijlager schuiven.



3. Uittrekbehuizing in de uittrekrails hangen.



4. Frontbevestiging met sjabloon monteren.



5. Frontplaat in de uittrekbehuizing hangen en bevestigen.



6. Containers plaatsen. Klaar!




### Cox<sup>®</sup> Base 360 S

Afvalverzamelaar als frontuittreksysteem met soft intreksysteem en aanslagdemping.

- inbouwhoogte 360 mm
- inbouwdiepte 400 mm
- **diepte van het montageframe 470 mm**
- "quick&easy"-montageframe voor verschillende corpusdiktes (16/19 mm)
- "nova Pro"-geleidingsrail
- functioneel design

Container uitrustingsysteem/liter					
Corpus	400	450	500	600	900
	10 10		16 10 10	10 22 10	22 22 10 10
	22	16 16	16 22	22 22	2,7 2,7 1,2 1,2
				10 10 10 10	

Afvalverzamelaars




### Cox<sup>®</sup> Base 360 S/400-1

Met uittrekbaar compleet deksel.

- diepte van de geleidingrail 470 mm
- afvalvolume 22 liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastwand en frontpaneel
- met softintreksysteem en demping



<b>8012310</b>	lichtgrijs, H 360 mm	313,33	<b>379,13 €</b>
<b>8013310</b>	antraciet, H 360 mm	313,33	<b>379,13 €</b>



### Cox<sup>®</sup> Base 360 S/400-2

Met uittrekbaar compleet deksel.


- diepte van de geleidingrail 470 mm
- afvalvolume 20 (2 x 10) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastwand en frontpaneel
- met softintreksysteem en demping



<b>8012300</b>	zonder biologisch deksel, lichtgrijs, H 360 mm	313,33	<b>379,13 €</b>
<b>8013300</b>	zonder biologisch deksel, antraciet, H 360 mm	313,33	<b>379,13 €</b>
<b>8012313</b>	met biologisch deksel, lichtgrijs, H 360 mm	318,09	<b>384,89 €</b>
<b>8013313</b>	met biologisch deksel, antraciet, H 360 mm	318,09	<b>384,89 €</b>

#### Optionele accessoires

<b>8011312</b>	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	15,45	<b>18,69 €</b>
<b>8013312</b>	Biologisch deksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	15,45	<b>18,69 €</b>
<b>8011178</b>	Biologische filter toerustset, zwart	7,71	<b>9,33 €</b>




## Cox® Base 360 S/450-2

- Met uittrekbaar compleet deksel.
- diepte van de geleidingrail 470 mm
- afvalvolume 32 (2 x 16) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastwand en frontpaneel
- met softintreksysteem en demping

8012301	lichtgrijs, H 360 mm	331,24	400,80 €
8013301	antraciet, H 360 mm	331,24	400,80 €

### Optionele accessoires

8012367	Cox Cick®, donkergrijs/chroom mat	69,43	84,01 €
---------	-----------------------------------	-------	---------





## Cox® Base 360 S/500-2

- Met uittrekbaar compleet deksel.
- diepte van de geleidingrail 470 mm
- afvalvolume 38 (1 x 16/1 x 22) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastwand en frontpaneel
- met softintreksysteem en demping

8012303	lichtgrijs, H 360 mm	339,66	410,99 €
8013303	antraciet, H 360 mm	339,66	410,99 €

### Optionele accessoires

8012367	Cox Cick®, donkergrijs/chroom mat	69,43	84,01 €
---------	-----------------------------------	-------	---------





## Cox® Base 360 S/500-3

- Met uittrekbaar compleet deksel.
- diepte van de geleidingrail 470 mm
- afvalvolume 36 (2 x 10/1 x 16) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastwand en frontpaneel
- met softintreksysteem en demping

8012302	zonder biologisch deksel, lichtgrijs, H 360 mm	339,66	410,99 €
8013302	zonder biologisch deksel, antraciet, H 360 mm	339,66	410,99 €
8012314	met biologisch deksel, lichtgrijs, H 360 mm	344,45	416,78 €
8013314	met biologisch deksel, antraciet, H 360 mm	344,45	416,78 €

### Optionele accessoires

8011312	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	15,45	18,69 €
8013312	Biologisch deksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	15,45	18,69 €
8011178	Biologische filter toerustset, zwart	7,71	9,33 €
8012367	Cox Cick®, donkergrijs/chroom mat	69,43	84,01 €





### Cox® Base 360 S/600-2

- Met uittrekbaar compleet deksel.
- diepte van de geleidingrail 470 mm
- afvalvolume 44 (2 x 22) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastwand en frontpaneel
- met softintreksysteem en demping

8012304	lichtgrijs, H 360 mm	339,66	410,99 €
8013304	antraciet, H 360 mm	339,66	410,99 €

#### Optionele accessoires

8012368	Cox Cick-E® 600, B 600 mm, donkergrijs/chroom mat	490,71	593,76 €
8012367	Cox Cick®, donkergrijs/chroom mat	69,43	84,01 €






### Cox® Base 360 S/600-3

- Met uittrekbaar compleet deksel.
- diepte van de geleidingrail 470 mm
- afvalvolume 42 (2 x 10/1 x 22) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastwand en frontpaneel
- met softintreksysteem en demping

8012305	zonder biologisch deksel, lichtgrijs, H 360 mm	340,54	412,05 €
8013305	zonder biologisch deksel, antraciet, H 360 mm	340,54	412,05 €
8012315	met biologisch deksel, lichtgrijs, H 360 mm	355,98	430,74 €
8013315	met biologisch deksel, antraciet, H 360 mm	355,98	430,74 €

#### Optionele accessoires

8011312	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	15,45	18,69 €
8013312	Biologisch deksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	15,45	18,69 €
8011178	Biologische filter toerustset, zwart	7,71	9,33 €
8012368	Cox Cick-E® 600, B 600 mm, donkergrijs/chroom mat	490,71	593,76 €
8012367	Cox Cick®, donkergrijs/chroom mat	69,43	84,01 €



### Cox® Base 360 S/600-4

- Met uittrekbaar compleet deksel.
- diepte van de geleidingrail 470 mm
- afvalvolume 40 (4 x 10) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastwand en frontpaneel
- met softintreksysteem en demping

8012316	zonder biologisch deksel, lichtgrijs, H 360 mm	381,87	462,06 €
8013316	zonder biologisch deksel, antraciet, H 360 mm	381,87	462,06 €
8012317	met biologisch deksel, lichtgrijs, H 360 mm	384,41	465,14 €
8013317	met biologisch deksel, antraciet, H 360 mm	384,41	465,14 €

#### Optionele accessoires

8011312	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	15,45	18,69 €
8013312	Biologisch deksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	15,45	18,69 €
8011178	Biologische filter toerustset, zwart	7,71	9,33 €
8012368	Cox Cick-E® 600, B 600 mm, donkergrijs/chroom mat	490,71	593,76 €

Afalver-zamelaars

# SELECTAkit®

## Uittrektechniek voor frontuittreksysteem

### Cox® Base Q+/ Cox® Base Q



Afvalverzamelersystemen van Naber combineren een optimale organisatie van de opbergruimte met maximaal comfort bij de hantering. Cox® Base Q+/Cox® Base Q maakt het mogelijk dat afvalcontainers en Quooker waterreservoirs plaatsbesparend in de onderkast van de spoelunit ondergebracht worden.

Het comfortabele tappen van kokend heet en gekoeld sprankelend water gewoon door de Quooker kraan te bedienen, is gebaseerd op waterreservoir plus slangen en wateraansluitingen. Met Cox® Base Q+/Cox® Base Q vindt de uitrusting een plekje in een stabiel frame naast de afvalverzamelaars.

Cox® Base Q+/Cox® Base Q biedt minstens 20 liter afvalvolume. In één variant is de draagbare box voor benodigheden Cox Work® te integreren, in een andere het speciale deksel voor composteerbaar biologisch afval. Het afvalstelsel is uitgerust met een compleet deksel, waarop er benodigheden opgeborgen kunnen worden.

- onderbrenging van het reservoir voor kokend water Quooker PRO3, COMBI, COMBI+ en van het reservoir voor koud water Quooker CUBE met CO<sub>2</sub>-cilinder
- inclusief een ordehulpmiddel voor de kabel- en slanggeleiding
- met een afzonderlijke houder voor de Quooker waterfilter
- voor 600 mm brede onderkasten
- techniek: compleet uittreksysteem met soft intreksysteem en demping
- kleur van frame/onderstel/geleider/ compleet deksel: antraciet
- montage aan kastwand, kastbodem en frontpaneel
- aansluiting van het Quooker reservoir en van de kraan op het hoekventiel vindt plaats vóór het meubel. Daarna wordt het frame-element met CUBE, PRO3 reservoir, COMBI, COMBI+ en CO<sub>2</sub>-cilinder ingeschoven en door schroeven bevestigd.
- eenvoudige demontage door het losdraaien van twee schroeven voor onderhoudswerkzaamheden



Cox® Base Q+ 360 S/370-1



Cox® Base Q 360 S/400-2




**Cox® Base Q+**

**Quooker®**

Met het afvalstelsel Cox Base Q+ 360 S/370 is de opbergruimte in de kast onder de spoelunit optimaal te organiseren. Geschikt voor het Quooker Cube koudwater- en het Pro3-kokendwaterreservoir en ook voor de 7-liter tanks van de Quooker-modellen Combi en Combi+. Daarbij kan het systeem in een keukenkast met **600 mm** breedte met frontuittreksysteem ingebouwd worden. De afvalscheiding stelt twee afvalbakken met een volume van elk 10 liter ter beschikking, waardoor het totale volume 20 liter bedraagt. Als deksel wordt de kastafdekking gebruikt. Dit kan tegelijk als depot gebruikt worden. Bovendien beschikt het afvalverzamelstelsel **over een afzonderlijk ondersstel voor de watertank dat ofwel rechts ofwel links in de kast geplaatst kan worden**. Daarin geïntegreerd is een slang- en kabelmanagement voor een overzichtelijke onderbrenging. Het inbouwframe maakt bovendien een ongecompliceerde wissel van de CO<sub>2</sub>-cilinder mogelijk. Het afvalscheidingsstelsel is dankzij volledige uittrektechniek comfortabel te bedienen. De integratie van een soft intreksysteem en een demping zorgt daarbij voor een stille sluiting. De complete constructie wordt aan de kastzijwand, de onderbouw en aan het frontpaneel gemonteerd.

Container uitrustingsysteem/liter	
Corpus	600
	22
	10
	10

Afvalverzamelaars



**Cox® Base Q+ 360 S/370-1**

**Quooker®**


- Voor de positionering in een onderkast van een spoelunit met een **breedte van 600 mm**.
- eenvoudige, snelle en flexibele montage
  - positionering van de reservoirs links of ook rechts aan de Cox® Base mogelijk
  - stabiele constructie voor de montage aan de corpuszijwand, frontpaneel en op de onderbouw
  - geïntegreerd slang- en kabelmanagement
  - eenvoudige vervanging van de CO<sub>2</sub>-cilinder
  - afvalvolume 22 liter
  - afvalstelsel met soft intreksysteem en demping



<b>8013378</b>	antraciet, H 360 mm	520,47	<b>629,77 €</b>
----------------	---------------------	--------	-----------------

**Optionele accessoires**

<b>1051017</b>	Ruimtebesparende verbinding, wit	5,88	<b>7,11 €</b>
<b>8013367</b>	Houder voor CUBE-filter	71,09	<b>86,02 €</b>



**Cox® Base Q+ 360 S/370-2**

**Quooker®**


- Voor de positionering in een onderkast van een spoelunit met een **breedte van 600 mm**.
- eenvoudige, snelle en flexibele montage
  - positionering van de reservoirs links of ook rechts aan de Cox® Base mogelijk
  - stabiele constructie voor de montage aan de corpuszijwand, frontpaneel en op de onderbouw
  - geïntegreerd slang- en kabelmanagement
  - eenvoudige vervanging van de CO<sub>2</sub>-cilinder
  - afvalvolume 20 (2 x 10) liter
  - afvalstelsel met soft intreksysteem en demping



<b>8013379</b>	antraciet, H 360 mm	520,47	<b>629,77 €</b>
----------------	---------------------	--------	-----------------

**Optionele accessoires**

<b>8013312</b>	Biologisch deksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	15,45	<b>18,69 €</b>
<b>1051017</b>	Ruimtebesparende verbinding, wit	5,88	<b>7,11 €</b>
<b>8013367</b>	Houder voor CUBE-filter	71,09	<b>86,02 €</b>



**Cox® Base Q 360 S/400-1**

**Quooker®**

Voor de positionering in een onderkast van een spoelunit met een **breedte van 600 mm.**

- eenvoudige, snelle en flexibele montage
- positionering van de reservoirs links of ook rechts aan de Cox® Base mogelijk
- stabiele constructie voor de montage aan de corpuszijwand, frontpaneel en op de onderbouw
- geïntegreerd slang- en kabelmanagement
- eenvoudige vervanging van de CO<sub>2</sub>-cilinder
- Quooker-systeem kan **vóór de kast** ingericht en aangesloten worden. **De daarvoor benodigde verlengslangen zijn als accessoires onderaan vermeld en kunnen direct bij Quooker besteld worden.**
- afvalvolume 22 liter
- **afvalstelsel met soft intreksysteem en demping**

8013347 antraciet, H 360 mm 520,47 **629,77 €**

**Optionele accessoires**


1051017 Ruimtebesparende verbinding, wit 5,88 **7,11 €**

8013367 Houder voor CUBE-filter 71,09 **86,02 €**

VERLKALT Toevoerverlenging voor de PRO3, 700 mm

VERLEQ60Verlenging slang voor kokend water naar de kraan, 600 mm

VERLCUBEVerlenging toevoer CUBE, 600 mm



**Cox® Base Q 360 S/400-2**

**Quooker®**

Voor de positionering in een onderkast van een spoelunit met een **breedte van 600 mm.**

- eenvoudige, snelle en flexibele montage
- positionering van de reservoirs links of ook rechts aan de Cox® Base mogelijk
- stabiele constructie voor de montage aan de corpuszijwand, frontpaneel en op de onderbouw
- geïntegreerd slang- en kabelmanagement
- eenvoudige vervanging van de CO<sub>2</sub>-cilinder
- Quooker-systeem kan **vóór de kast** ingericht en aangesloten worden. **De daarvoor benodigde verlengslangen zijn als accessoires onderaan vermeld en kunnen direct bij Quooker besteld worden.**
- afvalvolume 20 (2 x 10) liter
- **afvalstelsel met soft intreksysteem en demping**

8013348 antraciet, H 360 mm 520,47 **629,77 €**

**Optionele accessoires**

8013312 Biologisch deksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter 15,45 **18,69 €**

1051017 Ruimtebesparende verbinding, wit 5,88 **7,11 €**

8013367 Houder voor CUBE-filter 71,09 **86,02 €**

VERLKALT Toevoerverlenging voor de PRO3, 700 mm

VERLEQ60Verlenging slang voor kokend water naar de kraan, 600 mm

VERLCUBEVerlenging toevoer CUBE, 600 mm

# SELECTAkit®


## Uittrektechniek voor frontuittreksysteem

### COX Base-Board®

Cox Base-Board® is een optimale aanvulling op de Cox® Base afvalverzamelaar, die door hoge kwaliteit, comfort en perfecte uittrektechniek overtuigt:

- in duurtests geteste GRASS volledige uittrektechniek met zelfintreksysteem en Airmatic aanslagdemping
- Ook onder volle belasting hoogste loopcomfort en zijstabiliteit
- Stabiel metalen onderstel, met poeder coating
- Optimale opname van de kunststof-emmers
- Perfecte benutting van de ruimte in de onderkast door flexibele plaatsing van de emmers
- Leverbaar voor corpusbreedte 500 mm, 600 mm en 900 mm
- Nauwkeurig passende montage met "quick & easy" montageplaat, ook geschikt voor toerusting van reeds voorhanden Cox® Base afvalverzamelaars

Cox Base-Board® – Voorsprong door perfect gedempte uittrektechniek!



#### De Cox® Base overtuigt door eenvoudigste montage:



1. GRASS geleiding 470 mm in het zijdeel inleggen en aan het corpus aansluitend monteren (quick & easy).



2. Opbergdeksel in het kunststof glijlager schuiven.



3. Uittrekbehuizing in de uittrekrails hangen.



4. Frontbevestiging met sjabloon monteren.



5. Frontplaat in de uittrekbehuizing hangen en bevestigen.



6. Containers plaatsen. Klaar!




### Cox Base-Board<sup>®</sup>

Cox Base-Board<sup>®</sup> is een optimale aanvulling op de Cox<sup>®</sup> Base afvalverzameelaar, die door hoge kwaliteit, comfort en perfecte uittrektechniek overtuigt:

- H 100 mm
- **diepte van de geleidingrail 470 mm**
- in duurtests geteste GRASS volledige uittrektechniek met zelfintreksysteem en Airmatic aanslagdemping
- ook onder volle belasting hoogste loopcomfort en zijstabiliteit
- stabiel metalen onderstel, met poedercoating
- optimale benutting van de ruimte van de opbergdozen door flexibele positionering van de dozen door middel van afzonderlijke houders
- leverbaar voor corpusbreedte 500, 600 en 900 mm
- nauwkeurig passende montage met "quick & easy" montageplaat, ook geschikt voor toerusting van reeds voorhanden Cox<sup>®</sup> Base afvalverzamelaars

Cox Base-Board<sup>®</sup> – voorsprong door perfect gedempte uittrektechniek!




### Cox Base-Board<sup>®</sup> 500

- hoogte 100 mm
- diepte van de geleidingrail 470 mm
- uniform design van Cox<sup>®</sup> Base
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastwand
- **met soffintreksysteem en demping**
- **1 x 2,7 l en 1 x 1,2 l bewaar dozen alsook 4 houders inbegrepen**

8012360	zilver	232,67	281,53 €
8013360	antraciet	232,67	281,53 €

#### Optionele accessoires

8012362	Bewaarbox, donkergrijs, 2,7 liter	14,48	17,52 €
8013362	Bewaarbox, antraciet, 2,7 liter	14,48	17,52 €
8012363	Bewaarbox, donkergrijs, 1,2 liter	12,02	14,54 €
8013363	Bewaarbox, antraciet, 1,2 liter	12,02	14,54 €
8012364	Houder voor bewaarbox, zilver	2,19	2,65 €



### Cox Base-Board<sup>®</sup> 600



- hoogte 100 mm
- diepte van de geleidingrail 470 mm
- uniform design van Cox<sup>®</sup> Base
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastwand
- **met soffintreksysteem en demping**
- **1 x 2,7 l en 1 x 1,2 l bewaar dozen alsook 4 houders inbegrepen**

8012361	zilver	232,67	281,53 €
8013361	antraciet	232,67	281,53 €

#### Optionele accessoires

8012362	Bewaarbox, donkergrijs, 2,7 liter	14,48	17,52 €
8013362	Bewaarbox, antraciet, 2,7 liter	14,48	17,52 €
8012363	Bewaarbox, donkergrijs, 1,2 liter	12,02	14,54 €
8013363	Bewaarbox, antraciet, 1,2 liter	12,02	14,54 €
8012364	Houder voor bewaarbox, zilver	2,19	2,65 €








### Cox® Base 360 S/500-2 met Base-Board

- diepte van de geleidingrail 470 mm
- afvalvolume 38 (1 x 16/1 x 22) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastwand en frontpaneel
- met softintreksysteem en demping
- 1 x 2,7 l en 1 x 1,2 l bewaar dozen alsook 4 houders inbegrepen

8012370	lichtgrijs, H 460 mm	535,13	647,51 €
8013370	antraciet, H 460 mm	535,13	647,51 €

#### Optionele accessoires

8012367	Cox Cick®, donkergrijs/chroom mat	69,43	84,01 €
---------	-----------------------------------	-------	---------





### Cox® Base 360 S/500-3 met Base-Board

- diepte van de geleidingrail 470 mm
- afvalvolume 36 (2 x 10/1 x 16) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastwand en frontpaneel
- met softintreksysteem en demping
- 1 x 2,7 l en 1 x 1,2 l bewaar dozen alsook 4 houders inbegrepen

8012371	zonder biologisch deksel, lichtgrijs, H 460 mm	535,13	647,51 €
8012372	met biologisch deksel, lichtgrijs, H 460 mm	548,10	663,20 €
8013371	zonder biologisch deksel, antraciet, H 460 mm	535,13	647,51 €
8013372	met biologisch deksel, antraciet, H 460 mm	548,10	663,20 €

#### Optionele accessoires

8011312	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	15,45	18,69 €
8013312	Biologisch deksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	15,45	18,69 €
8012367	Cox Cick®, donkergrijs/chroom mat	69,43	84,01 €



### Cox® Base 360 S/600-2 met Base-Board



- diepte van de geleidingrail 470 mm
- afvalvolume 44 (2 x 22) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastwand en frontpaneel
- met softintreksysteem en demping
- 1 x 2,7 l en 1 x 1,2 l bewaar dozen alsook 4 houders inbegrepen

8012373	lichtgrijs, H 460 mm	546,58	661,36 €
8013373	antraciet, H 460 mm	546,58	661,36 €

#### Optionele accessoires

8012368	Cox Cick-E® 600, B 600 mm, donkergrijs/chroom mat	490,71	593,76 €
8012367	Cox Cick®, donkergrijs/chroom mat	69,43	84,01 €

Afvalverzamelaars





### Cox® Base 360 S/600-3 met Base-Board

- diepte van de geleidingrail 470 mm
- afvalvolume 42 (2 x 10/1 x 22) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastwand en frontpaneel
- met softintreksysteem en demping
- 1 x 2,7 l en 1 x 1,2 l bewaardozen alsook 4 houders inbegrepen

8012374	zonder biologisch deksel, lichtgrijs, H 460 mm	547,41	662,37 €
8012375	met biologisch deksel, lichtgrijs, H 460 mm	565,11	683,78 €
8013374	zonder biologisch deksel, antraciet, H 460 mm	547,41	662,37 €
8013375	met biologisch deksel, antraciet, H 460 mm	565,11	683,78 €

#### Optionele accessoires

8011312	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	15,45	18,69 €
8013312	Biologisch deksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	15,45	18,69 €
8012368	Cox Cick-E® 600, B 600 mm, donkergrijs/chroom mat	490,71	593,76 €
8012367	Cox Cick®, donkergrijs/chroom mat	69,43	84,01 €



### Cox® Base 360 S/600-4 met Base-Board

- diepte van de geleidingrail 470 mm
- afvalvolume 40 (4 x 10) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastwand en frontpaneel
- met softintreksysteem en demping
- 1 x 2,7 l en 1 x 1,2 l bewaardozen alsook 4 houders inbegrepen

8012376	zonder biologisch deksel, lichtgrijs, H 460 mm	571,53	691,55 €
8012377	met biologisch deksel, lichtgrijs, H 460 mm	590,62	714,65 €
8013376	zonder biologisch deksel, antraciet, H 460 mm	571,53	691,55 €
8013377	met biologisch deksel, antraciet, H 460 mm	590,62	714,65 €

#### Optionele accessoires

8011312	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	15,45	18,69 €
8013312	Biologisch deksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	15,45	18,69 €
8012368	Cox Cick-E® 600, B 600 mm, donkergrijs/chroom mat	490,71	593,76 €



### Cox Cick-E® 600



- elektrische uitwerper voor Cox® afvalverzamelaar
- passend voor Cox® Base afvalverzamelaar met 400 mm inbouwdiepte en 600 mm breedte
- plaatsbesparende en onzichtbare installatie achter de afvalverzamelaars
- bediening van het uitschuifmechanisme door zacht aantippen van het uittrekbare front
- alternatieve montageposities om bij de opdrachtgever aanwezige hindernissen (bv. wateraansluiting) te omzeilen
- bevestiging van de dwarsligger aan aanwezige boringen van de Cox® afvalverzamelaar
- 230 V stroomaansluiting
- compatible afvalverzamelaars: 8012304, 8013304, 8012305, 8013305, 8012315, 8013315, 8012308, 8013308, 8012316, 8013316, 8012317, 8013317, 8012373, 8013373, 8012374, 8013374, 8012375, 8013375, 8012377, 8013377, 8012376, 8013376, 8012406, 8013406, 8012446, 8013446, 8012354, 8013354

8012368	B 600 mm, donkergrijs/chroom mat	490,71	593,76 €
---------	----------------------------------	--------	----------




### Cox Base-Board<sup>®</sup>

Cox Base-Board<sup>®</sup> is een optimale aanvulling op de Cox<sup>®</sup> Base afvalverzameelaar, die door hoge kwaliteit, comfort en perfecte uittrektechniek overtuigt:

- H 100 mm
- **diepte van de geleidingrail 470 mm**
- in duurtests geteste GRASS volledige uittrektechniek met zelfintreksysteem en Airmatic aanslagdemping
- ook onder volle belasting hoogste loopcomfort en zijstabiliteit
- stabiel metalen onderstel, met poedercoating
- optimale benutting van de ruimte van de opbergdozen door flexibele positionering van de dozen door middel van afzonderlijke houders
- leverbaar voor corpusbreedte 500, 600 en 900 mm
- nauwkeurig passende montage met "quick & easy" montageplaat, ook geschikt voor toerusting van reeds voorhanden Cox<sup>®</sup> Base afvalverzamelaars

Cox Base-Board<sup>®</sup> – voorsprong door perfect gedempte uittrektechniek!

Afvalverzamelaars



### Cox Base-Board<sup>®</sup> 900


- hoogte 100 mm
- diepte van de geleidingrail 470 mm
- uniform design van Cox<sup>®</sup> Base
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastwand
- **met soffintreksysteem en demping**
- 2 x 2,7 l en 2 x 1,2 l bewaar dozen alsook 4 houders inbegrepen



8012551	zilver	253,29	306,48 €
8013551	antraciet	253,29	306,48 €

#### Optionele accessoires

8012362	Bewaarbox, donkergrijs, 2,7 liter	14,48	17,52 €
8013362	Bewaarbox, antraciet, 2,7 liter	14,48	17,52 €
8012363	Bewaarbox, donkergrijs, 1,2 liter	12,02	14,54 €
8013363	Bewaarbox, antraciet, 1,2 liter	12,02	14,54 €
8012364	Houder voor bewaarbox, zilver	2,19	2,65 €



### Cox<sup>®</sup> Base 360 S/900-4

Met uittrekbaar compleet deksel.

- diepte van de geleidingrail 470 mm
- afvalvolume 64 (2 x 10/2 x 22) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastwand en frontpaneel
- **met soffintreksysteem en demping**



8012550	zonder biologisch deksel, lichtgrijs, H 360 mm	455,08	550,65 €
8013550	zonder biologisch deksel, antraciet, H 360 mm	455,08	550,65 €
8012552	met biologisch, lichtgrijs, H 360 mm	466,99	565,06 €
8013552	met biologisch, antraciet, H 360 mm	466,99	565,06 €

#### Optionele accessoires

8011312	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	15,45	18,69 €
8013312	Biologisch deksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	15,45	18,69 €
8011178	Biologische filter toerustset, zwart	7,71	9,33 €
8012367	Cox Cick <sup>®</sup> , donkergrijs/chroom mat	69,43	84,01 €




## Cox<sup>®</sup> Base 360 K

Afvalverzamelaar als frontuittreksysteem met soft intreksysteem en aanslagdemping.

- inbouwhoogte 360 mm
- inbouwdiepte 320 mm
- door de gereduceerde diepte is een inbouw van daarachter liggende toestellen (bv. boiler) mogelijk
- diepte van de geleidingsrail 470 mm
- "quick&easy"-montageframe voor verschillende corpusdiktes (16/19 mm)
- "nova Pro"-geleidingsrail
- functioneel design

### Container uitrustingsysteem/Liter

Corpus	500	600
	12 15,5	15,5 15,5



## Cox<sup>®</sup> Base 360 K/500-2

Met uittrekbaar compleet deksel.


- diepte van de geleidingrail 470 mm
- afvalvolume 27,5 (1 x 15,5/1 x 12) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastwand en frontpaneel
- met softintreksysteem en demping
- inbouwdiepte 320 mm



8012400	zonder biologisch deksel, lichtgrijs, H 360 mm	331,24	400,80 €
8013400	zonder biologisch deksel, antraciet, H 360 mm	331,24	400,80 €
8012401	met biologisch deksel, lichtgrijs, H 360 mm	341,39	413,08 €
8013401	met biologisch deksel, antraciet, H 360 mm	341,39	413,08 €

### Optionele accessoires

8012343	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 7,5/ 9/ 12 liter	17,12	20,72 €
8013343	Biologisch deksel, antraciet, voor 7,5/ 9/ 12 liter	17,12	20,72 €
8012367	Cox Cick <sup>®</sup> , donkergrijs/chroom mat	69,43	84,01 €



## Cox<sup>®</sup> Base 360 K/600-2

Met uittrekbaar compleet deksel.



- diepte van de geleidingrail 470 mm
- afvalvolume 31 (2 x 15,5) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastwand en frontpaneel
- met softintreksysteem en demping
- inbouwdiepte 320 mm



8012402	zonder biologisch deksel, lichtgrijs, H 360 mm	339,66	410,99 €
8013402	zonder biologisch deksel, antraciet, H 360 mm	339,66	410,99 €
8012403	met biologisch deksel, lichtgrijs, H 360 mm	350,07	423,58 €
8013403	met biologisch deksel, antraciet, H 360 mm	350,07	423,58 €

### Optionele accessoires

8012344	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 10/ 12/ 15,5 liter	17,56	21,25 €
8013344	Biologisch deksel, antraciet, voor 10/ 12/ 15,5 liter	17,56	21,25 €
8012369	Cox Cick-E <sup>®</sup> 600 K, donkergrijs/chroom mat	493,51	597,15 €
8012367	Cox Cick <sup>®</sup> , donkergrijs/chroom mat	69,43	84,01 €



### Cox® Base 360 K/600-3

- Met uittrekbaar compleet deksel.
- diepte van de geleidingrail 470 mm
  - afvalvolume 30,5 (1 x 15,5/2 x 7,5) liter
  - techniek: volledig uittrekbaar
  - montage: kastwand en frontpaneel
  - met softintreksysteem en demping
  - inbouwdiepte 320 mm

<b>8012489</b>	zonder biologisch deksel, lichtgrijs, H 360 mm	339,66	<b>410,99 €</b>
<b>8013489</b>	zonder biologisch deksel, antraciet, H 360 mm	339,66	<b>410,99 €</b>
<b>8012509</b>	met biologisch deksel, lichtgrijs, H 360 mm	349,65	<b>423,08 €</b>
<b>8013509</b>	met biologisch deksel, antraciet, H 360 mm	349,65	<b>423,08 €</b>

#### Optionele accessoires

<b>8012497</b>	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 7,5 liter	17,12	<b>20,72 €</b>
<b>8013497</b>	Biologisch deksel, antraciet, voor 7,5 liter	17,12	<b>20,72 €</b>
<b>8012369</b>	Cox Cick-E® 600 K, donkergrijs/chroom mat	493,51	<b>597,15 €</b>




## Cox Base-Board®

Cox Base-Board® is een optimale aanvulling op de Cox® Base afvalverzameelaar, die door hoge kwaliteit, comfort en perfecte uittrektechniek overtuigt:

- H 100 mm
- **diepte van de geleidingrail 470 mm**
- in duurtests geteste GRASS volledige uittrektechniek met zelfintreksysteem en Airmatic aanslagdemping
- ook onder volle belasting hoogste loopcomfort en zijstabiliteit
- stabiel metalen onderstel, met poedercoating
- optimale benutting van de ruimte van de opbergdozen door flexibele positionering van de dozen door middel van afzonderlijke houders
- leverbaar voor corpusbreedte 500, 600 en 900 mm
- nauwkeurig passende montage met "quick & easy" montageplaat, ook geschikt voor toerusting van reeds voorhanden Cox® Base afvalverzamelaars

Cox Base-Board® – voorsprong door perfect gedempte uittrektechniek!




## Cox Base-Board® 500

- hoogte 100 mm
- diepte van de geleidingrail 470 mm
- uniform design van Cox® Base
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastwand
- **met soffintreksysteem en demping**
- **1 x 2,7 l en 1 x 1,2 l bewaar dozen alsook 4 houders inbegrepen**

8012360	zilver	232,67	281,53 €
8013360	antraciet	232,67	281,53 €

### Optionele accessoires

8012362	Bewaarbox, donkergrijs, 2,7 liter	14,48	17,52 €
8013362	Bewaarbox, antraciet, 2,7 liter	14,48	17,52 €
8012363	Bewaarbox, donkergrijs, 1,2 liter	12,02	14,54 €
8013363	Bewaarbox, antraciet, 1,2 liter	12,02	14,54 €
8012364	Houder voor bewaarbox, zilver	2,19	2,65 €



## Cox Base-Board® 600



- hoogte 100 mm
- diepte van de geleidingrail 470 mm
- uniform design van Cox® Base
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastwand
- **met soffintreksysteem en demping**
- **1 x 2,7 l en 1 x 1,2 l bewaar dozen alsook 4 houders inbegrepen**

8012361	zilver	232,67	281,53 €
8013361	antraciet	232,67	281,53 €

### Optionele accessoires

8012362	Bewaarbox, donkergrijs, 2,7 liter	14,48	17,52 €
8013362	Bewaarbox, antraciet, 2,7 liter	14,48	17,52 €
8012363	Bewaarbox, donkergrijs, 1,2 liter	12,02	14,54 €
8013363	Bewaarbox, antraciet, 1,2 liter	12,02	14,54 €
8012364	Houder voor bewaarbox, zilver	2,19	2,65 €






### Cox® Base 360 K/500-2 met Base-Board

- diepte van de geleidingrail 470 mm
- afvalvolume 27,5 (1 x 15,5/1 x 12) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastwand en frontpaneel
- met softintreksysteem en demping
- inbouwdiepte 320 mm
- 1 x 2,7 l en 1 x 1,2 l bewaardozen alsook 4 houders inbegrepen

<b>8012800</b>	zonder biologisch deksel, lichtgrijs, H 460 mm	528,66	<b>639,68 €</b>
<b>8013800</b>	zonder biologisch deksel, antraciet, H 460 mm	528,66	<b>639,68 €</b>
<b>8012801</b>	met biologisch deksel, lichtgrijs, H 460 mm	538,89	<b>652,06 €</b>
<b>8013801</b>	met biologisch deksel, antraciet, H 460 mm	538,89	<b>652,06 €</b>

#### Optionele accessoires

<b>8012343</b>	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 7,5/ 9/ 12 liter	17,12	<b>20,72 €</b>
<b>8013343</b>	Biologisch deksel, antraciet, voor 7,5/ 9/ 12 liter	17,12	<b>20,72 €</b>



### Cox® Base 360 K/600-2 met Base-Board

- diepte van de geleidingrail 470 mm
- afvalvolume 31 (2 x 15,5) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastwand en frontpaneel
- met softintreksysteem en demping
- inbouwdiepte 320 mm
- 1 x 2,7 l en 1 x 1,2 l bewaardozen alsook 4 houders inbegrepen

<b>8012802</b>	zonder biologisch deksel, lichtgrijs, H 460 mm	548,01	<b>663,09 €</b>
<b>8013802</b>	zonder biologisch deksel, antraciet, H 460 mm	548,01	<b>663,09 €</b>
<b>8012803</b>	met biologisch deksel, lichtgrijs, H 460 mm	560,39	<b>678,07 €</b>
<b>8013803</b>	met biologisch deksel, antraciet, H 460 mm	560,39	<b>678,07 €</b>

#### Optionele accessoires

<b>8012344</b>	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 10/ 12/ 15,5 liter	17,56	<b>21,25 €</b>
<b>8013344</b>	Biologisch deksel, antraciet, voor 10/ 12/ 15,5 liter	17,56	<b>21,25 €</b>
<b>8012369</b>	Cox Cick-E® 600 K, donkergrijs/chroom mat	493,51	<b>597,15 €</b>



### Cox Cick-E® 600 K



- elektrische uitwerper voor Cox® afvalverzamelaar
- passend voor Cox® Base afvalverzamelaar met gereduceerde inbouwdiepte (320 mm) en 600 mm breedte
- plaatsbesparende en onzichtbare installatie achter de afvalverzamelaars
- bediening van het uitschuifmechanisme door zacht aantippen van het uittrekbare front
- alternatieve montageposities om bij de opdrachtgever aanwezige hindernissen (bv. wateraansluiting) te omzeilen
- bevestiging van de dwarsligger aan aanwezige boringen van de Cox® afvalverzamelaar
- 230 V stroomaansluiting
- compatible afvalverzamelaars: 8012402, 8013402, 8012403, 8013403, 8012489, 8013489, 8012509, 8013509, 8012802, 8013802, 8012803, 8013803

<b>8012369</b>	donkergrijs/chroom mat	493,51	<b>597,15 €</b>
----------------	------------------------	--------	-----------------

Afvalverzamelaars




## Cox<sup>®</sup> Base 460 S

Afvalverzamelaar als frontuittreksysteem met soft intreksysteem en aanslagdemping.

- inbouwhoogte 460 mm
- inbouwdiepte 400 mm
- **diepte van het montageframe 470 mm**
- "quick&easy"-montageframe voor verschillende corpusdiktes (16/19 mm)
- "nova Pro"-geleidingsrail
- functioneel design

Container uitrustingsysteem/liter				
Corpus	400	450	500	600
	28		21 28	28 28
	12,5 12,5	21 21	21 12,5 12,5	12,5 28 12,5



## Cox<sup>®</sup> Base 460 S/400-1


Met uittrekbaar compleet deksel.

- diepte van de geleidingrail 470 mm
- afvalvolume 28 liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- onderstel/geleiding zilver
- volledig deksel zilver
- montage: kastwand en frontpaneel
- **met softintreksysteem en demping**



8012311 lichtgrijs, H 460 mm

353,71 427,99 €



## Cox<sup>®</sup> Base 460 S/400-2


Mit herausziehbarem Gesamtdeckel.

- diepte van de geleidingrail 470 mm
- afvalvolume 25 (2 x 12,5) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- onderstel/geleiding zilver
- volledig deksel zilver
- montage: kastwand en frontpaneel
- **met softintreksysteem en demping**



8012356 lichtgrijs, H 460 mm


355,63 430,31 €



### Cox® Base 460 S/450-2

- Met uittrekbaar compleet deksel.
- diepte van de geleidingrail 470 mm
  - afvalvolume 42 (2 x 21) liter
  - techniek: volledig uittrekbaar
  - onderstel/geleiding zilver
  - volledig deksel zilver
  - montage: kastwand en frontpaneel
  - met softintreksysteem en demping


8012306 lichtgrijs, H 460 mm 356,51 431,38 €



### Cox® Base 460 S/500-2

- Met uittrekbaar compleet deksel.
- diepte van de geleidingrail 470 mm
  - afvalvolume 49 (1 x 21/1 x 28) liter
  - techniek: volledig uittrekbaar
  - onderstel/geleiding zilver
  - volledig deksel zilver
  - montage: kastwand en frontpaneel
  - met softintreksysteem en demping



8012307 lichtgrijs, H 460 mm 364,06 440,51 €



### Cox® Base 460 S/500-3

- Met uittrekbaar compleet deksel.
- diepte van de geleidingrail 470 mm
  - afvalvolume 46 (1 x 21/2 x 12,5) liter
  - techniek: volledig uittrekbaar
  - onderstel/geleiding zilver
  - volledig deksel zilver
  - montage: kastwand en frontpaneel
  - met softintreksysteem en demping

8012355 lichtgrijs, H 460 mm 374,32 452,93 €





## Cox® Base 460 S/600-2

- Met uittrekbaar compleet deksel.
- diepte van de geleidingrail 470 mm
  - afvalvolume 56 (2 x 28) liter
  - techniek: volledig uittrekbaar
  - onderstel/geleiding zilver
  - volledig deksel zilver
  - montage: kastwand en frontpaneel
  - met softintreksysteem en demping

8012308	lichtgrijs, H 460 mm	362,12	438,17 €
8013308	antraciet, H 460 mm	362,12	438,17 €

### Optionele accessoires

8012368	Cox Cick-E® 600, B 600 mm, donkergrijs/chroom mat	490,71	593,76 €
---------	---	--------	----------




## Cox® Base 460 S/600-3

- Met uittrekbaar compleet deksel.
- diepte van de geleidingrail 470 mm
  - afvalvolume 53 (1 x 28/2 x 12,5) liter
  - techniek: volledig uittrekbaar
  - onderstel/geleiding zilver
  - volledig deksel zilver
  - montage: kastwand en frontpaneel
  - met softintreksysteem en demping

8012354	lichtgrijs, H 460 mm	372,48	450,70 €
8013354	antraciet, H 460 mm	372,48	450,70 €

### Optionele accessoires


8012368	Cox Cick-E® 600, B 600 mm, donkergrijs/chroom mat	490,71	593,76 €
---------	---	--------	----------



## Cox® Base Afzonderlijke emmer

- Optioneel toebehoren voor alle afvalverzamelaars van de groep uittrektechniek met frontuittreksysteem.
- afvalvolume 4 liter
  - 144 x 230 x 191 mm (H x B x D)

8012309	lichtgrijs	20,72	25,07 €
8013309	antraciet	20,72	25,07 €



### Cox Cick®

Cox Cick® is een manueel voetpedaal, dat de moeiteloze toegang tot Cox® Base en Cox Clan® afvalverzamelaars toelaat. Door de ergonomisch aangenaam gevormde trappositie opent het afvalstelsel ook reeds bij geringe kracht volledig. Het openingsmechanisme beweegt na bevestiging door een veer zelfstandig weer terug naar de uitgangspositie. Daardoor is bij het openen en sluiten een vrijwel geruisloze functie gegarandeerd. De montage is door twee aangespoten schroefhouders met positiefixatie eenvoudig en tijdsbesparend uit te voeren. De vereiste boorpunten worden via een montagehulp van kunststof comfortabel gevonden.

- beugeloverstand bij 16 mm front 34 mm
- beugeloverstand bij 19 mm front 31 mm

8012367	donkergrijs/chroom mat	69,43	84,01 €
---------	------------------------	-------	---------


Afvalverzamelaars



### Biologisch deksel

Inclusief 4 adsorptiekool filters (geschatte jaarlijkse behoefte) als toerustset voor Cox® Base reserve-emmers 4, 6, 7, 10 en 12,5 liter.

8013312	antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	15,45	18,69 €
8011312	lichtgrijs, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	15,45	18,69 €



### LED voetkick Libero 3.0 met spraakbediening

Motorisch gestuurde uitwerper voor alle uittreksystemen met frontuittreksysteem.

**Compatibel met Alexa (Amazon) spraakbesturingssystemen.** Montage in het voorste gedeelte van de kastbodem.

Benodigde sokkelterugsprong als corpuskast: ca. 50 mm, **sokkelhoogte min. 100 mm**

Stroomvoorziening: tot 230 volt, traditionele contactdozen met 2000 mm kabel USB-C/USB stekker, drupwaterdicht volgens IP21.

- eenvoudige bediening door voetsensor en/of gesproken instructies
- voor onderkasten van 300–1200 mm breedte
- geïntegreerde LED-verlichting met verlichte toetsen, dimbaar, uitschakelbaar
- uitwerpsterkte instelbaar, sensorgevoeligheid instelbaar
- intelligente besturing, detecteert hindernissen dankzij antisliplkoppeling
- **productafmetingen: 33 x 157 x 300 mm (H x B x D)**
- **uitzaagmaten: 127 x 286 mm (B x D)**

Instelling en configuratie via webbrowser.

8011212	wit	409,44	495,42 €
---------	-----	--------	----------

# SELECTAkit®





## Uittrektechniek voor frontuittreksysteem

Pullboy Soft Comfort®




### Overtuigende voordelen in één oogopslag

De afvalverzamelaar voor de montage aan een zijwand is een echte Comfort-afvalverzamelaar



### Indelingen



**Pullboy Soft Comfort® 335 K**  
met vaststaand deksel,  
inbouwdiepte 330 mm



**Pullboy Soft Comfort® 495 K**  
met vaststaand deksel,  
inbouwdiepte 330 mm



**Pullboy Soft Comfort® 360 K**  
met dekseluittreksysteem,  
inbouwdiepte 330 mm







### Pullboy Soft Comfort<sup>®</sup>

Afvalverzamelaar als frontuittreksysteem met soft intreksysteem en uittrekborgpennen. Beschikbaar met vaststaand deksel of met deksel-uittreksysteem incl. antislipmat.

- volledig uittrekbare rails met zelfintreksysteem + demper incl. uittrekbeveiliging, 30 kg draagvermogen, LGA-getest
- door geringe diepte van 330 mm biedt hij in de onderkast van de spoelunit nog genoeg plaats voor sifon en andere close-in toestellen
- de montage is zeer eenvoudig, door middel van **metalen Comfort Plus inbouwsjabloon**
- 3D-verstelling maakt aanpassing achteraf probleemloos mogelijk



Afvalverzamelaars




### Pullboy Soft Comfort<sup>®</sup> 335 K/450-2

Met vaststaand deksel. Incl. uittrekborgpennen.

- afvalvolume 22 (2 x 11) liter
- afmetingen: 335 x 412 x 330 mm (H x B x D)
- montage: zijwandmontage met frontpaneel
- afvalstelsel met soft intreksysteem en demping
- voor 16/19 mm zijwanden



8011122	antraciet	264,41	319,94 €
---------	-----------	--------	----------




### Pullboy Soft Comfort<sup>®</sup> 335 K/500-2

Met vaststaand deksel. Incl. uittrekborgpennen.

- afvalstelsel met soft intreksysteem en demping
- afvalvolume 28 (17 + 11) liter
- afmetingen: 335 x 462 x 330 mm (H x B x D)
- montage: zijwandmontage met frontpaneel
- voor 16/19 mm zijwanden




8011123	antraciet	269,53	326,13 €
---------	-----------	--------	----------



### Pullboy Soft Comfort® 335 K/600-3

- Met vaststaand deksel. Incl. uittrekborgpennen.
- afvalstelsysteem met soft intreksysteem en demping
  - afvalvolume 33 (2 x 8/1 x 17) liter
  - afmetingen: 335 x 562 x 330 mm (H x B x D)
  - montage: zijwandmontage met frontpaneel
  - voor 16/19 mm zijwanden


8011124 antraciet 271,51 328,53 €



### Pullboy Soft Comfort® 335 K/600-2

- Met vaststaand deksel. Incl. uittrekborgpennen.
- afvalstelsysteem met soft intreksysteem en demping
  - afvalvolume 34 (2 x 17) liter
  - afmetingen: 335 x 562 x 330 mm (H x B x D)
  - montage: zijwandmontage met frontpaneel
  - voor 16/19 mm zijwanden


8011125 antraciet 268,98 325,47 €



### Pullboy Soft Comfort® 360 K/450-2

- Met deksel-uittreksysteem en uittrekborgpennen. Incl. antislipmat.
- afvalstelsysteem met soft intreksysteem en demping
  - afvalvolume 22 (2 x 11) Liter
  - afmetingen: 360 x 412 x 330 mm (H x B x D)
  - montage: zijwandmontage met frontpaneel
  - voor 16/19 mm zijwanden

8011126 antraciet 283,17 342,64 €




### Pullboy Soft Comfort® 360 K/500-2

Met deksel-uittreksysteem en uittrekborgpennen. Incl. antislipmat.

- afvalstelsysteem met soft intreksysteem en demping
- afvalvolume 28 (17 + 11) Liter
- afmetingen: 360 x 462 x 330 mm (H x B x D)
- montage: zijwandmontage met frontpaneel
- voor 16/19 mm zijwanden

8011127 antraciet 286,59 346,77 €




### Pullboy Soft Comfort® 360 K/600-3

Met deksel-uittreksysteem en uittrekborgpennen. Incl. antislipmat.

- afvalstelsysteem met soft intreksysteem en demping
- afvalvolume 33 (2 x 8/1 x 17) Liter
- afmetingen: 360 x 562 x 330 mm (H x B x D)
- montage: zijwandmontage met frontpaneel
- voor 16/19 mm zijwanden

8011128 antraciet 302,79 366,38 €




### Pullboy Soft Comfort® 360 K/600-2

Met deksel-uittreksysteem en uittrekborgpennen. Incl. antislipmat.

- afvalstelsysteem met soft intreksysteem en demping
- afvalvolume 34 (2 x 17) Liter
- afmetingen: 562 x 360 x 330 mm (H x B x D)
- montage: zijwandmontage met frontpaneel
- voor 16/19 mm zijwanden

8011129 antraciet 296,83 359,16 €

Afvalver-  
zamelaars



### Pullboy Soft Comfort® 495 K/600-2

- Met vaststaand deksel. Incl. uittrekborgpennen.
- afvalstelsel met soft intreksysteem en demping
  - afvalvolume 58 (2 x 29) Liter
  - afmetingen: 495 x 562 x 330 mm (H x B x D)
  - montage: zijwandmontage met frontpaneel
  - voor 16/19 mm zijwanden

Afvalver-  
zamelaars



8011488	antraciet	303,65	367,42 €
---------	-----------	--------	----------



### Pullboy Soft Fusion®

Het Pullboy Soft Comfort Fusion systeem is ideaal geschikt voor de gezamenlijke montage van een waterzuiveringsapparaat met een totale breedte van 240 mm en een passend afvalverzamelstelsel. De perfect op elkaar afgestemde bouwstenen zorgen voor een plaatsbesparende opstelling van alle noodzakelijke componenten in een speelunitonderkast met een **breedte van 600 mm**.


De montage vindt plaats in slechts enkele stappen. Daarbij kan flexibel op de gegeven inbouwsituatie gereageerd worden. In het achterste gedeelte is voldoende plaats voor wateraansluitingen alsook slang- en kabelgeleiding.

De positionering van de reservoirs moet links plaatsvinden.

Container uitrustingsysteem/liter

Corpus	600
	17
	8 8
	29

Afvalverzamelaars




### Pullboy Soft Fusion® 320 K/600-1

- afvalstelsel met softintrek en demping
- afvalvolume 17 (1 x 17) liter
- incl. afzonderlijk deksel
- afmetingen: 320 x 562 x 330 mm (H x B x D)
- montage: zijwandmontage met frontpaneel
- voor 16/19 mm zijwanden
- **geschikt voor een reservoir met een breedte van 240 mm**



8011732 antraciet, installatie rechts 287,44 347,80 €




### Pullboy Soft Fusion® 320 K/600-2

- afvalstelsel met softintrek en demping
- afvalvolume 16 (2 x 8) liter
- incl. afzonderlijk deksel
- afmetingen: 320 x 562 x 330 mm (H x B x D)
- montage: zijwandmontage met frontpaneel
- voor 16/19 mm zijwanden
- **geschikt voor een reservoir met een breedte van 240 mm**




8011733 antraciet, installatie rechts 298,53 361,22 €



### Pullboy Soft Fusion® 480 K/600-1

- afvalstelsysteem met softintrek en demping
- afvalvolume 29 (1 x 29) liter
- incl. afzonderlijk deksel
- afmetingen: 480 x 562 x 330 mm (H x B x D)
- montage: zijwandmontage met frontpaneel
- voor 16/19 mm zijwanden
- geschikt voor een reservoir met een breedte van 240 mm


8011734	antraciet, installatie rechts	330,94	400,44 €
---------	-------------------------------	--------	----------



### Pullboy Soft Fusion® dekselsysteem

- Dekselsysteem voor Pullboy Soft Fusion®.
- afmetingen: 283 x 335 mm (B x D)
  - met antislipmat

8011798	antraciet, H 342 mm	72,69	87,95 €
8011799	antraciet, H 492 mm	74,71	90,40 €



### Voetkick

- Voor alle afvalverzamelers met zelfintreksysteem en demper toerustbaar.
- min. 90 mm sokkelhoogte
  - min. 60 mm afstand tussen kastbodem en inzet- of uittrekbodem

Toebehoren passend voor alle afvalverzamelers van de serie uittrektechniek met frontuittreksysteem.

8011187	roestvrij staal	49,72	60,16 €
---------	-----------------	-------	---------



### Cox® Base 360 R

Afvalverzamelaar als frontuittreksysteem met softintreksysteem en aanslagdemping.

- inbouwhoogte 360 mm
- inbouwdiepte 400 mm
- diepte van de geleidingsrail 470 mm
- "quick&easy"-montageframe voor verschillende corpusdiktes (16/19 mm)
- "nova Pro"-geleidingsrail
- functioneel design
- met opzetframe voor bevestiging van meerdere zakken

#### Opzetframe met spanhaken voor Cox® Base 360 R:

##### Cox® opzetframe met spanhaken

Als praktisch hulpstuk voor de volumineuze afvalbak biedt het optionele tweedelige opzetframe de mogelijkheid, vuilniszakken van verschillende formaten gemakkelijk in de kunststofbak in te hangen. Individueel en praktisch voor elke behoefte.

##### Cox® opzetframe ter bevestiging van de zak

Het nieuwe tweedelige spanframesysteem laat het gebruik van verschillende formaten van afvalzakken toe. Naar believen kunnen twee kleinere of kan één grote zak gespannen worden.

##### Montage in een handomdraai


De beide helften van het opzetframe in de bovenste rand van de afvalbak vastclipsen. Nadat de afvalzak in de bak aangebracht werd, wordt de afvalzak langs onder door het opspanframe getrokken en langs buiten over de passende spanhaak bevestigd. Klaar!

##### Speciaal voor Zwitserse vuilniszakken

Met 35 liter is de Cox® Base 460 R afvalbak met opzetframe ideaal geschikt voor de opname van de in de handel gebruikelijke "Zwitserse vuilniszakken".

Afvalverzamelaars

Container uitrustingsysteem/Liter		
Corpus	500	600
	29	16 29




### Cox® Base 360 R/500-1

Met uittrekbaar compleet deksel.

- diepte van de geleidingrail 470 mm
- afvalvolume 29 liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- onderstel/geleiding zilver
- volledig deksel zilver
- montage: kastwand en frontpaneel
- incl. opzetframe voor zakbevestiging
- met softintreksysteem en demping







### Cox® Base 360 R/600-2

- Met uittrekbaar compleet deksel.
- diepte van de geleidingrail 470 mm
  - afvalvolume 45 (1 x 29/1 x 16) liter
  - techniek: volledig uittrekbaar
  - onderstel/geleiding zilver
  - volledig deksel zilver
  - montage: kastwand en frontpaneel
  - **incl. opzetframe voor zakbevestiging**
  - **met softintreksysteem en demping**

Afvalver-  
zamelaars



lichtgrijs

antraciet

<b>8012406</b>	lichtgrijs, H 360 mm	394,07	<b>476,82 €</b>
<b>8013406</b>	antraciet, H 360 mm	394,07	<b>476,82 €</b>

#### Optionele accessoires

<b>8012368</b>	Cox Cick-E® 600, B 600 mm, donkergrijs/chroom mat	490,71	<b>593,76 €</b>
<b>8012367</b>	Cox Cick®, donkergrijs/chroom mat	69,43	<b>84,01 €</b>




### Cox<sup>®</sup> Base 460 R

Afvalverzamelaar als frontuittreksysteem met softintreksysteem en aanslagdemping.

- inbouwhoogte 460 mm
- inbouwdiepte 400 mm
- **diepte van de geleidingsrail 470 mm**
- "quick&easy"-montageframe voor verschillende corpusdiktes (16/19 mm)
- "nova Pro"-geleidingsrail
- functioneel design
- **39 liter emmer ideaal voor Zwitserse zak (veegselzakken)**
- met inlegframe voor bevestiging van meerdere zakken

Container uitrustingsysteem/liter				
Corpus	400	450	500	600
	39	39	39	21 39

Afvalverzamelaars




### Cox<sup>®</sup> Base 460 R/400-1

Met uittrekbaar compleet deksel.

- diepte van de geleidingrail 470 mm
- afvalvolume 39 liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- onderstel/geleiding zilver
- volledig deksel zilver
- montage: kastwand en frontpaneel
- **incl. opzetframe voor zakbevestiging**
- met softintreksysteem en demping



8012443 lichtgrijs, H 460 mm 359,32 434,78 €




### Cox<sup>®</sup> Base 460 R/450-1

Met uittrekbaar compleet deksel.

- diepte van de geleidingrail 470 mm
- afvalvolume 39 liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- onderstel/geleiding zilver
- volledig deksel zilver
- montage: kastwand en frontpaneel
- **incl. opzetframe voor zakbevestiging**
- met softintreksysteem en demping






8012444 lichtgrijs, H 460 mm 359,32 434,78 €



### Cox<sup>®</sup> Base 460 R/500-1

- Met uittrekbaar compleet deksel.
- diepte van de geleidingrail 470 mm
  - afvalvolume 39 liter
  - techniek: volledig uittrekbaar
  - onderstel/geleiding zilver
  - volledig deksel zilver
  - montage: kastwand en frontpaneel
  - **incl. opzetframe voor zakbevestiging**
  - **met softintreksysteem en demping**

8012445	lichtgrijs, H 460 mm	359,32	<b>434,78 €</b>
---------	----------------------	--------	-----------------



### Cox<sup>®</sup> Base 460 R/600-2

- Met uittrekbaar compleet deksel.
- diepte van de geleidingrail 470 mm
  - afvalvolume 60 (1 x 39/1 x 21) liter
  - techniek: volledig uittrekbaar
  - onderstel/geleiding zilver
  - volledig deksel zilver
  - montage: kastwand en frontpaneel
  - **incl. opzetframe voor zakbevestiging**
  - **met softintreksysteem en demping**

8012446	lichtgrijs, H 460 mm	405,31	<b>490,43 €</b>
8013446	H 460 mm, antraciet	405,31	<b>490,43 €</b>

#### Optionele accessoires

8012368	Cox Cick-E <sup>®</sup> 600, B 600 mm, donkergrijs/chroom mat	490,71	<b>593,76 €</b>
---------	---	--------	-----------------

# SELECTAkit®

## Uittrektechniek voor frontuit- treksystemen

### Cox Clan® – Afvalverzame- laars voor groot afvalvolume

De hoogwaardige afvalverzamelaar Cox Clan® is de voortzetting van de succesvolle Cox® systeemreeks. Als "grote broer" van de Cox® Base systemen is hij ideaal geschikt voor de opname van grote afvalvolumes.

- In duurtests geteste GRASS volledige uittrektechniek met zelfintreksysteem en Airmatic aanslagdemping
- Ook onder volle belasting hoogste loopcomfort en zijstabiliteit
- Versterkt metalen onderstel voor de emmeropname, met poedercoating
- Uitgerust met metalen deksel, met poedercoating
- Geschikt voor 16 mm en 19 mm zijkantdikte van de kast
- Leverbaar voor vijf kastbreedtes en in twee verschillende hoogten
- Inbouwdiepte bedraagt 516 mm



Afvalver-  
zamelaars

#### Cox Clan® overtuigt door eenvoudigste montage:



1. Montagepunten in het corpus met sjabloon overdragen.



2. Uittrekrails en opnamebouten voor opbergdeksel monteren.



3. Opbergdeksel op bouten leggen en uittrekframe in de uittrekrails inhangen.




4. Frontbevestiging met sjabloon monteren



5. Frontplaat in het uittrekframe inhangen en bevestigen, aansluitend kunststofpanelen opclipsen.



6. Emmer inplaatsen. Klaar!




### Cox Clan<sup>®</sup> 490

Afvalverzamelaar als frontuittreksysteem voor groot afvalvolume met softintreksysteem en aanslagdemping.

- inbouwhoogte 490 mm
- inbouwdiepte 516 mm
- **diepte van de geleidingrail 510 mm**
- "quick&easy"-montageframe voor verschillende corpusdiktes (16/19 mm)
- "nova Pro"-geleidsrail
- functioneel design

Container uitrustingsysteem/liter				
Corpus	450	500	600	
	29,5	29,5	29,5	21
	29,5	29,5	29,5	




### Cox Clan<sup>®</sup> 490/450-2

- diepte van de geleidingrail 510 mm
- afvalvolume 59 (2 x 29,5) liter
- techniek: meer dan volledig uittrekbare geleider
- onderstel/geleiding zilver
- volledig deksel zilver
- montage: kastwand en frontpaneel
- **met softintreksysteem en demping**



8012381 lichtgrijs, H 490 mm

426,90 516,55 €




### Cox Clan<sup>®</sup> 490/500-2

- diepte van de geleidingrail 510 mm
- afvalvolume 59 (2 x 29,5) liter
- techniek: meer dan volledig uittrekbare geleider
- onderstel/geleiding zilver
- volledig deksel zilver
- montage: kastwand en frontpaneel
- **met softintreksysteem en demping**



8012382 lichtgrijs, H 490 mm

429,71 519,95 €




### Cox Clan® 490/600-3

- diepte van de geleidingrail 510 mm
- afvalvolume 80 (2 x 29,5/1 x 21) liter
- techniek: meer dan volledig uittrekbare geleider
- onderstel/geleiding zilver
- volledig deksel zilver
- montage: kastwand en frontpaneel
- met softintreksysteem en demping

8012384 lichtgrijs, H 490 mm

473,76 573,25 €




### Cox Cick®

Cox Cick® is een manueel voetpedaal, dat de moeiteloze toegang tot Cox® Base en Cox Clan® afvalverzamelaars toelaat. Door de ergonomisch aangenaam gevormde trappositie opent het afvalstelsel ook reeds bij geringe kracht volledig. Het openingsmechanisme beweegt na bevestiging door een veer zelfstandig weer terug naar de uitgangpositie. Daardoor is bij het openen en sluiten een vrijwel geruisloze functie gegarandeerd. De montage is door twee aangespoten schroefhouders met positiefixatie eenvoudig en tijdbesparend uit te voeren. De vereiste boorpunten worden via een montagehulp van kunststof comfortabel gevonden.

- beugeloverstand bij 16 mm front 34 mm
- beugeloverstand bij 19 mm front 31 mm

8012367 donkergrijs/chroom mat

69,43 84,01 €




## Cox Clan<sup>®</sup> 580

Afvalverzamelaar als frontuittreksysteem voor groot afvalvolume met softintreksysteem en aanslagdemping.

- inbouwhoogte 580 mm
- inbouwdiepte 516 mm
- **diepte van de geleidingrail 510 mm**
- "quick&easy"-montageframe voor verschillende corpusdiktes (16/19 mm)
- "nova Pro"-geleidingrail
- functioneel design

Container uitrustingsysteem/liter						
Corpus	300	400	450	500	600	
	1,2	1,2	35	35	35	21
	32	35	35	35	35	




## Cox Clan<sup>®</sup> 580/300-2

- diepte van de geleidingrail 510 mm
- afvalvolume 33,2 (1 x 32/1 x 1,2) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- onderstel/geleiding zilver
- volledig deksel zilver
- montage: kastwand en frontpaneel
- **met softintreksysteem en demping**

8012386 lichtgrijs, H 580 mm

382,84 463,24 €




## Cox Clan<sup>®</sup> 580/400-2

- diepte van de geleidingrail 510 mm
- afvalvolume 36,2 (1 x 35/1 x 1,2) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- onderstel/geleiding zilver
- volledig deksel zilver
- montage: kastwand en frontpaneel
- **met softintreksysteem en demping**

8012387 lichtgrijs, H 580 mm


392,15 474,50 €



### Cox Clan® 580/450-2

- diepte van de geleidingrail 510 mm
- afvalvolume 70 (2 x 35) liter
- techniek: meer dan volledig uittrekbare geleider
- onderstel/geleiding zilver
- volledig deksel zilver
- montage: kastwand en frontpaneel
- met softintreksysteem en demping


8012388 lichtgrijs, H 580 mm 433,49 524,52 €



### Cox Clan® 580/500-2

- diepte van de geleidingrail 510 mm
- afvalvolume 70 (2 x 35) liter
- techniek: meer dan volledig uittrekbare geleider
- onderstel/geleiding zilver
- volledig deksel zilver
- montage: kastwand en frontpaneel
- met softintreksysteem en demping

8012389 lichtgrijs, H 580 mm 433,49 524,52 €
























### Cox Clan® 580/600-3

- diepte van de geleidingrail 510 mm
- afvalvolume 91 (2 x 35/1 x 21) liter
- techniek: meer dan volledig uittrekbare geleider
- onderstel/geleiding zilver
- volledig deksel zilver
- montage: kastwand en frontpaneel
- met softintreksysteem en demping

8012391 lichtgrijs, H 580 mm 487,90 590,36 €





















# Overzicht van reserve-emmers en deksels voor Cox<sup>®</sup> reeksen

Afvalver-  
zamelaars


Breedte mm	102	113	183	183	204	230	
Diepte mm	204	382	302	382	204	191	
	Bestelnr. € per stuk excl./incl. 21% BTW.	Bestelnr. € per stuk excl./incl. 21% BTW.	Bestelnr. € per stuk excl./incl. 21% BTW.	Bestelnr. € per stuk excl./incl. 21% BTW.	Bestelnr. € per stuk excl./incl. 21% BTW.	Bestelnr. € per stuk excl./incl. 21% BTW.	
Hoogte mm	82	 8013363* 8012363 12,02 14,54				 8013362* 8012362 14,48 17,52	
	144					 8013309* 8012309 20,72 25,07	
	216		 8013325* 8012325 26,68 32,28	 8013327* 8012327 31,77 38,44	 8013329* 8012329 34,23 41,42		 8013326* 8012326 28,09 33,99
	256			 8012493 33,71 40,79	 8013492* 8012492 38,97 47,15		 8013491* 8012491 29,31 35,47
	326	 8012332 33,01 39,94		 8013333* 8012333 39,23 47,47	 8013321* 8012321 42,04 50,87		 8013320* 8012320 34,32 41,53
	426				 8013323* 8012323 46,78 56,60		 8013319* 8012319 39,15 47,37
	460						
	550						
Volledig deksel			 8013339* 8012339 9,12 11,04	 8013341* 8012341 9,12 11,04		 8013338* 8012338 6,23 7,54	
Biologisch deksel			 8013343* 8012343 17,12 20,72			 8013312* 8011312 15,45 18,69	

\*antraciet

# Overzicht van reserve-emmers en deksels voor Cox<sup>®</sup> reeksen

Breedte mm	230	230	230	230	250	315	Toebehoren
Diepte mm	302	151	340	382	340	382	
	Bestelnr. € per stuk excl./incl. 21% BTW.	Bestelnr. € per stuk excl./incl. 21% BTW.	Bestelnr. € per stuk excl./incl. 21% BTW.	Bestelnr. € per stuk excl./incl. 21% BTW.	Bestelnr. € per stuk excl./incl. 21% BTW.	Bestelnr. € per stuk excl./incl. 21% BTW.	Bestelnr. € per stuk excl./incl. 21% BTW.
Hoogte mm	82						 <b>Antislipmat</b> tot 600 mm 8013352* 8012352 12,46 15,08
	144						tot 1200 mm 8013353* 8012353 24,76 29,96
	216	 8012328 34,66 41,94			 8013330* 8012330 40,20 48,64		 <b>Volledig deksel</b> Breedte 400 mm 8013153* 8010153 83,29 100,78 Breedte 450 mm 8013154* 8010154 89,61 108,43
	256	 8012494 38,97 47,15			 8013490* 8012490 42,65 51,61		Breedte 500 mm 8013145* 8010145 99,44 120,32
	326	 8013334* 8012334 41,42 50,12	 8013495* 8012495 30,90 37,39		 8013322* 8012322 48,62 58,83	 8013335* 8012335 51,96 62,87	Breedte 600 mm 8013146* 8010146 103,22 124,90
	426				 8013324* 8012324 51,17 61,92	 8013336* 8012336 60,29 72,95	Breedte 800 mm 8013356* 8012347 76,44 92,49 Breedte 900 mm 8013357* 8012348 81,98 99,20
	460					 8012395 54,33 65,74	Breedte 1000 mm 8012349 89,26 108,00 Breedte 1200 mm 8012350 97,60 118,10
	550			 8012398 57,04 69,02		 8012397 58,90 71,27	Breedte 500 mm, Diepte 320 mm 8013345* 8012345 97,60 118,10 Breedte 600 mm, Diepte 320 mm 8013346* 8012346 99,44 120,32
Volledig deksel/ Opzet- frame	 8012340 9,83 11,89			 8013342* 8012342 9,83 11,89		 8012337 25,63 31,01	Breedte 600 mm, Diepte 400 mm 8013351* 8012351 72,41 87,62
Biologisch deksel	 8013344* 8012344 17,56 21,25	 8013497* 8012497 17,12 20,72					Breedte 300 mm, Diepte 516 mm 8010160 77,50 93,78


\*antraciet



### Profiline Double-Boy® 410 S/300-2 met frontaansluiting

- afvalvolume 30 (1 x 20/1 x 10) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastbodem en frontpaneel


8012093 antraciet 191,43 231,63 €



### Traditionline Double-Master® 585 S/400-2 met frontaansl.

- afvalvolume 64 (2 x 32) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastbodem
- met zijwandbevestiging
- voor kasten tot max. 450 mm


8011464 alu grijs 235,22 284,62 €



### Traditionline Trio-Master® 410 S/400-3 met frontaansluiting

- afvalvolume 40 (1 x 20/2 x 10) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastbodem
- voor kasten tot max. 450 mm


8011169 alu grijs 183,43 221,95 €



### Müllex Boxx 55/60-R Bio

- geruisarm, stabiel uittreksysteem
- afvalvolume 47 (41/5/1) liter
- emmer met ronde vulling van de 35-l-afvalzak, uitgebreid met extra emmer en biologische emmer 5 l
- optioneel twee 17-l-afvalzakken
- techniek: volledig uittrekbaar
- uittrekbare afdekschuiflade
- bij moeilijk geplaatste sifon, achterwand van de schuiflade verstelbaar
- adapter voor 600 mm corpus meegeleverd
- intrekdemping als standaard
- diepte van de geleidingrail 520 mm
- deksel antraciet
- montage: kastbodem en frontpaneel
- max kastbreedte 600 mm


8011049 antraciet 561,72 679,68 €



### Müllex Euro Boxx 55/60 R

- geruisarm, stabiel uittreksysteem
- afvalvolume 56 (1 x 40/1 x 16) liter
- emmer met ronde vulling van de 35-l-afvalzak
- optioneel twee 17-l-afvalzakken
- techniek: volledig uittrekbaar
- uittrekbare afdekschuiflade
- bij moeilijk geplaatste sifon, achterwand van de schuiflade verstelbaar
- uitgebreid met extra 16-liter emmer
- adapter voor 600 mm corpus meegeleverd
- intrekdemping als standaard
- diepte van de geleidingrail 520 mm
- deksel antraciet
- montage: kastbodem en frontpaneel
- max kastbreedte 600 mm

8011019 antraciet 530,99 642,50 €



### StopMatic

De uittreksystemen Müllex Comfort en Müllex Oekonom kunnen desgewenst met het toebehoren StopMatic uitgerust worden. Een railbeveiligingsprofiel aan het railprofiel insteekbare demper met "zelfintrekfunctie" remt het uittreksysteem bij het inrijden af, kort voor het de eindpositie heeft bereikt. **StopMatic en KickMatic zijn niet combineerbaar.**

8011066 lichtgrijs 39,05 47,25 €

Afvalver-  
zamelaars



### KickMatic

De uittreksystemen Müllex Comfort, Müllex Oekonom en Müllex Boxx kunnen desgewenst met het accessoire KickMatic uitgerust worden.

Met de voet kort aantippen en de emmer wordt al zacht uit de onderkast uitgereden. Daarbij heeft men beide handen vrij.

**StopMatic en KickMatic zijn niet combineerbaar.**

8011070	chrom	128,14	155,05 €
---------	-------	--------	----------

# SELECTAkit®

## Uittrektechniek voor voorhanden uittreksystemen

Het flexibele afvalstelsel



Afvalver-  
zamelaars

Cox Stand-UP® 250 S	Pagina 182–185
Cox Stand-UP® 280 S	Pagina 186–188
Cox Stand-UP® 350 S	Pagina 189–191
Cox Stand-UP® 350 K	Pagina 192–193
Tandem 2	Pagina 193
Pullboy Vario 335 S	Pagina 195
Pullboy Vario 320 S	Pagina 195
Pullboy Vario 300 S	Pagina 196
Pullboy Vario 320 S	Pagina 196–197
Pullboy Versa® 265 K	Pagina 199–201
Pullboy Versa® 265 S	Pagina 202–204
Pullboy Versa® volledig deksel	Pagina 204
Cox® Giallo	Pagina 205
X-LINE	Pagina 206–207

### Geschikt voor de volgende fronten:



Massief front      Frontpaneel met één indeling      Frontpaneel met één indeling      Frontpaneel met twee indelingen

Gelieve de hoogten bij productgroepen te controleren.

# SELECTAkit®

## Uittrektechniek voor voorhanden uittreksystemen



### Cox Stand-UP®

Keukenonderkasten met frontuittreksysteem staan in meerdere breedtes en diverse kozijn- en fronthoogtes voor de keukenplanning ter beschikking. Combinaties van afvalverzamelaars die op perfecte wijze van de opbergruimte gebruikmaken, zijn bij Naber in een vergelijkbare diversiteit aan formaten verkrijgbaar.

- Het afvalstelsel Cox Stand-UP® biedt drie containerhoogtes en kan voor vier verschillende kastbreedtes samengesteld worden.
- Cox Stand-UP® is snel en eenvoudig gemonteerd; ook het achteraf uitrusten van bestaande frontuittreksystemen is probleemloos te realiseren.

Opdat keukengebruikers het grootst mogelijke containervolume ter beschikking hebben, is Cox Stand-UP® uiterst flexibel ontworpen en past zich aan elke kastsituatie met en zonder wateraansluiting aan.

- Het complete deksel van het systeem kan ook plaatsbesparend achter het bovenste front ingebouwd worden en maximaliseert zodoende het mogelijke totale volume.
- Opmerking: 350 mm hoge afvalverzamelaars kunnen achter een 390 mm hoofdkastfront veilig ondergebracht worden.

De hoogwaardige containers zijn in een op de grond gemonteerd frame veilig gepositioneerd. Afsluitdeksels – ook in de uitvoering voor biologisch afval – vergemakkelijken als optionele accessoires nog meer het management van afval en recyclingbaar materiaal.



Cox Stand-UP® 250 S



Cox Stand-UP® 280 S



Cox Stand-UP® 350 S



Cox Stand-UP® 350 K




### Cox Stand-UP® 250 S

Het Cox-Stand-UP® afvalstelsel is ideaal geschikt voor de snelle montage op voorhanden uittreksystemen met een **nominale diepte van 450 mm en 500 mm**. De totale hoogte van het systeem is 250 mm, waarbij de **vrije inbouwhoogte slechts 240 mm** bedraagt. Het vaststaande volledige deksel kan afhankelijk van de inbouwsituatie ook plaatsbesparend achter het bovenste front gemonteerd worden. De maximale kozijnhoogte (afmeting van uittrekbodemp tot bovenkant van het kozijn) mag 145 mm bedragen. Het Cox-Stand-UP® afvalstelsel is beschikbaar in uiteenlopende hoogtes, corpbreedtes en emmercombinaties.

Container uitrustingsysteem/liter			
Corpus	600	800	900
	13 13	13 10 13	13 13 13
	13 6 6	13 10 6 6	13 13 6 6

Afalver-  
zamelars



### Cox Stand-UP® 250 S/600-2


Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 450 mm en 500 mm.

- maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 145 mm
- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 400 mm
- afvalvolume 26 (2 x 13) liter
- totale hoogte 250 mm
- inbouwhoogte zonder volledig deksel 240 mm
- volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- emmerhoogte 216 mm

**8013380** antraciet, H 250 mm 200,82 **242,99 €**

#### Optionele accessoires

**8013342** Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter 9,83 **11,89 €**



### Cox Stand-UP® 250 S/600-3

Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 450 mm en 500 mm.

- maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 145 mm
- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 400 mm
- afvalvolume 25 (1 x 13/2 x 6) liter
- totale hoogte 250 mm
- inbouwhoogte zonder volledig deksel 240 mm
- volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- emmerhoogte 216 mm

**8013381** zonder biologisch deksel, antraciet, H 250 mm 218,63 **264,54 €**

**8013382** met biologisch deksel, antraciet, H 250 mm 231,16 **279,70 €**


#### Optionele accessoires

**8013312** Biologisch deksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter 15,45 **18,69 €**

**8011178** Biologische filter toerustset, zwart 7,71 **9,33 €**

**8013342** Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter 9,83 **11,89 €**

**8013338** Sluitdeksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter 6,23 **7,54 €**



### Cox Stand-UP® 250 S/800-3


Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 450 mm en 500 mm.

- maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 145 mm
- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 400 mm
- afvalvolume 36 (1 x 10/2 x 13) liter
- totale hoogte 250 mm
- inbouwhoogte zonder volledig deksel 240 mm
- volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- emmerhoogte 216 mm

<b>8013383</b>	antraciet, H 250 mm	293,67	<b>355,34 €</b>
----------------	---------------------	--------	-----------------

#### Optionele accessoires

<b>8013342</b>	Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,83	<b>11,89 €</b>
<b>8013341</b>	Sluitdeksel, antraciet, voor 10/ 12/ 16/ 21 liter	9,12	<b>11,04 €</b>



### Cox Stand-UP® 250 S/800-4

Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 450 mm en 500 mm.


- maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 145 mm
- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 400 mm
- afvalvolume 35 (1 x 13/1 x 10/2 x 6) liter
- totale hoogte 250 mm
- inbouwhoogte zonder volledig deksel 240 mm
- volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- emmerhoogte 216 mm

<b>8013384</b>	zonder biologisch deksel, antraciet, H 250 mm	311,49	<b>376,90 €</b>
----------------	---	--------	-----------------

<b>8013385</b>	met biologisch deksel, antraciet, H 250 mm	324,49	<b>392,63 €</b>
----------------	--	--------	-----------------

#### Optionele accessoires

<b>8013312</b>	Biologisch deksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	15,45	<b>18,69 €</b>
<b>8011178</b>	Biologische filter toerustset, zwart	7,71	<b>9,33 €</b>
<b>8013342</b>	Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,83	<b>11,89 €</b>
<b>8013341</b>	Sluitdeksel, antraciet, voor 10/ 12/ 16/ 21 liter	9,12	<b>11,04 €</b>
<b>8013338</b>	Sluitdeksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	6,23	<b>7,54 €</b>



### Cox Stand-UP® 250 S/900-3


Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 450 mm en 500 mm.

- maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 145 mm
- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 400 mm
- afvalvolume 39 (3 x 13) liter
- totale hoogte 250 mm
- inbouwhoogte zonder volledig deksel 240 mm
- volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- emmerhoogte 216 mm

<b>8013386</b>	antraciet, H 250 mm	311,49	<b>376,90 €</b>
----------------	---------------------	--------	-----------------

#### Optionele accessoires

<b>8013342</b>	Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,83	<b>11,89 €</b>
----------------	---	------	----------------



### Cox Stand-UP® 250 S/900-4

Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 450 mm en 500 mm.

- maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 145 mm
- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 400 mm
- afvalvolume 38 (2 x 13/2 x 6) liter
- totale hoogte 250 mm
- inbouwhoogte zonder volledig deksel 240 mm
- volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- emmerhoogte 216 mm

<b>8013387</b>	zonder biologisch deksel, antraciet, H 250 mm	330,27	<b>399,63 €</b>
<b>8013388</b>	met biologisch deksel, antraciet, H 250 mm	343,13	<b>415,19 €</b>

#### Optionele accessoires


<b>8013312</b>	Biologisch deksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	15,45	<b>18,69 €</b>
<b>8011178</b>	Biologische filter toerustset, zwart	7,71	<b>9,33 €</b>
<b>8013342</b>	Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,83	<b>11,89 €</b>
<b>8013338</b>	Sluitdeksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	6,23	<b>7,54 €</b>



### Cox Stand-UP<sup>®</sup> 280 S

Het Cox-Stand-UP afvalstelsel 280 is ideaal geschikt voor de snelle montage op voorhanden uittreksystemen met een **nominale diepte van 450 mm en 500 mm**. De totale hoogte van het systeem is 280 mm, waarbij de **vrije inbouwhoogte slechts 270 mm** bedraagt. Het vaststaande volledige deksel kan afhankelijk van de inbouwsituatie ook plaatsbesparend achter het bovenste front gemonteerd worden. De maximale kozijnhoogte (afmeting van uittrekbodemp tot bovenkant van het kozijn) mag 145 mm bedragen. Het Cox-Stand-UP afvalstelsel is beschikbaar in uiteenlopende hoogtes, corpusbreedtes en emmercombinaties.

Container uitrustingsysteem/liter			
Corpus	600	800	900
	16 16	16 12 16	16 16 16
	16 7 7	16 12 7 7	16 16 7 7



### Cox Stand-UP<sup>®</sup> 280 S/600-2


Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 450 mm en 500 mm.

- maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 175 mm
- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 400 mm
- afvalvolume 32 (2 x 16) liter
- totale hoogte 280 mm
- inbouwhoogte zonder volledig deksel 270 mm
- volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- emmerhoogte 256 mm

**8013389** antraciet, H 280 mm 208,27 **252,01 €**

#### Optionele accessoires

**8013342** Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter 9,83 **11,89 €**



### Cox Stand-UP<sup>®</sup> 280 S/600-3

Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 450 mm en 500 mm.

- maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 175 mm
- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 400 mm
- afvalvolume 30 (1 x 16/2 x 7) liter
- totale hoogte 280 mm
- inbouwhoogte zonder volledig deksel 270 mm
- volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- emmerhoogte 256 mm

**8013390** zonder biologisch deksel, antraciet, H 280 mm 222,41 **269,12 €**

**8013391** met biologisch deksel, antraciet, H 280 mm 234,87 **284,19 €**


#### Optionele accessoires

**8013312** Biologisch deksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter 15,45 **18,69 €**

**8011178** Biologische filter toerustset, zwart 7,71 **9,33 €**

**8013342** Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter 9,83 **11,89 €**

**8013338** Sluitdeksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter 6,23 **7,54 €**



### Cox Stand-UP® 280 S/800-3


Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 450 mm en 500 mm.

- maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 175 mm
- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 400 mm
- afvalvolume 44 (2 x 16/1 x 12) liter
- totale hoogte 280 mm
- inbouwhoogte zonder volledig deksel 270 mm
- volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- emmerhoogte 256 mm

<b>8013393</b>	antraciet, H 280 mm	303,06	<b>366,70 €</b>
----------------	---------------------	--------	-----------------

#### Optionele accessoires

<b>8013342</b>	Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,83	<b>11,89 €</b>
<b>8013341</b>	Sluitdeksel, antraciet, voor 10/ 12/ 16/ 21 liter	9,12	<b>11,04 €</b>



### Cox Stand-UP® 280 S/800-4

Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 450 mm en 500 mm.


- maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 175 mm
- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 400 mm
- afvalvolume 42 (1 x 16/1 x 12/2 x 7) liter
- totale hoogte 280 mm
- inbouwhoogte zonder volledig deksel 270 mm
- volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- emmerhoogte 256 mm

<b>8013394</b>	zonder biologisch deksel, antraciet, H 280 mm	317,10	<b>383,69 €</b>
----------------	---	--------	-----------------

<b>8013395</b>	met biologisch deksel, antraciet, H 280 mm	329,23	<b>398,37 €</b>
----------------	--	--------	-----------------

#### Optionele accessoires

<b>8013312</b>	Biologisch deksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	15,45	<b>18,69 €</b>
<b>8011178</b>	Biologische filter toerustset, zwart	7,71	<b>9,33 €</b>
<b>8013342</b>	Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,83	<b>11,89 €</b>
<b>8013341</b>	Sluitdeksel, antraciet, voor 10/ 12/ 16/ 21 liter	9,12	<b>11,04 €</b>
<b>8013338</b>	Sluitdeksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	6,23	<b>7,54 €</b>



### Cox Stand-UP® 280 S/900-3


Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 450 mm en 500 mm.

- maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 175 mm
- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 400 mm
- afvalvolume 48 (3 x 16) liter
- totale hoogte 280 mm
- inbouwhoogte zonder volledig deksel 270 mm
- volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- emmerhoogte 256 mm

<b>8013396</b>	antraciet, H 280 mm	324,65	<b>392,83 €</b>
----------------	---------------------	--------	-----------------

#### Optionele accessoires

<b>8013342</b>	Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,83	<b>11,89 €</b>
----------------	---	------	----------------



### Cox Stand-UP® 280 S/900-4

Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 450 mm end 500 mm.

- maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 175 mm
- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 400 mm
- afvalvolume 46 (2 x 16/2 x 7) liter
- totale hoogte 280 mm
- inbouwhoogte zonder volledig deksel 270 mm
- volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- emmerhoogte 256 mm

<b>8013397</b>	zonder biologisch deksel, antraciet, H 280 mm	337,73	<b>408,65 €</b>
<b>8013398</b>	met biologisch deksel, antraciet, H 280 mm	349,65	<b>423,08 €</b>

#### Optionele accessoires


<b>8013312</b>	Biologisch deksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	15,45	<b>18,69 €</b>
<b>8011178</b>	Biologische filter toerustset, zwart	7,71	<b>9,33 €</b>
<b>8013342</b>	Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,83	<b>11,89 €</b>
<b>8013338</b>	Sluitdeksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	6,23	<b>7,54 €</b>



### Cox Stand-UP® 350 S

Het Cox-Stand-UP® afvalstelsel 350 is ideaal geschikt voor de snelle montage op voorhanden uittreksystemen met een **nominale diepte van 450 mm en 500 mm**. De totale hoogte van het systeem is 350 mm, waarbij de vrije inbouwhoogte slechts 240 mm bedraagt. De totale hoogte van het systeem is 350 mm, waarbij de **vrije inbouwhoogte slechts 340 mm** bedraagt. Het vaststaande volledige deksel kan afhankelijk van de inbouwsituatie ook plaatsbesparend achter het bovenste front gemonteerd worden. De maximale kozijnhoogte (afmeting van uittrekbodemp tot bovenkant van het kozijn) mag 245 mm bedragen. Het Cox-Stand-UP® afvalstelsel is beschikbaar in uiteenlopende hoogtes, corpusbreedtes en emmercombinaties.

Container uitrustingsysteem/liter				
Corpus	500	500	600	600
	16 10 10	16 22	22 10 10	22 22
Corpus	800		900	
	22 16 10 10	22 22 10 10	22 22 22	



### Cox Stand-UP® 350 S/500-2


Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 450 mm en 500 mm.

- maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 245 mm
- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 400 mm
- afvalvolume 38 (1 x 16/1 x 22) liter
- totale hoogte 350 mm
- inbouwhoogte zonder volledig deksel 340 mm
- volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- emmerhoogte 326 mm

**8013423** antraciet, H 350 mm 213,89 **258,81 €**

#### Optionele accessoires

**8013342** Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter 9,83 **11,89 €**



### Cox Stand-UP® 350 S/500-3

Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 450 mm en 500 mm.


- maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 245 mm
- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 400 mm
- afvalvolume 36 (2 x 10/1 x 16) liter
- totale hoogte 350 mm
- inbouwhoogte zonder volledig deksel 340 mm
- volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- emmerhoogte 326 mm

**8013399** antraciet, H 350 mm 222,41 **269,12 €**

#### Optionele accessoires

**8013338** Sluitdeksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter 6,23 **7,54 €**

**8013341** Sluitdeksel, antraciet, voor 10/ 12/ 16/ 21 liter 9,12 **11,04 €**



### Cox Stand-UP® 350 S/600-2


Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 450 mm en 500 mm.

- maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 245 mm
- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 400 mm
- afvalvolume 44 (2 x 22) liter
- totale hoogte 350 mm
- inbouwhoogte zonder volledig deksel 340 mm
- volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- emmerhoogte 326 mm

<b>8013424</b>	zonder biologisch deksel, antraciet, H 350 mm	218,60	<b>264,51 €</b>
----------------	---	--------	-----------------

#### Optionele accessoires

<b>8013342</b>	Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,83	<b>11,89 €</b>
----------------	---	------	----------------



### Cox Stand-UP® 350 S/600-3

Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 450 mm en 500 mm.

- maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 245 mm
- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 400 mm
- afvalvolume 42 (2 x 10/1 x 22) liter
- totale hoogte 350 mm
- inbouwhoogte zonder volledig deksel 340 mm
- volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- emmerhoogte 326 mm

<b>8013410</b>	zonder biologisch deksel, antraciet, H 350 mm	229,86	<b>278,13 €</b>
----------------	---	--------	-----------------

<b>8013411</b>	met biologisch deksel, antraciet, H 350 mm	242,85	<b>293,85 €</b>
----------------	--	--------	-----------------


#### Optionele accessoires

<b>8013312</b>	Biologisch deksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	15,45	<b>18,69 €</b>
----------------	--	-------	----------------

<b>8011178</b>	Biologische filter toerustset, zwart	7,71	<b>9,33 €</b>
----------------	--------------------------------------	------	---------------

<b>8013338</b>	Sluitdeksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	6,23	<b>7,54 €</b>
----------------	--	------	---------------

<b>8013342</b>	Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,83	<b>11,89 €</b>
----------------	---	------	----------------



### Cox Stand-UP® 350 S/800-4

Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 450 mm en 500 mm.

- maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 245 mm
- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 400 mm
- afvalvolume 58 (2 x 10/1 x 22/1 x 16) liter
- totale hoogte 350 mm, inbouwhoogte zonder volledig deksel 340 mm
- volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- emmerhoogte 326 mm

<b>8013412</b>	zonder biologisch deksel, antraciet, H 350 mm	328,42	<b>397,39 €</b>
----------------	---	--------	-----------------

<b>8013413</b>	met biologisch deksel, antraciet, H 350 mm	341,29	<b>412,96 €</b>
----------------	--	--------	-----------------

#### Optionele accessoires


<b>8013312</b>	Biologisch deksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	15,45	<b>18,69 €</b>
----------------	--	-------	----------------

<b>8011178</b>	Biologische filter toerustset, zwart	7,71	<b>9,33 €</b>
----------------	--------------------------------------	------	---------------

<b>8013338</b>	Sluitdeksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	6,23	<b>7,54 €</b>
----------------	--	------	---------------

<b>8013342</b>	Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,83	<b>11,89 €</b>
----------------	---	------	----------------

<b>8013341</b>	Sluitdeksel, antraciet, voor 10/ 12/ 16/ 21 liter	9,12	<b>11,04 €</b>
----------------	---	------	----------------



### Cox Stand-UP® 350 S/900-3


Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 450 mm en 500 mm.

- maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 245 mm
- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 400 mm
- afvalvolume 66 (3 x 22) liter
- totale hoogte 350 mm
- inbouwhoogte zonder volledig deksel 340 mm
- volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- emmerhoogte 326 mm

<b>8013414</b>	zonder biologisch deksel, antraciet, H 350 mm	337,73	<b>408,65 €</b>
----------------	---	--------	-----------------

#### Optionele accessoires

<b>8013342</b>	Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,83	<b>11,89 €</b>
----------------	---	------	----------------



### Cox Stand-UP® 350 S/900-4

Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 450 mm en 500 mm.

- maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 245 mm
- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 400 mm
- afvalvolume 64 (2 x 22/2 x 10) liter
- totale hoogte 350 mm
- inbouwhoogte zonder volledig deksel 340 mm
- volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- emmerhoogte 326 mm

<b>8013415</b>	zonder biologisch deksel, antraciet, H 350 mm	349,93	<b>423,42 €</b>
----------------	---	--------	-----------------

<b>8013416</b>	met biologisch deksel, antraciet, H 350 mm	362,64	<b>438,79 €</b>
----------------	--	--------	-----------------

#### Optionele accessoires

<b>8013312</b>	Biologisch deksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	15,45	<b>18,69 €</b>
----------------	--	-------	----------------

<b>8011178</b>	Biologische filter toerustset, zwart	7,71	<b>9,33 €</b>
----------------	--------------------------------------	------	---------------

<b>8013342</b>	Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,83	<b>11,89 €</b>
----------------	---	------	----------------


<b>8013338</b>	Sluitdeksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	6,23	<b>7,54 €</b>
----------------	--	------	---------------



### Cox Stand-UP<sup>®</sup> 350 S

Het Cox-Stand-UP<sup>®</sup> afvalstelsel 350 is ideaal geschikt voor de snelle montage op voorhanden uittreksystemen met een **nominale diepte van 450 mm en 500 mm**. De totale hoogte van het systeem is 350 mm, waarbij de vrije inbouwhoogte slechts 240 mm bedraagt. De totale hoogte van het systeem is 350 mm, waarbij de **vrije inbouwhoogte slechts 340 mm** bedraagt. Het vaststaande volledige deksel kan afhankelijk van de inbouwsituatie ook plaatsbesparend achter het bovenste front gemonteerd worden. De maximale kozijnhoogte (afmeting van uittrekbodemp tot bovenkant van het kozijn) mag 245 mm bedragen. Het Cox-Stand-UP<sup>®</sup> afvalstelsel is beschikbaar in uiteenlopende hoogtes, corpusbreedtes en emmercombinaties.

Container uitrustingsstelsel/liter				
Corpus	500K		600K	
	12	7,5	15,5	7,5
		7,5		7,5



### Cox Stand-UP<sup>®</sup> 350 K/500-3


Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een verkorte nominale diepte van 400 mm.

- maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 245 mm
- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 310 mm
- afvalvolume 27 (2 x 7,5/1 x 12) liter
- totale hoogte 350 mm
- inbouwhoogte zonder volledig deksel 340 mm
- inbouwdiepte van het volledige deksel 400 mm
- volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- emmerhoogte 326 mm

<b>8013404</b>	antraciet, H 350 mm	234,52	<b>283,77 €</b>
----------------	---------------------	--------	-----------------

#### Optionele accessoires

<b>8013497</b>	Biologisch deksel, antraciet, voor 7,5 liter	17,12	<b>20,72 €</b>
<b>8013339</b>	Sluitdeksel, antraciet, voor 7,5/ 9/ 12 liter	9,12	<b>11,04 €</b>



### Cox Stand-UP<sup>®</sup> 350 K/600-3


Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een verkorte nominale diepte van 400 mm. Het 600 mm brede Cox<sup>®</sup>-Stand-UP<sup>®</sup> afvalstelsel wordt voor de corpusbreedte met een passend vaststaand volledig deksel geleverd. Zodoende ontstaat er naast het afvalstelsel nog extra praktische opberg-ruimte in het uittreksysteem.

- maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 245 mm
- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 310 mm
- afvalvolume 30,5 (2 x 7,5/1 x 15,5) liter
- totale hoogte 350 mm
- inbouwhoogte zonder volledig deksel 340 mm
- inbouwdiepte van het volledige deksel 400 mm
- volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- emmerhoogte 326 mm

<b>8013420</b>	antraciet, H 350 mm	273,68	<b>331,15 €</b>
----------------	---------------------	--------	-----------------

#### Optionele accessoires

<b>8013497</b>	Biologisch deksel, antraciet, voor 7,5 liter	17,12	<b>20,72 €</b>
<b>8013344</b>	Biologisch deksel, antraciet, voor 10/ 12/ 15,5 liter	17,56	<b>21,25 €</b>



### Cox Stand-UP® 350 K/800-3


Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een verkorte nominale diepte van 400 mm. Het 800 mm brede Cox®-Stand-UP® afvalstelsel wordt voor de corpusbreedte met een passend vaststaand volledig deksel geleverd. Zodoende ontstaat er naast het afvalstelsel nog extra praktische opberg-ruimte in het uittreksysteem.

- maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 245 mm
- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 310 mm
- afvalvolume 30,5 (2 x 7,5/1 x 15,5) liter
- totale hoogte 350 mm
- inbouwhoogte zonder volledig deksel 340 mm
- inbouwdiepte van het volledige deksel 400 mm
- **breedte van het volledige deksel 800 mm**
- volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- emmerhoogte 326 mm

<b>8013421</b>	antraciet, H 350 mm	277,00	<b>335,17 €</b>
----------------	---------------------	--------	-----------------

#### Optionele accessoires

<b>8013497</b>	Biologisch deksel, antraciet, voor 7,5 liter	17,12	<b>20,72 €</b>
<b>8013344</b>	Biologisch deksel, antraciet, voor 10/ 12/ 15,5 liter	17,56	<b>21,25 €</b>



### Cox Stand-UP® 350 K/900-3


Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een verkorte nominale diepte van 400 mm. Het 900 mm brede Cox®-Stand-UP® afvalstelsel wordt voor de corpusbreedte met een passend vaststaand volledig deksel geleverd. Zodoende ontstaat er naast het afvalstelsel nog extra praktische opberg-ruimte in het uittreksysteem.

- maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 245 mm
- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 310 mm
- afvalvolume 30,5 (2 x 7,5/1 x 15,5) liter
- totale hoogte 350 mm
- inbouwhoogte zonder volledig deksel 340 mm
- inbouwdiepte van het volledige deksel 400 mm
- **breedte van het volledige deksel 900 mm**
- volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- emmerhoogte 326 mm

<b>8013422</b>	antraciet, H 350 mm	283,21	<b>342,68 €</b>
----------------	---------------------	--------	-----------------

#### Optionele accessoires

<b>8013497</b>	Biologisch deksel, antraciet, voor 7,5 liter	17,12	<b>20,72 €</b>
<b>8013344</b>	Biologisch deksel, antraciet, voor 10/ 12/ 15,5 liter	17,56	<b>21,25 €</b>



### Tandem 2

- afvalvolume 30 (2 x 15) liter
- techniek: voor voorhanden volledige uittreksystemen
- montage: op legborduittreksysteem of in de schuiflade

<b>8011053</b>	grafietgrijs	144,46	<b>174,80 €</b>
----------------	--------------	--------	-----------------

# SELECTAkit®


## Uittrektechniek voor voorhanden uittreksystemen

### Pullboy Vario



### Overtuigende voordelen in één oogopslag

Variabele oplossing met inlegbare antislipmatten voor alle courante uittrekmodellen.




geschikt voor kasten van 30–120 cm




afzonderlijk deksel



Door een antislipmat op maat te brengen, kan het systeem aan verschillende breedtes aangepast worden.



vast compleet deksel tot 60 mm breedte mogelijk



2-/4-voudige scheiding

### Indelingen

#### Pullboy Vario

Inbouwdiepte 500 mm

8

17

320 S/400-2  
335 S/300-2

17

17

320 S/450-2

8 8

17

320 S/500-3

17 8

17 8

300 S/800-4 320 S/600-4




### Pullboy Vario

Het Pullboy Vario afvalstelsel voor aanwezige uittreksystemen is verkrijgbaar met inbouwhoogtes tussen 300 en 335 millimeter. Plaatsbesparende containercombinaties en het praktische complete deksel maken een optimale organisatie van de opbergruimte mogelijk. Maximaal vier afvalbakken worden veilig op de antislipmat gepositioneerd. Pullboy Vario werd voor verschillende kastbreedtes ontwikkeld en is snel gemonteerd.

Container uitrustingsstelsel/liter														
Corpus	300	400	450	500										
	<table border="1"> <tr><td>8</td></tr> <tr><td>17</td></tr> </table>	8	17	<table border="1"> <tr><td>8</td></tr> <tr><td>17</td></tr> </table>	8	17	<table border="1"> <tr><td>17</td></tr> <tr><td>17</td></tr> </table>	17	17	<table border="1"> <tr><td>8</td><td>8</td></tr> <tr><td colspan="2">17</td></tr> </table>	8	8	17	
8														
17														
8														
17														
17														
17														
8	8													
17														
Corpus	600		800/900/100/120											
	<table border="1"> <tr><td>17</td><td>8</td></tr> <tr><td>17</td><td>8</td></tr> </table>		17	8	17	8	<table border="1"> <tr><td>17</td><td>8</td></tr> <tr><td>17</td><td>8</td></tr> </table>		17	8	17	8		
17	8													
17	8													
17	8													
17	8													

Afvolver-zamelaars




### Pullboy Vario 335 S/300-2

Met antislip-inlegmat en compleet deksel.  
Kan voor alle gebruikelijke schuiflades op maat gebracht worden.  
Uitknipmaten van de mat :  
max. 220 x 556 mm (B x D)  
min. 205 x 400 mm (B x D)  
– afvalvolume 25 (1 x 17/1 x 8) liter  
– met slechts 335 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing



8011623 alu grijs 118,56 143,46 €




### Pullboy Vario 320 S/400-2

Met antislip-inlegmat en compleet deksel.  
Kan voor alle gebruikelijke schuiflades op maat gebracht worden.  
Uitknipmaten van de mat:  
max. 368 x 565 mm (B x D)  
min. 230 x 456 mm (B x D)  
– afvalvolume 25 (1 x 17/1 x 8) liter  
– met slechts 320 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing




8011605 alu grijs 100,65 121,79 €



### Pullboy Vario 300 S/800-4

Met antislip-inlegmat en enkel deksel.  
Kan voor alle gebruikelijke schuiflades op maat gebracht worden.  
Uitknipmaten van de mat:  
max. 1125 x 565 mm (B x D)  
min. 468 x 456 mm (B x D)  
– afvalvolume 50 (2 x 8/2 x 17) liter  
– met slechts 300 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing


8011640 alu grijs 111,73 135,19 €



### Pullboy Vario 320 S/600-4

Met antislip-inlegmat en compleet deksel.  
Kan voor alle gebruikelijke schuiflades op maat gebracht worden.  
Uitknipmaten van de mat:  
max. 565 x 565 mm (B x D)  
min. 468 x 456 mm (B x D)  
– afvalvolume 50 (2 x 8/2 x 17) liter  
– met slechts 320 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing


8012006 alu grijs 175,71 212,61 €



### Pullboy Vario 320 S/450-2

Met antislip-inlegmat en compleet deksel.  
Kan voor alle gebruikelijke schuiflades op maat gebracht worden.  
Uitknipmaten van de mat:  
max. 462 x 565 mm (B x D)  
min. 311 x 456 mm (B x D)  
– afvalvolume 34 (2 x 17) liter  
– met slechts 320 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing

8012007 alu grijs 133,06 161,00 €



### Pullboy Vario 320 S/500-3

Met antislip-inlegmat en compleet deksel.  
Kan voor alle gebruikelijke schuifladen op maat gebracht worden.  
Uitknipmaten van de mat:  
max. 462 x 565 mm (B x D)  
min. 311 x 456 mm (B x D)  
– afvalvolume 33 (2 x 8/1 x 17) liter  
– met slechts 320 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing



8012010	alu grijs	140,48	169,98 €
---------	-----------	--------	----------

Afvalver-  
zamelaars

# SELECTAkit®


## Uittrektechniek voor voorhanden uittreksystemen

Pullboy Versa®



### Overtuigende voordelen in één oogopslag


Systeem voor bestaande uittreksystemen met inlegbak voor een veilige stand. Ideaal voor een meerdelig frontenbeeld.




montage op bestaande uittreksystemen voor kastbreedtes van 500-600 mm




met afzonderlijke deksels



met op maat te brengen inlegbak voor een veilige stand



optioneel compleet deksel kan achter het front plaatsbesparend in het corpus gemonteerd worden




de hoogte van het complete systeem bedraagt slechts 265 mm



ideaal geschikt voor meerdelig frontenbeeld, op alle uittreksystemen met een nominale diepte van 400 en 500 mm op maat te brengen

### Indelingen


**Pullboy Versa® 265 K**  
Inbouwdiepte 400 mm




265 K/500-2



265 K/500-3



265 K/600-2




265 K/600-3



265 K/600-4


**Pullboy Versa® 265 S**  
Inbouwdiepte 500 mm



265 S/500-3



265 S/500-4



265 S/600-4z




### Pullboy Versa<sup>®</sup> 265 K

Het Pullboy Versa afvalstelsel is ideaal geschikt voor een meerdelig frontenbeeld en op maat te brengen op alle uittreksystemen met een nominale diepte van 400 mm.

- met afzonderlijke deksels en optionele vaststaand compleet deksel
- met inlegbak voor een veilige stand
- voor de montage op voorhanden uittreksystemen
- de hoogte van het volledige systeem is slechts 265 mm
- het complete deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden

Container uitrustingsstelsel/liter						
Corpus	500	500	600	600	600	800/900/1000
	7 15	7 7	15 15	15 7	7 7	15 15 7

Afvalverzamelaars



### Pullboy Versa<sup>®</sup> 265 K/500-2


Voor montage op bestaande voorraadvakken met een nominale diepte van 400 mm.

- minimale inbouwdiepte (binnenmaten lade) 400 mm
- afvalvolume 22 (1 x 7/1 x 15) liter
- incl. enkel deksel
- totale hoogte 265 mm
- optioneel kan een compleet deksel achter het bovenfront worden gemonteerd om ruimte te besparen
- bodembak 462 x 400 mm (B x D), kan op maat worden gezaagd

**8011711** antraciet, H 265 mm 81,03 **98,05 €**

**Optionele accessoires**

**8011718** Pullboy<sup>®</sup> volledig deksel 1, antraciet, B 500 mm 57,14 **69,14 €**



### Pullboy Versa<sup>®</sup> 265 K/500-3


Voor montage op bestaande voorraadvakken met een nominale diepte van 400 mm.

- minimale inbouwdiepte (binnenmaten lade) 400 mm
- afvalvolume 21 (3 x 7) liter
- incl. enkel deksel
- totale hoogte 265 mm
- optioneel kan een compleet deksel achter het bovenfront worden gemonteerd om ruimte te besparen
- bodembak 462 x 400 mm (B x D), kan op maat worden gezaagd

**8011710** antraciet, H 265 mm 90,42 **109,41 €**

**Optionele accessoires**

**8011718** Pullboy<sup>®</sup> volledig deksel 1, antraciet, B 500 mm 57,14 **69,14 €**



### Pullboy Versa<sup>®</sup> 265 K/600-2


Voor montage op bestaande voorraادلaden met een nominale diepte van 400 mm.

- minimale inbouwdiepte (binnenmaten lade) 400 mm
- afvalvolume 30 (2 x 15) liter
- incl. enkel deksel
- totale hoogte 265 mm
- optioneel kan een compleet deksel achter het bovenfront worden gemonteerd om ruimte te besparen
- bodembak 562 x 400 mm (B x D), kan op maat worden gezaagd

8011715	antraciet, H 265 mm	85,29	103,20 €
---------	---------------------	-------	----------

#### Optionele accessoires

8011719	Pullboy <sup>®</sup> volledig deksel 1, antraciet, B 600 mm	60,55	73,27 €
---------	---	-------	---------



### Pullboy Versa<sup>®</sup> 265 K/600-3


Voor montage op bestaande voorraادلaden met een nominale diepte van 400 mm.

- minimale inbouwdiepte (binnenmaten lade) 400 mm
- afvalvolume 29 (2 x 7/1 x 15) liter
- incl. enkel deksel
- totale hoogte 265 mm
- optioneel kan een compleet deksel achter het bovenfront worden gemonteerd om ruimte te besparen
- bodembak 562 x 400 mm (B x D), kan op maat worden gezaagd

8011716	antraciet, H 265 mm	95,53	115,59 €
---------	---------------------	-------	----------

#### Optionele accessoires

8011719	Pullboy <sup>®</sup> volledig deksel 1, antraciet, B 600 mm	60,55	73,27 €
---------	---	-------	---------



### Pullboy Versa<sup>®</sup> 265 K/600-4



Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 400 mm.

- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 400 mm
- afvalvolume 28 (4 x 7) liter
- incl. afzonderlijke deksels
- totale hoogte 265 mm
- optioneel compleet deksel kan achter het bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- bodembak 562 x 400 mm (B x D), kan op maat gebracht worden

8011714	antraciet, H 265 mm	104,91	126,94 €
---------	---------------------	--------	----------

#### Optionele accessoires

8011719	Pullboy <sup>®</sup> volledig deksel 1, antraciet, B 600 mm	60,55	73,27 €
---------	---	-------	---------



### Pullboy Versa<sup>®</sup> 265 K/800-4



Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 400 mm.

- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 400 mm
- afvalvolume 44 (2 x 15/2 x 7) liter
- incl. afzonderlijke deksels
- totale hoogte 265 mm
- optioneel compleet deksel kan achter het bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- bodembak 762 x 400 mm (B x D), kan op maat gebracht worden

<b>8012710</b>	antraciet, H 265 mm	152,68	<b>184,74 €</b>
----------------	---------------------	--------	-----------------

#### Optionele accessoires

<b>8012716</b>	Pullboy <sup>®</sup> volledig deksel 2, antraciet, B 800 mm	71,13	<b>86,07 €</b>
----------------	---	-------	----------------



### Pullboy Versa<sup>®</sup> 265 K/900-4



Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 400 mm.

- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 400 mm
- afvalvolume 44 (2 x 15/2 x 7) liter
- incl. afzonderlijke deksels
- totale hoogte 265 mm
- optioneel compleet deksel kan achter het bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- bodembak 862 x 400 mm (B x D), kan op maat gebracht worden

<b>8012712</b>	antraciet, H 265 mm	152,68	<b>184,74 €</b>
----------------	---------------------	--------	-----------------

#### Optionele accessoires

<b>8012717</b>	Pullboy <sup>®</sup> volledig deksel 2, anthraciet, B 900 mm	72,93	<b>88,25 €</b>
----------------	--	-------	----------------



### Pullboy Versa<sup>®</sup> 265 K/1000-4

Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 400 mm.

- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 400 mm
- afvalvolume 44 (2 x 15/2 x 7) liter
- incl. afzonderlijke deksels
- totale hoogte 265 mm
- optioneel compleet deksel kan achter het bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- bodembak 962 x 400 mm (B x D), kan op maat gebracht worden

<b>8012714</b>	antraciet, H 265 mm	152,68	<b>184,74 €</b>
----------------	---------------------	--------	-----------------

#### Optionele accessoires

<b>8012718</b>	Pullboy <sup>®</sup> volledig deksel 2, antraciet, B 1000 mm	74,98	<b>90,73 €</b>
----------------	--	-------	----------------

Afalver-zamelaars




### Pullboy Versa<sup>®</sup> 265 S

Het Pullboy Versa afvalstelsel is ideaal geschikt voor een meerdelig frontenbeeld en op maat te brengen op alle uittreksystemen met een nominale diepte van 500 mm.

- met afzonderlijke deksels en optionele vaststaand compleet deksel
- met inlegbak voor een veilige stand
- voor de montage op voorhanden uittreksystemen
- de hoogte van het volledige systeem is slechts 265 mm
- het complete deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden

Container uitrustingsysteem/liter				
Corpus	500	500	600	800/900/1000
	15 7 7	7 7 7 7	15 7 15 7	15 15 7 7



### Pullboy Versa<sup>®</sup> 265 S/500-3


Voor montage op bestaande voorraادلaden met een nominale diepte van 500 mm.

- minimale inbouwdiepte (binnenmaten lade) 500 mm
- afvalvolume 29 (2 x 7/ 1 x 15) liter
- incl. enkel deksel
- totale hoogte 265 mm
- optioneel kan een compleet deksel achter het bovenfront worden gemonteerd om ruimte te besparen
- bodembak 462 x 500 mm (B x D), kan op maat worden gezaagd

**8011713** antraciet, H 265 mm 95,53 **115,59 €**

#### Optionele accessoires

**8011718** Pullboy<sup>®</sup> volledig deksel 1, antraciet, B 500 mm 57,14 **69,14 €**



### Pullboy Versa<sup>®</sup> 265 S/500-4


Voor montage op bestaande voorraادلaden met een nominale diepte van 500 mm.

- minimale inbouwdiepte (binnenmaten lade) 500 mm
- afvalvolume 25 (4 x 7) liter
- incl. enkel deksel
- totale hoogte 265 mm
- optioneel kan een compleet deksel achter het bovenfront worden gemonteerd om ruimte te besparen
- bodembak 462 x 500 mm (B x D), kan op maat worden gezaagd

**8011712** antraciet, H 265 mm 104,91 **126,94 €**

#### Optionele accessoires

**8011718** Pullboy<sup>®</sup> volledig deksel 1, antraciet, B 500 mm 57,14 **69,14 €**



### Pullboy Versa<sup>®</sup> 265 S/600-4



Voor montage op bestaande voorraادلaden met een nominale diepte van 500 mm.

- minimale inbouwdiepte (binnenmaten lade) 500 mm
- afvalvolume 44 (2 x 7/ 2 x 15) liter
- incl. enkel deksel
- totale hoogte 265 mm
- optioneel kan een compleet deksel achter het bovenfront worden gemon-teerd om ruimte te besparen
- bodembak 562 x 500 mm (B x D), kan op maat worden gezaagd

<b>8011717</b>	antraciet, H 265 mm	121,12	<b>146,56 €</b>
----------------	---------------------	--------	-----------------

#### Optionele accessoires

<b>8011719</b>	Pullboy <sup>®</sup> volledig deksel 1, antraciet, B 600 mm	60,55	<b>73,27 €</b>
----------------	---	-------	----------------



### Pullboy Versa<sup>®</sup> 265 S/800-4



Voor montage op bestaande voorraادلaden met een nominale diepte van 500 mm.

- minimale inbouwdiepte (binnenmaten lade) 500 mm
- afvalvolume 44 (2 x 7/ 2 x 15) liter
- incl. enkel deksel
- totale hoogte 265 mm
- optioneel kan een compleet deksel achter het bovenfront worden gemon-teerd om ruimte te besparen
- bodembak 762 x 500 mm (B x D), kan op maat worden gezaagd

<b>8012711</b>	antraciet, H 265 mm	152,68	<b>184,74 €</b>
----------------	---------------------	--------	-----------------

#### Optionele accessoires

<b>8012716</b>	Pullboy <sup>®</sup> volledig deksel 2, antraciet, B 800 mm	71,13	<b>86,07 €</b>
----------------	---	-------	----------------



### Pullboy Versa<sup>®</sup> 265 S/900-4

Voor montage op bestaande voorraادلaden met een nominale diepte van 500 mm.



- minimale inbouwdiepte (binnenmaten lade) 500 mm
- afvalvolume 44 (2 x 7/ 2 x 15) liter
- incl. enkel deksel
- totale hoogte 265 mm
- optioneel kan een compleet deksel achter het bovenfront worden gemon-teerd om ruimte te besparen
- bodembak 862 x 500 mm (B x D), kan op maat worden gezaagd

<b>8012713</b>	antraciet, H 265 mm	152,68	<b>184,74 €</b>
----------------	---------------------	--------	-----------------

#### Optionele accessoires

<b>8012717</b>	Pullboy <sup>®</sup> volledig deksel 2, anthraciet, B 900 mm	72,93	<b>88,25 €</b>
----------------	--	-------	----------------

Afalver-zamelaars




### Pullboy Versa<sup>®</sup> 265 S/1000-4

- Voor montage op bestaande voorraadvloten met een nominale diepte van 500 mm.
- minimale inbouwdiepte (binnenmaten lade) 500 mm
  - afvalvolume 44 (2 x 7/ 2 x 15) liter
  - incl. enkel deksel
  - totale hoogte 265 mm
  - optioneel kan een compleet deksel achter het bovenfront worden gemonteerd om ruimte te besparen
  - bodembak 962 x 500 mm (B x D), kan op maat worden gezaagd

<b>8012715</b>	antraciet, H 265 mm	152,68	<b>184,74 €</b>
----------------	---------------------	--------	-----------------

#### Optionele accessoires

<b>8012718</b>	Pullboy <sup>®</sup> volledig deksel 2, antraciet, B 1000 mm	74,98	<b>90,73 €</b>
----------------	--	-------	----------------



### Pullboy<sup>®</sup> volledig deksel 1

- Poedergecoat metalen deksel voor installatiediepte 400 en 500 mm voor optionele montage.
- hoogte 20 mm
  - De afdekking kan worden ingekort van 500 tot 400 mm door het achterste element te verwijderen en achter het bovenste front te monteren om ruimte te besparen
  - zijmontagerails kunnen worden ingekort van 500 tot 400 mm met behulp van vooraf bepaalde breekpunten

<b>8011718</b>	antraciet, B 500 mm	57,14	<b>69,14 €</b>
----------------	---------------------	-------	----------------

<b>8011719</b>	antraciet, B 600 mm	60,55	<b>73,27 €</b>
----------------	---------------------	-------	----------------



### Pullboy<sup>®</sup> volledig deksel 2

- Gepoedercoat metalen deksel voor inbouwdiepte 400 mm voor de optionele montage.
- hoogte 20 mm
  - deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
  - zijdelingse bevestigingsrails met een lengte van 400 mm

<b>8012716</b>	antraciet, B 800 mm	71,13	<b>86,07 €</b>
----------------	---------------------	-------	----------------


<b>8012717</b>	anthraciet, B 900 mm	72,93	<b>88,25 €</b>
----------------	----------------------	-------	----------------

<b>8012718</b>	antraciet, B 1000 mm	74,98	<b>90,73 €</b>
----------------	----------------------	-------	----------------



### Cox® Giallo

Cox® Giallo laat de gele zak elegant en onzichtbaar achter het front verdwijnen. Een geïntegreerde klembeugel fixeert de gele zak. De opvangschaal onder de gele zak zorgt ervoor dat er in geen geval vloeistoffen in het corpus geraken. Het geïntegreerde metalen deksel herleidt het ontstaan van geurtjes tot een minimum.



### Cox® Giallo

Uittrekladeonderstel voor de gele zak, voor de montage op bestaande uittreksystemen.

- voor alle courante uittreksystemen
- afvalvolume ca. 43 liter
- totale hoogte **620 mm**
- metalen deksel (zijwandmontage)
- montage: uittrekbodemp en frontpaneel
- met verwijderbare opvangschaal en klapbare houderbeugel
- **De lichte inwendige breedte van het uittreksysteem van 180 mm mag niet overschreden worden.**



8012378 zilver



300,26 363,31 €



### X-LINE

De X-LINE serie voor bestaande schuiflade-uittreksystemen combineert praktische voordelen met een plaatsbesparend design. De afvalscheidings-systemen zijn snel te monteren en gelijktijdig gemakkelijk uit te nemen. Daardoor wordt ervoor gezorgd dat de reiniging zo eenvoudig mogelijk is. Met de inbegrepen ratel is het afvalstelsel in alle schuiflades met een diepte van 400-500 mm bruikbaar. De opberg ruimte wordt zodoende optimaal benut en het systeem past zich compleet aan verschillende breedtes, hoogtes en dieptes van de keukeninstallaties aan.

De X-LINE scheidingplaatje is de elegante oplossing om een X-LINE afval-container van 35 l te verdelen voor twee vuilniszakken van 17 l.



### X-LINE 600/M7 met Basic schuiflade


Voor de montage op bestaande uittreksystemen. Schuiflade met gedeeltelijk uittreksysteem op geleidingen van kunststof.

- variabele inbouwdiepte 366-494 mm
- inbouwhoogte 367 mm
- afvalvolume 50 (1 x 35/1 x 15) liter

8011295	antraciet	275,24	333,04 €
---------	-----------	--------	----------

#### Optionele accessoires

8011084	X-LINE Scheidingplaatje, antraciet	39,50	47,80 €
---------	------------------------------------	-------	---------



### X-LINE 600/M5 met Basic schuiflade


Voor de montage op bestaande uittreksystemen. Schuiflade met gedeeltelijk uittreksysteem op geleidingen van kunststof.

- variabele inbouwdiepte 366-494 mm
- inbouwhoogte 367 mm
- afvalvolume 48 (1 x 35/1 x 8/1 x 5) liter + twee extra emmers (1 x 1/1 x 0,5 l)

8011292	antraciet	337,05	407,83 €
---------	-----------	--------	----------

#### Optionele accessoires

8011084	X-LINE Scheidingplaatje, antraciet	39,50	47,80 €
---------	------------------------------------	-------	---------



### X-LINE 600/M7 met Premium schuiflade

Voor de montage op bestaande uittreksystemen. Schuiflade met compleet uittreksysteem op kogelgeleiding, draaibar achterwand en twee extra schalen (0,9/1,3 l).


- variabele inbouwdiepte 366–494 mm
- inbouwhoogte 367 mm
- afvalvolume 550 (1 x 35/1 x 15) liter



<b>8011296</b> antraciet	339,66	<b>410,99 €</b>
--------------------------	--------	-----------------

#### Optionele accessoires

<b>8011084</b> X-LINE Scheidingplaatje, antraciet	39,50	<b>47,80 €</b>
---	-------	----------------



### X-LINE 600/M5 met Premium schuiflade

Voor de montage op bestaande uittreksystemen. Schuiflade met compleet uittreksysteem op kogelgeleiding, draaibar achterwand en twee extra schalen (0,9/1,3 l).

- variabele inbouwdiepte 366–494 mm
- inbouwhoogte 367 mm
- afvalvolume 48 (1 x 35/1 x 8/1 x 5) liter + twee extra emmers (1 x 1/1 x 0,5 l)



<b>8011294</b> antraciet	406,03	<b>491,30 €</b>
--------------------------	--------	-----------------

Afvalver-  
zamelaars

# SELECTakit®

## Uittrektechniek voor draaideuren

De perfecte aanvulling van functionaliteit en ergonomie



Afvalver-  
zamelaars

Clap	Pagina 210–212
Traditionline Double-Boy® 410 X	Pagina 213
Traditionline Double-Boy® 410 ECO	Pagina 213
Traditionline Double-Boy® 410 S	Pagina 213
Traditionline Trio-Boy® 410 S	Pagina 214
Traditionline Single-Boy® 485 K	Pagina 214
Traditionline Single-Boy® 585 K	Pagina 214
Traditionline Single-Boy® 545 S	Pagina 215
Traditionline Double-Master® 410 S	Pagina 215
Traditionline Trio-Master® 410 S	Pagina 215
Traditionline Double-Master® 345 S	Pagina 216
Traditionline Double-Master® 485 S	Pagina 216
Traditionline Trio-Master® 345 S	Pagina 216
Traditionline Double-Shorty® 345 K	Pagina 217
Traditionline Trio-Shorty® 345 K	Pagina 217
Traditionline Double-Shorty® 345 K	Pagina 218
Profiline Double-Boy® 345 S	Pagina 218
Profiline Double-Boy® 410 S	Pagina 218
Profiline Trio-Boy® 345 S	Pagina 219
Profiline Trio-Boy® 410 S	Pagina 219
Profiline Double-Master® 345 S	Pagina 219
Profiline Double-Master® 410 S	Pagina 220
Profiline Trio-Master® 345 S	Pagina 220
Profiline Trio-Master® 410 S	Pagina 220
Solo	Pagina 221
Tandem 8	Pagina 221
Poetsmiddeluittreksysteem Carry	Pagina 222
Tandem 7 K	Pagina 222
Tandem S	Pagina 223–224
Tandem 4/5	Pagina 224
Easy Cargo 1	Pagina 225
Traditionline Double-Master® Corner	Pagina 226
Rondo® plus	Pagina 227–228
Rondo® plus Slangdoucheafwijzer	Pagina 228
Rolwagen DS	Pagina 230
Profiline Double-Master® DS 360 S	Pagina 230
Traditionline Trio-Master® DS 360 S	Pagina 231

### Geschikt voor de volgende fronten:



Massief front

Frontpaneel met één indeling


Gelieve de hoogten bij productgroepen te controleren.



### Clap

De geslaagde verbinding van comforteigenschappen van de soepele loopklasse met de optionele diversiteit van fractiegeschikte afvalscheiding maakt van de Clap de allrounder van zijn klasse. Uiteindelijk wordt zijn attractiviteit immers niet alleen door economische constructie en design bepaald. Overeenkomstig het Naber productconcept "the next generation" zijn alle gebruikte materialen ook onbeperkt recyclebaar.


- uitgerust met kogelgelagerd volledig telescopisch uittreksysteem
- stabiele kunststofemmers voor individuele scheiding van waardevolle stoffen
- afdekking van de corpusconstructie voor de bewaring van vaatbenodigdheden benutbaar
- probleemloze inbouw door eenvoudige montage op de kastbodem



### Clap 345 S/450-3

- afvalvolume 30 (2 x 7,5/1 x 15) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastbodem
- met slechts 345 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing


8011453 antraciet 131,39 158,98 €



### Clap 345 S/450-2

- afvalvolume 30 (2 x 15) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastbodem
- met slechts 345 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing


8011452 antraciet 110,68 133,92 €



### Clap 345 K/300-1

- afvalvolume 15 liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastbodem
- met slechts 345 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing

8011450	antraciet	91,98	111,30 €
---------	-----------	-------	----------



### Clap 345 K/300-2

- afvalvolume 15 (2 x 7,5) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastbodem
- met slechts 345 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing

8011451	antraciet	106,99	129,46 €
---------	-----------	--------	----------

Afvalverzamelaars




### Clap 3

Ruimtebesparend inbouw-afvalverzamelstelsel met volledige uittrektechniek voor draaideuren.

– inbouwhoogte 345 mm en inbouwdiepte 330 mm

Ideaal geschikt voor inbouw met close-in toestellen, wateraansluitingen en sifon in de onderkast.

- ondanks de korthed 30 l vulvolume
- minimale kastbreedte 500 mm
- eenvoudige bodemmontage




### Clap 345 K/500-2

- afvalvolume 30 (2 x 15) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastbodem
- met slechts 345 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing
- met slechts 330 mm inbouwdiepte



8011454 antraciet 120,06 145,27 €




### Clap 345 K/500-3

- afvalvolume 30 (2 x 7,5/1 x 15) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastbodem
- met slechts 345 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing
- met slechts 330 mm inbouwdiepte




8011455 antraciet 128,58 155,58 €



### Traditionline Double-Boy® 410 X/300-2

- afvalvolume 30 (2 x 15) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastbodem


8011916	anthraciet	116,00	140,36 €
8011912	alu grijs	116,00	140,36 €



### Traditionline Double-Boy® 410 ECO/300-2

- afvalvolume 30 (2 x 15) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastbodem

8011918	zwart	100,47	121,57 €
---------	-------	--------	----------




### Traditionline Double-Boy® 410 S/300-2

- afvalvolume 30 (1 x 20/1 x 10) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastbodem

8011112	alu grijs	158,59	191,89 €
---------	-----------	--------	----------


Afvalverzamelaars



### Traditionline Trio-Boy® 410 S/300-3

- afvalvolume 30 (3 x 10) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastbodem


8011027 alu grijs 150,09 181,61 €



### Traditionline Single-Boy® 485 K/300-1

- afvalvolume 26 liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- onderstel/geleiding zilver
- volledig deksel alu grijs
- montage: kastbodem


8011010 alu grijs 168,87 204,33 €



### Traditionline Single-Boy® 585 K/300-1

- afvalvolume 32 liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- onderstel/geleiding zilver
- volledig deksel alu grijs
- montage: kastbodem


8011014 alu grijs 175,44 212,28 €



**Traditionline Single-Boy® 545 S/300-1**

- afvalvolume 42 liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- onderstel/geleiding zilver
- volledig deksel alu grijs
- montage: kastbodem


8011917	alu grijs	185,09	223,96 €
---------	-----------	--------	----------



**Traditionline Double-Master® 410 S/400-2**

- afvalvolume 40 (2 x 20) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastbodem

8011115	alu grijs	182,99	221,42 €
---------	-----------	--------	----------



**Traditionline Trio-Master® 410 S/400-3**


- afvalvolume 40 (2 x 10/1 x 20) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastbodem

8011113	alu grijs	186,68	225,88 €
---------	-----------	--------	----------

**Optionele accessoires**

8011195	Sluitdeksel, alu grijs, voor 7, 8, 10 liter	11,41	13,81 €
---------	---	-------	---------


Afalver-zamelaars



### Traditionline Double-Master® 345 S/400-2

- afvalvolume 32 (2 x 16) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastbodem
- met slechts 345 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing


8011111	alu grijs	144,46	174,80 €
---------	-----------	--------	----------



### Traditionline Double-Master® 485 S/400-2

- afvalvolume 52 (2 x 26) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- onderstel/geleiding alu grijs
- volledig deksel alu grijs
- montage: kastbodem

8011222	alu grijs	221,44	267,94 €
---------	-----------	--------	----------



### Traditionline Trio-Master® 345 S/400-3

- afvalvolume 32 (2 x 8/1 x 16) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastbodem
- met slechts 345 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing

8011116	alu grijs	158,59	191,89 €
---------	-----------	--------	----------

#### Optionele accessoires

8011195	Sluitdeksel, alu grijs, voor 7, 8, 10 liter	11,41	13,81 €
---------	---	-------	---------



**Traditionline Double-Shorty®**

- Inbouw-afvalverzamelaar met volledige uittrektechniek voor draaideuren.
- inbouwhoogte slechts 345 mm en inbouwdiepte slechts 325 mm! Schept daardoor plaats voor sifon, wateraansluitingen en close-in toestellen
- ondanks de kortheid – 30 l vulvolume
- minimale kastbreedte 500 mm
- eenvoudige en snelle bodemmontage

Afalver-zamelaars




**Traditionline Double-Shorty® 345 K/500-2**

- afvalvolume 30 (2 x 15) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastbodem
- met slechts 345 mm inbouwhoogte en 330 mm inbouwdiepte de ideale ruimtebespaarder

**500 mm**  
MINIMALE  
KASTBREEDTE

**VOLLEDIG**  
UITTREKBAAR

8011058	alu grijs	126,65	153,25 €
---------	-----------	--------	----------




**Traditionline Trio-Shorty® 345 K/500-3**

- afvalvolume 30 (2 x 7,5/1 x 15) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastbodem
- met slechts 345 mm inbouwhoogte en 330 mm inbouwdiepte de ideale ruimtebespaarder

**500 mm**  
MINIMALE  
KASTBREEDTE

**VOLLEDIG**  
UITTREKBAAR

8011188	alu grijs	142,62	172,57 €
---------	-----------	--------	----------




### Traditionline Double-Shorty® 345 K/500-2 met meenemer

- afvalvolume 30 (2 x 15) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastbodem
- **compleet met meenemer voor draaideuren**
- **er is een deuropeningshoek van 110° vereist**
- **met slechts 345 mm inbouwhoogte en 360 mm inbouwdiepte de ideale ruimtebespaarder**

Afvalver-  
zamelaars



8011208 antraciet 218,63 264,54 €




### Profiline Double-Boy® 345 S/300-2

- afvalvolume 24 (1 x 16/1 x 8) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- onderstel/geleiding zilver
- volledig deksel antraciet
- montage: kastbodem
- **met slechts 345 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing**



8012075 met bio-deksel , antraciet 178,25 215,68 €




### Profiline Double-Boy® 410 S/300-2

- afvalvolume 30 (1 x 20/1 x 10) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- onderstel/geleiding zilver
- volledig deksel antraciet
- montage: kastbodem
- **met slechts 410 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing**



8012074 met bio-deksel , antraciet 183,88 222,49 €




### Profiline Trio-Boy® 345 S/300-3

- afvalvolume 24 (3 x 8) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- onderstel/geleiding zilver
- volledig deksel antraciet
- montage: kastbodem
- met slechts 345 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing



8012088 met biologisch deksel, antraciet 174,48 211,12 €




### Profiline Trio-Boy® 410 S/300-3

- afvalvolume 30 (3 x 10) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- onderstel/geleiding zilver
- volledig deksel antraciet
- montage: kastbodem
- met slechts 410 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing



8012089 met bio-deksel, antraciet 170,79 206,66 €




### Profiline Double-Master® 345 S/400-2

- afvalvolume 32 (2 x 16) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- onderstel/geleiding zilver
- volledig deksel antraciet
- montage: kastbodem
- met slechts 345 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing



8012086 antraciet 149,21 180,54 €

Afvalver-  
zamelaars




### Profiline Double-Master® 410 S/400-2

- afvalvolume 40 (2 x 20) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- onderstel/geleiding zilver
- volledig deksel antraciet
- montage: kastbodem
- met slechts 410 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing

400 mm  
MINIMALE  
KASTBREEDTE

VOLLEDIG  
UITTREKBAAR

8012077 antraciet 205,46 248,61 €




### Profiline Trio-Master® 345 S/400-3

- afvalvolume 32 (1 x 16/2 x 8) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- onderstel/geleiding zilver
- volledig deksel antraciet
- montage: kastbodem
- met slechts 345 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing

400 mm  
MINIMALE  
KASTBREEDTE

VOLLEDIG  
UITTREKBAAR

8012087 met bio-deksel , antraciet 178,25 215,68 €




### Profiline Trio-Master® 410 S/400-3

- afvalvolume 40 (1 x 20/2 x 10) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- onderstel/geleiding zilver
- volledig deksel antraciet
- montage: kastbodem
- met slechts 410 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing

400 mm  
MINIMALE  
KASTBREEDTE

VOLLEDIG  
UITTREKBAAR

8012078 met bio-deksel, antraciet 205,46 248,61 €




**300 mm**  
MINIMALE  
KASTBREEDTE

**VOLLEDIG**  
UITTREKBAAR

### Solo 3635

- afvalvolume 20 liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- onderstel/geleiding zilver
- volledig deksel grafietgrijs
- montage: kastbodem

8011263 grafietgrijs 122,00 147,62 €




**400 mm**  
MINIMALE  
KASTBREEDTE

**VOLLEDIG**  
UITTREKBAAR

### Solo 3636

- incl. meenemer
- afvalvolume 20 liter
- techniek: volledig uittrekbaar incl. meenemer
- onderstel/geleiding zilver
- volledig deksel grafietgrijs
- montage: kastbodem

8011264 grafietgrijs 125,77 152,18 €



**400 mm**  
MINIMALE  
KASTBREEDTE


**VOLLEDIG**  
UITTREKBAAR

### Tandem 8

- afvalvolume 26 (2 x 13) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastbodem

8011319 donkergrijs 166,39 201,33 €

Afvalver-  
zamelaars



### Poetsmiddeluittreksysteem Carry

Mobiel en flexibel uittreksysteem.

- draagkorven opsteekbaar op uittreksysteem met zelfintreksysteem en demping – sluit zacht en geruisloos
- Met de mobiele korven voor benodigdheden kunnen bv. poetsmiddelen naar de plaats van gebruik gedragen worden.
- eenvoudige bodemmontage


Ook voor combinatie met afvalscheidingsystemen in kasten vanaf 600 mm.

**400**  
mm  
MINIMALE  
KASTBreedTE

**VOLLEDIG**  
UITTREKBAAR

8011023 lichtgrijs

327,46 396,23 €



### Tandem 7 K

- incl. borstelset
- afvalvolume 30 (2 x 15) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastbodem

**400**  
mm  
MINIMALE  
KASTBreedTE

**VOLLEDIG**  
UITTREKBAAR

8011034 lichtgrijs

220,47 266,77 €




### Tandem S

Inbouw-afvalverzamelaar met volledig uittreksysteem voor draaideuren, ideaal om ruimte te sparen!

Biedt voor iedere behoefte het passende model:

- voor onderkasten vanaf 500 mm breedte
- Ideale ruimtebesparing met slechts 350 mm inbouwhoogte en 330 mm inbouwdiepte! Schept daardoor plaats voor sifon, wateraansluitingen en close-in toestellen.
- eenvoudige en snelle bodemmontage

Afalver-  
zamelaars




### Tandem S 2

- afvalvolume 30 (1 x 12/1 x 18) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastbodem
- **met slechts 350 mm inbouwhoogte en 330 mm inbouwdiepte de ideale ruimtebesparing**



8011217 lichtgrijs

174,48 211,12 €




### Tandem S 3

- afvalvolume 28 (2 x 8/1 x 12) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastbodem
- **incl. afsluitdeksel voor 8-liter-emmer**
- **met slechts 350 mm inbouwhoogte en 330 mm inbouwdiepte de ideale ruimtebesparing**



8011218 lichtgrijs


184,83 223,64 €



### Tandem S 2 plus

- Compleet met meenemer voor draaideuren.
- afvalvolume 30 (1 x 18/1 x 12) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastbodem/zijwand (deksel)
- met slechts 376 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing


8011219 lichtgrijs 246,72 298,53 €



### Tandem 4

- afvalvolume 36 (2 x 18) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastbodem
- met slechts 336 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing


8011157 lichtgrijs 203,62 246,38 €



### Tandem 5

- Inclusief sluitdeksel voor biologische afvalcontainer.
- afvalvolume 34 (2 x 8/1 x 18) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastbodem
- incl. afsluitdeksel voor 8-liter-emmer
- met slechts 336 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing

8011158 lichtgrijs 203,62 246,38 €



### Easy Cargo 1

- afvalvolume 42 liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastbodem



<b>8011254</b> alu grijs	269,28	<b>325,83 €</b>
--------------------------	--------	-----------------



Afvalver-  
zamelaars



### Traditionline Master Corner

Pluspunten:

- twee grote, afneembare, stabiele poetsmiddellemmers met volledige uittreksystemen om uit te trekken
- kunststofschalen afneembaar
- door zwenken van de afvalverzamelaar doodgemakkelijke uitname en vulling van de zijdelingse emmers mogelijk



### Traditionline Double-Master® Corner 360 S/400-2


Compleet met twee kunststofschalen. Voor hoekkasten vanaf 900 x 900 mm.

- afvalvolume 32 (2 x 16) liter
- techniek: volledig uittrekbaar/zwenkbaar
- onderstel/geleiding zilver
- volledig deksel alu grijs
- minimum deuropening 380 mm
- montage: kastbodem/draaibaar (22° naar iedere zijde)
- **met slechts 360 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing**
- kunststofschalen uittrekbaar



8012083 alu grijs

327,46 396,23 €



### Traditionline Trio-Master® Corner 360 S/400-3

Compleet met biologisch deksel en twee kunststofschalen. Voor hoekkasten vanaf 900 x 900 mm.

- afvalvolume 32 (2 x 8/1 x 16) liter
- techniek: volledig uittrekbaar/zwenkbaar
- onderstel/geleiding zilver
- volledig deksel alu grijs
- minimum deuropening 380 mm
- montage: kastbodem/draaibaar (22° naar iedere zijde)
- **met slechts 360 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing**
- kunststofschalen uittrekbaar



8012084 alu grijs


334,05 404,20 €



### Rondo<sup>®</sup> plus

- voor hoekkasten vanaf 900 x 900 mm
- handuittreksysteem met greeppaneel
- afvallemmer naar keuze voor 2-voudige, 3-voudige of 4-voudige scheiding
- extra deksel met greepkom tegen storende geuren voor een 8 liter biologische afvallemmer
- kogelgeleide telescooprails glijden superzacht en zorgen voor een volledig uittreksysteem van de afvallemmers
- schalen voor benodigheden bv. voor reinigingsmiddelen, voor de reiniging zijn de schalen makkelijk afneembaar
- hoogwaardig veredelde metalen delen

Afvalver-  
zamelaars



### Rondo<sup>®</sup> 1 plus

Voor hoekkasten vanaf 900 x 900 mm.

- afvalvolume 36 (2 x 18) liter


**Extra uitvoering:**

- multifunctionele emmer (12 liter) met geperforeerd deksel
- 2 schalen voor benodigheden
- volledig deksel met opbergvlak
- techniek: volledig uittrekbaar/draaibaar
- montage: kastbodem/360° draaibaar
- met slechts 351 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing

VOLLEDIG  
UITTREKBAAR

8011161 lichtgrijs

387,50 468,88 €



### Rondo<sup>®</sup> 2 plus

Voor hoekkasten vanaf 900 x 900 mm.

- afvalvolume 34 (1 x 18/2 x 8) liter


**Extra uitvoering:**

- multifunctionele emmer (12 liter) met geperforeerd deksel
- 2 schalen voor benodigheden
- volledig deksel met opbergvlak
- techniek: volledig uittrekbaar/draaibaar
- montage: kastbodem/360° draaibaar
- met slechts 351 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing

VOLLEDIG  
UITTREKBAAR

8011162 lichtgrijs

398,72 482,45 €



### Rondo® 3 plus

Voor hoekkasten vanaf 900 x 900 mm.

– afvalvolume 32 (4 x 8) liter

**Extra uitvoering:**

– multifunctionele emmer (12 liter) met geperforeerd deksel

– 2 schalen voor benodigheden

– volledig deksel met opbergvlak


– techniek: volledig uittrekbaar/draaibaar

– montage: kastbodem/360° draaibaar

– met slechts 351 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing

8011163 lichtgrijs

414,70 501,79 €



### Rondo plus Slangdouchedeflector

Voor alle in de handel gebruikelijke slangdouchekranen.

– eenvoudige montage door aanschroeven in de onderkast

– gedwongen geleiding van de slang in de overige vrije ruimte, rechts, links, achteraan, bovenaan

– geïnstalleerde inbouwtoestellen worden niet in functie belemmerd

– metalen beugel, epoxyhars poedergecoat

– optioneel toebehoren voor Rondo plus

8011175 wit

20,72 25,07 €

# SELECTAkit®

## Hoekoplossingen



Afvalver-  
zamelaars

## Rolwagen DS

### Optimale benutting van de ruimte tot in de laatste hoek

"Wat doen met de hoeken?" vraagt menige keukenplanner. Met name, indien iedere centimeter kostbaar is. Tot in de laatste hoek optimale benutting van de ruimte bereikt u met de rolwagen DS voor alle aan draaideuren inbouwde afvalverzamelaars en scheidingssystemen (zie volgende pagina). Met de volledig naar achteren verschuifbare wagen blijven de zones naast de afvalverzamelaar toegankelijk en kunnen als opbergplaats voor poetsmiddelen en dergelijke worden gebruikt.



### Uittrekpositie

Volledig naar voren uitgetrokken kan de afvalverzamelaar comfortabel langs boven worden gevuld.




### Neerlaatpositie

De kleinste ruimte neemt de afvalverzamelaar in de parkeerpositie in. Vanuit deze basispositie kan hij zowel naar voren alsook na kort optillen naar achteren worden geschoven.



### Parkeerpositie

Door het aanheffen van de afvalverzamelaar wordt de blokkering van de rolwagen losgemaakt. Nu kan hij volledig naar achteren worden geschoven. De zijdelingse opbergruimtes zijn daardoor makkelijk toegankelijk.





### Rolwagen DS

Montage in diagonale hoekkast met een kastopening van minimum 355 mm breedte. Ook geschikt voor onderkasten van spoelunits.

- 55 x 355 x 410/606 mm (H x B x D)
- stabiele, van poedergrondverf voorziene stalen plaat

8011136	alu grijs	78,81	95,36 €
8011134	wit	78,81	95,36 €



400 mm  
MINIMALE  
KASTBREEDTE



VOLLEDIG  
UITTREKBAAR

### Profiline Double-Master<sup>®</sup> DS 360 S/400-2

Inclusief rolwagen DS.

- afvalvolume 32 (2 x 16) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- onderstel/geleiding zilver
- volledig deksel antraciet
- met slechts 360 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing

8010186	antraciet	214,92	260,05 €
---------	-----------	--------	----------




**400 mm**  
MINIMALE  
KASTBREEDTE

**VOLLEDIG**  
UITTREKBAAR

### Profiline Trio-Master® DS 360 S/400-3

- Compleet met biologisch deksel incl. rolwagen DS.
- afvalvolume 32 (2 x 8/1 x 16) liter
  - techniek: volledig uittrekbaar
  - onderstel/geleiding zilver
  - volledig deksel antraciet
  - met slechts 360 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing

8010187 antraciet 248,08 300,18 €




**400 mm**  
MINIMALE  
KASTBREEDTE

**VOLLEDIG**  
UITTREKBAAR

### Traditionline Double-Master® DS 360 S/400-2

- Inclusief rolwagen DS.
- afvalvolume 32 (2 x 16) liter
  - techniek: volledig uittrekbaar
  - montage: kastbodem
  - met slechts 360 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing

8010111 alu grijs 205,97 249,22 €



**400 mm**  
MINIMALE  
KASTBREEDTE

**VOLLEDIG**  
UITTREKBAAR

### Traditionline Trio-Master® DS 360 S/400-3

- Inclusief rolwagen DS.
- afvalvolume 32 (2 x 8/1 x 16) liter
  - techniek: volledig uittrekbaar
  - montage: kastbodem
  - met slechts 360 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing

8010116 alu grijs 218,42 264,29 €

#### Optionele accessoires

8011195 Sluitdeksel, alu grijs, voor 7, 8, 10 liter 11,41 13,81 €

Afalver-  
zamelaars

Afvalver-  
zamelaars

# SELECTAkit®

## Zwenktechniek voor draaideuren

De techniek van kortere afstanden



Afvalver-  
zamelaars

■ Cabbi® junior	Pagina 235
Cabbi®	Pagina 236–237
Cox® Beep	Pagina 238
Müllex Single 35	Pagina 239
Müllex Euro Flexx	Pagina 239
Klassikline Single-Junior®	Pagina 240
Klassikline Single-Junior® Bio	Pagina 240
Klassikline Double-Junior®	Pagina 240
Rondo® 2	Pagina 241
Uno 3418	Pagina 242
Duo 3416	Pagina 242

### Geschikt voor de volgende fronten:



Massief front



Frontpaneel met één indeling

Gelieve de hoogten bij productgroepen te controleren.



reddot award


# SELECTAkit® Zwenktechniek voor draaideuren

## Cabbi® & Cabbi® junior

Een intelligente en eenvoudig te hanteren oplossing, om biologisch afval zonder storende geuren te kunnen verzamelen. Een dicht afsluitend biologisch deksel met afneembare geperforeerde cassette, waarin een polyestervlies met adsorptiekool als geurfilter wordt toegepast.

Algemeen overtuigt het Cabbi® concept door uitstekende kwaliteit en een groot aantal prestatiekenmerken:

- uiterst stabiel draagmechanisme
- met enkele handgrepen te monteren
- optimale benutting van de ruimte
- lichtlopende meenemer
- deksel met omhoog-/omlaag- lifttechniek
- makkelijke toegang tot de onderkast
- klemrails garanderen vaste zitting
- milieuvriendelijke basisgrondstoffen
- praktische draadkorf als toebehoren
- dicht afsluitbaar biologisch deksel



### Cabbi® & Cabbi® junior zijn zeer eenvoudig ingebouwd:



1. Draaiplaat en buislageropname monteren.




2. Draaistangen aanvullen en plaatsen.



3. Meenemer monteren.




4. Korf in de draaistang plaatsen.



5. Deksel opclipsen.



6. Containers plaatsen. Klaar!




400 mm  
MINIMALE  
KASTBREEDTE

### Cabbi® junior 1

- afvalvolume 18 liter
- techniek: zwenktechniek
- montage: kastbodem/-wand

8013200 antraciet 127,26 153,98 €




400 mm  
MINIMALE  
KASTBREEDTE

### Cabbi® junior 2

- afvalvolume 18 (2 x 9) liter
- techniek: zwenktechniek
- montage: kastbodem/-wand

8013201 antraciet 127,26 153,98 €




### Cabbi® junior 2 plus

- Compleet met biologisch deksel en 4 adsorptiekoolfilters (ca. jaarbehoefte).
- afvalvolume 18 (2 x 9) liter
  - techniek: zwenktechniek
  - montage: kastbodem/-wand

8013202 antraciet 137,52 166,40 €


Afvalver-  
zamelaars



**Cabbi<sup>®</sup> 3**

- afvalvolume 39 (1 x 18/1 x 9/1 x 12) liter
- techniek: zwenktechniek
- montage: kastbodem/-wand


8013171 antraciet    217,66    263,37 €



**Cabbi<sup>®</sup> 3 plus**

- Compleet met biologisch deksel en 4 adsorptiekoolfilters (ca. jaarbehoefte).
- afvalvolume 39 (1 x 18/1 x 9/1 x 12) liter
  - techniek: zwenktechniek
  - montage: kastbodem/-wand


8013173 antraciet    220,69    267,03 €



**Cabbi<sup>®</sup> 4**

- afvalvolume 39 (3 x 9/1 x 12) liter
- techniek: zwenktechniek
- montage: kastbodem/-wand

8013170 antraciet    217,66    263,37 €



### Cabbie® 4 plus

- Compleet met biologisch deksel en 4 adsorptiekoolfilters (ca. jaarbehoefte).
- afvalvolume 39 (3 x 9/1 x 12) liter
  - techniek: zwenktechniek
  - montage: kastbodem/-wand

8013172 antraciet 220,69 267,03 €



### Cabbie® Biologisch deksel

Optioneel toebehoren voor Cabbie® junior 2, Cabbie® 3 en Cabbie® 4. Inclusief 4 adsorptiekoolfilters (geschatte jaarbehoefte).

8011177 voor 9 liter 17,12 20,72 €




### Biologische filter toerustset

Reserve- en aanvullingsdele. Voor Cabbie® junior 2 plus, Cabbie® 3 plus, Cabbie® 4 plus, Cox® Base 360 S/400-2, Cox® Base 360 S/500-3, Cox® Base 360 S/600-3, Cox® Base 360 S/600-4, Cox® Base 360 K, Cox® Base 360 S/900-4, Stand-UP en Cox® Box. Bestaande uit 4 adsorptiekoolfilters (geschatte jaarbehoefte).

8011178 zwart 7,71 9,33 €

Afvalver-  
zamelaars




**COX**® beep

### Cox® Beep 400

- afvalvolume 10 Liter
- techniek: zwenktechniek
- deksel kunststof
- montage: kastbodem/-wand
- De meenemer wordt aan de achterzijde van de deur bevestigd en is geschikt voor zowel frame- als plaatdeurmontage.
- rechts/links bruikbaar

**8013002** lichtgrijs, H 390 mm, 10 liter 66,10 **79,98 €**




**COX**® beep

### Cox® Beep 450

- afvalvolume 15,5 liter
- techniek: zwenktechniek
- deksel kunststof
- montage: kastbodem/-wand
- De meenemer wordt aan de achterzijde van de deur bevestigd en is geschikt voor zowel frame- als plaatdeurmontage.
- rechts/links bruikbaar

**8013004** lichtgrijs, H 390 mm, 15,5 liter 75,30 **91,11 €**




### Müllex Single 35

Voor veel veegsel bij weinig plaats. Emmer voor 35 l en 17 l normzakken. Veegselzakrol, vuilnisblik, wisser enz. kunnen op het deksel praktisch gedeponeerd worden. Houdrijf met trekhaak voor het uitzwenken – zonder belasting van de scharnierbeslagen.

- afvalvolume 35 liter
- techniek: kantelsysteem
- deksel zwart
- montage: kastbodem en frontpaneel
- max. kastbreedte 600 mm


8011020 zwart 135,16 163,54 €



### Müllex Euro Flexx

- afvalvolume 35 liter
- afvallemmer voor 35-l- en 17-l-zakken
- techniek: zwenktechniek
- deksel met plankverlaging
- vanghaak verhindert belasting van de scharnieren
- montage kastwand, links en rechts monteerbaar

8011030 antraciet 162,37 196,47 €



**450 mm**  
MINIMALE  
KASTBREEDTE


### Klassikline Single-Junior®

- afvalvolume 19 liter
- techniek: zwenktechniek
- montage: kastwand

<b>8011008</b>	wit	77,50	<b>93,77 €</b>
<b>8011085</b>	roestvrij staal	144,46	<b>174,80 €</b>
<b>8011226</b>	alu grijs	91,02	<b>110,13 €</b>

#### Optionele accessoires

<b>8011016</b>	Bio Boy met scheidingswand, 5 liter	22,56	<b>27,30 €</b>
----------------	-------------------------------------	-------	----------------




**450 mm**  
MINIMALE  
KASTBREEDTE

### Klassikline Single-Junior® met bio inzetelement

- afvalvolume 19 liter incl. 5 l Bio Boy
- techniek: zwenktechniek
- montage: kastwand

<b>8011087</b>	roestvrij staal	157,63	<b>190,73 €</b>
<b>8011227</b>	alu grijs	106,02	<b>128,28 €</b>



**500 mm**  
MINIMALE  
KASTBREEDTE


### Klassikline Double-Junior®

- afvalvolume 29 (1 x 19/1 x 10) liter
- techniek: zwenktechniek
- montage: kastwand

<b>8011088</b>	alu grijs	167,98	<b>203,26 €</b>
----------------	-----------	--------	-----------------

#### Optionele accessoires


<b>8011016</b>	Bio Boy met scheidingswand, 5 liter	22,56	<b>27,30 €</b>
----------------	-------------------------------------	-------	----------------



### Rondo® 2

- afvalvolume 13 liter
- techniek: zwenktechniek
- montage: kastwand
- hoogte 400 mm incl. opengeklapt deksel
- er is een deuropeningshoek van 110° noodzakelijk

8011005	roestvrij staal	76,34	92,37 €
8011006	wit	59,28	71,73 €
8011206	zilver	59,28	71,73 €




**450 mm**  
MINIMALE  
KASTBREEDTE

### Uno 3418

- afvalvolume 18 liter
- techniek: zwenktechniek
- montage: kastwand

<b>8011267</b>	roestvrij staal	122,00	<b>147,62 €</b>
<b>8011265</b>	wit	103,22	<b>124,90 €</b>

Afvalver-  
zamelaars



**450 mm**  
MINIMALE  
KASTBREEDTE

### Duo 3416

- afvalvolume 16 (2 x 8) liter
- techniek: zwenktechniek
- montage: kastwand

<b>8011270</b>	roestvrij staal	123,84	<b>149,85 €</b>
<b>8011268</b>	wit	105,06	<b>127,12 €</b>

# SELECTAkit®

## Inbouwbakken/ Afvalhakselaar



Zeer praktisch en  
mooi gevormd



Afvalver-  
zamelaars

■ Dassa  
Premium 700 EC  
Premium 550 EC


Pagina 244  
Pagina 245  
Pagina 246



### Dassa 2

Snel en klaar om te grijpen – direct in het werkblad ingebouwd.  
Ook geschikt voor vlakbouw.  
– inbouwmaten-Ø 280 mm  
– buiten-Ø 310 mm  
– afvalvolume 13 liter

<b>8011101</b>	roestvrij staal met kunststofelement, afvalvolume 11 liter	157,98	<b>191,16 €</b>
<b>8011059</b>	roestvrij staal met kunststofelement, afvalvolume 13 liter	215,82	<b>261,14 €</b>



### Dassa 4


Snel en klaar om te grijpen – direct in het werkblad ingebouwd.  
Ook geschikt voor vlakbouw.  
– inbouwmaten-Ø 205 mm  
– buiten-Ø 237 mm  
– afvalvolume 5 liter

<b>8011032</b>	roestvrij staal met aluminium element	175,44	<b>212,28 €</b>
<b>8011031</b>	roestvrij staal met kunststofelement	133,23	<b>161,21 €</b>



### Afvalhakselaar

- Eenvoudige tijdbesparende reiniging: Voedingsresten worden direct met het afvalwater weggespoeld.
- Veilige en eenvoudige bediening: Koud water laten lopen, toestel inschakelen en voedingsresten in de afvoer deponeren. Het verwijderingstoestel maakt de voedingsresten vloeibaar (zonder messen en lemessen), die door de centrifugale kracht tegen het materiaaloppervlak van de buitenwand worden gedrukt en door de druk in kleinste deeltjes worden gehakseld.
- Het verwijderingstoestel bevrijdt de afvallemmer van keukenafval, die onaangename geuren en smerige voedingsresten veroorzaken.
- Verwijdering van vrijwel alle keukenafval: zelfs harde beenderen kunnen dit stabiele toestel niet beschadigen
- Onderhoudsvrij en zelfreinigend: Kwalitatief hoogwaardig roestvrij staal alsook andere duurzame materialen. De voor hoge prestaties ontworpen motor werd extra voor dit verwijderingstoestel ontwikkeld. Door regelmatig gebruik reinigt het verwijderingstoestel zichzelf en behoeft geen chemische reinigingsmiddelen.
- **Gelieve u in te lichten over de plaatselijke voorschriften en mogelijkheden over het gebruik van zulke verwijderingstoestellen!**



### Premium 700 EC


Keukenafval-verwijderingstoestel kan continu gevuld worden. Automatische wijziging van de draairichting voor een verlenging van de levensduur en een probleemloos gebruik. Roestvrijstalen maalkamer 980 ml, geruisarm, met bijgevoegde luchtschakelaar in chroom, 2-wegen maalproces, overlastschakelaar met manuele terugschakelaar, beschermd tegen spatwater, GS-aansluiting, motor met 0,75 PK. Passend voor 3½" aflopen.

**Gelieve u voor de inbouw van het afvalmaaltoestel over de regionale wettelijke voorschriften bij de bevoegde autoriteiten te informeren!**

- Ø 209 mm
- gewicht 8,12 kg
- 380 watt

8012031 antraciet, H 312 mm

1.435,00 1.736,35 €



### Premium 550 EC

Keukenafvalverwijderaar met 2-traps MultiGrind-technologie, kan continu gevuld worden. Etenresen worden tot kleine partikeltjes gemalen en bliksemsnel weggespoeld. Duurzame en compacte oplossing voor huishouds-inbouw onder de spoelunit zonder waardevolle bergruimte te verliezen. De Lift & Latch-technologie zorgt voor eenvoudige installatie in nieuwe of bestaande keukens en is compatibel met de meeste spoelbakken. Motor met 0,55 PK en roestvrij stalen maalelementen alsook geïntegreerde luchtschakelaar van chroom. Overlastbeveiliging. Passend voor 3½" aflopen.

**Gelieve u voor de inbouw van het afvalmaaltoestel over de regionale wettelijke voorschriften bij de bevoegde overheid te informeren!**

- Ø 209 mm
- gewicht 8,12 kg
- maalkamercapaciteit 980 ml
- afvoeraansluiting 380 mm
- 380 watt

8012034 antraciet, H 312 mm

900,49 1.089,59 €