

STOREX®

Kastuit-  
rusting



# Overzicht



Ordesystemen, zonder welke de keukens het gewoonweg niet redden! Met de overzichtelijke oplossingen voor opbergruimtes van de STOREX® keukenkastuitrusting wordt alles wat nodig is gestructureerd bewaard en is het onmiddellijk voor het grijpen. En meer bepaald in de keuken, in de bijkeuken, in de voorraadkamer, zelfs in de badkamer, in het kantoor en op de werkplaats!

Daarbij staat elk onderdeel voor een voortdurend veilige en doelgerichte hantering – opdat de dingen altijd daar terechtkomen, waar ze precies nodig zijn. Schuiflades worden gebruikt, kastuittreksystemen geopend, bakken vastgegrepen en gevuld. Het rijk geschaakte spectrum aan vormgevende elementen biedt een maximum aan georganiseerde flexibiliteit. Voor de opberging beschikbare plaats wordt compleet ontsloten, zelfs moeilijk bereikbare hoogtes worden met flexibel lichtbeslag gebruikt.

STOREX® is overal daar te vinden, waar er iets uit onderkasten, hangkasten of hoogkasten gehaald of daarin opgeborgen moet worden. Voor het snel en comfortabel afhandelen van het ordenen en scheiden om snel iets bij de hand te hebben!

# STOREX®

## Kastuitrusting

Fascinerend goed  
doordacht en georganiseerd



STOREX® Onderkastuitrusting  
Voor plaatsbesp oplossingen Pagina 510–566

STOREX® Hangkastuitrusting  
Alles op zijn plaats Pagina 567–578

STOREX® Hoogkastuitrusting  
Handige en gerichte toegang Pagina 567–578

STOREX® Accessoires  
Dingen, die men altijd  
nodig heeft Pagina 593–602



# STOREX®

## Onderkastuitrusting

Voor plaatsbesparende oplossingen



- Schuiflade-elementen**  
Flexibel en aanpasbaar      Pagina 513–530
- Onderkast-uittreksystemen**  
Optimaal gebruikt      Pagina 531–548
- Houders en haken**  
Zeer welkom      Pagina 549–554
- Schuiflade-inbouwtoestellen**  
Verborgen en snel klaar      Pagina 555–560
- Sokkel inbouwapparaten**  
Creatieve oplossingen  
bij bijzondere uitdagingen      Pagina 561–566



# STOREX®

## Schuiflade- elementen

Flexibel en aanpasbaar



 Schuifladesysteem Modify	Pagina 515–521
Bestekelement Cuisio	Pagina 522–524
Bestekelement Cuisio Flex	Pagina 525
Bestekelement Kvalito	Pagina 526
Bestekelement Adesso	Pagina 527
Verdere Bestekinzetten	Pagina 528–529
Waterbeschermings- en Antislipmatten	Pagina 530

# STOREX® Bestekelementen

Kozijnsysteem	Blum Tandembox	Blum Legrabox	Hettich ArciTech	Grass Nova pro
Fabrikant	Nobia Group (SWE), DanKeukens (AT), JAKA-BKL, Impuls Keukens, Alno AG, Pino-Keukens, alma Keukens, Nieburg Keukens, Bauformat Keukens, Beckmann Keukens, Schröder Keukens, rwk Inbouwkeukens, burger Keukens, EWE-Keukens (AT) <sup>1</sup> , Störmer Keukens2	Schüller Keukens, Warendorfer Keukens (Störmer Keukens, Ballerina Keukens)	Nobilis-Werke, pronorm Inbouwkeukens, Brigitte Keukens, Beeck Keukens, Express Keukens, Nolte	Häcker Keukens, SA Fournier (FR), Leicht Keukens, Eggersmann Keukens, Bax Küchenmanufaktur, SachsenKeukens, Rabe & Meyer, Ballerina Keukens2, Zeyko, rotpunkt
	(nominale diepte – 27 mm) x (corpusbreedte – 82 mm)	(nominale diepte – 27 mm) x (corpusbreedte – 73 mm)	(nominale diepte – 27 mm) x (nominale breedte – 106 mm)	(nominale diepte – 20 mm) x (corpusbreedte – 90 mm)
Modify	✓	✓	✓	✓ (met compensatielat 8035038)
Cuisio	✓	vult de lade niet volledig op	alleen geschikt voor Nobilia	✓
Ordine	✓	✓		✓
Adesso 1			✓	
Adesso 2	✓	✓		✓
Bestekelement 1	✓	✓		✓
Bestekelement 2	✓	✓		✓
Universeel element	✓	✓		✓
Bestekelement 4	✓			
Bestekelement 5				✓
Element v. kruidendozen	✓	✓		✓
Bestekelement Smart	✓	✓		✓

1 EWE keukens: gebruikt 18 mm zijanten. Dat betekent dat de standaardafmetingen BLUM Tandembox zijn 4 mm te breed!

2 Störmer keukens/Ballerina keukens passen verschillende kozijnsystemen toe. BLUM Legrabox is in het hoogwaardiger bereik!  
Siematic keukens past GRASS VIONARO toe (omschakeling beurs M.O.W. 2014) – bestekelementen stemmen overeen met BLUM LegraBox.

Alle gegevens zijn vrijblijvend, wijziging voorbehouden.

# STOREX®

## Modify Schuifladesysteem



### De innovatie in de keuken

Het Naber Modify schuifladesysteem, geconcepieerd voor lades met een diepte van 472 mm resp. 572 mm incl. diepteaanvulling, biedt talrijke indelings- en uitbreidingsmogelijkheden. Door het doordachte systeem aan uitrustingselementen kunnen schuiflades en uittrek-systemen naar behoeven ingedeeld worden. Deze flexibiliteit maakt Modify tot een echte allrounder in uitrustings-systemen voor schuiflades.

De van echt hout vervaardigde modules zijn gekarakteriseerd door hoogwaardige materialen alsook een uitstekende verwerking en geven iedere schuiflade een individuele indelingstructuur. Met behulp van traploze horizontale verschuiving van de verschillende elementen, kunnen bijvoorbeeld vrije ruimtes in iedere willekeurige grootte gevormd worden, die een individuele bewaring van diverse keukenaccessoires toelaten.

Op grond van het gebruik van antislip-matten op de bodem van de lade, is het niet vereist, om de schuiflade volledig met elementen te vullen. Daarbij volstaan voor het systeem slechts weinige, hoogwaardig geproduceerde elementen en biedt functionele accessoires voor de dagelijkse behoeften. Het systeem is in de breedte flexibel en lost zo het probleem van de aansluiting op. Schuiflade zonder verticaal binnenprofiel.



Licht eikenhout, doorschijnend gelakt



Es zwart, gelakt

Variabele indeling van poedergecoat metaal in grafietkleuren



# STOREX®

## Modify Schuiflade- systeem



De innovatie in de keuken


### Alle voordelen in een oogopslag:

- dominerend materiaal: massief hout eik licht, doorschijnend gelakt, es zwart doorschijnend gelakt
- Focus op functionaliteit
- Veelvuldig combineer- en uitbreidbaar
- Omvattende organisatieoplossingen
- Geen compensatie-elementen vereist
- Geconcipeerd voor diepte van de schuiflade van 472 mm resp. 572 mm incl. diepteaanvulling

### Componenten: boxen, bestekelement, schalen enz.



### Aanvullende speciale elementen



### Componenten en speciale elementen in combinatie





### Modify set 800/900

Passend voor 800 mm en 900 mm schuiflade.

Set bestaande uit:

- 1 Modify bestekelement (8035021/8035121)
- 4 Modify schalen (8035022/8035122)
- 1 Modify antislipmat (8035040)

8035050	eik licht	259,64	314,16 €
8035150	es zwart	259,64	314,16 €



### Modify set 1000

Passend voor 1000 mm schuiflade.

Set bestaande uit:

- 1 Modify bestekelement (8035021/8035121)
- 4 Modify schalen (8035022/8035122)
- 1 Modify multifunctioneel element (8035020/8035120)
- 1 Modify foliehouder (8035023/8035123)
- 1 Modify antislipmat (8035040)

8035051	eik licht	386,49	467,65 €
8035151	es zwart	386,49	467,65 €



### Modify set 1200

Passend voor 1200 mm schuiflade.

Set bestaande uit:

- 1 Modify bestekelement (8035021/8035121)
- 4 Modify schalen (8035022/8035122)
- 1 Modify multifunctioneel element (8035020/8035120)
- 1 Modify messenelement (8035024/8035124)
- 1 Modify antislipmat (8035040)

8035052	eik licht	408,91	494,78 €
8035152	es zwart	408,91	494,78 €



### Modify bestekelement

– 43 x 300 x 472 mm (H x B x D)

8035021	eik licht	96,55	116,83 €
8035121	es zwart	96,55	116,83 €



### Modify diepte supplement

Geschikt voor extra grote schuifladen. Op maat te knippen.  
– 43 x 100 mm (H x D)


8035041	eik licht, B 600 mm	73,03	88,37 €
8035042	eik licht, B 1200 mm	99,18	120,01 €
8035141	es zwart, B 600 mm	73,03	88,37 €
8035142	es zwart, B 1200 mm	99,18	120,01 €



### Modify schaal

– 43 x 117,5 x 300 mm (H x B x D)

8035022	eik licht	37,21	45,02 €
8035122	es zwart	37,21	45,02 €



### Modify indeler

Metaal, poedergecoat. Passend voor schaal (8035022).  
– 38 x 111 x 104,5 mm (H x B x D)

8035033	grafiet	24,57	29,73 €
---------	---------	-------	---------



### Modify multifunctioneel element

Aanvullend passend voor folierollenelement (8035023/8035123), messen-  
element (8035024/8035124), kruidendozenelement (8035025/8035125),  
kruidenelement (8035026/8035126) en inlegkruis (8035027/8035127).  
– 43 x 150 x 472 mm (H x B x D)

8035020	eik licht	50,20	60,74 €
8035120	es zwart	50,20	60,74 €



### Modify folierollenelement

Met 2 deksels aluminium en compensatiestuk. Zonder folie.  
– 37,5 x 137,5 x 472 mm (H x B x D)

Multifunctioneel element (8035020/8035120) afzonderlijk bestellen.

8035023	eik licht	73,90	89,42 €
8035123	ash-tree black	73,90	89,42 €



### Modify messenelement

– 26 x 137,5 x 472 mm (H x B x D)

Multifunctioneel element (8035020/8035120) afzonderlijk bestellen.

8035024	eik licht	96,55	116,83 €
8035124	es zwart	96,55	116,83 €



### Modify kruidendozenelement

Met 6 uiffrezingen Ø 60 mm, zonder kruidenpotjes.

– 8 x 137,5 x 472 mm (H x B x D)

Multifunctioneel element (8035020/8035120) afzonderlijk bestellen.

8035025	eik licht	56,87	68,81 €
8035125	es zwart	56,87	68,81 €



### Modify kruidenelement

Schuin.

– 26 x 137,5 x 472 mm (H x B x D)

Multifunctioneel element (8035020/8035120) afzonderlijk bestellen.

8035026	eik licht	53,54	64,78 €
8035126	es zwart	53,54	64,78 €



### Modify inlegkruis

– 37,5 x 137,5 x 472 mm (H x B x D)

Multifunctioneel element (8035020/8035120) afzonderlijk bestellen.

8035027	eik licht	35,72	43,22 €
8035127	es zwart	35,72	43,22 €



### Modify compensatielat

Voor diepere schuiflades.

– 43 x 8 mm (H x D)

8035038	tot 1200 mm kast, eik licht	41,70	50,46 €
8035138	tot 1200 mm kast, es zwart	41,70	50,46 €



### Modify clip

Voor extra verbinding van de elementen.

– 9 x 14 x 40 mm (H x B x D)

8035028	aluminium geanodiseerd	2,98	3,61 €
---------	------------------------	------	--------



### Modify antislipmat

Op maat te knippen. Zwart.

8035039	tot 600 mm kast, B 530, D 473 mm	11,24	13,60 €
8035040	tot 1200 mm kast, B 1130, D 473 mm	20,89	25,28 €



### Modify box


Ook in het uittreksysteem wordt het flexibele concept van Modify consequent omgezet. Horizontaal verschuifbare boxen in drie groottes laten een optimaal gebruik van de opberg ruimte toe. Op grond van de verschillende afmetingen van de boxen kunnen deze bijvoorbeeld plaatsbesparend gestapeld worden. Ergonomisch gevormde handgrepen bieden een optimale omgang met de boxen. Diverse indelingen van poedergecoat metaal ronden het toebehoren-assortiment voor de boxen af.



### Modify box 1

– 110 x 236 x 472 mm (H x B x D)

8035029	eik licht	157,10	190,09 €
8035129	es zwart	157,10	190,09 €



### Modify box 2

– 110 x 236 x 236 mm (H x B x D)

8035030	eik licht	100,06	121,07 €
8035130	es zwart	100,06	121,07 €



### Modify U-vormige indeler met greep

Metaal, poedergecoat. Passend voor Box 1 (8035029/8035129) en 2 (8035030/8035130).

– 102 x 99 x 219 mm (H x B x D)


8035035	grafiet	42,40	51,30 €
---------	---------	-------	---------



### Modify box 3

– 43 x 236 x 236 mm (H x B x D)

8035031	eik licht	50,03	60,54 €
8035131	es zwart	50,03	60,54 €



### Modify inlegkruis

Metaal poedergecoat. Passend voor Box 3 (8035031/8035131).  
– 38 x 223 x 223 mm (H x B x D)

8035034	grafiet	50,03	60,54 €
---------	---------	-------	---------



### Modify box 4

– 90 x 117,5 x 300 mm (H x B x D)

8035032	eik licht	69,78	84,43 €
8035132	es zwart	69,78	84,43 €



### Modify antislipmat

Op maat te knippen. Zwart.

8035039	tot 600 mm kast, B 530, D 473 mm	11,24	13,60 €
8035040	tot 1200 mm kast, B 1130, D 473 mm	20,89	25,28 €



### Bestekelement Cuisio

- Wit- en grafiet-doorschijnende kunststof in verbinding met **aluminium-profielen** straalt een hoge waardigheid uit.
- Toepasbaar voor alle rasterbreedtes vanaf 300 mm en voor alle schuiflade-fabrikaten.
- Individuele indelingsmogelijkheden door flexibele scheidingswanden.
- reinigingsvriendelijk
- De verschillende breedtes worden voorgemonteerd geleverd.
- hoogte 55 mm
- Kan worden gebruikt voor alle roosterbreedten van 300 mm en is geschikt voor het ArciTech-frame (Nobilia) door de achterste afdichting in te korten tot de totale breedte van het inzetstuk en zo de zijdelingse afdichtingslippen te verwijderen.

Eenvoudigste montage.

Flexibel te plaatsen scheidingswanden en opsteken van de aluminium-profielen – klaar!



### Cuisio 30

Bestekelement. Element voor 300 mm schuifladenbreedte. Wit-doorschijnend met aluminiumprofiel alsook grafiet-doorschijnend met roestvrij staalkleurig profiel.

Bestaande uit 1 x 200 mm schaal incl. indelingen.

- B min./max. 195/220 mm
- D min./max. 463/480 mm

8034090	wit-doorschijnend	46,86	56,70 €
8034215	grafiet-doorschijnend	46,86	56,70 €



### Cuisio 40

Bestekelement. Element voor 400 mm schuifladenbreedte. Wit-doorschijnend met aluminiumprofiel alsook grafiet-doorschijnend met roestvrij staalkleurig profiel.

Bestaande uit 1 x 200 mm schaal en 1 x 100 mm schaal incl. indelingen en profiel.

- B min./max. 295/320 mm
- D min./max. 463/480 mm

8034091	wit-doorschijnend	67,14	81,24 €
8034216	grafiet-doorschijnend	67,14	81,24 €



### Cuisio 45

Bestekelement. Element voor 450 mm schuifladenbreedte. Wit-doorschijnend met aluminiumprofiel alsook grafiet-doorschijnend met roestvrij staalkleurig profiel.

Bestaande uit 1 x 200 mm schaal en 1 x 150 mm schaal incl. indelingen en profiel.

– B min./max. 345/370 mm

– D min./max. 463/480 mm

8034092	wit-doorschijnend	70,48	85,28 €
---------	-------------------	-------	---------

8034217	grafiet-doorschijnend	70,48	85,28 €
---------	-----------------------	-------	---------



### Cuisio 50

Bestekelement. Element voor 500 mm schuifladenbreedte. Wit-doorschijnend met aluminiumprofiel alsook grafiet-doorschijnend met roestvrij staalkleurig profiel.

Bestaande uit 1 x 200 mm schaal en 2 x 100 mm schaal incl. indelingen en profiel.

– B min./max. 395/420 mm

– D min./max. 463/480 mm

8034093	wit-doorschijnend	89,52	108,32 €
---------	-------------------	-------	----------

8034218	grafiet-doorschijnend	89,52	108,32 €
---------	-----------------------	-------	----------



### Cuisio 60

Bestekelement. Element voor 600 mm schuifladenbreedte. Wit-doorschijnend met aluminiumprofiel alsook grafiet-doorschijnend met roestvrij staalkleurig profiel.

Bestaande uit 1 x 600 mm element, ingedeeld in 1 x 200 mm schaal en 2 x 150 mm schaal incl. indelingen en profiel.

– B min./max. 495/520 mm

– D min./max. 463/480 mm

8034094	wit-doorschijnend	97,76	118,29 €
---------	-------------------	-------	----------

8034219	grafiet-doorschijnend	97,76	118,29 €
---------	-----------------------	-------	----------



### Cuisio 80

Bestekelement. Element voor 800 mm schuifladenbreedte. Wit-doorschijnend met aluminiumprofiel alsook grafiet-doorschijnend met roestvrij staalkleurig profiel.

Bestaande uit 1 x 600 mm element en 2 x 100 mm element, ingedeeld in 1 x 200 mm schaal, 2 x 150 mm schaal en 2 x 100 mm schaal incl. indelingen en profiel.

– B min./max. 695/720 mm

– D min./max. 463/480 mm

8034095	wit-doorschijnend	145,70	176,30 €
---------	-------------------	--------	----------

8034220	grafiet-doorschijnend	145,70	176,30 €
---------	-----------------------	--------	----------



### Cuisio 90

Bestekelement. Element voor 900 mm schuifladenbreedte. Wit-doorschijnend met aluminiumprofiel alsook grafiet-doorschijnend met roestvrij staalkleurig profiel.

Bestaande uit 1 x 600 mm element en 2 x 150 mm element, ingedeeld in 1 x 200 mm schaal en 4 x 150 mm schaal incl. indelingen en profiel.

– B min./max. 795/820 mm

– D min./max. 463/480 mm

8034096	wit-doorschijnend	150,43	182,02 €
---------	-------------------	--------	----------

8034221	grafiet-doorschijnend	150,43	182,02 €
---------	-----------------------	--------	----------



### Cuisio 100

Bestekelement. Element voor 1000 mm schuifladenbreedte. Wit-doorschijnend met aluminiumprofiel alsook grafiet-doorschijnend met roestvrij staalkleurig profiel. Bestaande uit 1 x 600 mm element, 2 x 150 mm element en 1 x 100 mm element, ingedeeld in 1 x 200 mm schaal, 4 x 150 en 1 x 100 mm schaal incl. indelingen en profiel.

– B min./max. 895/920 mm

– D min./max. 463/480 mm

8034097	wit-doorschijnend	184,31	223,02 €
---------	-------------------	--------	----------


8034222	grafiet-doorschijnend	184,31	223,02 €
---------	-----------------------	--------	----------



### Cuisio messenelement

Grijs, bestaande uit twee blokken.


<b>8034059</b>	voor 100 mm schaal	14,66	<b>17,74 €</b>
<b>8034060</b>	voor 150 mm schaal	16,41	<b>19,86 €</b>



### Cuisio scheidingplaatjes/zijafsluiting 2

Wit-doorschijnend.

<b>8034114</b>	scheidingplaatjes, voor 100 mm schaal	2,38	<b>2,88 €</b>
<b>8034115</b>	scheidingplaatjes, voor 150 mm schaal	2,89	<b>3,50 €</b>
<b>8034116</b>	scheidingplaatjes, voor 200 mm schaal	2,27	<b>2,75 €</b>
<b>8034117</b>	zijafsluiting	14,66	<b>17,74 €</b>



### Cuisio scheidingplaatjes/zijafsluiting 3

Grafiet-doorschijnend.

<b>8034227</b>	scheidingplaatjes, voor 100 mm schaal	2,38	<b>2,88 €</b>
<b>8034228</b>	scheidingplaatjes, voor 150 mm schaal	2,89	<b>3,50 €</b>
<b>8034229</b>	scheidingplaatjes, voor 200 mm schaal	2,27	<b>2,75 €</b>
<b>8034230</b>	zijafsluiting	14,66	<b>17,74 €</b>



### Cuisio 60 G

Bestekelement met kruidenelement. Element voor 600 mm schuifladen-breedte. Wit-doorschijnend met aluminiumprofiel alsook grafiet-doorschijnend met roestvrij staalkleurig profiel.

Bestaande uit 1 x 200 mm schaal en 1 x 300 mm element voor kruidendozen.

– B min./max. 495/520 mm

– D min./max. 463/480 mm

<b>8034101</b>	wit-doorschijnend	100,93	<b>122,13 €</b>
<b>8034106</b>	grafiet-doorschijnend	100,93	<b>122,13 €</b>



### Cuisio 80 G


Bestekelement met kruidenelement. Element voor 800 mm schuifladen-breedte. Wit-doorschijnend met aluminiumprofiel alsook grafiet-doorschijnend met roestvrij staalkleurig profiel.

Bestaande uit 1 x 200 mm schaal, 2 x 100 mm schaal en 1 x 300 mm element voor kruidendozen.

– B min./max. 695/720 mm

– D min./max. 463/480 mm

<b>8034102</b>	wit-doorschijnend	148,60	<b>179,81 €</b>
<b>8034107</b>	grafiet-doorschijnend	148,60	<b>179,81 €</b>




### Element voor schuiflade Cuisio Flex

Scheidingswand.

- trapsgewijs in 2 richtingen verstelbaar
- flexibele plaatsing in het uittreksysteem bij gelijktijdige schepping van verdere opbergruimte
- Antislipdoppen garanderen stabiele stand op het vlak.
- slechts een artikel voor vulling van alle uittrekbreedtes vereist, omdat de breedte onafhankelijk is
- hoeken gedektkleurig wit en zwart, middendeel wit- en grafiet-doorschijnend
- leverbaar in 3 setvarianten

<b>8034064</b>	set van 2 wit-doorschijnend, hoeken wit	119,46	<b>144,55 €</b>
<b>8034065</b>	set van 3 wit-doorschijnend, hoeken wit	168,25	<b>203,58 €</b>
<b>8034066</b>	set van 4 wit-doorschijnend, hoeken wit	214,33	<b>259,34 €</b>


<b>8034224</b>	set van 2 grafiet-doorschijnend, hoeken zwart	119,46	<b>144,55 €</b>
<b>8034225</b>	set van 3 grafiet-doorschijnend, hoeken zwart	168,25	<b>203,58 €</b>
<b>8034226</b>	set van 4 grafiet-doorschijnend, hoeken zwart	214,33	<b>259,34 €</b>



### Bestekelement Kvalito

- Bestekelement.
- bevlokking antraciet
  - waterafstotend
  - rand snijdbaar
  - **H 48 mm**
  - min./max. breedtes en dieptes zie maattekeningen
  - modulair voor alle schuifladesystemen toepasbaar
  - incl. onderverdelingen en profiel

<b>8034287</b>	voor 400 mm kastbreedte, antraciet	124,79	<b>151,00 €</b>
<b>8034288</b>	voor 450 mm kastbreedte, antraciet	127,31	<b>154,05 €</b>



### Kvalito aanvullende schaal


- Uitbreidingsset.
- bevlokking antraciet
  - waterafstotend
  - rand snijdbaar
  - **H 48 mm**
  - min./max. breedtes en dieptes zie maattekeningen
  - modulair voor alle schuifladesystemen toepasbaar
  - incl. onderverdeling en profiel

<b>8034289</b>	100 mm, antraciet	59,24	<b>71,68 €</b>
<b>8034290</b>	150 mm, antraciet	62,61	<b>75,76 €</b>



### Bestekelement Adesso


Het ontwerp van dit rechthoekige organisatietalent is afgestemd op de moderne keukens van vandaag. De compartimenteringen met hun doorlopende lijnen harmoniseren met het ontwerp van de geleidingsystemen.



### Adesso 1

Bestekelement passend voor Hettich ArciTech kozijn (Nobilia, Pronorm, Brigitte Keukens, express Keukens).

- kleur grijs
- breedtes en dieptes zie maattekeningen
- H 50,5 mm




8034264	voor 300 mm kastbreedte	15,37	18,60 €
8034265	voor 400 mm kastbreedte	16,07	19,44 €
8034266	voor 450 mm kastbreedte	17,64	21,34 €
8034267	voor 500 mm kastbreedte	20,02	24,22 €
8034268	voor 600 mm kastbreedte	25,10	30,37 €
8034269	voor 800 mm kastbreedte	30,54	36,95 €
8034270	voor 900 mm kastbreedte	43,53	52,67 €
8034271	voor 1000 mm kastbreedte	50,65	61,29 €
8034272	voor 1200 mm kastbreedte	55,30	66,91 €





### Adesso 2

Bestekelement.

- kleur zwart mat
- rand snijdbaar
- min./max. breedtes en dieptes zie maattekeningen
- H 50,5 mm





8034274	voor 400 mm kastbreedte	17,20	20,81 €
8034275	voor 450 mm kastbreedte	18,00	21,78 €
8034276	voor 500 mm kastbreedte	19,32	23,38 €
8034277	voor 600 mm kastbreedte	22,91	27,72 €
8034278	voor 800 mm kastbreedte	42,83	51,82 €
8034279	voor 900 mm kastbreedte	49,49	59,88 €
8034280	voor 1000 mm kastbreedte	58,19	70,41 €
8034281	voor 1200 mm kastbreedte	73,11	88,46 €



### Bestekelement 1

- kleur grijs
- rand snijdbaar
- min./max. breedtes en dieptes zie maattekeningen
- H 50 mm



<b>8034125</b>	voor 400 mm kastbreedte	15,80	<b>19,12 €</b>
<b>8034126</b>	voor 450 mm kastbreedte	16,77	<b>20,29 €</b>
<b>8034127</b>	voor 500 mm kastbreedte	18,16	<b>21,97 €</b>
<b>8034128</b>	voor 550 mm kastbreedte	20,62	<b>24,95 €</b>
<b>8034129</b>	voor 600 mm kastbreedte	21,85	<b>26,44 €</b>
<b>8034130</b>	voor 800 mm kastbreedte	37,83	<b>45,77 €</b>
<b>8034131</b>	voor 900 mm kastbreedte	44,05	<b>53,30 €</b>
<b>8034132</b>	voor 1000 mm kastbreedte	52,49	<b>63,51 €</b>



### Bestekelement 2

- kleur grijs
- rand snijdbaar
- min./max. breedtes en dieptes zie maattekeningen
- H 50 mm

<b>8034120</b>	voor 400 mm kastbreedte	31,07	<b>37,59 €</b>
<b>8034121</b>	voor 450 mm kastbreedte	31,33	<b>37,91 €</b>
<b>8034122</b>	voor 500 mm kastbreedte	33,26	<b>40,24 €</b>
<b>8034123</b>	voor 550 mm kastbreedte	36,69	<b>44,39 €</b>
<b>8034124</b>	voor 600 mm kastbreedte	38,01	<b>45,99 €</b>





### Universeel element

Bestekelement. Voor de onderbrenging van grotere keukenbenodigdheden.

- kleur grijs
- rand snijdbaar
- min./max. breedtes en dieptes zie maattekeningen
- H 50 mm

<b>8034134</b>	voor 450 mm kastbreedte	20,81	<b>25,18 €</b>
<b>8034135</b>	voor 500 mm kastbreedte	21,59	<b>26,12 €</b>
<b>8034136</b>	voor 600 mm kastbreedte	23,44	<b>28,36 €</b>





### Bestekelement 4

Passend voor Blum Tandembox (Alno, Pino, Impuls, Beckermann Keukens, bauformat, Störmer Keukens, Schröder Keukens, ewe Keukens, rwk Einbau küchen, burger Keukens).

- kleur zilvergrijs
- H 50 mm

8030008	voor 300 mm kastbreedte, B 218, D 473 mm	14,92	18,05 €
8030009	voor 400 mm kastbreedte, B 318, D 473 mm	14,92	18,05 €
8030010	voor 450 mm kastbreedte, B 368, D 473 mm	16,24	19,65 €
8030011	voor 500 mm kastbreedte, B 418, D 473 mm	18,87	22,83 €
8030012	voor 600 mm kastbreedte, B 518, D 473 mm	22,73	27,50 €
8030002	voor 800 mm kastbreedte, B 718, D 473 mm	39,32	47,58 €
8030007	voor 900 mm kastbreedte, B 818, D 473 mm	47,48	57,45 €




### Bestekelement 5

Passend voor Grass Nova pro (Leicht, Häcker, Zeyko, rotpunkt, Ballerina Keukens, Sachsen Keukens).

- kleur zilvergrijs
- H 50 mm

8034255	voor 300 mm kastbreedte, B 210, D 480 mm	14,92	18,05 €
8034256	voor 400 mm kastbreedte, B 310, D 480 mm	14,92	18,05 €
8034257	voor 450 mm kastbreedte, B 360, D 480 mm	16,24	19,65 €
8034258	voor 500 mm kastbreedte, B 410, D 480 mm	18,87	22,83 €
8034259	voor 600 mm kastbreedte, B 510, D 480 mm	22,73	27,50 €
8034260	voor 800 mm kastbreedte, B 710, D 480 mm	39,32	47,58 €
8034261	voor 900 mm kastbreedte, B 810, D 480 mm	47,48	57,45 €



### Element voor kruidendozen

Voor 300 mm schuifladen. Voor kruidenpotjes in 1 set van 12, waarbij kleine of grote potjes gebruikt kunnen worden. De dozen worden schuin gerangschikt.

- kleur zilvergrijs
- rand inkortbaar
- H 50 mm

8034069	B 240, D 490 mm	28,52	34,51 €
---------	-----------------	-------	---------



### Waterbeschermingsmat Protect

- Hoogste veiligheid: Protect is een op zichzelf gesloten systeem, dat bij lekkages van de sifon of bij uitlopende flessen, busen e. d. hoogste veiligheid biedt en daardoor de corpus van de spoelunit voor grotere schade bewaart (opzwellen).
- Beste reinigingsgedrag: De opbouw van Protect is zo ontworpen, dat het systeem te allen tijde uit de corpus van de spoelunit kan worden gehaald, zij het om te reinigen of om uit te wisselen.
- Beste oplossing voor het milieu: Protect wordt uit recyclingbare polystyrol vervaardigd.

<b>8034232</b>	voor 500 mm kastbreedte, B 462, D 580 mm	22,64	<b>27,39 €</b>
<b>8034233</b>	voor 600 mm kastbreedte, B 562, D 580 mm	24,32	<b>29,43 €</b>



### Antislipmat 1

Voor uittreksystemen en carouselbodems, kleur: grijs. Door hoge stabiliteit geen glijden van servies en potten. Van hoogwaardige synthese-caoutchouc met ruitstructuur-oppevlak, eenvoudig uit te nemen om te reinigen.

<b>8034014</b>	voor 500 mm kastbreedte, B 450, D 500 mm	10,27	<b>12,43 €</b>
<b>8034015</b>	voor 600 mm kastbreedte, B 550, D 500 mm	11,67	<b>14,12 €</b>
<b>8034016</b>	voor 800 mm kastbreedte, B 750, D 500 mm	18,43	<b>22,30 €</b>
<b>8034017</b>	voor 900 mm kastbreedte, B 850, D 500 mm	21,15	<b>25,59 €</b>
<b>8034019</b>	product op rol, grijs, B 500 mm, 5 lfm.	111,12	<b>134,46 €</b>



### Antislipmat 2

Voor uittreksystemen.

- snijdbaar
- eenvoudig uit te nemen om te reinigen

<b>8012352</b>	tot 600 mm kast, B 500, D 480 mm, lichtgrijs	12,46	<b>15,08 €</b>
<b>8012353</b>	tot 1200 mm kast, B 1100, D 480 mm, lichtgrijs	24,76	<b>29,96 €</b>
<b>8013352</b>	tot 600 mm kast, B 500, D 480 mm, antraciet	12,46	<b>15,08 €</b>
<b>8013353</b>	tot 1200 mm kast, B 1100, D 480 mm, antraciet	24,76	<b>29,96 €</b>

# STOREX®

## Onderkast- uitrusting

Optimaal gebruikt




■ Cornerstone Swing	Pagina 532–533
■ Cornerstone Maxx	Pagina 534–535
■ VS COR Fold	Pagina 536–537
■ VS COR Wheel Pro	Pagina 538
■ VS SUB Slim	Pagina 539–540
■ VS SUB Side	Pagina 541
■ Binnenuittreksystemen	Pagina 542
■ SpaceFlexx Set	Pagina 542
■ TopFlex uittreksel	Pagina 543
■ ChefsTable	Pagina 544
■ Wasserij uittreksels	Pagina 545–546



### Cornerstone Swing

De Cornerstone Swing brengt de inhoud vóór de kast en opent zodoende nieuwe perspectieven. De legborden staan ver vóór het kast en bieden een optimale bereikbaarheid. De legborden kunnen in hoogte individueel gemonteerd worden en de onderste bodem klapt er bij het openen van de deur automatisch uit.



### Cornerstone Swing set

Hoekkast-zwenkbeslag voor de opname van legborden.

- voor 900 mm kastbreedte en 450 mm deurbreedte
- voor 1000 mm kastbreedte en 500 of 600 mm deurbreedte
- inbouwdiepte minstens 490 mm
- telescopeerbaar tot 40 mm
- rechts of links uitzwenkend
- recht door uitschuivende zwenktechniek, geen versperren van het nabijgelegen corpus


#### Set bestaande uit:

- standpijp
- 2 x zwenkarm
- buisopname bovenaan
- 2 x montage voor bord

#### Gelieve in acht te nemen:

Legborden moeten afzonderlijk besteld worden!


8037172	inbouwhoogte 651–690 mm, zilver	292,27	353,65 €
8037171	inbouwhoogte 610–650 mm, zilver	289,63	350,45 €
8037173	inbouwhoogte 691–730 mm, zilver	294,02	355,76 €
8037174	inbouwhoogte 731–770 mm, zilver	295,77	357,88 €



### Cornerstone Swing dempingsset

De bovenste bodem sluit zelfstandig en geluidloos door een zelfintreksysteem met demping.

8037175	grijs	36,85	44,59 €
---------	-------	-------	---------



### Cornerstone Swing legbord set

Opbergelementen voor hoekkast-zwenkbeslag Cornerstone Swing.

- bodem symmetrisch voor montage rechts en links
- voor 900 mm kastbreedte en 450 mm deurbreedte
- voor 1000 mm kastbreedte en 500 of 600 mm deurbreedte
- inbouwdiepte minstens 490 mm
- deuropeningshoek 90° om aflegborden volledig uit te schuiven
- legbordvariant 2/4
- draagvermogen max. 18 kg per aflegbord
- eenvoudige hoogteregeling van de legborden
- rechtdoor uitschuivende legborden: geen versperren van het nabijgelegen corpus
- legborden kunnen onafhankelijk van elkaar in- en uitgezwenkt worden
- reling zilver, bodem grijs, dikte 16 mm
- reling antraciet, bodem antraciet, dikte 16 mm

**Set bestaande uit:**

- 2 x 2/4 legbord

**Gelieve in acht te nemen:**




**Cornerstone Swing hoekkast-zwenkbeslag moet afzonderlijk besteld worden!**

<b>8037176</b>	900 mm kast, 450 mm deur, zilver	179,93	<b>217,72 €</b>
<b>8037177</b>	900 mm kast, 450 mm deur, antraciet	179,93	<b>217,72 €</b>
<b>8037178</b>	1000 mm kast, 500 mm deur, zilver	188,70	<b>228,33 €</b>
<b>8037179</b>	1000 mm kast, 500 mm deur, antraciet	188,70	<b>228,33 €</b>
<b>8037180</b>	1000 mm kast, 600 mm deur, zilver	201,87	<b>244,26 €</b>
<b>8037181</b>	1000 mm kast, 600 mm deur, antraciet	201,87	<b>244,26 €</b>



### Cornerstone Maxx

De Cornerstone Maxx overtuigt door rechtdoor uitschuivende legborden en zwevend design met stabiele legbordoppervlakken. Hij maakt de directe toegang tot de complete inhoud van de legborden mogelijk – zonder de toegang tot het aansluitende kast te versperren.



A	B (min.)	C
450	900	min. 411
500	1000	min. 461
600	1000	min. 561

### Cornerstone Maxx beslag set

Hoekkast-zwenkbeslag voor de opname van legborden.

- voor 900 mm kastbreedte en 450 mm deurbreedte
- voor 1000 mm kastbreedte en 500 of 600 mm deurbreedte
- inbouwhoogte 650–850 mm
- inbouwdiepte minstens 490 mm
- telescopeerbaar
- rechts of links uitzwenkend
- rechtdoor uitschuivende zwenktechniek, geen versperren van het nabijgelegen corpus


#### Set bestaande uit:

- standpijp
- 2 x zwenkarm
- buisopname bovenaan

#### Gelieve in acht te nemen:

Legborden moeten afzonderlijk besteld worden!

8037098	zilver	455,95	551,70 €
8037130	antraciet	455,95	551,70 €



### Cornerstone Maxx legbord set

Opbergelementen voor hoekkast-zwenkbeslag Cornerstone Maxx.

- rechtse en linkse variant
- voor 900 mm kastbreedte en 450 mm deurbreedte
- voor 1000 mm kastbreedte en 500 of 600 mm deurbreedte
- inbouwdiepte minstens 490 mm
- deuropeningshoek 85° om aflegborden volledig uit te schuiven
- legbordvariant 2/4
- draagvermogen max. 25 kg per aflegbord
- eenvoudige hoogte-regeling van de legborden
- recht door uitschuivende legborden: geen versperren van het nabijgelegen corpus
- legborden kunnen onafhankelijk van elkaar in- en uitgezwenkt worden
- reling zilver, bodem grijs, dikte 16 mm
- reling antraciet, bodem antraciet, dikte 16 mm
- **deur aanslag rechts = linke bodem**
- **deur aanslag links = rechte bodem**


**Set bestaande uit:**

- 2 x 2/4 legbord

**Gelieve in acht te nemen:**

**Cornerstone Maxx hoekkast-zwenkbeslag moet afzonderlijk besteld worden!**

8037101	900 mm kast, 450 mm deur, bodem rechts, zilver	215,82	261,14 €
8037131	900 mm kast, 450 mm deur, bodem rechts, antraciet	215,82	261,14 €
8037100	900 mm kast, 450 mm deur, bodem links, zilver	215,82	261,14 €
8037132	900 mm kast, 450 mm deur, bodem links, antraciet	215,82	261,14 €
8037103	1000 mm kast, 500 mm deur, bodem rechts, zilver	229,86	278,13 €
8037133	1000 mm kast, 500 mm deur, bodem rechts, antraciet	229,86	278,13 €
8037102	1000 mm kast, 500 mm deur, bodem links, zilver	229,86	278,13 €
8037134	1000 mm kast, 500 mm deur, bodem links, antraciet	229,86	278,13 €
8037105	1000 mm kast, 600 mm deur, bodem rechts, zilver	239,26	289,50 €
8037135	1000 mm kast, 600 mm deur, bodem rechts, antraciet	239,26	289,50 €
8037104	1000 mm kast, 600 mm deur, bodem links, zilver	239,26	289,50 €
8037170	1000 mm kast, 600 mm deur, bodem links, antraciet	239,26	289,50 €



### Cornerstone Maxx standpijp


Systeemcomponent voor de hoogte-uitbreiding voor hoekkast-zwenkbeslag Cornerstone Maxx.

- ter bevestiging van maximaal vier zwenkarmen
- voor 900 mm kastbreedte en 450 mm deurbreedte
- voor 1000 mm kastbreedte en 500 of 600 mm deurbreedte
- inbouwhoogte 1350-1600 mm, inbouwdiepte minstens 490 mm

**Gelieve in acht te nemen:**

**Hoekkast-wenkbeslag en legborden moeten afzonderlijk besteld worden!**

8037099	Zink	58,90	71,27 €
---------	------	-------	---------



### Cornerstone Maxx blinde bevestiging



Systeemcomponent ter bevestiging van het hoekkast-zwenkbeslag bij het gebruik van een blind front in plaats van een middenstijl.

8037128	zilver	23,08	27,93 €
---------	--------	-------	---------



### VS COR Fold

De VS COR Fold benut de opberg ruimte in de hoekkast optimaal. Bij het openen zwenken de voorste korven vloeiend uit en vergemakkelijken ze de toegang tot de achterste korven die automatisch in tot in het voorste kastgedeelte bewegen. De geïntegreerde demping met zelfintreksysteem zorgt voor een geluidloos sluiten.



	K800	K900
<b>B</b>	min. 800	min. 900
<b>T</b>	min. 400	min. 450
<b>W</b>	≥361	≥411

### VS COR Fold frame

Hoekkast-zwenkbeslag voor 800 mm en 900 mm kastbreedtes.

- voor 800 mm kastbreedte en 400 mm deurbreedte
- voor 900 mm kastbreedte en 450 mm deurbreedte
- inbouwdiepte minstens 485 mm
- inbouwhoogte minstens 530 mm
- rechts of links uitzwenkend
- volledig uittreksysteem met demping
- montage zonder gereedschap van het front aan het uittreksysteem
- 3D-frontafstelling
- draagvermogen van het systeem: max. 35 kg
- **frame rechts = rechts uitzwenkend**
- **frame links = links uitzwenkend**

**Gelieve in acht te nemen:**

**Korven moeten afzonderlijk besteld worden!**

<b>8037073</b>	800 mm kast, 400 mm deur, rechts, zilver	425,05	<b>514,31 €</b>
<b>8037074</b>	800 mm kast, 400 mm deur, links, zilver	425,05	<b>514,31 €</b>
<b>8037136</b>	800 mm kast, 400 mm deur, rechts, antraciet	425,05	<b>514,31 €</b>
<b>8037137</b>	800 mm kast, 400 mm deur, links, antraciet	425,05	<b>514,31 €</b>

<b>8037075</b>	900 mm kast, 450 mm deur, rechts, zilver	433,49	<b>524,52 €</b>
<b>8037076</b>	900 mm kast, 450 mm deur, links, zilver	433,49	<b>524,52 €</b>
<b>8037138</b>	900 mm kast, 450 mm deur, rechts, antraciet	433,49	<b>524,52 €</b>
<b>8037139</b>	900 mm kast, 450 mm deur, links, antraciet	433,49	<b>524,52 €</b>



### Set VS COR Fold Premea korven

- Opbergelementen voor VS COR Fold frame.
- voor 800 mm en 900 mm kastbreedtes
  - afmetingen frontkorven 84 x 450 x 230/305 mm (H x B x D)
  - afmetingen achterste korven 84 x 330/430 x 370 mm (D x B x D)
  - belading frontkorven max. 8 kg per korf
  - belading achterste korven max. 9,5 kg per korf
  - reling zilver, bodem grijs, dikte 8 mm
  - reling antraciet, bodem antraciet, dikte 8 mm

**Set bestaande uit:**


- 2 frontkorven
- 2 achterste korven

<b>8037077</b>	800 mm kast, zilver	337,73	<b>408,65 €</b>
<b>8037140</b>	800 mm kast, antraciet	337,73	<b>408,65 €</b>
<b>8037078</b>	900 mm kast, zilver	355,63	<b>430,31 €</b>
<b>8037141</b>	900 mm kast, antraciet	355,63	<b>430,31 €</b>



### VS COR Wheel Pro

De hoekkastoplossing VS COR Wheel Pro onderscheidt zich door haar unieke constructie. Een anders gewoonlijk centrale, veel plaats innemende standpijp is overbodig geworden. Hierdoor ontstaat er maar liefst 20 procent meer opbergruimte in het midden van het legbord.



A x A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm
900 x 900	> 835	440	760	< 335	< 455	< 321

### VS COR Wheel Pro

Hoekkast-draaibeslag voor de optimale ruimtebenutting.

- voor 900 x 900 mm kastbreedtes
- inbouwhoogte 620 mm
- corpus-zijdiepte minstens 490 mm
- legbordvarianten 3/4 of 4/4
- draagvermogen max. 27,5 kg per legbord
- onzichtbare mechaniek
- individuele hoogteregeling van de legborden
- montage zonder gereedschap van de bodems op de draagarmen
- reling zilver, bodem grijs, dikte 16 mm
- reling antraciet, bodem antraciet, dikte 16 mm


<b>8037114</b>	900 x 900 mm kast, 3/4, 2 st., zilver	515,99	<b>624,35 €</b>
<b>8037142</b>	900 x 900 mm kast, 3/4, 2 st., antraciet	515,99	<b>624,35 €</b>

<b>8037122</b>	900 x 900 mm kast, 4/4, 2 st., zilver	496,32	<b>600,55 €</b>
<b>8037143</b>	900 x 900 mm kast, 4/4, 2 st., antraciet	496,32	<b>600,55 €</b>



### VS SUB Slim

Het VS SUB Slim etage-uittreksysteem benut de nissen in de keuken optimaal. Als bergplaats, handdoekhouder of bakplaathouder wordt zodoende ook de kleinste leemte benut.




### VS SUB Slim opberging

Etage-uittreksysteem incl. twee opbergelementen en complete uittrekgeleiding.

- kastbreedte 150 mm
- inbouwdiepte minstens 495 mm
- inbouwhoogte minstens 530 mm
- aanslag alleen maar rechts
- 2 opbergelementen
- draagvermogen max. 6 kg per opbergelement
- geïntegreerde demping en zelfintreksysteem in beide geleidingen
- reling zilver of antraciet
- 3D-frontafstelling

8037001	zilver	155,79	188,51 €
8037144	antraciet	155,79	188,51 €




### VS SUB Slim bakplaathouder

Etage-uittreksysteem met bakplaathouder en opbergelement, incl. complete uittrekgeleiding.

- kastbreedte 150 mm
- inbouwdiepte minstens 495 mm
- inbouwhoogte minstens 530 mm
- aanslag alleen maar rechts
- 1 bakplaathouder en 1 opbergelement
- draagvermogen max. 6 kg per opbergelement
- geïntegreerde demping en zelfintreksysteem in beide geleidingen
- reling zilver of antraciet
- 3D-frontafstelling

8037002	zilver	172,63	208,88 €
8037145	antraciet	172,63	208,88 €



### VS SUB Slim handdoekhouder

Etage-uittreksysteem met handdoekhouder en opbergelement, incl. complete uittrekgeleiding.


- kastbreedte 150 mm
- inbouwdiepte minstens 495 mm
- inbouwhoogte minstens 530 mm
- aanslag alleen maar rechts
- 2-voudige handdoekhouder en 1 opbergelement
- draagvermogen max. 6 kg per opbergelement
- geïntegreerde demping en zelfintreksysteem in beide geleidingen
- reling zilver of antraciet
- 3D-frontafstelling

8037003	zilver	166,05	200,92 €
8037146	antraciet	166,05	200,92 €



### VS SUB Side

Het VS SUB Side zij-uittreksysteem maakt het mogelijk om de opbergruimte in een 300 mm breed kast maximaal te benutten.



### VS SUB Side frame

Uitschuiflade incl. geleiding.

- kastbreedte 300 mm
- inbouwdiepte minstens 495 mm
- inbouwhoogte minstens 619 mm
- aanslag links of rechts
- 2 geleidingen
- geïntegreerde demping en zelfintreksysteem in beide geleidingen
- draagvermogen van het systeem max. 20 kg
- individuele hoogteregeling van de korven
- 3D-frontafstelling
- montage zonder gereedschap van het front aan het uittreksysteem

**Gelieve in acht te nemen:**  
Korven moeten afzonderlijk besteld worden

8037007	H 619 mm, voor 2 korven, zilver	155,79	188,51 €
8037147	H 619 mm, voor 2 korven, antraciet	155,79	188,51 €



### Set VS SUB/TAL Side Prema korven

Opbergelementen voor VS SUB/TAL Side frame.

- korfmetingen 84 x 220 x 470 mm (H x B x D)
- passend voor kastbreedte 300 mm
- set bestaande uit twee korven
- reling zilver, bodem grijs, dikte 8 mm
- reling antraciet, bodem antraciet, dikte 8 mm

8037010	zilver	123,84	149,85 €
8037148	antraciet	123,84	149,85 €



### Binnenuittreksysteem Classic

Uittrekkorf. Met geïntegreerde demping en zelfintreksysteem (Grass Nova Pro geleiding).

Passend voor wanddikte 16/18/19 mm.

- inbouwdiepte min. 500 mm
- inbouwhoogte 120 mm incl. geleiding
- afstandslijst voor de montage achter de deur
- draagvermogen max. 20 kg

8031180	450 mm kast, verchroomd	142,62	<b>172,57 €</b>
---------	-------------------------	--------	-----------------

8031183	450 mm kast, antraciet	137,00	<b>165,77 €</b>
---------	------------------------	--------	-----------------

8031181	500 mm kast, verchroomd	147,28	<b>178,21 €</b>
---------	-------------------------	--------	-----------------

8031184	500 mm kast, antraciet	142,62	<b>172,57 €</b>
---------	------------------------	--------	-----------------

8031182	600 mm kast, verchroomd	152,90	<b>185,01 €</b>
---------	-------------------------	--------	-----------------

8031185	600 mm kast, antraciet	147,28	<b>178,21 €</b>
---------	------------------------	--------	-----------------



### SpaceFlexx set

Het flexibele ordesysteem SpaceFlexx verhelpt de chaos van ongeordende bewaarbakjes in schuiflades. Het weet te bekoren door optimale gebruikmaking van de opbergruimte en een perfecte aanpassing aan opgeborgen voorwerpen en schuiflade.

De flexibele indeling nesttex®, transportbanden gemaakt van een speciale soort hightech-textiel, past zich ideaal aan de geometrie van de bakjes aan. De transportbanden zijn wasmachinebestendig, german engineering en made in Germany.



**600**  
mm  
MINIMALE  
KASTBREEDTE

### SpaceFlexx set

Ordesysteem. Geschikt voor elke schuiflade vanaf 600 mm breedte.

**Set bestaande uit:**

- 1 frame
- 5 flexibele indelingen nesttex®
- afmetingen 130 x 472/520 x 472 mm (H x B x D)
- breedteverstelling met 472 of 520 mm, voor een optimale aanpassing aan de schuiflade

8031078	antraciet	142,89	<b>172,90 €</b>
---------	-----------	--------	-----------------



### TopFlex uittrektafel

Onzichtbaar en ruimtebesparend achter een frontpaneel van een schuiflade verborgen, treedt de uittrektafel alleen indien nodig in actie.



### TopFlex uittrektafel beslag

Vrijdragend en zonder tafelblad.

- met neerlaatbaar front
- uittrekbaar tot 810 mm
- onafhankelijk van de breedte van 450–900 mm
- corpusdiepte min. 500 mm
- draagvermogen max. 30 kg

1111033 zilver

278,23 336,66 €



### TopFlex uittrektafel

Voorgemonteerd met wit, melaminehars gecoate tafelblad.

- met neerlaatbaar front
- 16 x 546 x 422 mm (H x B x D)
- draagvermogen max. 30 kg

Niet geschikt voor keukens zonder grepen.


1111034 voor 600 mm kastbreedte, wit

366,61 443,60 €



### ChefsTable

De ChefsTable tilt de organisatie van de keuken naar een nieuw niveau. Uitgerust met uitgekiende parallelle zwenkmechaniek, maakt dit tafel-zwenkbeslag een zacht en veilig uitzwenken van zware toestellen mogelijk. Voor zowel de Thermomix als andere keukenmachines. Het zwenkbeslag werd ontwikkeld voor alle keukenhulpmiddelen met een draagvermogen tot max. 16 kg. Traploos instelbaar van 400 tot 600 mm kastbreedte.



### ChefsTable zwenkbeslag

Zwenkbeslag.

- traploos instelbaar van 400 tot 600 mm kastbreedte
- draagvermogen 16 kg
- geïntegreerd zelfintreksysteem
- montage achter de deuren met scharnieren

8031250 antraciet


318,49 385,37 €



### Cox® Wash wascontainer-uittreksystemen

De Cox® Wash is de schone oplossing voor vuil wasgoed. Want met ons wassysteem kan vuil wasgoed ordelijk gesorteerd, opgeborgen en getransporteerd worden. En dat compleet onzichtbaar. De verborgen afworp integreert zich perfect in iedere huishoudelijke ruimte. Technisch en optisch is de Cox® Wash gebaseerd op onze beproefde afvalscheidingsystemen van de Cox-Clan® serie. Dat verschaft recycling en Laundry een eenvormige look. De rijk geschakeerde types van de nieuwe wascontainers zijn van afgeronde doorvoeringen voorzien en zorgen zodoende voor optimale luchtcirculatie en dragen er bij dat het wasgoed ontziet wordt.

- soft intreksysteem en aanslagdemping
- "quick & easy" montageframe voor uiteenlopende corpusdiktes (16/19 mm)
- "nova Pro" geleiderail 510 mm diepte
- verkrijgbaar voor onderkasten van 45, 50 en 60 cm
- handgrepen lichtblauw
- inbouwdiepte 516 mm
- inbouwhoogte 580 mm



### Cox® Wash wascontainer-uittreksysteem 580/450-2

Wasgoed-uittreksysteem.


- onderstel wit/geleider zilver
- technisch meer dan volledig uittrekbare geleider
- montage kastwand en frontpaneel
- containervolume 70 (2 x 35) liter
- **met soft intreksysteem en demping**
- inbouwdiepte 516 mm

450  
mm  
KASTBREEDTE

meer dan volledig  
uittrekbare geleider

8031194 wit

432,69 523,55 €



### Cox® Wash wascontainer-uittreksysteem 580/500-2

Wasgoed-uittreksysteem.


- onderstel wit/geleider zilver
- technisch meer dan volledig uittrekbare geleider
- montage kastwand en frontpaneel
- containervolume 70 (2 x 35) liter
- **met soft intreksysteem en demping**
- inbouwdiepte 516 mm

500  
mm  
KASTBREEDTE

meer dan volledig  
uittrekbare geleider

8031195 wit

432,69 523,55 €




### Cox® Wash wascontainer-uittreksysteem 580/600-2

Wasgoed-uittreksysteem.

- onderstel wit/geleider zilver
- technisch meer dan volledig uittrekbare geleider
- montage kastwand en frontpaneel
- containervolume 88 (2 x 44) liter
- met soft intreksysteem en demping
- inbouwdiepte 516 mm

8031196 wit 487,12 589,42 €




### Cox® Wash wascontainer-uittreksysteem 580/600-3

Wasgoed-uittreksysteem.

- onderstel wit/geleider zilver
- technisch meer dan volledig uittrekbare geleider
- montage kastwand en frontpaneel
- containervolume 91 (2 x 35/1 x 21) liter
- met soft intreksysteem en demping
- inbouwdiepte 516 mm

8031197 wit 487,12 589,42 €



### Traditionline Laundry 545 S/300-1

Uittrek voor wasgoed.

- geleiding zilver
- techniek volledig uittrekbaar
- montage kastbodem
- containervolume 42 (1 x 42) liter
- inbouwdiepte 480 mm

Bij montage in kasten van 30 cm op de scharnierpositie letten.


8031176 wit 169,74 205,39 €



**Pullboy Soft Comfort® Laundry wascontainer-uittreksystemen**

De Pullboy Soft Comfort Laundry is de schone oplossing voor vuil wasgoed. Want met ons wassysteem kan vuil wasgoed ordelijk gesorteerd, opgeborgen en getransporteerd worden. En dat compleet onzichtbaar. De verborgen afworp integreert zich perfect in iedere huishoudelijke ruimte. De rijk geschakeerde types van de nieuwe wascontainers zijn van afgeronde doorvoeringen voorzien en zorgen zodoende voor optimale luchtcirculatie en dragen er bijgevolg bij aan bij dat het wasgoed ontziet wordt.

- uittrekbeveiliging met zelfintreksysteem en demper
- corpusdiktes (16/19 mm)
- verkrijgbaar voor onderkasten van 60 cm




**Pullboy Soft Comfort® Laundry 470 K/600-2**

Wasgoed-uittreksysteem.

- onderstel wit/geleider zilver
- technisch volledig uittrekbaar
- montage kastwand en frontpaneel
- containervolume 52 (2 x 26) liter
- met soft intreksysteem en demping
- inbouwdiepte 330 mm



8011728 wit 307,06 371,54 €




**Pullboy Soft Comfort® Laundry 550 K/600-2**

Wasgoed-uittreksysteem.

- onderstel wit/geleider zilver
- technisch volledig uittrekbaar
- montage kastwand en frontpaneel
- containervolume 64 (2 x 32) liter
- met soft intreksysteem en demping
- inbouwdiepte 330 mm




8011729 wit 313,03 378,77 €



### Pullboy Soft Comfort® Laundry 515 S/600-2

- Wasgoed-uittreksysteem.
- onderstel wit/geleider zilver
  - technisch volledig uittrekbaar
  - montage kastwand en frontpaneel
  - containervolume 84 (2 x 42) liter
  - met soft intreksysteem en demping
  - inbouwdiepte 470 mm

8011726 wit 330,09 399,41 €



### Pullboy Soft Comfort® Laundry 595 K/600-1

- Wasgoed-uittreksysteem.
- onderstel wit/geleider zilver
  - technisch volledig uittrekbaar
  - montage kastwand en frontpaneel
  - containervolume 50 (1 x 50) liter
  - met soft intreksysteem en demping
  - inbouwdiepte 330 mm

8011727 wit 279,76 338,51 €

# STOREX®

## Houders en haken

Zeer welkom



■ Cleaning Agent	Pagina 550
Vario Ordesysteem	Pagina 550
Poetsmiddeluittreksysteem	Pagina 551
Afstandsstrip	Pagina 551
Handdoekhouder	Pagina 551–552
Ventilatierooster	Pagina 553
Strip met haken	Pagina 553
Poetsmiddelkorf	Pagina 553



### Cleaning Agent

**Gewoon heel praktisch**, zeer solide en daarbij uiterst compact gebouwd. Op de kleinste ruimte biedt de Cleaning Agent vele praktische details en heel veel plaats, voor alles wat u om te poetsen nodig heeft. Sponsen, borstels en andere hulpmiddelen zijn in de bovenste bergplaats altijd binnen handbereik.

Het uitnemen lukt met één vinger – het sluiten gebeurt, dankzij Softstopp, zacht en geruisarm.

Bijzonder praktisch: De poetsmiddelkorf met ergonomische draaggreep. Alle kunststofschaalen zijn uitneembaar en in de vaatwasmachine te reinigen – zodat de Cleaning Agent steeds schoon is.



### Cleaning Agent

Poetsmiddeluittreksysteem. Met ergonomische draaggreep.

Bestaande uit:

- 1 systeendrager
- 1 inhangkorf met draaggreep
- 2 grote en 1 kleine bak
- 6 scheidingsbeugels
- 480 x 298 x 480 mm (H x B x D)

8031103 grijs 155,09 187,66 €



### Vario-ordessysteem

Het doorlopend elliptische design van de geanodiseerde aluminiumprofielen in verbinding met de vierkant geperforeerde basisplaat en de hoogwaardige, vormstabiele kunststofelementen geeft het ordessysteem Vario zijn exclusief karakter.

Vario kan rechts of links in de onderkast gemonteerd worden.



### Vario ordessysteem 3909

Uittreksysteem voor zijwandmontage, 3-delig. Met een grote en twee smalle schalen.

- 481 x 158 x 483 mm (H x B x D)

8035010 aluminium 243,03 294,07 €



### Poetsmiddeluittreksysteem type 3

Uittrekkorf. Voor overzichtelijke opberging van poets- en vaatwasmiddelen.  
– 400 x 117 (140 mm incl. geleiding) x 470 mm (H x B x D)

Voor overbrugging van de deurscharnieren zijn per uittreksysteem 2 afstandsstrips vereist. Indien nodig afzonderlijk bestellen.

8031042	chrom	146,66	177,46 €
---------	-------	--------	----------



### Afstandsstrip

Kunststof, voor kogelgeleiding, om de deurscharnieren te overbruggen.  
Per uittrekkorf zijn er 2 afstandsstrips noodzakelijk.

8031041	breedte 25 mm	14,57	17,63 €
---------	---------------	-------	---------



### Handdoekhouder Secco AluLine

Twee- of driearmige versie leverbaar.  
Universele montage, inbouw vanaf een breedte van 150 mm, uittrekbaar.  
– lengte 457 mm

8032015	2-armig, B 122 mm, aluminium/grafietgrijs	53,01	64,14 €
8032016	3-armig, B 184 mm, aluminium/grafietgrijs	60,04	72,65 €



### Handdoekhouder Secco S

Eenarmige versie.  
Inbouw voor alle frontuittreksystemen, variabel passend bij alle kastsituaties.  
Esthetisch en discreet verdwijnt de handdoek in de uittrekkast als hij niet wordt gebruikt.  
– lengte 457 mm  
– hoogte 200 mm

8032017	1-armig, licht grijs	31,16	37,70 €
---------	----------------------	-------	---------



### Handdoekhouder De Luxe S

Twee- of driearmige versie leverbaar. Universeel zijdelings of onderschroefbaar, 495 mm lang, uittrekbaar.

Hoes niet in leveringsomvang begrepen, gelieve separaat te bestellen.

8031048	2-armig, B 102 mm, chrom	66,88	80,92 €
8031049	3-armig, B 145 mm, chrom	72,15	87,30 €

#### Optionele accessoires


8031009	Afdekking voor handdoekhouder, grijs	8,25	9,98 €
---------	--------------------------------------	------	--------



### Handdoekhouder De Luxe 1

Twee- of driearmige versie leverbaar. Aluminiumuitvoering.  
Universeel zijdelings of onderschroefbaar, L 465 mm, uittrekbaar.

8032005	2-armig, B 95 mm, zilver	54,33	65,74 €
8032008	3-armig, B 143 mm, zilver	68,90	83,37 €



### Handdoekhouder De Luxe 2

Twee- of driearmige versie leverbaar. Universeel zijdelings of onderschroefbaar, L 410 mm, uittrekbaar.

Hoes niet in leveringsomvang begrepen, gelieve separaat te bestellen.

8032014	2-armig, antraciet	73,19	88,56 €
8032018	3-armig, antraciet	76,98	93,15 €

#### Optionele accessoires


8032019	Hoes voor handdoekhouder De Luxe 2, antraciet	8,69	10,51 €
---------	---	------	---------



### Handdoekhouder voor de badkamer met afdekking

Een- of tweearmige versie leverbaar.  
Voor zijdelingse bevestiging, 325 mm lang, uittrekbaar.

8031089	1-armig, B 65 mm, chroom	63,10	76,35 €
8031090	2-armig, B 105 mm, chroom	73,19	88,56 €



### Handdoekhouder voor greeploze keukens

- aluminium geanodiseerd
- voor greeploze keukens, met frontdikte van 16–21 mm
- geen montagewerkzaamheden, gewoon opsteken
- vilten inlegstuk los bijgevoegd, vóór de montage inplakken

8032009	L 320 mm, roestvrij staalkleurig	43,27	52,36 €
8032010	L 520 mm, roestvrij staalkleurig	72,49	87,71 €
8032013	L 520 mm, zwart mat	72,49	87,71 €
8032023	L 320 mm, zwart mat	43,27	52,36 €



### Handdoekhouder voor greeplijsten



- geen montagewerkzaamheden, gewoon bevestigen aan de bestaande greeplijst

8032100	L 270 mm, gepolijst roestvrij staal	52,10	63,04 €
8032101	L 270 mm, aluminium geanodiseerd, zwart mat	49,58	59,99 €
8032102	L 470 mm, gepolijst roestvrij staal	85,29	103,20 €
8032108	L 470 mm, aluminium geanodiseerd, zwart mat	82,35	99,64 €



### Ventilatierooster 1

Metalen ventilatierooster. Ventilatie doorsnede 313 cm<sup>2</sup>/m.  
 – (1) B 250 mm, D 70 mm, uitzaagafmeting B 225 mm x D 58 mm  
 – (2) B 500 mm, D 70 mm, uitzaagafmeting B 475 mm x D 58 mm  
 – (3) B 750 mm, D 70 mm, uitzaagafmeting B 725 mm x D 58 mm  
 – (4) B 900 mm, D 70 mm, uitzaagafmeting B 875 mm x D 58 mm

8033050	(1) zilver	14,66	17,74 €
8033051	(1) roestvrij staalkleurig	17,02	20,59 €
8033052	(1) zwart mat	15,97	19,32 €
8033053	(2) zilver	23,35	28,25 €
8033054	(2) roestvrij staalkleurig	32,30	39,08 €
8033055	(2) zwart mat	30,37	36,75 €
8033056	(2) wit	33,17	40,14 €
8033057	(3) zilver	34,14	41,31 €
8033058	(3) roestvrij staalkleurig	40,90	49,49 €
8033059	(3) zwart mat	38,45	46,52 €
8033060	(4) zilver	38,27	46,31 €
8033061	(4) roestvrij staalkleurig	45,90	55,54 €
8033062	(4) zwart mat	45,90	55,54 €



### Ventilatierooster 2

Metalen ventilatierooster.  
 – 500 x 110 mm (B x D)  
 – uitzaagafmeting 475 x 98 mm (B x D)  
 – ventilatie doorsnede ca. 496 cm<sup>2</sup>/m

8033005	zilver	25,81	31,23 €
8033027	zwart mat	28,60	34,61 €
8033028	roestvrij staalkleurig	30,71	37,16 €



### Strip met haken

Voor wandbevestiging. 5 haken.  
 – 49 x 350 x 43 mm (H x B x D)

8031031	chrom	12,02	14,54 €
---------	-------	-------	---------



### Poetsmiddelkorf 1

Driezijdig gesloten, aanschroefbaar. Met haken voor lappen en stofdoek.  
 – 100 x 330 x 115 mm (H x B x D)

8031117	zilver	18,70	22,63 €
---------	--------	-------	---------

Kastuitrusting



# STOREX®

## Schuiflade- inbouwtoestellen

Verborgen en snel klaar



■ Universele snijmachine	Pagina 556–558
■ Metalen travers	Pagina 557
■ Evoline® Wing	Pagina 558
■ Inbouwtoaster	Pagina 559
■ Inbouw staafmixer	Pagina 559



**ritter universele snijmachine AES 72 SR**





Voor montage in schuifladen vanaf 450 mm corpusbreedte. Voorwaarde: Vrije binnenmaat >344 mm. Staat voor het werkblad. Afstand bodem van de schuiflade tot bovenkant van het werkblad min. 116 mm, max. 161 mm.

- hoogwaardige volledig metalen uitvoering
- aandrijving: krachtige energiebesparingsmotor 230 V, 65 watt, kort bedrijf 5 minuten
- 2 vinger veiligheidsinschakelsysteem
- rond mes: elektrolytisch gepolijst lemmet Ø 170 mm, gegolfd geslepen
- bajonet snelsluiting voor uitname van het mes zonder gereedschap
- snijdikteregeling: tot ca. 14 mm
- inklapblokkering bij ingestelde snijdikte
- opstelbeslag vergrendelt zelfstandig
- snoerlengte 80 cm
- 75 x 342 x 365 mm (H x B x D), gewicht 4,3 kg
- toebehoren: product-opvangschaal van roestvrij staal, houderhoek voor vingerbeveiliging en restenhouder
- 5 jaar garantie af fabriek (zie [www.ritterwerk.de/garantie](http://www.ritterwerk.de/garantie))

1111044 zilvermetallic, snijproduct rechts begeleid 794,29 **961,09 €**

**Optionele accessoires**

1111067 Ham- en belegmes, glad 101,81 **123,19 €**



**ritter universele snijmachine AES 72 SR-H**



Hoge uitvoering voor montage in schuifladen vanaf 500 mm corpusbreedte. Voorwaarde: Vrije binnenmaat >392 mm. Staat voor het werkblad.


**Afstand van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het werkblad min. 165 mm, max. 210 mm. Bijzonder geschikt voor greeploze keukens of dikkere werkbladen.**

- hoogwaardige volledig metalen uitvoering
- aandrijving: krachtige energiebesparingsmotor 230 V, 65 watt, kort bedrijf 5 minuten
- kinderbeveiliging door inschakelsysteem met 2 vingers
- hef- en opstelbeslag vergrendelt zelfstandig
- bajonet snelsluiting voor uitname van het mes zonder gereedschap
- snijdikteregeling: tot ca. 14 mm
- inklapblokkering bij ingestelde snijdikte
- opstelbeslag vergrendelt zelfstandig
- snoerlengte 80 cm
- 75 x 390 x 365 mm (H x B x D), gewicht 4,3 kg
- toebehoren: product-opvangschaal van roestvrij staal, houderhoek voor vingerbeveiliging en restenhouder
- 5 jaar garantie af fabriek (zie [www.ritterwerk.de/garantie](http://www.ritterwerk.de/garantie))

1111030 zilvermetallic, snijproduct rechts begeleid 882,95 **1.068,37 €**

**Optionele accessoires**

1111067 Ham- en belegmes, glad 101,81 **123,19 €**



**ritter universele snijmachine type AES 62**



Voor montage in schuifladen vanaf 450 mm corpusbreedte. Voorwaarde: Vrije binnenmaat: >344 mm. Staat voor het werkblad. Afstand bodem van de schuiflade tot bovenkant van het werkblad: min. 116 mm, max. 161 mm.



- aandrijving: krachtige energiebesparingsmotor 230 V, 65 watt, veiligheids-moment- en continuschakelaar, korte werking 5 minuten
- metalen uitvoering
- rond mes: gepolijst snede Ø 170 mm, gegolfd geslepen
- snijdikteregeling: tot ca. 14 mm
- inklapblokkering bij ingestelde snijdikte
- opstelbeslag vergrendelt zelfstandig
- snoerlengte 80 cm
- 75 x 342 x 365 mm (H x B x D), gewicht 4,1 kg
- toebehoren: opvangschaal voor snijproduct van roestvrij staal, houderhoekvormig voor vingerbescherming en restenhouder
- 5 jaar garantie af fabriek (zie [www.ritterwerk.de/garantie](http://www.ritterwerk.de/garantie))

1111051 zilvermetallic, snijproduct links begeleid 664,40 **803,92 €**

1111062 zilvermetallic, snijproduct rechts begeleid 664,40 **803,92 €**

**Optionele accessoires**

1111058 Ham- en belegmes, niet getand 85,83 **103,85 €**



### ritter universele snijmachine AES 62-H



Hoge uitvoering voor montage in schuiflades vanaf 500 mm corpusbreedte. Voorwaarde: Vrije binnenmaat >392 mm. Staat voor het werkblad.



**Afstand van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het werkblad min. 165 mm, max. 210 mm. Bijzonder geschikt voor greeploze keukens of dickere werkbladen.**

- aandrijving: krachtige energiebesparingsmotor 230 V, 65 watt, veiligheids-moment- en continuschakelaar, kort bedrijf 5 minuten
- metalen uitvoering
- rond mes: gepolijst lemmet Ø 170 mm, gegolfd geslepen
- snijdikteregeling: tot ca. 14 mm
- inklapblokkering bij ingestelde snijdikte
- opstelbeslag vergrendelt zelfstandig
- snoerlengte 80 cm
- 75 x 390 x 365 mm (H x B x D), gewicht 4,1 kg
- toebehoren: product-opvangschaal van roestvrij staal, houderhoek voor vingerbeveiliging en restenhouder
- 5 jaar garantie af fabriek (zie [www.ritterwerk.de/garantie](http://www.ritterwerk.de/garantie))

1111031	zilvermetallic, snijproduct links begeleid	756,56	915,44 €
1111032	zilvermetallic, snijproduct rechts begeleid	756,56	915,44 €

#### Optionele accessoires

1111058	Ham- en belegmes, niet getand	85,83	103,85 €
---------	-------------------------------	-------	----------



### ritter universele snijmachine type AES 52




Voor montage in schuiflades vanaf 300 mm corpusbreedte. Voorwaarde: Vrije binnenmaat >197 mm. Stat voor het werkblad.

- aandrijving: krachtige energiebesparingsmotor 230 V, 65 watt, veiligheids-moment- en continuschakelaar, korte werking 5 minuten
- metalen uitvoering
- rond mes: gepolijst snede, Ø 170 mm, gegolfd geslepen
- snijdikteregeling: tot ca. 14 mm
- inklapblokkering bij ingestelde snijdikte
- opstelbeslag vergrendelt zelfstandig
- toestel zonder gereedschap uit de lade voor reiniging demonteerbaar
- snoerlengte 80 cm
- 79 x 195 x 385 mm (H x B x D), gewicht 4,3 kg
- toebehoren: opvangschaal voor snijproduct, kunststof
- 5 jaar garantie af fabriek (zie [www.ritterwerk.de/garantie](http://www.ritterwerk.de/garantie))

1111043	zilvermetallic, snijproduct rechts begeleid	759,19	918,62 €
---------	---	--------	----------

#### Optionele accessoires

1111058	Ham- en belegmes, niet getand	85,83	103,85 €
---------	-------------------------------	-------	----------



### Metalen travers

Passend voor alle inbouwsnijmachines en inbouwtoasters. De metalen travers zijn vereist, wanneer de vrije inbouwhoogte niet volstaat voor de montage, bijvoorbeeld bij onderbouwgeleidingen of gedeeltelijk bij greeploze keukens.

Wanneer men de standaardtravers door de dunne metalen travers vervangt, wint men gewoonlijk 14 mm vrije hoogte.

Alleen geschikt voor kasten met een wanddikte van 16 mm.

1111046	voor 300 mm kastbreedte	46,70	56,51 €
1111057	voor 400 mm kastbreedte	49,95	60,44 €
1111068	voor 450 mm kastbreedte	51,87	62,76 €
1111069	voor 500 mm kastbreedte	56,09	67,87 €
1111070	voor 600 mm kastbreedte	60,04	72,65 €
1111071	voor 800 mm kastbreedte	90,40	109,38 €
1111077	voor 900 mm kastbreedte	92,16	111,51 €
1111078	voor 1000 mm kastbreedte	100,93	122,13 €
1111084	voor 1200 mm kastbreedte	115,85	140,18 €




### Evoline® Wing

De stroomaansluiting direct in de schuiflade: beweeglijke en uittrekbare meubelstukken zijn met het kabelmanagementsysteem Evoline® Wing uit te rusten. Verkrijgbaar in de varianten "enkele contactdoos plus laadapparaat" en "dubbele contactdoos zonder laadapparaat". Ook de kabelgeleiding zonder contactdoos is leverbaar, net zoals het contactdooselement zonder kabelgeleiding.

Het systeem biedt individuele montageopties. De kabelgeleiding vindt, bijvoorbeeld achter de lade, plaatsbesparend plaats. Leidingen worden noch geknakt noch bekneld. Productvarianten met kabelgeleiding omvatten bevestigingselementen voor meubelstukken van hout en metaal. Evoline® Wing is geschikt voor alle kabeltypes zoals HDMI, LAN etc., ook draadkabels ter beveiliging van het schuiflade-uittreksysteem kunnen veilig in de kabelgeleidarm ondergebracht worden.

**Geschikt voor schuiflades vanaf 400 mm breed tot een uittrek lengte van 590 mm.**



### Evoline® Wing



Kabelgeleiding. Bevestigingselementen voor meubelstukken van hout en metaal zijn in het leveringspakket inbegrepen.

- L 363 mm (samengeklapt)
- D 17 mm (samengeklapt)
- **Geschikt voor schuiflades vanaf 400 mm breed tot een uittrek lengte van 590 mm.**

8031191	zonder veiligheidsstopcontact, zwart mat	66,88	80,92 €
---------	--	-------	---------



### ritter universele snijmachine E118




- Voor inbouw op zwenkmechanismen in onderkasten vanaf 400 mm breedte.
- aandrijving: krachtige energiebesparingsmotor 230 V, 65 watt, veiligheids-, moment- en continuschaakelaar, korte werking 5 minuten
  - metalen uitvoering
  - rond mes: gepolijst snede, Ø 170 mm, gegolfd geslepen
  - snijdikteregeling: tot ca. 14 mm
  - snoerlengte 73 cm
  - 210 x 205 x 330 mm (H x B x D), gewicht 3 kg
  - toebehoren: opvangschaal voor snijproduct, bevestigingstoehoren
  - 5 jaar garantie af fabriek (zie [www.ritterwerk.de/garantie](http://www.ritterwerk.de/garantie))

1111054	zilvermetalic, snijproduct links begeleid	267,69	323,90 €
---------	---	--------	----------

#### Optionele accessoires

1111058	Ham- en belegmes, niet getand	85,83	103,85 €
---------	-------------------------------	-------	----------



### ritter inbouwtoaster ET 10




Inbouwtoaster voor montage in schuiflades **vanaf 300 mm corpusbreedte**.

Voorwaarde: vrije binnenmaat >180 mm.

- afmetingen in ingeklapte toestand: 75 x 178 x 400 mm (H x B x D)
- opstelmechanisme van metaal
- veiligheids automatische uitschakeling, wanneer de toaster wordt ingeklapt
- roostergraadinstelling met LED indicatie
- stop-toets
- ontdooi- en opwarmfunctie
- broodcentrerung
- element voor broodjes van roestvrij staal geïntegreerd
- warmtegeïsoleerde behuizing van roestvrij staal
- opvangvak voor kruimels kan in staande en liggende positie worden uitgenomen
- toestel zonder gereedschap uit de lade voor reiniging demonteerbaar
- snoerlengte 105 cm
- 220–240 volt, 850–950 watt
- gewicht 2 kg
- 5 jaar garantie af fabriek (zie [www.ritterwerk.de/garantie](http://www.ritterwerk.de/garantie))

1111045 roestvrij staal/zwart 447,62 541,62 €



### ritter inbouw staafmixer ESM 50



Voor installatie in laden vanaf 300 mm kastbreedte. Vereist: vrije breedte >145 mm.

- draadloze, op batterijen werkende staafmixer
- oplader in de lade ingebouwd
- LED batterij indicator

#### 4 roestvrij stalen hulpstukken

- universeel mes: standaard hulpstuk voor het pureren van de meeste voedingsmiddelen
- klopper: voor luchtig opgeklopt voedsel
- roerschijf: voor het roeren van dikke romige gerechten
- snijmes: voor het snijden van vlees en vezelig fruit en groenten
- 3 snelheden: ca. 12.000 tpm, ca. 9.000 tpm, ca. 6.000 tpm.
- aluminium behuizing, ergonomische plastic handgreep
- veiligheid: 2 vinger-aanschakelaar
- automatische veiligheidsuitschakeling in geval van overbelasting of oververhitting
- plug-in voeding 120 cm voor laadstation: ingangsspanning 100–240 volt
- batterij: 7,2 V, lithium-ionbatterij, 2,1 Ah
- 77 x 138 x 420 mm (H x B x D), gewicht 1,4 kilogram (inclusief 400 g oplaadstation)
- Ø 62 mm
- L 420 mm

1111090 aluminium/zwart 697,75 844,28 €

Kastuitrusting

# STOREX<sup>®</sup>

## Sokkel inbouw- apparaten

Creatieve oplossingen  
bij bijzondere uitdagingen



### Plintverwarming

Alles wat men ziet is een  
blinde plaat in den plint

Pagina 562-566

# STOREX®

## Plintverwarming KICKSPACE

### Intelligente vermeerdering van de planningsvrijheid

**Alles, wat men nodig heeft,  
zijn twee slangen en een  
netaansluiting**

Kickspace is een snel en onproblematisch te installeren verwarmingsmodule van de convectorklasse. Twee flexibele aansluitslangen met 1/2" schroefverbinding en afsluitkraan scheppen een veilige en continue verbinding naar het centraal verwarmingssysteem.



Hoe men de planning ook draaide en keerde, steeds stond de veel ruimte in beslag nemende verwarmingsradiator in de weg. Hij vergde plaats, die men dringend voor extra onderkasten en doorlopende werkbladen nodig had. Dus was men met onbevredigende compromissen tevreden. Er over bouwen met vaak warmtetechnisch negatieve uitwerkingen of vrije ruimte, die zich ongewild tot een bergplaats ontwikkelde.

De oplossing ligt voor de hand. Een warmtebron, die aan de planning wordt aangepast is noodzakelijk en niet omgekeerd. Bovendien mag zij slechts weinig ruimte beslaan, en zij moet optisch nog beter uitkomen. Heel belangrijk: In de warmtecapaciteit moet zij gelijkwaardig aan de radiator zijn en zij dient bovendien in het centrale verwarmingssysteem geïntegreerd kunnen worden.



En precies uit deze overwegingen werd **Kickspace** ontwikkeld: De compacte verwarming voor inbouw in plints, overigens niet alleen voor de keuken, maar voor alle kamers.

**Kickspace** blijkt planningsvriendelijk in de afmetingen en is zeer krachtig in functie. En men herkent **Kickspace** werkelijk alleen aan het roestvrij staalkleurige buitenpaneel. Het continu door het toestel stromende warme water zorgt voor snelle, efficiënte en wel-doende warmte.

In een aan de behoefte aangepaste werking en een aanzienlijk kortere opwarmtijd tegenover een conventionele radiator liggen energiebesparingpotentialen, die de hoeveelheid energie voor de werking van de fluisterzachte ventilator (gemiddeld minder dan 20 W) doen vergeten.

De robuuste, de verwarmingstechniek optimaal beschermende metalen behuizing kan met enkele handgrepen in de plintruimte van de onderkast worden gepositioneerd.

Na het fixeren van de blinde plaat en het activeren van de in-/uitschakelaar presenteert de **Kickspace** zich naar keuze in twee vermogenstanden van zijn krachtig verwarmende kant. Koelende luchtcirculatie tijdens de zomerwerking is een welkom extra toepassing.

**Kickspace** kan manueel of automatisch via de aankoppeling aan een kamerthermostaat worden geregeld.


# STOREX®

## Plintverwarming KICKSPACE

Alles, wat men aan warmte-  
vermogen nodig heeft,  
wordt snel en vrijwel  
geruisloos geregeld

Zeer krachtige convectortechniek op de kleinste ruimte onder te brengen, is een thema voor specialisten. **Kickspace** werd door een van de meest ervaren ondernemingen op het gebied van de convectortechniek geconcipeerd, tot marktgeschiktheid ontwikkeld en succesvol geïntroduceerd.

Het functieprincipe van de convectortechniek wordt duidelijk door de grafiek. De aan beide kanten van de blinde platen aangezogen lucht treedt met behulp van verschillende ventilatortoerentallen




weer uit in de kamer door de openingen in de middelste sector. Speciale lager- en dempingstechniek van de ventilator, alsook een constructieprincipe, dat stromingsgeluiden minimaliseert

zorgen voor een vrijwel geruisloze werking van het aggregaat.

Vermogen, veiligheid en kwaliteit van alle productie-units zijn onderhevig aan strenge interne en externe keuringen en controles.



**Kickspace** dient de vermogensvergelijking met een conventionele radiator niet te schuwen. Geheel in tegendeel: De vergelijking toont aan, dat een **Kick-space KS 600** slechts ongeveer de helft van de tijd nodig heeft, om een ruimte van ca. 12 m<sup>2</sup> van 15 °C




uitgangstemperatuur op 20 °C behaaglijke temperatuur op te warmen. Snel en effectief opwarmen is een van de sterke kanten van Kick-space. De besturing van comfortabele warmte naar behoefte is een verdere mogelijkheid, om met **Kickspace** voelbaar energie te sparen.

Om een kamer van 15 °C uitgangstemperatuur op 20 °C behaaglijke temperatuur op te warmen, zijn warmtetechnisch ca. 70 W/m<sup>2</sup> warmtevermogen noodzakelijk. Daaruit kunnen naar schatting bij een in een centrale verwarmingskringloop gebruikelijke 70°/55° voorloop-/retourloop watertemperatuur de nevenstaande vermogensgegevens van de types van Kickspace worden afgeleid. De werking in stand I is voor de normale werking absoluut voldoende. Stand II brengt ongeveer 30 % meer warmtevermogen, die bij een in geval van behoefte gewenste kortere opwarmtijd natuurlijk merkbaar worden.

### Vermogenswaarden

	Warmtevermogen/ watt		...brengt behag- lijkheidwarmte voor kamers tot
	Stand I	Stand II	
Kickspace KS 500	740	976	ca. 12 m <sup>2</sup>
Kickspace KS 600	981	1256	ca. 16 m <sup>2</sup>



### Kickspace KS 500

De compacte verwarming voor inbouw in plints voor kamers tot ca. 12 m<sup>2</sup> kan moeiteloos op het centraal verwarmingssysteem worden aangesloten.

- aansluitwaarden 230 V/50 Hz
- verwarmingssysteem uitsluitend voor systeem met 2 buizen
- minimum plinthoogte 125 mm


**Blinde platen moeten separaat worden besteld.**

**GELIEVE IN ACHT TE NEMEN:**

Voor een vlekkeloze werking mag de gemiddelde voorlooptemperatuur niet onder 60 °C liggen.

Het verwarmingsvermogen van het toestel is afhankelijk van de voorlooptemperatuur en het debiet van het verwarmingssysteem.

<b>6011001</b>	B 322 mm	688,97	<b>833,65 €</b>
<b>Optionele accessoires</b>			
<b>6011011</b>	Kamerthermostaat 230 V, wit	84,35	<b>102,06 €</b>
<b>6011010</b>	Pantser slang, L 700 mm	33,26	<b>40,24 €</b>
<b>6011015</b>	Pantser slang, L 1000 mm	33,44	<b>40,46 €</b>
<b>6011016</b>	Pantser slang, L 1500 mm	34,32	<b>41,53 €</b>
<b>6011017</b>	Kickspace-paneel, KS 500, B 496 mm, roestvrij staalkleurig	210,64	<b>254,87 €</b>



### Kickspace KS 600

De compacte verwarming voor inbouw in plints voor kamers tot ca. 16 m<sup>2</sup> kan moeiteloos op het centraal verwarmingssysteem worden aangesloten.

- aansluitwaarden 230 V/50 Hz
- verwarmingssysteem uitsluitend voor systeem met 2 buizen
- minimum plinthoogte 125 mm


**Blinde platen moeten separaat worden besteld.**

**GELIEVE IN ACHT TE NEMEN:**

Voor een vlekkeloze werking mag de gemiddelde voorlooptemperatuur niet onder 60 °C liggen.

Het verwarmingsvermogen van het toestel is afhankelijk van de voorlooptemperatuur en het debiet van het verwarmingssysteem.

<b>6011002</b>	B 376 mm	782,89	<b>947,30 €</b>
<b>Optionele accessoires</b>			
<b>6011011</b>	Kamerthermostaat 230 V, wit	84,35	<b>102,06 €</b>
<b>6011010</b>	Pantser slang, L 700 mm	33,26	<b>40,24 €</b>
<b>6011015</b>	Pantser slang, L 1000 mm	33,44	<b>40,46 €</b>
<b>6011016</b>	Pantser slang, L 1500 mm	34,32	<b>41,53 €</b>
<b>6011018</b>	Kickspace-paneel, KS 600, B 550 mm, roestvrij staalkleurig	210,64	<b>254,87 €</b>



### Kickspace-paneel

Bij Kickspace ziet men alleen de blinde plaat. De verwarmingsmodule en de aansluitingen liggen niet zichtbaar in de anders niet gebruikte plintruimte. De blinde plaat kan aan ieder keukentype worden aangepast en zorgt optisch voor een schitterende glans.  
— H 101 mm

<b>6011017</b>	KS 500, B 496 mm, roestvrij staalkleurig	210,64	<b>254,87 €</b>
<b>6011018</b>	KS 600, B 550 mm, roestvrij staalkleurig	210,64	<b>254,87 €</b>

#### Optionele accessoires

<b>6011002</b>	Kickspace KS 600, B 376 mm	782,89	<b>947,30 €</b>
<b>6011001</b>	Kickspace KS 500, B 322 mm	688,97	<b>833,65 €</b>



### Panterslang

Voor Kickspace. Met ½" uitwendige schroefdraad en wartelmoer.

**Voorloop- en retourloopaansluiting zijdelings links aan het toestel gepland.**

<b>6011010</b>	L 700 mm	33,26	<b>40,24 €</b>
<b>6011015</b>	L 1000 mm	33,44	<b>40,46 €</b>
<b>6011016</b>	L 1500 mm	34,32	<b>41,53 €</b>

#### Optionele accessoires

<b>6011002</b>	Kickspace KS 600, B 376 mm	782,89	<b>947,30 €</b>
<b>6011001</b>	Kickspace KS 500, B 322 mm	688,97	<b>833,65 €</b>



### Kamerthermostaat 230 V

Voor Kickspace.

De thermostaat moet door een elektricien aan de toevoerleiding van de schakelbare contactdoos worden aangesloten, waaraan het Kickspace toestel via een veiligheidsstekker wordt aangesloten.

<b>6011011</b>	wit	84,35	<b>102,06 €</b>
----------------	-----	-------	-----------------

#### Optionele accessoires

<b>6011002</b>	Kickspace KS 600, B 376 mm	782,89	<b>947,30 €</b>
<b>6011001</b>	Kickspace KS 500, B 322 mm	688,97	<b>833,65 €</b>

Kastuitrusting

# STOREX®

## Hangkastuitrusting

Alles op zijn plaats



### Bewaarsystemen

Veilig en mooi opgeborgen Pagina 569–572

### Liftbeslagen

Slim gebruik van opslagruimte Pagina 573–578



# STOREX®

## Bewaarsystemen

Veilig en mooi opgeborgen



Vorraadbakjes	Pagina 570
Legbord voor kast van wasemkap	Pagina 571
Begrenzingsreling voor hangkasten	Pagina 571
Rek voor bezemkast	Pagina 571
Slanghouder	Pagina 571



### Kasten met voorraadbakjes

Van massief beukenhout voor voorraadbakjes van keramiek.



### Kasten voor voorraadbakjes 3

Voor drie voorraadbakjes van keramiek. Met verborgen muurbevestiging.

- voorraadbakjes moeten afzonderlijk besteld worden
- 134 x 378 x 155 mm (H x B x D)
- alleen horizontaal in te zetten

8022016	beuk	186,07	225,14 €
---------	------	--------	----------



### Kasten voor voorraadbakjes 4

Voor vier voorraadbakjes van keramiek. Met verborgen muurbevestiging.

- voorraadbakjes moeten afzonderlijk besteld worden
- 134 x 500 x 155 mm (H x B x D)
- alleen horizontaal in te zetten

8022017	beuk	205,38	248,51 €
---------	------	--------	----------



### Vorraadbakje van keramiek

- gewicht ca. 400 gr
- inhoudsvermogen 0,75 l
- 106 x 116 x 145 mm (H x B x D)
- alleen horizontaal in te zetten

8022005	vlak, wit	42,30	51,18 €
---------	-----------	-------	---------



### Legbord voor kast van wasemkap

Perfect afgestemd op de breedte en op de geringe diepte van de wasemkapkast is het legbord voor kruidenpotjes. Nog andere benodigdheden voor het koken kunnen eveneens goed ondergebracht worden. Het legbord wordt gewoon op de bodemplaten vastgeklikt. De in het leveringspakket inbegrepen platen zijn geschikt voor 16 en 19 millimeter dikke zijwanden. Met meerdere legborden op vrij te kiezen afstanden kan de plaats de in de kast zo goed mogelijk benut worden.



### Legbord voor kast van wasemkap

Compleet met bodemdragers, voor 16 mm en 19 mm zijwanden.  
– 40 x 560 x 70 mm (H x B x D)

8031027 zilver 14,66 17,74 €



### Begrenzingsreling voor hangkasten

Voor 600 mm hangkasten. Met deze reling gaan ook kleinere dozen of flessen niet meer over boord (reling om in te boren).  
– 35 x 504 mm (H x B)

8031060 chroom 11,24 13,60 €



### Rek voor bezemkast

Maakt op vier niveaus iedere gebruikelijke hoogkast tot een ruimtewonder.  
– 872 x 350 x 174 mm (H x B x D)

8031063 zilver 84,87 102,69 €



### Slanghouder

Geschikt voor bewaring van verschillende slangen.  
– 100 x 198 x 55 mm (H x B x D)

8031066 zilver 10,71 12,96 €

Kastuitrusting

# STOREX®

## Liftbeslagen

Slim gebruik van opslagruimte



FREEslide	Pagina 574
Toestelhouder	Pagina 574
Gasveer	Pagina 575
iMove	Pagina 576–577
TurnMotion	Pagina 577



### Deurliftbeslag FREEslide

"Form follows Function" – en dat uiterst esthetisch. Bij de FREEslide beweegt het front recht naar boven, waardoor er bij de keukenplanning rijk geschakeerde, vormgevende mogelijkheden tot stand komen. Ook voor boven elkaar hangende kasten of hangkasten met licht- of kransprofiel is FREEslide de perfecte keuze. Al de op te bergen artikelen zijn gemakkelijk bereikbaar en de geïntegreerde Multi-Positie-STOP garandeert een onmiddellijk en veilig houvast in elke positie. Veel comfort achter een optisch doorlopend kastfront – niet alleen in de keuken, maar in heel het huis.

Comfortabel en veilig afstellen:

De instelling van de veerkracht op uiteenlopende frontgewichten voor een vederlichte loop vindt plaats door middel van een accuschroevendraaier.

Geringste montagewerkzaamheden:


De geïntegreerde positioneerstrips zorgen voor een snelle en perfecte plaatsing. Bij het vervolgens vastschroeven spaart u door de voorgeschaafde euroschroeven eveneens tijd en moeite. De euroschroeven zitten bovendien direct vast aan de grondplaat, wat een hoge stabiliteit van het bewegingssysteem garandeert. Zoals bij de complete lifterfamilie vindt de frontverbinding door middel van ClickFixx plaats.

- frontgewicht voor 600 mm breedte 3,4–6,7 kg
- geschikt voor corpushoogtes 380–500 mm
- met ondersteuning van de opening en demping van de sluiting




### Deurliftbeslag FREEslide

Parallel liftbeslag voor de verbinding van frontdeuren zonder scharnieren. Passend voor 16 mm en 19 mm zijwanden.



8031082 voor 600 mm breedte 234,34 283,55 €

Kastuitrusting



### Toestelhouder

Multifunctioneel te gebruiken voor magnetrons, televisies, radio's en andere kleine toestellen, max. draagvermogen 30 kg. Met witte spaanplaat, met melaminehars gecoat, met 2 mm voorrand.

- 19 x 510 x 380 mm (H x B x D)

8031120 houder zilverkleurig 148,24 179,37 €

**Gasveer**

- met beschermdop grijs
- voor deurliftbeslag
- Ø 19 mm
- L 210 mm

<b>8030101</b>	200 N	26,68	<b>32,28 €</b>
<b>8030102</b>	250 N	26,68	<b>32,28 €</b>
<b>8030103</b>	380 N	26,68	<b>32,28 €</b>



### iMove

Liftbeslag. De wens naar veel opbergruimte en een doorlopende kranshoogte leidt bij vele keukenplanningen tot hangkastoplossingen, waarvan de bovenste niveaus niet voor iedereen bereikbaar zijn. Het gevolg: Ofwel worden hier slechts voorwerpen of zelfs voorraden opgeborgen, die zelden of nooit benodigd worden – of de trapladder wordt tot een vaak gebruikte keukenhulp. Beide varianten zijn alles behalve optimaal.


Hoogste tijd voor een uittreksysteem, dat de inhoud van een hangkast heel comfortabel bereikbaar maakt: iMove. Met één hand te bedienen. Het complete bovenste rekniveau wordt in een elegante beweging zowel naar onderen alsook voor de corpus van de kast bewogen. Daardoor kunnen de opgeborgen voorwerpen zelfs nog comfortabel bereikt worden, dan het onderste niveau van de hangkast. Dit wordt door het gelijktijdige neerlaten van de reling van het rek nog bevorderd.

Op het einde van de beweging is het uitnemen van de gewenste voorwerpen doodeenvoudig. Zelfs voor de jongste leden van het huishouden een enorme aanwinst.

De grote hoogteverschillen van hangkasten compenseert de iMove door een hoge mate aan inbouw flexibiliteit – en door de keuze tussen de modellen met één of twee niveaus. De iMove Single dekt kasthoogtes vanaf 520 mm af (naar boven onbeperkt), de iMove Double wordt in kasthoogtes vanaf 710 mm gebruikt. Corpusverschillen, bijvoorbeeld door de dikte van de zijwanden, worden door het systeem probleemloos gecompenseerd. Geschikt voor deuren met scharnieren en voor liftdeuren. Met geïntegreerde Softstopp, daardoor wordt de iMove zachtjes afgeremd en aanvullend in sluitrichting gedempt.

#### Voordelen:

- geen regeling vereist
- belading tot 8 kg
- zacht neerlaten
- eenvoudig liften
- beproefde techniek
- beste materialen
- veilig (knelbeveiliging voor de vingers)





### iMove set Single Tray


Liftbeslag. Zilver. Incl. bevestigingsmateriaal (1 boorsjabloon, 8 houtschroeven 4,5 x 50 mm). Geschikt voor toerusting.

- minimum kasthoogte\* (naar boven geen limiet)
- bij deur met scharnieren: 520 mm
- bij toepassing van liftbeslagen: 650 mm
- passend voor 16 mm en 19 mm zijwanden
- belading tot 8 kg
- 380 x 267 mm (H x D)

\*Kasthoogte is afhankelijk van scharnierpositie, Scharnierinspringing of liftbeslag (zie tekeningen 1–4).



8031104	voor 600 mm kast, B 562 mm	370,37	448,15 €
8031105	voor 900 mm kast, B 862 mm	392,94	475,46 €



### iMove set Double Tray

Liftbeslag. Zilver. Incl. bevestigingsmateriaal (1 boorsjabloon, 8 houtschroeven 4,5 x 50 mm). Geschikt voor toerusting.

- minimum kasthoogte\* (naar boven geen limiet)
- bij deur met scharnieren: 710 mm
- bij toepassing van liftbeslagen: 710 mm
- passend voor 16 mm en 19 mm zijwanden
- belading tot 8 kg
- 565 x 267 mm (H x D)

\*Kasthoogte is afhankelijk van scharnierpositie, Scharnierinspringing of liftbeslag (zie tekeningen 1-4).

8031106 voor 600 mm kast, B 562 mm

469,03 567,53 €



### TurnMotion

Veelzijdig bruikbaar is het draaibeslag TurnMotion III – het is geschikt voor zowel onder- als hoge kasten. De 360°-draaifunctie en het moderate uittreksysteem van het legbord zorgen voor subliem bedieningscomfort. Alle benodigdheden en voorraden zijn gemakkelijk bereikbaar. Het zeer efficiënte gebruik van de opbergruimte wordt ook door de vlakke opbouw van het legbord bevorderd.



### TurnMotion legbord III

Met het TurnMotion III draaibeslag heb je al je benodigdheden, kruiden en keukengerei binnen handbereik dankzij de 360° draaifunctie.

- geschikt voor kasten van 600 mm breedte
- draagvermogen tot 20 kg
- antislippoppervlak
- 66,2 x 481 x 481 mm (H x B x D)

8031198 antraciet

176,47 213,53 €



Kastuitrusting

# STOREX®

## Uitrusting voor hoogkasten

Handige en gerichte toegang



**Hoogkast-uittreksystemen**  
Voor de goede orde Pagina 583–588

**Bewaarsystemen**  
Gevarieerd,  
perfect gesorteerd Pagina 589–594



# STOREX®

## Hoogkast- uittreksystemen

Voor de goede orde



VS TAL Side

Pagina 584

VS TAL Larder

Pagina 585–586


VS TAL Gate

Pagina 587–588



### VS TAL Side

Het VS TAL Side zij-uittreksysteem maakt het mogelijk om de opbergruimte in een 300 mm breed kast maximaal te benutten.



### VS TAL Side frame

Uitschuiflade incl. geleiding.

- kastbreedte 300 mm
- inbouwdiepte minstens 495 mm
- inbouwhoogte minstens 1222 of 1824 mm
- aanslag links of rechts
- 3 geleidingen
- geïntegreerde demping en zelfintreksysteem in de geleidingen
- draagvermogen van het systeem max. 40 kg
- individuele hoogteregeling van de korven
- 3D-frontafstelling
- montage zonder gereedschap van het front aan het uittreksysteem

**Gelieve in acht te nemen:**

**Korven moeten afzonderlijk besteld worden!**

<b>8037008</b>	H 1222 mm, voor 4 korven, zilver	229,86	<b>278,13 €</b>
<b>8037009</b>	H 1824 mm, voor 6 korven, zilver	251,46	<b>304,27 €</b>
<b>8037149</b>	H 1222 mm, voor 4 korven, antraciet	229,86	<b>278,13 €</b>
<b>8037150</b>	H 1824 mm, voor 6 korven, antraciet	251,46	<b>304,27 €</b>



### Set VS SUB/TAL Side Prema korven

Opbergelementen voor VS SUB/TAL Side frame.


- korfmetingen 84 x 220 x 470 mm (H x B x D)
- passend voor kastbreedte 300 mm
- set bestaande uit twee korven
- reling zilver, bodem grijs, dikte 8 mm
- reling antraciet, bodem antraciet, dikte 8 mm

<b>8037010</b>	zilver	123,84	<b>149,85 €</b>
<b>8037148</b>	antraciet	123,84	<b>149,85 €</b>



### VS TAL Larder

De VS TAL Larder is een klassieke apothekerskast. Ze maakt het doordacht opbergen en organiseren van levensmiddelen in de keuken mogelijk. In de geopende toestand biedt de VS Tal Larder een goed overzicht en een snelle toegang tot de inhoud van de kast




### VS TAL Larder geleiding

- Voor hoogkast-uittreksysteem VS TAL Larder.
- voor 300 en 400 mm kastbreedtes
  - onderste en bovenste geleiding
  - inbouwdiepte minstens 503 mm
  - draagvermogen max. 120 kg
  - ladegeleider met synchronisatie, zelfsluiting en demping

**Gelieve in acht te nemen:**  
**Draagframe en korven moeten afzonderlijk besteld worden!**

8037014	lichtgrijs	181,07	219,09 €
8037152	antraciet	181,07	219,09 €



### VS TAL Larder frame

- Voor hoogkast-uittreksysteem VS TAL Larder.
- kastbreedte 300 en 400 mm
  - inbouwdiepte minstens 503 mm
  - inbouwhoogte 1200 tot 2140 mm
  - draagframehoogte telescopeerbaar
  - montage zonder gereedschap van het frame op de onderste en bovenste geleiding
  - belading max. 80 kg
  - individuele hoogteregeling van de korven
  - 3D-frontafstelling

**Gelieve in acht te nemen: Geleiding en korven moeten afzonderlijk besteld worden!**

8037015	H 1200–1450 mm, maximaal 4 korven, zilver	178,25	215,68 €
8037016	H 1450–1700 mm, maximaal 4 korven, zilver	193,27	233,86 €
8037017	H 1700–1950 mm, maximaal 5 korven, zilver	208,27	252,01 €
8037018	H 1900–2140 mm, maximaal 5 korven, zilver	217,66	263,37 €

8037153	H 1200–1450 mm, maximaal 4 korven, antraciet	178,25	215,68 €
8037154	H 1450–1700 mm, maximaal 4 korven, antraciet	193,27	233,86 €
8037155	H 1700–1950 mm, maximaal 5 korven, antraciet	208,27	252,01 €
8037156	H 1900–2140 mm, maximaal 5 korven, antraciet	217,66	263,37 €



### VS TAL Larder Premea korf

- Opbergelementen voor VS TAL Larder frame.
- korfbreedte 250 mm voor 300 mm kastbreedte
  - korfbreedte 350 mm voor 400 mm kastbreedte
  - korfafmetingen 80 x 250/350 x 460 mm (H x B x D)
  - inclusief bevestigingsclip
  - draagvermogen max. 16 kg per korf
  - reling antraciet, bodem antraciet, dikte 8 mm
  - reling chroom, bodem wit, dikte 8 mm

<b>8037019</b>	300 mm kast, 1 st., zilver	62,75	<b>75,93 €</b>
<b>8037020</b>	300 mm kast, 4 st., zilver	250,49	<b>303,09 €</b>
<b>8037157</b>	300 mm kast, 1 st., antraciet	62,75	<b>75,93 €</b>
<b>8037158</b>	300 mm kast, 4 st., antraciet	250,49	<b>303,09 €</b>
<b>8037021</b>	400 mm kast, 1 st., zilver	82,85	<b>100,25 €</b>
<b>8037022</b>	400 mm kast, 4 st., zilver	326,51	<b>395,08 €</b>
<b>8037159</b>	400 mm kast, 1 st., antraciet	82,85	<b>100,25 €</b>
<b>8037160</b>	400 mm kast, 4 st., antraciet	326,51	<b>395,08 €</b>



### Set Power-Move aandrijvingen


- Systeemcomponent ter ondersteuning van de opening voor VS TAL Larder.
- voor 300 en 400 mm kastbreedtes
  - max. 120 kg uitschuifkracht
  - reageert op druk of trek
  - eenvoudige montage aan het bestaande uittreksysteem
  - montage achteraf mogelijk
  - 220 volt aansluiting vereist

<b>8037035</b>	grijs	644,57	<b>779,93 €</b>
----------------	-------	--------	-----------------



### VS TAL Gate

De VS Tal Gate inspireert door maximale opberg ruimte, eenvoudige toegang en optimaal overzicht. Op het gebied van comfort en design verzet de VS TAL Gate de bakens. Door het openen van de draaideur worden de op te bergen voorwerpen in één trek automatisch naar de gebruiker toe voortbewogen.



### VS TAL Gate geleiding


Voor provisiekast lade VS TAL Gate.

- onderste en bovenste geleiding
- voor kast met draaideur
- inbouwdiepte minstens 480 mm
- draagvermogen max. 75 kg

**Geleive in acht te nemen:**

**Draagframe en korven moeten afzonderlijk besteld worden!**

8037036	zilver	181,07	219,09 €
8037161	antraciet	181,07	219,09 €



### VS TAL Gate frame

Voor provisiekast lade VS TAL Gate.

- kastbreedtes 500 en 600 mm
- inbouwdiepte minstens 480 mm
- inhoudshoogte 1700 tot 2140 mm
- draagframehoogte telescopeerbaar
- montage zonder gereedschap van het frame op de onderste geleiding
- verbinding zonder gereedschap tussen meenemer en draagframe
- draagvermogen van het systeem max. 75 kg
- individuele hoogteregeling van de 5 korven
- links of rechts monteerbaar

**Geleive in acht te nemen:**

**Geleiding en korven moeten afzonderlijk besteld worden!**

8037043	500 mm kast, H 1700–1950 mm, maximaal 5 korven, zilver	208,27	252,01 €
8037044	500 mm kast, H 1900–2140 mm, maximaal 5 korven, zilver	209,24	253,18 €
8037162	500 mm kast, H 1700–1950 mm, maximaal 5 korven, antraciet	208,27	252,01 €
8037163	500 mm kast, H 1900–2140 mm, maximaal 5 korven, antraciet	209,24	253,18 €
8037047	600 mm kast, H 1700–1950 mm, maximaal 5 korven, zilver	209,24	253,18 €
8037048	600 mm kast, H 1900–2140 mm, maximaal 5 korven, zilver	214,86	259,98 €
8037164	600 mm kast, H 1700–1950 mm, maximaal 5 korven, antraciet	209,24	253,18 €
8037165	600 mm kast, H 1900–2140 mm, maximaal 5 korven, antraciet	214,86	259,98 €



### VS TAL Gate Premea korf

Opbergelementen voor VS TAL Gate provisiekast lade.

- korfbreedte 400 mm voor 500 mm kastbreedte
- korfbreedte 500 mm voor 600 mm kastbreedte
- korfafmetingen 84 x 400/500 x 395 mm (H x B x D)
- inclusief bevestigingsclip
- draagvermogen max. 16 kg per korf
- reling zilver, bodem grijs, dikte 8 mm
- reling antraciet, bodem antraciet, dikte 8 mm
- incl. deurmeenemer (alleen bij set korven 4 stuks)

<b>8037051</b>	500 mm kast, 1 st., zilver	100,40	<b>121,48 €</b>
<b>8037052</b>	500 mm kast, 4 st., zilver	394,07	<b>476,82 €</b>
<b>8037166</b>	500 mm kast, 1 st., antraciet	100,40	<b>121,48 €</b>
<b>8037167</b>	500 mm kast, 4 st., antraciet	394,07	<b>476,82 €</b>
<b>8037053</b>	600 mm kast, 1 st., zilver	103,22	<b>124,90 €</b>
<b>8037054</b>	600 mm kast, 4 st., zilver	412,85	<b>499,55 €</b>
<b>8037168</b>	600 mm kast, 1 st., antraciet	103,22	<b>124,90 €</b>
<b>8037169</b>	600 mm kast, 4 st., antraciet	412,85	<b>499,55 €</b>

# STOREX®

## Bewaarsystemen

Gevarieerd, perfect gesorteerd



Tidy Ordesysteem

Pagina 578–581

# STOREX®

## Tidy ordesysteem

De totaaloplossing  
voor keuken, badkamer  
en bijkeuken



### Tidy – het concept voor opbergruimte

- voor opgeruimde kasten: alles netjes opgeborgen en toch snel voor het grijpen
- 600 mm brede kasten met een uiteenlopende hoogte kunnen individueel uitgerust worden
- met slechts een paar handelingen kunnen ingebouwde onderdelen snel gewijzigd, achteraf uitgerust of uitgebreid worden
- diverse inbouwmodules die individueel al naar behoefte gecombineerd kunnen worden
- robuuste, voor het leven van alledag geschikte constructie en duurzame materialen
- made in Germany



### Tidy ordesysteem

Het uitgebreide Tidy ordesysteem maakt zo efficiënt mogelijk gebruik van de beschikbare opbergruimte in keukens, badkamer of bijkeuken. Vooral in woningen en huizen zonder kelder of zolder zijn bijzondere oplossingen noodzakelijk om ruimte te creëren om op te bergen, te wassen en om wasgoed te drogen.



### Tidy universeel legbord

Voor diverse benodigdheden (bv. drankkratten, wasmanden etc.). Uittrekbaar incl. uittrekrails.

- voor 600 mm kastbreedte
- corrosiebestendige gecoate stalen plaat, wit
- kunststof onderdelen wit
- 68 x 568 x 510 mm (H x B x D)
- binnenmaat: 445 x 500 mm (B x D)
- zijwandmontage (alleen passend voor 16 mm zijwanden)
- draagvermogen tot ca. 40 kg

8035216 wit 277,69 336,00 €



### Tidy wasmand

Wasmand. Kunststof.

- volume 41 liter
- 304 x 520 x 462 mm (H x B x D)

8035217 blauw 112,61 136,26 €



### Tidy schoenenrek

Inbouwmodules voor het opbergen van schoenen.

- als opzetstuk op universeel legbord
- corrosiebestendige gecoate stalen plaat, wit
- 158 x 496 x 356 mm (H x B x D)

8035218 wit 167,98 203,26 €



### Tidy benodigdhedenhouder

Benodigdhedenhouder. 2-voudig met wandhouder. Om in te haken en uit te nemen.

- voor 600 mm kastbreedte
- voor de aanbouw buiten aan de kast of aan de wand
- corrosiebestendig gecoat plaatstaal, wit
- kunststof onderdelen blauw
- 241 x 436 x 198 mm (H x B x D)

8035200 wit/blauw 88,03 106,52 €



### Tidy bezem-/wisserhouder

2-voudig.

- corrosiebestendige gecoate stalen plaat, wit
- 262 x 137 x 352 mm (H x B x D)
- montage met slechts vier schroeven

8035219 wit 84,78 102,58 €



### Tidy legbord

Legbord incl. keerset.

- corrosiebestendige gecoate stalen plaat, wit
- 158 x 289 x 480 mm (H x B x D)
- montage met slechts vier schroeven

8035220 wit 168,87 204,33 €



### Tidy aanbouw droogtrommel

Voor de aanbouw buiten aan de kast of aan de wand.

- voor 600 mm kastbreedte
- corrosiebestendig gecoat plaatstaal, wit
- klapbaar
- 300 x 525 x 820 mm (H x B x D)

8035209 wit 136,04 164,61 €




### Tidy wandhouder

Voor strijkplank of huishoudladder.

- poedergecoat plaatstaal, wit
- 50 x 155 x 350 mm (H x B x D)

8035215 wit 30,82 37,29 €



### Tidy vuilniszakhouder

Inhaakinrichting voor vuilnis- of stoffen zakken.

- Poedergecoat plaatstaal
- Incl. katoenen zak
- Inbouw in kasten of buiten aan de kastwand
- Montage met slechts 2 schroeven, aanbevolen inbouwhoogte 1050 mm
- 125 x 404 x 261 mm (H x B x D)

8035214 wit

220,47 266,77 €



# STOREX®

## Accessoires

Dingen, die men altijd  
nodig heeft



**Ladders**  
Draagt zware dingen,  
zonder in de weg te staan      Pagina 595–596

**Overige**  
Wat ook helpt      Pagina 597–602




# STOREX® Ladders

Draagt zware dingen,  
zonder in de weg te staan



Stepfix

Pagina 599



### Stepfix

Speciaal voor inbouwkeukens geconcipeerde trapladder. Voor onderbrenging achter frontuittreksystemen of in de plintruimte vanaf 100 mm hoogte.

- slechts 90 mm vlak
- draagvermogen ca. 150 kg
- opstaphoogte 380 mm
- maten inbouw 100 x 403 x 470 mm (H x B x D)
- maten product 380 x 403 x 387 mm (H x B x D) uitgeklaapt

8034030	aluminium	178,25	215,68 €
---------	-----------	--------	----------



### Bevestigingsbeugel

Als toebehoren voor afzonderlijke plintstukken. Passend voor Stepfix. Op grond van de cliptechniek is de plint afneembaar.

8034032	chrom	41,95	50,76 €
---------	-------	-------	---------


# STOREX®

## Overige

Wat ook helpt



■	Fornuisveiligheidsrooster	Pagina 598
	Decotop	Pagina 599
	Onderbouwradios	Pagina 600
	INTUBLU	Pagina 601



### Fornuisveiligheidsrooster

Chroom. Voor de eenvoudige montage aan het werkblad voor een 600 mm of 900 mm kookveld.  
– 175 x 140 mm (H x D)

<b>8031005</b>	voor 600 mm kastbreedte, B 678 mm	98,65	<b>119,37 €</b>
<b>8031008</b>	voor 900 mm kastbreedte, B 978 mm	152,28	<b>184,26 €</b>




Galaxy Star

### Decotop

Ingelegd in een roestvrijstalen bad ligt het granietveld Decotop. Alle granietsoorten zijn expressief en van hoogwaardige kwaliteit. Zo kan iedereen zijn type vinden en zijn creativiteit de vrije loop laten. En dat alles aan een overtuigende prijs.


Een tip: Beschadigde werkbladen, bv. door brandvlekken kunnen snel en creatief hersteld worden.



### Decotop 1

Granietveld.  
– maten 250 x 250 mm (incl. roestvrijstalen bad)  
– uitsaagmaten 236 x 236 mm  
– inbouwdiepte 13 mm

3012005 Galaxy Star 184,31 223,02 €



### Decotop 2

Granietveld.  
– maten 510 x 325 mm (incl. roestvrijstalen bad)  
– uitsaagmaten 496 x 311 mm  
– inbouwdiepte 13 mm

3012012 Galaxy Star 294,02 355,76 €



### Fonico 2022

DAB+/UKW-RDS-radio. Voor de onderbouw. Met geheugen voor vaste zenders, dimbaar LCD-display, LED-werkplaatsverlichting aan de onderzijde, staand op klappaar voetstuk, twee wektijden, wekken door radio of signaaltoon, slaap- en sluimerfunctie, twee keukentimers, incl. netadapter, vermogen tijdens werking 2 x 1 watt RMS.

— 58 x 257 x 162 mm (H x B x D)

8031219 zilver 133,40 161,41 €





### Fonico 2045

DAB+/FM-PLL-radio. Voor onderbouw. Met vaste plaats voor opslag van zenders, Bluetooth®-functie, muziekstreaming vanaf de mobiele telefoon, functie "Handsfree", LED-lichtstrip (onderzijde van het apparaat), keukentimer, twee wektijden instelbaar, functie "Termijnbepaling", incl. AC/DC netadapter 7 V 2A. Vermogen tijdens de werking 2 x 5 watt RMS.

— 45 x 260 x 157 mm (H x B x D)

8031218 zilver 170,28 206,04 €



### INTUBLU

INTUBLU verbindt muziek met goed design. Daarmee behoren zichtbare luidsprekers tot het verleden, want van nu af aan spelen meubelen in keukens en woonruimtes de muziek af.

Het doordachte ruimteconcept wordt niet meer door de optiek van ongepaste luidsprekers onderbroken.

Probleemloos kunnen de kleine Exciter-elementen in keukenschuifladen, in kastdeuren of achter elke spiegel geïntegreerd en met de smartphone, tablet of laptop in de beste klankwaliteit afgespeeld worden.



### INTUBLU

Meubel-inbouw luidspreker. Met Bluetooth-netvoeding en twee contactgeluidomzeters. **Voor oppervlakken en meubelen.** Het onzichtbare INTUBLU luidsprekersysteem omvat een Bluetooth-ontvanger en twee luidsprekers die in meubelen oppervlakken ingebouwd kunnen worden. Met Bluetooth wordt de muziek via tablets, laptops of smartphones gestuurd en afgespeeld.

Technische gegevens:

- afmetingen contactgeluidomzeters Ø 68 mm
- materiaal aluminium
- besturing via Bluetooth
- afmetingen Bluetooth-netvoeding 62 x 140 x 30 mm (H x B x D)
- radiofrequentie (unidirectioneel) 2.4, 2,83 MHz
- max. contrastlast (ohmsch) 20 W
- max. reikwijdte 10 m
- 3 aanschroefpunten aan de luidspreker
- fraaie klankwaliteit
- plaatsbesparend design
- kabellengte van de twee geluidscontactomzeters 2 m | PVC-verbinding-leiding
- kabellengte Bluetooth-netvoeding 1,5 m | H03VVH2-F | 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>
- geen kabels of luidsprekers zichtbaar
- eenvoudige montage door plakken of schroeven

8031220 zilver

340,54 412,05 €

Kastuitrusting