

NABER-
CONTURA®

Spülen



Perfektion



Spülen werden in der Küche am häufigsten genutzt – und müssen dabei etliches aushalten. Gute Gründe, sie sorgfältig zu wählen! Gründe, die für die Premium-Spülen von NABER-CONTURA® sprechen, denn ihr ansprechendes Design und ihre perfekte Qualität überzeugen bei jedem Gebrauch. Das äußerst vielseitige Programm in den Materialarten Edelstahl, Keramik und Composite bietet für alle Einrichtungsstile und individuellen Wünsche die genau passende Spüle.

Unschlagbar strapazierfähig und absolut pflegeleicht sind die Spülbecken aus Edelstahl: ein faszinierender Blickfang! Das hochwertige Feinsteinzeug der Keramikspülen mit ihrer unaufdringlichen Eleganz hält auch extremen Anforderungen stand. Wertvolles Detail: die überzeugenden Farb- und Formvarianten. Die Composite Spülen verführen mit dem Touch ihrer unvergleichlich geschmeidigen Oberfläche. Das naturinspirierte Material Cin-Nagranit garantiert langjährige ausgeprägte Farbintensität und Schönheit.

Auf welche Spüle die Wahl auch fällt: NABER-CONTURA® ist immer ein Highlight in der Küche!

NABER-CONTURA®

Spülen

Irgendwie typisch
für anspruchsvolle Küchen



NABER-CONTURA® Edelstahl

Werkstoff für
erstklassige Spülen –
ideenreich geformt

Seite 9–30

NABER-CONTURA® Keramik

Vielseitig und beständig

Seite 31–44

NABER-CONTURA® Composite

Cin-Nagranit –
eine Verführung für die Sinne

Seite 45–56

Spülenübersicht

300er Schrankbreite

Standard S1
Edelstahl



Seite 29

450er Schrankbreite

Corno Piu PR2
Edelstahl



Seite 14

Corno Basso 2
Edelstahl



Seite 21

Riva 2
Edelstahl



Seite 26

Nava 3
Edelstahl



Seite 28

Standard S8
Edelstahl



Seite 30

Corno Piu PFU2
Edelstahl



Seite 16

Corno Ora
Edelstahl



Seite 24

Nava 1
Edelstahl



Seite 27

Standard S2
Edelstahl



Seite 29

Corno Basso PR2
Edelstahl



Seite 19

Riva 1
Edelstahl



Seite 25

Nava 2
Edelstahl



Seite 28

Standard S3
Edelstahl



Seite 29

Spülenübersicht

500er Schrankbreite

Corno Turno 50
Edelstahl



Seite 12

Corno Basso PR3
Edelstahl



Seite 20

LineUP 2F
Keramik



Seite 37

Angola 100
Composite



Seite 47

Angola 40
Composite



Seite 52

Corno Piu PR3
Edelstahl



Seite 15

Corno Basso 3
Edelstahl



Seite 22

LineUP 1E
Keramik



Seite 38

Corto 615
Composite



Seite 50

Corno Piu PFU3
Edelstahl



Seite 17

LineUP 2E
Keramik



Seite 36

LineUP 1F
Keramik



Seite 39

Corto 780
Composite



Seite 51

600er Schrankbreite

Corno Turno 60
Edelstahl



Seite 13

Corno Piu PFU4
Edelstahl



Seite 17

Corno Basso 4
Edelstahl



Seite 22

Corno Piu PR4
Edelstahl



Seite 15

Corno Piu PFU11
Edelstahl



Seite 18

Riva 3
Edelstahl



Seite 26

Corno Piu PFU5
Edelstahl



Seite 17

Corno Basso 5
Edelstahl



Seite 22

Riva 4
Edelstahl



Seite 26

Spülenübersicht

600er Schrankbreite

PickUP E
Keramik



Seite 33

Spülstein Einzelbecken
Keramik



Seite 41

Angola 56
Composite



Seite 53

PickUP F
Keramik



Seite 34

Angola 100 L
Composite



Seite 48

Singoli 600
Composite



Seite 54

PickUP U
Keramik



Seite 35

Angola 150
Composite



Seite 49

900er Schrankbreite

Spülstein Doppelbecken
Keramik



Seite 41

Aufsatzwaschbecken

Patera 40
Keramik



Seite 43


Lavara 60
Keramik



Seite 44


Einbauarten

In jeder Weise
perfekt eingebaut




Spülen mit Flachrand

Angepasst an die Materialität der Arbeitsplatte, aufliegend oder flächenbündig eingelassen, entsteht eine attraktiv reduzierte Spülenoptik mit höchster Funktionalität.




Für aufliegende oder eingelegte Montage der Spüle, je nach Beschaffenheit der Arbeitsplatte.



Einbau von oben

Spülen mit klassisch profiliertem Außenrand für vielfältigen täglichen Einsatz.


Schneller und einfacher aufliegender Einbau in alle Arten von Arbeitsplatten.



Flächenbündiger Einbau


Der flächenbündige Einbau vereint Spüle und Arbeitsplatte zu einer eleganten Kombination und bietet höchsten Komfort.

Eine besondere Empfehlung für Granit-, Stein- und Glasarbeitsplatten.



Flächenbündiger Unterbau

Das Schichtstoffdekor der Arbeitsplatte grenzt an den Rand des Beckens oder der Abtropffläche. Eine dauerhafte Verklebung unter den Schichtstoff sorgt für einfaches Arbeiten auf einer Ebene.




Spülen für Unterbau

Durchgehende geschlossene Arbeitsflächen mit klassisch untergebauten Becken heben das Material der Arbeitsplatte hervor und bieten stufenlosen Komfort ohne störende Kanten.

Optimal geeignet für Arbeitsplatten aus Granit, Stein, Kunststein, Keramik und Glas.

(Spezielle Befestigungslösungen oder Verklebungen sorgen für eine dauerhafte Verbindung von Platte und Spüle.)



Spülenmodule zwischen Arbeitsplatten

Solitär Spülen-Module oder klassische Spülsteine als Vorbereitungs- und Spülzentren zwischen die angrenzenden Arbeitsflächen integriert, eröffnen funktionale Bereiche mit besonderem Flair.

Kombinierbar mit allen Arten von Arbeitsplatten.

NABER-CONTURA®

Edelstahl

Werkstoff für erstklassige Spülen –
ideenreich geformt



Corno Turno	Seite 12–13
Corno Piu PR	Seite 14–15
Corno Piu PFU	Seite 16–18
Corno Basso PR	Seite 19–20
Corno Basso	Seite 21–22
Abtropfblett groß	Seite 23
Abtropfblett klein	Seite 23
Schneidbrett	Seite 23
Beckenverbinder	Seite 23
Filo Abtropfgitter	Seite 23
Filso Abtropfmatte	Seite 23
Corno Ora	Seite 24
Riva	Seite 25–26
Nava	Seite 27–28
Standard	Seite 29–30
Ersatzteile	Seite 30

Edelstahl

Eigenschaften

Edelstahlspülen

werden aus normgerechtem Edelstahl 18/10 gefertigt, d.h. 18 % Chrom + 10 % Nickel ergeben eine hochwertige Legierung (**Werkstoff Nr. 1.4301**).

Somit erhalten Sie eine porenfreie Oberfläche, die sowohl leicht zu reinigen als auch korrosions- und hitzebeständig ist.

Flacher Rand

Die Serien Corno Piu und Corno Basso sorgen durch ihren besonders flachen Rand für einen harmonischen Übergang zur Arbeitsplatte in der Küche. Damit ergeben sich auch keine Schmutzränder rund um die Spüle.



Edelstahl

Pflegehinweise



Rost

Bei einer haushaltsüblichen Beanspruchung und regelmäßiger Pflege der Spüle ist Rosten nicht möglich. Allerdings können kleine Eisen- und Rostpartikel aus dem Wasserleitungsnetz, insbesondere bei Neubauten oder Wartungsarbeiten am Rohrleitungsnetz, den Eindruck von Rostspuren entstehen lassen.

Folgende Hinweise sollten Sie deshalb bei der Pflege Ihrer Edelstahlspüle beachten:

- Entfernen Sie regelmäßig Schmutz- und Kalkablagerungen.
- Benutzen Sie keinen Reiniger, der Chlor (in der Regel Natriumhypochlorit) oder Salzsäure enthält.
- Wenn Sie Stahlwolle zur Reinigung einsetzen, so muss diese aus "Edelstahl rostfrei" bestehen.
- Vermeiden Sie die längere Einwirkung von stark kochsalzhaltigen Flüssigkeiten.
- Vermeiden Sie den direkten, längeren Kontakt mit rostenden Eisenteilen (z.B. Gusspfannen oder Eisenspäne).

Fleckige Verunreinigungen

Sind in der Regel Kalkablagerungen, die je nach Härtegrad des bezogenen Trinkwassers (Auskünfte erteilen die kommunalen Wasserwerke) mehr oder weniger stark zu Tage treten. Sie halten im verstärkten Maße Schmutzpartikel fest, so dass es schon nach kurzer Zeit zu dieser unschönen Fleckenbildung kommt.

- Solche Flecken verhindert man durch Trockenreiben der Spüle nach jeder Benutzung.
- Sollten dennoch Flecken entstehen, verwenden Sie einen handelsüblichen, für Edelstahlpflege ausgewiesenen kalklösenden Reiniger.
- Zur optimalen täglichen Reinigung und edelstahlgerechten Pflege empfehlen wir die Benutzung der **Edelstahl Systempflege***.

Kratzspuren

Unsere Edelstahlspülen mit hochglänzender Oberfläche werden mit aller Sorgfalt und nach modernsten Fertigungs- und Bearbeitungstechniken hergestellt.

Die Materialeigenschaften von Edelstahl 18/10 schließen momentan noch die absolute Kratzfestigkeit aus und kleine Kratzspuren bewegen sich somit im Rahmen des Üblichen. Erst durch die regelmäßige Pflege mit dem empfohlenen Pflegemittel **Edelstahl Systempflege*** erzielt man nach ca. 2–4 Wochen eine seidenmatt glänzende Oberfläche.

- **Wichtig:** Achten Sie darauf, dass die Edelstahloberfläche nicht gegen die Schliffrichtung bearbeitet wird!

*Die "Edelstahl Systempflege" können Sie unter der **Art.-Nr. 1111141** bestellen. Weitere Infos dazu im Katalog 2 TECH auf Seite 151/25 AT.




Corno Turno

Mit fest integrierter Armatur rückt eine Spülen-Innovation in das Zentrum urban gestylter Küchen. Minimalistische Einzelbecken-Ästhetik und hoher Nutzungskomfort der stufenlos um 180° schwenkbaren Armatur stehen für die Perfektion einer einzigartigen Edelstahl-Kombination. Intuitiv und mit einem Griff beidseitig im Becken versenkbar, macht die elegante Armatur den Weg frei für den perfekten Vorfenstereinbau auf Arbeitsplattenebene.

Der drehbare Auslauf ermöglicht in jeder Position senkrechten Wassereinfluss. Zusätzlich wertvolle Arbeitsfläche entsteht durch die zweiteilige optional erhältliche, die gesamte Spüle überbrückende Abdeckung. Viel Freiraum für alle Vorbereitungsarbeiten und die Nutzung der Armatur bleibt bei mittlerer Position durch einen Ausschnitt gewährleistet. Edelstahlqualität in 1 mm Materialstärke sichert Hochwertigkeit und Formbeständigkeit bei aufliegendem und flächenbündigen Einbau. Spüle und Armatur mit Schneidebrett verdeckt bilden eine freie Arbeitsfläche, besonders praktisch in kleinen Küchen.

Design by tbSTUDIO, Berlin.



Corno Turno 50




Einbauspüle. 3 1/2" Siebkorbventil mit Druckknopfexzentergarnitur. Mit an der Beckenwand integriertem Einhebelmischer, edelstahlfinish. Auslauf 180° schwenkbar, Laminarstrahlregler 120° drehbar.

- **flacher Rand: auch geeignet für den flächenbündigen Einbau**
- geeignet für Arbeitsplattenstärken von 10 mm bis 40 mm
- Ausschnittmaß ca. 435 x 495 mm (Einbauspüle)
- Beckentiefe 200 mm
- mit integriertem Einhebelmischer, edelstahlfinish, Hochdruck
- stufenlos um 180° schwenk- und positionierbar
- senkrechter Wasserauslauf in jeder Position der Armatur
- ergonomische Bedienbarkeit durch Einhebelmischer am Auslaufende
- Fenster können auf Arbeitsplattenniveau geplant und einfach geöffnet werden

1041002 Set (Spüle u. Armatur Turno)

1043,51 1252,21 €




Corno Turno 60



Einbauspüle. 3 1/2" Siebkorbventil mit Druckknopfexzentergarnitur. Mit an der Beckenwand integriertem Einhebelmischer, edelstahlfinish. Auslauf 180° schwenkbar, Laminarstrahlregler 120° drehbar.

- **flacher Rand: auch geeignet für den flächenbündigen Einbau**
- geeignet für Arbeitsplattenstärken von 10 mm bis 40 mm
- Ausschnittmaß ca. 535 x 495 mm (Einbauspüle)
- Beckentiefe 200 mm
- mit integriertem Einhebelmischer, edelstahlfinish, Hochdruck
- stufenlos um 180° schwenk- und positionierbar
- senkrechter Wasserauslauf in jeder Position der Armatur
- ergonomische Bedienbarkeit durch Einhebelmischer am Auslaufende
- Fenster können auf Arbeitsplattenniveau geplant und einfach geöffnet werden

1041001 Set (Spüle u. Armatur Turno) 1059,01 **1270,81 €**




Filo Abtropfgitter



Faltmatte. Klappbar. Edelstahlhohlstäbe geschliffen, schwarze Silikon Aufnahme, lebensmittelecht.

- segmentweise faltbar
- Edelstahl/Silikon
- flache Hohlstäbe in konturierten Silikonstreifen
- rutschfest
- geeignet für Abtropffläche oder Arbeitsplatte
- 325 x 450 mm (B x T)

1013041 Edelstahl 65,37 **78,44 €**



Filso Abtropfmatte

Abtropfmatte aus Silikon. Passend für Unterbau- und flächenbündige Spülen.

- lebensmittelecht
- spülmaschinengeeignet
- Temperaturbeständigkeit -40 bis 230 °C
- nicht zum Schneiden geeignet
- nicht falten
- 415 x 390 mm (B x T)

1013058 anthrazit 108,95 **130,74 €**



Schneidbrett aus Bambus

Schneidbrett. Zweiteilig, das gleichzeitig die gesamte Spüle abdeckt.

1014055 für Corno Turno 50, 412 x 206 mm 196,29 **235,55 €**

1014056 für Corno Turno 60, 412 x 256 mm 216,17 **259,40 €**

INFO-BROSCHÜRE

naber.com/de/downloads/

Corno Turno 50/60

Eine Spülen-Innovation rückt in das Zentrum urban gestylter Küchen







Corno Piu PR

Die neue Corno-Einzelbeckenserie mit integrierter Armaturenbank setzt in Form- und Stilgebung auf minimalistisches, geradliniges Design, kleine Becken- und Randradien – sowie mit hohen Beanspruchungsqualitäten des 1 mm starken Werkstoffs Edelstahl auf besondere Wertigkeit.

Ein elegant flach in die Armaturenbank integrierter Druckknopf öffnet und schließt die serienmäßige Exzentergarnitur mit **bodenbündigem Siebkorbventil**. Der dezente **Überlauf** fügt sich **flächenbündig** in die Spülengeometrie ein. Der schmale Spülenrand sichert den flachen aufliegenden sowie den flächenbündigen Einbau.

Durch das Nassschleif-Finish entsteht eine feine Struktur, die die Oberfläche unempfindlicher gegen Gebrauchsspuren macht, das Reinigen erleichtert und das Wasser besser ablaufen lässt.



Corno Piu PR2



Einbauspüle. Einzelbecken. 3 1/2" Siebkorbventil mit Druckknopfexzentergarnitur in Edelstahl und bodenbündigem Siebkorbventil.


Flacher Rand: auch geeignet für den flächenbündigen Einbau

- geeignet für Arbeitsplattenstärken von 10 mm bis 40 mm
- Ausschnittmaß ca. 375 x 495 mm (Einbauspüle)

1013113 Edelstahl	593,19	711,83 €
-------------------	--------	----------

Optionales Zubehör

1013044 Abtropfblett groß, Edelstahl	204,94	245,93 €
1013043 Abtropfblett klein, Edelstahl	184,18	221,02 €
1013045 Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	118,47	142,16 €
1013041 Filo Abtropfgitter, Edelstahl	65,37	78,44 €



Corno Piu PR3



Einbauspüle. Einzelbecken. 3 1/2" Siebkorbventil mit Druckknopfexzentergarnitur in Edelstahl und bodenbündigem Siebkorbventil.

Flacher Rand: auch geeignet für den flächenbündigen Einbau

— geeignet für Arbeitsplattenstärken von 10 mm bis 40 mm

— Ausschnittmaß ca. 435 x 495 mm (Einbauspüle)

1013114	Edelstahl	636,43	763,72 €
---------	-----------	--------	----------


Optionales Zubehör

1013044	Abtropfblett groß, Edelstahl	204,94	245,93 €
---------	------------------------------	--------	----------

1013043	Abtropfblett klein, Edelstahl	184,18	221,02 €
---------	-------------------------------	--------	----------

1013045	Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	118,47	142,16 €
---------	-----------------------------------	--------	----------

1013041	Filo Abtropfgitter, Edelstahl	65,37	78,44 €
---------	-------------------------------	-------	---------



Corno Piu PR4



Einbauspüle. Einzelbecken. 3 1/2" Korbventil mit Druckknopfexzentergarnitur in Edelstahl und bodenbündigem Siebkorbventil.

Flacher Rand: auch geeignet für den flächenbündigen Einbau

— geeignet für Arbeitsplattenstärken von 10 mm bis 40 mm

— Ausschnittmaß ca. 535 x 495 mm (Einbauspüle)

1013112	Edelstahl	697,82	837,38 €
---------	-----------	--------	----------

Optionales Zubehör

1013044	Abtropfblett groß, Edelstahl	204,94	245,93 €
---------	------------------------------	--------	----------

1013043	Abtropfblett klein, Edelstahl	184,18	221,02 €
---------	-------------------------------	--------	----------

1013045	Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	118,47	142,16 €
---------	-----------------------------------	--------	----------

1013041	Filo Abtropfgitter, Edelstahl	65,37	78,44 €
---------	-------------------------------	-------	---------




Corno Piu PFU

Die weiterentwickelte Corno Einzelbeckenserie zeichnet sich durch symmetrische Randgeometrie sowie kleine Becken- und Randradien aus. Die präzise Verarbeitung des 1 mm starken Werkstoffs Edelstahl stellt eine hohe Beanspruchungs- und Nutzungsqualität sicher.

Ästhetik im Detail wird durch den **flächenbündig integrierten Überlauf** sowie durch das **bodenbündig integrierte Siebkorbventil** deutlich. Der umlaufende schmale Beckenrand sichert den flachaufliegenden Einbau, den flächenbündigen Einbau sowie den problemlosen Unterbau.

Durch das Nassschleif-Finish entsteht eine feine Struktur, die die Oberfläche unempfindlicher gegen Gebrauchsspuren macht, das Reinigen der Spüle erleichtert und das Wasser besser ablaufen lässt.

Geeignet für Arbeitsplattenstärken von 10–40 mm (Einbauspüle) bzw. ab 20 mm (Unterbauspüle).



Corno Piu PFU2



Einbau-/Unterbauspüle. Einzelbecken. 3½" Ab- und Überlaufgarnitur mit bodenbündigem Siebkorbventil. Bei Verwendung der mitgelieferten Befestigungsklammern vergrößert sich die benötigte Einbaubreite je Seite um ca. 30 mm bei der Unterbauspüle.


Flacher Rand: auch geeignet für den flächenbündigen Einbau

- Ausschnittmaß ca. 370 x 430 mm (Einbauspüle)
- Ausschnittmaß ca. 341 x 401 mm (Unterbauspüle)

1013124	Edelstahl	388,25	465,90 €
---------	-----------	--------	----------

Optionales Zubehör

1014046	Druckknopfexzentergarnitur, für Corno Piu PFU 2-11	57,93	69,52 €
1013044	Abtropfblett groß, Edelstahl	204,94	245,93 €
1013043	Abtropfblett klein, Edelstahl	184,18	221,02 €
1013045	Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	118,47	142,16 €
1013041	Filo Abtropfgitter, Edelstahl	65,37	78,44 €



Corno Piu PFU3



Einbau-/Unterbauspüle. Einzelbecken. 3 1/2" Ab- und Überlaufgarnitur mit bodenbündigem Siebkorbventil. Bei Verwendung der mitgelieferten Befestigungsklammern vergrößert sich die benötigte Einbaubreite je Seite um ca. 30 mm bei der Unterbauspüle.


Flacher Rand: auch geeignet für den flächenbündigen Einbau

- Ausschnittmaß ca. 430 x 430 mm (Einbauspüle)
- Ausschnittmaß ca. 401 x 401 mm (Unterbauspüle)

1013123 Edelstahl	404,69	485,63 €
-------------------	--------	----------

Optionales Zubehör

1014046 Druckknopfexzentergarnitur, für Corno Piu PFU 2-11	57,93	69,52 €
1013044 Abtropfblett groß, Edelstahl	204,94	245,93 €
1013043 Abtropfblett klein, Edelstahl	184,18	221,02 €
1013045 Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	118,47	142,16 €
1013041 Filo Abtropfgitter, Edelstahl	65,37	78,44 €



Corno Piu PFU5



Einbau-/Unterbauspüle. Einzelbecken. 3 1/2" Ab- und Überlaufgarnitur mit bodenbündigem Siebkorbventil. Bei Verwendung der mitgelieferten Befestigungsklammern vergrößert sich die benötigte Einbaubreite je Seite um ca. 30 mm bei der Unterbauspüle.



Flacher Rand: auch geeignet für den flächenbündigen Einbau

- Ausschnittmaß ca. 480 x 430 mm (Einbauspüle)
- Ausschnittmaß ca. 451 x 401 mm (Unterbauspüle)

1013126 Edelstahl	410,74	492,89 €
-------------------	--------	----------

Optionales Zubehör

1014046 Druckknopfexzentergarnitur, für Corno Piu PFU 2-11	57,93	69,52 €
1013044 Abtropfblett groß, Edelstahl	204,94	245,93 €
1013043 Abtropfblett klein, Edelstahl	184,18	221,02 €
1013045 Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	118,47	142,16 €
1013041 Filo Abtropfgitter, Edelstahl	65,37	78,44 €



Corno Piu PFU4



Einbau-/Unterbauspüle. Einzelbecken. 3 1/2" Ab- und Überlaufgarnitur mit bodenbündigem Siebkorbventil. Bei Verwendung der mitgelieferten Befestigungsklammern vergrößert sich die benötigte Einbaubreite je Seite um ca. 30 mm bei der Unterbauspüle.


Flacher Rand: auch geeignet für den flächenbündigen Einbau

- Ausschnittmaß ca. 530 x 430 mm (Einbauspüle)
- Ausschnittmaß ca. 501 x 401 mm (Unterbauspüle)

1013122 Edelstahl	421,11	505,33 €
-------------------	--------	----------

Optionales Zubehör

1014046 Druckknopfexzentergarnitur, für Corno Piu PFU 2-11	57,93	69,52 €
1013044 Abtropfblett groß, Edelstahl	204,94	245,93 €
1013043 Abtropfblett klein, Edelstahl	184,18	221,02 €
1013045 Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	118,47	142,16 €
1013041 Filo Abtropfgitter, Edelstahl	65,37	78,44 €

**Corno Piu PFU11**

Einbau-/Unterbauspüle. Mit Restebecken. Beide Becken mit 3 1/2" Ab- und Überlaufgarnitur und bodenbündigem Siebkorbventil. Bei Verwendung der mitgelieferten Befestigungsklammern vergrößert sich die benötigte Einbaubreite je Seite um ca. 30 mm bei der Unterbauspüle.

Flacher Rand: auch geeignet für den flächenbündigen Einbau

- Ausschnittmaß ca. 545 x 430 mm (Einbauspüle)
- Ausschnittmaß ca. 516 x 401 mm (Unterbauspüle)
- **ohne Restebecken-Einsatz**

1013120	Edelstahl, Becken re.	818,88	982,66 €
1013121	Edelstahl, Becken li.	818,88	982,66 €



Optionales Zubehör

1013042	Restebecken Einsatz, Edelstahl	205,80	246,96 €
1014046	Druckknopfexzentergarnitur, für Corno Piu PFU 2-11	57,93	69,52 €
1013044	Abtropfblett groß, Edelstahl	204,94	245,93 €
1013043	Abtropfblett klein, Edelstahl	184,18	221,02 €
1013045	Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	118,47	142,16 €
1013041	Filo Abtropfgitter, Edelstahl	65,37	78,44 €



Corno Basso PR

Das reduzierte Design des umlaufenden Beckenrandes setzt sich in der integrierten Armaturenbank der Corno Basso PR Serie fort. Damit überzeugt jedes Einbauspülenmodell durch modernen Minimalismus. Empfehlenswerte Kombinationen von Spüle und Armatur sind als Set-Angebot aufgeführt. Die geradlinigen und symmetrischen Edelstahlspülen eignen sich hervorragend für den flächenbündigen und flachaufliegenden Einbau. Beide Optionen sichern einen harmonischen Übergang zur Arbeitsplatte. Die Corno Basso PR Modelle weisen die für die Corno-Serien typischen kleinen Becken- und Randradien auf. Dank der erstklassigen Verarbeitung des Werkstoffs Edelstahl sind sie absolut strapazierfähig und pflegeleicht.



Corno Basso PR2





Einbauspüle. Einzelbecken. 3 1/2" Ab- und Überlaufgarnitur.
Flacher Rand: auch geeignet für den flächenbündigen Einbau
— geeignet für Arbeitsplattenstärken von 10 mm bis 40 mm
— Ausschnittmaß ca. 375 x 495 mm (Einbauspüle)

1013144	Edelstahl	453,11	543,73 €
---------	-----------	--------	----------

Optionales Zubehör

1013044	Abtropfblett groß, Edelstahl	204,94	245,93 €
1013043	Abtropfblett klein, Edelstahl	184,18	221,02 €
1013045	Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	118,47	142,16 €
1013041	Filo Abtropfgitter, Edelstahl	65,37	78,44 €

**Corno Basso PR3**

Einbauspüle. Einzelbecken. 3 1/2" Ab- und Überlaufgarnitur.

Flacher Rand: auch geeignet für den flächenbündigen Einbau

- geeignet für Arbeitsplattenstärken von 10 mm bis 40 mm
- Ausschnittmaß ca. 435 x 495 mm (Einbauspüle)

1013145	Edelstahl	492,88	591,46 €
---------	-----------	--------	-----------------

Optionales Zubehör

1013044	Abtropfblett groß, Edelstahl	204,94	245,93 €
1013043	Abtropfblett klein, Edelstahl	184,18	221,02 €
1013045	Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	118,47	142,16 €
1013041	Filo Abtropfgitter, Edelstahl	65,37	78,44 €





Corno Basso

Die neue Basso-Serie fügt sich konzeptionell mit einbau- und unterbaufähigen Einzelbecken in das minimalistische Corno-Designkonzept ein, geprägt durch geradlinige Formsprache, symmetrische Randgeometrie sowie kleine Becken- und Randradien. Werte wie Beanspruchungs- und Nutzungsqualitäten werden durch die besonders präzise Verarbeitung des 1 mm starken Werkstoffs Edelstahl gewährleistet. Der umlaufende schmale Beckenrand sichert den flachaufliegenden Einbau, den flächenbündigen Einbau sowie den problemlosen Unterbau. Mit vier Beckengrößen und Armatur-Set-Kombinationen lassen sich eine Vielzahl von Küchenplanungen realisieren. Optionales Zubehör wie Edelstahl-Druckknopf, Restebecken, Abtropfblett sowie Schneidbrett komplettiert das exklusive Corno-Eigenmarkenprogramm.

Durch das Nassschleif-Finish entsteht eine feine Struktur, die die Oberfläche unempfindlicher gegen Gebrauchsspuren macht, das Reinigen der Spüle erleichtert und das Wasser besser ablaufen lässt.

Die Spülen sind geeignet für Arbeitsplattenstärken von 10–40 mm (Einbauspüle) bzw. ab 20 mm (Unterbauspüle).



Corno Basso 2



Einbau-/Unterbauspüle. Einzelbecken. 3 1/2" Ab- und Überlaufgarnitur. Bei Verwendung der mitgelieferten Befestigungsklammern vergrößert sich die benötigte Einbaubreite je Seite um ca. 30 mm bei der Unterbauspüle.


Flacher Rand: auch geeignet für den flächenbündigen Einbau

- Ausschnittmaß ca. 370 x 430 mm (Einbauspüle)
- Ausschnittmaß ca. 340 x 400 mm (Unterbauspüle)

1013140 Edelstahl 341,56 **409,87 €**

Optionales Zubehör

1014047	Druckknopfexzentergarnitur, für Corno Basso 2–5	53,00	63,60 €
1013044	Abtropfblett groß, Edelstahl	204,94	245,93 €
1013043	Abtropfblett klein, Edelstahl	184,18	221,02 €
1013045	Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	118,47	142,16 €
1013041	Filo Abtropfgitter, Edelstahl	65,37	78,44 €
1013059	Zugknopfexzentergarnitur, für Corno Basso Spülen	102,04	122,45 €

**Corno Basso 3**

Einbau-/Unterbauspüle. Einzelbecken. 3 1/2" Ab- und Überlaufgarnitur. Bei Verwendung der mitgelieferten Befestigungsklammern vergrößert sich die benötigte Einbaubreite je Seite um ca. 30 mm bei der Unterbauspüle.


Flacher Rand: auch geeignet für den flächenbündigen Einbau

- Ausschnittmaß ca. 430 x 430 mm (Einbauspüle)
- Ausschnittmaß ca. 400 x 400 mm (Unterbauspüle)

1013141	Edelstahl	354,53	425,44 €
---------	-----------	--------	-----------------

Optionales Zubehör

1014047	Druckknopfexzentergarnitur, für Corno Basso 2–5	53,00	63,60 €
1013044	Abtropfblett groß, Edelstahl	204,94	245,93 €
1013043	Abtropfblett klein, Edelstahl	184,18	221,02 €
1013045	Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	118,47	142,16 €
1013041	Filo Abtropfgitter, Edelstahl	65,37	78,44 €
1013059	Zugknopfexzentergarnitur, für Corno Basso Spülen	102,04	122,45 €

**Corno Basso 5**

Einbau-/Unterbauspüle. Einzelbecken. 3 1/2" Ab- und Überlaufgarnitur. Bei Verwendung der mitgelieferten Befestigungsklammern vergrößert sich die benötigte Einbaubreite je Seite um ca. 30 mm bei der Unterbauspüle.


Flacher Rand: auch geeignet für den flächenbündigen Einbau

- Ausschnittmaß ca. 480 x 430 mm (Einbauspüle)
- Ausschnittmaß ca. 450 x 400 mm (Unterbauspüle)

1013142	Edelstahl	378,74	454,49 €
---------	-----------	--------	-----------------

Optionales Zubehör

1014047	Druckknopfexzentergarnitur, für Corno Basso 2–5	53,00	63,60 €
1013044	Abtropfblett groß, Edelstahl	204,94	245,93 €
1013043	Abtropfblett klein, Edelstahl	184,18	221,02 €
1013045	Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	118,47	142,16 €
1013041	Filo Abtropfgitter, Edelstahl	65,37	78,44 €
1013059	Zugknopfexzentergarnitur, für Corno Basso Spülen	102,04	122,45 €

**Corno Basso 4**

Einbau-/Unterbauspüle. Einzelbecken. 3 1/2" Ab- und Überlaufgarnitur. Bei Verwendung der mitgelieferten Befestigungsklammern vergrößert sich die benötigte Einbaubreite je Seite um ca. 30 mm bei der Unterbauspüle.



Flacher Rand: auch geeignet für den flächenbündigen Einbau

- Ausschnittmaß ca. 530 x 430 mm (Einbauspüle)
- Ausschnittmaß ca. 500 x 400 mm (Unterbauspüle)

1013143	Edelstahl	384,79	461,75 €
---------	-----------	--------	-----------------

Optionales Zubehör

1014047	Druckknopfexzentergarnitur, für Corno Basso 2–5	53,00	63,60 €
1013044	Abtropfblett groß, Edelstahl	204,94	245,93 €
1013043	Abtropfblett klein, Edelstahl	184,18	221,02 €
1013045	Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	118,47	142,16 €
1013041	Filo Abtropfgitter, Edelstahl	65,37	78,44 €
1013059	Zugknopfexzentergarnitur, für Corno Basso Spülen	102,04	122,45 €




Abtropfblett groß

— 366 mm x 431 mm (B x T)

1013044 Edelstahl

204,94 **245,93 €**



Abtropfblett klein

— 196 mm x 431 mm (B x T)

1013043 Edelstahl

184,18 **221,02 €**





Schneidbrett aus Kunststoff

— 320 mm x 420 mm (B x T)

1013045 weiß

118,47 **142,16 €**




Beckenverbinder

Verbinder für 2 Becken. Wird benötigt, wenn zwei Corno Spülen miteinander verbunden werden sollen.

1013048 weiß

28,79 **34,55 €**




Filo Abtropfgitter

Faltmatte. Klappbar. Edelstahlhohlstäbe geschliffen, schwarze Silikon Aufnahme, lebensmittelecht.

- segmentweise faltbar
- Edelstahl/Silikon
- flache Hohlstäbe in konturierten Silikonstreifen
- rutschfest
- geeignet für Abtropffläche oder Arbeitsplatte
- 325 x 450 mm (B x T)

1013041 Edelstahl

65,37 **78,44 €**



Filso Abtropfmatte

Abtropfmatte aus Silikon. Passend für Unterbau- und flächenbündige Spülen.

- lebensmittelecht
- spülmaschinengeeignet
- Temperaturbeständigkeit -40 bis 230 °C
- nicht zum Schneiden geeignet
- nicht falten
- 415 x 390 mm (B x T)

1013058 anthrazit

108,95 **130,74 €**




Corno Ora

Zeitloses, puristisches Design folgt auch bei der Corno Ora dem gestalterischen Grundprinzip der Corno-Linie: Form und Funktion auf das Wesentliche zu reduzieren. Flacher Rand und schmale Radien (15 mm) sind die prägende Merkmale. Die ergonomische Anordnung von tiefem Becken und großer Abtropffläche, verbunden durch eine Führungsschiene auf der gesamten Längsachse für die flexible Platzierung eines Schneidbrettes, erleichtern die Arbeitsabläufe beim Spülen und Vorbereiten. Qualitative Hochwertigkeit und Formbeständigkeit bei aufliegendem und flächenbündigen Einbau sichert die Fertigung aus Edelstahl in 1 Millimeter Materialstärke.

Die Spüle ist mit einer verstärkten Armaturenbank ausgestattet zur stabilen Befestigung der Armatur. Zusätzlich ist die Ablagefläche mit einer Verstärkung versehen, die für eine erhöhte Stabilität und eine hochwertige Akustik sorgt.



Artikel-Nr. 1014042



Corno Ora



Einbauspüle. Mit Abtropffläche. 3½" Siebkorbventil, Druckknopfexzentergarnitur.

Flacher Rand: auch geeignet für den flächenbündigen Einbau

- geeignet für Arbeitsplattenstärken von 30 mm bis 40 mm
- Ausschnittmaß ca. 840 x 490 mm (Einbauspüle)

1014040	Edelstahl, Becken re.	821,47	985,76 €
1014041	Edelstahl, Becken li.	821,47	985,76 €

Optionales Zubehör

1014042	Abtropfblett, Edelstahl	185,91	223,09 €
1014043	Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	125,38	150,46 €




Riva

Die Riva Spülenserie besticht durch ihr modernes und schlichtes Design. Die Spülen der Serie Riva eignen sich für den flach aufliegenden Einbau in die Arbeitsplatte.



Artikel-Nr. 1014014



Riva 1



Einbauspüle. Mit Abtropffläche, reversibel. 3 1/2" Siebkorbventil, Drehexzentergarnitur.

- geeignet für Arbeitsplattenstärken von 30 mm bis 40 mm
- Ausschnittmaß ca. 770 x 480 mm

1014020 Edelstahl	278,44	334,13 €
-------------------	--------	----------


Optionales Zubehör

1014014 Abtropfblett, Edelstahl, 342 x 410 mm	138,35	166,02 €
---	--------	----------

NABER-CONTURA® Edelstahl

Artikel-Nr. Artikel/
Beschreibungpro Stück
exkl. MwSt. inkl. 20% MwSt.

Artikel-Nr. 1014014



Riva 2




Einbauspüle. Mit Abtropffläche, reversibel. 3 1/2" Siebkorbventil, Drehexzenter-garnitur.

- geeignet für Arbeitsplattenstärken von 30 mm bis 40 mm
- Ausschnittmaß ca. 835 x 475 mm

1014021 Edelstahl	278,44	334,13 €
-------------------	--------	----------

Optionales Zubehör

1014014 Abtropfblett, Edelstahl, 342 x 410 mm	138,35	166,02 €
---	--------	----------



Riva 3




Einbauspüle. Mit Abtropffläche, reversibel. 3 1/2" Siebkorbventil, Drehexzenter-garnitur.

- geeignet für Arbeitsplattenstärken von 30 mm bis 40 mm
- Ausschnittmaß ca. 975 x 475 mm

1014022 Edelstahl	425,44	510,53 €
-------------------	--------	----------



Artikel-Nr. 1014014



Riva 4



Einbauspüle. Mit Abtropffläche und Restebecken, reversibel. 3 1/2" Siebkorbventil, Drehexzentergarnitur im großen Becken, Restebecken verschließbar.

- geeignet für Arbeitsplattenstärken von 30 mm bis 40 mm
- Ausschnittmaß ca. 975 x 475 mm
- ohne Restebecken-Einsatz

1014023 Edelstahl	356,26	427,51 €
-------------------	--------	----------

Optionales Zubehör


1014014 Abtropfblett, Edelstahl, 342 x 410 mm	138,35	166,02 €
---	--------	----------

1014013 Restebecken Einsatz, Edelstahl	99,44	119,33 €
--	-------	----------



Nava

Diese Spülen mit ihren rhythmischen Umrissen der Formen ergänzen das funktionelle Sortiment, welches eine hohe Beständigkeit und Haltbarkeit verleiht.



Nava 1



Einbauspüle. Mit Abtropffläche, reversibel. 3 1/2" Siebkorbventil, Drehexzentergarnitur.

- geeignet für Arbeitsplattenstärken von 17 mm bis 40 mm
- Ausschnittmaß ca. 630 x 480 mm


1015040 Edelstahl

263,73 316,48 €

NABER-CONTURA® Edelstahl

Artikel-Nr. Artikel/
Beschreibung

pro Stück
exkl. MwSt. inkl. 20% MwSt.



Nava 2




Einbauspüle. Mit Abtropffläche, reversibel. 3 1/2" Siebkorbventil, Drehexzenter-garnitur.

- geeignet für Arbeitsplattenstärken von 17 mm bis 40 mm
- Ausschnittmaß ca. 760 x 415 mm

1015041 Edelstahl

201,48 **241,78 €**



Nava 3




Einbauspüle. Mit Abtropffläche, reversibel. 3 1/2" Siebkorbventil, Drehexzenter-garnitur.

- geeignet für Arbeitsplattenstärken von 17 mm bis 40 mm
- Ausschnittmaß ca. 780 x 480 mm

1015042 Edelstahl

273,25 **327,90 €**




Standard S1



Einbauspüle. Einzelbecken. 1 1/2" Ab- und Überlaufgarnitur.
— geeignet für Arbeitsplattenstärken von 30 mm bis 40 mm
— Ausschnittmaß nach Schablone

1016056 Edelstahl 193,70 232,44 €




Standard S2



Einbauspüle. Einzelbecken. 1 1/2" Ab- und Überlaufgarnitur.
— geeignet für Arbeitsplattenstärken von 30 mm bis 40 mm
— Ausschnittmaß ca. 445 x 415 mm

1016057 Edelstahl 178,99 214,79 €




Standard S3



Einbauspüle. Mit Abtropffläche, reversibel. 1 1/2" Ab- und Überlaufgarnitur, inkl. Überlauf in der Abtropffläche.
— geeignet für Arbeitsplattenstärken von 30 mm bis 40 mm
— Ausschnittmaß ca. 840 x 415 mm

1016042 Edelstahl 128,63 154,36 €

**Standard S8**

Einbauspüle, Einzelrundbecken. 1 ½" Ab- und Überlaufgarnitur.
— geeignet für Arbeitsplattenstärken von 30 mm bis 40 mm
— Ausschnittmaß nach Schablone

1016108 Edelstahl	172,08	206,50 €
-------------------	--------	----------

Druckknopfexzentergarnitur

— Edelstahl
— Bohr-Ø 35 mm

1013057 für Corno Turno 50/60	97,71	117,25 €
1014044 für Corno Ora	108,95	130,74 €
1014045 für Corno Piu PR 2-4	97,71	117,25 €

Ab- und Überlaufgarnitur

1010046 3 ½", für Corno Basso	32,42	38,90 €
1010047 3 ½", für Corno Piu PFU 11	51,80	62,16 €
1010048 3 ½", für Corno Piu PFU 1-5	34,15	40,98 €
1016041 1 ½", für Standard S3	23,61	28,33 €
1016058 1 ½", für Standard S1, S2 und S8	13,67	16,40 €

Drehexzentergarnitur

— 3 ½" Siebkorbventil

1010050 für Nava 1-3	78,43	94,12 €
1014090 für Riva 4	53,10	63,72 €
1014091 für Riva 1-3	73,24	87,89 €

NABER-CONTURA®

Keramik

Vielseitig und beständig



Spülen

PickUP E	Seite 33
PickUP F	Seite 34
PickUP U	Seite 35
LineUP 2E	Seite 36
LineUP 2F	Seite 37
LineUP 1E	Seite 38
LineUP 1F	Seite 39
Filo Abtropfgitter	Seite 40
Filso Abtropfmatte	Seite 40
Abdeckkappe für den Spülenablauf	Seite 40
Premium Drehexzenter	Seite 40
Beckeneinsatz	Seite 40
Schneidbrett aus Bambus	Seite 40
Spülsteine	Seite 41
Patera 40	Seite 43
Lavara 60	Seite 44

NABER-CONTURA®

Keramik

PickUP + LineUP – Edel-Keramik,
wenn höchste Qualität gefragt ist

Die neuen eigenen Keramikspülenserien **PickUP + LineUP von Naber** gewinnen in jeder Beziehung. Das hochwertige Feinsteinzeug wird mit ausgesuchter handwerklicher Kunstfertigkeit aufwändig hergestellt. Jedes Produkt wird mit großer Sorgfalt gegossen, poliert, glasiert, gebrannt, geschliffen und anschließend genauestens geprüft. Daraus resultieren die spezielle Widerstandsfähigkeit und die Sicherheit, auch extremen Anforderungen standzuhalten.

PickUP + LineUP-Küchenkeramikspülen sind unglaublich resistent! Die Spülen lassen sich besonders leicht und mühelos reinigen, sie sind vollkommen geruchs- und geschmacksneutral. Durch die hohe Kratzfestigkeit können die Spülen sogar als Schneidunterlage eingesetzt werden.

PickUP + LineUP-Spülen sind schlag- und stoßfest sowie resistent gegen Kälte, Hitze und Säure. Selbst farbintensive Nahrungsmittel oder haushaltsübliche Chemikalien hinterlassen keine Spuren!

Fünf Farben, die ansprechende Formenpalette sowie bis zu drei verschiedene Einbauarten schaffen Vielfalt. Die Auswahl wird haptisch eindrucksvoll vom eigenen Musterbuch dokumentiert. **Naber PickUP + LineUP**-Keramikspülen lassen sich in Küchen aller Stilarten integrieren und werden schnell zum wertvollen, ebenso praktischen wie ästhetischen Aufmerksamkeitsmagneten.

Musterbuch Art.-Nr. 1090007



Farben

weiß glänzend

weiß matt

lava


schiefer

nero

Erweiterte Garantie


Aufgrund ihrer außergewöhnlichen Unempfindlichkeit und hervorragenden Nutzungsqualität geben wir auf die **PickUP + LineUP Edel-Keramik-Spülen 5 Jahre Garantie** auf Herstellungsfehler.

Einbauarten




Einbau von oben

Spülen mit klassisch profiliertem Außenrand für vielfältigen täglichen Einsatz. Schneller und einfacher aufliegender Einbau in alle Arten von Arbeitsplatten.



Flächenbündiger Einbau

Der flächenbündige Einbau vereint Spüle und Arbeitsplatte zu einer eleganten Kombination und bietet höchsten Komfort.



Spülen für Unterbau

Durchgehende geschlossene Arbeitsflächen mit klassisch untergebauten Becken heben das Material der Arbeitsplatte hervor und bieten Komfort ohne störende Kanten.

INFO-BROSCHÜRE

naber.com/de/downloads/

PickUP

Beste Keramik, smartes Design –
außergewöhnlich praktisch im täglichen Gebrauch






PickUP E

Mit wachsendem Bewusstsein für eine ressourcenschonende Wasserverwendung rücken smarte Spülenkonzepte wie PickUP E in den Blickpunkt. Hochwertige Keramik und eine im Becken integrierte Ablagefläche machen diese Einbecken-spüle so einzigartig. Es muss ja nicht immer gleich das Vollbad sein, um einzelne Gläser, Tassen und Besteckteile zu reinigen und auf der tieferliegenden zweiten Ebene abtropfen zu lassen – die sich auch als praktische Ablage für geputztes Gemüse oder den Schnittabfall nutzen lässt. Selbst das Abwaschen eines Backblechs ist Teil der kreativen Lösung einer Einbeckengeometrie für den sparsamen Handabwaschalltag. In fünf Farbvarianten lieferbar, fügt sich PickUP E als randaufliegende Einbauspüle in jedes moderne Einrichtungskonzept ein.


Wir empfehlen eine Armatur mit herausziehbarem Auslauf oder Schlauchbrause einzusetzen.

5 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Design by Hans Winkler Design, Grafenau.



Artikel-Nr. 1091038



PickUP E

Einbauspüle. Keramik, Einzelbecken mit zweiter Ebene, reversibel, 3 1/2" Siebkorbventil mit Premium-Drehexzenternitur verchromt, Lochbohrung 1+2 durchgebohrt.

- geeignet für Arbeitsplattenstärken ab 30 mm
- Ausschnittmaß ca. 540 x 480 mm, R 5 mm

1091001	weiß glänzend	951,18	1141,42 €
1091002	schiefer	951,18	1141,42 €
1091003	nero	951,18	1141,42 €
1091004	lava	951,18	1141,42 €
1091005	weiß matt	951,18	1141,42 €

Optionales Zubehör

1091038	Beckeneinsatz, Edelstahl	185,91	223,09 €
1091039	Schneidbrett aus Bambus, geölt	172,08	206,50 €



PickUP F

Als flächenbündige Einbauvariante setzt PickUP F auf den Trend zur eckenlosen Integration in die Arbeitsplatte. Die optische Komponente wertet den Spülenplatz nicht nur stilistisch weiter auf, er lässt sich auch leichter reinigen – ein durchaus wichtiges Komfortargument für die Küchenplanung. Auch PickUP F bietet die Wahl zwischen fünf Farben und damit die Möglichkeit, weitere individuelle Akzente zu setzen.

Wir empfehlen eine Armatur mit herausziehbarem Auslauf oder Schlauchbrause einzusetzen.

Spüle mit gefrästem Außenrand zum flächenbündigen Einbau. Arbeitsplattenstärke min. 30 mm.


Achtung: Im Ausschnitt muss an der oberen Kante eine Fasse von 2 mm x 45° angebracht werden!

5 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Design by Hans Winkler Design, Grafenau.



Artikel-Nr. 1091038



PickUP F

Einbauspüle, flächenbündig. Keramik, Einzelbecken mit zweiter Ebene, reversibel, 3 1/2" Siebkorbventil mit Premium-Drehhexzentergarnitur verchromt, Lochbohrung 1 + 2 durchgebohrt.

- geeignet für Arbeitsplattenstärken ab 30 mm
- benötigt einen umlaufenden Falz oder Auflagestege (Falztiefe 25 mm, Falzbreite 8 mm)
- Ausschnittmaß ca. 550 x 490 mm, R 12 mm

1091011	weiß glänzend	1033,32	1239,98 €
1091012	schiefer	1033,32	1239,98 €
1091013	nero	1033,32	1239,98 €
1091014	lava	1033,32	1239,98 €
1091015	weiß matt	1033,32	1239,98 €

Optionales Zubehör

1091038	Beckeneinsatz, Edelstahl	185,91	223,09 €
1091039	Schneidbrett aus Bambus, geölt	172,08	206,50 €




weiß
glänzend

schiefer

nero

lava

weiß
matt



PickUP U

Konzipiert für die randlose Unterbaumontage, schließt die Spülenkontur der PickUP U direkt an den Arbeitsplattenausschnitt an. Ästhetik pur, die eine großzügigere Wirkung des Spülplatzes und des Umfelds auf puristisch elegante Art vermittelt. Sie wird von Planern bei der Kombination mit Arbeitsplatten aus Stein, Beton und keramischen Materialien besonders geschätzt. Das trendige Fünffarben-Konzept der PickUP U bietet vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten.


Wir empfehlen eine Armatur mit herausziehbarem Auslauf oder Schlauchbrause einzusetzen.

Spüle mit gefrästem Außenrand zum Unterbau. Arbeitsplattenstärke min. 30 mm. Wird die Unterbauspüle geklebt, können dünnere Arbeitsplatten verwendet werden.

Wir empfehlen aufgrund der Toleranz den Ausschnitt anhand des gelieferten Beckens zu fertigen.

5 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Design by Hans Winkler Design, Grafenau.



PickUP U



Unterbauspüle. Keramik, Einzelbecken mit zweiter Ebene, reversibel, 3 1/2" Siebkorbventil mit Premium-Drehexzentergarnitur verchromt, **ohne** Lochbohrung.

- geeignet für Arbeitsplattenstärken ab 30 mm
- Ausschnittmaß ca. 433 x 417 mm, R 19 mm
- keine Hahnlochbank: Bohrungen für Armatur und Excenter in der Arbeitsplatte vorsehen
- inkl. Befestigungsmaterial

1091021	weiß glänzend	1171,68	1406,02 €
1091022	schiefer	1171,68	1406,02 €
1091023	nero	1171,68	1406,02 €
1091024	lava	1171,68	1406,02 €
1091025	weiß matt	1171,68	1406,02 €



LineUP 2E


Hochwertige Keramik-Einbauspüle im zeitgemäßen Look. Tiefes Becken sowie eine kleine, leicht geneigt integrierte Abtropffläche mit praktischer Abtropfmulde bestimmen die klare Formensprache der neuen Modellreihe. Konstruktiv durchdacht verbreitert sich die in durchgehender Materialstärke randaufliegende Spüle im Bereich der Armaturenbank. Reversibel planbar und lieferbar in fünf Farbvarianten erfüllt LineUP 2E alle Anforderungen an die Einrichtung und Ausstattung kleinerer Spülplätze.

5 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Design by Hans Winkler Design, Grafenau.



Artikel-Nr. 1091038



weiß
glänzend

schiefer

nero

lava

weiß
matt

LineUP 2E


Einbauspüle. Keramik, Einzelbecken mit kleiner Abtropffläche, reversibel, 3 1/2" Siebkorbventil mit Premium-Drehexzentergarnitur verchromt, Lochbohrung 1 + 2 durchgebohrt.

- geeignet für Arbeitsplattenstärken ab 30 mm
- Ausschnittmaß ca. 585 x 480 mm, R 5 mm

1091041 weiß glänzend	921,78	1106,14 €
1091042 schiefer	921,78	1106,14 €
1091043 nero	921,78	1106,14 €
1091044 lava	921,78	1106,14 €
1091045 weiß matt	921,78	1106,14 €

Optionales Zubehör

1091038 Beckeneinsatz, Edelstahl	185,91	223,09 €
1091039 Schneidbrett aus Bambus, geölt	172,08	206,50 €



LineUP 2F

Mit der flächenbündigen Einbaulösung setzt LineUP 2F auf die praktischen und optischen Vorteile einer randlosen Montage.

Tiefes Becken sowie eine kleine, leicht geneigt integrierte Abtropffläche mit praktischer Abtropfmulde bestimmen die klare Formensprache der neuen Modellreihe. Reversibel planbar und lieferbar in fünf Farbvarianten erfüllt LineUP 2F als komfortable Funktionslösung alle Anforderungen an die Einrichtung und Ausstattung kleinerer Spülplätze.

Spüle mit gefrästem Außenrand zum flächenbündigen Einbau. Arbeitsplattenstärke min. 30 mm.


Achtung: Im Ausschnitt muss an der oberen Kante eine Fase von 2 mm x 45° angebracht werden!

5 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Design by Hans Winkler Design, Grafenau.



Artikel-Nr. 1091038



LineUP 2F

Einbauspüle, flächenbündig. Keramik, Einzelbecken mit kleiner Abtropffläche, reversibel, 3 1/2" Siebkorbventil mit Premium-Drehexzentergarnitur verchromt, Lochbohrung 1 + 2 durchgebohrt.

- geeignet für Arbeitsplattenstärken ab 30 mm
- benötigt einen umlaufenden Falz oder Auflagestege (Falztiefe 25 mm, Falzbreite 8 mm)
- Ausschnittmaß ca. 595 x 490 mm, R 12 mm

1091046	weiß glänzend	1011,70	1214,04 €
1091047	schiefer	1011,70	1214,04 €
1091048	nero	1011,70	1214,04 €
1091049	lava	1011,70	1214,04 €
1091050	weiß matt	1011,70	1214,04 €

Optionales Zubehör

1091038	Beckeneinsatz, Edelstahl	185,91	223,09 €
1091039	Schneidbrett aus Bambus, geölt	172,08	206,50 €



weiß
glänzend

schiefer

nero

lava

weiß matt



LineUP 1E


Die aufliegende Einbau-Modellvariante bietet mehr Raum zum Abstellen von Geschirr und Töpfen sowie für Zubereitungstätigkeiten. Reversibel planbar und lieferbar in fünf Farbvarianten erfüllt LineUP 1E als Funktionslösung mit Komfort plus alle Anforderungen an die Einrichtung und Ausstattung kleinerer Spülplätze.

5 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Design by Hans Winkler Design, Grafenau.



Artikel-Nr. 1091038



LineUP 1E



Einbauspüle. Keramik, Einzelbecken mit Abtropffläche, reversibel, 3 1/2" Siebkorbventil mit Premium-Drehexzentergarnitur verchromt, Lochbohrung 1 + 2 durchgebohrt.

- geeignet für Arbeitsplattenstärken ab 30 mm
- Ausschnittmaß ca. 830 x 480 mm, R 5 mm

1091051	weiß glänzend	1076,56	1291,87 €
1091052	schiefer	1076,56	1291,87 €
1091053	nero	1076,56	1291,87 €
1091054	lava	1076,56	1291,87 €
1091055	weiß matt	1076,56	1291,87 €

Optionales Zubehör

1091038	Beckeneinsatz, Edelstahl	185,91	223,09 €
1091039	Schneidbrett aus Bambus, geölt	172,08	206,50 €



LineUP 1F

Die flächenbündige Einbau-Modellvariante bietet mehr Raum zum Abstellen von Geschirr und Töpfen sowie für Zubereitungstätigkeiten. Reversibel planbar und lieferbar in fünf Farbvarianten erfüllt LineUP 1F als Funktionslösung mit Komfort plus alle Anforderungen an die Einrichtung und Ausstattung kleinerer Spülplätze.

Spüle mit gefrästem Außenrand zum flächenbündigen Einbau. Arbeitsplattenstärke mind. 30 mm.


Achtung: Im Ausschnitt muss an der oberen Kante eine Fasse von 2 mm x 45° angebracht werden!

5 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Design by Hans Winkler Design, Grafenau.



Artikel-Nr. 1091038



LineUP 1F


Einbauspüle, flächenbündig. Keramik, Einzelbecken mit Abtropffläche, reversibel, 3 1/2" Siebkorbventil mit Premium-Drehexzentergarnitur verchromt, Lochbohrung 1 + 2 durchgebohrt.


- geeignet für Arbeitsplattenstärken ab 30 mm
- benötigt einen umlaufenden Falz oder Auflagestege (Falztiefe 25 mm, Falzbreite 8 mm)
- Ausschnittmaß ca. 840 x 490 mm, R 12 mm

1091056	weiß glänzend	1180,32	1416,38 €
1091057	schiefer	1180,32	1416,38 €
1091058	nero	1180,32	1416,38 €
1091059	lava	1180,32	1416,38 €
1091060	weiß matt	1180,32	1416,38 €

Optionales Zubehör

1091038	Beckeneinsatz, Edelstahl	185,91	223,09 €
1091039	Schneidbrett aus Bambus, geölt	172,08	206,50 €



**Filz Abtropfgitter**

Faltmatte. Klappbar. Edstahlhohlstäbe geschliffen, schwarze Silikon Aufnahme, lebensmittelecht.

- segmentweise faltbar
- Edelstahl/Silikon
- flache Hohlstäbe in konturierten Silikonstreifen
- rutschfest
- geeignet für Abtropffläche oder Arbeitsplatte
- 325 x 450 mm (B x T)

1013041 Edelstahl	65,37	78,44 €
--------------------------	-------	----------------

**Filso Abtropfmatte**

Abtropfmatte aus Silikon. Passend für Unterbau- und flächenbündige Spülen.

- lebensmittelecht
- spülmaschinengeeignet
- Temperaturbeständigkeit -40 bis 230 °C
- nicht zum Schneiden geeignet
- nicht falten
- 415 x 390 mm (B x T)

1013058 anthrazit	108,95	130,74 €
--------------------------	--------	-----------------

**Abdeckkappe für den Spülenablauf**

1091030 Edelstahl glänzend	33,72	40,46 €
1091031 Edelstahl gebürstet	35,88	43,06 €
1091032 Keramik, weiß glänzend	73,93	88,72 €
1091033 Keramik, schiefer	73,93	88,72 €
1091034 Keramik, nero	73,93	88,72 €
1091035 Keramik, lava	73,93	88,72 €
1091040 Keramik, weiß matt	73,93	88,72 €

**Premium Drehexzenter**

Für PickUP/LineUP-Spülen.

Wir empfehlen bei einer Edelstahl- oder edelstahlfarbenen Armatur den Premium Drehexzenter Edelstahl.

1091027 nero	65,72	78,86 €
1091037 Edelstahl	65,72	78,86 €
1091036 chrom	56,20	67,44 €

**Beckeneinsatz**

Beckeneinsatz, Edelstahl.

- 130 x 410 mm (B x T)


1091038 Edelstahl	185,91	223,09 €
--------------------------	--------	-----------------

**Schneidbrett aus Bambus**




Schneidbrett aus Bambus, geölt.

- 300 x 460 mm (B x T)

1091039 geölt	172,08	206,50 €
----------------------	--------	-----------------



Artikel-Nr. 1094063



Spülstein Doppelbecken








Spülstein, Keramik. Doppelbecken inkl. Resteschale, glasklar. 3 1/2 Siebkorbventil, Drehexzentergarnitur, verchromt, Drehgriff edelstahlfarbig und Befestigungssatz für Montage auf einem Unterschrank.

- Spülenrückseite ist unglasiert und mit zwei Befestigungsbohrungen versehen
- Spülbecken wird mit 2-Lochbohrungen (1 + 2) geliefert
- **Bitte angeben, wenn keine Lochbohrung gewünscht wird.**
- **mit Resteschalen-Einsatz**

1094051	weiß glänzend	1660,24	1992,29 €
1094067	graphit	1660,24	1992,29 €
1094079	pure black	1701,74	2042,09 €

Optionales Zubehör

1094063	Drahtkorb, Edelstahl	181,59	217,91 €
1094064	Befestigungsset für Wandmontage	190,23	228,28 €



Spülstein Einzelbecken



Spülstein, Keramik. Einzelbecken. 3 1/2 Siebkorbventil, Drehexzentergarnitur, verchromt, Drehgriff edelstahlfarbig, Befestigungssatz für Montage auf einem Unterschrank.

- Spülenrückseite ist unglasiert
- Spülbecken wird mit 2-Lochbohrungen (1 + 2) geliefert
- **Bitte angeben, wenn andere Lochbohrung (1, 2 oder 3) oder keine gewünscht wird.**

1094020	weiß glänzend	961,55	1153,86 €
1094069	graphit	961,55	1153,86 €
1094077	pure black	987,49	1184,99 €

Optionales Zubehör

1094064	Befestigungsset für Wandmontage	190,23	228,28 €
---------	---------------------------------	--------	----------

NABER-CONTURA®

Keramik

Lavara/Patera –
Aufsatzwaschbecken
für stilvolle Lebensart



Lavara und **Patera** machen nur Freude! Die Aufsatzwaschbecken aus hochwertigem Feinsteinzeug sind zeitlos schön geformt und von überlegener Keramikqualität. Damit zählen sie zu den ausgesuchten Details der gepflegten Badatmosphäre. Moderne Farb-

varianten sorgen für nahtlose Verknüpfung mit jedem gehobenen Interieur. Gleich ob rund oder eckig – zusammen mit der genau passenden, formvollendeten Armatur entsteht ein Ensemble, das jedem Ambiente unaufdringliche Eleganz verleiht.


Farben

weiß glänzend

schiefer

nero





Patera 40


Aufsatzwaschbecken rund. Keramik.

- inkl. Ablauf mit keramischer Abdeckung
- Ausschnittmaß ca. Ø 357 mm
- **Becken nicht verschließbar**

Passende Bad Armaturen finden Sie im Katalog 1 Seite 107–114/25 AT.

Passende Geruchsverschlüsse finden Sie im Katalog 2 Seite 116/25 AT.

1091100 weiß glänzend	916,59	1099,91 €
1091101 schiefer	998,74	1198,49 €
1091102 nero	998,74	1198,49 €

**Lavara 60**

Aufsatzwaschbecken eckig. Keramik.

- inkl. Ablauf mit keramischer Abdeckung
- Ausschnittmaß ca. 555 x 355 mm
- **Becken nicht verschließbar**

Passende Bad Armaturen finden Sie im Katalog 1 Seite 107–114/25 AT.

Passende Geruchsverschlüsse finden Sie im Katalog 2 Seite 116/25 AT.

1091110 weiß glänzend	1131,04	1357,25 €
1091111 schiefer	1275,45	1530,54 €
1091112 nero	1275,45	1530,54 €

NABER-CONTURA®

Composite

Cin Nagraanit –
Verführung für die Sinne



■ Angola 100	Seite 47
Angola 100 L	Seite 48
Angola 150	Seite 49
Corto 615	Seite 50
Corto 780	Seite 51
Angola 40	Seite 52
Angola 56	Seite 53
Singoli 600	Seite 54
Tropfschale aus Edelstahl	Seite 55
Pflegeset Cin-Nagraanit	Seite 55
Filo Abtropfgitter	Seite 55
Filso Abtropfmatte	Seite 55
Ersatzteile	Seite 55

NABER-CONTURA® Composite

Cin-Nagranit – Verführung für die Sinne

Cin-Nagranit-Spülen sind eine exzellente Wahl, bei der sinnliche Attraktivität und rationale Aspekte perfekt harmonisieren. Also ist die Entscheidung für den Composite-Werkstoff der Spülen nur logisch: Er bietet Vorzüge, deren Kombination andere Materialien kaum erreichen.

An erster Stelle steht die überlegende Widerstandsfähigkeit. Cin-Nagranit-Spülen sind naturinspiriert und werden mit einem hohen Bestandteil von Quarzstein unter Verwendung modernster Technik gefertigt. Cin-Nagranit ist wasser-, kratz- und fleckenfest, nicht quellend, reinigungsfreundlich, lebensmittelecht und überaus langlebig. Auch nach vieljährigem Gebrauch behält Cin-Nagranit seine ausgeprägte Farbintensität und Schönheit.

Darüber hinaus locken Cin-Nagranit-Spülen mit dem verführerischen Touchgefühl einer unvergleichlich geschmeidigen Oberfläche sowie mit einer abwechslungsreichen Farb- und Formenpalette. Den besten Eindruck davon vermittelt der

spezielle Cin-Nagranit-Musterkoffer. Emotionsstarke haptische und visuelle Reize ermöglichen eindrucksvoll, die zugleich robuste und samtige, zum Anfassen einladende Spülenoberfläche kennenzulernen.

Mit konturenscharfen Linien und unaufdringlich-eleganten Granit-Farben wird die kreative Anpassung der Cin-Nagranit-Spülen an Küchen aller Stilarten unterstützt. Um vielfältige persönliche Gestaltungswünsche zu ermöglichen, sind Cin-Nagranit-Spülen außerdem optional mit passenden Armaturen erhältlich. Es ist nur selbstverständlich, dass wir auch dabei auf höchste Qualität achten! Design und unübertroffene Funktionalität von Armatur und Spüle vermitteln so ein evidentes Merkmal herausragender Küchenarchitektur.

NABER-CONTURA® Composite Spülbecken sind geprüft nach dem europäischen Standard BS ES 13310:2015 und können problemlos in Kombination mit Heißwasser-Armaturen (+/-100 °C) verwendet werden.




Farben



Composite Musterbuch Art. Nr. 1100028





Artikel-Nr. 1106051



Angola 100



Einbauspüle. Composite, mit Abtropffläche, reversibel. 3 1/2" Siebkorbventil mit Drehexzentergarnitur, verchromt.


- beidseitig durchgebohrt
- geeignet für Arbeitsplattenstärken von 22 mm bis 44 mm
- Ausschnittmaß ca. 840 x 480 mm
- auch verwendbar in Kombination mit Heißwasser-Armaturen (+/-100 °C)

Farbmuster siehe Katalog 1 Seite 46/25 AT.

1106001	granit nero	337,23	404,68 €
1106002	granit espresso	337,23	404,68 €
1106003	granit metallico	337,23	404,68 €
1106005	granit magnolia	337,23	404,68 €
1106006	granit concrete	337,23	404,68 €
1106007	granit lava	337,23	404,68 €

Optionales Zubehör


1106051	Tropfschale aus Edelstahl, 466 x 252 mm	125,38	150,46 €
---------	---	--------	----------



Gramix 1 Hochdruck-Armatur

Schwenkbereich 360°, Bohr-Ø 35 mm.

1100401	granit nero	246,27	295,52 €
1100402	granit espresso	246,27	295,52 €
1100403	granit metallico	246,27	295,52 €
1100405	granit magnolia	246,27	295,52 €
1100406	granit concrete	246,27	295,52 €
1100407	granit lava	246,27	295,52 €




Gramix 2 Hochdruck-Armatur

BELGAQUA

Mit herausziehbarem Auslauf. Schwenkbereich 360°, Bohr-Ø 35 mm.

1100411	granit nero	286,47	343,76 €
1100412	granit espresso	286,47	343,76 €
1100413	granit metallico	286,47	343,76 €
1100415	granit magnolia	286,47	343,76 €
1100416	granit concrete	286,47	343,76 €
1100417	granit lava	286,47	343,76 €



Artikel-Nr. 1106051



Angola 100 L



Einbauspüle. Composite, mit großem Becken und Abtropffläche, reversibel.
3 1/2" Siebkorbventil mit Drehexzentergarnitur, verchromt.


- beidseitig durchgebohrt
- geeignet für Arbeitsplattenstärken von 22 mm bis 44 mm
- Ausschnittmaß ca. 980 x 480 mm
- auch verwendbar in Kombination mit Heißwasser-Armaturen (+/-100 °C)

Farbmuster siehe Katalog 1 Seite 46/25 AT.

1106031	granit nero	380,47	456,56 €
1106032	granit espresso	380,47	456,56 €
1106033	granit metallico	380,47	456,56 €
1106035	granit magnolia	380,47	456,56 €
1106036	granit concrete	380,47	456,56 €
1106037	granit lava	380,47	456,56 €

Optionales Zubehör


1106051	Tropfschale aus Edelstahl, 466 x 252 mm	125,38	150,46 €
---------	---	--------	----------



Gramix 1 Hochdruck-Armatur

Schwenkbereich 360°, Bohr-Ø 35 mm.

1100401	granit nero	246,27	295,52 €
1100402	granit espresso	246,27	295,52 €
1100403	granit metallico	246,27	295,52 €
1100405	granit magnolia	246,27	295,52 €
1100406	granit concrete	246,27	295,52 €
1100407	granit lava	246,27	295,52 €



Gramix 2 Hochdruck-Armatur


BELGAQUA

Mit herausziehbarem Auslauf. Schwenkbereich 360°, Bohr-Ø 35 mm.

1100411	granit nero	286,47	343,76 €
1100412	granit espresso	286,47	343,76 €
1100413	granit metallico	286,47	343,76 €
1100415	granit magnolia	286,47	343,76 €
1100416	granit concrete	286,47	343,76 €
1100417	granit lava	286,47	343,76 €



Artikel-Nr. 1106051



granit nero



granit
espresso



granit
metallico



granit
magnolio



granit
concrete



granit lava

Angola 150



Einbauspüle. Composite, mit Abtropffläche und Restebecken, reversibel.

3 1/2" Siebkorbventil mit Drehexzentergarnitur, verchromt. Restebecken verschließbar.


- beidseitig durchgebohrt
- geeignet für Arbeitsplattenstärken von 22 mm bis 44 mm
- Ausschnittmaß ca. 980 x 480 mm
- **ohne Restecken-Einsatz**
- auch verwendbar in Kombination mit Heißwasser-Armaturen (+/-100 °C)

Farbmuster siehe Katalog 1 Seite 46/25 AT.

1106011	granit nero	389,12	466,94 €
1106012	granit espresso	389,12	466,94 €
1106013	granit metallico	389,12	466,94 €
1106015	granit magnolia	389,12	466,94 €
1106016	granit concrete	389,12	466,94 €
1106017	granit lava	389,12	466,94 €

Optionales Zubehör


1106051	Tropfschale aus Edelstahl, 466 x 252 mm	125,38	150,46 €
1106052	Restebecken Einsatz, Edelstahl, 337 x 182 mm	120,20	144,24 €



Gramix 1 Hochdruck-Armatur

Schwenkbereich 360°, Bohr-Ø 35 mm.


1100401	granit nero	246,27	295,52 €
1100402	granit espresso	246,27	295,52 €
1100403	granit metallico	246,27	295,52 €
1100405	granit magnolia	246,27	295,52 €
1100406	granit concrete	246,27	295,52 €
1100407	granit lava	246,27	295,52 €




Gramix 2 Hochdruck-Armatur

Mit herausziehbarem Auslauf. Schwenkbereich 360°, Bohr-Ø 35 mm.

1100411 granit nero	286,47	343,76 €
1100412 granit espresso	286,47	343,76 €
1100413 granit metallico	286,47	343,76 €
1100415 granit magnolia	286,47	343,76 €
1100416 granit concrete	286,47	343,76 €
1100417 granit lava	286,47	343,76 €



Artikel-Nr. 1106051

**Corto 615**

Einbauspüle. Composite, mit kleiner Abtropffläche, reversibel. 3½" Siebkorbventil mit Drehexzentergarnitur, verchromt.


- beidseitig durchgebohrt
- geeignet für Arbeitsplattenstärken von 22 mm bis 44 mm
- Ausschnittmaß ca. 595 x 480 mm
- auch verwendbar in Kombination mit Heißwasser-Armaturen (+/-100 °C)

Farbmuster siehe Katalog 1 Seite 46/25 AT.

1106081	granit nero	298,33	358,00 €
1106082	granit espresso	298,33	358,00 €
1106083	granit metallico	298,33	358,00 €
1106085	granit magnolia	298,33	358,00 €
1106086	granit concrete	298,33	358,00 €
1106087	granit lava	298,33	358,00 €


Optionales Zubehör

1106051	Tropfschale aus Edelstahl, 466 x 252 mm	125,38	150,46 €
---------	---	--------	----------

**Gramix 1 Hochdruck-Armatur**

Schwenkbereich 360°, Bohr-Ø 35 mm.



1100401	granit nero	246,27	295,52 €
1100402	granit espresso	246,27	295,52 €
1100403	granit metallico	246,27	295,52 €
1100405	granit magnolia	246,27	295,52 €
1100406	granit concrete	246,27	295,52 €
1100407	granit lava	246,27	295,52 €

**Gramix 2 Hochdruck-Armatur**

BELGAQUA

Mit herausziehbarem Auslauf. Schwenkbereich 360°, Bohr-Ø 35 mm.

1100411	granit nero	286,47	343,76 €
1100412	granit espresso	286,47	343,76 €
1100413	granit metallico	286,47	343,76 €
1100415	granit magnolia	286,47	343,76 €
1100416	granit concrete	286,47	343,76 €
1100417	granit lava	286,47	343,76 €



Artikel-Nr. 1106051



Corto 780



Einbauspüle. Composite, mit kleiner Abtropffläche, reversibel. 3½" Siebkorb-ventil mit Drehexzentergarnitur, verchromt.


- beidseitig durchgebohrt
- geeignet für Arbeitsplattenstärken von 22 mm bis 44 mm
- Ausschnittmaß ca. 760 x 480 mm
- auch verwendbar in Kombination mit Heißwasser-Armaturen (+/-100 °C)

Farbmuster siehe Katalog 1 Seite 46/25 AT.

1106041	granit nero	319,94	383,93 €
1106042	granit espresso	319,94	383,93 €
1106043	granit metallico	319,94	383,93 €
1106045	granit magnolia	319,94	383,93 €
1106046	granit concrete	319,94	383,93 €
1106047	granit lava	319,94	383,93 €

Optionales Zubehör


1106051	Tropfschale aus Edelstahl, 466 x 252 mm	125,38	150,46 €
---------	---	--------	----------



Gramix 1 Hochdruck-Armatur

Schwenkbereich 360°, Bohr-Ø 35 mm.

1100401	granit nero	246,27	295,52 €
1100402	granit espresso	246,27	295,52 €
1100403	granit metallico	246,27	295,52 €
1100405	granit magnolia	246,27	295,52 €
1100406	granit concrete	246,27	295,52 €
1100407	granit lava	246,27	295,52 €





Gramix 2 Hochdruck-Armatur

BELGAQUA

Mit herausziehbarem Auslauf. Schwenkbereich 360°, Bohr-Ø 35 mm.

1100411	granit nero	286,47	343,76 €
1100412	granit espresso	286,47	343,76 €
1100413	granit metallico	286,47	343,76 €
1100415	granit magnolia	286,47	343,76 €
1100416	granit concrete	286,47	343,76 €
1100417	granit lava	286,47	343,76 €



Angola 40




Einbauspüle. Composite, Einzelbecken. 3 1/2" Siebkorbventil mit Drehexzentergarnitur, verchromt. 3 Vorbohrungen, **Bohrungen müssen vor Ort durchgeschlagen werden.**

Auch geeignet für den flächenbündigen Einbau.

- geeignet für Arbeitsplattenstärken von 22 mm bis 44 mm
- Ausschnittmaß ca. 380 x 480 mm (Einbauspüle)
- auch verwendbar in Kombination mit Heißwasser-Armaturen (+/-100 °C)

Farbmuster siehe Katalog 1 Seite 46/25 AT.


1106111	granit nero	298,33	358,00 €
1106112	granit espresso	298,33	358,00 €
1106113	granit metallico	298,33	358,00 €
1106114	granit magnolia	298,33	358,00 €
1106115	granit concrete	298,33	358,00 €
1106116	granit lava	298,33	358,00 €



Gramix 1 Hochdruck-Armatur

Schwenkbereich 360°, Bohr-Ø 35 mm.

1100401	granit nero	246,27	295,52 €
1100402	granit espresso	246,27	295,52 €
1100403	granit metallico	246,27	295,52 €
1100405	granit magnolia	246,27	295,52 €
1100406	granit concrete	246,27	295,52 €
1100407	granit lava	246,27	295,52 €






Gramix 2 Hochdruck-Armatur

BELGAQUA

Mit herausziehbarem Auslauf. Schwenkbereich 360°, Bohr-Ø 35 mm.

1100411	granit nero	286,47	343,76 €
1100412	granit espresso	286,47	343,76 €
1100413	granit metallico	286,47	343,76 €
1100415	granit magnolia	286,47	343,76 €
1100416	granit concrete	286,47	343,76 €
1100417	granit lava	286,47	343,76 €



Angola 56




Einbauspüle. Composite, Einzelbecken. 3 1/2" Siebkorbventil mit Drehexzentergarnitur, verchromt. 5 Vorbohrungen, **Bohrungen müssen vor Ort durchgeschlagen werden.**

Auch geeignet für den flächenbündigen Einbau.

- geeignet für Arbeitsplattenstärken von 22 mm bis 44 mm
- Ausschnittmaß ca. 545 x 495 mm (Einbauspüle)
- auch verwendbar in Kombination mit Heißwasser-Armaturen (+/-100 °C)

Farbmuster siehe Katalog 1 Seite 46/25 AT.


1106021	granit nero	349,35	419,22 €
1106022	granit espresso	349,35	419,22 €
1106023	granit metallico	349,35	419,22 €
1106025	granit magnolia	349,35	419,22 €
1106026	granit concrete	349,35	419,22 €
1106027	granit lava	349,35	419,22 €



Gramix 1 Hochdruck-Armatur

Schwenkbereich 360°, Bohr-Ø 35 mm.

1100401	granit nero	246,27	295,52 €
1100402	granit espresso	246,27	295,52 €
1100403	granit metallico	246,27	295,52 €
1100405	granit magnolia	246,27	295,52 €
1100406	granit concrete	246,27	295,52 €
1100407	granit lava	246,27	295,52 €





Gramix 2 Hochdruck-Armatur

BELGAQUA

Mit herausziehbarem Auslauf. Schwenkbereich 360°, Bohr-Ø 35 mm.

1100411	granit nero	286,47	343,76 €
1100412	granit espresso	286,47	343,76 €
1100413	granit metallico	286,47	343,76 €
1100415	granit magnolia	286,47	343,76 €
1100416	granit concrete	286,47	343,76 €
1100417	granit lava	286,47	343,76 €



Singoli 600



Unterbauspüle. Composite, Einzelbecken. 3 1/2" Siebkorbventil mit Drehexzenter-garnitur, verchromt.

— geeignet für Arbeitsplattenstärken von 22 mm bis 44 mm


— Exzenterbohrmaß Ø 35 mm

— Ausschnittmaß ca. 468 x 390 mm

— auch verwendbar in Kombination mit Heißwasser-Armaturen (+/-100 °C)

Farbmuster siehe Katalog 1 Seite 46/25 AT.



1106071	granit nero	356,26	427,51 €
1106072	granit espresso	356,26	427,51 €
1106073	granit metallico	356,26	427,51 €
1106075	granit magnolia	356,26	427,51 €
1106076	granit concrete	356,26	427,51 €
1106077	granit lava	356,26	427,51 €



Gramix 1 Hochdruck-Armatur

Schwenkbereich 360°, Bohr-Ø 35 mm.

1100401	granit nero	246,27	295,52 €
1100402	granit espresso	246,27	295,52 €
1100403	granit metallico	246,27	295,52 €
1100405	granit magnolia	246,27	295,52 €
1100406	granit concrete	246,27	295,52 €
1100407	granit lava	246,27	295,52 €



Gramix 2 Hochdruck-Armatur

BELGAQUA

Mit herausziehbarem Auslauf. Schwenkbereich 360°, Bohr-Ø 35 mm.

1100411	granit nero	286,47	343,76 €
1100412	granit espresso	286,47	343,76 €
1100413	granit metallico	286,47	343,76 €
1100415	granit magnolia	286,47	343,76 €
1100416	granit concrete	286,47	343,76 €
1100417	granit lava	286,47	343,76 €



Tropfschale aus Edelstahl



Passend für Angola 100, Angola 100 L, Angola 150, Corto 615 und Corto 780.

1106051 466 x 252 mm	125,38	150,46 €
----------------------	--------	----------




Pflegeset Cin-Nagranit

Set bestehend aus 3 Flaschen à 50 ml inkl. Radierschwamm.

- 1 x Easy Care Pflegemittel
- 2 x Entkalker/Fleckenentferner

1100003	33,29	39,95 €
---------	-------	---------




Filo Abtropfgitter



Faltmatte. Klappbar. Edelstahlhohlstäbe geschliffen, schwarze Silikon Aufnahme, lebensmittelecht.

- segmentweise faltbar
- Edelstahl/Silikon
- flache Hohlstäbe in konturierten Silikonstreifen
- rutschfest
- geeignet für Abtropffläche oder Arbeitsplatte
- 325 x 450 mm (B x T)

1013041 Edelstahl	65,37	78,44 €
-------------------	-------	---------



Filso Abtropfmatte

Abtropfmatte aus Silikon. Passend für Unterbau- und flächenbündige Spülen.

- lebensmittelecht
- spülmaschinengeeignet
- Temperaturbeständigkeit -40 bis 230 °C
- nicht zum Schneiden geeignet
- nicht falten
- 415 x 390 mm (B x T)

1013058 anthrazit	108,95	130,74 €
-------------------	--------	----------

Drehexzentergarnitur

- 3 1/2" Siebkorbventil

1106061 für Angola 150	63,39	76,07 €
1106062 für Angola 56	59,23	71,08 €
1106063 für Angola 100, Angola 100 L, Singoli 600	49,98	59,98 €
1106064 für Corto 780 und Corto 615	49,98	59,98 €
1106066 für Angola 40	58,80	70,56 €

Siebkorbeinsatz handbetätigt

- 3 1/2" Siebkorbeinsatz
- für Singoli 600

1106065	15,65	18,78 €
---------	-------	---------

