


ARMATE®

Armaturen



Ästhetik

Armaturen



Zum modernen Spülendesign treten sie markant hinzu: Die ARMATE® Armaturen werden allen Ansprüchen an Material, Form- und Farbästhetik gerecht. Vorbei sind die Zeiten, in denen Armaturen nur funktionieren mussten! Heute zählen sie mit attraktivem Design und geschmeidigem Bedienkomfort zu den gefragten Gestaltungselementen der Küchenarchitektur.

Die energieeffiziente Cold-Start-Technologie und ausziehbare Ausläufe zählen genauso zu den durchdachten technischen Attributen wie präzise funktionierende hochwertige Kartuschen und Keramik-Dichtscheiben.

Die Modellvielfalt bietet ausgesuchte Armaturen für jedes Ambiente. Glänzend in Chrom, aus mattschimmerndem Edelstahl oder in der Trendfarbe Schwarz, als komfortabler Einhebelmischer oder klassisch mit zwei Griffen: ARMATE® Armaturen sind langjährige stilsichere Begleiter in jeder anspruchsvoll ausgestatteten Küche.

ARMATE® Armaturen

Aus einem Guss
von Klassik bis Moderne



Armaturen



ARMATE® SERVIZIO

Premium-Armaturen
von hoher Klasse

Seite 65–70

ARMATE® LINEA

Perfekt in Design und
Funktionalität

Seite 71–84

ARMATE® WASSERWERK

Zeitlos in
überragender Qualität

Seite 85–94

ARMATE® Ideal Standard

Kompetenz und Konsequenz
für die Küche

Seite 95–98

ARMATE® KLUDI

Offen für alle Wünsche

Seite 99–106

ARMATE® Waschtischarmaturen

Modernste Technik
für Entspannung pur

Seite 107–114

ARMATE® Warmwasserspeicher

Warmes Wasser – sofort!

Seite 115–120

Armaturenübersicht

Serie		Hochdruck	Niederdruck	edelstahl/ edelstahlfinish	schwarz matt	Schlauchbrause/ Auslauf ausziehbar	Fensterarmatur (Sockelhöhe mm)	seitliche Hebelstellung nach hinten zur Wand mm	Zweiggriffarmatur	Schwenkbereich	Höhe mm	Ausladung mm	Seite
SERVIZIO													
Namor® 1		✓	✓	✓	✓					120°	273	202	67
Namor® 1 Fensterarmatur		✓		✓	✓	25				120°	273	202	67
Namor® 2		✓		✓	✓					120°	273	209	67
Namor® 3		✓	✓	✓	✓		0			120°	306	220	68
Namor® 3 Fensterarmatur		✓		✓	✓	25	0			120°	306	220	68
Namor® 4		✓		✓	✓		0			120°	308	219	68
Namor® 4 Fensterarmatur		✓		✓	✓	50	0			120°	308	219	68
Namor® 5		✓	✓	✓	✓		0			120°	360	213	69
Namor® 5 Fensterarmatur		✓		✓	✓	25	0			120°	360	213	69
Namor® 6		✓		✓	✓		0			120°	420	225	69
Namor® 7			✓	✓	✓		0			120°	308	224	69
LINEA													
Arco 1		✓	✓	✓	✓		0			360°	319	199	73
Arco 5 Fensterarmatur		✓	✓	✓	✓	✓ (45)	0			360°	352	199	74
Arco 2		✓	✓	✓	✓		10			360°	268	217	74
Mio 1		✓	✓	✓	✓		0			360°	400	200	75
Mio 2		✓		✓	✓		0			360°	464	210	75
Fuoco 1		✓	✓	✓	✓					360°	232	213	76

Armaturenübersicht

Serie		Hochdruck	Niederdruck	edelstahl/ edelstahlfinish	schwarz matt	Schlauchbrause/ Auslauf ausziehbar	Fensterarmatur (Sockelhöhe mm)	seitliche Hebelstellung nach hinten zur Wand mm	Zweigriffarmatur	Schwenkbereich	Höhe mm	Ausladung mm	Seite
LINEA													
Fuoco 5 Fensterarmatur		✓		✓	✓		✓ (50)			360°	232	213	76
Passato 1		✓							✓	360°	246	235	78
Passato 2		✓					20			360°	269	235	78
Turno Solo		✓		✓						200°	230	206	79
Urban		✓		✓	✓	✓	0			360°	468	210	80
Drive 1		✓	✓	✓	✓		0			360°	298	228	81
Drive 1S		✓		✓	✓		0			360°	298	228	81
Drive 2		✓	✓	✓		✓	0			360°	298	203	82
Drive 4		✓		✓		✓	0			360°	507	218,5	82
Drive 5		✓		✓		✓	0			360°	542	224	82
Drive 6		✓			✓	✓	0			360°	486	219	82
Glacier 1		✓		✓						360°	220	243	83
Glacier 2		✓		✓		✓				90°	195	200	83
Casa 1		✓	✓							360°	135	226	84
Casa 2		✓				✓				90°	170	220	84
Casa 5 Fensterarmatur		✓					✓ (30)			360°	179	214	84
Glam 1 Bad		✓			✓						162	119	108
Glam 2 Bad		✓			✓						312	189	108

Armaturenübersicht

Serie		Hochdruck	Niederdruck	edelstahl/ edelstahlfinish	schwarz matt	Schlauchbrause/ Auslauf ausziehbar	Fensterarmatur (Sockelhöhe mm)	seitliche Hebelstellung nach hinten zur Wand mm	Zweiggriffarmatur	Schwenkbereich	Höhe mm	Ausladung mm	Seite
LINEA													
Glam Leva Bad		✓		✓							173	121	108
Stile 1 Bad		✓		✓							163	104	109
Stile 2 Bad		✓		✓							312	190	109
Sottile 1 Bad		✓		✓							209	116	110
Sottile 2 Bad		✓		✓							297	186	110
Kardon 1 Bad		✓									158	104	111
Kardon 2 Bad		✓		✓							161	112,2	111
 WASSERWERK													
Portare 1		✓		✓	✓		0		360°	304	228	87	
Portare 2		✓		✓	✓	✓	0		360°	305	203	87	
Portare 3		✓		✓	✓		0		360°	337	188	87	
Aria		✓		✓	✓	✓	0		360°	495	210	88	
Ventari		✓		✓	✓	✓	0		360°	500	220	89	
Kristea		✓		✓	✓	✓	0		360°	420	225	90	
Bendea		✓		✓	✓	✓	0		360°	450	195	91	
Stringere		✓		✓	✓		0		360°	345	210	92	

Armaturenübersicht

Serie		Hochdruck	Niederdruck	edelstahl/ edelstahlfinish	schwarz matt	Schlauchbrause/ Auslauf ausziehbar	Fensterarmatur (Sockelhöhe mm)	seitliche Hebelstellung nach hinten zur Wand mm	Zweigriffarmatur	Schwenkbereich	Höhe mm	Ausladung mm	Seite
 Ideal Standard													
Ceraflex 1		✓	✓							360°	172	228	97
Ceraflex 5 Fensterarmatur		✓				✓ (25)				360°	205	228	97
Ceraflex 3		✓	✓							360°	241	222	97
Cerafit 1		✓	✓							360°	169	226	98
Cerafit 3		✓	✓							360°	228	221	98
Ceraflex Bad		✓									159	110	112
CeraPlan Bad		✓									161	124	112
Cerafine O Bad		✓		✓							176	125	112
Connect Air Bad		✓									156	112	112
 KLUDI													
M2		✓								360°	235	220	101
Mix 1		✓		✓						360°	220	220	102
Mix 2		✓		✓	✓					110°	220	220	102
E-GO-L Sensor		✓		✓			43			360°	340	195	103
Steel 1		✓		✓						360°	215	210	104
Steel 2		✓		✓	✓					110°	215	215	104
Scope 1		✓	✓							360°	152	200	105
Scope 5 Fensterarmatur		✓				✓ (25)				360°	172	200	105

Armaturenübersicht


Serie		Hochdruck	Niederdruck	edelstahl/ edelstahlfinish	schwarz matt	Schlauchbrause/ Auslauf ausziehbar (Sockelhöhe mm)	Fensterarmatur (Sockelhöhe mm)	seitliche Hebelstellung nach hinten zur Wand mm	Zweiggriffarmatur	Schwenkbereich	Höhe mm	Ausladung mm	Seite
KLUDI 													
Zenta Bad		✓									137	106	113
Pure & Easy Bad		✓									125	110	113
Objekta Bad		✓									140	105	113
Pure & Solid Bad		✓									120	100	113

Spülmittelspenderübersicht

Serie		Edelstahl/ edelstahlfinish	schwarz matt	Inhalt ml	Höhe mm	Ausladung mm	Seite
LINEA							
Pulito 1		✓		500	90	105	77
 WASSERWERK							
Lepura		✓	✓	550	90	95	93

ARMATE® SERVIZIO

Premium-Armaturen
von hoher Klasse



Armaturen

 Namor®

Seite 67-69

NAMOR®

Edelstahl-Armaturen mit erlesenem Design und höchster Präzision. Von Naber!

Alle Modelle der Namor® Serie tragen den Naber Schriftzug. Er steht für erlesenes Design und höchste Präzision der Funktion. Namor® Armaturen sind ein gestalterischer Blickfang für jede Küche. Sie werden in exzellenter Qualität aus Edelstahl gefertigt und sind besonders langlebig!

Die drei zeitgemäßen Formen kommen jeweils in den Oberflächen Edelstahl gebürstet oder Schwarz matt mit hochwertiger Pulverbeschichtung. Die Hochdruckarmaturen Namor® 3 und 4 gibt es auch in der puristisch eleganten Trendfarbe Gunmetal.

Namor®1 und 2 setzen mit ausdrucksstarker Tophebel-Ausführung einen unverwechselbaren, reizvollen Akzent am Spülbecken. Die Modelle Namor® 3, 4 und (gerade frisch hinzugekommen) 7 verführen durch die dezente, sanfte Rundung des L-Auslaufs. Namor® 5 und 6 schaffen mit ihrer ausgeprägt schwungvollen Kontur einen spannenden Kontrast zur linearen Struktur des Spülbeckens. Namor® 2, 4 und 6 verfügen über eine ausziehbare Schlauchbrause mit den wählbaren Einstellungen Strahl/Brause. Die Niederdruck-Armatur Namor® 7 hat einen schwenk- und ausziehbaren Auslauf.

Zur serienmäßigen Ausstattung aller Namor® Armaturen gehört eine hochwertige Keramikkartusche. Alle Namor® Armaturen sind mit mindestens 700 mm langen Anschlusschläuchen für einfachste Montage ausgestattet.

Und: Namor® 1, 3, 4 und 5 kommen jetzt auch als flexible Fensterarmatur. Das mühelose Umliegen der Armatur ist die willkommene Lösung für alle Vorfensterspülbecken.

Alle Armaturen entsprechen selbstverständlich der Trinkwasserverordnung sowie der zugehörigen deutschen und europäischen Norm.



Namor® 5. Oberfläche Edelstahl gebürstet.



Namor® 2. Oberfläche Edelstahl gebürstet. Mit ausziehbarer Schlauchbrause.



Namor® 3. Oberfläche schwarz matt. Mit hochwertiger Pulverbeschichtung.



Brauseschlauch mit "Klick"-Befestigung für werkzeuglose Montage.



Leichtgängig bewegbares Kugelkopfgelenk an der Auszugsbrause (Namor® 6).



Präzise Umschaltung von Laminarstrahl und Brause im Strahlregler.



Energiesparende Cold-Start-Technologie: kein warmes Wasser in der Grundposition!



Leichtgängige Qualitätskartusche mit Keramikscheiben.



5 Jahre Herstellergarantie (außer Verschleißteile). Werkkundendienst in DE, AT und NL.




Namor®

Die hochwertige Edelstahl Armaturensreihe Namor® steht für drei zeitgemäße Designkonzepte und garantiert in allen Formgebungen maximalen Komfort. Ob stilvoll geradlinig, selbstbewusst L-förmig oder elegant C-förmig – Namor® Küchenarmaturen überzeugen durch ästhetische Perfektion und technische Präzision. In jedem Design punkten die Namor® Armaturen mit ihrem schlanken Hebel und ihren Farbgebungen Edelstahl und Schwarz matt. Jedes Design umfasst zwei Ausführungen: die Armatur mit schwenkbarem Auslauf und die Armatur mit schwenkbarer und herausziehbarer Schlauchbrause. Bei fünf Jahren Herstellergarantie bieten wir einen flächendeckenden Kundendienst in Deutschland und Österreich.

Edelstahl

5 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Werkkundendienst in Deutschland, Österreich und den Niederlanden



Namor® 1



Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf und Keramikkartusche.


- Schwenkbereich 120°
- Bohr-Ø 35 mm

5025001 Edelstahl, mit Laminarstrahlregler, Hochdruck 293,13 **351,76 €**

5025013 Edelstahl, ohne Laminarstrahlregler, Niederdruck 299,16 **358,99 €**

5025002 schwarz matt, mit Laminarstrahlregler, Hochdruck 337,23 **404,68 €**

5025014 schwarz matt, ohne Laminarstrahlregler, Niederdruck 344,54 **413,45 €**



Namor® 1 Fensterarmatur




Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf, Laminarstrahlregler und Keramikkartusche.

- Höhe gekippt nur 25 mm
- Schwenkbereich 120°
- Bohr-Ø 35 mm

5025031 Edelstahl, Hochdruck 313,45 **376,14 €**

5025032 schwarz matt, Hochdruck 361,34 **433,61 €**



Namor® 2




Einhebelmischer. Mit **schwenk-/herausziehbarer** Schlauchbrause (Strahl/Brause umstellbar), Laminarstrahlregler und Keramikkartusche.

- Schwenkbereich 120°
- Bohr-Ø 35 mm
- Brauseschlauch: einfache Klick-Befestigung

5025003 Edelstahl, Hochdruck 399,50 **479,40 €**

5025004 schwarz matt, Hochdruck 457,43 **548,92 €**




Namor® 3



Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf, seitlichem Hebel und Keramikkartusche.
– Schwenkbereich 120°
– Bohr-Ø 35 mm

5025005	Edelstahl, mit Laminarstrahlregler, Hochdruck	267,19	320,63 €
5025015	Edelstahl, ohne Laminarstrahlregler, Niederdruck ^h	298,32	357,98 €
5025006	schwarz matt, mit Laminarstrahlregler, Hochdruck	306,97	368,36 €
5025016	schwarz matt, ohne Laminarstrahlregler, Niederdruck ^h	343,70	412,44 €
5025044	gunmetal, mit Laminarstrahlregler, Hochdruck	326,05	391,26 €




Namor® 3 Fensterarmatur



Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf, seitlichem Hebel, Laminarstrahlregler und Keramikkartusche.
– **Höhe gekippt nur 25 mm**
– Schwenkbereich 120°
– Bohr-Ø 35 mm

5025033	Edelstahl, Hochdruck	311,76	374,11 €
5025034	schwarz matt, Hochdruck	358,82	430,58 €




Namor® 4



Einhebelmischer. Mit **schwenk-/herausziehbarer** Schlauchbrause (Strahl/Brause umstellbar), seitlichem Hebel, Laminarstrahlregler und Keramikkartusche.
– Schwenkbereich 120°
– Bohr-Ø 35 mm
– Brauseschlauch: einfache Klick-Befestigung

5025007	Edelstahl, Hochdruck	354,53	425,44 €
5025008	schwarz matt, Hochdruck	408,14	489,77 €
5025045	gunmetal, Hochdruck	436,97	524,36 €




Namor® 4 Fensterarmatur



Einhebelmischer. Mit **schwenk-/herausziehbarer** Schlauchbrause (Strahl/Brause umstellbar), seitlichem Hebel, Laminarstrahlregler und Keramikkartusche.
– **Höhe gekippt nur 50 mm**
– Schwenkbereich 120°
– Bohr-Ø 35 mm

5025035	Edelstahl, Hochdruck	431,09	517,31 €
5025036	schwarz matt, Hochdruck	495,80	594,96 €




Namor® 5



Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf, seitlichem Hebel und Keramikkartusche.
 – Schwenkbereich 120°
 – Bohr-Ø 35 mm

5025009	Edelstahl, mit Laminarstrahlregler, Hochdruck	267,19	320,63 €
5025038	Edelstahl, ohne Laminarstrahlregler, Niederdruck ^h	298,32	357,98 €
5025010	schwarz matt, mit Laminarstrahlregler, Hochdruck	306,97	368,36 €
5025039	schwarz matt, ohne Laminarstrahlregler, Niederdruck ^h	343,70	412,44 €




Namor® 5 Fensterarmatur



Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf, seitlichem Hebel, Laminarstrahlregler und Keramikkartusche.
 – Höhe gekippt nur 25 mm
 – Schwenkbereich 120°
 – Bohr-Ø 35 mm

5025042	Edelstahl, Hochdruck	311,76	374,11 €
5025043	schwarz matt, Hochdruck	358,82	430,58 €




Namor® 6



Einhebelmischer. Mit **schwenk-/herausziehbarer** Schlauchbrause (Strahl/Brause umstellbar), seitlichem Hebel, Laminarstrahlregler und Keramikkartusche.
 – Schwenkbereich 120°
 – Bohr-Ø 35 mm
 – Brauseschlauch: einfache Klick-Befestigung

5025011	Edelstahl, Hochdruck	354,53	425,44 €
5025012	schwarz matt, Hochdruck	408,14	489,77 €



Namor® 7



Einhebelmischer. Mit **schwenk-/herausziehbarem** Auslauf, seitlichem Hebel und Keramikkartusche.
 – Schwenkbereich 120°
 – Bohr-Ø 35 mm

5025017	Edelstahl, Niederdruck ^h	431,09	517,31 €
5025019	schwarz matt, Niederdruck ^h	495,80	594,96 €

ARMATE® LINEA

Perfekt in Design und
Funktionalität



■ Arco	Seite 73–74
Laminarstrahlregler Arco	Seite 73/74
Mio	Seite 75
Fuoco	Seite 76
Laminarstrahlregler Fuoco	Seite 76
Spülmittelspender Pulito	Seite 77
Passato	Seite 78
Turno Solo	Seite 79
Urban	Seite 80
Drive	Seite 81–82
Glacier	Seite 83
Casa	Seite 84
Schmutzfilter Ecco	Seite 84

LINEA

Das Eigenmarken-Konzept ARMATE® LINEA **von Naber** verknüpft in allen Modellklassen hohen Design- und Komfortanspruch mit smarter Funktionalität.

Alle Einhebelmischer sind mit einer Keramikkartusche ausgestattet. Qualität im optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis bietet dem Fachhandel noch mehr Freiraum.

Wir geben Ihnen **5 Jahre Garantie** (ausgenommen sind Verschleißteile) sowie eine **10-Jahres-Nachkaufgarantie** auf alle Ersatzteile.

Bedingungen siehe **naber.com/de/garantie/**.

Ihren Anspruch auf Kundenservice in der Garantiezeit regeln wir individuell nach Absprache.

Alle Armaturen entsprechen selbstverständlich der Trinkwasserverordnung sowie der zugehörigen deutschen und europäischen Norm.



Arco


Die Arco-Armaturenserie überzeugt durch Harmonie, Eleganz und Funktionalität. Ihre schlanke und elegante Art lässt sie filigran und nicht zu dominant wirken. Damit ist die Serie optimal für Küchenspülen geeignet.

5 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Ihren Anspruch auf Kundenservice in der Garantiezeit regeln wir individuell nach Absprache.



Arco 5 Fensterarmatur



Arco 1



Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf, seitlichem Hebel und Keramikkartusche.

- Schwenkbereich 360°
- Bohr-Ø 35 mm

5011250	chrom, Hochdruck	179,78	215,74 €
5011257	chrom, Niederdruck	211,68	254,02 €
5011251	edelstahlfinish, Hochdruck	259,15	310,98 €
5011258	edelstahlfinish, Niederdruck	294,70	353,64 €
5011254	schwarz matt, Hochdruck	249,90	299,88 €
5011259	schwarz matt, Niederdruck	286,57	343,88 €
5011255	graphit, Hochdruck	259,15	310,98 €
5011260	graphit, Niederdruck	294,70	353,64 €
5011270	kupferfarbig, Hochdruck	400,45	480,54 €



Laminarstrahlregler HD-24 AG

Ein weiches, natürliches Strahlbild, kein Spritzwasser und sehr geräuscharm. Als Alternative zum Austausch des vorhandenen Luftsprudlers bei den Arco 1+5 und Fuoco 1+5 Armaturen. **Für Hochdruck-Armaturen, Außengewinde M24x1**, H 18 mm, inkl. Gummidichtung.

5010178	chrom	10,46	12,55 €
5010179	edelstahlfinish	15,73	18,88 €
5010180	graphit	19,63	23,56 €
5010181	kupferfarbig	27,49	32,99 €




Mio

Konzentriert auf das Wesentliche wurden die Gestaltungsherausforderungen Ergonomie, Individualität und Bedienkomfort, die sich zeitlos in jedes Spülcenter integrieren lassen, umgesetzt. Drei Farbvarianten akzentuieren das exklusive Finish der Modellserie. Einen erweiterten Aktionsradius bieten die Modelle mit herausziehbarer Schlauchbrause.

5 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Ihren Anspruch auf Kundenservice in der Garantiezeit regeln wir individuell nach Absprache.




Mio 1



Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf, seitlichem Hebel und Keramikkartusche.

- Schwenkbereich 360°
- Bohr-Ø 35 mm

5011300	chrom, Hochdruck	224,04	268,85 €
5011301	chrom, Niederdruck ⁴	268,40	322,08 €
5011302	schwarz matt, Hochdruck	294,35	353,22 €
5011303	edelstahlfinish, Hochdruck	323,84	388,61 €



Mio 2



Einhebelmischer. Mit **schwenk-/herausziehbarem** Metallauslauf (Strahl/Brause umstellbar), seitlichem Hebel und Keramikkartusche.

- Schwenkbereich 360°
- Bohr-Ø 35 mm

5011304	chrom, Hochdruck	295,99	355,19 €
5011306	schwarz matt, Hochdruck	368,20	441,84 €
5011307	edelstahlfinish, Hochdruck	397,76	477,31 €



Fuoco


Gestalterische Ausgewogenheit und technischer Bedienkomfort vermitteln eine klare Botschaft: Eleganz und flexible Nutzungseigenschaften für das Spülzentrum. Auch in der Variante als praktische Fensterarmatur überzeugt das Modell durch verlässliche und langlebige funktionale Präsenz im Küchenalltag.

5 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Ihren Anspruch auf Kundenservice in der Garantiezeit regeln wir individuell nach Absprache.



Fuoco 5 Fensterarmatur




Fuoco 1



Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf und Keramikkartusche.

- Schwenkbereich 360°
- Bohr-Ø 35 mm

5011320	chrom, Hochdruck	209,95	251,94 €
5011321	chrom, Niederdruck	265,55	318,66 €
5011322	edelstahlfinish, Hochdruck	280,25	336,30 €
5011323	edelstahlfinish, Niederdruck	347,96	417,55 €
5011326	schwarz matt, Hochdruck	270,31	324,37 €
5011327	schwarz matt, Niederdruck	320,20	384,24 €



Fuoco 5 Fensterarmatur



Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf und Keramikkartusche.

- Höhe gekippt nur 50 mm
- Schwenkbereich 360°
- Bohr-Ø 35 mm


5011324	chrom, Hochdruck	280,42	336,50 €
5011325	edelstahlfinish, Hochdruck	365,51	438,61 €
5011328	schwarz matt, Hochdruck	359,98	431,98 €



Laminarstrahlregler HD-24 AG

Ein weiches, natürliches Strahlbild, kein Spritzwasser und sehr geräuscharm. Als Alternative zum Austausch des vorhandenen Luftsprudlers bei den Arco 1+5 und Fuoco 1+5 Armaturen. **Für Hochdruck-Armaturen, Außengewinde M24x1, H 18 mm, inkl. Gummidichtung.**

5010178	chrom	10,46	12,55 €
5010179	edelstahlfinish	15,73	18,88 €
5010202	schwarz matt	19,46	23,35 €



Pulito 1

Spülmittelspender. Inhalt 500 ml. Der einfach zu montierende Spender überzeugt durch korrosionsbeständige Materialien, einfache Reinigung und unkompliziertes Nachfüllen ohne Ausbau des Dispensers.
— Bohr-Ø 27 mm

5011230	chrom	109,21	131,05 €
5011231	edelstahlfinish	168,35	202,02 €




Passato

Die Passato Armaturen sind romantisch, verspielt und herzlich. Sie verstehen sich als Absage an alles geradlinige Kalte und sorgen für Harmonie an jedem Spülbecken. Landhaus Stimmung in der Küche.

5 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Ihren Anspruch auf Kundenservice in der Garantiezeit regeln wir individuell nach Absprache.




Passato 1

Zweigriffarmatur. Mit schwenkbarem Auslauf.

- Schwenkbereich 360°
- Bohr-Ø 35 mm

5011232	chrom, Hochdruck	168,35	202,02 €
5011233	altmessing, Hochdruck	219,37	263,24 €
5011234	altsilber, Hochdruck	219,37	263,24 €



Passato 2



Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf, seitlichem Hebel in weiß und Keramikkartusche.

- Schwenkbereich 360°
- Bohr-Ø 35 mm

5011235	chrom, Hochdruck	286,74	344,09 €
5011236	altmessing, Hochdruck	340,52	408,62 €
5011237	altsilber, Hochdruck	340,52	408,62 €




Turno Solo

Turno Solo spiegelt die besonderen Designelemente aus der Funktionsspüle Corno Turno wider. Die klare reduzierte Formensprache des Auslaufes und des integrierten Bedienknobels, wurde überzeugend in das Design dieser schlanken Solitärarmatur zur konventionellen Spülenmontage übernommen.

5 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Ihren Anspruch auf Kundenservice in der Garantiezeit regeln wir individuell nach Absprache.

Design by tbSTUDIO, Berlin.




Turno Solo



Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf, integrierter Kopfsteuerung und Keramikkartusche.

- ergonomische Bedienbarkeit durch Kopfsteuerung am Auslaufende
- die hohe Auslaufposition ermöglicht einfaches Befüllen höherer Gefäße
- Laminarstrahlregler
- Schwenkbereich 200°
- Bohr-Ø 35 mm

5011282 chrom, Hochdruck	355,48	426,58 €
5011283 edelstahlfinish, Hochdruck	428,37	514,04 €






Urban

Eleganz, Ergonomie und Funktionalität auf hohem Niveau. Eine Armatur, die im Küchenalltag mit viel Bewegungsfreiheit und flexibler Nutzung zeigt, was sie kann. In drei aktuellen Farbstellungen weiß sie sich auf jeder Spüle vorteilhaft in Szene zu setzen.

5 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Ihren Anspruch auf Kundenservice in der Garantiezeit regeln wir individuell nach Absprache.



Urban

Einhebelmischer. Mit **schwenk-/herausziehbarer** Schlauchbrause aus Metall (Strahl/Brause umstellbar), seitlichem Hebel und Keramikkartusche.

Natürliches Messing: Farbabweichungen zwischen den einzelnen Komponenten möglich. Nachdunkeln im Laufe der Zeit ist materialbedingt möglich.

- Schwenkbereich 360°
- Bohr-Ø 35 mm

5011279 edelstahlfinish, Hochdruck	449,73	539,68 €
5011280 schwarz matt, Hochdruck	397,85	477,42 €
5011281 natürliches Messing, Hochdruck	328,42	394,10 €



edelstahlfinish



schwarz matt



natürliches Messing




Drive

Antrieb als Charaktereigenschaft. Die Drive Armaturen hegen ein Faible für ihr Tagewerk. Erhaben warten sie auf die nächste Aufgabe und überzeugen, scheinbar mühelos, durch Harmonie und Eleganz.

Die Drive 1, 1S, 2 und 5 beinhalten in der Hochdruck-Variante einen **Verbrühschutz**, der es erlaubt, eine Höchsttemperatur an der Kartusche einzustellen.

5 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Ihren Anspruch auf Kundenservice in der Garantiezeit regeln wir individuell nach Absprache.




Drive 1



Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf, seitlichem Hebel und Keramikkartusche.

- Schwenkbereich 360°
- Bohr-Ø 35 mm

5011060	chrom, Hochdruck	145,27	174,32 €
5011062	chrom, Niederdruck	169,49	203,39 €
5011061	edelstahlfarbig, Hochdruck	168,62	202,34 €
5011063	edelstahlfarbig, Niederdruck	188,50	226,20 €
5011059	schwarz matt, Hochdruck	171,22	205,46 €
5011058	schwarz matt, Niederdruck	194,56	233,47 €




Drive 1S



Einhebelmischer. Mit **schwenkbarem Auslauf, schwarz**, seitlichem Hebel und Keramikkartusche.

- **Verbrühschutz** (Höchsttemperatur an der Kartusche einstellbar)
- Schwenkbereich 360°
- Bohr-Ø 35 mm

5011089	edelstahlfarbig/schwarz, Hochdruck	196,29	235,55 €
---------	------------------------------------	--------	----------



Drive 2



Einhebelmischer. Mit **schwenk-/herausziehbarem** Auslauf, seitlichem Hebel und Keramikkartusche.


- **Verbrühschutz** (Höchsttemperatur an der Kartusche einstellbar)
- Schwenkbereich 360°
- Bohr-Ø 35 mm

5011064 chrom, Hochdruck 198,89 **238,67 €**

5011065 edelstahlfarbig, Hochdruck 228,28 **273,94 €**

5011088 edelstahlfarbig, Niederdruck **249,90 299,88 €**

5011096 schwarz matt, Hochdruck 230,01 **276,01 €**




Drive 4



Einhebelmischer. Mit seitlichem Hebel, 2-Strahl-Handbrause und Keramikkartusche. Bogenauslauf in schwarz vormontiert. Bogenausläufe in rot und grau liegen alternativ bei.

- Schwenkbereich 360°
- Bohr-Ø 35 mm

5011090 edelstahlfarbig, Hochdruck 298,33 **358,00 €**




Drive 5



Einhebelmischer. Mit seitlichem Hebel, mit in einer Spiralfeder geführten 2-Strahl-Handbrause und Keramikkartusche.

- **Verbrühschutz** (Höchsttemperatur an der Kartusche einstellbar)
- Schwenkbereich 360°
- Bohr-Ø 35 mm

5011066 chrom, Hochdruck 184,87 **221,84 €**




Drive 6



Einhebelmischer. Mit seitlichem Hebel, 2-Strahl-Handbrause und Keramikkartusche. Bogenauslauf mit Soft-Touch-Schlauch und Auslauf mit Magnethalterung.

- Schwenkbereich 360°
- Bohr-Ø 35 mm

5011094 schwarz matt, Hochdruck 284,49 **341,39 €**




Glacier 1



Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf, Keramikkartusche, **ECO-Funktion** (CLICK-Kartusche) und **Verbrühschutz**.

- Schwenkbereich 360°
- Bohr-Ø 35 mm

5011068	chrom, Hochdruck	161,70	194,04 €
5011069	edelstahlfarbig, Hochdruck	181,59	217,91 €



Glacier 2



Einhebelmischer. Mit **schwenk-/herausziehbarem** Auslauf, Keramikkartusche, **ECO-Funktion** (CLICK-Kartusche) und **Verbrühschutz**.

- Schwenkbereich 90°
- Bohr-Ø 35 mm

5011070	chrom, Hochdruck	189,37	227,24 €
5011071	edelstahlfarbig, Hochdruck	204,94	245,93 €



Casa


Ob als normale Küchen- oder Fensterarmatur, die LINEA Casa Armaturenserie bietet attraktives Design und uneingeschränkte Funktionalität. Die Casa 1 beinhaltet eine CLICK-Kartusche mit **ECO-Funktion**. Der 100 %ige Wasserdurchlauf ist nach Überwinden des Widerstands gegeben.

5 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Ihren Anspruch auf Kundenservice in der Garantiezeit regeln wir individuell nach Absprache.



Casa 5 Fensterarmatur



Casa 1




Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf und Keramikkartusche.

- Schwenkbereich 360°
- Bohr-Ø 35 mm

5011053 chrom, Hochdruck 107,22 **128,66 €**

5011054 chrom, Niederdruck 128,84 **154,61 €**




Casa 2



Einhebelmischer. Mit **herausziehbarer Schlauchbrause** (Strahl/Brause umstellbar) und Keramikkartusche.

- Schwenkbereich 90°
- Bohr-Ø 35 mm

5011055 chrom, Hochdruck 131,09 **157,31 €**




Casa 5 Fensterarmatur



Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf und Keramikkartusche.

- **Höhe gekippt nur 30 mm**
- Schwenkbereich 360°
- Bohr-Ø 35 mm

5011057 chrom, Hochdruck 160,83 **193,00 €**



Schutzfilter Ecco 1

Für Eckventile DN 10. Mit Filtereinsatz und lösbarer Schraube. Schützt die Kartusche vor Schmutzeinspülungen. Bei Hochdruckarmaturen werden zwei Filter benötigt, bei Niederdruckarmaturen nur ein Filter.

5031005 3/8", chrom 29,83 **35,80 €**

ARMATE®

WASSERWERK  WASSERWERK

Zeitlos in
überragender Qualität



Armaturen

 Portare	Seite 87
Aria	Seite 88
Ventari	Seite 89
Kristea	Seite 90
Bendea	Seite 91
Stringere	Seite 92
Spülmittelspender Lepura	Seite 93



WASSERWERK

Von vornherein werden bei ARMATE® Wasserwerk nur höchste Maßstäbe angelegt. Material und Verarbeitung, Funktionalität und Design unterliegen strengen Kriterien. Bei jeder einzelnen Armatur werden Dichte des Armaturkörpers, die Kartusche, der Auslauf und die Brause sowie abschließend nochmals die komplette Funktionalität mit verschiedenen Messgeräten und Verfahren geprüft.

Vormontierte Schläuche sowie die Schnellverschraubung erlauben die zeitsparende, sichere und einfache Montage.

Die exzellente Qualität der ARMATE® WASSERWERK Armaturen rechtfertigt **10 Jahre Garantie** (ausgenommen sind Verschleißteile). Außerdem besteht eine **15-jährige Nachkaufgarantie** auf viele Ersatzteile.

Bedingungen siehe naber.com/de/garantie/.

Werkskundendienst:
WASSERWERK
Tel. +49 5407 8152902
info@wasserwerk.de
wasserwerk.com.

Alle Armaturen entsprechen selbstverständlich der Trinkwasserverordnung sowie der zugehörigen deutschen und europäischen Norm.



Herzstück: ausgezeichnet agierende Qualitätskartusche für besonders leichtgängige und genaue Mischung von Kalt- und Warmwasser.



Armatur-Körper aus massivem Messing, präzise aus bestem Material gefertigt, mit neuesten Techniken umfassend auf Beständigkeit getestet.



Schimmernde Oberflächen, mit modernsten Methoden veredelt. Für langjährigen stilicheren Auftritt in anspruchsvoll ausgestatteten Küchen.



Energiesparende Cold-Start-Technologie: kein warmes Wasser in der Grundposition!



Leichtgängige Qualitätskartusche mit Keramikscheiben und zum Teil Verbrühschutz.



10 Jahre Herstellergarantie (außer Verschleißteile). Werkskundendienst in DE und AT.



Gütekennzeichen, weltweit bekannt und respektiert. Made in Germany ist unser WASSERWERK Qualitätsversprechen für unsere Armaturen.



Aus Liebe zur Umwelt! WASSERWERK tritt für Harmonie mit der Umwelt ein, auch mit weitestmöglichem Verzicht auf Plastik und mit dem Einsatz von Recyclingpapier.




Portare

Alle Portare Armaturen verfügen über hochwertige Antikalk-Luftsprudler, die dauerhaft gegen Kalkablagerungen wirken. Außerdem verfügen sie über die energieeffiziente Cold-Start-Ausstattung für zeitgemäße Energienutzung. Bei gängigen Einhebelmischern wird aus optischen Gründen oder Routine der Hebel durchweg in der Mitte geschlossen. Wird er in dieser Position betätigt, so öffnen sich Kaltwasser- und Warmwasserleitung. Zunächst bleibt das Wasser jedoch kalt, weil es eine Zeit dauert, bis warmes Wasser am Auslauf ankommt. Bis dahin wird trotzdem warmes Wasser verbraucht, das vorher energieintensiv erhitzt werden musste. Anders bei der Cold-Start-Ausstattung von Portare: Auch in der Mittelstellung fließt lediglich kaltes Wasser. Warmes Wasser wird erst beigemischt, wenn der Hebel weiter in die "Heiß"-Stellung bewegt wird. So wird unnützer Energieverbrauch vermieden.

10 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Werkskundendienst in Deutschland und Österreich




Portare 1



Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf, seitlichem Hebel, Keramikkartusche und **Verbrühschutz**.

- energiesparende Kaltstart-Funktion
- Schwenkbereich 360°
- Bohr-Ø 35 mm

5021300 chrom, Hochdruck	209,26	251,11 €
5021301 edelstahlfarbig, Hochdruck	276,47	331,76 €
5021302 schwarz matt, Hochdruck	264,71	317,65 €




Portare 2



Einhebelmischer. Mit **schwenk-/herausziehbarem** Auslauf, seitlichem Hebel, Keramikkartusche und **Verbrühschutz**.

- energiesparende Kaltstart-Funktion
- Schwenkbereich 360°
- Bohr-Ø 35 mm

5021303 chrom, Hochdruck	263,87	316,64 €
5021304 edelstahlfarbig, Hochdruck	365,55	438,66 €
5021305 schwarz matt, Hochdruck	361,34	433,61 €



Portare 3



Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf, seitlichem Hebel, Keramikkartusche und **Verbrühschutz**.

- energiesparende Kaltstart-Funktion
- Schwenkbereich 360°
- Bohr-Ø 35 mm

5021306 chrom, Hochdruck	209,26	251,11 €
5021307 edelstahlfarbig, Hochdruck	282,76	339,31 €
5021308 schwarz matt, Hochdruck	278,44	334,13 €






Aria

Besten Bedienkomfort verbindet sich bei Aria mit einem starken bis glamourösen Erscheinungsbild. Der flexible Schlauch ist auf eine elegante Art vorne fixiert, wo er bequem losgelöst und in alle Richtungen bewegt werden kann. Weitere Handlungsspielräume eröffnet der Schwenkbereich von 360 Grad. Diese neue Form absoluter Beweglichkeit findet ihre Entsprechung im fulminanten Design. Robust und edel zugleich ist Aria ein Statement für Professionalität in der Küche. Sie ist einfarbig als markanter Blickfang und in Bicolor-Ausführung als glanzvoller Mittelpunkt der Küche erhältlich. Integriert ist die energiesparende Cold-Start-Technologie.

10 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Werkskundendienst in Deutschland und Österreich



Aria



Einhebelmischer. Mit **schwenk-/herausziehbarem** Auslauf (Strahl/Brause umstellbar), seitlichem Hebel, Keramikkartusche.

- energiesparende Kaltstart-Funktion
- Schwenkbereich 360°
- Bohr-Ø 35 mm

5021315	edelstahlfarbig, Hochdruck	492,79	591,35 €
5021316	schwarz matt, Hochdruck	525,30	630,36 €
5021317	schwarz-roségold, Hochdruck	548,21	657,85 €
5021318	schwarz-brushed-gold, Hochdruck	548,21	657,85 €
5021319	graphit matt, Hochdruck	637,46	764,95 €





Ventari

Inspiziert von Armaturen aus der Gastronomie, erleichtert Ventari mit ihrer flexiblen Spiralfeder und dem einfachen Wechsel zwischen Komfort- und Brausestrahl die täglichen Aufgaben an der Spüle. Wie bei den Profis können Lebensmittel, Geschirr und die Spüle besonders schnell und mühelos gereinigt werden. Optisch überzeugt Ventari durch eine moderne und ausgewogene Eleganz, die die Spiralfeder in charmanter Weise miteinbezieht. Die perfekte Oberflächenveredelung sorgt für ein dauerhaft gepflegtes Erscheinungsbild in mehreren attraktiven Farbvarianten.

10 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Werkskundendienst in Deutschland und Österreich



Ventari



Einhebelmischer. Mit **schwenk-/herausziehbarem** Auslauf (Strahl/Brause umstellbar), seitlichem Hebel, Keramikkartusche und **Verbrühschutz**.

- energiesparende Kaltstart-Funktion
- Schwenkbereich 360°
- Bohr-Ø 35 mm

5021328	edelstahlfarbig, Hochdruck	441,79	530,15 €
5021329	schwarz matt, Hochdruck	458,79	550,55 €
5021330	schwarz-roségold, Hochdruck	497,04	596,45 €
5021331	schwarz-brushed-gold, Hochdruck	497,04	596,45 €






Kristea

In beeindruckender Weise zeigt Kristea die große Sorgfalt, die auf ein modernes und zugleich zeitloses Armaturen-Design verwandt wurde. Die perfekte Zusammenschau aus rund und eckig formt einen hohen Auslauf, der in drei Trendfarben von purer Ästhetik zeugt. Jede Farbe steht für einen eigenen Einrichtungsstil: von modern mit Schwarz matt über rustikal mit Graphit matt bis zu Art déco mit gebürstetem Gold. Technisch beeindruckt Kristea mit höchster Präzision und der energieeffizienten Cold-Start-Technologie. Für besonderen Bedienkomfort sorgen der ausziehbare Auslauf und der größtmögliche Schwenkbereich von 360 Grad.

10 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Werkskundendienst in Deutschland und Österreich



Kristea



Einhebelmischer. Mit **schwenk-/herausziehbarem** Auslauf (Strahl/Brause umstellbar), seitlichem Hebel, Keramikkartusche.

- energiesparende Kaltstart-Funktion
- Schwenkbereich 360°
- Bohr-Ø 35 mm

5021323 edelstahlfarbig, Hochdruck	429,21	515,05 €
5021320 schwarz matt, Hochdruck	456,83	548,20 €
5021321 brushed-gold, Hochdruck	548,21	657,85 €
5021322 graphit matt, Hochdruck	571,58	685,90 €






Bendea

Die ästhetisch perfekte Küchenarmatur ist "made in Germany". Sie bietet einen Aktionsradius, der bei einem Bogenauslauf-Modell kaum größer sein kann: Bendea ist mit einem herausziehbaren Auslauf ausgestattet, der den einfachen Wechsel zwischen Strahl und Brause ermöglicht – bei einem Schwenkbereich von 360 Grad. Diesen Komfort gibt es in Kombination mit der energieeffizienten Cold-Start-Technologie und vier Oberflächenfarben. Das edelstahlfarbige Finish liegt immer im Trend, während Schwarz matt, Graphit matt und gebürstetes Gold dieser formvollendeten Armatur einen besonders effektvollen Auftritt gestatten.

10 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Werkskundendienst in Deutschland und Österreich



Bendea



Einhebelmischer. Mit **schwenk-/herausziehbarem** Auslauf (Strahl/Brause umstellbar), seitlichem Hebel, Keramikkartusche.

- energiesparende Kaltstart-Funktion
- Schwenkbereich 360°
- Bohr-Ø 35 mm

5021324	edelstahlfarbig, Hochdruck	429,21	515,05 €
5021325	schwarz matt, Hochdruck	456,83	548,20 €
5021326	brushed-gold, Hochdruck	548,21	657,85 €
5021327	graphit matt, Hochdruck	571,58	685,90 €






Stringere

Der hohe L-förmige Auslauf gibt dieser langlebigen Armatur ihren klaren, modernen Look und garantiert besten Bedienkomfort. Bereits auf der Arbeitsfläche können zahlreiche Gefäße bequem befüllt werden. Stringere bietet besondere Flexibilität durch den herausziehbaren Auslauf und zwei Strahlarten. In jedem Oberflächenfinish beeindruckt die hoch präzise Armatur durch eine luxuriöse Ausstrahlung. Sie ist als edelstahlfarbige Ausführung lieferbar sowie in den Farbvarianten Graphit matt, Schwarz matt und Gold gebürstet.

10 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Werkskundendienst in Deutschland und Österreich



Stringere



Einhebelmischer. Mit **schwenk-/herausziehbarem** Auslauf (Strahl/Brause per Druck am Auslaufende umstellbar), seitlichem Hebel, Keramikkartusche.

- energiesparende Kaltstart-Funktion
- Schwenkbereich 360°
- Bohr-Ø 35 mm

5021332 edelstahlfarbig, Hochdruck	452,20	542,64 €
5021333 schwarz matt, Hochdruck	480,04	576,05 €
5021334 brushed-gold, Hochdruck	552,46	662,95 €
5021335 graphit, Hochdruck	594,96	713,95 €





Lepura

Der einfach einzubauende und zu befüllende Spülmittelspender Lepura lässt sich farblich exakt an die Küchenarmaturen Bendea und Stringere anpassen. Vier Trendfarben ermöglichen ein harmonisches Gesamtbild mit Armatur und Spüle. Sowohl die Material- als auch die Verarbeitungsqualität ist hervorragend, was den langen Zeitraum der Gewährleistung begründet.

10 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Werkkundendienst in Deutschland und Österreich



edelstahlfarbig

schwarz matt

brushedgold

graphit matt

Lepura

Spülmittelspender. Inhalt 550 ml. Hochwertige, korrosionsbeständige Metallkonstruktion für einen werkzeuglosen Einbau in Arbeitsplatten. Einfache Reinigung und unkompliziertes Befüllen von oben ohne Ausbau des Dispensers.
— Bohr-Ø mind. 30, max. 40 mm

5021336	edelstahlfarbig	84,96	101,95 €
5021337	schwarz matt	84,96	101,95 €
5021338	brushed-gold	84,96	101,95 €
5021339	graphit matt	106,21	127,45 €

ARMATE®

Ideal Standard



Kompetenz und Konsequenz
für die Küche



Armaturen

■ Ceraflex	Seite 97
■ Cerafit	Seite 98
■ Schmutzfilter Ecco	Seite 98



Ideal Standard

Ideal Standard führt hochwertige Materialien, exzellentes Design und modernste Technik zusammen und hat sich damit zu einem der weltgrößten Armaturen-Hersteller gemacht.

Ideal Standard ist der Erfinder der Kartuschen mit keramischen Dichtscheiben. Diese Technologie gewährleistet einwandfreie Funktion und Komfort bei hoher Lebensdauer.



Ideal Standard gibt **5 Jahre Garantie** auf jedes einzelne Produkt, wenn die Montage durch eine Fachkraft erfolgt. Zusätzlich werden **10 Jahre Nachkaufgarantie** auf alle Ersatzteile gewährt. Bedingungen siehe naber.com/de/garantie/.

Außerdem bietet Ideal Standard einen **flächendeckenden Kundendienst**.

Alle Armaturen entsprechen selbstverständlich der Trinkwasserverordnung sowie der zugehörigen deutschen und europäischen Norm.

Werkskundendienst:
Ideal Standard
Tel. +49 228 521580
Fax +49 1805 521589
kundendienst@idealstandard.de
www.idealstandard.com



Ceraflex


Ceraflex ist der Allrounder unter den Küchenarmaturen. Sie überzeugt durch ihr zeitloses und zugleich modernes Design. Dank **BlueStart-Technologie**, welche in der Mittelstellung kaltes Wasser liefert, lässt sich Energie und Wasser einsparen. Warmwasser lässt sich durch Drehen des Griffes nach links zumischen. Zusätzlich verfügt die Kartusche über eine **Temperaturkontrolle**. Hierbei kann die Höchsttemperatur an der Kartusche eingestellt werden. Die Armaturen sind mit einer 38 mm langlebigen **CLICK-Kartusche** ausgestattet. Die EASY-FIX Befestigung bei den Modellen Ceraflex 1 und 3 erleichtert die schnelle und unkomplizierte Montage. Als Fensterarmatur: Bei einem Spülbecken vor dem Küchenfenster ist Ceraflex die clevere Alternative. Mit einem Handgriff lässt sie sich herausziehen und umklappen.

5 Jahre Herstellergarantie

Werkskundendienst



Ceraflex 5 Fensterarmatur




Ceraflex 1



Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf und Keramikkartusche.
– Schwenkbereich 360°
– Bohr-Ø 35 mm

5024160 chrom, Hochdruck	157,38	188,86 €
5024161 chrom, Niederdruck	177,27	212,72 €




Ceraflex 5 Fensterarmatur



Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf und Keramikkartusche.
– Höhe gekippt nur 25 mm
– Schwenkbereich 360°
– Bohr-Ø 35 mm

5024166 chrom, Hochdruck	196,29	235,55 €
--------------------------	--------	----------



Ceraflex 3



Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf und Keramikkartusche.
– Schwenkbereich 360°
– Bohr-Ø 35 mm

5024164 chrom, Hochdruck	186,77	224,12 €
5024165 chrom, Niederdruck	210,12	252,14 €




Cerafit

Cerafit Küchenarmaturen punkten durch Funktionalität und einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Alle Modelle verfügen über eine **CLICK-Kartusche**. Die innovative **BlueStart Technologie** liefert in der Mittelstellung kaltes Wasser und spart damit Energie und Wasser. Warmes Wasser lässt sich durch Drehen des Griffes nach links zumischen. Zusätzlich verfügt die Kartusche über eine **Temperaturkontrolle**. Hierbei kann die Höchsttemperatur an der Kartusche eingestellt werden.

Die Armaturen sind mit einer 38 mm langlebigen Kartusche ausgestattet. Die EASY-FIX Befestigung erleichtert die schnelle und unkomplizierte Montage.

5 Jahre Herstellergarantie

Werkskundendienst




Cerafit 1



Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf und Keramikkartusche.

- Schwenkbereich 360°
- Bohr-Ø 35 mm

5024150 chrom, Hochdruck	121,06	145,27 €
5024151 chrom, Niederdruck	149,60	179,52 €




Cerafit 3



Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Rohrauslauf und Keramikkartusche.

- Schwenkbereich 360°
- Bohr-Ø 35 mm

5024154 chrom, Hochdruck	181,59	217,91 €
5024155 chrom, Niederdruck	201,48	241,78 €



Schmutzfilter Ecco 1

Für Eckventile DN 10. Mit Filtereinsatz und lösbarer Schraube. Schützt die Kartusche vor Schmutzeinspülungen. Bei Hochdruckarmaturen werden zwei Filter benötigt, bei Niederdruckarmaturen nur ein Filter.

5031005 3/8", chrom	29,83	35,80 €
---------------------	-------	---------

ARMATE®

KLUDI

KLUDI 

Offen für alle Wünsche



Armaturen

 M2	Seite 101
Mix	Seite 102
E-GO-L Sensor	Seite 103
Steel	Seite 105
Schmutzfilter Ecco	Seite 105
Scope	Seite 110

KLUDI

Armatur vor dem Fenster

Der einzigartige Bajonettverschluss: Armatur einfach umlegen, Fenster öffnen.



Kein Kalk

Hochwertige Cascade-Strahlregler wirken extrem kalkvorbeugend.



Laminar-Strahlregler

Kein Spritzwasser, weiches, natürliches Strahlbild, dadurch sehr geräuscharm. Der Laminarstrahlregler kommt ohne Luftwirbelung aus, dadurch wird u.a. der Entstehung von Aerosolen vorgebeugt.



Beweglicher Strahlregler

Sicherstellen, dass die Armatur den Wasserstrahl dorthin lenkt, wo es am wenigsten spritzt. Dank KLUDI ist das ganz einfach. Der Strahlformer **s-pointer** lässt sich mit einem Fingerdruck exakt justieren – wenn die Armatur montiert ist, kann individuell bestimmt werden, wohin der Strahl gelenkt wird.



CLIP-IT

- Schnellkupplung für schnelle und sichere Montage von Armaturen mit Auszugsbrause/-auslauf.
- einfaches Aufstecken des Endstücks vom Schlauch auf den passenden Adapter am Armaturenkörper
- kein Werkzeug mehr notwendig



DO-IT

- flexible Anschlusschläuche
- mind. 450 mm
- keine Verlängerungen mehr notwendig



CLICK-IT

- das neue Kontergewicht zum Klipsen
- kein Werkzeug mehr notwendig



KLUDI gibt **5 Jahre Garantie** auf jedes einzelne Produkt (außer auf Verschleißteile), wenn die Montage durch eine Fachkraft erfolgt. Zusätzlich werden **10 Jahre Nachkaufgarantie** auf alle Ersatzteile gewährt. Bedingungen siehe kludi.de

Außerdem bietet KLUDI einen **flächendeckenden Kundendienst**.

Alle Armaturen entsprechen selbstverständlich der Trinkwasserverordnung sowie der zugehörigen deutschen und europäischen Norm.

Werkkundendienst:

KLUDI
Tel. +49 2373 904234
Fax +49 2373 904243
kundendienst@kludi.de
www.kludi.de




M2

Die neue M2 zeichnet sich durch ihr filigranes Design aus, das klar und reduzierte Formen in die Küche bringt. Der extrem flach, dynamisch angesetzte Auslauf verleiht im Zusammenspiel mit dem schlanken Hebel der Armatur ihre moderne, frische Anmutung, die sich optimal in ein junges, urbanes Küchenambiente einfügt.

5 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Werkskundendienst



M2



Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf und Keramikkartusche mit **Heißwasserbegrenzung**.

- Schwenkbereich 360°
- Bohr-Ø 35 mm
- inkl. DO-IT Anschlusschläuche

5023076 chrom, Hochdruck

239,52 **287,42 €**




Mix

Der bewährte Alleskönner ist ein Garant für erstklassige Funktionalität an der Küchenspüle. Mit sanft geschwungenen Formen und geraden Linien beweist sich Kludi Mix auch beim Design als Moderner Klassiker, der Zeiten und Moden überdauert.

5 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Werkskundendienst



Mix 1




Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf, geschlossenem Hebel und Keramikkartusche mit **Heißwasserbegrenzung**.

- Schwenkbereich 360°
- Bohr-Ø 35 mm
- inkl. DO-IT Anschlusschläuche

5023134 chrom, Hochdruck

363,18 **435,82 €**



Mix 2



Einhebelmischer. Mit **schwenk-/herausziehbarem** Auslauf, geschlossenem Hebel und Keramikkartusche mit **Heißwasserbegrenzung**.

- Schwenkbereich 110°
- Bohr-Ø 35 mm
- inkl. DO-IT Anschlusschläuche
- inkl. CLIP-IT Schnellkupplung
- inkl. CLICK-IT Schlauchgewicht

5023136 chrom, Hochdruck

464,35 **557,22 €**




E-GO-L Sensor

Die Armatur ist mit einem Sensor ausgestattet (patentierte Elektronik), der eine berührungslose Bedienung möglich macht. Mittels Hand oder Gefäß wird dabei der Wasserlauf in Gang gesetzt. Das ist dann besonders praktisch, wenn die Hände schmutzig sind, nur eine oder keine Hand frei ist oder Wasser schnell zum kurzen Abspülen von Obst und zum Füllen von Gefäßen gebraucht wird. Die Temperatur ist dabei bedarfsgerecht einstellbar. Mit der ebenfalls steuerbaren Nachlaufzeit geht Wasser nicht ungenutzt verloren. Eine manuelle Bedienung ist immer möglich. Der leicht zu aktivierende Reinigungsmodus ermöglicht unge störtes Putzen. Die patentierte Elektronik ist tausendfach erprobt.

5 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Werkskundendienst



E-GO-L Sensor



Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf, Laminarstrahlregler und Keramikkartusche mit **Heißwasserbegrenzung**. Inkl. eingebautem Sensor für eine berührungslose Bedienung und Schmutzsieb.

- wahlweise per Sensor oder manuell bedienbar
- Wassermenge und Temperatur sind bedarfsgerecht einstellbar
- der Wasserlauf wird durch Handbewegung aktiviert
- Reinigungsmodus für problemlose Reinigung der Armatur integriert
- Sensorzeit für umweltfreundlichen und sparsamen Wasserverbrauch einstellbar
- mit der steuerbaren Nachlaufzeit geht kein Tropfen ungenutzt verloren
- Schwenkbereich 360°
- Bohr-Ø 35 mm
- inkl. DO-IT Anschlussschläuche

5023128 chrom, mit Netzstecker, Hochdruck	916,59	1099,91 €
5023129 schwarz matt, mit Netzstecker, Hochdruck	1000,47	1200,56 €




Steel

Die pure Eleganz des Edelstahls. Qualität erreicht ihre höchste Stufe, wenn sie keine Kompromisse macht. Steel geht diesen Weg. Die Spültisch-Einhandmischer sind aus reinem Edelstahl mit außergewöhnlich fein gebürsteter Oberfläche gefertigt. Ihr massives Material macht sie extrem langlebig und robust. Die puristischen Armaturen bewähren sich als hochfunktionale Küchenwerkzeuge und strahlen zugleich eine unübertroffene Wertigkeit aus. Nur Edelstahl besitzt diese kühle Eleganz, die Küchen neu inszeniert.

Edelstahl

5 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Werkskundendienst



Steel 1




Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf, Laminarstrahlregler und Keramikkartusche.

- Schwenkbereich 360°
- Bohr-Ø 35 mm

5023124 Edelstahl, Hochdruck

335,51 402,61 €



Steel 2




Einhebelmischer. Mit **schwenk-/herausziehbarer** Schlauchbrause aus Massiv-Edelstahl (Strahl/Brause umstellbar), Laminarstrahlregler und Keramikkartusche.

- Schwenkbereich 110°
- Bohr-Ø 35 mm

5023125 Edelstahl, Hochdruck

486,83 584,20 €



Schmutzfilter Ecco 1

Für Eckventile DN 10. Mit Filtereinsatz und lösbarer Schraube. Schützt die Kartusche vor Schmutzeinspülungen. Bei Hochdruckarmaturen werden zwei Filter benötigt, bei Niederdruckarmaturen nur ein Filter.

5031005 3/8", chrom

29,83 35,80 €




Scope

Die neue Kleine im KLUDI Sortiment. Mit ihrem minimalistischen Hebel und der dynamischen Auslaufführung ist Scope wie geschaffen für die modernen Küchen von heute. Selbstbewusst im Design und attraktiv im Preis bietet die Serie Scope eine Hoch- und Niederdruckvariante. Die Modelle mit Festauslauf haben einen komfortablen Schwenkbereich von 360° für maximale Bewegungsfreiheit. Die verblüffende Unterfensterlösung: Einfach am Auslauf anheben, hochziehen und zur Seite legen. Sekundensache. Ebenso wie der Aufsatz: Armatur auf den Sockel setzen und kurz nach links drehen. Sofort funktionsbereit durch automatische Arretierung! Scope – da passt einfach alles!

**5 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)
Werkskundendienst**



Scope 5 Fensterarmatur




Scope 1



Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf und Keramikkartusche.

- Schwenkbereich 360°
- Bohr-Ø 32 mm

5023084 chrom, Hochdruck	218,78	262,54 €
5023085 chrom, Niederdruck	268,05	321,66 €



Scope 5 Fensterarmatur



Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf und Keramikkartusche. Besticht durch kinderleichte Handhabung.

- **Höhe gekippt nur 25 mm**
- Schwenkbereich 360°
- Bohr-Ø 35 mm
- inkl. DO-IT Anschlusschläuche

5023087 chrom, Hochdruck	363,18	435,82 €
--------------------------	--------	-----------------

ARMATE®

Waschtisch- armaturen

Modernste Technik
für Entspannung pur



Armaturen

■ Glam Bad	Seite 108
Glam Leva Bad	Seite 108
Stile Bad	Seite 109
Sottile Bad	Seite 110
Kardon Bad	Seite 111
Ceraflex Bad	Seite 112
Ceraplan Bad	Seite 112
Cerafine O Bad	Seite 112
Connect Air	Seite 112
Zenta Bad	Seite 113
Pure & Easy Bad	Seite 113
Objekta Bad	Seite 113
Pure & Solid Bad	Seite 113




Stile Bad

Minimalistische Eleganz, perfekt proportioniert. Bestehend in Funktion und Ausführung. Badkultur pur, die sofort ins Auge fällt.

5 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Ihren Anspruch auf Kundenservice in der Garantiezeit regeln wir individuell nach Absprache.




Stile 1 Bad



Einhebelmischer. Mit Keramikkartusche. Mit Ablaufgarnitur Klick-Komfort (ohne Überlauf).
— Bohr-Ø 35 mm

5011289 chrom, Hochdruck	235,89	283,07 €
5011290 schwarz matt, Hochdruck	320,20	384,24 €



Stile 2 Bad



Einhebelmischer. Mit Keramikkartusche. Besonders geeignet für den Einsatz mit Aufsatzwaschbecken.
— ohne Ablaufgarnitur
— Bohr-Ø 35 mm

5011291 chrom, Hochdruck	285,09	342,11 €
5011292 schwarz matt, Hochdruck	366,38	439,66 €




Kardon

Elegantes und formschönes Design auf den Punkt gebracht. Schnörkellos, schlicht und daher optisch passend zu jedem Waschtisch.

5 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Ihren Anspruch auf Kundenservice in der Garantiezeit regeln wir individuell nach Absprache.




Kardon 1 Bad



Einhebelmischer. Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4", Keramikkartusche, **ECO-Funktion** (CLICK-Kartusche) und **Verbrühschutz**.
— Bohr-Ø 35 mm

5011084 chrom, Hochdruck	140,08	168,10 €
---------------------------------	--------	-----------------



Kardon 2 Bad



Einhebelmischer. Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4" und Keramikkartusche.
— Bohr-Ø 35 mm

5011086 chrom, Hochdruck	172,08	206,50 €
5011095 schwarz matt, Hochdruck	204,50	245,40 €




Ceraflex Bad

Genießen Sie die perfekte Balance zwischen Eleganz und Innovation. Clevere Funktionen kombiniert mit Sicherheit machen Badarmaturen von Ideal Standard zu dem, was sie sind.

5 Jahre Herstellergarantie

Werkskundendienst




Ceraflex Bad



Einhebelmischer. Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4", Keramikkartusche und ECO-Funktion (mit Temperaturkontrolle und 5-l-Strahlregler)
 – Bohr-Ø 35 mm
 – EASY-FIX Montagesystem

5024077 chrom, Hochdruck

183,32 **219,98 €**




Ceraplan Bad



Einhebelmischer. Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4", Keramikkartusche und ECO-Funktion (mit Temperaturkontrolle und 5-l-Strahlregler).
 – Bohr-Ø 35 mm
 – EASY-FIX Montagesystem

5024078 chrom, Hochdruck

242,11 **290,53 €**



Cerafine O Bad




Einhebelmischer. Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4", Keramikkartusche und ECO-Funktion (mit Temperaturkontrolle und 5-l-Strahlregler).
 – Bohr-Ø 35 mm
 – EASY-FIX Montagesystem

5024079 chrom, Hochdruck

222,23 **266,68 €**

5024071 schwarz matt, Hochdruck

296,60 **355,92 €**



Connect Air Bad



Einhebelmischer. Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4", Keramikkartusche und ECO-Funktion (mit CLICK-Kartusche, Temperaturkontrolle und 5-l-Strahlregler).
 – Bohr-Ø 35 mm
 – EASY-FIX Montagesystem

5024029 chrom, Hochdruck

298,33 **358,00 €**




Zenta Bad

Die Bad-Serien von Kludi überzeugen durch hohe Funktionalität und umfangreiche Produktvielfalt.

5 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile)

Werkskundendienst




Zenta Bad



Einhebelmischer. Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4", Keramikkartusche und beweglichem Strahlregler s-Pointer.
— Bohr-Ø 33 mm

5023080 chrom, Hochdruck

265,46 **318,55 €**




Pure & Easy Bad



Einhebelmischer. Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4" und Keramikkartusche.
— Bohr-Ø 35 mm

5023102 chrom, Hochdruck

177,27 **212,72 €**




Objekta Bad



Einhebelmischer. Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4" und Keramikkartusche.
— Bohr-Ø 35 mm

5023082 chrom, Hochdruck

253,36 **304,03 €**



Pure & Solid Bad



Einhebelmischer. Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4" und Keramikkartusche.
— Bohr-Ø 35 mm

5023101 chrom, Hochdruck

242,11 **290,53 €**

ARMATE®

Warmwasser- speicher

Warmes Wasser – sofort!



- Q5 5-Liter-Speicher Seite 116
- Untertischgerät
- Small U5 Seite 117
- Untertischgerät TR 1500 Seite 118
- Untertischgerät mit Tropf-
 und Druckstopp TR 3500 Seite 119



Q5 5-Liter-Speicher

Der Q5 5-Liter-Speicher stellt eine Neuerung auf dem Gebiet der Untertisch-Kleinspeicher dar. Der Einsatz dieses Wasserspeichers ermöglicht die Verwendung jeder Hochdruckarmatur, auch wenn nur ein Kaltwasseranschluss in der Küche zur Verfügung steht. Einschränkungen bei der Armaturenwahl gehören der Vergangenheit an. Die neuartige Isolierung des Gerätes reduziert die Bereitstellungskosten des heißen Wassers gegenüber einem 5-l-Untertisch-Kleinspeicher deutlich. Der Q5 Wasserspeicher garantiert gleichmäßigen Wasserdruck bei Warm-, Kalt- und Mischwasser.

Bei einem Wasserdruck von mehr als 4 bar muss bauseits ein Druckminderer vor die Sicherheitsgruppe eingesetzt werden.

Max. Wasserdruck 5 bar.



Q5 5-Liter-Speicher



Wasserspeicher. Der kleine Q5 5-Liter-Speicher fällt sofort durch seine kompakte Bauweise auf. Seine Höhe beträgt nur 145 mm. Das Besondere am Q5 ist, dass er auf verschiedene Weise **in oder unter** praktisch allen Küchenschränken untergebracht werden kann. Das Gerät kann liegend oder stehend montiert werden. Ihr Installateur bringt den Speicher unsichtbar hinter der Sockelleiste an und platziert ihn horizontal oder vertikal an der Seiten- oder Rückwand.

Vorteile des Q5 5-Liter-Speichers gegenüber einem Speicher mit Anschluss an die Zentralheizung:

- keine Wartezeit
- spart Wasser
- spart Energie
- spart Geld
- keine Niederdruckarmatur nötig

Der Q5 hat darüber hinaus noch weitere Vorteile gegenüber einem herkömmlichen Untertisch-Kleinspeicher:

- **als druckfester Speicher aus hochwertigem Edelstahl können normale Hochdruck Armaturen angeschlossen werden**
- **KEIN lästiges Nachtropfen aus der Armatur!**
- Thermostat von außen einstellbar
- unsichtbar hinter der Sockelleiste zu montieren
- verschiedene Montagemöglichkeiten
- Gesamtkonzept, inklusive druckfester Sicherheitsgruppe und Anschluss-Set

Garantie


Auf den Edelstahl-Innenbehälter des Speichers gewähren wir 5 Jahre Herstellergarantie. Für die übrigen Teile gilt eine Herstellergarantie von 2 Jahren. Bedingungen siehe www.naber.com/de/garantie/.

Technische Daten:

- Anschluss und Temperaturregler seitlich
- 5 Liter Füllvolumen
- Leistung 2200 Watt
- Einstellbereich 30–80 °C
- Aufwärmzeit bis 65 °C 18 min
- Stillstandverlust 21 Watt
- 145 x 540 x 215 mm (H x B x T)

Einbauhöhe des Wandabflusses (bauseits) 400 mm von der Oberkante des Fußbodens.


6012007 schwarz matt/grau, für Anschluss in DE, AT, LU 1005,72 1206,86 €





Untertischgerät Small U5

Zum Anschluss von Niederdruck-Armaturen.
Durch ein schnelles Aufheizen kann der Wasser- und Stromverbrauch gering gehalten werden. Platzsparender Untertischspeicher um den Raum unter der Küchenspüle anderweitig nutzen zu können.



Untertischgerät Small U5



Warmwasserspeicher.

- Einbautiefe nur 155 mm
- Kleinspeicher 5 Liter, weiß. Offen (drucklos).
- Behälterwerkstoff aus Kunststoff
- Kompaktwärmedämmung
- stufenlose Temperatureinstellung von 30–85 °C
- Mischwassermenge 40 °C 7,5 l
- der Auslauf einer Armatur muss immer frei sein
- möglichst keine Brausenarmatur verwenden
- mit Schutzkontaktstecker und Wandbefestigungsleiste
- durch Ziehen des Netzsteckers rücksetzbarer Sicherheitstempurbegrenzer
- Berührungs-/Feuchtigkeitsschutz IP24
- Elektroanschluss 230 V, 50 Hz, 10 A
- steckerfertig, Anschlusswert 2 kW
- Gewicht mit Wasserfüllung 7,4 kg
- Gerätemaß 365 x 230 x 155 mm (H x B x T)
- max. Wasserdruck 4 bar
- max. Durchflussmenge 5 L/min.

6011044 weiß 230,88 277,06 €



Optionales Zubehör

6011045 Durchflussmengenmesser, rot 61,66 73,99 €



Untertischgerät

Zum Anschluss von Niederdruck-Armaturen.



Untertischgerät TR 1500



Wasserspeicher.

- Kleinspeicher 5 Liter, weiß. Offen (drucklos)
- Behälterwerkstoff aus Kunststoff
- hochwertige Kompaktwärmedämmung
- stufenlose Temperatureinstellung von 35–85 °C
- mit Frostschutzstellung "*" und Energiesparstellung "e"
- Temperatureinstellung auf Stufe "I" oder Stufe "e" begrenzbar
- Betriebsanzeigelampe
- Mischwassermenge 40 °C 9,5 l
- der Auslauf einer Armatur muss immer frei sein
- möglichst keine Brausenarmatur verwenden
- geringster Bereitschaftsenergieverbrauch (ca. 0,2 kWh bei 65 °C/24 h)
- mit Befestigungsmaterial, Montagebügel
- wieder einschaltbare Sicherheitstemperaturbegrenzung
- Berührungs-/Feuchtigkeitsschutz IP24D
- Elektroanschluss 220–240 V
- steckerfertig, Anschlusswert 2,2 kW
- Gewicht mit Wasserfüllung 7,5 kg
- Gerätemaß (H x B x T) 390 x 258 x 245 mm

6011041 weiß 233,47 **280,16 €**



Optionales Zubehör

6011045 Durchflussmengenmesser, rot 61,66 **73,99 €**



Untertischgerät mit Tropf- und Druckstopp

Zum Anschluss von Niederdruck-Armaturen.
Kein Tropfen aus dem Armaturenauslauf beim Aufheizen, keine Verschwendung von Wasser, sauber und umweltbewusst. Die Druckabschaltung zeigt die Verkalkung an und erkennt den falschen Wasseranschluss ab 0,25 MPa (2,5 bar). In diesen Fällen verriegelt die Druckstopp-Funktion den Kaltwasserzulauf und zeigt so den Überdruck an. Die Druckstopp-Funktion arbeitet ähnlich wie eine Sicherung. Ist der Fehler behoben und der Überdruck beseitigt, kann sie zurückgesetzt werden und der Kleinspeicher steht sofort wieder zur Verfügung.



Untertischgerät TR 3500



Kleinspeicher. 5 Liter. Offen (drucklos). Tropfstopp verhindert das Tropfen beim Aufheizen, spart Wasser und verringert Kalkablagerungen. Druckstopp zeigt die Verkalkung an und erkennt den falschen Wasseranschluss ab 0,25 MPa (2,5 bar).

- Kleinspeicher 5 Liter, weiß. Offen (drucklos).
- mit Tropf- und Druckstopp
- CLICKFIX-Montagetechnik spart Zeit und Geld
- Behälterwerkstoff aus Kunststoff mit hochwertiger Lambdapor-Isolierung
- Temperaturwahl stufenlos von ca. 35 °C bis 85 °C mit Raststellungen bei "I", "II" und "e" • Frostschutzstellung
- Betriebsanzeigelampe, Strom-Spar-Blende
- Mischwassermengenangabe auf der Strom-Spar-Blende
- der Auslauf einer Armatur muss immer frei sein
- möglichst keine Brausenarmatur verwenden
- hohe Mischwassermenge 14 Liter 40 °C heißes Wasser
- von außen leicht zugänglicher Erdungskontakt für die Prüfung der elektrischen Sicherheit nach BGV A3
- geringster Bereitschaftsenergieverbrauch von nur 0,18 kWh/d
- sichere Metallwasseranschlüsse aus Messing, farblich gekennzeichnet
- wieder einschaltbare Sicherheitstemperaturbegrenzung
- Berührungs-/Feuchtigkeitsschutz IP24D
- Elektroanschluss 230 V, steckerfertig, Anschlusswert 2,2 kW
- Gewicht mit Wasserfüllung 7,7 kg
- Gerätemaß (H x B x T) 435 x 270 x 240 mm

6011043 weiß  376,15 451,38 €

Optionales Zubehör

6011045 Durchflussmengenmesser, rot 61,66 73,99 €

