

CON-  
AKTIV®

Steckdosen



Emphase

Steckdosen



Unverzichtbar für den Arbeitsbereich in der Küche: die individuelle Stromversorgung. CON-AKTIV® bietet absolut funktionssichere und formschöne Schalt- und Steckdoseinheiten. Leicht erreichbar für Toaster, Wasserkocher, Küchenmaschine oder wofür sonst Strom gebraucht wird.

Egal ob Neuplanung oder Nachrüstung in der vorhandenen Küche – CON-AKTIV® liefert alle gewünschten Lösungen. Die Auswahl an versenkbaren, wandmontierten oder aufgesetzten Schalt- und Steckdosen-Varianten in gebürstetem Edelstahl, Glas und mattem Aluminium lässt viel Spielraum für die optimale Steckdosenausstattung.

Einzel- oder Doppel-USB-Charger versorgen Smartphone, Tablet und Co. an Ort und Stelle mit Stelle mit passender Energie. Und bei manchen Modellen steuern integrierte Schalter sogar die LED-Küchenbeleuchtung.

# CON-AKTIV® Steckdosen

Sicher, flexibel und  
montageleicht



■ CON-AKTIV®  
Aufbau- und Eck-Steckdosen  
Formschöne Problemlöser Seite 423–436

■ CON-AKTIV®  
Versenkbare Steckdosen  
Im Handumdrehen  
einsatzbereit Seite 437–446

■ CON-AKTIV®  
Einbausteckdosen  
Perfekt integriert Seite 447–466




# CON-AKTIV®

## Aufbau- und Ecksteckdosen

Formschöne Problemlöser




■ Mira Quad Glas USB A	Seite 424
Mira Eck Glas	Seite 424
Mira Eck Glas USB A	Seite 425
Mira Glas USB A	Seite 425
Mira ES1	Seite 426
Mira Eck	Seite 427
Mira Eck small S	Seite 428
Mira ES2/ES3/ES4	Seite 428
Mira Dreieck	Seite 429
Mira Wand	Seite 429
Casia 2K	Seite 430
Casia 2L	Seite 430
Mira ES5	Seite 430
Corner Doppelsteckdosen	Seite 431
Mira WA1	Seite 431
Mira BS1	Seite 431
Mira ES1 mit Blende	Seite 431
Mira KST1	Seite 431
Evoline® Dock	Seite 432
Evoline® Wing	Seite 433
Muzak Säule	Seite 434
Doppel-Elektrobox	Seite 434
Eckbox 3	Seite 435



### Mira Glas

Hochwertig, funktional und flexibel. Die Steckdosenelemente der Serie Mira Glas setzen Maßstäbe in Gestaltung, Materialauswahl und Ausstattung. Fein gebürsteter Edelstahl, kombiniert mit weiß oder schwarz bedruckten Glasflächen integrieren sich, auch bei einer nachträglichen Elektrifizierung, zwischen Arbeitsplatte und Oberschrank, in jede moderne Einbauküche. Wahlweise ausgestattet mit Schuko Steckdosen und USB Charger, erfüllen sie heutige Anforderungen an Design und Funktion.




### Mira Quad Glas USB A



Steckdosenelement. 3-fach. Mit Doppel USB Charger (Ladestation). Frontseite in bedrucktem und kratzfestem Glas.

- Edelstahlgehäuse
- 230 V/16 A
- 2 x USB Charger Typ A, 5 VDC, 1A/1 out: 2 x 1050 mA
- 200 x 170 x 65,1 mm (H x B x T)
- 2000 mm Netzanschlussleitung, Schuko stecker lose beigelegt
- Kabelauslass hinten unten

7053058	Edelstahl/Glas weiß	178,64	214,37 €
7053127	Edelstahl/Glas schwarz	178,64	214,37 €




### Mira Eck Glas



Eck-Steckdosenelement, 3-fach. Frontseite in bedrucktem und kratzfestem Glas, für 90° Ecke.

- Edelstahlgehäuse
- 230 V/16 A
- 273,5 x 80,91 x 80,91 mm (H x B x T)
- 2000 mm Netzanschlussleitung, Schuko stecker lose beigelegt
- Kabelauslass hinten

7053057	Edelstahl/Glas weiß	134,46	161,35 €
7053128	Edelstahl/Glas schwarz	134,46	161,35 €




### Mira Eck Glas USB A



Eck-Steckdosenelement, 2-fach und Doppel USB Charger (Ladestation). Frontseite in bedrucktem und kratzfestem Glas, für 90° Ecke.

- Edelstahlgehäuse
- 230 V/16 A
- 2 x USB Charger Typ A, 5 VDC, IA/I out: 2 x 1050 mA
- 273,5 x 80,91 x 80,91 mm (H x B x T)
- 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
- Kabelauslass hinten

<b>7053123</b> Edelstahl/Glas weiß	161,70	<b>194,04 €</b>
<b>7053124</b> Edelstahl/Glas schwarz	161,70	<b>194,04 €</b>



### Mira Glas USB A



Steckdosenelement. 3-fach. Mit Doppel USB Charger (Ladestation). Frontseite in bedrucktem und kratzfestem Glas.


- Edelstahlgehäuse
- 230 V/16 A
- 2 x USB Charger Typ A, 5 VDC, IA/I out: 2 x 1050 mA
- 273,5 x 95 x 56 mm (H x B x T)
- 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
- Kabelauslass unten

<b>7053056</b> Edelstahl/Glas weiß	164,56	<b>197,47 €</b>
<b>7053129</b> Edelstahl/Glas schwarz	164,56	<b>197,47 €</b>



### Mira ES

Elegant und zeitgemäß gestaltet, können sich die Mira Steckdosenelemente wahrlich sehen lassen. Die Oberflächen der Elemente sind leicht zu pflegen, hygienisch und langlebig.




### Mira ES1



Eck-Steckdosenelement. 4-fach. Mit teleskopierbarem Ausgleichsstück ohne Endkappen.

- 240 V/16 A
- 460–580 x 83 x 83 mm (H x B x T)
- 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
- Kabelauslass hinten oben

<b>7053045</b> Edelstahl	132,30	<b>158,76 €</b>
<b>7053235</b> schwarz matt	134,03	<b>160,84 €</b>




### Mira ES1 USB A/C



Eck-Steckdosenelement. 4-fach. Mit teleskopierbarem Ausgleichsstück ohne Endkappen.

- 240 V/16 A
- 460–580 x 83 x 83 mm (H x B x T)
- 1 x USB Charger Typ A, 5 VDC, out: 1000 mA
- 1 x USB Charger Typ C, 5 VDC, out: 1000 mA
- 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
- Kabelauslass hinten oben

<b>7053239</b> Edelstahl	201,30	<b>241,56 €</b>
<b>7053240</b> schwarz matt	205,63	<b>246,76 €</b>




### Mira ES1-S



Eck-Steckdosenelement. 3-fach. Mit teleskopierbarem Ausgleichsstück ohne Endkappen, mit Schalter schwarz für externe Beleuchtung.

- 240 V/16 A
- 460–580 x 83 x 83 mm (H x B x T)
- 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
- 1800 mm Schalterleitung mit Eurokupplung
- Kabelauslass hinten oben

<b>7053049</b> Edelstahl	153,92	<b>184,70 €</b>
<b>7053236</b> schwarz matt	155,65	<b>186,78 €</b>




### Mira Eck



Eck-Steckdosenelement. Mit teleskopierbarem Ausgleichsstück ohne Endkappen, für 90° Ecke.

- Edelstahlgehäuse
- 465–595 x 81 x 81 mm (H x B x T)
- 2000 mm Netzanschlussleitung, Schuko-stecker lose beigelegt
- Kabelausschluss hinten oben

<b>7053001</b> 3-fach, ohne Schalter	127,89	<b>153,47 €</b>
<b>7053002</b> 2-fach, mit Schalter für externe Beleuchtung	143,80	<b>172,56 €</b>
<b>7053062</b> 3-fach, ohne Schalter, mit Schweizer Steckdosen	197,41	<b>236,89 €</b>




### Mira Eck small 1



Eck-Steckdosenelement. 4-fach.

- Gehäuse in kompakter Bauform mit teleskopierbarem Ausgleichsstück
- 240 V/16 A
- 460–580 x 59 x 59 mm (H x B x T)
- 2000 mm Netzanschlussleitung, Schuko-stecker lose beigelegt
- Kabelausschluss hinten oben

<b>7053093</b> Edelstahl	126,25	<b>151,50 €</b>
<b>7053237</b> schwarz matt	128,84	<b>154,61 €</b>




### Mira Eck small USB A/C



Eck-Steckdosenelement. 3-fach.

- Gehäuse in kompakter Bauform mit teleskopierbarem Ausgleichsstück
- 240 V/16 A
- 460–580 x 59 x 59 mm (H x B x T)
- 1 x USB Charger Typ A, 5 VDC, out: 1000 mA
- 1 x USB Charger Typ C, 5 VDC, out: 1000 mA
- 2000 mm Netzanschlussleitung, Schuko-stecker lose beigelegt
- Kabelausschluss hinten oben

<b>7053241</b> Edelstahl	195,86	<b>235,03 €</b>
<b>7053242</b> schwarz matt	200,18	<b>240,22 €</b>





### Mira Eck small USB A



Eck-Steckdosenelement. 3-fach.

- Edelstahlgehäuse in kompakter Bauform mit teleskopierbarem Ausgleichsstück
- 240 V/16 A
- 460–580 x 59 x 59 mm (H x B x T)
- 1 x USB Charger Typ A, 5 VDC, out: 1000 mA
- 2000 mm Netzanschlussleitung, Schuko-stecker lose beigelegt
- Kabelausschluss hinten oben

<b>7053094</b> Edelstahl	143,55	<b>172,26 €</b>
--------------------------	--------	-----------------




### Mira Eck Glas USB C Snap



Eck-Steckdosenelement. 3-fach und **ausziehbarem USB C Ladekabel**. Praktische snap-in und snap-out Funktion des USB-C Steckerkabels im Gehäuse. Frontseite in bedrucktem und kratzfestem Glas, für 90° Ecke.

- Aluminiumgehäuse, schwarz
- 230 V/16 A
- 1 x USB Charger Typ C, 5 VDC, IA/I out: 2050 mA
- 500 mm ausziehbare Kabellänge USB C Kabel
- 460 x 75 x 57 mm (H x B x T)
- 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
- Kabelaussch hinten bzw. unten
- für senkrechte und waagerechte Montage geeignet

7053203 Aluminium schwarz/Glas schwarz	219,33	<b>263,20 €</b>
7053204 Aluminium schwarz/Glas weiß	219,33	<b>263,20 €</b>
7053205 Aluminium schwarz/edelstahlfarbig	219,33	<b>263,20 €</b>




### Mira Eck small S



Eck-Steckdosenelement. 3-fach und Schalter für externe Beleuchtung.

- Gehäuse in kompakter Bauform mit teleskopierbarem Ausgleichsstück
- 240 V/16 A
- 460–580 x 59 x 59 mm (H x B x T)
- 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
- 1800 mm Schalterleitung mit Eurokupplung
- Kabelaussch hinten

7053095 Edelstahl	141,82	<b>170,18 €</b>
7053238 schwarz matt	146,14	<b>175,37 €</b>




### Mira ES3



Eck-Steckdosenelement. 2-fach.

- 240 V/16 A
- 288 x 83 x 83 mm (H x B x T)
- 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
- Kabelaussch hinten unten

7053041 mit Schukosteckdosen, Edelstahl	112,41	<b>134,89 €</b>
7053141 mit Schukosteckdosen, schwarz matt	117,60	<b>141,12 €</b>




### Mira ES4



Eck-Steckdosenelement. 2-fach, 240 V/16 A. 1 Minischalter 240 V/2 A, für externe Beleuchtung.

- 288 x 83 x 83 mm (H x B x T)
- 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
- 1800 mm Schalterleitung mit Eurokupplung
- Kabelaussch hinten unten

7053042 Edelstahl	134,03	<b>160,84 €</b>
-------------------	--------	-----------------





### Mira ES2



Eck-Steckdosenelement. 2-fach.

- 240 V/16 A
- 200 x 83 x 83 mm (H x B x T)
- 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
- Kabelaussch hinten unten

7053040 Edelstahl	110,68	<b>132,82 €</b>
7053140 schwarz matt	112,41	<b>134,89 €</b>




### Mira Dreieck



- Eck-Steckdosenelement. 3-fach.  
 – 240 V/16 A  
 – 155 x 147 x 147 (H x B x T)  
 – 2000 mm Netzanschlussleitung, Schuko-stecker lose beigelegt  
 – Kabelauslass hinten

7053043	Edelstahl	116,74	140,09 €
7053143	schwarz matt	121,06	145,27 €




### Mira Wand



- Steckdosenelement. Mit teleskopierbarem Ausgleichsstück ohne Endkappen.  
 – Edelstahlgehäuse, 230 V/16 A  
 – 465–595 x 100 x 43 mm (H x B x T)  
 – 2000 mm Netzanschlussleitung, Schuko-stecker lose beigelegt  
 – Kabelauslass hinten oben

7053004	3-fach, ohne Schalter	130,74	156,89 €
7053005	2-fach, mit Schalter für externe Beleuchtung	144,75	173,70 €




### Mira Wand small



- Steckdosenelement. 4-fach.  
 – Edelstahlgehäuse in kompakter Bauform mit teleskopierbarem Ausgleichsstück  
 – 240 V/16 A  
 – 460–580 x 81 x 42 mm (H x B x T)  
 – 2000 mm Netzanschlussleitung, Schuko-stecker lose beigelegt  
 – Kabelauslass hinten oben

7053090	Edelstahl	128,84	154,61 €
7053245	schwarz matt	137,92	165,50 €




### Mira Wand small USB A



- Steckdosenelement. 3-fach.  
 – Edelstahlgehäuse in kompakter Bauform mit teleskopierbarem Ausgleichsstück  
 – 240 V/16 A  
 – 1 x USB Charger Typ A, 5 VDC, IA/ I out: 1000 mA  
 – 460–580 x 81 x 42 mm (H x B x T)  
 – 2000 mm Netzanschlussleitung, Schuko-stecker lose beigelegt  
 – Kabelauslass hinten oben

7053091	Edelstahl	142,68	171,22 €
---------	-----------	--------	----------




### Mira Wand small USB A/C



- Steckdosenelement. 3-fach.  
 – Edelstahlgehäuse in kompakter Bauform mit teleskopierbarem Ausgleichsstück  
 – 240 V/16 A  
 – 1 x USB Charger Typ A, 5 VDC, IA/ I out: 1000 mA  
 – 1 x USB Charger Typ C, 5 VDC, IA/ I out: 1000 mA  
 – 460–580 x 81 x 42 mm (H x B x T)  
 – 2000 mm Netzanschlussleitung, Schuko-stecker lose beigelegt  
 – Kabelauslass hinten oben

7053243	Edelstahl	194,13	232,96 €
7053244	schwarz matt	197,59	237,11 €




### Mira Wand small S



Steckdosenelement. 3-fach und Schalter für externe Beleuchtung.

- Edelstahlgehäuse in kompakter Bauform mit teleskopierbarem Ausgleichsstück
- 240 V/16 A
- 460–580 x 81 x 42 mm (H x B x T)
- 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
- 1800 mm Schalterleitung mit Eurokupplung
- Kabelauslass hinten oben

7053092	Edelstahl	138,35	166,02 €
7053246	schwarz matt	158,24	189,89 €




### Casia 2K Steckdosenleiste USB A+C



Eck-Steckdosenelement, Aluminium. 2-fach. Für senkrechte und waagerechte Montage geeignet.

- 240 V/16 A
- 1 x USB Charger Typ A, 5 VDC, IA/I out: 1100 mA
- 1 x USB Charger Typ C, 5 VDC, IA/I out: 1100 mA
- 235 x 78 x 64 mm (H x B x T)
- 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
- Kabelauslass hinten

7053247	edelstahlfarbig	247,31	296,77 €
7053248	schwarz matt	247,31	296,77 €




### Casia 2L Steckdosenleiste USB A+C



Eck-Steckdosenelement, Aluminium. 3-fach. Für senkrechte und waagerechte Montage geeignet. Mit teleskopierbarem Ausgleichsstück und abdeckbaren Steckdosen.

- 240 V/16 A
- 1 x USB Charger Typ A, 5 VDC, IA/I out: 1100 mA
- 1 x USB Charger Typ C, 5 VDC, IA/I out: 1100 mA
- 475 x 78 x 64 mm (H x B x T)
- 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
- Kabelauslass hinten

7053249	edelstahlfarbig	323,40	388,08 €
7053250	schwarz matt	323,40	388,08 €




### Mira ES5



Eck-Steckdosenelement. 2-fach. Für senkrechte und waagerechte Montage geeignet.

- 240 V/16 A
- 200 x 59 x 59 mm (H x B x T)
- 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
- Kabelauslass hinten

7053113	Edelstahl	108,09	129,71 €
7053114	schwarz matt	110,68	132,82 €




### Corner Doppelsteckdosen



Steckdosenelement. 2-fach. Edelstahlgehäuse mit schwarzen Steckdoseneinsätzen.

- 220–240 V/16 A
- 152 x 63,4 x 63,4 mm (H x B x T)
- Kabelausgang mittig
- 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt

7031220 edelstahlfarbig 89,06 106,87 €




### Mira WA1



Steckdosenelement. 2-fach. Mit Klappdeckel.

- 240 V/16 A
- 200 x 83 x 83 mm (H x B x T)
- 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
- Kabelauslass hinten

7053048 Edelstahl 116,74 140,09 €



### Mira BS1




Steckdosenelement. 2-fach. Mit Klappdeckel.

Durch seine geringe Einbautiefe lässt sich die Mira BS1 besonders gut in Schrankblenden integrieren.

- 240 V/16 A
- 85 x 145 x mindestens 36 mm (H x B x T)
- 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt

7053044 Edelstahl 103,76 124,51 €

7053115 schwarz matt 105,49 126,59 €



### Mira ES1 mit Blende




Steckdosenelement. 1-fach. Mit Klappdeckel.

- 240 V/16 A
- 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
- Edelstahlblende 85 x 85 mm

7053138 Edelstahl, Deckel edelstahlfarbig 70,04 84,05 €

7053139 schwarz matt, Deckel anthrazit 70,04 84,05 €




### Mira KST1



Steckdosenelement. 2-fach. Für Kochinseln. Kanten verschweißt und geschliffen.

- 240 V/16 A
- Bohr-Ø ca. 23 mm
- 1500 mm Netzanschlussleitung ohne Schukostecker
- Kabelauslass unten


7053047 Edelstahl 153,92 184,70 €





### Evoline® Dock Cuisine

Energieversorgung als Designobjekt, wo immer man sie braucht.  
Einfache Montage.  
Praktisch, preiswert und pflegeleicht.




### Evoline® Dock



Steckdosenelement. 3-fach. Besonders geeignet zur Montage unter Hängeschränken oder unter Regalböden.

- 2 x Befestigungselemente lose beigelegt
- 74 x 165 x 75 mm (H x B x T)
- 2500 mm Netzanschlussleitung, Schuko-stecker lose beigelegt
- Kabelauslass hinten (unten/oben)

<b>8031133</b> edelstahlfarbig	104,45	<b>125,34 €</b>
<b>8031113</b> schwarz matt	93,39	<b>112,07 €</b>



### Evoline® R Dock



Steckdosenelement. 3-fach. Besonders geeignet zur Montage unter Hängeschränken, Regalböden oder auf der Arbeitsplatte.

- Gehäuse aus Aluminium
- 70 x 179 x 73 mm (H x B x T)
- 2500 mm Netzanschlussleitung, Schuko-stecker lose beigelegt
- Befestigungsset
- Kabelauslass hinten (unten/oben)


<b>8031146</b> silberfarbig	95,38	<b>114,46 €</b>
-----------------------------	-------	-----------------



### Evoline® Wing

Der Stromanschluss direkt in der Schublade: Bewegliche und ausziehbare Möbelteile lassen sich mit dem Kabelmanagement-System Evoline® Wing ausstatten. Erhältlich in den Varianten Einzelsteckdose plus Charger und Doppelsteckdose ohne Charger. Auch die Kabelführung ohne Steckdose ist lieferbar, ebenso das Steckdosenelement ohne Kabelführung. Das System bietet individuelle Montageoptionen, die Kabelführung erfolgt platzsparend zum Beispiel hinter dem Schubfach. Leitungen werden weder geknickt noch eingeklemmt. Produktvarianten mit Kabelführung enthalten Befestigungselemente für Möbelteile aus Holz und aus Metall. Evoline® Wing ist geeignet für alle Kabelarten wie HDMI, LAN etc., auch Drahtseile zur Schubladenauszugs-Sicherung lassen sich im Kabelführungsarm sicher unterbringen.

**Passend für Schubkästen ab 400 mm Breite und bis zu einer Auszugslänge von 590 mm.**



### Evoline® Wing 1 USB A+C




Steckdosenelement inkl. Kabelführung. 1-fach. Mit 2-fach USB A+C Charger (Ladestation). Befestigungselemente für Möbelteile aus Holz und Metall sind im Lieferumfang enthalten.

- USB Charger Typ A+C, 5 V, 2100 mA
- 2500 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
- **Passend für Schubkästen ab 400 mm Breite und bis zu einer Auszugslänge von 590 mm.**

8031192 mit Schukosteckdose, silber

250,46 **300,55 €**



### Evoline® Wing 2



Steckdosenelement inkl. Kabelführung. 2-fach. Befestigungselemente für Möbelteile aus Holz und Metall sind im Lieferumfang enthalten.

- 2500 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
- **Passend für Schubkästen ab 400 mm Breite und bis zu einer Auszugslänge von 590 mm.**

8031193 mit Schukosteckdosen, silber

190,16 **228,19 €**



### Evoline® Wing





Kabelführung. Befestigungselemente für Möbelteile aus Holz und Metall sind im Lieferumfang enthalten.

- L 363 mm (zusammengeklappt)
- T 17 mm (zusammengeklappt)
- passend für das nBOX Schubkastensystem
- **Passend für Schubkästen ab 400 mm Breite und bis zu einer Auszugslänge von 590 mm.**

8031191 ohne Schukosteckdose, schwarz matt

65,89 **79,07 €**





### Muzak Säule USB A




Steckdosenlautsprecher-Kombination mit Bluetooth® Schnittstelle und USB Charger (Ladestation) zur Wandmontage. Einfaches Koppeln verschiedener mobiler Endgeräte wie Mobiltelefone oder Tablets zur Musikwiedergabe. Steckdosenelement, 2-fach. Mit teleskopierbarem Ausgleichsstück ohne Endkappen.

- edelstahlfarbiges Aluminiumgehäuse mit Kunststoff Endkappen, 230 V/16 A
- 1 x USB Charger Typ A, 5 VDC, IA/I out: 1000 mA
- 480-540 x 85 x 48 mm (H x B x T)
- 1900 mm Netzanschlussleitung, Schuko stecker lose beigelegt
- Kabelauslass hinten unten

8031153 mit Schuko Steckdosen

276,36 331,63 €



### Doppel-Elektrobox



Steckdosenelement. 2-fach. Mit Schutzdeckel für erhöhte Sicherheit. Praktisch für elektrische Energie auf Höhe der Arbeitsplatte.

- 65 x 320 x 55 mm (H x B x T)
- mit Wieland-Steckverbindung (ohne Netzanschlussleitung)
- Netzanschlussleitung 2 (7011134) **separat bestellen**
- Kabeleingang rechts

Bei Montage von mehreren Elektroboxen nebeneinander ist ein Mindestabstand von 100 mm zwischen den Elektroboxen einzuhalten.


9015003 alufarbig

114,74 137,69 €

#### Optionales Zubehör

7011134 Netzanschlussleitung 2, weiß, L 2000 mm

24,90 29,88 €



### Eckbox 3



Steckdosenelement. 2-fach.

– 140 x 85 x 85 mm (H x B x T)

– 1500 mm Netzanschlussleitung ohne Stecker, 3-adrig mit freien Enden

<b>7033072</b> weiß	58,11	<b>69,73 €</b>
<b>7033073</b> alu-metallic	65,63	<b>78,76 €</b>

Steckdosen

# CON-AKTIV®

## Versenkbare Steckdosen

Im Handumdrehen  
einsatzbereit



■ Evoline® Port	Seite 438
Lochsäge	Seite 439
Elevator	Seite 440–441
Lochsäge	Seite 441
Versalift	Seite 442
Lochsäge	Seite 443
Piccolino	Seite 444
Lochsäge	Seite 445



### Evoline® Port

Versenkbare Energiebox für Hängeschränke oder Arbeitsplatten. Geführtes Herausziehen durch eine leicht zu drückende Taste, die auch beim Wiederverschließen die Leitung geordnet führt.



reddot award




### Evoline® Port 1



Energiebox. Versenkbar. Mit 3 Steckdosen für Hängeschränke oder Arbeitsplatten. Geführtes Herausziehen durch eine leicht zu drückende Taste, die auch beim Wiederverschließen die Leitung geordnet führt.

- H 280 mm, ausgezogene H 210 mm
- 2500 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
- Bohr-Ø ca. 102 mm
- Kabelauslass unten

8031130 mit Schukosteckdose, Deckel silberfarbig	151,23	181,48 €
8031174 mit Schukosteckdose, Deckel und Profil schwarz matt	188,85	226,62 €



### Evoline® Port USB C



Energiebox. Versenkbar. Mit 2 Steckdosen und 1 USB Charger (Ladestation) für Hängeschränke oder Arbeitsplatten. Geführtes Herausziehen durch eine leicht zu drückende Taste, die auch beim Wiederverschließen die Leitung geordnet führt.

- H 250 mm, ausgezogene H 175 mm
- 1 x USB Charger Typ C, 5 VDC, 1A/1 out: 2100 mA
- 2500 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
- Bohr-Ø ca. 102 mm
- Kabelauslass unten

8031278 Deckel silberfarbig	192,35	230,82 €
-----------------------------	--------	----------



### Evoline® Port 2



Energiebox. Versenkbar. Mit 3 Steckdosen für Hängeschränke oder Arbeitsplatten. Geführtes Herausziehen durch eine leicht zu drückende Taste, die auch beim Wiederverschließen die Leitung geordnet führt.

- H 280 mm, ausgezogene H 210 mm
- 2500 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
- Bohr-Ø ca. 102 mm
- Kabelauslass unten

8031131 mit Schukosteckdosen, Deckel Edelstahl	315,01	378,01 €
--	--------	----------



### Lochsäge



- Material HSS für Holz/Kunststoff
- Schnitttiefe bis 38 mm
- mit Aufnahmewerkzeug, inkl. Zentrierbohrer

7053158 Ø 102 mm, für Evoline® Port

66,94


80,33 €



### Elevator

Steckdosenelement. Versenkbar. Für Hängeschränke oder Arbeitsplatten. Nach leichtem Druck auf den Deckel fährt die Einheit über einen Federmechanismus aus und bietet eine komfortable und sichere Stromzufuhr. Einfaches und flächenbündiges Versenken bei Nichtgebrauch.

- fährt per Fingerdruck aus
- bis zu 3 Steckdosen
- einfache und schnelle Montage
- nachträglicher Einbau möglich
- klassisches Design
- USB Charger



### Elevator 3




Steckdosenelement. Versenkbar. Mit 3 Steckdosen (1 x Schuko, 2 x Euroflachsteckdose) für Hängeschränke oder Arbeitsplatten.

- Material Kunststoff, schwarz
- Profil Aluminium
- Blenden edelstahlfarbig gestanz und gebürstet
- 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
- Bohr-Ø ca. 80 mm
- für Plattenstärke von 16 mm bis 60 mm, Fixierung über Schraubring
- Kabelauslass unten

7053030 edelstahlfarbig

159,97 191,96 €



### Elevator 2



Steckdosenelement. Versenkbar. Mit 2 Schukosteckdosen für Hängeschränke oder Arbeitsplatten.

- Material Kunststoff, schwarz
- Profil Aluminium
- Blenden edelstahlfarbig gestanz und gebürstet
- 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
- Bohr-Ø ca. 80 mm
- für Plattenstärke von 16 mm bis 60 mm, Fixierung über Schraubring
- Kabelauslass unten

7053065 mit Schukosteckdosen


159,97 191,96 €

7053060 mit belgischen/französischen Steckdosen

167,76 201,31 €

7053064 mit Schweizer Steckdosen

185,91 223,09 €



### Elevator USB A



Steckdosenelement. Versenkbar. Mit einer Schuko Steckdose und Doppel USB Charger (Ladestation) für Hängeschränke oder Arbeitsplatten.

- Material Kunststoff, schwarz
- Profil Aluminium
- Blenden edelstahlfarbig gestanz und gebürstet
- 2 x USB Charger Typ A, 5,2 VDC, 1A/1 out: 2 x 1075 mA
- 2000 mm Netzanschlussleitung, Schuko stecker lose beigelegt
- Bohr-Ø ca. 80 mm
- für Plattenstärke von 16 mm bis 60 mm, Fixierung über Schraubring
- Kabelauslass unten

7053066 edelstahlfarbig

252,50 303,00 €



### Lochsäge



- Material HSS für Holz/Kunststoff
- Schnitttiefe bis 38 mm
- mit Aufnahmewerkzeug, inkl. Zentrierbohrer

7053053 Ø 80 mm, für Elevator, Versalift, Circle 80

49,51 59,41 €




### VersaLift

Ein innovativer, IP54-zertifizierter, versenkbarer Steckerturm für Küchen, der mit einem Durchmesser von nur 80 mm ein minimalistisches, typisch italienisches Design mit großer Funktionalität verbindet. Einfaches und flächenbündiges Versenken durch den Soft-Action Mechanismus bei Nichtgebrauch.

VersaLift ist ein einziehbarer Elektroturm, der schnell und ohne Schrauben installiert werden kann und nur mit einer einfachen Ringmutter aufgeschraubt wird. Dank seiner Plug&Play-Eigenschaft kann er sofort nach der Installation in Betrieb genommen werden, ohne dass eine weitere Konfiguration erforderlich ist.

- fährt per Fingerdruck aus
- bis zu 2 Steckdosen
- einfache und schnelle Montage
- nachträglicher Einbau möglich
- modernes Design
- USB A/C Charger
- IP 54




### VersaLift USB A/C



Steckdosenelement. Versenkbar. Mit 2 Steckdosen und USB A/C Charger für Hängeschränke oder Arbeitsplatten.

- 3400 Watt/16 A, 220–250 VAC, IP54
- Doppel-USB Charger Typ A+C, 5 V, 3,0 A
- Material Kunststoff, schwarz
- 2000 mm Netzanschlussleitung, Schuko Stecker lose beigelegt
- Bohr-Ø ca. 80 mm
- für Plattenstärke von 16 mm bis 60 mm, Fixierung über Schraubring
- Kabelauslass unten

7053265	Edelstahl gebürstet	236,13	<b>283,36 €</b>
7053266	Acrylglas, schwarz matt	256,30	<b>307,56 €</b>
7053268	Acrylglas, weiß matt	256,30	<b>307,56 €</b>
7053267	gunmetal	244,54	<b>293,45 €</b>



### VersaLift USB A/C Qi



Steckdosenelement. Versenkbar. Mit 2 Steckdosen und USB A/C Charger und Qi Ladefunktion für Hängeschränke oder Arbeitsplatten.

- 3400 Watt/16 A, 220–250 VAC, IP54
- Doppel-USB Charger Typ A+C, 5 V, 3,0 A
- Qi induktive Ladestation im Deckel (Wireless Charger). Kabelloses Laden der Mobiltelefone durch den Qi Standard.
- Material Kunststoff, schwarz
- 2000 mm Netzanschlussleitung, Schuko Stecker lose beigelegt
- Bohr-Ø ca. 80 mm
- für Plattenstärke von 16 mm bis 60 mm, Fixierung über Schraubring
- Kabelauslass unten

7053269	Acrylglas, schwarz matt	300,00	<b>360,00 €</b>
---------	-------------------------	--------	-----------------



### Lochsäge



- Material HSS für Holz/Kunststoff
- Schnitttiefe bis 38 mm
- mit Aufnahmewerkzeug, inkl. Zentrierbohrer

7053053 Ø 80 mm, für Elevator, VersaLift, Circle 80

49,51

59,41 €




### Piccolino

Steckdosenelement. Versenkbar. Für Hängeschränke oder Arbeitsplatten. Nach leichtem Druck auf den Deckel fährt die Einheit über einen Federmechanismus aus und bietet eine komfortable und sichere Stromversorgung. Einfaches und flächenbündiges Versenken bei Nichtgebrauch. Somit kann die Piccolino problemlos **über** Schubladen verbaut werden.

**Die Piccolino schiebt sich im geschlossenen Zustand zusammen und hat dabei eine Gesamttiefe von weniger als 48 mm** und ist zudem im geschlossenen Zustand spritzwassergeschützt.

- federgesteuerte Ausfahrmechanik über Fingerdruck
- einfache und schnelle Montage
- nachträglicher Einbau möglich
- sehr geringe Einbautiefe
- flächenbündiger Einbau möglich
- im geschlossenen Zustand IP44




### Piccolino



Steckdosenelement. Versenkbar. Mit 2 Schuko Steckdosen für Hängeschränke oder Arbeitsplatten.

- Material Kunststoff, schwarz
- Blende Edelstahl oder schwarz matt
- 2000 mm Netzanschlussleitung mit Schuko stecker
- Bohr-Ø ca. 68 mm
- für Plattenstärke ab 16 mm, Fixierung über Schraubring
- Kabelauslass unten

7053198	Blende Edelstahl	125,38	150,46 €
7053199	Blende schwarz matt	134,03	160,84 €



### Piccolino Qi



Steckdosenelement. Versenkbar. Mit 1 Schuko Steckdose, Doppel USB Charger A/C und Qi Ladefunktion im Deckel. Für den Einbau in Arbeitsplatten.

- Material Kunststoff, schwarz
- Blende Glas schwarz matt
- 1 x USB Charger Typ A, 5 VDC, IA/I out: 1100 mA
- 1 x USB Charger Typ C, 5 VDC, IA/I out: 1100 mA
- 2000 mm Netzanschlussleitung mit Schuko stecker
- Bohr-Ø ca. 68 mm
- für Plattenstärke ab 16 mm, Fixierung über Schraubring
- Kabelauslass unten

7053201	Blende Glas schwarz matt	195,94	235,13 €
---------	--------------------------	--------	----------



### Lochsäge



- Material HSS für Holz/Kunststoff
- Schnitttiefe bis 38 mm
- mit Aufnahmewerkzeug, inkl. Zentrierbohrer

7053168 Ø 68 mm, für Piccolino

51,62 61,94 €

Steckdosen

# CON-AKTIV®

## Einbausteckdosen

Perfekt integriert



■ Evoline® BackFlip	Seite 448
■ Evoline® FlipTop Push	Seite 449
■ Evoline® Square USB	Seite 450
■ Evoline® Qi	Seite 451
■ Evoline® Circle80	Seite 452
■ Lochsäge	Seite 452
■ Twist Steckdose	Seite 453
■ Twist 2 Steckdose	Seite 454
■ Duplex	Seite 455
■ Lochsäge	Seite 456
■ Smile Doppelsteckdosen	Seite 457
■ Lochsäge	Seite 457
■ Kapsa	Seite 458
■ Versalid	Seite 459
■ Due Doppelsteckdose	Seite 460
■ Pix Einzelsteckdose	Seite 460
■ Lochsäge	Seite 460
■ Evoline® One	Seite 461–462
■ Lochsäge	Seite 463
■ VersaDot Lite	Seite 464
■ Lochsäge	Seite 464
■ VersaHit Mono	Seite 465
■ VersaHit Dual	Seite 466




### Evoline® BackFlip

Geschlossen ist Evoline® BackFlip nur eine dünne Platte auf der Arbeitsfläche. Mit einem Finger angetippt dreht er sich um 180 Grad und zeigt seine nützliche Seite: USB-Charger und Steckdose liegen so hoch über der Platte, dass sie vor Wasser geschützt sind.

Die Einbautiefe beträgt dennoch nur 53 mm, so dass auch eine Montage über Schubladen oder Geräten möglich ist.

Mit neuen Oberflächen ausgestattet, ist der Evoline® BackFlip in schwarz Glas, schwarz lackiert und Edelstahl erhältlich.



### Evoline® BackFlip USB C



Steckdosenelement. 2-fach. Drehbar mit USB C Charger (Ladestation).


- Einbautiefe 53 mm, somit Montage über Schubladen möglich
- Ausschnittmaß ca. 215 x 88 mm
- 1 x USB Charger Typ C, 5 VDC, 1A/1 out: 2100 mA
- 2500 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
- flächenbündig einbaubar
- Kabelauslass hinten links

<b>8031186</b>	mit Schukosteckdosen, flächenbündig H 2,6 mm, Edelstahl	189,72	<b>227,66 €</b>
<b>8031187</b>	mit Schukosteckdosen, flächenbündig H 2,6 mm, schwarz lackiert	293,31	<b>351,97 €</b>
<b>8031188</b>	mit Schukosteckdosen, flächenbündig H 5 mm, Glas schwarz	380,38	<b>456,46 €</b>
<b>8031279</b>	mit Schukosteckdosen, flächenbündig H 5 mm, Glas schwarz matt	369,66	<b>443,59 €</b>
<b>8031271</b>	mit belgischen/französischen Steckdosen, flächenbündig H 2,6 mm, Edelstahl	220,67	<b>264,80 €</b>
<b>8031270</b>	mit belgischen/französischen Steckdosen, flächenbündig H 2,6 mm, schwarz lackiert	292,10	<b>350,52 €</b>
<b>8031272</b>	mit belgischen/französischen Steckdosen, flächenbündig H 5 mm, Glas schwarz	418,49	<b>502,19 €</b>
<b>8031273</b>	mit Schweizer Steckdosen, flächenbündig H 2,6 mm, Edelstahl	216,81	<b>260,17 €</b>
<b>8031274</b>	mit Schweizer Steckdosen, flächenbündig H 2,6 mm, schwarz lackiert	314,45	<b>377,34 €</b>
<b>8031275</b>	mit Schweizer Steckdosen, flächenbündig H 5 mm, Glas schwarz	415,13	<b>498,16 €</b>



### Evoline® FlipTop Push

Dieses Steckdosenelement ermöglicht den flexiblen Einbau von Steckdosen in die Arbeitsplatte bis 50 mm Stärke. Die Abdeckung öffnet sich durch leichtes Antippen automatisch.



### Evoline® FlipTop Push



Steckdosenelement. 3-fach. Zum Einlassen in die Arbeitsplatte (bis 50 mm Stärke).


Deckel und Rahmen aus Edelstahl.

- 3000 mm Netzanschlussleitung mit Schukostecker
- Einbautiefe 68 mm
- flächenbündig einbaubar
- Kabelauslass hinten links

8031160 mit Schukosteckdosen

301,53 361,84 €





### Evoline® Square USB C




Steckdosenelement. 1-fach. Mit USB Charger (Ladestation). Geschlossen ist das Element fast eben mit der Arbeitsplatte. Durch Schieben des Deckels wird die Steckdose freigelegt.

- Einbautiefe 68 mm
- Schiebedeckel edelstahlfarbig lackiert
- 1 x USB Charger Typ C, 5 VDC, IA/I out: 2100 mA
- 2500 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
- Bohr-Ø ca. 80 mm
- Kabelauslass unten

8031277 mit Schukosteckdose

103,36 124,03 €



### Evoline® Square USB C Qi



Steckdosenelement. 1-fach. Mit USB Charger (Ladestation). Geschlossen ist das Element fast eben mit der Arbeitsplatte. Durch Schieben des Deckels wird die Steckdose freigelegt.

- Qi induktive Ladestation im Deckel (Wireless Charger). Kabelloses Laden der Mobiltelefone durch den Qi Standard.
- Einbautiefe 68 mm
- Schiebedeckel edelstahlfarbig lackiert
- 1 x USB Charger Typ C, 5 VDC, IA/I out: 2100 mA
- 2500 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
- Bohr-Ø ca. 80 mm
- Kabelauslass unten



8031276 mit Schukosteckdose

285,71 342,85 €



### Evoline® Qi Wireless Charger

Mit dem Evoline® Qi Wireless Charger können Qi-fähige Geräte ohne Kabel und sonstiges Zubehör geladen werden. Das zu ladende Gerät wird einfach auf die entsprechende Stelle der Arbeitsfläche gelegt – Minimalismus pur.



### Evoline® Qi Wireless Charger




Ladespule. Einbaueinheit Ø 80 mm mit einer Qi Wireless Spule. Netzanschlusskabel mit EU Adapter. Zur Integration in die Tischarbeitsplatte oder zum Einbau in Tischöffnungen Ø 80 mm.

- das Gerät ist nach WPC Standard 1.2.2 Qi zertifiziert
- Betriebsspannung 5 V
- Ladeleistung max. 10 W
- externes Steckernetzteil 230 V
- 1500 mm Zuleitung
- bei unsichtbarem Einbau Plattenstärke max. 3 mm
- Einbau ohne Deckel

8031175 schwarz matt

199,83 **239,80 €**




### Evoline® Circle80 Hide



Steckdoseelement. Mit USB Charger (Ladestation). Geschlossen ist das Element fast eben mit der Arbeitsplatte. Durch Drehen des Deckels wird die Steckdose und der USB Charger freigelegt.

- Einbautiefe 48,5 mm
- Drehdeckel schwarz
- Doppel-USB Charger Typ A+C, 5 V, 2,1 A
- 2500 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
- Bohr-Ø ca. 80 mm
- Plattenstärke ab 10 mm
- ohne Deckel ist ein flächenbündiger Einbau möglich
- Kabelauslass unten

8031114 mit Schukosteckdose, USB A/C 159,10 190,92 €



### Evoline® Circle80 DisQ



Steckdoseelement. Mit USB Charger (Ladestation). Geschlossen ist das Element fast eben mit der Arbeitsplatte. Durch Drehen des Deckels wird die Steckdose und der USB Charger freigelegt.

- Qi induktive Ladestation im Deckel (Wireless Charger). Kabelloses Laden der Mobiltelefone durch den Qi Standard mit maximal 15 Watt und magnetische Funktion
- externes Steckernetzteil für Qi-Ladefunktion lose beigelegt, für das eine zusätzliche Steckdose benötigt wird
- Einbautiefe 48,5 mm
- Drehdeckel schwarz
- Doppel-USB Charger Typ A+C, 5 V, 2,1 A
- 2500 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
- Bohr-Ø ca. 80 mm
- Plattenstärke ab 10 mm
- Kabelauslass unten

8031115 mit Schukosteckdose, USB A/C 292,27 350,72 €




### Lochsäge



- Material HSS für Holz/Kunststoff
- Schnitttiefe bis 38 mm
- mit Aufnahmewerkzeug, inkl. Zentrierbohrer

7053053 Ø 80 mm, für Elevator, Versalift, Circle 80 49,51 59,41 €




### Twist Steckdose

Die Doppelsteckdose eignet sich für den Einbau in Küchenarbeitsplatten aus Holz, Schichtstoff, Naturstein oder Glas. Durch Verdrehen der Abdeckung um 90° wird der Zugang zu zwei Schutzkontaktsteckdosen ermöglicht, die eine komfortable und sichere Stromzufuhr bieten. Die Fixierung erfolgt über zwei montierte Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant M6 und Spannkralle oder über zwei Spannschrauben mit Innensechskant M6. Die Kabelführung ist nach unten oder zur Seite möglich. 1,5 mm<sup>2</sup> schwarz Aderendhülsen. Kunststoffgehäuse mit Abdeckung aus Zinkdruckguss vernickelt, edelstahlfarbig gebürstet.

Da die Einbautiefe nur ca. 40 mm beträgt, ist ein Einbau über Schubladen problemlos möglich.

#### Bitte Einbauanweisung beachten!

- sehr geringe Einbautiefe (ca. 40 mm)
- kompakte Bauform (H x Ø ca. 42,5 x 115 mm)
- platzsparende Kabelführung
- einfache und schnelle Montage
- nachträglicher Einbau möglich
- integrierter Wasserablauf



### Twist Doppelsteckdose




- Steckdosenelement. 2-fach.
- 3680 Watt/16 A, 250 VAC, IP20
  - H05VV-F 3G1
  - 3-polig mit Schutzkontakt
  - 2000 mm Netzanschlussleitung, Schuko Stecker lose beigelegt
  - Bohr-Ø 105 mm, für Plattenstärke ab 8 mm
  - erhöhter Berührungsschutz
  - Kabelausslass unten seitlich

7053021 mit Schuko Steckdosen, edelstahlfarbig	129,71	155,65 €
7053075 mit Schuko Steckdosen, schwarz matt	162,56	195,07 €
7053076 mit Schuko Steckdosen, weiß matt	162,56	195,07 €

7053025 mit belgischen/französischen Steckdosen, edelstahlfarbig	154,78	185,74 €
7053085 mit belgischen/französischen Steckdosen, schwarz matt	161,70	194,04 €
7053086 mit belgischen/französischen Steckdosen, weiß matt	161,70	194,04 €

7053059 mit Schweizer Steckdosen, edelstahlfarbig	157,38	188,86 €
7053189 mit Schweizer Steckdosen, schwarz matt	189,37	227,24 €



### Twist USB A



- Steckdosenelement. 1-fach und Doppel USB Charger (Ladestation).
- 3680 Watt/16 A, 250 VAC, IP20
  - 2 x USB Charger Typ A, 5 VDC, 1A/1 out: 2 x 1550 mA
  - H05VV-F 3G1
  - 3-polig mit Schutzkontakt
  - 2000 mm Netzanschlussleitung, Schuko Stecker lose beigelegt
  - Bohr-Ø 105 mm, für Plattenstärke ab 8 mm
  - erhöhter Berührungsschutz
  - Kabelausslass unten seitlich

7053170 mit Schuko Steckdose, edelstahlfarbig	184,18	221,02 €
7053171 mit Schuko Steckdose, schwarz matt	209,26	251,11 €
7053172 mit Schuko Steckdose, weiß matt	209,26	251,11 €

7053173 mit belgischer/französischer Steckdose, edelstahlfarbig	184,18	221,02 €
---	--------	----------

7053174 mit belgischer/französischer Steckdose, schwarz matt	209,26	251,11 €
7053175 mit belgischer/französischer Steckdose, weiß matt	209,26	251,11 €

Steckdosen




### Twist 2 Steckdose

Die hochwertige quadratische Design-Variante der Doppelsteckdose Twist fügt sich mit ihren abgerundeten Ecken harmonisch in Küchenarbeitsplatten aus Holz, Schichtstoff, Naturstein oder Glas ein. Der austauschbare Deckel ermöglicht einfaches Reinigen.

Die automatische und gedämpfte Öffnung der leicht abgesenkten Verschlussdeckel, ermöglicht komfortabel den Zugang zu zwei Schutzkontaktsteckdosen oder auch einem zusätzlichen USB A/C Charger mit Schnellladefunktion.

Die Fixierung erfolgt über zwei Spannkralen. Die Kabelführung ist nach unten oder zur Seite möglich. Kunststoffgehäuse mit auswechselbarer Abdeckung aus Zinkdruckguss. Da die Einbautiefe nur ca. 40 mm beträgt, ist ein Einbau über Schubladen problemlos möglich.

- sehr geringe Einbautiefe (ca. 40 mm)
- vormontiert für Plattenstärke 25–40 mm
- durch wechseln der Befestigungsplättchen auch für Plattenstärke 6–24 mm
- platzsparende Kabelführung
- nachträglicher Einbau möglich, einfache und schnelle Montage
- **abnehmbarer Deckel zur Reinigung oder nachträglichem Austausch**
- **automatischer gedämpfter Öffnungsmechanismus**
- integrierter Wasserablauf



### Twist 2 Doppelsteckdose



Steckdosenelement. 2-fach.


- 3680 Watt/16 A, 250 VAC, IP20
- H05VV-F 3G1
- 3-polig mit Schutzkontakt
- mit Schukosteckdosen
- 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
- Bohr-Ø 105 mm, für Plattenstärke von 6–40 mm
- erhöhter Berührungsschutz
- Anti-Fingerprint-Beschichtung
- Kabelausschluss unten seitlich

**7053190** rund, Ø 115, T ca. 45 mm, edelstahlfarbig 216,17 **259,40 €**

**7053191** eckig, L 115, B 115, T ca. 45 mm, edelstahlfarbig 216,17 **259,40 €**

**7053194** rund, Ø 115, T ca. 45 mm, schwarz matt 285,35 **342,42 €**

**7053195** eckig, L 115, B 115, T ca. 45 mm, schwarz matt 285,35 **342,42 €**



### Twist 2 USB A+C



Steckdosenelement. 1-fach und Doppel USB Charger A+C (Ladestation).

- 3680 Watt/16 A, 250 VAC, IP20
- 1 x USB Charger Typ A, 5 VDC, IA/I out: 1 x 3000 mA
- 1 x USB Charger Typ C
- 3-polig mit Schutzkontakt
- 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
- Bohr-Ø 105 mm, für Plattenstärke von 6–40 mm
- Maße: rund (H x B Ø 45 x 115 mm), eckig (H x B x L ca. 45 x 115 x 115 mm)
- erhöhter Berührungsschutz
- Anti-Fingerprint-Beschichtung
- Kabelausschluss unten seitlich

**7053192** rund, mit Schukosteckdose, edelstahlfarbig 339,83 **407,80 €**

**7053193** eckig, mit Schukosteckdose, edelstahlfarbig 339,83 **407,80 €**

**7053196** rund, mit Schukosteckdose, schwarz matt 409,01 **490,81 €**

**7053197** eckig, mit Schukosteckdose, schwarz matt 409,01 **490,81 €**





### Duplex




Die Einbausteckdose ist für den Einsatz in nahezu allen bekannten Küchenarbeitsplatten gemacht. Sie öffnet und schließt einfach – per Knopfdruck. Dabei sind sowohl die feststehende Abdeckung als auch das öffnende Innenelement aus Edelstahl.

Neu und einzigartig ist auch die Steckereinführhilfe, die das Einstecken des Steckers erleichtert.

Da die Einbautiefe nur ca. 48 mm beträgt, ist ein Einbau über Schubladen problemlos möglich.

- Bauform eckig: 118 x 118 (H x B)
- Bauform rund: Ø 118 mm

**Bitte Einbauanweisung beachten!**



### Duplex Doppelsteckdose





Steckdosenelement. 2-fach. Elektrische Öffnung per Knopfdruck.

- 3680 Watt/16 A, 250 VAC, IP20
- H05VV-F 3G 1,5 mm<sup>2</sup>
- 3-polig mit Schutzkontakt
- 2000 mm Netzanschlussleitung mit Schuko-stecker
- Bohr-Ø 105 mm
- Einbautiefe ca. 48 mm
- erhöhter Berührungsschutz
- platzsparende Kabelführung (nach unten oder seitlicher Kabelabgang)
- einfache und schnelle Montage
- nachträglicher Einbau möglich
- integrierter Wasserablauf

<b>7054003</b> eckig, mit Schuko-steckdosen, Edelstahl	164,29	<b>197,15 €</b>
<b>7054005</b> eckig, mit Schuko-steckdosen, schwarz matt	181,59	<b>217,91 €</b>

<b>7054001</b> rund, mit Schuko-steckdosen, Edelstahl	164,29	<b>197,15 €</b>
<b>7054008</b> rund, mit Schuko-steckdosen, schwarz matt	181,59	<b>217,91 €</b>



### Duplex USB A+C



Steckdosenelement. 1-fach und Doppel USB A+C Charger (Ladestation).

Elektrische Öffnung per Knopfdruck.

- 1 x USB Charger Type A, 5 VDC, IA/I out: 1 x 2100 mA
- 1 x USB Charger Type C, 5 VDC, IA/I out: 1 x 3000 mA
- 3680 Watt/16 A, 250 VAC, IP20
- H05VV-F 3G 1,5 mm<sup>2</sup>
- 3-polig mit Schutzkontakt
- 2000 mm Netzanschlussleitung mit Schuko-stecker
- Bohr-Ø 105 mm
- Einbautiefe ca. 48 mm
- erhöhter Berührungsschutz
- platzsparende Kabelführung (nach unten oder seitlicher Kabelabgang)
- einfache und schnelle Montage
- nachträglicher Einbau möglich
- integrierter Wasserablauf

<b>7054004</b> eckig, mit Schuko-steckdose, Edelstahl	219,64	<b>263,57 €</b>
<b>7054006</b> eckig, mit Schuko-steckdose, schwarz matt	236,06	<b>283,27 €</b>

<b>7054002</b> rund, mit Schuko-steckdose, Edelstahl	219,64	<b>263,57 €</b>
<b>7054007</b> rund, mit Schuko-steckdose, schwarz matt	236,06	<b>283,27 €</b>



### Lochsäge



- Material HSS für Holz/Kunststoff
- Schnitttiefe bis 38 mm
- mit Aufnahmewerkzeug, inkl. Zentrierbohrer

7053024 Ø 105 mm, für Twist und Duplex

75,59

90,71 €




### Smile Doppelsteckdose USB

Die Smile Doppelsteckdose ist für die Arbeitsplatte und für die Rückwand geeignet. Die schwenkbare ESG-Glasabdeckung (wahlweise in weiß oder schwarz) ist hitzebeständig und kann z.B. im geschlossenen Zustand als Abstellfläche von heißen Töpfen genutzt werden.

Da die Einbautiefe nur ca. 40 mm beträgt, ist ein Einbau über Schubladen problemlos möglich.

**Bitte Einbauanweisung beachten!**



### Smile Doppelsteckdose USB A



Steckdosenelement. 2-fach mit USB Charger (Ladestation) inkl. Ablagefach.

- Gehäuse aus Kunststoff
- mit runder schwenkbaren ESG-Glasabdeckung Ø 152 mm
- 1 x USB Charger Typ A, 5 VDC, I/AI out: 1 x 2100 mA
- 1800 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
- Bohr-Ø 127 mm, für Plattenstärke ab 20 mm
- Einbautiefe ca. 40 mm
- durch Austausch der lose beigelegten Klammern auch für Plattenstärke ab 8 mm geeignet
- erhöhter Berührungsschutz
- Kabelauslass unten seitlich

**7053148** Glas schwarz

159,79 **191,75 €**

### Lochsäge



- Material HSS für Holz/Kunststoff
- Schnitttiefe bis 38 mm
- mit Aufnahmewerkzeug, inkl. Zentrierbohrer

**7053149** Ø 127 mm, für Smile Doppelsteckdose

81,71 **98,05 €**






### Kapsa

Einbau Steckdosenelement mit eleganter, formschöner edelstahlfarbiger Aluminium-Abdeckung, die besonders vor Staub und Schmutz schützt. Die Fixierung erfolgt über zwei montierte Spannkralen für eine Plattenstärke von 30–40 mm.

- Aluminium-Deckel mit hochwertiger Optik
- geringe Einbautiefe (ca. 45 mm)
- nachträgliche Montage von oben möglich



### Kapsa




Steckdosenelement. 3-fach. Zum Einbau in Arbeitsplatte, Frontblende oder Seitenwand.

- Ausschnittmaß ca. 189 x 53 mm
- Einbautiefe ca. 45 mm
- 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
- Kabelauslass unten links

<b>7053068</b> mit Schukosteckdosen, Deckel edelstahlfarbig	183,32	<b>219,98 €</b>
<b>7053077</b> mit Schukosteckdosen, Deckel schwarz matt	214,44	<b>257,33 €</b>
<b>7053078</b> mit Schukosteckdosen, Deckel weiß	214,44	<b>257,33 €</b>

<b>7053083</b> mit belgischen/französischen Steckdosen, Deckel edelstahlfarbig	211,85	<b>254,22 €</b>
--	--------	-----------------



### Kapsa USB A



Steckdosenelement, 2-fach und Doppel USB Charger (Ladestation). Zum Einbau in Arbeitsplatte, Frontblende oder Seitenwand.

- Ausschnittmaß ca. 189 x 53 mm
- Einbautiefe ca. 45 mm
- 2 x USB Charger Typ A, 5,2 VDC, 1A/1 out: 2 x 1075 mA
- 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
- Kabelauslass unten links

<b>7053069</b> mit Schukosteckdosen, Deckel edelstahlfarbig	214,44	<b>257,33 €</b>
<b>7053079</b> mit Schukosteckdosen, Deckel schwarz matt	255,09	<b>306,11 €</b>
<b>7053080</b> mit Schukosteckdosen, Deckel weiß	255,09	<b>306,11 €</b>


<b>7053084</b> mit belgischen/französischen Steckdosen, Deckel edelstahlfarbig	242,11	<b>290,53 €</b>
--	--------	-----------------



### VersaLid

Einbau Steckdosenelement mit eleganter, formschöner eloxierter Aluminium-Abdeckung, die besonders vor Staub und Schmutz schützt. Die Fixierung erfolgt über zwei montierte Spannkrallen für eine Plattenstärke ab 15 mm.

- Aluminium-Deckel mit hochwertiger Optik
- geringe Einbautiefe (ca. 51 mm)
- nachträgliche Montage von oben möglich




### VersaLid



Steckdosenelement. 2-fach. Zum Einbau in Arbeitsplatte, Frontblende oder Seitenwand.

- Ausschnittmaß ca. 167 x 59 mm
- Einbautiefe ca. 51 mm
- für Plattenstärke ab 15mm
- 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
- Kabelauslass kann unten horizontal und vertikal erfolgen

<b>7053270</b> Deckel Aluminium eloxiert	166,39	<b>199,67 €</b>
<b>7053271</b> Deckel weiß matt	166,39	<b>199,67 €</b>
<b>7053272</b> Deckel schwarz matt	166,39	<b>199,67 €</b>




### VersaLid USB A/C



Steckdosenelement, 2-fach und USB A/C Charger (Ladestation). Zum Einbau in Arbeitsplatte, Frontblende oder Seitenwand.

- Ausschnittmaß ca. 193 x 59 mm
- Einbautiefe ca. 51 mm
- für Plattenstärke ab 15mm
- 1 x USB Charger Typ A, 5,2 VDC, IA/I out: 1 x 1500 mA
- 1 x USB Charger Typ C, 5,2 VDC, IA/I out: 1 x 1500 mA
- 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
- Kabelauslass kann unten horizontal und vertikal erfolgen

<b>7053273</b> Deckel Aluminium eloxiert	224,37	<b>269,24 €</b>
<b>7053274</b> Deckel weiß matt	224,37	<b>269,24 €</b>
<b>7053275</b> Deckel schwarz matt	224,37	<b>269,24 €</b>



### Due Doppelsteckdose




Steckdosenelement, 2-fach. Mit verschiebbarem Deckel. Zum Einbau in Arbeitsplatte, Frontblende oder Seitenwand.

- Bohr-Ø 2 x 56 mm
- Einbautiefe ca. 45 mm
- 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
- inkl. Bohrschablone
- Deckel lassen sich separat öffnen
- Kabelauslass unten mittig

7053067 mit Schukosteckdosen, edelstahlfarbig 112,41 **134,89 €**

7053081 mit Schukosteckdosen, schwarz 114,14 **136,97 €**

7053082 mit Schukosteckdosen, weiß 114,14 **136,97 €**



### Pix Einzelsteckdose



Steckdosenelement, 1-fach. Zierringe edelstahlfarbig, schwarz und weiß. Zum Einbau in Arbeitsplatte, Frontblende oder Seitenwand.

- Bohr-Ø 56 mm
- Einbautiefe ca. 45 mm
- 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt (bei Schweizer Variante fest verbaut)
- Kabelauslass hinten

7053074 mit Schukosteckdose 74,80 **89,76 €**

7053087 mit belgischer/französischer Steckdose 75,23 **90,28 €**

7053088 mit Schweizer Steckdose 74,62 **89,54 €**

#### Optionales Zubehör

7053110 Deckel, edelstahlfarbig 24,47 **29,36 €**

7053111 Deckel, schwarz 14,79 **17,75 €**

7053112 Deckel, weiß 14,79 **17,75 €**


### Lochsäge



- Material HSS für Holz/Kunststoff
- Schnitttiefe bis 38 mm
- mit Aufnahmewerkzeug, inkl. Zentrierbohrer

7053153 Ø 57 mm, für Pix 43,89 **52,67 €**





### Evoline® One Einzelsteckdose




Steckdosenelement, 1-fach. Zum Einbau in Arbeitsplatte, Frontblende oder Seitenwand.

- Bohr-Ø 54 mm
- Einbautiefe 50 mm
- für Plattenstärken ab 9 mm
- 2500 mm Netzanschlussleitung, Schuko-stecker lose beigelegt
- Steckdose mit Berührungsschutz
- flächenbündiger Einbau möglich
- Kabelauslass seitlich oder Unterseite

<b>7053180</b> Ring schwarz	80,85	<b>97,02 €</b>
<b>7053181</b> Ring Edelstahl gebürstet	88,98	<b>106,78 €</b>

#### Optionales Zubehör

<b>7053187</b> Evoline® One Deckel mit Edelstahleinleger	19,63	<b>23,56 €</b>
<b>7053188</b> Evoline® One Deckel schwarz	11,33	<b>13,60 €</b>



### Evoline® One Doppel USB A+C



Steckdosenelement. Doppel USB Charger A+C (Ladestation). Zum Einbau in Arbeitsplatte, Frontblende oder Seitenwand.


- Bohr-Ø 54 mm
- Einbautiefe 50 mm
- für Plattenstärken ab 9 mm
- USB Charger Typ A+C, 5 V, 2,1 A
- 2500 mm Netzanschlussleitung, Schuko-stecker lose beigelegt
- flächenbündiger Einbau möglich
- Kabelauslass seitlich oder Unterseite

<b>7053182</b> Ring schwarz	145,71	<b>174,85 €</b>
<b>7053183</b> Ring Edelstahl gebürstet	157,63	<b>189,16 €</b>

#### Optionales Zubehör


<b>7053187</b> Evoline® One Deckel mit Edelstahleinleger	19,63	<b>23,56 €</b>
<b>7053188</b> Evoline® One Deckel schwarz	11,33	<b>13,60 €</b>





### Evoline® One DisQ

Ladesystem für USB C und induktives Laden. Der One DisQ ist ideal zum Laden von kabelgebundenen und induktivfähigen Smartphones. Die USB C Module des One bleiben während des Ladevorgangs frei und können gleichzeitig für weitere Anwendungen genutzt werden.



### Evoline® One DisQ Qi




Charger (Ladestation). Geschlossen ist das Element fast eben mit der Arbeitsplatte. Durch Drehen des Deckels wird die Steckdose freigelegt.

- mit Auflagefläche zum Qi induktiven Laden (Wireless Charger). Kabelloses Laden der Mobiltelefone durch den Qi Standard mit maximal 15 Watt und magnetische Haltefunktion
- externes Steckernetzteil für Qi-Ladefunktion lose beigelegt, für das eine zusätzliche Steckdose benötigt wird
- Bohr-Ø 54 mm
- Einbautiefe 50 mm
- Drehdeckel schwarz
- 2500 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
- für Plattenstärken ab 9 mm
- Kabelauslass unten seitlich

8031280 mit Schukosteckdosen, schwarz matt

261,85 314,22 €



### Evoline® One DisQ USB A+C Qi



Charger (Ladestation). Mit USB A und C Ladebuchsen. Geschlossen ist das Element fast eben mit der Arbeitsplatte. Durch Drehen des Deckels werden die USB Ladebuchsen freigelegt.

- mit Auflagefläche zum Qi induktiven Laden (Wireless Charger). Kabelloses Laden der Mobiltelefone durch den Qi Standard mit maximal 15 Watt und magnetische Haltefunktion
- externes Steckernetzteil für Qi-Ladefunktion lose beigelegt, für das eine zusätzliche Steckdose benötigt wird
- Bohr-Ø 54 mm
- Einbautiefe 50 mm
- Drehdeckel schwarz
- Doppel-USB Charger Typ A+C, 5 V, 2,1 A
- 2500 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
- für Plattenstärke ab 9 mm
- Kabelauslass unten seitlich

8031281 schwarz matt

329,58 395,50 €



### Lochsäge



- Material HSS für Holz/Kunststoff
- Schnitttiefe bis 38 mm
- mit Aufnahmewerkzeug, inkl. Zentrierbohrer

7053159 Ø 54 mm, für One

42,93

51,52 €




### VersaDot Lite

Der VersaDot Lite ist eine kompakte Lösung, um eine Standard-Elektrifizierung auf allen Arbeitsplatten oder Tischen anzubieten. Dank des geringen Platzbedarfs oberhalb und unterhalb der Arbeitsplatte und des speziellen Fixierungssystems lässt sich der VersaDot Lite einfach und schnell montieren und wieder demontieren.

Das Steckdosenmodul der VersaDot Lite verfügt über ein Kupplungs-/Entkupplungssystem mit zwei hinteren Laschen, mit dem das Produkt von oben in Sekundenschnelle an der Platte befestigt werden kann, was dem Installateur wertvolle Zeit spart.

- geringe Einbautiefe (ca. 56 mm)
- nachträgliche Montage von oben möglich



### VersaDot Lite Einzelsteckdose



Steckdosenelement. 1-fach. Zum Einbau in Arbeitsplatte, Frontblende oder Seitenwand.

- Bohr-Ø 60 mm
- Einbautiefe 50 mm
- für Plattenstärken ab 5 mm
- 2500 mm Netzanschlussleitung mit Schuko-stecker
- Steckdose mit Berührungsschutz
- flächenbündiger Einbau möglich
- Kabelauslass an der Unterseite

<b>7053263</b> Ring, weiß matt	47,06	<b>56,47 €</b>
<b>7053264</b> Ring, schwarz matt	47,06	<b>56,47 €</b>



### Lochsäge



- Material HSS für Holz/Kunststoff
- Schnitttiefe bis 38 mm
- mit Aufnahmewerkzeug, inkl. Zentrierbohrer


<b>7052166</b> Ø 60 mm, für VersaDot Lite	47,38	<b>56,86 €</b>
---	-------	----------------





### VersaHit Mono

Das Doppelsteckdosenelement VersaHit Mono bietet vielfältige Anschlussmöglichkeiten in einem flächenbündig gestalteten Gehäuse. Die verschiebbaren Doppel-Deckel geben mit leichtem Druck die Steckplätze frei. Zum universellen Einbau in Arbeitsplatte, Frontblende oder Seitenwand. Die Steckdosen sind spritzwassergeschützt nach IP54.




### VersaHit Mono



Steckdosenelement. 1-fach. Einbausteckdose mit Schiebedeckel.

- 3400 Watt/16 A, 220–250 VAC, IP54
- 66 x 123 x 40 mm (B x L x T)
- Ausschnittmaß ca. 114 x 58 mm, R 4 mm
- 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
- sehr geringe Einbautiefe (ca. 40 mm)
- erhöhter Berührungsschutz

<b>7053164</b> Edelstahl gebürstet	152,94	<b>183,53 €</b>
<b>7053165</b> schwarz matt	152,94	<b>183,53 €</b>
<b>7053258</b> weiß matt	152,94	<b>183,53 €</b>
<b>7053257</b> gunmetal	158,40	<b>190,08 €</b>



### VersaHit Mono Combi USB A/C



Steckdosenelement. 1-fach. Einbausteckdose mit Schiebedeckel und USB A/C Charger.


- 3400 Watt/16 A, 220–250 VAC, IP54
- Doppel-USB Charger Typ A+C, 5 V, 2,4A
- 66 x 237 x 40 mm (B x L x T)
- Ausschnittmaß ca. 229 x 58 mm, R 4 mm
- 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
- sehr geringe Einbautiefe (ca. 40 mm)
- erhöhter Berührungsschutz

<b>7053259</b> Edelstahl gebürstet	205,04	<b>246,05 €</b>
<b>7053260</b> schwarz matt	205,04	<b>246,05 €</b>
<b>7053262</b> weiß matt	205,04	<b>246,05 €</b>
<b>7053261</b> gunmetal	217,65	<b>261,18 €</b>



### VersaHit Dual

Das Doppelsteckdosenelement VersaHit Dual bietet vielfältige Anschlussmöglichkeiten in einem flächenbündig gestalteten Gehäuse. Die verschiebbaren Doppel-Deckel geben mit leichtem Druck die Steckplätze frei. Zum universellen Einbau in Arbeitsplatte, Frontblende oder Seitenwand. Die Steckdosen sind spritzwassergeschützt nach IP54.




### VersaHit Dual



Steckdosenelement. 2-fach. Einbausteckdose mit Doppel-Schiebedeckel.

- 3400 Watt/16 A, 220–250 VAC, IP54
- 117 x 117 x 40 mm (B x L x T)
- Ausschnittmaß ca. 108 x 108 mm, R 4 mm
- 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
- sehr geringe Einbautiefe (ca. 40 mm)
- erhöhter Berührungsschutz

<b>7053160</b> Edelstahl gebürstet	178,15	<b>213,78 €</b>
<b>7053161</b> schwarz matt	178,15	<b>213,78 €</b>
<b>7053254</b> weiß matt	178,15	<b>213,78 €</b>
<b>7053253</b> gunmetal	189,92	<b>227,90 €</b>



### VersaHit Dual USB A/C



Steckdosenelement. 1-fach. Einbausteckdose mit Doppel-Schiebedeckel und USB A+C Charger.

- 3400 Watt/16 A, 220–250 VAC, IP54
- 117 x 117 x 40 mm (B x L x T)
- Ausschnittmaß ca. 108 x 108 mm, R 4 mm
- 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
- Doppel-USB Charger Typ A+C, 5 V, 2,4 A
- sehr geringe Einbautiefe (ca. 40 mm)
- erhöhter Berührungsschutz

<b>7053251</b> Edelstahl gebürstet	205,04	<b>246,05 €</b>
<b>7053252</b> schwarz matt	205,04	<b>246,05 €</b>
<b>7053256</b> weiß matt	205,04	<b>246,05 €</b>
<b>7053255</b> gunmetal	217,65	<b>261,18 €</b>