


TRADUR®

Stütz-
elemente



Balance

Stützelemente




Sie stützen überall dort, wo fester Halt gefragt ist! TRADUR® Stützfüße, Sockelfüße und Konsolen sind in aktuellen Single-Küchen, Landhausküchen oder designgeprägten Loftküchen gleichermaßen zu Haus.

Die Stützfüße, Sockelfüße, Stützkonsolen und Säulen treten als Designelemente zwar nur im Hintergrund auf. Dennoch haben sie in der modernen Einrichtungsgestaltung im wahrsten Sinne des Wortes tragende Bedeutung und sorgen für ausgewogene Balance. In höchst variabler und nuancenreicher Formen- und Farbsprache, stabil und vielseitig einsetzbar!

TRADUR®

Stützelemente

Nuancenreiche Formen –
die variablen Seiten des
TRADUR®-Programms



■ TRADUR® Stützfüße
Klassisch, zeitlos und
höchst modern

Seite 471–478

■ TRADUR® Sockelfüße
Ergonomisch und flexibel

Seite 479–480

■ TRADUR® Konsolen
Halten was sie versprechen

Seite 481–492

TRADUR® Stützfüße

Klassisch, zeitlos und
höchst modern



■ Standard	Seite 473–474
Click rund	Seite 474
Move 1	Seite 475
Trampolo rund	Seite 475–476
Tonda Quadra	Seite 476
Quadra	Seite 476
Trampolo 2 eckig	Seite 477
Kreta	Seite 477
Rhodos	Seite 477
Colonna	Seite 478

TRADUR®

Stützfüße

Zur Form gesellt sich die Farbe –
die farbstarken Seiten des TRADUR®-Programms



weiß glänzend



chrom poliert



edelstahlfarbig




schwarz matt geperlt



Edelstahl



chrom matt



Standard 6

Stützfuß. Klassische Säulenform in bester und solider Verarbeitung für den universellen Einsatz.

- Rohr-Ø 60 mm, kürzbar außer edelstahlfarbig
- Höhe zzgl. 30 mm Höhenverstellung
- Tragkraft ca. 150 kg


3010002 chrom poliert, H 705 mm	44,10	52,48 €
3010004 chrom poliert, H 820 mm	52,23	62,15 €
3010011 chrom poliert, H 870 mm	53,87	64,11 €
3011013 chrom poliert, H 1100 mm	70,48	83,87 €

3010022	chrom matt, H 705 mm	55,43	65,96 €
3010023	chrom matt, H 820 mm	59,50	70,81 €
3010024	chrom matt, H 870 mm	65,12	77,49 €
3010025	chrom matt, H 1100 mm	80,42	95,70 €

3010019 Edelstahl, H 705 mm	84,66	100,75 €
3010020 Edelstahl, H 820 mm	92,53	110,11 €
3010021 Edelstahl, H 870 mm	95,12	113,19 €
3011023 Edelstahl, H 1100 mm	114,14	135,83 €

3010036 edelstahlfarbig, H 820 mm	59,50	70,81 €
3010037 edelstahlfarbig, H 870 mm	63,39	75,43 €
3011038 edelstahlfarbig, H 1100 mm	77,57	92,31 €


3010001	weiß glänzend, H 705 mm	44,87	53,40 €
3010017	schwarz matt geperlt, H 705 mm	58,03	69,06 €

**Standard P 6/71**

Stützfuß. Klassische Säulenform in bester und solider Verarbeitung für den universellen Einsatz. Grundfläche ist ungeschliffen und wird dann entsprechend beschichtet.

- Rohr-Ø 60 mm, kürzbar außer edelstahlfarbig
- Höhe 705 mm (zuzüglich 30 mm Höhenverstellung)
- Tragkraft ca. 150 kg

3012001 chrom poliert	31,91	37,97 €
3012002 edelstahlfarbig	39,43	46,92 €




Standard 8/71

Stützfuß. Klassische Säulenform in bester und solider Verarbeitung für den universellen Einsatz.

- Rohr-Ø 80 mm, kürzbar außer edelstahlfarbig
- Höhe 705 mm (zzgl. 30 mm Höhenverstellung)
- Tragkraft ca. 150 kg

3011006 chrom poliert	77,31	92,00 €
3011024 Edelstahl	122,79	146,12 €
3011039 edelstahlfarbig	81,71	97,23 €





Click rund

Stützfuß. Durch die integrierte Clicktechnik kann eine Tischplatte weggeklappt werden.

- Rohr-Ø 50 mm
- Höhe 705 mm (zzgl. 30 mm Höhenverstellung)
- Tragkraft ca. 150 kg

3011088 edelstahlfarbig	56,03	66,68 €
--------------------------------	-------	----------------






Move 1

Stützfuß. Formschöne Sachlichkeit der beweglichen Art mit leichtgängiger Rollentechnik, nicht kürzbar.

- Rohr-Ø 60 mm
- Höhe 638 mm (zzgl. 100 mm Höhenverstellung)
- Tragkraft ca. 150 kg

3051037 chrom poliert	117,60	139,94 €
------------------------------	--------	-----------------



Trampolo 1 rund


Stützfuß. Durch die verschiebbare Hülse von -85 mm und $+95\text{ mm}$ können verschiedene Höhen erreicht werden.

- Rohr-Ø 50 mm
- Hülse-Ø 60 mm
- Tragkraft ca. 150 kg

3011051	edelstahlfarbig, H 620–800 mm	65,72	78,21 €
3011053	edelstahlfarbig, H 800–980 mm	68,83	81,91 €
3011055	edelstahlfarbig, H 920–1100 mm	71,08	84,59 €

3011050 chrom poliert, H 620–800 mm	56,73	67,51 €
3011052 chrom poliert, H 800–980 mm	58,46	69,57 €
3011054 chrom poliert, H 920–1100 mm	59,84	71,21 €

3011090	schwarz matt geperlt, H 620–800 mm	45,14	53,72 €
3011091	schwarz matt geperlt, H 800–980 mm	47,21	56,18 €
3011092	schwarz matt geperlt, H 920–1100 mm	58,11	69,15 €




Trampolo 50 rund

Stützfuß. Durch die verschiebbare Hülse kann die Höhe um 180 mm erhöht werden.

- Rohr-Ø 50 mm
- Hülse-Ø 60 mm
- Tragkraft ca. 150 kg

3011080 edelstahlfarbig, H 705–885 mm	83,79	99,71 €
3011081 edelstahlfarbig, H 890–1070 mm	101,17	120,39 €

3011082 chrom poliert, H 705–885 mm	82,06	97,65 €
3011083 chrom poliert, H 890–1070 mm	100,31	119,37 €




Trampolo 80 rund

Stützfuß. Durch die verschiebbare Hülse kann die Höhe um 180 mm erhöht werden.

- Rohr-Ø 80 mm
- Hülse-Ø 90 mm
- Tragkraft ca. 150 kg

3011084 edelstahlfarbig, H 705–885 mm	201,48	239,76 €
3011085 edelstahlfarbig, H 880–1060 mm	229,15	272,69 €




Tonda Quadra

Stützfuß. Von rund auf eckig, nicht kürzbar.

- Höhe 705 mm (zzgl. 10 mm Höhenverstellung)
- oben Ø 60 mm rund
- unten 47 x 47 mm eckig
- Tragkraft ca. 150 kg

3011072 alufarbig, RAL 9006	60,01	71,41 €
------------------------------------	-------	----------------





Quadra

Stützfuß. Quadratisch nicht kürzbar.

- Höhe zzgl. 10 mm Höhenverstellung
- 60 x 60 mm
- kann eckbündig/mittig montiert werden
- Tragkraft ca. 150 kg

3011093 edelstahlfarbig, H 705 mm	119,33	142,00 €
3011095 edelstahlfarbig, H 870 mm	129,71	154,35 €
3011097 edelstahlfarbig, H 1100 mm	146,14	173,91 €

3011094	schwarz matt geperlt, H 705 mm	79,55	94,66 €
3011096	schwarz matt geperlt, H 870 mm	86,38	102,79 €
3011098	schwarz matt geperlt, H 1100 mm	89,06	105,98 €





Trampolo 2 eckig

Stützfuß. Durch die verschiebbare Hülse von -85 mm und $+95\text{ mm}$ können verschiedene Höhen erreicht werden, nicht kürzbar.

- Rohr 60 x 60 mm
- Tragkraft ca. 150 kg

3011003 edelstahlfarbig, H 620–800 mm	131,43	156,40 €
3011007 edelstahlfarbig, H 795–975 mm	145,27	172,87 €
3011010 edelstahlfarbig, H 1015–1195 mm	181,59	216,09 €



Kreta Vierkantfuß Aluminium


Stützfuß. Solides quadratisches Aluminiumprofil. Geeignet für Ansatzische, aber nicht für freistehende Tische, nicht kürzbar.

- Rohr 50 x 50 mm
- Höhe (zzzgl. 10 mm Höhenverstellung)
- Tragkraft ca. 150 kg

Die passenden Konsolen finden Sie im Katalog 1 Seite 487–488/25 DE.

3013010 edelstahlfarbig, H 700 mm	109,04	129,76 €
3013012 edelstahlfarbig, H 870 mm	132,22	157,34 €
3013013 edelstahlfarbig, H 1100 mm	153,49	182,65 €

3013110	schwarz matt, H 700 mm	116,47	138,60 €
3013112	schwarz matt, H 870 mm	138,62	164,96 €
3013113	schwarz matt, H 1100 mm	161,79	192,53 €





Rhodos Vierkantfuß Aluminium

Stützfuß. Edelstahlfarbiger Vierkantfuß für Holzbefestigung. Die Befestigungsplatte für Holz kann sowohl mittig als auch auf Eck montiert werden, kürzbar.

- Rohr 80 x 80 mm
- Höhe (zzgl. 15 mm Höhenverstellung)
- inkl. Befestigungsplatte für Holz
- Tragkraft ca. 250 kg

Die passenden Konsolen finden Sie im Katalog 1 Seite 489–490/25 DE.

3013025 edelstahlfarbig, H 700 mm	236,00	280,84 €
3013027 edelstahlfarbig, H 870 mm	267,68	318,54 €
3013028 edelstahlfarbig, H 1070 mm	291,16	346,48 €
3013029 edelstahlfarbig, H 1100 mm	298,27	354,94 €



Colonna



Stützfuß. Geradlinige Optik, mit Unterlegscheibe, kürzbar. Passend zu: Sockelfuß Cippo und Konsole Capitello.
— Rohr-Ø 45 mm
— zzgl. 10 mm Höhenverstellung
— Tragkraft ca. 200 kg

Bei Verwendung der Glasadapterscheibe (3021056) sollte die Verklebung durch einen Glaser erfolgen. Die Scheibe ist von unten zu verschrauben

3013044	Edelstahl, H 1055 mm	231,05	274,95 €
3013073	Edelstahl, H 1160 mm	263,48	313,54 €
Optionales Zubehör			
3021056	Glasadapterscheibe, Edelstahl, Ø 90 mm	53,69	63,89 €

TRADUR®

Sockelfüße

Ergonomisch und
flexibel




■ Cippo
Kreta
Cosa

Seite 480

Seite 480

Seite 480



Cippo

Sockelfuß. Mit Unterlegscheibe, kürzbar. Passend zu Stützfuß Colonna.


- Rohr-Ø 45 mm
- 10 mm Höhenverstellung
- Tragkraft ca. 200 kg

3013040 Edelstahl, H 145 mm	118,29	140,77 €
3013041 Edelstahl, H 195 mm	120,20	143,04 €



Kreta

Aluminium-Sockelfuß als Alternative zu Aluminiumgestellen, edelstahlfarbig eloxiert. Flexibel und vielseitig einsetzbar.




Kreta

Sockelfuß. Aluminium, nicht kürzbar.

- Rohr 50 x 50 mm
- 10 mm Höhenverstellung
- Tragkraft: ca. 150 kg

3013064 edelstahlfarbig, H 150 mm	52,75	62,77 €
3013065 edelstahlfarbig, H 200 mm	57,33	68,22 €

3013164 schwarz matt, H 150 mm	55,34	65,85 €
3013165 schwarz matt, H 200 mm	60,36	71,83 €



Cosa 2

Sockelfuß. Nicht kürzbar.

- Rohr-Ø 50 mm
- 30 mm Höhenverstellung
- Tragkraft ca. 150 kg



3013047 chrom poliert, H 150 mm	22,48	26,75 €
3013048 edelstahlfarbig, H 150 mm	26,12	31,08 €

TRADUR® Konsolen

Halten, was sie versprechen



■ Korfu	Seite 482–483
Glasadapterscheibe	Seite 483
Thekenplatte ESG	Seite 484
Capitello	Seite 485–486
Typ 41, 40, 42	Seite 486–487
Glasadapterscheibe	Seite 487
Kreta	Seite 487–488
Rhodos	Seite 489–490
Typ 50, 51	Seite 490
Typ 45	Seite 491
Konsole starr	Seite 491
Klappkonsole	Seite 491
Vettore Klappkonsole	Seite 491
Spruzzo	Seite 492
Glastablar	Seite 492



Korfu 1

Konsole.

- gerade
- filigrane Ausführung 60 x 10 mm
- max. Tragkraft pro Paar von ca. 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 250 mm



Passend zur Kufe (Katalog 3, S. 75–77/25 DE).

Bei Verwendung der Glasadapterscheibe (3021176) sollte die Verklebung durch einen Glaser erfolgen.

3021177 edelstahlfarbig, H 170 mm	58,54	69,66 €
-----------------------------------	-------	---------

Optionales Zubehör

3021176 Glasadapterscheibe, Edelstahl, Ø 50 mm	47,99	57,11 €
--	-------	---------



Korfu 2

Konsole.

- schräg
- filigrane Ausführung 60 x 10 mm
- max. Tragkraft pro Paar von ca. 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 250 mm



Passend zur Kufe (Katalog 3, S. 75–77/25 DE).

Bei Verwendung der Glasadapterscheibe (3021176) sollte die Verklebung durch einen Glaser erfolgen.

3021178 edelstahlfarbig, H 170 mm	59,84	71,21 €
-----------------------------------	-------	---------

Optionales Zubehör

3021176 Glasadapterscheibe, Edelstahl, Ø 50 mm	47,99	57,11 €
--	-------	---------



Korf 3

Konsole.

- schräg
- filigrane Ausführung 60 x 10 mm
- max. Tragkraft pro Paar von ca. 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 250 mm



Passend zur Kufe (Katalog 3, S. 75–77/25 DE).

Bei Verwendung der Glasadapterscheibe (3021176) sollte die Verklebung durch einen Glaser erfolgen.

3021191 edelstahlfarbig, H 220 mm	75,49	89,83 €
-----------------------------------	-------	---------

Optionales Zubehör

3021176 Glasadapterscheibe, Edelstahl, Ø 50 mm	47,99	57,11 €
--	-------	---------



Korf 4

Konsole. Mit Befestigungsplatte.

- schräg
- filigrane Ausführung 60 x 10 mm
- max. Tragkraft pro Paar von ca. 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 250 mm

Passend zur Kufe (Katalog 3, S. 75–77/25 DE).

3021192 edelstahlfarbig, H 220 mm	87,42	104,03 €
-----------------------------------	-------	----------



Glasadapterscheibe





Optionales Zubehör für Korf 1, Korf 2 und Korf 3.

- Höhe 15 mm
- von unten zu verschrauben

Verklebung sollte durch einen Glaser erfolgen.

3021176 Edelstahl, Ø 50 mm	47,99	57,11 €
----------------------------	-------	---------



Thekenplatte ESG

Optionales Zubehör für Capitello 1, 2, 3 (3013042/43, 3021072/73/74/75/76/79).



Gerundete Kanten und aufgeklebte runde Glasadapter.

— 12 x 1100 x 400 mm (H x B x T)

— Glasadapter H 12 mm

3023015 Glas satiniert

607,03 **722,37 €**



Capitello 1



Konsole. Mit Unterlegscheibe und Schraubbefestigung. Passend zum Stützfuß Colonna (siehe Katalog 1 Seite 478/25 DE) und Sockelfuß Cippo (siehe Katalog 1 Seite 480/25 DE).



- max. Tragkraft pro Paar von ca. 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 250 mm

Bei Verwendung der Glasadapterscheibe (3021056) sollte die Verklebung durch einen Glaser erfolgen.

3013042 Edelstahl, H 145 mm, Rohr-Ø 45 mm	125,72	149,61 €
3013043 Edelstahl, H 195 mm, Rohr-Ø 45 mm	127,54	151,77 €

Optionales Zubehör

3021056 Glasadapterscheibe, Edelstahl, Ø 90 mm	53,69	63,89 €
---	-------	----------------



Capitello 2

Konsole. Mit Schraubbefestigung.

- schräg
- max. Tragkraft pro Paar von ca. 40 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 250 mm



Bei Verwendung der Glasadapterscheibe (3021056) sollte die Verklebung durch einen Glaser erfolgen.

3021075 Edelstahl, H 170 mm, Rohr-Ø 45 mm	132,22	157,34 €
3021076 Edelstahl, H 210 mm, Rohr-Ø 45 mm	134,03	159,50 €

3021072 chrom poliert, H 170 mm, Rohr-Ø 45 mm	106,28	126,47 €
3021073 chrom poliert, H 210 mm, Rohr-Ø 45 mm	114,66	136,45 €

Optionales Zubehör

3021056 Glasadapterscheibe, Edelstahl, Ø 90 mm	53,69	63,89 €
---	-------	----------------



Capitello 3

Konsole.



- schräg
- max. Tragkraft pro Paar von ca. 40 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 250 mm

Bei Verwendung der Glasadapterscheibe (3021056) sollte die Verklebung durch einen Glaser erfolgen.

3021074 Edelstahl, H 183 mm, Rohr-Ø 45 mm	144,23	171,63 €
--	--------	-----------------

Optionales Zubehör

3021056 Glasadapterscheibe, Edelstahl, Ø 90 mm	53,69	63,89 €
---	-------	----------------





Capitello 4

Konsole. Mit Befestigungsplatte.

- schräg
- max. Tragkraft pro Paar von ca. 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 250 mm

3021089 Edelstahl, H 180 mm, Rohr-Ø 45 mm

113,70 135,30 €



Typ 41

Konsole. Mit Schraubbefestigung.

- max. Tragkraft pro Paar von ca. 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 250 mm

Bei Verwendung der Glasadapterscheibe (3021056) sollte die Verklebung durch einen Glaser erfolgen.

3021063 Edelstahl, H 190 mm, Rohr-Ø 50 mm

144,23 171,63 €



3021066 Edelstahl, H 230 mm, Rohr-Ø 50 mm

161,79 192,53 €

Optionales Zubehör

3021056 Glasadapterscheibe, Edelstahl, Ø 90 mm

53,69 63,89 €



Typ 40

Konsole.

- max. Tragkraft pro Paar von ca. 40 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 250 mm

Bei Verwendung der Glasadapterscheibe (3021056) sollte die Verklebung durch einen Glaser erfolgen.



3021097 Edelstahl, H 185 mm, Rohr-Ø 35 mm

146,05 173,80 €

Optionales Zubehör

3021056 Glasadapterscheibe, Edelstahl, Ø 90 mm

53,69 63,89 €



Typ 42

Konsole. Mit Schraubbefestigung.

- schräg
- max. Tragkraft pro Paar von ca. 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 250 mm


Für Granitplatten eignet sich die Serie Capitello besser.

Bei Verwendung der Glasadapterscheibe (3021056) sollte die Verklebung durch einen Glaser erfolgen.

3021083	Edelstahl, H 170 mm, Rohr-Ø 35 mm	157,12	186,97 €
3021084	Edelstahl, H 230 mm, Rohr-Ø 35 mm	161,79	192,53 €

Optionales Zubehör

3021056	Glasadapterscheibe, Edelstahl, Ø 90 mm	53,69	63,89 €
---------	--	-------	---------





Glasadapterscheibe

Optionales Zubehör für Colonna, Capitello 1, 2, 3, Turn Around und Typ 40, 41, 42.

- Höhe 12 mm
- von unten zu verschrauben

Verklebung sollte durch einen Glaser erfolgen.

3021056	Edelstahl, Ø 90 mm	53,69	63,89 €
---------	--------------------	-------	---------





Kreta 1 schräg

Konsole.

- schräg
- Aluminiumprofil 50 x 50 mm, geschliffen
- Neigung 60°
- max. Tragkraft pro Paar von ca. 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 250 mm

3023028	edelstahlfarbig, H 170 mm	114,66	136,45 €
3023022	edelstahlfarbig, H 190 mm	116,47	138,60 €
3023023	edelstahlfarbig, H 230 mm	122,01	145,19 €


3023030	schwarz matt, H 170 mm	112,76	134,18 €
3023031	schwarz matt, H 190 mm	114,66	136,45 €
3023032	schwarz matt, H 230 mm	120,20	143,04 €



Kreta 2 gerade

Konsole. Aluminiumprofil 50 x 50 mm.
— gerade
— max. Tragkraft pro Paar von ca. 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 250 mm



3023029	edelstahlfarbig, H 170 mm	47,47	56,49 €
3023026	edelstahlfarbig, H 190 mm	50,50	60,10 €
3023027	edelstahlfarbig, H 230 mm	55,34	65,85 €
3023033	schwarz matt, H 170 mm	46,87	55,78 €
3023034	schwarz matt, H 190 mm	49,80	59,26 €
3023035	schwarz matt, H 230 mm	54,57	64,94 €



Kreta 3 schräg

Konsole. Mit Befestigungsplatte.
— schräg
— Aluminiumprofil 50 x 50 mm, geschliffen
— max. Tragkraft pro Paar von ca. 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 250 mm

3021190	edelstahlfarbig, H 235 mm	109,04	129,76 €
3021193	schwarz matt, H 235 mm	125,72	149,61 €





Rhodos 1

- Konsole.
- Aluminiumprofil 80 x 80 mm
 - max. Tragkraft pro Paar von ca. 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 250 mm

3023046	edelstahlfarbig, H 170 mm	149,77	178,23 €
3023044	edelstahlfarbig, H 230 mm	154,35	183,68 €

Optionales Zubehör

3013024	Glasadapterscheibe, Edelstahl	131,26	156,20 €
---------	-------------------------------	--------	----------




Rhodos 2

- Konsole.
- Aluminiumprofil 80 x 80 mm
 - mit **einer oder zwei** integrierten SCHUKO-Steckdosen
 - Zuleitung 1500 mm, 3-adrig, freie Enden
 - Anschluss durch die Arbeitsplatte
 - max. Tragkraft pro Paar von ca. 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 250 mm

3023047	edelstahlfarbig, H 170 mm, 1 Steckdose	266,24	316,83 €
3023045	edelstahlfarbig, H 230 mm, 2 Steckdosen	274,55	326,71 €

Optionales Zubehör


3013024	Glasadapterscheibe, Edelstahl	131,26	156,20 €
---------	-------------------------------	--------	----------



Rhodos 3

- Konsole.
- schräg
 - Aluminiumprofil 80 x 80 mm
 - max. Tragkraft pro Paar von ca. 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 250 mm

3023040	edelstahlfarbig, H 170 mm	161,79	192,53 €
---------	---------------------------	--------	----------




Rhodos 4

Konsole.

- schräg
- Aluminiumprofil 80 x 80 mm
- mit **einer** integrierten SCHUKO-Steckdose
- Zuleitung 1500 mm, 3-adrig, freie Enden
- Anschluss durch die Arbeitsplatte
- max. Tragkraft pro Paar von ca. 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 250 mm

3023041 edelstahlfarbig, H 170 mm

274,55 **326,71 €**



Typ 50

Konsole.

- schräg
- Aluminiumprofil 50 x 50 mm
- max. Tragkraft pro Paar von ca. 30 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 250 mm

3021183 Aluminium eloxiert, H 170 mm

53,53 **63,70 €**

3021185 Aluminium eloxiert, H 220 mm


56,03 **66,68 €**

3021184 edelstahlfarbig, H 170 mm

58,62 **69,76 €**

3021186 edelstahlfarbig, H 220 mm

61,91 **73,67 €**



Typ 51

Konsole. Für Korpusbefestigung.


- schräg
- Aluminiumprofil 50 x 50 mm
- max. Tragkraft pro Paar von ca. 30 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 250 mm

3021180 Aluminium eloxiert, H 228 mm

76,35 **90,86 €**

3021181 edelstahlfarbig, H 228 mm

87,86 **104,55 €**




Typ 45

Konsole. Für Korpusbefestigung.

- Aluminiumprofil 50 x 10 mm
- max. Tragkraft pro Paar von ca. 30 kg bei gleichmäßig verteilter Last, bei einem max. Abstand der Konsolen von 900 mm und einem max. Überstand der Platten von 250 mm

3021082 Aluminium eloxiert, H 322,5 mm	73,41	87,36 €
--	-------	---------




Konsole starr

Solide Blechkonstruktion. Tablarträger mit angeschweißter Befestigungsplatte.

- grundiert grau
- Tragkraft: ca. 75 kg

3021085 A 280, B 53, C 100 mm	36,31	43,21 €
3021086 A 330, B 53, C 100 mm	39,26	46,72 €
3021087 A 380, B 65, C 130 mm	52,57	62,56 €
3021088 A 480, B 65, C 130 mm	55,86	66,47 €




Klappkonsole

Solide Stahlkonstruktion. Die Klappkonsole rastet beim Aufklappen automatisch ein und kann ebenso leicht durch Anheben des Arretierungsarmes ausgerastet werden.

- grundiert grau
- Tragkraft ca. 75 kg


3021093 A 380, B 82, C 134, D 50 mm	114,14	135,83 €
3021094 A 480, B 82, C 152, D 50 mm	124,52	148,18 €
3021095 A 580, B 82, C 178, D 50 mm	140,94	167,72 €



Vettore Klappkonsole

- verzinkt
- Bohr-Ø 4 mm
- in drei Positionen rastbar, 90°, 80°, 70°
- jeweils vier Befestigungspunkte zur Wand und Platte
- Tragkraft ca. 100 kg
- 1 VE = 1 Kufe


3021053 300 x 200 x 30 mm, Preis pro VE	59,40	70,69 €
3021055 400 x 270 x 36 mm, Preis pro VE	74,72	88,92 €





Spruzzo

Spritzschutz zum Befestigen auf der Arbeitsplatte. Die Verschraubung wird unterhalb der Arbeitsplatte befestigt. Einsetzbar bei Kochfeldern und Spülen, auch in der Gastronomie und im Ladenbau. Auch als Sichtschutz einsetzbar.



Spruzzo

Konsole. Spritzschutz. Passend für 8 mm Glasplattenstärke.

- Bohr-Ø 6 mm
- **Glastablar separat bestellen**

3021132 edelstahlfarbig, H 200 mm, Ø 20 mm, Preis pro Paar	77,39	92,09 €
3021134 schwarz matt, H 200 mm, Ø 20 mm, Preis pro Paar	77,39	92,09 €



Glastablar

Optionales Zubehör für Spruzzo (3021132, 3021134), Kaiman (3021078, 3021092), Prior (3021032, 3021035), Akro (3021009) und Moon (3021090, 3021091).

- hochwertige Glasplatten mit polierten Kanten
- Stärke 8 mm
- Tiefe 200 mm

3021014 Klarglas, L 580 mm	47,04	55,98 €
3021026 Klarglas, L 880 mm	69,09	82,22 €
3021124 Klarglas, L 1140 mm	76,35	90,86 €
3021114 Glas satiniert, L 580 mm	71,86	85,51 €
3021126 Glas satiniert, L 880 mm	101,78	121,12 €
3021125 Glas satiniert, L 1140 mm	116,90	139,11 €