

TRADUR®

Éléments de
support



Balance

Éléments de
support



Ils soutiennent partout où un maintien ferme est nécessaire ! Les pieds de support, les pieds de socle et les consoles TRADUR® sont tout aussi à l'aise dans les cuisines actuelles pour célibataires, les cuisines de style campagnard ou les cuisines de type loft très design.

Les pieds de support, les pieds de socle, les consoles de support et les colonnes ne jouent certes qu'un rôle de figurants en tant qu'éléments design. Mais dans l'aménagement moderne, ils ont une importance non négligeable au sens propre du terme pour assurer un bon équilibre. Ils se présentent dans un langage de formes et de couleurs extrêmement variable et riche en nuances et sont solides et polyvalents !

TRADUR®

Éléments de support

Des formes riches en nuances –
les côtés variables du programme
TRADUR®



■ TRADUR® Pieds de support
Classiques, intemporels
et ultra-modernes Page 449–456

■ TRADUR® Pieds de socle
Ergonomiques et flexibles Page 457–458

■ TRADUR® Consoles
Tiennent leurs promesses Page 459–470

TRADUR®

Pieds de support

Classiques, intemporels
et ultra-modernes



■ Standard	Page 451–452
Click rond	Page 452
Move 1	Page 453
Trampolo rond	Page 453–454
Tonda Quadra	Page 454
Quadra	Page 454
Trampolo 2 anguleux	Page 455
Kreta	Page 455
Rhodos	Page 455
Colonna	Page 456

TRADUR®

Pieds de support

La couleur s'allie à la forme – les côtés hauts en couleurs du programme TRADUR®



blanc brillant



chrome poli



couleur acier inox




noir mat perlé



acier inox



chrome mat




Standard 6

Pied de support. Forme classique de colonne dans un usinage parfait et solide pour une utilisation polyvalente.

- tube-Ø 60 mm, raccourcissable, hormis en couleur acier inox
- hauteur plus 30 mm de réglage en hauteur
- capacité de charge env. 150 kg

3010002	chrome poli, H 705 mm	42,86 €
3010004	chrome poli, H 820 mm	50,76 €
3010011	chrome poli, H 870 mm	52,35 €
3011013	chrome poli, H 1100 mm	68,49 €
3010022	chrome mat, H 705 mm	53,87 €
3010023	chrome mat, H 820 mm	57,82 €
3010024	chrome mat, H 870 mm	63,28 €
3010025	chrome mat, H 1100 mm	78,15 €
3010019	acier inox, H 705 mm	82,27 €
3010020	acier inox, H 820 mm	89,92 €
3010021	acier inox, H 870 mm	92,44 €
3011023	acier inox, H 1100 mm	110,92 €
3010036	couleur acier inox, H 820 mm	57,82 €
3010037	couleur acier inox, H 870 mm	61,60 €
3011038	couleur acier inox, H 1100 mm	75,38 €
3010001	blanc brillant, H 705 mm	43,61 €
3010017	noir mat perlé, H 705 mm	56,39 €




Standard P 6/71

Pied de support. Forme classique de colonne dans un usinage parfait et solide pour une utilisation polyvalente. La surface de base n'est pas taillée et est ensuite revêtue en conséquence.

- tube-Ø 60 mm, raccourcissable, hormis en couleur acier inox
- hauteur 705 mm (plus 30 mm de réglage en hauteur)
- capacité de charge env. 150 kg

3012001	chrome poli	31,01 €
3012002	couleur acier inox	38,32 €




Standard 8/71

Pied de support. Forme classique de colonne dans un usinage parfait et solide pour une utilisation polyvalente.

- tube-Ø 80 mm, raccourcissable, hormis en couleur acier inox
- hauteur 705 mm (plus 30 mm de réglage en hauteur)
- capacité de charge env. 150 kg

3011006 chrome poli	75,13 €
3011024 acier inox	119,33 €
3011039 couleur acier inox	79,41 €




Click rond

Pied de support. La technique Click intégrée permet de rabattre un plateau de table.

- tube-Ø 50 mm
- hauteur 705 mm (plus 30 mm de réglage en hauteur)
- capacité de charge env. 150 kg

3011088 couleur acier inox	54,45 €
-----------------------------------	----------------






Trampolo 80 rond

Pied de support. La douille mobile permet d'augmenter la hauteur de 180 mm.
 — tube-Ø 80 mm
 — douille-Ø 90 mm
 — capacité de charge env. 150 kg


3011084 couleur acier inox, H 705-885 mm	195,80 €
3011085 couleur acier inox, H 880-1060 mm	222,69 €



Tonda Quadra

Pied de support. De rond à anguleux, non raccourcissable.
 — hauteur 705 mm (plus 10 mm de réglage en hauteur)
 — en haut Ø 60 mm rond
 — en bas 47 x 47 mm anguleux
 — capacité de charge env. 150 kg


3011072 couleur alu, RAL 9006	58,32 €
--------------------------------------	----------------



Quadra

Pied de support. Carré, non raccourcissable.
 — hauteur avec 10 mm de réglage supplémentaire
 — 60 x 60 mm
 — peut être monté affleurant l'angle/au centre
 — capacité de charge env. 150 kg

3011093 couleur acier inox, H 705 mm	115,97 €
3011095 couleur acier inox, H 870 mm	126,05 €
3011097 couleur acier inox, H 1100 mm	142,02 €
3011094 noir mat perlé, H 705 mm	77,31 €
3011096 noir mat perlé, H 870 mm	83,95 €
3011098 noir mat perlé, H 1100 mm	86,55 €




Trampolo 2 anguleux

Pied de support. La douille mobile de -85 mm et +95 mm permet d'obtenir différentes hauteurs, non raccourcissable.

- tube 60 x 60 mm
- capacité de charge env. 150 kg

3011003	couleur acier inox, H 620-800 mm	127,73 €
3011007	couleur acier inox, H 795-975 mm	141,18 €
3011010	couleur acier inox, H 1015-1195 mm	176,47 €




Kreta pied carré aluminium

Pied de support. Profilé carré solide en aluminium. Adapté pour des tables à rallonge mais pas pour des tables autonomes, non raccourcissable.

- tube 50 x 50 mm
- hauteur (plus 10 mm de réglage en hauteur)
- capacité de charge env. 150 kg

Vous trouverez dans catalogue 1 pages 465-466/24 FR pour les consoles correspondantes.

3013010	couleur acier inox, H 700 mm	105,97 €
3013012	couleur acier inox, H 870 mm	128,49 €
3013013	couleur acier inox, H 1100 mm	149,16 €
3013110	noir mat, H 700 mm	113,19 €
3013112	noir mat, H 870 mm	134,71 €
3013113	noir mat, H 1100 mm	157,23 €





Rhodos pied carré en aluminium

Pied de support. Pied carré couleur acier inox pour fixation sur du bois. La plaque de fixation pour le bois peut être montée à la fois au centre et en angle, raccourcissable.

- tube 80 x 80 mm
- hauteur (plus 15 mm de réglage en hauteur)
- y compris plaque de fixation pour le bois
- capacité de charge env. 250 kg

Vous trouverez dans catalogue 1 pages 467-468/24 FR pour les consoles correspondantes.

3013025	couleur acier inox, H 700 mm	229,35 €
3013027	couleur acier inox, H 870 mm	260,14 €
3013028	couleur acier inox, H 1070 mm	282,95 €
3013029	couleur acier inox, H 1100 mm	289,86 €



Colonna



Pied de support. Optique sans fioritures, avec rondelle, raccourcissable. Adapté pour: pied de socle Cippo et console Capitello

- tube-Ø 45 mm
- plus 10 mm de réglage en hauteur
- capacité de charge env. 200 kg

En cas d'utilisation de notre disque d'adaptateur pour verre (3021056), le collage doit être effectué par un vitrier. Le disque doit être vissé par le bas.

3013044 acier inox, H 1055 mm	224,54 €
--------------------------------------	-----------------

3013073 acier inox, H 1160 mm	256,05 €
--------------------------------------	-----------------

Accessoires en option

3021056 Adaptateur pour verre, acier inox, Ø 90 mm	52,18 €
---	----------------

TRADUR®

Pieds de socle

Ergonomiques et flexibles




■ Cippo
Kreta
Cosa

Page 458

Page 458

Page 458



Cippo

Pied de socle avec rondelle, raccourcissable. Adapté pour le pied support Colonna.


- tube \varnothing 45 mm
- 10 mm de réglage en hauteur
- capacité de charge env. 200 kg

3013040	acier inox, H 145 mm	114,96 €
3013041	acier inox, H 195 mm	116,81 €



Kreta

Le pied de socle en aluminium est l'alternative aux châssis en aluminium anodisé couleur acier inox. Flexible et polyvalent.




Kreta

Pied de socle en aluminium, non raccourcissable.

- tube 50 x 50 mm
- 10 mm de réglage en hauteur
- capacité de charge env. 150 kg

3013064	couleur acier inox, H 150 mm	51,26 €
3013065	couleur acier inox, H 200 mm	55,71 €

3013164	noir mat, H 150 mm	53,78 €
3013165	noir mat, H 200 mm	58,66 €



Éléments
de support



Cosa 2

Pied de socle, non raccourcissable.

- tube \varnothing 50 mm
- 30 mm de réglage en hauteur
- capacité de charge env. 150 kg



3013047	chrome poli, H 150 mm	21,85 €
3013048	couleur acier inox, H 150 mm	25,38 €

TRADUR® Consoles

Tiennent leurs promesses



■ Korfu	Page 460–461
Adaptateur pour verre	Page 461
Plateau pour comptoir	Page 462
Capitello	Page 463–464
Type 41, 40, 42	Page 464–465
Adaptateur pour verre	Page 465
Kreta	Page 465–466
Rhodos	Page 467–468
Type 50, 51	Page 468
Type 45	Page 469
Console starr	Page 469
Console rabattable	Page 469
Vettore console rabattable	Page 469
Spruzzo	Page 470
Tablette en verre	Page 470



Korfu 1

Console.

- droite
- version filigrane 60 x 10 mm
- charge max. par paire d'env. 60 kg à charge répartie régulièrement, une distance max. des consoles de 900 mm et un déport max. des plaques de 250 mm



Adapté pour le patin (catalogue 3, p. 75-77/24 FR).

En cas d'utilisation de notre disque d'adaptateur pour verre (3021176), le collage doit être effectué par un vitrier.

3021177	couleur acier inox, H 170 mm	56,89 €
---------	------------------------------	---------

Accessoires en option

3021176	Adaptateur pour verre, acier inox, Ø 50 mm	46,64 €
---------	--	---------



Korfu 2

Console.

- oblique
- version filigrane 60 x 10 mm
- charge max. par paire d'env. 60 kg à charge répartie régulièrement, une distance max. des consoles de 900 mm et un déport max. des plaques de 250 mm



Adapté pour le patin (catalogue 3, p. 75-77/24 FR).

En cas d'utilisation de notre disque d'adaptateur pour verre (3021176), le collage doit être effectué par un vitrier.

3021178	couleur acier inox, H 170 mm	58,15 €
---------	------------------------------	---------

Accessoires en option

3021176	Adaptateur pour verre, acier inox, Ø 50 mm	46,64 €
---------	--	---------



Korfu 3

Console.

- oblique
- version filigrane 60 x 10 mm
- charge max. par paire d'env. 60 kg à charge répartie régulièrement, une distance max. des consoles de 900 mm et un déport max. des plaques de 250 mm



Adapté pour le patin (catalogue 3, p. 75-77/24 FR).

En cas d'utilisation de notre disque d'adaptateur pour verre (3021176), le collage doit être effectué par un vitrier.

3021191 couleur acier inox, H 220 mm **73,36 €**

Accessoires en option

3021176 Adaptateur pour verre, acier inox, Ø 50 mm **46,64 €**



Korfu 4

Console. Avec plaque de fixation.

- oblique
- version filigrane 60 x 10 mm
- charge max. par paire d'env. 60 kg à charge répartie régulièrement, une distance max. des consoles de 900 mm et un déport max. des plaques de 250 mm

Adapté pour le patin (catalogue 3, p. 75-77/24 NL FR).

3021192 couleur acier inox, H 220 mm **84,96 €**



Adaptateur pour verre


Accessoire en option pour Korfu 1, Korfu 2 et Korfu 3.

- hauteur 15 mm
- à visser par le bas

Le collage devrait être effectué par un vitrier.

3021176 acier inox, Ø 50 mm **46,64 €**





Plateau pour comptoir



Accessoires en option pour Capitello 1, 2, 3 (3013042/43, 3021072/73/74/75/76/79).

Bords arrondis et adaptateurs ronds pour verre collés.

- 12 x 1100 x 400 mm (H x L x P)
- adaptateur de verre H 12 mm

3023015 verre satiné

589,92 €



Capitello 1



Console avec rondelle et fixation vissée. Adaptée pour pied support Colonna (voir catalogue 1 pages 456/24 FR) et pied de socle Cippo (voir catalogue 1 pages 458/24 FR).



— charge max. par paire d'env. 60 kg à charge répartie régulièrement, une distance max. des consoles de 900 mm et un déport max. des plaques de 250 mm

En cas d'utilisation de notre disque d'adaptateur pour verre (3021056), le collage doit être effectué par un vitrier.

3013042	acier inox, H 145 mm, tube-Ø 45 mm	122,18 €
3013043	acier inox, H 195 mm, tube-Ø 45 mm	123,95 €

Accessoires en option

3021056	Adaptateur pour verre, acier inox, Ø 90 mm	52,18 €
---------	--	---------



Capitello 2

Console. Avec fixation vissée.

— oblique
— charge max. par paire d'env. 40 kg à charge répartie régulièrement, une distance max. des consoles de 900 mm et un déport max. des plaques de 250 mm



En cas d'utilisation de notre disque d'adaptateur pour verre (3021056), le collage doit être effectué par un vitrier.

3021075	acier inox, H 170 mm, tube-Ø 45 mm	128,49 €
3021076	acier inox, H 210 mm, tube-Ø 45 mm	130,25 €

3021072	chrome poli, H 170 mm, tube-Ø 45 mm	103,28 €
3021073	chrome poli, H 210 mm, tube-Ø 45 mm	111,43 €

Accessoires en option

3021056	Adaptateur pour verre, acier inox, Ø 90 mm	52,18 €
---------	--	---------



Capitello 3

Console.



— oblique
— charge max. par paire d'env. 40 kg à charge répartie régulièrement, une distance max. des consoles de 900 mm et un déport max. des plaques de 250 mm

En cas d'utilisation de notre disque d'adaptateur pour verre (3021056), le collage doit être effectué par un vitrier.

3021074	acier inox, H 183 mm, tube-Ø 45 mm	140,17 €
3021079	chrome poli, H 183 mm, tube-Ø 45 mm	105,97 €

Accessoires en option

3021056	Adaptateur pour verre, acier inox, Ø 90 mm	52,18 €
---------	--	---------





Capitello 4

Console. Avec plaque de fixation.

- oblique
- charge max. par paire d'env. 60 kg à charge répartie régulièrement, une distance max. des consoles de 900 mm et un déport max. des plaques de 250 mm

3021089 acier inox, H 180 mm, tube-Ø 45 mm **110,50 €**



Type 41

Console. Avec fixation vissée.

- charge max. par paire d'env. 60 kg à charge répartie régulièrement, une distance max. des consoles de 900 mm et un déport max. des plaques de 250 mm

En cas d'utilisation de notre disque d'adaptateur pour verre (3021056), le collage doit être effectué par un vitrier.



3021063 acier inox, H 190 mm, tube-Ø 50 mm **140,17 €**

3021066 acier inox, H 230 mm, tube-Ø 50 mm **157,23 €**

Accessoires en option

3021056 Adaptateur pour verre, acier inox, Ø 90 mm **52,18 €**

3023050 Adaptateur rotatif, acier inox, Ø 90 mm **133,61 €**



Type 40

Console.



- charge max. par paire d'env. 40 kg à charge répartie régulièrement, une distance max. des consoles de 900 mm et un déport max. des plaques de 250 mm

En cas d'utilisation de notre disque d'adaptateur pour verre (3021056), le collage doit être effectué par un vitrier.

3021097 acier inox, H 185 mm, tube-Ø 35 mm **141,93 €**

Accessoires en option

3021056 Adaptateur pour verre, acier inox, Ø 90 mm **52,18 €**



Type 42

Console. Avec fixation vissée.

- oblique
- charge max. par paire d'env. 60 kg à charge répartie régulièrement, une distance max. des consoles de 900 mm et un déport max. des plaques de 250 mm


La série Capitello est mieux adaptée pour les plaques en granite.

En cas d'utilisation de notre disque d'adaptateur pour verre (3021056), le collage doit être effectué par un vitrier.

3021083	acier inox, H 170 mm, tube-Ø 35 mm	152,69 €
3021084	acier inox, H 230 mm, tube-Ø 35 mm	157,23 €

Accessoires en option

3021056	Adaptateur pour verre, acier inox, Ø 90 mm	52,18 €
---------	--	---------





Adaptateur pour verre

Accessoires en option pour Colonna, Capitello 1, 2, 3, Turn Around et Type 40, 41, 42.

- hauteur 12 mm
- à visser par le bas

Le collage devrait être effectué par un vitrier.

3021056	acier inox, Ø 90 mm	52,18 €
---------	---------------------	---------



Kreta 1 oblique

Console.

- oblique
- profilé en aluminium 50 x 50 mm, poli.
- inclinaison 60°
- charge max. par paire d'env. 60 kg à charge répartie régulièrement, une distance max. des consoles de 900 mm et un déport max. des plaques de 250 mm

Utilisable pour la fixation du bois et avec un adaptateur pour le collage de verre UV.



En cas d'utilisation de notre disque d'adaptateur pour verre (3023007), le collage doit être effectué par un vitrier.

3023028	couleur acier inox, H 170 mm	111,43 €
3023022	couleur acier inox, H 190 mm	113,19 €
3023023	couleur acier inox, H 230 mm	118,57 €

3023030	Noir mat, H 170 mm	109,58 €
3023031	noir mat, H 190 mm	111,43 €
3023032	noir mat, H 230 mm	116,81 €

Accessoires en option

3023007	Adaptateur, pour verre/acier inox	59,50 €
---------	-----------------------------------	---------



Kreta 2 droite

Console. Profilé aluminium 50 x 50 mm.

- droite
- charge max. par paire d'env. 60 kg à charge répartie régulièrement, une distance max. des consoles de 900 mm et un déport max. des plaques de 250 mm

3023029 couleur acier inox, H 170 mm **46,13 €**


3023026 couleur acier inox, H 190 mm **49,08 €**

3023027 couleur acier inox, H 230 mm **53,78 €**

3023033 Noir mat, H 170 mm **45,55 €**

3023034 Noir mat, H 190 mm **48,40 €**

3023035 Noir mat, H 230 mm **53,03 €**





Kreta 3 oblique

Console. Avec plaque de fixation.

- oblique
- profilé en aluminium 50 x 50 mm, polie
- charge max. par paire d'env. 60 kg à charge répartie régulièrement, une distance max. des consoles de 900 mm et un déport max. des plaques de 250 mm

3021190 couleur acier inox, H 235 mm **105,97 €**

3021193 noir mat, H 235 mm **122,18 €**



Rhodos 1

Console.



- profilé en aluminium 80 x 80 mm
- charge max. par paire d'env. 60 kg à charge répartie régulièrement, une distance max. des consoles de 900 mm et un déport max. des plaques de 250 mm

3023046 couleur acier inox, H 170 mm **145,55 €**

3023044 couleur acier inox, H 230 mm **150,00 €**

Accessoires en option

3013024 Adaptateur pour verre, acier inox **127,56 €**



Rhodos 2

Console.


- profilé en aluminium 80 x 80 mm
- avec **une ou deux** prises à contact de protection intégrée
- alimentation 1500 mm, 3 brins, extrémités libres
- raccordement par le plan de travail
- charge max. par paire d'env. 60 kg à charge répartie régulièrement, une distance max. des consoles de 900 mm et un déport max. des plaques de 250 mm

3023047 couleur acier inox, H 170 mm, 1 prise **258,74 €**

3023045 couleur acier inox, H 230 mm, 2 prises **266,81 €**

Accessoires en option

3013024 Adaptateur pour verre, acier inox **127,56 €**




Rhodos 3

Console.

- oblique
- profilé en aluminium 80 x 80 mm
- charge max. par paire d'env. 60 kg à charge répartie régulièrement, une distance max. des consoles de 900 mm et un déport max. des plaques de 250 mm

3023040 couleur acier inox, H 170 mm **157,23 €**




Rhodos 4

Console.

- oblique
- profilé en aluminium 80 x 80 mm
- avec **une** prise à contact de protection intégrée
- alimentation 1500 mm, 3 brins, extrémités libres
- raccordement par le plan de travail
- charge max. par paire d'env. 60 kg à charge répartie régulièrement, une distance max. des consoles de 900 mm et un déport max. des plaques de 250 mm

3023041 couleur acier inox, H 170 mm

266,81 €



Type 50

Console.

- oblique
- profilé en aluminium 50 x 50 mm
- charge max. par paire d'env. 30 kg à charge répartie régulièrement, une distance max. des consoles de 900 mm et un déport max. des plaques de 250 mm

3021183 aluminium anodisé, H 170 mm

52,02 €

3021185 aluminium anodisé, H 220 mm


54,45 €

3021184 couleur acier inox, H 170 mm

56,97 €

3021186 couleur acier inox, H 220 mm

60,17 €



Type 51

Console. Pour fixation du corps.


- oblique
- profilé en aluminium 50 x 50 mm
- charge max. par paire d'env. 30 kg à charge répartie régulièrement, une distance max. des consoles de 900 mm et un déport max. des plaques de 250 mm

3021180 aluminium anodisé, H 228 mm

74,20 €

3021181 couleur acier inox, H 228 mm

85,38 €




Type 45

Console. Pour la fixation du corps.

- profilé en aluminium 50 x 10 mm
- charge max. par paire d'env. 30 kg à charge répartie régulièrement, une distance max. des consoles de 900 mm et un déport max. des plaques de 250 mm

3021082 aluminium anodisé, H 322,5 mm **71,34 €**



Console starr

Construction en tôle solide. Support de tablette avec plaque de fixation soudée.


- coloris gris
- capacité de charge: env. 75 kg

3021085 A 280, B 53, C 100 mm **35,29 €**

3021086 A 330, B 53, C 100 mm **38,15 €**

3021087 A 380, B 65, C 130 mm **51,09 €**

3021088 A 480, B 65, C 130mm **54,29 €**



Console rabattable


Construction solide en acier. La console rabattable s'enclenche automatiquement lorsqu'on la déplie et elle peut également être décliquetée facilement en soulevant le bras de blocage.

- coloris gris
- capacité de charge env. 75 kg

3021093 A 380, B 82, C 134, D 50 mm **110,92 €**

3021094 A 480, B 82, C 152, D 50 mm **121,01 €**

3021095 A 580, B 82, C 178, D 50 mm **136,97 €**




Vettore console rabattable

- zinguée
- forage Ø 4 mm
- enclenchable dans trois positions, 90°, 80°, 70°
- respectivement quatre points de fixation sur le mur et le plateau
- capacité de charge env. 100 kg
- 1 UE = 1 patin

3021053 300 x 200 x 30 mm, prix par UE **57,73 €**


3021055 400 x 270 x 36 mm, prix par UE **72,61 €**





Spruzzo

Protection contre les éclaboussures pour la fixation sur le plan de travail. Le vissage est fixé en dessous du plan de travail. Utilisable pour les plaques de cuisson et éviers, aussi dans la gastronomie et l'agencement de magasins. Egalement utilisable comme élément pare-vue.



Spruzzo

Console. Élément pare-vue. Adapté pour une épaisseur de plaque de verre de 8 mm.

- forage Ø 6 mm
- **commander les tablettes en verre séparément**

3021132 couleur acier inox, H 200 mm, Ø 20 mm, prix par paire	75,21 €
3021134 noir mat, H 200 mm, Ø 20 mm, prix par paire	75,21 €



Tablette en verre

Accessoire en option pour Spruzzo (3021132, 3021134), Kaiman (3021078, 3021092), Prior (3021032, 3021035), Akro (3021009) et Moon (3021090, 3021091).

- plaques de verre haut de gamme à bords polis
- épaisseur 8 mm
- profondeur 200 mm

3021014 verre clair, L 580 mm	45,71 €
3021026 verre clair, L 880 mm	67,14 €
3021124 verre clair, L 1140 mm	74,20 €
3021114 verre satiné, L 580 mm	69,83 €
3021126 verre satiné, L 880 mm	98,91 €
3021125 verre satiné, L 1140 mm	113,61 €