
ACCESSOIRES DE CUISINE



1 BASICS

Nabe®
...vous inspire!

Direction

Les changements génèrent de l'énergie !

Avril 2024

Chers clients Naber, chères personnes intéressées,

Une chose est sûre : le nombre de changements dans le monde ne va pas diminuer à l'avenir. Positionnons-nous correctement ! Nous ne devons pas considérer les changements comme un obstacle gênant ou une interruption indésirable. Bien souvent, ils sont une source d'énergie et offrent de nouvelles perspectives et inspirations.

Se projeter plus loin, chercher de nouvelles voies, faire face aux changements avec détermination et en restant ouverts - cela a toujours été notre mot d'ordre chez Naber. Nous l'avons démontré une fois de plus avec notre nouvelle boutique en ligne attrayante. L'achat en ligne est détendu et stimulant et pour compléter le tout, une multitude d'offres actuelles, d'informations détaillées, de vidéos et de nouvelles sur les produits vous attendent.

Nous avons en outre à nouveau complété notre programme en y ajoutant un large éventail de nouveaux produits. Vous trouverez toutes les nouveautés dans les contenus actualisés des catalogues d'accessoires de cuisine **1 BASICS, 2 TECH et 3 INTERIEUR** (valables à partir du 1er avril 2024) que vous avez sous les yeux.

Ce qui compte, c'est que nous gardons des prix stables et que nous les avons repris sans les modifier. De plus, les prix nets et bruts sont maintenant à nouveau directement indiqués pour le produit, les listes de prix sont supprimées. Le Gros Vert reste la référence reconnue dans notre secteur pour les équipements complets de cuisines attrayantes.

Il suffit de venir y jeter un coup d'œil - et de refaire le plein d'énergie ! Nous nous réjouissons de pouvoir continuer à vous accompagner pour tous les changements qui nous attendent à l'avenir.

Cordialement,

Naber GmbH



Ingrid Naber	Hans-Joachim Naber	Lasse Naber	Ulrich von Wuthenau
Direction	Direction	Direction	Responsable Export

Naber GmbH · Développement · Production · Commercialisation

Enschedestr. 24 · 48529 Nordhorn · Deutschland · Tel. +49 5921 704-0 · Fax +49 5921 704-140 · naber@naber.com · www.naber.com
Amtsgericht Osnabrück: HRB 130146 · Geschäftsführung: Ingrid Naber, Hans-Joachim Naber, Lasse Naber

Une période agitée



Il semblerait que cela soit devenu la « nouvelle normalité »: le fait de vivre en des temps agités et incertains, une crise chassant la suivante, sans cesse devoir relever de nouveaux défis.

En cette période agitée, nous avons besoin d'une bonne dose d'optimisme et de résilience. C'est pourquoi nous continuons à miser, en toute confiance et avec une grande ouverture d'esprit, sur notre ingéniosité et notre capacité, qui a fait ses preuves, à mettre en œuvre avec succès des idées innovantes. Et c'est précisément maintenant que nous allons de l'avant de façon innovante en proposant des produits nouvellement mis au point. Nous prenons les choses en main en étroite relation avec nos clients, nos collaborateurs et nos fournisseurs. Pour nous, le design soigneusement sélectionné, la qualité haut de gamme de nos produits ainsi qu'un service exceptionnel vont de soi.

C'est avec un grand engagement que nous vous présentons aujourd'hui nos nouveaux catalogues d'accessoires de cuisine 2024 1 BASICS, 2 TECH et 3 INTERIEUR. Même dans un monde de plus en plus numérique, ils restent un moyen de repère déterminant pour trouver l'inspiration et pour ne rien oublier lors de l'aménagement de cuisines attrayantes. Et les catalogues vous présentent les nouveautés que nous avons imaginées en cette période agitée !

Naber®
...vous inspire!

L'univers de Naber

La cuisine au centre de notre vie

Les cuisines sont aussi variées que la vie elle-même. Ici, on peut cuisiner pendant des heures et manger des en-cas rapides, prendre rapidement un café le matin ou encore savourer confortablement, reste seul, se retrouver tous ensembles et bien d'autres choses encore. Le moment idéal pour des accessoires de cuisine inventifs: Naber a tout ce qu'il faut – et Naber inspire !





Un design fascinant

Les accessoires de cuisine de Naber possèdent ce « petit plus ». En effet, le design fascinant des produits Naber dégage une note vraiment spéciale. Ils disent ainsi avec certitude: « Comme ça et pas autrement » ! Et ils convainquent bien entendu à tous points de vue en matière de fonctionnalité et de qualité.

Individualité

Il suffit de sortir des sentiers battus et d'oser aller au bout de ses propres idées ! L'offre de Naber réserve toujours une place de choix à l'individualité grâce aux nombreuses variantes proposées et aux multiples possibilités d'agencement. Parce que Naber a un flair hors norme pour les idées des clients et des consommateurs finaux.



Créativité

Naber est synonyme de nouveaux jalons créatifs. Le passage engagé de l'idée créative à la mise en œuvre énergique donne naissance à des produits fantastiques pour de nouvelles impulsions sur le marché. Leur objectif: rendre sciemment les cuisines plus confortables, plus performantes et plus paisibles.





Des solutions innovantes

Les cycles des produits sont de plus en plus courts, les inventions se succèdent, les concepts de vie et d'habitat changent. Pas de problème. Mais Naber propose toutes les solutions innovantes pour équiper toutes les cuisines avec les accessoires parfaitement adaptés. Car Naber voit toujours loin !



Un pas de géant

Il existe des produits Naber, qui font avancer de manière décisive le développement d'un produit ou qui apportent des solutions vraiment innovantes pour répondre à des défis précis avec des pas de géant. Le dernier exemple en date est COMPAIR PRIME flow®: le système de conduits d'air le plus moderne à l'heure actuelle.

Le service de développement

Une partie très concentrée de l'univers de Naber ! Il est incroyable de voir le nombre d'obstacles qu'un produit doit surmonter avant de pouvoir faire partie intégrante de la gamme d'accessoires Naber. C'est le seul moyen pour nos produits de passer avec brio l'épreuve la plus difficile: enthousiasmer les clients et les consommateurs finaux.





Service-clients

Une évidence pour Naber: le service client haut de gamme. Avec une force de vente parfaitement formée et une présence sur l'ensemble du territoire, une logistique minutieusement et précise et une équipe administrative qui répond de manière créative aux souhaits des clients. Le secret derrière tout cela: entretenir une relation de confiance avec les gens !



NABER LIVE TOUR

Une présence en ligne fascinante: en quelques clics, le visiteur passe d'un module à l'autre. Il peut immédiatement consulter des informations supplémentaires et des vidéos et consulter tranquillement des vues individuelles détaillées. Au centre de l'attention: les points forts d'une technologie innovante dans les cuisines et une multitude de fonctionnalités utiles.

Les salons vivants

Les stands d'exposition de Naber attirent infailliblement les visiteurs avec une présentation très informative, différenciée et éloquente des produits phares actuels. En tant que fournisseur de gammes complètes, Naber donne un aperçu compétent des tendances à venir et permet à notre branche de trouver de précieuses inspirations.



Naber®
...vous inspire!

Présence sur Internet

naber.com – la boutique en ligne Naber. Tout un monde d'expériences numériques pour les accessoires de cuisine !

Accès immédiat à tous les produits et à toutes les informations, ouvert 24h/24, 7j/7. Avec des renseignements sur la livraison en temps réel et une commande confortable de produits. Plein à craquer d'idées créatives et d'inventivité pour toutes les exigences en matière d'accessoires et d'équipements pour les cuisines.



Groupes de produits Tout en un clin d'œil – une structure parfaitement ordonnée	**Produits** Informations, technique, spécifications	**Service** Téléchargements, informations, vidéos, configurateurs
Magasin Nouveautés de Naber – toujours tendance !	**Portail pour les revendeurs** Compétent, confortable, transparent – parfait.	**La société** Naber de A à Z

compair-flow.com – tout sur la ventilation parfaite de la cuisine !

Pour les architectes, les planificateurs, les spécialistes en aménagement et les utilisateurs. Toutes les bases requises pour un climat de bien-être agréable dans la cuisine. Avec de nombreux conseils pratiques pour planifier et réaliser des systèmes de hottes aspirantes en toute sécurité et de façon performante.



Vue d'ensemble Systèmes de hottes aspirantes et types de construction – le contrôle du système.	**Savoir-faire** Tous les composants Naber pour un guidage efficace et silencieux de l'air.	**Mise en œuvre** Installer des systèmes de conduits d'air rapidement et sans problème.

Groupes de produits

1 BASICS

NABER-CONTURA® Éviers

	Pages
Acier inox	9–30
Céramique	31–44
Composite	45–56

ARMATE® Robinetteries

SERVIZIO	67–74
LINEA	75–92
Ideal Standard	93–100
KLUDI	101–112
Robinetteries pour lavabos	113–120
Accumulateurs	121–126

SELECTAkit® Poubelles

Technique d'extraction pour sortie frontale	133–170
Technique d'extract./sorties existantes	171–204
Techn. d'extraction pour portes à 2 battants	205–230
Technique pivotante pour portes battantes	231–240
Poubelles indépendantes/Broyeur de déchets	241–244

LUMICA® Technique de la lumière

LIC LED système	257–294
Luminaires à encastrer par le bas et renf. muraux	295–314
Luminaires encastrables et en saillie	315–330
Tablettes lumineuses	331–338
Flex Stripes, luminaires pour le socle	339–358
Luminaires à tubes linéaires	359–378
Luminaire susp., plafond, tabl. supérieure, Île	379–396
Unités de commutation	397–400

CON-AKTIV® Prises de courant

Prises de courant en saillie et d'angle	405–418
Prises de courant escamotables	419–426
Prises de courant encastrable	427–444

TRADUR® Éléments de support

Pieds de support	449–456
Pieds de socle	457–458
Consoles	459–470

STOREX Équipement pour armoires

Équipements pour éléments bas	475–536
Équipements pour armoires suspendues	537–550
Équipement pour les armoires hautes	551–564
Accessoires	565–574

ACCOMODA Renfoncements muraux

Parois arrières pour renfoncements muraux	579–622
Systèmes de rails et d'étagères	623–662
Supports de tablettes	663–670
Systèmes de baldaquins	671–674
Profilés	675–682

2 TECH

COMPAIR® Technique d'aération

	Pages
COMPAIR PRIME flow® 150	9–32
COMPAIR STEEL flow® 150	33–42
COMPAIR® flow 150	43–64
COMPAIR® flow 125	65–80
COMPAIR® top	81–88
COMPAIR® norm	89–94
COMPAIR® Accessoires (tous les systèmes)	95–104

MONTEC® Matériel de montage

Accessoires de raccordement pour éviers	109–120
Accessoires de raccordement p. robinetteries	121–132
Accessoires électriques	133–144
Matériau de raccord	145–154

TECFUNCTION Technique de cuisine

Chauffage de socle	159–164
Aspirateur pour socle	165–168

3 INTERIEUR

TABLON® Tabourets, Chaises, Tables

	Pages
Tabourets réglables	9–18
Tabourets	19–36
Chaises	37–68
Tables et châssis	69–100

Sommaire

Index des mots clés aux pages suivantes !

Naber® ...vous inspire!

Index des mots clés BASICS

A

	Page
Accessoires	475–574
ACCOMODA®	579–682
Accumulateur Q5 de 5 litres	122
Accumulateurs	121–126
Accumulateurs d'eau chaude	121–126
Adesso Inserts pour couverts	499
Agent de nettoyage	527
Akro	669
Alpha Poubelle	243
Alto Rail	625–626
Anelli à changement de couleur	329–330
Anelli LED	319–320
Angola 100	47
Angola 100 L	48
Angola 150	49–56
Angola 40	52
Angola 56	53
Aperçu des seaux de remplacement	166–167
Appareils à encastrer par le bas	122–125
Appareils encastrables dans les tiroirs	531–536
Arco	77–78
ARMATE® Robinetteries	67–126
Asta LED	380
Asta LED à changement de couleur	382
AstraLED LED	302
AstraLED SE	299–301

B

Bacs autonomes	241–243
Bacs verseurs	540–541
Barre d'écartement	528
Barre de crochets	530
Beta Poubelle	242
Big Boy	214
Big Double	223
Bingo Star	111
Bingo Star XS	109
Bio Double 30 BM	168
Bio Double 30 DT	217
Bio Double Master	215
Bio Master	216
Bio Single 30 DT	214
Bio Trio DT	217
Bio Trio Maxi 40 DT	216
Boite d'angle	417
Broyeur de déchets	244

C

	Page
Cabbi®	234–235
Cabbi® junior	232–233
Calamaro LED Flex Stripes	348
Calamaro LED Flex Stripes à changement de couleur	344–345
Capitello Consoles	463–464
Capteur	398
Capteur E-GO-L	105
Carry	220
Casa	92
Casia	412
Cast Rail	624
Cerafine O Salle de bain	118
Cerafit	98
Ceraflex	97
Ceraflex Salle de bain	118
Ceralook	96
Ceraplan Neo	95
Ceraplan Salle de bain	118
Chargeur Evoline® Qi	431
Chariot roulant DS	227–229
Chauffe-eau	121–126
Cinque LED	388
Cippo Pied de socle	458
Clap	206–208
Classic Profilé	678–679
Click Pied de support	452
Colonna Pied de support	456
Composite Pièces détachées	55
Connect Air Salle de bain	118
Console rigide	469
Consoles	459–470
Consoles rabattables	469
CONTURA Éviers	9–56
Copertina LED	391
Copertina rond LED	392
Corner Boy	224
Corner Double prise de courant	412
Cornerstone Maxx	508–509
Cornerstone Swing	506–507
Corno Ora	24
Corno Piu PR Éviers	14–15
Corno Turno	12–13
Corto 615	50
Corto 780	51
Cosa Pied de socle	458
Cosi LED à changement de couleur	350–351
Cox Base-Board®	142–144/148
Cox Base-Board® 900	145
Cox Cick-E® 600	144
Cox Cick®	153/163
Cox Clan® 490	161–163
Cox Clan® 580	164–165
Cox Stand-UP® 250 S	172–175
Cox Stand-UP® 280 S	176–178
Cox Stand-UP® 350 K	182–183
Cox Stand-UP® 350 S	179–181
Cox Work®	154–156
Cox Work®	524–526
Cox® Base 360 R	157–158
Cox® Base 360 S	135–137
Cox® Base 360 S/900-4	145
Cox® Base 360K	146–147
Cox® Base 460 R	159–160
Cox® Base 460 S	150–152
Cox® Base Q	138–140
Cox® Beep	236
Cox® Box	478–484
Cox® Box 235 K	188–190
Cox® Box 235 S	184–187
Cox® Box 275 K	192–195
Cox® Box 275 S	191–192
Cox® Box 350 S	199–200
Cox® Box 360 S	196–198
Cox® Giallo	201
Crédences à épices	543
Cubo	655–656
Cuisio Flex	497
Cuisio Inserts pour couverts	494–496

D

Dargo	90
Dassa	243
Decotop	571
Déflecteur de douchette	226
Derby à changement de couleur	375
Dessino Profilé	676–677
Disp. d'extraction intérieurs	516
Disp. d'extraction pour armoires hautes	553–558
Disp. d'extraction pour éléments bas	505–522
Disp. d'extraction pour le linge	519–521
Disp. de coupe universel	532–534
Dispositif d'extraction de produits nettoyants Carry	220
Disque d'adaptateur en verre	461
Double	209
Double 2	213
Double 2 DS	229
Double 4	212
Double Elektrobox	416
Double Master	215
Double Master 2 DS	228
Double Master Maxi 40 DT	216

Index des mots clés BASICS

D

	Page
Double Shorty	210
Double Shorty Plus	212
Drento LED	362
Drive	88–89
Drizza	91
Due	440
Duo LED à changement de couleur	335–336
Duo Poubelle	239
Duplex Prise	436

E

E-GO Voice	106
Easy Cargo	223
Échelles	567–568
Éclairage de socles	339–358
Éco	239
Effekt Profilé LED	368
Élévateur	422–423
Équipement pour armoires suspendues	537–550
Équipement pour buanderie	560–563
Équipements pour armoires basses	475–536
Équipements pour armoires hautes	551–564
Équipements pour renfoncements muraux	579–682
Étagère pour placard à balais	542
Éviers	9–56
Éviers CIN-Nagranit	47–54
Éviers Corno Basso	21–22
Éviers Corno Basso PR	19–20
Éviers Corno Piu PFU	16–18
Éviers en acier inoxydable	9–30
Éviers en céramique	33–44
Éviers en composite	44–56
Éviers Nava	27–28
Éviers Riva	25–26
Éviers standards	29–30
Evoline® BackFlip	428–429
Evoline® Circle80	432
Evoline® Dock	414
Evoline® FlipTop Push	429
Evoline® One	441
Evoline® Port	420
Evoline® Square	430
Evoline® Wing	415/534
Evolution 100	244
EXO LED	393

F

	Page
Fakto Bandes LED	346–347
Feel LED	364–365
Filo Grille d'égouttement	23/40
Filso Tapis d'égouttement	23/40
Filtre à impuretés Ecco	92/98/111
Flex Stripes	339–358
Flora LED	395
Forato LED	303–304
FREEsilde	546
Fuoco	82

G

Giro-S LED	366
Glacier	90
Glam Leva Salle de bain	114
Glam Salle de bain	114
Gramix Robinetteries	47–54
Gresso LED	306
Grille d'aération	530
Grille de protection pour cuisinière	570
Grille-pain encastrable	535
Guidance LED à changement de couleur	381
Gusto E	100
Gusto L	99

H

Hull à changement de couleur	308–309

I

Ideal Standard Robinetteries	93–100
iMove	548–549
Inserts pour couverts	500–501
Inserts pour tiroirs	485–504
Interrupteur tactile et variateur d'intensité	398
Interrupteur-bandeau	399
Intorno à changement de couleur	310
INTUBLU	573

K

K-Pad LED	296
Kaiman	666
Kapsa	439
Kardon Salle de bain	117
Kickboy	242
KickMatic	170
Kit d'entretien Cin Nagranit	55
Kitchen Box	217
KLUDI Robinetteries	101–112
Korfu	450–461
Kreta Consoles	465–466
Kreta Pied de socle	458
Kreta Pied de support	455
Kronos LED à changement de couleur	322

L

L-INE XS	108
Lavara 60	44–56
LED Flex Stripes	340–341
LED Flex Stripes à changement de couleur	342–343
LED Flex Stripes RGB	346–347
LED Pédale Libero	153
LED Platine	321
Liente LED à changement de couleur	337–338
Lily Neo LED	363
Linea Robinetteries	75–92
Linero 2000	636–639
Linero EasyLine	632
Linero K 16	640–642
Linero MosaiQ	627–631
LineUp	36–39
Lista 30 LED	332
Lista 50 LED à changement de couleur	333–334
Livello à changement de couleur	313
Livello LED	298
Lot SpaceFlexx	516
LUMICA®	257–400
Luminaires à encastrer	315–330
Luminaires à encastrer par le bas	295–314
Luminaires en saillie	315–330
Luminaires pour ilots de cuisine	379–396
Luminaires pour renfoncements muraux	295–314
Luminaires pour tablettes supérieures	379–396
Luminaires suspendus	379–396
Lungo LED	360–361
Lupo LED	376–377

Nabber®
...vous inspire!

Index des mots clés BASICS

M

	Page
M2	103
Manubrio LED à changement de couleur	356–357
Mécanisme pivotant	517
Melon LED	367
Mio	80–81
Mira BS1	412
Mira d'angle	409–410
Mira ES	408/410/412/413
Mira KST1	413
Mira mural	411
Mira Quad Verre	406
Mira Verre	406–407
Mira WA	413
Mix	104
Mixeur plongeant encastrable	535
Modèle 56	244
Modify Séparateur de tiroirs	487–493
Moon	668
Move Pied de support	453
Müllex	168–170
Müllex Euro Flexx	237
Müllex Single 35	237
Muzak Colonne	416

N

Namor	69–70
Need LED	318
Nose LED à changement de couleur	396
Nova Plus à changement de couleur	326–327
Nova Plus LED à changement de couleur	394–395

O

Objekta Salle de bain	119
Ordine Inserts pour couverts	498

P

Panier pour produits nettoyants	530
Parois arrières pour renfoncements muraux	579–622
Passato	84
Patera 40	43
Pertura LED à changement de couleur	373–374
Piccolino	424
Piccolo Profilé	680
PickUp	33–35
Pièces détachées pour éviers	30
Pieds de socle	457–458
Pieds de support	449–456
Pieds de support standard	451–452
Pix	440
Plafoniera LED à changement de couleur	390
Plafonniers	379–396
Plans en granite	571
Plaque de comptoir ESG	462
Plate LED	384–387
Plaza	443
Portare	73
Porte-serviettes	528–529
Poubelles	133–244
PowerFit K	433
Prior	666
Prises	405–444
Prises d'angle	405–418
Prises en saillie	405–418
Prises encastrables	427–444
Prises escamotables	419–426
Profilé d'étanchéité	681
Profilé lumineux LED	349
Profilé lumineux LED à changement de couleur	352–353
Profilés	675–682
Profilés angulaires	621
Profilés angulaires en acier inoxyd.	621
Profilés de raccordement muraux	675–682
Protection de siphon Passo	503
Prova LED à changement de couleur	354–355/619–620
Pulito Distributeur de liquide vaisselle	83
Pure & Easy Salle de bain	119
Pure & Solide Salle de bain	119
Pure LED à changement de couleur	307
Pushboy	242

Q

Quadra	454
Quarta 1	213

R

Radios	572
Radios à encastrer par le bas	572
Rail de délimitation	542
Rail en acier inoxydable	633–635
Raw	85
Ressort à pression à gaz	547
Rhodos Consoles	467–468
Rhodos Pied de support	455
Ricol LED	369–370
Riflettore à changement de couleur	328
ritter Dispositif de coupe universel	532–534
Robinetteries	67–126
Robinetteries de salles de bain	113–120
Robinetteries pour lavabos	113–120
Rondo Interrupteur en saillie	399
Rondo Plus	225–226
Rondo Poubelle	240

S

Scie cloche	421/423/425/432/437/438/440/442
Scope	110
Seau de remplacement Aperçu Cox	166–167
SELECTAkit® Poubelle	133–244
Servizio Robinetteries	67–74
Signoli 600	54
Slash E LED	317
Slash Interrupteur	399
Slash LED	316
Slim LED	383
Small U5 Appareil à encastrer par le bas	123
Smile Prise	438
Solo	218
Sortie pour produits nettoyants	528
Sottile Salle de bain	116
Spazzolato Parois arrières pour renfoncements	613–615
Spruzzo	470
Spruzzo	618
Steel	107
Stepfix	568
Stile Salle de bain	115
StopMatic	170
STOREX®	475–574
STOREX® Accessoires	565–574
Stretto à changement de couleur	311–312
Stretto LED	305
Strutturato Parois arrières pour renfoncements	615–616
Support de tuyau flexible	542
Support pour appareils	546
Support pour armoire de hotte aspirante	542
Supports de tablettes	663–670
Supports et crochets	523–530

Index des mots clés BASICS

S

	Page
Suspension par fil de fer	673
Système LED LIC	257–294
Systèmes à baldaquin	671–674
Systèmes d'étagères	623–662
Systèmes de rails	623–662
Systèmes de rangement	477–484/ 539–544/559–564

T

Tablette en verre	470/669
Tablette murale à changement de couleur	664–665
Liente	664–665
Tablettes lumineuses	331–338
Tandem 2	168
Tandem 4/5	222
Tandem 7	218
Tandem 7 K	220
Tandem S	221–222
Tapis antidérapants	502
Tapis de protection contre l'eau	502
Technique d'extraction pour portes tournantes	205–230
Technique d'extraction pour sortie frontale	133–170
Technique de la lumière	257–400
Technique de sortie pour dispositifs d'extraction existant	171–204
Technique pivotante pour portes tournantes	231–240
Télécommande Branco	398
Télécommande radio	399
Tidy Système de rangement	560–563
Tonda Quadra	454
TopFlex Table extractible	518
TR 1500 Appareil à encastrer par le bas	124
TR 3500 Appareil à encastrer par le bas	125
Trampolo angulaire	455
Trampolo rond	453–454
Traverse métallique	533
Trenta 1	210
Trenta 5	212
Trenta 6	213
Trenta 6 DS	229
Trenta 7	219
Trenta 8	219
Triangle Mira	410
Trio Master	215
Trio Master 3 DS	229
Trio Shorty	211
Tubes linéaires fluorescents	359–378
Turno Solo	86
Twist Prise	434–435
Two	667
Type consoles 40,41, 42	464–465
Type consoles 45	469
Type consoles 50, 51	468

U

Umore	79
Unika LED à changement de couleur	323–325
Unités de commutation	397–400
Uno Poubelle	239
Urban	87

V

Varia	672
Vario Poubelle	237–238
Vario Système de rangement	527
Venere	74
Venus	91
Vetro LED	297
Vettore Console rabattable	469
Vidula LED à changement de couleur	371–372
VS COR Fold	510–511
VS COR Wheel Pro	512
VS SUB Side	515
VS SUB Slim	513–514
VS Tal	554–558

X

X-LINE	202–203

Y

YouK	643–654

Z

Zenta Salle de bain	119
Zito LED	389

Naber®
...vous inspire!

Sommaire en fonction des numéros d'articles
BASICS

1010046 à 1014055

No de Commmande	Page	Prix de vente en Euros H.T.
1010046	30	31,51
1010047	30	50,34
1010048	30	33,19
1010050	30	76,22
1013041	13–15, 17–23, 40, 55	63,53
1013042	18	200,00
1013043	14–15, 17–23	178,99
1013044	14–15, 17–23	199,16
1013045	14–15, 17–23	115,13
1013048	16, 23	27,98
1013057	30	94,96
1013058	13, 23, 40, 55	105,88
1013059	21–22	99,16
1013112	15	678,15
1013113	14	576,47
1013114	15	618,49
1013120	18	795,80
1013121	18	795,80
1013122	18	409,24
1013123	17	393,28
1013124	17	377,31
1013125	16	356,30
1013126	17	399,16
1013140	21	331,93
1013141	22	344,54
1013142	22	368,07
1013143	22	373,95
1013144	19	440,34
1013145	20	478,99
1014013	26	96,64
1014014	25–26	134,45
1014020	25	270,59
1014021	26	270,59
1014022	26	413,45
1014023	26	346,22
1014024	25–26	138,66
1014040	24	798,32
1014041	24	798,32
1014042	24	180,67
1014043	24	121,85
1014044	30	105,88
1014045	30	94,96
1014046	17–18	56,30
1014047	21–22	51,51
1014055	13	190,76

1014056 à 1091005

No de Commmande	Page	Prix de vente en Euros H.T.
1014056	13	210,08
1014090	30	51,60
1014091	30	71,18
1015013	27–28	121,01
1015040	27	256,30
1015041	28	195,80
1015042	28	265,55
1016041	30	22,94
1016042	29	125,00
1016056	29	188,24
1016057	29	173,95
1016058	29–30	13,28
1016108	30	167,23
1041001	13	1029,16
1041002	12	1014,10
1041050	25	405,59
1041051	26	405,59
1041052	26	539,38
1041053	26	531,41
1041062	28	328,56
1041063	28	396,56
1041064	27	386,55
1041113	21	502,84
1041114	22	515,36
1041115	22	536,00
1041116	22	540,43
1041126	24	967,19
1041127	24	967,19
1041130	14	772,70
1041131	15	814,29
1041132	15	868,95
1041133	17	593,89
1041134	17	612,62
1041135	17	619,97
1041141	18	629,90
1041144	18	1013,22
1041145	18	1013,22
1041146	19	615,05
1041147	20	625,92
1051017	139–140	5,63
1091001	33	924,37
1091002	33	924,37
1091003	33	924,37
1091004	33	924,37
1091005	33	924,37

Naber®
…vous inspire!

Sommaire en fonction des numéros d'articles
BASICS

1091011 à 1091102

No de Commmande	Page	Prix de vente en Euros H.T.
1091011	34	1004,20
1091012	34	1004,20
1091013	34	1004,20
1091014	34	1004,20
1091015	34	1004,20
1091021	35	1138,66
1091022	35	1138,66
1091023	35	1138,66
1091024	35	1138,66
1091025	35	1138,66
1091027	40	63,87
1091030	40	32,77
1091031	40	34,87
1091032	40	71,85
1091033	40	71,85
1091034	40	71,85
1091035	40	71,85
1091036	40	54,62
1091037	40	63,87
1091038	33–34, 36–40	180,67
1091039	33–34, 36–40	167,23
1091040	40	71,85
1091041	36	895,80
1091042	36	895,80
1091043	36	895,80
1091044	36	895,80
1091045	36	895,80
1091046	37	983,19
1091047	37	983,19
1091048	37	983,19
1091049	37	983,19
1091050	37	983,19
1091051	38	1046,22
1091052	38	1046,22
1091053	38	1046,22
1091054	38	1046,22
1091055	38	1046,22
1091056	39	1147,06
1091057	39	1147,06
1091058	39	1147,06
1091059	39	1147,06
1091060	39	1147,06
1091100	43	890,76
1091101	43	970,59
1091102	43	970,59

1091110 à 1106036

No de Commmande	Page	Prix de vente en Euros H.T.
1091110	44	1099,16
1091111	44	1239,50
1091112	44	1239,50
1094020	41	934,45
1094051	41	1613,45
1094063	41	176,47
1094064	41	184,87
1094067	41	1613,45
1094069	41	934,45
1100003	55	32,35
1100401	47–54	239,33
1100402	47–54	239,33
1100403	47–54	239,33
1100405	47–54	239,33
1100406	47–54	239,33
1100407	47–54	239,33
1100411	47–54	278,40
1100412	47–54	278,40
1100413	47–54	278,40
1100415	47–54	278,40
1100416	47–54	278,40
1100417	47–54	278,40
1106001	47	327,73
1106002	47	327,73
1106003	47	327,73
1106005	47	327,73
1106006	47	327,73
1106007	47	327,73
1106011	49	378,15
1106012	49	378,15
1106013	49	378,15
1106015	49	378,15
1106016	49	378,15
1106017	49	378,15
1106021	53	339,50
1106022	53	339,50
1106023	53	339,50
1106025	53	339,50
1106026	53	339,50
1106027	53	339,50
1106031	48	369,75
1106032	48	369,75
1106033	48	369,75
1106035	48	369,75
1106036	48	369,75

Sommaire en fonction des numéros d'articles
BASICS

1106037 à 1111046

No de Commmande	Page	Prix de vente en Euros H.T.
1106037	48	369,75
1106041	51	310,92
1106042	51	310,92
1106043	51	310,92
1106045	51	310,92
1106046	51	310,92
1106047	51	310,92
1106051	47–51, 55	121,85
1106052	49	116,81
1106061	55	61,60
1106062	55	57,56
1106063	55	48,57
1106064	55	48,57
1106065	55	15,21
1106066	55	57,14
1106071	54	346,22
1106072	54	346,22
1106073	54	346,22
1106075	54	346,22
1106076	54	346,22
1106077	54	346,22
1106081	50	289,92
1106082	50	289,92
1106083	50	289,92
1106085	50	289,92
1106086	50	289,92
1106087	50	289,92
1106111	52	289,92
1106112	52	289,92
1106113	52	289,92
1106114	52	289,92
1106115	52	289,92
1106116	52	289,92
1110003	517	9,33
1111030	532	845,38
1111031	533	724,37
1111032	533	724,37
1111033	518	266,39
1111034	518	351,01
1111036	517	152,94
1111037	517	185,46
1111043	533	726,89
1111044	532	760,50
1111045	535	428,57
1111046	533	44,71

1111051 à 3011080

No de Commmande	Page	Prix de vente en Euros H.T.
1111051	532	636,13
1111054	534	256,30
1111057	533	47,82
1111058	532–534	82,18
1111062	532	636,13
1111067	532	97,48
1111068	533	49,66
1111069	533	53,70
1111070	533	57,48
1111071	533	86,55
1111077	533	88,24
1111078	533	96,64
1111084	533	110,92
1111090	535	668,07
3010001	451	43,61
3010002	451	42,86
3010004	451	50,76
3010011	451	52,35
3010017	451	56,39
3010019	451	82,27
3010020	451	89,92
3010021	451	92,44
3010022	451	53,87
3010023	451	57,82
3010024	451	63,28
3010025	451	78,15
3010036	451	57,82
3010037	451	61,60
3011003	455	127,73
3011006	452	75,13
3011007	455	141,18
3011010	455	176,47
3011013	451	68,49
3011023	451	110,92
3011024	452	119,33
3011038	451	75,38
3011039	452	79,41
3011050	453	55,13
3011051	453	63,87
3011052	453	56,81
3011053	453	66,89
3011054	453	58,15
3011055	453	69,08
3011072	454	58,32
3011080	453	81,43

Naber®
…vous inspire!

Sommaire en fonction des numéros d'articles
BASICS

3011081 à 3021014

No de Commmande	Page	Prix de vente en Euros H.T.
3011081	453	98,32
3011082	453	79,75
3011083	453	97,48
3011084	454	195,80
3011085	454	222,69
3011088	452	54,45
3011090	453	43,87
3011091	453	45,88
3011092	453	56,47
3011093	454	115,97
3011094	454	77,31
3011095	454	126,05
3011096	454	83,95
3011097	454	142,02
3011098	454	86,55
3012001	451	31,01
3012002	451	38,32
3012005	571	176,47
3012012	571	281,51
3013010	455	105,97
3013012	455	128,49
3013013	455	149,16
3013024	467	127,56
3013025	455	229,35
3013027	455	260,14
3013028	455	282,95
3013029	455	289,86
3013040	458	114,96
3013041	458	116,81
3013042	463	122,18
3013043	463	123,95
3013044	456	224,54
3013047	458	21,85
3013048	458	25,38
3013064	458	51,26
3013065	458	55,71
3013073	456	256,05
3013110	455	113,19
3013112	455	134,71
3013113	455	157,23
3013164	458	53,78
3013165	458	58,66
3021009	669	66,47
3021013	669	42,52
3021014	470, 618, 669	45,71

3021022 à 3021183

No de Commmande	Page	Prix de vente en Euros H.T.
3021022	667	88,24
3021023	667	113,19
3021026	470, 618, 669	67,14
3021032	666	63,87
3021035	666	50,17
3021053	469	57,73
3021055	469	72,61
3021056	456, 463–465	52,18
3021063	464	140,17
3021066	464	157,23
3021072	463	103,28
3021073	463	111,43
3021074	463	140,17
3021075	463	128,49
3021076	463	130,25
3021078	666	74,20
3021079	463	105,97
3021082	469	71,34
3021083	465	152,69
3021084	465	157,23
3021085	469	35,29
3021086	469	38,15
3021087	469	51,09
3021088	469	54,29
3021089	464	110,50
3021090	668	35,38
3021091	668	35,38
3021092	666	58,66
3021093	469	110,92
3021094	469	121,01
3021095	469	136,97
3021097	464	141,93
3021113	669	62,69
3021114	470, 618, 669	69,83
3021124	470, 618, 669	74,20
3021125	470, 618, 669	113,61
3021126	470, 618, 669	98,91
3021132	470, 618	75,21
3021134	470, 618	75,21
3021176	460–461	46,64
3021177	460	56,89
3021178	460	58,15
3021180	468	74,20
3021181	468	85,38
3021183	468	52,02

Sommaire en fonction des numéros d'articles
BASICS

3021184 à 5011058

No de Commmande	Page	Prix de vente en Euros H.T.
3021184	468	56,97
3021185	468	54,45
3021186	468	60,17
3021190	466	105,97
3021191	461	73,36
3021192	461	84,96
3021193	466	122,18
3023007	465	59,50
3023015	462	589,92
3023022	465	113,19
3023023	465	118,57
3023026	466	49,08
3023027	466	53,78
3023028	465	111,43
3023029	466	46,13
3023030	465	109,58
3023031	465	111,43
3023032	465	116,81
3023033	466	45,55
3023034	466	48,40
3023035	466	53,03
3023040	467	157,23
3023041	468	266,81
3023044	467	150,00
3023045	467	266,81
3023046	467	145,55
3023047	467	258,74
3023050	464	133,61
3051037	453	114,29
5010178	77, 80, 82	10,17
5010179	77, 80, 82	15,29
5010180	77	19,08
5010181	77	26,72
5010196	78, 81	10,08
5010197	78, 81	15,38
5010198	78	18,91
5010199	78	26,64
5010202	80, 82	18,91
5010203	81	18,91
5011007	91	94,12
5011053	92	104,20
5011054	92	125,21
5011055	92	171,43
5011057	92	156,30
5011058	88	189,08

5011059 à 5011259

No de Commmande	Page	Prix de vente en Euros H.T.
5011059	88	166,39
5011060	25–28, 88	141,18
5011061	88	163,87
5011062	88	164,71
5011063	88	183,19
5011064	26, 89	193,28
5011065	89	221,85
5011066	89	236,97
5011067	89	264,71
5011068	90	157,14
5011069	90	176,47
5011070	90	184,03
5011071	90	199,16
5011076	91	178,99
5011079	90	134,45
5011084	117	136,13
5011086	117	167,23
5011087	89	215,13
5011088	89	242,86
5011089	88	190,76
5011090	89	289,92
5011094	89	276,47
5011095	117	198,74
5011096	89	223,53
5011227	84	474,03
5011228	84	593,28
5011229	84	593,53
5011230	83	106,13
5011231	83	163,61
5011232	84	163,61
5011233	84	213,19
5011234	84	213,19
5011235	84	278,66
5011236	84	330,92
5011237	84	330,92
5011238	84	158,24
5011250	19–22, 24, 77	174,71
5011251	77	251,85
5011252	33, 35, 78	230,50
5011253	78	340,50
5011254	77	242,86
5011255	77	251,85
5011257	77	205,71
5011258	77	286,39
5011259	77	278,49

Naber®
…vous inspire!

Sommaire en fonction des numéros d'articles
BASICS

5011260 à 5011315

No de Commmande	Page	Prix de vente en Euros H.T.
5011260	77	286,39
5011262	78	332,44
5011263	78	342,27
5011265	78	278,49
5011266	78	386,47
5011267	78	376,81
5011268	78	386,47
5011270	77	389,16
5011271	78	452,18
5011275	85	651,09
5011276	85	581,85
5011279	87	437,06
5011280	87	386,64
5011281	87	319,16
5011282	86	345,46
5011283	86	416,30
5011285	114	241,85
5011286	114	320,08
5011287	114	286,05
5011288	114	364,12
5011289	115	229,24
5011290	115	311,18
5011291	115	277,06
5011292	115	356,05
5011293	116	268,74
5011294	116	357,90
5011295	116	287,90
5011296	116	373,19
5011297	114	302,69
5011298	114	406,97
5011300	80	217,73
5011301	80	260,84
5011302	80	286,05
5011303	80	314,71
5011304	80	287,65
5011306	80	357,82
5011307	80	386,55
5011308	17–18, 38–39, 80	230,25
5011309	80	275,13
5011310	80	296,81
5011311	80	330,00
5011312	81	275,13
5011313	81	321,01
5011314	81	344,29
5011315	81	374,12

5011320 à 5023084

No de Commmande	Page	Prix de vente en Euros H.T.
5011320	14–15, 36–37, 82	204,03
5011321	82	258,07
5011322	82	272,35
5011323	82	338,15
5011324	82	272,52
5011325	82	355,21
5011326	82	262,69
5011327	82	311,18
5011328	82	349,83
5011330	78	238,99
5011331	78	339,58
5011332	78	310,84
5011333	78	280,25
5011334	78	379,08
5011335	78	350,34
5011336	79	287,48
5011337	79	358,40
5011338	79	388,07
5011340	79	323,36
5011341	79	425,80
5011342	79	442,02
5021300	73	203,36
5021301	73	290,76
5021302	73	283,19
5021303	73	276,47
5021304	73	388,24
5021305	73	386,55
5021306	73	203,36
5021307	73	274,79
5021308	73	270,59
5021313	74	120,17
5021314	74	184,03
5023007	111	344,54
5023008	111	415,97
5023009	111	490,76
5023010	111	536,13
5023012	111	623,53
5023034	111	540,34
5023035	111	649,58
5023036	111	777,31
5023076	103	232,77
5023079	110	448,74
5023080	119	257,98
5023082	119	246,22
5023084	110	212,61

Sommaire en fonction des numéros d'articles
BASICS

5023085 à 5024154

No de Commmande	Page	Prix de vente en Euros H.T.
5023085	110	260,50
5023086	110	258,82
5023087	110	352,94
5023088	110	359,66
5023101	119	235,29
5023102	119	172,27
5023124	107	326,05
5023125	34, 107	473,11
5023126	107	355,46
5023127	107	519,33
5023128	105	890,76
5023129	105	972,27
5023130	109	249,58
5023131	109	368,07
5023134	104	352,94
5023135	104	419,33
5023136	104	451,26
5023137	104	517,65
5023138	109	309,24
5023139	109	448,74
5023140	106	1668,07
5023141	106	2092,44
5023220	108	249,58
5024029	118	289,92
5024071	118	288,24
5024077	118	178,15
5024078	118	235,29
5024079	118	215,97
5024116	96	245,38
5024118	96	378,15
5024119	96	293,28
5024120	96	344,54
5024121	96	392,44
5024122	96	468,07
5024123	95	268,91
5024124	95	335,29
5024125	95	319,33
5024126	95	428,57
5024127	95	386,55
5024128	95	498,32
5024150	98	117,65
5024151	98	145,38
5024152	98	210,08
5024153	98	260,50
5024154	98	176,47

5024155 à 6011043

No de Commmande	Page	Prix de vente en Euros H.T.
5024155	98	195,80
5024160	97	152,94
5024161	97	172,27
5024162	97	216,81
5024163	97	262,18
5024164	97	181,51
5024165	97	204,20
5024166	97	190,76
5024170	99	289,08
5024171	99	462,18
5024172	99	462,18
5024173	99	462,18
5024174	99	462,18
5024175	100	319,33
5024176	100	499,16
5024177	100	499,16
5024178	100	499,16
5024179	100	499,16
5024180	99	499,16
5024181	99	798,32
5024182	99	798,32
5024183	99	798,32
5024184	99	798,32
5024185	100	549,58
5024186	100	964,71
5024187	100	964,71
5024188	100	964,71
5024189	100	964,71
5024191	99	337,82
5024192	100	369,75
5025001	69	284,87
5025002	69	327,73
5025003	69	388,24
5025004	69	444,54
5025005	69	259,66
5025006	69	298,32
5025007	69	344,54
5025008	69	396,64
5025009	70	259,66
5025010	70	298,32
5025011	70	344,54
5025012	70	396,64
5031005	92, 98, 111	28,99
6011041	124	226,89
6011043	125	365,55

Naber®
...vous inspire!

Sommaire en fonction des numéros d'articles
BASICS

6011044 à 7053077

No de Commmande	Page	Prix de vente en Euros H.T.
6011044	123	224,37
6011045	123–125	59,92
6012007	122	977,38
7011134	416, 433	24,20
7031092	399	31,93
7031220	412	86,55
7033072	417	56,47
7033073	417	63,78
7051026	398	109,24
7051089	399	102,35
7051097	399	56,22
7053001	409	124,29
7053002	409	139,75
7053004	411	127,06
7053005	411	140,67
7053021	434	126,05
7053024	437	73,46
7053025	434	150,42
7053030	422	155,46
7053040	410	107,56
7053041	410	109,24
7053042	410	130,25
7053043	410	113,45
7053044	413	100,84
7053045	408	128,57
7053047	413	149,58
7053048	413	113,45
7053049	408	149,58
7053053	423, 432	48,11
7053056	407	159,92
7053057	406	130,67
7053058	406	173,61
7053059	434	152,94
7053060	422	163,03
7053062	409	191,85
7053064	422	180,67
7053065	422	155,46
7053066	423	245,38
7053067	440	109,24
7053068	439	178,15
7053069	439	208,40
7053074	440	72,69
7053075	434	157,98
7053076	434	157,98
7053077	439	208,40

7053078 à 7053168

No de Commmande	Page	Prix de vente en Euros H.T.
7053078	439	208,40
7053079	439	247,90
7053080	439	247,90
7053081	440	110,92
7053082	440	110,92
7053083	439	205,88
7053084	439	235,29
7053085	434	157,14
7053086	434	157,14
7053087	440	73,11
7053088	440	72,52
7053090	411	125,21
7053091	411	138,66
7053092	411	134,45
7053093	409	122,69
7053094	409	139,50
7053095	410	137,82
7053096	399	28,82
7053098	399	28,82
7053110	440	23,78
7053111	440	14,37
7053112	440	14,37
7053113	412	105,04
7053114	412	107,56
7053115	413	102,52
7053123	407	157,14
7053124	407	157,14
7053127	406	173,61
7053128	406	130,67
7053129	407	159,92
7053138	413	68,07
7053139	413	68,07
7053140	410	109,24
7053141	410	114,29
7053143	410	117,65
7053148	438	155,29
7053149	438	79,41
7053153	440	42,65
7053158	421	65,05
7053159	442	41,72
7053160	443	178,15
7053161	443	178,15
7053164	443	152,94
7053165	443	152,94
7053168	425	50,17

Sommaire en fonction des numéros d'articles
BASICS

7053170 à 7054004

No de Commmande	Page	Prix de vente en Euros H.T.
7053170	434	178,99
7053171	434	203,36
7053172	434	203,36
7053173	434	178,99
7053174	434	203,36
7053175	434	203,36
7053180	441	78,57
7053181	441	86,47
7053182	441	141,60
7053183	441	153,19
7053187	441	19,08
7053188	441	11,01
7053189	434	184,03
7053190	435	210,08
7053191	435	210,08
7053192	435	330,25
7053193	435	330,25
7053194	435	277,31
7053195	435	277,31
7053196	435	397,48
7053197	435	397,48
7053198	424	121,85
7053199	424	130,25
7053201	424	190,76
7053202	424	190,42
7053235	408	130,25
7053236	408	151,26
7053237	409	125,21
7053238	410	142,02
7053239	408	195,63
7053240	408	199,83
7053241	409	190,34
7053242	409	194,54
7053243	411	188,66
7053244	411	192,02
7053245	411	134,03
7053246	411	153,78
7053247	412	240,34
7053248	412	240,34
7053249	412	314,29
7053250	412	314,29
7054001	436	159,66
7054002	436	213,45
7054003	436	159,66
7054004	436	213,45

7054005 à 7061176

No de Commmande	Page	Prix de vente en Euros H.T.
7054005	436	176,47
7054006	436	229,41
7054007	436	229,41
7054008	436	176,47
7060104	369	226,39
7060105	287, 370	271,26
7061025	327–328, 341, 351,	44,45
	395–396	44,45
7061026	309, 348–349, 369,	64,29
	375, 396	64,29
7061039	281, 352	167,98
7061044	349	165,29
7061046	321	13,28
7061049	271–278, 280–282,	4,03
	285–290, 294,	4,03
	297–298, 303–308,	4,03
	310–311, 313,	4,03
	316–320, 326,	4,03
	328–329, 335, 337,	4,03
	344, 348–350, 352,	4,03
	354, 356, 364,	4,03
	368–371, 373,	4,03
	394–396, 619–620,	4,03
	654, 664	4,03
7061076	398	82,10
7061078	368–369	75,29
7061079	278, 335	25,21
7061088	278, 335	30,92
7061119	342	355,71
7061130	290, 396	161,68
7061131	308, 310, 326,	56,89
	328–329, 350, 394	56,89
7061139	396	190,42
7061140	272, 308	93,45
7061141	308	278,49
7061142	308	370,08
7061143	308	549,75
7061168	284, 341, 343	3,87
7061169	310	45,21
7061170	310	50,50
7061171	310	181,43
7061172	310	229,08
7061173	340	158,99
7061175	284, 341, 343	8,07
7061176	341	105,97

Naber®
…vous inspire!

Sommaire en fonction des numéros d'articles
BASICS

7061179 à 7061276

No de Commmande	Page	Prix de vente en Euros H.T.
7061179	284, 341, 343	1,68
7061183	284, 342	21,34
7061184	287, 370	271,26
7061196	369	226,39
7061197	282, 356	161,68
7061198	282, 356	2,61
7061199	282, 356	2,61
7061200	282, 356	3,36
7061207	280, 354, 619	260,50
7061208	280, 354, 620	11,60
7061209	280, 354, 619	265,04
7061219	368	359,08
7061220	280, 354, 620	11,60
7061223	288, 371	266,81
7061224	288, 371	266,81
7061228	368, 395	43,11
7061231	270	2,77
7061234	375	116,81
7061235	375	148,24
7061236	375	194,96
7061237	375	203,03
7061238	375	230,84
7061240	289, 373	278,49
7061241	289, 373	278,49
7061244	270, 312, 336, 345,	6,97
	351, 353, 355,	6,97
	357, 620	6,97
7061245	286, 350	32,27
7061246	285, 344	157,23
7061247	350	188,66
7061248	350	282,94
7061257	348	138,32
7061258	285, 344, 348	9,08
7061271	268, 311, 334–335,	121,26
	338, 343, 345, 352,	121,26
	355, 357, 370, 372,	121,26
	374, 620, 654,	121,26
	661, 665	121,26
7061273	268, 311, 334–335,	152,69
	338, 343, 345, 352,	152,69
	355, 357, 370, 372,	152,69
	374, 620, 654,	152,69
	661, 665	152,69
7061275	270	57,23
7061276	268, 347, 665	72,77

7061277 à 7061308

No de Commmande	Page	Prix de vente en Euros H.T.
7061277	269	33,19
7061278	269	36,39
7061279	270, 312, 336, 654, 661	5,46
7061281	268, 311, 334–335,	156,30
	338, 343, 345, 352,	156,30
	355, 357, 370, 372,	156,30
	374, 620, 654,	156,30
	661, 665	156,30
7061283	268, 311, 334–335,	188,66
	338, 343, 345, 352,	188,66
	355, 357, 370, 372,	188,66
	374, 620, 654,	188,66
	661, 665	188,66
7061284	270, 312, 336, 654,	3,28
	661, 665	3,28
7061285	268, 312, 334, 336,	53,61
	338, 343, 345, 353,	53,61
	355, 357, 370, 372,	53,61
	374, 620, 654,	53,61
	661, 665	53,61
7061286	268, 311, 334–335,	95,21
	338, 343, 345, 352,	95,21
	355, 357, 370, 372,	95,21
	374, 620, 654,	95,21
	661, 665	95,21
7061287	268, 311, 334–335,	127,56
	338, 343, 345, 352,	127,56
	355, 357, 370, 372,	127,56
	374, 620, 654,	127,56
	661, 665	127,56
7061288	269	196,72
7061294	288, 371	166,22
7061295	288, 371	166,22
7061296	289, 373	173,36
7061297	289, 373	173,36
7061298	282, 356	121,26
7061300	281–282, 352, 356, 654	98,82
7061301	368	170,84
7061302	349	88,32
7061303	369	94,37
7061304	287, 370	116,81
7061305	280, 354, 619	98,82
7061306	288, 371	95,21
7061307	289, 373	95,21
7061308	288, 371	80,76

Sommaire en fonction des numéros d'articles
BASICS

7061309 à 7062198

No de Commmande	Page	Prix de vente en Euros H.T.
7061309	288, 371	80,76
7061310	288, 371	105,97
7061311	288, 371	105,97
7061312	288, 371	129,33
7061313	288, 371	129,33
7061314	282, 356, 654	68,49
7061320	276, 329	33,70
7061321	276, 329	33,70
7061322	276, 319, 329	4,12
7061323	276, 320, 329	4,12
7061324	319	31,76
7061325	320	31,76
7061326	319	91,60
7061327	320	91,60
7061328	319	127,56
7061329	320	127,56
7061330	319	193,11
7061331	320	193,11
7061332	275, 328	34,03
7061333	275, 328	34,03
7061334	277, 326, 394	59,16
7061360	346	17,65
7061361	346	83,19
7061362	346	117,65
7061363	346	141,18
7061364	347	66,39
7061365	347	10,50
7061366	347	5,21
7061367	347	6,30
7061368	340	15,04
7061369	340	112,61
7062047	391	88,91
7062048	391	133,87
7062049	392	57,48
7062065	332	201,01
7062066	332	222,02
7062067	332	250,84
7062068	332	299,75
7062091	269, 398	54,37
7062094	317, 399	78,49
7062189	302, 317–318	42,44
7062195	332	217,65
7062196	332	238,57
7062197	332	270,92
7062198	332	321,60

7062200 à 7062302

No de Commmande	Page	Prix de vente en Euros H.T.
7062200	305	50,50
7062201	305	57,06
7062202	305	140,17
7062203	305	173,36
7062205	305	266,81
7062206	273, 311	55,21
7062210	305	41,60
7062211	317, 364	38,49
7062218	318, 365	51,93
7062249	376	9,92
7062250	296, 299–302, 322,	61,43
	325, 360–362, 393	61,43
7062251	325, 360–362	79,50
7062252	296, 299–302,	4,71
	322–324, 360–362	4,71
7062253	376	77,56
7062254	376	87,06
7062255	376	116,22
7062256	376	139,83
7062257	377	7,14
7062258	377	8,15
7062259	377	8,82
7062269	376	9,92
7062280	364	76,22
7062281	364	84,03
7062282	364	96,13
7062283	364	103,11
7062284	364	110,08
7062285	364	117,14
7062286	364	45,80
7062287	364	54,45
7062288	364	68,40
7062289	364	72,27
7062290	364	81,09
7062291	364	93,53
7062293	376	85,21
7062294	376	96,13
7062295	376	127,56
7062296	376	154,71
7062297	377	7,14
7062298	377	8,15
7062299	377	8,82
7062300	298	55,04
7062301	298	67,73
7062302	298	152,69

Naber®
…vous inspire!

Sommaire en fonction des numéros d'articles
BASICS

7062303 à 7062366

No de Commmande	Page	Prix de vente en Euros H.T.
7062303	298	185,97
7062305	298	287,48
7062309	298, 303–304,	46,30
	306–307, 313,	46,30
	319–320, 330	46,30
7062310	298	55,04
7062311	298	67,73
7062312	298	152,69
7062313	298	185,97
7062315	298	287,48
7062320	274, 313	68,74
7062321	313	83,61
7062322	313	177,90
7062323	313	232,69
7062325	313	332,35
7062330	274, 313	68,74
7062331	313	83,61
7062332	313	177,90
7062333	313	232,69
7062335	313	332,35
7062340	279, 333	242,52
7062341	279, 333	268,57
7062342	279, 333	274,87
7062343	279, 333	308,15
7062344	279, 333	346,72
7062345	279, 333	383,61
7062346	279, 333	413,19
7062347	279, 333	431,18
7062350	303	52,52
7062351	303	58,57
7062352	303	145,55
7062353	303	177,90
7062354	303	278,49
7062355	304	52,52
7062356	304	58,57
7062357	304	145,55
7062358	304	177,90
7062359	304	278,49
7062360	360	82,27
7062361	360	88,66
7062362	360	108,32
7062363	360	128,49
7062364	306	47,39
7062365	306	57,90
7062366	306	127,56

7062367 à 7063303

No de Commmande	Page	Prix de vente en Euros H.T.
7062367	306	157,23
7062368	306	232,69
7062371	362	112,77
7062372	362	139,83
7062373	362	164,29
7062375	362	107,48
7062376	362	130,25
7062377	362	153,78
7062380	303	52,52
7062381	303	58,57
7062382	303	145,55
7062383	303	177,90
7062384	303	278,49
7062385	304	52,52
7062386	304	58,57
7062387	304	145,55
7062388	304	177,90
7062389	304	278,49
7062390	294, 337, 664	278,49
7062391	294, 337, 664	393,45
7062392	294, 337, 664	465,29
7062393	294, 337, 664	262,35
7062394	294, 337, 664	362,02
7062395	294, 337, 664	453,61
7062411	361	82,27
7062412	361	88,66
7062413	361	108,32
7062414	361	128,49
7063041	395	76,97
7063042	395	76,97
7063200	316	38,67
7063201	316	40,53
7063202	317	34,54
7063212	316	103,11
7063213	316	144,20
7063215	316	223,70
7063263	316	138,07
7063265	316	214,96
7063268	316	97,90
7063276	318	40,00
7063299	317	33,53
7063300	302	248,74
7063301	296	325,21
7063302	296	115,13
7063303	296	66,39

Sommaire en fonction des numéros d'articles
BASICS

7063304 à 7063371

No de Commmande	Page	Prix de vente en Euros H.T.
7063304	302	55,46
7063314	299	48,32
7063315	299	99,16
7063316	299	169,75
7063317	299	210,08
7063319	299	305,04
7063333	300	58,82
7063334	300	109,24
7063335	300	181,51
7063336	300	227,31
7063337	300	333,61
7063338	301	58,82
7063339	301	109,24
7063340	301	181,51
7063341	301	227,31
7063342	301	333,61
7063343	299	48,32
7063344	299	99,16
7063345	299	169,75
7063346	299	210,08
7063347	299	305,04
7063348	300	58,82
7063349	300	109,24
7063350	300	181,51
7063351	300	227,31
7063352	300	333,61
7063353	301	58,82
7063354	301	109,24
7063355	301	181,51
7063356	301	227,31
7063357	301	333,61
7063358	319	31,76
7063359	320	31,76
7063360	319	91,60
7063361	320	91,60
7063362	319	127,56
7063363	320	127,56
7063364	319	193,11
7063365	320	193,11
7063366	322	47,06
7063367	322	100,84
7063368	323	65,55
7063369	324	126,05
7063370	324	101,68
7063371	324	111,76

7063372 à 7065006

No de Commmande	Page	Prix de vente en Euros H.T.
7063372	271, 307	61,34
7063374	393	73,95
7063375	393	125,21
7063376	307	77,31
7063377	307	177,31
7063378	307	239,50
7063379	307	362,18
7064125	363, 366	4,96
7064126	363, 366	5,80
7064127	363, 366	7,65
7064130	367	37,56
7064131	367	41,68
7064132	367	56,13
7064133	367	85,71
7064134	367	102,52
7064135	367	25,55
7064136	367	40,17
7064144	363	51,60
7064145	363	56,30
7064146	363	68,40
7064147	363	80,92
7064148	363	102,52
7064175	366	9,75
7064180	366	55,04
7064181	366	74,62
7064182	366	103,36
7064183	366	94,12
7064184	366	130,25
7064200	297	55,71
7064201	297	80,25
7064202	297	163,03
7064203	297	216,81
7064205	297	327,73
7064208	297	40,50
7064210	297	55,71
7064211	297	80,25
7064212	297	163,03
7064213	297	216,81
7064215	297	327,73
7065001	383	554,62
7065002	383	554,62
7065003	383	603,03
7065004	383	603,03
7065005	383	666,97
7065006	383	666,97

Naber®
...vous inspire!

Sommaire en fonction des numéros d'articles
BASICS

7065011 à 8011026

No de Commmande	Page	Prix de vente en Euros H.T.
7065011	386	1196,89
7065012	387	1399,75
7065013	385	1196,89
7065026	388	1396,97
7065029	386	1217,90
7065030	387	1424,45
7065031	385	1251,76
7065032	384	603,03
7065033	384	626,81
7065036	389	255,80
7065037	389	292,35
7065038	389	255,80
7065039	389	292,35
7065040	291, 381	481,51
7065041	291, 381	513,87
7065042	291, 381	556,97
7065050	380	232,69
7065051	380	247,06
7065052	380	265,04
7065055	292, 382	415,97
7065056	292, 382	440,17
7065057	292, 382	458,15
7065058	292, 382	511,18
7065059	292, 382	549,75
7065060	292, 382	600,08
7065061	380	292,86
7065062	380	317,98
7065063	380	376,39
7065064	390	1131,85
7065065	390	1131,85
8010111	229	197,21
8010116	229	209,13
8010186	228	205,77
8010187	229	237,52
8011006	240	45,29
8011010	214	161,68
8011012	209	116,81
8011014	214	167,98
8011016	237–239	21,60
8011018	214	177,90
8011019	170	508,40
8011020	237	129,41
8011021	168	478,99
8011023	220	313,53
8011026	209	96,13

8011027 à 8011212

No de Commmande	Page	Prix de vente en Euros H.T.
8011027	210	143,70
8011028	213	176,05
8011030	237	155,46
8011031	243	127,56
8011032	243	167,98
8011034	220	211,09
8011042	219	164,37
8011044	214	167,98
8011049	169	537,82
8011053	168	138,32
8011054	169	478,99
8011055	169	357,14
8011058	211	121,26
8011059	243	206,64
8011062	240	54,45
8011066	170	37,39
8011067	218	154,54
8011070	170	122,69
8011080	242	127,56
8011084	202–203	37,82
8011085	238	138,32
8011087	238	150,92
8011088	239	160,84
8011111	213	138,32
8011112	209	151,85
8011113	212	178,74
8011115	212	175,21
8011116	213	151,85
8011134	228	75,46
8011136	228	75,46
8011157	222	194,96
8011158	222	194,96
8011161	225	371,01
8011162	225	381,76
8011163	226	397,06
8011175	226	19,83
8011177	235	16,39
8011178	135–137, 145,	7,39
	173–178, 180–181, 235	7,39
8011188	211	136,55
8011195	212–213, 229	10,92
8011206	240	45,29
8011207	240	54,45
8011208	212	209,33
8011212	153	392,02

Sommaire en fonction des numéros d'articles
BASICS

8011216 à 8012093

No de Commmande	Page	Prix de vente en Euros H.T.
8011216	219	158,07
8011217	221	167,06
8011218	221	176,97
8011219	222	236,22
8011222	223	212,02
8011226	237	87,14
8011227	238	101,51
8011254	223	257,82
8011263	218	116,81
8011264	218	120,42
8011265	239	98,82
8011267	239	116,81
8011268	239	100,59
8011270	239	118,57
8011292	202	322,71
8011294	203	388,76
8011295	202	263,53
8011296	203	325,21
8011312	135–137, 143–145,	14,79
	153, 198, 200, 479–482	14,79
8011450	206	88,07
8011451	206	102,44
8011452	207	105,97
8011453	207	125,80
8011454	208	114,96
8011455	208	123,11
8012001	217	20,92
8012031	244	1373,95
8012034	244	862,18
8012041	242	256,05
8012042	242	256,05
8012063	242	271,26
8012064	242	271,26
8012066	242	271,26
8012074	217	176,05
8012075	215	170,67
8012077	216	196,72
8012078	216	196,72
8012083	224	313,53
8012084	224	319,83
8012086	215	142,86
8012087	215	170,67
8012088	216	167,06
8012089	217	163,53
8012093	168	183,28

8012133 à 8012368

No de Commmande	Page	Prix de vente en Euros H.T.
8012133	242	256,05
8012150	243	75,80
8012300	135	300,00
8012301	136	317,14
8012302	136	325,21
8012303	136	325,21
8012304	137	325,21
8012305	137	326,05
8012306	151	341,34
8012307	151	348,57
8012308	152	346,72
8012309	152	19,83
8012310	135	300,00
8012311	150	338,66
8012313	135	304,56
8012314	136	329,80
8012315	137	340,84
8012316	137	365,63
8012317	137	368,06
8012338	186–187, 191–192,	5,97
	198, 200, 479–482	5,97
8012339	189–190, 194–195,	8,74
	197, 481	8,74
8012340	185, 188–190, 193–195	9,41
8012341	185–187, 191–192,	8,74
	197–200, 480–482	8,74
8012342	185–187, 191–192,	9,41
	199–200, 479–482	9,41
8012343	146, 149, 189–190,	16,39
	194–195, 197, 481	16,39
8012344	146, 149, 188–190,	16,81
	193–195	16,81
8012352	502	11,93
8012353	502	23,70
8012354	152	356,64
8012355	151	358,40
8012356	150	340,50
8012360	142, 148	222,77
8012361	142, 148	222,77
8012362	142, 145, 148	13,87
8012363	142, 145, 148	11,51
8012364	142, 145, 148	2,10
8012367	136–137, 143–146,	66,47
	153, 158, 163	66,47
8012368	137, 143–144, 152,	469,83

Naber®
…vous inspire!

Sommaire en fonction des numéros d'articles
BASICS

8012368 à 8012444

No de Commmande	Page	Prix de vente en Euros H.T.
8012368	158, 160	469,83
8012369	146–147, 149	472,52
8012370	143	512,36
8012371	143	512,36
8012372	143	524,78
8012373	143	523,32
8012374	144	524,12
8012375	144	541,07
8012376	144	547,21
8012377	144	565,49
8012378	201	287,48
8012381	162	408,74
8012382	162	411,43
8012384	163	453,61
8012386	164	366,55
8012387	164	375,46
8012388	165	415,04
8012389	165	415,04
8012391	165	467,14
8012400	146	317,14
8012401	146	326,86
8012402	146	325,21
8012403	146	335,18
8012405	157	340,50
8012406	158	377,31
8012407	197	149,22
8012408	197	154,29
8012409	197	164,87
8012410	198	171,64
8012411	198	184,66
8012412	198	155,38
8012417	198	212,94
8012420	199	218,33
8012424	200	249,09
8012425	200	263,67
8012426	199	234,69
8012427	200	294,09
8012428	200	307,22
8012438	186	262,97
8012439	186	276,83
8012440	185	260,49
8012441	186	304,05
8012442	187	314,29
8012443	159	344,03
8012444	159	344,03

8012445 à 8012531

No de Commmande	Page	Prix de vente en Euros H.T.
8012445	160	344,03
8012446	160	388,07
8012448	185	273,95
8012450	188	142,86
8012451	188	150,89
8012452	188	192,27
8012453	188	199,67
8012454	189	184,61
8012455	189	205,46
8012456	189	209,32
8012457	189	224,04
8012458	189	220,42
8012459	189	233,18
8012460	190	255,36
8012461	190	273,37
8012470	191	270,58
8012471	191	286,68
8012472	192	313,93
8012473	192	326,30
8012474	193	142,63
8012475	193	157,58
8012476	193	187,94
8012477	193	204,20
8012478	194	195,38
8012479	194	208,99
8012480	194	217,97
8012481	194	230,94
8012482	194	226,59
8012483	194	246,57
8012484	195	267,19
8012485	195	276,68
8012489	147	325,21
8012497	147	16,39
8012500	479	89,61
8012501	479	73,35
8012502	480	131,29
8012503	480	115,88
8012504	481	131,32
8012505	480	142,48
8012506	481	158,82
8012507	481	136,72
8012508	482	188,10
8012509	147	334,77
8012530	155, 525	57,06
8012531	155, 525	71,60

Sommaire en fonction des numéros d'articles
BASICS

8012532 à 8013342

No de Commmande	Page	Prix de vente en Euros H.T.
8012532	155, 525	118,57
8012533	155–156, 525–526	16,64
8012534	155–156, 525–526	5,21
8012535	155–156, 525–526	21,85
8012540	156, 526	57,06
8012541	156, 526	71,60
8012542	156, 526	118,57
8012550	145	435,71
8012551	145	242,52
8012552	145	447,12
8012800	149	506,17
8012801	149	515,97
8012802	149	524,69
8012803	149	536,55
8013002	236	63,28
8013004	236	72,10
8013170	234	208,40
8013171	234	208,40
8013172	235	211,30
8013173	234	211,30
8013200	233	121,85
8013201	233	121,85
8013202	233	131,67
8013300	135	300,00
8013301	136	317,14
8013302	136	325,21
8013303	136	325,21
8013304	137	325,21
8013305	137	326,05
8013308	152	346,72
8013309	152	19,83
8013310	135	300,00
8013312	135–137, 139–140,	14,79
	143–145, 153, 173–178,	14,79
	180–181, 479–482	14,79
8013313	135	304,56
8013314	136	329,80
8013315	137	340,84
8013316	137	365,63
8013317	137	368,06
8013338	173–181, 479–482	5,97
8013339	182, 481	8,74
8013341	174, 177, 179–180,	8,74
	480–482	8,74
8013342	173–181, 479–482	9,41

8013343 à 8013403

No de Commmande	Page	Prix de vente en Euros H.T.
8013343	146, 149, 481	16,39
8013344	146, 149, 182–183	16,81
8013347	140	498,33
8013348	140	498,33
8013352	502	11,93
8013353	502	23,70
8013354	152	356,64
8013360	142, 148	222,77
8013361	142, 148	222,77
8013362	142, 145, 148	13,87
8013363	142, 145, 148	11,51
8013367	139–140	68,07
8013370	143	512,36
8013371	143	512,36
8013372	143	524,78
8013373	143	523,32
8013374	144	524,12
8013375	144	541,07
8013376	144	547,21
8013377	144	565,49
8013378	139	498,33
8013379	139	498,33
8013380	173	192,27
8013381	173	209,33
8013382	173	221,32
8013383	174	281,18
8013384	174	298,24
8013385	174	310,68
8013386	174	298,24
8013387	175	316,22
8013388	175	328,53
8013389	176	199,41
8013390	176	212,94
8013391	176	224,88
8013393	177	290,17
8013394	177	303,61
8013395	177	315,22
8013396	177	310,84
8013397	178	323,36
8013398	178	334,77
8013399	179	212,94
8013400	146	317,14
8013401	146	326,86
8013402	146	325,21
8013403	146	335,18

Naber®
…vous inspire!

Sommaire en fonction des numéros d'articles
BASICS

8013404 à 8030010

No de Commmande	Page	Prix de vente en Euros H.T.
8013404	182	224,54
8013406	158	377,31
8013410	180	220,08
8013411	180	232,52
8013412	180	314,45
8013413	180	326,77
8013414	181	323,36
8013415	181	335,04
8013416	181	347,21
8013420	182	262,04
8013421	183	265,22
8013422	183	271,16
8013423	179	204,79
8013424	180	209,30
8013446	160	388,07
8013489	147	325,21
8013497	147, 182–183	16,39
8013500	479	89,61
8013501	479	73,35
8013502	480	131,29
8013503	480	115,88
8013504	481	131,32
8013505	480	142,48
8013506	481	158,82
8013507	481	136,72
8013508	482	188,10
8013509	147	334,77
8013550	145	435,71
8013551	145	242,52
8013552	145	447,12
8013800	149	506,17
8013801	149	515,97
8013802	149	524,69
8013803	149	536,55
8021012	540	45,80
8021020	541	80,76
8021026	541	11,68
8022005	540	40,50
8022016	540	178,15
8022017	540	196,64
8030002	501	37,65
8030007	501	45,46
8030008	501	14,29
8030009	501	14,29
8030010	501	15,55

8030011 à 8031154

No de Commmande	Page	Prix de vente en Euros H.T.
8030011	501	18,07
8030012	501	21,76
8030101	547	25,55
8030102	547	25,55
8030103	547	25,55
8031005	570	94,45
8031008	570	145,80
8031009	528	7,90
8031023	528	145,80
8031027	542	14,03
8031031	530	11,51
8031035	543	44,87
8031036	543	58,49
8031041	528	13,95
8031042	528	140,42
8031048	528	64,03
8031049	528	69,08
8031060	542	10,76
8031063	542	81,26
8031066	542	10,25
8031078	516	136,81
8031082	546	224,37
8031089	529	60,42
8031090	529	70,08
8031103	527	148,49
8031104	548	354,62
8031105	548	376,22
8031106	549	449,08
8031111	520	161,68
8031113	414	90,76
8031114	432	154,62
8031115	432	284,03
8031116	543	19,41
8031117	530	17,90
8031119	543	24,45
8031120	546	141,93
8031130	420	146,97
8031131	420	306,13
8031133	414	101,51
8031146	414	92,69
8031148	420	192,35
8031151	428	166,55
8031152	430	100,67
8031153	416	268,57
8031154	428	198,66

Sommaire en fonction des numéros d'articles
BASICS

8031156 à 8033027

No de Commmande	Page	Prix de vente en Euros H.T.
8031156	428	198,66
8031158	430	274,37
8031160	429	293,03
8031164	428	266,30
8031165	428	351,85
8031166	428	314,45
8031167	428	314,45
8031174	420	183,53
8031175	431	194,20
8031178	498	18,74
8031180	516	136,55
8031181	516	141,01
8031182	516	146,39
8031183	516	131,18
8031184	516	136,55
8031185	516	141,01
8031186	429	184,37
8031187	429	285,04
8031188	429	369,66
8031191	415, 534	64,03
8031192	415	243,40
8031193	415	184,80
8031194	519	414,29
8031195	519	414,29
8031196	520	466,39
8031197	520	466,39
8031218	572	163,03
8031219	572	127,73
8031220	573	326,05
8032005	529	52,02
8032008	529	65,97
8032009	529	41,43
8032010	529	69,41
8032013	529	69,41
8032014	529	70,08
8032015	528	50,76
8032016	528	57,48
8032017	528	29,83
8032018	529	73,70
8032019	529	8,32
8032023	529	41,43
8032201	503	8,32
8032203	503	10,34
8033005	530	24,71
8033027	530	27,39

8033028 à 8034120

No de Commmande	Page	Prix de vente en Euros H.T.
8033028	530	29,41
8033050	530	14,03
8033051	530	16,30
8033052	530	15,29
8033053	530	22,35
8033054	530	30,92
8033055	530	29,08
8033056	530	31,76
8033057	530	32,69
8033058	530	39,16
8033059	530	36,81
8033060	530	36,64
8033061	530	43,95
8033062	530	43,95
8034014	502	9,83
8034015	502	11,18
8034016	502	17,65
8034017	502	20,25
8034019	502	106,39
8034030	568	170,67
8034032	568	40,17
8034059	496	14,03
8034060	496	15,71
8034064	497	114,37
8034065	497	161,09
8034066	497	205,21
8034069	501	27,31
8034090	494	44,87
8034091	494	64,29
8034092	495	67,48
8034093	495	85,71
8034094	495	93,61
8034095	495	139,50
8034096	495	144,03
8034097	495	176,47
8034098	496	179,16
8034101	496	96,64
8034102	496	142,27
8034106	496	96,64
8034107	496	142,27
8034114	496	2,27
8034115	496	2,77
8034116	496	2,18
8034117	496	14,03
8034120	500	29,75

Naber®
…vous inspire!

Sommaire en fonction des numéros d'articles
BASICS

8034121 à 8034260

No de Commmande	Page	Prix de vente en Euros H.T.
8034121	500	30,00
8034122	500	31,85
8034123	500	35,13
8034124	500	36,39
8034125	500	15,13
8034126	500	16,05
8034127	500	17,39
8034128	500	19,75
8034129	500	20,92
8034130	500	36,22
8034131	500	42,18
8034132	500	50,25
8034134	500	19,92
8034135	500	20,67
8034136	500	22,44
8034175	498	8,49
8034210	498	32,69
8034211	498	35,04
8034212	498	43,95
8034213	498	51,85
8034214	498	92,44
8034215	494	44,87
8034216	494	64,29
8034217	495	67,48
8034218	495	85,71
8034219	495	93,61
8034220	495	139,50
8034221	495	144,03
8034222	495	176,47
8034223	496	179,16
8034224	497	114,37
8034225	497	161,09
8034226	497	205,21
8034227	496	2,27
8034228	496	2,77
8034229	496	2,18
8034230	496	14,03
8034232	502	21,68
8034233	502	23,28
8034255	501	14,29
8034256	501	14,29
8034257	501	15,55
8034258	501	18,07
8034259	501	21,76
8034260	501	37,65

8034261 à 8035121

No de Commmande	Page	Prix de vente en Euros H.T.
8034261	501	45,46
8034264	499	14,71
8034265	499	15,38
8034266	499	16,89
8034267	499	19,16
8034268	499	24,03
8034269	499	29,24
8034270	499	41,68
8034271	499	48,49
8034272	499	52,94
8034274	499	16,47
8034275	499	17,23
8034276	499	18,49
8034277	499	21,93
8034278	499	41,01
8034279	499	47,39
8034280	499	55,71
8034281	499	70,00
8035010	527	232,69
8035020	490	48,07
8035021	490	92,44
8035022	490	35,63
8035023	490	70,76
8035024	491	92,44
8035025	491	54,45
8035026	491	51,26
8035027	491	34,20
8035028	491	2,86
8035029	492	150,42
8035030	492	95,80
8035031	493	47,90
8035032	493	66,81
8035033	490	23,53
8035034	493	47,90
8035035	492	40,59
8035038	491	39,92
8035039	492–493	10,76
8035040	492–493	20,00
8035041	490	69,92
8035042	490	94,96
8035050	489	248,59
8035051	489	370,05
8035052	489	391,52
8035120	490	48,07
8035121	490	92,44

Sommaire en fonction des numéros d'articles
BASICS

8035122 à 8037036

No de Commmande	Page	Prix de vente en Euros H.T.
8035122	490	35,63
8035123	490	70,76
8035124	491	92,44
8035125	491	54,45
8035126	491	51,26
8035127	491	34,20
8035129	492	150,42
8035130	492	95,80
8035131	493	47,90
8035132	493	66,81
8035138	491	39,92
8035141	490	69,92
8035142	490	94,96
8035150	489	248,59
8035151	489	370,05
8035152	489	391,52
8035200	562	84,29
8035209	562	130,25
8035211	521, 562	397,98
8035213	521, 563	456,39
8035214	563	211,09
8035215	562	29,50
8035216	561	265,88
8035217	561	107,82
8035218	561	160,84
8035219	562	81,18
8035220	562	161,68
8037001	513	149,16
8037002	513	165,29
8037003	514	158,99
8037007	515	149,16
8037008	554	220,08
8037009	554	240,76
8037010	515, 554	118,57
8037014	555	173,36
8037015	556	170,67
8037016	556	185,04
8037017	556	199,41
8037018	556	208,40
8037019	556	60,08
8037020	556	239,83
8037021	556	79,33
8037022	556	312,61
8037035	556	617,14
8037036	557	173,36

8037043 à 8037149

No de Commmande	Page	Prix de vente en Euros H.T.
8037043	557	199,41
8037044	557	200,34
8037047	557	200,34
8037048	557	205,71
8037051	558	96,13
8037052	558	377,31
8037053	558	98,82
8037054	558	395,29
8037073	510	406,97
8037074	510	406,97
8037075	510	415,04
8037076	510	415,04
8037077	511	323,36
8037078	511	340,50
8037098	508	436,55
8037099	509	56,39
8037100	509	206,64
8037101	509	206,64
8037102	509	220,08
8037103	509	220,08
8037104	509	229,08
8037105	509	229,08
8037114	512	494,03
8037122	512	475,21
8037128	509	22,10
8037130	508	436,55
8037131	509	206,64
8037132	509	206,64
8037133	509	220,08
8037134	509	220,08
8037135	509	229,08
8037136	510	406,97
8037137	510	406,97
8037138	510	415,04
8037139	510	415,04
8037140	511	323,36
8037141	511	340,50
8037142	512	494,03
8037143	512	475,21
8037144	513	149,16
8037145	513	165,29
8037146	514	158,99
8037147	515	149,16
8037148	515, 554	118,57
8037149	554	220,08

Naber®
...vous inspire!

Sommaire en fonction des numéros d'articles
BASICS

8037150 à 8041226

No de Commmande	Page	Prix de vente en Euros H.T.
8037150	554	240,76
8037152	555	173,36
8037153	556	170,67
8037154	556	185,04
8037155	556	199,41
8037156	556	208,40
8037157	556	60,08
8037158	556	239,83
8037159	556	79,33
8037160	556	312,61
8037161	557	173,36
8037162	557	199,41
8037163	557	200,34
8037164	557	200,34
8037165	557	205,71
8037166	558	96,13
8037167	558	377,31
8037168	558	98,82
8037169	558	395,29
8037170	509	229,08
8037171	506	277,31
8037172	506	279,83
8037173	506	281,51
8037174	506	283,19
8037175	506	35,29
8037176	507	172,27
8037177	507	172,27
8037178	507	180,67
8037179	507	180,67
8037180	507	193,28
8037181	507	193,28
8041033	633	2,44
8041214	644	133,61
8041215	644	147,06
8041216	644	167,23
8041217	644	847,90
8041218	644	1070,59
8041219	644	1344,54
8041220	644	56,72
8041221	644	109,24
8041222	645	56,72
8041223	645	78,99
8041224	645	83,19
8041225	645	78,99
8041226	645	78,99

8041227 à 8044177

No de Commmande	Page	Prix de vente en Euros H.T.
8041227	645	50,84
8041228	646	35,71
8041229	646	75,21
8041230	646	150,84
8041231	649	86,55
8041232	649	154,54
8041233	649	173,11
8041234	652	726,89
8041235	652	957,98
8041236	652	1235,29
8041237	652	1242,02
8041238	652	1344,54
8041239	652	1457,98
8041240	652	1861,34
8041241	653	527,73
8041242	653	603,36
8041243	653	667,23
8041244	653	723,53
8041245	644	201,68
8041246	644	254,54
8041254	651	1681,22
8041255	648	777,23
8041256	650	1154,48
8041258	647	637,49
8042100	624	80,67
8042101	624	100,84
8042102	624	121,01
8042103	624	95,80
8042104	624	105,88
8042105	624	88,24
8042106	624	6,64
8044100	625	97,98
8044101	625	120,17
8044102	625	138,66
8044103	625	24,37
8044105	625	149,58
8044107	626	189,50
8044108	626	88,99
8044109	626	88,99
8044170	625	115,88
8044171	625	133,61
8044172	625	154,62
8044173	625	28,49
8044175	625	167,23
8044177	626	221,76

Sommaire en fonction des numéros d'articles
BASICS

8044178 à 8045223

No de Commmande	Page	Prix de vente en Euros H.T.
8044178	626	97,90
8044179	626	97,90
8045001	627	80,76
8045002	627	110,67
8045003	627	142,18
8045004	627	173,70
8045005	628	23,28
8045007	628	242,94
8045011	628	210,59
8045012	629	58,99
8045013	629	194,37
8045014	629	29,41
8045015	629	20,59
8045016	629	59,16
8045017	629	70,25
8045018	630	82,44
8045019	630	80,92
8045022	630	30,00
8045023	630	37,73
8045024	630	20,59
8045025	630	27,73
8045027	631	36,55
8045028	631	44,71
8045047	628	15,88
8045048	632	184,03
8045049	632	201,68
8045050	632	178,99
8045051	627	106,22
8045052	627	137,73
8045053	627	183,61
8045054	627	222,27
8045056	628	388,82
8045201	627	80,76
8045202	627	110,67
8045203	627	142,18
8045204	627	173,70
8045211	628	216,05
8045212	629	60,25
8045213	629	202,44
8045216	629	61,34
8045217	629	72,35
8045218	630	83,95
8045219	630	83,45
8045222	630	31,01
8045223	630	38,49

8045224 à 8048017

No de Commmande	Page	Prix de vente en Euros H.T.
8045224	630	22,02
8045225	630	28,40
8045227	631	37,23
8045228	631	46,55
8046095	673	44,71
8046201	672	85,29
8046207	672	117,39
8046210	672	56,39
8046212	672	16,30
8047007	640	2,94
8047102	637	62,02
8047103	637	76,05
8047104	637	85,80
8047105	637	98,99
8047106	637	44,87
8047107	637	39,92
8047108	638	217,82
8047109	638	65,29
8047110	637	110,76
8047111	638	137,73
8047112	638	126,05
8047123	639	139,50
8047130	636	325,84
8047401	640	109,83
8047402	640	129,58
8047403	640	35,55
8047404	640	67,98
8047405	640	38,07
8047406	641	16,64
8047408	641	6,64
8047410	641	245,71
8047411	641	63,28
8047412	642	188,99
8047415	642	107,98
8047417	642	65,97
8048001	633	102,52
8048002	633	136,13
8048008	633	29,50
8048009	633	46,72
8048010	633	59,66
8048012	634	30,84
8048014	634	13,70
8048015	634	10,50
8048016	634	63,03
8048017	635	73,61

Naber®
…vous inspire!

Sommaire en fonction des numéros d'articles
BASICS

8048018 à 8061028

No de Commmande	Page	Prix de vente en Euros H.T.
8048018	635	110,92
8048019	634	66,97
8048020	635	110,92
8048022	634	23,03
8048023	635	115,13
8051021	657	212,94
8051022	657	50,50
8051023	657	66,47
8051024	658	105,97
8051025	658	128,49
8051026	659	42,94
8051027	659	42,94
8051028	660	35,63
8051029	659	6,97
8051031	660	150,00
8051032	660	211,09
8051036	293, 656	250,27
8051037	293, 656	268,23
8051038	293, 656	315,72
8051040	658	33,61
8051041	658	45,88
8051042	658	63,28
8051049	660	55,13
8051050	660	68,91
8051133	293	155,04
8051134	293, 661	201,55
8051135	293, 661	277,06
8051150	655	98,99
8051151	655	116,13
8051152	655	91,85
8051153	655	116,13
8051154	655	137,73
8051155	655	185,38
8051156	655–656	24,29
8060007	583–610	312,61
8060010	621	27,73
8060011	621	34,87
8061013	593	535,29
8061014	593	535,29
8061015	592	535,29
8061016	592	535,29
8061021	592	535,29
8061022	592	535,29
8061027	595	535,29
8061028	595	535,29

8061057 à 8061210

No de Commmande	Page	Prix de vente en Euros H.T.
8061057	601	535,29
8061058	601	535,29
8061121	584	535,29
8061122	584	535,29
8061123	583	535,29
8061124	583	535,29
8061133	588	535,29
8061134	588	535,29
8061135	584	535,29
8061136	584	535,29
8061149	583	535,29
8061150	583	535,29
8061151	594	535,29
8061152	594	535,29
8061153	596	535,29
8061154	596	535,29
8061155	589	535,29
8061156	589	535,29
8061157	591	535,29
8061158	591	535,29
8061170	585	535,29
8061171	585	535,29
8061174	585	535,29
8061175	585	535,29
8061180	586	535,29
8061181	586	535,29
8061182	588	535,29
8061183	588	535,29
8061184	589	535,29
8061185	589	535,29
8061186	590	535,29
8061187	590	535,29
8061188	596	535,29
8061189	596	535,29
8061190	598	535,29
8061191	598	535,29
8061192	598	535,29
8061193	598	535,29
8061194	599	535,29
8061195	599	535,29
8061204	600	535,29
8061205	600	535,29
8061206	595	535,29
8061207	595	535,29
8061210	586	535,29

Sommaire en fonction des numéros d'articles
BASICS

8061211 à 8061258

No de Commmande	Page	Prix de vente en Euros H.T.
8061211	586	535,29
8061212	587	535,29
8061213	587	535,29
8061214	587	535,29
8061215	587	535,29
8061216	590	535,29
8061217	590	535,29
8061218	594	535,29
8061219	594	535,29
8061220	593	535,29
8061221	593	535,29
8061222	600	535,29
8061223	600	535,29
8061224	599	535,29
8061225	599	535,29
8061226	597	535,29
8061227	597	535,29
8061228	597	535,29
8061229	597	535,29
8061232	591	535,29
8061233	591	535,29
8061234	604	535,29
8061235	604	535,29
8061236	604	535,29
8061237	604	535,29
8061239	605	535,29
8061240	605	535,29
8061241	607	535,29
8061242	607	535,29
8061243	601	535,29
8061244	601	535,29
8061245	606	535,29
8061246	606	535,29
8061247	606	535,29
8061248	606	535,29
8061249	603	535,29
8061250	603	535,29
8061251	603	535,29
8061252	603	535,29
8061253	607	535,29
8061254	607	535,29
8061255	608	535,29
8061256	608	535,29
8061257	608	535,29
8061258	608	535,29

8061259 à 8062183

No de Commmande	Page	Prix de vente en Euros H.T.
8061259	609	535,29
8061260	609	535,29
8061261	602	535,29
8061262	602	535,29
8061263	602	535,29
8061264	602	535,29
8061265	605	535,29
8061266	605	535,29
8061267	609	540,34
8062013	593	852,94
8062014	593	852,94
8062015	592	852,94
8062016	592	852,94
8062021	592	852,94
8062022	592	852,94
8062027	595	852,94
8062028	595	852,94
8062057	601	852,94
8062058	601	852,94
8062121	584	852,94
8062122	584	852,94
8062123	583	852,94
8062124	583	852,94
8062133	588	852,94
8062134	588	852,94
8062135	584	852,94
8062136	584	852,94
8062149	583	852,94
8062150	583	852,94
8062151	594	852,94
8062152	594	852,94
8062153	596	852,94
8062154	596	852,94
8062155	589	852,94
8062156	589	852,94
8062157	591	852,94
8062158	591	852,94
8062170	585	852,94
8062171	585	852,94
8062174	585	852,94
8062175	585	852,94
8062180	586	852,94
8062181	586	852,94
8062182	588	852,94
8062183	588	852,94

Naber®
...vous inspire!

Sommaire en fonction des numéros d'articles
BASICS

8062184 à 8062241

No de Commmande	Page	Prix de vente en Euros H.T.
8062184	589	852,94
8062185	589	852,94
8062186	590	852,94
8062187	590	852,94
8062188	596	852,94
8062189	596	852,94
8062190	598	852,94
8062191	598	852,94
8062192	598	852,94
8062193	598	852,94
8062194	599	852,94
8062195	599	852,94
8062204	600	852,94
8062205	600	852,94
8062206	595	852,94
8062207	595	852,94
8062210	586	852,94
8062211	586	852,94
8062212	587	852,94
8062213	587	852,94
8062214	587	852,94
8062215	587	852,94
8062216	590	852,94
8062217	590	852,94
8062218	594	852,94
8062219	594	852,94
8062220	593	852,94
8062221	593	852,94
8062222	600	852,94
8062223	600	852,94
8062224	599	852,94
8062225	599	852,94
8062226	597	852,94
8062227	597	852,94
8062228	597	852,94
8062229	597	852,94
8062232	591	852,94
8062233	591	852,94
8062234	604	852,94
8062235	604	852,94
8062236	604	852,94
8062237	604	852,94
8062239	605	852,94
8062240	605	852,94
8062241	607	852,94

8062242 à 8063181

No de Commmande	Page	Prix de vente en Euros H.T.
8062242	607	852,94
8062243	601	852,94
8062244	601	852,94
8062245	606	852,94
8062246	606	852,94
8062247	606	852,94
8062248	606	852,94
8062249	603	852,94
8062250	603	852,94
8062251	603	852,94
8062252	603	852,94
8062253	607	852,94
8062254	607	852,94
8062255	608	852,94
8062256	608	852,94
8062257	608	852,94
8062258	608	852,94
8062259	609	852,94
8062260	609	852,94
8062261	602	852,94
8062262	602	852,94
8062263	602	852,94
8062264	602	852,94
8062265	605	852,94
8062266	605	852,94
8062268	609	844,54
8062777	610	852,94
8062888	610	852,94
8063014	593	907,56
8063016	592	907,56
8063022	592	907,56
8063028	595	907,56
8063058	601	907,56
8063122	584	907,56
8063124	583	907,56
8063134	588	907,56
8063136	584	907,56
8063150	583	907,56
8063152	594	907,56
8063154	596	907,56
8063156	589	907,56
8063158	591	907,56
8063171	585	907,56
8063175	585	907,56
8063181	586	907,56

Sommaire en fonction des numéros d'articles
BASICS

8063183 à 8064134

No de Commmande	Page	Prix de vente en Euros H.T.
8063183	588	907,56
8063185	589	907,56
8063187	590	907,56
8063189	596	907,56
8063191	598	907,56
8063193	598	907,56
8063195	599	907,56
8063205	600	907,56
8063207	595	907,56
8063211	586	907,56
8063213	587	907,56
8063215	587	907,56
8063217	590	907,56
8063219	594	907,56
8063221	593	907,56
8063223	600	907,56
8063225	599	907,56
8063227	597	907,56
8063229	597	907,56
8063233	591	907,56
8063234	604	907,56
8063236	604	907,56
8063239	605	907,56
8063241	607	907,56
8063243	601	907,56
8063245	606	907,56
8063247	606	907,56
8063249	603	907,56
8063251	603	907,56
8063253	607	907,56
8063255	608	907,56
8063257	608	907,56
8063259	609	907,56
8063261	602	907,56
8063263	602	907,56
8063265	605	907,56
8063888	610	907,56
8064014	593	1109,24
8064016	592	1109,24
8064022	592	1109,24
8064028	595	1109,24
8064058	601	1109,24
8064122	584	1109,24
8064124	583	1109,24
8064134	588	1109,24

8064136 à 8064265

No de Commmande	Page	Prix de vente en Euros H.T.
8064136	584	1109,24
8064150	583	1109,24
8064152	594	1109,24
8064154	596	1109,24
8064156	589	1109,24
8064158	591	1109,24
8064171	585	1109,24
8064175	585	1109,24
8064181	586	1109,24
8064183	588	1109,24
8064185	589	1109,24
8064187	590	1109,24
8064189	596	1109,24
8064191	598	1109,24
8064193	598	1109,24
8064195	599	1109,24
8064205	600	1109,24
8064207	595	1109,24
8064211	586	1109,24
8064213	587	1109,24
8064215	587	1109,24
8064217	590	1109,24
8064219	594	1109,24
8064221	593	1109,24
8064223	600	1109,24
8064225	599	1109,24
8064227	597	1109,24
8064229	597	1109,24
8064233	591	1109,24
8064234	604	1109,24
8064236	604	1109,24
8064239	605	1109,24
8064241	607	1109,24
8064243	601	1109,24
8064245	606	1109,24
8064247	606	1109,24
8064249	603	1109,24
8064251	603	1109,24
8064253	607	1109,24
8064255	608	1109,24
8064257	608	1109,24
8064259	609	1109,24
8064261	602	1109,24
8064263	602	1109,24
8064265	605	1109,24

Naber®
...vous inspire!

Sommaire en fonction des numéros d'articles
BASICS

8064888 à 9017029

No de Commmande	Page	Prix de vente en Euros H.T.
8064888	610	1109,24
8066101	616	535,29
8066102	615	535,29
8066104	614	535,29
8066105	613	535,29
8066106	615	535,29
8066107	613	535,29
8066108	614	535,29
8066201	616	852,94
8066202	615	852,94
8066204	614	852,94
8066205	613	852,94
8066206	615	852,94
8066207	613	852,94
8066208	614	852,94
8067777	610	535,29
8068888	610	535,29
9012051	678	363,03
9012064	678	57,73
9012065	678	57,73
9012067	678	81,93
9012069	679	39,58
9012071	679	34,71
9012081	680	55,80
9012083	680	5,21
9015003	416	111,51
9015032	433	152,61
9015049	681	11,43
9017002	676	377,31
9017025	676	54,12
9017026	677	54,12
9017027	677	65,38
9017028	677	71,01
9017029	677	71,01

Conditions générales de vente B2B

Version 01/2024

I. Champ d'application

1. Les Conditions générales de vente ci-après s'appliquent à tous les contrats conclus entre l'Acheteur et notre société au sujet de la livraison de marchandises, dès lors que l'Acheteur est une entreprise (§ 14 du Code civil allemand). Lesdites conditions s'appliquent également à tous les futurs contrats de livraison de marchandises, même ceux qui ne seraient pas à nouveau expressément conclus. Toute condition dérogatoire de l'Acheteur, que nous ne reconnaissons pas expressément, ne saurait avoir force exécutoire même en l'absence de contestation expresse de notre part. Les Conditions générales de vente ci-après s'appliquent aussi dès lors que nous traitons sans réserve la commande de l'Acheteur en connaissance de conditions contraires ou dérogatoires de l'Acheteur.
2. Tous les accords des contrats conclus entre l'Acheteur et notre société en vue d'exécuter les contrats de vente sont rédigés par écrit. Les Parties sont tenues de consigner par écrit tout accord oral. Si les contrats sont rédigés en allemand, ainsi que dans une langue étrangère, la version allemande prévaudra en cas de litige.

II. Offre et conclusion du contrat

1. Nous pouvons accepter une commande de l'Acheteur, considérée comme une offre de conclusion d'un contrat de vente, dans un délai de deux semaines – ou de 5 jours ouvrés en cas de commande passée via le portail de revendeurs de Naber – en transmettant une confirmation de commande ou en envoyant les produits commandés dans le même délai. L'Acheteur est lié par sa commande pendant toute cette durée.
2. Sauf indication expresse contraire de notre part, nos offres sont proposées sans engagement.
3. Toutes les informations orales et écrites concernant les possibilités d'utilisation et l'adéquation de nos marchandises à certains usages sont fournies en bonne conscience. Cependant, elles sont uniquement le reflet de notre expérience, que nous ne saurions expressément garantir. Elles ne peuvent justifier aucune réclamation à notre encontre. L'Acheteur n'est pas dispensé, notamment, de vérifier lui-même l'adéquation des marchandises à l'usage qu'il compte en faire.
4. Nous nous réservons tous les droits de propriété, d'auteur, ainsi que tous autres droits envers toutes les images, tous les calculs, dessins, livres d'échantillons, catalogues, ainsi qu'envers tout autre document. L'Acheteur est autorisé à les transmettre à des tiers uniquement avec notre autorisation écrite préalable, et ce, que ces documents portent ou non la mention Confidentiel.

III. Conditions de paiement

1. Nos prix s'entendent départ usine, sans emballage et, sauf indication contraire dans notre confirmation de commande, sont exprimés en euros. Nos prix n'incluent pas la taxe sur la valeur ajoutée prévue par la loi. Nous présentons cette taxe à part au taux légal en vigueur sur la facture le jour de l'établissement de la facture.
2. Sauf indication contraire lors de la confirmation de la commande, le prix d'achat est dû déduction faite de 2 % de remise s'il est réglé dans les 10 jours suivant l'envoi de la facture (date de facturation) ou net (sans remise) s'il est réglé dans les 30 jours suivant la date de facturation. Le paiement est réputé effectué dès lors que nous pouvons disposer de son montant. En cas de règlement par chèque, le paiement est réputé effectué une fois le chèque encaissé. Pour tous les nouveaux clients, nous nous réservons le droit de procéder à la livraison après réception d'un acompte de 2 %. Nous nous réservons un supplément pour petites quantités de 6,50 € pour toute commande inférieure à 50,00 € net.w Pour toute conclusion de contrat stipulant un « paiement à l'avance », le prix d'achat est à régler dans les 10 jours suivant la date de facturation.
3. Les dispositions légales (§ 288 du Code civil allemand) prévalent en cas de retard de paiement de l'Acheteur.
4. L'Acheteur est en droit de réclamer une compensation, même si des plaintes ou des demandes reconventionnelles ont été déposées, uniquement si les demandes ont été constatées par force de la chose jugée ou qu'elles sont incontestables. L'Acheteur est uniquement autorisé à exercer son droit de rétention dès lors que sa demande reconventionnelle porte sur la même relation contractuelle.
5. Nous nous réservons le droit de réclamer des garanties de paiement et/ou des acomptes.
6. Si l'Acheteur est en retard de paiement ou que nous émettons des doutes quant à sa solvabilité, nous sommes en droit d'exiger le paiement de toutes ses créances et/ou de conserver tout ou partie des livraisons en cours de traitement ou de résilier les contrats conclus.

IV. Délai de livraison et de prestation, responsabilité pour retard de livraison

1. Les dates ou délais de livraison qui ne sont pas expressément convenus comme étant obligatoires sont des informations fournies uniquement à titre indicatif. Les délais de livraison fournis par nos services ne commencent pas avant que tous les détails de la commande ou toutes les questions techniques ne soient éclaircis. De même, l'Acheteur est tenu de s'acquitter de toutes les obligations lui incombant en bonne et due forme et dans les plus brefs délais.
2. En cas de force majeure, comme des grèves, des émeutes ou tout autre événement imprévisible en dehors de notre contrôle, le délai de livraison est prolongé de la durée de la perturbation, dans la mesure où cette dernière entrave l'exécution de notre prestation. Cette règle vaut aussi lorsque nos fournisseurs sont touchés par un cas de force majeur. Si les perturbations se prolongent au-delà de quatre semaines après expiration du délai initialement convenu, chaque Partie est en droit de résilier le contrat. Cette résiliation porte sur la partie du contrat qui n'a pas encore été exécutée, à condition que les prestations partielles accordées ne soient pas utilisables par l'Acheteur. L'Acheteur ne saurait, à ce titre, faire valoir de droit à des dommages et intérêts.
3. Si le contrat de vente sous-jacent porte sur une transaction à terme au sens du Code civil allemand ou du Code de commerce allemand, nous engageons notre responsabilité conformément aux dispositions légales. Le même principe prévaut lorsque l'Acheteur est en droit de revoir son intérêt à la poursuite de l'exécution du contrat en cas de retard de livraison relevant de notre responsabilité. Le cas échéant, notre responsabilité se limite au préjudice typique et prévisible subi lorsque le retard de livraison n'est pas dû à une violation intentionnelle du contrat de notre part. Nous engageons également notre responsabilité envers l'Acheteur conformément aux dispositions légales en cas de retard de livraison si ce dernier est dû à une violation du contrat, qu'elle soit intentionnelle ou provoquée par une négligence grave. Notre responsabilité se limite au préjudice typique et prévisible subi lorsque le retard de livraison n'est pas dû à une violation intentionnelle du contrat de notre part. Dans tous les cas, un avertissement de l'Acheteur est nécessaire pour déclencher le début de la période de retard.
4. Autrement, l'Acheteur peut faire valoir son droit à des dommages et intérêts forfaitaires à hauteur de 0,5 % de la valeur de la livraison pour chaque semaine complète de retard, sans toutefois dépasser le plafond de 5 % de la valeur de la livraison.
5. Toute autre responsabilité en dehors de ce cadre est exclue en cas de retard de livraison relevant de notre responsabilité.
6. Nous sommes en droit de fournir des livraisons et des prestations partielles à tout moment, dans la mesure où ces livraisons et prestations partielles sont tolérables par le client.
7. En cas de « paiement à l'avance » convenu, nous nous engageons à procéder à la livraison une fois le montant de la facture réglé.

V. Transfert de risques, retard de réception, expédition/emballage

1. Le chargement et l'expédition sont aux risques et périls de l'Acheteur. Les dispositions relatives à la vente à distance énoncées au § 447 du Code civil allemand prévalent même si l'expédition est réalisée par nos collaborateurs ou à l'aide de nos moyens de transport.
2. Nous nous efforcerons de tenir compte des préférences et intérêts de l'Acheteur en matière de mode de transport et d'itinéraire. Il est toutefois à noter que les frais supplémentaires en découlant – même en cas d'une expédition gratuite convenue – seront à la charge de l'Acheteur. Une assurance de transport sera conclue pour l'expédition si l'Acheteur en fait expressément le souhait. Les frais seront facturés à l'Acheteur et indiqués séparément sur la facture.
3. Conformément au décret allemand sur les emballages, les emballages de transport et autres, à l'exception des palettes, ne seront pas repris. L'Acheteur doit donc s'acquitter de la mise au rebut des emballages à ses propres frais.
4. Si l'expédition est retardée à la demande ou par la faute de l'Acheteur, nous nous engageons à stocker les marchandises aux frais, ainsi qu'aux risques et périls de l'Acheteur. Le cas échéant, l'avis de mise à disposition de la marchandise pour expédition vaudra expédition.
5. Si l'Acheteur tarde à réceptionner la livraison, nous sommes en droit de demander le remboursement du préjudice en découlant et le paiement d'éventuels frais supplémentaires. Le même principe prévaut lorsque l'Acheteur manque à son obligation de coopération. À la survenance du retard de réception ou de l'exécution de l'Acheteur, le risque de détérioration et de perte accidentelle des marchandises est transmis à l'Acheteur.
6. Nous ne prenons pas en charge les coûts des retours qui ne sont pas convenus par écrit au préalable avec nous ou qui, après examen du motif de retour, ne sont pas expressément reconnus comme éligibles (p. ex. non-conformité, défaut, etc.). Les coûts liés à un retour non convenu ou injustifié seront facturés à l'Acheteur/expéditeur à hauteur des frais propres et réels engendrés pour nous.

VI. Garantie et responsabilité

1. Nous déclinons toute responsabilité pour tout défaut dû à l'usure et à la dégradation normales, à une manipulation inappropriée ou négligente, à un stockage inadapté, à une utilisation inappropriée ou inadaptée ou à un manquement aux consignes d'utilisation ou d'emploi. Dès lors que les marchandises sont conçues selon les dessins, le cahier des charges ou encore les modèles de l'Acheteur, ce dernier endosse la responsabilité de leur adéquation à l'usage qu'il compte en faire.
2. Toute réclamation de l'Acheteur concernant un défaut ne sera examinée que si l'Acheteur a correctement rempli ses obligations de vérification et de notification. L'Acheteur est, par conséquent, tenu de nous avertir de tout défaut manifeste des marchandises dans les plus brefs délais à compter de leur réception. Il s'engage à nous avertir dans les plus brefs délais en cas de découverte de vices cachés indétectables au moment de la réception.
3. En cas de défaut constaté, nous sommes en droit d'exiger, à notre entière discrétion, le renvoi ou la mise à disposition par l'Acheteur des marchandises concernées pour que nous puissions examiner ou réparer les marchandises faisant l'objet de la réclamation. Nous prenons en charge les frais de renvoi uniquement en cas de retour justifié.
4. En cas de défaut, nous sommes en droit, à notre entière discrétion, de remplacer ou de réparer les marchandises défectueuses dans un délai raisonnable. Il est à noter que nous ne sommes pas tenus légalement de remplacer systématiquement les marchandises. Si nous décidons de les remplacer, nous devons tenir compte du défaut et des intérêts légitimes de l'Acheteur. Nous prenons à notre charge l'intégralité des coûts de remplacement. Les frais supplémentaires liés au transport des marchandises vers un autre endroit que le lieu d'exécution de la commande ou le siège de l'établissement commercial de l'Acheteur ne sont pas à notre charge, à moins que le transfert corresponde à une utilisation conforme des marchandises.
5. En cas d'échec du remplacement, l'Acheteur peut, à son entière discrétion, demander une minora-

tion (baisse) du prix d'achat ou résilier le contrat. En résiliant le contrat, l'Acheteur renonce à tous dommages et intérêts liés au défaut, à moins que ledit défaut ne soit dû à un dol ou une négligence grave de notre part et ne relève donc de notre responsabilité. Si une partie seulement des marchandises livrées est défectueuse, l'Acheteur peut résilier l'intégralité du contrat uniquement si le reste de la livraison ne revêt aucun intérêt à ses yeux.

6. L'Acheteur peut exercer son droit de recours en garantie afférent à des contrats d'achat de biens de consommation (§§ 474 et 478 du Code civil allemand) uniquement si l'Acheteur est tenu légalement de remplir ses obligations de garantie envers son client. Tout droit de recours à notre encontre est exclu dès lors que l'Acheteur n'est pas légalement tenu, par principe de courtoisie ou en raison d'assurances ou de garanties particulières de l'Acheteur, de se porter garant ou responsable des marchandises pour son client.
7. En cas de défaut des marchandises, l'Acheteur a douze mois à compter de la réception des marchandises pour faire valoir ses droits et exercer ses recours. Cette règle ne vaut pas pour les droits et recours pour lesquels la loi prescrit des délais plus longs conformément au § 438 alinéa 1 n° 2 du Code civil allemand relatif aux bâtiments et aux matériaux de constructions ou conformément au § 445b du Code civil allemand relatif aux droits de recours de l'entreprise.
8. Conformément aux dispositions légales, nous endossons la responsabilité de toute atteinte à la vie, au corps et à la santé due à une violation des obligations, qu'elle soit intentionnelle ou provoquée par une négligence de notre part ou de la part de nos représentants légaux ou de nos agents d'exécution, ainsi que de tout préjudice relevant de notre responsabilité conformément à la loi sur la responsabilité du fait des produits défectueux. Nous engageons notre responsabilité conformément aux dispositions légales pour tous les préjudices qui ne sont pas concernés par l'alinéa 1 et qui sont dus à une violation du contrat, qu'elle relève du dol, d'une faute intentionnelle ou d'une négligence grave de notre part, de la part de nos représentants légaux ou de nos agents d'exécution. Mais le cas échéant, notre responsabilité pour toute action en dommages et intérêts se limite au préjudice typique et prévisible, dans la mesure où il ne s'agit pas d'un acte intentionnel de notre part, de la part de nos représentants légaux ou de nos agents d'exécution. Dans la mesure où nous avons accordé une garantie de qualité et de durabilité pour tout ou partie des marchandises, nous engageons notre responsabilité dans le cadre de cette garantie. Pour les préjudices liés à un problème de qualité ou de durabilité sous garantie, ne portant pas directement sur nos marchandises, nous engageons notre responsabilité uniquement si le risque de survenance de ces préjudices est étroitement lié à la garantie de qualité et de durabilité.
9. Nous engageons, en outre, notre responsabilité pour les préjudices provoqués par simple négligence, dans la mesure où cette négligence concerne la violation d'obligations contractuelles, dont le respect joue un rôle clé dans l'exécution du contrat (obligations essentielles). Dans ce contexte, notre responsabilité se limite toutefois aux préjudices typiques et prévisibles.
10. Toute autre responsabilité est exclue, quelle que soit la nature juridique du droit invoqué. Cela vaut, notamment, pour les réclamations délictuelles ou les demandes de remboursement de dépenses inutiles à la place de la prestation ou les demandes de remboursement de bénéfices perdus. Dans la mesure où notre responsabilité est exclue ou limitée, il en va de même pour la responsabilité personnelle de nos employés, salariés, collaborateurs, représentants et agents d'exécution.
11. Les prétentions à des dommages et intérêts que pourrait faire valoir l'Acheteur en raison d'un défaut s'éteignent au bout d'un an à compter de la livraison de la marchandise. Ce n'est pas le cas pour toute atteinte à la vie, au corps et à la santé ou tout acte intentionnel ou toute négligence grave de notre part, de la part de nos représentants légaux ou de nos agents d'exécution ou tout acte intentionnel de nos agents d'exécution.
12. Nos agents et représentants commerciaux ne sont pas habilités à transmettre de déclarations de défaut et de garantie ayant force contraignante pour nous.

VII. Réserve de propriété

1.a) Jusqu'au paiement de l'intégralité des créances, y compris toutes les créances sur soldes de comptes courants, dont l'Acheteur devra s'acquitter au titre de la commande et de l'ensemble de la relation commerciale avec nous, la marchandise livrée (marchandise sous réserve) restera notre propriété (réserve de propriété étendue).

1.b) Dans la mesure où, dans le pays où siège la société de l'Acheteur, la réserve de propriété étendue n'est pas applicable, la marchandise livrée restera notre propriété jusqu'au paiement de l'intégralité des créances, y compris les impôts, taxes et frais de transport, dont l'Acheteur devra s'acquitter au titre de la commande (réserve de propriété simple).

2. En cas d'un comportement contraire aux termes du contrat de l'Acheteur, tel qu'un retard de paiement, nous sommes en droit de reprendre les marchandises sous réserve après établissement préalable d'un délai raisonnable. Si la législation ne prévoit pas de tel délai, nous sommes autorisés à reprendre les marchandises sous réserve sans délai de grâce. Toute reprise de marchandises sous réserve vaut résiliation du contrat. Toute saisie de marchandises sous réserve vaut résiliation du contrat. Une fois les marchandises sous réserve reprises, nous sommes en droit de les utiliser à notre guise. Déduction faite d'un montant raisonnable correspondant aux frais d'utilisation, le produit de cette utilisation sera déduit du montant dont l'Acheteur nous est redevable.
3. L'Acheteur est tenu de traiter les marchandises sous réserve avec soin et de les assurer correctement à neuf à ses frais contre l'incendie, les dégâts des eaux et le vol. L'Acheteur est tenu de réaliser toutes les opérations de contrôle et de maintenance nécessaires en temps utile à ses frais.
4. L'Acheteur est en droit d'utiliser et/ou de céder les marchandises sous réserve dans le cadre de l'exercice normal de son activité, dans la mesure où il n'est pas en retard de paiement. Les opérations de saisie et de nantissement ne sont pas autorisées. L'Acheteur nous cède dès à présent, à titre de sûreté, les créances (y compris toutes les créances sur soldes de comptes courants) nées de la revente des marchandises sous réserve, qu'elles aient été transformées ou non, ou d'un autre fondement juridique (assurance, acte illicite) concernant les marchandises sous réserve à hauteur du montant de la facture (TVA. incl.) de nos créances envers l'Acheteur et nous acceptons, par la présente, leur cession. Nous autorisons l'Acheteur, à titre révocable, à recouvrer en son propre nom et pour son compte les créances devant nous être cédées. L'autorisation de prélèvement peut être révoquée à tout moment, si l'Acheteur ne s'acquitte pas correctement de ses obligations de paiement.
5. Aux fins de la cession de cette créance, l'Acheteur n'est pas non plus autorisé à céder cette créance à des fins de recouvrement de créances par voie d'affacturage, à moins que ne soit établie en même temps l'obligation de l'affactureur de nous céder directement la contre-prestation à hauteur de la part de notre créance tant qu'il existe des créances de notre côté à l'encontre de l'Acheteur.
6. Toute transformation ou modification des marchandises sous réserve par l'Acheteur est, en tout cas, effectuée pour notre compte. Si les marchandises sous réserve sont transformées avec des objets ne nous appartenant pas, nous acquérons la copropriété du nouveau bien au pro rata de la valeur des marchandises sous réserve (montant de la facture TVA incluse) par rapport aux autres objets utilisés lors de la transformation. Les mêmes conditions valables pour les marchandises sous réserve s'appliquent au nouveau bien né de la transformation. En cas de mélange indissociable des marchandises sous réserve avec d'autres objets ne nous appartenant pas, nous acquérons la copropriété du nouveau bien au pro rata de la valeur des marchandises sous réserve (montant de la facture TVA incl.) par rapport aux autres objets utilisés lors du mélange. Si le bien de l'Acheteur est considéré comme un bien principal à la suite du mélange, l'Acheteur et nous convenons que l'Acheteur nous cède proportionnellement la copropriété du bien. Nous acceptons, par la présente, la cession de la copropriété. L'Acheteur s'engage à garder pour nous la propriété exclusive ou partagée du bien ainsi créée.
7. L'Acheteur est tenu de nous avertir dans les plus brefs délais de tout accès aux marchandises sous réserve par des tiers, et notamment de saisie, pour que nous puissions faire valoir nos droits de propriété et d'informer ces tiers de notre propriété. Si la tierce personne n'est pas en mesure de nous rembourser les frais judiciaires et extrajudiciaires occasionnés, il incombe à l'Acheteur d'y pourvoir.
8. Nous nous engageons à donner mainlevée des sûretés en notre faveur, dans la mesure où la valeur réalisable de nos sûretés dépasse de plus de 10 % les créances garanties, mais le cas échéant, le choix des sûretés levées nous appartient.

VIII. Images et mesures

Les images, les données techniques et les mesures fournies dans les prospectus et les listes de prix n'ont pas de valeur contraignante ni de valeur de garantie. Elles sont fournies exclusivement à titre indicatif.

Des informations contraignantes peuvent être communiquées sur demande au cas par cas. Ces images et mesures ne permettent en aucun cas de déduire des caractéristiques particulières. Nous nous réservons expressément toutes modifications.

IX. Lieu d'exécution, tribunal compétent, droit applicable

1. Sauf indication expresse contraire, le lieu d'exécution de la livraison et du paiement (y compris des litiges liés aux chèques et lettres de change) est notre siège social de Nordhorn (Allemagne).
2. Le tribunal de compétence locale et internationale est exclusivement celui de notre siège social de Nordhorn (Allemagne). Nous sommes toutefois en droit de poursuivre l'Acheteur en justice devant le tribunal compétent de son lieu de travail ou de résidence.
3. Les relations entre les Parties au contrat sont régies exclusivement par le droit allemand à l'exclusion du droit privé international en vertu de la loi d'introduction au Code civil allemand et à l'exclusion de la convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises.
4. Si une des dispositions des présentes Conditions générales de vente ou de tout autre accord était ou devenait totalement ou partiellement caduque ou inapplicable, la validité de toutes les autres dispositions ou accords ne s'en verrait pas affectée. Les parties au contrat s'engagent à remplacer toute disposition ou accord caduque ou inapplicable par une disposition ou accord valide et applicable correspondant le plus possible aux dispositions économiques.
5. Les titres de chacun des articles des présentes conditions de livraison et de paiement sont fournis uniquement à des fins de clarté et sont vides de tout contenu et de toute signification juridiques.
6. Les informations de l'Acheteur recueillies à son sujet dans le cadre de l'exécution des prestations seront traitées conformément à la loi allemande relative à la protection des données.

X. Primauté de la version allemande

En cas de traduction des présentes Conditions générales de vente dans d'autres langues, seule la version allemande prévaudra pour régler des questions d'interprétation.

Naber GmbH
Directeurs : Ingrid Naber, Hans-Joachim Naber et Lasse Naber

NABER-
CONTURA®

Eviers



Perfection

Naber®
...vous inspire!

Les éviers sont les éléments les plus utilisés dans la cuisine. Ils doivent donc résister à bien des choses. Autant de bonnes raisons de les choisir avec soin ! Des raisons qui plaident en faveur des éviers haut de gamme de NABER-CONTURA® car leur design séduisant et leur qualité parfaite convainquent à chaque utilisation. La gamme extrêmement variée en acier inoxydable, céramique et composite propose l'évier qui convient parfaitement à tous les styles d'aménagement et à tous les souhaits individuels.

Les éviers en acier inoxydable sont imbattables en matière de résistance, vraiment faciles à entretenir et ils attirent tous les regards ! Le grès cérame haut de gamme des éviers en céramique, d'une élégance discrète, résiste aux exigences les plus extrêmes. Un précieux détail: les variantes convaincantes de couleurs et de formes. Les éviers composite séduisent par le toucher de leur surface d'une souplesse incomparable. Le Cin-Nagranit, un matériau inspirée par la nature, garantit une résistance exceptionnelle, une intensité de couleur et une beauté hors norme, même après de nombreuses années d'utilisation.


Peu importe l'évier choisi: NABER-CONTURA® sera toujours le point fort dans la cuisine !

NABER-CONTURA®
Eviers

Typiques pour
des cuisines exigeantes









NABER-CONTURA® Acier inox
Matière première classique pour des éviers haut de gamme – avec des formes aux idées variées Page 9–30

NABER-CONTURA® Céramique
Polyvalent et cohérent Page 31–44

NABER-CONTURA® Composite
Cin-Nagranit – une séduction pour les sens Page 45–56

Aperçu des éviers

Largeur d'armoire de 300

Corno Piu PFU1
Acier inox



Page 16

Standard S1
Acier inox



Page 29

Largeur d'armoire de 450

Corno Piu PR2
Acier inox



Page 14

Corno Piu PFU2
Acier inox



Page 17

Corno Basso PR2
Acier inox



Page 19

Corno Basso 2
Acier inox



Page 21

Corno Ora
Acier inox



Page 24

Riva 1
Acier inox



Page 25

Riva 2
Acier inox



Page 26

Nava 1
Acier inox



Page 27

Nava 2
Acier inox



Page 28

Nava 3
Acier inox



Page 28

Standard S2
Acier inox



Page 29

Standard S3
Acier inox



Page 29

Standard S8
Acier inox



Page 30

Aperçu des éviers

Largeur d'armoire de 500

Corno Turno 50
Acier inox
Page 12



Corno Piu PR3
Acier inox
Page 15



Corno Piu PFU3
Acier inox
Page 17



Corno Basso PR3
Acier inox
Page 20



Corno Basso 3
Acier inox
Page 22



LineUP 2E
Céramique
Page 36



LineUP 2F
Céramique
Page 37



LineUP 1E
Céramique
Page 38



LineUP 1F
Céramique
Page 39



Angola 100
Composite
Page 47



Corto 615
Composite
Page 50



Corto 780
Composite
Page 51



Angola 40
Composite
Page 52



Largeur d'armoire de 600

Corno Turno 60
Acier inox
Page 13



Corno Piu PR4
Acier inox
Page 15



Corno Piu PFU5
Acier inox
Page 17



Corno Piu PFU4
Acier inox
Page 18



Corno Piu PFU11
Acier inox
Page 18



Corno Basso 5
Acier inox
Page 22



Corno Basso 4
Acier inox
Page 22



Riva 3
Acier inox
Page 26



Riva 4
Acier inox
Page 26



Aperçu des éviers

Largeur d'armoire de 600

PickUP E
Céramique



Page 33

PickUP F
Céramique



Page 34

PickUP U
Céramique



Page 35

Spülstein Einzelbecken
Céramique



Page 41

Angola 100 L
Composite



Page 48

Angola 150
Composite



Page 49

Angola 56
Composite



Page 53

Singoli 600
Composite



Page 54

Largeur d'armoire de 900

Evier à deux bacs
Céramique



Page 41

Évier rond en saillie

Patera 40
Céramique



Page 43


Lavara 60
Céramique



Page 44









Types d'encastrement

Toujours parfaitement intégrés






Éviers à bord plat

Adaptés aux matériaux du plan de travail, reposant sur le plan de travail ou affleurant, on obtient ainsi une optique épurée et attractive pour l'évier, garantissant une fonctionnalité maximale.


Pour un montage posé ou inséré de l'évier, en fonction de la structure du plan de travail.



Montage par le haut

Éviers à des bords extérieurs à profilés classiques pour une utilisation polyvalente au quotidien.


Montage rapide et simple à déposer sur tous les types de plan de travail.



Montage affleurant


Le montage affleurant allie évier et plan de travail en une combinaison élégante tout en offrant un maximum de confort.

Une recommandation spéciale pour les plans de travail en granite, pierre et verre.



Montage affleurant par le bas

Le décor laminé du plan de travail affleure le bord de l'évier ou de la surface d'égouttement. Un collage durable sous le laminé garantit un travail facile sur un seul niveau.




Éviers pour un montage affleurant par le bas

Le décor laminé du plan de travail affleure le bord de l'évier ou de la surface d'égouttement. Un collage durable sous le laminé garantit un travail facile sur un seul niveau.

Idéal pour les plans de travail en granit, pierre, pierre artificielle, céramique et verre.

(des solutions de fixation spéciales ou des adhésifs assurent une connexion permanente entre le plan de travail et l'évier.)



Modules d'éviers entre les plans de travail

Des modules individuels d'éviers ou des éviers classiques, intégrés comme centre de préparation ou pour laver la vaisselle entre des plans de travail adjacents, offrent des possibilités fonctionnelles stylées. Combinables avec tous les types de plans de travail.

NABER-CONTURA®

Acier inox



Matériau pour des éviers haut de gamme – aux formes originales

Corno Turno	Page 12–13
Corno Piu PR	Page 14–15
Corno Piu PFU	Page 16–18
Corno Basso PR	Page 19–20
Corno Basso	Page 21–22
Plateau d'égouttage grand	Page 23
Plateau d'égouttage petit	Page 23
Planche à découper Matière en plastique	Page 23
Connecteur de bacs	Page 23
Filo égouttoir à vaiselle	Page 23
Filso tapis d'égouttage	Page 23
Corno Ora	Page 24
Riva	Page 25–26
Nava	Page 27–28
Standard	Page 29–30
Pièces de rechange	Page 30

Acier inox



Propriétés

Les éviers en acier inox

sont fabriqués en acier inox normé 18/10, c.a.d. 18 % de chrome + 10 % de nickel qui donnent un alliage haut de gamme **(Matériau N° 1.4301)**.

Ainsi, vous obtenez une surface exempte de pores, qui est à la fois facile à nettoyer et résistante à la corrosion et à la chaleur.

Bord plat

Grâce à leur bord particulièrement plat, les séries Corno Piu et Corno Basso garantissent une transition harmonieuse vers le plan de travail dans la cuisine. Ainsi, il n'y a plus de rebords de saleté autour de l'évier.



Acier inox



Consignes d'entretien

Rouille

En cas de sollicitation domestique habituelle et d'utilisation régulière d'un produit d'entretien pour éviers, ces derniers ne rouillent pas. Mais de fines particules de fer ou de rouille dans les conduites d'alimentation d'eau, en particulier dans les nouveaux bâtiments ou lors de travaux d'entretien sur le réseau de conduites, peuvent donner l'impression de taches de rouille.

Nous vous conseillons donc de respecter les consignes suivantes pour l'entretien de vos éviers en acier inox :

- Eliminez régulièrement les dépôts de saleté et de calcaire
- N'utilisez jamais de nettoyants qui contiennent du chlore (en général de l'hypochlorite de sodium) ou de l'acide chlorhydrique.
- Si vous utilisez de la laine d'acier pour le nettoyage, celle-ci doit être en « acier inox anti-rouille ».
- Evitez l'action prolongée de liquides à forte teneur en sel.
- Evitez le contact direct et prolongé avec des pièces métalliques rouillées (par ex. des poêles en fonte ou des copeaux d'acier).

Contamination par des taches

En général, il s'agit de dépôts de calcaire qui apparaissent plus ou moins fortement en fonction de la dureté de l'eau potable (renseignements auprès des centres communaux de distribution de l'eau). Ils retiennent davantage les particules de saleté de sorte qu'il peut y avoir une formation de taches en peu de temps. Que faire ?

- On évite la formation de telles taches en séchant l'évier après chaque utilisation.
- Si des taches devaient néanmoins se former, utilisez un nettoyant anti-calcaire conçu pour l'entretien de l'acier inox.
- Pour le nettoyage et l'entretien quotidien adapté de l'acier inox, nous conseillons l'utilisation du **lot d'entretien pour acier inox*.**

Traces de rayures

Nos éviers en acier inox à surface ultra-brillante sont fabriqués très soigneusement selon les techniques de fabrication et d'usinage les plus modernes. Actuellement, les propriétés de l'acier inox 18/10 excluent encore une résistance absolue aux rayures et de petites traces de rayures sont donc normales. Seule l'utilisation recommandée du **lot d'entretien pour acier inox*** permet d'obtenir une surface brillante et soyeuse au bout d'env. 2 à 4 semaines.

- **Important:**
  Veillez à ne pas traiter la surface dans le sens inverse du ponçage !

*Vous pouvez commander le **lot d'entretien pour acier inox** qui porte le N° **d'article 1111141**. Vous trouverez également de plus amples informations à ce sujet dans le catalogue 2 TECH page 151/24 FR.

NABER-CONTURA® Acier inox

No de Commande **Article/ Description**

par unité H.T.






Corno Turno

Une innovation en matière d'évier attire l'attention dans les cuisines urbaines stylées avec une robinetterie fermement intégrée. Une esthétique minimaliste avec un seul bac et un confort élevé d'utilisation de la robinetterie pivotante en continu à 180° sont synonymes de perfection avec une combinaison unique d'acier inoxydable. Intuitive et escamotable dans l'évier au moyen d'une poignée, la robinetterie élégante permet une installation parfaite sur le plan de travail devant une fenêtre.
La sortie pivotante garantit un écoulement vertical de l'eau dans toutes les positions. Le recouvrement en option, permettant de couvrir la totalité de l'évier, offre un précieux plan de travail supplémentaire. Une découpe garantit une grande marge de manœuvre pour tous les travaux de préparation et l'utilisation de la robinetterie en position centrale. Une qualité d'acier inoxydable, avec une épaisseur de matériau d'1 mm, garantit la qualité haut de gamme et la résistance des formes lors du montage posé affleurant. L'évier et la robinetterie, recouverts par la planche à découper, forment un plan de travail libre. L'évier et la robinetterie, recouverts par la planche à découper, forment un plan de travail libre, particulièrement pratique dans les petites cuisines.

Design by tbSTUDIO, Berlin.






Corno Turno 50

Évier encastrable. Soupape à tamis 3½" à robinetterie à bouton-pression. Avec un mitigeur à bec unique intégré sur le bord de l'évier, finition en acier inoxydable. Écoulement pivotant à 180°, régulateur de jet laminaire pivotement à 120°.

- **bord plat: également adapté pour le montage affleurant**
- adapté pour plans de travail d'une épaisseur de 10 mm à 40 mm
- dimensions de découpe env. 435 x 495 mm (évier encastrable)
- profondeur du bac 200 mm
- mitigeur à bec unique intégré, finition acier inox, haute pression
- pivotant et positionnable en continu à 180°
- écoulement vertical de l'eau dans toutes les positions de la robinetterie
- utilisation ergonomique grâce à un mitigeur à bec unique sur la sortie d'écoulement
- les fenêtres peuvent être planifiées au niveau du plan de travail pour être ouvertes facilement

1041002	lot (bac et robinetterie Turno)	**1014,10 €**







Corno Turno 60

Évier encastrable. Soupape à tamis 3½" à robinetterie à bouton-pression. Avec un mitigeur à bec unique intégré sur le bord de l'évier, finition en acier inoxydable. Écoulement pivotant à 120°, régulateur de jet laminaire pivotement à 120°.

— **bord plat: également adapté pour le montage affleurant**
— adapté pour plans de travail d'une épaisseur de 10 mm à 40 mm
— dimensions de découpe env. 535 x 495 mm (évier encastrable)
— profondeur du bac 200 mm
— mitigeur à bec unique intégré, finition acier inox, haute pression
— pivotant et positionnable en continu à 180°
— écoulement vertical de l'eau dans toutes les positions de la robinetterie
— utilisation ergonomique grâce à un mitigeur à bec unique sur la sortie d'écoulement
— les fenêtres peuvent être planifiées au niveau du plan de travail pour être ouvertes facilement

1041001 lot (bac et robinetterie Turno) **1029,16 €**







Filo égouttoir à vaiselle

Tapis pliant. Pliable. Tiges creuses en acier inoxydable poli, logement en silicone noir, adapté aux aliments.

— pliable par segment
— acier inoxydable/silicone
— tiges creuses plates en bandes de silicone profilées
— anti-dérapant
— convient pour égouttoir ou plan de travail
— 325 x 450 mm (L x P)

1013041 acier inox **63,53 €**





Filso tapis d'égouttage

Tapis d'égouttage en silicone. Convient pour les éviers à encastrer par le bas et à montage affleurant.

— adapté aux aliments
— convient pour le lave-vaisselle
— résistance à la température –40 à 230 °C
— ne pas couper
— ne pas plier
— 415 x 390 mm (L x P)

1013058 anthracite **105,88 €**





Planche à découper en bambou

Planche à découper. En deux parties, recouvrant simultanément tout l'évier.

1014055 pour Corno Turno 50, 412 x 206 mm **190,76 €**

1014056 pour Corno Turno 60, 412 x 256 mm **210,08 €**

Brochure informative

naber.com/fr/downloads/

Corno Turno 50/60

Une innovation en matière d'évier qui fait son entrée au beau milieu des cuisines de style « urban »



NABER-CONTURA® Acier inox

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.





Corno Piu PR

Pour la forme et le style, la nouvelle gamme d'éviers individuels à bloc de robinetterie intégrée mise sur une valeur haut de gamme avec un design minimaliste, de petits rayons de bacs et de bords ainsi qu'avec des qualités de sollicitation élevées du matériau en acier inoxydable d'1 mm d'épaisseur.
Un bouton-pression rond intégré de façon élégante et plate dans le bloc de robinetterie ouvre et ferme la robinetterie à excentrique à **soupape avec tamis affleurant le bord**. Le **trop-plein** discret s'intègre **de façon affleurante** dans la géométrie de l'évier.
Le bord de l'évier fin permet un le montage plat en saillie ainsi qu'un montage affleurant.
Avec la finition ponçage humide, on obtient une structure fine, qui rend la surface moins sensible aux traces d'usure, facilite le nettoyage et permet à l'eau de mieux s'écouler.










No de com. 5011320





Corno Piu PR2

Évier encastrable. Bac individuel. Soupape à tamis 3½" à robinetterie à excentrique rotatif acier inoxydable et soupape à tamis affleurant le sol.
Bord plat: également adapté pour le montage affleurant
— adapté pour plans de travail d'une épaisseur de 10 mm à 40 mm
— dimension de découpe env. 375 x 495 mm (évier encastrable)

1013113 acier inox	**576,47 €**
1041130 lot (bac et robinetterie Fuoco 1)	**772,70 €**

Accessoires en option

1013044 Plateau d'égouttage grand, acier inox	**199,16 €**
1013043 Plateau d'égouttage petit, acier inox	**178,99 €**
1013045 Planche à découper Matière en plastique, blanche	**115,13 €**
1013041 Filo égouttoir à vaiselle, acier inox	**63,53 €**

Recommandations

5011320 Fuoco 1, chrome, haute pression	**204,03 €**

NABER-CONTURA® Acier inox


No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.





No de com. 5011320





Corno Piu PR3

Évier encastrable. Bac individuel. Soupape à tamis 3½" à robinetterie à excentrique rotatif acier inoxidable et soupape à tamis affleurant le sol.
Bord plat: également adapté pour le montage affleurant
— adapté pour plans de travail d'une épaisseur de 10 mm à 40 mm
— dimension de découpe env. 435 x 495 mm (évier encastrable)

1013114	acier inox	**618,49 €**
1041131	lot (bac et robinetterie Fuoco 1)	**814,29 €**

Accessoires en option

1013044	Plateau d'égouttage grand, acier inox	**199,16 €**
1013043	Plateau d'égouttage petit, acier inox	**178,99 €**
1013045	Planche à découper Matière en plastique, blanche	**115,13 €**
1013041	Filo égouttoir à vaiselle, acier inox	**63,53 €**

Recommandations


5011320	Fuoco 1, chrome, haute pression	**204,03 €**





No de com. 5011320





Corno Piu PR4

Évier encastrable. Bac individuel. Bonde à panier 3½" à robinetterie à excentrique rotatif acier inoxidable et soupape à tamis affleurant le sol.
Bord plat: également adapté pour le montage affleurant
— adapté pour plans de travail d'une épaisseur de 10 mm à 40 mm
— dimension de découpe env. 535 x 495 mm (évier encastrable)

1013112	acier inox	**678,15 €**
1041132	lot (bac et robinetterie Fuoco 1)	**868,95 €**

Accessoires en option

1013044	Plateau d'égouttage grand, acier inox	**199,16 €**
1013043	Plateau d'égouttage petit, acier inox	**178,99 €**
1013045	Planche à découper Matière en plastique, blanche	**115,13 €**
1013041	Filo égouttoir à vaiselle, acier inox	**63,53 €**

Recommandations

5011320	Fuoco 1, chrome, haute pression	**204,03 €**

NABER-CONTURA® Acier inox

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.





Corno Piu PFU

La gamme d'éviers individuels Corno se caractérise par une géométrie symétrique des bords ainsi que les petits rayons des bacs et des bords. L'usinage précis du matériau en acier inoxydable d'une épaisseur de 1 mm garantit une qualité très élevée de sollicitation et d'utilisation.
L'esthétique jusque dans les détails est soulignée par le **trop-plein affleurant intégré** ainsi que par la **soupape à tamis intégrée de façon affleurante**. Le bord fin sur tout le pourtour du bac permet un montage en saillie plat, un montage affleurant et un encastrement par le bas sans problème.
Avec la finition ponçage humide, on obtient une structure fine, qui rend la surface moins sensible aux traces d'usure, facilite le nettoyage de l'évier et permet à l'eau de mieux s'écouler.

Adapté pour plans de travail d'une épaisseur de 10–40 mm (évier encastrable) et à partir de 20 mm (évier à encastrer par le bas).










No de com. 1013048





Corno Piu PFU1

Evier encastrable/à encastrer par le bas. Bac individuel. Robinetterie de vidage et de trop-plein 3½" pour l'évier et soupape à tamis affleurant le sol. En cas d'utilisation des pinces de fixation jointes, la largeur d'encastrement nécessaire s'élève à env. resp. 30 mm par côté pour l'évier encastrable par le bas.
Bord plat: également adapté pour le montage affleurant
— dimension de découpe env. 210 x 430 mm (évier encastrable)
— dimension de découpe env. 181 x 401 mm (évier à encastrer par le bas)

1013125 acier inox	**356,30 €**

Accessoires en option

1013048 Connecteur de bacs, blanc	**27,98 €**

NABER-CONTURA® Acier inox


No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.





No de com. 5011308





Corno Piu PFU2

Evier encastrable/à encastrer par le bas. Bac individuel. Robinetterie de vidage et de trop-plein 3½" pour l'évier et soupape à tamis affleurant le sol. En cas d'utilisation des pinces de fixation jointes, la largeur d'encastrement nécessaire s'élève à env. resp. 30 mm par côté pour l'évier encastrable par le bas.

Bord plat: également adapté pour le montage affleurant

— dimension de découpe env. 370 x 430 mm (évier encastrable)
— dimension de découpe env. 341 x 401 mm (évier à encastrer par le bas)

1013124	acier inox	**377,31 €**
1041133	lot (bac et robinetterie Mio 3)	**593,89 €**

Accessoires en option

1014046	Robinetterie á excentrique á bouton, acier inox, forage Ø 35 mm	**56,30 €**
1013044	Plateau d'égouttage grand, acier inox	**199,16 €**
1013043	Plateau d'égouttage petit, acier inox	**178,99 €**
1013045	Planche à découper Matière en plastique, blanche	**115,13 €**
1013041	Filo égouttoir à vaiselle, acier inox	**63,53 €**

Recommandations


5011308	Mio 3, chrome, haute pression	**230,25 €**





No de com. 5011308





Corno Piu PFU3

Evier encastrable/à encastrer par le bas. Bac individuel. Robinetterie de vidage et de trop-plein 3½" pour l'évier et soupape à tamis affleurant le sol. En cas d'utilisation des pinces de fixation jointes, la largeur d'encastrement nécessaire s'élève à env. resp. 30 mm par côté pour l'évier encastrable par le bas.

Bord plat: également adapté pour le montage affleurant

— dimension de découpe env. 430 x 430 mm (évier encastrable)
— dimension de découpe env. 401 x 401 mm (évier à encastrer par le bas)

1013123	acier inox	**393,28 €**
1041134	lot (bac et robinetterie Mio 3)	**612,62 €**

Accessoires en option

1014046	Robinetterie á excentrique á bouton, acier inox, forage Ø 35 mm	**56,30 €**
1013044	Plateau d'égouttage grand, acier inox	**199,16 €**
1013043	Plateau d'égouttage petit, acier inox	**178,99 €**
1013045	Planche à découper Matière en plastique, blanche	**115,13 €**
1013041	Filo égouttoir à vaiselle, acier inox	**63,53 €**

Recommandations


5011308	Mio 3, chrome, haute pression	**230,25 €**





No de com. 5011308





Corno Piu PFU5

Evier encastrable/à encastrer par le bas. Bac individuel. Robinetterie de vidage et de trop-plein 3½" pour l'évier et soupape à tamis affleurant le sol. En cas d'utilisation des pinces de fixation jointes, la largeur d'encastrement nécessaire s'élève à env. resp. 30 mm par côté pour l'évier encastrable par le bas.

Bord plat: également adapté pour le montage affleurant

— dimension de découpe env. 480 x 430 mm (évier encastrable)
— dimension de découpe env. 451 x 401 mm (évier à encastrer par le bas)

1013126	acier inox	**399,16 €**
1041135	lot (bac et robinetterie Mio 3)	**619,97 €**

Accessoires en option

1014046	Robinetterie á excentrique á bouton, acier inox, forage Ø 35 mm	**56,30 €**
1013044	Plateau d'égouttage grand, acier inox	**199,16 €**
1013043	Plateau d'égouttage petit, acier inox	**178,99 €**
1013045	Planche à découper Matière en plastique, blanche	**115,13 €**
1013041	Filo égouttoir à vaiselle, acier inox	**63,53 €**

Recommandations

5011308	Mio 3, chrome, haute pression	**230,25 €**

NABER-CONTURA® Acier inox


No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.





No de com. 5011308





Corno Piu PFU4

Evier encastrable/à encastrer par le bas. Bac individuel. Robinetterie de vidage et de trop-plein 3½" pour l'évier et soupape à tamis affleurant le sol. En cas d'utilisation des pinces de fixation jointes, la largeur d'encastrement nécessaire s'élève à env. resp. 30 mm par côté pour l'évier encastrable par le bas.

Bord plat: également adapté pour le montage affleurant

— dimension de découpe env. 530 x 430 mm (évier encastrable)
— dimension de découpe env. 501 x 401 mm (évier à encastrer par le bas)

1013122	acier inox	**409,24 €**
1041141	lot (bac et robinetterie Mio 3)	**629,90 €**

Accessoires en option

1014046	Robinetterie á excentrique á bouton, acier inox, forage Ø 35 mm	**56,30 €**
1013044	Plateau d'égouttage grand, acier inox	**199,16 €**
1013043	Plateau d'égouttage petit, acier inox	**178,99 €**
1013045	Planche à découper Matière en plastique, blanche	**115,13 €**
1013041	Filo égouttoir à vaiselle, acier inox	**63,53 €**

Recommandations


5011308	Mio 3, chrome, haute pression	**230,25 €**





No de com. 5011308





Corno Piu PFU11

Evier encastrable/à encastrer par le bas. Avec bac à restes. Les deux bacs avec robinetterie de vidage et de trop-plein 3½" pour l'évier et soupape à tamis affleurant le sol. En cas d'utilisation des pinces de fixation jointes, la largeur d'encastrement nécessaire s'élève à env. resp. 30 cm par côté pour l'évier encastrable par le bas.

Bord plat: également adapté pour le montage affleurant

— dimension de découpe env. 545 x 430 mm (évier encastrable)
— dimension de découpe env. 516 x 401 mm (évier à encastrer par le bas)
— **sans insert pour bac à restes**

1013120	acier inox, bac/droite	**795,80 €**
1041144	lot (bac/droite et robinetterie Mio 3)	**1013,22 €**
1013121	acier inox, bac/gauche	**795,80 €**
1041145	lot (bac/gauche et robinetterie Mio 3)	**1013,22 €**

Accessoires en option

1013042	Insert Bac à restes, acier inox	**200,00 €**
1014046	Robinetterie á excentrique á bouton, acier inox, forage Ø 35 mm	**56,30 €**
1013044	Plateau d'égouttage grand, acier inox	**199,16 €**
1013043	Plateau d'égouttage petit, acier inox	**178,99 €**
1013045	Planche à découper Matière en plastique, blanche	**115,13 €**
1013041	Filo égouttoir à vaiselle, acier inox	**63,53 €**

Recommandations

5011308	Mio 3, chrome, haute pression	**230,25 €**

NABER-CONTURA® Acier inox

No de Commande **Article/ Description**

par unité H.T.





Corno Basso PR


Le design épuré du bord périphérique du bac se poursuit dans le banc de robinetterie intégré de la série Corno Basso PR. Ainsi, tous les modèles d'éviers encastrables convainquant par leur minimalisme contemporain. Les combinaisons recommandées d'éviers et de robinetteries sont présentées sous forme d'offre par lots.
Les éviers en acier inoxydable, rectilignes et symétriques, sont parfaitement adaptés pour un montage affleurant ou à plat. Les deux options garantissent une transition harmonieuse vers le plan de travail. Les modèles Corno Basso PR se caractérisent par les rayons de bacs et de bords typiques réduits des séries Corno. Grâce à la finition haut de gamme du matériau en acier inoxydable, ils sont vraiment résistants et faciles à entretenir.





No de com. 5011250





Corno Basso PR2

Évier encastrable. Bac individuel. Robinetterie de vidage et de trop-plein 3½" pour l'évier.
Bord plat: également adapté pour le montage affleurant
— adapté pour plans de travail d'une épaisseur de 10 mm à 40 mm
— dimension de découpe env. 375 x 495 mm (évier encastrable)

1013144 acier inox	**440,34 €**
1041146 lot (bac et robinetterie Arco 1)	**615,05 €**

Accessoires en option

1013044 Plateau d'égouttage grand, acier inox	**199,16 €**
1013043 Plateau d'égouttage petit, acier inox	**178,99 €**
1013045 Planche à découper Matière en plastique, blanche	**115,13 €**
1013041 Filo égouttoir à vaiselle, acier inox	**63,53 €**

Recommandations

5011250 Arco 1, chrome, haute pression	**174,71 €**

NABER-CONTURA® Acier inox


No de Commande	Article/ Description	par unité H.T.





No de com. 5011250





Corno Basso PR3

Évier encastrable. Bac individuel. Robinetterie de vidage et de trop-plein 3½" pour l'évier.

Bord plat: également adapté pour le montage affleurant

— adapté pour plans de travail d'une épaisseur de 10 mm à 40 mm
— dimension de découpe env. 435 x 495 mm (évier encastrable)

1013145	acier inox	**478,99 €**
1041147	lot (bac et robinetterie Arco 1)	**625,92 €**

Accessoires en option

1013044	Plateau d'égouttage grand, acier inox	**199,16 €**
1013043	Plateau d'égouttage petit, acier inox	**178,99 €**
1013045	Planche à découper Matière en plastique, blanche	**115,13 €**
1013041	Filo égouttoir à vaiselle, acier inox	**63,53 €**

Recommandations

5011250	Arco 1, chrome, haute pression	**174,71 €**

NABER-CONTURA® Acier inox

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.





Corno Basso

Avec sa conception, la nouvelle gamme Basso, avec des bacs individuels à encastrer et à installer par le bas, s'intègre dans le concept de design minimaliste Corno, marqué par un design aux lignes sans fioritures, à la géométrie symétrique des bords ainsi qu'avec de petits bacs et rayons des bords. Les valeurs comme les qualités élevées de sollicitation et d'utilisation sont garanties grâce à l'usinage particulièrement précis du matériau en acier inoxydable d'une épaisseur de 1 mm. Le bord fin sur tout le pourtour du bac permet un montage en saillie plat, un montage affleurant et un encastrement par le bas sans problème. Avec quatre dimensions de bacs et un lot de combinaisons de robinetteries, il est possible de réaliser une multitude de planifications de cuisines. Des accessoires en option comme la le bouton-poussoir en acier inoxydable, les bacs pour les restes, un plateau d'égouttement et une planche à découper viennent compléter le programme exclusif des propres marques Corno.


Avec la finition ponçage humide, on obtient une structure fine, qui rend la surface moins sensible aux traces d'usure, qui facilite le nettoyage de l'évier et qui permet à l'eau de mieux s'écouler.

Les éviers sont adapté pour plans de travail d'une épaisseur de 10–40 mm (évier encastrable) et à partir de 20 mm (évier à encastrer par le bas).





No de com. 5011250



450 mm LARGEUR D'ARMOIRE

Corno Basso 2

Evier encastrable/à encastrer par le bas. Bac individuel. Robinetterie de vidage et de trop-plein 3½" pour l'évier. En cas d'utilisation des pinces de fixation jointes, la largeur d'encastrement nécessaire s'élève à env. resp. 30 mm par côté pour l'évier encastrable par le bas.

Bord plat: également adapté pour le montage affleurant

— dimension de découpe env. 370 x 430 mm (évier encastrable avec bac individuel)
— dimension de découpe env. 340 x 400 mm (évier à encastrer par le bas)

1013140	acier inox	**331,93 €**
1041113	lot (bac et robinetterie Arco 1)	**502,84 €**
Accessoires en option		
1014047	Robinetterie à excentrique à bouton, acier inox, forage Ø 35 mm	**51,51 €**
1013044	Plateau d'égouttage grand, acier inox	**199,16 €**
1013043	Plateau d'égouttage petit, acier inox	**178,99 €**
1013045	Planche à découper Matière en plastique, blanche	**115,13 €**
1013041	Filo égouttoir à vaiselle, acier inox	**63,53 €**
1013059	Robinetterie á excentrique á bouton de traction, acier inox, forage Ø 35 mm	**99,16 €**
Recommandations		
5011250	Arco 1, chrome, haute pression	**174,71 €**

NABER-CONTURA® Acier inox


No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.





No de com. 5011250





Corno Basso 3

Evier encastrable/à encastrer par le bas. Bac individuel. Robinetterie de vidage et de trop-plein 3½" pour l'évier. En cas d'utilisation des pinces de fixation jointes, la largeur d'encastrement nécessaire s'élève à env. resp. 30 mm par côté pour l'évier encastrable par le bas.
Bord plat: également adapté pour le montage affleurant
— dimension de découpe env. 430 x 430 mm (évier encastrable avec bac individuel)
— dimension de découpe env. 400 x 400 mm (évier à encastrer par le bas)

1013141	acier inox	**344,54 €**
1041114	lot (bac et robinetterie Arco 1)	**515,36 €**

Accessoires en option

1014047	Robinetterie à excentrique à bouton, acier inox, forage Ø 35 mm	**51,51 €**
1013044	Plateau d'égouttage grand, acier inox	**199,16 €**
1013043	Plateau d'égouttage petit, acier inox	**178,99 €**
1013045	Planche à découper Matière en plastique, blanche	**115,13 €**
1013041	Filo égouttoir à vaiselle, acier inox	**63,53 €**
1013059	Robinetterie á excentrique á bouton de traction, acier inox, forage Ø 35 mm	**99,16 €**

Recommandations


5011250	Arco 1, chrome, haute pression	**174,71 €**





No de com. 5011250





Corno Basso 5

Evier encastrable/à encastrer par le bas. Bac individuel. Robinetterie de vidage et de trop-plein 3½" pour l'évier. En cas d'utilisation des pinces de fixation jointes, la largeur d'encastrement nécessaire s'élève à env. resp. 30 mm par côté pour l'évier encastrable par le bas.
Bord plat: également adapté pour le montage affleurant
— dimension de découpe env. 480 x 430 mm (évier encastrable avec bac individuel)
— dimension de découpe env. 450 x 400 mm (évier à encastrer par le bas)


1013142	acier inox	**368,07 €**
1041115	lot (bac et robinetterie Arco 1)	**536,00 €**

Accessoires en option

1014047	Robinetterie à excentrique à bouton, acier inox, forage Ø 35 mm	**51,51 €**
1013044	Plateau d'égouttage grand, acier inox	**199,16 €**
1013043	Plateau d'égouttage petit, acier inox	**178,99 €**
1013045	Planche à découper Matière en plastique, blanche	**115,13 €**
1013041	Filo égouttoir à vaiselle, acier inox	**63,53 €**
1013059	Robinetterie á excentrique á bouton de traction, acier inox, forage Ø 35 mm	**99,16 €**

Recommandations


5011250	Arco 1, chrome, haute pression	**174,71 €**





No de com. 5011250





Corno Basso 4

Evier encastrable/à encastrer par le bas. Bac individuel. Robinetterie de vidage et de trop-plein 3½" pour l'évier. En cas d'utilisation des pinces de fixation jointes, la largeur d'encastrement nécessaire s'élève à env. resp. 30 mm par côté pour l'évier encastrable par le bas.
Bord plat: également adapté pour le montage affleurant
— dimension de découpe env. 530 x 430 mm (évier encastrable avec bac individuel)
— dimension de découpe env. 500 x 400 mm (évier à encastrer par le bas)

1013143	acier inox	**373,95 €**
1041116	lot (bac et robinetterie Arco 1)	**540,43 €**

Accessoires en option


1014047	Robinetterie à excentrique à bouton, acier inox, forage Ø 35 mm	**51,51 €**
1013044	Plateau d'égouttage grand, acier inox	**199,16 €**
1013043	Plateau d'égouttage petit, acier inox	**178,99 €**
1013045	Planche à découper Matière en plastique, blanche	**115,13 €**
1013041	Filo égouttoir à vaiselle, acier inox	**63,53 €**
1013059	Robinetterie á excentrique á bouton de traction, acier inox, forage Ø 35 mm	**99,16 €**


Recommandations

5011250	Arco 1, chrome, haute pression	**174,71 €**

NABER-CONTURA® Acier inox

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.






Plateau d'égouttage grand

— 366 mm x 431 mm (L x P)

1013044 acier inox **199,16 €**





Plateau d'égouttage petit

— 196 mm x 431 mm (L x P)


1013043 acier inox **178,99 €**




Planche à découper Matière en plastique

— 320 mm x 420 mm (L x P)

1013045 blanche **115,13 €**







Connecteur de bacs

Connecteur pour 2 bacs. Nécessaire quand deux éviers Corno doivent être reliés.

1013048 blanc **27,98 €**






Filo égouttoir à vaiselle

Tapis pliant. Pliable. Tiges creuses en acier inoxydable poli, logement en silicone noir, adapté aux aliments.
— pliable par segment
— acier inoxydable/silicone
— tiges creuses plates en bandes de silicone profilées
— anti-dérapant
— convient pour égouttoir ou plan de travail
— 325 x 450 mm (L x P)

1013041 acier inox **63,53 €**





Filso tapis d'égouttage

Tapis d'égouttage en silicone. Convient pour les éviers à encastrer par le bas et à montage affleurant.
— adapté aux aliments
— convient pour le lave-vaisselle
— résistance à la température –40 à 230 °C
— ne pas couper
— ne pas plier
— 415 x 390 mm (L x P)

1013058 anthracite **105,88 €**

NABER-CONTURA® Acier inox

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.





Corno Ora

Le design intemporel et puriste du Corno Ora suit également le principe de base de la ligne Corno : pour réduire la forme et la fonction à l'essentiel. Le bord plat et les rayons étroits en (15 mm) sont les caractéristiques principales. La disposition ergonomique du bac profond et de la grande égouttoir, reliés par un rail de guidage le long de tout l'axe longitudinal pour le placement flexible d'une planche à découper, facilite les processus de travail pendant le rinçage et la préparation. La production d'acier inoxydable d'une épaisseur de 1 millimètre garantit une qualité et une stabilité dimensionnelle élevées lors du montage à fleur et en surface.
L'évier est équipé d'un bloc de robinetterie renforcé pour une fixation solide de la robinetterie. La surface de dépose est en outre munie d'un renforcement garantissant une stabilité accrue et une acoustique haut de gamme.






No de com. 1014042



No de com. 5011250



450 mm LARGEUR D'ARMOIRE

Corno Ora

Évier encastrable. Avec surface d'égouttement. Soupape á tamis 3½", robinetterie à excentrique rotatif.
Bord plat: également adapté pour le montage affleurant
— adapté pour plans de travail d'une épaisseur de 30 mm à 40 mm
— dimensions de découpe env. 840 x 490 mm (évier encastrable)

1014040	acier inox, bac/droite	**798,32 €**
1041126	lot (bac/droite et Arco 1)	**967,19 €**
1014041	acier inox, bac/gauche	**798,32 €**
1041127	lot (bac/gauche et Arco 1)	**967,19 €**

Accessoires en option

1014042	Plateau d'égouttage, acier inox	**180,67 €**
1014043	Planche à découper en plastique, blanche	**121,85 €**


Recommandations

5011250	Arco 1, chrome, haute pression	**174,71 €**

NABER-CONTURA® Acier inox

No de Commande	Article/ Description	par unité H.T.





Riva

La série d'éviers Riva impressionne par son design moderne et simple. Les éviers de la série Riva sont pour un montage plat dans le plan de travail.






No de com. 1014024



No de com. 5011060



450 mm LARGEUR D'ARMOIRE

Riva 1

Évier encastrable. Avec surface d'égouttement, réversible. Soupape á tamis 3½", robinetterie à excentrique rotatif.
— adapté pour plans de travail d'une épaisseur de 30 mm à 40 mm
— dimensions de découpe env. 770 x 480 mm

1014020 acier inox	**270,59 €**
1041050 lot (bac et robinetterie Drive 1)	**405,59 €**

Accessoires en option

1014024 Planche à découper, hêtre massif, 445 x 225 mm	**138,66 €**
1014014 Plateau d'égouttage, acier inox, 342 x 410 mm	**134,45 €**

Recommandations

5011060 Drive 1, chrome, haute pression	**141,18 €**

NABER-CONTURA® Acier inox

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.






No de com. 1014024



No de com. 5011060



450 mm LARGEUR D'ARMOIRE

Riva 2

Évier encastrable. Avec surface d'égouttement, réversible. Soupape á tamis 3½", robinetterie à excentrique rotatif.
— adapté pour plans de travail d'une épaisseur de 30 mm à 40 mm
— dimensions de découpe env. 835 x 475 mm

1014021	acier inox	**270,59 €**
1041051	lot (bac et robinetterie Drive 1)	**405,59 €**

Accessoires en option

1014024	Planche à découper, hêtre massif, 445 x 225 mm	**138,66 €**
1014014	Plateau d'égouttage, acier inox, 342 x 410 mm	**134,45 €**

Recommandations

5011060	Drive 1, chrome, haute pression	**141,18 €**






No de com. 1014024



No de com. 5011060



600 mm LARGEUR D'ARMOIRE

Riva 3

Évier encastrable. Avec surface d'égouttement, réversible. Soupape á tamis 3½", robinetterie à excentrique rotatif.
— adapté pour plans de travail d'une épaisseur de 30 mm à 40 mm
— dimensions de découpe env. 975 x 475 mm

1014022	acier inox	**413,45 €**
1041052	lot (bac et robinetterie Drive 1)	**539,38 €**

Accessoires en option

1014024	Planche à découper, hêtre massif, 445 x 225 mm	**138,66 €**

Recommandations

5011060	Drive 1, chrome, haute pression	**141,18 €**






No de com. 1014024



No de com. 5011064



600 mm LARGEUR D'ARMOIRE

Riva 4

Évier encastrable. Avec surface d'égouttement en bac à restes, réversible. Soupape á tamis 3½", robinetterie à excentrique rotatif dans le bac grand, bac à restes fermable.
— adapté pour plans de travail d'une épaisseur de 30 mm à 40 mm
— dimensions de découpe env. 975 x 475 mm
— **sans insert pour bac à restes**

1014023	acier inox	**346,22 €**
1041053	lot (bac et robinetterie Drive 2)	**531,41 €**

Accessoires en option

1014024	Planche à découper, hêtre massif, 445 x 225 mm	**138,66 €**
1014014	Plateau d'égouttage, acier inox, 342 x 410 mm	**134,45 €**
1014013	Insert pour bac à restes, acier inox	**96,64 €**

Recommandations

5011064	Drive 2, chrome, haute pression	**193,28 €**

NABER-CONTURA® Acier inox

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.






Nava

Ces éviers aux contours rythmiques complètent la gamme fonctionnelle, ce qui leur confère une grande résistance et durabilité.






No de com. 1015013



No de com. 5011060



450 mm LARGEUR D'ARMOIRE

Nava 1

Évier encastrable. Avec surface d'égouttement, réversible. Soupape á tamis 3½", robinetterie à excentrique rotatif.
— adapté pour plans de travail d'une épaisseur de 17 mm à 40 mm
— dimensions de découpe env. 630 x 480 mm

1015040 acier inox	**256,30 €**
1041064 lot (bac et robinetterie Drive 1)	**386,55 €**

Accessoires en option

1015013 Planche à découper en verre, noir, 485 x 300 mm	**121,01 €**

Recommandations

5011060 Drive 1, chrome, haute pression	**141,18 €**


NABER-CONTURA® Acier inox

No de Commande	Article/ Description	par unité H.T.





No de com. 5011060



450 mm LARGEUR D'ARMOIRE

Nava 2


Évier encastrable. Avec surface d'égouttement, réversible. Soupape á tamis 3½", robinetterie à excentrique rotatif.
— adapté pour plans de travail d'une épaisseur de 17 mm à 40 mm
— dimensions de découpe env. 760 x 415 mm

1015041 acier inox	**195,80 €**
1041062 lot (bac et robinetterie Drive 1)	**328,56 €**

Recommandations

5011060 Drive 1, chrome, haute pression	**141,18 €**






No de com. 1015013



No de com. 5011060



450 mm LARGEUR D'ARMOIRE

Nava 3

Évier encastrable. Avec surface d'égouttement, réversible. Soupape á tamis 3½", robinetterie à excentrique rotatif.
— adapté pour plans de travail d'une épaisseur de 17 mm à 40 mm
— dimensions de découpe env. 780 x 480 mm

1015042 acier inox	**265,55 €**
1041063 lot (bac et robinetterie Drive 1)	**396,56 €**

Accessoires en option

1015013 Planche à découper en verre, noir, 485 x 300 mm	**121,01 €**

Recommandations


5011060 Drive 1, chrome, haute pression	**141,18 €**

NABER-CONTURA® Acier inox

No de Commande	Article/ Description	par unité H.T.







Standard S1

Évier encastrable. Bac individuel. Robinetterie 1½" d'écoulement et de trop-plein.
— adapté pour plans de travail d'une épaisseur de 30 mm à 40 mm
— dimensions de découpe selon le gabarit


1016056 acier inox **188,24 €**

Pièces de rechange

1016058 Pièces de rechange raccords d'écoulement, soupape d'écoulement et de trop-plein 1½" **13,28 €**








Standard S2

Évier encastrable. Bac individuel. Robinetterie 1½" d'écoulement et de trop-plein.
— adapté pour plans de travail d'une épaisseur de 30 mm à 40 mm
— dimensions de découpe env. 445 x 415 mm

1016057 acier inox **173,95 €**







Standard S3


Évier encastrable. Avec surface d'égouttement, réversible. Robinetterie 1½" d'écoulement et de trop-plein, y compris trop-plein dans la surface d'égouttement.
— adapté pour plans de travail d'une épaisseur de 30 mm à 40 mm
— dimensions de découpe env. 840 x 415 mm

1016042 acier inox **125,00 €**

NABER-CONTURA® Acier inox

No de Commande	Article/ Description	par unité H.T.







Standard S8

Évier encastrable. Bac rond individuel. Robinetterie 1½" d'écoulement et de trop-plein.
— adapté pour plans de travail d'une épaisseur de 30 mm à 40 mm
— dimensions de découpe selon le gabarit

1016108	acier inox	**167,23 €**

Pièces de rechange Raccords d'écoulement

Pour Corno Turno 50/60, Basso:		
1013057	Bonde à panier 3½", robinetterie á excentrique á bouton	**94,96 €**
Pour Corno Piu PR 2-4:		
1014045	Bonde à panier 3½", robinetterie á excentrique á bouton	**94,96 €**
Pour Corno Piu PFU 1-5:		
1010048	soupape d'écoulement et de trop-plein 3½"	**33,19 €**
Pour Corno Piu PFU 11:		
1010047	soupape d'écoulement et de trop-plein 3½"	**50,34 €**
Pour Corno Basso:		
1010046	soupape d'écoulement et de trop-plein 3½"	**31,51 €**
Pour Corno Ora		
1014044	Bonde à panier 3½", robinetterie á excentrique á bouton	**105,88 €**
Nava 1-3:		
1010050	Bonde à panier 3½", robinetterie excentr. rota.	**76,22 €**
Pour Riva 1-3:		
1014090	Bonde à panier 3½", robinetterie excentr. rota.	**51,60 €**
Pour Riva 4:		
1014091	Bonde à panier 3½", robinetterie excentr. rota.	**71,18 €**
Pour Standard S1, Standard S2, Standard S8:		
1016058	soupape d'écoulement et de trop-plein 1½"	**13,28 €**
Pour Standard S3:		
1016041	soupape d'écoulement et de trop-plein 1½"	**22,94 €**

NABER-CONTURA®
Céramique

Polyvalent et cohérent



PickUP E Page 33
PickUP F Page 34
PickUP U Page 35
LineUP 2E Page 36
LineUP 2F Page 37
LineUP 1E Page 38
LineUP 1F Page 39
Filo égouttoir à vaiselle Page 40
Filso tapis d'égouttage Page 40
Plaque de recouvrement pour l'écoulement de l'évier Page 40
Excentrique rotatif premium Page 40
Insert bac Page 40
Planche à découper en bambou Page 40
Eviers à bacs Page 41
Patera 40 Page 43
Lavara 60 Page 44

NABER-CONTURA®
Céramique



PickUP + LineUP – Céramique élégante quant une qualité maximale est requise

Les nouvelles gammes d'éviers en céramique **PickUP + LineUP de Naber** gagnent à tous points de vue. Le grès cérame de haute qualité est fabriqué de manière artisanale avec un soin particulier. Chaque produit est soigneusement coulé, poli, émaillé, cuit, rectifié et testé avec soin. Il en résulte une résistance spéciale et la sécurité nécessaire pour résister aux exigences les plus extrêmes.

Les éviers de cuisine en céramique **PickUP + LineUP** sont incroyablement résistants ! Les éviers peuvent être nettoyés particulièrement facilement et sans effort et sont totalement inodores et sans goût. Grâce à leur grande résistance aux rayures, les éviers peuvent même être utilisés comme surface de coupe. Les éviers **PickUP + LineUP** sont résistants aux chocs et au froid, à la chaleur et aux acides. Même les aliments ou les produits chimiques domestiques à forte intensité de couleur ne laissent aucune trace !

Cinque coloris, une gamme de formes attrayantes et jusqu'à trois modes de montage différents créent de la variété. Le choix des coloris est documenté de manière impressionnante et concrète dans le livret d'échantillons.

Les éviers en céramique **PickUP + LineUP de Naber** s'intègrent dans les cuisines de tous les styles et deviennent rapidement un objet de valeur, pratique et esthétique.

Livret d'échantillons
No de commande 1090007




Coloris

- blanc brilliant
- blanc mat
- lave
- ardoise
- nero

Garantie étendue

En raison de leur insensibilité extraordinaire et de leur excellente qualité d'utilisation, nous offrons une **garantie de 5** ans contre les défauts de fabrication sur les éviers de luxe en céramique PickUP + LineUP.

Modes de montage




Montage par le haut

Éviers avec bord extérieur profilé classique pour une large gamme d'utilisations quotidiennes. Installation rapide et facile dans tous les types de plans de travail.



Montage encastré

Le montage encastré réunit l'évier et le plan de travail dans une combinaison élégante et offre un confort maximal.



Éviers pour un montage affleurant par le bas

Des plans de travail fermés en continu avec des lavabos encastrés classiques soulignent le matériau du plan de travail et offrent un confort sans bords gênants.

Brochure informative
naber.com/fr/downloads/



PickUP

Céramique haut de gamme, design futé – exceptionnellement pratique pour un usage quotidien

NABER-CONTURA® Céramique

No de Commande	Article/ Description	par unité H.T.





PickUP E


La prise de conscience croissante pour une utilisation de l'eau permettant de ménager les ressources attire l'attention sur des concepts d'éviers futés comme PickUP E. Une céramique haut de gamme et une surface de dépose intégrée au bac rendent cet évier encastrable si exceptionnel. Pas besoin de toujours remplir totalement le bac pour nettoyer quelques verres, tasses et couverts et pour les égoutter sur le deuxième niveau situé au-dessous – qui peut également être utilisé comme surface de dépose pratique pour les légumes lavés ou les restes. Même le lavage d'une plaque de four fait partie intégrante de la solution créative de la géométrie à bac unique pour la vaisselle à la main tout en économisant de l'eau.
Disponible en cinq variantes de couleurs, PickUP E, l'évier encastrable affleurant les bords, s'intègre à tous les concepts d'ameublement modernes.

Nous conseillons d'utiliser une robinetterie avec un écoulement extractible ou une douchette.

Garantie du fabricant de 5 ans (pièces d'usure exclues)

Design by Hans Winkler Design, Grafenau.








No de com. 1091038



No de com. 5011252





PickUP E

Évier encastrable. Céramique, bac individuel avec un deuxième niveau, réversible, soupape à tamis 3½" avec robinetterie premium à excentrique rotatif chromée, forage du trou 1+2 déjà foré.
— adapté pour plans de travail d'une épaisseur à partir de 30 mm
— dimensions de découpe env. 540 x 480 mm, R 5 mm

1091001	blanc brillant	**924,37 €**
1091002	ardoise	**924,37 €**
1091003	nero	**924,37 €**
1091004	lave	**924,37 €**
1091005	mat blanc	**924,37 €**

Accessoires en option

1091038	Insert bac, acier inox	**180,67 €**
1091039	Planche à découper en bambou, huilé	**167,23 €**


Recommandations

5011252	Arco 2, chrome, haute pression	**230,50 €**

NABER-CONTURA® Céramique

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.





PickUP F

En tant que variante encastrable affleurant les surfaces, PickUP F mise sur la tendance de l'intégration dans le plan de travail sans angles. La partie optique ne met pas seulement l'espace en valeur de façon stylée. Il est également plus facile à nettoyer – un argument de confort indéniable pour la planification de cuisines. PickUP F est également disponible en cinq couleurs et permet donc des mises en valeur individuelles supplémentaires.


Nous conseillons d'utiliser une robinetterie avec un écoulement extractible ou une douchette.

Évier avec bord extérieur fraisé pour un montage affleurant les surfaces. Épaisseur du plan de travail min. 30 mm.
Attention: un chanfrein de 2 mm x 45° doit être apposé sur la découpe sur le bord supérieur!

Garantie du fabricant de 5 ans (pièces d'usure exclues)

Design by Hans Winkler Design, Grafenau.







No de com. 1091038




No de com. 5023125

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2021













PickUP F

Évier encastrable pour un montage affleurant. Céramique, bac individuel avec un deuxième niveau, réversible, soupape à tamis 3½" avec robinetterie premium à excentrique rotatif chromée, forage du trou 1 + 2 déjà foré.
— adapté pour plans de travail d'une épaisseur à partir de 30 mm
— requière une rainure sur tout le pourtour ou des traverses de support (profondeur rainure 25 mm, largeur rainure 8 mm)
— dimensions de découpe env. 550 x 490 mm, R 12 mm

1091011	blanc brilliant	**1004,20 €**
1091012	ardoise	**1004,20 €**
1091013	nero	**1004,20 €**
1091014	lave	**1004,20 €**
1091015	blanc mat	**1004,20 €**

Accessoires en option

1091038	Insert bac, acier inox	**180,67 €**
1091039	Planche à découper en bambou, huilé	**167,23 €**

Recommandations

5023125	Steel 2, acier inox, haute pression	**473,11 €**

NABER-CONTURA® Céramique

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.





PickUP U

Conçu pour le montage par le bas sans bords, les contours de l'évier du PickUP U s'intègrent parfaitement aux bords de découpe du plan de travail. L'esthétique à l'état pur, qui dégage une impression plus généreuse de l'espace occupé par l'évier grâce à un style épuré élégant. Les planificateurs l'apprécient énormément en combinaison avec des plans de travail en pierre, béton et matériaux céramiques.
Le concept tendance en cinq couleurs du PickUP U propose de nombreuses possibilités d'agencement.

Nous conseillons d'utiliser une robinetterie avec un écoulement extractible ou une douchette.


Évier avec un bord extérieur fraisé pour un montage par le bas. Épaisseur du plan de travail min. 30 mm. Si l'évier à encastrer par le bas est collé, il est possible d'utiliser des plans de travail plus fins.

En raison de la tolérance, nous vous recommandons d'effectuer la découpe en fonction du bac fourni.

Garantie du fabricant de 5 ans (pièces d'usure exclues)


Design by Hans Winkler Design, Grafenau.







GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2021




No de com. 5011252

600 mm LARGEUR D'ARMOIRE


blanc brillant


ardoise


nero


lave


blanc mat

PickUP U

Évier à encastrer par le bas. Céramique, bac individuel avec un deuxième niveau, réversible, soupape à tamis 3½" avec robinetterie premium à excentrique rotatif chromée, **sans** forage de trou .
— adapté pour plans de travail d'une épaisseur à partir de 30 mm
— dimensions de découpe env. 433 x 417 mm, R 19 mm
— pas de plage de robinetterie: forages pour la robinetterie et l'excentrique prévu ans le plan de travail
— matériaux de fixation compris

1091021 blanc brillant	**1138,66 €**
1091022 ardoise	**1138,66 €**
1091023 nero	**1138,66 €**
1091024 lave	**1138,66 €**
1091025 blanc mat	**1138,66 €**


Recommandations

5011252 Arco 2, chrome, haute pression	**230,50 €**

NABER-CONTURA® Céramique

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.






LineUP 2E


Évier encastrable haut de gamme en céramique dans un look moderne. Un bac profond et une petite surface d'égouttement intégrée légèrement inclinée à creux d'égouttement pratique déterminent le langage clair des formes de la nouvelle gamme de modèles. L'évier en appui sur le bord, conçu de façon constructive, s'élargit avec une épaisseur continue du matériau dans le domaine du bloc de robinetterie. LineUP 2E, planifiable de façon réversible et livrable en cinq variantes de couleurs, répond à toutes les exigences en matière d'ameublement et d'équipement de petites zones pour faire la vaisselle.

Garantie du fabricant de 5 ans (pièces d'usure exclues)

Design by Hans Winkler Design, Grafenau.









No de com. 1091038



No de com. 5011320





LineUP 2E

Évier encastrable. Céramique, bac individuel avec petite surface d'égouttement, réversible, soupape à tamis 3½" avec robinetterie premium à excentrique rotatif chromée, forage du trou 1 + 2 déjà foré.
— adapté pour plans de travail d'une épaisseur à partir de 30 mm
— dimensions de découpe env. 585 x 480 mm, R 5 mm

1091041	blanc brillant	**895,80 €**
1091042	ardoise	**895,80 €**
1091043	nero	**895,80 €**
1091044	lave	**895,80 €**
1091045	blanc mat	**895,80 €**

Accessoires en option

1091038	Insert bac, acier inox	**180,67 €**
1091039	Planche à découper en bambou, huilé	**167,23 €**


Recommandations

5011320	Fuoco 1, chrome, haute pression	**204,03 €**

NABER-CONTURA® Céramique

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.






LineUP 2F


Avec la solution à encastrer affleurante, LineUP 2F mise sur les avantages pratiques et optiques d'un montage sans bord.
Un bac profond et une petite surface d'égouttement intégrée légèrement inclinée à creux d'égouttement pratique déterminent le langage clair des formes de la nouvelle gamme de modèles. LineUP 2F comme solution fonctionnelle confortable, planifiable de façon réversible et livrable en cinq variantes de couleurs, répond à toutes les exigences en matière d'ameublement et d'équipement de petites zones pour faire la vaisselle

Évier à bord extérieur fraisé pour un montage affleurant. Épaisseur du plan de travail min. 30 mm.
Attention: Un chanfrein de 2 mm x 45° doit être posé sur la découpe sur le bord supérieur!

Garantie du fabricant de 5 ans (pièces d'usure exclues)

Design by Hans Winkler Design, Grafenau.








No de com. 1091038



No de com. 5011320



LineUP 2F

Évier encastrable pour un montage affleurant. Céramique, bac individuel avec petite surface d'égouttement, réversible, soupape à tamis 3½" avec robinetterie premium à excentrique rotatif chromée, forage du trou 1 + 2 déjà foré.
— adapté pour plans de travail d'une épaisseur à partir de 30 mm
— requière une rainure sur tout le pourtour ou des traverses de support (profondeur rainure 25 mm, largeur rainure 8 mm)
— dimensions de découpe env. 595 x 490 mm, R 12 mm

1091046	blanc brillant	**983,19 €**
1091047	ardoise	**983,19 €**
1091048	nero	**983,19 €**
1091049	lave	**983,19 €**
1091050	blanc mat	**983,19 €**

Accessoires en option

1091038	Insert bac, acier inox	**180,67 €**
1091039	Planche à découper en bambou, huilé	**167,23 €**


Recommandations

5011320	Fuoco 1, chrome, haute pression	**204,03 €**

NABER-CONTURA® Céramique

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.






LineUP 1E

La variante de modèle à encastrer en appui offre plus de place pour déposer la vaisselle et les casseroles et pour préparer les repas. LineUP 1E, comme solution fonctionnelle Confortplus, planifiable de façon réversible et livrable en cinq variantes de couleurs, répond à toutes les exigences en matière d'ameublement et d'équipement de petites zones pour faire la vaisselle.

Garantie du fabricant de 5 ans (pièces d'usure exclues)

Design by Hans Winkler Design, Grafenau.








No de com. 1091038



No de com. 5011308



LineUP 1E

Évier encastrable. Céramique, bac individuel avec surface d'égouttement, réversible, soupape à tamis 3½" avec robinetterie premium à excentrique rotatif chromée, forage du trou 1 + 2 déjà foré.
— adapté pour plans de travail d'une épaisseur à partir de 30 mm
— dimensions de découpe env. 830 x 480 mm, R 5 mm

1091051	blanc brillant	**1046,22 €**
1091052	ardoise	**1046,22 €**
1091053	nero	**1046,22 €**
1091054	lave	**1046,22 €**
1091055	blanc mat	**1046,22 €**

Accessoires en option

1091038	Insert bac, acier inox	**180,67 €**
1091039	Planche à découper en bambou, huilé	**167,23 €**

Recommandations

5011308	Mio 3, chrome, haute pression	**230,25 €**

NABER-CONTURA® Céramique

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.





LineUP 1F


La variante de modèle affleurant en appui offre plus de place pour déposer la vaisselle et les casseroles et pour préparer les repas. LineUP 1F, comme solution fonctionnelle Confortplus, planifiable de façon réversible et livrable en cinq variantes de couleurs, répond à toutes les exigences en matière d'ameublement et d'équipement de petites zones pour faire la vaisselle.

Évier à bord extérieur fraisé pour un montage affleurant. Épaisseur du plan de travail min. 30 mm.
Attention: Un chanfrein de 2 mm x 45° doit être posé sur la découpe sur le bord supérieur!

Garantie du fabricant de 5 ans (pièces d'usure exclues)

Design by Hans Winkler Design, Grafenau.







No de com. 1091038



No de com. 5011308













LineUP 1F

Évier encastrable pour un montage affleurant. Céramique, bac individuel avec surface d'égouttement, réversible, soupape à tamis 3½" avec robinetterie premium à excentrique rotatif chromée, forage du trou 1 + 2 déjà foré.
— adapté pour plans de travail d'une épaisseur à partir de 30 mm
— requière une rainure sur tout le pourtour ou des traverses de support (profondeur rainure 25 mm, largeur rainure 8 mm)
— dimensions de découpe env. 840 x 490 mm, R 12 mm

1091056	blanc brillant	**1147,06 €**
1091057	ardoise	**1147,06 €**
1091058	nero	**1147,06 €**
1091059	lave	**1147,06 €**
1091060	blanc mat	**1147,06 €**

Accessoires en option


1091038	Insert bac, acier inox	**180,67 €**
1091039	Planche à découper en bambou, huilé	**167,23 €**


Recommandations

5011308	Mio 3, chrome, haute pression	**230,25 €**

NABER-CONTURA® Acier inox

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.







Filo égouttoir à vaiselle

Tapis pliant. Pliable. Tiges creuses en acier inoxydable poli, logement en silicone noir, adapté aux aliments.
— pliable par segment
— acier inoxydable/silicone
— tiges creuses plates en bandes de silicone profilées
— anti-dérapant
— convient pour égouttoir ou plan de travail
— 325 x 450 mm (L x P)

1013041 acier inox	**63,53 €**





Filso tapis d'égouttage

Tapis d'égouttage en silicone. Convient pour les éviers à encastrer par le bas et à montage affleurant.
— adapté aux aliments
— convient pour le lave-vaisselle
— résistance à la température –40 à 230 °C
— ne pas couper
— ne pas plier
— 415 x 390 mm (L x P)

1013058 anthracite	**105,88 €**





Plaque de recouvrement pour l'écoulement de l'évier

1091030 acier indoxydable brillant	**32,77 €**
1091031 acier inox brossé	**34,87 €**
1091032 céramique, blanc brillant	**71,85 €**
1091033 céramique, ardoise	**71,85 €**
1091034 céramique, nero	**71,85 €**
1091035 céramique, lave	**71,85 €**
1091040 céramique, blanc mat	**71,85 €**



Excentrique rotatif premium

Pour éviers PickUP/LineUP.
Pour une robinetterie en acier inox ou couleur acier inox, nous recommandons l'excentrique rotatif en acier inox.

1091027 nero	**63,87 €**
1091037 acier inox	**63,87 €**
1091036 chrome	**54,62 €**



Insert bac

Insert bac, acier inox.
— 130 x 410 mm (L x P)

1091038 acier inox	**180,67 €**



Planche à découper en bambou

Planche à découper en bambou, huilé.
— 300 x 460 mm (L x P)

1091039 huilé	**167,23 €**

NABER-CONTURA® Céramique

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.








No de com. 1094063





Evier à deux bacs

ceramicplus


Évier, céramique. Double bac, y compris bac à restes, clair. Soupape à tamis 3½", robinetterie à excentrique rotatif, chromé et lot de fixation pour le montage sur un élément bas.

— l'arrière de l'évier n'est pas émaillé et est muni de deux forages de fixation
— l'évier est livré avec 2 trous forés (1 + 2)
— **Veuillez indiquer si vous ne souhaitez pas de forage de trous.**
— **avec insert pour bac à restes**

1094051 blanc brillant	**1613,45 €**
1094067 graphite	**1613,45 €**
Accessoires en option	
1094063 Panier en fil de fer, acier inox	**176,47 €**
1094064 Lot de fixation pour montage mural	**184,87 €**







Evier à bac unique

ceramicplus

Évier, céramique. Bac individuel. Soupape à tamis 3½", robinetterie à excentrique rotatif, chromé, poignée rotative couleur acier inox, lot de fixation pour le montage sur un élément bas.

— la face arrière de l'évier n'est pas émaillée
— l'évier est livré avec 2 trous forés (1 + 2)
— **Veuillez indiquer si différent forage de trou (1, 2 ou 3) ou pas de forage est souhaité.**

1094020 blanc brillant	**934,45 €**
1094069 graphite	**934,45 €**
Accessoires en option	
1094064 Lot de fixation pour montage mural	**184,87 €**

NABER-CONTURA®
Céramique



Lavara/Patera –
Éviers en saillie
pour un mode de vie stylé



Lavara et **Patera**, le plaisir à l'état pur! Les éviers en saillie en grès cérame haut de gamme ont une magnifique forme intemporelle dans une qualité de céramique hors norme.

Ils comptent ainsi parmi les détails soigneusement sélectionnés d'une ambiance du bain. Les variantes de couleur modernes garantissent une liaison sans heurt avec tous les intérieurs haut de gamme. Que ce soit rond ou angulaire, avec la robinetterie parfaitement adaptée, aux formes bien pensées, on obtient un ensemble qui confère une élégance discrète à l'intérieur.




Coloris

- blanc brillant
- ardoise
- nero









Patera 40

Lavabo rond en saillie. Céramique.
— écoulement avec recouvrement en céramique compris
— dimensions de découpe env. Ø 357 mm
— **lavabo non obturable**

Vous trouverez des robinetteries de salle de bain adaptées dans le catalogue 1 Page 113–120/24 FR.
Vous trouverez des obturateurs d'odeur adaptés dans le catalogue 2 Pages 116/24 FR.


1091100	blanc brillant	**890,76 €**
1091101	ardoise	**970,59 €**
1091102	nero	**970,59 €**


NABER-CONTURA® Céramique

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.









Lavara 60

Lavabo en saillie carré. Céramique.
— écoulement avec recouvrement en céramique compris
— dimensions de découpe env. 555 x 355 mm
— **lavabo non obturable**

Vous trouverez des robinetteries de salle de bain adaptées dans le catalogue 1 Page 113–120/24 FR.
Vous trouverez des obturateurs d'odeur adaptés dans le catalogue 2 Pages 116/24 FR.

1091110	blanc brillant	**1099,16 €**
1091111	ardoise	**1239,50 €**
1091112	nero	**1239,50 €**

Composite NABER-CONTURA®

Cin-Nagranit – une séduction pour les sens



Angola 100	Page 47
Angola 100 L	Page 48
Angola 150	Page 49
Corto 615	Page 50
Corto 780	Page 51
Angola 40	Page 52
Angola 56	Page 53
Singoli 600	Page 54
Bac d'égouttement en acier inoxydable	Page 557
Lot d'entretien Cin-Nagranit	Page 55
Filo égouttoir à vaiselle	Page 55
Filso tapis d'égouttage	Page 55
Pièces de rechange	Page 55

NABER-CONTURA® Composite



Cin Nagranit – une séduction pour les sens

Les éviers Cin-Nagranit sont un excellent choix pour une parfaite harmonie entre attractivité sensuelle et aspects rationnels. Le choix du matériau composite des éviers va de soi : il propose des avantages que la combinaison des autres matériaux n'offre pas.

La résistance exceptionnelle a la priorité absolue. Les éviers Cin-Nagranit s'inspirent de la nature et sont fabriqués avec un pourcentage élevé de quartz avec une technique ultra-moderne. Cin-Nagranit résiste à l'eau, aux égratignures et aux taches. Il ne gonfle pas, est facile à nettoyer, répond aux exigences de la loi sur les denrées alimentaires et est extrêmement durable. Cin-Nagranit conserve l'intensité de ses couleurs et sa beauté, même après une utilisation pendant des années.

Les éviers Cin-Nagranit, à l'aspect tactile doux envoûtant, garantissent une surface incomparablement douce et une gamme de couleurs et de formes variées. La valise spéciale d'échantillons Cin-Nagranit en donne un excellent aperçu. Des impulsions haptiques et visuelles émotionnelles permettent d'apprendre à connaître de façon impressionnante la surface robuste et soyeuse des éviers, qui invite à la découverte.

Des lignes aux contours bien définis et les couleurs élégantes et discrètes du granite permettent de soutenir l'intégration créative des éviers Cin-Nagranit dans toutes les cuisines, peu importe le style. Afin de pouvoir mettre en œuvre les souhaits d'agencement les plus variés, les éviers Cin-Nagranit sont disponibles en option avec des robinetteries adaptées. Il va de soi que nous veillons également à une qualité haut de gamme ! Le design et la fonctionnalité in-égalée de la robinetterie et de l'évier présentent ainsi toutes les caractéristiques indéniables d'une excellente architecture de cuisine.

Les éviers NABER-CONTURA® Composite sont testés selon le standard européen BS ES 13310:2015 et peuvent être utilisés en combinaison avec des robinetteries pour eau chaude (+/–100 °C).

Coloris



Livret d'échantillons Composite
Art.-Nr. 1100028




NABER-CONTURA® Composite

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.











No de com. 1106051



Angola 100

Évier encastrable. Composite, avec surface d'égouttement, réversible. Soupape à tamis 3½" avec robinetterie à excentrique rotatif, chromé.
— préforé des deux côtés
— adapté pour plans de travail d'une épaisseur de 22 mm à 44 mm
— dimensions de découpe env. 840 x 480 mm
— également utilisables en combinaison avec des robinetteries pour eau chaude (+/–100 °C)


Echantillons de couleurs, voir catalogue 1 pages 46/24 FR.

1106001	granite nero	**327,73 €**
1106002	granite expresso	**327,73 €**
1106003	granite metallico	**327,73 €**
1106005	granite magnolia	**327,73 €**
1106006	granite concrete	**327,73 €**
1106007	granite lava	**327,73 €**

Accessoires en option

1106051	Bac d'égouttement en acier inoxydable, 466 x 252 mm	**121,85 €**






Gramix 1 Robinetterie haute pression

Plage de pivotement 360°, forage Ø 35 mm.

1100401	granite nero	**239,33 €**
1100402	granite expresso	**239,33 €**
1100403	granite metallico	**239,33 €**
1100405	granite magnolia	**239,33 €**
1100406	granite concrete	**239,33 €**
1100407	granite lava	**239,33 €**





Gramix 2 Robinetterie haute pression

BELGAQUA

Avec mitigeur à bec unique à tête extractible. Plage de pivot 360°, forage Ø 35 mm.

1100411	granite nero	**278,40 €**
1100412	granite expresso	**278,40 €**
1100413	granite metallico	**278,40 €**
1100415	granite magnolia	**278,40 €**
1100416	granite concrete	**278,40 €**
1100417	granite lava	**278,40 €**

NABER-CONTURA® Composite

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.










No de com. 1106051





Angola 100 L

Évier encastrable. Composite, avec un grand bac et une surface d'égouttement, réversible. 3½" Soupape à tamis avec robinetterie à excentrique rotatif, chromé.
— préforé des deux côtés
— adapté pour plans de travail d'une épaisseur de 22 mm à 44 mm
— dimensions de découpe env. 980 x 480 mm
— également utilisables en combinaison avec des robinetteries pour eau chaude (+/–100 °C)


Echantillons de couleurs, voir catalogue 1 pages 46/24 FR.

1106031	granite nero	**369,75 €**
1106032	granite expresso	**369,75 €**
1106033	granite metallico	**369,75 €**
1106035	granite magnolia	**369,75 €**
1106036	granite concrete	**369,75 €**
1106037	granite lava	**369,75 €**

Accessoires en option

1106051	Bac d'égouttement en acier inoxydable, 466 x 252 mm	**121,85 €**






Gramix 1 Robinetterie haute pression

Plage de pivotement 360°, forage Ø 35 mm.

1100401	granite nero	**239,33 €**
1100402	granite expresso	**239,33 €**
1100403	granite metallico	**239,33 €**
1100405	granite magnolia	**239,33 €**
1100406	granite concrete	**239,33 €**
1100407	granite lava	**239,33 €**





Gramix 2 Robinetterie haute pression

BELGAQUA

Avec mitigeur à bec unique à tête extractible. Plage de pivot 360°, forage Ø 35 mm.

1100411	granite nero	**278,40 €**
1100412	granite expresso	**278,40 €**
1100413	granite metallico	**278,40 €**
1100415	granite magnolia	**278,40 €**
1100416	granite concrete	**278,40 €**
1100417	granite lava	**278,40 €**

NABER-CONTURA® Composite

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.










No de com. 1106051





Angola 150

Évier encastrable. Composite, avec surface d'égouttement et bac à restes, réversible. Soupape à tamis 3½" avec robinetterie excentrique rotatif, chromé. Bac à restes fermable.
— préféré des deux côtés
— adapté pour plans de travail d'une épaisseur de 22 mm à 44 mm
— dimensions de découpe env. 980 x 480 mm
— **sans insert pour bac à restes**
— également utilisables en combinaison avec des robinetteries pour eau chaude (+/–100 °C)


Echantillons de couleurs, voir catalogue 1 pages 46/24 FR.

1106011	granite nero	**378,15 €**
1106012	granite expresso	**378,15 €**
1106013	granite metallico	**378,15 €**
1106015	granite magnolia	**378,15 €**
1106016	granite concrete	**378,15 €**
1106017	granite lava	**378,15 €**

Accessoires en option

1106051	Bac d'égouttement en acier inoxydable, 466 x 252 mm	**121,85 €**
1106052	Insert pour bac à restes, acier inox, 337 x 182 mm	**116,81 €**






Gramix 1 Robinetterie haute pression

Plage de pivotement 360°, forage Ø 35 mm.

1100401	granite nero	**239,33 €**
1100402	granite expresso	**239,33 €**
1100403	granite metallico	**239,33 €**
1100405	granite magnolia	**239,33 €**
1100406	granite concrete	**239,33 €**
1100407	granite lava	**239,33 €**





Gramix 2 Robinetterie haute pression

BELGAQUA

Avec mitigeur à bec unique à tête extractible. Plage de pivot 360°, forage Ø 35 mm.


1100411	granite nero	**278,40 €**
1100412	granite expresso	**278,40 €**
1100413	granite metallico	**278,40 €**
1100415	granite magnolia	**278,40 €**
1100416	granite concrete	**278,40 €**
1100417	granite lava	**278,40 €**

NABER-CONTURA® Composite

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.











No de com. 1106051



Corto 615

Évier encastrable. Composite, avec petite surface d'égouttement, réversible. Soupape à tamis 3½" avec robinetterie à excentrique rotatif, chromé.
— préformé des deux côtés
— adapté pour plans de travail d'une épaisseur de 22 mm à 44 mm
— dimensions de découpe env. 595 x 480 mm
— également utilisables en combinaison avec des robinetteries pour eau chaude (+/–100 °C)


Echantillons de couleurs, voir catalogue 1 pages 46/24 FR.

1106081	granite nero	**289,92 €**
1106082	granite expresso	**289,92 €**
1106083	granite metallico	**289,92 €**
1106085	granite magnolia	**289,92 €**
1106086	granite concrete	**289,92 €**
1106087	granite lava	**289,92 €**

Accessoires en option

1106051	Bac d'égouttement en acier inoxydable, 466 x 252 mm	**121,85 €**






Gramix 1 Robinetterie haute pression

Plage de pivotement 360°, forage Ø 35 mm.

1100401	granite nero	**239,33 €**
1100402	granite expresso	**239,33 €**
1100403	granite metallico	**239,33 €**
1100405	granite magnolia	**239,33 €**
1100406	granite concrete	**239,33 €**
1100407	granite lava	**239,33 €**





Gramix 2 Robinetterie haute pression

BELGAQUA

Avec mitigeur à bec unique à tête extractible. Plage de pivot 360°, forage Ø 35 mm.


1100411	granite nero	**278,40 €**
1100412	granite expresso	**278,40 €**
1100413	granite metallico	**278,40 €**
1100415	granite magnolia	**278,40 €**
1100416	granite concrete	**278,40 €**
1100417	granite lava	**278,40 €**

NABER-CONTURA® Composite

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.









500 mm LARGEUR D'ARMOIRE

No de com. 1106051



Corto 780

Évier encastrable. Composite, avec petite surface d'égouttement, réversible. Soupape à tamis 3½" avec robinetterie à excentrique rotatif, chromé.
— préformé des deux côtés
— adapté pour plans de travail d'une épaisseur de 22 mm à 44 mm
— dimensions de découpe env. 760 x 480 mm
— également utilisables en combinaison avec des robinetteries pour eau chaude (+/–100 °C)


Echantillons de couleurs, voir catalogue 1 pages 46/24 FR.

1106041	granite nero	**310,92 €**
1106042	granite expresso	**310,92 €**
1106043	granite metallico	**310,92 €**
1106045	granite magnolia	**310,92 €**
1106046	granite concrete	**310,92 €**
1106047	granite lava	**310,92 €**

Accessoires en option

1106051	Bac d'égouttement en acier inoxydable, 466 x 252 mm	**121,85 €**






Gramix 1 Robinetterie haute pression

Plage de pivotement 360°, forage Ø 35 mm.

1100401	granite nero	**239,33 €**
1100402	granite expresso	**239,33 €**
1100403	granite metallico	**239,33 €**
1100405	granite magnolia	**239,33 €**
1100406	granite concrete	**239,33 €**
1100407	granite lava	**239,33 €**





Gramix 2 Robinetterie haute pression

BELGAQUA

Avec mitigeur à bec unique à tête extractible. Plage de pivot 360°, forage Ø 35 mm.


1100411	granite nero	**278,40 €**
1100412	granite expresso	**278,40 €**
1100413	granite metallico	**278,40 €**
1100415	granite magnolia	**278,40 €**
1100416	granite concrete	**278,40 €**
1100417	granite lava	**278,40 €**

NABER-CONTURA® Composite


No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.











Angola 40


Évier encastrable. Composite, bac individuel. Soupape à tamis 3½" avec robinetterie à excentrique rotatif, chromé. 3 préforages, **les forages doivent être percés sur place**. **Également adapté pour le montage affleurant**.

— adapté pour plans de travail d'une épaisseur de 22 mm à 44 mm
— dimensions de découpe env. 380 x 480 mm (évier encastrable)
— également utilisables en combinaison avec des robinetteries pour eau chaude (+/–100 °C)

Echantillons de couleurs, voir catalogue 1 pages 46/24 FR.

1106111 granite nero	**289,92 €**
1106112 granite expresso	**289,92 €**
1106113 granite metallico	**289,92 €**
1106114 granite magnolia	**289,92 €**
1106115 granite concrete	**289,92 €**
1106116 granite lava	**289,92 €**






Gramix 1 Robinetterie haute pression

Plage de pivotement 360°, forage Ø 35 mm.

1100401 granite nero	**239,33 €**
1100402 granite expresso	**239,33 €**
1100403 granite metallico	**239,33 €**
1100405 granite magnolia	**239,33 €**
1100406 granite concrete	**239,33 €**
1100407 granite lava	**239,33 €**





Gramix 2 Robinetterie haute pression

BELGAQUA

Avec mitigeur à bec unique à tête extractible. Plage de pivot 360°, forage Ø 35 mm.


1100411 granite nero	**278,40 €**
1100412 granite expresso	**278,40 €**
1100413 granite metallico	**278,40 €**
1100415 granite magnolia	**278,40 €**
1100416 granite concrete	**278,40 €**
1100417 granite lava	**278,40 €**

NABER-CONTURA® Composite

No de Commande **Article/ Description** **par unité H.T.**









Angola 56


Évier encastrable. Composite, bac individuel. Soupape à tamis 3½" avec robinetterie à excentrique rotatif, chromé. 5 préforages, **les forages doivent être percés sur place**. **Également adapté pour le montage affleurant**.

— adapté pour plans de travail d'une épaisseur de 22 mm à 44 mm
— dimensions de découpe env. 545 x 495 mm (évier encastrable)
— également utilisables en combinaison avec des robinetteries pour eau chaude (+/–100 °C)

Echantillons de couleurs, voir catalogue 1 pages 46/24 FR.

1106021 granite nero	**339,50 €**
1106022 granite expresso	**339,50 €**
1106023 granite metallico	**339,50 €**
1106025 granite magnolia	**339,50 €**
1106026 granite concrete	**339,50 €**
1106027 granite lava	**339,50 €**






Gramix 1 Robinetterie haute pression

Plage de pivotement 360°, forage Ø 35 mm.

1100401 granite nero	**239,33 €**
1100402 granite expresso	**239,33 €**
1100403 granite metallico	**239,33 €**
1100405 granite magnolia	**239,33 €**
1100406 granite concrete	**239,33 €**
1100407 granite lava	**239,33 €**





Gramix 2 Robinetterie haute pression

BELGAQUA

Avec mitigeur à bec unique à tête extractible. Plage de pivot 360°, forage Ø 35 mm.

1100411 granite nero	**278,40 €**
1100412 granite expresso	**278,40 €**
1100413 granite metallico	**278,40 €**
1100415 granite magnolia	**278,40 €**
1100416 granite concrete	**278,40 €**
1100417 granite lava	**278,40 €**


NABER-CONTURA® Composite

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.























Singoli 600

Évier à encastrer par le bas. Composite, bac individuel. Soupape à tamis 3½", robinetterie à excentrique rotatif, chromé.
— adapté pour plans de travail d'une épaisseur de 22 mm à 44 mm
— **dimensions de forage excentrique Ø 35 mm**
— dimensions de découpe env. 468 x 390 mm
— également utilisables en combinaison avec des robinetteries pour eau chaude (+/–100 °C)

Echantillons de couleurs, voir catalogue 1 pages 46/24 FR.

1106071 granite nero	**346,22 €**
1106072 granite expresso	**346,22 €**
1106073 granite metallico	**346,22 €**
1106075 granite magnolia	**346,22 €**
1106076 granite concrete	**346,22 €**
1106077 granite lava	**346,22 €**






Gramix 1 Robinetterie haute pression

Plage de pivotement 360°, forage Ø 35 mm.

1100401 granite nero	**239,33 €**
1100402 granite expresso	**239,33 €**
1100403 granite metallico	**239,33 €**
1100405 granite magnolia	**239,33 €**
1100406 granite concrete	**239,33 €**
1100407 granite lava	**239,33 €**





Gramix 2 Robinetterie haute pression

BELGAQUA

Avec mitigeur à bec unique à tête extractible. Plage de pivot 360°, forage Ø 35 mm.

1100411 granite nero	**278,40 €**
1100412 granite expresso	**278,40 €**
1100413 granite metallico	**278,40 €**
1100415 granite magnolia	**278,40 €**
1100416 granite concrete	**278,40 €**
1100417 granite lava	**278,40 €**



Bac d'égouttement en acier inoxydable

Approprié pour Angola 100, Angola 100 L, Angola 150, Corto 615 et Corto 780.


1106051	466 x 252 mm	**121,85 €**




Lot d'entretien Cin-Nagranit

Lot composé de 3 bouteilles à 50 ml éponge de gommage inclus.
— 1 x produit d'entretien Easy Care
— 2 x produit de détartrage/produit détachant

1100003		**32,35 €**







Filo égouttoir à vaiselle

Tapis pliant. Pliable. Tiges creuses en acier inoxydable poli, logement en silicone noir, adapté aux aliments.
— pliable par segment
— acier inoxydable/silicone
— tiges creuses plates en bandes de silicone profilées
— anti-dérapant
— convient pour égouttoir ou plan de travail
— 325 x 450 mm (L x P)

1013041	acier inox	**63,53 €**





Filso tapis d'égouttage

Tapis d'égouttage en silicone. Convient pour les éviers à encastrer par le bas et à montage affleurant.
— adapté aux aliments
— convient pour le lave-vaisselle
— résistance à la température –40 à 230 °C
— ne pas couper
— ne pas plier
— 415 x 390 mm (L x P)

1013058	anthracite	**105,88 €**

Pièces de rechange Raccords d'écoulement

Approprié pour Angola 100, Angola 100 L et Singoli 600.

1106063	bonde à panier 3½", robinetterie excentr. rota.	**48,57 €**

Pour Angola 150:

1106061	bonde à panier 3½", robinetterie excentr. rota.	**61,60 €**

Pour Corto 780 et Corto 615:

1106064	bonde à panier 3½", robinetterie excentr. rota.	**48,57 €**

Pour Angola 56:

1106062	bonde à panier 3½", robinetterie excentr. rota.	**57,56 €**

Pour Angola 40:

1106066	bonde à panier 3½", robinetterie excentr. rota.	**57,14 €**

Pour Singoli 600:

1106065	insert panier à tamis 3½", actionnée manuellement	**15,21 €**

NABER-CONTURA® Composite

No de Commande	Article/ Description	par unité H.T.


ARMATE®

Robinetteries



Esthétique

Naber®
...vous inspire!



Elles complètent à merveille le design moderne de l'évier: les robinetteries ARMATE® répondent à toutes les exigences en matière de matériaux, d'esthétique des formes et des couleurs. Fini le temps où les robinetteries pouvaient se contenter de simplement fonctionner ! Aujourd'hui, avec un design attrayant et un confort d'utilisation polyvalent, elles font partie des éléments d'agencement très demandés dans la conception des cuisines.

La technologie Cold-Start à haut rendement énergétique et les becs extractibles font partie des attributs techniques bien pensés, tout comme les cartouches haut de gamme et les disques d'étanchéité en céramique qui fonctionnent avec précision.


La variété des modèles propose des robinetteries soigneusement sélectionnées pour toutes les ambiances. Brillant en chrome, en acier inoxydable aux reflets mats ou spectaculaire dans la couleur tendance noire, comme que mitigeur confortable ou classique à deux poignées: les robinetteries ARMATE® sont dans tous les cas des compagnons stylés durables dans toutes les cuisines équipées de façon exigeante.

ARMATE®
Robinetteries


D'un seul tenant,
de classique à moderne















ARMATE® SERVIZIO
Robinetteries haut de gamme premium — Page 67–74

ARMATE® LINEA
Conception et fonctionnalité parfaite — Page 75–92

ARMATE® Ideal Standard
Compétences et travail conséquent pour la cuisine — Page 93–100

ARMATE® KLUDI
Ouvert à tous les souhaits — Page 101–112

ARMATE® Robinetteries pour lavabos
Une technique ultra-moderne pour une détente à l'état pur — Page 113–120

ARMATE® Accumulateurs d'eau chaude
De l'eau chaude – sans attendre! — Page 121–126

Aperçu des robinetteries

Série		Haute pression	Basse pression	Acier inoxydable/ Finition acier inoxydable noir mat	Douchette extractible/ Bec extractible	Robinetterie de fenêtre (hauteur de socle en mm)	position latérale de la manette vers l'arrière au mur mm	Robinetterie à deux poignées	Plage de pivotement	Hauteur en mm	Saillie en mm	Page
SERVIZIO												
Namor 1		✔		✔	✔					120°	273	202	69
Namor 2		✔		✔	✔	✔				120°	273	209	69
Namor 3		✔		✔	✔			0		120°	306	220	69
Namor 4		✔		✔	✔	✔		0		120°	308	219	69
Namor 5		✔		✔	✔			0		120°	360	213	70
Namor 6		✔		✔	✔	✔		0		120°	420	225	70
Portare 1		✔		✔	✔			0		360°	304	228	73
Portare 2		✔		✔	✔	✔		0		360°	305	203	73
Portare 3		✔		✔	✔			0		360°	337	188	73
Venere 1		✔								360°	164	220	74
Venere 2		✔				✔				90°	178	199	74
LINEA													
Arco 1		✔	✔	✔	✔			0		360°	319	199	77
Arco 5		✔	✔	✔	✔		(45)	0		360°	352	199	78
Arco 2		✔	✔	✔	✔	✔		10		360°	268	217	78
Umore 1		✔		✔	✔			0		360°	355	210	79
Umore 2		✔		✔	✔	✔		0		360°	372	172	79
Mio 1		✔	✔	✔	✔			0		360°	400	200	80

Aperçu des robinetteries

Série	Haute pression	Basse pression	Acier inoxydable/ Finition acier inoxydable noir mat	Douchette extractible/ Bec extractible	Robinetterie de fenêtre (hauteur de socle en mm) position latérale de la manette vers l'arrière au mur mm	Robinetterie à deux poignées	Plage de pivotement	Hauteur en mm	Saillie en mm	Page
LINEA												
Mio 2 	✔		✔	✔	✔		0		360°	464	210	80
Mio 3 	✔	✔	✔	✔			0		360°	356	199	80
Mio 4 	✔	✔	✔	✔	✔		0		360°	305	217,2	81
Fuoco 1 	✔	✔	✔	✔					360°	232	213	82
Fuoco 5 	✔		✔	✔		✔ (50)			360°	232	213	82
Passato 1 	✔							✔	360°	246	235	84
Passato 2 	✔						20		360°	269	235	84
Passato 3 	✔							✔	360°	285	195	84
Passato 4 	✔				✔		20		200°	267	187	84
Raw 	✔			✔	✔		0		360°	416	225	85
Turno Solo 	✔		✔						200°	230	206	86
Urban 	✔		✔	✔	✔		0		360°	468	210	87
Drive 1 	✔	✔	✔	✔			0		360°	298	228	88
Drive 1S 	✔		✔	✔			0		360°	298	228	88
Drive 2 	✔	✔	✔		✔		0		360°	298	203	89
Drive 4 	✔		✔		✔		0		360°	507	218,5	89
Drive 5 	✔		✔		✔		0		360°	542	224	89
Drive 6 	✔			✔	✔		0		360°	486	219	89

Aperçu des robinetteries

Série		Haute pression	Basse pression	Acier inoxydable/ Finition acier inoxydable noir mat	Douchette extractible/ Bec extractible	Robinetterie de fenêtre (hauteur de socle en mm)	position latérale de la manette vers l'arrière au mur mm	Robinetterie à deux poignées	Plage de pivotement	Hauteur en mm	Saillie en mm	Page
LINEA												
Glacier 1		✔		✔						150°	220	243	90
Glacier 2		✔		✔		✔				90°	195	200	90
Dargo		✔						0		360°	310	181	90
Drizza		✔					✔ (77)	0		360°	355	200	91
Venus 1		✔								360°	141,5	208,7	91
Casa 1		✔	✔							360°	135	226	92
Casa 2		✔				✔				90°	170	220	92
Casa 5		✔					✔ (30)			360°	179	214	92
Glam 1 Bain		✔			✔						162	119	114
Glam 2 Bain		✔			✔						312	189	114
Glam Leva Bain		✔			✔						173	121	114
Stile 1 Bain		✔			✔						163	104	115
Stile 2 Bain		✔			✔						312	190	115
Sottile 1 Bain		✔			✔						209	116	116
Sottile 2 Bain		✔			✔						297	186	116
Kardon 1 Bain		✔									158	104	117
Kardon 2 Bain		✔			✔						161	112,2	117

Aperçu des robinetteries

Série	Haute pression	Basse pression	Acier inoxydable/ Finition acier inoxydable noir mat	Douchette extractible/ Bec extractible	Robinetterie de fenêtre (hauteur de socle en mm) position latérale de la manette vers l'arrière au mur mm	Robinetterie à deux poignées	Plage de pivotement	Hauteur en mm	Saillie en mm	Page
Ideal Standard										
Ceraplan Neo 1 	✔	✔							360°	168	219	95
Ceraplan Neo 2 	✔	✔							360°	210	210	95
Ceraplan Neo 3 	✔	✔			✔				120°	210	210	95
Ceralook 1 	✔	✔		✔			57		360°	348	255	96
Ceralook 2 	✔	✔			✔		57		360°	361	207	96
Ceralook 4 	✔				✔		40		360°	510	215	96
Ceraflex 1 	✔	✔							360°	172	228	97
Ceraflex 2 	✔	✔			✔				120°	164	210	97
Ceraflex 5 	✔					✔ (25)			360°	205	228	97
Ceraflex 3 	✔	✔							360°	241	222	97
Cerafit 1 	✔	✔							360°	169	226	98
Cerafit 2 	✔	✔			✔				120°	145	190	98
Cerafit 3 	✔	✔							360°	228	221	98
Gusto L1 	✔	✔	✔				40		360°	422	238	99
Gusto L2 	✔		✔						360°	433	243	99
Gusto E1 	✔	✔	✔				40		360°	424	204	100
Gusto E2 	✔		✔						360°	395	204	100
Ceraflex Bain 	✔									159	110	118

Aperçu des robinetteries

Série		Haute pression	Basse pression	Acier inoxydable/ Finition acier inoxydable noir mat	Douchette extractible/ Bec extractible	Robinetterie de fenêtre (hauteur de socle en mm)	position latérale de la manette vers l'arrière au mur mm	Robinetterie à deux poignées	Plage de pivotement	Hauteur en mm	Saillie en mm	Page
Ideal Standard												
CeraPlan Bain		✔								161	124	118
Cerafine O Bain		✔			✔					176	125	118
Connect Air Bain		✔								156	112	118
KLUDI												
M2		✔							360°	235	220	103
Mix 1		✔			✔				360°	220	220	104
Mix 2		✔			✔	✔			110°	220	220	104
Capteur E-GO-L		✔			✔			43	360°	340	195	105
E-GO Voice		✔		✔	✔	✔		42	360°	430	215	106
Steel 1		✔		✔					360°	215	210	107
Steel 2		✔		✔		✔			110°	215	215	107
Steel L1		✔		✔				5	360°	300	235	107
Steel L2		✔		✔		✔		5	180°	300	235	107
L-INE XS 1		✔						16	360°	290	210	108
Bingo Star XS 1		✔			✔			16	360°	340	200	109
Bingo Star XS 3		✔			✔	✔		16	360°	395	210	109
Scope 1		✔	✔						360°	152	200	110
Scope 2 XL		✔							360°	192	200	110

Aperçu des robinetteries

Série	Haute pression	Basse pression	Acier inoxydable/ Finition acier inoxydable noir mat	Douchette extractible/ Bec extractible	Robinetterie de fenêtre (hauteur de socle en mm)	position latérale de la manette vers l'arrière au mur mm	Robinetterie à deux poignées	Plage de pivotement	Hauteur en mm	Saillie en mm	Page
KLUDI											
Scope 4 	✔	✔			✔				110°	177	197	110
Scope 5 	✔					✔ (25)			360°	172	200	110
Bingo Star 1 	✔	✔	✔				43		360°	375	215	111
Bingo Star 2 	✔		✔		✔		43		230°	375	215	111
Bingo Star 3 	✔		✔			✔ (25)	43		360°	375	215	111
Zenta Bain 	✔									137	106	119
Pure & Easy Bain 	✔									125	110	119
Objekta Bain 	✔									140	105	119
Pure & Solid Bain 	✔									120	100	119

Aperçu des distributeurs de liquide vaisselle

Série	Acier inoxydable/ Finition acier inoxydable noir mat	Contenance ml	Hauteur en mm	Saillie en mm	Page
LINEA					
Pulito 1 	✔	500	90	105	83

ARMATE®
SERVIZIO

Robinetteries haut de gamme premium



Namor	Page 69–70
Portare	Page 73
Venere	Page 74

NAMOR

Des robinetteries en acier inoxydable au design élégant et d'une précision maximale. De Naber !



Namor 5. Surface acier inoxydable brossé.

Tous les modèles de la série Namor portent le logo Naber. Ce logo est synonyme de design stylé et de précision maximale en matière de fonction. Les robinetteries Namor sont fabriquées en acier inoxydable haut de gamme et ont une durée de vie extrêmement longue.

Les trois formes contemporaines différentes sont disponibles respectivement dans les surfaces acier inoxydable brossé ou en noir mat avec un revêtement en poudre haut de gamme. Les modèles Namor 2, 4 et 6 sont munis d'une douchette extractible avec les réglages jet/douchette sélectionnables.

Toutes les robinetteries Namor sont équipées en série d'un régulateur de jet laminaire. Ce dernier génère un jet doux et naturel avec un jet d'eau peu bruyant, qui n'éclabousse pas. Il réduit en outre la consommation d'eau. La plage de pivotement de 120° confère aux robinetteries Namor une marge de manœuvre suffisante pour tous les éviers. Toutes les robinetteries Namor sont équipées de tuyaux de raccordement de 700 mm de long pour un montage aussi simple que possible.

Namor 1 et 2 apportent une touche unique et élégante aux éviers grâce à la version à levier supérieur stylé. Les deux modèles Namor 3 et 4 séduisent par les formes arrondies discrètes et tout en douceur de la tête en L. Avec leur contours très marqués, Namor 5 et 6 forment un contraste saisissant avec la structure linéaire de l'évier.

Namor attire tous les regards et s'intègre harmonieusement dans toutes les architectures de cui cuisine sine – et convainc totalement pour une utilisation quotidienne grâce à une fonctionnalité fiable et durable ainsi qu'à un maniement à la fois précis et facile.



Namor 2. Surface acier inoxydable brossé. À douchette extractible.



Namor 3. Surface noir mat avec revêtement en poudre haut de gamme.



Flexible de douchette avec fixation « clic » pour un montage sans outil.




Articulation à tête sphérique facile à utiliser sur la douchette extractible.




Commutation précise du jet laminaire et de la douchette dans le régulateur de jet.



5 ans de garantie du fabricant (sauf sur les pièces d'usure). Service après-vente d'usine en DE, en AT et aux NL.



À tête extractible (Namor 2, 4 et 6).



Cartouche de qualité facile à utiliser avec des disques en céramique et une protection contre l'ébouillantement.



Namor


La série de robinetterie acier inox haut de gamme Namor symbolise trois concepts de design contemporains tout en garantissant un confort maximal pour les formes. Qu'elles soient rectilignes et stylées, sciemment n forme de L ou élégantes en forme de C, les robinetteries de cuisine Namor séduisent par leur perfection esthétique et leur précision technique. Peu importe le design, les robinetteries Namor marquent des points avec leur levier effilé et leurs coloris acier inoxydable et noir mat. Tous les designs comprennent deux versions : la robinetterie à tête pivotante et la robinetterie à douchette pivotante et extractible.
Avec une garantie du fabricant de cinq ans, nous offrons un SAV sur l'ensemble du territoire allemand et autrichien.

Acier inox

Garantie du fabricant de 5 ans (pièces d'usure exclues)

Service client d'usine en Allemagne, en Autriche et dans les Pays-Bas






Namor 1

Mitigeur à bec unique. À tête pivotante, régulateur de jet laminaire et cartouche céramique.
— plage de pivotement 120°
— forage Ø 35 mm

5025001 acier inox, haute pression	**284,87 €**
5025002 noir mat, haute pression	**327,73 €**






Namor 2

Mitigeur à bec unique. Avec douchette **pivotante/extractible** (jet/douchette commutable), régulateur de jet laminaire et et cartouche céramique.
— plage pivotante de 120°
— forage Ø 35 mm
— tuyau de douchette: fixation par simple clic

5025003 acier inox, haute pression	**388,24 €**
5025004 noir mat, haute pression	**444,54 €**






Namor 3

Mitigeur à bec unique. À tête pivotante, manette latérale, régulateur de jet laminaire et cartouche céramique.
— plage de pivotement 120°
— forage Ø 35 mm

5025005 acier inox, haute pression	**259,66 €**
5025006 noir mat, haute pression	**298,32 €**






Namor 4

Mitigeur à bec unique. Avec douchette **pivotante/extractible** (jet/douchette commutable), manette latérale, régulateur de jet laminaire et et cartouche céramique.
— plage pivotante de 120°
— forage Ø 35 mm
— douchette flexible : fixation simple par clic

5025007 acier inox, haute pression	**344,54 €**
5025008 noir mat, haute pression	**396,64 €**

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.






Namor 5

CARTOUCHE CERAMIQUE

Mitigeur à bec unique. À tête pivotante, manette latérale, régulateur de jet laminaire et et cartouche céramique.
— plage pivotante de 120°
— forage Ø 35 mm

5025009	acier inox, haute pression	**259,66 €**
5025010	noir mat, haute pression	**298,32 €**





Namor 6

CARTOUCHE CERAMIQUE

Mitigeur à bec unique. Avec douchette **pivotante/extractible** (jet/douchette commutable), manette latérale, régulateur de jet laminaire et et cartouche céramique.
— plage pivotante de 120°
— forage Ø 35 mm
— douchette flexible : fixation simple par clic

5025011	acier inox, haute pression	**344,54 €**
5025012	noir mat, haute pression	**396,64 €**

No de Commande	Article/ Description	par unité H.T.

PORTARE
VENERE

Un design haut de gamme et un intérieur de qualité. Une présence marquante et un charme envoûtant !

Dans toutes les cuisines, **Portare** est un point fort de l'équipement qui se présente avec assurance et qui est doté d'une technologie prometteuse. La robinetterie, qui présente un fort potentiel en matière d'économie d'énergie, montre au premier coup d'œil l'exigence de qualité conséquente lors de la fabrication. Avec des formes et matériaux variables, épurés et intemporels et agréables.

Toutes les robinetteries Portare sont équipées d'aérateurs anticalcaire haut de gamme, qui agissent à long terme contre les dépôts de calcaire. Les robinetteries Portare sont en outre équipées de la technologie Cold-Start à faible consommation d'énergie pour une utilisation moderne de l'énergie. Ce n'est que lorsque le mitigeur est placé au-delà du centre que de l'eau chaude s'écoule. Par contre, en prélevant brièvement de l'eau avec l'évier en position centrale, on consomme uniquement de l'eau froide.

Venere 1 et 2 sont uniques en leur genre ! Avec une alliance souple de formes hors norme, les courbes et les lignes droites s'entremêlent et attirent directement l'attention. Le résultat : un toucher envoûtant, qui convainc par une sensation de précision naturelle.

Parmi les attributs techniques parfaitement conçus des robinetteries Venere figure entre autres l'aérateur anticalcaire. Pour Venere 1, l'écoulement pivotant se déplace sur une grande amplitude de 360° et de jusqu'à 150° pour Venere 2.

Venere 2 est en outre équipée d'une gaine tissée résistante de 150 cm de long pour la douchette extractible avec les deux types de jets « douchette » et « jet ». Le jet de la douchette sert à rincer efficacement les légumes, la salade, les fruits ou pour rincer la vaisselle. Le jet de rinçage atteint facilement tous les coins de l'évier.



Portare 2. Surface noir mat.



Venere 1. Surface chrome.



Le point fort : une cartouche de qualité haut de gamme pour un mélange facile et précis de l'eau chaude et de l'eau froide.




Corps de robinetterie en laiton massif, fabriqué avec précision à partir de matériaux haut de gamme, testé en détail pour contrôler la résistance en utilisant des techniques de pointe.




Des surfaces scintillantes, ennoblies avec les méthodes les plus modernes. Pour une présence stylée et longue durée dans des cuisines avec des équipements exigeants.



10 ans de garantie du fabricant (sauf sur les pièces d'usure). Service après-vente d'usine en DE, en AT et aux NL.



À tête extractible (Portare 2 et Venere 2).



Cartouche de qualité facile à utiliser avec disques en céramique et protection contre l'ébouillantement.



Portare


Toutes les robinetteries Portare disposent d'aérateurs anticalcaires haut de gamme, qui agissent contre les dépôts durables de calcaire. Elles sont en outre équipées du Cold-Start à haut rendement énergétique pour une utilisation de l'énergie dans l'air du temps. Pour les mitigeurs usuels à bec unique, la manette est toujours fermée au centre pour des raisons optiques ou par routine. Lorsqu'elle est actionnée dans cette position, la conduite d'eau froide et d'eau chaude s'ouvre. Dans un premier temps, l'eau est froide car il faut un certain temps jusqu'à ce que l'eau chaude arrive au niveau de la tête. Jusque-là, on continue néanmoins à consommer de l'eau chaude, qui été au préalable chauffée en consommant beaucoup d'énergie. Ce n'est pas le cas de l'équipement Cold-Start de Portare : en position centrale, seule de l'eau froide s'écoule. L'eau chaude n'est ajoutée que lorsque la manette est déplacée encore davantage vers la position « chaud ». Cela évite de consommer de l'énergie inutilement.

10 ans de garantie du fabricant (sauf sur les pièces d'usure)

Service après-vente d'usine en Allemagne et en Autriche








Portare 1

CARTOUCHE CERAMIQUE | MADE IN GERMANY

Mitigeur à bec unique. À tête pivotante, manette latérale, cartouche céramique et **protection anti-ébouillantement**.
— fonction de démarrage à froid économe en énergie
— plage de pivotement 360°
— forage Ø 35 mm

5021300	chrome, haute pression	**203,36 €**
5021301	couleur acier inox, haute pression	**290,76 €**
5021302	noir mat, haute pression	**283,19 €**






Portare 2

CARTOUCHE CERAMIQUE | MADE IN GERMANY | BELGAQUA

Mitigeur à bec unique. À tête **pivotante/extractible,** manette latérale, cartouche céramique et **protection anti-ébouillantement**.
— fonction de démarrage à froid économe en énergie
— plage de pivotement 360°
— forage Ø 35 mm

5021303	chrome, haute pression	**276,47 €**
5021304	couleur acier inox, haute pression	**388,24 €**
5021305	noir mat, haute pression	**386,55 €**






Portare 3

CARTOUCHE CERAMIQUE | MADE IN GERMANY

Mitigeur à bec unique. À tête pivotante, manette latérale, cartouche céramique et **protection anti-ébouillantement**.
— fonction de démarrage à froid économe en énergie
— plage de pivotement 360°
— forage Ø 35 mm

5021306	chrome, haute pression	**203,36 €**
5021307	couleur acier inox, haute pression	**274,79 €**
5021308	noir mat, haute pression	**270,59 €**



Venere


Robinetterie incomparable grâce au jeu souple des formes hors norme. Les courbes et lignes droites fusionnent, la tête sphérique attire immanquablement l'attention.

Le résultat a un toucher envoûtant et convainc par une sensation de précision agréable. L'aérateur anticalcaire compte entre autres parmi les attributs techniques parfaitement conçus des **robinetteries Venere**. Pour la **Venere 1**, l'écoulement pivotant se déplace sur une grande amplitude de 360° et de jusqu'à 150° pour la **Venere 2**. La **Venere 2** est en outre équipée d'une gaine tissée de 150 cm de long à toute épreuve pour la douchette extractible pour la vaisselle, munie de deux types de jets. Le jet de la douchette sert à rincer efficacement les légumes, la salade, les fruits ou encore la vaisselle. Le jet de rinçage atteint facilement tous les coins de l'évier.

10 ans de garantie du fabricant (sauf sur les pièces d'usure)

Service après-vente d'usine en Allemagne et en Autriche






Venere 1

CARTOUCHE CÉRAMIQUE | MADE IN GERMANY

Mitigeur à bec unique. À tête pivotante, cartouche céramique et **protection anti-ébouillantement**.
— plage de pivotement 360°
— forage Ø 35 mm

5021313 chrome, haute pression **120,17 €**





Venere 2

CARTOUCHE CÉRAMIQUE | MADE IN GERMANY

Mitigeur à bec unique. Avec douchette **pivotante/extractible** (jet/douchette commutable), cartouche céramique et **protection anti-ébouillantement**.
— plage de pivotement 90°
— forage Ø 35 mm

5021314 chrome, haute pression **184,03 €**

ARMATE®
LINEA

Conception et fonctionnalité parfaite



Arco	Page 77–78
Régulateur de jet laminaire Arco	Page 77/78
Umore	Page 79
Mio	Page 80–81
Régulateur de jet laminaire Mio	Page 80/81
Fuoco	Page 82
Régulateur de jet laminaire Fuoco	Page 82
Distributeur de liquide vaisselle Pulito	Page 83
Passato	Page 84
Raw	Page 85
Turno Solo	Page 86
Urban	Page 87
Drive	Page 88–89
Glacier	Page 90
Dargo	Page 90
Drizza	Page 91
Venus	Page 91
Casa	Page 92
Filtre à saleté Ecco	Page 92

LINEA

Tous les modèles du concept de notre propre marque ARMATE® LINEA **de Naber** allient des exigences de design et de confort élevées à une fonctionnalité futée.

Tous les mitigeurs à bec unique sont munis d'une cartouche céramique. Cette qualité avec un rapport qualité-prix optimal offre une marge de manœuvre encore plus grande au commerce spécialisé.

Nous vous accordons **5 ans de garantie** (sauf sur les pièces d'usure) et en plus une **garantie de 10 ans de réapprovisionnement** sur toutes les pièces de rechange.

Pour les conditions, consultez le site **naber.com/fr/garantie/**.

Pendant la durée de garantie, nous réglons vos droits au SAV individuellement après concertation.

Toutes les robinetteries répondent à l'ordonnance sur l'eau potable ainsi qu'aux normes allemandes et européennes afférentes.



Arco

La gamme de robinetteries Arco convainc par son harmonie, son élégance et sa fonctionnalité. Son aspect élancé et élégant lui confère une optique filigrane et discrète. Cette gamme est donc parfaitement adaptée pour les éviers de cuisine.


Garantie du fabricant de 5 ans (pièces d'usure exclues)

Pendant la période de garantie, nous réglons vos droits à garantie individuellement après concertation.



Arco 5 robinetterie spéciale fenêtre



















Arco 1

CARTOUCHE CERAMIQUE

Mitigeur à bec unique. À tête pivotante, manette latérale et cartouche céramique.
— plage de pivotement 360°
— forage Ø 35 mm

5011250	chrome, haute pression	**174,71 €**
5011257	chrome, basse pression ↳	**205,71 €**
5011251	finition acier inox, haute pression	**251,85 €**
5011258	finition acier inox, basse pression ↳	**286,39 €**
5011254	noir mat, haute pression	**242,86 €**
5011259	noir mat, basse pression ↳	**278,49 €**
5011255	graphite, haute pression	**251,85 €**
5011260	graphite, basse pression ↳	**286,39 €**
5011270	couleur cuivre, haute pression	**389,16 €**






Régulateur de jet laminaire HD-24 AG


Un jet doux et naturel, pas d'éclaboussures d'eau et très silencieux. Comme une alternative au remplacement de l'aérateur existant avec les robinetteries Arco 1+5, Mio 3 et Fuoco 1+5. **Pour robinetteries haute pression, avec filetage extérieur M24x1**, H 18 mm, y compris joint en caoutchouc.

5010178	chrome	**10,17 €**
5010179	finition acier inox	**15,29 €**
5010180	graphite	**19,08 €**
5010181	couleur cuivre	**26,72 €**

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.












Arco 5 robinetterie pour fenêtres

CARTOUCHE CERAMIQUE

Mitigeur à bec unique. À tête pivotante et cartouche céramique.
— **hauteur pivotée de seulement 45 mm**
— plage pivotante de 360°
— forage Ø 35 mm

5011330	chrome, haute pression	**238,99 €**
5011333	chrome, basse pression ↯	**280,25 €**
5011331	finition acier inox, haute pression	**339,58 €**
5011334	finition acier inox, basse pression ↯	**379,08 €**
5011332	noir mat, haute pression	**310,84 €**
5011335	noir mat, basse pression ↯	**350,34 €**






















Arco 2

CARTOUCHE CERAMIQUE BELGAQUA

Mitigeur à bec unique. À tête **pivotante/extractible**, tête en métal latérale et cartouche céramique.
— plage de pivotement 360°
— forage Ø 35 mm

5011252	chrome, haute pression	**230,50 €**
5011265	chrome, basse pression ↯	**278,49 €**
5011253	finition acier inox, haute pression	**340,50 €**
5011266	finition acier inox, basse pression ↯	**386,47 €**
5011262	noir mat, haute pression	**332,44 €**
5011267	noir mat, basse pression ↯	**376,81 €**
5011263	graphite, haute pression	**342,27 €**
5011268	graphite, basse pression ↯	**386,47 €**
5011271	couleur cuivre, haute pression	**452,18 €**





Régulateur de jet laminaire HD-22 IG

Un jet doux et naturel, pas d'éclaboussures d'eau et très silencieux. Comme une alternative au remplacement de l'aérateur existant avec les robinetteries Arco 2 et Mio 4. **Pour robinetteries haute pression, avec filetage intérieur F22x1**, H 18 mm, y compris joint en caoutchouc.

5010196	chrome	**10,08 €**
5010197	finition acier inox	**15,38 €**
5010198	graphite	**18,91 €**
5010199	couleur cuivre	**26,64 €**




Umore

Un design magistral s'allie à une stabilité résistante : imperturbable et profilée, Umore justifie sa place de choix au cœur de la cuisine. Le levier au design marquant est synonyme de confort d'utilisation élevé et forme un contraste séduisant avec l'écoulement de la robinetterie. La liberté de mouvement est généreuse et la technique convaincante. Qu'il s'agisse d'une harmonie de coude à la conception symétrique ou d'un design tubulaire pratique et attirant tous les regards, Umore propose trois couleurs pertinentes, avec une plage de pivotement la plus large possible.

Garantie du fabricant de 5 ans (pièces d'usure exclues)

Pendant la période de garantie, nous réglons vos droits à garantie individuellement après concertation.






Umore 1

CARTOUCHE CERAMIQUE

Mitigeur à bec unique. À tête pivotante, manette latérale et cartouche céramique.
— plage pivotante de 360°
— forage Ø 35 mm

5011336 chrome, haute pression	**287,48 €**
5011338 finition acier inox, haute pression	**388,07 €**
5011337 noir mat, haute pression	**358,40 €**





Umore 2

CARTOUCHE CERAMIQUE

Mitigeur à bec unique. Avec douchette **pivotante/extractible** (jet/douchette commutable), manette latérale et cartouche céramique.
— plage pivotante de 360°
— forage Ø 35 mm

5011340 chrome, haute pression	**323,36 €**
5011342 finition acier inox, haute pression	**442,02 €**
5011341 noir mat, haute pression	**425,80 €**

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.




Mio

En se concentrant sur l'essentiel, les exigences en matière conceptuelle, comme l'ergonomie, l'individualisme et le confort d'utilisation, ont été mises en œuvre dans deux variantes de formes, qui s'intègrent à merveille de façon intemporelle dans tous les centres de lavage de la vaisselle. Trois variantes de couleurs différentes viennent accentuer la finition exclusive de cette série de modèles. Les modèles à douchette extractible offrent un rayon d'action étendu.

Garantie du fabricant de 5 ans (pièces d'usure exclues)

Pendant la durée de garantie, nous réglons vos droits à garantie individuellement après concertation.






Mio 1

CARTOUCHE CERAMIQUE

Mitigeur à bec unique. À tête pivotante, manette latérale et cartouche céramique.
— plage pivotante de 360°
— forage Ø 35 mm

5011300 chrome, haute pression	**217,73 €**
5011301 chrome, basse pression ↯	**260,84 €**
5011302 noir mat, haute pression	**286,05 €**
5011303 finition acier inox, haute pression	**314,71 €**






Mio 2

CARTOUCHE CERAMIQUE

Mitigeur à bec unique. À tête métallique **pivotante/extractible** (jet/douchette réglable), manette latérale et cartouche céramique.
— plage pivotante de 360°
— forage Ø 35 mm

5011304 chrome, haute pression	**287,65 €**
5011306 noir mat, haute pression	**357,82 €**
5011307 finition acier inox, haute pression	**386,55 €**





Mio 3

CARTOUCHE CERAMIQUE

Mitigeur à bec unique. À tête pivotant, manette latérale et cartouche céramique.
— plage pivotante de 360°
— forage Ø 35 mm

5011308 chrome, haute pression	**230,25 €**
5011309 chrome, basse pression ↯	**275,13 €**
5011310 noir mat, haute pression	**296,81 €**
5011311 finition acier inox, haute pression	**330,00 €**






Régulateur de jet laminaire HD-24 AG

Un jet doux et naturel, pas d'éclaboussures d'eau et très silencieux. Comme une alternative au remplacement de l'aérateur existant avec les robinetteries Arco 1+5, Mio 3 et Fuoco 1+5. **Pour robinetteries haute pression, avec filetage extérieur M24x1**, H 18 mm, y compris joint en caoutchouc.

5010178 chrome	**10,17 €**
5010179 finition acier inox	**15,29 €**
5010202 noir mat	**18,91 €**

No de Commande	Article/ Description	par unité H.T.






Mio 4

CARTOUCHE CERAMIQUE

Mitigeur à bec unique. À tête **pivotante/extractible**, manette latérale et cartouche céramique.
— plage pivotante de 360°
— forage Ø 35 mm

5011312	chrome, haute pression	**275,13 €**
5011313	chrome, basse pression ↯	**321,01 €**
5011314	noir mat, haute pression	**344,29 €**
5011315	finition acier inox, haute pression	**374,12 €**





Régulateur de jet laminaire HD-22 IG

Un jet doux et naturel, pas d'éclaboussures d'eau et très silencieux. Comme une alternative au remplacement de l'aérateur existant avec les robinetteries Arco 2 et Mio 4. **Pour robinetteries haute pression, avec filetage intérieur F22x1**, H 18 mm, y compris joint en caoutchouc.

5010196	chrome	**10,08 €**
5010197	finition acier inox	**15,38 €**
5010203	noir mat	**18,91 €**

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.



Fuoco

L'équilibre conceptuel et le confort d'utilisation technique transmettent un message clair: l'élégance et les propriétés flexibles d'utilisation pour le centre de lavage de la vaisselle. Dans sa variante pratique en forme de robinetterie devant les fenêtres, le modèle convainc par sa présence fonctionnelle fiable et durable pour le quotidien dans les cuisines.


Garantie du fabricant de 5 ans (pièces d'usure exclues)

Pendant la durée de garantie, nous réglons vos droits à garantie individuellement après concertation.



Fuoco 5 robinetterie spéciale fenêtre






Fuoco 1

CARTOUCHE CERAMIQUE

Mitigeur à bec unique. À tête pivotante et cartouche céramique.
— plage pivotante de 360°
— forage Ø 35 mm

5011320 chrome, haute pression	**204,03 €**
5011321 chrome, basse pression ↯	**258,07 €**
5011322 finition acier inox, haute pression	**272,35 €**
5011323 finition acier inox, basse pression ↯	**338,15 €**
5011326 noir mat, haute pression	**262,69 €**
5011327 noir mat, basse pression ↯	**311,18 €**





Fuoco 5 robinetterie pour fenêtres

CARTOUCHE CERAMIQUE

Mitigeur à bec unique. À tête pivotante et cartouche céramique.
— **hauteur pivotée de seulement 50 mm**
— plage pivotante de 360°
— forage Ø 35 mm

5011324 chrome, haute pression	**272,52 €**
5011325 finition acier inox, haute pression	**355,21 €**
5011328 noir mat, haute pression	**349,83 €**






Régulateur de jet laminaire HD-24 AG

Un jet doux et naturel, pas d'éclaboussures d'eau et très silencieux. Comme une alternative au remplacement de l'aérateur existant avec les robinetteries Arco 1+5, Mio 3 et Fuoco 1+5. **Pour robinetteries haute pression, avec filetage extérieur M24x1**, H 18 mm, y compris joint en caoutchouc.

5010178 chrome	**10,17 €**
5010179 finition acier inox	**15,29 €**
5010202 noir mat	**18,91 €**

No de Commande **Article/ Description** **par unité H.T.**





Pulito 1

Distributeur de liquide vaisselle. Contenance 500 ml. Le distributeur, facile à monter, vous convaincra par ses matériaux résistants à la corrosion, un nettoyage simple et un remplissage facile, sans avoir à démonter le distributeur.
— forage Ø 27 mm

5011230	chrome	**106,13 €**
5011231	finition acier inox	**163,61 €**

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.




Passato

Les robinetteries Passato sont romantiques, enjouées et chaleureuses. Elles renoncent sciemment à tout ce qui est froid et droit et garantissent l'harmonie pour tous les éviers. L'ambiance chalet dans la cuisine.

Garantie du fabricant de 5 ans (pièces d'usure exclues)

Pendant la durée de garantie, nous réglons vos droits à garantie individuellement après concertation.






Passato 1

Robinetterie à deux manettes. À tête pivotante.
— plage de pivotement 360°
— forage Ø 35 mm

5011232 chrome, haute pression	**163,61 €**
5011233 vieux laiton, haute pression	**213,19 €**
5011234 vieil argent, haute pression	**213,19 €**






Passato 2

CARTOUCHE CERAMIQUE

Mitigeur à bec unique. À tête pivotante, manette latérale blanche et cartouche céramique.
— plage de pivotement 360°
— forage Ø 35 mm

5011235 chrome, haute pression	**278,66 €**
5011236 vieux laiton, haute pression	**330,92 €**
5011237 vieil argent, haute pression	**330,92 €**






Passato 3

Robinetterie à deux manettes. À tête pivotante.
— plage de pivotement 360°
— forage Ø 35 mm

5011238 chrome, haute pression	**158,24 €**





Passato 4

CARTOUCHE CERAMIQUE BELGAQUA

Mitigeur à bec unique. À tête pivotante et cartouche céramique.
Avec douchette extractible (jet/douchette commutable).
— plage de pivotement 200°
— forage Ø 35 mm

5011227 chrome, haute pression	**474,03 €**
5011228 vieux laiton, haute pression	**593,28 €**
5011229 vieil argent, haute pression	**593,53 €**




Raw

L'imposant corps de la robinetterie en métal brut, inspiré d'une robinetterie industrielle massive, confère à la cuisine un aspect unique. Le design de la tête extractible sous la forme d'un assemblage vissé s'harmonise avec le levier latéral et complète l'impression de «style industriel».

Garantie du fabricant de 5 ans (pièces d'usure exclues)

Pendant la durée de garantie, nous réglons vos droits au SAV individuellement après concertation









Raw

CARTOUCHE CERAMIQUE

Mitigeur à bec unique. À tête **pivotante/extractible** métallique (jet/douchette commutable), manette latérale et cartouche céramique.
— plage de pivotement 360°
— forage Ø 35 mm

5011275	graphite, haute pression	**651,09 €**
5011276	noir mat, haute pression	**581,85 €**

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.



Turno Solo


Turno Solo reflète les éléments design spécifiques de l'évier fonctionnel Corno Turno. Le langage des formes claires et épurées de la tête et du levier intégré a été repris de façon convaincante dans le design de cette robinetterie seule effilée pour un montage en évier conventionnel.

5 ans de garantie du fabricant (sauf sur les pièces d'usure)

Nous réglons individuellement vos droits au service client pendant la durée de garantieaprès concertation.


Design by tbSTUDIO, Berlin.














Turno Solo

CARTOUCHE CERAMIQUE

Mitigeur à bec unique. À tête orientable, commande intégrée de la tête et cartouche céramique.
— utilisation ergonomique par commande de la tête sur l'extrémité de la tête
— la position haute de la tête permet de remplir facilement les récipients à bords hauts
— régulateur de jet laminaire
— plage de pivotement de 200°
— forage Ø 35 mm

5011282	chrome, haute pression	**345,46 €**
5011283	finition acier inox, haute pression	**416,30 €**




Urban

Élégance, ergonomie et fonctionnalité à un haut niveau. Une robinetterie qui montre ce qu'elle peut faire dans la vie quotidienne de la cuisine avec une grande liberté de mouvement et une utilisation flexible. Avec ses quatre combinaisons de couleurs actuelles, elle sait se mettre en scène de manière avantageuse sur chaque évier.


Garantie fabricant de 5 ans (sauf sur les pièces d'usure)

Votre réclamation au service après-vente pendant la période de garantie sera réglée individuellement par accord.











Urban

CARTOUCHE CERAMIQUE

Mitigeur à bec unique. Avec douchette **pivotante/extractible** n métal (jet/douchette commutable), manette latérale et cartouche céramique.

Laiton naturel: variations de couleur possibles entre les différents composants. Les couleurs peuvent foncer au fil du temps en raison du matériau.
— plage de pivotement 360°
— forage Ø 35 mm

5011279	finition acier inox, haute pression	**437,06 €**
5011280	noir mat, haute pression	**386,64 €**
5011281	laiton naturel, haute pression	**319,16 €**

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.



Drive


L'impulsion comme propriété caractéristique. Les robinetteries Drive ont un faible pour vos travaux quotidiens. Elles attendent majestueusement leur prochaine tâche et vous convaincront sans peine par leur harmonie et leur élégance.

Les Drive 1, 1S, 2 et 5 (haute pression) comprennent une **protection anti-ébouillantement** qui permet de régler une température maximale sur la cartouche.

Garantie du fabricant de 5 ans (pièces d'usure exclues)

Pendant la période de garantie, nous réglons vos droits à garantie individuellement après concertation.






Drive 1

CARTOUCHE CERAMIQUE

Mitigeur à bec unique. À tête pivotante, manette latérale et cartouche céramique.
— plage de pivotement 360°
— forage Ø 35 mm

5011060	chrome, haute pression	**141,18 €**
5011062	chrome, basse pression ↯	**164,71 €**
5011061	couleur acier inox, haute pression	**163,87 €**
5011063	couleur acier inox, basse pression ↯	**183,19 €**
5011059	noir mat, haute pression	**166,39 €**
5011058	noir mat, basse pression ↯	**189,08 €**






Drive 1S

CARTOUCHE CERAMIQUE

Mitigeur à bec unique. À tête **pivotante, noir**, manette latérale et cartouche céramique.
— **protection anti-ébouillantement** (température maximale réglable sur la cartouche)
— plage de pivotement 360°
— forage Ø 35 mm

5011089	couleur acier inox/noir, haute pression	**190,76 €**






Drive 2

CARTOUCHE CERAMIQUE | BELGAQUA

Mitigeur à bec unique. À tête **pivotante/extractible,** manette latérale et cartouche céramique.
— **protection anti-ébouillantement** (température maximale réglable sur la cartouche)
— plage de pivotement 360°
— forage Ø 35 mm

5011064	chrome, haute pression	**193,28 €**
5011087	chrome, basse pression ↯	**215,13 €**
5011065	couleur acier inox, haute pression	**221,85 €**
5011088	couleur acier inox, basse pression ↯	**242,86 €**
5011096	noir mat, haute pression	**223,53 €**












Drive 4

CARTOUCHE CERAMIQUE

Mitigeur à bec unique. À manette latérale, avec une douchette à 2 jets et cartouche céramique. Sortie coudée en noir prémontée. Sorties coudées en rouge et gris jointes en alternative.
— plage de pivotement 360°
— forage Ø 35 mm

5011090	couleur acier inox, haute pression	**289,92 €**






Drive 5

CARTOUCHE CERAMIQUE

Mitigeur à bec. Unique à manette latérale, avec une douchette à 2 jets menée par ressort et cartouche céramique.
— **protection anti-ébouillantement** (température maximale réglable sur la cartouche)
— plage de pivotement 360°
— forage Ø 35 mm

5011066	chrome, haute pression	**236,97 €**
5011067	couleur acier inox, haute pression	**264,71 €**





Drive 6


CARTOUCHE CERAMIQUE

Mitigeur monocommande. Avec levier latéral, douchette à main 2 jets et cartouche céramique. Sortie coudée avec tuyau « soft touch » et écoulement avec support magnétique.
— plage de pivotement 360°
— forage Ø 35 mm

5011094	noir mat, haute pression	**276,47 €**

No de Commande	Article/ Description	par unité H.T.






Glacier 1

CARTOUCHE CERAMIQUE

Mitigeur à bec unique. À tête pivotante, cartouche céramique, **fonction ECO** (cartouche CLICK) et **protection anti-ébouillantement**.
— plage de pivotement 150°
— forage Ø 35 mm

5011068	chrome, haute pression	**157,14 €**
5011069	couleur acier inox, haute pression	**176,47 €**






Glacier 2

CARTOUCHE CERAMIQUE

Mitigeur à bec unique. À tête **pivotante/extractible,** cartouche céramique, **fonction ECO** (cartouche CLICK) et **protection anti-ébouillantement**.
— plage de pivotement 90°
— forage Ø 35 mm

5011070	chrome, haute pression	**184,03 €**
5011071	couleur acier inox, haute pression	**199,16 €**





Dargo

CARTOUCHE CERAMIQUE

Mitigeur à bec unique. À tête pivotante, manette latérale, cartouche céramique et **protection anti-ébouillantement**.
— plage de pivotement 360°
— forage Ø 35 mm

5011079	chrome, haute pression	**134,45 €**

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.




Drizza

La solution idéale devant la fenêtre grâce au pivotement simple de la tête vers le bas.

Garantie du fabricant de 5 ans (pièces d'usure exclues)

Pendant la période de garantie, nous réglons vos droits à garantie individuellement après concertation.






Drizza robinetterie pour fenêtres

CARTOUCHE CERAMIQUE

Mitigeur à bec unique. À tête pivotante et cartouche céramique.
— **hauteur pivotée de seulement 77 mm**
— plage de pivotement 360°
— forage Ø 35 mm

5011076 chrome, haute pression **178,99 €**





Venus 1

CARTOUCHE CERAMIQUE

Mitigeur à bec unique. À tête pivotante et cartouche céramique.
— plage de pivotement 360°
— forage Ø 32 mm

5011007 chrome, haute pression **94,12 €**

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.



Casa

Qu'il s'agisse d'une robinetterie de cuisine ou de fenêtre standard, la gamme de robinetteries LINEA Casa offre un design attrayant et une fonctionnalité illimitée. Le Casa 1 comprend une cartouche CLICK à **fonction ECO**. Le débit d'eau à 100 % est garanti après avoir franchi la résistance.


Garantie du fabricant de 5 ans (pièces d'usure exclues)

Pendant la période de garantie, nous réglons vos droits à garantie individuellement après concertation.



Casa 5 Robinetterie pour fenêtres






Casa 1

CARTOUCHE CERAMIQUE

Mitigeur à bec unique. À tête pivotante et cartouche céramique.
— plage de pivotement 360°
— forage Ø 35 mm

5011053 chrome, haute pression	**104,20 €**
5011054 chrome, basse pression	**125,21 €**






Casa 2

CARTOUCHE CERAMIQUE

Mitigeur à bec unique. **À douchette extractible** (jet/douchette commutable) et cartouche céramique.
— plage de pivotement 90°
— forage Ø 35 mm

5011055 chrome, haute pression	**171,43 €**






Casa 5 robinetterie pour fenêtres

CARTOUCHE CERAMIQUE

Mitigeur à bec unique. À tête pivotante et cartouche céramique.
— **hauteur pivotée de seulement 30 mm**
— plage de pivotement 360°
— forage Ø 35 mm

5011057 chrome, haute pression	**156,30 €**





Filtre à saleté Ecco 1

Pour soupages d'angle DN 10. Avec insert de filtre et vis desserrable. Protège la cartouche de pénétrations de saleté. Pour les robinetteries haute pression, vous avez besoin de deux filtres et de seulement un filtre pour les robinetteries basse pression.

5031005 3/8", chrome	**28,99 €**

ARMATE®
Ideal Standard

Ideal Standard

Compétences et travail conséquent pour la cuisine



Ceraplan Neo	Page 95
Ceralook	Page 96
Ceraflex	Page 97
Cerafit	Page 98
Filtre à saleté Ecco	Page 98
Gusto L	Page 99
Gusto E	Page 100

Ideal Standard

Ideal Standard allie des matériaux haut de gamme, un excellent design et une technique ultra-moderne, devenant ainsi un des plus grands fabricants de robinetteries au monde.

Ideal Standard est l'inventeur des cartouches à disques d'étanchéité céramique. Cette technologie garantit un fonctionnement et un confort parfaits, avec une longue durée de vie.



Ideal Standard vous accorde une **garantie de 5 ans** pour tous ses produits et en plus **10 ans de garantie de réapprovisionnement** sur toutes les pièces de rechange. Pour les conditions, consultez le site **naber.com/fr/garantie/**.

En outre, Ideal Standard vous propose **un service après-vente sur l'ensemble du territoire**.

Toutes les robinetteries répondent à l'ordonnance sur l'eau potable ainsi qu'aux normes allemandes et européennes afférentes.

Service après-vente d'usine :
Ideal Standard
Tel. +49 228 521580
Fax +49 1805 521589
kundendienst@idealstandard.de
www.idealstandard.com




Ceraplan Neo

Cette nouvelle série enthousiasme car elle a tout ce dont une robinetterie de cuisine moderne a besoin: un design clair et fonctionnel ainsi qu'un usinage haut de gamme. La fixation EASY-FIX facilite le montage simple et rapide. Tous les modèles haute pression contiennent la cartouche **CLICK et contrôle de la température**.
La fonction ECO permet d'économiser jusqu'à 50 % d'eau tout en préservant l'environnement et le portemonnaie. Grâce à Stop permanent, il est possible de prérégler la température maximale souhaitée.
Les modèles haute pression sont équipés d'un jet régulateur anticalcaire. Grâce à la surface douce en élastomère, les dépôts de calcaire peuvent être éliminés facilement.

Garantie du fabricant de 5 ans

Service après-vente d'usine






Ceraplan Neo 1

CARTOUCHE CERAMIQUE | German Engineering

Mitigeur à bec unique. À tête mobile en fonte, pivotante et cartouche céramique.
— plage de pivotement 360°
— forage Ø 35 mm

5024123 chrome, haute pression	**268,91 €**
5024124 chrome, basse pression ↯	**335,29 €**






Ceraplan Neo 2

CARTOUCHE CERAMIQUE | German Engineering

Mitigeur à bec unique. À tête mobile, pivotante et cartouche céramique.
— plage de pivotement 360°
— forage Ø 35 mm

5024125 chrome, haute pression	**319,33 €**
5024126 chrome, basse pression ↯	**428,57 €**





Ceraplan Neo 3

CARTOUCHE CERAMIQUE | German Engineering

Mitigeur à bec unique. À tête **pivotante/extractible** et cartouche céramique.
— plage de pivotement 120°
— forage Ø 35 mm

5024127 chrome, haute pression	**386,55 €**
5024128 chrome, basse pression ↯	**498,32 €**



Ceralook


Ceralook allie praticabilité et élégance dans une ligne de robinetteries qui répond à quasiment toutes les attentes. Son design marquant pose des jalons dans toutes les cuisines. Tout simplement belle, polyvalente et incroyablement pratique.

Tous les modèles incluent le **contrôle de la température**. Ceralook 1 + 2 haute pression contiennent également la **cartouche CLICK**.

Garantie du fabricant de 5 ans

Service après-vente d'usine






Ceralook 1

CARTOUCHE CÉRAMIQUE | German Engineering

Mitigeur à bec unique. À tête pivotante, manette latérale et cartouche céramique.
— plage de pivotement 360°
— forage Ø 35 mm

5024116	chrome, haute pression	**245,38 €**
5024119	chrome, basse pression ↯	**293,28 €**
5024118	noir mat, haute pression	**378,15 €**






Ceralook 2

CARTOUCHE CÉRAMIQUE | German Engineering

Mitigeur à bec unique. À tête **pivotante/extractible**, manette latérale et cartouche céramique.
— plage de pivotement 360°
— forage Ø 35 mm

5024120	chrome, haute pression	**344,54 €**
5024121	chrome, basse pression ↯	**392,44 €**





Ceralook 4

CARTOUCHE CÉRAMIQUE

Mitigeur à bec unique. Avec levier latéral en métal, douchette à 2 jets, ressort spiral et cartouche céramique.
— plage de pivotement 360°
— forage Ø 35 mm

5024122	chrome, haute pression	**468,07 €**



Ceraflex

Ceraflex est un génie polyvalent parmi les robinetteries de cuisine. Elle convainc par son design intemporel et moderne à la fois. Grâce à la **technologie BlueStart**, qui fournit de l'eau froide en position centrale, l'eau et l'énergie peuvent être économisées. L'eau chaude peut être ajoutée en faisant tourner la poignée vers la gauche. La cartouche dispose en outre d'un **contrôle de la température**. La température maximale peut ici être réglée sur la cartouche.
Les robinetteries sont équipées d'une **cartouche CLICK** durable de 38 mm. La fixation EASY-FIX des modèles Ceraflex 1 et 3 permet un montage rapide et simple.
Robinetterie pour fenêtre: Ceraflex est l'alternative futée pour un évier devant la fenêtre de la cuisine. Elle peut être extraite et repliée en un tour de main.


Garantie du fabricant de 5 ans

Service après-vente d'usine



Ceraflex 5 Robinetterie spéciale fenêtre






Ceraflex 1

CARTOUCHE CÉRAMIQUE | German Engineering

Mitigeur à bec unique. À tête pivotante et cartouche céramique.
— plage de pivotement 360°
— forage Ø 35 mm

5024160 chrome, haute pression	**152,94 €**
5024161 chrome, basse pression ↯	**172,27 €**






Ceraflex 2

CARTOUCHE CÉRAMIQUE | German Engineering | BELGAQUA

Mitigeur à bec unique. À tête **pivotante/extractible** et cartouche céramique.
— plage de pivotement 120°
— forage Ø 35 mm

5024162 chrome, haute pression	**216,81 €**
5024163 chrome, basse pression ↯	**262,18 €**






Ceraflex 5 robinetterie pour fenêtres

CARTOUCHE CÉRAMIQUE | German Engineering

Mitigeur à bec unique. À tête pivotante et cartouche céramique.
— **hauteur pivotée de seulement 25 mm**
— plage de pivotement 360°
— forage Ø 35 mm

5024166 chrome, haute pression	**190,76 €**





Ceraflex 3

CARTOUCHE CÉRAMIQUE | German Engineering

Mitigeur à bec unique. À tête pivotante et cartouche céramique.
— plage de pivotement 360°
— forage Ø 35 mm

5024164 chrome, haute pression	**181,51 €**
5024165 chrome, basse pression ↯	**204,20 €**




Cerafit

Les robinetteries de cuisine Cerafit marquent des points par leur fonctionnalité et un bon rapport qualité-prix. Tous les modèles ont une cartouche CLICK. En position médiane, la **technologie innovante BlueStart** (Cerafit 1 et 3) fournit de l'eau froide, permettant ainsi d'économiser l'énergie et l'eau. L'eau chaude peut être ajoutée en faisant tourner la poignée vers la gauche. La cartouche dispose en outre d'un **contrôle de la température**. La température maximale peut ici être réglée sur la cartouche. Les robinetteries sont équipées d'une cartouche durable de 38 mm. Exception: Cerafit 2 est équipée d'une cartouche de 47 mm. La fixation EASY-FIX facilite le montage simple et rapide.

Garantie du fabricant de 5 ans

Service après-vente d'usine






Cerafit 1

CARTOUCHE CÉRAMIQUE | German Engineering

Mitigeur à bec unique. À tête pivotante et cartouche céramique.
— plage de pivotement 360°
— forage Ø 35 mm

5024150 chrome, haute pression	**117,65 €**
5024151 chrome, basse pression ↯	**145,38 €**






Cerafit 2

CARTOUCHE CÉRAMIQUE | German Engineering | BELGAQUA

Mitigeur à bec unique. À **douchette extractible** (jet/douchette commutable) et cartouche céramique.
— plage de pivotement 120°
— forage Ø 35 mm

5024152 chrome, haute pression	**210,08 €**
5024153 chrome, basse pression ↯	**260,50 €**






Cerafit 3

CARTOUCHE CÉRAMIQUE | German Engineering

Mitigeur à bec unique. À tête pivotante et cartouche céramique.
— plage de pivotement 360°
— forage Ø 35 mm

5024154 chrome, haute pression	**176,47 €**
5024155 chrome, basse pression ↯	**195,80 €**





Filtre à saleté Ecco 1

Pour soupages d'angle DN 10. Avec insert de filtre et vis desserrable. Protège la cartouche de pénétrations de saleté. Pour les robinetteries haute pression, vous avez besoin de deux filtres et de seulement un filtre pour les robinetteries basse pression.

5031005 3/8", chrome	**28,99 €**



Gusto L

Gusto L associe de façon performante une tête haute et une faible hauteur d'écoulement de l'eau. La tête tubulaire particulièrement longue impressionne en tant que caractéristique de design innovante. Avec ses couleurs surprenantes, Gusto L se présente comme une série de robinetteries de cuisine proposant un caractère clairement visionnaire.


L'aspect SmartShine est obtenu grâce à un traitement de surface ultramoderne avec la technologie PVD. Outre le chrome, Gusto L est disponible en couleur brushed gold, sun rose, finition acier inox et magnetic grey.

La tête est pivotante et garantit un rayon d'action élevé dans l'évier. La cartouche de débit de 28 mm avec contrôle de **température réglable** garantit une durée de vie supérieure à la moyenne. Gusto L protège de façon fiable contre les ébouillantements et est particulièrement facile à monter.
La fixation EASY-FIX de Gusto L1 facilite le montage simple et rapide.

Garantie du fabricant de 5 ans

Service après-vente d'usine






Gusto L1

CARTOUCHE CERAMIQUE | MADE IN GERMANY

Mitigeur à bec unique. À tête pivotante, manette latérale et cartouche céramique.
— plage de pivotement 360°
— forage Ø 35 mm

5024170	chrome, haute pression	**289,08 €**
5024171	brushed gold, haute pression	**462,18 €**
5024172	magnetic grey, haute pression	**462,18 €**
5024173	finition acier inox, haute pression	**462,18 €**
5024174	sun rose, haute pression	**462,18 €**
5024191	chrome, basse pression ↯	**337,82 €**





Gusto L2

CARTOUCHE CERAMIQUE | MADE IN GERMANY

Mitigeur à bec unique-deux trous. À tête pivotante, manette et cartouche céramique à positionner séparément.
— plage de pivotement 360°
— forage Ø 35 mm

5024180	chrome, haute pression	**499,16 €**
5024181	brushed gold, haute pression	**798,32 €**
5024182	magnetic grey, haute pression	**798,32 €**
5024183	finition acier inox, haute pression	**798,32 €**
5024184	sun rose, haute pression	**798,32 €**




Gusto E

Le design fascinant de la robinetterie Gusto E repose sur une forme quasiment carrée et un choix de couleurs chatoyantes. Grâce à un revêtement PVD moderne, les surfaces SmartShine ressemblent à de brushed gold, sun rose, finition acier inox ou magnetic grey. La cinquième version de couleur disponible est le chrome classique. Alors que les coloris dégagent de l'élégance, la tête haute carrée de la Gusto E souligne son rôle de pionnier pour une ambiance particulière dans la cuisine. La tête est pivotante.
La robinetterie de cuisine protège contre les ébouillantements et contient un régulateur de jet caché. La cartouche de débit de 28 mm avec contrôle de **température réglable** garantit une durée de vie supérieure à la moyenne. Le système de montage EASY-FIX assure une bonne stabilité et une fixation simple de la robinetterie.

Garantie du fabricant de 5 ans

Service après-vente d'usine






Gusto E1

CARTOUCHE CERAMIQUE | MADE IN GERMANY

Mitigeur à bec unique. À tête pivotante, manette latérale et cartouche céramique.
— plage de pivotement 360°
— forage Ø 35 mm

5024175	chrome, haute pression	**319,33 €**
5024176	brushed gold, haute pression	**499,16 €**
5024177	magnetic grey, haute pression	**499,16 €**
5024178	finition acier inox, haute pression	**499,16 €**
5024179	sun rose, haute pression	**499,16 €**
5024192	chrome, basse pression	**369,75 €**





Gusto E2

CARTOUCHE CERAMIQUE | MADE IN GERMANY

Mitigeur à bec unique-deux trous. À tête pivotante, manette et cartouche céramique à positionner séparément.
— plage de pivotement 360°
— forage Ø 35 mm

5024185	chrome, haute pression	**549,58 €**
5024186	brushed gold, haute pression	**964,71 €**
5024187	magnetic grey, haute pression	**964,71 €**
5024188	finition acier inox, haute pression	**964,71 €**
5024189	sun rose, haute pression	**964,71 €**

ARMATE®
KLUDI

KLUDI

Ouvert à tous les souhaits



M2	Page 103
Mix	Page 104
Capteur E-GO-L	Page 105
E-GO Voice	Page 106
Steel	Seite 107
L-INE XS	Page 108
Bingo Star XS	Page 109
Scope	Page 110
Bingo Star	Page 111
Filtre à saleté Ecco	Page 111

KLUDI

La robinetterie devant la fenêtre

La fermeture à baïonnette unique : faire pivoter la robinetterie en un clin d'œil pour ouvrir tout simplement la fenêtre.



Pas de calcaire

Des régulateurs de jet en cascade haut de gamme préviennent la formation de calcaire.



Régulateur de jet laminaire

Pas d'éclaboussures, un jet doux, naturel, donc très silencieux. Le régulateur de jet laminaire se passe de soufflage d'air, ce qui prévient entre autre la formation d'aérosols.



Régulateur de jet mobile

S'assurer que la robinetterie dirige le jet là où cela éclabousse le moins. C'est très facile grâce à KLUDI : le disp. de formation de jet s-pointer peut être ajusté de façon précise d'une simple pression du doigt – lorsque la robinetterie est montée, on peut déterminer individuellement la direction du jet.







CLIP-IT

— accouplement rapide pour un montage rapide et sûr de robinetteries à douchettes extractibles/-écoulement
— enfichage simple de la pièce d'extrémité du tuyau sur l'adaptateur adapté sur le corps de la robinetterie
— aucun outil nécessaire







DO-IT

— tuyaux de raccordement flexibles
— mind. 450 mm
— plus besoin de rallonges





CLICK-IT

— le nouveau contrepoids à fixer par clips
— plus aucun outil nécessaire



KLUDI vous accorde une **garantie de 5 ans** pour tous ses produits (si le montage a été effectué par un spécialiste) et en plus **10 ans de garantie de réapprovisionnement** sur toutes les pièces de rechange. Pour les conditions, consultez le site **kludi.de**

En outre, KLUDI vous propose un **service après-vente sur l'ensemble du territoire**.

Toutes les robinetteries répondent à l'ordonnance sur l'eau potable ainsi qu'aux normes allemandes et européennes afférentes.

Service après-vente d'usine :
KLUDI
Tel. +49 2373 904234
Fax +49 2373 904243
kundendienst@kludi.de
www.kludi.de




M2

La nouvelle M2 se caractérise par son design filigrane, qui apporte des formes claires et épurées dans les cuisines. L'écoulement extrêmement plat et positionné de manière dynamique associé au levier fin confère à la robinetterie son aspect moderne et frais, qui s'intègre de façon optimale dans les cuisines jeunes et urbaines.

Garantie du fabricant de 5 ans (pièces d'usure exclues)

Service après-vente d'usine





M2

CARTOUCHE CÉRAMIQUE | MADE IN GERMANY

Mitigeur à bec unique. À tête pivotante et cartouche céramique avec **limitation d'eau chaude garantissent**.
— plage de pivotement 360°
— forage Ø 35 mm
— y compris les tuyaux de raccordement DO-IT

5023076	chrome, haute pression	**232,77 €**




Mix

Cet accessoire polyvalent, qui a fait ses preuves, est un garant de la fonctionnalité haut de gamme sur les éviers de cuisine. Avec ses formes légèrement incurvées et ses lignes droites, Kludi Mix s'avère également être un classique moderne en matière de design, résistant à toutes les époques et modes.

Garantie du fabricant de 5 ans (pièces d'usure exclues)

Service après-vente d'usine






Mix 1

CARTOUCHE CÉRAMIQUE | MADE IN GERMANY

Mitigeur à bec unique. À tête pivotante, manette fermée et cartouche céramique avec **limitation d'eau chaude garantissent**.
— plage de pivotement 360°
— forage Ø 35 mm
— y compris les tuyaux de raccordement DO-IT

5023134	chrome, haute pression	**352,94 €**
5023135	noir mat, haute pression	**419,33 €**





Mix 2

CARTOUCHE CÉRAMIQUE | MADE IN GERMANY

Mitigeur à bec unique. À tête **pivotante/extractible**, manette fermée et cartouche céramique avec **limitation d'eau chaude garantissent**.
— plage de pivotement 110°
— forage Ø 35 mm
— y compris les tuyaux de raccordement DO-IT
— y compris raccord rapide CLIP-IT
— y compris le poids du tuyau KLICK-IT

5023136	chrome, haute pression	**451,26 €**
5023137	noir mat, haute pression	**517,65 €**



Capteur E-GO-L


La robinetterie est équipée d'un capteur (électronique brevetée), qui permet une utilisation sans contact. L'écoulement de l'eau est activé manuellement ou avec un récipient. C'est particulièrement pratique quand vous avez les mains sales, que vous n'avez qu'une ou aucune main libre ou que vous besoin rapidement d'eau pour rincer brièvement des fruits et pour remplir des récipients. La température est réglable en fonction des besoins. La durée d'écoulement ultérieure, également réglable, permet de ne pas gâcher inutilement de l'eau. Une utilisation manuelle est toujours possible. Le mode de nettoyage, facile à activer, permet un nettoyage sans heurt. L'électronique brevetée a fait ses preuves des milliers de fois.

Garantie du fabricant de 5 ans (pièces d'usure exclues)

Service après-vente d'usine







Capteur E-GO-L

CARTOUCHE CÉRAMIQUE | MADE IN GERMANY

Mitigeur à bec unique. À tête pivotante, régulateur de jet laminaire et cartouche céramique avec **limitation d'eau chaude garantissent**. Y compris capteur pour une utilisation sans contact et tamis à saleté intégrés.

- peut être actionné par capteur ou manuellement
- la quantité d'eau et la température sont réglables en fonction des besoins
- l'écoulement de l'eau est activé par les mouvements de main
- mode de nettoyage intégré pour un nettoyage sans problème du robinet
- temps de capteur réglable pour une consommation d'eau écologique et économique
- la durée d'écoulement ultérieure, également réglable, permet de ne pas gâcher inutilement de l'eau
- plage de pivotement 360°
- forage Ø 35 mm
- y compris les tuyaux de raccordement DO-IT

5023128	chrome, avec prise de courant, haute pression	**890,76 €**
5023129	noir mat, avec prise de courant, haute pression	**972,27 €**

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.



E-GO Voice


Des fonctions intelligentes sur l'évier pour le petit plus en matière d'hygiène : Outre la commande mécanique et numérique, E-GO Voice peut également être commandé sans contact, avec la voix. Pour ce confort d'utilisation, la robinetterie de cuisine élégante doit être intégrée au réseau WLAN domestique. Les commandes vocales programmables sont enregistrées sous forme de routines dans Google Home ou Amazon Alexa. L'appli S-FLOW, facile à utiliser, permet d'appeler des programmes de lavage, de définir le débit par minute ou de configurer une sécurité enfants. La douchette extractible pour la vaisselle, avec deux types de jets, garantit une grande liberté de mouvement au niveau de l'évier. Fonction d'économie d'eau incluse.
Au choix en chrome ou noir mat.


Garantie du fabricant de 5 ans (pièces d'usure exclues)

Service après-vente d'usine









E-GO Voice

MADE IN GERMANY | CARTOUCHE CERAMIQUE

Mitigeur à bec unique. Avec douchette **pivotante/extractible** (jet/douchette commutable), régulateur de jet laminaire et cartouche électronique avec l**imitation de l'eau chaude** (réglable via une appli). Commande vocale et utilisation mécanique comprises.

- commande au choix par commande vocale (connectée via Wifi à Amazon Alexa/ Google Home), S-FLOW-APP ou possibilité de commande manuelle
- Voice Control : commandes vocales programmables pour une utilisation sans contact
- deux quantités d'eau préréglées individuellement peuvent être appelées via le levier numérique
- l'APPLI S-FLOW comprend une possible sécurité enfants et informe en outre des consommations d'eau et d'énergie
- plage de pivotement de 360°
- forage Ø 35 mm
- tuyaux de raccordement DO-IT compris
- poids de tuyau CLICK-IT compris

5023140	chrome, avec prise de courant, haute pression	**1668,07 €**
5023141	noir mat, haute pression	**2092,44 €**



Steel


L'élégance pure de l'acier inox. La qualité atteint son summum quand elle ne fait pas de compromis. Steel fonctionne de cette façon. Les mitigeurs à becs uniques pour éviers sont fabriqués en acier inox avec une surface finement brossée. Son matériau massif en fait des robinetteries extrêmement durables et robustes. Les robinetteries puristes font leurs preuves comme outils ultra-fonctionnels pour les cuisines, qui dégagent également un aspect haut de gamme inégalé. Seul l'acier inox possède cette élégance froide pour une nouvelle mise en scène des cuisines.

Acier inox

Garantie du fabricant de 5 ans (pièces d'usure exclues)

Service après-vente d'usine






Steel 1

CARTOUCHE CERAMIQUE

Mitigeur à bec unique. À tête orientable et cartouche céramique.
— plage de pivotement 360°
— forage Ø 35 mm

5023124 acier inox, haute pression	**326,05 €**






Steel 2

CARTOUCHE CERAMIQUE

Mitigeur à bec unique. Avec douchette **pivotante/extractible** en acier inoxydable Messio (jet/douchette commutable) et cartouche céramique.
— plage de pivotement 110°
— forage Ø 35 mm

5023125 acier inox, haute pression	**473,11 €**






Steel L1

CARTOUCHE CERAMIQUE

Mitigeur à bec unique. À tête pivotante, manette latérale et cartouche céramique.
— plage de pivotement 360°
— forage Ø 35 mm
— y compris les tuyaux de raccordement DO-IT

5023126 acier inox, haute pression	**355,46 €**





Steel L2

CARTOUCHE CERAMIQUE

Mitigeur à bec unique. À tête **pivotante/extractible**, manette latérale et cartouche céramique.
— plage de pivotement 180°
— forage Ø 35 mm
— y compris les tuyaux de raccordement DO-IT

5023127 acier inox, haute pression	**519,33 €**




L-INE XS

Le supplément "XS" de la série caractérise un langage de formes plus fines qui s'intègre harmonieusement à l'esthétique pure des cuisines modernes. Une forme plus filigrane du socle à la tête. En raison du levier plus court le montage avant des parois arrières est possible.

Garantie du fabricant de 5 ans (pièces d'usure exclues)

Service après-vente d'usine





L-INE XS 1

CARTOUCHE CERAMIQUE | MADE IN GERMANY

Mitigeur à bec unique. À tête pivotante, manette latérale et court, cartouche céramique et régulateur de jet laminaire.
— plage de pivotement 360°
— forage Ø 35 mm
— y compris les tuyaux de raccordement DO-IT

5023220 chrome, haute pression **249,58 €**




Bingo Star XS

Un design attractif avec un écoulement attrayant et pivotant. En raison du levier plus court le montage avant des parois arrières est possible.

Garantie du fabricant de 5 ans (pièces d'usure exclues)

Service après-vente d'usine






Bingo Star XS 1

CARTOUCHE CÉRAMIQUE | MADE IN GERMANY

Mitigeur à bec unique. À tête pivotante, manette latérale, cartouche céramique et régulateur de jet laminaire.
— plage de pivotement 360°
— forage Ø 35 mm
— y compris les tuyaux de raccordement DO-IT

5023130	chrome, haute pression	**249,58 €**
5023138	noir mat, haute pression	**309,24 €**





Bingo Star XS 3

CARTOUCHE CÉRAMIQUE | MADE IN GERMANY

Mitigeur à bec unique. À tête **pivotante/extractible,** manette latérale et cartouche céramique.
— plage de pivotement 360°
— forage Ø 35 mm
— y compris les tuyaux de raccordement DO-IT

5023131	chrom, haute pression	**368,07 €**
5023139	noir mat, haute pression	**448,74 €**



Scope


La nouvelle petite dans l'assortiment KLUDI.
Avec sa manette minimaliste et son guidage d'écoulement dynamique, Scope est idéale pour les cuisines modernes d'aujourd'hui. D'un design bien affirmé et d'un prix avantageux, la série Scope propose une variante haute et basse pression et une variante à tête extractible. La variante haute pression est disponible comme variante XL supplémentaire avec un socle surélevé. Les modèles à tête fixe ont une plage de pivotement confortable de 360° pour une liberté de mouvements maximale. La solution époustouflante devant les fenêtres: Il suffit de soulever la tête, de la relever et de la déposer sur le côté. L'affaire d'une seconde. Tout comme le support: Placer la robinetterie sur le socle et la tourner brièvement vers la gauche. Prêt à fonctionner immédiatement grâce à un blocage automatique! Scope – tout va parfaitement ensemble!

Garantie du fabricant de 5 ans (pièces d'usure exclues)
Service après-vente d'usine



Scope 5 Robinetterie pour fenêtres






Scope 1

CARTOUCHE CERAMIQUE | MADE IN GERMANY

Mitigeur à bec unique. À tête pivotante et cartouche céramique.
— plage de pivotement 360°
— forage Ø 32 mm

5023084 chrome, haute pression	**212,61 €**
5023085 chrome, basse pression ↯	**260,50 €**






Scope 2 XL

CARTOUCHE CERAMIQUE | MADE IN GERMANY

Mitigeur à bec unique. À socle surélevé, tête pivotante et cartouche céramique.
— plage de pivotement 360°
— forage Ø 32 mm

5023086 chrome, haute pression	**258,82 €**






Scope 4

CARTOUCHE CERAMIQUE | MADE IN GERMANY | BELGAQUA

Mitigeur à bec unique. À tête **pivotante/extractible** et cartouche céramique.
— plage de pivotement 110°
— forage Ø 35 mm

5023088 chrome, haute pression	**359,66 €**
5023079 chrome, basse pression ↯	**448,74 €**





Scope 5 robinetterie pour fenêtres

CARTOUCHE CERAMIQUE | MADE IN GERMANY

Mitigeur à bec unique. À tête pivotante et cartouche céramique. Son utilisation est un vrai jeu d'enfant.
— **hauteur pivotée de seulement 25 mm**
— plage de pivotement 360°
— forage Ø 35 mm
— y compris les tuyaux de raccordement DO-IT

5023087 chrome, haute pression	**352,94 €**



Bingo Star

Un design attractif et une variété attrayante de modèles dans la famille Star.
La tête haute, pivotante garantit une grande liberté de mouvement et l'équipement haut de gamme avec la cartouche céramique et la **limitation d'eau chaude garantissent** un avenir commun durable.

La solution époustouflante devant les fenêtres: Il suffit de soulever la tête, de la relever et de la déposer sur le côté. L'affaire d'une seconde. Tout comme le support: Placer la robinetterie sur le socle et la tourner brièvement vers la gauche. Prêt à fonctionner immédiatement grâce à un blocage automatique!

Finition acier inox – beau comme l'acier inox, résistant comme le chrome.


Garantie du fabricant de 5 ans (pièces d'usure exclues)

Service après-vente d'usine



Bingo Star 3 Robinetterie pour fenêtres






Bingo Star 1

CARTOUCHE CERAMIQUE | MADE IN GERMANY

Mitigeur à bec unique. À tête pivotante, manette latérale et cartouche céramique. Robinet haute pression avec régulateur de jet laminaire.
— plage de pivotement 360°
— forage Ø 35 mm

5023007	chrome, haute pression	**344,54 €**
5023008	chrome, basse pression ↯	**415,97 €**
5023034	finition acier inox, haute pression	**540,34 €**
5023012	finition acier inox, basse pression ↯	**623,53 €**






Bingo Star 2

CARTOUCHE CERAMIQUE | MADE IN GERMANY | BELGAQUA

Mitigeur à bec unique. À tête **pivotante/extractible,** manette latérale, cartouche céramique et régulateur de jet laminaire.
— plage de pivotement 230°
— forage Ø 35 mm
— avec raccord rapide CLIP-IT

5023009	chrome, haute pression	**490,76 €**
5023035	finition acier inox, haute pression	**649,58 €**






Bingo Star 3 robinetterie pour fenêtres

CARTOUCHE CERAMIQUE | MADE IN GERMANY

Mitigeur à bec unique. À tête pivotante, cartouche céramique et régulateur de jet laminaire.
— **hauteur pivotée de seulement 25 mm**
— plage de pivotement 360°
— forage Ø 35 mm
— y compris les tuyaux de raccordement DO-IT

5023010	chrome, haute pression	**536,13 €**
5023036	finition acier inox, haute pression	**777,31 €**






Filtre à saleté Ecco 1

Pour soupages d'angle DN 10. Avec insert de filtre et vis desserrable. Protège la cartouche de pénétrations de saleté. Pour les robinetteries haute pression, vous avez besoin de deux filtres et de seulement un filtre pour les robinetteries basse pression.

5031005	3/8", chrome	**28,99 €**

ARMATE®
Robinetteries pour lavabos

Une technique moderne pour une détente à l'état pur



Glam Salle de bain	Page 114
Glam Leva Salle de bain	Page 114
Stile Salle de bain	Page 115
Sottile Salle de bain	Page 116
Kardon Salle de bain	Page 117
Ceraflex Salle de bain	Page 118
Ceraplan Salle de bain	Page 118
Cerafinde O Salle de bain	Page 118
Connect Air Salle de bain	Page 118
Zenta Salle de bain	Page 119
Pure & Easy Salle de bain	Page 119
Objekta Salle de bain	Page 119
Pure & Solid Salle de bain	Page 119

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.




Glam Salle de bain

Design réduit, élégant et intemporel. Au centre du concept, la ligne claire d'un jeu équilibré avec une géométrie stricte.

Garantie fabricant de 5 ans (sauf sur les pièces d'usure)

Votre réclamation au service après-vente pendant la période de garantie sera réglée individuellement par accord.






Glam 1 Salle de bain

CARTOUCHE CERAMIQUE

Mitigeur à bec unique. Avec cartouche céramique. Avec robinetterie d'ecoulement Klick-Komfort (sans trop-plein).
— forage Ø 35 mm

5011285 chrome, haute pression	**241,85 €**
5011286 noir mat, haute pression	**320,08 €**






Glam 2 Salle de bain

CARTOUCHE CERAMIQUE

Mitigeur à bec unique. Avec cartouche céramique. Particulièrement adapté à une utilisation avec des vasques de lavabo.
— sans robinetterie d'écoulement
— forage Ø 35 mm

5011287 chrome, haute pression	**286,05 €**
5011288 noir mat, haute pression	**364,12 €**





Glam Leva Salle de bain

CARTOUCHE CERAMIQUE

Mitigeur à bec unique. Avec cartouche céramique. Avec robinetterie d'ecoulement Klick-Komfort (sans trop-plein).
— forage Ø 35 mm

5011297 chrome, haute pression	**302,69 €**
5011298 noir mat, haute pression	**406,97 €**

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.




Stile 1 Salle de bain

Un design élégant et stylé juste à point. Sans fioriture, discret et donc avec une optique adaptée à tous les lavabos.

Garantie du fabricant de 5 ans (pièces d'usure exclue)

Pendant la durée de garantie, nous réglons vos droits à garantie individuellement après concertation.






Stile 1 Salle de bain

CARTOUCHE CERAMIQUE

Mitigeur à bec unique. Avec cartouche céramique. Avec robinetterie d'ecoulement Klick-Komfort (sans trop-plein).
— forage Ø 35 mm

5011289 chrome, haute pression	**229,24 €**
5011290 noir mat, haute pression	**311,18 €**





Stile 2 Salle de bain

CARTOUCHE CERAMIQUE

Mitigeur à bec unique. À cartouche en céramique. Particulièrement adapté pour l'utilisation avec des éviers en saillie.
— sans robinetterie d'écoulement
— forage Ø 35 mm

5011291 chrome, haute pression	**277,06 €**
5011292 noir mat, haute pression	**356,05 €**

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.




Sottile Salle de bain

Un design aux formes accomplies où les contrastes sont en parfaite harmonie: la robustesse d'aspect doux a une apparence familière et se présente de manière vraiment indépendante. Une déclaration d'équilibre et de bonne humeur – charmante et stylée.

Garantie fabricant de 5 ans (sauf sur les pièces d'usure)

Votre réclamation au service après-vente pendant la période de garantie sera réglée individuellement par accord.






Sottile 1 Salle de bain

CARTOUCHE CERAMIQUE

Mitigeur à bec unique. Avec cartouche céramique. Avec robinetterie d'ecoulement Klick-Komfort.
— plage de pivotement 360°
— forage Ø 35 mm

5011293	chrome, haute pression	**268,74 €**
5011294	noir mat, haute pression	**357,90 €**





Sottile 2 Salle de bain

CARTOUCHE CERAMIQUE

Mitigeur à bec unique. Avec cartouche céramique. Avec robinetterie d'ecoulement Klick-Komfort.
Particulièrement adapté pour l'utilisation avec des éviers en saillie.
— plage de pivotement 360°
— forage Ø 35 mm

5011295	chrome, haute pression	**287,90 €**
5011296	noir mat, haute pression	**373,19 €**

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.




Kardon

Un design élégant et stylé juste à point. Sans fioriture, discret et donc avec une optique adaptée à tous les lavabos.

Garantie du fabricant de 5 ans (pièces d'usure exclue)

Pendant la durée de garantie, nous réglons vos droits à garantie individuellement après concertation.






Kardon 1 Salle de bain

CARTOUCHE CERAMIQUE

Mitigeur à bec unique. Robinetterie d'écoulement à barre à traction 1¼", cartouche céramique, **fonction ECO** (cartouche CLICK) et **protection anti-ébouillantement**.
— forage Ø 35 mm

5011084	chrome, haute pression	**136,13 €**





Kardon 2 Salle de bain

CARTOUCHE CERAMIQUE

Mitigeur à bec unique. Robinetterie d'écoulement à barre à traction 1¼" et cartouche céramique.
— forage Ø 35 mm

5011086	chrome, haute pression	**167,23 €**
5011095	noir mat, haute pression	**198,74 €**




Ceraflex Salle de bain

Savourez l'alliance parfaite entre élégance et innovation. Des fonctions futées, alliées à la sécurité, font des robinetterie de salle de bain d'Ideal Standard ce qu'elles sont aujourd'hui.

Garantie du fabricant de 5 ans

Service après-vente d'usine






Ceraflex Salle de bain

CARTOUCHE CERAMIQUE | German Engineering

Mitigeur à bec unique. Robinetterie d'écoulement à barre à traction 1¼", cartouche céramique et fonction ECO (avec contrôle de température et régulateur de jet de 5 l).
— forage Ø 35 mm
— système de montage EASY-FIX

5024077	chrome, haute pression	**178,15 €**






Ceraplan Salle de bain

CARTOUCHE CERAMIQUE | German Engineering

Mitigeur à bec unique. Robinetterie d'écoulement à barre à traction 1¼", cartouche céramique et fonction ECO (avec contrôle de température et régulateur de jet de 5 l).
— forage Ø 35 mm
— système de montage EASY-FIX

5024078	chrome, haute pression	**235,29 €**






Cerafine O Salle de bain

CARTOUCHE CERAMIQUE | German Engineering

Mitigeur à bec unique. Robinetterie d'écoulement à barre à traction 1¼", cartouche céramique et fonction ECO (avec contrôle de température et régulateur de jet de 5 l).
— forage Ø 35 mm
— système de montage EASY-FIX

5024079	chrome, haute pression	**215,97 €**
5024071	noir mat, haute pression	**288,24 €**





Connect Air Salle de bain

CARTOUCHE CERAMIQUE | MADE IN GERMANY

Mitigeur à bec unique. Robinetterie d'écoulement à barre à traction 1¼", cartouche céramique et fonction ECO (avec cartouche CLICK, contrôle de température et régulateur de jet de 5 l).
— forage Ø 35 mm
— système de montage EASY-FIX

5024029	chrome, haute pression	**289,92 €**




Zenta Salle de bain

Les séries pour salles de bain de Kludi vous convaincront par leur fonctionnalité élevée et une variété élevée de produits.

Garantie du fabricant de 5 ans (pièces d'usure exclues)

Service après-vente d'usine






Zenta Salle de bain

CARTOUCHE CERAMIQUE | MADE IN GERMANY

Mitigeur à bec unique. Robinetterie d'écoulement à barre à traction 1¼", cartouche céramique et régulateur de jet mobile s-Pointer.
— forage Ø 33 mm

5023080 chrome, haute pression **257,98 €**






Pure & Easy Salle de bain

CARTOUCHE CERAMIQUE | MADE IN GERMANY

Mitigeur à bec unique. Robinetterie d'écoulement à barre à traction 1¼" et cartouche céramique.
— forage Ø 35 mm

5023102 chrome, haute pression **172,27 €**






Objekta Salle de bain

CARTOUCHE CERAMIQUE | MADE IN GERMANY

Mitigeur à bec unique. Robinetterie d'écoulement à barre à traction 1¼" et cartouche céramique.
— forage Ø 35 mm

5023082 chrome, haute pression **246,22 €**





Pure & Solid Salle de bain

CARTOUCHE CERAMIQUE | MADE IN GERMANY

Mitigeur à bec unique. Robinetterie d'écoulement à barre à traction 1¼" et cartouche céramique.
— forage Ø 35 mm

5023101 chrome, haute pression **235,29 €**

No de Commande	Article/ Description	par unité H.T.

ARMATE®
Accumulateur

De l'eau chaude –
sans attendre !



Accumulateur Q5 Page 122
Appareil sous un meuble Small U5 Page 123
Appareil sous un meuble TR 1500 Page 124
Accumulateur sous table/ Stop-goutte et pression TR 3500 Page 125

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.



Accumulateur Q5 de 5 litres


L'accumulateur Q5 de 5 litres est une innovation dans le domaine des petits accumulateurs sous évier. L'emploi de cet accumulateur permet l'utilisation de toutes les robinetteries haute pression, même si vous disposez uniquement d'un raccordement d'eau froide dans la cuisine. Les restrictions en matière de robinetteries appartiennent au passé. L'isolation innovante de l'appareil réduit nettement les frais de mise à disposition de l'eau chaude par rapport à un petit accumulateur sous évier de 5 litres. L'accumulateur Q5 garantit une pression régulière pour l'eau chaude, froide et mitigée.

Pour une pression d'eau de plus de 4 bars, le client doit installer un réducteur de pression en amont du groupe de sécurité.

Pression max. de l'eau 5 bars.







Accumulateur Q5 de 5 litres CE

Accumulateur. Le petit accumulateur Q5 5 litres se démarque immédiatement par sa conception compacte. Il mesure seulement 145 mm de haut. La particularité du Q5 est qu'il peut être encastré de différentes manières **dans ou sous** pratiquement toutes les armoires de cuisine. L'appareil peut être monté horizontalement ou verticalement. Votre installateur installe l'accumulateur de façon invisible derrière le liston du socle et le monte horizontalement ou verticalement sur la paroi latérale ou arrière.

Avantages de l'accumulateur Q5 5 litres par rapport à un raccordement à une centrale d'eau chaude:
— pas de temps d'attente
— économies d'eau
— économies d'énergie
— réaliser des économies
— pas besoin d'armoire basse pression

Le Q5 présente en outre encore d'autres avantages par rapport à un accumulateur sous évier usuel:
— **en tant qu'accumulateur résistant à la pression, il est possible de raccorder des robinetteries haute pression normales**
— **PAS de gouttes gênantes qui coulent de la robinetterie !**
— thermostat réglable de l'extérieur
— à monter de façon invisible derrière la plinthe
— différentes possibilités de montage
— concept global, y compris une unité de sécurité résistant à la pression et un lot de raccordement

Garantie
Nous accordons une garantie de 5 ans sur le réservoir intérieur de l'accumulateur. Pour les autres pièces, la garantie du fabricant est de 2 ans. Pour les conditions, voir www.naber.com/fr/garantie/.

Données techniques:
— raccordement et régulateur de température sur le côté
— volume de remplissage de 5 litres
— puissance 2200 watts
— plage de réglage 30–80 °C
— temps de chauffe jusqu'à 65 °C 18 min
— perte à l'arrêt 21 watts
— 145 x 540 x 215 mm (H x L x P)

Hauteur d'encastrement de l'écoulement mural (à réaliser par le client) 400 mm du bord supérieur du sol.

6012007	noir mat/gris, pour raccordement en DE, AT, LU	**977,38 €**




Appareil sous un meuble Small U5

Pour le raccordement de robinetteries basse pression.
Le réchauffement rapide de l'eau permet de réduire la consommation d'eau et de courant. Accumulateurs gain de place sous un meuble pour pouvoir utiliser l'espace sous l'évier de la cuisine différemment.







Appareil sous un meuble Small U5

Accumulateur.
- **profondeur d'encastrement de seulement 155 mm**
- petit accumulateur de 5 litres, blanc. Ouvert (exempt de pression).
- matériau du réservoir en matière plastique
- isolation thermique compacte
- réglage la température en continu de 30 à 85 °C
- quantité d'eau mitigée 40 °C 7,5 l
- l'écoulement d'une robinetterie doit toujours être libre
- si possible, ne pas utiliser de robinetterie à douchette
- avec fiche à contact de protection et liston de fixation mural
- limitateur de température de sécurité pouvant être réinitialisé en retirant la prise secteur
- protection contre les contacts/l'humidité IP24
- raccordement électrique 230 V, 50 Hz, 10 A
- prêt à brancher, valeur de raccordement 2 kW
- poids avec remplissage d'eau 7,4 kg
- dimensions de l'appareil 365 x 230 x 155 mm (H x L x P)
- **pression max. de l'eau 4 bars**
- **débit d'eau max. 5 l / min.**

6011044 blanc ↯	**224,37 €**

Accessoires en option


6011045 Débitmètre, rouge	**59,92 €**

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.




Appareil sous un meuble

Pour le raccordement de robinetteries basse pression.







Appareil sous un meuble TR 1500

Accumulateur.

— petit accumulateur de 5 litres, blanc. Ouvert (exempt de pression)
— matériau du réservoir en matière plastique
— isolation thermique haut de gamme compacte
— réglage la température en continu de 35 à 85 °C
— avec position antigel "*" et position pour économies d'énergie "e"
— le réglage de la température peut être limité au niveau "I" ou au niveau "e"
— lampe d'affichage de service
— quantité d'eau mitigée 40 °C 9,5 l
— l'écoulement d'une robinetterie doit toujours être libre
— si possible, ne pas utiliser de robinetterie à douchette
— consommation la plus réduite pour la mise à disposition (environ 0,2 kWh à 65 °C/24 h)
— avec matériau de fixation, étrier de montage
— la limitation de température de sécurité peut être remise en service
— protection contre les contacts/l'humidité IP24D
— raccordement électrique 220–240 V
— prêt à brancher, valeur de raccordement 2,2 kW
— poids avec remplissage d'eau 7,5 kg
— dimensions de l'appareil (H x L x P) 390 x 258 x 245 mm

6011041 blanc **226,89 €**


Accessoires en option


6011045 Débitmètre, rouge **59,92 €**




Accumulateur sous table/Stop-goutte et pression

Pour le raccordement de robinetteries basse pression.
Aucune goutte ne s'écoule de la tête de la robinetterie lors de la chauffe, pas de gaspillage d'eau, propre et écologique. La coupure automatique de la pression indique l'entartrage et reconnaît le raccordement d'eau erroné à partir de 0,25 MPa (2,5 bars). Dans ces cas, la fonction de coupure de pression verrouille l'amenée d'eau froide et indique ainsi la surpression. La fonction de coupure de pression fonctionne comme un coupe-circuit. Lorsque l'erreur et la surpression sont éliminées, elle peut être remise à zéro et le petit accumulateur est de nouveau immédiatement prêt à fonctionner.









Accumulateur sous table TR 3500

Aucune goutte ne s'écoule de la tête de la robinetterie lors de la chauffe, pas de gaspillage d'eau et réduit l'entartrage. L'arrêt de pression indique l'entartrage et reconnaît le raccordement erroné de l'eau à partir de 0,25 MPa (2,5 bars).

- stop-goutte et pression
- technique de montage CLICKFIX, économise de l'argent et du temps
- matériau du réservoir en matière plastique avec isolation Lambdapor haut de gamme
- réglage en continu de la température de 35° C à 85° C avec positionnement d'enclenchement à "*", "I" et "e" • Position antigel
- lampe d'affichage de service
- bandeau Economie d'énergie
- indication de la quantité d'eau potable mixte sur le bandeau d'économie d'énergie
- l'écoulement d'une robinetterie doit toujours être libre
- si possible, ne pas utiliser de robinetterie à douchette
- quantité élevée d'eau mixte: 14 litres d'eau chaude à 40 °C
- contact de mise à la terre facilement accessible de l'extérieur pour le contrôle de la sécurité électrique selon BGV A3
- très faible consommation d'énergie pour la mise à disposition d'eau chaude de seulement 0,18 kWh/d
- raccords d'eau sûrs en métal, en laiton, marqués en couleur correspondante
- limitation de température de sécurité pouvant être réenclenchée
- protection contre les contacts/l'humidité IP24D
- branchement électrique 230 V, prêt à enficher, puissance absorbée 2,2 kW
- poids rempli d'eau 7,7 kg
- dimensions de l'appareil (H x L x P) 435 x 270 x 240 mm

6011043 blanc ↯	**365,55 €**


Accessoires en option

6011045 Débitmètre, rouge	**59,92 €**

No de Commande	Article/ Description	par unité H.T.


SELECTAkit®

Poubelles



Intelligence

Naber®
...vous inspire!



Trier proprement les déchets permet de préserver les ressources naturelles. En même temps, mettre de l'ordre dans l'armoire basse représente un gain de temps et une durabilité confortable. Ainsi, les systèmes de tri des déchets SELECTAkit® permettent d'agir écologiquement et de façon responsable en toute simplicité !

En effet, la gamme de poubelles SELECTAkit®, réinventée de longue date de façon créative, propose pour chaque armoire basse de cuisine le système de tri des déchets optimal avec une organisation de l'espace de rangement parfaitement adaptée. Ces poubelles sont extrêmement pratiques, polyvalentes et extrêmement flexibles: Cox® Base, Cox StandUP®, Cox Clan®, Cabbi® ... Et avec Cox Base-Board® et Cox Work®, il existe en outre des systèmes de rangement et d'organisation sur mesure. Cela signifie des possibilités de rangement insoupçonnées pour les accessoires et les ustensiles, alliées à un design extrêmement fonctionnel et ergonomique.


SELECTAkit®
Poubelles



D'une technique innovante résulte de nouvelles idées











SELECTAkit®
Technique d'extraction avec sortie frontale
La technique d'extraction exigeante Page 133–170

SELECTAkit®
Technique d'extraction pour sortie existante
Le système de poubelles flexible Page 171–204

SELECTAkit®
Technique d'extraction pour portes à deux battants
Le complément parfait en matière de fonctionnalité et d'ergonomie Page 205–230

SELECTAkit®
Technique pivotante pour portes battantes
La technique chemins plus courts Page 231–240

SELECTAkit®
Poubelles indépendantes/ Broyeur de déchets
Extrêmement pratique et esthétique Page 241–244

Aperçu des poubelles

Technique d'extraction pour sortie frontale

Page 133–170





Façade pleine | Bandeau de façade avec une division

Profondeur 320 mm

	Page
Cox® Base 360 K	146–147, 149
Cox Base-Board®	141–142, 148

Profondeur 400 mm

	Page
Cox® Base 360 S	135–137, 143–144
Cox® Base Q+	139
Cox® Base Q	140
Cox Base-Board®	141–142, 148
Cox Base-Board® 900	145
Cox® Base 360 S/900-4	145
Cox Cick-E® 600	144
Cox Cick-E® 600 K	149
Cox® Base 460 S	150–152
Cox Cick®	153
LED Coup de pied Libero 3.0	153
Cox Work®	154–156
Cox® Base 360 R	157–158
Cox® Base 460 R	159–160

Profondeur > 400 mm

	Page
Cox Clan®	161–165
Cox Cick®	163
Bio Double 30 BM	168
Tandem 2	168
Müllex Comfort 35/5/4/4	168
Müllex Comfort 35/17/4/4	169
Müllex Oekonom 35/2/2	169
Müllex Boxx 55/60-R Bio	169
Müllex Euro Boxx 55/60 R	170
StopMatic	170
KickMatic	170

Technique d'extraction pour sorties existants

Page 171–204





Façade pleine | Bandeau de façade avec une division | Bandeau de façade avec une division | Bandeau de façade avec deux divisions

Profondeur 310 mm

	Page
Cox Stand-UP® 350 K	182–183
Cox® Box 235 K	188–190
Cox® Box 275 K	193–195

Profondeur 400 mm

	Page
Cox Stand-UP® 250 S	173–175
Cox Stand-UP® 280 S	176–178
Cox Stand-UP® 350 S	179–181
Cox® Box 235 S	185–187
Cox® Box 275 S	191–192
Cox® Box 360 S	197–198
Cox® Box 350 S	199–200

Profondeur > 400 mm

	Page
Cox® Giallo	201
X-LINE	202–203

Technique d'extraction pour portes tournantes

Page 205–230





Façade pleine | Bandeau de façade avec une division

	Page
Clap 1–3	206–208
Double 1/Double deluxe	209
Double 3	209
Trenta 1	210
Double Shorty/Trio Shorty	211
Double Shorty plus	212
Double 4	212
Trenta 5	212
Quarta 1	213
Double 2	213
Trenta 6	213
Bio Single 30 DT	214
Big Boy 30/40	214
Double Master/Bio Double Master	215
Trio Master/Bio Master	215–216
Double Master Maxi 40 DT	216
Bio Trio Maxi 40 DT	216
Bio Double 30 DT	217
Bio Trio DT	217
Kitchen Box	217
Solo 3635/3636	218
Tandem 7	218
Trenta 7/8	219
Carry Extraction de produits nettoyants	220
Tandem 7 K/S	220–222
Easy Cargo 1	223
Big Double	223
Double Master 2 DS	228
Trio Master 3 DS	229
Double 2 DS	229
Trenta 6 DS	229

Solutions d'angle

	Page
Corner Boy	224
Rondo plus	225–226
Chariot roulant DS	227–228

Aperçu des poubelles

Technique pivotante pour portes battantes

Page 231–240





Façade pleine



Bandeau de façade avec une division

	Page
Cabbi® junior	232–233
Cabbi®	234–235
Cox® Beep	236
Müllex Single 35	237
Müllex Euro Flexx	237
Vario	237–238
Öko 1	239
Uno 3418	239
Duo 3416	239

Poubelles indépendantes, broyeurs de déchets

Page 241–244





	Page
Kickboy	242
Pushboy	242
Beta	242
Alpha	243
Dassa	243
Evolution 100	244
Modèle 56	244

SELECTAkit®

Technique d'extraction avec sortie frontale

La technique d'extraction exigeante



- Cox® Base 360 S — Page 135–137
- Cox® Base Q — Page 138–140
- Cox Base-Board® — Page 141–142
- Cox® Base 360 S avec Base-Board® — Page 142–144
- Cox Cick-E® 600 — Page 144
- Cox Base-Board® 900 — Page 145
- Cox® Base 360 S/900-4 — Page 145
- Cox® Base 360 K — Page 146–147
- Cox Base-Board® — Page 148
- Cox® Base 360 K avec Base-Board® — Page 149
- Cox Cick-E® 600 K — Page 149
- Cox® Base 460 S — Page 150–152
- Cox Cick® — Page 153
- LED Coup de pied Libero — Page 153
- Cox Work® — Page 154–156
- Cox® Base 360 R — Page 157–158
- Cox® Base 460 R — Page 159–160
- Cox Clan® 490 — Page 161–163
- Cox Cick® — Page 163
- Cox Clan® 580 — Page 164–165
- Poubelles de remplacement et couvercles — Page 166–167
- Bio Double 30 BM — Page 168
- Tandem 2 — Page 168
- Müllex — Page 168–170
- StopMatic — Page 170
- KickMatic — Page 170

Adapté pour les dessins de façades suivants :



Façade pleine

Bandeau de façade avec une division

Veuillez contrôler les hauteurs pour les groupes de produits.

SELECTAkit®

Technique d'extraction avec sortie frontale




COX® Base

La solution exigeante de collecteurs de déchets à encastrer qui vous convaincra par sa qualité haut de gamme, son confort et sa technique d'extraction parfaite.

- Technique de sortie intégrale GRASS qui a fait ses preuves dans des essais de longue durée avec sychronisation, entrée automatique et amortissement de butée Airmatic
- Confort de fonctionnement maximal et stabilité latérale, même à pleine charge (résistance max. de 40 kg)
- Châssis métallique renforcé pour la réception des réservoirs, peint par poudrage
- Couvercle métallique extractible avec poignée-clip utilisable comme surface de dépose supplémentaire, peint par poudrage
- Livrable pour quatre largeurs d'armoires et un garnissage avec des réservoirs standards et XXL, seulement 400 mm de profondeur d'encastrement
- En option, réservoir de 10 litres avec couvercle bio et filtre en charbon actif
- Montage ultra-précis avec le châssis de montage rapide « quick & easy »

Cox® Base – les avantages d'une technique d'extraction parfaitement amortie !


Le Cox® Base vous convaincra par un montage ultra simple :



1. Insérer le guidage GRASS de 470 mm dans la partie latérale et monter affleurant avec le corps (quick & easy).



2. Insérer le couvercle de dépose dans le palier coulissant en plastique.



3. Accrocher le châssis de sortie dans les rails d'extraction.




4. Monter la fixation frontale avec le gabarit.



5. Accrocher la plaque frontale dans le châssis de sortie et la fixer.



6. Insérer le réservoir, c'est tout !



Cox® Base 360 S

Poubelle comme système d'extraction frontale avec entrée soft et amortissement de butée.


— hauteur d'encastrement 360 mm
— profondeur d'encastrement 400 mm
— **profondeur du rail de guidage 470 mm**
— châssis de montage « quick&easy » pour différentes épaisseurs de corps (16/19 mm)
— rail de guidage « nova pro »
— design fonctionnel

Système d'alimentation de la poubelle/Litres

Corps	400	450	500	600	900
	10 / 10		16 + 10 / 10	10 / 10 + 22	22 + 22 + 10 / 10
	22	16 + 16	16 + 22	22 + 22	2,7 + 2,7 + 1,2 / 1,2
				10 + 10 / 10 + 10	

Cox® Base 360 S/400-1






Avec couvercle complet extractible.


— profondeur du rail de guidage 470 mm
— capacité 22 litres
— technique: sortie totale
— montage: paroi de l'armoire et bandeau frontal
— **avec entrée soft et amortissement**
— **adapté pour Cox Work® bac d'ustensiles (voir catalogue 1 pages 154–156/24 FR)**

8012310	gris clair, H 360 mm	**300,00 €**
8013310	anthracite, H 360 mm	**300,00 €**

gris clair | anthracite

Cox® Base 360 S/400-2





Avec couvercle complet extractible.


— profondeur du rail de guidage 470 mm
— capacité 20 (2 x 10) litres
— technique: sortie totale
— montage: paroi de l'armoire et bandeau frontal
— **avec entrée soft et amortissement**


8012300	sans couvercle bio, gris clair, H 360 mm	**300,00 €**
8013300	sans couvercle bio, anthracite, H 360 mm	**300,00 €**
8012313	avec couvercle bio, gris clair, H 360 mm	**304,56 €**
8013313	avec couvercle bio, anthracite, H 360 mm	**304,56 €**

Accessoires en option

8011312	Couvercle bio, gris clair, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres	**14,79 €**
8013312	Couvercle bio, anthracite, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres	**14,79 €**
8011178	Lot de filtres bio de remplacement, noir	**7,39 €**

gris clair | anthracite















Cox® Base 360 S/450-2


Avec couvercle complet extractible.
- profondeur du rail de guidage 470 mm
- capacité 32 (2 x 16) litres
- technique: sortie totale
- montage: paroi de l'armoire et bandeau frontal
- **avec entrée soft et amortissement**

8012301	gris clair, H 360 mm	**317,14 €**
8013301	anthracite, H 360 mm	**317,14 €**

Accessoires en option

8012367	Cox Cick®, gris foncé/chrome mat	**66,47 €**















Cox® Base 360 S/500-2


Avec couvercle complet extractible.
- profondeur du rail de guidage 470 mm
- capacité 38 (1 x 16/1 x 22) litres
- technique: sortie totale
- montage: paroi de l'armoire et bandeau frontal
- **avec entrée soft et amortissement**
- **adapté pour Cox Work® bac dustensiles (voir catalogue 1 pages 154–156/24 FR)**

8012303	gris clair, H 360 mm	**325,21 €**
8013303	anthracite, H 360 mm	**325,21 €**

Accessoires en option

8012367	Cox Cick®, gris foncé/chrome mat	**66,47 €**















Cox® Base 360 S/500-3

Avec couvercle complet extractible.
- profondeur du rail de guidage 470 mm
- capacité 36 (2 x 10/1 x 16) litres
- technique: sortie totale
- montage: paroi de l'armoire et bandeau frontal
- **avec entrée soft et amortissement**


8012302	sans couvercle bio, gris clair, H 360 mm	**325,21 €**
8013302	sans couvercle bio, anthracite, H 360 mm	**325,21 €**
8012314	avec couvercle bio, gris clair, H 360 mm	**329,80 €**
8013314	avec couvercle bio, anthracite, H 360 mm	**329,80 €**

Accessoires en option

8011312	Couvercle bio, gris clair, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres	**14,79 €**
8013312	Couvercle bio, anthracite, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres	**14,79 €**
8011178	Lot de filtres bio de remplacement, noir	**7,39 €**
8012367	Cox Cick®, gris foncé/chrome mat	**66,47 €**

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.








Cox® Base 360 S/600-2


Avec couvercle complet extractible.
— profondeur du rail de guidage 470 mm
— capacité 44 (2 x 22) litres
— technique: sortie totale
— montage: paroi de l'armoire et bandeau frontal
— **avec entrée soft et amortissement**
— **adapté pour Cox Work® bac d'ustensiles (voir catalogue 1 pages 154–156/24 FR)**

8012304	gris clair, H 360 mm	**325,21 €**
8013304	anthracite, H 360 mm	**325,21 €**

Accessoires en option

8012368	Cox Cick-E® 600, L 600 mm, gris foncé/chrome mat	**469,83 €**
8012367	Cox Cick®, gris foncé/chrome mat	**66,47 €**








Cox® Base 360 S/600-3


Avec couvercle complet extractible.
— profondeur du rail de guidage 470 mm
— capacité 42 (2 x 10/1 x 22) litres
— technique: sortie totale
— montage: paroi de l'armoire et bandeau frontal
— **avec entrée soft et amortissement**
— **adapté pour Cox Work® bac d'ustensiles (voir catalogue 1 pages 154–156/24 FR)**

8012305	sans couvercle bio, gris clair, H 360 mm	**326,05 €**
8013305	sans couvercle bio, anthracite, H 360 mm	**326,05 €**
8012315	avec couvercle bio, gris clair, H 360 mm	**340,84 €**
8013315	avec couvercle bio, anthracite, H 360 mm	**340,84 €**

Accessoires en option

8011312	Couvercle bio, gris clair, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres	**14,79 €**
8013312	Couvercle bio, anthracite, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres	**14,79 €**
8011178	Lot de filtres bio de remplacement, noir	**7,39 €**
8012368	Cox Cick-E® 600, L 600 mm, gris foncé/chrome mat	**469,83 €**
8012367	Cox Cick®, gris foncé/chrome mat	**66,47 €**







Cox® Base 360 S/600-4

Avec couvercle complet extractible.
— profondeur du rail de guidage 470 mm
— capacité 40 (4 x 10) litres
— technique: sortie totale
— montage: paroi de l'armoire et bandeau frontal
— **avec entrée soft et amortissement**

8012316	sans couvercle bio, gris clair, H 360 mm	**365,63 €**
8013316	sans couvercle bio, anthracite, H 360 mm	**365,63 €**
8012317	avec couvercle bio, gris clair, H 360 mm	**368,06 €**
8013317	avec couvercle bio, anthracite, H 360 mm	**368,06 €**

Accessoires en option

8011312	Couvercle bio, gris clair, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres	**14,79 €**
8013312	Couvercle bio, anthracite, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres	**14,79 €**
8011178	Lot de filtres bio de remplacement, noir	**7,39 €**
8012368	Cox Cick-E® 600, L 600 mm, gris foncé/chrome mat	**469,83 €**

SELECTAkit®

Technique de sortie avec extraction frontale



Cox® Base Q+/ Cox® Base Q

Les systèmes de poubelles de Naber combinent une organisation optimale de l'espace de rangement avec un confort maximal lors de l'utilisation. Le Cox® Base Q+/Cox® Base Q permet de ranger les poubelles et les réservoirs d'eau Quooker dans le meuble sous l'évier pour gagner de la place.

La robinetterie Quooker permet d'obtenir facilement de l'eau bouillante et de l'eau gazeuse réfrigérée en utilisant simplement un réservoir d'eau, des tuyaux et des raccords d'eau. Avec le Cox® Base Q+/ Cox® Base Q, l'équipement trouve sa place dans un cadre solide à côté des poubelles.

Le Cox® Base Q+/Cox® Base Q offre un volume de déchets d'au moins 20 litres. Le bac à ustensiles portable Cox Work® peut être intégré dans une ds variantes, tandis que le couvercle spécial pour les déchets bio compostables peut être intégré dans une autre variante. Le système de poubelles est équipé d'un couvercle total sur lequel les ustensiles peuvent être rangés.

- logement du réservoir d'eau bouillante Quooker PRO3, COMBI, COMBI+ et du réservoir d'eau froide Quooker CUBE avec zn cylindre de CO_2
- y compris une aide au rangement pour le guidage des câbles et des tuyaux
- avec une fixation séparée pour le filtre à eau Quooker
- pour les armoires basses de 600 mm de large
- technique : Sortie totale avec dispositif d'insertion soft et amortisseur
- couleur du cadre/de la structure/du guidage/du couvercle total : anthracite
- montage sur la paroi, le fond et la façade de l'armoire
- Le raccordement du réservoir Quooker et de la robinetterie à la vanne équerre se fait devant le meuble. Ensuite, l'élément cadre du est inséré avec le Cube, le réservoir PRO3, COMBI, COMBI+ et le cylindre CO_2 avant de le fixer avec des vis.
- démontage facile en desserrant deux vis pour les travaux de maintenance



Cox® Base Q+ 360 S/370-1



Cox® Base Q 360 S/400-2



Cox® Base Q+

Quooker


Le système Cox®-Base-Q+ est parfaitement adapté pour le montage commun sur un Cox® Base 360 S avec un bac Quooker CUBE, PRO3, COMBI et COMBI+. Les composants, parfaitement adaptés les uns aux autres, garantissent une disposition gain de place de tous les composants nécessaires dans une armoire sous évier d'une **largeur de 600 mm**.

Le montage s'effectue en seulement quelques étapes et ici, il est possible de réagir de façon ultra-flexible à la situation d'encastrement respective. L'intérieur offre suffisamment de place pour les raccordements d'eau et le guidage des tuyaux et des câbles. **De plus, le positionnement des réservoirs peut être effectué à gauche ou à droite du Cox® Base**.

En option, il est possible de commander un support pour loger le filtre Cube.

Système d'aliment. de la poubelle/Litres	
Corps	600
	22
	10 + 10





600 mm LARGEUR D'ARMOIRE

SORTIE TOTALE

Cox® Base Q+ 360 S/370-1

Quooker

Pour le positionnement dans un évier sous armoire d'une **largeur de 600 mm**.


- **montage simple, rapide et flexible**
- **positionnement des réservoirs possible à gauche ou à droite du Cox® Base**
- construction solide pour le montage sur la paroi latérale du corps, le bandeau frontal et sur le fond
- gestion intégrée des tuyaux et câbles
- remplacement facile du cylindre CO_2
- Le système Quooker peut être installé et raccordé **devant l'armoire**. **Les rallonges nécessaires à cet effet sont listées ci-dessous comme accessoires et peuvent être commandées directement chez Quooker.**
- volume de déchets 22 litres
- **système de déchets avec dispositif d'insertion soft et amortisseur**

8013378	anthracite, H 360 mm	**498,33 €**

Accessoires en option

1051017	Connecteur gain de place, blanc	**5,63 €**
8013367	Fixation pour le filtre CUBE, anthracite	**68,07 €**
VERLKALT	Rallonge supplémentaire pour le PRO3, 700 mm	
VERLEQ60	Rallonge de tuyau d'eau bouillante du PRO3 au robinet, 600 mm	
VERLCUBE	Rallonge d'amenée CUBE, 1500 mm	





600 mm LARGEUR D'ARMOIRE

SORTIE TOTALE

Cox® Base Q+ 360 S/370-2

Quooker

Pour le positionnement dans une armoire sous évier dans la **largeur de 600 mm**.


- **montage simple, rapide et flexible**
- **positionnement des réservoirs possible à gauche ou à droite du Cox® Base**
- construction solide pour le montage sur la paroi du corps, le bandeau frontal et sur le fond
- gestion intégrée des tuyaux et câbles
- remplacement facile du cylindre CO_2
- Le système Quooker peut être installé et raccordé **devant l'armoire**. **Les rallonges nécessaires à cet effet sont citées ci-dessous comme accessoires et peuvent être commandées directement chez Quooker.**
- volume de déchets 20 (2 x 10) litres
- **système de déchets avec dispositif d'insertion soft et amortisseur**

8013379	anthracite, H 360 mm	**498,33 €**

Accessoires en option

8013312	Couvercle bio, anthracite, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres	**14,79 €**
1051017	Connecteur gain de place, blanc	**5,63 €**
8013367	Fixation pour le filtre CUBE, anthracite	**68,07 €**
VERLKALT	Rallonge supplémentaire pour le PRO3, 700 mm	
VERLEQ60	Rallonge de tuyau d'eau bouillante du PRO3 au robinet, 600 mm	
VERLCUBE	Rallonge d'amenée CUBE, 1500 mm	





600 mm LARGEUR D'ARMOIRE

SORTIE TOTALE

Cox® Base Q 360 S/400-1

Quooker

Pour le positionnement dans un évier sous armoire d'une **largeur de 600 mm**.


- **montage simple, rapide et flexible**
- **positionnement des réservoirs possible à gauche ou à droite du Cox® Base**
- construction solide pour le montage sur la paroi latérale du corps, le bandeau frontal et sur le fond
- gestion intégrée des tuyaux et câbles
- remplacement facile du cylindre CO_2
- Le système Quooker peut être installé et raccordé **devant l'armoire**. **Les rallonges nécessaires à cet effet sont listées ci-dessous comme accessoires et peuvent être commandées directement chez Quooker.**
- volume de déchets 22 litres
- **système de déchets avec dispositif d'insertion soft et amortisseur**

8013347	anthracite, H 360 mm	**498,33 €**

Accessoires en option

1051017	Connecteur gain de place, blanc	**5,63 €**
8013367	Fixation pour le filtre CUBE, anthracite	**68,07 €**
VERLKALT	Rallonge supplémentaire pour le PRO3, 700 mm	
VERLEQ60	Rallonge de tuyau d'eau bouillante du PRO3 au robinet, 600 mm	
VERLCUBE	Rallonge d'amenée CUBE, 1500 mm	





600 mm LARGEUR D'ARMOIRE

SORTIE TOTALE

Cox® Base Q 360 S/400-2

Quooker

Pour le positionnement dans une armoire sous évier dans la **largeur de 600 mm**.

- **montage simple, rapide et flexible**
- **positionnement des réservoirs possible à gauche ou à droite du Cox® Base**
- construction solide pour le montage sur la paroi du corps, le bandeau frontal et sur le fond
- gestion intégrée des tuyaux et câbles
- remplacement facile du cylindre CO_2
- Le système Quooker peut être installé et raccordé **devant l'armoire**. **Les rallonges nécessaires à cet effet sont citées ci-dessous comme accessoires et peuvent être commandées directement chez Quooker.**
- volume de déchets 20 (2 x 10) litres
- **système de déchets avec dispositif d'insertion soft et amortisseur**

8013348	anthracite, H 360 mm	**498,33 €**

Accessoires en option

8013312	Couvercle bio, anthracite, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres	**14,79 €**
1051017	Connecteur gain de place, blanc	**5,63 €**
8013367	Fixation pour le filtre CUBE, anthracite	**68,07 €**
VERLKALT	Rallonge supplémentaire pour le PRO3, 700 mm	
VERLEQ60	Rallonge de tuyau d'eau bouillante du PRO3 au robinet, 600 mm	
VERLCUBE	Rallonge d'amenée CUBE, 1500 mm	

SELECTAkit®

Technique de sortie avec extraction frontale



COX Base-Board®

Cox Base-Board® est le complément idéal pour les collecteurs de déchets Cox® Base, qui vous convaincra par sa qualité haut de gamme, son confort et sa technique d'extraction parfaite :

- Technique de sortie intégrale GRASS qui a fait ses preuves dans des essais de longue durée avec entrée automatique et amortissement de butée Airmatic
- Confort de fonctionnement maximal et stabilité latérale, même à pleine charge
- Châssis métallique solide, peint par poudrage
- Réception optimale des réservoirs en matière plastique
- Utilisation optimale de l'espace dans l'armoire basse grâce au positionnement flexible des réservoirs
- Livrable pour des largeurs de corps de 500 mm, 600 mm et 900 mm
- Montage ultra-précis avec le châssis de montage rapide « quick & easy », également adapté pour équiper ultérieurement des poubelles Cox® existantes

Cox Base-Board® – les avantages d'une technique d'extraction parfaitement amortie !

LGA Qualitäts-Zertifikat mit Sicherheit geprüfte Qualität

interior innovation award 2014 Winner

German Design Award NOMINEE 2015

BMK

Le Cox Base-Board® vous convaincra par un montage ultra simple :



1. Retirer le couvercle de dépose de la poubelle Cox® Base existante.



2. Insérer le guidage GRASS dans la plaque de montage, enficher sur le rail de montage en matière plastique Cox® Base et monter avec le corps (« quick & easy »).



3. Insérer de nouveau le couvercle de dépose de la poubelle Cox® Base



4. Suspendre le châssis métallique dans les rails d'extraction.



5. Fixer le réservoir sur le châssis métallique avec les fixations fournies.



6. Suspendre le châssis d'extraction avec la fixation frontale dans les rails d'extraction, c'est tout !




Cox Base-Board®

Cox Base-Board® est le complément idéal pour la poubelle Cox® Base, qui vous convaincra par sa qualité élevée, son confort et sa technique d'extraction parfaite:

— H 100 mm
— **profondeur du rail de guidage 470 mm**
— technique de sortie totale GRASS, qui a fait ses preuves dans des tests de longue durée, avec entrée automatique et amortissement de butée Airmatic
— confort de fonctionnement maximal et stabilité latérale, même à pleine charge
— châssis métallique solide, peint par poudrage
— utilisation optimale de l'espace dans des boîtes de rangement par un positionnement flexible des boîtes au moyen de supports séparés
— livrable pour largeurs de corps de 500, 600 et 900 mm
— montage ultra précis avec la plaque de montage «quick & easy», également adapté pour équiper ultérieurement les poubelles Cox® Base existantes

Cox Base-Board® – les avantages d'une technique d'extraction parfaitement amortie!






Cox Base-Board® 500


— hauteur de 100 mm
— profondeur du rail de guidage 470 mm
— boîtes de rangement 1 x 2,7 l et 1 x 1,2 l et 4 fixations incluses
— design homogène avec la Cox® Base
— technique: sortie totale
— montage: paroi de l'armoire
— **avec entrée et amortissement soft**

8012360	argenté	**222,77 €**
8013360	anthracite	**222,77 €**

Accessoires en option

8012362	Boîte de rangement, gris foncé, 2,7 litres	**13,87 €**
8013362	Boîte de rangement, anthracite, 2,7 litres	**13,87 €**
8012363	Boîte de rangement, gris foncé, 1,2 litre	**11,51 €**
8013363	Boîte de rangement, anthracite, 1,2 litre	**11,51 €**
8012364	Fixation pour boite de rangement, argentée	**2,10 €**






Cox Base-Board® 600


— hauteur de 100 mm
— profondeur du rail de guidage 470 mm
— boîtes de rangement 1 x 2,7 l et 1 x 1,2 l et 4 fixations incluses
— design homogène avec la Cox® Base
— technique: sortie totale
— montage: paroi de l'armoire
— **avec entrée et amortissement soft**

8012361	argenté	**222,77 €**
8013361	anthracite	**222,77 €**

Accessoires en option

8012362	Boîte de rangement, gris foncé, 2,7 litres	**13,87 €**
8013362	Boîte de rangement, anthracite, 2,7 litres	**13,87 €**
8012363	Boîte de rangement, gris foncé, 1,2 litre	**11,51 €**
8013363	Boîte de rangement, anthracite, 1,2 litre	**11,51 €**
8012364	Fixation pour boite de rangement, argentée	**2,10 €**











gris clair | anthracite


Cox® Base 360 S/500-2 avec Base-Board


- profondeur du rail de guidage 470 mm
- capacité 38 (1 x 16/1 x 22) litres
- technique: sortie totale
- montage: paroi de l'armoire et bandeau frontal
- **avec entrée soft et amortissement**
- **boîtes de rangement de 1 x 2,7 l et 1 x 1,2 l et 4 fixations incluses**

8012370	gris clair, H 460 mm	**512,36 €**
8013370	anthracite, H 460 mm	**512,36 €**

Accessoires en option

8012367	Cox Cick®, gris foncé/chrome mat	**66,47 €**











gris clair | anthracite


Cox® Base 360S/500-3 avec Base-Board


- profondeur du rail de guidage 470 mm
- capacité 36 (2 x 10/1 x 16) litres
- technique: sortie totale
- montage: paroi de l'armoire et bandeau frontal
- **avec entrée soft et amortissement**
- **boîtes de rangement de 1 x 2,7 l et 1 x 1,2 l et 4 fixations incluses**

8012371	sans couvercle bio, gris clair, H 460 mm	**512,36 €**
8013371	sans couvercle bio, anthracite, H 460 mm	**512,36 €**
8012372	avec couvercle bio, gris clair, H 460 mm	**524,78 €**
8013372	avec couvercle bio, anthracite, H 460 mm	**524,78 €**

Accessoires en option

8011312	Couvercle bio, gris clair, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres	**14,79 €**
8013312	Couvercle bio, anthracite, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres	**14,79 €**
8012367	Cox Cick®, gris foncé/chrome mat	**66,47 €**











gris clair | anthracite


Cox® Base 360 S/600-2 avec Base-Board


- profondeur du rail de guidage 470 mm
- capacité 44 (2 x 22) litres
- technique: sortie totale
- montage: paroi de l'armoire et bandeau frontal
- **avec entrée soft et amortissement**
- **boîtes de rangement de 1 x 2,7 l et 1 x 1,2 l et 4 fixations incluses**
- **adapté pour Cox Work® bac d'ustensiles (voir catalogue 1 pages 154–156/24 FR)**

8012373	gris clair, H 460 mm	**523,32 €**
8013373	anthracite, H 460 mm	**523,32 €**

Accessoires en option

8012368	Cox Cick-E® 600, L 600 mm, gris foncé/chrome mat	**469,83 €**
8012367	Cox Cick®, gris foncé/chrome mat	**66,47 €**
















Cox® Base 360 S/600-3 avec Base-Board


— profondeur du rail de guidage 470 mm
— capacité 42 (2 x 10/1 x 22) litres
— technique: sortie totale
— montage: paroi de l'armoire et bandeau frontal
— **avec entrée soft et amortissement**
— **boîtes de rangement de 1 x 2,7 l et 1 x 1,2 l et 4 fixations incluses**
— **adapté pour Cox Work® bac d'ustensiles (voir catalogue 1 pages 154–156/24 FR)**

8012374	sans couvercle bio, gris clair, H 460 mm	**524,12 €**
8013374	sans couvercle bio, anthracite, H 460 mm	**524,12 €**
8012375	avec couvercle bio, gris clair, H 460 mm	**541,07 €**
8013375	avec couvercle bio, anthracite, H 460 mm	**541,07 €**

Accessoires en option

8011312	Couvercle bio, gris clair, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres	**14,79 €**
8013312	Couvercle bio, anthracite, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres	**14,79 €**
8012368	Cox Cick-E® 600, L 600 mm, gris foncé/chrome mat	**469,83 €**
8012367	Cox Cick®, gris foncé/chrome mat	**66,47 €**















Cox® Base 360 S/600-4 avec Base-Board

— profondeur du rail de guidage 470 mm
— capacité 40 (4 x 10) litres
— technique: sortie totale
— montage: paroi de l'armoire et bandeau frontal
— **avec entrée soft et amortissement**
— **boîtes de rangement de 1 x 2,7 l et 1 x 1,2 l et 4 fixations incluses**

8012376	sans couvercle bio, gris clair, H 460 mm	**547,21 €**
8013376	sans couvercle bio, anthracite, H 460 mm	**547,21 €**
8012377	avec couvercle bio, gris clair, H 460 mm	**565,49 €**
8013377	avec couvercle bio, anthracite, H 460 mm	**565,49 €**

Accessoires en option

8011312	Couvercle bio, gris clair, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres	**14,79 €**
8013312	Couvercle bio, anthracite, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres	**14,79 €**
8012368	Cox Cick-E® 600, L 600 mm, gris foncé/chrome mat	**469,83 €**





Cox Cick-E® 600 CE

— **éjecteur électrique pour les poubelles Cox®**
— adapté **pour les poubelles Cox® Base d'une profondeur d'encastrement de 400 mm et d'une largeur de 600 mm**
— installation gain de place et invisible derrière les poubelles
— confirmation du mécanisme de sortie en tapotant légèrement sur la façade extractible
— positions de montage alternatives pour contourner les obstacles sur le site (par exemple raccordement de l'eau)
— fixation de la traverse transversale sur les forages avant de la poubelle Cox®
— raccordement de courant de 230 V
— poubelles compatibles: 8012304, 8013304, 8012305, 8013305, 8012315, 8013315, 8012308, 8013308, 8012316, 8013316, 8012317, 8013317, 8012373, 8013373, 8012374, 8013374, 8012375, 8013375, 8012377, 8013377, 8012376, 8013376, 8012406, 8013406, 8012446, 8013446, 8012354, 8013354

8012368	L 600 mm, gris foncé/chrome mat	**469,83 €**




Cox Base-Board®

Cox Base-Board® est le complément idéal pour la poubelle Cox® Base, qui vous convaincra par sa qualité élevée, son confort et sa technique d'extraction parfaite:

- H 100 mm
- **profondeur du rail de guidage 470 mm**
- technique de sortie totale GRASS, qui a fait ses preuves dans des tests de longue durée, avec entrée automatique et amortissement de butée Airmatic
- confort de fonctionnement maximal et stabilité latérale, même à pleine charge
- châssis métallique solide, peint par poudrage
- utilisation optimale de l'espace dans des boîtes de rangement par un positionnement flexible des boîtes au moyen de supports séparés
- livrable pour largeurs de corps de 500, 600 et 900 mm
- montage ultra précis avec la plaque de montage «quick & easy», également adapté pour équiper ultérieurement les poubelles Cox® Base existantes

Cox Base-Board® – les avantages d'une technique d'extraction parfaitement amortie!





Cox Base-Board® 900


- hauteur de 100 mm
- profondeur du rail de guidage 470 mm
- boîtes de rangement 2 x 2,7 l et 2 x 1,2 l et 4 fixations incluses
- design homogène avec la Cox® Base
- technique: sortie totale
- montage: paroi de l'armoire
- **avec entrée et amortissement soft**

8012551	argenté	**242,52 €**
8013551	anthracite	**242,52 €**

Accessoires en option

8012362	Boîte de rangement, gris foncé, 2,7 litres	**13,87 €**
8013362	Boîte de rangement, anthracite, 2,7 litres	**13,87 €**
8012363	Boîte de rangement, gris foncé, 1,2 litre	**11,51 €**
8013363	Boîte de rangement, anthracite, 1,2 litre	**11,51 €**
8012364	Fixation pour boite de rangement, argentée	**2,10 €**





Cox® Base 360 S/900-4

Avec couvercle complet extractible.

- profondeur du rail de guidage 470 mm
- capacité 64 (2 x 10/2 x 22) litres
- technique: sortie totale
- montage: paroi de l'armoire et bandeau frontal
- **avec entrée soft et amortissement**

8012550	sans couvercle bio, gris clair, H 360 mm	**435,71 €**
8013550	sans couvercle bio, anthracite, H 360 mm	**435,71 €**
8012552	avec couvercle bio, gris clair, H 360 mm	**447,12 €**
8013552	avec couvercle bio, anthracite, H 360 mm	**447,12 €**

Accessoires en option

8011312	Couvercle bio, gris clair, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres	**14,79 €**
8013312	Couvercle bio, anthracite, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres	**14,79 €**
8011178	Lot de filtres bio de remplacement, noir	**7,39 €**
8012367	Cox Cick®, gris foncé/chrome mat	**66,47 €**





Cox® Base 360 K

Poubelle comme système d'extraction frontale avec entrée soft et amortissement de butée.

— hauteur d'encastrement 360 mm
— **profondeur d'encastrement 320 mm**
— **la profondeur réduite permet le montage d'appareils situés sur l'arrière (par ex. un chauffe-eau)**
— **profondeur du rail de guidage 470 mm**
— cadre de montage « quick&easy » pour différentes épaisseurs de corps (16/19 mm)
— rail de guidage « nova Pro »
— design fonctionnel

Système d'alimentation de la poubelle/Litres		
Corps	500	600
	12 15,5	15,5 15,5





Cox® Base 360 K/500-2

Avec couvercle complet extractible.


— profondeur du rail de guidage 470 mm
— capacité 27,5 (1 x 15,5/1 x 12) litres
— technique: sortie totale
— montage: paroi de l'armoire et bandeau frontal
— **avec entrée soft et amortissement**
— **profondeur d'encastrement 320 mm**

8012400	sans couvercle bio, gris clair, H 360 mm	**317,14 €**
8013400	sans couvercle bio, anthracite, H 360 mm	**317,14 €**
8012401	avec couvercle bio, gris clair, H 360 mm	**326,86 €**
8013401	avec couvercle bio, anthracite, H 360 mm	**326,86 €**

Accessoires en option

8012343	Couvercle bio, gris clair, pour 7,5/ 9/ 12 litres	**16,39 €**
8013343	Couvercle bio, anthracite, pour 7,5/ 9/ 12 litres	**16,39 €**
8012367	Cox Cick®, gris foncé/chrome mat	**66,47 €**





Cox® Base 360 K/600-2

Avec couvercle complet extractible.

— profondeur du rail de guidage 470 mm
— capacité 31 (2 x 15,5) litres
— technique: sortie totale
— montage: paroi de l'armoire et bandeau frontal
— **avec entrée soft et amortissement**
— **profondeur d'encastrement 320 mm**


8012402	sans couvercle bio, gris clair, H 360 mm	**325,21 €**
8013402	sans couvercle bio, anthracite, H 360 mm	**325,21 €**
8012403	avec couvercle bio, gris clair, H 360 mm	**335,18 €**
8013403	avec couvercle bio, anthracite, H 360 mm	**335,18 €**

Accessoires en option

8012344	Couvercle bio, gris clair, pour 10/ 12/ 15,5 litres	**16,81 €**
8013344	Couvercle bio, anthracite, pour 10/ 12/ 15,5 litres	**16,81 €**
8012369	Cox Cick-E® 600 K, gris foncé/chrome mat	**472,52 €**
8012367	Cox Cick®, gris foncé/chrome mat	**66,47 €**

No de Commande	Article/ Description	par unité H.T.















Cox® Base 360 K/600-3

Avec couvercle complet extractible.
- profondeur du rail de guidage 470 mm
- capacité 30,5 (1 x 15,5/2 x 7,5) litres
- technique: sortie totale
- montage: paroi de l'armoire et bandeau frontal
- **avec entrée soft et amortissement**
- **profondeur d'encastrement 320 mm**

8012489	sans couvercle bio, gris clair, H 360 mm	**325,21 €**
8013489	sans couvercle bio, anthracite, H 360 mm	**325,21 €**
8012509	avec couvercle bio, gris clair, H 360 mm	**334,77 €**
8013509	avec couvercle bio, anthracite, H 360 mm	**334,77 €**

Accessoires en option

8012497	Couvercle bio, gris clair, pour 7,5 litres	**16,39 €**
8013497	Couvercle bio, anthracite, pour 7,5 litres	**16,39 €**
8012369	Cox Cick-E® 600 K, gris foncé/chrome mat	**472,52 €**




Cox Base-Board®

Cox Base-Board® est le complément idéal pour la poubelle Cox® Base, qui vous convaincra par sa qualité élevée, son confort et sa technique d'extraction parfaite:

— H 100 mm
— **profondeur du rail de guidage 470 mm**
— technique de sortie totale GRASS, qui a fait ses preuves dans des tests de longue durée, avec entrée automatique et amortissement de butée Airmatic
— confort de fonctionnement maximal et stabilité latérale, même à pleine charge
— châssis métallique solide, peint par poudrage
— utilisation optimale de l'espace dans des boîtes de rangement par un positionnement flexible des boîtes au moyen de supports séparés
— livrable pour largeurs de corps de 500, 600 et 900 mm
— montage ultra précis avec la plaque de montage «quick & easy», également adapté pour équiper ultérieurement les poubelles Cox® Base existantes

Cox Base-Board® – les avantages d'une technique d'extraction parfaitement amortie!






Cox Base-Board® 500


— hauteur de 100 mm
— profondeur du rail de guidage 470 mm
— boîtes de rangement 1 x 2,7 l et 1 x 1,2 l et 4 fixations incluses
— design homogène avec la Cox® Base
— technique: sortie totale
— montage: paroi de l'armoire
— **avec entrée et amortissement soft**

8012360 argenté	**222,77 €**
8013360 anthracite	**222,77 €**

Accessoires en option

8012362 Boîte de rangement, gris foncé, 2,7 litres	**13,87 €**
8013362 Boîte de rangement, anthracite, 2,7 litres	**13,87 €**
8012363 Boîte de rangement, gris foncé, 1,2 litre	**11,51 €**
8013363 Boîte de rangement, anthracite, 1,2 litre	**11,51 €**
8012364 Fixation pour boite de rangement, argentée	**2,10 €**






Cox Base-Board® 600


— hauteur de 100 mm
— profondeur du rail de guidage 470 mm
— boîtes de rangement 1 x 2,7 l et 1 x 1,2 l et 4 fixations incluses
— design homogène avec la Cox® Base
— technique: sortie totale
— montage: paroi de l'armoire
— **avec entrée et amortissement soft**

8012361 argenté	**222,77 €**
8013361 anthracite	**222,77 €**

Accessoires en option

8012362 Boîte de rangement, gris foncé, 2,7 litres	**13,87 €**
8013362 Boîte de rangement, anthracite, 2,7 litres	**13,87 €**
8012363 Boîte de rangement, gris foncé, 1,2 litre	**11,51 €**
8013363 Boîte de rangement, anthracite, 1,2 litre	**11,51 €**
8012364 Fixation pour boite de rangement, argentée	**2,10 €**
















Cox® Base 360 K/500-2 avec Base-Board


— profondeur du rail de guidage 470 mm
— capacité 27,5 (1 x 15,5/1 x 12) litres
— technique: sortie totale
— montage: paroi de l'armoire et bandeau frontal
— **avec entrée soft et amortissement**
— **profondeur d'encastrement 320 mm**
— **boîtes de rangement 1 x 2,7 l et 1 x 1,2 l et 4 fixations incluses**

8012800	sans couvercle bio, gris clair, H 460 mm	**506,17 €**
8013800	sans couvercle bio, anthracite, H 460 mm	**506,17 €**
8012801	avec couvercle bio, gris clair, H 460 mm	**515,97 €**
8013801	avec couvercle bio, anthracite, H 460 mm	**515,97 €**

Accessoires en option

8012343	Couvercle bio, gris clair, pour 7,5/ 9/ 12 litres	**16,39 €**
8013343	Couvercle bio, anthracite, pour 7,5/ 9/ 12 litres	**16,39 €**















Cox® Base 360 K/600-2 avec Base-Board

— profondeur du rail de guidage 470 mm
— capacité 31 (2 x 15,5) litres
— technique: sortie totale
— montage: paroi de l'armoire et bandeau frontal
— **avec entrée soft et amortissement**
— **profondeur d'encastrement 320 mm**
— **boîtes de rangement 1x2,7 l et 1x1,2 l et 4 fixations incluses**

8012802	sans couvercle bio, gris clair, H 460 mm	**524,69 €**
8013802	sans couvercle bio, anthracite, H 460 mm	**524,69 €**
8012803	avec couvercle bio, gris clair, H 460 mm	**536,55 €**
8013803	avec couvercle bio, anthracite, H 460 mm	**536,55 €**

Accessoires en option

8012344	Couvercle bio, gris clair, pour 10/ 12/ 15,5 litres	**16,81 €**
8013344	Couvercle bio, anthracite, pour 10/ 12/ 15,5 litres	**16,81 €**
8012369	Cox Cick-E® 600 K, gris foncé/chrome mat	**472,52 €**





Cox Cick-E® 600 K CE

— **éjecteur électrique pour les poubelles Cox®**
— adapté **pour les poubelles Cox® Base avec une profondeur d'encastrement réduite (320 mm) et une largeur de 600 mm**
— installation gain de place et invisible derrière les poubelles
— confirmation du mécanisme de sortie en tapotant légèrement sur la façade extractible
— positions de montage alternatives pour contourner les obstacles sur le site (par exemple raccordement de l'eau)
— fixation de la traverse transversale sur les forages avant de la poubelle Cox®
— paroi de l'armoire de courant de 230 V
— poubelles compatibles: 8012402, 8013402, 8012403, 8013403, 8012489, 8013489, 8012509, 8013509, 8012802, 8013802, 8012803, 8013803

8012369	gris foncé/chrome mat	**472,52 €**




Cox® Base 460 S

Poubelle comme système d'extraction frontale avec entrée soft et amortissement de butée.

— hauteur d'encastrement 460 mm
— profondeur d'encastrement 400 mm
— **profondeur du rail de guidage 470 mm**
— châssis de montage « quick&easy » pour différentes épaisseurs de corps (16/19 mm)
— rail de guidage « nova Pro »
— design fonctionnel

Système d'alimentation de la poubelle/Litres				
Corps	400	450	500	600
	28		21 28	28 28
	12,5 12,5	21 21	21 12,5 12,5	12,5 12,5 28






Cox® Base 460 S/400-1

Avec couvercle complet extractible.

— profondeur du rail de guidage 470 mm
— capacité 28 litres
— technique: sortie totale
— châssis/rail argenté
— couvercle complet argenté
— montage: paroi de l'armoire et bandeau frontal
— **avec entrée soft et amortissement**
— **adapté pour Cox Work® bac d'ustensiles (voir catalogue 1 pages 154–156/24 FR)**

8012311 gris clair, H 460 mm **338,66 €**






Cox® Base 460 S/400-2

Avec couvercle complet extractible.

— profondeur du rail de guidage 470 mm
— capacité 25 (2 x 12,5) litres
— technique: sortie totale
— châssis/rail argenté
— couvercle complet argenté
— montage: paroi de l'armoire et bandeau frontal
— **avec entrée soft et amortissement**

8012356 gris clair, H 460 mm **340,50 €**






Cox® Base 460 S/450-2

Avec couvercle complet extractible.
- profondeur du rail de guidage 470 mm
- capacité 42 (2 x 21) litres
- technique: sortie totale
- châssis/rail argenté
- couvercle complet argenté
- montage: paroi de l'armoire et bandeau frontal
- **avec entrée soft et amortissement**

8012306 gris clair, H 460 mm — **341,34 €**






Cox® Base 460 S/500-2

Avec couvercle complet extractible.
- profondeur du rail de guidage 470 mm
- capacité 49 (1 x 21/1 x 28) litres
- technique: sortie totale
- châssis/rail argenté
- couvercle complet argenté
- montage: paroi de l'armoire et bandeau frontal
- **avec entrée soft et amortissement**
- **adapté pour Cox Work® bac d'ustensiles (voir catalogue 1 pages 154–156/24 FR)**

8012307 gris clair, H 460 mm — **348,57 €**






Cox® Base 460 S/500-3

Avec couvercle complet extractible.
- profondeur du rail de guidage 470 mm
- capacité 46 (1 x 21/2 x 12,5) litres
- technique: osrtie totale
- châssis/rail argenté
- couvercle complet argenté
- montage: paroi de l'armoire et bandeau frontal
- **avec entrée soft et amortissement**

8012355 gris clair, H 460 mm — **358,40 €**
















Cox® Base 460 S/600-2


Avec couvercle complet extractible.
— profondeur du rail de guidage 470 mm
— capacité 56 (2 x 28) litres
— technique: sortie totale
— châssis/rail argenté
— couvercle complet argenté
— montage: paroi de l'armoire et bandeau frontal
— **avec entrée soft et amortissement**
— **adapté pour Cox Work® bac d'ustensiles (voir catalogue 1 pages 154–156/24 FR)**

8012308	gris clair, H 460 mm	**346,72 €**
8013308	anthracite, H 460 mm	**346,72 €**

Accessoires en option

8012368	Cox Cick-E® 600, L 600 mm, gris foncé/chrome mat	**469,83 €**















Cox® Base 460 S/600-3

Avec couvercle complet extractible.
— profondeur du rail de guidage 470 mm
— capacité 53 (1 x 28/2 x 12,5) litres
— technique: sortie totale
— châssis/rail argenté
— couvercle complet argenté
— montage: paroi de l'armoire et bandeau frontal
— **avec entrée soft et amortissement**
— **adapté pour Cox Work® bac d'ustensiles (voir catalogue 1 pages 154–156/24 FR)**

8012354	gris clair, H 460 mm	**356,64 €**
8013354	anthracite, H 460 mm	**356,64 €**

Accessoires en option

8012368	Cox Cick-E® 600, L 600 mm, gris foncé/chrome mat	**469,83 €**










Cox base seau individuel

Accessoires en option pour toutes les poubelles du groupe de technique d'extraction avec sortie frontale.
— capacité 4 litres
— 144 x 230 x 191 mm (H x L x P)

8012309	gris clair	**19,83 €**
8013309	anthracite	**19,83 €**









Couvercle bio

Y compris 4 filtres au charbon actif (consommation annuelle estimée) en lot de remplacement pour les poubelles Cox® Base de 4, 6, 7, 10 et 12,5 litres.

8011312 gris clair, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres	**14,79 €**
8013312 anthracite, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres	**14,79 €**









Cox Cick®

Cox Cick® est une pédale manuelle qui permet d'accéder sans peine aux poubelles Cox® Base et Cox® Clan. Grâce à la position de la pédale ergonomique très agréable, le système de collecte de déchets s'ouvre entièrement, même sans exercer une pression importante. Le mécanisme d'ouverture rentre de nouveau automatiquement dans la position initiale après l'actionnement d'un ressort. Cela garantit un fonctionnement quasiment silencieux lors de l'ouverture et de la fermeture. Le montage est facile et rapide à effectuer au moyen de deux bossages moulés pour vis avec dispositif de blocage de la position. Les points de forage nécessaires sont trouvés confortablement au moyen d'un dispositif d'aide au montage en matière plastique.
— saillie des étriers pour façade de 16: 34 mm
— saillie des étriers pour façade de 19: 31 mm

8012367 gris foncé/chrome mat	**66,47 €**











LED Coup de pied Libero 3.0 avec commande vocale

Dispositif d'éjection commandé par moteur pour tous les dispositifs d'extraction à sortie frontale.
Compatible avec les systèmes à commande vocale Alexa (Amazon). Montage dans la zone avant du fond de l'armoire.
Déport de socle nécessaire depuis le bord du corps: env. 50 mm, **hauteur de socle min. 100 mm**
Alimentation électrique: jusqu'à 230 volts, prises usuelles avec un câble de 2000 mm
Prise USB-C/USB, protégé contre les gouttes d'eau selon IP21.
— utilisation simple grâce au capteur à pied et/ou à la commande vocale
— pour armoires basses de 300–1200 mm de large
— éclairage de repérage LED intégré, à variation d'intensité, muni d'un dispositif d'interruption
— puissance d'éjection réglable, sensibilité du capteur réglable
— commande intelligente, qui reconnaît les obstacles grâce à l'accouplement coulissant
— **dimensions du produit: 33 x 157 x 300 mm (H x L x P)**
— **dimensions de découpe: 127 x 286 mm (L x P)**

Réglage et configuration via le navigateur.

8011212 blanc	**392,02 €**

SELECTAkit®
Système de bacs



Cox Work® – l'ustensile cherché trouvé en un tournemain

Les petits ustensiles utiles au quotidien ont également besoin d'un endroit où ils sont toujours à portée de main. Cox Work® a été développé en tant qu'assistant de cuisine pratique et s'est rapidement imposé comme un complément standard solide dans le programme de conteneurs Cox®.

Des qualités individuelles esthétiques et constructives uniques ainsi qu'un système de séparation intelligent viennent compléter la gamme d'utilisation bien au-delà de la cuisine et de l'intérieur. Dans le bureau, l'atelier, le jardin et dans de nombreux autres domaines de loisirs, Cox Work® permet d'éviter de perdre du temps à chercher les ustensiles adaptés.

- Cox Work® se compose des parties de systèmes suivants (l'étendue varie en fonction du lot) : bac, bac pour petites pièces, 2 séparateurs en U et 2 séparateurs en V
- Cox Work® est adapté pour être inséré dans les bacs de 13, 16, 22 et 28 litres du système de bacs Cox® de dimensions 230 x 382 mm (L x P)
- Cox Work® est disponible dans les couleurs gris clair et anthracite
- Matériau : matière plastique ABS
- Dimensions H/L/P : 161,5 x 361 x 209 mm



Possibilités d'utilisation

- Insert Toolbox pour le système de bacs Cox®
- Bac pour ustensiles Office
- Caisse à outils
- Bac Loisirs
- Bac Aide-jardinier
- Bac Nettoyant barbecue
- Bac Bouteilles

reddot award 2019
winner


GERMAN INNOVATION AWARD '18 WINNER


ICO2 NIC0 AWA1 RDS8 INNOVATIVE INTERIOR winner

DESIGN AWARD 2018




Cox Work® Box


Set-1



Set-2

Cox Work®


Des espaces de rangement parfaitement ordonnés et bien organisés sont de plus en plus importants, pas seulement pour le plan de travail dans la cuisine. Le bac d'ustensiles stylé Cox Work® est un auxiliaire d'organisation pratique et peut être utilisé intelligemment en autonomie et derrière les extractions frontales dans les systèmes Cox® pour y ranger correctement de nombreux ustensiles de travail et accessoires.


Cox Work® est proposé en trois variantes d'équipement:
— La variante 1 contient le bac Cox Work® dans la couleur souhaitée.
— La variante 2 contient non seulement le bac Cox Work® mais aussi un bac pour les petites pièces, fixé de façon élégante au-dessus de la poignée intégrée et qui offre de la place pour de nombreuses petites choses.
— La variante 3 comprend en outre deux séparateurs en V et en U. Ils permettent de diviser la Cox Work® pour créer des espaces de rangement clairement structurés.











Cox Work® Concrete


Bac à ustensiles. Pour ranger par exemple des brosses, produits nettoyants, tablettes et chiffons.
— bac à ustensiles mobile, gris clair
— différentes possibilités d'utilisation
— intégrable dans tous les systèmes de bacs Cox® avec les dimensions du système Cox® 230 x 382 mm

8012530	Cox Work® Box	**57,06 €**
8012531	lot 1, avec bac pour petites pièces	**71,60 €**
8012532	lot 2, avec bac pour petites pièces, 2 x séparateur en U/V	**118,57 €**


Accessoires en option


8012533	Bac pour petites pièces Concrete/Carbon	**16,64 €**
8012534	Séparateur en U Concrete/Carbon	**5,21 €**
8012535	Séparateur en V Concrete/Carbon	**21,85 €**











Cox Work® Carbon

Bac à ustensiles. Pour ranger par exemple des brosses, produits nettoyants, tablettes et chiffons.

— bac à ustensiles mobile, anthracite
— différentes possibilités d'utilisation
— intégrable dans tous les systèmes de bacs Cox® avec les dimensions du système Cox® 230 x 382 mm

No de Commande	Article/ Description	par unité H.T.
8012540	Cox Work® Box	**57,06 €**
8012541	lot 1, avec bac pour petites pièces	**71,60 €**
8012542	lot 2, avec bac pour petites pièces, 2 x séparateur en U/V	**118,57 €**
Accessoires en option		
8012533	Bac pour petites pièces Concrete/Carbon	**16,64 €**
8012534	Séparateur en U Concrete/Carbon	**5,21 €**
8012535	Séparateur en V Concrete/Carbon	**21,85 €**







Cox® Base 360 R

Poubelle comme système d'extraction frontale avec entrée soft et amortissement de butée.
- hauteur d'encastrement 360 mm
- profondeur d'encastrement 400 mm
- **profondeur du rail de guidage 470 mm**
- cadre de montage « quick&easy » pour différentes épaisseurs de corps (16/19 mm)
- rail de guidage « nova Pro »
- design fonctionnel
- **avec châssis enfichable pour fixer plusieurs sacs**

Cadre avec crochets pour Cox® base 360 R:

Cadre enfichable Cox® avec crochets de serrage
En tant qu'accessoire pratique pour la poubelle de grand volume, le cadre enfichable en deux parties en option permet d'accrocher confortablement des sacs poubelles de différentes dimensions dans le réservoir en matière plastique. Individuel et pratique pour toutes les exigences.


Cadre enfichabe Cox® pour la fixation des sacs
Le système de cadre enfichable innovant en deux parties permet d'utiliser différentes dimensions de sacs poubelles.
En fonction de vos souhaits, vous pouvez fixer deux petits sacs poubelles ou un grand sac.

Montage en un tour de main
Fixer les deux moitiés du cadre enfichable par clips au rebord supérieur de la poubelle. Après avoir mis le sac poubelle en place dans le réservoir, le sac poubelle est tiré vers le bas à travers le cadre et accroché à l'extérieur par-dessus le crochet de serrage. C'est prêt!

Spécial pour les sacs poubelles suisses
La poubelle Cox® Base 460 R avec cadre enfichable est parfaitement adaptée pour recevoir des « sacs poubelles usuels suisses » de 35 litres.

Système d'alimentation de la poubelle/Litres		
Corps	500	600
	29	16 29







Cox® Base 360 R/500-1

Avec couvercle complet extractible.
- profondeur du rail de guidage 470 mm
- capacité 29 litres
- technique: sortie totale
- châssis/rail argenté
- couvercle complet argenté
- montage: paroi de l'armoire et bandeau frontal
- **y compris cadre de montage pour fixer les sacs**
- **avec entrée soft et amortissement**

8012405 gris clair, H 360 mm **340,50 €**















Cox® Base 360 R/600-2

Avec couvercle complet extractible.
- profondeur du rail de guidage 470 mm
- capacité 45 (1 x 29/1 x 16) litres
- technique: sortie totale
- châssis/rail argenté
- couvercle complet argenté
- montage: paroi de l'armoire et bandeau frontal
- **y compris cadre de montage pour fixer les sacs**
- **avec entrée soft et amortissement**

8012406	gris clair, H 360 mm	**377,31 €**
8013406	anthracite, H 360 mm	**377,31 €**

Accessoires en option

8012368	Cox Cick-E® 600, L 600 mm, gris foncé/chrome mat	**469,83 €**
8012367	Cox Cick®, gris foncé/chrome mat	**66,47 €**




Cox® Base 460 R

Poubelle comme système d'extraction frontale avec entrée soft et amortissement de butée.

— hauteur d'encastrement 460 mm
— profondeur d'encastrement 400 mm
— **profondeur du rail de guidage 470 mm**
— cadre de montage « quick&easy » pour différentes épaisseurs de corps (16/19 mm)
— rail de guidage « nova Pro »
— design fonctionnel
— **seau de 39 litres, idéal pour les sachets suisses (sacs à déchets)**
— **avec cadre à insérer pour fixer plusieurs sacs**

Système d'alimentation de la poubelle/litres				
Corps	400	450	500	600
	39	39	39	21 39






Cox® Base 460 R/400-1

Avec couvercle complet extractible.

— profondeur du rail de guidage 470 mm
— capacité 39 litres
— technique: sortie totale
— châssis/rail argenté
— couvercle complet argenté
— montage: paroi de l'armoire et bandeau frontal
— **y compris cadre de montage pour fixer les sacs**
— **avec entrée soft et amortissement**

8012443 gris clair, H 460 mm **344,03 €**






Cox® Base 460 R/450-1

Avec couvercle complet extractible.

— profondeur du rail de guidage 470 mm
— capacité 39 litres
— technique: sortie totale
— châssis/rail argenté
— couvercle complet argenté
— montage: paroi de l'armoire et bandeau frontal
— **y compris cadre de montage pour fixer les sacs**
— **avec entrée soft et amortissement**

8012444 gris clair, H 460 mm **344,03 €**






Cox® Base 460 R/500-1

Avec couvercle complet extractible.
— profondeur du rail de guidage 470 mm
— capacité 39 litres
— technique: sortie totale
— châssis/rail argenté
— couvercle complet argenté
— montage: paroi de l'armoire et bandeau frontal
— **y compris cadre de montage pour fixer les sacs**
— **avec entrée soft et amortissement**

8012445	gris clair, H 460 mm	**344,03 €**





Cox® Base 460 R/600-2

Avec couvercle complet extractible.
— profondeur du rail de guidage 470 mm
— capacité 60 (1 x 39/1 x 21) litres
— technique: sortie totale
— châssis/rail argenté
— couvercle complet argenté
— montage: paroi de l'armoire et bandeau frontal
— **y compris cadre de montage pour fixer les sacs**
— **avec entrée soft et amortissement**

8012446	gris clair, H 460 mm	**388,07 €**
8013446	anthracite, H 460 mm	**388,07 €**

Accessoires en option

8012368	Cox Cick-E® 600, L 600 mm, gris foncé/chrome mat	**469,83 €**

SELECTAkit®

Technique de sortie avec extraction frontale



Cox Clan® – Poubelles pour gros volumes de déchets

La poubelle exigeante Cox Clan® s'intègre parfaitement dans l'histoire du succès de la série modulaire Cox®. En tant que « grand frère » des systèmes Cox® Base, elle est parfaitement adaptée pour recevoir de gros volumes de déchets.

- Technique de sortie intégrale et de surcourse GRASS, qui a fait ses preuves dans des essais de longue durée avec entrée automatique et amortissement de butée Airmatic
- Confort de fonctionnement maximal et stabilité latérale, même à pleine charge
- Châssis métallique solide pour la réception des bacs, peint par poudrage
- Équipé de couvercles métalliques, peints par poudrage
- Adapté pour des épaisseurs latérales de 16 mm et 19 mm
- Livrable pour cinq largeurs d'armoires et dans deux hauteurs différentes
- La profondeur d'encastrement est de 516 mm

LGA Qualitäts-Zertifikat mit Sicherheit geprüfte Qualität

Cox Clan® vous convaincra par un montage ultra-simple :



1. Calquer les points de montage sur le corps en utilisant le gabarit.



2. Monter les rails d'extraction et goujons de réception pour le couvercle de dépose.



3. Déposer le couvercle de dépose sur les goujons et suspendre le châssis d'extraction dans les rails d'extraction.




4. Monter la fixation de la façade avec le gabarit.



5. Suspendre et fixer la plaque frontale sur le châssis d'extraction. Ensuite, fixer les bandeaux en matière plastique avec des clips.



6. Insérer le bac. C'est prêt




Cox Clan® 490

Poubelle comme système d'extraction frontale pour de grandes capacités avec entrée soft et amortissement de butée.

— hauteur d'encastrement 490 mm
— profondeur d'encastrement 516 mm
— **profondeur du rail de guidage 510 mm**
— châssis de montage « quick&easy » pour différentes épaisseurs de corps (16/19 mm)
— rail de guidage « nova pro »
— design fonctionnel

Système d'alimentation de la poubelle/litres			
Corps	450	500	600
	29,5 29,5	29,5 29,5	29,5 29,5 21






Cox Clan® 490/450-2

— profondeur du rail de guidage 510 mm
— capacité 59 (2 x 29,5) litres
— technique: surcourse
— châssis/rail argenté
— couvercle complet argenté
— montage: paroi de l'armoire et bandeau frontal
— **avec entrée soft et amortissement**

8012381 gris clair, H 490 mm **408,74 €**






Cox Clan® 490/500-2

— profondeur du rail de guidage 510 mm
— capacité 59 (2 x 29,5) litres
— technique: surcourse
— châssis/rail argenté
— couvercle complet argenté
— montage: paroi de l'armoire et bandeau frontal
— **avec entrée soft et amortissement**

8012382 gris clair, H 490 mm **411,43 €**













Cox Clan® 490/600-3

— profondeur du rail de guidage 510 mm
— capacité 80 (2 x 29,5/1 x 21) litres
— technique: surcourse
— châssis/rail argenté
— couvercle complet argenté
— montage: paroi de l'armoire et bandeau frontal
— **avec entrée soft et amortissement**

8012384 gris clair, H 490 mm **453,61 €**








Cox Cick®

Cox Cick® est une pédale manuelle qui permet d'accéder sans peine aux poubelles Cox® Base et Cox® Clan. Grâce à la position de la pédale ergonomique très agréable, le système de collecte de déchets s'ouvre entièrement, même sans exercer une pression importante. Le mécanisme d'ouverture rentre de nouveau automatiquement dans la position initiale après l'actionnement d'un ressort. Cela garantit un fonctionnement quasiment silencieux lors de l'ouverture et de la fermeture. Le montage est facile et rapide à effectuer au moyen de deux bossages moulés pour vis avec dispositif de blocage de la position. Les points de forage nécessaires sont trouvés confortablement au moyen d'un dispositif d'aide au montage en matière plastique.
— saillie des étriers pour façade de 16: 34 mm
— saillie des étriers pour façade de 19: 31 mm

8012367 gris foncé/chrome mat **66,47 €**




Cox Clan® 580

Poubelle comme système d'extraction frontale pour les grands volumes de déchets avec entrée soft et amortissement de butée.

— hauteur d'encastrement 580 mm
— profondeur d'encastrement 516 mm
— **profondeur du rail de guidage 510 mm**
— châssis de montage « quick&easy » pour différentes épaisseurs de corps (16/19 mm)
— rail de guidage « nova pro »
— design fonctionnel

Système d'alimentation de la poubelle/litres					
Corps	300	400	450	500	600
	1,2 32	1,2 35	35 35	35 35	35 35 21






Cox Clan® 580/300-2

— profondeur du rail de guidage 510 mm
— capacité 33,2 (1 x 32/1 x 1,2) litres
— technique: sortie totale
— châssis/rail argenté
— couvercle complet argenté
— montage: paroi de l'armoire et bandeau frontal
— **avec entrée soft et amortissement**

8012386 gris clair, H 580 mm **366,55 €**






Cox Clan® 580/400-2

— profondeur du rail de guidage 510 mm
— capacité 36,2 (1 x 35/1 x 1,2) litres
— technique: sortie tatale
— châssis/rail argenté
— couvercle complet argenté
— montage: paroi de l'armoire et bandeau frontal
— **avec entrée soft et amortissement**

8012387 gris clair, H 580 mm **375,46 €**












Cox Clan® 580/450-2

— profondeur du rail de guidage 510 mm
— capacité 70 (2 x 35) litres
— technique: surcourse
— châssis/rail argenté
— couvercle complet argenté
— montage: paroi de l'armoire et bandeau frontal
— **avec entrée soft et amortissement**

8012388 gris clair, H 580 mm **415,04 €**












Cox Clan® 580/500-2

— profondeur du rail de guidage 510 mm
— capacité 70 (2 x 35) litres
— technique: surcourse
— châssis/rail argenté
— couvercle complet argenté
— montage: paroi de l'armoire et bandeau frontal
— **avec entrée soft et amortissement**

8012389 gris clair, H 580 mm **415,04 €**

















Cox Clan® 580/600-3

— profondeur du rail de guidage 510 mm
— capacité 91 (2 x 35/1 x 21) litres
— technique: surcourse
— châssis/rail argenté
— couvercle complet argenté
— montage: paroi de l'armoire et bandeau frontal
— **avec entrée soft et amortissement**








8012391 gris clair, H 580 mm **467,14 €**

Poubelles de remplacement et couvercles pour les séries Cox®

Largeur mm		102	113	183	183	204	230
Profondeur mm		204	382	302	382	204	191
		Article N° / € par unité H.T.	Article N° / € par unité H.T.	Article N° / € par unité H.T.	Article N° / € par unité H.T.	Article N° / € par unité H.T.	Article N° / € par unité H.T.
Hauteur mm	82	 8013363* 8012363 11,51				 8013362* 8012362 13,87	
	144						 8013309* 8012309 19,83
	216		 8013325* 8012325 25,55	 8013327* 8012327 30,42	 8013329* 8012329 32,77		 8013326* 8012326 26,89
	256			 8012493 32,27	 8013492* 8012492 37,31		 8013491* 8012491 28,07
	326		 8012332 31,60	 8013333* 8012333 37,56	 8013321* 8012321 40,25		 8013320* 8012320 32,86
	426				 8013323* 8012323 44,79		 8013319 8012319 37,48
	460						
	550						
Couvercle d'obturation				 8013339* 8012339 8,74	 8013341* 8012341 8,74		 8013338* 8012338 5,97
Couvercle bio				 8013343* 8012343 16,39			 8013312* 8011312 14,79

*anthracite


Poubelles de remplacement et couvercles pour les séries Cox®

Largeur mm	230	230	230	230	250	315	Accessoires
Profondeur mm	302	151	340	382	340	382	
	Article N° / € par unité H.T.	Article N° / € par unité H.T.	Article N° / € par unité H.T.	Article N° / € par unité H.T.	Article N° / € par unité H.T.	Article N° / € par unité H.T.	Article N° / € par unité H.T.
Hauteur mm 82							 **Tapis antidérapan** jusqu'à 600 mm **8013352*** 11,93 **8012352** 11,93 jusqu'à 1200 mm **8013353*** 23,70 **8012353** 23,70
144							
216	 **8012328** 33,19			 **8013330*** **8012330** 38,49		 **8013331*** **8012331** 43,95	 **Couvercle complet** Largeur 400 mm **8013153*** **8010153** 79,75 Largeur 450 mm **8013154*** **8010154** 85,80
256	 **8012494** 37,31			 **8013490*** **8012490** 40,84			
326	 **8013334*** **8012334** 39,66	 **8013495*** **8012495** 29,58		 **8013322*** **8012322** 46,55		 **8013335*** **8012335** 49,75	Largeur 500 mm **8013145*** **8010145** 95,21 Largeur 600 mm **8013146*** **8010146** 98,82
426				 **8013324*** **8012324** 48,99		 **8013336*** **8012336** 57,73	Largeur 800 mm **8013356*** **8012347** 73,19 Largeur 900 mm **8013357*** **8012348** 78,49
460					 **8012395** 52,02		Largeur 1000 mm **8012349** 85,46 Largeur 1200 mm **8012350** 93,45
550			 **8012398** 54,62		 **8012397** 56,39		Largeur 500 mm, Profondeur 320 mm **8013345*** **8012345** 93,45 Largeur 600 mm, Profondeur 320 mm **8013346*** **8012346** 95,21
Seau de remplacement/ Cadre enfichable	 **8012340** 9,41			 **8013342*** **8012342** 9,41		 **8012337** 24,54	Largeur 600 mm, Profondeur 400 mm **8013351*** **8012351** 69,33
Couvercle bio	 **8013344*** **8012344** 16,81	 **8013497*** **8012497** 16,39					Largeur 300 mm, Profondeur 516 mm **8010160** 74,20

*anthracite

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.





300 mm LARGEUR D'ARMOIRE


SORTIE TOTALE

Bio Double 30 BM

— capacité 30 (1 x 20/1 x 10) litres
— technique: sortie totale
— montage: fond de l'armoire et bandeau frontal

8012093 anthracite **183,28 €**





300 mm LARGEUR D'ARMOIRE


SORTIE TOTALE

Tandem 2

— capacité 30 (2 x 15) litres
— technique: pour sorties totales existantes
— montage: sur le dispositif d'extraction de la tablette ou dans le tiroir

8011053 gris graphite **138,32 €**






550 mm LARGEUR MINIMALE D'ARMOIRE

Müllex Comfort 35/5/4/4

— système d'extraction silencieux et solide
— capacité 48 (35/5/4/4) litres
— poubelle de 35 l avec couvercle de fermeture pour déposer des produits nettoyants
— pour sacs poubelles de 35 l et 17 l
— seau bio avec couvercle de 5 l et anse
— deux poubelles de 4 l avec 2 couvercles et anses
— technique: sortie totale
— fond extractible avec traverses de positionnement pour les bacs
— profondeur du rail de guidage 530 mm
— couvercle noir
— montage: fond de l'armoire et bandeau frontal
— largeur max. de l'armoire 600 mm

8011021 anthracite/vert **478,99 €**






550 mm LARGEUR MINIMALE D'ARMOIRE

Müllex Comfort 35/17/4/4

— système d'extraction solide et silencieux
— capacité 60 (35/17/4/4) litres
— deux poubelles pour sacs poubelles de 35 l et 17 l
— deux bacs de 4 l avec couvercle et anse
— couvercle de fermeture pour déposer des produits nettoyants
— technique: sortie totale
— fond extractible avec traverses de positionnement pour les bacs
— profondeur du rail de guidage 530 mm
— couvercle noir
— montage: fond de l'armoire et bandeau frontal
— largeur max. d'amoire 600 mm

8011054 noir/gris clair **478,99 €**






400 mm LARGEUR MINIMALE D'ARMOIRE

Müllex Oekonom 35/2/2

— système d'extraction solide et silencieux
— capacité 39 (35/2/2) litres
— poubelle de 35 l avec clapet pour sacs poubelles de 35 l et 17 l
— deux bacs de 2 l
— couvercle de fermeture pour déposer des produits nettoyants
— plus court de 30 mm par rapport au müllex comfort, donc plus de place pour les installations sanitaires
— technique: sortie totale
— fond extractible avec traverses de positionnement pour les bacs
— profondeur du rail de guidage 500 mm
— couvercle noir
— montage: fond de l'armoire et bandeau frontal
— largeur max. d'armoire 600 mm

8011055 noir **357,14 €**





550 mm LARGEUR MINIMALE D'ARMOIRE


Müllex Boxx 55/60-R Bio

— système d'extraction silencieux et solide
— capacité 47 (41/5/1) litres
— poubelle avec orifice de remplissage rond pour les sacs poubelles de 35 l, extension avec deux bacs supplémentaires et une poubelle bio de 5 l
— en option, deux sacs poubelles de 17 l
— technique: sortie totale
— tiroir de recouvrement extractible
— paroi arrière du tiroir réglable pour les siphons volumineux
— adaptateur livré pour des corps de 600 mm
— amortissement d'entrée comme standard
— profondeur du rail de guidage 520 mm
— couvercle anthracite
— montage: fond de l'armoire et bandeau frontal
— largeur max. d'amoire 600 mm

8011049 anthracite **537,82 €**

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.









Müllex Euro Boxx 55/60 R

— système d'extraction silencieux et solide
— capacité 56 (1 x 40/1 x 16) litres
— poubelle avec orifice de remplissage rond pour les sacs poubelles de 35 l
— en option, deux sacs poubelles de 17 l
— technique: sortie totale
— tiroir de recouvrement extractible
— paroi arrière du tiroir réglable pour les siphons volumineux
— étendu avec des bacs supplémentaires de 16 litres
— adaptateur livré pour des corps de 600 mm
— amortissement d'entrée comme standard
— profondeur du rail de guidage 520 mm
— couvercle anthracite
— montage: fond de l'armoire et bandeau frontal
— largeur max. d'amoire 600 mm

8011019 anthracite **508,40 €**





StopMatic

Sur demande, les systèmes d'extraction Müllex Comfort et Müller Oekonom peuvent être équipés de l'accessoire StopMatic. Un amortisseur enfichable sur le profilé du rail, avec une « fonction auto-rentrante », freine le dispositif d'extraction lors de la rentrée, peu avant qu'il atteigne sa position finale.
StopMatic et KickMatic ne peuvent pas être combinés.

8011066 gris clair **37,39 €**



KickMatic

Sur demande, les systèmes extractibles Müllex Comfort, Müllex Oekonom et Müllex Boxx peuvent être équipés avec les accessoires KickMatic.
Toucher brièvement avec le pied et le seau est sorti en douceur de l'élément bas, tout en gardant les mains libres.
StopMatic et KickMatic ne peuvent pas être combinés.

8011070 chrome **122,69 €**

SELECTAkit®

Technique d'extraction pour sorties existante

Le système de poubelles flexible



Cox Stand-UP® 250 S	Page 172–175
Cox Stand-UP® 280 S	Page 176–178
Cox Stand-UP® 350 S	Page 179–181
Cox Stand-UP® 350 K	Page 182–183
Cox® Box 235 S	Page 184–187
Cox® Box 235 K	Page 188–190
Cox® Box 275 S	Page 191–192
Cox® Box 275 K	Page 193–195
Cox® Box 360 S	Page 196–198
Cox® Box 350 S	Page 199–200
Cox® Giallo	Page 201
X-LINE	Page 202–203

Adapté pour les dessins de façades suivants :



Façade pleine	Bandeau de façade avec une division	Bandeau de façade avec une division	Bandeau de façade avec deux divisions

Veuillez contrôler les hauteurs pour les groupes de produits.

SELECTAkit®

Technique d'extraction pour sorties existante



Cox Stand-UP®

Les armoires de cuisine basses avec dispositif d'extraction frontal sont disponibles en plusieurs largeurs et en différentes hauteurs de châssis et de façade pour la planification de la cuisine. Les combinaisons de poubelles, qui utilisent l'espace de rangement de manière parfaite, sont disponibles chez Naber dans une variété de tailles comparable.

- Le système de poubelles Cox Stand-UP® propose trois hauteurs de bacs et peut être composé pour quatre largeurs d'armoires différentes.
- Le Cox Stand-UP® est rapide et facile à monter ; il est également possible de l'ajouter sans problème ultérieurement dans les dispositifs d'extraction frontaux existants.

Pour que les utilisateurs de la cuisine disposent du plus grand volume de bac possible, le Cox Stand-UP® est conçu de façon extrêmement flexible et s'adapte à toutes les situations d'armoires avec ou sans raccordement à l'eau.

- Le couvercle total du système également être monté derrière la façade supérieure pour gagner de la place afin de maximiser le volume total.
- Remarque : les poubelles de 350 mm de haut peuvent être rangés en toute sécurité derrière une façade d'armoire de 390 mm de haut.

Les bac haut de gamme sont positionnés en toute sécurité dans un cadre monté sur le sol. Les couvercles d'obturation – également disponibles en version pour les déchets bio – sont des accessoires optionnels qui facilitent encore plus la gestion des déchets et des matières recyclables à la maison.



Cox Stand-UP® 250 S



Cox Stand-UP® 280 S



Cox Stand-UP® 350 S



Cox Stand-UP® 350 K




Cox Stand-UP® 250 S

Le système de poubelles Cox-Stand-UP® 250 est parfaitement adapté pour le montage rapide sur des sorties existantes avec une **profondeur nominale de 450 mm et 500 mm**. La hauteur totale du système est de 250 mm, sachant que **la hauteur d'encastrement intérieure est de seulement 240 mm**. Le couvercle complet fixe peut également être monté derrière la façade supérieure en fonction de la situation d'encastrement. La hauteur maximale de châssis (dimensions du fond d'extraction jusqu'au bord supérieur du châssis) peut s'élever à 145 mm.
Le système de poubelles Cox-Stand-UP®est disponible en différentes hauteurs, largeurs de corps et combinaisons de seaux.

Système d'alimentation de la poubelle/Litres			
Corps	600	800	900
	13 13	13 10 13	13 13 13
	13 6 6	13 10 6 6	13 13 6 6

Poubelles





600 mm LARGEUR D'ARMOIRE

Cox Stand-UP® 250 S/600-2


Pour le montage sur des sorties existantes avec une profondeur nominale de 450 mm et 500 mm.
- hauteur maximale du châssis (dimension du fond d'extraction jusqu'au bord supérieur du châssis) 145 mm
- profondeur minimale d'encastrement (Dimension intérieure du tiroir) 400 mm
- volume de déchets 26 (2 x 13) litres
- hauteur totale 250mm
- hauteur d'encastrement sans couvercle complet 240 mm
- le couvercle complet peut être monté derrière la façade supérieure pour gagner de la place
- hauteur du seau 216 mm
- **adapté pour le bac à ustensiles Cox Work® (voir catalogue 1 pages 154–156/24 FR)**

8013380	anthracite, H 250 mm	**192,27 €**

Accessoires en option

8013342	Couvercle de fermeture, anthracite, pour 13/ 16/ 22/ 28 litres	**9,41 €**





600 mm LARGEUR D'ARMOIRE

Cox Stand-UP® 250 S/600-3


Pour le montage sur des sorties existantes avec une profondeur nominale de 450 mm et 500 mm.
- hauteur maximale du châssis (dimension du fond d'extraction jusqu'au bord supérieur du châssis) 145 mm
- profondeur minimale d'encastrement (Dimension intérieure du tiroir) 400 mm
- volume de déchets 25 (1 x 13/2 x 6) litres
- hauteur totale 250mm
- hauteur d'encastrement sans couvercle complet 240 mm
- le couvercle complet peut être monté derrière la façade supérieure pour gagner de la place
- hauteur du seau 216 mm
- **adapté pour le bac à ustensiles Cox Work® (voir catalogue 1 pages 154–156/24 FR)**

8013381	sans couvercle bio, anthracite, H 250 mm	**209,33 €**
8013382	avec couvercle bio, anthracite, H 235 mm	**221,32 €**

Accessoires en option

8013312	Couvercle bio, anthracite, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres	**14,79 €**
8011178	Lot de filtres bio de remplacement, noir	**7,39 €**
8013342	Couvercle de fermeture, anthracite, pour 13/ 16/ 22/ 28 litres	**9,41 €**
8013338	Couvercle de fermeture, anthracite, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres	**5,97 €**





800 mm LARGEUR D'ARMOIRE

Cox Stand-UP® 250 S/800-3


Pour le montage sur des sorties existantes avec une profondeur nominale de 450 mm et 500 mm.
- hauteur maximale du châssis (dimension du fond du tiroir jusqu'au bord supérieur du châssis) 145 mm
- profondeur minimale d'encastrement (Dimension intérieure du tiroir) 400 mm
- volume de déchets 36 (1 x 10/2 x 13) litres
- hauteur totale 250 mm
- hauteur d'encastrement sans couvercle complet 240 mm
- le couvercle complet peut être monté derrière la façade supérieure pour gagner de la place
- hauteur du seau 216 mm
- **adapté pour le bac à ustensiles Cox Work® (voir catalogue 1 pages 154–156/24 FR)**

8013383	anthracite, H 250 mm	**281,18 €**

Accessoires en option

8013342	Couvercle de fermeture, anthracite, pour 13/ 16/ 22/ 28 litres	**9,41 €**
8013341	Couvercle de fermeture, anthracite, pour 10/ 12/ 16/ 21 litres	**8,74 €**





800 mm LARGEUR D'ARMOIRE

Cox Stand-UP® 250 S/800-4


Pour le montage sur des sorties existantes avec une profondeur nominale de 450 mm et 500 mm.
- hauteur maximale du châssis (dimension du fond d'extraction jusqu'au bord supérieur du châssis) 145 mm
- profondeur minimale d'encastrement (Dimension intérieure du tiroir) 400 mm
- volume de déchets 35 (1 x 13/1 x 10/2 x 6) litres
- hauteur totale 250 mm
- hauteur d'encastrement sans couvercle complet 240 mm
- le couvercle complet peut être monté derrière la façade supérieure pour gagner de la place
- hauteur du seau 216 mm
- **adapté pour le bac à ustensiles Cox Work® (voir catalogue 1 pages 154–156/24 FR)**

8013384	sans couvercle bio, anthracite, H 250 mm	**298,24 €**
8013385	avec couvercle bio, anthracite, H 250 mm	**310,68 €**

Accessoires en option

8013312	Couvercle bio, anthracite, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres	**14,79 €**
8011178	Lot de filtres bio de remplacement, noir	**7,39 €**
8013342	Couvercle de fermeture, anthracite, pour 13/ 16/ 22/ 28 litres	**9,41 €**
8013341	Couvercle de fermeture, anthracite, pour 10/ 12/ 16/ 21 litres	**8,74 €**
8013338	Couvercle de fermeture, anthracite, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres	**5,97 €**





900 mm LARGEUR D'ARMOIRE

Cox Stand-UP® 250 S/900-3

Pour le montage sur des sorties existantes avec une profondeur nominale de 450 mm et 500 mm.
- hauteur maximale du châssis (dimension du fond d'extraction jusqu'au bord supérieur du châssis) 145 mm
- profondeur minimale d'encastrement (Dimension intérieure du tiroir) 400 mm
- volume de déchets 39 (3 x 13) litres
- hauteur totale 250 mm
- hauteur d'encastrement sans couvercle complet 240 mm
- le couvercle complet peut être monté derrière la façade supérieure pour gagner de la place
- hauteur du seau 216 mm
- **adapté pour le bac à ustensiles Cox Work® (voir catalogue 1 pages 154–156/24 FR)**


8013386	anthracite, H 250 mm	**298,24 €**

Accessoires en option

8013342	Couvercle de fermeture, anthracite, pour 13/ 16/ 22/ 28 litres	**9,41 €**

No de Commande	Article/ Description	par unité H.T.







Cox Stand-UP® 250 S/900-4

Pour le montage sur des sorties existantes avec une profondeur nominale de 450 mm et 500 mm.

- hauteur maximale du châssis (dimension du fond du tiroir jusqu'au bord supérieur du châssis) 145 mm
- profondeur minimale d'encastrement (Dimension intérieure du tiroir) 400 mm
- volume de déchets 38 (2 x 13/2 x 6) litres
- hauteur totale 250 mm
- hauteur d'encastrement sans couvercle complet 240 mm
- le couvercle complet peut être monté derrière la façade supérieure pour gagner de la place
- hauteur du seau 216 mm
- **adapté pour le bac à ustensiles Cox Work® (voir catalogue 1 pages 154–156/24 FR)**

8013387	sans couvercle bio, anthracite, H 250 mm	**316,22 €**
8013388	avec couvercle bio, anthracite, H 250 mm	**328,53 €**

Accessoires en option

8013312	Couvercle bio, anthracite, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres	**14,79 €**
8011178	Lot de filtres bio de remplacement, noir	**7,39 €**
8013342	Couvercle de fermeture, anthracite, pour 13/ 16/ 22/ 28 litres	**9,41 €**
8013338	Couvercle de fermeture, anthracite, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres	**5,97 €**




Cox Stand-UP® 280 S

Le système de poubelles Cox-Stand-UP 280 est parfaitement adapté pour le montage rapide sur des sorties existantes d'une **profondeur nominale de 450 mm et 500 mm**. La hauteur totale du système est de 280 mm, sachant que **la hauteur d'encastrement intérieure est de seulement 270 mm**. Le couvercle complet fixe peut également être monté derrière la façade supérieure en fonction de la situation d'encastrement. La hauteur maximale de châssis (dimensions du fond d'extraction jusqu'au bord supérieur du châssis) peut s'élever à 175 mm.
Le système de poubelles Cox-Stand-UP est disponible en différentes hauteurs, largeurs de corps et combinaisons de seaux.

Système d'alimentation de la poubelle/Litres			
Corps	600	800	900
	16 16	16 12 16	16 16 16
	16 7 7	16 12 7 7	16 16 7 7





600 mm LARGEUR D'ARMOIRE

Cox Stand-UP® 280 S/600-2


Pour le montage sur des sorties existantes avec une profondeur nominale de 450 mm et 500 mm.
- hauteur maximale du châssis (dimension du fond d'extraction jusqu'au bord supérieur du châssis) 175 mm
- profondeur minimale d'encastrement (Dimension intérieure du tiroir) 400 mm
- volume de déchets 32 (2 x 16) litres
- hauteur totale 280 mm
- hauteur d'encastrement sans couvercle complet 270 mm
- le couvercle complet peut être monté derrière la façade supérieure pour gagner de la place
- hauteur du seau 256 mm
- **adapté pour le bac à ustensiles Cox Work® (voir catalogue 1 pages 154–156/24 FR)**

8013389	anthracite, H 280 mm	**199,41 €**

Accessoires en option

8013342	Couvercle de fermeture, anthracite, pour 13/ 16/ 22/ 28 litres	**9,41 €**





600 mm LARGEUR D'ARMOIRE

Cox Stand-UP® 280 S/600-3


Pour le montage sur des sorties existantes avec une profondeur nominale de 450 mm et 500 mm.
- hauteur maximale du châssis (dimension du fond d'extraction jusqu'au bord supérieur du châssis) 175 mm
- profondeur minimale d'encastrement (Dimension intérieure du tiroir) 400 mm
- volume de déchets 30 (1 x 16/2 x 7) litres
- hauteur totale 280 mm
- hauteur d'encastrement sans couvercle complet 270 mm
- le couvercle complet peut être monté derrière la façade supérieure pour gagner de la place
- hauteur du seau 256 mm
- **adapté pour le bac à ustensiles Cox Work® (voir catalogue 1 pages 154–156/24 FR)**

8013390	sans couvercle bio, anthracite, H 280 mm	**212,94 €**
8013391	avec couvercle bio, anthracite, H 280 mm	**224,88 €**

Accessoires en option

8013312	Couvercle bio, anthracite, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres	**14,79 €**
8011178	Lot de filtres bio de remplacement, noir	**7,39 €**
8013342	Couvercle de fermeture, anthracite, pour 13/ 16/ 22/ 28 litres	**9,41 €**
8013338	Couvercle de fermeture, anthracite, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres	**5,97 €**





800 mm LARGEUR D'ARMOIRE

Cox Stand-UP® 280 S/800-3


Pour le montage sur des sorties existantes avec une profondeur nominale de 450 mm et 500 mm.
- hauteur maximale du châssis (dimension du fond du tiroir jusqu'au bord supérieur du châssis) 175 mm
- profondeur minimale d'encastrement (Dimension intérieure du tiroir) 400 mm
- volume de déchets 44 (2 x 16/1 x 12) litres
- hauteur totale 280 mm
- hauteur d'encastrement sans couvercle complet 270 mm
- le couvercle complet peut être monté derrière la façade supérieure pour gagner de la place
- hauteur du seau 256 mm
- **adapté pour le bac d'ustensiles Cox Work® (voir catalogue 1 pages 154–156/24 FR)**

8013393	anthracite, H 280 mm	**290,17 €**

Accessoires en option

8013342	Couvercle de fermeture, anthracite, pour 13/ 16/ 22/ 28 litres	**9,41 €**
8013341	Couvercle de fermeture, anthracite, pour 10/ 12/ 16/ 21 litres	**8,74 €**





800 mm LARGEUR MINIMALE D'ARMOIRE

Cox Stand-UP® 280 S/800-4


Pour le montage sur des sorties existantes avec une profondeur nominale de 450 mm et 500 mm.
- hauteur maximale du châssis (dimension du fond d'extraction jusqu'au bord supérieur du châssis) 175 mm
- profondeur minimale d'encastrement (Dimension intérieure du tiroir) 400 mm
- volume de déchets 42 (1 x 16/1 x 12/2 x 7) litres
- hauteur totale 280 mm
- hauteur d'encastrement sans couvercle complet 270 mm
- le couvercle complet peut être monté derrière la façade supérieure pour gagner de la place
- hauteur du seau 256 mm
- **adapté pour le bac à ustensiles Cox Work® (voir catalogue 1 pages 154–156/24 FR)**

8013394	sans couvercle bio, anthracite, H 280 mm	**303,61 €**
8013395	avec couvercle bio, anthracite, H 280 mm	**315,22 €**

Accessoires en option

8013312	Couvercle bio, anthracite, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres	**14,79 €**
8011178	Lot de filtres bio de remplacement, noir	**7,39 €**
8013342	Couvercle de fermeture, anthracite, pour 13/ 16/ 22/ 28 litres	**9,41 €**
8013341	Couvercle de fermeture, anthracite, pour 10/ 12/ 16/ 21 litres	**8,74 €**
8013338	Couvercle de fermeture, anthracite, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres	**5,97 €**





900 mm LARGEUR D'ARMOIRE

Cox Stand-UP® 280 S/900-3

Pour le montage sur des sorties existantes avec une profondeur nominale de 450 mm et 500 mm.
- hauteur maximale du châssis (dimension du fond d'extraction jusqu'au bord supérieur du châssis) 175 mm
- profondeur minimale d'encastrement (Dimension intérieure du tiroir) 400 mm
- volume de déchets 48 (3 x 16) litres
- hauteur totale 280 mm
- hauteur d'encastrement sans couvercle complet 270 mm
- le couvercle complet peut être monté derrière la façade supérieure pour gagner de la place
- hauteur du seau 256 mm
- **adapté pour le bac à ustensiles Cox Work® (voir catalogue 1 pages 154–156/24 FR)**


8013396	anthracite, H 280 mm	**310,84 €**

Accessoires en option

8013342	Couvercle de fermeture, anthracite, pour 13/ 16/ 22/ 28 litres	**9,41 €**

No de Commande	Article/ Description	par unité H.T.







Cox Stand-UP® 280 S/900-4

Pour le montage sur des sorties existantes avec une profondeur nominale de 450 mm et 500 mm.

- hauteur maximale du châssis (dimension du fond du tiroir jusqu'au bord supérieur du châssis) 175 mm
- profondeur minimale d'encastrement (Dimension intérieure du tiroir) 400 mm
- volume de déchets 46 (2 x 16/2 x 7) litres
- hauteur totale 280 mm
- hauteur d'encastrement sans couvercle complet 270 mm
- le couvercle complet peut être monté derrière la façade supérieure pour gagner de la place
- hauteur du seau 256 mm
- **adapté pour le bac à ustensiles Cox Work® (voir catalogue 1 pages 154–156/24 FR)**

8013397	sans couvercle bio, anthracite, H 280 mm	**323,36 €**
8013398	avec couvercle bio, anthracite, H 280 mm	**334,77 €**

Accessoires en option

8013312	Couvercle bio, anthracite, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres	**14,79 €**
8011178	Lot de filtres bio de remplacement, noir	**7,39 €**
8013342	Couvercle de fermeture, anthracite, pour 13/ 16/ 22/ 28 litres	**9,41 €**
8013338	Couvercle de fermeture, anthracite, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres	**5,97 €**




Cox Stand-UP® 350 S

Le système de poubelles Cox-Stand-UP® 350 est parfaitement adapté pour le montage rapide sur des sorties existantes avec une **profondeur nominale de 450 mm et 500 mm**. La hauteur totale du système est de 350 mm, sachant que **la hauteur d'encastrement intérieure est de seulement 340 mm**. Le couvercle complet fixe peut également être monté derrière la façade supérieure en fonction de la situation d'encastrement. La hauteur maximale de châssis (dimensions du fond d'extraction jusqu'au bord supérieur du châssis) peut s'élever à 245 mm.
Le système de poubelles Cox-Stand-UP®est disponible en différentes hauteurs, largeurs de corps et combinaisons de seaux.

Système d'alimentation de la poubelle/Litres

Corps	500	500	600	600
	16 / 10 / 10	16 / 22	22 / 10 / 10	22 / 22
Corps	**800**	**900**		**900**
	22 / 16 / 10 / 10	22 / 22 / 10 / 10		22 / 22 / 22





500 mm LARGEUR D'ARMOIRE

Cox Stand-UP® 350 S/500-2


Pour le montage sur des sorties existantes avec une profondeur nominale de 450 mm et 500 mm.
- hauteur maximale de châssis (dimension du fond du tiroir jusqu'au bord supérieur du châssis) 245 mm
- profondeur minimale d'encastrement (Dimension intérieure du tiroir) 400 mm
- volume de déchets 38 (1 x 16/1 x 22) litres
- hauteur totale 350 mm
- hauteur d'encastrement sans couvercle complet 340 mm
- le couvercle complet peut être monté derrière la façade supérieure pour gagner de la place
- hauteur de seau 326 mm

8013423	anthracite, H 350 mm	**204,79 €**

Accessoires en option

8013342	Couvercle de fermeture, anthracite, pour 13/ 16/ 22/ 28 litres	**9,41 €**





500 mm LARGEUR D'ARMOIRE

Cox Stand-UP® 350 S/500-3


Pour le montage sur des sorties existantes avec une profondeur nominale de 450 mm et 500 mm.
- hauteur maximale de châssis (dimension du fond du tiroir jusqu'au bord supérieur du châssis) 245 mm
- profondeur minimale d'encastrement (Dimension intérieure du tiroir) 400 mm
- volume de déchets 36 (2 x 10/1 x 16) litres
- hauteur totale 350 mm
- hauteur d'encastrement sans couvercle complet 340 mm
- le couvercle complet peut être monté derrière la façade supérieure pour gagner de la place
- hauteur de seau 326 mm

8013399	anthracite, H 350 mm	**212,94 €**

Accessoires en option

8013338	Couvercle de fermeture, anthracite, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres	**5,97 €**
8013341	Couvercle de fermeture, anthracite, pour 10/ 12/ 16/ 21 litres	**8,74 €**





600 mm LARGEUR D'ARMOIRE

Cox Stand-UP® 350 S/600-2


Pour le montage sur des sorties existantes avec une profondeur nominale de 450 mm et 500 mm.
- hauteur maximale de châssis (dimension du fond du tiroir jusqu'au bord supérieur du châssis) 245 mm
- profondeur minimale d'encastrement (Dimension intérieure du tiroir) 400 mm
- volume de déchets 44 (2 x 22) litres
- hauteur totale 350 mm
- hauteur d'encastrement sans couvercle complet 340 mm
- le couvercle complet peut être monté derrière la façade supérieure pour gagner de la place
- hauteur du seau 326 mm
- **adapté pour le bac à ustensiles Cox Work® (voir le catalogue 1 page 154–156/24 FR)**

8013424	sans couvercle bio, anthracite, H 350 mm	**209,30 €**

Accessoires en option

8013342	Couvercle de fermeture, anthracite, pour 13/ 16/ 22/ 28 litres	**9,41 €**





600 mm LARGEUR D'ARMOIRE

Cox Stand-UP® 350 S/600-3


Pour le montage sur des sorties existantes avec une profondeur nominale de 450 mm et 500 mm.
- hauteur maximale de châssis (dimension du fond du tiroir jusqu'au bord supérieur du châssis) 245 mm
- profondeur minimale d'encastrement (Dimension intérieure du tiroir) 400 mm
- volume de déchets 42 (2 x 10/1 x 22) litres
- hauteur totale 350 mm
- hauteur d'encastrement sans couvercle complet 340 mm
- le couvercle complet peut être monté derrière la façade supérieure pour gagner de la place
- hauteur du seau 326 mm
- **adapté pour le bac à ustensiles Cox Work® (voir catalogue 1 pages 154–156/24 FR)**

8013410	sans couvercle bio, anthracite, H 350 mm	**220,08 €**
8013411	avec couvercle bio, anthracite, H 350 mm	**232,52 €**

Accessoires en option

8013312	Couvercle bio, anthracite, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres	**14,79 €**
8011178	Lot de filtres bio de remplacement, noir	**7,39 €**
8013338	Couvercle de fermeture, anthracite, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres	**5,97 €**
8013342	Couvercle de fermeture, anthracite, pour 13/ 16/ 22/ 28 litres	**9,41 €**





800 mm LARGEUR D'ARMOIRE

Cox Stand-UP® 350 S/800-4

Pour le montage sur des sorties existantes avec une profondeur nominale de 450 mm et 500 mm.
- hauteur maximale de châssis (dimension du fond du tiroir jusqu'au bord supérieur du châssis) 245 mm
- profondeur minimale d'encastrement (Dimension intérieure du tiroir) 400 mm
- volume de déchets 58 (2 x 10/1 x 22/1 x 16) litres
- hauteur totale 350 mm
- hauteur d'encastrement sans couvercle complet 340 mm
- le couvercle complet peut être monté derrière la façade supérieure pour gagner de la place
- hauteur du seau 326 mm
- **adapté pour le bac à ustensiles Cox Work® (voir catalogue 1 pages 154–156/24 FR)**


8013412	sans couvercle bio, anthracite, H 350 mm	**314,45 €**
8013413	avec couvercle bio, anthracite, H 350 mm	**326,77 €**

Accessoires en option

8013312	Couvercle bio, anthracite, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres	**14,79 €**
8011178	Lot de filtres bio de remplacement, noir	**7,39 €**
8013338	Couvercle de fermeture, anthracite, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres	**5,97 €**
8013342	Couvercle de fermeture, anthracite, pour 13/ 16/ 22/ 28 litres	**9,41 €**
8013341	Couvercle de fermeture, anthracite, pour 10/ 12/ 16/ 21 litres	**8,74 €**

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.





900 mm LARGEUR D'ARMOIRE

Cox Stand-UP® 350 S/900-3

Pour le montage sur des sorties existantes avec une profondeur nominale de 450 mm et 500 mm.


- hauteur maximale de châssis (dimension du fond du tiroir jusqu'au bord supérieur du châssis) 245 mm
- profondeur minimale d'encastrement (Dimension intérieure du tiroir) 400 mm
- volume de déchets 66 (3 x 22) litres
- hauteur totale 350 mm
- hauteur d'encastrement sans couvercle complet 340 mm
- le couvercle complet peut être monté derrière la façade supérieure pour gagner de la place
- hauteur du seau 326 mm
- **adapté pour le bac à ustensiles Cox Work® (voir catalogue 1 pages 154–156/24 FR)**

8013414	sans couvercle bio, anthracite, H 350 mm	**323,36 €**

Accessoires en option

8013342	Couvercle de fermeture, anthracite, pour 13/ 16/ 22/ 28 litres	**9,41 €**





900 mm LARGEUR D'ARMOIRE

Cox Stand-UP® 350 S/900-4

Pour le montage sur des sorties existantes avec une profondeur nominale de 450 mm et 500 mm.

- hauteur maximale de châssis (dimension du fond du tiroir jusqu'au bord supérieur du châssis) 245 mm
- profondeur minimale d'encastrement (Dimension intérieure du tiroir) 400 mm
- volume de déchets 64 (2 x 22/2 x 10) litres
- hauteur totale 350 mm
- hauteur d'encastrement sans couvercle complet 340 mm
- le couvercle complet peut être monté derrière la façade supérieure pour gagner de la place
- hauteur du seau 326 mm
- **adapté pour le bac à ustensiles Cox Work® (voir catalogue 1 pages 154–156/24 FR)**

8013415	sans couvercle bio, anthracite, H 350 mm	**335,04 €**
8013416	avec couvercle bio, anthracite, H 350 mm	**347,21 €**

Accessoires en option

8013312	Couvercle bio, anthracite, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres	**14,79 €**
8011178	Lot de filtres bio de remplacement, noir	**7,39 €**
8013342	Couvercle de fermeture, anthracite, pour 13/ 16/ 22/ 28 litres	**9,41 €**
8013338	Couvercle de fermeture, anthracite, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres	**5,97 €**




Cox Stand-UP® 350 K

Le système de poubelles Cox-Stand-UP® 350 est parfaitement adapté pour le montage rapide sur des sorties existantes avec une **profondeur nominale de 400 mm**. La hauteur totale du système est de 350 mm, sachant que **la hauteur d'encastrement intérieure est de seulement 340 mm**. Le couvercle complet fixe peut également être monté derrière la façade supérieure en fonction de la situation d'encastrement. La hauteur maximale de châssis (dimensions du fond d'extraction jusqu'au bord supérieur du châssis) peut s'élever à 245 mm.
Le système de poubelles Cox-Stand-UP®est disponible en différentes hauteurs, largeurs de corps et combinaisons de seaux.

Système d'alimentation de la poubelle/Litres		
Corps	500K	600K
	12 / 7,5 / 7,5	15,5 / 7,5 / 7,5





500 mm LARGEUR D'ARMOIRE

Cox Stand-UP® 350 K/500-3


Pour le montage sur des sorties existantes avec une profondeur nominale raccourcie de 400 mm.
- hauteur maximale de châssis (dimension du fond du tiroir jusqu'au bord supérieur du châssis) 245 mm
- profondeur minimale d'encastrement (Dimension intérieure du tiroir) 310 mm
- volume de déchets 27 (2 x 7,5/1 x 12) litres
- hauteur totale 350 mm
- hauteur d'encastrement sans couvercle complet 340 mm
- profondeur d'encastrement du couvercle complet 400mm
- le couvercle complet peut être monté derrière la façade supérieure pour gagner de la place
- hauteur du seau 326 mm

8013404 anthracite, H 350 mm	**224,54 €**

Accessoires en option

8013497 Couvercle bio, anthracite, pour 7,5 litres	**16,39 €**
8013339 Couvercle de fermeture, anthracite, pour 7,5/ 9/ 12 litres	**8,74 €**





600 mm LARGEUR D'ARMOIRE

Cox Stand-UP® 350 K/600-3


Pour le montage sur des sorties existantes d'une profondeur nominale raccourcie de 400 mm. Le système de poubelles Cox®-Stand-UP®, d'une largeur de 600 mm est livré avec un couvercle complet fixe. Ainsi, outre le système de poubelles, vous gagnez encore de l'espace de rangement pratique supplémentaire.
- hauteur maximale de châssis (dimension du fond du tiroir jusqu'au bord supérieur du châssis) 245 mm
- profondeur minimale d'encastrement (Dimension intérieure du tiroir) 310 mm
- volume de déchets 30,5 (2 x 7,5/1 x 15,5) litres
- hauteur totale 350 mm
- hauteur d'encastrement sans couvercle complet 340 mm
- profondeur d'encastrement du couvercle complet 400 mm
- le couvercle complet peut être monté derrière la façade supérieure pour gagner de la place
- hauteur du seau 326 mm

8013420 anthracite, H 350 mm	**262,04 €**

Accessoires en option

8013497 Couvercle bio, anthracite, pour 7,5 litres	**16,39 €**
8013344 Couvercle bio, anthracite, pour 10/ 12/ 15,5 litres	**16,81 €**





800 mm LARGEUR D'ARMOIRE

Cox Stand-UP® 350 K/800-3

Pour le montage sur des sorties existantes d'une profondeur nominale raccourcie de 400 mm. Le système de poubelles Cox®-Stand-UP®, d'une largeur de 800 mm est livré avec un couvercle complet fixe. Ainsi, outre le système de poubelles, vous gagnez encore de l'espace de rangement pratique supplémentaire.


— hauteur maximale de châssis (dimension du fond du tiroir jusqu'au bord supérieur du châssis) 245 mm
— profondeur minimale d'encastrement (Dimension intérieure du tiroir) 310 mm
— volume de déchets 30,5 (2 x 7,5/1 x 15,5) litres
— hauteur totale 350 mm
— hauteur d'encastrement sans couvercle complet 340 mm
— profondeur d'encastrement du couvercle complet 400 mm
— le couvercle complet peut être monté derrière la façade supérieure pour gagner de la place
— hauteur du seau 326 mm

8013421 anthracite, H 350 mm	**265,22 €**

Accessoires en option

8013497 Couvercle bio, anthracite, pour 7,5 litres	**16,39 €**
8013344 Couvercle bio, anthracite, pour 10/ 12/ 15,5 litres	**16,81 €**





900 mm LARGEUR D'ARMOIRE

Cox Stand-UP® 350 K/900-3

Pour le montage sur des sorties existantes d'une profondeur nominale raccourcie de 400 mm. Le système de poubelles Cox®-Stand-UP®, d'une largeur de 900 mm est livré avec un couvercle complet fixe. Ainsi, outre le système de poubelles, vous gagnez encore de l'espace de rangement pratique supplémentaire.

— hauteur maximale de châssis (dimension du fond du tiroir jusqu'au bord supérieur du châssis) 245 mm
— profondeur minimale d'encastrement (Dimension intérieure du tiroir) 310 mm
— volume de déchets 30,5 (2 x 7,5/1 x 15,5) litres
— hauteur totale 350 mm
— hauteur d'encastrement sans couvercle complet 340 mm
— profondeur d'encastrement du couvercle complet 400 mm
— le couvercle complet peut être monté derrière la façade supérieure pour gagner de la place
— hauteur du seau 326 mm

8013422 anthracite, H 350 mm	**271,16 €**

Accessoires en option

8013497 Couvercle bio, anthracite, pour 7,5 litres	**16,39 €**
8013344 Couvercle bio, anthracite, pour 10/ 12/ 15,5 litres	**16,81 €**

SELECTAkit®

Technique d'extraction pour sorties existante



Cox® Box 235/275

Cox® Box 235/275 est la solution exigeante individuelle pour les solutions de poubelles encastrables avec une technique de sortie existante.

- adaptée pour les sorties existantes de tous les fabricants
- configuration individuelle de réservoirs pour de nombreuses utilisations
- montage simple grâce à un tapis antiglisse découpable sous les réservoirs
- couvercle métallique intégral fixe au-dessus de tous les réservoirs, peint par poudrage
- livrable pour huit largeurs d'armoires ainsi qu'avec une hauteur de réservoir basse de 216/256 mm, hauteur d'encastrement avec couvercle métallique de 235/275 mm
- Couvercle individuel d'obturation en option ou couvercle bio avec filtre au charbon actif

La Cox® Box vous convaincra par son montage ultrasimple :



1. Mesurer la surface du fond de la sortie et découper le tapis antiglisse insérable.



2. Insérer le tapis antiglisse.



3. Placer le réservoir dans la sortie.



4. Mesurer la hauteur du réservoir et la calquer sur le corps.



5. Percer et insérer les goujons de réception du couvercle dans le côté du corps et les enficher fermement.



6. Suspendre le couvercle de dépose dans les goujons de réception. C'est prêt !





Cox® Box 235 S

Le système pour déchets Cox® Box est parfaitement adapté pour une façade en plusieurs parties.

- avec couvercle en métal argenté fixe
- avec tapis anti-glisse enduit de TPE des deux côtés
- pour le montage sur des sorties existantes
- **la hauteur du système total est de seulement 235 mm**
- **Le couvercle total peut être monté derrière la façade supérieure pour gagner de la place.**

Système d'alimentation de la poubelle/litres			
Corps	1000	1000	1200
	13 10 10 13	6 6 10 10 13	6 6 10 13 10 13
Bio	10 10 10 13	6 6 10 10 13	6 6 10 13 10 13





1.000 mm LARGEUR D'ARMOIRE

Cox® Box 235 S/1000-4


Pour le montage sur des sorties existantes. Avec tapis anti-glisse insérable etcouvercle complet fixe.


- capacité 46 (2 x 13/2 x 10) litres
- hauteur du seau 216 mm
- **hauteur totale 235 mm**
- **Le couvercle total peut être monté derrière la façade supérieure pour gagner de la place.**
- **adapté pour Cox Work® bac d'ustensiles (voir catalogue 1 pages 154–156/24 FR)**

8012440 gris clair	**260,49 €**

Accessoires en option

8012342 Couvercle de fermeture, gris clair, pour 13/ 16/ 22/ 28 litres	**9,41 €**
8012341 Couvercle de fermeture, gris clair, pour 10/ 12/ 16/ 21 litres	**8,74 €**





1.000 mm LARGEUR D'ARMOIRE

Cox® Box 235 S/1000-4 Bio


Pour le montage sur des sorties existantes. Avec tapis anti-glisse insérable, couvercle complet fixe et couvercle bio individuel.


- capacité 43 (1 x 13/2 x 10/1 x 10) litres
- hauteur du seau 216 mm
- **hauteur totale 235 mm**
- **Le couvercle total peut être monté derrière la façade supérieure pour gagner de la place.**
- **adapté pour Cox Work® bac d'ustensiles (voir catalogue 1 pages 154–156/24 FR)**

8012448 gris clair	**273,95 €**

Accessoires en option

8012342 Couvercle de fermeture, gris clair, pour 13/ 16/ 22/ 28 litres	**9,41 €**
8012341 Couvercle de fermeture, gris clair, pour 10/ 12/ 16/ 21 litres	**8,74 €**
8012340 Couvercle de fermeture, gris clair, pour 10/ 12/ 15,5 litres	**9,41 €**





1.000 mm LARGEUR D'ARMOIRE


Cox® Box 235 S/1000-5


Pour le montage sur des sorties existantes. Avec tapis anti-glisse insérable et couvercle complet fixe.
- capacité 45 (1 x 13/2 x 10/2 x 6) litres
- hauteur du seau 216 mm
- **hauteur totale 235 mm**
- **Le couvercle total peut être monté derrière la façade supérieure pour gagner de la place.**
- **adapté pour Cox Work® bac d'ustensiles (voir catalogue 1 pages 154–156/24 FR)**

8012438	gris clair	**262,97 €**

Accessoires en option

8012342	Couvercle de fermeture, gris clair, pour 13/ 16/ 22/ 28 litres	**9,41 €**
8012341	Couvercle de fermeture, gris clair, pour 10/ 12/ 16/ 21 litres	**8,74 €**
8012338	Couvercle de fermeture, gris clair, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres	**5,97 €**





1.000 mm LARGEUR D'ARMOIRE


Cox® Box 235 S/1000-5 Bio


Pour le montage sur des sorties existantes. Avec tapis anti-glisse insérable, couvercle complet fixe et couvercle bio individuel.
- capacité 45 (1 x 13/2 x 10/2 x 6) litres
- hauteur du seau 216 mm
- **hauteur totale 235 mm**
- **Le couvercle total peut être monté derrière la façade supérieure pour gagner de la place.**
- **adapté pour Cox Work® bac d'ustensiles (voir catalogue 1 pages 154–156/24 FR)**

8012439	gris clair	**276,83 €**

Accessoires en option

8012342	Couvercle de fermeture, gris clair, pour 13/ 16/ 22/ 28 litres	**9,41 €**
8012341	Couvercle de fermeture, gris clair, pour 10/ 12/ 16/ 21 litres	**8,74 €**
8012338	Couvercle de fermeture, gris clair, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres	**5,97 €**





1.200 mm LARGEUR D'ARMOIRE

Cox® Box 235 S/1200-6


Pour le montage sur des sorties existantes. Avec tapis anti-glisse insérable etcouvercle complet fixe.
- capacité 58 (2 x 13/2 x 10/2 x 6) litres
- hauteur du seau 216 mm
- **hauteur totale 235 mm**
- **Le couvercle total peut être monté derrière la façade supérieure pour gagner de la place.**
- **adapté pour Cox Work® bac d'ustensiles (voir catalogue 1 pages 154–156/24 FR)**


8012441	gris clair	**304,05 €**

Accessoires en option

8012342	Couvercle de fermeture, gris clair, pour 13/ 16/ 22/ 28 litres	**9,41 €**
8012341	Couvercle de fermeture, gris clair, pour 10/ 12/ 16/ 21 litres	**8,74 €**
8012338	Couvercle de fermeture, gris clair, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres	**5,97 €**

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.







Cox® Box 235 S/1200-6 Bio


Pour le montage sur des sorties existantes. Avec tapis anti-glisse insérable, couvercle complet fixe et couvercle bio individuel.

— capacité 58 (2 x 13/2 x 10/2 x 6) litres
— hauteur du seau 216 mm
— **hauteur totale 235 mm**
— **Le couvercle total peut être monté derrière la façade supérieure pour gagner de la place.**
— **adapté pour Cox Work® bac d'ustensiles (voir catalogue 1 pages 154–156/24 FR)**

8012442	gris clair	**314,29 €**

Accessoires en option

8012342	Couvercle de fermeture, gris clair, pour 13/ 16/ 22/ 28 litres	**9,41 €**
8012341	Couvercle de fermeture, gris clair, pour 10/ 12/ 16/ 21 litres	**8,74 €**
8012338	Couvercle de fermeture, gris clair, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres	**5,97 €**





Cox® Box 235 K

Le système pour déchets Cox® Box est parfaitement adapté pour une façade en plusieurs parties.

— avec couvercle en métal argenté fixe
— avec tapis anti-glisse enduit de TPE des deux côtés
— pour le montage sur des sorties existantes
— **la hauteur du système total est de seulement 235 mm**
— **Le couvercle total peut être monté derrière la façade supérieure pour gagner de la place.**
— **pour des tiroirs d'une profondeur de 400 mm**

Système d'alimentation de la poubelle/litres				
Corps	600	800	900	900
	10 10	10 10 10	10 10 10	7,5 7,5 7,5 7,5
Corps	1000		1200	
	10 7,5 7,5 10		10 7,5 10 7,5 10	







Cox® Box 235 K/600-2

Pour le montage sur des sorties existantes. Avec tapis anti-glisse insérable et couvercle complet fixe.


— capacité 20 (2 x 10) litres
— hauteur du seau 216 mm
— **hauteur totale 235 mm**
— **Le couvercle total peut être monté derrière la façade supérieure pour gagner de la place.**

8012450 sans couvercle bio, gris clair	**142,86 €**
8012451 avec couvercle bio, gris clair	**150,89 €**

Accessoires en option

8012340 Couvercle de fermeture, gris clair, pour 10/ 12/ 15,5 litres	**9,41 €**
8012344 Couvercle bio, gris clair, pour 10/ 12/ 15,5 litres	**16,81 €**







Cox® Box 235 K/800-3

Pour le montage sur des sorties existantes. Avec tapis anti-glisse insérable et couvercle complet fixe.


— capacité 30 (3 x 10) litres
— hauteur du seau 216 mm
— **hauteur totale 235 mm**
— **Le couvercle total peut être monté derrière la façade supérieure pour gagner de la place.**


8012452 sans couvercle bio, gris clair	**192,27 €**
8012453 avec couvercle bio, gris clair	**199,67 €**

Accessoires en option

8012340 Couvercle de fermeture, gris clair, pour 10/ 12/ 15,5 litres	**9,41 €**
8012344 Couvercle bio, gris clair, pour 10/ 12/ 15,5 litres	**16,81 €**

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.








Cox® Box 235 K/900-3


Pour le montage sur des sorties existantes. Avec tapis anti-glisse insérable et couvercle complet fixe.
— capacité 30 (3 x 10) litres
— hauteur du seau 216 mm
— **hauteur totale 235 mm**
— **Le couvercle total peut être monté derrière la façade supérieure pour gagner de la place.**

8012454	sans couvercle bio, gris clair	**184,61 €**
8012455	avec couvercle bio, gris clair	**205,46 €**

Accessoires en option

8012344	Couvercle bio, gris clair, pour 10/ 12/ 15,5 litres	**16,81 €**
8012340	Couvercle de fermeture, gris clair, pour 10/ 12/ 15,5 litres	**9,41 €**








Cox® Box 235 K/900-4


Pour le montage sur des sorties existantes. Avec tapis anti-glisse insérable etcouvercle complet fixe.
— capacité 30 (4 x 7,5) litres
— hauteur du seau 216 mm
— **hauteur totale 235 mm**
— **Le couvercle total peut être monté derrière la façade supérieure pour gagner de la place.**

8012456	sans couvercle bio, gris clair	**209,32 €**
8012457	avec couvercle bio, gris clair	**224,04 €**

Accessoires en option

8012339	Couvercle de fermeture, gris clair, pour 7,5/ 9/ 12 litres	**8,74 €**
8012343	Couvercle bio, gris clair, pour 7,5/ 9/ 12 litres	**16,39 €**







Cox® Box 235 K/1000-4


Pour le montage sur des sorties existantes. Avec tapis anti-glisse insérable etcouvercle complet fixe.
— capacité 35 (2 x 10/2 x 7,5) litres
— hauteur du seau 216 mm
— **hauteur totale 235 mm**
— **Le couvercle total peut être monté derrière la façade supérieure pour gagner de la place.**


8012458	sans couvercle bio, gris clair	**220,42 €**
8012459	avec couvercle bio, gris clair	**233,18 €**

Accessoires en option

8012339	Couvercle de fermeture, gris clair, pour 7,5/ 9/ 12 litres	**8,74 €**
8012340	Couvercle de fermeture, gris clair, pour 10/ 12/ 15,5 litres	**9,41 €**
8012343	Couvercle bio, gris clair, pour 7,5/ 9/ 12 litres	**16,39 €**
8012344	Couvercle bio, gris clair, pour 10/ 12/ 15,5 litres	**16,81 €**

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.









Cox® Box 235 K/1200-5

Pour le montage sur des sorties existantes. Avec tapis anti-glisse insérable etcouvercle complet fixe.

- capacité 45 (3 x 10/2 x 7,5) litres
- hauteur du seau 216 mm
- **hauteur totale 235 mm**
- **Le couvercle total peut être monté derrière la façade supérieure pour gagner de la place.**

8012460	sans couvercle bio, gris clair	**255,36 €**
8012461	avec couvercle bio, gris clair	**273,37 €**

Accessoires en option

8012339	Couvercle de fermeture, gris clair, pour 7,5/ 9/ 12 litres	**8,74 €**
8012340	Couvercle de fermeture, gris clair, pour 10/ 12/ 15,5 litres	**9,41 €**
8012343	Couvercle bio, gris clair, pour 7,5/ 9/ 12 litres	**16,39 €**
8012344	Couvercle bio, gris clair, pour 10/ 12/ 15,5 litres	**16,81 €**




Cox® Box 275 S


Le système pour déchets Cox® Box est parfaitement adapté pour une façade en plusieurs parties.

— avec couvercle en métal argenté fixe
— avec tapis anti-glisse enduit de TPE des deux côtés
— pour le montage sur des sorties existantes
— **la hauteur du système total est de seulement 275 mm**
— **Le couvercle total peut être monté derrière la façade supérieure pour gagner de la place.**

Système d'alimentation de la poubelle/litres		
Corps	1000	1200
	16 12 12 16	7 7 12 16 12 16
Bio	7 7 12 12 16	7 7 12 16 12 16

Poubelles





1.000 mm LARGEUR D'ARMOIRE

Cox® Box 275 S/1000-4


Pour le montage sur des sorties existantes. Avec tapis anti-glisse insérable et couvercle complet fixe.


— capacité 56 (2 x 16/2 x 12) litres
— hauteur du seau 256 mm
— **hauteur totale 275 mm**
— **Le couvercle total peut être monté derrière la façade supérieure pour gagner de la place.**
— **adapté pour Cox Work® bac d'ustensiles (voir catalogue 1 pages 154–156/24 FR)**

8012470 gris clair	**270,58 €**

Accessoires en option

8012342 Couvercle de fermeture, gris clair, pour 13/ 16/ 22/ 28 litres	**9,41 €**
8012341 Couvercle de fermeture, gris clair, pour 10/ 12/ 16/ 21 litres	**8,74 €**





1.000 mm LARGEUR D'ARMOIRE

Cox® Box 275 S/1000-5 Bio

Pour le montage sur des sorties existantes. Avec tapis anti-glisse insérable, couvercle bio et couvercle complet fixe.


— capacité 54 (1 x 16/2 x 12/2 x 7) litres
— hauteur du seau 256 mm
— **hauteur totale 275 mm**
— **Le couvercle total peut être monté derrière la façade supérieure pour gagner de la place.**
— **adapté pour Cox Work® bac d'ustensiles (voir catalogue 1 pages 154–156/24 FR)**

8012471 gris clair	**286,68 €**

Accessoires en option

8012342 Couvercle de fermeture, gris clair, pour 13/ 16/ 22/ 28 litres	**9,41 €**
8012341 Couvercle de fermeture, gris clair, pour 10/ 12/ 16/ 21 litres	**8,74 €**
8012338 Couvercle de fermeture, gris clair, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres	**5,97 €**





1.200 mm LARGEUR D'ARMOIRE


Cox® Box 275 S/1200-6


Pour le montage sur des sorties existantes. Avec tapis anti-glisse insérable et couvercle complet fixe.
- capacité 70 (2 x 16/2 x 12/2 x 7) litres
- hauteur du seau 256 mm
- **hauteur totale 275 mm**
- **Le couvercle total peut être monté derrière la façade supérieure pour gagner de la place.**
- **adapté pour Cox Work® bac d'ustensiles (voir catalogue 1 pages 154–156/24 FR)**

8012472	gris clair	**313,93 €**

Accessoires en option

8012342	Couvercle de fermeture, gris clair, pour 13/ 16/ 22/ 28 litres	**9,41 €**
8012341	Couvercle de fermeture, gris clair, pour 10/ 12/ 16/ 21 litres	**8,74 €**
8012338	Couvercle de fermeture, gris clair, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres	**5,97 €**





1.200 mm LARGEUR D'ARMOIRE

Cox® Box 275 S/1200-6 Bio

Pour le montage sur des sorties existantes. Avec tapis anti-glisse insérable, couvercle bio et couvercle complet fixe.
- capacité 70 (2 x 16/2 x 12/2 x 7) litres
- hauteur du seau 256 mm
- **hauteur totale 275 mm**
- **Le couvercle total peut être monté derrière la façade supérieure pour gagner de la place.**
- **adapté pour Cox Work® bac d'ustensiles (voir catalogue 1 pages 154–156/24 FR)**

8012473	gris clair	**326,30 €**

Accessoires en option

8012342	Couvercle de fermeture, gris clair, pour 13/ 16/ 22/ 28 litres	**9,41 €**
8012341	Couvercle de fermeture, gris clair, pour 10/ 12/ 16/ 21 litres	**8,74 €**
8012338	Couvercle de fermeture, gris clair, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres	**5,97 €**




Cox® Box 275 K


Le système pour déchets Cox® Box est parfaitement adapté pour une façade en plusieurs parties.

— avec couvercle en métal argenté fixe
— avec tapis anti-glisse enduit de TPE des deux côtés
— pour le montage sur des sorties existantes
— **la hauteur du système total est de seulement 275 mm**
— **Le couvercle total peut être monté derrière la façade supérieure pour gagner de la place.**
— **pour des tiroirs d'une profondeur de 400 mm**

Système d'alimentation de la poubelle/litres				
Corps	600	800	900	900
	12 12	12 12 12	12 12 12	9 9 9 9
Corps	1000		1200	
	12 9 9 12		12 9 12 9 12	







Cox® Box 275 K/600-2


Pour le montage sur des sorties existantes. Avec tapis anti-glisse insérable et couvercle complet fixe.


— capacité 24 (2 x 12) litres
— hauteur du seau 256 mm
— **hauteur totale 275 mm**
— **Le couvercle total peut être monté derrière la façade supérieure pour gagner de la place.**


8012474 sans couvercle bio, gris clair	**142,63 €**
8012475 avec couvercle bio, gris clair	**157,58 €**

Accessoires en option

8012340 Couvercle de fermeture, gris clair, pour 10/ 12/ 15,5 litres	**9,41 €**
8012344 Couvercle bio, gris clair, pour 10/ 12/ 15,5 litres	**16,81 €**







Cox® Box 275 K/800-3

Pour le montage sur des sorties existantes. Avec tapis anti-glisse insérable et couvercle complet fixe.

— capacité 36 (3 x 12) litres
— hauteur du seau 256 mm
— **hauteur totale 275 mm**
— **Le couvercle total peut être monté derrière la façade supérieure pour gagner de la place.**


8012476 sans couvercle bio, gris clair	**187,94 €**
8012477 avec couvercle bio, gris clair	**204,20 €**

Accessoires en option

8012340 Couvercle de fermeture, gris clair, pour 10/ 12/ 15,5 litres	**9,41 €**
8012344 Couvercle bio, gris clair, pour 10/ 12/ 15,5 litres	**16,81 €**

No de Commande	Article/ Description	par unité H.T.








Cox® Box 275 K/900-3


Pour le montage sur des sorties existantes. Avec tapis anti-glisse insérable et couvercle complet fixe.
- capacité 36 (3 x 12) litres
- hauteur du seau 256 mm
- **hauteur totale 275 mm**
- **Le couvercle total peut être monté derrière la façade supérieure pour gagner de la place.**

8012478	sans couvercle bio, gris clair	**195,38 €**
8012479	avec couvercle bio, gris clair	**208,99 €**

Accessoires en option

8012340	Couvercle de fermeture, gris clair, pour 10/ 12/ 15,5 litres	**9,41 €**
8012344	Couvercle bio, gris clair, pour 10/ 12/ 15,5 litres	**16,81 €**








Cox® Box 275 K/900-4


Pour le montage sur des sorties existantes. Avec tapis anti-glisse insérable et couvercle complet fixe.
- capacité 36 (4 x 9) litres
- hauteur du seau 256 mm
- **hauteur totale 275 mm**
- **Le couvercle total peut être monté derrière la façade supérieure pour gagner de la place.**

8012480	sans couvercle bio, gris clair	**217,97 €**
8012481	avec couvercle bio, gris clair	**230,94 €**

Accessoires en option

8012339	Couvercle de fermeture, gris clair, pour 7,5/ 9/ 12 litres	**8,74 €**
8012343	Couvercle bio, gris clair, pour 7,5/ 9/ 12 litres	**16,39 €**







Cox® Box 275 K/1000-4

Pour le montage sur des sorties existantes. Avec tapis anti-glisse insérable et couvercle complet fixe.
- capacité 42 (2 x 12/2 x 9) litres
- hauteur du seau 256 mm
- **hauteur totale 275 mm**
- **Le couvercle total peut être monté derrière la façade supérieure pour gagner de la place.**


8012482	sans couvercle bio, gris clair	**226,59 €**
8012483	avec couvercle bio, gris clair	**246,57 €**

Accessoires en option

8012339	Couvercle de fermeture, gris clair, pour 7,5/ 9/ 12 litres	**8,74 €**
8012340	Couvercle de fermeture, gris clair, pour 10/ 12/ 15,5 litres	**9,41 €**
8012343	Couvercle bio, gris clair, pour 7,5/ 9/ 12 litres	**16,39 €**
8012344	Couvercle bio, gris clair, pour 10/ 12/ 15,5 litres	**16,81 €**

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.









Cox® Box 275 K/1200-5

Pour le montage sur des sorties existantes. Avec tapis anti-glisse insérable et couvercle complet fixe.

— capacité 54 (3 x 12/2 x 9) litres
— hauteur du seau 256 mm
— **hauteur totale 275 mm**
— **Le couvercle total peut être monté derrière la façade supérieure pour gagner de la place.**

8012484	sans couvercle bio, gris clair	**267,19 €**
8012485	avec couvercle bio, gris clair	**276,68 €**

Accessoires en option

8012339	Couvercle de fermeture, gris clair, pour 7,5/ 9/ 12 litres	**8,74 €**
8012340	Couvercle de fermeture, gris clair, pour 10/ 12/ 15,5 litres	**9,41 €**
8012343	Couvercle bio, gris clair, pour 7,5/ 9/ 12 litres	**16,39 €**
8012344	Couvercle bio, gris clair, pour 10/ 12/ 15,5 litres	**16,81 €**

SELECTAkit®

Technique d'extraction pour sorties existante



Cox® Box 360/350

Cox® Box 360/350 est la solution exigeante individuelle de poubelles encastrables pour la technique de sorties existantes.

- Adaptée pour les sorties existantes de tous les fabricants
- configuration individuelle de réservoirs pour de nombreuses utilisations
- montage simple grâce au tapis antiglisse découpable sous les réservoirs
- couvercle métallique extractible* avec poignée-clip, utilisable comme surface de dépose supplémentaire, revêtu par poudre
- livrable pour huit largeurs d'armoires dans les hauteurs de réservoirs standards de 326 mm, hauteur d'encastrement avec couvercle métallique de 360/350 mm
- couvercle d'obturation individuel en option ou couvercle bio avec filtre au charbon actif

*pour Cox® Box 360

La Cox® Box vous convaincra par son montage ultrasimple :



1. Mesurer la surface du fond de la sortie et découper le tapis antiglisse insérable.



2. Insérer le tapis antiglisse.



3. Placer le réservoir dans la sortie.




4. Mesurer la hauteur du réservoir et la calquer sur le corps.



5. Monter la réception du couvercle sur les côtés du corps.



6. Insérer le couvercle de dépose dans le disp. de réception. C'est prêt !




Cox® Box 360 S

Le système Cox® Box est parfaitement adapté pour des façades en plusieurs parties.
— **la hauteur du système total est de 360 mm**
— avec tapis anti-glisse enduit de TPE des deux côtés
— pour le montage sur des sorties existantes
— disponible avec couvercle en métal extractible

Système d'alimentation de la poubelle/litres					
Corps	400	400	450	450	600
	12 12	16 | 8,5	16 | 16	8,5 | 10 10	29 | 16





400 mm LARGEUR D'ARMOIRE

Cox® Box 360 S/400-1


Pour tous les tiroirs usuels. Avec tapis anti-glisse insérable et couvercle complet extractible.
— capacité 24,5 (1 x 16/1 x 8,5) litres
— hauteur du seau 326 mm
— **hauteur totale 360 mm**
— **Le couvercle total peut être monté derrière la façade supérieure pour gagner de la place.**

8012407 gris clair	**149,22 €**

Accessoires en option

8012341 Couvercle de fermeture, gris clair, pour 10/ 12/ 16/ 21 litres	**8,74 €**





400 mm LARGEUR D'ARMOIRE

Cox® Box 360 S/400-2

Pour tous les tiroirs usuels. Avec tapis anti-glisse insérable et couvercle complet extractible.
— capacité 24 (2 x 12) litres
— hauteur du seau 326 mm
— **hauteur totale 360 mm**
— **Le couvercle total peut être monté derrière la façade supérieure pour gagner de la place.**


8012408 sans couvercle bio, gris clair	**154,29 €**
8012409 avec couvercle bio, gris clair	**164,87 €**

Accessoires en option

8012343 Couvercle bio, gris clair, pour 7,5/ 9/ 12 litres	**16,39 €**
8012339 Couvercle de fermeture, gris clair, pour 7,5/ 9/ 12 litres	**8,74 €**

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.





450 mm LARGEUR D'ARMOIRE

Cox® Box 360 S/450-2


Pour tous es tiroirs usuels. Avec tapis anti-glisse insérable et couvercle complet extractible.
- capacité 32 (2 x 16) litres
- hauteur du seau 326 mm
- **hauteur totale 360 mm**
- **Le couvercle total peut être monté derrière la façade supérieure pour gagner de la place.**

8012412 gris clair	**155,38 €**

Accessoires en option

8012341 Couvercle de fermeture, gris clair, pour 10/ 12/ 16/ 21 litres	**8,74 €**





450 mm LARGEUR D'ARMOIRE

Cox® Box 360 S/450-3


Pour tous les tiroirs usuels. Avec tapis anti-glisse insérable et couvercle complet extractible.
- capacité 28,5 (2 x 10/1 x 8,5) litres
- hauteur du seau 326 mm
- **hauteur totale 360 mm**
- **Le couvercle total peut être monté derrière la façade supérieure pour gagner de la place.**

8012410 sans couvercle bio, gris clair	**171,64 €**
8012411 avec couvercle bio, gris clair	**184,66 €**

Accessoires en option

8012338 Couvercle de fermeture, gris clair, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres	**5,97 €**
8011312 Couvercle bio, gris clair, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres	**14,79 €**





600 mm LARGEUR D'ARMOIRE


Cox® Box 360 S/600-2

Pour tous les tiroirs usuels. Avec tapis anti-glisse insérable, cadre enfichable pour la fixation de sacs et couvercle complet extractible.
- capacité 45 (1 x 29/1 x 16) litres
- hauteur du seau 326 mm
- **hauteur totale 360 mm**
- **Le couvercle total peut être monté derrière la façade supérieure pour gagner de la place.**

8012417 gris clair	**212,94 €**

Accessoires en option

8012341 Couvercle de fermeture, gris clair, pour 10/ 12/ 16/ 21 litres	**8,74 €**




Cox® Box 350 S

Le système Cox® Box est parfaitement adapté pour des façades en plusieurs parties.
— **la hauteur du système total est de 350 mm**
— avec tapis anti-glisse enduit de TPE des deux côtés
— pour le montage sur des sorties existantes
— disponible avec couvercle en métal fixe

Système d'alimentation de la poubelle/litres				
Corps	800	1000	1000	1200
	16 | 29 | 16	22 | 16 | 16 | 22	10 / 10 | 16 | 16 | 22	10 / 10 | 16 | 22 | 16 | 22







Cox® Box 350 S/800-3


Pour tous les tiroirs usuels. Avec tapis anti-glisse insérable, cadre enfichable pour fixation de sachets et couvercle complet fixe.
— capacité 61 (1 x 29/2 x 16) litres
— hauteur du seau 326 mm
— **hauteur totale 350 mm**
— **Le couvercle total peut être monté derrière la façade supérieure pour gagner de la place.**

8012420 gris clair **218,33 €**

Accessoires en option

8012341 Couvercle de fermeture, gris clair, pour 10/ 12/ 16/ 21 litres **8,74 €**







Cox® Box 350 S/1000-4

Pour tous les tiroirs usuels. Avec tapis anti-glisse et couvercle complet fixe.
— capacité 76 (2 x 22/2 x 16) litres
— hauteur du seau 326 mm
— **hauteur totale 350 mm**
— **Le couvercle total peut être monté derrière la façade supérieure pour gagner de la place.**
— **adapté pour Cox Work® bac d'ustensiles (voir catalogue 1 pages 154–156/24 FR)**

8012426 gris clair **234,69 €**


Accessoires en option

8012342 Couvercle de fermeture, gris clair, pour 13/ 16/ 22/ 28 litres **9,41 €**

8012341 Couvercle de fermeture, gris clair, pour 10/ 12/ 16/ 21 litres **8,74 €**

No de Commande	Article/ Description	par unité H.T.





1.000 mm LARGEUR D'ARMOIRE

Cox® Box 350 S/1000-5


Pour tous les tiroirs usuels. Avec tapis anti-glisse insérable et couvercle complet fixe.
— capacité 74 (1 x 22/2 x 16/2 x 10) litres
— hauteur du seau 326 mm
— **hauteur totale 350 mm**
— **adapté pour Cox Work® bac d'ustensiles (voir catalogue 1 pages 154–156/24 FR)**

8012424	sans couvercle bio, gris clair	**249,09 €**
8012425	avec couvercle bio, gris clair	**263,67 €**

Accessoires en option

8012342	Couvercle de fermeture, gris clair, pour 13/ 16/ 22/ 28 litres	**9,41 €**
8012341	Couvercle de fermeture, gris clair, pour 10/ 12/ 16/ 21 litres	**8,74 €**
8012338	Couvercle de fermeture, gris clair, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres	**5,97 €**
8011312	Couvercle bio, gris clair, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres	**14,79 €**





1.200 mm LARGEUR D'ARMOIRE

Cox® Box 350 S/1200-6

Pour tous les tiroirs usuels. Avec tapis anti-glisse insérable et couvercle complet fixe.
— capacité 96 (2 x 22/2 x 16/2 x 10) litres
— hauteur du seau 326 mm
— **hauteur totale 350 mm**
— **adapté pour Cox Work® bac d'ustensiles (voir catalogue 1 pages 154–156/24 FR)**

8012427	sans couvercle bio, gris clair	**294,09 €**
8012428	avec couvercle bio, gris clair	**307,22 €**

Accessoires en option


8012342	Couvercle de fermeture, gris clair, pour 13/ 16/ 22/ 28 litres	**9,41 €**
8012341	Couvercle de fermeture, gris clair, pour 10/ 12/ 16/ 21 litres	**8,74 €**
8012338	Couvercle de fermeture, gris clair, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres	**5,97 €**
8011312	Couvercle bio, gris clair, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres	**14,79 €**



Cox® Giallo

Cox® Giallo fait disparaître le sac jaune de tri de façon élégante et invisible derrière la façade. Un étrier de fixation intégré permet de fixer le sac jaune. La coupelle de récupération sous le sac jaune garantit qu'aucun liquide ne s'écoule dans le corps de l'armoire au cas où. Le couvercle métallique intégré réduit la formation d'odeur.







Cox® Giallo

Bâti en caisson pour tiroirs pour sac jaune, pour le montage sur les dispositifs d'extraction existants.


— pour toutes les sorties usuelles
— volume de déchets env. 43 litres
— hauteur totale **620 mm**
— couvercle métallique (montage sur la paroi latérale)
— montage: fond extractible et bandeau en façade
— à coupelle de récupération amovible et étrier de fixation rabattable
— **Il faut respecter au min. la hauteur intérieure libre de 180 mm pour la sortie.**


8012378 argenté	**287,48 €**




X-LINE

La série X-LINE pour dispositif d'extraction de tiroirs existants allie avantages pratiques et design gain de place. Les systèmes pour le tri des déchets se laissent monter rapidement tout en étant facile à retirer. Cela facilite au maximum le nettoyage.
Avec le cliquet réglable intégré, le système de poubelles peut être utilisé dans tous les tiroirs d'une profondeur de 400–500 mm. L'espace de rangement est ainsi utilisé de façon optimale et le système s'adapte sans peine aux différentes largeurs, hauteurs et profondeurs des installations de cuisine.









600 mm LARGEUR D'ARMOIRE

X-LINE 600/M7 à tiroir Basic


Pour le montage sur des sorties existantes. Tiroir avec sortie partielle sur guidages en matière plastique.
— profondeur d'encastrement variable 366–494 mm
— hauteur d'encastrement 367 mm
— volume de déchets 50 (1 x 35/1 x 15) litres

8011295 anthracite	**263,53 €**

Accessoires en option

8011084 X-LINE Traverse de séparation, anthracite	**37,82 €**





600 mm LARGEUR D'ARMOIRE

X-LINE 600/M5 à tiroir Basic

Pour le montage sur des sorties existantes. Tiroir avec sortie partielle sur guidages en matière plastique.
— profondeur d'encastrement variable 366–494 mm
— hauteur d'encastrement 367 mm
— volume de déchets 48 (1 x 35/1 x 8/1 x 5) litres + deux poubelles supplémentaires (1 x 1/1 x 0,5 l)


8011292 anthracite	**322,71 €**

Accessoires en option

8011084 X-LINE Traverse de séparation, anthracite	**37,82 €**

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.





600 mm LARGEUR D'ARMOIRE

X-LINE 600/M7 à tiroir Premium


Pour le montage sur des sorties existantes. Tiroir à sortie intégrale sur un guidage à billes, paroi arrière rotative et deux bacs supplémentaires (0,9/1,3 l).
— profondeur d'encastrement variable 366–494 mm
— hauteur d'encastrement 367 mm
— volume de déchets 50 (1 x 35/1 x 15) litres

8011296 anthracite **325,21 €**

Accessoires en option

8011084 X-LINE Traverse de séparation, anthracite **37,82 €**





600 mm LARGEUR D'ARMOIRE

X-LINE 600/M5 à tiroir Premium

Pour le montage sur des sorties existantes. Tiroir à sortie intégrale sur un guidage à billes, paroi arrière rotative et deux bacs supplémentaires (0,9/1,3 l).
— profondeur d'encastrement variable 366–494 mm
— hauteur d'encastrement 367 mm
— volume de déchets 48 (1 x 35/1 x 8/1 x 5) litres + deux poubelles supplémentaires (1 x 1/1 x 0,5 l)

8011294 anthracite **388,76 €**

Accessoires en option

8011084 X-LINE Traverse de séparation, anthracite **37,82 €**

No de Commande	Article/ Description	par unité H.T.

SELECTAkit®

Technique d'extraction pour portes à deux battants

Le complément parfait en matière de fonctionnalité et d'ergonomie



■	Clap	Page 206–208
	Double	Page 209
	Trenta 1	Page 210
	Double Shorty 1	Page 211
	Trio Shorty	Page 211
	Double Shorty plus	Page 212
	Double 4	Page 212
	Trenta 5	Page 212
	Quarta 1	Page 213
	Double 2	Page 213
	Trenta 6	Page 213
	Bio Single 30 DT	Page 214
	Big Boy 30	Page 214
	Big Boy 40	Page 214
	Double Master	Page 215
	Bio Double Master	Page 215
	Trio Master	Page 215
	Bio Master	Page 216
	Double Master Maxi 40 DT	Page 216
	Bio Trio Maxi 40 DT	Page 216
	Bio Double 30 DT	Page 217
■	Bio Trio DT	Page 217
	Kitchen Box	Page 217
	Solo	Page 218
	Tandem 7	Page 218
	Trenta 8/7	Page 219
	Disp. d'extraction pour produits nettoyants Carry	Page 220
	Tandem 7 K	Page 220
	Tandem S	Page 221–222
	Tandem 4/5	Page 222
	Easy Cargo	Page 223
	Big Double	Page 223
	Corner Boy	Page 224
	Rondo plus	Page 225–226
	Rondo plus déflecteur pour douchette	Page 226
	Chariot roulant DS	Page 227–229
	Double Master 2 DS	Page 228
	Trio Master 3 DS	Page 229
	Double 2 DS	Page 229
	Trenta 6 DS	Page 229

Adapté pour les dessins de façades suivants :



Façade pleine

Bandeau de façade avec une division

Veuillez contrôler les hauteurs pour les groupes de produits.




Clap

L'alliance réussie de propriétés de confort d'un fonctionnement facile et de la polyvalence optionnelle du triage de déchets fractionné fait de Clap un généraliste dans son domaine. Mais son attractivité ne se définit pas seulement par sa construction économique et son design. Conformément au concept en vigueur pour les produits Naber, « the next generation », tous les matériaux utilisés sont également entièrement recyclables.

— equipé d'une sortie totale télescopique sur roulement à disques
— des réservoirs solides en plastique pour un triage individuel des matériaux recyclables
— recouvrement de la construction du corps, utilisable pour ranger des ustensiles d'éviers
— installation sans problème grâce à un montage simple sur le fond d'une armoire








Clap 1/300-1

— capacité 15 litres
— technique: sortie totale
— montage: sur le fond du meuble
— **avec seulement 337 mm de hauteur d'encastrement, pas de perte de place**

8011450	anthracite	**88,07 €**








Clap 1/300-2

— capacité 15 (2 x 7,5) litres
— technique: sortie totale
— montage: sur le fond du meuble
— **avec seulement 337 cm de hauteur d'encastrement, pas de perte de place**

8011451	anthracite	**102,44 €**










Clap 2/450-2

— capacité 30 (2 x 15) litres
— technique: sortie totale
— montage: sur le fond du meuble
— **avec seulement 344 mm de hauteur d'encastrement, pas de perte de place**

8011452 anthracite **105,97 €**









Clap 2/450-3

— capacité 30 (2 x 7,5/1 x 15) litres
— technique: sortie totale
— montage: sur le fond du meuble
— **avec seulement 344 mm de hauteur d'encastrement, pas de perte de place**

8011453 anthracite **125,80 €**




Clap 3

Système de collecte de déchets à encastrer pour gagner de la place, à technique de sortie totale pour portes tournantes.

— **hauteur d'encastrement de 339 mm et profondeur d'encastrement de 327 mm**

Parfaitement adapté pour le montage sous des appareils à encastrer par le bas, raccords d'eau et le siphon dans l'élément bas.
— 30 l de volume de remplissage – malgré la faible longueur
— largeur minimale d'armoire de 500 mm
— montage simple au sol








Clap 3/500-2

— capacité 30 (2 x 15) litres
— technique: sortie totale
— montage: sur le fond du meuble
— **avec seulement 339 mm de hauteur d'encastrement, pas de perte de place**
— **seulement 327 mm de profondeur d'encastrement**

8011454 anthracite **114,96 €**








Clap 3/500-3

— capacité 30 (2 x 7,5/1 x 15) litres
— technique: sortie totale
— montage: sur le fond du meuble
— **avec seulement 339 mm de hauteur d'encastrement, pas de perte de place**
— **seulement 327 mm de profondeur d'encastrement**

8011455 anthracite **123,11 €**





300 mm LARGEUR MINIMALE D'ARMOIRE


SORTIE PARTIELLE

Double 1

— capacité 30 (2 x 15) litres
— technique: sortie partielle
— montage: sur le fond du meuble

8011026 anthracite/gris **96,13 €**





300 mm LARGEUR MINIMALE D'ARMOIRE


SORTIE TOTALE

Double deluxe

— capacité 30 (2 x 15) litres
— technique: sortie totale
— montage: sur le fond du meuble

8011012 anthracite **116,81 €**





300 mm LARGEUR MINIMALE D'ARMOIRE

SORTIE TOTALE


Double 3

— capacité 30 (1 x 20/1 x 10) litres
— technique: sortie totale
— montage: sur le fond du meuble

8011112 alu gris **151,85 €**

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.









Trenta 1

— capacité 30 (3 x 10) litres
— technique: sortie totale
— montage: sur le fond du meuble

8011027	alu gris	**143,70 €**




Double Shorty

Poubelle encastrable à technique de sortie totale pour portes tournantes.

— hauteur d'encastrement de seulement 345 mm et profondeur d'encastrement de seulement 325 mm ! Permet de gagner de la place pour le siphon, les raccords d'eau et les appareils à encastrer par le bas
— 30 litres de volume de remplissage – malgré sa faible longueur
— largeur minimale d'armoire de 500 mm
— montage au sol simple et rapide






Double Shorty 1

— capacité 30 (2 x 15) litres
— technique: sortie totale
— montage: sur le fond du meuble
— **avec une hauteur d'encastrement de seulement 345 mm et une profondeur d'encastrement de 325 mm, idéal pour gagner de la place**

8011058 alu gris **121,26 €**








Trio Shorty

— capacité 30 (2 x 7,5/1 x 15) litres
— technique: sortie totale
— montage: sur le fond du meuble
— **avec une hauteur d'encastrement de seulement 345 mm et une profondeur d'encastrement de 325 mm, idéal pour gagner de la place**

8011188 alu gris **136,55 €**







500 mm LARGEUR MINIMALE D'ARMOIRE


SORTIE TOTALE

Double Shorty plus

— capacité 30 (2 x 15) litres
— technique: sortie totale
— montage: sur le fond du meuble
— **complet avec entraîneur pour portes pivotantes**
— **on a besoin d'un angle d'ouverture de porte de 110°**
— **avec seulement 335 mm, idéal pour gagner de la place**

8011208	anthracite	**209,33 €**





400 mm LARGEUR MINIMALE D'ARMOIRE


SORTIE TOTALE

Double 4

— capacité 40 (2 x 20) litres
— technique: sortie totale
— montage: sur le fond du meuble

8011115	alu gris	**175,21 €**





400 mm LARGEUR MINIMALE D'ARMOIRE

SORTIE TOTALE

Trenta 5


— capacité 40 (2 x 10/1 x 20) litres
— technique: sortie totale
— montage: sur le fond du meuble

8011113	alu gris	**178,74 €**

Accessoires en option

8011195	Couvercle de fermeture, alu gris, pour 7, 8, 10 litres	**10,92 €**





400 mm LARGEUR MINIMALE D'ARMOIRE

SORTIE TOTALE

Quarta 1


— capacité 40 (4 x 10) litres
— technique: sortie totale
— montage: sur le fond du meuble

8011028 alu gris	**176,05 €**

Accessoires en option

8011195 Couvercle de fermeture, alu gris, pour 7, 8, 10 litres	**10,92 €**





400 mm LARGEUR MINIMALE D'ARMOIRE


SORTIE TOTALE

Double 2

— capacité 32 (2 x 16) litres
— technique: sortie totale
— montage: sur le fond du meuble
— **avec seulement 320 mm de profondeur d'encastrement, pas de perte de place**

8011111 alu gris	**138,32 €**





400 mm LARGEUR MINIMALE D'ARMOIRE

SORTIE TOTALE

Trenta 6


Avec traverse variable insérable.
— capacité 32 (2 x 8/1 x 16) litres
— technique: sortie totale
— montage: sur le fond du meuble
— **avec seulement 320 mm de hauteur d'encastrement, pas de perte de place**

8011116 alu gris	**151,85 €**

Accessoires en option

8011195 Couvercle de fermeture, alu gris, pour 7, 8, 10 litres	**10,92 €**





300 mm LARGEUR MINIMALE D'ARMOIRE


SORTIE TOTALE

Bio Single 30 DT

— capacité 26 ou 32 litres
— technique: sortie totale
— châssis/rail argenté
— couvercle complet alu gris
— montage: sur le fond du meuble

8011010	alu gris, 26 l, H 470 mm	**161,68 €**
8011014	alu gris, 32 l, H 570 mm	**167,98 €**





300 mm LARGEUR MINIMALE D'ARMOIRE


SORTIE TOTALE

Big Boy 30

— capacité 30 litres
— technique: sortie totale
— châssis/rail argenté
— couvercle complet alu gris
— montage: sur le fond du meuble

8011044	alu gris	**167,98 €**





300 mm LARGEUR MINIMALE D'ARMOIRE


SORTIE TOTALE

Big Boy 40

— capacité 40 litres
— technique: sortie totale
— châssis/rail argenté
— couvercle complet alu gris
— montage: sur le fond du meuble

8011018	alu gris	**177,90 €**





400 mm LARGEUR MINIMALE D'ARMOIRE


SORTIE TOTALE

Double Master

— capacité 32 (2 x 16) litres
— technique: sortie totale
— châssis/rail argenté
— couvercle complet anthracite
— montage: sur le fond du meuble
— **avec seulement 320 mm de profondeur d'encastrement, pas de perte de place**

8012086 anthracite **142,86 €**





300 mm LARGEUR MINIMALE D'ARMOIRE


SORTIE TOTALE

Bio Double Master

— capacité 24 (1 x 16/1 x 8) litres
— technique: sortie totale
— châssis/rail argenté
— couvercle complet anthracite
— montage: sur le fond du meuble
— **avec seulement 320 mm de profondeur d'encastrement, pas de perte de place**

8012075 avec couvercle bio, anthracite **170,67 €**





400 mm LARGEUR MINIMALE D'ARMOIRE


SORTIE TOTALE

Trio Master

Avec traverse variable insérable.
— capacité 32 (1 x 16/2 x 8) litres
— technique: sortie totale
— châssis/rail argenté
— couvercle complet anthracite
— montage: sur le fond du meuble
— **avec seulement 320 mm de hauteur d'encastrement, pas de perte de place**

8012087 avec couvercle bio, anthracite **170,67 €**










Bio Master

— capacité 24 (3 x 8) litres
— technique: sortie totale
— châssis/rail argenté
— couvercle complet anthracite
— montage: sur le fond du meuble
— **avec seulement 320 mm de profondeur d'encastrement, pas de perte de place**

8012088 avec couvercle bio, anthracite **167,06 €**










Double Master Maxi 40 DT

— capacité 40 (2 x 20) litres
— technique: sortie totale
— hauteur d'encastrement 38,5 cm
— châssis/rail argenté
— couvercle complet anthracite
— montage: sur le fond du meuble

8012077 anthracite **196,72 €**










Bio Trio Maxi 40 DT

— capacité 40 (1 x 20/2 x 10) litres
— technique: sortie totale
— hauteur d'encastrement 38,5 cm
— châssis/rail argenté
— couvercle complet anthracite
— montage: sur le fond du meuble

8012078 anthracite **196,72 €**








Bio Double 30 DT

— capacité 30 (1 x 20/1 x 10) litres
— technique: sortie totale
— hauteur d'encastrement 38,5 cm
— châssis/rail argenté
— couvercle complet anthracite
— montage: sur le fond du meuble

8012074 avec couvercle bio, anthracite **176,05 €**







Bio Trio DT

— capacité 30 (3 x 10) litres
— technique: sortie totale
— hauteur d'encastrement 38,5 cm
— châssis/rail argenté
— couvercle complet anthracite
— montage: sur le fond du meuble

8012089 avec couvercle bio, anthracite **163,53 €**






Kitchen Box

Poubelle multifonction comme réservoir supplémentaire à suspendre aux façades de portes ou à poser sur le plan de travail. Utilisable de façon polyvalente comme poubelle bio ou pour ranger par ex. des ustensiles de nettoyage.
— 185 x 248 x 185 mm (H x L x P)

8012001 anthracite **20,92 €**





300 mm LARGEUR MINIMALE D'ARMOIRE


SORTIE TOTALE

Solo 3635

— capacité 20 litres
— technique: sortie totale
— châssis/rail argenté
— couvercle complet gris graphite
— montage: sur le fond du meuble

8011263 gris graphite **116,81 €**





400 mm LARGEUR D'ARMOIRE


SORTIE TOTALE

Solo 3636

— entraîneur inclus
— capacité 20 litres
— technique: vortie totale, entraineur inclus
— châssis/rail argenté
— couvercle complet gris graphite
— montage: sur le fond du meuble

8011264 gris graphite **120,42 €**





300 mm LARGEUR MINIMALE D'ARMOIRE


SORTIE TOTALE

Tandem 7

— capacité 30 (2 x 15) litres
— technique: sortie totale
— montage: sur le fond du meuble

8011067 gris graphite **154,54 €**










Trenta 8

— capacité 30 (3 x 10) litres
— technique: sortie totale
— montage: sur le fond du meuble

8011216 gris graphite **158,07 €**











Trenta 7

— capacité 29 (2 x 7/1 x 15) litres
— technique: sortie totale
— montage: sur le fond du meuble

8011042 gris graphite **164,37 €**







400 mm LARGEUR MINIMALE D'ARMOIRE

SORTIE TOTALE


Sortie-Produits nettoyants Carry

Dispositif extractible mobile et flexible.
- paniers à porter enfichables sur système extractible avec entrée et amortissement automatiques – se referment en douceur et en silence
- Avec les paniers à ustensiles mobiles, vous pouvez par ex. porter les produits nettoyants là où vous en avez besoin.
- montage simple sur le fond de l'armoire

Egalement en combinaison avec le système de séparation de déchets dans les armoires à partir de 600 mm.

8011023 gris clair	**313,53 €**





400 mm LARGEUR MINIMALE D'ARMOIRE

SORTIE TOTALE

Tandem 7 K


- lot de balayage inclus
- capacité 30 (2 x 15) litres
- technique: sortie totale
- montage: sur le fond du meuble


8011034 gris clair	**211,09 €**



Tandem S

Poubelle encastrable avec sortie totale pour portes pivotantes, idéale pour gagner de la place!
Vous propose le modèle adapté à tous les besoins:
— pour les éléments bas à partir d'une largeur de 500 mm
— Gain de place idéal avec seulement 350 mm de hauteur d'encastrement et 330 mm de profondeur d'encastrement! Permet de gagner de la place pour le siphon, les raccords d'eau et les appareils à encastrer par le bas.
— montage sur le fond simple et rapide








Tandem S 2

— capacité 30 (1 x 12/1 x 18) litres
— technique: sortie totale
— montage: sur le fond du meuble
— **avec seulement 350 mm de hauteur d'encastrement et 330 mm de profondeur d'encastrement, pas de perte de place**

8011217	gris clair	**167,06 €**








Tandem S 3

— capacité 28 (2 x 8/1 x 12) litres
— technique: sortie totale
— montage: sur le fond du meuble
— **incl. couvercle pour poubelle 8 litres**
— **avec seulement 350 mm de hauteur d'encastrement et 330 mm de profondeur d'encastrement, pas de perte de place**

8011218	gris clair	**176,97 €**










Tandem S 2 plus

Complet avec entraîneur pour portes pivotantes.
— capacité 30 (1 x 18/1 x 12) litres
— technique: sorite totale
— montage: sur le fond du meuble/paroi (couvercle)
— **avec seulement 376 mm de hauteur d'encastrement, pas de perte de place**

8011219 gris clair **236,22 €**










Tandem 4

— capacité 36 (2 x 18) litres
— technique: sortie totale
— montage: sur le fond du meuble
— **avec seulement 336 mm de profondeur d'encastrement, pas de perte de place**

8011157 gris clair **194,96 €**










Tandem 5

Y compris couvercle pour les poubelles bio.
— capacité 34 (2 x 8/1 x 18) litres
— technique: sortie totale
— montage: sur le fond du meuble
— **incl. couvercle pour poubelle 8 litres**
— **avec seulement 336 mm de hauteur d'encastrement, pas de perte de place**

8011158 gris clair **194,96 €**










Easy Cargo 1

— capacité 42 litres
— technique: sortie totale
— montage: sur le fond du meuble

8011254 alu gris **257,82 €**










Big Double


— capacité 52 (2 x 26) litres
— technique: sortie totale
— châssis/rail alu gris
— couvercle complet alu gris
— montage: sur le fond du meuble

8011222 alu gris **212,02 €**




Corner Boy

Les avantages:
— deux grands réservoirs pour produits nettoyants amovibles, solides, avec sorties totales extractibles
— coupes en plastique amovibles
— en faisant pivoter la poubelle, il est très facile de retirer et d'alimenter les réservoirs latéraux








SORTIE TOTALE

Corner Boy 2 (pour meubles d'angle en diagonale)

Complet avec deux bacs en plastique. Pour armoire d'angle à partir de 900 x 900 mm.
— capacité 32 (2 x 16) litres
— technique: sortie totale/pivotante
— châssis/rail argenté
— couvercle complet alu gris
— ouverture min. de la porte 380 mm
— montage: sur le fond du meuble/pivotant (22° de chaque côté)
— **avec seulement 335 mm de hauteur d'encastrement, pas de perte de place**
— **bacs en plastique extractibles**

8012083 alu gris **313,53 €**





SORTIE TOTALE

Corner Boy 3 (pour meubles d'angle en diagonale)

Complet avec couvercle bio et deux bacs en plastique. Pour armoire d'angle à partir de 900 x 900 mm.
— capacité 32 (2 x 8/1 x 16) litres
— technique: sortie totale/pivotante
— châssis/rail argenté
— couvercle complet alu gris
— ouverture min. de la porte 380 mm
— montage: sur le fond du meuble/pivotant (22° de chaque côté)
— **avec seulement 335 mm de hauteur d'encastrement, pas de perte de place**
— **bacs en plastique extractibles**


8012084 alu gris **319,83 €**



Rondo plus

— pour armoires d'angle à partir de 900 x 900 mm
— sortie manuelle avec bandeau de poignée
— poubelle au choix pour triage de 2, 3 ou 4 sortes de déchets
— couvercle supplémentaire avec poignée en creux contre les odeurs désagréables pour une poubelle de déchets bio de 8 litres
— les rails télescopiques sur roulement à billes glissent très facilement et garantissent une sortie totale des poubelles
— coupes à ustensiles, par ex. pour ustensiles de nettoyage, les coupes peuvent être retirées facilement pour le nettoyage
— pièces métalliques avec un usinage haut de gamme






SORTIE TOTALE

Rondo 1 plus

Pour armoires d'angle à partir de 900 x 900 mm.
— capacité 36 (2 x 18) litres
Les extras:
— **seau multifonction (12 l) avec un couvercle perforé**
— **2 bacs à ustensiles**
— **couvercle complet avec surface de rangement**
— technique: sortie totale/pivotante
— montage: sur le fond du meuble/pivotant à 360°
— **avec seulement 351 mm de hauteur d'encastrement, pas de perte de place**

8011161 gris clair **371,01 €**






SORTIE TOTALE

Rondo 2 plus

Pour armoires d'angle à partir de 900 x 900 mm.
— capacité 34 (1 x 18/2 x 8) litres
Les extras:
— **seau multifonction (12 l) avec un couvercle perforé**
— **2 bacs à ustensiles**
— **couvercle complet avec surface de rangement**
— technique: sortie totale/pivotante
— montage: sur le fond du meuble/pivotant à 360°
— **avec seulement 351 mm de hauteur d'encastrement, pas de perte de place**

8011162 gris clair **381,76 €**









Rondo 3 plus

Pour armoires d'angle à partir de 900 x 900 mm.
— capacité 32 (4 x 8) litres
Les extras:
— **seau multifonction (12 l) avec un couvercle perforé**
— **2 bacs à ustensiles**
— **couvercle complet avec surface de rangement**
— technique: sortie totale/pivotante
— montage: sur le fond du meuble/pivotant à 360°
— **avec seulement 351 mm de hauteur d'encastrement, pas de perte de place**

8011163 gris clair **397,06 €**





Rondo plus déflecteur pour douchette

Pour toutes les robinetteries à douchettes usuelles.
— montage simple par vissage dans l'élément bas
— guidage forcé du tuyau dans les espaces libres restants, à droite, à gauche, derrière, en haut
— les appareils encastrés installés ne sont pas entravés dans leurs fonctions
— étrier métallique, pulvérisé à la résine époxy
— **accessoires en option pour Rondo plus**

8011175 blanc **19,83 €**

SELECTAkit®
Solutions d'angle



Chariot roulant DS

Utilisation optimale de l'espace jusque dans les moindres recoins

« Que faire des coins ? » se demandent de nombreux planificateurs de cuisines, surtout quand chaque centimètre compte. Vous obtiendrez une utilisation optimale de l'espace jusque dans les moindres recoins avec le chariot roulant DS pour toutes les poubelles encastrables pour portes pivotantes et systèmes de collecte (voir la prochaine page). Avec le chariot, que vous pourrez pousser entièrement vers l'arrière, les zones à côté de la poubelle restent accessibles et peuvent être utilisées comme espace de rangement pour les produits nettoyants et autres.



Position d'extraction

Sorti entièrement vers l'avant, le collecteur de déchets peut être rempli confortablement par le haut.



Position de rangement


Le collecteur de déchets rend le moins de place dans sa position de rangement. De cette position de base, il peut être poussé à la fois vers l'avant et vers l'arrière en le soulevant brièvement.




Position de dépose

En levant légèrement le collecteur de déchets, on débloque le dispositif de blocage du chariot roulant. Maintenant, il peut être poussé tout à fait vers le fond. Ainsi, les zones de rangement latérales sont facilement accessibles.











Chariot roulant DS

Montage dans des armoires d'angle diagonales avec une ouverture d'une largeur min. de 355 mm de large. Egalement adapté pour les meubles sous évier.
— 55 x 355 x 410/606 mm (H x L x P)
— tôle d'acier solide, peinte par poudrage

8011134 blanc	**75,46 €**
8011136 alu gris	**75,46 €**













Double Master 2 DS

Chariot roulant DS inclus.
— capacité 32 (2 x 16) litres
— technique: sortie totale
— châssis/rail argenté
— couvercle complet anthracite
— **avec seulement 330 mm de hauteur d'encastrement, pas de perte de place**

8010186 anthracite	**205,77 €**













Trio Master 3 DS

Complet avec couvercle bio. Chariot roulant DS inclus.
- capacité 32 (2 x 8/1 x 16) litres
- technique: sortie totale
- châssis/rail argenté
- couvercle complet anthracite
- **avec seulement 330 mm de hauteur d'encastrement, pas de perte de place**

8010187	anthracite	**237,52 €**













Double 2 DS

Chariot roulant DS inclus.
- capacité 32 (2 x 16) litres
- technique: sortie totale
- montage: sur le fond du meuble
- **avec seulement 330 mm de hauteur d'encastrement, pas de perte de place**

8010111	alu gris	**197,21 €**











Trenta 6 DS

Chariot roulant DS inclus.
- capacité 32 (2 x 8/1 x 16) litres
- technique: sortie totale
- montage: sur le fond du meuble
- **avec seulement 330 mm de hauteur d'encastrement, pas de perte de place**

8010116	alu gris	**209,13 €**

Accessoires en option

8011195	Couvercle de fermeture, alu gris, pour 7, 8, 10 litres	**10,92 €**

No de Commande	Article/ Description	par unité H.T.

SELECTAkit®

Technique pivotante pour portes battantes

La technique des chemins plus courts



■	Cabbi® junior	Page 232–233
	Cabbi®	Page 234–235
	Cox® Beep	Page 236
	Müllex Single 35	Page 237
	Müllex Euro Flexx	Page 237
	Vario	Page 237–238
	Öko	Page 239
	Uno	Page 239
	Duo	Page 239

Adapté pour les dessins de façades suivants :



Façade pleine

Bandeau de façade avec une division

Veuillez contrôler les hauteurs pour les groupes de produits.

SELECTAkit®

Technique pivotante pour portes battantes



Cabbi® & Cabbi® junior

Une solution intelligente et simple à manier pour pouvoir collecter les déchets bio sans odeurs désagréables. Couvercle bio parfaitement étanche avec une cassette amovible à trous, insérée dans un non-tissé en charbon actif servant de filtre anti-odeurs.

Dans l'ensemble, le concept Cabbi® vous convaincra par sa qualité exceptionnelle et une multitude de performances uniques :

- mécanisme d'arbre porteur solide
- à monter en un tour de main
- utilisation optimale de l'espace
- entraîneur facilement maniable
- couvercle avec technique de levage/abaissement
- accès facile à l'élément bas
- bornes pour une fixation ferme
- matières premières de base écologiques
- panier en fil de fer pratique comme accessoire
- couvercle bio étanche





Cabbi® & Cabbi® junior sont extrêmement simples à monter :



1. Monter le support rotatif et la réception de support de conduite forcée.



2. Compléter et insérer les tiges rotatives.



3. Monter l'entraîneur.



4. Insérer le panier dans la barre rotative.




5. Fixer le couvercle avec des clips.



6. Insérer le réservoir.






400 mm LARGEUR MINIMALE D'ARMOIRE

Cabbi® junior 1

— capacité 18 litres
— technique: technique pivotante
— montage: fond de l'armoire/paroi de l'armoire

8013200 anthracite **121,85 €**






400 mm LARGEUR MINIMALE D'ARMOIRE

Cabbi® junior 2

— capacité 18 (2 x 9) litres
— technique: technique pivotante
— montage: fond de l'armoire/paroi de l'armoire

8013201 anthracite **121,85 €**








400 mm LARGEUR MINIMALE D'ARMOIRE

Cabbi® junior 2 plus

Complet avec couvercle bio et 4 filtres à charbon actif (env. les besoins annuels).
— capacité 18 (2 x 9) litres
— technique: technique pivotante
— montage: fond de l'armoire/paroi de l'armoire

8013202 anthracite **131,67 €**





500 mm LARGEUR MINIMALE D'ARMOIRE


reddot award

Cabbi® 3

— capacité 39 (1 x 18/1 x 9/1 x 12) litres
— technique: technique pivotante
— montage: fond de l'armoire/paroi de l'armoire

8013171 anthracite **208,40 €**







500 mm LARGEUR MINIMALE D'ARMOIRE


reddot award

Cabbi® 3 plus

Complet avec couvercle bio et 4 filtres à charbon actif (env. les besoins annuels).
— capacité 39 (1 x 18/1 x 9/1 x 12) litres
— technique: technique pivotante
— montage: fond de l'armoire/paroi de l'armoire

8013173 anthracite **211,30 €**





500 mm LARGEUR MINIMALE D'ARMOIRE


reddot award

Cabbi® 4

— capacité 39 (3 x 9/1 x 12) litres
— technique: technique pivotante
— montage: fond de l'armoire/paroi de l'armoire

8013170 anthracite **208,40 €**








500 mm LARGEUR MINIMALE D'ARMOIRE

reddot award

Cabbi® 4 plus

Complet avec couvercle bio et 4 filtres à charbon actif (env. les besoins annuels).
— capacité 39 (3 x 9/1 x 12) litres
— technique: technique pivotante
— montage: fond de l'armoire/paroi de l'armoire

8013172 anthracite **211,30 €**



Couvercle Cabbi® bio

Accessoires en option pour Cabbi® junior 2, Cabbi® 3 et Cabbi® 4. Y compris 4 filtres au charbon actif (besoins annuels estimés).

8011177 pour 9 litres **16,39 €**




Lot de filtres bio de remplacement

Pièce de rechange. Pour Cabbi® junior 2 plus, Cabbi® 3 plus, Cabbi® 4 plus, Cox® Base 360 S/400-2, Cox® Base 360 S/500-3, Cox® Base 360 S/600-3, Cox® Base 360 S/600-4, Cox® Base 360 K, Cox® Base 360 S/900-4, Stand-UP et Cox® Box.
Composé de 4 filtres au charbon actif (besoins annuels estimés).

8011178 noir **7,39 €**





400 mm LARGEUR D'ARMOIRE


COX® beep

Cox® Beep 400

— volume de déchets 10 litres
— technique: technique pivotante
— couvercle matière plastique
— montage: fond/paroi de l'armoire
— L'entraîneur est fixé au verso de la porte et est adapté à la fois pour le montage sur le cadre ou sur le battant de la porte.
— utilisable à droite/ à gauche

8013002	gris clair, H 390 mm, 10 litres	**63,28 €**





450 mm LARGEUR D'ARMOIRE


COX® beep

Cox® Beep 450

— volume de déchets 15,5 litres
— technique: technique pivotante
— couvercle matière plastique
— montage: fond/paroi de l'armoire
— L'entraîneur est fixé au verso de la porte et est adapté à la fois pour le montage sur le cadre ou sur le battant de la porte.
— utilisable à droite/ à gauche

8013004	gris clair, H 390 mm, 15,5 litres	**72,10 €**





400 mm LARGEUR MINIMALE D'ARMOIRE


Müllex Single 35

Pour beaucoup de déchets quand on a peu de place. Bacs pour sacs normalisés de 35 l et 17 l. Rouleaux de sacs poubelles, balayette, serpillière etc. peuvent être déposés de façon très pratique sur le couvercle. Râteau de maintien avec crochet de traction pour le pivotement – sans sollicitation des ferrures des charnières.

— capacité 35 litres
— technique: système basculant
— couvercle noir
— montage: fond de l'armoire et bandeau frontal
— largeur max. d'armoire 600 mm

8011020 noir	**129,41 €**






450 mm LARGEUR MINIMALE D'ARMOIRE

Müllex Euro Flexx

— capacité 35 litres
— poubelle pour sacs poubelles de 35 l et 17 l
— technique: technique pivotante
— couvercle avec renfoncement de dépose
— un crochet d'arrêt évite une surcharge des charnières
— montage sur la paroi du meuble, montable à gauche et à droite

8011030 anthracite	**155,46 €**





450 mm LARGEUR MINIMALE D'ARMOIRE

Vario 1


— capacité 19 litres
— technique: technique pivotante
— montage: sur la paroi du meuble

8011226 alu gris	**87,14 €**

Accessoires en option

8011016 Bio Boy avec séparation, gris, 5 litres	**21,60 €**






450 mm LARGEUR MINIMALE D'ARMOIRE

Vario 1 plus

— capacité 19 litres, Bio Boy 5 l inclus
— technique: technique pivotante
— montage: sur la paroi du meuble

8011227	alu gris	**101,51 €**





450 mm LARGEUR MINIMALE D'ARMOIRE

Vario 4


— capacité 19 litres
— technique: technique pivotante
— montage: sur la paroi du meuble

8011085	acier inox	**138,32 €**

Accessoires en option

8011016	Bio Boy avec séparation, gris, 5 litres	**21,60 €**






450 mm LARGEUR MINIMALE D'ARMOIRE

Vario 4 plus

— capacité 19 litres, Bio Boy 5 l inclus
— technique: technique pivotante
— montage: sur la paroi du meuble

8011087	acier inox	**150,92 €**





500 mm LARGEUR MINIMALE D'ARMOIRE

Öko 1


— capacité 29 (1 x 19/1 x 10) litres
— technique: technique pivotante
— montage: sur la paroi du meuble

8011088 alu gris	**160,84 €**

Accessoires en option

8011016 Bio Boy avec séparation, gris, 5 litres	**21,60 €**






450 mm LARGEUR MINIMALE D'ARMOIRE

Uno 3418

— capacité 18 litres
— technique: technique pivotante
— montage: élément mural de l'armoire

8011265 blanc	**98,82 €**
8011267 acier inox	**116,81 €**





450 mm LARGEUR MINIMALE D'ARMOIRE

Duo 3416

— capacité 16 (2 x 8) litres
— technique: technique pivotante
— montage: paroi de l'armoire

8011268 blanc	**100,59 €**
8011270 acier inox	**118,57 €**

SELECTAkit®

Poubelles indépendantes/ Broyeurs de déchets


Extrêmement pratique et esthétique



	Kickboy	Page 242
	Pushboy	Page 242
	Beta	Page 242
	Alpha	Page 243
	Dassa	Page 243
	Evolution 100	Page 244
	Modèle 56	Page 244

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.












Kickboy

Un design classique, complété par une pédale pratique, qui permet d'ouvrir le clapet. Corps en tôle d'acier haut de gamme, clapet en acier inox, insert en métal.
— capacité 40 litres

8012063	rouge	**271,26 €**
8012064	argenté neuf	**271,26 €**
8012066	amande	**271,26 €**












Pushboy

On ne peut vraiment pas ignorer ce grand classique.
— capacité 50 litres

8012042	argenté neuf	**256,05 €**
8012041	rouge	**256,05 €**
8012133	amande	**256,05 €**






Beta

Double poubelle avec deux inserts. Corps en tôle d'acier thermolaquée et insert en matière plastique. Couvercle, bague et marche en matière plastique. La perfection de la forme.
— P 360 mm
— capacité 30 (2 x 15) litres

8011080	argenté	**127,56 €**






Alpha

Poubelle à pédale. Corps et couvercle en tôle d'acier thermolaquée. Insert en matière plastique, cercle de socle stable en matière plastique et pédale en matière plastique.
— capacité 13 litres

8012150 argenté neuf **75,80 €**






Dassa 2

Rapide et toujours prêt – directement intégré dans le plan de travail.
Egalement adapté pour le montage affleurant.
— dimensions d'encastrement Ø 280 mm
— extérieur Ø 310 mm
— capacité 13 litres

8011059 acier inox avec insert en plastique **206,64 €**





Dassa 4

Rapide et toujours prêt – directement intégré dans le plan de travail.
Egalement adapté pour le montage affleurant.
— dimension d'encastrement Ø 205 mm
— extérieur Ø 237 mm
— capacité 5 litres

8011031 acier inox avec insert en plastique **127,56 €**


8011032 acier inox avec insert en alu **167,98 €**



Broyeur de déchets

— Un nettoyage simple, qui permet de gagner du temps: Les restes alimentaires sont rincés directement avec l'eau usée.
— Une utilisation sûre et simple: Laisser couler l'eau froide, mettre l'appareil en service et verser les restes alimentaires dans l'écoulement. Le dispositif d'élimination fluidifie les restes alimentaires (sans couteaux ou lames). La force centrifuge à la surface de broyage de la paroi extérieure presse les restes et la pression les réduit en petits morceaux.
— Ce dispositif élimine les ordures ménagères, qui occasionnent des odeurs désagréables ainsi que les restes alimentaires gras.
— Elimination de la quasi-totalité des ordures ménagères: Même les os durs n'endommagent pas cet appareil solide.
— Pas de maintenance et auto-nettoyant grâce à l'acier inox haut de gamme et à d'autres matériaux résistants. Le moteur ultra-performant a été conçu spécialement pour ce dispositif d'élimination de déchets, qui se nettoie automatiquement par une utilisation régulière. Il ne nécessite aucun produit nettoyant chimique.
— **Veuillez vous informer au sujet des prescriptions régionales et des possibilités d'utilisation de tels broyeurs!**






Evolution 100

Le broyeur de déchets de cuisine peut être rempli en continu. Changement automatique de sens de rotation pour prolonger la durée de vie et pour une utilisation sans problème. Compartiment en acier inox de 1 l, peu bruyant, avec distributeur d'air en chrome et nickel brossé, procédé de mouture à 2 voies, interrupteur de surcharge avec un interrupteur de retour manuel, protégé contre les éclaboussures, raccord GS, moteur de 0,7 CV. Adapté pour les systèmes d'évacuation 3½".
Svp informez-vous sur les dispositions normatives régionales auprès des autorités compétentes avant l'installation des broyeurs à déchets!
— Ø 205 mm
— poids 8,8 kg
— 40 % plus silencieux que les appareils standards
— forage Ø pour interrupteur à air 35 mm
— 520 watts, 1400 tours minute

8012031 anthracite, H 312 mm **1373,95 €**





Modèle 56

Le broyeur de déchets à technologie de mouture à un niveau peut être rempli en continu. Les restes alimentaires sont moulus en petites particules et éliminés en quelques secondes. Solution encastrable durable et compacte sous l'évier, sans perte de place précieuse. Système de montage Quick Lock® pour une installation simple et rapide. Moteur de 0,55 CV et éléments de mouture en acier inox et interrupteur à air intégré en chrome et nickel brossé. Protection de surcharge. Adapté pour les systèmes d'évacuation 3½".
Svp informez-vous sur les dispositions normatives régionales auprès des autorités compétentes avant l'installation des broyeurs à déchets!
— Ø 173 mm
— poids 7,2 kg
— capacité de la chambre de mouture 980 ml
— raccordement au tuyau d'écoulement 40 mm
— forage Ø pour interrupteur à air 35 mm
— 380 watts, 1725 tours minute

8012034 anthracite, H 318 mm **862,18 €**

LUMICA®


Technique de la lumière



Innovation

Technique de la lumière

Naber®
...vous inspire!




La flexibilité de la lumière est de mise ! La cuisine s'ouvre sur les pièces à vivre, l'aménagement individuel de la lumière ambiante remplace de plus en plus l'éclairage de base dirigé jusqu'à présent sur les zones de travail et de repos.

Et plus encore: la « lumière intelligente » apporte des scénarios d'éclairage dans la maison et crée comme par magie et avec précision l'atmosphère souhaitée. Il existe ici de nombreuses possibilités d'éclairer la zone active de la pièce avec la lumière exactement adaptée. Une simple pression sur un bouton permet de passer d'un éclairage parfait du plan de travail pour cuisiner à un éclairage de table d'ambiance pour manger et se divertir, puis à une lumière claire et dirigée avec précision pour la lecture, le travail, les jeux ou les loisirs. Ou pour créer une atmosphère de fond discrète pour une soirée télé décontractée.

Les accents lumineux, comme par exemple les éclairages de plinthes ou de poignées, permettent de mettre en valeur de nombreux éléments d'agencement. Ce qui, sans eux, pourrait paraître monotone ou banal, gagne soudain en caractère et en couleur. En parfaite harmonie les uns avec les autres, de tels luminaires créent soit de la stimulation, soit de la détente, soulignent des axes visuels ou attirent l'attention sur des décorations. Avec LUMICA®, la cuisine devient un espace de vie vraiment personnalisé.

LUMICA®
Technique de la lumière




Le temps est venu pour une lumière intelligente










LIC LUMICA®
Système LIC LED
Les scénarios de lumière évoquent l'atmosphère Page 257–294

LUMICA®
Luminaires à encastrer par le bas et pour renfoncements muraux
La lumière d'aujourd'hui Page 295–314

LUMICA®
Luminaires encastrables et en saillie
Un rendement lumineux parfait dans un espace réduit Page 315–330

LUMICA®
Tablettes lumineuses
Des tablettes en verre éclairées aux formes agréables Page 331–338

LUMICA®
Flex Stripes et luminaires pour le socle
Des accents lumineux particuliers Page 339–358

LUMICA®
Luminaires à tubes linéaires
Des corps lumineux qui font preuve d'une présence discrète Page 359–378

LUMICA®
Luminaire suspendu, plafond, tablette supérieure, île
Des idées lumineuses hors norme Page 379–396

LUMICA®
Unités de commutation
Commuté intelligentement Page 397–400

LUMICA® Système LIC LED

Aperçu des luminaires

Le système LIC propose de nombreuses idées individuelles d'éclairage pour la cuisine, l'habitat et le bureau pour l'agencement lumineux dans et sur les meubles. Les luminaires suspendus adaptés attractifs viennent compléter le système LIC.

Tous les luminaires LED LIC portent le sigle système LIC: ils peuvent être combinés et commandés via les convertisseurs et modules de fonction ou être exploités comme luminaires individuels.

Luminaires à encastrer par le bas et pour renfoncements muraux

Pages
271, 272, 273, 274



Pure LED
changement de couleurs



Hull LED
changement de couleurs



Stretto LED
changement de couleurs



Livello LED
changement de couleurs

Luminaires encastrables et en saillie

Pages
275, 276, 277



Riflettore LED
changement de couleurs



Anelli LED
changement de couleurs



Nova Plus
changement de couleurs

Tablettes lumineuses

Pages
278, 279



Duo LED
changement de couleurs



Lista 50
changement de couleurs

Flex Stripes et luminaires pour le socle

Pages
280, 281, 282,
284, 285, 286



Prova LED
changement de couleurs



Profilé lumineux LED
changements de couleurs



Manubrio LED
changement de couleurs



LED Flex Stripe
changement de couleurs



Calamaro LED Flex Stripes
changement de couleurs



Cosi LED
changement de couleurs

LUMICA® Système LIC LED

Aperçu des luminaires

Luminaires à tubes linéaires

Pages
287, 288, 289



Ricol LED
changement de couleurs



Vidula LED
changement de couleurs



Pertura LED
changement de couleurs

Luminaire suspendu, plafond, tablette supérieure, île

Pages
290, 291, 292



Nose LED
changement de couleurs



Guidance LED
changement de couleurs



Asta LED
changement de couleurs

Systèmes de rails et d'étagères

Pages
293, 294



Cubo lot de éclairage pour paroi arrière



Liente LED
chang. de coul. étagère murale

LUMICA® LED

Aperçu des luminaires

Tous les luminaires Naber portant ce symbole offrent la possibilité de régler individuellement la couleur de la lumière et la clarté.

Luminaires à encastrer par le bas et pour renfoncements muraux

K-Pad LED

Page 296

Vetro LED

Page 297

Livello LED

Page 298

AstraLED SE couleur alu

Page 299

AstraLED SE noir mat

Page 300

AstraLED SE blanc

Page 301

AstraLED

Page 302

Forato LED couleur alu

Page 303

Forato LED noir mat

Page 304

Stretto LED

Page 305

Gresso LED

Page 306

Pure LED changement de couleurs

Page 307

Hull LED changement de couleurs

Page 308–309

Intorno L LED changement de couleurs

Page 310

Stretto LED changement de couleurs

Page 311–312

Livello LED changement de couleurs

Page 313

LUMICA® LED

Aperçu des luminaires

Luminaires encastrables et en saillie

Slash LED



Page 316

Slash E LED



Page 317

Need LED



Page 318

Anelli LED couleur acier inox




Page 319

Anelli LED noir mat



Page 320

Platine LED



Page 321

Kronos LED changement de couleurs



Page 322

Unika 1–4 LED changement de couleurs



Page 323-325

Nova Plus LED changement de couleurs



Page 326–327

Riflettore LED changement de couleurs



Page 328

Anelli LED changement de couleurs



Page 329–330

Tablettes lumineuses

Lista 30 LED



Page 332

Lista 50 LED changement de couleurs



Page 333–334

Duo LED changement de couleurs



Page 335–336

Liente LED chang. de couleurs étagère murale



Page 337–338

Flex Stripes et luminaires pour le socle

LED Flex Stripes



Page 340–341

LED Flex Stripes changement de couleurs



Page 342–343

Calamaro LED Flex Stripes chang. de couleurs



Page 344–345

LUMICA® LED

Aperçu des luminaires

Flex Stripes et luminaires pour le socle

LED Flex Stripes RGB

Page 346–347

Calamaro LED Flex Stripes

Page 348

Profilé lumineux LED

Page 349

Cosi LED changement de couleurs

Page 350–351

Profilé lumineux LED chang. de couleurs

Page 352–353

Prova LED changement de couleurs

Page 354–355

Manubrio LED changement de couleurs

Page 356–357

Luminaires à tubes linéaires

Lungo LED couleur acier inox

Page 360

Lungo LED noir mat

Page 361

Dentro LED

Page 362

Lily Neo LED

Page 363

Feel LED

Page 364–365

Giro-S LED

Page 366

Melon LED

Page 367

Effekt profilé LED

Page 368

Ricol LED

Page 369

Ricol LED changement de couleurs

Page 370

Vidula LED changement de couleurs

Page 371–372

Pertura changement de couleurs

Page 373–374

Derby LED changement de couleurs

Page 375

Lupo LED

Page 376–377

LUMICA® LED

Aperçu des luminaires

Luminaires suspendu, plafond, tablette supérieure, île

Asta LED

Page 380

Guidance LED changement de couleurs

Page 381

Asta LED changement de couleurs

Page 382

Slim LED

Page 383

Plate 1R LED

Page 384

Plate 3R LED

Page 385

Plate 3 LED

Page 386

Plate 4 LED

Page 387

Cingue LED

Page 388

Zito LED

Page 389

Plafoniera LED changement de couleurs

Page 390

Copertina LED

Page 391

Copertina rond LED

Page 392

EXO LED

Page 393

Nova Plus LED changement de couleurs

Page 394–395

Nose LED changement de couleurs

Page 396

LUMICA®

Luminaires LED

Marques de contrôle et de classes de protection

Les marques de contrôle et de classes de protection dans le catalogue, sur les articles et les consignes de montage confirment le respect des normes de la loi sur la sécurité des produits.



Luminaires autorisés pour l'encastrement et le montage sur des meubles fabriqués dans des matériaux au choix.



ou

Luminaires autorisés pour l'encastrement et le montage sur des meubles fabriqués dans des matériaux au choix.



Le sigle de sécurité GS est un sigle reconnu en Europe pour des équipements électriques prêts à utiliser.

Classe de protection 1



Luminaires avec branchement de conducteur de sécurité, raccordement au fil de garde de sécurité obligatoire.

Classe de protection 2



Luminaires avec isolation supplémentaire, pas besoin de raccordement au fil de garde de sécurité.

Classe de protection 3



Luminaires pour le raccordement à basse tension de protection

LUMICA®
Luminaires LED



Technique de la lumière moderne et efficace

La lumière correcte est une question de bonne planification. Avec la technique de lumière moderne, il est de plus en plus facile d'éclairer chaque pièce individuellement et même de mettre en scène différents scénarios lumineux pour certaines zones de la pièce ou pour différentes activités.

La lumière LED joue ici le rôle le plus important (= Lumière de diodes lumineuses, en anglais « Light Emitting Diodes »). La lumière LED a connu un essor incroyable ces dernières années. Deux facteurs ont ici été déterminants: d'une part la rentabilité nettement accrue par rapport aux sources lumineuses usuelles, d'autre part une technologie précise permettant de créer des qualités de lumière variées, ressenties à la fois comme lumineuses et agréables. De plus, la lumière LED offre d'autres avantages non négligeables.

La **technique de la lumière Naber LUMICA®** est la plateforme idéale pour l'utilisation de la lumière LED. LUMICA® propose une multitude de luminaires LED qui ne laissent rien à désirer en matière de design et de fonctionnalité et qui peuvent être utilisés en étant sûr d'avoir fait le bon choix pour l'avenir pour l'installation de tous les scénarios individuels de lumière souhaités dans les zones de vie et les cuisines. La technique de pointe modulaire Plug-and-play garantit le raccordement sûr et sans problème de tous les composants.

Luminosité accrue et consommation d'énergie réduite: la luminosité de la lumière LED se mesure en lumens (lm). Le nombre de lumens indique combien de lumière est émise de tous les côtés depuis la source de lumière. Les systèmes modernes de lumière LED proposent une luminosité supérieure à celle des ampoules antérieures. La consommation de courant, mesurée en **watts (W),** est nettement inférieure pour les ampoules LED.

Les avantages

- La sécurité car les diodes lumineuses fonctionnent avec une tension réduite
- Répartition directe et précise de la lumière
- Luminosité supérieure à celle des ampoules antérieures
- Plus faible consommation d'énergie – moins de CO_2
- Chaleur nettement réduite de l'ampoule
- Les objets éclairés ne sont pas réchauffés
- Lumière propre sans pourcentages IR et UV
- Durée d'éclairage supérieure à celles d'autres ampoules

Rentabilité

Consommation d'énergie

Ampoule	LED (ca.)
100 W	18 W
75 W	13 W
60 W	10 W
40 W	6 W
25 W	4 W

Durée d'éclairage

env. 1.000 heures	env. 30.000 heures

LUMICA®

LED à changement de couleur



Créer des ambiances lumineuses

Mis à part sa clarté, la lumière blanche n'est pas toujours la même. L'impression laissée par la lumière blanche peut également fortement diverger.

On distingue ici en général **blanc froid, blanc neutre et blanc chaud.** Cette différence de couleur est appelée **température de la lumière** et indiquée en **Kelvin (K).** La température de lumière **3000 K** est synonyme de couleur de lumière chaude, **6000 K** représente par contre une couleur froide, semblable à la lumière du jour.


Contrairement à toutes les autres ampoules disponibles dans le commerce, les luminaires LED installés de façon correspondante sont en mesure de générer quasiment toutes les températures de couleur possibles (respectivement « couleur de la lumière »). Il est ainsi possible de créer différents scénarios de lumière entre le blanc chaud, blanc neutre et blanc froid.

Avec la « lumière de la couleur » commandée sciemment, il existe de multiples possibilités pour créer des ambiances lumineuses différentes: la lumière « futée » ou « intelligente » génère une atmosphère précise et c'est justement la raison pour laquelle elle est une composante importante de la planification des cuisines exigeantes où il fait bon vivre.


La lumière froide est particulièrement adaptée en particulier pour un éclairage clair et stimulant des postes de travail.




La lumière blanc neutre génère une ambiance plutôt objective.



La lumière blanc chaud est ressentie comme confortable, agréable et apaisante.



Tous les luminaires portant ce symbole permettent de régler la couleur de la lumière et la clarté individuellement, en fonction de vos souhaits et vos besoins personnels.



LUMICA®
Système LIC LED



Les scénarios de lumière évoquent l'atmosphère

LIC Convertisseur de fonction FW Page 268
Télécommande à 1/4 canaux de chang. de couleurs Page 268
Module LIC Home Base Page 269
Capteur IR Emotion/capteur à contact pour porte Page 269
Détecteur de présence Page 269
Télécommande Branco Page 269
Module de fonction 3 Page 270
Conduite de raccordement de 230 volts Page 270
Sextuple répartiteur Page 270
Câble adaptateur LED Page 270
Pure LED chang. de couleurs Page 271
Hull LED chang. de couleurs Page 272
Stretto LED chang. de couleurs Page 273
Livello LED chang. de couleurs Page 274
Riflettore LED changement de couleurs Page 275
Anelli LED chang. de couleurs Page 276
Nova Plus LED changement de couleurs Page 277
Duo LED chang. de couleurs Page 278

LIC Lista 50 LED changement de couleurs Page 279
Prova LED chang. de couleurs Page 280
Profilé lumineux LED chang. de couleurs Page 281
Manubrio LED changement de couleurs Page 282
LED Flex Stripes changement de couleurs Page 284
Calamaro LED Flex Stripes chang. de couleurs Page 285
Cosi LED chang. de couleurs Page 286
Ricol LED chang. de couleurs Page 287
Vidula LED chang. de couleurs Page 288
Pertura LED chang. de couleurs Page 289
Nose LED chang. de couleurs Page 290
Guidance LED changement de couleurs Page 291
Asta LED chang. de couleurs Page 292
Cubo lots complets Page 293
Cubo lot de éclairage pour paroi arrière Page 293
Liente LED changement de couleurs étagère murale Page 294

LUMICA®
Système LIC LED




La lumière futée – sciemment mise en scène!

Créer la lumière en fonction de vos souhaits – rapidement, de façon engageante et habile

Le système LED LIC de Naber offre beaucoup de possibilités pour la mise en œuvre de concepts d'éclairage individuels dans la cuisine ainsi que dans les espaces de vie adjacents. Avec la technique Plug-and-play simple, l'installation est rapide et facile.


Grâce à son vaste assortiment, LIC propose des variantes quasiment illimitées pour allier différents luminaires et types de luminaires et pour les regrouper par groupes de luminaires. Ainsi, le système LED LIC crée une certaine atmosphère, des ambiances précises et inspire pour l'agencement de scénarios lumineux individuels.


Le système LIC LED comprend **seulement quatre composants de système,** qui peuvent être combinés selon les besoins:




Unité de commande (comme smartphone, télécommande ou capteur IR)

Exemple: Catégorie de luminaires utilisés





Tous les luminaires portant le symbole2 peuvent être utilisés comme luminaires individuels ou en lots. Ils peuvent être combinés et commutés les uns aux autres via des télécommandes et des lots d'extension.




LUMICA® Système LIC LED


Convertisseurs

Les convertisseurs et leurs différentes possibilités de raccordement forment la base du système LED LIC. Les convertisseurs convertissent la tension du réseau (100-240 V, 50-60 Hz) à la tension de sortie de 12 V, utilisée pour le programme LED LIC, et ce pour la totalité des luminaires. Le programme propose trois convertisseurs de puissances différentes: 15 W, 30 W ou 60 W. Jusqu'à quatre luminaires peuvent être raccordés aux convertisseurs avec une puissance de 15 W; dans la mesure où la puissance n'est pas dépassée, resp. jusqu'à six luminaires peuvent être raccordés à des convertisseurs de 30 ou 60 W.

Flexibilité: il est possible de raccorder jusqu'à 10 convertisseurs à un raccordement de réseau centralisé, ce qui permet d'augmenter nettement la puissance disponible et le nombre de consommateurs. La barrette de dominos intégrée est en outre extensible grâce à des sextuples barrettes de dominos enfichables. La hauteur de montage plate des convertisseurs facilite un montage invisible.



Modèles de convertisseurs: modèle à 15 W avec 4 connecteurs enfichables, modèle à 30 W et 60 W avec resp. 6 connecteur enfichables (respectivement 12 V)



Modules de fonction

En insérant un module de fonction dans le tiroir d'insertion latéral, le convertisseur bénéficie de fonctions supplémentaires « intelligentes ». Les modules de fonction reçoivent des signaux de l'unité de commande respective, ce qui permet de commander les luminaires raccordés de façon correspondante.

Scénarios de lumière: de plus, les modules de fonction peuvent envoyer des signaux à d'autres convertisseurs, qui sont également équipés de modules de fonction. La communication sans fil garantit une flexibilité maximale du système LED LIC. Plus le nombre de luminaires ou de groupes complets de luminaires intégrés à la commande est important, plus le nombre et la variété de scénarios lumineux possibles est élevé.

Il existe deux types de modules de fonction différents. Le « module 2 » permet la commande avec une télécommande, un contact de porte et un détecteur de mouvement, le « module 3 » permet en outre la commande via Bluetooth et une appli Smartphone.

Module 2

permet la commande avec une télécommande, un contact de porte et un détecteur de mouvement

Module 3

permet en outre la commande via un Smartphone et une appli

LUMICA® Système LIC LED

Unités de commande

La multitude de fonctions du système LED LIC résulte notamment du fait que différentes unités de commande peuvent être utilisées.

Si un luminaire ou un groupe de luminaires ne doit être utilisé qu'automatiquement et être allumé et éteint pour une durée limitée, un détecteur de mouvement ou un capteur IR peut dans la plupart des cas suffire. Si un ou plusieurs scénarios de lumière sont prévus, une télécommande radio ou un Smartphone avec une appli correspondante est nécessaire.

Lors de l'utilisation du Smartphone ou de la tablette, il faut toujours sélectionner le module de fonction 3 compatible avec Bluetooth.



Télécommande à 1 canal pour changement de couleur

Réglage en continu de la température de la lumière

Fonction de variation d'intensité

Auto Memory: mémorise le dernier réglage

Une commande peut être utilisée et mémorisée pour différents convertisseurs

Possibilité de commander un luminaire ou un groupe de luminaires



Télécommande à 4 canaux pour changement de couleur

Réglage en continu de la température de la lumière par canal

Fonction de variation d'intensité par canal

Auto Memory: mémorise le dernier réglage

Un luminaire ou groupe de luminaires peut être commandé par canal. Toutes les fonctions sont donc réglables individuellement pour jusqu'à 4 groupes de luminaires

2 scénarios de couleur mémorisables

Passage d'une température de couleur à l'autre (blanc chaud ⟷ Banc froid)



Détecteur de mouvement

La lumière est allumée avec un mouvement devant le capteur

3 durées pour éteindre la lumière réglable: 16 secondes, 3 minutes ou 10 minutes



Capteur IR

Dispose de deux modes de service: « InDoor Mode » et « Touch Mode » (sélectionnable via l'interrupteur au verso)

« Indoor Mode »: pour le montage dans des armoires ou disp. d'extraction, s'allume et s'éteint en ouvrant et en fermant. « Touch Mode »: pour l'installation sous le corps des meubles, s'allume et s'éteint par contact



Smartphone/Tablette (appli)

Bluetooth permet de commander jusqu'à 6 groupes de luminaires

Réglage en continu de la température de la lumière

Fonction de variation d'intensité

Les groupes de luminaires peuvent être réalisés indépendamment des canaux de lumière

Nombre illimité de scénarios de lumière

Disponible dans l'Apple App Store et Google Play Store (à partir de la version iOS 7 ou Android 4.3)

LUMICA® Système LIC LED

Exemple d'installation



LUMICA® Système LIC LED

Exemple d'installation

En fonction du lieu d'utilisation, les convertisseurs LIC avec les modules de fonction 2 ou 3 permettent de raccorder les luminaires LED de façon centralisée ou décentralisée à un réseau électrique de 230 volts. Les différentes unités de commande (télécommande radio à 1 canal, télécommande radio à 4 canaux, détecteur de mouvement, interrupteur de contact de porte ou Smartphone/tablette avec une appli correspondante) commandent séparément les systèmes d'éclairage dans la pièce ou en fonction du groupe de luminaire ou du canal défini.

Il est ainsi possible de réaliser rapidement et facilement des scénarios de lumière en réseau avec des points de montage agencés de façon décentralisée.

Alimentation centralisée

Un convertisseur avec un module de fonction 2 ou un module de fonction 3 est raccordé de façon centralisée à une prise de 230 volts. Jusqu'à 9 convertisseurs supplémentaires sont raccordés en cascade au premier convertisseur et alimentés en courant.

Avantage: une seule prise nécessaire pour jusqu'à 10 convertisseurs.

Commande: commande conjointe de tous les convertisseurs via une unité de commande.

Alimentation décentralisée

Tous les convertisseurs avec un module de fonction 2 ou un module de fonction 3 sont raccordés de façon décentralisée via leur propre prise de 230 volts.

Avantage: répartition décentralisée des convertisseurs plus flexible dans la pièce.

Commande: commande conjointe de tous les convertisseurs via une unité de commande.

Groupe de luminaires 1


Manubrio LED Changements de couleurs (éclairage de poignée barre)

Cosi LED Changements de couleurs (luminaire pour socle)

Groupe de luminaires 2

Hull LED Changements de couleurs (luminaires à encastrer par le bas et pour renfoncements muraux)

Prova LED Changements de couleurs (luminaire en saillie pour parois arrières)



Luminaire 3

Guidance LED Changements de couleurs (Luminaire suspendu)

Groupe de luminaires 4

Nova Plus LED (Luminaires encastrables et en saillie)

Ricol Farbwechsel LED (Luminaires à tubes linéaires)

Manubrio LED Changements de couleurs (éclairage de poignée barre)

Cosi LED Changements de couleurs (luminaire pour socle)



Unité de commande (exemple: Smartphone)

Un canal/luminaire/groupe de luminaire peut être commuté par module radio. Un canal sur le Smartphone peut commander jusqu'à 10 convertisseurs. L'alimentation décentralisée et centralisée peut être couplée dans un canal.

LUMICA® Système LIC LED


Consignes de planification

Déterminer la puissance

Pour garantir une fonction sûre des luminaires et convertisseurs, la puissance totale (watts) des luminaires raccordés ne doit pas dépasser la puissance indiquée du convertisseur (en watts).


La puissance (en W) des luminaires compatibles LIC est indiquée dans le catalogue-produits. Une fois les luminaires sélectionnés, il est possible de calculer la puissance totale.

Choisir le modèle de convertisseur adapté




Le modèle de convertisseur adapté est sélectionné en se basant sur la puissance totale calculée des luminaires: 15 W (avec 4 connecteurs enfichables pour luminaires), 30 W ou 60 W (avec respectivement 6 connecteurs enfichables pour luminaires).

Convertisseurs supplémentaires



Quand on a besoin de plus de puissance, des convertisseurs supplémentaires peuvent être raccordés en cascade – jusqu'à max. 10 convertisseurs (« alimentation décentralisée »).

Connecteurs supplémentaires




Si des connecteurs supplémentaires sont nécessaires, il est possible de raccorder un ou plusieurs sextuples répartiteurs au convertisseur. La charge maximale d'un connecteur sur le convertisseur s'élève à 36 W. Lorsqu'un répartiteur est raccordé, la puissance totale des luminaires sur le répartiteur ne doit pas être dépassée.

Alimentations


Les alimentations des luminaires compatibles avec LIC mesurent en général 200 cm de long et sont équipées d'un mini système de connexion enfichable LED. En fonction du modèle, une prise mini-LED de 12 V ne supporte qu'une charge maximale de 36 W – indépendamment de la puissance du convertisseur. Étant donné que tous les luminaires dans le programme Naber se situent en général en-dessous de cette valeur (voir les pages du catalogue), un raccordement est possible sans problème.

Raccordement de rallonges



Si l'alimentation des luminaires compatibles avec LIC est insuffisante, il est possible de la rallonger avec une conduite de raccordement LED (longueur 180 cm avec mini système de connexion enfichable – voir les pages du catalogue).

Particularités des profilés lumineux



Pour les profilés lumineux (comme par exemple Ricol), la charge maximale de 36 W peut être dépassée (longueur totale 260 cm, puissance totale absorbée env. 42 W). Mais les profilés, resp. les LED-Stripes contenues peuvent être découpés aux dimensions souhaitées. Ils sont faciles à diviser et à raccorder séparément (puissance absorbée de 15,5 W par mètre).

Sécurité

Le contrôle des exigences en matière de sécurité s'effectue selon les dernières normes européennes très strictes (par ex. EN 60 598 pour les luminaires et EN 60 742 pour les transformateurs).

Les luminaires et transformateurs portant ce sigle sont antiparasités selon la norme européenne EN 55 015.

LUMICA®

LIC Smart Home Lighting



Module LIC Home Base: la façon la plus simple de commander la lumière souhaitée


Grâce au **module LIC Home Base,** la commande des systèmes intelligents d'éclairage Naber est encore plus confortable. En effet, la définition et la commande de scénarios de lumière ne s'effectuent maintenant plus seulement via la télécommande manuelle ou l'appli sur le Smartphone mais aussi out simplement par commande vocale avec un Smart Speaker (par exemple Amazon Echo ou Google Home).

Le module LIC Home Base sert de passerelle pour la connexion des **convertisseurs LUMICA® LIC** à des **réseaux Smart Home.** Ici, un routeur Internet usuel et une **Philips Hue Zigbee Bridge** sont nécessaires. En option, il est possible d'utiliser un contrôleur Smart Home (par exemple un contrôleur Bosch Smart Home). Ainsi, la commande de la lumière – comme pour de nombreuses autres fonctions et processus récurrents à domicile – est exempte d'erreurs après des scénarios ou routines prédéfinis et s'effectue en grande partie de façon automatisée.

Comme pour le système LED LIC, il est possible de commander jusqu'à quatre groupes de luminaires (ou également des luminaires individuels) via le **module LIC Home Base,** de façon à pouvoir agencer une multitude de scénarios lumineux individuels de façon extrêmement précise (comme « travailler », « cuisiner », « manger »). Pour la commande vocale, **le module LIC Home Base** est relié sans câble à la Philips Hue Zigbee Bridge. La Zigbee Bridge quant à elle reçoit ses impulsions de commande via un **Smart Speaker** à « assistant personnel intelligent » intégré **(IPA comme Amazon Alexa ou Google Assistant).** Alternativement, la Zigbee Bridge peut également être commandée au moyen d'une appli sur le Smartphone ou la tablette.

Les commandes de lumière déjà existantes de la série des **convertisseurs LUMICA® LIC** peuvent ainsi facilement être équipées ultérieurement pour devenir « futées » et « Smart ».


Amazon Echo et Amazon Alexa sont des marques déposées de l'Amazon Inc. – Le contrôleur Bosch Smart Home est une marque déposée de la Robert Bosch GmbH. – Google Home et Google Assistant sont des marques déposées de l'Alphabet Inc. – Philips Hue est une marque déposée de la Signify N.V. – Zigbee est une spécification conclue entre 230 entreprises leaders pour les réseaux sans fil, par exemple pour la domotique.



Module LUMICA® LIC Home Base



Module passerelle, avec un bloc d'alimentation de 230 volts
1 à max. 4 groupes de luminaires commandables
Compatible avec des télécommandes à 1 canal ou 4 canaux pour changement de couleur (absolument nécessaire pour l'apprentissage)
Compatible avec un Smartphone ou Smartspeaker
5 volts DC
Compatible avec le standard radio ZigBee 3.0 (Philips Hue)
Connexion radio sans fil avec la ZigBee Bridge



LUMICA® LIC Smart Home Lighting

Composants de système

A. Composants Naber



LUMICA®
LIC Home Base Modul



Luminaire(s)

Tous les luminaires Naber portent le symbole du système LED LIC



Convertisseurs

15 W, 30 W ou 60 W modèle



Modules de fonction 2 ou 3



Unité de commande

Télécommande à 1 canal ou à 4 canaux

Nécessaire pour l'apprentissage du module Home Base

B. Composants côté client



Smart Speaker

par exemple Amazon Echo, Google Home



Zigbee Bridge

Philips Hue



Smart Home Controller

Système Smart Home en option (par exemple le contrôleur Bosch Smart Home)



Router Internet

Routeurs Internet usuels (par exemple AVM Fritz!Box)

La fonction du module LUMICA® LIC Home Base avec Amazon Alexa et Google Assistant ainsi que la Philips Hue Bridge ont été testées au moment de la rédaction de cette page de catalogue. Nous n'avons aucun contrôle sur une modification ou évolution ultérieure de l'appli. Nous ne prétendons pas à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations. Il est également possible d'utiliser d'autres assistants personnels intelligents (IPA, assistants vocaux). Veuillez tenir compte des instructions de service du prestataire respectif! – **Pas compatible avec Apple HomeKit!**

LUMICA® LIC Smart Home Lighting

Schéma de la communication



Consignes d'installation

1. **Déterminer la zone à éclairer**

2. **Choix des luminaires compatibles (Tenir compte du symbole LIC)**

3. **Montage des luminaires**

4. **Apprentissage des télécommandes**
   Affectation des luminaires par canal sur la télécommande, conformément aux groupes de luminaires souhaités (un canal par groupe de luminaires)

5. **Raccorder le module LIC Home à 230 V**

6. **Transmission des canaux de la télécommande au module LIC Home Base**

7. **Relier Zigbee sans fil au module LIC Home Base**

8. **Smart Speaker**
   Configurer les groupes de luminaires LIC/canaux dans l'appli Philips Hue et dans le Smart Speaker. Façon identique de procéder en cas d'utilisation optionnelle d'un contrôleur Smart Home (tenir compte des instructions du fabricant respectif).

LUMICA® LIC Smart Home Lighting



INFO BROCHURE

naber.com/fr/downloads/



LUMICA® Technique de la lumière / Système LIC LED

Agencement individuel de la lumière dans la pièce pour une lumière parfaitement adaptée / Créer la lumière en fonction de vos souhaits – rapidement, de façon engageante et habile




Convertisseur de fonction FW

Tout en un: ballast électrique, commande de changement de couleur et récepteur Bluetooth dans un boîtier. Flexibilité maximale et travail minimal. Grâce à la disposition décentralisée des convertisseurs, plus besoin de poser des conduites de commandes supplémentaires onéreuses. Moins de câbles et de sources d'erreurs lors du montage. Coûts réduits, alliés à un confort d'utilisation maximal. Simple et sûr.

— communication sans fil entre les convertisseurs (depuis le module 2)
— module 3 pour Bluetooth/radio
— extension a posteriori de la fonction de systèmes existants possible
— système enfichable codé pour 12 V DC
— connecteur pour module de fonction en option
— fonction Memory: le dernier réglage est mémorisé
— connecteurs pour capteur IR/capteur à contact de porte et/ou détecteur de mouvement
— connecteur pour conduite de raccordement au réseau de 230 volts
— douille d'enfichage pour conduite de raccordement de 230 volts





Convertisseur de fonction FW

Le convertisseur de fonction FW pour systèmes de lumière à changement de couleur.

— blanc
— 12 VDC
— max. 36 watts de charge par connecteur sur le convertisseur
— 2000 mm de conduite de raccordement au réseau
— **commutable via une appli Bluetooth (module 3) ou via une télécommande disponible en option**

7061286	module 2 (radio), 15 W, quadruple répartiteur	**95,21 €**
7061271	module 2 (radio), 30 W, sextuple répartiteur	**121,26 €**
7061273	module 2 (radio), 60 W, sextuple répartiteur	**152,69 €**
7061287	module 3 (Bluetooth + radio), 15 W, quadruple répartiteur	**127,56 €**
7061281	module 3 (Bluetooth + radio), 30 W, sextuple répartiteur	**156,30 €**
7061283	module 3 (Bluetooth + radio), 60 W, sextuple répartiteur	**188,66 €**



Télécommande 1 canal/changement de couleur

— réglage en continu de la température de la lumière
— fonction de variation d'intensité
— auto memory: les réglages de luminosité et de température de la lumière restent conservés
— une commande peut être utilisée pour différents convertisseurs de changement de couleur
— 8 x 90 x 50 mm (H x L x LA)

7061285	blanc	**53,61 €**




Télécommande à 4 canaux de changement de couleur

— commutation en/hors service
— fonction de variation d'intensité
— réglage en continu de la température de la lumière et couleur dans la plage de couleur blanc
— LED indiquant la couleur de la lumière
— Auto Memory: les réglages de luminosité et de température de la lumière restent conservés
— toutes les fonctions réglables individuellement pour jusqu'à quatre groupes de luminaires
— deux scénarios de couleur mémorisables
— 150 x 38 x 7 mm (L x LA x H)

7061276	blanc	**72,77 €**





Module LIC Home Base

Le module de base domestique LIC sert de passerelle pour connecter les convertisseurs de fonction LUMICA® FW aux réseaux domestiques intelligents.

Exigences relatives à l'exploitation

— Zigbee® Bridge existant (nous recommandons le Philips HUE Bridge)
— commande de la lumière existante de la série de convertisseurs de fonction LUMICA® FW
— contrôle par entrée vocale, application ou télécommande
— commande vocale en combinaison avec un Zigbee® Bridge et un Smart Speaker (par ex. Amazon Echo, Google Assistant, non compatible avec Apple HomeKit)
— jusqu'à 4 groupes de luminaires peuvent être commandés
— Les commandes d'éclairage existantes de la séries convertisseurs de fonction LUMICA® FW peuvent être installées ultérieurement sans effort.
— une télécommande à 1 ou 4 canaux est indispensable pour l'entraînement
— 230 VAC, 5 V
— 2,4 GHz
— câble d'alimentation de 1000 mm avec bloc d'alimentation enfichable

7061288 blanc **196,72 €**



Capteur IR Emotion/capteur à contact pour porte

— fonction réglable par interrupteur à bascule
— raccordement sur l'entrée latérale du commutateur sur le convertisseur
— fonction en/hors service
— conduite de raccordement de 1500 mm
— Ø 14,2 mm, L 63 mm, forage Ø 14 mm
— Touch-Mode: réglage de la luminosité en trois niveaux
— réglage en continu de la température de la lumière
— InDoor-Mode: fonction marche/arrêt (capteur à contact pour porte)

7061277 blanc **33,19 €**



Détecteur de présence

— raccordement sur l'entrée latérale En/hors service
— fonction en/hors service
— temporisation d'extinction réglable (16 sec.–10 min.)
— conduite de raccordement de 1800 mm
— Ø 24,5 mm, L 17 mm, forage Ø 21 mm
— **réglage de 3 temps d' arrêt: 16 sec /3 min /10 min**

7061278 blanc **36,39 €**




Télécommande Branco

Télécommande radio/Interrupteur mural à deux touches. Plusieurs télécommandes possibles. Possibilité de circuits va-et-vient.

— fonction MARCHE/ARRET
— réglage en continu de la luminosité
— réglage de la température de la lumière en trois niveaux et en continu
— 44 x 13,1 mm (Ø x P)
— comme insert de prise (à contact de protection), à encastrer ou utilisable comme télécommande manuelle
— forage Ø 35 mm
— **seulement utilisable en combinaison avec convertisseur de fonction FW**

7062091 argenté **54,37 €**



No de Commande	Article/ Description	par unité H.T.



Module de fonction 3 (radio/Bluetooth)

En plus de la fonction du module 2, le module de fonction 3 garantit une utilisation confortable via Smartphone et tablette. Il faut pour cela télécharger une appli dans l'Apple App Store ou Google Playstore. Plusieurs convertisseurs de changement de couleur peuvent être reliés sans fil.

— capteur IR de changement de couleur/Capteur à contact pour porte/Détecteur de mouvement
— télécommande à 1 canal Emotion
— télécommande à 4 canaux Emotion
— commande via Smartphone et tablette via Bluetooth
— communication sans fil entre les convertisseurs de changement de couleur

Réglage des fonctions par app

— réglage en continu de la température de la lumière
— fonction de variation d'intensité
— constitution de lots de luminaires indépendamment des canaux de la lumière
— jusqu'à 10 scénarios de lumière possibles
— **disponible en App-Store**
— nécessite version iOS 7 ou Android version 4.3

7061275 gris	**57,23 €**



Conduite de raccordement de 230 volts

Pour combiner plusieurs FW-convertisseurs de fonction.

7061284 L 300 mm, blanc	**3,28 €**
7061279 L 1000 mm, blanc	**5,46 €**



Sextuple répartiteur

— pour 12 VDC
— avec alimentation de 200 mm

7061244 noir	**6,97 €**




Câble adaptateur LED


Pour changer la couleur de la lumière du blanc chaud au blanc froid pour des lumières changeant de couleur sans contrôle de changement de couleur. Peut être utilisé pour inverser la polarité +/-.

7061231 noir	**2,77 €**









Pure LED changement de couleurs

Luminaire à encastrer par le bas. Boîtier en plastique, blanc translucide. Éclairage sans points LED visibles. Lorsqu'elle est éteinte, tout le corps du luminaire est en plastique translucide, blanc mat.

Luminaire individuel sans interrupteur

- le boîtier peut être vissé avec des capuchons blancs
- 3,8 watts, 12 V
- réglage de la couleur de la lumière en continu de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
- fonction memory: le dernier réglage est mémorisé
- fonction de variation: luminosité avec gradation en continu
- max. 80 lumens/watt pour **6500 K** blanc froid
- **prises pour système mini-fiche intégré dans le boîtier du luminaire**
- 1800 connexion avec mini-système de connexion

Design by STUDIO MORITZ PUTZIER, Cologne.

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.

Vous trouverez des convertisseurs de fonction à changement de couleur et des télécommandes dans le catalogue 1 Pages 268–270/24 FR.


7063372	luminaire individuel sans interrupteur, compatible avec LIC système LED, blanc mat	**61,34 €**


Accessoires en option

7061049	Rallonge LED, blanc, L 2000 mm	**4,03 €**









Hull LED changement de couleurs

Luminaire à encastrer par le bas. Boîtier en plastique, plaque de dispersion de la lumière translucide, éclairage homogène sans points LEDs visibles.

Luminaire individuel sans interrupteur
- 5,5 watts, 12 V
- réglage en continu de la couleur de la lumière de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
- fonction memory: le dernier réglage est mémorisé
- fonction de variation: luminosité avec gradation en continu
- max. 74,5 lumens/watt pour **6500 K** blanc froid
- 1800 mm d'alimentation avec mini système enfichable

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.


Vous trouverez les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les télécommandes correspondants pour luminaire individuel sans interrupteur dans le catalogue 1 page 268–270/24 FR.


7061140	luminaire individuel sans interrupteur, compatible avec LIC système LED, couleur acier inox	**93,45 €**


Accessoires en option

7061049	Rallonge LED, blanc, L 2000 mm	**4,03 €**









Stretto LED changement de couleurs

Luminaire à encastrer par le bas. Boitier en aluminium, éclairage sans points LED visibles avec changement de couleur.

Luminaire individuel sans interrupteur
- 3 watts, 12 V
- réglage de la couleur de la lumière en continu de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
- fonction memory: le dernier réglage est mémorisé
- fonction de variation: luminosité avec gradation en continu
- max. 85 lumens/watt pour **6500 K** blanc froid
- 1800 mm d'alimentation avec mini système enfichable

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.

Vous trouverez les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les télécommandes correspondants pour luminaire individuel sans interrupteur dans le catalogue 1 page 268–270/24 FR.

7062206 luminaire individuel s. interrupteur, couleur acier inox	**55,21 €**


Accessoires en option

7061049 Rallonge LED, blanc, L 2000 mm	**4,03 €**









Livello LED changement de couleurs

Luminaire à encastrer par le bas. Boitier en aluminium, éclairage sans points LEDs visibles.

Luminaire individuel sans interrupteur
- 4 watts, 12 V
- réglage de la couleur de la lumière en continu de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
- fonction memory: le dernier réglage est mémorisé
- fonction de variation: luminosité avec gradation en continu
- max. 85 lumens/watt pour **6500 K** blanc froid
- 1800 mm d'alimentation avec mini système enfichable

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

Vous trouverez les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les télécommandes correspondants pour luminaire individuel sans interrupteur dans le catalogue 1 page 268–270/24 FR.


7062320	luminaire sans interrupteur, compatible avec LIC système LED, couleur alu	**68,74 €**
7062330	luminaire sans interrupteur, compatible avec LIC système LED, noir	**68,74 €**


Accessoires en option

7061049	Rallonge LED, blanc, L 2000 mm	**4,03 €**









Riflettore LED changement de couleurs

Luminaire à encastrer. Boîtier en métal.

Luminaire individuel sans interrupteur
- 2,9 watts, 12 V
- réglage de la couleur de la lumière en continu de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
- fonction de variation: luminosité avec gradation en continu
- max. 87 lumens/watt jusqu'à **6500 K** blanc froid
- 2000 mm d'alimentation avec mini système enfichable
- forage Ø 55–58 mm
- profondeur d'encastrement 12 mm

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

Vous trouverez les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les télécommandes correspondants dans le catalogue 1 page 268–270/24 FR.


7061333	luminaire individuel sans interrupteur, couleur acier inox	**34,03 €**
7061332	luminaire individuel sans interrupteur, mat noir	**34,03 €**

Accessoires en option

7061049	Rallonge LED, blanc, L 2000 mm	**4,03 €**














Anelli LED changement de couleurs

Luminaire individuel. Boîtier en aluminium. Éclairage sans points LEDs visibles.

Luminaire individuel sans interrupteur
- 4 watts, 12 V
- réglage de la couleur de la lumière en continu de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
- fonction de variation: luminosité avec gradation en continu
- max. 85 lumens/watt jusqu'à **6500 K** blanc froid
- 2000 mm d'alimentation avec mini système enfichable
- forage Ø 58 mm
- profondeur d'encastrement 14 mm

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

Vous trouverez les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les télécommandes correspondants dans le catalogue 1 page 268–270/24 FR.

7061320	luminaire individuel sans interrupteur, couleur acier inox	**33,70 €**
7061321	luminaire individuel sans interrupteur, noir mat	**33,70 €**


Accessoires en option

7061049	Rallonge LED, blanc, L 2000 mm	**4,03 €**
7061322	Anelli anneau de montage, couleur acier inox, 15 mm	**4,12 €**
7061323	Anelli anneau de montage, noir mat, 15 mm	**4,12 €**









Nova Plus LED changement de couleurs

Luminaire en saillie, luminaire à encastrer, plafonnier. Boitier en matière plastique, rond, avec Power LEDs.
Également utilisable comme luminaire à encastrer en retirant l'anneau intermédiaire.

Luminaire individuel sans interrupteur
- 3 watts, 12 V
- réglage de la couleur de la lumière en continu de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
- fonction memory: le dernier réglage est mémorisé
- fonction de variation: luminosité avec gradation en continu
- max. 87 lumens/watt jusqu'à **6500 K** blanc froid
- 2000 mm d'alimentation avec mini système enfichable
- forage Ø 68 mm, profondeur d'encastrement 12 mm

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.

Vous trouverez les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les télécommandes correspondants pour luminaire individuel sans interrupteur dans le catalogue 1 page 268–270/24 FR.


7061334	luminaire individuel sans interrupteur, compatible avec LIC système LED, couleur acier inox	**59,16 €**


Accessoires en option

7061049	Rallonge LED, blanc, L 2000 mm	**4,03 €**









Duo LED changement de couleurs

Luminaire individuel, luminaires pour tablettes en verre. À enficher sur les fonds en verre avec pince élastique en métal. Émissions de lumière LED vers 6 LEDs le haut et 6 LEDs le bas.

Luminaire individuel sans interrupteur
- 0,8 watt, 12 VDC
- 60 lumens/watt
- réglage en continu de la couleur de la lumière de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
- fonction de variation d'intensité: intensité lumineuse réglable en continu
- 2000 mm d'alimentation avec mini système enfichable
- épaisseur de plaque 6–10 mm
- angle de rayonnement 60°

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.


Vous trouverez les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les télécommandes correspondants dans le catalogue 1 page 268–270/24 FR.


7061079	luminaire individuel sans interrupteur, couleur acier inox	**25,21 €**
7061088	luminaire individuel sans interrupteur, noir mat	**30,92 €**


Accessoires en option


7061049	Rallonge LED, blanc, L 2000 mm	**4,03 €**











Lista 50 LED changements de couleurs

Tablette lumineuse. Boitier en aluminium, verre de sécurité mat, avec éclairage LED, éclairage régulier sur toute la largeur vers le haut et le bas, fixation suspendue jusqu'à une profondeur de tablette de 200 mm, vis à sur l'arrière, monter de façon invisible.

Tablette lumineuse
- 12 V, IP20
- réglage de la couleur de la lumière en continu de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
- max. 64 lumens/watts pour **6500 K** blanc froid
- 2000 mm d'alimentation avec mini système enfichable
- sortie de câble sur l'arrière du luminaire à gauche
- capacité de charge* env. 1 kg/100 mm
- réglage de l'inclinaison inclus


Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.


Vous trouverez les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les télécommandes correspondants dans le catalogue 1 page 268–270/24 FR.

*La capacité de charge dépend de la consistance des murs, il faut utiliser des matériaux de fixation adaptés pour le type de mur respectif.


7062340 L 450 mm, 3,1 W, couleur acier inox	**242,52 €**
7062342 L 600 mm, 4,3 W, couleur acier	**274,87 €**
7062344 L 900 mm, 6,6 W, couleur acier inox	**346,72 €**
7062346 L 1200 mm, 9 W, couleur acier inox	**413,19 €**
7062341 L 450 mm, 3,1 W, noir mat	**268,57 €**
7062343 L 600 mm, 4,3 W, noir mat	**308,15 €**
7062345 L 900 mm, 6,6 W, noir mat	**383,61 €**
7062347 L 1200 mm, 9 W, noir mat	**431,18 €**











Prova LED changement de couleurs

Luminaire en saillie pour parois arrières. Profile LED aluminium, raccourcissable tous les 25 mm, pas de points LED visibles.

Luminaire individuel
- 31,2 watts, 12 V
- réglage de la couleur de la lumière en continu de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
- max. 80 lumens/watt pour **6500 K** blanc froid
- longueur du luminaire 2600 mm
- 2000 mm d'alimentation des deux côtés
- bande LED de 2600 mm, alimentation des deux côtés
- pour des épaisseurs de paroi de 16 mm


Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.


Vous trouverez d'autres les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les télécommandes correspondants dans le catalogue 1 page 268–270/24 FR.

7061207	luminaire individuel, L 2600 mm, couleur acier inox	**260,50 €**
7061209	luminaire individuel, L 2600 mm, noir mat	**265,04 €**

Accessoires en option

7061049	Rallonge LED, blanc, L 2000 mm	**4,03 €**
7061305	Prova bande LED changements de couleurs, L 2600 mm, 31,2 W/12 V	**98,82 €**







Prova 90° élément de connexion en angle


Élément en angle à 90°.
- cache d'extrémité à droite
- cache d'extrémité à gauche
- conduite de raccordement secondaire pour LED 1800 mm

7061208	couleur acier inox	**11,60 €**
7061220	noir mat	**11,60 €**









Profilé lumineux LED changements de couleurs

Luminaire d'ambiance. Boitier en aluminium, bande LED autocollante, raccourcissable tous les 50 mm, également découpable à l'onglet, pas de LED visible.

Luminaire individuel
- 7,8 watts par mètre, 12 V
- réglage de la couleur de la lumière en continu de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
- max. 80 lumens/watt pour **6500 K** blanc froid
- longueur du luminaire 2600 mm
- 2000 mm d'alimentation des deux côtés
- bande LED de 2600 mm, alimentation des deux côtés

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

Le plan de travail doit être dressé par le client avec des listons en bois de 16 mm. Vous trouverez les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les télécommandes correspondants pour luminaire individuel sans interrupteur dans le catalogue 1 page 268–270/24 FR.


7061039	luminaire individuel, couleur alu	**167,98 €**


Accessoires en option


7061049	Rallonge LED, blanc, L 2000 mm	**4,03 €**
7061300	Bande LED changements de couleurs, L 2600 mm, 20,3 W/12 V	**98,82 €**











Coin extérieurs


Coin intérieurs

Manubrio LED changements de couleurs

Éclairage de poignée barre. Boitier en matière plastique, bande LED autocollante, raccourcissable tous les 50 mm, pas de LED visible compris clips de fixation pour les poignées profilées.

Luminaire individuel
- 7,8 watts par mètre, 12 V
- réglage de la couleur de la lumière en continu de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
- max. 80 lumens/watt pour **6500 K** blanc froid
- 2000 mm d'alimentation des deux côtés
- bande LED, alimentation des deux côtés
- compris 4 caches d'extrémité

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

Vous trouverez les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les télécommandes correspondants pour luminaire individuel sans interrupteur dans le catalogue 1 page 268–270/24 FR.


7061298	luminaire individuel, L 1500 mm, couleur acier inox	**121,26 €**
7061197	luminaire individuel, L 2600 mm, couleur acier inox	**161,68 €**

Accessoires en option

7061198	Angle intérieur	**2,61 €**
7061199	Angle extérieur	**2,61 €**
7061200	Ensemble de capuchon d'extrémité	**3,36 €**
7061049	Rallonge LED, blanc, L 2000 mm	**4,03 €**
7061300	Bande LED changements de couleurs, L 2600 mm, 20,3 W/12 V	**98,82 €**
7061314	Bande LED changements de couleurs, L 1500 mm, 11,7 W/12 V	**68,49 €**

LUMICA® Manubrio

Scénario d'installation



Lot 1 composé de:

(pour les îles jusqu'**à** 180 x 135 cm)


– 3 x 7061197 (LED de changement de couleur Manubrio)

– 4 x 7061199 (angle extérieur)

– 1 x 7061273 (convertisseur de fonction FW 60)

La télécommande doit être commandée en option !

7060101	Lot 1	**633,59** €



Lot 2 composé de:

(pour les îles jusqu'**à** 250 x 135 cm)

– 3 x 7061197 (LED de changement de couleur Manubrio)

– 4 x 7061199 (angle extérieur)

– 1 x 7061273 (convertisseur de fonction FW 60)


– 1 x 7061271 (convertisseur de fonction FW 30)

– 1 x 7061279 (Câble de rallonge 1000 mm)

– 2 x 7061049 (Câble de rallonge 1800 mm)

La télécommande doit être commandée en option !

7060102	Lot 2	**732,06** €



Lot 3 composé de:

(pour les îles jusqu'**à** 380 x 135 cm)

– 4 x 7061197 (LED de changement de couleur Manubrio)

– 4 x 7061199 (angle extérieur)

– 2 x 7061273 (convertisseur de fonction FW 60)

– 1 x 7061279 (Câble de rallonge 1000 mm)

– 2 x 7061049 (Câble de rallonge 1800 mm)

La télécommande doit être commandée en option !

7060103	Lot 3	**956,54** €



LED Flex Stripes changement de couleurs

Les LEDs Flex Stripes, contenues dans le lot, avec changement de couleurs entre **3000 K** à **6000 K**, proposent de multiples possibilités d'agencements lumineux de l'espace à un prix attractif.

Les LEDs Stripes peuvent être utilisées à l'intérieur et dans les zones extérieures protégées. Les différentes LED Stripes, longues de 335 mm, peuvent être enfichées facilement jusqu'à une longueur de 6 mètres. Ensuite, il faut alimenter le réseau. Les kits d'extension permettent de compléter les Stripes en surplus en commandant ultérieurement des kits de LEDs Stripes ou des kits de convertisseurs.

Montage simple avec une bande autocollante des deux côtés.



LED Flex Stripe changement de couleurs

Bandes LEDs flexibles. Luminaire d'ambiance. LED coulée dans de la silicone, écartement de 27 mm, autocollantes.

Flex Stripe
- 1,2 watts/lot, 12 VDC
- réglage de la couleur en continu de **3000 K** blanc chaud à **6000 K** blanc froid
- fonction de variation: clarté réglable en trois niveaux
- max. 45 lumens/watt pour **6000 K** blanc froid
- bandes de 8 mm de large, raccourcissables tous les 83 mm, plus de connexion possible à partir du point de coupe

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.

Vous trouverez les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les télécommandes correspondants pour luminaire individuel sans interrupteur dans le catalogue 1 page 268–270/24 FR.

7061183	L 335 mm, blanc	**21,34 €**



Rallonge LED pour LED Flex Stripes

- pour LED Flex Stripes blanc neutre (7061174) et changement de couleurs (7061183)

7061179	L 40 mm, blanc	**1,68 €**
7061168	L 1500 mm, blanc	**3,87 €**




Raccordement pour LED Flex Stripes


- pour LED Flex Stripes blanc neutre (7061174) et changement de couleurs (7061183)

7061175	L 2000 mm, blanc	**8,07 €**










Montage en saillie
Clip de fixation, acier inox.
Pour douille d'épaisseur de 13 à 22 mm.



Calamaro LED Flex Stripes changement de couleurs

Bandes LEDs flexibles. Luminaire d'ambiance. LED coulée dans de la silicone. Montage simple directement sur le socle avec 3 fixations profilées autocollantes de 900 mm.

Flex Stripes
- 7,2 watts par mètre, 12 VDC
- réglage de la couleur en continu de **3000 K** blanc chaud à **6000 K** blanc froid
- max. 45 lumens/watt pour **6000 K** blanc froid
- bandes de 4 x 10 mm de large, raccourcissables tous les 25 mm, plus de connexion possible à partir du point de coupe
- avec 3 fixations profilées en plastique autocollantes, chacun 900 mm
- 2000 mm d'alimentation des deux côtés

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.

Remarque : Nous recommandons 4 clips de fixation (7061258) par mètre !

Vous trouverez les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les télécommandes correspondants dans le catalogue 1 page 268–270/24 FR.

7061246 L 2600 mm, blanc	**157,23 €**


Accessoires en option

7061049 Rallonge LED, blanc, L 2000 mm	**4,03 €**
7061258 Clips de fixation, acier inox, prix par UE à 2 unités	**9,08 €**









Cosi LED changement de couleurs

Luminaire individuel, luminaire pour socle. **Boitier en acier inoxydable.** Éclairage sans points LEDs visibles.

Luminaire individuel sans interrupteur
- 0,3 watt, 12 V
- réglage de la couleur de la lumière en continu de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
- fonction memory: le dernier réglage est mémorisé
- fonction de variation: luminosité avec gradation en continu
- 46 lumens/watt
- 2000 mm d'alimentation
- forage Ø 55 mm

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.


Vous trouverez les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les télécommandes correspondants pour luminaire individuel sans interrupteur dans le catalogue 1 page 268–270/24 FR.


7061245	luminaire individuel sans interrupteur, compatible avec LIC système LED	**32,27 €**


Accessoires en option

7061049	Rallonge LED, blanc, L 2000 mm	**4,03 €**









Ricol LED changement de couleurs

Luminaire à encastrer. Boitier en aluminium, profilé LED intégré, guidage masqué du câble avec fixation par serrage, pas besoin de vis.

Luminaire individuel sans interrupteur
- 15,5 watts par mètre
- réglage de la couleur de la lumière en continu de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
- max. 80 lumens/watt pour **6000 K** blanc froid
- longueur du luminaire 2600 mm
- bande LED lâche, non intégrée dans le profilé
- raccourcissable tous les 25 mm, alimentation des ceux côtés
- 2000 mm d'alimentation des deux côtés
- 4 caches d'extrémité lâches joints
- raccordement au convertisseur 12 V avec commande du changement de couleurs
- profondeur d'encastrement 12 mm


Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

Vous trouverez les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les télécommandes correspondants pour luminaire individuel sans interrupteur dans le catalogue 1 page 268–270/24 FR.


7061184	luminaire individuel s. interrupteur, L 2600 mm, couleur acier inox	**271,26 €**
7060105	luminaire individuel s. interrupteur, L 2600 mm, noir mat	**271,26 €**

Accessoires en option

7061049	Rallonge LED, blanc, L 2000 mm	**4,03 €**
7061304	Bande LED changements de couleurs, L 2600 mm, 40,3 W/12 V	**116,81 €**







Vidula LED changement de couleurs

Luminaire à encastrer par le bas. Boîtier en aluminium, avec couvercle en plastique mat avec profil LED.

Luminaire individuel sans interrupteur
- 12 watts par mètre
- réglage de la couleur de la lumière en continu de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
- max. 92 lumens/watts pour **6000 K** blanc froid
- bande LED lâche, non intégrée dans le profilé **à partir d'une longueur de 1500 mm**
- raccourcissable tous les 25 mm
- 2000 mm d'alimentation des deux côtés **à partir d'une longueur de 1500 mm**
- 2 caches d'extrémité fournis en vrac, **à partir d'une longueur de 1500 mm** 4 caches d'extrémité
- raccordement au convertisseur 12 V avec commande du changement de couleurs
- compatible avec LIC système LED

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.

Vous trouverez d'autres les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les télécommandes correspondants dans le catalogue 1 page 268–270/24 FR.


7061308 L 600 mm, couleur acier inox	**80,76 €**
7061310 L 900 mm, couleur acier inox	**105,97 €**
7061312 L 1200 mm, couleur acier inox	**129,33 €**
7061294 L 1500 mm, couleur acier inox	**166,22 €**
7061223 L 2600 mm, couleur acier inox	**266,81 €**


7061309 L 600 mm, noir mat	**80,76 €**
7061311 L 900 mm, noir mat	**105,97 €**
7061313 L 1200 mm, noir mat	**129,33 €**
7061295 L 1500 mm, noir mat	**166,22 €**
7061224 L 2600 mm, noir mat	**266,81 €**


Accessoires en option

7061049 Rallonge LED, blanc, L 2000 mm	**4,03 €**
7061306 Vidula bande LED changements de couleurs, L 2600 mm	**95,21 €**









Pertura LED changement de couleurs

Luminaire à encastrer par le bas. Boitier en aluminium, recouvrement en matière plastique opale blanc, profil LED, éclairage homogène sans points LEDs visibles.

Luminaire individuel sans interrupteur
- 12 watts par mètre
- réglage de la couleur de la lumière en continu de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
- max. 92 lumens/watts pour **6000 K** blanc froid
- bande LED lâche, non intégrée dans le profilé
- raccourcissable tous les 25 mm, alimentation des ceux côtés
- 2000 mm d'alimentation des deux côtés
- 4 caches d'extrémité lâches joints
- raccordement au convertisseur 12 V avec commande du changement de couleurs


Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.

Vous trouverez les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les télécommandes correspondants pour luminaire individuel sans interrupteur dans le catalogue 1 page 268–270/24 FR.


7061296	luminaire individuel s. inter., L 1500 mm, couleur acier inox	**173,36 €**
7061240	luminaire individuel s. inter., L 2600 mm, couleur acier inox	**278,49 €**
7061297	luminaire individuel s. inter., L 1500 mm, noir mat	**173,36 €**
7061241	luminaire individuel s. inter., L 2600 mm, noir mat	**278,49 €**


Accessoires en option

7061049	Rallonge LED, blanc, L 2000 mm	**4,03 €**
7061307	Pertura bande LED changements de couleurs, L 2600 mm	**95,21 €**









Nose LED changement de couleurs

Luminaire en saillie pour les îlots de cuisine. Boitier en aluminium, pivotant à 180°, non adapté pour un montage au-dessus d'un plan de cuisson.

- 9,5 watts, 12 V
- réglage de la couleur de la lumière en continu de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
- fonction memory: le dernier réglage est mémorisé
- fonction de variation: luminosité avec gradation en continu
- 82 lumens/watt pour **6500 K** blanc froid
- forage de 17 mm pour enfichage, pour épaisseur de plaques jusqu'à 60 mm
- 1500 connexion avec mini-système de connexion

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.

Vous trouverez les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les télécommandes correspondants pour luminaire individuel sans interrupteur dans le catalogue 1 page 268–270/24 FR.

7061130	réglette lumineuse s. interrupteur, compatible avec LIC système LED, couleur acier inox	**161,68 €**


Accessoires en option

7061049	Rallonge LED, blanc, L 2000 mm	**4,03 €**









Guidance LED changements de couleurs

Luminaire suspendu. Boîtier en aluminium. Convertisseur et télécommande 1 canal/ changement de couleur.


- 230 V
- clarté de la couleur de la lumière réglable en continu de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
- fonction memory: le dernier réglage est mémorisé
- fonction de variation de l'intensité lumineuse: clarté réglable en continu
- **pas variable avec un variateur côté client**
- max. 83 lumens/watt pour **6500 K** blanc froid
- suspension max. 1850 mm
- commandable avec une télécommande radio à 1 ou 4 canaux

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.

7065040 L 900 mm, 12,4 W, couleur acier inox	**481,51 €**
7065041 L 1200 mm, 18,6 W, couleur acier inox	**513,87 €**
7065042 L 1500 mm, 21,7 W, couleur acier inox	**556,97 €**







Asta LED changements de couleurs


Luminaire suspendu. Boîtier en aluminium. FW-Convertisseur de fonction 30 module 2 inclus et télécommande 1 canal/changement de couleur.

- 230 V
- clarté de la couleur de la lumière réglable en continu de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
- fonction memory: le dernier réglage est mémorisé
- fonction de variation de l'intensité lumineuse: clarté réglable en continu
- **pas variable avec un variateur côté client**
- max. 84 lumens/watt pour **6500 K** blanc froid
- suspension max. 1850 mm
- commandable avec une télécommande radio à 1 ou 4 canaux (7061285/7061276)

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.

7065055	L 900 mm, 13,9 W, coul. acier inox	**415,97 €**
7065056	L 1200 mm, 18,6 W, coul. acier inox	**440,17 €**
7065057	L 1500 mm, 23,2 W, coul. acier inox	**458,15 €**
7065058	L 900 mm, 13,9 W, noir mat	**511,18 €**
7065059	L 1200 mm, 18,6 W, noir mat	**549,75 €**
7065060	L 1500 mm, 23,2 W, noir mat	**600,08 €**









Cubo lots complets

Système d'étagères. Profilés en aluminium 18 x 18 mm, peint par poudrage, en structure fine.


Lot composé de:
— 1 x lot de cadre de base (8051021)
— 1 x lot de fiches (300/600/900) (8051022–8051024)

Planchers appropriés voir catalogue 1 pages 658–660/24 FR.

8051036	300 x 300 mm, noir mat	**250,27 €**
8051037	600 x 300 mm, noir mat	**268,23 €**
8051038	900 x 300 mm, noir mat	**315,72 €**







Cubo lot de éclairage pour paroi arrière


Luminaire LED triangulaire à changement de couleurs avec fixation magnétique, lumière dirige vers le bas. Avec lots de parois arrières Cubo 300/600/900.
— 7,8 watts par mètre
— réglage en continu de la couleur de la lumière de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
— fonction memory: le dernier réglage est mémorisé
— fonction de variation d'intensité lumineuse: clarté réglable en continu
— max 85 lumens/watts pour **6500 K** blanc chaud
— 1800 mm de conduite d'alimentation avec mini-système enfichable
— sortie de câble sur l'arrière, à droite
— compatible avec LIC système LED
— **convertisseurs non compris dans l'étendue de livraison**
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.


Vous trouverez des convertisseurs et interrupteurs supplémentaires dans catalogue 1 pages 268–270/24 FR.

8051133	avec une paroi arrière Cubo de 300, noir mat	**155,04 €**
8051134	avec une paroi arrière Cubo de 600, noir mat	**201,55 €**
8051135	avec une paroi arrière Cubo de 900, noir mat	**277,06 €**









Liente LED changement de couleurs étagère murale CE

Système d'étagères. Boitier en aluminium. Éclairage en haut et en bas, 2 variantes de montage.

- 12 V, IP20
- réglage en continu de la couleur de la lumière de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
- fonction Memory: le dernier réglage est mémorisé
- fonction de variation d'intensité: Intensité lumineuse réglable en continu
- max. 85 lumens/watt à **6500 K** blanc froid
- **le convertisseur de 15 et 30 watts peut être intégré dans le tableau mural**
- 200 mm d'alimentation avec mini-système enfichable
- hauteur de la paroi arrière 129 mm
- profondeur 185 mm
- sortie de câbles derrière à gauche
- capacité de charge* env. 1 kg/100 mm
- réglage de l'inclinaison inclus

Ce produit contient une source de lumière de la classe de rendement énergétique G.

Vous trouverez des convertisseurs de fonction à changement de couleur et des télécommandes dans le catalogue 1 Pages 268–270/24 FR.

*La capacité de charge dépend de la nature du mur, il faut utiliser des matériaux de fixation adaptés pour le type de mur respectif.

7062393 L 600 mm, 13,8 W, couleur acier inox	**262,35 €**
7062394 L 900 mm, 21 W, couleur acier inox	**362,02 €**
7062395 L 1200 mm, 28,2 W, couleur acier inox	**453,61 €**
7062390 L 600 mm, 13,8 W, noir mat	**278,49 €**
7062391 L 900 mm, 21 W, noir mat	**393,45 €**
7062392 L 1200 mm, 28,2 W, noir mat	**465,29 €**

Accessoires en option

7061049 Rallonge LED, blanc, L 2000 mm	**4,03 €**

LUMICA®

Luminaires à encastrer par le bas et pour renfoncements muraux


La lumière d'aujourd'hui



K-Pad LED	Page 296
Vetro LED	Page 297
Livello LED	Page 298
AstraLED SE	Page 299–301
AstraLED	Page 302
Forato LED	Page 303–304
Stretto LED	Page 305
Gresso LED	Page 306
Pure LED changement de couleurs	Page 307
Hull LED changement de couleurs	Page 308–309
Intorno L LED changement de couleurs	Page 310
Stretto LED changement de couleurs	Page 311–312
Livello LED changement de couleurs	Page 313







K-Pad LED

Luminaire à encastrer par le bas. Boîtier en plastique, éclairage sans points LED visibles.

Luminaire individuel sans interrupteur ou avec interrupteur tactile et variateur d'intensité

— 5 watts, 24 V, **3100 K** blanc chaud
— 55 lumens/watt
— conduite d'alimentation de 2000 mm

Lot de 4 avec interrupteur tactile LED et variateur d'intensité composé de:

— 3 luminaires individuels sans interrupteur (7063303)
— 1 luminaire individuel à LED avec interrupteur tactile et variateur d'intensité (7063302)
— 1 convertisseur LED 2430 (7062250)
— extensible à 6 luminaires


Ce produit contient une source lumineuse de classe de rendement énergétique F.

7063303	luminaire individuel sans interrupteur, couleur acier inoxydable	**66,39 €**
7063302	luminaire individuel avec LED tactile S. D., couleur acier inoxydable	**115,13 €**
7063301	lot de 4, couleur acier inox	**325,21 €**

Accessoires en option

7062252	Rallonge 24 LED, blanc, L 2000 mm	**4,71 €**






Convertisseur 2430 LED

— 30 watts, 24 VDC
— avec répartiteur 9 fois
— 2000 mm de conduite de raccordement
— il faut tenir compte des puissances raccordées des différents luminaires (watts)

7062250	blanc	**61,43 €**









Vetro LED

Luminaire à encastrer par le bas. Boitier en aluminium avec recouvrement en verre, cadre **couleur acier inox brossé**, éclairage sans points LEDs visibles.

Luminaire individuel sans interrupteur ou avec LED à interrupteur tactile et variateur d'intensité (avec LED tactile interr. var.)

— 4 watts, 12 V, **4000 K** blanc neutre
— 90 lumens/watt
— fonction de variation: luminosité avec gradation en continu
— 200 mm d'alimentation, 2000 mm de raccordement avec mini système enfichable
— en plus, fonction memory: le dernier réglage est mémorisé pour le luminaire individuel avec LED avec interrupteur tactile et variateur d'intensité (7064201/7064211)
— **pas adapté pour prises de courant commutables**

Lot de 2, 3, 5 avec LED avec interrupteur tactile et variateur d'intensité composé de:

— 1, 2 ou 4 luminaires individuels sans interrupteur (7064200/7064210)
— 1 luminaire individuel avec LED avec interrupteur tactile et variateur d'intensité (7064201/7064211)
— 1 convertisseur LED 1 (7064208)
— extensible à 5 luminaires

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.


7064200	luminaire individuel sans interrupteur, blanc	**55,71 €**
7064201	luminaire individuel avec LED tactile interr. var., blanc	**80,25 €**
7064202	lot de 2, blanc	**163,03 €**
7064203	lot de 3, blanc	**216,81 €**
7064205	lot de 5, blanc	**327,73 €**

7064210	luminaire individuel sans interrupteur, noir	**55,71 €**
7064211	luminaire individuel avec LED tactile interr. var., noir	**80,25 €**
7064212	lot de 2, noir	**163,03 €**
7064213	lot de 3, noir	**216,81 €**
7064215	lot de 5, noir	**327,73 €**

Accessoires en option

7061049	Rallonge LED, blanc, L 2000 mm	**4,03 €**





Convertisseur 1 LED


— 20 watts, 12 V
— avec sixtuple répartiteur
— 2000 mm de conduite de raccordement
— il faut tenir compte des puissances raccordées des différents luminaires (watts)

7064208	blanc	**40,50 €**









Livello LED

Luminaire à encastrer par le bas. Boitier en aluminium, éclairage sans points LEDs visibles à interrupteur intégré.

Luminaire individuel sans ou avec interrupteur
— 4 watts, 12 V, **4000 K** blanc neutre
— 85 lumens/watt
— 200 mm d'alimentation, 1800 mm de raccordement avec mini système enfichable

Lot de 2, 3, 5 avec interrupteur composé de:
— 1, 2 ou 4 luminaires individuels sans interrupteur (7062300/7062310)
— 1 luminaire individuel avec interrupteur (7062301/7062311)
— 1 convertisseur LED 20 (7062309)
— extensible à 5 luminaires


Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

7062300	luminaire individuel sans interr., couleur alu	**55,04 €**
7062301	luminaire individuel avec interr., couleur alu	**67,73 €**
7062302	lot de 2, couleur alu	**152,69 €**
7062303	lot de 3, couleur alu	**185,97 €**
7062305	lot de 5, couleur alu	**287,48 €**
7062310	luminaire individuel sans interr., noir	**55,04 €**
7062311	luminaire individuel avec interr., noir	**67,73 €**
7062312	lot de 2, noir	**152,69 €**
7062313	lot de 3, noir	**185,97 €**
7062315	lot de 5, noir	**287,48 €**

Accessoires en option

7061049	Rallonge LED, blanc, L 2000 mm	**4,03 €**






Convertisseur 20 LED

— 20 watts, 12 VDC
— avec répartiteur 6 fois
— 2000 mm de conduite de raccordement
— il faut tenir compte des puissances raccordées des différents luminaires (watts)

7062309	gris	**46,30 €**







AstraLED SE couleur alu

Luminaire à encastrer par le bas. Boitier en aluminium, 5 mm, éclairage sans points LEDs visibles à interrupteur tactile intégré.

Luminaire individuel sans ou avec LED à interrupteur tactile et variateur d'intensité (avec LED tactile interr. var.)

— 5 watts, 24 V, deux plages de couleur: **3000 K** blanc chaud, **3900 K** blanc neutre
— 65 lumens/watt
— luminosité variable en continu grâce à l'interrupteur tactile LED et au variateur d'intensité
— 150 mm de câble d'alimentation, 2000 mm de câble de raccordement avec mini-système enfichable
— Fonction mémoire supplémentaire: le dernier réglage est mémorisé

Lot de 2, 3, 5 avec LED à interrupteur tactile et variateur d'intensité composé de:

— 1, 2 ou 4 luminaires individuels sans interrupteur (7063314/7063343)
— 1 luminaire individuel avec LED à interrupteur tactile et variateur d'intensité (7063315/7063344)
— 1 LED convertisseur LED 2430 (7062250)
— extensible à 6 luminaires


Ce produit contient une source lumineuse de classe de rendement énergétique F.

7063314	luminaire individuel sans interr., **3000 K** blanc chaud	**48,32 €**
7063315	luminaire individuel avec LED tactile interr. var., **3000 K** blanc chaud	**99,16 €**
7063316	lot de 2, **3000 K** blanc chaud	**169,75 €**
7063317	lot de 3, **3000 K** blanc chaud	**210,08 €**
7063319	lot de 5, **3000 K** blanc chaud	**305,04 €**
7063343	luminaire individuel sans interr., **3900 K** blanc neutre	**48,32 €**
7063344	luminaire individuel avec LED tactile interr. var., **3900 K** blanc neutre	**99,16 €**
7063345	lot de 2, **3900 K** blanc neutre	**169,75 €**
7063346	lot de 3, **3900 K** blanc neutre	**210,08 €**
7063347	lot de 5, **3900 K** blanc neutre	**305,04 €**

Accessoires en option

7062252	Rallonge 24 LED, blanc, L 2000 mm	**4,71 €**







Convertisseur 2430 LED

— 30 watts, 24 VDC
— avec répartiteur 9 fois
— 2000 mm de conduite de raccordement
— il faut tenir compte des puissances raccordées des différents luminaires (watts)

7062250	blanc	**61,43 €**







AstraLED SE noir mat

Luminaire à encastrer par le bas. Boitier en aluminium, 5 mm, éclairage sans points LEDs visibles à interrupteur tactile intégré.

Luminaire individuel sans ou avec LED à interrupteur tactile et variateur d'intensité (avec LED tactile interr. var.)

- 5 watts, 24 V, deux plages de couleur: **3000 K** blanc chaud, **3900 K** blanc neutre
- 65 lumens/watt
- luminosité variable en continu grâce à l'interrupteur tactile LED et au variateur d'intensité
- 150 mm de câble d'alimentation, 2000 mm de câble de raccordement avec mini-système enfichable
- Fonction mémoire supplémentaire: le dernier réglage est mémorisé

Lot de 2, 3, 5 avec LED à interrupteur tactile et variateur d'intensité composé de:

- 1, 2 ou 4 luminaires individuels sans interrupteur (7063333/7063348)
- 1 luminaire individuel avec LED à interrupteur tactile et variateur d'intensité (7063334/7063349)
- 1 LED convertisseur LED 2430 (7062250)
- extensible à 6 luminaires


Ce produit contient une source lumineuse de classe de rendement énergétique F.

7063333	luminaire individuel sans interr., **3000 K** blanc chaud	**58,82 €**
7063334	luminaire individuel avec LED tactile interr. var., **3000 K** blanc chaud	**109,24 €**
7063335	lot de 2, **3000 K** blanc chaud	**181,51 €**
7063336	lot de 3, **3000 K** blanc chaud	**227,31 €**
7063337	lot de 5, **3000 K** blanc chaud	**333,61 €**
7063348	luminaire individuel sans interr., **3900 K** blanc neutre	**58,82 €**
7063349	luminaire individuel avec LED tactile interr. var., **3900 K** blanc neutre	**109,24 €**
7063350	lot de 2, **3900 K** blanc neutre	**181,51 €**
7063351	lot de 3, **3900 K** blanc neutre	**227,31 €**
7063352	lot de 5, **3900 K** blanc neutre	**333,61 €**

Accessoires en option

7062252	Rallonge 24 LED, blanc, L 2000 mm	**4,71 €**






Convertisseur 2430 LED

- 30 watts, 24 VDC
- avec répartiteur 9 fois
- 2000 mm de conduite de raccordement
- il faut tenir compte des puissances raccordées des différents luminaires (watts)

7062250	blanc	**61,43 €**







AstraLED SE blanc

Luminaire à encastrer par le bas. Boitier en aluminium, 5 mm, éclairage sans points LEDs visibles à interrupteur tactile intégré.

Luminaire individuel sans ou avec LED à interrupteur tactile et variateur d'intensité (avec LED tactile interr. var.)

— 5 watts, 24 V, deux plages de couleur: **3000 K** blanc chaud, **3900 K** blanc neutre
— 65 lumens/watt
— luminosité variable en continu grâce à l'interrupteur tactile LED et au variateur d'intensité
— 150 mm de câble d'alimentation, 2000 mm de câble de raccordement avec mini-système enfichable
— Fonction mémoire supplémentaire: le dernier réglage est mémorisé

Lot de 2, 3, 5 avec LED à interrupteur tactile et variateur d'intensité composé de:

— 1, 2 ou 4 luminaires individuels sans interrupteur (7063338/7063353)
— 1 luminaire individuel avec LED à interrupteur tactile et variateur d'intensité (7063339/7063354)
— 1 LED convertisseur LED 2430 (7062250)
— extensible à 6 luminaires

Ce produit contient une source lumineuse de classe de rendement énergétique F.


7063338	luminaire individuel sans interr., **3000 K** blanc chaud	**58,82 €**
7063339	luminaire individuel avec LED tactile interr. var., **3000 K** blanc chaud	**109,24 €**
7063340	lot de 2, **3000 K** blanc chaud	**181,51 €**
7063341	lot de 3, **3000 K** blanc chaud	**227,31 €**
7063342	lot de 5, **3000 K** blanc chaud	**333,61 €**

7063353	luminaire individuel sans interr., **3900 K** blanc neutre	**58,82 €**
7063354	luminaire individuel avec LED tactile interr. var., **3900 K** blanc neutre	**109,24 €**
7063355	lot de 2, **3900 K** blanc neutre	**181,51 €**
7063356	lot de 3, **3900 K** blanc neutre	**227,31 €**
7063357	lot de 5, **3900 K** blanc neutre	**333,61 €**

Accessoires en option

7062252	Rallonge 24 LED, blanc, L 2000 mm	**4,71 €**






Convertisseur 2430 LED

— 30 watts, 24 VDC
— avec répartiteur 9 fois
— 2000 mm de conduite de raccordement
— il faut tenir compte des puissances raccordées des différents luminaires (watts)

7062250	blanc	**61,43 €**







AstraLED

Luminaire à encastrer par le bas. Boîtier en aluminium, 4 mm.

Luminaire individuel sans interrupteur

- 5 watts, 24 V, **3100 K** blanc chaud
- 75 lumens/watt
- luminosité variable en continu grâce à l'interrupteur tactile LED et au variateur d'intensité
- 2000 mm de câble d'alimentation, 2000 mm de câble de raccordement avec mini-système enfichable
- Fonction mémoire supplémentaire: le dernier réglage est mémorisé

Lot de 4 avec interrupteur tactile LED et variateur d'intensité composé de:

- 4 luminaires individuels sans interrupteur (7063304)
- 1 LED à interrupteur tactile et variateur d'intensité (7062189)
- 1 LED convertisseur LED 2430 (7062250)
- extensible à 6 luminaires


Ce produit contient une source lumineuse de classe de rendement énergétique F.

7063304 luminaire individuel sans interrupteur, aluminium	**55,46 €**
7063300 lot de 4, aluminium	**248,74 €**

Accessoires en option

7062252 Rallonge 24 LED, blanc, L 2000 mm	**4,71 €**






Convertisseur 2430 LED

- 30 watts, 24 VDC
- avec répartiteur 9 fois
- 2000 mm de conduite de raccordement
- il faut tenir compte des puissances raccordées des différents luminaires (watts)

7062250 blanc	**61,43 €**






LED interrupteur tactile

- avec répartiteur 10 fois
- 2000 mm d'alimentation
- 2000 mm de conduite de raccordement
- convient pour 12 V et 24 VDC
- fonction de variation: luminosité avec gradation en continu

7062189 couleur argentée	**42,44 €**







Forato LED couleur alu

Luminaire à encastrer par le bas. Boitier en aluminium, **couleur alu**. Éclairage sans points LED visibles avec un interrupteur intégré. (entièrement vissé)

Luminaire individuel sans (sans interr.) ou avec interrupteur et variateur d'intensité (avec interr. var.)
— 3 watts, 12 V, deux plages de couleur: **3000 K** blanc chaud, **4000 K** blanc neutre
— 85 lumens/watts
— 200 mm d'alimentation, 1800 mm de connexion avec un mini-système enfichable

Lot 2, 3, 5 avec interrupteur composé de:
— 1, 2 ou 4 luminaires individuels sans interrupteur (7062350/7062380)
— 1 luminaire individuel avec interrupteur (7062351/7062381)
— 1 convertisseur LED 20 (7062309)
— extensible à 6 luminaires


Ce produit contient une source lumineuse de la classe de rendement énergétique F.

7062350	luminaire individuel sans interr., **3000 K** blanc chaud	**52,52 €**
7062351	luminaire individuel avec interr. var., **3000 K** blanc chaud	**58,57 €**
7062352	lot de 2, **3000 K** blanc chaud	**145,55 €**
7062353	lot de 3, **3000 K** blanc chaud	**177,90 €**
7062354	lot de 5, **3000 K** blanc chaud	**278,49 €**
7062380	luminaire individuel sans interr., **4000 K** blanc neutre	**52,52 €**
7062381	luminiaire individuel avec interr. var., **4000 K** blanc neutre	**58,57 €**
7062382	lot de 2, **4000 K** blanc neutre	**145,55 €**
7062383	lot de 3, **4000 K** blanc neutre	**177,90 €**
7062384	lot de 5, **4000 K** blanc neutre	**278,49 €**

Accessoires en option

7061049	Rallonge LED, blanc, L 2000 mm	**4,03 €**






Convertisseur 20 LED

— 20 watts, 12 VDC
— avec répartiteur 6 fois
— 2000 mm de conduite de raccordement
— il faut tenir compte des puissances raccordées des différents luminaires (watts)

7062309	gris	**46,30 €**







Forato LED noir mat

Luminaire à encastrer par le bas. Boitier en aluminium, **noir mat**. Éclairage sans points LED visibles avec un interrupteur intégré. (entièrement vissé)

Luminaire individuel sans (sans interr.) ou avec interrupteur et variateur d'intensité (avec interr. var.)
— 3 watts, 12 V, deux plages de couleur: **3000 K** blanc chaud, **4000 K** blanc neutre
— 85 lumens/watts
— 200 mm d'alimentation, 1800 mm de connexion avec un mini-système enfichable

Lot 2, 3, 5 avec interrupteur composé de:
— 1, 2 ou 4 luminaires individuels sans interrupteur (7062355/7062385)
— 1 luminaire individuel avec interrupteur (7062356/7062386)
— 1 convertisseur LED 20 (7062309)
— extensible à 6 luminaires


Ce produit contient une source lumineuse de la classe de rendement énergétique F.

7062355	luminaire individuel sans interr., **3000 K** blanc chaud	**52,52 €**
7062356	luminaire individuel avec interr. var., **3000 K** blanc chaud	**58,57 €**
7062357	lot de 2, **3000 K** blanc chaud	**145,55 €**
7062358	lot de 3, **3000 K** blanc chaud	**177,90 €**
7062359	lot de 5, **3000 K** blanc chaud	**278,49 €**
7062385	luminaire individuel sans interr., **4000 K** blanc neutre	**52,52 €**
7062386	luminaire individuel avec interr. var., **4000 K** blanc neutre	**58,57 €**
7062387	lot de 2, **4000 K** blanc neutre	**145,55 €**
7062388	lot de 3, **4000 K** blanc neutre	**177,90 €**
7062389	lot de 5, **4000 K** blanc neutre	**278,49 €**

Accessoires en option

7061049	Rallonge LED, blanc, L 2000 mm	**4,03 €**






Convertisseur 20 LED

— 20 watts, 12 VDC
— avec répartiteur 6 fois
— 2000 mm de conduite de raccordement
— il faut tenir compte des puissances raccordées des différents luminaires (watts)

7062309	gris	**46,30 €**







Stretto LED

Luminaire à encastrer par le bas. **Boitier en aluminium**, éclairage sans points LEDs visibles.

Luminaire individuel sans ou avec interrupteur
- 3 watts, 12 V, **4000 K** blanc neutre
- 85 lumens/watt
- 1800 mm d'alimentation


Lot de 2, 3, 5 avec interrupteur composé de:
- 1, 2 ou 4 luminaires individuels sans interrupteur (7062200)
- 1 luminaire individuel avec interrupteur (7062201)
- 1 convertisseur LED 15 ST (7062210)
- extensibles à 5 luminaires


Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

7062200	luminaire individuel sans interrupteur, couleur alu	**50,50 €**
7062201	luminaire individuel avec interrupteur, couleur alu	**57,06 €**
7062202	lot de 2, couleur alu	**140,17 €**
7062203	lot de 3, couleur alu	**173,36 €**
7062205	lot de 5, couleur alu	**266,81 €**

Accessoires en option

7061049	Rallonge LED, blanc, L 2000 mm	**4,03 €**






Convertisseur LED 15 ST

- 15 watts, 12 VDC
- avec sextuple répartiteur
- 2000 mm de conduite de raccordement au réseau
- il faut tenir compte des puissances absorbées des différents luminaires (watts)

7062210	gris	**41,60 €**







Gresso LED

Luminaire à encastrer par le bas. Boitier en matière plastique, éclairage sans points LEDs visibles à interrupteur intégré.

Luminaire individuel sans (sans interr.) ou avec interrupteur et variateur d'intensité (avec interr. var.)
— 3 watts, 12 V, **4000 K** blanc neutre
— 85 lumens/watt
— 200 mm d'alimentation, 1800 mm de raccordement avec mini système enfichable


Lot de 2, 3, 5 avec interrupteur composé de:
— 1, 2 ou 4 luminaires individuels sans interrupteur (7062364)
— 1 luminaire individuel avec interrupteur (7062365)
— 1 convertisseur LED 20 (7062309)
— extensibles à 6 luminaires
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

7062364	luminaire individuel sans interrupteur, couleur alu	**47,39 €**
7062365	luminaire individuel avec interr. var., couleur alu	**57,90 €**
7062366	lot de 2, couleur alu	**127,56 €**
7062367	lot de 3, couleur alu	**157,23 €**
7062368	lot de 5, couleur alu	**232,69 €**

Accessoires en option

7061049	Rallonge LED, blanc, L 2000 mm	**4,03 €**






Convertisseur 20 LED


— 20 watts, 12 VDC
— avec répartiteur 6 fois
— 2000 mm de conduite de raccordement
— il faut tenir compte des puissances raccordées des différents luminaires (watts)

7062309	gris	**46,30 €**









Pure LED changement de couleurs

Luminaire à encastrer par le bas. Boîtier en plastique, blanc translucide. Éclairage sans points LED visibles. Lorsqu'elle est éteinte, tout le corps du luminaire est en plastique translucide, blanc mat.

Luminaire individuel sans interrupteur
- le boîtier peut être vissé avec des capuchons blancs
- 3,8 watts, 12 V
- réglage de la couleur de la lumière en continu de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
- fonction memory: le dernier réglage est mémorisé
- fonction de variation: luminosité avec gradation en continu
- max. 80 lumens/watt pour **6500 K** blanc froid
- **prises pour système mini-fiche intégré dans le boîtier du luminaire**
- 1800 connexion avec mini-système de connexion

Lot de 2, 3, 5 avec interrupteur composé de :
- 1, 2 ou 4 luminaires individuels sans interrupteur (7063372)
- 1 luminaire individuel avec interrupteur (7063376)
- 1 convertisseur LED 20 (7062309)

Design by STUDIO MORITZ PUTZIER, Cologne.

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.


Vous trouverez des convertisseurs de fonction à changement de couleur et des télécommandes dans le catalogue 1 Pages 268–270/24 FR.

7063372	luminaire individuel sans interrupteur, compatible avec LIC système LED, blanc mat	**61,34 €**
7063376	luminaire individuel avec interrupteur, blanc mat	**77,31 €**
7063377	lot de 2, blanc mat	**177,31 €**
7063378	lot de 3, blanc mat	**239,50 €**
7063379	lot de 5, blanc mat	**362,18 €**

Accessoires en option

7061049	Rallonge LED, blanc, L 2000 mm	**4,03 €**






Convertisseur 20 LED


- 20 watts, 12 VDC
- avec répartiteur 6 fois
- 2000 mm de conduite de raccordement
- il faut tenir compte des puissances raccordées des différents luminaires (watts)

7062309	gris	**46,30 €**









Hull LED changement de couleurs

Luminaire à encastrer par le bas. Boîtier en plastique, plaque de dispersion de la lumière translucide, éclairage homogène sans points LEDs visibles.

Luminaire individuel sans interrupteur
- 5,5 watts, 12 V
- réglage en continu de la couleur de la lumière de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
- fonction memory: le dernier réglage est mémorisé
- fonction de variation: luminosité avec gradation en continu
- max. 74,5 lumens/watt pour **6500 K** blanc froid
- 1800 mm d'alimentation avec mini système enfichable
- raccordement au convertisseur LED 30 (7061026)

Lot de 2, 3, 5 avec LED à changement de couleurs avec interrupteur tactile et variateur d'intensité composé de:
- 2, 3 ou 5 luminaires individuels sans interrupteur (7061140)
- 1 LED à changement de couleurs avec interrupteur tactile et variateur d'intensité (7061131)
- 1 convertisseur LED 30 (7061026)

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.

Vous trouverez les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les télécommandes correspondants pour luminaire individuel sans interrupteur dans le catalogue 1 page 268–270/24 FR.


7061140	luminaire individuel sans interrupteur, compatible avec LIC système LED, couleur acier inox	**93,45 €**
7061141	lot de 2, couleur acier inox	**278,49 €**
7061142	lot de 3, couleur acier inox	**370,08 €**
7061143	lot de 5, couleur acier inox	**549,75 €**

Accessoires en option

7061049	Rallonge LED, blanc, L 2000 mm	**4,03 €**








Changement de couleurs LED interr. tactile et variateur

- pour LED à changement de couleurs
- réglage en continu de la couleur de la lumière de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
- fonction memory: le dernier paramètre de couleur est stocké
- fonction de variation: luminosité atténuable en trois niveaux
- 12 V/24 V, 2,5 A
- 1000/2000 mm de raccordement avec mini système enfichable

7061131	couleur acier inox	**56,89 €**

No de Commande	Article/ Description	par unité H.T.





Convertisseur LED 30 CE


— 30 watts, 12 VDC
— avec sextuple répartiteur
— 2000 mm de conduite de raccordement au réseau
— tenir compte des puissances absorbées des différents luminaires (watts)

7061026	gris	**64,29 €**









Intorno L LED changement de couleurs

Luminaire à encastrer par le bas. Boitier en matière plastique, 25 Power LEDs.

Luminaire individuel sans interrupteur

— 2 watts, 24 V
— réglage en continu de la couleur de la lumière de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
— fonction memory: le dernier réglage est mémorisé
— fonction de variation: luminosité avec gradation en continu
— 80 lumens/watt pour **6500 K** blanc froid
— 2000 mm d'alimentation
— hauteur d'installation 8 mm

Lot de 2, 3 LED à changement de couleurs avec interrupteur tactile et variateur d'intensité composé de:

— 2 ou 3 luminaires individuels sans interrupteur (7061170)
— 1 LED à changement de couleurs avec interrupteur tactile et variateur d'intensité (7061131)
— 1 convertisseur LED 24 E (7061169)
— extensible à 6 luminaires


Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.


7061170	luminaire individuel s. interrupteur, couleur acier inox	**50,50 €**
7061171	lot de 2, couleur acier inox	**181,43 €**
7061172	lot de 3, couleur acier inox	**229,08 €**

Accessoires en option

7061049	Rallonge LED, blanc, L 2000 mm	**4,03 €**








Changement de couleurs LED interr. tactile et variateur

— pour LED à changement de couleurs
— réglage en continu de la couleur de la lumière de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
— fonction memory: le dernier paramètre de couleur est stocké
— fonction de variation: luminosité atténuable en trois niveaux
— 12 V/24 V, 2,5 A
— 1000/2000 mm de raccordement avec mini système enfichable

7061131	couleur acier inox	**56,89 €**







Convertisseur LED 24 E

— 15 watts, 24 VDC
— avec sextuple répartiteur
— 2000 mm de conduite de raccordement au réseau
— tenir compte des valeurs de raccordement des différents luminaires (watts)

7061169	blanc	**45,21 €**







Stretto LED changement de couleurs

Luminaire à encastrer par le bas. Boitier en aluminium, éclairage sans points LED visibles avec changement de couleur.

Luminaire individuel sans interrupteur
- 3 watts, 12 V
- réglage de la couleur de la lumière en continu de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
- fonction memory: le dernier réglage est mémorisé
- fonction de variation: luminosité avec gradation en continu
- max. 85 lumens/watt pour **6500 K** blanc froid
- 1800 mm d'alimentation avec mini système enfichable
- compatible avec LIC système LED

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.


Vous trouverez d'autres les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les télécommandes correspondants pour luminaire individuel sans interrupteur dans le catalogue 1 page 268–270/24 FR.

7062206	luminaire individuel s. interrupteur, couleur acier inox	**55,21 €**

Accessoires en option

7061049	Rallonge LED, blanc, L 2000 mm	**4,03 €**





Convertisseur de fonction FW

Le convertisseur de fonction FW pour systèmes de lumière à changement de couleur.
- blanc
- 12 VDC
- max. 36 watts de charge par connecteur sur le convertisseur
- 2000 mm de conduite de raccordement au réseau
- **commutable via une appli Bluetooth (module 3) ou via une télécommande disponible en option**

7061286	module 2 (radio), 15 W, quadruple répartiteur	**95,21 €**
7061271	module 2 (radio), 30 W, sextuple répartiteur	**121,26 €**
7061273	module 2 (radio), 60 W, sextuple répartiteur	**152,69 €**
7061287	module 3 (Bluetooth + radio), 15 W, quadruple répartiteur	**127,56 €**
7061281	module 3 (Bluetooth + radio), 30 W, sextuple répartiteur	**156,30 €**
7061283	module 3 (Bluetooth + radio), 60 W, sextuple répartiteur	**188,66 €**



Télécommande 1 canal/changement de couleur CE

— réglage en continu de la température de la lumière
— fonction de variation d'intensité
— auto memory: les réglages de luminosité et de température de la lumière restent conservés
— une commande peut être utilisée pour différents convertisseurs de changement de couleur
— 8 x 90 x 50 mm (H x L x LA)

7061285 blanc	**53,61 €**



Conduite de raccordement de 230 volts CE

Pour combiner plusieurs FW-convertisseurs de fonction.

7061284 L 300 mm, blanc	**3,28 €**
7061279 L 1000 mm, blanc	**5,46 €**



Sextuple répartiteur


— pour 12 VDC
— avec alimentation de 200 mm

7061244 noir	**6,97 €**









Livello LED changement de couleurs

Luminaire à encastrer par le bas. Boitier en aluminium, éclairage sans points LEDs visibles.

Luminaire individuel sans ou avec interrupteur

— 4 watts, 12 V
— réglage de la couleur de la lumière en continu de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
— fonction memory: le dernier réglage est mémorisé
— fonction de variation: luminosité avec gradation en continu
— max. 85 lumens/watt pour **6500 K** blanc froid
— 1800 mm d'alimentation avec mini système enfichable

Lot de 2, 3, 5 avec interrupteur composé de:

— 1, 2 ou 4 luminaires individuels sans interrupteur (7062320/7062330)
— 1 luminaire individuel avec interrupteur (70623021/7062331)
— 1 convertisseur LED 20 (7062309)
— extensible à 5 luminaires

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

Vous trouverez d'autres les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les télécommandes correspondants pour luminaire individuel sans interrupteur dans le catalogue 1 page 268–270/24 FR.


7062320	luminaire sans interrupteur, compatible avec LIC système LED, couleur alu	**68,74 €**
7062321	luminaire avec interrupteur, couleur alu	**83,61 €**
7062322	lot de 2, couleur alu	**177,90 €**
7062323	lot de 3, couleur alu	**232,69 €**
7062325	lot de 5, couleur alu	**332,35 €**

7062330	luminaire sans interrupteur, compatible avec LIC système LED, noir	**68,74 €**
7062331	luminaire avec interrupteur, noir	**83,61 €**
7062332	lot de 2, noir	**177,90 €**
7062333	lot de 3, noir	**232,69 €**
7062335	lot de 5, noir	**332,35 €**

Accessoires en option

7061049	Rallonge LED, blanc, L 2000 mm	**4,03 €**





Convertisseur 20 LED

— 20 watts, 12 VDC
— avec répartiteur 6 fois
— 2000 mm de conduite de raccordement
— il faut tenir compte des puissances raccordées des différents luminaires (watts)

7062309	gris	**46,30 €**

No de Commande	Article/ Description	par unité H.T.

LUMICA®

Luminaires encastrables et en saillie

Un rendement lumineux parfait dans un espace réduit



Slash LED	Page 316
Slash E LED	Page 317
Need LED	Page 318
Anelli LED	Page 319–320
Platine LED	Page 321
Kronos LED changement de couleurs	Page 322
Unika 1/2/3/4 changement de couleurs	Page 323–325
Nova Plus changement de couleurs	Page 326–327
Riflettore LED changement de couleurs	Page 328
Anelli LED changement de couleurs	Page 329–330


No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.











Slash LED

Luminaire en saillie. Boitier en aluminium, éclairage sans points LEDs visibles.

Luminaire individuel sans interrupteur
- 3 watts, 12 V, **3000 K** blanc chaud
- 120 lumens/watt
- 2000 mm d'alimentation qui peut être coupée sans problème du boitier du luminaire

Lot de 2, 3, 5 sans interrupteur composé de:
- 2, 3 ou 5 luminaires individuels sans interrupteur (7063200/7063201)
- 1 convertisseur LED 6 (7062211)
- extensible à 5 luminaires

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.

7063200	luminaire individuel sans interrupteur, couleur acier inox	**38,67 €**
7063268	lot de 2, couleur acier inox	**97,90 €**
7063263	lot de 3, couleur acier inox	**138,07 €**
7063265	lot de 5, couleur acier inox	**214,96 €**
7063201	luminaire individuel sans interrupteur, noir	**40,53 €**
7063212	lot de 2, noir	**103,11 €**
7063213	lot de 3, noir	**144,20 €**
7063215	lot de 5, noir	**223,70 €**

Accessoires en option

7061049	Rallonge LED, blanc, L 2000 mm	**4,03 €**

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.







Slash E LED

Luminaire à encastrer. Boitier en matière plastique, éclairage sans points LEDs visibles.

Luminaire individuel sans interrupteur
- 3 watts, 12 V, **3000 K** blanc chaud
- 120 lumens/watt
- 2000 mm d'alimentation qui peut être coupée sans problème du boitier du luminaire
- forage Ø 57 mm
- profondeur d'encastrement 12 mm


Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.

7063299 luminaire individuel s. interrupteur, couleur acier inox	**33,53 €**
7063202 luminaire individuel s. interrupteur, noir	**34,54 €**

Accessoires en option

7061049 Rallonge LED, blanc, L 2000 mm	**4,03 €**






Convertisseur LED 6

- 15 watts, 12 VDC
- avec répartiteur 9 fois
- 2000 mm de conduite de raccordement
- il faut tenir compte des puissances raccordées des différents luminaires (watts)

7062211 blanc	**38,49 €**






LED interrupteur tactile

- avec répartiteur 10 fois
- 2000 mm d'alimentation
- 2000 mm de conduite de raccordement
- convient pour 12 V et 24 VDC
- fonction de variation: luminosité avec gradation en continu

7062189 couleur argentée	**42,44 €**







Interrupteur Slash

Interrupteur sans contact.
- pour tous les convertisseurs LED et transformateurs de bas voltage
- recommandation spéciale pour tous les luminaires Slash
- 2000 mm de conduite de raccordement avec prise Euro plate
- 500 mm d'alimentation avec accouplement Euro plat
- 2000 mm de conduite de capteur

7062094 acier inox	**78,49 €**







Need LED

Luminaire à encastrer. Boitier en aluminium, éclairage sans points LEDs visibles.

Luminaire individuel sans interrupteur
- 3 watts, 12 V, **4300 K** blanc neutre
- 130 lumens/watt
- 2000 mm d'alimentation qui peut être coupée sans problème du boitier du luminaire
- forage Ø 68 mm, profondeur d'encastrement 12 mm

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.


Vous trouverez les interrupteurs adaptés dans le catalogue 1 page 399/24 FR.

7063276 luminaire individuel s. interrupteur, couleur acier inox	**40,00 €**

Accessoires en option

7061049 Rallonge LED, blanc, L 2000 mm	**4,03 €**






Convertisseur LED 2

- 30 watts, 12 VDC
- avec répartiteur 9 fois
- 2000 mm de conduite de raccordement
- il faut tenir compte des puissances raccordées des différents luminaires (watts)

7062218 blanc	**51,93 €**





LED interrupteur tactile


- avec répartiteur 10 fois
- 2000 mm d'alimentation
- 2000 mm de conduite de raccordement
- convient pour 12 V et 24 VDC
- fonction de variation: luminosité avec gradation en continu

7062189 couleur argentée	**42,44 €**









Anelli LED couleur acier inox

Luminaire à encastrer. Boitier en aluminium, éclairage sans points LEDs visibles.

Luminaire individuel sans interrupteur
— 4 watts, 12 V, deux plages de couleur: **4000 K** blanc neutre, **3000 K** blanc chaud
— 62 lumens/watt
— 2000 mm d'alimentation
— forage Ø 58 mm

Lot de 2, 3, 5 sans interrupteur composé de:
— 2, 3 ou 5 luminaires individuels sans interrupteur (7061324/7063358)
— 1 convertisseur LED 20 (7062309)
— extensible à 5 luminaires

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.


Vous trouverez les interrupteurs adaptés dans le catalogue 1 page 399/24 FR.

7061324	luminaire individuel sans interr., **4000 K** blanc neutre	**31,76 €**
7061326	lot de 2, **4000 K** blanc neutre	**91,60 €**
7061328	lot de 3, **4000 K** blanc neutre	**127,56 €**
7061330	lot de 5, **4000 K** blanc neutre	**193,11 €**
7063358	luminaire individuel sans interr., **3000 K** blanc chaud	**31,76 €**
7063360	lot de 2, **3000 K** blanc chaud	**91,60 €**
7063362	lot de 3, **3000 K** blanc chaud	**127,56 €**
7063364	lot de 5, **3000 K** blanc chaud	**193,11 €**

Accessoires en option

7061049	Rallonge LED, blanc, L 2000 mm	**4,03 €**
7061322	Anelli anneau de montage, couleur acier inox, 15 mm	**4,12 €**





Convertisseur 20 LED


— 20 watts, 12 VDC
— avec répartiteur 6 fois
— 2000 mm de conduite de raccordement
— il faut tenir compte des puissances raccordées des différents luminaires (watts)

7062309	gris	**46,30 €**

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.







Anelli LED noir mat

Luminaire à encastrer. Boitier en aluminium, éclairage sans points LEDs visibles.

Luminaire individuel sans interrupteur
— 4 watts, 12 V, deux plages de couleur: **4000 K** blanc neutre, **3000 K** blanc chaud
— 62 lumens/watt
— 2000 mm d'alimentation
— forage Ø 58 mm

Lot de 2, 3, 5 sans interrupteur composé de:
— 2, 3 ou 5 luminaires individuels sans interrupteur (7061325/7063359)
— 1 convertisseur LED 20 (7062309)
— extensible à 5 luminaires

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.


Vous trouverez les interrupteurs adaptés dans le catalogue 1 page 399/24 FR.

7061325	luminaire individuel sans interr., **4000 K** blanc neutre	**31,76 €**
7061327	lot de 2, **4000 K** blanc neutre	**91,60 €**
7061329	lot de 3, **4000 K** blanc neutre	**127,56 €**
7061331	lot de 5, **4000 K** blanc neutre	**193,11 €**
7063359	luminaire individuel sans interr., **3000 K** blanc chaud	**31,76 €**
7063361	lot de 2, **3000 K** blanc chaud	**91,60 €**
7063363	lot de 3, **3000 K** blanc chaud	**127,56 €**
7063365	lot de 5, **3000 K** blanc chaud	**193,11 €**

Accessoires en option

7061049	Rallonge LED, blanc, L 2000 mm	**4,03 €**
7061323	Anelli anneau de montage, noir mat, 15 mm	**4,12 €**





Convertisseur 20 LED

— 20 watts, 12 VDC
— avec répartiteur 6 fois
— 2000 mm de conduite de raccordement
— il faut tenir compte des puissances raccordées des différents luminaires (watts)

7062309	gris	**46,30 €**



Platine LED

Remplacement facile de lampes halogènes existantes contre une technique de lumière LED moderne. Avec la platine LED, vous pouvez remplacer facilement et rapidement les anciennes lampes halogènes G4 à douilles à broches dans des boîtiers de spots existants. Vous pouvez continuer à utiliser le transformateur de 12 volts existant.


Il suffit de retirer le verre de recouvrement du spot, de retirer la lampe halogène de la douille, d'insérer le nouvel agent lumineux LED et de remettre le verre de recouvrement en place. C'est tout! Le transformateur et la douille ne changent pas.

Le remplacement de l'ancienne lampe halogène de 20 watts contre un luminaire LED multi-puces de 2 watts, de longue durée de vie, permet d'économiser immédiatement 18 watts de courant par luminaire.









Platine LED CE

Ampoule LED. Avec socle à broche G4, angle de rayonnement de 100°, lumière exempte d'UV et d'IR, IP20.

— modification simple de luminaires halogènes existants, le transformateur et la douille restent inchangés
— consommation réduite de courant
— 2 watts, 12/24 V
— 80 lumens/watt


Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.

En cas de non-respect des pôles (+/–) de l'installation, il peut y avoir des dysfonctionnements après le remplacement (clignotement ou vacillement) de la platine.

7061046 4000 K blanc neutre	**13,28 €**







Kronos LED changement de couleurs

Built-in lamp. Plastic housing, round, illumination without visible LED points with integrated touch switch.

Luminaire individuel sans interrupteur ou avec LED à interrupteur tactile et variateur d'intensité (avec LED tactile interr. var.)

- 2,8 watts, 24 V
- réglage de la couleur de la lumière sur **2700 K** blanc chaud ou **3900 K** blanc neutre
- fonction memory: le dernier réglage est mémorisé
- fonction de variation: luminosité avec gradation en continu
- max. 80 lumens/watt
- 2000 mm d'alimentation
- forage Ø 57–59 mm, profondeur d'encastrement 12 mm
- raccordement au convertisseur LED 2430 (7062250)


Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.

7063367	luminaire individuel avec LED tactile interr. var., noir mat	**100,84 €**
7063366	luminaire individuel sans interrupteur, noir mat	**47,06 €**

Accessoires en option

7062252	Rallonge 24 LED, blanc, L 2000 mm	**4,71 €**






Convertisseur 2430 LED

- 30 watts, 24 VDC
- avec répartiteur 9 fois
- 2000 mm de conduite de raccordement
- il faut tenir compte des puissances raccordées des différents luminaires (watts)


7062250	blanc	**61,43 €**

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.









Unika 1 LED changement de couleurs

Luminaire en saillie. Boitier en matière plastique, rond, éclairage sans points LEDs visibles.

- 4,5 watts, 24 V
- réglage de la couleur de la lumière sur **2700 K** blanc chaud ou **3900 K** blanc neutre (uniquement en combinaison avec l'interrupteur tactile et variateur Unika 2 LED, 7063369)
- fonction memory: le dernier réglage est mémorisé
- fonction de variation: luminosité avec gradation en continu
- max. 80 lumens/watts
- 2000 mm d'alimentation
- raccordement au convertisseur LED 2430 (7062250)


Ce produit contient une source lumineuse de classe de rendement énergétique E.

7063368 luminaire individuel sans interrupteur, noir mat	**65,55 €**

Accessoires en option

7062252 Rallonge 24 LED, blanc, L 2000 mm	**4,71 €**





Unika 2 LED changement de couleurs

Luminaire en saillie. Boitier en matière plastique, rond, éclairage sans points LEDs visibles à interrupteur tactile **intégré**.

Luminaire individuel avec LED à interrupteur tactile et variateur d'intensité (avec LED tactile interr. var.)
- 4,5 watts, 24 V
- réglage de la couleur de la lumière sur **2700 K** blanc chaud ou **3900 K** blanc neutre
- fonction memory: le dernier réglage est mémorisé
- fonction de variation: luminosité avec gradation en continu
- max. 80 lumens/watts
- 2000 mm d'alimentation
- raccordement au convertisseur LED 2430 (7062250)


Ce produit contient une source lumineuse de classe de rendement énergétique E.

7063369 luminaire individuel avec LED tactile interr. var., noir mat	**126,05 €**

Accessoires en option

7062252 Rallonge 24 LED, blanc, L 2000 mm	**4,71 €**





Unika 3 LED changement de couleurs

Luminaire en saillie. Boitier en matière plastique, rond, éclairage sans points LEDs visibles avec prise **intégrée**.

- 4,5 watts, 24 V
- réglage de la couleur de la lumière sur **2700 K** blanc chaud ou **3900 K** blanc neutre (uniquement en lien avec l'interrupteur tactile Unika 2 LED et le variateur d'intensité 7063369)
- fonction memory: le dernier réglage est mémorisé
- fonction de variation: luminosité avec gradation en continu
- max. 80 lumens/watts
- prise 240 V/16 A
- 2000 mm d'alimentation
- raccordement au convertisseur LED 2430 (7062250)


Ce produit contient une source lumineuse de classe de rendement énergétique E.

7063370 luminaire individuel avec prises-contact de protection, noir mat	**101,68 €**

Accessoires en option

7062252 Rallonge 24 LED, blanc, L 2000 mm	**4,71 €**





Unika 4 LED changement de couleurs

Luminaire en saillie. Boitier en matière plastique, rond, éclairage sans points LEDs visibles avec double chargeur USB intégré.

- luminaire 4,5 watts, 24 V
- USB 20 watts, 24 V
- réglage de la couleur de la lumière sur **2700 K** blanc chaud ou **3900 K** blanc neutre (uniquement en lien avec l'interrupteur tactile Unika 2 LED et le variateur d'intensité 7063369)
- fonction memory: le dernier réglage est mémorisé
- fonction de variation: luminosité avec gradation en continu
- max. 80 lumens/watts
- 2 x chargeur USB de type A, 5 VDC, IA/I out: 2 x 1050 mA
- 2000 mm d'alimentation
- raccordement au convertisseur LED 2430 (7062250)

Ce produit contient une source lumineuse de classe de rendement énergétique E.
Veuillez tenir compte de la puissance de 20 watts du chargeur du convertisseur.


7063371 luminaire individuel avec 2 fois USB A, noir mat	**111,76 €**

Accessoires en option

7062252 Rallonge 24 LED, blanc, L 2000 mm	**4,71 €**

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.






Convertisseur 2430 LED

— 30 watts, 24 VDC
— avec répartiteur 9 fois
— 2000 mm de conduite de raccordement
— il faut tenir compte des puissances raccordées des différents luminaires (watts)

7062250 blanc **61,43 €**





Convertisseur 2460 LED


— 60 watts, 24 VDC
— avec répartiteur 9 fois
— 2000 mm de conduite de raccordement
— il faut tenir compte des puissances raccordées des différents luminaires (watts)

7062251 blanc **79,50 €**









Nova Plus LED changement de couleurs

Luminaire en saillie, luminaire à encastrer, plafonnier. Boitier en matière plastique, rond, avec Power LEDs.
Également utilisable comme luminaire à encastrer en retirant l'anneau intermédiaire.
Luminaire individuel sans interrupteur
— 3 watts, 12 V
— réglage de la couleur de la lumière en continu de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
— fonction memory: le dernier réglage est mémorisé
— fonction de variation: luminosité avec gradation en continu
— max. 87 lumens/watt jusqu'à **6500 K** blanc froid
— 2000 mm d'alimentation avec mini système enfichable
— forage Ø 68 mm, profondeur d'encastrement 12 mm
— raccordement au convertisseur LED 12 (7061025)
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.


Vous trouverez les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les télécommandes correspondants pour luminaire individuel sans interrupteur dans le catalogue 1 page 268–270/24 FR.

7061334	luminaire individuel sans interrupteur, compatible avec LIC système LED, couleur acier inox	**59,16 €**

Accessoires en option

7061049	Rallonge LED, blanc, L 2000 mm	**4,03 €**






Changement de couleurs LED interr. tactile et variateur

— pour LED à changement de couleurs
— réglage en continu de la couleur de la lumière de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
— fonction memory: le dernier paramètre de couleur est stocké
— fonction de variation: luminosité atténuable en trois niveaux
— 12 V/24 V, 2,5 A
— 1000/2000 mm de raccordement avec mini système enfichable

7061131	couleur acier inox	**56,89 €**

No de Commande	Article/ Description	par unité H.T.






Convertisseur LED 12

— 15 watts, 12 VDC
— avec sextuple répartiteur
— 2000 mm de conduite de raccordement au réseau
— tenir compte des puissances absorbées des différents luminaires (watts)

7061025	gris	**44,45 €**







Riflettore LED changement de couleurs

Luminaire à encastrer. Boîtier en métal.

Luminaire individuel sans interrupteur
- 2,9 watts, 12 V
- réglage de la couleur de la lumière en continu de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
- fonction de variation: luminosité avec gradation en continu
- max. 87 lumens/watt jusqu'à **6500 K** blanc froid
- 2000 mm d'alimentation avec mini système enfichable
- forage Ø 55–58 mm
- profondeur d'encastrement 12 mm
- raccordement au convertisseur LED 12 (7061025)
- compatible avec LIC système LED

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.


Vous trouverez les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les télécommandes correspondants dans le catalogue 1 page 268–270/24 FR.

7061333 luminaire individuel sans interrupteur, couleur acier inox	**34,03 €**
7061332 luminaire individuel sans interrupteur, mat noir	**34,03 €**

Accessoires en option

7061049 Rallonge LED, blanc, L 2000 mm	**4,03 €**






Changement de couleurs LED interr. tactile et variateur

- pour LED à changement de couleurs
- réglage en continu de la couleur de la lumière de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
- fonction memory: le dernier paramètre de couleur est stocké
- fonction de variation: luminosité atténuable en trois niveaux
- 12 V/24 V, 2,5 A
- 1000/2000 mm de raccordement avec mini système enfichable

7061131 couleur acier inox	**56,89 €**





Convertisseur LED 12

- 15 watts, 12 VDC
- avec sextuple répartiteur
- 2000 mm de conduite de raccordement au réseau
- tenir compte des puissances absorbées des différents luminaires (watts)

7061025 gris	**44,45 €**














Anelli LED changement de couleurs

Luminaire individuel. Boîtier en aluminium. Éclairage sans points LEDs visibles.

Luminaire individuel sans interrupteur
- 4 watts, 12 V
- réglage de la couleur de la lumière en continu de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
- fonction de variation: luminosité avec gradation en continu
- max. 85 lumens/watt jusqu'à **6500 K** blanc froid
- 2000 mm d'alimentation avec mini système enfichable
- forage Ø 58 mm
- profondeur d'encastrement 14 mm
- raccordement au convertisseur LED 20 (7062309)
- compatible avec LIC système LED

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

Vous trouverez les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les télécommandes correspondants dans le catalogue 1 page 268–270/24 FR.


7061320	luminaire individuel sans interrupteur, couleur acier inox	**33,70 €**
7061321	luminaire individuel sans interrupteur, noir mat	**33,70 €**

Accessoires en option

7061049	Rallonge LED, blanc, L 2000 mm	**4,03 €**
7061322	Anelli anneau de montage, couleur acier inox, 15 mm	**4,12 €**
7061323	Anelli anneau de montage, noir mat, 15 mm	**4,12 €**








Changement de couleurs LED interr. tactile et variateur

- pour LED à changement de couleurs
- réglage en continu de la couleur de la lumière de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
- fonction memory: le dernier paramètre de couleur est stocké
- fonction de variation: luminosité atténuable en trois niveaux
- 12 V/24 V, 2,5 A
- 1000/2000 mm de raccordement avec mini système enfichable

7061131	couleur acier inox	**56,89 €**

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.





Convertisseur 20 LED

— 20 watts, 12 VDC
— avec répartiteur 6 fois
— 2000 mm de conduite de raccordement
— il faut tenir compte des puissances raccordées des différents luminaires (watts)

7062309 gris **46,30 €**


LUMICA®
Tablettes lumineuses

Des tablettes en verre éclairées aux formes agréables




Lista 30 LED Page 332
Lista 50 LED changement de couleurs Page 333–334
Duo LED changement de couleurs Page 335–336
Liente LED changement de couleurs étagère murale Page 337–338









Lista 30 LED


Tablette lumineuse. Boitier en aluminium, **couleur acier inox** ou **mat noir**, verre de sécurité mat, avec éclairage LED, éclairage régulier sur toute la largeur vers le haut et le bas, fixation suspendue jusqu'à une profondeur de tablette de 200 mm, vis à monter sur l'arrière de façon invisible.


Tablette lumineuse avec interrupteur
— **4200 K** blanc neutre
— 83 lumens/watt
— interrupteur intégré dans le fond en verre inférieur
— convertisseur intégré dans le fond lumineux
— 2000 mm de raccordement au réseau, prise Euro plate lâche jointe
— sortie de câble sur l'arrière du luminaire à droite
— capacité de charge env. 10 kg
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.


7062065 L 450 mm, 3,8 W, couleur acier inox	**201,01 €**
7062066 L 600 mm, 5,3 W, couleur acier inox	**222,02 €**
7062067 L 900 mm, 8,2 W, couleur acier inox	**250,84 €**
7062068 L 1200 mm, 11 W, couleur acier inox	**299,75 €**


7062195 L 450 mm, 3,8 W, noir mat	**217,65 €**
7062196 L 600 mm, 5,3 W, noir mat	**238,57 €**
7062197 L 900 mm, 8,2 W, noir mat	**270,92 €**
7062198 L 1200 mm, 11W, noir mat	**321,60 €**











Lista 50 LED changements de couleurs

Tablette lumineuse. Boitier en aluminium, verre de sécurité mat, avec éclairage LED, éclairage régulier sur toute la largeur vers le haut et le bas, fixation suspendue jusqu'à une profondeur de tablette de 200 mm, vis à sur l'arrière, monter de façon invisible.

Tablette lumineuse
- 12 V, IP20
- réglage de la couleur de la lumière en continu de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
- max. 64 lumens/watts pour **6500 K** blanc froid
- 2000 mm d'alimentation avec mini système enfichable
- sortie de câble sur l'arrière du luminaire à gauche
- capacité de charge* env. 1 kg/100 mm
- réglage de l'inclinaison inclus
- compatible avec LIC système LED

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.


Vous trouverez les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les télécommandes correspondants dans le catalogue 1 page 268–270/24 FR.

*La capacité de charge dépend de la consistance des murs, il faut utiliser des matériaux de fixation adaptés pour le type de mur respectif.

7062340 L 450 mm, 3,1 W, couleur acier inox	**242,52 €**
7062342 L 600 mm, 4,3 W, couleur acier	**274,87 €**
7062344 L 900 mm, 6,6 W, couleur acier inox	**346,72 €**
7062346 L 1200 mm, 9 W, couleur acier inox	**413,19 €**
7062341 L 450 mm, 3,1 W, noir mat	**268,57 €**
7062343 L 600 mm, 4,3 W, noir mat	**308,15 €**
7062345 L 900 mm, 6,6 W, noir mat	**383,61 €**
7062347 L 1200 mm, 9 W, noir mat	**431,18 €**

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.





Convertisseur de fonction FW

Le convertisseur de fonction FW pour systèmes de lumière à changement de couleur.
- blanc
- 12 VDC
- max. 36 watts de charge par connecteur sur le convertisseur
- 2000 mm de conduite de raccordement au réseau
- **commutable via une appli Bluetooth (module 3) ou via une télécommande disponible en option**

7061286	module 2 (radio), 15 W, quadruple répartiteur	**95,21 €**
7061271	module 2 (radio), 30 W, sextuple répartiteur	**121,26 €**
7061273	module 2 (radio), 60 W, sextuple répartiteur	**152,69 €**
7061287	module 3 (Bluetooth + radio), 15 W, quadruple répartiteur	**127,56 €**
7061281	module 3 (Bluetooth + radio), 30 W, sextuple répartiteur	**156,30 €**
7061283	module 3 (Bluetooth + radio), 60 W, sextuple répartiteur	**188,66 €**




Télécommande 1 canal/changement de couleur

- réglage en continu de la température de la lumière
- fonction de variation d'intensité
- auto memory: les réglages de luminosité et de température de la lumière restent conservés
- une commande peut être utilisée pour différents convertisseurs de changement de couleur
- 8 x 90 x 50 mm (H x L x LA)

7061285	blanc	**53,61 €**







Duo LED changement de couleurs

Luminaire individuel, luminaires pour tablettes en verre. À enficher sur les fonds en verre avec pince élastique en métal. Émissions de lumière LED vers 6 LEDs le haut et 6 LEDs le bas.

Luminaire individuel sans interrupteur
- 0,8 watt, 12 VDC
- 60 lumens/watt
- réglage en continu de la couleur de la lumière de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
- fonction de variation d'intensité: intensité lumineuse réglable en continu
- 2000 mm d'alimentation avec mini système enfichable
- épaisseur de plaque 6–10 mm
- angle de rayonnement 60°
- LIC Système LED compatible

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.

Vous trouverez les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les télécommandes correspondants dans le catalogue 1 page 268–270/24 FR.


7061079	luminaire individuel sans interrupteur, couleur acier inox	**25,21 €**
7061088	luminaire individuel sans interrupteur, noir mat	**30,92 €**

Accessoires en option

7061049	Rallonge LED, blanc, L 2000 mm	**4,03 €**

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.





Convertisseur de fonction FW

Le convertisseur de fonction FW pour systèmes de lumière à changement de couleur.
— blanc
— 12 VDC
— max. 36 watts de charge par connecteur sur le convertisseur
— 2000 mm de conduite de raccordement au réseau
— **commutable via une appli Bluetooth (module 3) ou via une télécommande disponible en option**

7061286	module 2 (radio), 15 W, quadruple répartiteur	**95,21 €**
7061271	module 2 (radio), 30 W, sextuple répartiteur	**121,26 €**
7061273	module 2 (radio), 60 W, sextuple répartiteur	**152,69 €**
7061287	module 3 (Bluetooth + radio), 15 W, quadruple répartiteur	**127,56 €**
7061281	module 3 (Bluetooth + radio), 30 W, sextuple répartiteur	**156,30 €**
7061283	module 3 (Bluetooth + radio), 60 W, sextuple répartiteur	**188,66 €**



Télécommande 1 canal/changement de couleur

— réglage en continu de la température de la lumière
— fonction de variation d'intensité
— auto memory: les réglages de luminosité et de température de la lumière restent conservés
— une commande peut être utilisée pour différents convertisseurs de changement de couleur
— 8 x 90 x 50 mm (H x L x LA)

7061285	blanc	**53,61 €**



Conduite de raccordement de 230 volts

Pour combiner plusieurs FW-convertisseurs de fonction.

7061284	L 300 mm, blanc	**3,28 €**
7061279	L 1000 mm, blanc	**5,46 €**




Sextuple répartiteur


— pour 12 VDC
— avec alimentation de 200 mm

7061244	noir	**6,97 €**









Liente LED changement de couleurs étagère murale CE

Système d'étagères. Boitier en aluminium. Éclairage en haut et en bas, 2 variantes de montage.

— 12 V, IP20
— réglage en continu de la couleur de la lumière de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
— fonction Memory: le dernier réglage est mémorisé
— fonction de variation d'intensité: Intensité lumineuse réglable en continu
— max. 85 lumens/watt à **6500 K** blanc froid
— **le convertisseur de 15 et 30 watts peut être intégré dans le tableau mural**
— 200 mm d'alimentation avec mini-système enfichable
— hauteur de la paroi arrière 129 mm
— profondeur 185 mm
— sortie de câbles derrière à gauche
— capacité de charge* env. 1 kg/100 mm
— réglage de l'inclinaison inclus
— LIC système LED compatible

Ce produit contient une source de lumière de la classe de rendement énergétique G.

Vous trouverez des convertisseurs de fonction à changement de couleur et des télécommandes dans le catalogue 1 Pages 268–270/24 FR.

*La capacité de charge dépend de la nature du mur, il faut utiliser des matériaux de fixation adaptés pour le type de mur respectif.


7062393 L 600 mm, 13,8 W, couleur acier inox	**262,35 €**
7062394 L 900 mm, 21 W, couleur acier inox	**362,02 €**
7062395 L 1200 mm, 28,2 W, couleur acier inox	**453,61 €**
7062390 L 600 mm, 13,8 W, noir mat	**278,49 €**
7062391 L 900 mm, 21 W, noir mat	**393,45 €**
7062392 L 1200 mm, 28,2 W, noir mat	**465,29 €**

Accessoires en option

7061049 Rallonge LED, blanc, L 2000 mm	**4,03 €**

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.





Convertisseur de fonction FW

Le convertisseur de fonction FW pour systèmes de lumière à changement de couleur.
- blanc
- 12 VDC
- max. 36 watts de charge par connecteur sur le convertisseur
- 2000 mm de conduite de raccordement au réseau
- **commutable via une appli Bluetooth (module 3) ou via une télécommande disponible en option**

7061286	module 2 (radio), 15 W, quadruple répartiteur	**95,21 €**
7061271	module 2 (radio), 30 W, sextuple répartiteur	**121,26 €**
7061273	module 2 (radio), 60 W, sextuple répartiteur	**152,69 €**
7061287	module 3 (Bluetooth + radio), 15 W, quadruple répartiteur	**127,56 €**
7061281	module 3 (Bluetooth + radio), 30 W, sextuple répartiteur	**156,30 €**
7061283	module 3 (Bluetooth + radio), 60 W, sextuple répartiteur	**188,66 €**



Télécommande 1 canal/changement de couleur

- réglage en continu de la température de la lumière
- fonction de variation d'intensité
- auto memory: les réglages de luminosité et de température de la lumière restent conservés
- une commande peut être utilisée pour différents convertisseurs de changement de couleur
- 8 x 90 x 50 mm (H x L x LA)

7061285	blanc	**53,61 €**

LUMICA®

Flex Stripes et luminaires pour le socle

Des accents lumineux particuliers



LED Flex Stripes Page 340–341
LED Flex Stripes changement de couleurs Page 342–343
Calamaro LED Flex Stripes changement de couleurs Page 344–345
LED Flex Stripes RGB Page 346–347
Calamaro LED Flex Stripes Page 348
Profilé lumineux LED Page 349
Cosi LED changement de couleurs Page 350–351
Profilé lumineux LED changement de couleurs Page 352–353
Prova LED changement de couleurs Page 354–355
Manubrio LED changement de couleurs Page 356–357



LED Flex Stripes

Les LEDs Flex Stripes, contenues dans le lot, dans le couleur de lumière blanc neutre, proposent de multiples possibilités d'agencements lumineux de l'espace à un prix attractif.

Les LEDs Stripes peuvent être utilisées à l'intérieur et dans les zones extérieures protégées. Les différentes LED Stripes, longues de 335 mm, peuvent être enfichées facilement jusqu'à une longueur de 6 mètres.

Ensuite, il faut alimenter le réseau. Les kits d'extension permettent de compléter les Stripes en surplus en commandant ultérieurement des kits de LEDs Stripes ou des kits de convertisseurs. Montage simple avec une bande autocollante des deux côtés.



Lot de LEDs Flex Stripes CE

Bandes LEDs flexibles de 335 mm. Luminaire d'ambiance. LED coulée dans de la silicone, écartement de 27 mm, autocollantes.

Flex Stripes
- 2,4 watts par mètre, 12 V
- **4000 K** blanc neutre
- 45 lumens/watt
- bandes de 8 mm de large, raccourcissables tous les 83 mm, plus de connexion possible à partir du point de coupe

Lot composé de:
- 10 bandes de 335 mm = 3,35 m (7061368)
- 1 convertisseur LED 12 (7061025)
- 2 alimentations LEDs pour LED Flex Stripes (7061175)

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

7061173 noir	**158,99 €**



LED Flex Stripes CE

Bandes LEDs flexibles. Luminaire d'ambiance. LED coulée dans de la silicone, écartement de 27 mm, autocollantes.

Flex Stripes
- 2,4 watts par mètre, 12 V
- **4000 K** blanc neutre
- 45 lumens/watt
- bandes de 8 mm de large, raccourcissables tous les 83 mm, plus de connexion possible à partir du point de coupe

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

7061368 L 335 mm, noir	**15,04 €**
7061369 L 5000 mm, noir	**112,61 €**

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.



Rallonge LED pour LED Flex Stripes CE

— pour LED Flex Stripes blanc neutre (7061174) et changement de couleurs (7061183)

7061179 L 40 mm, blanc	**1,68 €**
7061168 L 1500 mm, blanc	**3,87 €**




Raccordement pour LED Flex Stripes CE

— pour LED Flex Stripes blanc neutre (7061174) et changement de couleurs (7061183)

7061175 L 2000 mm, blanc	**8,07 €**






Convertisseur LED 12 □ F CE

— 15 watts, 12 VDC
— avec sextuple répartiteur
— 2000 mm de conduite de raccordement au réseau
— tenir compte des puissances absorbées des différents luminaires (watts)

7061025 gris	**44,45 €**





Lot de télécommande LED CE

— hauteur du récepteur 16 mm
— puissance absorbée jusqu'à 2,5 A
— connexion enfichable simple
— fonction memory: le dernier réglage est mémorisé
— fonction de variation: luminosité avec gradation en continu
— récepteur et télécommande sont contenus dans l'étendue de livraison

7061176 blanc	**105,97 €**



LED Flex Stripes changement de couleurs

Les LEDs Flex Stripes, contenues dans le lot, avec changement de couleurs entre **3000 K** à **6000 K**, proposent de multiples possibilités d'agencements lumineux de l'espace à un prix attractif.

Les LEDs Stripes peuvent être utilisées à l'intérieur et dans les zones extérieures protégées. Les différentes LED Stripes, longues de 335 mm, peuvent être enfichées facilement jusqu'à une longueur de 6 mètres. Ensuite, il faut alimenter le réseau. Les kits d'extension permettent de compléter les Stripes en surplus en commandant ultérieurement des kits de LEDs Stripes ou des kits de convertisseurs.

Montage simple avec une bande autocollante des deux côtés.



Lot LEDs Flex Stripes changement de couleurs CE

Bandes LEDs flexibles de 335 mm. Luminaire d'ambiance. LED coulée dans de la silicone, écartement de 27 mm, autocollantes.

Flex Stripes
- 12 watts/lot, 12 VDC
- réglage de la couleur en continu de **3000 K** blanc chaud à **6000 K** blanc froid
- fonction de variation: luminosité avec gradation en continu
- max. 45 lumens/watt pour **6000 K** blanc froid
- 1 bande de 335 mm
- bandes de 8 mm de large, raccourcissables tous les 83 mm, plus de connexion possible à partir du point de coupe

Lot composé de:
- 10 bandes de 335 mm = 3, 35 m (7061183)
- 2 alimentations LEDs pour Flex Stripes (7061175)
- télécommande 1 canal/changement de couleur (7061285)
- FW-convertisseur de fonction 15 module 2 (7061286)

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.

7061119 blanc	**355,71 €**



LED Flex Stripe changement de couleurs M M CE

Bandes LEDs flexibles. Luminaire d'ambiance. LED coulée dans de la silicone, écartement de 27 mm, autocollantes.

Flex Stripe
- 1,2 watts/lot, 12 VDC
- réglage de la couleur en continu de **3000 K** blanc chaud à **6000 K** blanc froid
- fonction de variation: clarté réglable en trois niveaux
- max. 45 lumens/watt pour **6000 K** blanc froid
- bandes de 8 mm de large, raccourcissables tous les 83 mm, plus de connexion possible à partir du point de coupe
- compatible avec LIC système LED


Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.

Vous trouverez les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les télécommandes correspondants pour luminaire individuel sans interrupteur dans le catalogue 1 page 268–270/24 FR.

7061183 L 335 mm, blanc	**21,34 €**

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.





Convertisseur de fonction FW

Le convertisseur de fonction FW pour systèmes de lumière à changement de couleur.
- blanc
- 12 VDC
- max. 36 watts de charge par connecteur sur le convertisseur
- 2000 mm de conduite de raccordement au réseau
- **commutable via une appli Bluetooth (module 3) ou via une télécommande disponible en option**

7061286	module 2 (radio), 15 W, quadruple répartiteur	**95,21 €**
7061271	module 2 (radio), 30 W, sextuple répartiteur	**121,26 €**
7061273	module 2 (radio), 60 W, sextuple répartiteur	**152,69 €**
7061287	module 3 (Bluetooth + radio), 15 W, quadruple répartiteur	**127,56 €**
7061281	module 3 (Bluetooth + radio), 30 W, sextuple répartiteur	**156,30 €**
7061283	module 3 (Bluetooth + radio), 60 W, sextuple répartiteur	**188,66 €**



Télécommande 1 canal/changement de couleur

- réglage en continu de la température de la lumière
- fonction de variation d'intensité
- auto memory: les réglages de luminosité et de température de la lumière restent conservés
- une commande peut être utilisée pour différents convertisseurs de changement de couleur
- 8 x 90 x 50 mm (H x L x LA)

7061285	blanc	**53,61 €**



Rallonge LED pour LED Flex Stripes

- pour LED Flex Stripes blanc neutre (7061174) et changement de couleurs (7061183)

7061179	L 40 mm, blanc	**1,68 €**
7061168	L 1500 mm, blanc	**3,87 €**




Raccordement pour LED Flex Stripes


- pour LED Flex Stripes blanc neutre (7061174) et changement de couleurs (7061183)

7061175	L 2000 mm, blanc	**8,07 €**










Montage en saillie
Clip de fixation, acier inox.
Pour douille d'épaisseur de 13 à 22 mm.



Calamaro LED Flex Stripes changement de couleurs

Bandes LEDs flexibles. Luminaire d'ambiance. LED coulée dans de la silicone. Montage simple directement sur le socle avec 3 fixations profilées autocollantes de 900 mm.

Flex Stripes
- 7,2 watts par mètre, 12 VDC
- réglage de la couleur en continu de **3000 K** blanc chaud à **6000 K** blanc froid
- max. 45 lumens/watt pour **6000 K** blanc froid
- bandes de 4 x 10 mm de large, raccourcissables tous les 25 mm, plus de connexion possible à partir du point de coupe
- avec 3 fixations profilées en plastique autocollantes, chacun 900 mm
- 2000 mm d'alimentation des deux côtés
- compatible avec LIC système LED

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.

Remarque : Nous recommandons 4 clips de fixation (7061258) par mètre !

Vous trouverez les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les télécommandes correspondants dans le catalogue 1 page 268–270/24 FR.


7061246	L 2600 mm, blanc	**157,23 €**

Accessoires en option

7061049	Rallonge LED, blanc, L 2000 mm	**4,03 €**
7061258	Clips de fixation, acier inox, prix par UE à 2 unités	**9,08 €**

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.





Convertisseur de fonction FW

Le convertisseur de fonction FW pour systèmes de lumière à changement de couleur.
- blanc
- 12 VDC
- max. 36 watts de charge par connecteur sur le convertisseur
- 2000 mm de conduite de raccordement au réseau
- **commutable via une appli Bluetooth (module 3) ou via une télécommande disponible en option**

7061286	module 2 (radio), 15 W, quadruple répartiteur	**95,21 €**
7061271	module 2 (radio), 30 W, sextuple répartiteur	**121,26 €**
7061273	module 2 (radio), 60 W, sextuple répartiteur	**152,69 €**
7061287	module 3 (Bluetooth + radio), 15 W, quadruple répartiteur	**127,56 €**
7061281	module 3 (Bluetooth + radio), 30 W, sextuple répartiteur	**156,30 €**
7061283	module 3 (Bluetooth + radio), 60 W, sextuple répartiteur	**188,66 €**



Télécommande 1 canal/changement de couleur

- réglage en continu de la température de la lumière
- fonction de variation d'intensité
- auto memory: les réglages de luminosité et de température de la lumière restent conservés
- une commande peut être utilisée pour différents convertisseurs de changement de couleur
- 8 x 90 x 50 mm (H x L x LA)


7061285	blanc	**53,61 €**



Sextuple répartiteur

- pour 12 VDC
- avec alimentation de 200 mm

7061244	noir	**6,97 €**







LED Flex Stripes RGB CE


Bandes LED flexibles. Luminaire d'ambiance. LED scellée dans de la silicone, autocollante.

Flex Stripes
- 5,4 watts/mètre, 24 V, LED RGB (changement de couleur rouge, jaune, bleu)
- système enfichable à 4 pôles, 36 LEDs par mètre
- bandes de 10 mm de large
- IP 20
- 74 lumens/ watt
- connexion de plusieurs bandes RGB par système d'enfichage
- longueur de bande maximale autorisée 11050 mm
- raccourcissable à la longueur 335 mm après 170 mm
- raccourcissable à la longueur 2000 mm après 170 mm/ 165 mm

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.

7061360 L 335 mm	**17,65 €**
7061361 L 2000 mm	**83,19 €**





Convertisseur LED RGB CE

Convertisseur, système de commande inclus, pour systèmes d'éclairage LED RGB.

- 24 V
- quadruple répartiteur
- fonction Memory: le dernier réglage est mémorisé
- fonction de variation d'intensité : 5 niveaux
- couleur : gris (convertisseur), blanc (commande)
- longueur du câble primaire 2000 mm, secondaire 100 mm (commande), 500 mm (distributeur RGB)

7061362 30 watts	**117,65 €**
7061363 60 watts	**141,18 €**

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.



Télécommande RGB à 1 canal

— réglage en continu de la couleur de la lumière RGB
— fonction de variation d'intensité
— 11 x 82 x 40 (H x L x P)
— fixation murale comprise

7061364 blanc **66,39 €**





Télécommande à 4 canaux de changement de couleur CE

— commutation en/hors service
— fonction de variation d'intensité
— réglage en continu de la température de la lumière et couleur dans la plage de couleur blanc
— LED indiquant la couleur de la lumière
— Auto Memory: les réglages de luminosité et de température de la lumière restent conservés
— toutes les fonctions réglables individuellement pour jusqu'à quatre groupes de luminaires
— deux scénarios de couleur mémorisables
— 150 x 38 x 7 mm (L x LA x H)

7061276 blanc **72,77 €**



Câble de raccordement LED RGB CE

Pour le raccordement des bandes RGB.
— système enfichable 4 pôles
— L 2000 mm

7061365 blanc **10,50 €**




Connexion de raccordement LED RGB CE

Pour connecter les bandes LED RGB.


7061366 L 40 mm **5,21 €**
7061367 L 500 mm **6,30 €**







Montage en saillie
Clip de fixation, acier inox.
Pour douille d'épaisseur de 13 à 22 mm.



Calamaro LED Flex Stripes avec profilé de base

Bandes LEDs flexibles. Luminaire d'ambiance. LED coulée dans de la silicone. Montage simple directement sur le socle avec 3 fixations profilées autocollantes de 900 mm.

Flex Stripes
- 7,2 watts par mètre, 12 VDC
- max. 45 lumens/watt
- bandes de 4 x 10 mm de large, raccourcissables tous les 25 mm, plus de connexion possible à partir du point de coupe
- avec 3 fixations profilées en plastique autocollantes, chacun 900 mm
- 2000 mm d'alimentation des deux côtés
- la couleur de la lumière peut être modifiée de **3000 K** blanc chaud à **4000 K** blanc neutre avec le câble adaptateur joint

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.


Remarque : Nous recommandons 4 clips de fixation (7061258) par mètre !

7061257 L 2600 mm, blanc	**138,32 €**

Accessoires en option

7061049 Rallonge LED, blanc, L 2000 mm	**4,03 €**
7061258 Clips de fixation, acier inox, prix par UE à 2 unités	**9,08 €**






Convertisseur LED 30


- 30 watts, 12 VDC
- avec sextuple répartiteur
- 2000 mm de conduite de raccordement au réseau
- tenir compte des puissances absorbées des différents luminaires (watts)

7061026 gris	**64,29 €**









Profilé lumineux LED

Luminaire d'ambiance. Boitier en aluminium, bande LED autocollante, raccourcissable tous les 50 mm, également découpable à l'onglet, pas de LED visible.

Luminaire individuel
- 12,96 watts = 4,8 watts par mètre, 12 V
- **4000 K** blanc neutre
- 79 lumens/watt
- longueur du luminaire 2600 mm
- 2000 mm d'alimentation des deux côtés
- bande LED 2600 mm, alimentation des ceux côtés

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.


Le plan de travail doit être dressé par le client avec des listons en bois de 16 mm.

7061044	luminaire individuel, couleur alu	**165,29 €**

Accessoires en option

7061049	Rallonge LED, blanc, L 2000 mm	**4,03 €**
7061302	Profilé lumineux bande LED blanc neutre, L 2600 mm, 13 W/12 V	**88,32 €**






Convertisseur LED 30


- 30 watts, 12 VDC
- avec sextuple répartiteur
- 2000 mm de conduite de raccordement au réseau
- tenir compte des puissances absorbées des différents luminaires (watts)

7061026	gris	**64,29 €**









Cosi LED changement de couleurs

Luminaire individuel, luminaire pour socle. **Boitier en acier inoxydable**. Éclairage sans points LEDs visibles.

Luminaire individuel sans interrupteur
- 0,3 watt, 12 V
- réglage de la couleur de la lumière en continu de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
- fonction memory: le dernier réglage est mémorisé
- fonction de variation: luminosité avec gradation en continu
- 46 lumens/watt
- 2000 mm d'alimentation
- forage Ø 55 mm

Lot de 3, 6 LEDs changement de couleurs avec interrupteur composé de:
- 3 ou 6 luminaires individuels sans interrupteur (7061245)
- 1 LED à changement de couleurs avec interrupteur tactile et variateur d'intensité (7061131)
- 1 convertisseur LED 12 (7061025)
- extensible à 6 luminaires

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.

Vous trouverez les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les télécommandes correspondants pour luminaire individuel sans interrupteur dans le catalogue 1 page 268–270/24 FR.


7061245	luminaire individuel sans interrupteur, compatible avec LIC système LED	**32,27 €**
7061247	lot de 3	**188,66 €**
7061248	lot de 6	**282,94 €**

Accessoires en option

7061049	Rallonge LED, blanc, L 2000 mm	**4,03 €**








Changement de couleurs LED interr. tactile et variateur

- pour LED à changement de couleurs
- réglage en continu de la couleur de la lumière de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
- fonction memory: le dernier paramètre de couleur est stocké
- fonction de variation: luminosité atténuable en trois niveaux
- 12 V/24 V, 2,5 A
- 1000/2000 mm de raccordement avec mini système enfichable

7061131	couleur acier inox	**56,89 €**

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.





Convertisseur LED 12

— 15 watts, 12 VDC
— avec sextuple répartiteur
— 2000 mm de conduite de raccordement au réseau
— tenir compte des puissances absorbées des différents luminaires (watts)


7061025 gris **44,45 €**




Sextuple répartiteur


— pour 12 VDC
— avec alimentation de 200 mm

7061244 noir **6,97 €**









Profilé lumineux LED changements de couleurs

Luminaire d'ambiance. Boitier en aluminium, bande LED autocollante, raccourcissable tous les 50 mm, également découpable à l'onglet, pas de LED visible.

Luminaire individuel

- 7,8 watts par mètre, 12 V
- réglage de la couleur de la lumière en continu de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
- max. 80 lumens/watt pour **6500 K** blanc froid
- longueur du luminaire 2600 mm
- 2000 mm d'alimentation des deux côtés
- bande LED de 2600 mm, alimentation des deux côtés
- compatible avec LIC système LED


Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.
Le plan de travail doit être dressé par le client avec des listons en bois de 16 mm.
Vous trouverez d'autres les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les télécommandes correspondants dans le catalogue 1 page 268–270/24 FR.

7061039	luminaire individuel, couleur alu	**167,98 €**

Accessoires en option

7061049	Rallonge LED, blanc, L 2000 mm	**4,03 €**
7061300	Bande LED changements de couleurs, L 2600 mm, 20,3 W/12 V	**98,82 €**





Convertisseur de fonction FW


Le convertisseur de fonction FW pour systèmes de lumière à changement de couleur.

- blanc
- 12 VDC
- max. 36 watts de charge par connecteur sur le convertisseur
- 2000 mm de conduite de raccordement au réseau
- **commutable via une appli Bluetooth (module 3) ou via une télécommande disponible en option**

7061286	module 2 (radio), 15 W, quadruple répartiteur	**95,21 €**
7061271	module 2 (radio), 30 W, sextuple répartiteur	**121,26 €**
7061273	module 2 (radio), 60 W, sextuple répartiteur	**152,69 €**
7061287	module 3 (Bluetooth + radio), 15 W, quadruple répartiteur	**127,56 €**
7061281	module 3 (Bluetooth + radio), 30 W, sextuple répartiteur	**156,30 €**
7061283	module 3 (Bluetooth + radio), 60 W, sextuple répartiteur	**188,66 €**

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.





Télécommande 1 canal/changement de couleur CE

— réglage en continu de la température de la lumière
— fonction de variation d'intensité
— auto memory: les réglages de luminosité et de température de la lumière restent conservés
— une commande peut être utilisée pour différents convertisseurs de changement de couleur
— 8 x 90 x 50 mm (H x L x LA)

7061285 blanc **53,61 €**




Sextuple répartiteur


— pour 12 VDC
— avec alimentation de 200 mm

7061244 noir **6,97 €**









Prova LED changement de couleurs

Luminaire en saillie pour parois arrières. Profile LED aluminium, raccourcissable tous les 25 mm, pas de points LED visibles.

Luminaire individuel
- 31,2 watts, 12 V
- réglage de la couleur de la lumière en continu de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
- max. 80 lumens/watt pour **6500 K** blanc froid
- longueur du luminaire 2600 mm
- 2000 mm d'alimentation des deux côtés
- bande LED de 2600 mm, alimentation des deux côtés
- pour des épaisseurs de paroi de 16 mm
- compatible avec LIC système LED


Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.


Vous trouverez d'autres les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les télécommandes correspondants dans le catalogue 1 page 268–270/24 FR.

7061207	luminaire individuel, L 2600 mm, couleur acier inox	**260,50 €**
7061209	luminaire individuel, L 2600 mm, noir mat	**265,04 €**

Accessoires en option

7061049	Rallonge LED, blanc, L 2000 mm	**4,03 €**
7061305	Prova bande LED changements de couleurs, L 2600 mm, 31,2 W/12 V	**98,82 €**






Prova 90° élément de connexion en angle

Élément en angle à 90°.
- cache d'extrémité à droite
- cache d'extrémité à gauche
- conduite de raccordement secondaire pour LED 1800 mm

7061208	couleur acier inox	**11,60 €**
7061220	noir mat	**11,60 €**

No de Commande	Article/ Description	par unité H.T.





Convertisseur de fonction FW

Le convertisseur de fonction FW pour systèmes de lumière à changement de couleur.
- blanc
- 12 VDC
- max. 36 watts de charge par connecteur sur le convertisseur
- 2000 mm de conduite de raccordement au réseau
- **commutable via une appli Bluetooth (module 3) ou via une télécommande disponible en option**

7061286	module 2 (radio), 15 W, quadruple répartiteur	**95,21 €**
7061271	module 2 (radio), 30 W, sextuple répartiteur	**121,26 €**
7061273	module 2 (radio), 60 W, sextuple répartiteur	**152,69 €**
7061287	module 3 (Bluetooth + radio), 15 W, quadruple répartiteur	**127,56 €**
7061281	module 3 (Bluetooth + radio), 30 W, sextuple répartiteur	**156,30 €**
7061283	module 3 (Bluetooth + radio), 60 W, sextuple répartiteur	**188,66 €**



Télécommande 1 canal/changement de couleur

- réglage en continu de la température de la lumière
- fonction de variation d'intensité
- auto memory: les réglages de luminosité et de température de la lumière restent conservés
- une commande peut être utilisée pour différents convertisseurs de changement de couleur
- 8 x 90 x 50 mm (H x L x LA)

7061285	blanc	**53,61 €**



Sextuple répartiteur


- pour 12 VDC
- avec alimentation de 200 mm


7061244	noir	**6,97 €**











Coin extérieurs


Coin intérieurs

Manubrio LED changements de couleurs

Éclairage de poignée barre. Boitier en matière plastique**,** bande LED autocollante, raccourcissable tous les 50 mm, pas de LED visible compris clips de fixation pour les poignées profilées.

Luminaire individuel

— 7,8 watts par mètre, 12 V
— réglage de la couleur de la lumière en continu de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
— max. 80 lumens/watt pour **6500 K** blanc froid
— 2000 mm d'alimentation des deux côtés
— bande LED, alimentation des deux côtés
— compris 4 caches d'extrémité
— compatible avec LIC système LED

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

Vous trouverez d'autres les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les télécommandes correspondants dans le catalogue 1 page 268–270/24 FR.


7061298	luminaire individuel, L 1500 mm, couleur acier inox	**121,26 €**
7061197	luminaire individuel, L 2600 mm, couleur acier inox	**161,68 €**

Accessoires en option

7061198	Angle intérieur	**2,61 €**
7061199	Angle extérieur	**2,61 €**
7061200	Ensemble de capuchon d'extrémité	**3,36 €**
7061049	Rallonge LED, blanc, L 2000 mm	**4,03 €**
7061300	Bande LED changements de couleurs, L 2600 mm, 20,3 W/12 V	**98,82 €**
7061314	Bande LED changements de couleurs, L 1500 mm, 11,7 W/12 V	**68,49 €**

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.





Convertisseur de fonction FW

Le convertisseur de fonction FW pour systèmes de lumière à changement de couleur.
- blanc
- 12 VDC
- max. 36 watts de charge par connecteur sur le convertisseur
- 2000 mm de conduite de raccordement au réseau
- **commutable via une appli Bluetooth (module 3) ou via une télécommande disponible en option**

7061286	module 2 (radio), 15 W, quadruple répartiteur	**95,21 €**
7061271	module 2 (radio), 30 W, sextuple répartiteur	**121,26 €**
7061273	module 2 (radio), 60 W, sextuple répartiteur	**152,69 €**
7061287	module 3 (Bluetooth + radio), 15 W, quadruple répartiteur	**127,56 €**
7061281	module 3 (Bluetooth + radio), 30 W, sextuple répartiteur	**156,30 €**
7061283	module 3 (Bluetooth + radio), 60 W, sextuple répartiteur	**188,66 €**



Télécommande 1 canal/changement de couleur

- réglage en continu de la température de la lumière
- fonction de variation d'intensité
- auto memory: les réglages de luminosité et de température de la lumière restent conservés
- une commande peut être utilisée pour différents convertisseurs de changement de couleur
- 8 x 90 x 50 mm (H x L x LA)

7061285	blanc	**53,61 €**



Sextuple répartiteur

- pour 12 VDC
- avec alimentation de 200 mm

7061244	noir	**6,97 €**

No de Commande	Article/ Description	par unité H.T.

LUMICA®

Luminaires à tubes linéaires


Des corps lumineux qui font preuve d'une présence discrète



Lungo LED	Page 360–361
Dentro LED	Page 362
Lily Neo LED	Page 363
Feel LED	Page 364–365
Giro-S LED	Page 366
Melon LED	Page 367
Effekt profilé LED	Page 368
Ricol LED	Page 369
Ricol LED changement de couleurs	Page 370
Vidula LED changement de couleurs	Page 371–372
Pertura LED changement de couleurs	Page 373–374
Derby LED changement de couleurs	Page 375
Lupo LED	Page 376–377







Lungo LED couleur acier inox

Luminaire à encastrer par le bas. Profilé fin en aluminium avec recouvrement anti-éblouissement.

Luminaire individuel avec LED à interrupteur tactile et variateur d'intensité
- 24 V
- 85 lumens/watt
- 2000 mm d'alimentation
- prêt à raccorder à un convertisseur LED 2430 (7062250)
- sortie de câble latérale en bas


Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.

7062360	L 450 mm, 6,2 W, **4000 K** blanc neutre	**82,27 €**
7062361	L 600 mm, 8,2 W, **4000 K** blanc neutre	**88,66 €**
7062362	L 900 mm, 12,5 W, **4000 K** blanc neutre	**108,32 €**
7062363	L 1200 mm, 16,8 W, **4000 K** blanc neutre	**128,49 €**

Accessoires en option

7062252	Rallonge 24 LED, blanc, L 2000 mm	**4,71 €**






Convertisseur 2430 LED

- 30 watts, 24 VDC
- avec répartiteur 9 fois
- 2000 mm de conduite de raccordement
- il faut tenir compte des puissances raccordées des différents luminaires (watts)

7062250	blanc	**61,43 €**







Convertisseur 2460 LED

- 60 watts, 24 VDC
- avec répartiteur 9 fois
- 2000 mm de conduite de raccordement
- il faut tenir compte des puissances raccordées des différents luminaires (watts)

7062251	blanc	**79,50 €**







Lungo LED noir mat

Luminaire à encastrer par le bas. Profilé fin en aluminium avec recouvrement anti-éblouissement.


Luminaire individuel avec LED à interrupteur tactile et variateur d'intensité
— 24 V
— 85 lumens/watt
— 2000 mm d'alimentation
— prêt à raccorder à un convertisseur LED 2430 (7062250)
— sortie de câble latérale en bas
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.

7062411	L 450 mm, 6,2 W, **4000 K** blanc neutre	**82,27 €**
7062412	L 600 mm, 8,2 W, **4000 K** blanc neutre	**88,66 €**
7062413	L 900 mm, 12,5 W, **4000 K** blanc neutre	**108,32 €**
7062414	L 1200 mm, 16,8 W, **4000 K** blanc neutre	**128,49 €**

Accessoires en option

7062252	Rallonge 24 LED, blanc, L 2000 mm	**4,71 €**






Convertisseur 2430 LED

— 30 watts, 24 VDC
— avec répartiteur 9 fois
— 2000 mm de conduite de raccordement
— il faut tenir compte des puissances raccordées des différents luminaires (watts)

7062250	blanc	**61,43 €**






Convertisseur 2460 LED

— 60 watts, 24 VDC
— avec répartiteur 9 fois
— 2000 mm de conduite de raccordement
— il faut tenir compte des puissances raccordées des différents luminaires (watts)

7062251	blanc	**79,50 €**







Dentro LED

Luminaire intérieur pour armoire. Profilé fin en aluminium avec recouvrement anti-éblouissement.

Luminaire individuel avec LED interrupteur à capteur
- 24 V, **4000 K** blanc neutre
- 85 lumens/watt
- 2000 mm d'alimentation
- prêt à raccorder à un convertisseur LED 2430 (7062250)
- sortie de câble sur l'arrière


Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.

7062375 L 500 mm, 6,2 W, couleur acier inox	**107,48 €**
7062371 L 600 mm, 7,2 W, couleur acier inox	**112,77 €**
7062376 L 800 mm, 10,5 W, couleur acier inox	**130,25 €**
7062372 L 900 mm, 12 W, couleur acier inox	**139,83 €**
7062377 L 1000 mm, 13,4 W, couleur acier inox	**153,78 €**
7062373 L 1200 mm, 16,3 W, couleur acier inox	**164,29 €**

Accessoires en option

7062252 Rallonge 24 LED, blanc, L 2000 mm	**4,71 €**







Convertisseur 2430 LED

- 30 watts, 24 VDC
- avec répartiteur 9 fois
- 2000 mm de conduite de raccordement
- il faut tenir compte des puissances raccordées des différents luminaires (watts)

7062250 blanc	**61,43 €**






Convertisseur 2460 LED

- 60 watts, 24 VDC
- avec répartiteur 9 fois
- 2000 mm de conduite de raccordement
- il faut tenir compte des puissances raccordées des différents luminaires (watts)

7062251 blanc	**79,50 €**








Lily Neo LED

Luminaire à encastrer par le bas. Boitier en aluminium avec recouvrement en matière plastique, montage possible tête sur tête (adaptateur de connexion inclus).

Luminaire individuel avec interrupteur
- **4000 K** blanc neutre
- 80 lumens/watt
- L 77 mm, H 20 mm
- 1800 mm de raccordement au réseau lâche joint
- 300 mm de conduite de raccordement lâche jointe
- longueur de prise supplémentaire 60 mm
- sortie de câble du côté gauche du luminaire
- **il est possible de raccorder au max. 10 luminaires**

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C.

7064144 L 350 mm, 6 W, couleur acier inox	**51,60 €**
7064145 L 555 mm, 10 W, couleur acier inox	**56,30 €**
7064146 L 700 mm, 13 W, couleur acier inox	**68,40 €**
7064147 L 900 mm, 16 W, couleur acier inox	**80,92 €**
7064148 L 1200 mm, 21 W, couleur acier inox	**102,52 €**




Rallonge LED

- secondaire pour LED
- avec mini système enfichable


7064125 L 500 mm, blanc	**4,96 €**
7064126 L 1000 mm, blanc	**5,80 €**
7064127 L 2000 mm, blanc	**7,65 €**

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.









Feel LED

Luminaires à encastrer par le bas. Profilé en aluminium, **couleur alu**, 120 LEDs/m, pas de points LED visibles.
Les luminaires peuvent être étendus sans problème par simple enfichage des câbles des raccordement intégrés dans les capots du boitier.

Luminaire individuel avec interrupteur
— interr. tactile et variateur d'intensité à gauche ou à droite
— **4300 K** blanc neutre
— fonction memory: le dernier réglage est mémorisé
— fonction de variation: luminosité avec gradation en continu
— 85 lumens/watt
— 2000 mm de conduite de raccordement sur l'arrière, à gauche ou à droite
— prêt à raccorder à un convertisseur LED (7062211 ou 7062218)
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.


7062280	luminaire individuel avec interrupteur, L 450 mm, 3,6 W	**76,22 €**
7062281	Luminaire individuel avec interrupteur, L 600 mm, 5 W	**84,03 €**
7062282	luminaire individuel avec interrupteur, L 800 mm, 7 W	**96,13 €**
7062283	luminaire individuel avec interrupteur, L 900 mm, 7,9 W	**103,11 €**
7062284	luminaire individuel avec interrupteur, L 1000 mm, 8,9 W	**110,08 €**
7062285	luminaire individuel avec interrupteur, L 1200 mm, 11 W	**117,14 €**

7062286	réglette lumineuse sans interrupteur, L 450 mm, 3,6 W	**45,80 €**
7062287	réglette lumineuse sans interrupteur, L 600 mm, 5 W	**54,45 €**
7062288	réglette lumineuse sans interrupteur, L 800 mm, 7 W	**68,40 €**
7062289	réglette lumineuse sans interrupteur, L 900 mm, 7,9 W	**72,27 €**
7062290	réglette lumineuse sans interrupteur, L 1000 mm, 8,9 W	**81,09 €**
7062291	réglette lumineuse sans interrupteur, L 1200 mm, 11 W	**93,53 €**

Accessoires en option

7061049	Rallonge LED, blanc, L 2000 mm	**4,03 €**






Convertisseur LED 6

— 15 watts, 12 VDC
— avec répartiteur 9 fois
— 2000 mm de conduite de raccordement
— il faut tenir compte des puissances raccordées des différents luminaires (watts)

7062211	blanc	**38,49 €**

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.






Convertisseur LED 2

— 30 watts, 12 VDC
— avec répartiteur 9 fois
— 2000 mm de conduite de raccordement
— il faut tenir compte des puissances raccordées des différents luminaires (watts)

7062218 blanc **51,93 €**








Giro-S LED CE

Luminaire à encastrer par le bas. Unité de luminaire LED pivotante de 150° avec un déport en acrylique, éclairage sans points LEDs visibles.

Les luminaires peuvent être étendus sans problème par simple enfichage ou avec la conduite de connexion jointe.

Luminaire individuel avec interrupteur
— **4000 K** blanc neutre
— 75 lumens/watt
— 1800 mm de raccordement au réseau lâche joint
— 300 mm de conduite de raccordement lâche jointe
— longueur de prise supplémentaire de 60 mm
— sortie de câble sur le côté gauche du luminaire
— **il est possible de raccorder au max. 10 luminaires**
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C.

7064180 L 348 mm, 6 W, couleur argentée	**55,04 €**
7064181 L 576 mm, 10 W, couleur argentée	**74,62 €**
7064183 L 770 mm, 13 W, couleur argentée	**94,12 €**
7064182 L 908 mm, 16 W, couleur argentée	**103,36 €**
7064184 L 1210 mm, 21 W, couleur argentée	**130,25 €**



Rallonge LED CE

— secondaire pour LED
— avec mini système enfichable

7064125 L 500 mm, blanc	**4,96 €**
7064126 L 1000 mm, blanc	**5,80 €**
7064127 L 2000 mm, blanc	**7,65 €**




Câble de raccordement au réseau en angle


Alternativement, lorsque le guidage du câble doit être posé vers le haut ou vers le bas.

— longueur 1800 mm avec connecteur d'angle et connecteur plat euro

7064175 blanc	**9,75 €**







Melon LED CE


Luminaire à encastrer par le bas. Boitier en aluminium, montage possible tête à tête, avec clips en acier inox.

Les luminaires peuvent être étendus sans problème par simple enfichage ou avec la conduite de raccordement jointe.

Luminaires individuels avec interrupteur
— 24 V, **4000 K** blanc neutre
— 80 lumens/watt
— H 13 mm, L 60 mm
— 300 mm de conduite de raccordement lâche jointe
— **tenir compte des valeurs de raccordement (watt) des différents luminaires**
— **commander le convertisseur LED Melon séparément**
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.

7064130	2 spots LEDs, L 350 mm, 3,0 W, col. acier inox	**37,56 €**
7064131	3 spots LEDs, L 580 mm, 4,5 W, col. acier inox	**41,68 €**
7064132	5 spots LEDs, L 666 mm, 7,5 W, col. acier inox	**56,13 €**
7064133	7 spots LEDs, L 800 mm, 10,5 W, col. acier inox	**85,71 €**
7064134	9 spots LEDs, L 900 mm, 13,5 W, col. acier inox	**102,52 €**






Convertisseur LED Melon 12 CE

— 12 watts, 24 VDC
— 3800 mm de conduite de raccordement au réseau
— tenir compte des puissances absorbées des différents luminaires (watts)

7064135	blanc	**25,55 €**






Convertisseur LED Melon 36 CE

— 36 watts, 24 VDC
— 2000 mm de conduite de raccordement au réseau
— tenir compte des puissances absorbées des différents luminaires (watts)

7064136	blanc	**40,17 €**







Effekt profilé LED CE

Luminaire pour paroi arrière. Profilé en aluminium, recouvrement en matière plastique translucide, position légèrement oblique pour un éclairage optimal des renfoncements de cuisine, montage simple sous l'armoire haute.

Luminaire individuel

- 15 watts par mètre
- 12 V, **4000 K** blanc neutre
- 105 lumens/watt
- 300 mm d'alimentation **des deux côtés** et 1500 mm de raccordement avec mini système enfichable
- raccourcissable tous les 25 mm, 4 caches d'extrémité lâches joints
- raccordement au convertisseur LED (7061228 ou 7061078)
- fixation par vissage
- bande LED 2600 mm, avec alimentation bilatérale


Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.


Vous trouverez les interrupteurs adaptés dans le catalogue 1 page 399/24 FR.

7061219	luminaire individuel, L 2600 mm, couleur acier inox	**359,08 €**

Accessoires en option

7061049	Rallonge LED, blanc, L 2000 mm	**4,03 €**
7061301	Effekt profilé bande LED blanc neutre, L 2600 mm, 39 W/12 V	**170,84 €**






Convertisseur 3 LED CE

- 30 watts, 12 VDC
- avec sextuple répartiteur
- 1500 mm de conduite de raccordement
- il faut tenir compte des puissances raccordées des différents luminaires (watts)

7061228	blanc	**43,11 €**







LED convertisseur 60 CE

- 60 watts, 12 VDC
- avec répartiteur 12 fois
- 2000 mm de conduite de raccordement au réseau
- il faut tenir compte des valeurs de raccordement des différents luminaires (watts)
- 30 x 180 x 52 mm (H x L x LA)
- Le raccordement par groupe enfichable ne doit pas dépasser 36 watts.

7061078	gris	**75,29 €**







Ricol LED

Luminaire à encastrer. Boitier en aluminium, profilé LED à encastrer, éclairage sans points LEDs visibles, guidage masqué du câble avec fixation par serrage, pas besoin de vis.

Luminaire individuel

— 15,5 watts par mètre, **4000 K** blanc neutre
— 81 lumens/watt
— bande LED 2600 mm, avec alimentation bilatérale
— raccourcissable tous les 25 mm, alimentation des ceux côtés
— 2000 mm d'alimentation des deux côtés
— 4 caches d'extrémité lâches joints
— profondeur d'encastrement 12 mm


Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

7061196	luminaire individuel, L 2600 mm, couleur acier inox	**226,39 €**
7060104	luminaire individuel, L 2600 mm, noir mat	**226,39 €**

Accessoires en option

7061049	Rallonge LED, blanc, L 2000 mm	**4,03 €**
7061303	Ricol Bande LED blanc neutre, L 2600 mm, 40,3 W/12 V	**94,37 €**






Convertisseur LED 30

— 30 watts, 12 VDC
— avec sextuple répartiteur
— 2000 mm de conduite de raccordement au réseau
— tenir compte des puissances absorbées des différents luminaires (watts)

7061026	gris	**64,29 €**







LED convertisseur 60

— 60 watts, 12 VDC
— avec répartiteur 12 fois
— 2000 mm de conduite de raccordement au réseau
— il faut tenir compte des valeurs de raccordement des différents luminaires (watts)
— 30 x 180 x 52 mm (H x L x LA)
— Le raccordement par groupe enfichable ne doit pas dépasser 36 watts.

7061078	gris	**75,29 €**





Ricol LED changement de couleurs

Luminaire à encastrer. Boitier en aluminium, profilé LED intégré, guidage masqué du câble avec fixation par serrage, pas besoin de vis.

Luminaire individuel sans interrupteur
- 15,5 watts par mètre
- réglage de la couleur de la lumière en continu de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
- max. 80 lumens/watt pour **6000 K** blanc froid
- longueur du luminaire 2600 mm
- bande LED lâche, non intégrée dans le profilé
- raccourcissable tous les 25 mm, alimentation des ceux côtés
- 2000 mm d'alimentation des deux côtés
- 4 caches d'extrémité lâches joints
- raccordement au convertisseur 12 V avec commande du changement de couleurs
- profondeur d'encastrement 12 mm
- compatible avec LIC système LED

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.


Vous trouverez d'autres les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les télécommandes correspondants dans le catalogue 1 page 268–270/24 FR.

7061184	luminaire individuel s. interrupteur, L 2600 mm, couleur acier inox	**271,26 €**
7060105	luminaire individuel s. interrupteur, L 2600 mm, noir mat	**271,26 €**

Accessoires en option

7061049	Rallonge LED, blanc, L 2000 mm	**4,03 €**
7061304	Bande LED changements de couleurs, L 2600 mm, 40,3 W/12 V	**116,81 €**





Convertisseur de fonction FW

Le convertisseur de fonction FW pour systèmes de lumière à changement de couleur.
- blanc
- 12 VDC
- max. 36 watts de charge par connecteur sur le convertisseur
- 2000 mm de conduite de raccordement au réseau
- **commutable via une appli Bluetooth (module 3) ou via une télécommande disponible en option**


7061286	module 2 (radio), 15 W, quadruple répartiteur	**95,21 €**
7061271	module 2 (radio), 30 W, sextuple répartiteur	**121,26 €**
7061273	module 2 (radio), 60 W, sextuple répartiteur	**152,69 €**
7061287	module 3 (Bluetooth + radio), 15 W, quadruple répartiteur	**127,56 €**
7061281	module 3 (Bluetooth + radio), 30 W, sextuple répartiteur	**156,30 €**
7061283	module 3 (Bluetooth + radio), 60 W, sextuple répartiteur	**188,66 €**




Télécommande 1 canal/changement de couleur


- réglage en continu de la température de la lumière
- fonction de variation d'intensité
- auto memory: les réglages de luminosité et de température de la lumière restent conservés
- une commande peut être utilisée pour différents convertisseurs de changement de couleur
- 8 x 90 x 50 mm (H x L x LA)

7061285	blanc	**53,61 €**









Vidula LED changement de couleurs

Luminaire à encastrer par le bas. Boîtier en aluminium, avec couvercle en plastique mat avec profil LED.

Luminaire individuel sans interrupteur
- 12 watts par mètre
- réglage de la couleur de la lumière en continu de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
- max. 92 lumens/watts pour **6000 K** blanc froid
- bande LED lâche, non intégrée dans le profilé **à partir d'une longueur de 1500 mm**
- raccourcissable tous les 25 mm
- 2000 mm d'alimentation des deux côtés **à partir d'une longueur de 1500 mm**
- 2 caches d'extrémité fournis en vrac, **à partir d'une longueur de 1500 mm** 4 caches d'extrémité
- raccordement au convertisseur 12 V avec commande du changement de couleurs
- compatible avec LIC système LED

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.

Vous trouverez d'autres les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les télécommandes correspondants dans le catalogue 1 page 268–270/24 FR.

7061308 L 600 mm, couleur acier inox	**80,76 €**
7061310 L 900 mm, couleur acier inox	**105,97 €**
7061312 L 1200 mm, couleur acier inox	**129,33 €**
7061294 L 1500 mm, couleur acier inox	**166,22 €**
7061223 L 2600 mm, couleur acier inox	**266,81 €**


7061309 L 600 mm, noir mat	**80,76 €**
7061311 L 900 mm, noir mat	**105,97 €**
7061313 L 1200 mm, noir mat	**129,33 €**
7061295 L 1500 mm, noir mat	**166,22 €**
7061224 L 2600 mm, noir mat	**266,81 €**

Accessoires en option

7061049 Rallonge LED, blanc, L 2000 mm	**4,03 €**
7061306 Vidula bande LED changements de couleurs, L 2600 mm	**95,21 €**

No de Commande **Article/ Description** **par unité H.T.**





Convertisseur de fonction FW

Le convertisseur de fonction FW pour systèmes de lumière à changement de couleur.
- blanc
- 12 VDC
- max. 36 watts de charge par connecteur sur le convertisseur
- 2000 mm de conduite de raccordement au réseau
- **commutable via une appli Bluetooth (module 3) ou via une télécommande disponible en option**

7061286	module 2 (radio), 15 W, quadruple répartiteur	**95,21 €**
7061271	module 2 (radio), 30 W, sextuple répartiteur	**121,26 €**
7061273	module 2 (radio), 60 W, sextuple répartiteur	**152,69 €**
7061287	module 3 (Bluetooth + radio), 15 W, quadruple répartiteur	**127,56 €**
7061281	module 3 (Bluetooth + radio), 30 W, sextuple répartiteur	**156,30 €**
7061283	module 3 (Bluetooth + radio), 60 W, sextuple répartiteur	**188,66 €**





Télécommande 1 canal/changement de couleur


- réglage en continu de la température de la lumière
- fonction de variation d'intensité
- auto memory: les réglages de luminosité et de température de la lumière restent conservés
- une commande peut être utilisée pour différents convertisseurs de changement de couleur
- 8 x 90 x 50 mm (H x L x LA)

7061285	blanc	**53,61 €**









Pertura LED changement de couleurs

Luminaire à encastrer par le bas. Boitier en aluminium, recouvrement en matière plastique opale blanc, profil LED, éclairage homogène sans points LEDs visibles.

Luminaire individuel sans interrupteur
- 12 watts par mètre
- réglage de la couleur de la lumière en continu de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
- max. 92 lumens/watts pour **6000 K** blanc froid
- bande LED lâche, non intégrée dans le profilé
- raccourcissable tous les 25 mm, alimentation des ceux côtés
- 2000 mm d'alimentation des deux côtés
- 4 caches d'extrémité lâches joints
- raccordement au convertisseur 12 V avec commande du changement de couleurs
- compatible avec LIC système LED

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.

Vous trouverez d'autres les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les télécommandes correspondants dans le catalogue 1 page 268–270/24 FR.


7061296	luminaire individuel s. inter., L 1500 mm, couleur acier inox	**173,36 €**
7061240	luminaire individuel s. inter., L 2600 mm, couleur acier inox	**278,49 €**
7061297	luminaire individuel s. inter., L 1500 mm, noir mat	**173,36 €**
7061241	luminaire individuel s. inter., L 2600 mm, noir mat	**278,49 €**

Accessoires en option

7061049	Rallonge LED, blanc, L 2000 mm	**4,03 €**
7061307	Pertura bande LED changements de couleurs, L 2600 mm	**95,21 €**

No de Commande **Article/ Description** **par unité H.T.**





Convertisseur de fonction FW

Le convertisseur de fonction FW pour systèmes de lumière à changement de couleur.
- blanc
- 12 VDC
- max. 36 watts de charge par connecteur sur le convertisseur
- 2000 mm de conduite de raccordement au réseau
- **commutable via une appli Bluetooth (module 3) ou via une télécommande disponible en option**

7061286	module 2 (radio), 15 W, quadruple répartiteur	**95,21 €**
7061271	module 2 (radio), 30 W, sextuple répartiteur	**121,26 €**
7061273	module 2 (radio), 60 W, sextuple répartiteur	**152,69 €**
7061287	module 3 (Bluetooth + radio), 15 W, quadruple répartiteur	**127,56 €**
7061281	module 3 (Bluetooth + radio), 30 W, sextuple répartiteur	**156,30 €**
7061283	module 3 (Bluetooth + radio), 60 W, sextuple répartiteur	**188,66 €**





Télécommande 1 canal/changement de couleur


- réglage en continu de la température de la lumière
- fonction de variation d'intensité
- auto memory: les réglages de luminosité et de température de la lumière restent conservés
- une commande peut être utilisée pour différents convertisseurs de changement de couleur
- 8 x 90 x 50 mm (H x L x LA)

7061285	blanc	**53,61 €**









Derby changement de couleurs LED


Luminaires à encastrer par le bas. Profilé en aluminium, 6 LEDs multipuces par 100 mm.

Luminaire individuel avec interrupteur
- LED Interr. tactile et variateur d'intensité
- réglage en continu de la couleur lumineuse de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
- fonction memory: le dernier réglage est mémorisé
- fonction de variation: luminosité avec gradation en continu
- 80 lumens/watt
- 1800 mm de conduite de raccordement sur l'arrière, à droite
- prêt à raccorder à un convertisseur 30 LED (7061026)

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

7061234	L 400 mm, 21 LEDs, 5,04 W, couleur alu	**116,81 €**
7061235	L 550 mm, 30 LEDs, 7,20 W, couleur alu	**148,24 €**
7061236	L 850 mm, 48 LEDs, 11,52 W, couleur alu	**194,96 €**
7061237	L 950 mm, 54 LEDs, 12,96 W, couleur alu	**203,03 €**
7061238	L 1150 mm, 66 LEDs, 15,84 W, couleur alu	**230,84 €**





Convertisseur LED 30


- 30 watts, 12 VDC
- avec sextuple répartiteur
- 2000 mm de conduite de raccordement au réseau
- tenir compte des puissances absorbées des différents luminaires (watts)

7061026	gris	**64,29 €**









Lupo LED

Luminaire à encastrer par le bas. Boitier en aluminium avec recouvrement en matière plastique, montage possible tête sur tête.

Luminaire individuel avec interrupteur
- 230 V **(haut voltage), 3900 K** blanc neutre
- 75 lumens/watt
- 14 x 40 mm (H x L)
- 80 mm de conduite de raccordement
- sortie de câble du côté gauche du luminaire ou à l'arrière
- **il est possible de raccorder au max. 200 watts**
- **raccordement au réseau HV (7062249 blanc ou 7062269 noir) à commander séparément**

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.

7062293 L 450 mm, 8 W, noir mat	**85,21 €**
7062294 L 600 mm, 10 W, noir mat	**96,13 €**
7062295 L 900 mm, 15 W, noir mat	**127,56 €**
7062296 L 1200 mm, 18 W, noir mat	**154,71 €**
7062253 L 450 mm, 8 W, couleur alu	**77,56 €**
7062254 L 600 mm, 10 W, couleur alu	**87,06 €**
7062255 L 900 mm, 15 W, couleur alu	**116,22 €**
7062256 L 1200 mm, 18 W, couleur alu	**139,83 €**



Câble de raccordement au réseau HV

— longueur 2000 mm avec mini système enfichable et connecteur plat Euro

7062249 blanc	**9,92 €**
7062269 noir	**9,92 €**

No de Commande	Article/ Description	par unité H.T.



Rallonge HV

— secondaire pour LED haut voltage
— avec mini système enfichable pour 10 mm forage

7062257	L 150 mm, blanc	**7,14 €**
7062258	L 500 mm, blanc	**8,15 €**
7062259	L 1000 mm, blanc	**8,82 €**
7062297	L 150 mm, noir	**7,14 €**
7062298	L 500 mm, noir	**8,15 €**
7062299	L 1000 mm, noir	**8,82 €**

No de Commande	Article/ Description	par unité H.T.

LUMICA®

Luminaire suspendu, plafond, tablette supérieure, île


Des idées lumineuses hors norme



Asta LED Page 380
Guidance LED changement de couleurs Page 381
Asta LED changement de couleurs Page 382
Slim LED Page 383
Plate 1R LED Page 384
Plate 3R LED Page 385
Plate 3 LED Page 386
Plate 4 LED Page 387
Cingue LED Page 388
Zito LED Page 389
Plafoniera LED changement de couleurs Page 390
Copertina LED Page 391
Copertina rond LED Page 392
EXO LED Page 393
Nova Plus LED changement de couleurs Page 394–395
Flora LED Page 395
Nose LED changement de couleurs Page 396








Asta LED


Luminaire suspendu. Boîtier en aluminium. Recouvrement en matière plastique blanc, convertisseur inclus.
— 230 V
— max. 84 lumens/watt pour **4000 K** blanc neutre
— suspension max. 1850 mm
— **non régulable par un variateur d'intensité côté bâtiment**
— **sans télécommande, fonction marche/arrêt via un interrupteur d'éclairage sur place**
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.

7065050	L 900 mm, 13,9 W, couleur acier inox	**232,69 €**
7065051	L 1200 mm, 18,6 W, couleur acier inox	**247,06 €**
7065052	L 1500 mm, 23,2 W, couleur acier inox	**265,04 €**
7065061	L 900 mm, 13,9 W, noir mat	**292,86 €**
7065062	L 1200 mm, 18,6 W, noir mat	**317,98 €**
7065063	L 1500 mm, 23,2 W, noir mat	**376,39 €**









Guidance LED changements de couleurs

Luminaire suspendu. Boîtier en aluminium. Convertisseur et télécommande 1 canal/ changement de couleur.


- 230 V
- clarté de la couleur de la lumière réglable en continu de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
- fonction memory: le dernier réglage est mémorisé
- fonction de variation de l'intensité lumineuse: clarté réglable en continu
- **pas variable avec un variateur côté client**
- max. 83 lumens/watt pour **6500 K** blanc froid
- suspension max. 1850 mm
- commandable avec une télécommande radio à 1 ou 4 canaux
- compatible avec LIC système LED

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.

7065040 L 900 mm, 12,4 W, couleur acier inox	**481,51 €**
7065041 L 1200 mm, 18,6 W, couleur acier inox	**513,87 €**
7065042 L 1500 mm, 21,7 W, couleur acier inox	**556,97 €**







Asta LED changements de couleurs

Luminaire suspendu. Boîtier en aluminium. FW-Convertisseur de fonction 30 module 2 inclus et télécommande 1 canal/Changement de couleur.


- 230 V
- clarté de la couleur de la lumière réglable en continu de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
- fonction memory: le dernier réglage est mémorisé
- fonction de variation de l'intensité lumineuse: clarté réglable en continu
- **pas variable avec un variateur côté client**
- max. 84 lumens/watt pour **6500 K** blanc froid
- suspension max. 1850 mm
- commandable avec une télécommande radio à 1 ou 4 canaux (7061285/7061276)
- compatible avec LIC système LED

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.

7065055 L 900 mm, 13,9 W, coul. acier inox	**415,97 €**
7065056 L 1200 mm, 18,6 W, coul. acier inox	**440,17 €**
7065057 L 1500 mm, 23,2 W, coul. acier inox	**458,15 €**
7065058 L 900 mm, 13,9 W, noir mat	**511,18 €**
7065059 L 1200 mm, 18,6 W, noir mat	**549,75 €**
7065060 L 1500 mm, 23,2 W, noir mat	**600,08 €**









Slim LED

Luminaire suspendu. Boîtier en aluminium couleur acier inox, recouvrement en verre acrylique. Convertisseur et télécommande inclus.

— 230 V
— clarté de la couleur de la lumière réglable en continu de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
— fonction memory: le dernier réglage est mémorisé
— fonction de variation de l'intensité lumineuse: clarté réglable en continu
— **pas variable avec un variateur côté client**
— max. 110 lumens/watt pour **6500 K** blanc froid
— suspension max. 1700 mm

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

7065001 noir, L 900 mm, 13 W	**554,62 €**
7065002 blanc, L 900 mm, 13 W	**554,62 €**
7065003 noir, L 1200 mm, 18 W	**603,03 €**
7065004 blanc, L 1200 mm, 18 W	**603,03 €**
7065005 noir, L 1500 mm, 22 W	**666,97 €**
7065006 blanc, L 1500 mm, 22 W	**666,97 €**










Plate 1R LED

Luminaire suspendu. Boîtier en aluminium. Verre acrylique satiné. Convertisseur et télécommande radio inclus.

- 14,3 watts, 230 V
- Ø 337 mm
- clarté de la couleur de la lumière réglable en continu de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
- fonction memory: le dernier réglage est mémorisé
- fonction de variation de l'intensité lumineuse: clarté réglable en continu
- **pas variable avec un variateur côté client**
- max. 112 lumens/watt pour **6500 K** blanc froid
- suspension max. 1700 mm

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

7065032 couleur acier inox	**603,03 €**
7065033 noir mat	**626,81 €**












Plate 3R LED

Luminaire suspendu. Boîtier en aluminium. Verre acrylique satiné. Convertisseur et télécommande radio inclus.

- 3 x 14,3 watts, 230 V
- Ø 645 mm
- clarté de la couleur de la lumière réglable en continu de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
- fonction memory: le dernier réglage est mémorisé
- fonction de variation de l'intensité lumineuse: clarté réglable en continu
- **pas variable avec un variateur côté client**
- max. 112 lumens/watt pour **6500 K** blanc froid
- suspension max. 1700 mm
- segments réglables en continu

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

7065013 couleur acier inox	**1196,89 €**
7065031 noir mat	**1251,76 €**












Plate 3 LED

Luminaire suspendu. Boîtier en aluminium. Verre acrylique satiné. Convertisseur et télécommande radio inclus.


— 3 x 14,3 watts, 230 V
— L 1030 mm
— clarté de la couleur de la lumière réglable en continu de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
— fonction memory: le dernier réglage est mémorisé
— fonction de variation de l'intensité lumineuse: clarté réglable en continu
— **pas variable avec un variateur côté client**
— max. 112 lumens/watt pour **6500 K** blanc froid
— suspension max. 1700 mm
— segments réglables en continu

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

7065011	couleur acier inox	**1196,89 €**
7065029	noir mat	**1217,90 €**












Plate 4 LED

Luminaire suspendu. Boîtier en aluminium. Verre acrylique satiné. Convertisseur et télécommande radio inclus.

- 4 x 14,3 watts, 230 V
- L 1370 mm
- clarté de la couleur de la lumière réglable en continu de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
- fonction memory: le dernier réglage est mémorisé
- fonction de variation de l'intensité lumineuse: clarté réglable en continu
- **pas variable avec un variateur côté client**
- max. 112 lumens/watt pour **6500 K** blanc froid
- suspension max. 1700 mm
- segments réglables en continu


Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

7065012 couleur acier inox	**1399,75 €**
7065030 noir mat	**1424,45 €**









Cingue LED

Luminaire suspendu. 6 ampoules. Boîtier en aluminium. Recouvrement en verre trempé opale blanc. Convertisseur et télécommande inclus.


— 230 V
— clarté de la couleur de la lumière réglable en continu de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
— fonction memory: le dernier réglage est mémorisé
— fonction de variation de l'intensité lumineuse: clarté réglable en continu
— **pas variable avec un variateur côté client**
— max. 106 lumens/watt pour **6500 K** blanc froid
— éléments lumineux fixes
— **suspension max. 1700 mm**

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

7065026	L 1362 mm, 60 W, couleur acier inox	**1396,97 €**








Zito LED CE


Luminaire suspendu. Boitier en aluminium thermolaqué. Recouvrement en matière plastique blanc, convertisseur compris.
— 230 V
— **non régulable par un variateur d'intensité côté bâtiment**
— max. 95 lumens/watts pour **3000 K** blanc chaud
— suspension max. 1700 mm
— **sans télécommande, fonction marche/arrêt via un interrupteur d'éclairage sur place**
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.


7065036 L 900 mm, 13 W, couleur acier inox	**255,80 €**
7065038 L 900 mm, 13 W, noir mat	**255,80 €**
7065037 L 1200 mm, 17 W, couleur acier inox	**292,35 €**
7065039 L 1200 mm, 17 W, noir mat	**292,35 €**











Plafoniera LED changement de couleurs

Plafonnier. Boitier en aluminium, peint par poudrage. Convertisseur et télécommande radio inclus.

Luminaire individuel

- 56 watts, 230 V
- 98 lumens/watts
- réglage en continu de la couleur de la lumière de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
- fonction Memory: le dernier réglage est mémorisé
- fonction de variation d'intensité: Intensité lumineuse réglable en continu
- lentilles et réflecteur Dark-Light
- lumière directe 2916 lumens, angle de rayonnement 60°
- lumière indirecte 2598 lumens, angle de rayonnement 120°
- lumière indirecte et directe à commutation et variation d'intensité séparées
- poids 5,6 kg
- 48 x 222 x 1100 mm (H x L x P)

Ce produit contient une source lumineuse de la classe de rendement énergétique F.


7065064 blanc, L 1100 mm	**1131,85 €**
7065065 noir mat, L 1100 mm	**1131,85 €**



Copertina LED

Plafonnier encastrable stylé de forme carrée. Version particulièrement plate pour un éclairage optimal des surfaces. Le convertisseur individuel intégré permet un raccordement direct à 230 volts. Les lampes sont tenues avec deux pinces à ressort fortes.






Copertina 165 LED

Luminaire à encastrer, plafonnier 120 LEDs.

Luminaire individuel
— 16 watts, **3000 K** blanc chaud
— 100 lumens/watt
— IP20
— y compris convertisseur pour 230 V
— avec pinces à ressort pour le montage dans plafonds creux
— longueur primaire du câble env. 120 mm
— dimensions extérieures: 165 x 165 mm
— dimensions d'encastrement: 150 x 150 mm
— **non dimmable, fonction marche/arrêt via un interrupteur d'éclairage sur place**
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

7062047	luminaire individuel, blanc	**88,91 €**





Copertina 215 LED

Luminaire à encastrer, plafonnier, 160 LEDs.

Luminaire individuel
— 24 watts, **3000 K** blanc chaud
— 100 lumens/watt
— IP20
— y compris convertisseur pour 230 V
— avec pinces à ressort pour le montage dans plafonds creux
— longueur primaire de câble env. 120 mm
— dimensions extérieures 215 x 215 mm
— dimensions d'encastrement 200 x 200 mm
— **non dimmable, fonction marche/arrêt via un interrupteur d'éclairage sur place**
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.


7062048	luminaire individuel, blanc	**133,87 €**



Copertina rond LED

Plafonnier encastrable stylé de forme ronde. Version particulièrement plate pour un éclairage optimal des surfaces dans une optique blanche. Le convertisseur individuel intégré permet un raccordement direct à 230 volts. Les lampes sont tenues avec deux pinces à ressort fortes.





Copertina rond LED


Luminaire à encastrer, plafonnier, 120 LEDs.

Luminaire individuel
— 16 watts, **3000 K** blanc chaud
— 100 lumens/watt
— IP20
— y compris convertisseur pour 230 V
— avec pinces à ressort pour le montage dans plafonds creux
— longueur primaire du câble env. 120 mm
— extérieur Ø 165 mm
— encastrement Ø 150 mm
— **non dimmable, fonction marche/arrêt via un interrupteur d'éclairage sur place**
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.

7062049	luminaire individuel, blanc	**57,48 €**







EXO LED


Luminaire encastrable, plafonnier. Luminaire en aluminium moulé sous pression, blanc, source lumineuse COB performante, optique à faisceau central.

Luminaire individuel sans interrupteur
- 4,4 watts, 24 V, **3000 K** blanc chaud
- fonction de variation d'intensité : Luminosité variable en continu **(uniquement en combinaison avec 7063375)**
- max. 105 lumens/watt
- IP20
- avec pinces à ressort pour l'encastrement dans les plafonds creux
- câble d'alimentation 2000 mm
- longueur du câble secondaire 150 mm câble d'alimentation
- forage Ø 65-78 mm
- profondeur d'encastrement 34 mm
- raccordement au convertisseur LED 2430 (7062250)

Ce produit contient une source lumineuse de la classe de rendement énergétique E.

7063374	luminaire individuel sans interrupteur	**73,95 €**






Call-Me interrupteur

- récepteur et télécommande
- 24 V, 72 watt
- avec répartiteur 9 fois
- fonction memory: le dernier réglage est mémorisé
- fonction de variation d'intensité
- 150 mm / 500 mm d'alimentation

7063375	noir	**125,21 €**





Convertisseur 2430 LED


- 30 watts, 24 VDC
- avec répartiteur 9 fois
- 2000 mm de conduite de raccordement
- il faut tenir compte des puissances raccordées des différents luminaires (watts)

7062250	blanc	**61,43 €**









Nova Plus LED changement de couleurs

Luminaire en saillie, luminaire à encastrer, plafonnier. Boitier en matière plastique, rond, avec Power LEDs.
Également utilisable comme luminaire à encastrer en retirant l'anneau intermédiaire.
Luminaire individuel sans interrupteur

- 3 watts, 12 V
- réglage de la couleur de la lumière en continu de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
- fonction memory: le dernier réglage est mémorisé
- fonction de variation: luminosité avec gradation en continu
- max. 87 lumens/watt jusqu'à **6500 K** blanc froid
- 2000 mm d'alimentation avec mini système enfichable
- forage Ø 68 mm, profondeur d'encastrement 12 mm
- raccordement au convertisseur LED 12 (7061025)

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.


Vous trouverez les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les télécommandes correspondants pour luminaire individuel sans interrupteur dans le catalogue 1 page 268–270/24 FR.

7061334	luminaire individuel sans interrupteur, compatible avec LIC système LED, couleur acier inox	**59,16 €**

Accessoires en option

7061049	Rallonge LED, blanc, L 2000 mm	**4,03 €**






Changement de couleurs LED interr. tactile et variateur

- pour LED à changement de couleurs
- réglage en continu de la couleur de la lumière de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
- fonction memory: le dernier paramètre de couleur est stocké
- fonction de variation: luminosité atténuable en trois niveaux
- 12 V/24 V, 2,5 A
- 1000/2000 mm de raccordement avec mini système enfichable

7061131	couleur acier inox	**56,89 €**






Convertisseur LED 12

— 15 watts, 12 VDC
— avec sextuple répartiteur
— 2000 mm de conduite de raccordement au réseau
— tenir compte des puissances absorbées des différents luminaires (watts)

7061025 gris **44,45 €**





Flora LED

Luminaire pour tablette supérieure. Boitier en métal. Abat-jour en verre blanc pour les cuisines de style cottage.


Luminaire individuel
— 2,8 watts, 12 V, **3000 K** blanc chaud
— 57 lumens/watt
— 2000 mm d'alimentation et connecteur enfichable
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.


7063041 luminaire individuel, vieux laiton **76,97 €**

7063042 luminaire individuel, vieil argent **76,97 €**

Accessoires en option

7061049 Rallonge LED, blanc, L 2000 mm **4,03 €**







Convertisseur 3 LED


— 30 watts, 12 VDC
— avec sextuple répartiteur
— 1500 mm de conduite de raccordement
— il faut tenir compte des puissances raccordées des différents luminaires (watts)

7061228 blanc **43,11 €**









Nose LED changement de couleurs

Luminaire en saillie pour les îlots de cuisine. Boitier en aluminium, pivotant à 180°, non adapté pour un montage au-dessus d'un plan de cuisson.

- 9,5 watts, 12 V
- réglage de la couleur de la lumière en continu de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
- fonction memory: le dernier réglage est mémorisé
- fonction de variation: luminosité avec gradation en continu
- 82 lumens/watt pour **6500 K** blanc froid
- forage de 17 mm pour enfichage, pour épaisseur de plaques jusqu'à 60 mm
- 1500 connexion avec mini-système de connexion

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.


Vous trouverez les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les télécommandes correspondants pour luminaire individuel sans interrupteur dans le catalogue 1 page 268–270/24 FR.

7061139	luminaire individuel av. LED tactile/variateur, couleur acier inox	**190,42 €**
7061130	réglette lumineuse s. interrupteur, compatible avec LIC système LED, couleur acier inox	**161,68 €**

Accessoires en option

7061049	Rallonge LED, blanc, L 2000 mm	**4,03 €**






Convertisseur LED 12

- 15 watts, 12 VDC
- avec sextuple répartiteur
- 2000 mm de conduite de raccordement au réseau
- tenir compte des puissances absorbées des différents luminaires (watts)

7061025	gris	**44,45 €**





Convertisseur LED 30

- 30 watts, 12 VDC
- avec sextuple répartiteur
- 2000 mm de conduite de raccordement au réseau
- tenir compte des puissances absorbées des différents luminaires (watts)

7061026	gris	**64,29 €**

LUMICA®
Unités de commutation

Commuté intelligentement



Capteur 1 Page 398
LED interrupteur tactile et variateur Page 398
Télécommande Branco Page 398
Télécommande radio Page 399
Interrupteur Slash Page 399
Rondo interrupteur en saillie Page 399
Câble-raccordement avec interr. d'équilibrage Page 399




Capteur

Interrupteur sans contact pour l'éclairage dans la cuisine, la salle de bain et tout l'habitat.

— À monter sans travaux salissants. Insérer simplement dans la prise de courant, connecter le luminaire, mettre en place la tête du capteur – c'est prêt!
— utilisable de façon mobile et variable dans un endroit optimal.
— pratique – pas besoin de se lever ou de se baisser. Le capteur remplace bon nombre d'interrupteurs.
— parfaitement adapté pour l'encastrement de meubles et d'équipements ultérieurs.
— idéal pour votre domicile, tous les domaines de service, l'agencement de foires, la gastronomie, les expositions etc.







Capteur 1 CE

Interrupteur sans contact.

— puissance max. 575 watts
— un bref et léger mouvement (max. 150 mm) active tous les luminaires raccordés
— 3000 mm de conduite d'alimentation avec prise euro plate
— 500 mm de conduite de raccordement avec accouplement euro plat blanc
— 2000 mm de conduite de capteur avec capteur

7051026 noir **109,24 €**







LED interrupteur tactile et variateur F CE

— 2 x env. 140 mm de conduite de raccordement
— 2000 mm de conduite de capteur avec clip pour languette de raccordement de 6,3 mm
— petites plaques de capteur jointes
— fonction de variation: luminosité avec gradation en continu

7061076 blanc **82,10 €**









Télécommande Branco CE

Télécommande radio/Interrupteur mural à deux touches. Plusieurs télécommandes possibles. Possibilité de circuits va-et-vient.

— fonction MARCHE/ARRET
— réglage en continu de la luminosité
— réglage de la température de la lumière en trois niveaux et en continu
— 44 x 13,1 mm (Ø x P)
— comme insert de prise (à contact de protection), à encastrer ou utilisable comme télécommande manuelle
— forage Ø 35 mm
— **seulement utilisable en combinaison avec convertisseur de fonction FW**

7062091 argenté **54,37 €**









Télécommande radio


Pour commuter des transformateurs, des blocs d'alimentation et luminaires. Adapté comme télécommande en saillie ou encastrable.
— emetteur à encastrer avec un rayon d'action de 10 m
— 1 émetteur peut commander plusieurs récepteurs
— 1 récepteur peut être commandé simultanément par jusqu'à 3 émetteurs
— récepteur avec conduite de raccordement de 2000 mm avec connecteur plat Euro
— 2000 mm câble de raccordement avec couplage Euro blanc
— télécommande couleur alu, récepteur blanc
— tension 230–240 VAC, courant 6A/1400 VA
— forage Ø 35 mm

7051089 couleur alu **102,35 €**

Accessoires en option

7051097 Rècepteur supplémentaire pour télécommande radio **56,22 €**






Interrupteur Slash

Interrupteur sans contact.
— pour tous les convertisseurs LED et transformateurs de bas voltage
— recommandation spéciale pour tous les luminaires Slash
— 2000 mm de conduite de raccordement avec prise Euro plate
— 500 mm d'alimentation avec accouplement Euro plat
— 2000 mm de conduite de capteur

7062094 acier inox **78,49 €**





Rondo interrupteur en saillie

— 230 V, max. 2,5 A
— forme ronde
— prise euro plate et accouplement
— 2 x 2000 mm de conduite de raccordement au réseau

7053098 couleur acier inox **28,82 €**

7053096 blanc **28,82 €**



Câble-raccordement avec interr. d'équilibrage

— 2 x 2000 mm avec interrupteur en saillie carré
— prise Euro plate
— accouplement Euro plat

7031092 blanc **31,93 €**

No de Commande	Article/ Description	par unité H.T.

CON-
AKTIV®

Prises de
courant



Emphase

Naber®
...vous inspire!



Indispensable pour l'espace de travail dans la cuisine: une alimentation électrique individuelle. CON-AKTIV® propose des unités de commutation et des prises de courant absolument sûres et esthétiques. Facile d'accès pour le grille-pain, la bouilloire, le robot ménager ou tout ce qui nécessite de l'électricité.

Qu'il s'agisse d'une nouvelle planification ou d'un équipement ultérieur dans une cuisine existante, CON-AKTIV® propose toutes les solutions souhaitées. Le choix de variantes d'interrupteurs et de prises escamotables, murales ou en saillie en acier inoxydable brossé, en verre et en aluminium mat garantit une grande marge de manœuvre pour un équipement optimal en prises.

Les chargeurs USB simples ou doubles fournissent l'énergie appropriée aux smartphones, tablettes et autres appareils, directement sur place. Et sur certains modèles, des interrupteurs intégrés commandent même l'éclairage LED de la cuisine.

CON-AKTIV®
Prises de courant

Sûr, flexible et facile à installer









CON-AKTIV®
Prises de courant en saillie et d'angle
Solutions de problèmes esthétiques Page 405–418

CON-AKTIV®
Prises de courant escamotables
Prêt à utiliser en un tournemain Page 419–426

CON-AKTIV®
Prises de courant encastrables
Parfaitement intégrées Page 427–444

CON-AKTIV®

Prises de courant en saillie et d'angle

Solutions de problèmes esthétiques



Mira Quad verre USB A Page 406
Mira d'angle verre Page 406
Mira d'angle verre USB A Page 407
Mira verre USB A Page 407
Mira ES1 Page 408
Mira d'angle Page 409
Mira d'angle small S Page 410
Mira ES2/ES3/ES4 Page 410
Mira triangle Page 410
Mira mural Page 411
Casia 2K Page 412
Casia 2L Page 412
Mira ES5 Page 412
Corner double prise de courant Page 412
Mira WA1 Page 413
Mira BS1 Page 413
Mira ES1 avec bandeau Page 413
Mira KST1 Page 413
Evoline® Dock Page 414
Evoline® Wing Page 415
Colonne Muzak Page 416
Double boite électrique Page 416
Boite d'angle 3 Page 417




Mira verre

Haut de gamme, fonctionnel et flexible. Les éléments de prise de la série Mira Verre posent des jalons en matière de conception, de choix des matériaux et d'équipement. Acier inox finement brossé, allié à des surfaces en verre imprimées, ils s'intègrent parfaitement entre le plan de travail et l'armoire haute de toutes les cuisines intégrées modernes, même en cas d'électrification ultérieure. Équipés au choix de prises de contact de protection et d'un chargeur USB, ils répondent à toutes les exigences en matière de design et de fonction.







Mira Quad verre USB A


Élément de prise. Triple. Avec double chargeur USB (station de charge). Partie frontale en verre imprimé, résistant aux rayures.

— boitier en acier inox
— 230 V/16 A
— 2 x chargeur USB de type A, 5 VDC, IA/I out: 2 x 1050 mA
— 200 x 170 x 65,1 mm (H x L x P)
— 2000 mm de conduite de raccordement au réseau, prise à contact de protection lâche jointe
— sortie de câble derrière sur le bas

7053058	acier inox/verre blanc	**173,61 €**
7053127	acier inox/verre noir	**173,61 €**







Mira d'angle verre

Élément de prise d'angle, triple. Partie frontale en verre imprimé et résistant aux rayures pour angle de 90°.


— boitier en acier inox
— 230 V/16 A
— 273,5 x 80,91 x 80,91 mm (H x L x P)
— 2000 mm de conduite de raccordement au réseau, prise à contact de protection lâche jointe
— sortie de câble derrière

7053057	acier inox/verre blanc	**130,67 €**
7053128	acier inox/verre noir	**130,67 €**

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.







Mira d'angle verre USB A


Élément de prise d'angle, double et double chargeur USB (station de charge). Partie frontale en verre imprimé et résistant aux rayures pour angle de 90°.

— boitier en acier inox
— 230 V/16 A
— 2 x chargeur USB de type A, 5 VDC, IA/I out: 2 x 1050 mA
— 273,5 x 80,91 x 80,91 mm (H x L x P)
— 2000 mm de conduite de raccordement au réseau, fiche à contact de protection lâche jointe
— sortie de câble derrière

7053123	acier inox/verre blanc	**157,14 €**
7053124	acier inox/verre noir	**157,14 €**







Mira verre USB A

Élément de prise. Triple. Avec chargeur USB (station de charge). Partie frontale en verre imprimé et résistant.

— boitier en acier inox
— 230 V/16A
— 2 x chargeur USB de type A, 5 VDC, IA/I out: 2 x 1050 mA
— 273,5 x 95 x 56 mm (H x L x P)
— 2000 mm de conduite de raccordement au réseau, prise à contact de protection lâche jointe
— sortie de câble en bas


7053056	acier inox/verre blanc	**159,92 €**
7053129	acier inox/verre mat	**159,92 €**



Mira ES

Conçus de façon élégante et moderne, les éléments de prises Mira n'ont pas besoin de se cacher. Les surfaces des éléments sont faciles à nettoyer, hygiéniques. Elles ont une longue durée de vie et ne rouillent pas.






Mira ES1

Elément de prise d'angle. 4 fois. Avec élément de compensation télescopable sans cache d'extrémité.
— 240 V/16 A
— 460–580 x 83 x 83 mm (H x L x P)
— 2000 mm de conduite de raccordement, prise à contact de protection lâche jointe
— sortie de câble derrière sur le haut

7053045 acier inox	**128,57 €**
7053235 noir mat	**130,25 €**






Mira ES1 USB A/C

Elément de prise d'angle. 4 fois. Avec élément de compensation télescopable sans cache d'extrémité.
— 240 V/16 A
— 460–580 x 83 x 83 mm (H x L x P)
— 1 x chargeur USB de type A, 5 VDC, out: 1000 mA
— 1 x chargeur USB de type C, 5 VDC, out: 1000 mA
— 2000 mm de conduite de raccordement, prise à contact de protection lâche jointe
— sortie de câble derrière sur le haut

7053239 acier inox	**195,63 €**
7053240 noir mat	**199,83 €**






Mira ES1-S

Elément de prise d'angle. 3-fois. Avec pièce de compensation télescopable sans caches d'extrémité, avec interrupteur noir, pour éclairage extérieur.
— 240 V/16 A
— 460–580 x 83 x 83 mm (H x L x P)
— 2000 mm de conduite de raccordement, prise à contact de protection lâche jointe
— 1800 mm de câble avec couplage Euro
— sortie de câble derrière sur le haut

7053049 acier inox	**149,58 €**
7053236 noir mat	**151,26 €**

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.






Mira d'angle

Elément de prise d'angle. Avec pièce de compensation télescopable sans caches d'extrémité, pour coins de 90°.
— boîtier en acier inox
— 465–595 x 81 x 81 mm (H x L x P)
— 2000 mm de conduite de raccordement, fiche à contact de protection lâche jointe
— sortie de câble derrière sur le haut

7053001	3 fois, sans interrupteur	**124,29 €**
7053002	2 fois, avec interrupteur pour éclairage externe	**139,75 €**
7053062	3 fois, sans interrupteur, avec prises suisses	**191,85 €**






Mira d'angle small 1

Élément de prise. Quadruplé.
— boîtier de forme compacte avec pièce de compensation télescopable
— 240 V/16 A
— 460–580 x 59 x 59 mm (H x L x P)
— 2000 mm de conduite de raccordement, prise à contact de protection lâche jointe
— sortie de câble derrière sur le haut

7053093	acier inox	**122,69 €**
7053237	noir mat	**125,21 €**






Mira d'angle small USB A/C

Élément de prise. Quadruplé.
— boîtier de forme compacte avec pièce de compensation télescopable
— 240 V/16 A
— 460–580 x 59 x 59 mm (H x L x P)
— 1 x chargeur USB de type A, 5 VDC, out: 1000 mA
— 1 x chargeur USB de type C, 5 VDC, out: 1000 mA
— 2000 mm de conduite de raccordement, prise à contact de protection lâche jointe
— sortie de câble derrière sur le haut

7053241	acier inox	**190,34 €**
7053242	noir mat	**194,54 €**






Mira d'angle small USB A

Triple élément de prise.
— boîtier en acier inox de forme compacte avec pièce de compensation télescopable
— 240 V/16 A
— 460–580 x 59 x 59 mm (H x L x P)
— 1 x chargeur USB de type A, 5 VDC, out: 1000 mA
— 2000 mm de câble d'alimentation, prise à contact de protection lâche jointe
— sortie de câble derrière sur le haut

7053094	acier inox	**139,50 €**

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.






Mira d'angle small S

Triple élément de prise et interrupteur pour éclairage externe.
— boîtier de forme compacte avec pièce de compensation télescopable
— 240 V/16 A
— 460–580 x 59 x 59 mm (H x L x P)
— 2000 mm de câble d'alimentation, prise à contact de protection lâche jointe
— 1800 mm de câble avec couplage Euro
— sortie de câble derrière

7053095	acier inox	**137,82 €**
7053238	noir mat	**142,02 €**






Mira ES3

Elément de prise d'angle. 2 fois.
— 240 V/16 A
— 288 x 83 x 83 mm (H x L x P)
— 2000 mm de conduite de raccordement, fiche à contact de protection lâche jointe
— sortie de câble derrière sur le bas

7053041	prises-contact de protection, acier inox	**109,24 €**
7053141	prises-contact de protection, noir mat	**114,29 €**






Mira ES4

Elément de prise d'angle. 2 fois, 240 V/16 A. 1 mini interrupteur 240 V/2 A pour éclairage externe.
— 288 x 83 x 83 mm (H x L x P)
— 2000 mm de conduite de raccordement, prise à contact de protection lâche jointe
— 1800 mm de câble avec couplage Euro
— sortie de câble derrière sur le bas

7053042	acier inox	**130,25 €**







Mira ES2

Elément de prise d'angle. 2 fois.
— 240 V/16 A
— 200 x 83 x 83 mm (H x L x P)
— 2000 mm de conduite de raccordement, fiche à contact de protection lâche jointe
— sortie de câble derrière sur le bas

7053040	acier inox	**107,56 €**
7053140	noir mat	**109,24 €**






Mira triangle

Elément de prise d'angle. 3 fois.
— 240 V/16 A
— 155 x 147 x 147 mm (H x L x P)
— 2000 mm de conduite de raccordement, fiche à contact de protection lâche jointe
— sortie de câble derrière

7053043	acier inox	**113,45 €**
7053143	noir mat	**117,65 €**






Mira mural

Elément de prise. Avec pièce de compensation télescopable sans cache d'extrémité.
- boîtier en acier inox, 230 V/16 A
- 465–595 x 100 x 43 mm (H x L x P)
- 2000 mm de conduite de raccordement, prise à contact de protection lâche jointe
- sortie de câble derrière sur le haut

7053004	3 fois, sans interrupteur	**127,06 €**
7053005	2 fois, avec interrupteur pour éclairage externe	**140,67 €**






Mira mural small

Élément de prise. Quadruplé.
- boîtier en acier inox de forme compacte avec pièce de compensation télescopable
- 240 V/16 A
- 460–580 x 81 x 42 mm (H x L x P)
- 2000 mm de conduite de raccordement au réseau, prise à contact de protection lâche jointe
- sortie de câble derrière sur le haut

7053090	acier inox	**125,21 €**
7053245	noir mat	**134,03 €**






Mira mural small USB A

Triple élément de prise.
- boîtier en acier inox de forme compacte avec pièce de compensation télescopable
- 240 V/16 A
- 1 x chargeur USB de type A, 5 VDC, IA/ I out: 1000 mA
- 460–580 x 81 x 42 mm (H x L x P)
- 2000 mm de câble d'alimentation, prise à contact de protection lâche jointe
- sortie de câble derrière sur le haut

7053091	acier inox	**138,66 €**






Mira mural small USB A/C

Triple élément de prise.
- boîtier en acier inox de forme compacte avec pièce de compensation télescopable
- 240 V/16 A
- 1 x chargeur USB de type A, 5 VDC, IA/ I out: 1000 mA
- 1 x chargeur USB de type C, 5 VDC, IA/ I out: 1000 mA
- 460–580 x 81 x 42 mm (H x L x P)
- 2000 mm de câble d'alimentation, prise à contact de protection lâche jointe
- sortie de câble derrière sur le haut

7053243	acier inox	**188,66 €**
7053244	noir mat	**192,02 €**






Mira mural small S

Triple élément de prise et interrupteur pour éclairage externe.
- boîtier en acier inox de forme compacte avec pièce de compensation télescopable
- 240 V/16 A
- 460–580 x 81 x 42 mm (H x L x P)
- 2000 mm de câble d'alimentation, prise à contact de protection lâche jointe
- 1800 mm de câble avec couplage Euro
- sortie de câble derrière sur le haut

7053092	acier inox	**134,45 €**
7053246	noir mat	**153,78 €**








Casia 2K multiprise USB A+C

Elément de prise d'angle, aluminium. 2 fois. Convient pour le montage vertical et horizontal.
— 240 V/16 A
— 1 x chargeur USB de type A, 5 VDC, IA/I out: 1100 mA
— 1 x chargeur USB de type C, 5 VDC, IA/I out: 1100 mA
— 235 x 78 x 64 mm (H x L x P)
— 2000 mm de conduite de raccordement, fiche à contact de protection lâche jointe
— sortie de câble derrière

7053247 couleur acier inox	**240,34 €**
7053248 noir mat	**240,34 €**








Casia 2L multiprise USB A+C

Elément de prise d'angle, aluminium. 3 fois. Convient pour le montage vertical et horizontal. Avec pièce de compensation télescopique et prises recouvrables.
— 240 V/16 A
— 1 x chargeur USB de type A, 5 VDC, IA/I out: 1100 mA
— 1 x chargeur USB de type C, 5 VDC, IA/I out: 1100 mA
— 475 x 78 x 64 mm (H x L x P)
— 2000 mm de conduite de raccordement, fiche à contact de protection lâche jointe
— sortie de câble derrière

7053249 couleur acier inox	**314,29 €**
7053250 noir mat	**314,29 €**






Mira ES5

Elément de prise d'angle. 2 fois. Convient pour le montage vertical et horizontal.
— 240 V/16 A
— 200 x 59 x 59 mm (H x L x P)
— 2000 mm de conduite de raccordement, fiche à contact de protection lâche jointe
— sortie de câble derrière

7053113 acier inox	**105,04 €**
7053114 noir mat	**107,56 €**






Corner double prise de courant

Double élément de prise. Boîtier en acier inoxydable avec noir inserts de prises.
— 220–240 V/16 A
— 152 x 63,4 x 63,4 mm (H x L x P)
— sortie de câble au centre
— 2000 mm de conduite de raccordement au réseau, prise à contact de protection lâche jointe

7031220 couleur acier inox	**86,55 €**

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.






Mira WA1

Elément de prise. 2 fois. Avec couvercle rabattable.
— 240 V/16 A
— 200 x 83 x 83 mm (H x L x P)
— 2000 mm de conduite de raccordement, fiche à contact de protection lâche jointe
— sortie de câble derrière

7053048 acier inox **113,45 €**






Mira BS1

Élément de prise. Double. Avec couvercle rabattable.
Avec sa profondeur d'encastrement réduite, Mira BS1 est très facile à intégrer dans des bandeaux d'armoires.
— 230 V/16 A
— 85 x 145 x min. 36 mm (H x L x P)
— 2000 mm de conduite de raccordement au réseau, prise à contact de protection lâche jointe

7053044 acier inox **100,84 €**
7053115 noir mat **102,52 €**








Mira ES1 avec bandeau

Élément pour prise. 1 fois. Avec couvercle rabattable.
— 240 V/16 A
— 2000 mm de conduite de raccordement au réseau, prise à contact de protection lâche jointe
— bandeau en acier inoxydable 85 x 85 mm

7053138 acier inox, couvercle couleur acier inox **68,07 €**
7053139 noir mat, couvercle anthracite **68,07 €**





Mira KST1

Elément de prise. 2 fois. Pour cuisines en ilots. Bords soudés et polis.
— 240 V/16 A
— forage Ø de env. 23 mm
— 1500 mm de conduite de raccordement sans prise à contact de protection
— sortie de câble en bas


7053047 acier inox **149,58 €**



Evoline® Dock Cuisine

L'alimentation en énergie comme objet design, là où on en a besoin.
Montage simple.
Pratique, bon marché et facile d'entretien.






Evoline® Dock

Elément de prise. 3 fois. Particulièrement adapté pour le montage sous des armoires suspendues ou sous des tablettes d'étagères.
— 2 x éléments de fixation lâches joints
— 74 x 165 x 75 mm (H x L x P)
— 2500 mm de conduite de raccordement, prise à contact de protection lâche jointe
— sortie de câble derrière (sur le bas/le haut)

8031133 couleur acier inox	**101,51 €**
8031113 noir mat	**90,76 €**





Evoline® R Dock

Elément de prise. 3 fois. Particulièrement adapté pour le montage sous des armoires suspendues, des tablettes d'étagères ou sur le plan de travail.
— boitier en aluminium
— 70 x 179 x 73 mm (H x L x P)
— 2500 mm de conduite de raccordement, prise à contact de protection lâche jointe
— lot de fixation
— sortie de câble derrière (sur le bas/le haut)

8031146 couleur argentée	**92,69 €**




Evoline® Wing

Branchement électrique directement dans le tiroir : les pièces de meubles mobiles et extractibles peuvent être équipées du système de gestion de câbles Evoline® Wing. Disponible dans les variantes de prise individuelle plus chargeur et de double prise sans chargeur. Le guide-câbles est également disponible sans prise, tout comme l'élément de prise sans guide-câbles.
Le système propose des options de montage individuelles. Les câbles passent par exemple derrière le tiroir pour gagner de la place. Les câbles ne sont ni pliés ni coincés. Les variantes de produit avec guide-câbles sont munies d'éléments de fixation pour les parties de meubles en bois et en métal. Evoline® Wing est adapté pour tous les types de câbles comme HDMI, LAN etc. Les câbles métalliques pour la sécurité des disp. d'extraction de tiroirs peuvent également être intégrés en toute sécurité dans le bras de guidage des câbles.

Convient aux tiroirs à partir de 400 mm de large et jusqu'à une longueur d'extraction de 590 mm.






Evoline® Wing 1 USB A+C

Élément de prise, y compris guidage de câbles. 1 fois. Avec double chargeur USB A + C (station de charge). Les éléments de fixation pour les pièces de meubles en bois et en métal sont compris dans l'étendue de livraison.
— chargeur USB de type A+C, 5 V, 2100 mA
— 2500 mm de conduite de raccordement au réseau, fiche à contact de protection lâche jointe
— **Convient aux tiroirs à partir de 400 mm de large et jusqu'à une longueur d'extraction de 590 mm.**

8031192 avec prise-contact de protection, argent **243,40 €**





Evoline® Wing 2


Élément de prise, y compris guidage de câbles. Double. Les éléments de fixation pour les pièces de meubles en bois et en métal sont compris dans l'étendue de livraison.
— 2500 mm de conduite de raccordement au réseau, fiche à contact de protection lâche jointe
— **Convient aux tiroirs à partir de 400 mm de large et jusqu'à une longueur d'extraction de 590 mm.**

8031193 avec prises-contact de protection, argent **184,80 €**










Evoline® Wing

Guidage de câbles. Les éléments de fixation pour les pièces de meubles en bois et en métal sont compris dans l'étendue de livraison.
— Long. 363 mm (replié)
— P 17 mm (replié)
— **Convient aux tiroirs à partir de 400 mm de large et jusqu'à une longueur d'extraction de 590 mm.**

8031191 sans prise-contact de protection, noir mat **64,03 €**

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.







Colonne Muzak USB A

Combinaison de prises- haut-parleur avec interface Bluetooth® et chargeur USB (station de charge) pour montage mural. Couplage simple de différents terminaux mobiles comme des mobiles ou tablettes pour la restitution de musique.
Élément de prise, double. Avec pièce d'égalisation téléscopable sans caches d'extrémité.

- boitier en aluminium couleur acier inox avec caches d'extrémité en matière plastique, 230 V/16 A
- 1 x chargeur USB de type A, 5 VDC, IA/I out: 1000 mA
- 480–540 x 85 x 48 mm (H x L x P)
- 1900 mm de conduite de raccordement au réseau, prise de protection lâche jointe
- sortie de câble derrière sur le bas

8031153 prises-contact de protection **268,57 €**





Double boite électrique

Élément de prise. Double. Avec couvercle de protection pour une sécurité accrue. Pratique pour l'énergie électrique à hauteur du plan de travail.

- 65 x 320 x 55 mm (H x L x P)
- avec connexion enfichée Wieland (sans conduite de raccordement au réseau)
- **commander** la conduite de raccordement au réseau 2 (7011134) **séparément**
- entrée de câbles à droite

Pour le montage de plusieurs boîtes d'énergie les unes à côté des autres, il faut respecter une distance minimale de 100 mm entre les boîtes d'énergie.

9015003 couleur alu **111,51 €**


Accessoires en option

7011134 Câble de raccordement au réseau 2, blanc, L 2000 mm **24,20 €**

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.







Boite d'angle 3

Elément de prise. 2 fois.
— 140 x 85 x 85 mm (H x L x P)
— 1500 mm de conduite de raccordement sans prise, 3 brins avec extrémités libres

7033072 blanc	**56,47 €**
7033073 alu-métallisé	**63,78 €**

No de Commande	Article/ Description	par unité H.T.

CON-AKTIV®

Prises de courant escamotables

Prêt à utiliser en un tournemain



Evoline® Port Page 420
Scie cloche pour Page 421
Elevator Page 422–423
Scie cloche pour Page 423
Piccolino Page 424
Scie cloche pour Page 425

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.



Evoline® Port


Boîte d'énergie escamotable pour armoires suspendues ou plans de travail. Extraction guidée grâce à une touche facile à appuyer, qui guide la conduite de façon ordonnée, même en refermant la porte/le tiroir.

reddot award










Evoline® Port 1

Boîte d'énergie. Escamotable. Avec 3 prises pour armoires suspendues ou plans de travail. Extraction guidée grâce à une touche facile à appuyer, qui guide la conduite de façon ordonnée, même en refermant la porte/le tiroir.
— H 280 mm, H sortie 210 mm
— 2500 mm de conduite de raccordement au réseau, fiche de protection lâche jointe
— forage Ø env. 102 mm
— sortie de câble en bas

8031130	prise-contact de protection, couvercle couleur argentée	**146,97 €**
8031174	prise-contact de protection, couvercle noir mat	**183,53 €**






Evoline® Port USB A

Boite d'énergie. Escamotable. Avec 2 prises et 1 chargeur USB (station de charge) pour armoires suspendues ou plans de travail. Extraction guidée grâce à une touche facile à appuyer, qui guide les conduites de façon ordonnée lors de la fermeture.
— H 250 mm, H extraite 175 mm
— 1 x chargeur USB de type A, 5 VDC, IA/I out: 2100 mA
— 2500 mm de conduite de raccordement avec fiche à contact de protection lâche jointe
— forage Ø env. 102 mm— sortie de câble en bas

8031148	couvercle couleur argentée	**192,35 €**






Evoline® Port 2

Boite d'énergie. Escamotable. Avec 3 prises pour armoires suspendues ou plans de travail. Extraction guidée grâce à une touche facile à appuyer, qui guide les conduites de façon ordonnée lors de la fermeture.
— H 280 mm, H extraite 210 mm
— 2500 mm de conduite de raccordement, prise à contact de protection lâche jointe
— forage Ø env. 102 mm
— sortie de câble en bas

8031131	prises-contact de protection, couvercle acier inox	**306,13 €**

No de Commande	Article/ Description	par unité H.T.





Scie cloche

— matériau HSS pour bois/matière plastique
— profondeur de coupe jusqu'à 38 mm
— avec outillage de réception, y compris forets à centrer

7053158	∅ 102 mm, pour Evoline® Port	**65,05 €**

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.




Elevator

Élément de prise. Escamotable. Pour armoires suspendues ou plans de travail. Après une légère pression sur le couvercle, l'unité sort via un mécanisme à ressort et propose une alimentation en courant confortable et sûre. Rentre de nouveau en toute simplicité et affleurant en cas de non-utilisation.

— sort par simple pression d'un doigt
— jusqu'à 3 prises
— montage rapide et simple
— possibilité d'encastrement ultérieur
— design classique
— USB Charger







Elevator 3 CE

Elément de prise. Escamotable. Avec 3 prises de courant (1 x à contact de protection, 2 x prise Euro plate) pour armoires suspendues ou plans de travail.

— matériau matière plastique, noir
— profilé aluminium
— bandeaux couleur acier inox découpé et brossé
— 2000 mm de conduite de raccordement au réseau, fiche de protection lâche jointe
— forage Ø env. 80 mm
— pour épaisseur de tablettes de 16 mm à 60 mm, fixation via anneau de vissage
— sortie de câble en bas

7053030	couleur acier inox	**155,46 €**





Elevator 2 CE


Elément de prise. Escamotable. Avec 2 prises de courant à contact de protection pour armoires suspendues ou plans de travail.

— matériau matière plastique, noir
— profilé aluminium
— bandeaux couleur acier inox découpé et brossé
— 2000 mm de conduite de raccordement au réseau, fiche de protection lâche jointe
— forage Ø env. 80 mm,
— pour épaisseur de tablettes de 16 mm à 60 mm, fixation via anneau de vissage
— sortie de câble en bas

7053065	prises-contact de protection	**155,46 €**
7053060	avec prises belges/françaises	**163,03 €**
7053064	prises suisses	**180,67 €**

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.






Elevator USB A CE

Elément de prise. Escamotable. Avec une prise de courant à contact de protection avec chargeur USB double (station de charge) pour armoires suspendues ou plans de travail.

— matériau matière plastique, noir
— profilé aluminium
— bandeaux couleur acier inox découpé et brossé
— 2 x chargeur USB de type A, 5,2 VDC, IA/I out: 2 x 1075 mA
— 2000 mm de conduite de raccordement au réseau, prise de protection lâche jointe
— forage Ø env. 80 mm
— pour épaisseur de tablettes de 16 mm à 60 mm, fixation via anneau de vissage
— sortie de câble en bas

7053066 couleur acier inox **245,38 €**





Scie cloche CE

— matériau HSS pour bois/matière plastique
— profondeur de coupe jusqu'à 38 mm
— avec outillage de réception, y compris forets à centrer

7053053 Ø 80 mm, pour Elevator **48,11 €**




Piccolino

Élément de prise. Escamotable. Pour les armoires suspendues ou les plans de travail. Après une légère pression sur le couvercle, l'unité se déploie grâce à un mécanisme à ressort et offre une alimentation électrique confortable et sûre. Encastrement simple et affleurant en cas de non-utilisation. Ainsi, le Piccolino peut être installé sans problème **au-dessus** des tiroirs.
Le Piccolino se rétracte en position fermée, avec une profondeur totale inférieure à 48 mm. En position fermée, il est en outre protégé contre les projections d'eau.

— mécanisme de sortie commandé par ressort par simple pression du doigt
— montage simple et rapide
— possibilité d'installation ultérieure
— très faible profondeur d'encastrement
— montage affleurant possible
— IP44 en position fermée






Piccolino CE

Elément de prise. Escamotable. Avec 2 prises de courant à contact de protection pour armoires suspendues ou plans de travail.
— matériau matière plastique, noir
— Blende Edelstahl oder schwarz matt
— 2000 mm de conduite de raccordement au réseau avec fiche de protection
— forage Ø env. 68 mm
— pour épaisseur de tablettes à partir de 16 mm, fixation via anneau de vissage
— sortie de câble en bas

7053198	bandeau acier inox	**121,85 €**
7053199	bandeau noir mat	**130,25 €**





Piccolino QI CE

Élément pour prise. Escamotable. Avec 1 prise à contact de protection, double chargeur USB A/C et fonction de chargement QI dans le couvercle. À encastrer dans les plans de travail.
— matériau en plastique, noir
— cache en verre de couleur acier inoxydable ou en verre noir mat
— 1 x chargeur USB de type A, 5 VDC,IA/I out : 1100 mA
— 1 x chargeur USB de type C, 5 VDC,IA/I out : 1100 mA
— 2000 mm de câble de raccordement au réseau avec prise à contact de protection
— forage Ø env. 68 mm
— pour une épaisseur de panneau à partir de 16 mm, fixation avec une bague filetée
— sortie de câble en bas

7053201	cache en verre noir mat	**190,76 €**
7053202	Cache en verre de couleur acier inox	**190,42 €**

No de Commande	Article/ Description	par unité H.T.





Scie cloche

— matériau HSS pour bois/matière plastique
— profondeur de coupe jusqu'à 38 mm
— avec outillage de réception, y compris forets à centrer

7053168	∅ 68 mm, pour Piccolino	**50,17 €**

No de Commande	Article/ Description	par unité H.T.

CON-AKTIV®

Prises de courant encastrables

Parfaitement intégrées



■	Evoline® BackFlip	Page 428–429
	Evoline® FlipTop Push	Page 429
	Evoline® Square-USB	Page 430
	Evoline® Qi	Page 431
	Evoline® Circle80	Page 432
	Scie cloche	Page 432
	PowerFit K	Page 433
	Twist prise de courant	Page 434
	Twist 2 prise de courant	Page 435
	Duplex	Page 436
	Scie cloche	Page 437
	Bloc Smile à deux prises	Page 438
	Scie cloche	Page 438
	Kapsa	Page 439
	Due double prise	Page 440
	Prise individuelle Pix	Page 440
	Scie cloche	Page 440
	Evoline® One	Page 441
	Scie cloche	Page 442
	Plaza	Page 443



Evoline® BackFlip

À l'état fermé, Evoline® BackFlip se présente sous la forme d'un plateau fin sur le plan de travail. En appuyant légèrement dessus avec un doigt, il pivote de 180 degrés et montre son côté utile : Le chargeur USB et la prise sont disposés suffisamment haut sur le plateau pour être protégés contre l'eau.

Et pourtant, la profondeur d'encastrement est de seulement 53 mm, de sorte qu'un montage au-dessus de tiroirs ou d'appareils est également possible.


Muni de nouvelles surfaces, Evoline® BackFlip est disponible en verre noir, en noir vernis et en acier inox.



reddot award 2015 winner

GERMAN DESIGN AWARD NOMINEE 2016







reddot award 2015 winner

GERMAN DESIGN AWARD NOMINEE 2016

Evoline® BackFlip USB A


Élément de prise. Double. Rotatif avec chargeur USB A (station de charge).
— profondeur d'encastrement 53 mm
— dimension de découpe env. 215 x 88 mm
— 1 x chargeur USB de type A, 5 VDC, IA/I out: 2100 mA
— 2500 mm de conduite de raccordement au réseau, fiche de protection lâche jointe
— montage affleurant possible
— sortie de câble à gauche sur l'arrière

8031151	prises-contact de protection, montage affleurant H 2,6 mm, acier inox	**166,55 €**
8031164	prises-contact de protection, montage affleurant H 2,6 mm, peint noir	**266,30 €**
8031165	prises-contact de protection, montage affleurant H 5 mm, verre noir	**351,85 €**
8031154	avec prises belges/françaises, montage affleurant H 2,6 mm, acier inox	**198,66 €**
8031167	avec prises belges/françaises, montage affleurant H 2,6 mm, peint noir	**314,45 €**
8031156	prises suisses, montage affleurant H 2,6 mm, acier inox	**198,66 €**
8031166	prises suisses, montage affleurant H 2,6 mm, peint noir	**314,45 €**

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.







Evoline® BackFlip USB C

Élément de prise. Double. Rotatif avec chargeur USB C (station de charge).
— profondeur d'encastrement 53 mm
— dimension de découpe env. 215 x 88 mm
— 1 x chargeur USB de type C, 5 VDC, IA/I out: 2100 mA
— 2500 mm de conduite de raccordement au réseau, fiche de protection lâche jointe
— montage affleurant possible
— sortie de câble à gauche sur l'arrière

8031186	prises-contact de protection, montage affleurant H 2,6 mm, acier inox	**184,37 €**
8031187	prises-contact de protection, montage affleurant H 2,6 mm, peint noir	**285,04 €**
8031188	prises-contact de protection, montage affleurant H 5 mm, verre noir	**369,66 €**




Evoline® FlipTop Push

Cet élément de prise de courant permet l'encastrement flexible de prises dans le plan de travail (jusqu'à 50 mm d'épaisseur). Le recouvrement s'ouvre automatiquement en appuyant légèrement.








Evoline® FlipTop Push

Elément de prise. 3 fois. A insérer dans le plan de travail (jusqu'à 50 mm d'épaisseur). Couvercle et cadre en acier inox.
— 3000 mm de conduite de raccordement avec prise à contact de protection
— profondeur d'encastrement 68 mm
— montage affleurant possible
— sortie de câble à gauche sur l'arrière

8031160	prises-contact de protection	**293,03 €**





DESIGN AWARD 2015

GERMAN DESIGN AWARD NOMINEE 2016


Evoline® Square USB A

Élément de prise, 1 fois. Avec chargeur USB (station de charge). Une fois fermé, l'élément est presque à la même hauteur que le plan de travail. La prise est découverte en faisant glisser le couvercle.

— profondeur d'encastrement 68 mm
— couvercle coulissant en acier inox vernis
— 1 x chargeur USB de type A, 5 VDC, IA/I out: 2100 mA
— 2500 mm de conduite de raccordement au réseau, fiche de protection lâche jointe
— forage Ø env. 80 mm
— sortie de câble en bas

8031152 prise-contact de protection **100,67 €**





DESIGN AWARD 2015

GERMAN DESIGN AWARD NOMINEE 2016

Evoline® Square USB A Qi

Élément de prise, 1 fois. Avec chargeur USB (station de charge). Une fois fermé, l'élément est presque à la même hauteur que le plan de travail. La prise est découverte en faisant glisser le couvercle.


— station de charge Qi inductive dans le couvercle (Wireless Charger). Chargement sans fil des mobiles grâce au standard Qi.
— profondeur d'encastrement 68 mm
— couvercle coulissant en acier inox vernis
— 1 x chargeur USB de type A, 5 VDC, IA/I out: 2100 mA
— 2500 mm de conduite de raccordement au réseau, fiche de protection lâche jointe
— forage Ø env. 80 mm
— sortie de câble en bas

8031158 prise-contact de protection **274,37 €**





Evoline® Qi Wireless Charger

Avec le Evoline® Qi Wireless Charger, il est possible de charger des appareils compatibles Qi sans câbles et sans autres accessoires. L'appareil à charger est simplement posé à l'endroit correspondant du plan de travail – le minimalisme à l'état pur.










Evoline® Qi Wireless Charger CE

Bobine de charge. Unité de montage Ø 80 mm avec une bobine Qi Wireless. Câble de raccordement au réseau avec adaptateur UE. Pour l'intégration dans le plateau du plan de travail ou pour l'encastrement dans des ouvertures dans la table Ø 80 mm.

- l'appareil est certifié selon le standard WPC 1.2.2 Qi
- tension de service 5 V
- puissance de charge max. 10 W
- bloc secteur externe 230 V
- conduite d'alimentation de 1500 mm
- en cas d'encastrement invisible, épaisseur de plateau max. 3 mm
- encastrement sans couvercle

8031175 noir mat **194,20 €**






Evoline® Circle80 Hide

Élément pour prise. Avec chargeur USB (unité de charge). Une fois fermé, l'élément est presque à niveau avec le plan de travail. La prise de courant et le chargeur USB sont disponibles en faisant tourner le couvercle.

- profondeur d'encastrement 48,5 mm
- couvercle pivotant noir
- double-chargeur de type A+C, 5 V, 2,1 A
- 2500 mm de conduite de raccordement au réseau, prise à contact de protection lâche jointe
- forage Ø env. 80 mm
- épaisseur de plaque à partir de 10 mm
- sans couvercle, possibilité de procéder à un montage affleurant
- sortie de câble en bas

8031114	prise-contact de protection, USB A/C	**154,62 €**






Evoline® Circle80 DisQ

Élément pour prise. Avec chargeur USB (unité de charge). Une fois fermé, l'élément est presque à niveau avec le plan de travail. La prise de courant et le chargeur USB sont disponibles en faisant tourner le couvercle.

- Unité de charge inductive Qi dans le couvercle (Wireless Charger). Chargement sans fil des téléphones portables grâce à la norme Qi avec 15 watts maximum et fonction magnétique
- bloc d'alimentation externe pour la fonction de charge Qi lâche non inclus, nécessitant une prise de courant supplémentaire
- profondeur d'encastrement 48,5 mm
- couvercle pivotant noir
- double-chargeur de type A+C, 5 V, 2,1 A
- 2500 mm de conduite de raccordement au réseau, prise à contact de protection lâche jointe
- forage Ø env. 80 mm
- épaisseur de plaque à partir de 10 mm
- sortie de câble en bas

8031115	prise-contact de protection, USB A/C	**284,03 €**





Scie cloche

- matériau HSS pour bois/matière plastique
- profondeur de coupe jusqu'à 38 mm
- avec outillage de réception, y compris forets à centrer

7053053	Ø 80 mm, pour Elevator	**48,11 €**

No de Commande **Article/ Description** **par unité H.T.**




PowerFit K

La prise de courant à insérer dans le plan de travail, y compris sac de câbles.
Couvercle et cadre longitudinal en aluminium anodisé.








PowerFit K

Elément de prise. 3 fois. Couvercle et cadre longitudinal en aluminium anodisé. A insérer dans le plan de travail, y compris sac pour câbles.
— Long. 263 mm, Larg. 176 mm
— profondeur d'encastrement de 72 mm
— angle étendu de 45°
— conduite de 400 mm avec connexion enfichable soudée
— **commander** la conduite de raccordement au réseau 2 (7011134) **séparément**
— sortie de câble à gauche sur l'arrière

9015032 aluminium anodisé	**152,61 €**

Accessoires en option

7011134 Câble de raccordement au réseau 2, blanc, L 2000 mm	**24,20 €**



Twist prise de courant


La double prise est adaptée pour l'encastrement dans les plans de travail de cuisines en bois, stratifié, pierre naturelle ou verre. En faisant pivoter le recouvrement de 90°, vous avez accès à deux prises avec mise à la terre, qui garantissent une alimentation sûre et confortable en courant. La fixation s'effectue via deux vis à tête plate montées à six pans creux M6 et griffe de tension ou via deux vis de tension à six pans creux M6. Le guidage des câbles est possible vers le bas et sur le côté. 1,5 mm² noir à cosses Anderend. Boitier en matière plastique avec recouvrement nickelé coulé sous pression en zinc, acier inox brossé.

Etant donné que la profondeur d'encastrement n'est que d'env. 40 mm, un montage au-dessus de tiroirs est possible sans problèmes.

Se conformer aux instructions de montage!

— profondeur d'encastrement réduite (env. 40 mm)
— forme compacte (H x Ø env. 42,5 x 115 mm)
— guidage de câble gain de place
— montage simple et rapide
— montage ultérieur possible
— évacuation de l'eau intégrée






reddot design award winner 2012

Twist double prise de courant CE

Elément de prise. 2 fois.
— 3680 watts/16 A, 250 VAC, IP20
— H05VV-F 3G1
— 3 pôles avec contact de protection
— 2000 mm de conduite de raccordement, fiche à contact de protection lâche jointe
— forage Ø 105 mm, pour épaisseur de plans de travail à partir de 8 mm
— protection de contact augmentée
— sortie de câble latérale en bas

7053021	prises-contact de protection, couleur acier inox	**126,05 €**
7053075	prises-contact de protection, noir mat	**157,98 €**
7053076	prises-contact de protection, mat blanc	**157,98 €**
7053025	avec prises belges/françaises, couleur acier inox	**150,42 €**
7053085	avec prises belges/françaises, noir mat	**157,14 €**
7053086	avec prises belges/françaises, mat blanc	**157,14 €**
7053059	prises suisses, couleur acier inox	**152,94 €**
7053189	prises suisses, noir mat	**184,03 €**





Twist USB A CE

Elément de prise simple avec chargeur USB (station de charge).
— 3680 W / 16 A, 250 VAC, IP20
— 2 x chargeur USB de type A, 5 VDC, IA / I out: 2 x 1550 mA
— H05VV-F 3G1
— 3 pôles avec contact de terre
— 2000 mm de conduite de raccordement, fiche à contact de protection lâche jointe
— forage Ø 105 mm, pour épaisseur de plans de travail à partir de 8 mm
— protection de contact augmentée
— sortie de câble en bas

7053170	prise-contact de protection, couleur acier inox	**178,99 €**
7053171	prise-contact de protection, noir mat	**203,36 €**
7053172	prise-contact de protection, mat blanc	**203,36 €**
7053173	avec prise belge/française, couleur acier inox	**178,99 €**
7053174	avec prise belge/française, noir mat	**203,36 €**
7053175	avec prise belge/française, mat blanc	**203,36 €**



Twist 2 prise de courant


Avec ses coins arrondis, la variante de design carrée haut de gamme de la prise de courant double Twist s'intègre harmonieusement dans les plans de travail des cuisines en bois, en surfaces laminées, en pierre naturelle ou en verre. Le couvercle remplaçable permet un nettoyage simple.

L'ouverture automatique et amortie du couvercle d'obturation légèrement abaissé permet d'accéder facilement à deux prises de courant de sécurité ou à un chargeur USB A/C supplémentaire avec une fonction de charge rapide.

Fixation par deux griffes de serrage. Le guidage des câbles est possible par le bas ou sur le côté. Boîtier en plastique avec couvercle interchangeable en zinc moulé. Étant donné que la profondeur de montage n'est que de 40 mm, le montage est possible sans problème via les tiroirs.

— très faible profondeur de montage (env. 40 mm)
— prémonté pour une épaisseur de panneau de 25–40 mm
— en remplaçant les plaquettes de fixation, également pour une épaisseur de panneau de 6–24 mm
— guidage de câbles gain de place
— encastrement ultérieur possible, montage simple et rapide
— **couvercle amovible pour le nettoyage ou le remplacement ultérieur**
— **mécanisme d'ouverture automatique amorti**
— écoulement d'eau intégré






Twist 2 double prise de courant CE

Elément de prise. 2 fois.
— 3680 watts/16 A, 250 VAC, IP20
— H05VV-F 3G1
— 3 pôles avec contact de protection
— avec prises-contact de protection
— 2000 mm de conduite de raccordement, fiche à contact de protection lâche jointe
— forage Ø 105 mm, pour épaisseur de plans de travail à partir de 6–40 mm
— protection de contact augmentée
— evêtement anti-empreintes digitales
— sortie de câble latérale en bas

7053190	rond, Ø 115, P env. 45 mm, couleur acier inox	**210,08 €**
7053191	anguleux, Long. 115, Larg. 115, P env. 45 mm, couleur acier inox	**210,08 €**
7053194	rond, Ø 115, P env. 45 mm, noir mat	**277,31 €**
7053195	anguleux, Long. 115, Larg. 115, P env. 45 mm, noir mat	**277,31 €**





Twist 2 USB A+C CE

Elément de prise. Simple avec double chargeur USB A+C (station de charge).
— 3680 W / 16 A, 250 VAC, IP20
— 1 x chargeur USB de type A, 5 VDC, IA / I out: 1 x 3000 mA
— 1 x chargeur USB de type C
— 3 pôles avec contact de terre
— 2000 mm de conduite de raccordement, fiche à contact de protection lâche jointe
— forage Ø 105 mm, pour épaisseur de plans de travail à partir de 6–40 mm
— dimensions: rond (H x Larg. Ø 45 x 115 mm), carré (H x Larg. x Long. env. 45 x 115 x 115 mm)
— protection de contact augmentée
— evêtement anti-empreintes digitales
— sortie de câble en bas

7053192	rond, prise-contact de protection, couleur acier inox	**330,25 €**
7053193	anguleux, prise-contact de protection, couleur acier inox	**330,25 €**
7053196	rond, prise-contact de protection, noir mat	**397,48 €**
7053197	anguleux, prise-contact de protection, noir mat	**397,48 €**



Duplex

La prise encastrable est adaptée pour l'utilisation dans la quasi-totalité de tous les plans de travail de cuisine connus. Elle s'ouvre et se ferme facilement – en appuyant sur un bouton. Le recouvrement fixe et l'élément intérieur à ouvrir sont tous deux en acier inoxydable.


Montage ultra-facile – la prise encastrable Duplex est vissée ou collée à l'état ouvert par le haut sur le plan de travail avec de la silicone au moyen de deux sabots de serrage.

Étant donné que la profondeur d'encastrement est de seulement env. 48 mm, le montage au-dessus de tiroirs est possible sans problème.


— forme angulaire: 118 x 118 (H x L)
— forme ronde: Ø 118 mm

Se conformer aux instructions de montage!











Duplex bloc à deux prises


Élément de prise. 2 fois. Ouverture électrique sur pression d'un bouton.
— 3680 watts/16 A, 250 VAC, IP20
— H05VV-F 3G 1,5 mm2
— 3 pôles avec contact de protection
— 2000 mm de conduite de raccordement au réseau avec fiche à contact de protection
— forage Ø 105 mm
— profondeur d'encastrement env. 48 mm
— protection de contact augmentée
— traversée de câble gain de place (sortie de câble vers le bas ou latéralement)
— montage simple et rapide
— installation ultérieure possible
— écoulement de l'eau intégré

7054003	anguleux, avec des prises à contact de protection, acier inoxydable	**159,66 €**
7054005	anguleux, avec des prises à contact de protection, noir mat	**176,47 €**
7054001	rond, avec des prises à contact de protection, acier inox	**159,66 €**
7054008	rond, avec des prises à contact de protection, noir mat	**176,47 €**










Duplex USB A+C

Élément de prise. Simple et double chargeur USB A+C (station de charge). Ouverture électrique sur pression d'un bouton.
— 1 x chargeur USB de type A, 5 VDC, IA/I out: 1 x 2100 mA
— 1 x chargeur USB de type C, 5 VDC, IA/I out: 1 x 3000 mA
— 3680 watts/16 A, 250 VAC, IP20
— H05VV-F 3G 1,5 mm2
— 3 pôles avec contact de protection
— 2000 mm de conduite de raccordement au réseau avec fiche à contact de protection
— forage Ø 105 mm
— profondeur d'encastrement env. 48 mm
— protection de contact augmentée
— traversée de câble gain de place (sortie de câble vers le bas ou latéralement)
— montage simple et rapide
— installation ultérieure possible
— écoulement de l'eau intégré

7054004	anguleux, avec prise à contact de protection, acier inox	**213,45 €**
7054006	anguleux, avec prise à contact de protection, noir mat	**229,41 €**
7054002	rond, avec prise à contact de protection, acier inox	**213,45 €**
7054007	rond, avec prise à contact de protection, noir mat	**229,41 €**

No de Commande	Article/ Description	par unité H.T.






Scie cloche

— matériau HSS pour bois/matière plastique
— profondeur de coupe jusqu'à 38 mm
— avec outillage de réception, y compris forets à centrer

7053024	Ø 105 mm, pour Twist et Duplex	**73,46 €**



Bloc Smile à deux prises USB


Le bloc Smile à deux prises est adapté pour le plan de travail et la paroi arrière. Le recouvrement recouvrement en verre de sécurité orientable en verre (au choix en blanc ou en noir) résiste à la chaleur et peut par exemple être utilisé comme surface de dépose de casseroles chaudes à l'état fermé.

Etant donné que la profondeur d'encastrement n'est que d'env. 40 mm, un montage au-dessus de tiroirs est possible sans problèmes.

Se conformer aux instructions de montage!








Bloc Smile à deux prises USB A CE

Élément pour prise. Double avec chargeur USB (station de charge) compartiment de rangement compris.

— boitier en matière plastique
— avec un recouvrement rond en recouvrement en verre de sécurité verre orientable Ø 152 mm
— 1 x chargeur USB de type A, 5 VDC, I/AI out: 1 x 2100 mA
— 1800 mm de conduite de raccordement au réseau, prise à contact de protection lâche jointe
— forage Ø 127 mm, pour des épaisseurs de plaques à partir de 20 mm
— profondeur d'encastrement env. 40 mm
— après remplacement des clips lâches joints, également adapté pour des épaisseurs de plaques à partir de 8 mm
— protection de contact augmentée
— sortie de câble latérale en bas

7053148 verre noir **155,29 €**





Scie cloche CE

— matériau HSS pour bois/matière plastique
— profondeur de coupe jusqu'à 38 mm
— avec outillage de réception, y compris forets à centrer

7053149 Ø 127 mm, pour bloc Smile à deux prises **79,41 €**




Kapsa

Intégration de l'élément de prise avec un recouvrement élégant et stylé couleur acier inox en aluminium, qui protège tout spécialement de la poussière et de la saleté. La fixation s'effectue via deux sabots de serrage montés pour une épaisseur de plaque de 30 à 40 mm.

— couvercle en aluminium dans une optique haut de gamme
— faible profondeur d'encastrement (env. 45 mm)
— possibilité de montage ultérieur par le haut










Kapsa CE

Élément de prise. Triple. À intégrer au plan de travail, au bandeau frontal ou à la paroi latérale.

— dimensions de découpe env. 189 x 53 mm
— profondeur d'env. 45 mm
— 2000 mm de conduite de raccordement au réseau, fiches à contact de protection lâches jointes
— sortie de câble en bas gauche

7053068	avec prises à contact de protection, couvercle couleur acier inox	**178,15 €**
7053077	avec prises à contact de protection, couvercle noir mat	**208,40 €**
7053078	avec prises à contact de protection, couvercle blanc	**208,40 €**
7053083	avec prises belges/françaises, couvercle couleur acier inox	**205,88 €**







Kapsa USB A CE


Élément de prise, double et double chargeur USB (station de charge). À intégrer au plan de travail, au bandeau frontal ou à la paroi latérale.

— dimensions de coupe env. 189 x 53 mm
— profondeur d'encastrement env. 45 mm
— 2 x chargeur USB de type A, 5,2 VDC, IA/I out: 2 x 1075 mA
— 2000 mm de conduite de raccordement au réseau, fiches à contact de protection lâches jointes
— sortie de câble en bas gauche

7053069	avec fiches à contact de protection, couvercle couleur acier inox	**208,40 €**
7053079	avec fiches à contact de protection, couvercle noir mat	**247,90 €**
7053080	avec fiches à contact de protection, couvercle blanc	**247,90 €**
7053084	avec prises belges/françaises, couvercle couleur acier inox	**235,29 €**

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.








DESIGN PLUS

Due double prise

Élément de prise. Double. Avec couvercle mobile. À intégrer au plan de travail, au bandeau frontal et à la paroi latérale.
— forage Ø 2 x 56 mm
— profondeur d'encastrement env. 45 mm
— 2000 mm de conduite de raccordement au réseau, fiches à contact de protection lâches jointes
— gabarit de forage inlcus
— les couvercles peuvent être ouverts séparément
— sortie de câble au centre sur le bas

7053067	avec fiches à contact de protection, couleur acier inox	**109,24 €**
7053081	avec fiches à contact de protection, noir	**110,92 €**
7053082	avec fiches à contact de protection, blanc	**110,92 €**








Prise individuelle Pix

Élément de prise, simple. Bagues décoratives de couleur acier inox, noir et blanc. À intégrer au plan de travail, au bandeau frontal ou à la paroi latérale.
— forage Ø 56 mm
— frofondeur d'encastrement env. 45 mm
— 2000 mm de conduite de raccordement au réseau, fiche à contact de protection lâche jointe (installée en permanence en version suisse)
— sortie de câble derrière

7053074	avec prise à contact de protection	**72,69 €**
7053087	avec prise belge/française	**73,11 €**
7053088	avec prise suisse	**72,52 €**

Accessoires en option

7053110	Couvercle, couleur acier inox	**23,78 €**
7053111	Couvercle, noir	**14,37 €**
7053112	Couvercle, blanc	**14,37 €**






Scie cloche

— matériau HSS pour bois/matière plastique
— profondeur de coupe jusqu'à 38 mm
— avec outillage de réception, y compris forets à centrer

7053153	Ø 57 mm, pour Pix	**42,65 €**

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.







Evoline® One individuelle Pix

Élément de prise, simple. À monter dans le plan de travail, le bandeau frontal ou la paroi latérale.
- forage Ø 54 mm
- profondeur d'encastrement 50 mm
- pour des épaisseurs de plaque à partir de 9 mm
- 2500 mm de conduite de raccordement au réseau, fiche à contact de protection lâche jointe
- prise avec protection de contact
- possibilité de montage affleurant
- sortie de câble latérale ou par le bas


7053180	bague noir	**78,57 €**
7053181	bague acier inox brossé	**86,47 €**

Accessoires en option

7053187	Evoline® One Couvercle avec insert en acier inox	**19,08 €**
7053188	Evoline® One Couvercle noir	**11,01 €**









Evoline® One double USB A+C

Élément de prise. Double chargeur USB A+C (station de charge). À monter dans le plan de travail, le bandeau frontal ou la paroi latérale.
- forage Ø 54 mm
- profondeur d'encastrement 50 mm
- pour des épaisseurs de plaque à partir de 9 mm
- chargeur USB de type A+C, 5 V, 2,1 A
- 2500 mm de conduite de raccordement au réseau, fiche à contact de protection lâche jointe
- possibilité de montage affleurant
- sortie de câble latérale ou par le bas

7053182	bague noir	**141,60 €**
7053183	bague acier inox brossé	**153,19 €**

Accessoires en option

7053187	Evoline® One Couvercle avec insert en acier inox	**19,08 €**
7053188	Evoline® One Couvercle noir	**11,01 €**



No de Commande	Article/ Description	par unité H.T.





Scie cloche

— matériau HSS pour bois/matière plastique
— profondeur de coupe jusqu'à 38 mm
— avec outillage de réception, y compris forets à centrer


7053159	Ø 54 mm, pour One	**41,72 €**



Plaza

Le double élément de prise de courant Plaza propose de nombreuses possibilités de raccordement dans un boitier affleurant. Le double couvercle coulissant libère les prises après une légère pression. Pour un montage universel dans le plan de travail, le bandeau frontal ou la paroi latérale.
Les prises de courant sont protégées contre les projections d'eau selon IP54.






Plaza 1

Élément de prise de courant. 1 fois. Prise de courant enfichable à couvercle coulissant.
— 3400 watts/16 A, 220–250 VAC, IP54
— 123 x 66 x 40 mm (H x L x P)
— dimension de découpe env. 114 x 58 mm, R 4 mm
— 2000 mm de raccordement au réseau, fiche à contact de protection lâche jointe
— profondeur d'encastrement très réduite (env. 40 mm)
— protection de contact augmentée

7053164	acier inox brossé	**152,94 €**
7053165	noir mat	**152,94 €**





Plaza 2

Élément de prise de courant. Double. Prise de courant enfichable à double couvercle coulissant.
— 3400 watts/16 A, 220–250 VAC, IP54
— 117 x 117 x 40 mm (H x L x P)
— dimension de découpe env. 108 x 108 mm, R 4 mm
— 2000 mm de raccordement au réseau, fiche à contact de protection lâche jointe
— profondeur d'encastrement très réduite (env. 40 mm)
— protection de contact augmentée

7053160	acier inox brossé	**178,15 €**
7053161	noir mat	**178,15 €**

No de Commande	Article/ Description	par unité H.T.


TRADUR®

Éléments de support



Balance

Naber®
...vous inspire!



Ils soutiennent partout où un maintien ferme est nécessaire ! Les pieds de support, les pieds de socle et les consoles TRADUR® sont tout aussi à l'aise dans les cuisines actuelles pour célibataires, les cuisines de style campagnard ou les cuisines de type loft très design.

Les pieds de support, les pieds de socle, les consoles de support et les colonnes ne jouent certes qu'un rôle de figurants en tant qu'éléments design. Mais dans l'aménagement moderne, ils ont une importance non négligeable au sens propre du terme pour assurer un bon équilibre. Ils se présentent dans un langage de formes et de couleurs extrêmement variable et riche en nuances et sont solides et polyvalents !

TRADUR®
Éléments de support

Des formes riches en nuances – les côtés variables du programme TRADUR®









TRADUR® Pieds de support
Classiques, intemporels et ultra-modernes Page 449–456

TRADUR® Pieds de socle
Ergonomiques et flexibles Page 457–458

TRADUR® Consoles
Tiennent leurs promesses Page 459–470

TRADUR®
Pieds de support

Classiques, intemporels et ultra-modernes



Standard	Page 451–452
Click rond	Page 452
Move 1	Page 453
Trampolo rond	Page 453–454
Tonda Quadra	Page 454
Quadra	Page 454
Trampolo 2 anguleux	Page 455
Kreta	Page 455
Rhodos	Page 455
Colonna	Page 456

TRADUR®
Pieds de support

La couleur s'allie à la forme – les côtés hauts en couleurs du programme TRADUR®



blanc brillant



chrome poli



couleur acier inox



noir mat perlé




acier inox



chrome mat






Standard 6

Pied de support. Forme classique de colonne dans un usinage parfait et solide pour une utilisation polyvalente.

— tube-Ø 60 mm, raccourcissable, hormis en couleur acier inox
— hauteur plus 30 mm de réglage en hauteur
— capacité de charge env. 150 kg

3010002	chrome poli, H 705 mm	**42,86 €**
3010004	chrome poli, H 820 mm	**50,76 €**
3010011	chrome poli, H 870 mm	**52,35 €**
3011013	chrome poli, H 1100 mm	**68,49 €**
3010022	chrome mat, H 705 mm	**53,87 €**
3010023	chrome mat, H 820 mm	**57,82 €**
3010024	chrome mat, H 870 mm	**63,28 €**
3010025	chrome mat, H 1100 mm	**78,15 €**
3010019	acier inox, H 705 mm	**82,27 €**
3010020	acier inox, H 820 mm	**89,92 €**
3010021	acier inox, H 870 mm	**92,44 €**
3011023	acier inox, H 1100 mm	**110,92 €**
3010036	couleur acier inox, H 820 mm	**57,82 €**
3010037	couleur acier inox, H 870 mm	**61,60 €**
3011038	couleur acier inox, H 1100 mm	**75,38 €**
3010001	blanc brillant, H 705 mm	**43,61 €**
3010017	noir mat perlé, H 705 mm	**56,39 €**





Standard P 6/71


Pied de support. Forme classique de colonne dans un usinage parfait et solide pour une utilisation polyvalente. La surface de base n'est pas taillée et est ensuite revêtue en conséquence.

— tube-Ø 60 mm, raccourcissable, hormis en couleur acier inox
— hauteur 705 mm (plus 30 mm de réglage en hauteur)
— capacité de charge env. 150 kg

3012001	chrome poli	**31,01 €**
3012002	couleur acier inox	**38,32 €**

No de Commande	Article/ Description	par unité H.T.






Standard 8/71

Pied de support. Forme classique de colonne dans un usinage parfait et solide pour une utilisation polyvalente.
— tube-Ø 80 mm, raccourcissable, hormis en couleur acier inox
— hauteur 705 mm (plus 30 mm de réglage en hauteur)
— capacité de charge env. 150 kg

3011006	chrome poli	**75,13 €**
3011024	acier inox	**119,33 €**
3011039	couleur acier inox	**79,41 €**







Click rond


Pied de support. La technique Click intégrée permet de rabattre un plateau de table.
— tube-Ø 50 mm
— hauteur 705 mm (plus 30 mm de réglage en hauteur)
— capacité de charge env. 150 kg

3011088	couleur acier inox	**54,45 €**

Eléments de support

No de Commande	Article/ Description	par unité H.T.






Move 1

Pied de support. Une sobriété élégante d'un type mobile avec une technique de rouleaux facilement maniable, non raccourcissable.
— tube-Ø 60 mm
— hauteur 638 mm (plus 100 mm de réglage en hauteur)
— capacité de charge env. 150 kg

3051037	chrome poli	**114,29 €**






Trampolo 1 rond

Pied de support. La douille mobile de –85 mm et +95 mm permet d'obtenir différentes hauteurs.
— tube-Ø 50 mm
— douille-Ø 60 mm
— capacité de charge env. 150 kg

3011051	couleur acier inox, H 620–800 mm	**63,87 €**
3011053	couleur acier inox, H 800–980 mm	**66,89 €**
3011055	couleur acier inox, H 920–1100 mm	**69,08 €**
3011050	chrome poli, H 620–800 mm	**55,13 €**
3011052	chrome poli, H 800–980 mm	**56,81 €**
3011054	chrome poli, H 920–1100 mm	**58,15 €**
3011090	noir mat perlé, H 620–800 mm	**43,87 €**
3011091	noir mat perlé, H 800–980 mm	**45,88 €**
3011092	noir mat perlé, H 920–1100 mm	**56,47 €**






Trampolo 50 rond

Pied de support. La douille mobile permet d'augmenter la hauteur de 180 mm.
— tube-Ø 50 mm
— douille-Ø 60 mm
— capacité de charge env. 150 kg

3011080	couleur acier inox, H 705–885 mm	**81,43 €**
3011081	couleur acier inox, H 890–1070 mm	**98,32 €**
3011082	chrome poli, H 705–885 mm	**79,75 €**
3011083	chrome poli, H 890–1070 mm	**97,48 €**

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.






Trampolo 80 rond

Pied de support. La douille mobile permet d'augmenter la hauteur de 180 mm.
— tube Ø 80 mm
— douille Ø 90 mm
— capacité de charge env. 150 kg

3011084	couleur acier inox, H 705–885 mm	**195,80 €**
3011085	couleur acier inox, H 880–1060 mm	**222,69 €**







Tonda Quadra


Pied de support. De rond à anguleux, non raccourcissable.
— hauteur 705 mm (plus 10 mm de réglage en hauteur)
— en haut Ø 60 mm rond
— en bas 47 x 47 mm anguleux
— capacité de charge env. 150 kg

3011072	couleur alu, RAL 9006	**58,32 €**










Quadra

Pied de support. Carré, non raccourcissable.
— hauteur avec 10 mm de réglage supplémentaire
— 60 x 60 mm
— peut être monté affleurant l'angle/au centre
— capacité de charge env. 150 kg

3011093	couleur acier inox, H 705 mm	**115,97 €**
3011095	couleur acier inox, H 870 mm	**126,05 €**
3011097	couleur acier inox, H 1100 mm	**142,02 €**
3011094	noir mat perlé, H 705 mm	**77,31 €**
3011096	noir mat perlé, H 870 mm	**83,95 €**
3011098	noir mat perlé, H 1100 mm	**86,55 €**

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.






Trampolo 2 anguleux

Pied de support. La douille mobile de –85 mm et +95 mm permet d'obtenir différentes hauteurs, non raccourcissable.
— tube 60 x 60 mm
— capacité de charge env. 150 kg

3011003	couleur acier inox, H 620–800 mm	**127,73 €**
3011007	couleur acier inox, H 795-975 mm	**141,18 €**
3011010	couleur acier inox, H 1015–1195 mm	**176,47 €**






Kreta pied carré aluminium

Pied de support. Profilé carré solide en aluminium. Adapté pour des tables à rallonge mais pas pour des tables autonomes, non raccourcissable.
— tube 50 x 50 mm
— hauteur (plus 10 mm de réglage en hauteur)
— capacité de charge env. 150 kg

Vous trouverez dans catalogue 1 pages 465–466/24 FR pour les consoles correspondantes.

3013010	couleur acier inox, H 700 mm	**105,97 €**
3013012	couleur acier inox, H 870 mm	**128,49 €**
3013013	couleur acier inox, H 1100 mm	**149,16 €**
3013110	noir mat, H 700 mm	**113,19 €**
3013112	noir mat, H 870 mm	**134,71 €**
3013113	noir mat, H 1100 mm	**157,23 €**





Rhodos pied carré en aluminium


Pied de support. Pied carré couleur acier inox pour fixation sur du bois. La plaque de fixation pour le bois peut être montée à la fois au centre et en angle, raccourcissable.
— tube 80 x 80 mm
— hauteur (plus 15 mm de réglage en hauteur)
— y compris plaque de fixation pour le bois
— capacité de charge env. 250 kg

Vous trouverez dans catalogue 1 pages 467–468/24 FR pour les consoles correspondantes.

3013025	couleur acier inox, H 700 mm	**229,35 €**
3013027	couleur acier inox, H 870 mm	**260,14 €**
3013028	couleur acier inox, H 1070 mm	**282,95 €**
3013029	couleur acier inox, H 1100 mm	**289,86 €**

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.







Colonna

Pied de support. Optique sans fioritures, avec rondelle, raccourcissable. Adapté pour: pied de socle Cippo et console Capitello
— tube Ø 45 mm
— plus 10 mm de réglage en hauteur
— capacité de charge env. 200 kg

En cas d'utilisation de notre disque d'adaptateur pour verre (3021056), le collage doit être effectué par un vitrier. Le disque doit être vissé par le bas.

3013044	acier inox, H 1055 mm	**224,54 €**
3013073	acier inox, H 1160 mm	**256,05 €**

Accessoires en option

3021056	Adaptateur pour verre, acier inox, Ø 90 mm	**52,18 €**

TRADUR®
Pieds de socle


Ergonomiques et flexibles



Cippo Page 458
Kreta Page 458
Cosa Page 458

No de Commande **Article/ Description** **par unité H.T.**





Cippo

Pied de socle avec rondelle, raccourcissable. Adapté pour le pied support Colonna.
— tube-Ø 45 mm
— 10 mm de réglage en hauteur
— capacité de charge env. 200 kg


3013040 acier inox, H 145 mm	**114,96 €**
3013041 acier inox, H 195 mm	**116,81 €**




Kreta

Le pied de socle en aluminium est l'alternative aux châssis en aluminium anodisé couleur acier inox. Flexible et polyvalent.







Kreta

Pied de socle en aluminium, non raccourcissable.
— tube 50 x 50 mm
— 10 mm de réglage en hauteur
— capacité de charge env. 150 kg

3013064 couleur acier inox, H 150 mm	**51,26 €**
3013065 couleur acier inox, H 200 mm	**55,71 €**
3013164 noir mat, H 150 mm	**53,78 €**
3013165 noir mat, H 200 mm	**58,66 €**



Cosa 2

Pied de socle, non raccourcissable.
— tube-Ø 50 mm
— 30 mm de réglage en hauteur
— capacité de charge env. 150 kg

3013047 chrome poli, H 150 mm	**21,85 €**
3013048 couleur acier inox, H 150 mm	**25,38 €**

TRADUR®
Consoles


Tiennent leurs promesses




	Korfu	Page 460–461
	Adaptateur pour verre	Page 461
	Plateau pour comptoir	Page 462
	Capitello	Page 463–464
	Type 41, 40, 42	Page 464–465
	Adaptateur pour verre	Page 465
	Kreta	Page 465–466
	Rhodos	Page 467–468
	Type 50, 51	Page 468
	Type 45	Page 469
	Console starr	Page 469
	Console rabattable	Page 469
	Vettore console rabattable	Page 469
	Spruzzo	Page 470
	Tablette en verre	Page 470









Korfu 1

Console.
— droite
— version filigrane 60 x 10 mm
— charge max. par paire d'env. 60 kg à charge répartie régulièrement, une distance max. des consoles de 900 mm et un déport max. des plaques de 250 mm

Adapté pour le patin (catalogue 3, p. 75–77/24 FR).


En cas d'utilisation de notre disque d'adaptateur pour verre (3021176), le collage doit être effectué par un vitrier.


3021177 couleur acier inox, H 170 mm	**56,89 €**

Accessoires en option

3021176 Adaptateur pour verre, acier inox, Ø 50 mm	**46,64 €**







Korfu 2

Console.
— oblique
— version filigrane 60 x 10 mm
— charge max. par paire d'env. 60 kg à charge répartie régulièrement, une distance max. des consoles de 900 mm et un déport max. des plaques de 250 mm

Adapté pour le patin (catalogue 3, p. 75–77/24 FR).


En cas d'utilisation de notre disque d'adaptateur pour verre (3021176), le collage doit être effectué par un vitrier.


3021178 couleur acier inox, H 170 mm	**58,15 €**

Accessoires en option

3021176 Adaptateur pour verre, acier inox, Ø 50 mm	**46,64 €**







Korfu 3

Console.
— oblique
— version filigrane 60 x 10 mm
— charge max. par paire d'env. 60 kg à charge répartie régulièrement, une distance max. des consoles de 900 mm et un déport max. des plaques de 250 mm

Adapté pour le patin (catalogue 3, p. 75–77/24 FR).


En cas d'utilisation de notre disque d'adaptateur pour verre (3021176), le collage doit être effectué par un vitrier.


3021191	couleur acier inox, H 220 mm	**73,36 €**

Accessoires en option

3021176	Adaptateur pour verre, acier inox, Ø 50 mm	**46,64 €**







Korfu 4

Console. Avec plaque de fixation.
— oblique
— version filigrane 60 x 10 mm
— charge max. par paire d'env. 60 kg à charge répartie régulièrement, une distance max. des consoles de 900 mm et un déport max. des plaques de 250 mm

Adapté pour le patin (catalogue 3, p. 75–77/24 NL FR).

3021192	couleur acier inox, H 220 mm	**84,96 €**




Adaptateur pour verre


Accessoire en option pour Korfu 1, Korfu 2 et Korfu 3.
— hauteur 15 mm
— à visser par le bas

Le collage devrait être effectué par un vitrier.

3021176	acier inox, Ø 50 mm	**46,64 €**








Plateau pour comptoir


Accessoires en option pour Capitello 1, 2, 3 (3013042/43, 3021072/73/74/75/76/79).
Bords arrondis et adaptateurs ronds pour verre collés.
— 12 x 1100 x 400 mm (H x L x P)
— adaptateur de verre H 12 mm

3023015 verre satiné **589,92 €**

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.







Capitello 1

Console avec rondelle et fixation vissée. Adaptée pour pied support Colonna (voir catalogue 1 pages 456/24 FR) et pied de socle Cippo (voir catalogue 1 pages 458/24 FR).
— charge max. par paire d'env. 60 kg à charge répartie régulièrement, une distance max. des consoles de 900 mm et un déport max. des plaques de 250 mm


En cas d'utilisation de notre disque d'adaptateur pour verre (3021056), le collage doit être effectué par un vitrier.


3013042	acier inox, H 145 mm, tube-Ø 45 mm	**122,18 €**
3013043	acier inox, H 195 mm, tube-Ø 45 mm	**123,95 €**

Accessoires en option

3021056	Adaptateur pour verre, acier inox, Ø 90 mm	**52,18 €**







Capitello 2

Console. Avec fixation vissée.
— oblique
— charge max. par paire d'env. 40 kg à charge répartie régulièrement, une distance max. des consoles de 900 mm et un déport max. des plaques de 250 mm


En cas d'utilisation de notre disque d'adaptateur pour verre (3021056), le collage doit être effectué par un vitrier.


3021075	acier inox, H 170 mm, tube-Ø 45 mm	**128,49 €**
3021076	acier inox, H 210 mm, tube-Ø 45 mm	**130,25 €**
3021072	chrome poli, H 170 mm, tube-Ø 45 mm	**103,28 €**
3021073	chrome poli, H 210 mm, tube-Ø 45 mm	**111,43 €**

Accessoires en option

3021056	Adaptateur pour verre, acier inox, Ø 90 mm	**52,18 €**







Capitello 3

Console.
— oblique
— charge max. par paire d'env. 40 kg à charge répartie régulièrement, une distance max. des consoles de 900 mm et un déport max. des plaques de 250 mm


En cas d'utilisation de notre disque d'adaptateur pour verre (3021056), le collage doit être effectué par un vitrier.


3021074	acier inox, H 183 mm, tube-Ø 45 mm	**140,17 €**
3021079	chrome poli, H 183 mm, tube-Ø 45 mm	**105,97 €**

Accessoires en option

3021056	Adaptateur pour verre, acier inox, Ø 90 mm	**52,18 €**









Capitello 4

Console. Avec plaque de fixation.
— oblique
— charge max. par paire d'env. 60 kg à charge répartie régulièrement, une distance max. des consoles de 900 mm et un déport max. des plaques de 250 mm

3021089	acier inox, H 180 mm, tube-Ø 45 mm	**110,50 €**







Type 41

Console. Avec fixation vissée.
— charge max. par paire d'env. 60 kg à charge répartie régulièrement, une distance max. des consoles de 900 mm et un déport max. des plaques de 250 mm


En cas d'utilisation de notre disque d'adaptateur pour verre (3021056), le collage doit être effectué par un vitrier.


3021063	acier inox, H 190 mm, tube-Ø 50 mm	**140,17 €**
3021066	acier inox, H 230 mm, tube-Ø 50 mm	**157,23 €**

Accessoires en option

3021056	Adaptateur pour verre, acier inox, Ø 90 mm	**52,18 €**
3023050	Adaptateur rotatif, acier inox, Ø 90 mm	**133,61 €**







Type 40

Console.
— charge max. par paire d'env. 40 kg à charge répartie régulièrement, une distance max. des consoles de 900 mm et un déport max. des plaques de 250 mm


En cas d'utilisation de notre disque d'adaptateur pour verre (3021056), le collage doit être effectué par un vitrier.


3021097	acier inox, H 185 mm, tube-Ø 35 mm	**141,93 €**

Accessoires en option

3021056	Adaptateur pour verre, acier inox, Ø 90 mm	**52,18 €**







Type 42

Console. Avec fixation vissée.
— oblique
— charge max. par paire d'env. 60 kg à charge répartie régulièrement, une distance max. des consoles de 900 mm et un déport max. des plaques de 250 mm

La série Capitello est mieux adaptée pour les plaques en granite.


En cas d'utilisation de notre disque d'adaptateur pour verre (3021056), le collage doit être effectué par un vitrier.

3021083 acier inox, H 170 mm, tube Ø 35 mm	**152,69 €**
3021084 acier inox, H 230 mm, tube Ø 35 mm	**157,23 €**

Accessoires en option

3021056 Adaptateur pour verre, acier inox, Ø 90 mm	**52,18 €**






Adaptateur pour verre


Accessoires en option pour Colonna, Capitello 1, 2, 3, Turn Around et Type 40, 41, 42.
— hauteur 12 mm
— à visser par le bas

Le collage devrait être effectué par un vitrier.

3021056 acier inox, Ø 90 mm	**52,18 €**







Kreta 1 oblique

Console.
— oblique
— profilé en aluminium 50 x 50 mm, poli.
— inclinaison 60°
— charge max. par paire d'env. 60 kg à charge répartie régulièrement, une distance max. des consoles de 900 mm et un déport max. des plaques de 250 mm

Utilisable pour la fixation du bois et avec un adaptateur pour le collage de verre UV.

En cas d'utilisation de notre disque d'adaptateur pour verre (3023007), le collage doit être effectué par un vitrier.


3023028 couleur acier inox, H 170 mm	**111,43 €**
3023022 couleur acier inox, H 190 mm	**113,19 €**
3023023 couleur acier inox, H 230 mm	**118,57 €**
3023030 Noir mat, H 170 mm	**109,58 €**
3023031 noir mat, H 190 mm	**111,43 €**
3023032 noir mat, H 230 mm	**116,81 €**


Accessoires en option

3023007 Adaptateur, pour verre/acier inox	**59,50 €**

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.








Kreta 2 droite

Console. Profilé aluminium 50 x 50 mm.
— droite
— charge max. par paire d'env. 60 kg à charge répartie régulièrement, une distance max. des consoles de 900 mm et un déport max. des plaques de 250 mm

3023029	couleur acier inox, H 170 mm	**46,13 €**
3023026	couleur acier inox, H 190 mm	**49,08 €**
3023027	couleur acier inox, H 230 mm	**53,78 €**
3023033	Noir mat, H 170 mm	**45,55 €**
3023034	Noir mat, H 190 mm	**48,40 €**
3023035	Noir mat, H 230 mm	**53,03 €**








Kreta 3 oblique


Console. Avec plaque de fixation.
— oblique
— profilé en aluminium 50 x 50 mm, polie
— charge max. par paire d'env. 60 kg à charge répartie régulièrement, une distance max. des consoles de 900 mm et un déport max. des plaques de 250 mm

3021190	couleur acier inox, H 235 mm	**105,97 €**
3021193	noir mat, H 235 mm	**122,18 €**

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.







Rhodos 1


Console.
— profilé en aluminium 80 x 80 mm
— charge max. par paire d'env. 60 kg à charge répartie régulièrement, une distance max. des consoles de 900 mm et un déport max. des plaques de 250 mm


3023046 couleur acier inox, H 170 mm	**145,55 €**
3023044 couleur acier inox, H 230 mm	**150,00 €**

Accessoires en option

3013024 Adaptateur pour verre, acier inox	**127,56 €**







Rhodos 2


Console.
— profilé en aluminium 80 x 80 mm
— avec **une ou deux** prises à contact de protection intégrée
— alimentation 1500 mm, 3 brins, extrémités libres
— raccordement par le plan de travail
— charge max. par paire d'env. 60 kg à charge répartie régulièrement, une distance max. des consoles de 900 mm et un déport max. des plaques de 250 mm

3023047 couleur acier inox, H 170 mm, 1 prise	**258,74 €**
3023045 couleur acier inox, H 230 mm, 2 prises	**266,81 €**

Accessoires en option

3013024 Adaptateur pour verre, acier inox	**127,56 €**






Rhodos 3

Console.
— oblique
— profilé en aluminium 80 x 80 mm
— charge max. par paire d'env. 60 kg à charge répartie régulièrement, une distance max. des consoles de 900 mm et un déport max. des plaques de 250 mm

3023040 couleur acier inox, H 170 mm	**157,23 €**

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.






Rhodos 4

Console.
— oblique
— profilé en aluminium 80 x 80 mm
— avec **une** prise à contact de protection intégrée
— alimentation 1500 mm, 3 brins, extrémités libres
— raccordement par le plan de travail
— charge max. par paire d'env. 60 kg à charge répartie régulièrement, une distance max. des consoles de 900 mm et un déport max. des plaques de 250 mm

3023041	couleur acier inox, H 170 mm	**266,81 €**






Type 50

Console.
— oblique
— profilé en aluminium 50 x 50 mm
— charge max. par paire d'env. 30 kg à charge répartie régulièrement, une distance max. des consoles de 900 mm et un déport max. des plaques de 250 mm

3021183	aluminium anodisé, H 170 mm	**52,02 €**
3021185	aluminium anodisé, H 220 mm	**54,45 €**
3021184	couleur acier inox, H 170 mm	**56,97 €**
3021186	couleur acier inox, H 220 mm	**60,17 €**






Type 51

Console. Pour fixation du corps.
— oblique
— profilé en aluminium 50 x 50 mm
— charge max. par paire d'env. 30 kg à charge répartie régulièrement, une distance max. des consoles de 900 mm et un déport max. des plaques de 250 mm

3021180	aluminium anodisé, H 228 mm	**74,20 €**
3021181	couleur acier inox, H 228 mm	**85,38 €**






Type 45

Console. Pour la fixation du corps.
— profilé en aluminium 50 x 10 mm
— charge max. par paire d'env. 30 kg à charge répartie régulièrement, une distance max. des consoles de 900 mm et un déport max. des plaques de 250 mm

3021082	aluminium anodisé, H 322,5 mm	**71,34 €**






Console starr

Construction en tôle solide. Support de tablette avec plaque de fixation soudée.
— coloris gris
— capacité de charge: env. 75 kg

3021085	A 280, B 53, C 100 mm	**35,29 €**
3021086	A 330, B 53, C 100 mm	**38,15 €**
3021087	A 380, B 65, C 130 mm	**51,09 €**
3021088	A 480, B 65, C 130mm	**54,29 €**







Console rabattable

Construction solide en acier. La console rabattable s'enclenche automatiquement lorsqu'on la déplie et elle peut également être décliquetée facilement en soulevant le bras de blocage.
— coloris gris
— capacité de charge env. 75 kg

3021093	A 380, B 82, C 134, D 50 mm	**110,92 €**
3021094	A 480, B 82, C 152, D 50 mm	**121,01 €**
3021095	A 580, B 82, C 178, D 50 mm	**136,97 €**







Vettore console rabattable

— zinguée
— forage Ø 4 mm
— enclenchable dans trois positions, 90°, 80°, 70°
— respectivement quatre points de fixation sur le mur et le plateau
— capacité de charge env. 100 kg
— **1 UE = 1 patin**

3021053	300 x 200 x 30 mm, prix par UE	**57,73 €**
3021055	400 x 270 x 36 mm, prix par UE	**72,61 €**

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.




Spruzzo

Protection contre les éclaboussures pour la fixation sur le plan de travail. Le vissage est fixé en dessous du plan de travail. Utilisable pour les plaques de cuisson et éviers, aussi dans la gastronomie et l'agencement de magasins. Egalement utilisable comme élément pare-vue.








Spruzzo

Console. Élément pare-vue. Adapté pour une épaisseur de plaque de verre de 8 mm.
— forage Ø 6 mm
— **commander les tablettes en verre séparément**

3021132	couleur acier inox, H 200 mm, Ø 20 mm, prix par paire	**75,21 €**
3021134	noir mat, H 200 mm, Ø 20 mm, prix par paire	**75,21 €**



Tablette en verre

Accessoire en option pour Spruzzo (3021132, 3021134), Kaiman (3021078, 3021092), Prior (3021032, 3021035), Akro (3021009) et Moon (3021090, 3021091).
— plaques de verre haut de gamme à bords polis
— épaisseur 8 mm
— profondeur 200 mm

3021014	verre clair, L 580 mm	**45,71 €**
3021026	verre clair, L 880 mm	**67,14 €**
3021124	verre clair, L 1140 mm	**74,20 €**
3021114	verre satiné, L 580 mm	**69,83 €**
3021126	verre satiné, L 880 mm	**98,91 €**
3021125	verre satiné, L 1140 mm	**113,61 €**

STOREX®

Équipement
pour armoires



Vue
d'ensemble

Nabe®
...vous inspire!



Des systèmes de rangement dont les cuisines ne peuvent vraiment pas se passer ! Grâce aux solutions de rangement parfaitement ordonnées pour l'équipement des armoires de cuisine STOREX®, tout ce dont on a besoin est bien structuré et immédiatement à portée de main. Peu importe que ce soit dans la cuisine, la buanderie, le garde-manger et même dans la salle de bain, le bureau et l'atelier !

Chaque pièce est synonyme d'une manipulation sûre et ciblée à long terme – pour que les choses soient toujours là où elles doivent l'être. Les tiroirs sont utilisés, les tiroirs d'armoire sont ouverts, les bacs sont retirés pour être remplis. Le riche éventail d'éléments d'agencement offre un maximum de flexibilité organisée. L'espace disponible pour le rangement est entièrement exploité et même les hauteurs difficiles à atteindre sont utilisées avec des ferrures de levage flexibles.

STOREX® se trouve partout où il faut aller chercher quelque chose dans des armoires basses, des armoires suspendues ou des armoires hautes ou encore là il faut tout ranger. Pour classer et séparer à portée de main, rapidement et confortablement !

STOREX®
Équipement pour armoires

Sophistiqué et organisé de manière fascinante











STOREX® Équipement pour éléments bas
Des solutions gain de place — Page 475–536

STOREX® Équipements pour armoires suspendues
Permettent de ranger systématiquement — Page 537–550

STOREX® Équipements pour armoires hautes
Accès pratique et ciblé — Page 551–564

STOREX® Accessoires
Les choses dont on a toujours besoin — Page 565–574

STOREX®
Équipement pour éléments bas

Des solutions gain de place













Systèmes de rangement
Utilisé subtilement Page 477–486

Inserts pour tiroirs
Flexible et adaptable Page 485–504

Disp. d'extraction pour éléments bas
Utilisé de manière optimale Page 505–522

Fixations et crochets
Extrêmement bienvenu Page 523–530

Appareils encastrables dans les tiroirs
Caché et rapidement disponible Page 531–536

STOREX®

Systèmes de rangement

Utilisé subtilement



Cox® Box Page 478–484

STOREX®
Cox® Box 220



Tout est parfaitement rangé !

Le moment est venu pour de nouvelles « vues intérieure »

Tout est parfaitement à sa place et peut être trouvé sans avoir à chercher.

Avec le système de rangement Cox® Box 220, les petits et grands tiroirs permettent d'accueillir de nombreuses configurations de bacs au choix. Dans les cuisines, ils vous convaincront par une utilisation rapide et un maximum de flexibilité parfaitement organisée. Ils offrent une protection maximale aux denrées alimentaires stockées.

Ce qui vaut pour la cuisine est également valable pour les autres pièces. Dans les salles de bain et locaux de rangement, l'aspect hy-giénique vient compléter les possibilités de rangement et d'accès grâce à un couvercle sûr. Un atelier bien rangé signalise une organisation parfaite de tous les ustensiles. Dans les cabanes de jardin et dans le garage, plus besoin de chercher longtemps pour trouver l'objet voulu. Cox® Box 220 est utilisable facilement de façon polyvalente !

Les solutions de bacs Cox® Box 220, disponibles pour toutes les largeurs d'armoires usuelles, permettent d'exploiter l'espace de façon optimale. Des tapis anti-glisse adaptés, d'un seul tenant, garantissent un positionnement sûr de tous les bacs. Les excellentes idées comme le Cox® Box 220 ne permettent pas seulement de mieux s'y retrouver mais aussi de créer de l'espace.

Le système Cox® Box 220 est complété par le bac à ustensiles Cox Work®, parfaitement intégrable dans les bacs de 13, 16, 22 et 28 litres du système de bacs Cox® de dimensions 230 x 382 mm (L x P). Voir catalogue 1 BASIC pages 524–526/24 FR.














No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.



Cox® Box 220

Solution flexible de rangement pour tous les tiroirs usuels. La natte antiglisse jointe garantit une position sûre au fond du tiroir.
— **la hauteur du système total est de seulement 220 mm**
— avec tapis antiglisse enduit des deux côtés
— couvercle d'obturation et bio livrable individuellement











Cox® Box 220/600-2


Système de collecte.
Solution de rangement flexible. Avec tapis antidérapant à insérer.
Couvercle non compris dans l'étendue de livraison. A commander séparément.
— contenance de la poubelle 26 (2 x 13) litres
— **adapté pour Cox Work® bac d'ustensiles (voir catalogue 1 pages 524–526/24 FR)**

8012501	gris clair	**73,35 €**
8013501	anthracite	**73,35 €**

Accessoires en option

8012342	Couvercle de fermeture, gris clair, pour 13/ 16/ 22/ 28 litres	**9,41 €**
8013342	Couvercle de fermeture, anthracite, pour 13/ 16/ 22/ 28 litres	**9,41 €**











Cox® Box 220/600-3

Système de collecte.
Solution de rangement flexible. Avec tapis antidérapant à insérer.
Couvercle non compris dans l'étendue de livraison. A commander séparément.
— contenance de la poubelle 25 (1 x 13/2 x 6) litres
— **adapté pour Cox Work® bac d'ustensiles (voir catalogue 1 pages 524–526/24 FR)**


8012500	gris clair	**89,61 €**
8013500	anthracite	**89,61 €**

Accessoires en option

8011312	Couvercle bio, gris clair, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres	**14,79 €**
8013312	Couvercle bio, anthracite, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres	**14,79 €**
8012342	Couvercle de fermeture, gris clair, pour 13/ 16/ 22/ 28 litres	**9,41 €**
8013342	Couvercle de fermeture, anthracite, pour 13/ 16/ 22/ 28 litres	**9,41 €**
8012338	Couvercle de fermeture, gris clair, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres	**5,97 €**
8013338	Couvercle de fermeture, anthracite, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres	**5,97 €**

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.





800 mm LARGEUR D'ARMOIRE | gris clair | anthracite

Cox® Box 220/800-3


Système de collecte.
Solution de rangement flexible. Avec tapis antidérapant à insérer.
Couvercle non compris dans l'étendue de livraison. A commander séparément.
— contenance de la poubelle 38 (1 x 18/2 x 10) litres

8012503	gris clair	**115,88 €**
8013503	anthracite	**115,88 €**

Accessoires en option

8012341	Couvercle de fermeture, gris clair, pour 10/ 12/ 16/ 21 litres	**8,74 €**
8013341	Couvercle de fermeture, anthracite, pour 10/ 12/ 16/ 21 litres	**8,74 €**





800 mm LARGEUR D'ARMOIRE | gris clair | anthracite

Cox® Box 220/800-4


Système de collecte.
Solution de rangement flexible. Avec tapis antidérapant à insérer.
Couvercle non compris dans l'étendue de livraison. A commander séparément.
— contenance de la poubelle 38 (2 x 13/2 x 6) litres
— **adapté pour Cox Work® bac d'ustensiles (voir catalogue 1 pages 524–526/24 FR)**

8012502	gris clair	**131,29 €**
8013502	anthracite	**131,29 €**

Accessoires en option

8011312	Couvercle bio, gris clair, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres	**14,79 €**
8013312	Couvercle bio, anthracite, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres	**14,79 €**
8012342	Couvercle de fermeture, gris clair, pour 13/ 16/ 22/ 28 litres	**9,41 €**
8013342	Couvercle de fermeture, anthracite, pour 13/ 16/ 22/ 28 litres	**9,41 €**
8012338	Couvercle de fermeture, gris clair, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres	**5,97 €**
8013338	Couvercle de fermeture, anthracite, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres	**5,97 €**





900 mm LARGEUR D'ARMOIRE | gris clair | anthracite

Cox® Box 220/900-3

Système de collecte.
Solution de rangement flexible. Avec tapis antidérapant à insérer.
Couvercle non compris dans l'étendue de livraison. A commander séparément.
— contenance de la poubelle 44,5 (3 x 13/1 x 5,5) litres
— **adapté pour Cox Work® bac d'ustensiles (voir catalogue 1 pages 524–526/24 FR)**


8012505	gris clair	**142,48 €**
8013505	anthracite	**142,48 €**

Accessoires en option

8012342	Couvercle de fermeture, gris clair, pour 13/ 16/ 22/ 28 litres	**9,41 €**
8013342	Couvercle de fermeture, anthracite, pour 13/ 16/ 22/ 28 litres	**9,41 €**

No de Commande	Article/ Description	par unité H.T.







gris clair

anthracite

Cox® Box 220/900-4


Système de collecte.
Solution de rangement flexible. Avec tapis antidérapant à insérer.
Couvercle non compris dans l'étendue de livraison. A commander séparément.
— contenance de la poubelle 35 (2 x 10/2 x 7,5) litres

8012504	gris clair	**131,32 €**
8013504	anthracite	**131,32 €**

Accessoires en option

8012343	Couvercle bio, gris clair, pour 7,5/ 9/ 12 litres	**16,39 €**
8013343	Couvercle bio, anthracite, pour 7,5/ 9/ 12 litres	**16,39 €**
8012339	Couvercle de fermeture, gris clair, pour 7,5/ 9/ 12 litres	**8,74 €**
8013339	Couvercle de fermeture, anthracite, pour 7,5/ 9/ 12 litres	**8,74 €**
8012341	Couvercle de fermeture, gris clair, pour 10/ 12/ 16/ 21 litres	**8,74 €**
8013341	Couvercle de fermeture, anthracite, pour 10/ 12/ 16/ 21 litres	**8,74 €**







gris clair

anthracite

Cox® Box 220/1000-4


Système de collecte.
Solution de rangement flexible. Avec tapis antidérapant à insérer.
Couvercle non compris dans l'étendue de livraison. A commander séparément.
— contenance de la poubelle 46 (2 x 13/2 x 10) litres
— **adapté pour Cox Work® bac d'ustensiles (voir catalogue 1 pages 524–526/24 FR)**

8012507	gris clair	**136,72 €**
8013507	anthracite	**136,72 €**

Accessoires en option

8012342	Couvercle de fermeture, gris clair, pour 13/ 16/ 22/ 28 litres	**9,41 €**
8013342	Couvercle de fermeture, anthracite, pour 13/ 16/ 22/ 28 litres	**9,41 €**
8012341	Couvercle de fermeture, gris clair, pour 10/ 12/ 16/ 21 litres	**8,74 €**
8013341	Couvercle de fermeture, anthracite, pour 10/ 12/ 16/ 21 litres	**8,74 €**







gris clair

anthracite

Cox® Box 220/1000-5

Système de collecte.
Solution de rangement flexible. Avec tapis antidérapant à insérer.
Couvercle non compris dans l'étendue de livraison. A commander séparément.
— contenance de la poubelle 45 (1 x 13/2 x 10/2 x 6) litres
— **adapté pour Cox Work® bac d'ustensiles (voir catalogue 1 pages 524–526/24 FR)**


8012506	gris clair	**158,82 €**
8013506	anthracite	**158,82 €**

Accessoires en option

8011312	Couvercle bio, gris clair, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres	**14,79 €**
8013312	Couvercle bio, anthracite, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres	**14,79 €**
8012342	Couvercle de fermeture, gris clair, pour 13/ 16/ 22/ 28 litres	**9,41 €**
8013342	Couvercle de fermeture, anthracite, pour 13/ 16/ 22/ 28 litres	**9,41 €**
8012341	Couvercle de fermeture, gris clair, pour 10/ 12/ 16/ 21 litres	**8,74 €**
8013341	Couvercle de fermeture, anthracite, pour 10/ 12/ 16/ 21 litres	**8,74 €**
8012338	Couvercle de fermeture, gris clair, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres	**5,97 €**
8013338	Couvercle de fermeture, anthracite, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres	**5,97 €**

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.











Cox® Box 220/1200-6







Système de collecte.
Solution de rangement flexible. Avec tapis antidérapant à insérer.
Couvercle non compris dans l'étendue de livraison. A commander séparément.
— contenance de la poubelle 58 (2 x 13/2 x 10/2 x 6) litres
— **adapté pour Cox Work® bac d'ustensiles (voir catalogue 1 pages 524–526/24 FR)**

8012508	gris clair	**188,10 €**
8013508	anthracite	**188,10 €**

Accessoires en option







8011312	Couvercle bio, gris clair, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres	**14,79 €**
8013312	Couvercle bio, anthracite, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres	**14,79 €**
8012342	Couvercle de fermeture, gris clair, pour 13/ 16/ 22/ 28 litres	**9,41 €**
8013342	Couvercle de fermeture, anthracite, pour 13/ 16/ 22/ 28 litres	**9,41 €**
8012341	Couvercle de fermeture, gris clair, pour 10/ 12/ 16/ 21 litres	**8,74 €**
8013341	Couvercle de fermeture, anthracite, pour 10/ 12/ 16/ 21 litres	**8,74 €**
8012338	Couvercle de fermeture, gris clair, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres	**5,97 €**
8013338	Couvercle de fermeture, anthracite, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres	**5,97 €**

Poubelles de remplacement et couvercles pour les séries Cox®

Largeur mm		102	113	183	183	204	230
Profondeur mm		204	382	302	382	204	191
		Article N° € par unité H.T.	Article N° € par unité H.T.	Article N° € par unité H.T.	Article N° € par unité H.T.	Article N° € par unité H.T.	Article N° € par unité H.T.
Hauteur mm	82	 8013363* 8012363 11,51				 8013362* 8012362 13,87	
	144						 8013309* 8012309 19,83
	216		 8013325* 8012325 25,55	 8013327* 8012327 30,42	 8013329* 8012329 32,77		 8013326* 8012326 26,89
	256			 8012493 32,27	 8013492* 8012492 37,31		 8013491* 8012491 28,07
	326		 8012332 31,60	 8013333* 8012333 37,56	 8013321* 8012321 40,25		 8013320* 8012320 32,86
	426						 8013319 8012319 37,48
	460						
	550						
Couvercle d'obturation				 8013339* 8012339 8,74	 8013341* 8012341 8,74		 8013338* 8012338 5,97
Couvercle bio				 8013343* 8012343 16,39			 8013312* 8011312 14,79

*anthracite

Poubelles de remplacement et couvercles pour les séries Cox®

Largeur mm	230	230	230	230	250	315	Accessoires
Profondeur mm	302	151	340	382	340	382	
	Article N° / € par unité H.T.	Article N° / € par unité H.T.	Article N° / € par unité H.T.	Article N° / € par unité H.T.	Article N° / € par unité H.T.	Article N° / € par unité H.T.	Article N° / € par unité H.T.
Hauteur mm 82							 **Tapis antidérapan** jusqu'à 600 mm **8013352*** 11,93 **8012352** 11,93 jusqu'à 1200 mm **8013353*** 23,70 **8012353** 23,70
144							
216	 **8012328** 33,19			 **8013330*** **8012330** 38,49		 **8013331*** **8012331** 43,95	 **Couvercle complet** Largeur 400 mm **8013153*** **8010153** 79,75 Largeur 450 mm **8013154*** **8010154** 85,80
256	 **8012494** 37,31			 **8013490*** **8012490** 40,84			Largeur 500 mm **8013145*** **8010145** 95,21 Largeur 600 mm **8013146*** **8010146** 98,82
326	 **8013334*** **8012334** 39,66	 **8013495*** **8012495** 29,58		 **8013322*** **8012322** 46,55		 **8013335*** **8012335** 49,75	Largeur 800 mm **8013356*** **8012347** 73,13 Largeur 900 mm **8013357*** **8012348** 78,49
426				 **8013324*** **8012324** 48,99		 **8013336*** **8012336** 57,73	Largeur 1000 mm **8012349** 85,46 Largeur 1200 mm **8012350** 93,45
460					 **8012395** 52,02		Largeur 500 mm, Profondeur 320 mm **8013345*** **8012345** 93,45 Largeur 600 mm, Profondeur 320 mm **8013346*** **8012346** 95,21
550			 **8012398** 54,62		 **8012397** 56,39		Largeur 600 mm, Profondeur 400 mm **8013351*** **8012351** 69,33
Seau de remplacement/ Cadre enfichable	 **8012340** 9,41			 **8013342*** **8012342** 9,41		 **8012337** 24,54	Largeur 300 mm, Profondeur 516 mm **8010160** 74,20
Couvercle bio	 **8013344*** **8012344** 16,81	 **8013497*** **8012497** 16,39					

*anthracite

STOREX

Inserts pour tiroirs

Flexible et adaptable



Système de tiroirs Modify Page 487–493
Insert à couverts Cuisio Page 494–496
Insert à couverts Cuisio Flex Page 497
Insert à couverts Ordine Page 498
Insert à couverts Adesso Page 499
Autres inserts à couverts Page 500–501
Tapis de protection contre l'eau et antidérapants Page 502
Passo Protection de siphon Page 503

STOREX® Insert à couverts

Système de châssis	**BLUM Tandembox**	**BLUM Legrabox**	**Hettich ArciTech**	**GRASS Nova pro**
Fabricants	Nobia Group (SWE), DanCuisines (AT), JAKA-BKL, Impuls Cuisines, Alno AG, Pino-Cuisines, alma Cuisines, Nieburg Cuisines, Bauformat Cuisines, Beckmann Cuisines, Schröder Cuisines, rwk Cuisines intégrées, burger Cuisines, EWE-Cuisines (AT)[1], Störmer Cuisines[2]	Schüller Cuisines, Warendorfer Cuisines (Störmer Cuisines, Ballerina Cuisines)	Nobilia-Werke, pronorm Cuisines intégrées, Brigitte Cuisines, Beeck Cuisines, Express Cuisines, Nolte	Häcker Cuisines, SA Fournier (FR), Leicht Cuisines, Eggersmann Cuisines, Bax Küchenmanufaktur, SachsenCuisines, Rabe & Meyer, Ballerina Cuisines[2], Zeyko, rotpunkt
	(Profondeur nominale – 27 mm) x (Largeur de corps – 82 mm)	**(Profondeur nominale – 27 mm) x (Largeur de corps – 73 mm)**	**(Profondeur nominale – 27 mm) x (Largeur de corps – 106 mm)**	**(Profondeur nominale – 20 mm) x (Largeur de corps – 90 mm)**
Modify	✔	✔	✔	✔ (avec bandeau d'égalisation 8035038)
Cuisio	✔	ne remplit pas totalement le tiroir	ne convient que pour Nobilia	✔
Ordine	✔	✔		✔
Adesso 1			✔	
Adesso 2	✔	✔		✔
Insert à couverts 1	✔	✔		✔
Insert à couverts 2	✔	✔		✔
Insert polyvalent	✔	✔		✔
Insert à couverts 4	✔			
Insert à couverts 5				✔
Insert p. crédences à épices	✔	✔		✔
Insert à couverts Smart	✔	✔		✔

[1] Cuisines EWE : utilise des côtés de 18, ce qui signifie que les dimensions standards de BLUM Tandembox sont 4 mm trop larges !

[2] Cuisines Störmer/Cuisines Ballerina : les fabricants de cuisines utilisent différents systèmes de châssis. BLUM Legrabox dans le domaine haut de gamme !
Les cuisines Siematic utilisent GRASS VIONARO (changement Salon M.O.W. 2014) – les dimensions de l'insert à couverts correspondent à la BLUM Legrabox.

Toutes les informations sont fournies sans engagement, sous réserve de modifications.

STOREX®

Modify Système de tiroirs



L'innovation dans la cuisine


Le système d'équipement pour tiroirs Naber Modify, conçu pour les tiroirs d'une profondeur de 472 mm, resp. 572 mm de supplément profondeur, propose une multitude de possibilités d'utilisation et d'extension. Ce système parfaitement bien pensé d'éléments d'équipements permet de diviser les tiroirs et dispositifs d'extraction en fonction des besoins. Cette flexibilité fait de Modify un vrai talent polyvalent dans le domaine des systèmes d'équipements de tiroirs.

Les modules, fabriqués en bois véritable, se distinguent par des matériaux haut de gamme ainsi que par un usinage haut de gamme. Ils confèrent à tous les tiroirs une structure de division individuelle.

Un glissement horizontal en continu des différents éléments permet par exemple de créer des espaces libres dans toutes les dimensions souhaitées pour un rangement individuel de différents accessoires de cuisine. Grâce à l'utilisation de tapis anti-glisse sur le fond du tiroir, il n'est pas nécessaire d'équiper la totalité du tiroir d'inserts. Le système se contente de seulement quelques composants fabriqués avec soin et propose des accessoires fonctionnels pour un usage au quotidien. Ce système est flexible en largeur et permet de résoudre le problème du raccordement à des châssis de tiroirs sans profilé intérieur vertical.



Bois de chêne clair, vernis clair



Frêne noir, vernis

Séparateur variable en matériau peint par poudrage en couleurs graphites





STOREX®

Modify Système de tiroirs



L'innovation dans la cuisine


Tous les avantages en un coup d'œil :

- matériau dominant : Bois massif en chêne clair, vernis clair, frêne noir, vernis clair
- l'accent est mis sur la fonctionnalité
- combinable & extensible de façon polyvalente
- solutions globales d'organisation
- pas besoin d'éléments de compensation
- conçu pour des profondeurs de tiroirs de 472 mm, resp. 572 mm de supplément profondeur

Composants : Bacs, insert à couverts, coupelles etc.



Éléments spéciaux complémentaires



Composants et éléments spéciaux en combinaison



No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.







Lot Modify 800/900

Adapté pour les tiroirs de 800 mm et 900 mm.
Lot composé de:
— 1 insert à couverts Modify (8035021/8035121)
— 4 coupelles Modify (8035022/8035122)
— 1 tapis anti-glisse Modify (8035040)

8035050	chêne clair	**248,59 €**
8035150	frêne noir	**248,59 €**








Lot Modify 1000

Adapté pour des tiroirs de 1000 mm.
Lot composé de:
— 1 insert à couverts Modify (8035021/8035121)
— 4 coupelles Modify (8035022/8035122)
— 1 insert Modify multifonction (8035020/8035120)
— 1 support de rouleau Modify (8035023/8035123)
— 1 tapis anti-glisse Modify (8035040)

8035051	chêne clair	**370,05 €**
8035151	frêne noir	**370,05 €**








Lot Modify 1200

Adapté pour tiroirs de 1200 mm.
Lot composé de:
— 1 insert à couverts Modify (8035021/8035121)
— 4 coupelles Modify (8035022/8035122)
— 1 insert Modify multifonction (8035020/8035120)
— 1 insert à couteaux Modify (8035024/8035124)
— 1 tapis anti-glisse Modify (8035040)

8035052	chêne clair	**391,52 €**
8035152	frêne noir	**391,52 €**

No de Commande	Article/ Description	par unité H.T.




Modify insert à couverts

— 43 x 300 x 472 mm (H x L x P)

8035021	chêne clair	**92,44 €**
8035121	frêne noir	**92,44 €**



Modify supplément profondeur

Convient aux tiroirs surdimensionnés. Découpable.
— 43 x 100 mm (H x P)

8035041	chêne clair, L 600 mm	**69,92 €**
8035042	chêne clair, L 1200 mm	**94,96 €**
8035141	frêne noir, L 600 mm	**69,92 €**
8035142	frêne noir, L 1200 mm	**94,96 €**






Modify coupe

— 43 x 117,5 x 300 mm (H x L x P)

8035022	chêne clair	**35,63 €**
8035122	frêne noir	**35,63 €**




Modify séparateur en U

Métal, peint par poudrage. Adapté pour la coupelle (8035022).
— 38 x 111 x 104,5 mm (H x L x P)

8035033	graphite	**23,53 €**




Modify insert multifonction

Adapté en outre pour insert pour film fraîcheur (8035023/8035123), insert à couteaux (8035024/8035124), insert pour boîtes à épices (8035025/8035125), insert pour épices (8035026/8035126) et insert en croisillon (8035027/8035127).
— 43 x 150 x 472 mm (H x L x P)

8035020	chêne clair	**48,07 €**
8035120	frêne noir	**48,07 €**





Modify insert pour film fraîcheur

Avec 2 couvercles en aluminium et pièce de compensation. Sans films plastiques.
— 37,5 x 137,5 x 472 mm (H x L x P)

Commander l'insert multifonction (8035020/8035120) séparément.

8035023	chêne clair	**70,76 €**
8035123	frêne noir	**70,76 €**

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.





Modify insert pour couteaux

— 26 x 137,5 x 472 mm (H x L x P)

Commander l'insert multifonction (8035020/8035120) séparément.

8035024	chêne clair	**92,44 €**
8035124	frêne noir	**92,44 €**






Modify insert pour boîtes à épices

Avec 6 fraisages Ø 60 mm, sans verres à épices.
— 8 x 137,5 x 472 mm (H x L x P)

Commander l'insert multifonction (8035020/8035120) séparément.

8035025	chêne clair	**54,45 €**
8035125	frêne noir	**54,45 €**






Modify insert à épices

Oblique.
— 26 x 137,5 x 472 mm (H x L x P)

Commander l'insert multifonction (8035020/8035120) séparément.

8035026	chêne clair	**51,26 €**
8035126	frêne noir	**51,26 €**






Modify insert en croisillon

— 37,5 x 137,5 x 472 mm (H x L x P)

Commander l'insert multifonction (8035020/8035120) séparément.


8035027	chêne clair	**34,20 €**
8035127	frêne noir	**34,20 €**




Modify bandeau d'égalisation

Pour des tiroirs plus profonds.
— 43 x 8 mm (H x P)

8035038	pour des armoires jusqu'à 1200 mm, chêne clair	**39,92 €**
8035138	pour des armoires jusqu'à 1200 mm, frêne noir	**39,92 €**




Modify clip

Pour une connexion supplémentaire des inserts.
— 9 x 14 x 40 mm (H x L x P)

8035028	aluminium anodisé	**2,86 €**

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.



Modify tapis anti-dérapant

Découpable. Noir.

8035039	pour des armoires jusqu'à 600 mm, L 530, P 473 mm	**10,76 €**
8035040	pour des armoires jusqu'à 1200 mm, L 1130, P 473 mm	**20,00 €**



Modify box

Le concept flexible de Modify est également mis en œuvre de façon conséquente dans les dispositifs d'extraction. Les bacs en trois dimensions, déplaçables horizontalement, permettent d'utiliser l'espace de rangement de façon optimale. En raison des différentes dimensions des bacs, ils peuvent par exemple être empilés pour gagner de la place. Des poignées ergonomiques permettent une utilisation optimale des bacs. Différentes séparations en métal peint par poudrage viennent compléter l'assortiment des accessoires pour bacs.







Modify bac 1

— 110 x 236 x 472 mm (H x L x P)

8035029	chêne clair	**150,42 €**
8035129	frêne noir	**150,42 €**






Modify bac 2

— 110 x 236 x 236 mm (H x L x P)

8035030	chêne clair	**95,80 €**
8035130	frêne noir	**95,80 €**






Modify séparateur en U avec poignée

Métal, peint par poudrage. Adapté pour le bac 1 (8035029/8035129) et 2 (8035030/8035130).
— 102 x 99 x 219 mm (H x L x P)

8035035	graphite	**40,59 €**


No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.


Modify bac 3

— 43 x 236 x 236 mm (H x L x P)

8035031	chêne clair	**47,90 €**
8035131	frêne noir	**47,90 €**




Modify croisillon

Métal, peint par poudrage. Adapté pour le bac 3 (8035031/8035131).
— 38 x 223 x 223 mm (H x L x P)

8035034	graphite	**47,90 €**




Modify bac 4

— 90 x 117,5 x 300 mm (H x L x P)

8035032	chêne clair	**66,81 €**
8035132	frêne noir	**66,81 €**



Modify tapis anti-dérapant

Découpable. Noir.

8035039	pour des armoires jusqu'à 600 mm, L 530, P 473 mm	**10,76 €**
8035040	pour des armoires jusqu'à 1200 mm, L 1130, P 473 mm	**20,00 €**





Insert à couverts Cuisio

— La matière plastique blanche et graphite translucide, alliée à **des profilés en alu** dégage un aspect haut de gamme individuel.
— Utilisable pour toutes les largeurs de cadre à partir de 300 mm et pour tous les modèles de tiroirs.
— Possibilité individuelle de subdivision par des parois de séparation flexibles.
— facile à nettoyer
— Les différentes largeurs sont livrées prémontées.
— hauteur de 55 mm
— Peut être utilisé pour toutes les largeurs de grille à partir de 300 mm, convient pour la structure ArciTech (Nobilia) en raccourcissant le joint arrière à la largeur totale de l'insert et ainsi éliminant les lèvres d'étanchéité latérales.

Montage ultra-simple.
Parois de séparation à utiliser de façon flexible et enfichage des profilés en alu – c'est tout!



Cuisio 30

Inserts à couverts. Pour une largeur de tiroirs de 300 mm. Blanc translucide avec profilé en aluminium et graphite translucide avec profilé en couleur acier inox. Composé de 1 x 200 mm coupe, y compris séparations.
— L min./max. 195/220 mm
— P min./max. 463/480 mm

8034090 blanc-translucide	**44,87 €**
8034215 graphite-translucide	**44,87 €**



Cuisio 40

Insert à couverts. Pour une largeur de tiroirs de 400 mm. Blanc translucide avec profilé en aluminium et en graphite translucide avec profilé en couleur acier inox. Composé de 1 x 200 mm coupe et 1 x 100 mm coupe y compris séparations et profilé.
— L min./max. 295/320 mm
— P min./max. 463/480 mm

8034091 blanc translucide	**64,29 €**
8034216 graphite translucide	**64,29 €**

No de Commande	Article/ Description	par unité H.T.



Cuisio 45

Insert à couverts. Pour une largeur de tiroirs de 450 mm. Blanc translucide avec profilé en aluminium et en graphite translucide avec profilé en couleur acier inox. Composé de 1 x 200 mm coupe et 1 x 150 mm coupe y compris séparations et profilé.
— L min./max. 345/370 mm
— P min./max. 463/480 mm

8034092	blanc-translucide	**67,48 €**
8034217	graphite-translucide	**67,48 €**



Cuisio 50

Insert à couverts. Pour une largeur de tiroirs de 500 mm. Blanc translucide avec profilé en aluminium et en graphite translucide avec profilé en couleur acier inox. Composé de 1 x 200 mm coupe et 2 x 100 mm coupes y compris séparations et profilé.
— L min./max. 395/420 mm
— P min./max. 463/480 mm

8034093	blanc-translucide	**85,71 €**
8034218	graphite-translucide	**85,71 €**



Cuisio 60

Insert à couverts. Pour une largeur de tiroirs de 600 mm. Blanc translucide avec profilé en aluminium et en graphite translucide avec profilé en couleur acier inox. Composé de 1 x 600 mm insert, divisés en 1 x 200 mm coupe et 2 x 150 mm coupes y compris séparations et profilé.
— L min./max. 495/520 mm
— P min./max. 463/480 mm

8034094	blanc-translucide	**93,61 €**
8034219	graphite-translucide	**93,61 €**



Cuisio 80

Insert à couverts. Pour une largeur de tiroirs de 800 mm. Blanc translucide avec profilé en aluminium et en graphite translucide avec profilé en couleur acier inox. Composé de 1 x 600 mm insert et 2 x 100 mm inserts, divisés en 1 x 200 mm coupe, 2 x 150 mm coupes et 2 x 100 mm coupes, y compris séparations et profilé.
— L min./max. 695/720 mm
— P min./max. 463/480 mm

8034095	blanc-translucide	**139,50 €**
8034220	graphite-translucide	**139,50 €**



Cuisio 90

Insert à couverts. Pour une largeur de tiroirs de 900 mm. Blanc translucide avec profilé en aluminium et en graphite translucide avec profilé en couleur acier inox. Composé de 1 x 600 mm insert et 2 x 150 mm inserts, divisés en 1 x 200 mm coupe et 4 x 150 mm coupes y compris séparations et profilé.
— L min./max. 795/820 mm
— P min./max. 463/480 mm

8034096	blanc-translucide	**144,03 €**
8034221	graphite-translucide	**144,03 €**




Cuisio 100

Insert à couverts. Pour une largeur de tiroirs de 1000 mm. Blanc translucide avec profilé en aluminium et en graphite translucide avec profilé en couleur acier inox. Composé de 1 x 600 mm insert, 2 x 150 mm inserts et 1 x 100 mm insert, divisés en 1 x 200 mm coupe, 4 x 150 mm coupes et 1 x 100 mm coupe, y compris séparations et profilé.
— L min./max. 895/920 mm
— P min./max. 463/480 mm

8034097	blanc-translucide	**176,47 €**
8034222	graphite-translucide	**176,47 €**


No de Commande	Article/ Description	par unité H.T.



Cuisio 120

Insert à couverts. Pour une largeur de tiroirs de 1200 mm. Blanc translucide avec profilé en aluminium et en graphite translucide avec profilé en couleur acier inox. Composé de 1 x 600 mm insert et 4 x 150 mm inserts, divisés en 1 x 200 mm coupe et 6 x 150 mm coupes, y compris séparations et profilé.
— L min./max. 1095/1120 mm
— P min./max. 463/480 mm


8034098	blanc-translucide	**179,16 €**
8034223	graphite-translucide	**179,16 €**



Cuisio insert à couteaux

Gris, composé de deux blocs.

8034059	pour coupelle de 100 mm	**14,03 €**
8034060	pour coupelle de 150 mm	**15,71 €**






Cuisio traverses de séparation/raccord latéral 2

Blanc-translucide.

8034114	Traverses de séparation, pour coupelle de 100 mm	**2,27 €**
8034115	Traverses de séparation, pour coupelle de 150 mm	**2,77 €**
8034116	traverses de séparation, pour coupelle de 200 mm	**2,18 €**
8034117	Bordure latérale	**14,03 €**





Cuisio traverses de séparation/raccord latéral 3

Graphite-translucide.

8034227	traverses de séparation, pour coupelle de 100 mm	**2,27 €**
8034228	traverses de séparation, pour coupelle de 150 mm	**2,77 €**
8034229	traverses de séparation, pour coupelle de 200 mm	**2,18 €**
8034230	bordure latérale	**14,03 €**





Cuisio 60 G

Insert à couverts avec insert à épices. Pour une largeur de tiroirs de 600 mm. Blanc translucide avec profilé en aluminium et en graphite translucide avec profilé en couleur acier inox.
Composé de 1 x 200 mm coupe et 1 x 300 mm insert pour boîtes à épices.
— L min./max. 495/520 mm
— P min./max. 463/480 mm

8034101	blanc-translucide	**96,64 €**
8034106	graphite-translucide	**96,64 €**



Cuisio 80 G


Insert à couverts avec insert à épices. Pour une largeur de tiroirs de 800 mm. Blanc translucide avec profilé en aluminium et en graphite translucide avec profilé en couleur acier inox.
Composé de 1 x 200 mm coupe, 2 x 100 mm coupes et 1 x 300 mm insert pour boîtes à épices.
— L min./max. 695/720 mm
— P min./max. 463/480 mm


8034102	blanc-translucide	**142,27 €**
8034107	graphite-translucide	**142,27 €**


No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.














Insert pour tiroirs Cuisio Flex

Paroi de séparation.
- réglable graduellement dans 2 directions
- placement flexible dans la sortie avec création dans un même temps d'espaces de rangement supplémentaires
- Des bouchons anti-déparants garantissent un positionnement sûr sur la surface.
- un seul article est nécessaire pour alimenter toutes les largeurs de sortie, car indépendant de la largeur
- coins blancs et noir stylés, partie centrale blanche et graphite translucide
- **livrable en 3 lots de variantes**

8034064	lot de 2 blanc-translucide, coins blancs	**114,37 €**
8034065	lot de 3 blanc-translucide, coins blancs	**161,09 €**
8034066	lot de 4 blanc-translucide, coins blancs	**205,21 €**
8034224	lot de 2 graphite-translucide, coins noirs	**114,37 €**
8034225	lot de 3 graphite-translucide, coins noirs	**161,09 €**
8034226	lot de 4 graphite-translucide, coins noirs	**205,21 €**





Ordine

Insert pour couverts avec séparation transversale. L'utilisation flexible des séparateurs en matière plastique permet différentes séparations des casiers. Il suffit de l'encliqueter dans le rail de guidage latéral et de le pousser dans la position souhaitée – c'est tout!

Les séparations transversales évitent que les objets, comme par ex. des couteaux, heurtent le matériau à chaque fois que vous ouvrez le tiroir.







Ordine

Insert à couverts.
- couleur acier inox
- bord découpable
- **H 60 mm**
- largeurs et profondeurs min./max., voir les dessins cotés
- les lots de traverses de séparation anthracites sont compris dans l'étendue de livraison

8034210	pour armoire de 400 mm, 1 lot de traverses de séparation	**32,69 €**
8034211	pour armoire de 450 mm, 1 lot de traverses de séparation	**35,04 €**
8034212	pour armoire de 500 mm, 2 lots de traverses de séparation	**43,95 €**
8034213	pour armoire de 600 mm, 2 lots de traverses de séparation	**51,85 €**
8034214	pour armoire de 900 mm, 3 lots de traverses de séparation	**92,44 €**



Ordine traverse de séparation

Lot de traverses de séparation pour insert à couverts Ordine.
Composé de:
- 3 petits séparateurs
- 1 grand séparateur

Ce lot de traverses de séparation peut être commandé ultérieurement pour des séparations supplémentaires.

8034175	anthracite	**8,49 €**



Ordine insert pour boites à épices

En plastique masqué par un film en acier inox.
- trous Ø 58 mm
- 179 x 484 mm (L x P)

8031178	à partir d'armoires de 600 mm, couleur acier inox	**18,74 €**


No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.



Insert à couverts Adesso

Le design simple de ce talent d'organisation s'adresse aux cuisines modernes d'aujourd'hui. Les divisions des compartiments avec leurs lignes continues s'harmonisent parfaitement avec le design des systèmes de guidage.






Adesso 1

Insert à couverts adapté pour châssis Hettich ArciTech (Nobilia, Pronorm, Brigitte Cuisines, express Cuisines).
— couleur gris
— largeurs et profondeurs, voir les dessins cotés
— **H 50,5 mm**

8034264	pour armoire de 300 mm	**14,71 €**
8034265	pour armoire de 400 mm	**15,38 €**
8034266	pour armoire de 450 mm	**16,89 €**
8034267	pour armoire de 500 mm	**19,16 €**
8034268	pour armoire de 600 mm	**24,03 €**
8034269	pour armoire de 800 mm	**29,24 €**
8034270	pour armoire de 900 mm	**41,68 €**
8034271	pour armoire de 1000 mm	**48,49 €**
8034272	pour armoire de 1200 mm	**52,94 €**






Adesso 2

Insert à couverts.
— couleur noir mat
— bord découpable
— largeurs et profondeurs min./max, voir les dessins cotés
— **H 50,5 mm**

8034274	pour armoire de 400 mm	**16,47 €**
8034275	pour armoire de 450 mm	**17,23 €**
8034276	pour armoire de 500 mm	**18,49 €**
8034277	pour armoire de 600 mm	**21,93 €**
8034278	pour armoire de 800 mm	**41,01 €**
8034279	pour armoire de 900 mm	**47,39 €**
8034280	pour armoire de 1000 mm	**55,71 €**
8034281	pour armoire de 1200 mm	**70,00 €**

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.






Insert à couverts 1

— couleur gris
— bord découpable
— largeurs et profondeurs min./max, voir les dessins cotés
— **H 50 mm**

8034125	pour armoire de 400 mm	**15,13 €**
8034126	pour armoire de 450 mm	**16,05 €**
8034127	pour armoire de 500 mm	**17,39 €**
8034128	pour armoire de 550 mm	**19,75 €**
8034129	pour armoire de 600 mm	**20,92 €**
8034130	pour armoire de 800 mm	**36,22 €**
8034131	pour armoire de 900 mm	**42,18 €**
8034132	pour armoire de 1000 mm	**50,25 €**





Insert à couverts 2

— couleur gris
— bord découpable
— largeurs et profondeurs min./max, voir les dessins cotés
— **H 50 mm**

8034120	pour armoire de 400 mm	**29,75 €**
8034121	pour armoire de 450 mm	**30,00 €**
8034122	pour armoire de 500 mm	**31,85 €**
8034123	pour armoire de 550 mm	**35,13 €**
8034124	pour armoire de 600 mm	**36,39 €**






Insert polyvalent

Insert à couverts. Pour le rangement de grands appareils électroménagers.
— couleur gris
— bord découpable
— largeurs et profondeurs min./max, voir les dessins cotés
— **H 50 mm**

8034134	pour armoire de 450 mm	**19,92 €**
8034135	pour armoire de 500 mm	**20,67 €**
8034136	pour armoire de 600 mm	**22,44 €**

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.






Insert à couverts 4

Adapté pour Blum Tandembox (Alno, Pino, Impuls, Beckermann Cuisines, bauformat, Störmer Cuisines, Schröder Cuisines, ewe Cuisines, rwk Einbauküchen, burger Cuisines).
— couleur gris argenté
— **H 50 mm**

8030008	pour armoire de 300 mm, L 218, P 473 mm	**14,29 €**
8030009	pour armoire de 400 mm, L 318, P 473 mm	**14,29 €**
8030010	pour armoire de 450 mm, L 368, P 473 mm	**15,55 €**
8030011	pour armoire de 500 mm, L 418, P 473 mm	**18,07 €**
8030012	pour armoire de 600 mm, L 518, P 473 mm	**21,76 €**
8030002	pour armoire de 800 mm, L 718, P 473 mm	**37,65 €**
8030007	pour armoire de 900 mm, L 818, P 473 mm	**45,46 €**






Insert à couverts 5

Adapté pour Grass Nova pro (Leicht, Häcker, Zeyko, rotpunkt, Ballerina Cuisines, Sachsen Cuisines).
— couleur gris argenté
— **H 50 mm**

8034255	pour armoire de 300 mm, L 210, P 480 mm	**14,29 €**
8034256	pour armoire de 400 mm, L 310, P 480 mm	**14,29 €**
8034257	pour armoire de 450 mm, L 360, P 480 mm	**15,55 €**
8034258	pour armoire de 500 mm, L 410, P 480 mm	**18,07 €**
8034259	pour armoire de 600 mm, L 510, P 480 mm	**21,76 €**
8034260	pour armoire de 800 mm, L 710, P 480 mm	**37,65 €**
8034261	pour armoire de 900 mm, L 810, P 480 mm	**45,46 €**





Insert pour boîtes à épices

Pour tiroirs de 300 mm. Pour boîtes à épices dans un lot de 12, sachant que vous pouvez utiliser de petites ou de grandes boîtes. Les boîtes sont rangées en biais.
— couleur gris argenté
— bord raccourcissable
— **H 50 mm**

8034069	L 240, P 490 mm	**27,31 €**


No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.



Protect tapis de protection contre l'eau

— Sécurité maximale: Protect est un système fermé en soi, qui propose une sécurité maximale en cas de fuites du siphon ou de bacs avec des fuites et qui protège ainsi le corps de l'évier de dommages importants (gonflement).
— Excellente facilité de nettoyage: La structure de Protect est conçue de sorte que le système puisse être retiré à tout moment du corps de l'évier, que ce soit pour le nettoyer ou pour le remplacer.
— Meilleure solution pour l'environnement: Protect est fabriqué en polystyrène recyclable.

8034232	pour armoire de 500 mm, L 462, P 580 mm	**21,68 €**
8034233	pour armoire de 600 mm, L 562, P 580 mm	**23,28 €**






Tapis anti-dérapant 1

Pour des sorties et fonds carrousels, couleur: gris. La vaisselle et les casseroles ne glissent plus grâce à la stabilité élevée. En caoutchouc de synthèse haut de gamme avec surface à structure rhombique, facile à retirer pour le nettoyage.

8034014	pour armoire de 500 mm, L 450, P 500 mm	**9,83 €**
8034015	pour armoire de 600 mm, L 550, P 500 mm	**11,18 €**
8034016	pour armoire de 800 mm, L 750, P 500 mm	**17,65 €**
8034017	pour armoire de 900 mm, L 850, P 500 mm	**20,25 €**
8034019	marchandise en rouleau, gris, L 500 mm, 5 métres cour.	**106,39 €**





Tapis antidérapant 2

Pour disp. d'extraction.
— découpable
— extractible pour un nettoyage facile


8012352	armoire jusqu'à 600 mm, L 500, P 480 mm, gris clair	**11,93 €**
8012353	armoire jusqu'à 1200 mm, L 1100, P 480 mm, gris clair	**23,70 €**
8013352	armoire jusqu'à 600 mm, L 500, P 480 mm, noir	**11,93 €**
8013353	armoire jusqu'à 1200 mm, L 1100, P 480 mm, noir	**23,70 €**




Passo protection de siphon

Pour les meubles sous vasque à planification libre, la protection de siphon permet d'utiliser la place sous la vasque de façon optimale comme espace de rangement. La protection de siphon recouvre la découpe nécessaire de façon optimale et propose en option un espace de rangement pour les accessoires.










Passo protection de siphon 1

Recouvre la découpe du siphon, en matière plastique.
— 45 x 181 x 253 mm (H x L x P)

8032201 gris orion **8,32 €**







Passo protection de siphon 2

Recouvre la découpe du siphon, avec bac de dépose, en matière plastique.
— 45 x 181 x 315 mm (H x L x P)

8032203 gris orion **10,34 €**

No de Commande	Article/ Description	par unité H.T.

STOREX®

Disp. d'extraction pour éléments bas

Utilisé de manière optimale




Cornerstone Swing	Page 506–507
Cornerstone Maxx	Page 508–509
VS COR Fold	Page 510–511
VS COR Wheel Pro	Page 512
VS SUB Slim	Page 513–514
VS SUB Side	Page 515
Paniers extractibles	Page 516
Lot SpaceFlexx	Page 516
Mécanisme pivotant	Page 517
TopFlex Table extractible	Page 518
Disp. de tête pour linge	Page 519–521



Cornerstone Swing

Le Cornerstone Swing permet de placer le contenu devant l'armoire afin de proposer de nouvelles perspectives. Les tablettes sont disposées nettement devant l'armoire du meuble et offrent une accessibilité optimale. Les tablettes peuvent être montées individuellement en hauteur et le fond inférieur sort automatiquement lors de l'ouverture de la porte.





K	T
900	450
1000	500
1000	600


Lot de ferrure Cornerstone Swing

Ferrure pivotante de l'armoire d'angle pour réception des étagères.
- pour une largeur de l'armoire de 900 mm et une largeur de porte de 450 mm
- pour une largeur de l'armoire de 1000 mm et une largeur de porte de 500 ou 600 mm
- profondeur de montage de 490 mm min.
- télescopique jusqu'à 40 mm
- pivotant vers la droite ou vers la gauche
- technique de pivotement extensible vers l'avant, aucun blocage du caisson adjacent

Lot composé de :
- tube vertical
- 2 x bras pivotants
- support du tube en haut
- 2 x support pour étagère

Veuillez noter:
Les étagères doivent être commandées séparément!

8037171	hauteur de montage 610–650 mm, argenté	**277,31 €**
8037172	hauteur de montage 651–690 mm, argenté	**279,83 €**
8037173	hauteur de montage 691–730 mm, argenté	**281,51 €**
8037174	hauteur de montage 731–770 mm, argenté	**283,19 €**




Cornerstone Swing Lot d'amortisseurs

Le fond supérieur se ferme tout seul et sans bruit grâce au disposition d'auto-insertion à amortisseurs.

8037175	gris	**35,29 €**

No de Commande	Article/ Description	par unité H.T.





Étagère Cornerstone Swing

Éléments de rangement pour ferrure pivotante pour armoire d'angle Cornerstone Swing.

— fond symétrique pour un montage à droite et à gauche
— pour une largeur d'armoire de 900 mm et une largeur de porte de 450 mm
— pour une largeur d'armoire de 1000 mm et une largeur de porte de 500 ou 600 mm
— profondeur de montage de 490 mm min
— angle d'ouverture de porte de 90° afin de sortir l'étagère complètement
— variante d'étagère 2/4
— capacité de charge max. 18 kg par étagère
— réglage de hauteur simple des étagères
— étagère extensible vers l'avant : aucun blocage du caisson adjacent
— les étagères peuvent être pivotées vers l'intérieur et l'extérieur indépendamment l'une de l'autre
— côté argenté, fond gris, épaisseur 16 mm
— côté anthracite, fond anthracite, épaisseur 16 mm

Lot composé de:
— 2 x 2/4 étagères

Veuillez noter:
La ferrure pivotante pour armoire d'angle Cornerstone Swing doit être commandée séparément!


8037176	armoire de 900 mm, 450 mm porte, argenté	**172,27 €**
8037177	armoire de 900 mm, 450 mm porte, anthracite	**172,27 €**
8037178	armoire de 1000 mm, 500 mm porte, argenté	**180,67 €**
8037179	armoire de 1000 mm, 500 mm porte, anthracite	**180,67 €**
8037180	armoire de 1000 mm, 600 mm porte, argenté	**193,28 €**
8037181	armoire de 1000 mm, 600 mm porte, anthracite	**193,28 €**




Cornerstone Maxx

Le Cornerstone Maxx convainc par ses étagères extensibles vers l'avant et son design flottant avec des surfaces d'étagères stables. Il permet un accès direct à tout le contenu de l'étagère – sans entraver l'accès à l'armoire suivant.







A	B (min.)	C
450	900	min. 411
500	1000	min. 461
600	1000	min. 561

Lot de ferrure Cornerstone Maxx


Ferrure pivotante de l'armoire d'angle pour réception des étagères.
- pour une largeur d'armoire de 900 mm et une largeur de porte de 450 mm
- pour une largeur d'armoire de 1000 mm et une largeur de porte de 500 ou 600 mm
- hauteur de montage 650–850 mm
- profondeur de montage de 490 mm min.
- télescopique
- pivotant vers la droite ou vers la gauche
- technique de pivotement extensible vers l'avant, aucun blocage du caisson adjacent

Lot composé de :
- tube vertical
- 2 x bras pivotants
- support du tube en haut

Veuillez noter:
Les étagères doivent être commandées séparément!

8037098 argenté	**436,55 €**
8037130 anthracite	**436,55 €**





Étagère Cornerstone Maxx


Éléments de rangement pour ferrure pivotante pour armoire d'angle Cornerstone Maxx.
- variante droite et gauche
- pour une largeur d'armoire de 900 mm et une largeur de porte de 450 mm
- pour une largeur d'armoire de 1000 mm et une largeur de porte de 500 ou 600 mm
- profondeur de montage de 490 mm min
- angle d'ouverture de porte de 85° afin de sortir l'étagère complètement
- variante d'étagère 2/4
- capacité de charge max. 25 kg par étagère
- réglage de hauteur simple des étagères
- étagère extensible vers l'avant : aucun blocage du caisson adjacent
- les étagères peuvent être pivotées vers l'intérieur et l'extérieur indépendamment l'une de l'autre
- côté argenté, fond gris, épaisseur 16 mm
- côté anthracite, fond anthracite, épaisseur 16 mm
- **porte butée droite = tablette gauche**
- **porte butée gauche = tablette droite**

Lot composé de:
- 2 x 2/4 étagères

Veuillez noter:
La ferrure pivotante pour armoire d'angle Cornerstone Maxx doit être commandée séparément!

8037101	armoire de 900 mm, 450 mm porte, de droite, argenté	**206,64 €**
8037131	armoire de 900 mm, 450 mm porte, de droite, anthracite	**206,64 €**
8037100	armoire de 900 mm, 450 mm porte, de gauche, argenté	**206,64 €**
8037132	armoire de 900 mm, 450 mm porte, de gauche, anthracite	**206,64 €**
8037103	armoire de 1000 mm, 500 mm porte, de droite, argenté	**220,08 €**
8037133	armoire de 1000 mm, 500 mm porte, de droite, anthracite	**220,08 €**
8037102	armoire de 1000 mm, 500 mm porte, de gauche, argenté	**220,08 €**
8037134	armoire de 1000 mm, 500 mm porte, de gauche, anthracite	**220,08 €**
8037105	armoire de 1000 mm, 600 mm porte, de droite, argenté	**229,08 €**
8037135	armoire de 1000 mm, 600 mm porte, de droite, anthracite	**229,08 €**
8037104	armoire de 1000 mm, 600 mm porte, de gauche, argenté	**229,08 €**
8037170	armoire de 1000 mm, 600 mm porte, de gauche, anthracite	**229,08 €**






Tube vertical Cornerstone Maxx

Composant de système pour l'extension de hauteur pour la ferrure pivotante d'armoire d'angle Cornerstone Maxx.
- pour la fixation de jusqu'à quatre bras pivotants
- pour une largeur d'armoire de 900 mm et une largeur de porte de 450 mm
- pour une largeur d'armoire de 1000 mm et une largeur de porte de 500 ou 600 mm
- hauteur de montage de 1350 à 1600 mm, profondeur de montage de 490 mm min

Veuillez noter: Les ferrures pivotantes de l'armoire d'angle et les étagères doivent être commandées séparément!

8037099	zinc	**56,39 €**



Fixation aveugle Cornerstone Maxx

Composant de système pour la fixation de la ferrure pivotante d'armoire d'angle lors de l'utilisation d'une façade aveugle au lieu d'un meneau central.

8037128	argenté	**22,10 €**





VS COR Fold

Le VS COR Fold utilise de manière optimale l'espace de rangement dans l'armoire d'angle. Lorsqu'ils sont ouverts, les bacs avant pivotent en douceur et facilitent l'accès aux bacs arrière, qui se déplacent automatiquement dans la partie avant d'armoire. L'amortisseur intégré avec retour automatique assure une fermeture silencieuse.









	K800	K900
B	min. 800	min. 900
T	min. 400	min. 450
W	≥361	≥411

Cadre VS COR Fold


Ferrure pivotante de l'armoire d'angle pour armoire de 800 mm et 900 mm de largeur.

- pour une largeur d'armoire de 800 mm et une largeur de porte de 400 mm
- pour une largeur d'armoire de 900 mm et une largeur de porte de 450 mm
- profondeur de montage de 485 mm min
- hauteur de montage de 530 mm min
- pivotant vers la droite ou vers la gauche
- tiroir complet avec amortisseur
- montage sans outillage de la façade sur le tiroir
- ajustage frontal 3 D
- capacité de charge du système: 35 kg max.
- **cadre droite = pivotant vers la droite**
- **cadre gauche = pivotant vers la gauche**

Veuillez noter:
Les bacs doivent être commandés séparément!

8037073	armoire de 800 mm, 400 mm porte, de droite, argenté	**406,97 €**
8037074	armoire de 800 mm, 400 mm porte, de gauche, argenté	**406,97 €**
8037136	armoire de 800 mm, 400 mm porte, de droite, anthracite	**406,97 €**
8037137	armoire de 800 mm, 400 mm porte, de gauche, anthracite	**406,97 €**
8037075	armoire de 900 mm, 450 mm porte, de droite, argenté	**415,04 €**
8037076	armoire de 900 mm, 450 mm porte, de gauche, argenté	**415,04 €**
8037138	armoire de 900 mm, 450 mm porte, de droite, anthracite	**415,04 €**
8037139	armoire de 900 mm, 450 mm porte, de gauche, anthracite	**415,04 €**

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.



Lot de bacs VS COR Fold Premea

Éléments de rangement pour cadres VS COR Fold.
— pour des largeurs d'armoire de 800 et 900 mm
— dimensions des bacs avant 84 x 450 x 230/305 mm (H x L x P)
— dimensions des bacs arrière 84 x 330/430 x 370 mm (H x L x P)
— charge utile bacs avant 8 kg max. par bac
— charge utile bacs arrière 9,5 kg max. par bac
— côté argenté, fond gris, épaisseur 8 mm
— côté anthracite, fond anthracite, épaisseur 8 mm


Lot composé de:
— 2 bacs avant
— 2 bacs arrière

8037077	armoire de 800 mm, argenté	**323,36 €**
8037140	armoire de 800 mm, anthracite	**323,36 €**
8037078	armoire de 900 mm, argenté	**340,50 €**
8037141	armoire de 900 mm, anthracite	**340,50 €**




VS COR Wheel Pro

La solution d'armoire d'angle VS COR Wheel Pro se distingue par sa conception unique. Un tube vertical central classique qui prend beaucoup d'espace, est devenu superflu. Cela permet de créer jusqu'à 20 % d'espace de rangement supplémentaire au milieu de l'étagère.







A x A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm
900 x 900	> 835	440	760	< 335	< 455	< 321

VS COR Wheel Pro

Ferrure tournante de l'armoire d'angle pour une utilisation optimale de l'espace.
— pour des largeurs d'armoire de 900 x 900 mm
— hauteur de montage de 620 mm min.
— profondeur latérale du caisson 490 mm min.
— variantes d'étagère 3/4 ou 4/4
— capacité de charge max. 27,5 kg par étagère
— mécanique invisible
— réglage en hauteur individuel de l'étagère
— montage sans outillage des fonds sur les bras de support
— côté argenté, fond gris, épaisseur 16 mm
— côté anthracite, fond anthracite, épaisseur 16 mm

8037114	armoire de 900 x 900 mm, 3/4, 2 pièces, argenté	**494,03 €**
8037142	armoire de 900 x 900 mm, 3/4, 2 pièce, anthracite	**494,03 €**
8037122	armoire de 900 x 900 mm, 4/4, 2 pièces, argenté	**475,21 €**
8037143	armoire de 900 x 900 mm, 4/4, 2 pièce, anthracite	**475,21 €**




VS SUB Slim

Le tiroir coulissant à étages VS SUB Slim utilise de manière optimale les niches de la cuisine. Même le plus petit espace est utilisé comme étagère, porte-serviettes ou porte-plaques de four.








Étagère VS SUB Slim

Tiroir à étages y compris deux éléments de rangement et rail complet de tiroir.
— largeur d'armoire de 150 mm
— profondeur de montage de 495 mm min.
— hauteur de montage de 530 mm min.
— butée seulement droite
— 2 éléments de rangement
— capacité de charge max. 6 kg par élément de rangement
— amortisseur intégré avec retour automatique dans les deux rails
— côté argenté ou anthracite
— ajustage frontal 3 D

8037001	argenté	**149,16 €**
8037144	anthracite	**149,16 €**





Support de plaque de four VS SUB Slim


Tiroir à étages avec support de plaque de four et élément de rangement, y compris rail complet de tiroir.
— largeur d'armoire de 150 mm
— profondeur de montage de 495 mm min.
— hauteur de montage de 530 mm min.
— butée seulement droite
— 1 support de plaque de four et 1 élément de rangement
— capacité de charge max. 6 kg par élément de rangement
— amortisseur intégré avec retour automatique dans les deux rails
— côté argenté ou anthracite
— ajustage frontal 3 D

8037002	argenté	**165,29 €**
8037145	anthracite	**165,29 €**

No de Commande **Article/ Description**

par unité H.T.





Porte-serviettes VS SUB Slim

Tiroir à étages avec porte-serviettes et élément de rangement, y compris rail complet de tiroir.

— largeur d'armoire de 150 mm
— profondeur de montage de 495 mm min.
— hauteur de montage de 530 mm min.
— butée seulement droite
— 2 porte-serviettes doubles et 1 élément de rangement
— capacité de charge max. 6 kg par élément de rangement
— amortisseur intégré avec retour automatique dans les deux rails
— côté argenté ou anthracite
— ajustage frontal 3 D


8037003	argenté	**158,99 €**
8037146	anthracite	**158,99 €**





VS SUB Side

Le tiroir latéral coulissant VS SUB Side permet d'utiliser au maximum l'espace de rangement dans une armoire de 300 mm de largeur.









Cadre VS SUB Side

Bloc de tiroirs coulissant latéral y compris rail.
- largeur d'armoire de 300 mm
- profondeur de montage de 495 mm min.
- hauteur de montage de 619 mm min.
- butée gauche ou droite
- 2 rails
- amortisseur intégré avec retour automatique dans les deux rails
- capacité de charge du système: 20 kg max.
- réglage en hauteur individuel des bacs
- ajustage frontal 3 D
- montage sans outillage de la façade sur le tiroir

Veuillez noter:
Les bacs doivent être commandés séparément!

8037007	H 619 mm, pour 2 bacs, argenté	**149,16 €**
8037147	H 619 mm, pour 2 bacs, anthracite	**149,16 €**



Lot de bacs VS SUB/TAL Side Premea

Éléments de rangement pour cadres VS SUB/TAL Side.
- dimensions des bacs 84 x 220 x 470 mm (H x L x P)
- approprié pour la largeur d'armoire de 300 mm
- kit comprenant deux bacs
- côté argenté, fond gris, épaisseur 8 mm
- côté anthracite, fond anthracite, épaisseur 8 mm

8037010	argenté	**118,57 €**
8037148	anthracite	**118,57 €**

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.





Disp. d'extraction intérieur Classic

Panier d'extraction. Avec amortissement intégré et disp. d'auto-fermeture (Grass Nova par guidage).
Adapté pour des épaisseurs de murs de 16/18/19 mm.
— profondeur d'encastrement min. 500 mm
— hauteur d'encastrement 120 mm, guidage compris
— barre d'écartement pour le montage derrière la porte
— capacité de charge max. 20 kg

8031180	armoire de 450 mm, chromé	**136,55 €**
8031181	armoire de 500 mm, chromé	**141,01 €**
8031182	armoire de 600 mm, chromé	**146,39 €**
8031183	armoire de 450 mm, anthracite	**131,18 €**
8031184	armoire de 500 mm, anthracite	**136,55 €**
8031185	armoire de 600 mm, anthracite	**141,01 €**



Lot SpaceFlexx

Le système de rangement flexible SpaceFlexx élimine le chaos des boites de conservation désordonnées dans les tiroirs. Il convainc par son utilisation optimale de l'espace de rangement et une adaptation parfaite aux produits à ranger et au tiroir. La répartition flexible nesttex®, des sangles dans un textile high-tech spécial, s'adapte parfaitement à la géométrie des prises. Les sangles sont adaptées pour les lave-linges, german engineering et made in Germany.





600 mm LARGEUR MINIMALE D'ARMOIRE

Lot SpaceFlexx

Système de rangement. Adaptées pour tous les tiroirs à partir d'une largeur de 600 mm.
Lot composé de:
— 1 châssis
— 5 séparations flexibles nesttex®
— dimensions 130 x 472/520 x 472 mm (H x L x P)
— **réglage en largeur avec 472 ou 520 mm, pour une adaptation optimale au tiroir**

8031078	anthracite	**136,81 €**





Mécanisme pivotant 1

Adapté pour toutes les largeurs d'armoires, pour disp. de découpe à partir d'une largeur d'armoire de 450 mm. Fait pivoter les grands appareils rangés dans les éléments bas, comme par ex. les disp. de coupe universels, parallèlement-horizontalement avec deux ressorts à la hauteur du plan de travail.

— capacité de charge 8 kg
— hauteur utile 310 mm
— profondeur de pivotement 505 mm

1111036 blanc	**152,94 €**

Pièces de rechange

1110003 Ressort pour mécanisme pivotant, L env. 165 mm	**9,33 €**



Mécanisme pivotant 2

Réglable progressivement pour une largeur d'armoire de 410 à 570 mm. Fait pivoter les grands appareils rangés dans les éléments bas, comme par ex. les disp. de coupe universels, parallèlement-horizontalement avec quatre ressorts à la hauteur du plan de travail.

— capacité de charge 10 kg
— hauteur utile 240 mm
— profondeur de pivotement 505 mm

1111037 blanc	**185,46 €**

Pièces de rechange

1110003 Ressort pour mécanisme pivotant, L env. 165 mm	**9,33 €**



TopFlex table à rallonges

Invisible, pour un gain de place, cachée derrière un bandeau de façade de tiroir, la table à rallonge n'entre en action qu'en cas de besoin.







TopFlex ferrure pour table extractible

Indépendant et sans plateau de table.
— avec partie frontale abaissable
— extractible jusqu'à 810 mm
— indépendant de la largeur de 450 à 900 mm
— profondeur de corps min. de 500 mm
— capacité de charge max. 30 kg

1111033 argenté	**266,39 €**



TopFlex table extractible

Prémontée avec plateau de table blanc en mélamine.
— avec partie frontale abaissable
— 16 x 546 x 422 mm (H x L x P)
— capacité de charge max. 30 kg

Ne peut pas être utilisé dans les cuisines sans poignées.

1111034 pour armoire de 600 mm, blanc	**351,01 €**




Cox® Wash disp. d'extraction de paniers à linge

Le Cox® Wash est la solution propre pour le linge sale. En effet, notre système pour le linge permet de trier, ranger et transporter le linge sale de manière ordonnée. Et tout reste parfaitement invisible. Le dispositif dérobé s'intègre parfaitement dans toutes les buanderies. Sur le plan technique et optique, le Cox® Wash est basé sur nos systèmes de tri des déchets éprouvés de la gamme Cox-Clan®. Cela donne au recyclage et à la buanderie un aspect homogène. Les nouveaux bacs à linge, proposés dans une variété exceptionnelle, sont dotés d'ouvertures arrondies pour assurer ainsi une circulation optimale de l'air pour aider à préserver le linge.

— dispositif d'insertion en douceur et amortissement de la butée
— cadre de montage « quick & easy » pour différentes épaisseurs de corps (16 / 19 mm)
— rail de guidage « nova Pro » 510 mm de profondeur
— disponible pour les armoires basses de 45, 50 et 60 cm
— poignées gris clair
— profondeur d'encastrement 516 mm
— hauteur d'encastrement 580 mm










Cox® Wash disp. d'extraction de paniers à linge 580/450-2

Disp. extractible pour linge.
— structure blanche/Guidage argenté
— technique d'extension avec surcourse
— montage de la paroi de l'armoire et bandeau en façade
— volume du bac 70 (2 x 35) litres
— **avec dispositif d'insertion soft et amortisseur**
— profondeur d'encastrement 516 mm

8031194 blanc **414,29 €**










Cox® Wash disp. d'extraction de paniers à linge 580/500-2

Disp. extractible pour linge.
— structure blanche/Guidage argenté
— technique d'extension avec surcourse
— montage de la paroi de l'armoire et bandeau en façade
— volume du bac 70 (2 x 35) litres
— **avec dispositif d'insertion soft et amortisseur**
— profondeur d'encastrement 516 mm

8031195 blanc **414,29 €**










Cox® Wash disp. d'extraction de paniers à linge 580/600-2

Disp. extractible pour linge.
- structure blanche/Guidage argenté
- technique d'extension avec surcourse
- montage de la paroi de l'armoire et bandeau en façade
- volume du bac 88 (2 x 44) litres
- **avec dispositif d'insertion soft et amortisseur**
- profondeur d'encastrement 516 mm

8031196 blanc **466,39 €**










Cox® Wash disp. d'extraction de paniers à linge 580/600-3

Disp. extractible pour linge.
- structure blanche/Guidage argenté
- technique d'extension avec surcourse
- montage de la paroi de l'armoire et bandeau en façade
- volume du bac 91 (2 x 35/1 x 21) litres
- **avec dispositif d'insertion soft et amortisseur**
- profondeur d'encastrement 516 mm

8031197 blanc **466,39 €**











Disp. de tête pour linge 30

Dis. extractible pour linge.
- guidage argenté
- technique extraction totale
- montage fond de l'armoire
- volume du bac 40 (1 x 40) litres
- profondeur d'encastrement 460 mm

Pour le montage dans des armoires de 30, tenir compte de la position des charnières.

8031111 blanc **161,68 €**

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.







Tidy disp. d'extraction de paniers à linge 500

Double.
— pour des largeurs d'armoires de 500 mm
— volume des bacs 2 x 33 l
— pièces métalliques en tôle d'acier bleue
— pièces en matière plastique blanche/bleue claire
— 545 x 462–468 x 528 mm (H x L x P)
— montage sur la paroi latérale 16–19 mm
— **avec rentrée automatique masquée et amortie, surcourse synchronisée comprise**

8035211 blanc/bleu clair **397,98 €**







Tidy disp. d'extraction de paniers à linge S 600

Double.
— pour des largeurs d'armoires de 600 mm
— volume des bacs 2 x 33 l
— pièces métalliques en tôle d'acier bleue
— pièces en matière plastique blanche/bleue claire
— 545 x 562–568 x 448 mm (H x L x P)
— montage sur la paroi latérale 16–19 mm
— profondeur de système seulement 448 mm
— **avec rentrée automatique masquée et amortie, surcourse synchronisée comprise**

8035213 blanc/bleu clair **456,39 €**

No de Commande	Article/ Description	par unité H.T.

STOREX®

Fixations et crochets

Extrêmement bienvenu



Cox Work®	Page 524–526
Cleaning Agent	Page 527
Vario Système de rangement	Page 527
Extractions pour produits nettoyants	Page 528
Barre d'écartement	Page 528
Support-serviettes	Page 528–529
Grilles d'aération	Page 530
Barre de crochets	Page 530
Panier pour produits nettoyants	Page 530

STOREX®
Cox Work®
Système de bacs



l'ustensile cherché trouvé en un tournemain

Les petits ustensiles utiles au quotidien ont également besoin d'un endroit où ils sont toujours à portée de main. Cox Work® a été conçu comme assistant pratique pour la cuisine et il va sans aucun doute conquérir une place de choix comme outil de complément au design performant dans le programme de bacs Cox®.

Des qualités individuelles esthétiques et constructives uniques ainsi qu'un système de séparation intelligent viennent compléter la gamme d'utilisation bien au-delà de la cuisine et de l'intérieur. Dans le bureau, l'atelier, le jardin et dans de nombreux autres domaines de loisirs, Cox Work® permet d'éviter de perdre du temps à chercher les ustensiles adaptés.

- Cox Work® se compose des parties de systèmes suivants (l'étendue varie en fonction du lot) : bac, bac pour petites pièces, 2 séparateurs en U et 2 séparateurs en V
- Cox Work® est adapté pour être inséré dans les bacs de 13, 16, 22 et 28 litres du système de bacs Cox® de dimensions 230 x 382 mm (L x P)
- Cox Work® est disponible dans les couleurs gris clair et anthracite
- matériau : matière plastique ABS
- dimensions 161,5 x 361 x 209 mm (H x L x P)



Possibilités d'utilisation

- insert Toolbox pour le système de bacs Cox®
- bac pour ustensiles Office
- caisse à outils
- bac Loisirs
- bac Aide-jardinier
- bac Nettoyant barbecue
- bac Bouteilles

reddot award 2019
winner

GERMAN INNOVATION AWARD '18 WINNER

ICO 2 NIC 0 AWA 1 RDS 8 INNOVATIVE INTERIOR winner

DESIGN AWARD 2018





Cox Work®

Des espaces de rangement parfaitement ordonnés et bien organisés sont de plus en plus importants, pas seulement pour le plan de travail dans la cuisine. Le bac d'ustenwsiles stylé Cox Work® est un auxiliaire d'organisation pratique et peut être utilisé intelligemment en autonomie et derrière les extractions frontales dans les systèmes Cox® pour y ranger correctement de nombreux ustensiles de travail et accessoires.


Cox Work® est proposé en trois variantes d'équipement:
— La variante 1 contient le bac Cox Work® dans la couleur souhaitée.
— La variante 2 contient non seulement le bac Cox Work® mais aussi un bac pour les petites pièces, fixé de façon élégante au-dessus de la poignée intégrée et qui offre de la place pour de nombreuses petites choses.
— La variante 3 comprend en outre deux séparateurs en V et en U. Ils permettent de diviser la Cox Work® pour créer des espaces de rangement clairement structurés.


Cox Work® Box



Set-1



Set-2












Cox Work® Concrete

Bac à ustensiles. Pour ranger par exemple des brosses, produits nettoyants, tablettes et chiffons.
— bac à ustensiles mobile, gris clair
— différentes possibilités d'utilisation
— intégrable dans tous les systèmes de bacs Cox® avec les dimensions du système Cox® 230 x 382 mm


8012530	Cox Work® Box	**57,06 €**
8012531	lot 1, avec bac pour petites pièces	**71,60 €**
8012532	lot 2, avec bac pour petites pièces, 2 x séparateur en U/V	**118,57 €**
Accessoires en option		
8012533	Bac pour petites pièces Concrete/Carbon	**16,64 €**
8012534	Séparateur en U Concrete/Carbon	**5,21 €**
8012535	Séparateur en V Concrete/Carbon	**21,85 €**


No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.











Cox Work® Carbon

Bac à ustensiles. Pour ranger par exemple des brosses, produits nettoyants, tablettes et chiffons.

— bac à ustensiles mobile, anthracite
— différentes possibilités d'utilisation
— intégrable dans tous les systèmes de bacs Cox® avec les dimensions du système Cox® 230 x 382 mm

8012540	Cox Work® Box	**57,06 €**
8012541	lot 1, avec bac pour petites pièces	**71,60 €**
8012542	lot 2, avec bac pour petites pièces, 2 x séparateur en U/V	**118,57 €**

Accessoires en option

8012533	Bac pour petites pièces Concrete/Carbon	**16,64 €**
8012534	Séparateur en U Concrete/Carbon	**5,21 €**
8012535	Séparateur en V Concrete/Carbon	**21,85 €**



Cleaning Agent

Vraiment très pratique, très solide et extrêmement compact. Le Cleaning Agent propose de nombreux détails pratiques dans un espace réduit et beaucoup de place pour tout ce dont vous avez besoin pour nettoyer. Éponges, brosses et autres auxiliaires sont toujours à portée de main dans le rack de dépose supérieur.

L'extraction est possible avec un seul doigt – la fermeture s'effectue en douceur et sans bruit grâce à Softstopp.


Extrêmement pratique: le panier pour produits d'entretien avec une poignée ergonomique. Toutes les coupelles en matière pastique sont amovibles et passent au lave-vaisselle – pour que le Cleaning Agent soit toujours propre.



Cleaning Agent

Disp. d'extraction pour produits nettoyants. Avec poignée ergonomique.
Composé de:
— 1 support de système
— 1 panier à suspendre avec poignée
— 2 grands et 1 petit récipient
— 6 étriers de séparation
— 480 x 298 x 480 mm (H x L x P)


8031103 gris **148,49 €**



Système de rangement Vario

Le design entièrement elliptique des profilés en aluminium anodisé, allié à la plaque de base carrée trouée et aux éléments haut de gamme, solides confèrent au système de rangement Vario son caractère exclusif.

Vario peut être monté dans l'élément bas à droite ou à gauche.



Système de rangement Vario 3909

Disp. d'extraction pour produits nettoyants pour montage sur paroi latérale, 3 pièces. Avec un grand et deux petits bacs.
— 481 x 158 x 483 mm (H x L x P)

8035010 aluminium **232,69 €**

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.





Panier extractible pour produits nettoyants de type 1

A deux étages, complet avec guidage d'extraction.
Permet de mieux utiliser la place sous l'évier.
— 420 x 190 (205 mm, rail inclus) x 425 mm (H x L x P)

Pour assurer la transition entre les charnières des portes, on a besoin de 2 listons d'écartement par sortie. Commander séparément en cas de besoin.

8031023 chrome **145,80 €**





Panier extractible pour produits nettoyants de type 3

Panier extractible. Pour un rangement bien ordonné de produits nettoyants et de vaisselle.
— 400 x 117 (140 mm, rail inclus) x 470 mm (H x L x P)

Pour assurer la transition des charnières de portes, on a besoin de 2 listons d'écartement par sortie. Commander séparément en cas de besoin.

8031042 chrome **140,42 €**



Barre d'écartement

Matière plastique, pour guidage à galets, pour recouvrir les charnières de portes.
Il faut 2 barres d'écartement par panier extractible.

8031041 25 mm de large **13,95 €**



Porte-serviettes Secco AluLine

Disponible en version à deux ou trois bras.
Montage universel, encastrement à partir d'une largeur de 150 mm, extractible.
— longueur 457 mm

8032015 2 bras, L 122 mm, alu/gris graphite **50,76 €**

8032016 3 bras, L 184 mm, alu/gris graphite **57,48 €**




Porte-serviettes Secco S

Version à un bras.
Montage dans toutes les sorties frontales, adapté de façon variable pour toutes les situations d'armoires. La serviette disparaît de facon esthétique et discrète dans l'armoire extractible quand on ne l'utilise pas.
— longueur 457 mm
— hauteur 200 mm

8032017 1 bras, gris clair **29,83 €**




Porte-serviettes De Luxe S

Disponible en version à deux ou trois bras. A visser universellement latéralement ou par le bas, 495 mm de long, extractible.

Housse non compris dans l'étendue de livraison. A commander séparément.

8031048 2 bras, L 102 mm, chrome **64,03 €**

8031049 3 bras, L 145 mm, chrome **69,08 €**

Accessoires en option

8031009 Recouvrement pour porte-serviettes **7,90 €**

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.



Porte-serviettes De Luxe 1

Disponible en version à deux ou trois bras. Version en aluminium.
A visser universellement latéralement ou par le bas, L 465 mm, extractible.

8032005	2 bras, L 95 mm, argenté	**52,02 €**
8032008	3 bras, L 143 mm, argenté	**65,97 €**





Porte-serviettes De Luxe 2

Disponible en version à deux ou trois bras. A visser universellement latéralement ou par le bas, L 410 mm, extractible.

Housse non compris dans l'étendue de livraison. A commander séparément.

8032014	2 bras, anthacite	**70,08 €**
8032018	3 bras, anthracite	**73,70 €**

Accessoires en option

8032019	Housse pour porte-serviettes De Luxe 2	**8,32 €**







Porte-serviettes pour salle de bain avec recouvrement

Disponible en version à un ou deux bras.
Pour fixation latérale, 325 mm de long, extractible.

8031089	1 bras, L 65 mm, chrome	**60,42 €**
8031090	2 bras, L 105 mm, chrome	**70,08 €**







Porte-serviettes avec les cuisines sans poignées

— aluminium anodisé
— pour les cuisines sans poignées avec une épaisseur de façade de 16–21 mm
— pas de travaux de montage, à enficher, tout simplement
— insert en feutre lâche joint, à coller avant le montage

8032009	L 320 mm, couleur acier inox	**41,43 €**
8032023	L 320 mm, noir mat	**41,43 €**
8032010	L 520 mm, couleur acier inox	**69,41 €**
8032013	L 520 mm, noir mat	**69,41 €**

No de Commande	Article/ Description	par unité H.T.



Grille d'aération 1

Grille d'aération métallique. Section de ventilation 313 cm²/m.
— (1) L 250 mm, P 70 mm, dimension de découpe L 225 mm x P 58 mm
— (2) L 500 mm, P 70 mm, dimension de découpe L 475 mm x P 58 mm
— (3) L 750 mm, P 70 mm, dimension de découpe L 725 mm x P 58 mm
— (4) L 900 mm, P 70 mm, dimension de découpe L 875 mm x P 58 mm


8033050	(1) argenté	**14,03 €**
8033051	(1) couleur acier inox	**16,30 €**
8033052	(1) mat noir	**15,29 €**
8033053	(2) argenté	**22,35 €**
8033054	(2) couleur acier inox	**30,92 €**
8033055	(2) mat noir	**29,08 €**
8033056	(2) blanc	**31,76 €**
8033057	(3) argenté	**32,69 €**
8033058	(3) couleur acier inox	**39,16 €**
8033059	(3) mat noir	**36,81 €**
8033060	(4) argenté	**36,64 €**
8033061	(4) couleur acier inox	**43,95 €**
8033062	(4) mat noir	**43,95 €**



Grille d'aération 2

Grille d'aération métallique.
— 500 x 110 mm (L x P)
— dimension de découpe 475 x 98 mm (L x P)
— coupe transversale d'aération env. 496 cm²


8033005	argenté	**24,71 €**
8033028	couleur acier inox	**29,41 €**
8033027	mat noir	**27,39 €**



Barre de crochets

Pour fixation murale. 5 crochets.
— 49 x 350 x 43 mm (H x L x P)

8031031	chrome	**11,51 €**



Panier pour produits nettoyants 1

Fermé de trois côtés, vissable. Avec des crochets pour les lavettes et chiffons à poussière.
— 100 x 330 x 115 mm (H x L x P)

8031117	argenté	**17,90 €**

STOREX®


Appareils encastrables dans les tiroirs


Caché et rapidement disponible



Machines à couper universelles Page 532–534
Traverse métallique Page 533
Evoline® Wing Page 534
Grille-pain encastrable Page 535
Mixeur plongeant encastrable Page 535

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.



ritter disp. de coupe universel AES 72 SR


Pour le montage dans des tiroirs à partir d'une largeur de corps de 450 mm. Condition: dimensions intérieures >344 mm Placé devant le plan de travail. Distance du fond du tiroir par rapport au bord du plan de travail min. 116 mm, max. 161 mm.


- modèle haut de gamme entièrement en métal
- entraînement: moteur performant pour économies d'énergie 230 V, 65 watts, service court 5 minutes
- système d'activation de sécurité à 2 doigts
- couteau rond: lame polie électrolytiquement Ø 170 mm, crantée
- fermeture rapide à baïonnette pour retirer les lames sans outils
- réglage de l'épaisseur de coupe: jusqu'à env. 14 mm
- verrouillage empêchant l'appareil de se replier une fois l'épaisseur de coupe réglée
- la ferrure de mise en place se verrouille automatiquement
- de longueur de câble 80 cm
- 75 x 342 x 365 mm (H x L x P), poids 4,3 kg
- accessoires: coupelle de récupération des aliments coupés en acier inox, angle de maintien pour protéger les doigts et disp. de réception des restes.
- 5 ans de garantie du fabricant (voir www.ritterwerk.de/garantie)

1111044	argenté métallisé, produit à couper mené par la droite	**760,50 €**

Accessoires en option

1111067	Couteau à jambon, lisse	**97,48 €**



ritter disp. de coupe universel AES 72 SR-H

Version haute pour le montage dans des tiroirs à partir de 500 mm de largeur de corps. Condition: dimensions intérieures >392 mm. Placé devant le plan de travail. **Distance du fond du tiroir jusqu'au bord supérieur du plan de travail min. 165 mm, max. 210 mm. Particulièrement adapté pour des cuisines sans poignées ou des plans de travail plus épais.**


- modèle haut de gamme entièrement en métal
- entraînement: moteur performant pour économies d'énergie 230 V, 65 watts, service court 5 minutes
- protection-enfant grâce au système de mise en route à 2 doigts
- couteau rond: lame polie, Ø 170 mm, crantée, la ferrure de levage et d'installation des lames se verrouille automatiquement
- fermeture rapide à baïonnette pour retirer les lames sans outils
- réglage de l'épaisseur de coupe: jusqu'à env. 14 mm
- blocage empêchant l'appareil de se replier une fois l'épaisseur de coupe réglée
- la ferrure de mise en place se verrouille automatiquement
- de longueur de câble 80 cm
- 75 x 390 x 365 mm (H x L x P), poids 4,3 kg
- accessoires: coupelle de récupération des aliments coupés en acier inox, angle de maintien pour protéger les doigts et disp. de réception des restes
- 5 ans de garantie du fabricant (voir www.ritterwerk.de/garantie)

1111030	argenté métallisé, produit à couper mené par la droite	**845,38 €**

Accessoires en option

1111067	Couteau à jambon, lisse	**97,48 €**



ritter disp. de coupe universel type AES 62

Pour le montage dans des tiroirs à partir d'une largeur de corps de 450 mm. Condition: dimensions intérieures >344 mm. Placé devant le plan de travail. Distance du fond du tiroir par rapport au bord du plan de travail: min. 116 mm, max. 161 mm.

- entraînement: moteur performant pour économies d'énergie de 230 V, 65 watts, interrupteur de sécurité à rupture brusque et permanent, service court 5 minutes
- version en métal
- couteau rond: lame polie Ø 170 mm, crantée
- réglage de l'épaisseur de coupe: jusqu'à env. 14 mm
- blocage empêchant l'appareil de se replier une fois l'épaisseur de coupe réglée
- la ferrure de mise en place se verrouille automatiquement
- de longueur de câble 80 cm
- 75 x 342 x 365 mm (H x L x P), poids 4,1 kg
- accessoire: coupe de récupération pour les aliments coupés en acier inox, angle de maintien pour protéger les doigts et disp. de réception des restes
- 5 ans de garantie du fabricant (voir www.ritterwerk.de/garantie)


1111051	argenté métallisé, produit à couper mené par la gauche	**636,13 €**
1111062	argenté métallisé, produit à couper mené par la droite	**636,13 €**

Accessoires en option

1111058	Couteau p. jambon/charcuterie, non cranté	**82,18 €**







ritter disp. de coupe universel AES 62-H


Version haute pour le montage dans des tiroirs à partir de 500 mm de largeur de corps.
Condition: dimensions intérieures >392 mm. Placé devant le plan de travail.
Distance du fond du tiroir jusqu'au bord supérieur du plan de travail min. 165 mm, max. 210 mm. Particulièrement adapté pour des cuisines sans poignées ou des plans de travail plus épais.

— entraînement: moteur performant pour économies d'énergie 230 V, 65 watts, interrupteur de sécurité à rupture brusque et permanent, service court 5 minutes
— version en métal
— couteau rond: lame polie Ø 170 mm, crantée
— réglage de l'épaisseur de coupe: jusqu'à env. 14 mm
— verrouillage empêchant l'appareil de se replier une fois l'épaisseur de coupe réglée
— la ferrure de mise en place se verrouille automatiquement
— de longueur de câble 80 cm
— 75 x 390 x 365 mm (H x L x P), poids 4,1 kg
— accessoires: coupelle de récupération des aliments coupés en acier inox, angle de maintien pour protéger les doigts et disp. de réception des restes
— 5 ans de garantie du fabricant (voir www.ritterwerk.de/garantie)

1111031	argenté métallisé, produit à couper mené par la gauche	**724,37 €**
1111032	argenté métallisé, produit à couper mené par la droite	**724,37 €**


Accessoires en option

1111058	Couteau p. jambon/charcuterie, non cranté	**82,18 €**









ritter disp. de coupe universel type AES 52


Pour le montage dans des tiroirs **à partir d'une largeur de corps de 300 mm**.
Condition: dimensions intérieures >197 mm. Placé devant le plan de travail.


— entraînement: moteur performant pour économies d'énergie de 230 V, 65 watts, interrupteur de sécurité, à rupture brusque et permanent, service court 5 minutes
— version en métal
— couteau rond: lame polie, Ø 170 mm, crantée
— réglage de l'épaisseur de coupe: jusqu'à env. 14 mm
— blocage empêchant l'appareil de se replier une fois l'épaisseur de coupe réglée
— la ferrure de mise en place se verrouille automatiquement
— appareil démontable du tiroir sans outillage pour le nettoyage
— de longueur de câble 80 cm
— 79 x 195 x 385 mm (H x L x P), poids 4,3 kg
— accessoire: coupelle de récupération des aliments coupés, matière plastique
— 5 ans de garantie du fabricant (voir www.ritterwerk.de/garantie)

1111043	argenté métallisé, produit à couper mené par la droite	**726,89 €**

Accessoires en option

1111058	Couteau p. jambon/charcuterie, non cranté	**82,18 €**





Traverse métallique

Adapté pour tous les disp. de coupe universels et grilles-pain encastrables. Vous aurez besoin les traverses métalliques si la hauteur d'encastrement ne suffit pas pour le montage, par ex. en cas de guidages sous coulisses ou de cusines en partie sans poignées. En remplaçant la traverse standard par une traverse métallique fine, on gagne en moyenne 14 mm de hauteur de montage.
Ne convient que pour des armoires avec une épaisseur de paroi de 16 mm.

1111046	pour armoire de 300 mm	**44,71 €**
1111057	pour armoire de 400 mm	**47,82 €**
1111068	pour armoire de 450 mm	**49,66 €**
1111069	pour armoire de 500 mm	**53,70 €**
1111070	pour armoire de 600 mm	**57,48 €**
1111071	pour armoire de 800 mm	**86,55 €**
1111077	pour armoire de 900 mm	**88,24 €**
1111078	pour armoire de 1000 mm	**96,64 €**
1111084	pour armoire de 1200 mm	**110,92 €**

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.




Branchement électrique directement dans le tiroir : les pièces de meubles mobiles et extractibles peuvent être équipées du système de gestion de câbles Evoline® Wing. Disponible dans les variantes de prise individuelle plus chargeur et de double prise sans chargeur. Le guide-câbles est également disponible sans prise, tout comme l'élément de prise sans guide-câbles.
Le système propose des options de montage individuelles. Les câbles passent par exemple derrière le tiroir pour gagner de la place. Les câbles ne sont ni pliés ni coincés. Les variantes de produit avec guide-câbles sont munies d'éléments de fixation pour les parties de meubles en bois et en métal. Evoline® Wing est adapté pour tous les types de câbles comme HDMI, LAN etc. Les câbles métalliques pour la sécurité des disp. d'extraction de tiroirs peuvent également être intégrés en toute sécurité dans le bras de guidage des câbles.

Convient aux tiroirs à partir de 400 mm de large et jusqu'à une longueur d'extraction de 590 mm.










Evoline® Wing CE

Guidage de câbles. Les éléments de fixation pour les pièces de meubles en bois et en métal sont compris dans l'étendue de livraison.
— Long. 363 mm (replié)
— P 17 mm (replié)
— **Convient aux tiroirs à partir de 400 mm de large et jusqu'à une longueur d'extraction de 590 mm.**

8031191 sans prise-contact de protection, noir mat **64,03 €**





ritter disp. de coupe universel E118 GS VDE CE

Pour le montage sur des mécanismes pivotants dans des armoires basses à partir d'une largeur de 400 mm.
— entraînement: moteur performant pour économies d'énergie de 230 V, 65 watts, interrupteur de sécurité, à rupture brusque et permanent, service court 5 minutes
— version en métal
— couteau rond: lame polie, Ø 170 mm, crantée
— réglage de l'épaisseur de coupe: jusqu'à env. 14 mm
— de longueur de câble 73 cm
— 210 x 205 x 330 mm (H x L x P), poids 3 kg
— accessoires: coupelle de récupération des aliments, accessoires de fixation
— 5 ans de garantie du fabricant (voir www.ritterwerk.de/garantie)

1111054 argenté métallisé, produit à couper mené par la gauche **256,30 €**


Accessoires en option

1111058 Couteau p. jambon/charcuterie, non cranté **82,18 €**

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.







ritter grille-pain encastrable ET 10


Grille-pain encastrable à monter dans des tiroirs **à partir d'une largeur d'armoire de 300 mm**. Condition: dimensions intérieures >180 mm.

— dimensions à l'état replié: 75 x 178 x 400 mm (H x L x P)
— mécanisme de mise en place en métallique
— arrêt automatique de sécurité quand le grille-pain est replié
— réglage de l'intensité avec affichage LED
— touche stop
— fonction de décongélation et de chauffe
— centrage du pain
— support pour petits pains en acier inox intégré
— boîtier en acier inox isolé contre la chaleur
— le casier de récupération des miettes peut être retiré en position debout et chouchée
— appareil démontable du tiroir pour le nettoyer sans utiliser d'outils
— de longueur de câble 105 cm
— 220–240 volts, 850–950 watts
— poids 2 kg
— 5 ans de garantie (voir www.ritterwerk.de/garantie)

1111045 acier inox/noir **428,57 €**







ritter mixeur plongeant encastrable ESM 50

Pour montage dans des tiroirs de 300 mm de largeur de caisson. Conditions préalables: largeur utile >145 mm.

— mixeur plongeant sans fil, à piles
— socle de charge monté de manière fixe dans le tiroir
— affichage de charge (LED)

4 inserts en acier inoxydable:

— couteau universel: insert standard pour réduire en purée la plupart des denrées alimentaires.
— disque batteur: pour battre de manière aérée des denrées alimentaires.
— disque mélangeur: pour mélanger des aliments épais et crémeux
— couteau universel: pour couper de la viande et des fruits et légumes fibreux

— 3 niveaux de vitesse de rotation: env. 12.000 t/min, env. 9.000 t/min, env. 6.000 t/min
— boîtier en aluminium, poignée ergonomique en matière plastique
— système de démarrage de sécurité 2 doigts
— arrêt automatique de sécurité en cas de surcharge ou de surchauffe
— bloc d'alimentation 120 cm pour socle de charge: tension d'entrée 100–240 volt
— batterie: 7,2 V, batterie au lithium-ion, 2,1 Ah
— dimensions: 77 x 138/350 x 420 mm (H x L x P), poids 1,4 kg (y compris socle de charge 400 g)
— Ø 62 mm
— L 420 mm

1111090 aluminium/noir **668,07 €**

No de Commande	Article/ Description	par unité H.T.

STOREX®

Équipements pour armoires suspendues

Tout est parfaitement à sa place







Systèmes de rangement
Rangé de manière sûre et esthétique — Page 539–544

Ferrures de levage
Utilisation intelligente de l'espace de rangement — Page 545–550

STOREX®

Systèmes de rangement

Rangé de manière sûre et esthétique



Bacs verseurs Page 540–541
Rock de dépose pour armoire de hotte aspirante Page 542
Rail de délimitation pour armoires suspendues Page 542
Étagère pour placard à balais Page 542
Support pour tuyaux Page 542
Crédences à épices Page 543



Boite de bacs verseurs

En bois de hêtre massif pour bacs verseurs en céramique.



Boîte pour bacs verseurs 3

Pour trois bacs verseurs en céramique. Avec fixation murale masquée.
— **les bacs verseurs doivent être commandés séparément**
— 134 x 378 x 155mm (H x L x P)
— ne peut être inséré que horizontalement

8022016 hêtre **178,15 €**



Boîte pour bacs verseurs 4

Pour quatre bacs verseurs en céramique. Avec fixation murale masquée.
— **les bacs verseurs doivent être commandés séparément**
— 134 x 500 x 155 mm (H x L x P)
— ne peut être inséré que horizontalement

8022017 hêtre **196,64 €**



Bac verseur en céramique

— poids env. 400 g
— contenance 0,75 l
— 106 x 116 x 145 mm (H x L x P)
— ne peut être inséré que horizontalement

8022005 lisse, blanc **40,50 €**



De Luxe 3

Bac verseur. Trois bacs verseurs fins dans un boîtier empilable blanc. Le boîtier des bacs verseurs s'adapte parfaitement à toutes les armoires à partir d'une largeur de 300 mm avec des parois latérales d'une épaisseur de 16 mm.
— 146 x 267 x 150 mm (H x L x P)
— ne peut être inséré que horizontalement

8021012 bacs verseurs transparents **45,80 €**

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.



De Luxe 6

Bac verseur. Six bacs verseurs fins dans un boîtier empilable blanc. Le boîtier des bacs verseurs s'adapte parfaitement à toutes les armoires à partir d'une largeur de 300 mm avec des parois latérales d'une épaisseur de 16 mm.
— 292 x 267 x 150 mm (H x L x P)
— ne peut être inséré que horizontalement

8021020 bacs verseurs transparents **80,76 €**



De Luxe bac verseur individuel


Adapté pour De Luxe 3 et De Luxe 6.
— contenance de 1 l
— 130 x 83 x 143 mm (H x L x P)
— ne peut être inséré que horizontalement

8021026 transparent **11,68 €**



Rack de dépose pour armoire de hottes aspirantes

Les racks de dépose sont simplement fixés sur les supports des tablettes au moyen de clips.



Rack de dépose pour armoire de hotte aspirante

Complet avec supports de tablettes, pour parois latérales de 16 mm et 19 mm.
— 40 x 560 x 70 mm (H x L x P)

8031027 argenté **14,03 €**





Rail de délimitation pour armoires suspendues

Pour armoires suspendues de 600 mm. Ce rail empêche même les petites cannettes ou bouteilles de passer par dessus bord (rail à fixer par forage).
— 35 x 504 mm (H x L)

8031060 chrome **10,76 €**



Étagère pour placard à balais

Fait de tous les éléments haut un vrai miracle de place sur quatre étages.
— 872 x 350 x 174 mm (H x L x P)

8031063 argenté **81,26 €**



Support pour tuyaux

Adapté pour conserver différents tuyaux.
— 100 x 198 x 55 mm (H x L x P)

8031066 argenté **10,25 €**

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.





Crédence à épices en chrome 1

Pour 4 x 3 resp. 4 x 6 boîtes à épices.

8031035	pour 4 x 3 boîtes, H 425, L 202, P 66 mm	**44,87 €**
8031036	pour 4 x 6 boîtes, H 425, L 375, P 66 mm	**58,49 €**



Crédence à épices argentée 1

Disponible en deux variantes de différentes dimensions.

8031116	pour 4 x 3 boîtes, H 425, L 202, P 66 mm	**19,41 €**
8031119	pour 4 x 6 boîtes, H 425, B 375, T 66 mm	**24,45 €**

No de Commande	Article/ Description	par unité H.T.

STOREX®

Ferrures de levage

Utilisation intelligente de l'espace de rangement



FREEslide Page 546
Support pour appareils Page 546
Vérin pneumatique à gaz Page 547
iMove Page 548–549



Ferrure de levage de porte FREEslide

« Form follows Function / La forme épouse la fonction » – le tout de façon particulièrement esthétique. Sur le FREEslide, la façade remonte tout droit, ce qui offre de multiples possibilités d'aménagement pour la planification de la cuisine.
FREEslide est également le choix parfait pour les armoires superposées ou suspendues avec des profilés d'éclairage ou de corniche. Tous les objets à ranger sont facilement accessibles et le STOPP multi-positions intégré garantit un maintien immédiat et sûr dans toutes les positions. Beaucoup de confort derrière une façade d'armoire en continu sur le plan optique - pas seulement dans la cuisine mais dans toute la maison.


Ajustement confortable et sûr :
Le réglage de la force du ressort sur différentes masses frontales pour un fonctionnement ultraléger s'effectue à l'aide d'un tournevis sans fil.

Montage très facile :
Les languettes de positionnement intégrées assurent une mise en place rapide et parfaite. Lors du vissage ultérieur, vous gagnez également du temps et économisez des efforts grâce aux vis européennes prémontées. Les vis européennes se fixent en outre directement sur la plaque de base, ce qui garantit une grande stabilité du système de mouvement. Comme pour toute la famille de dispositifs de levage, la fixation frontale s'effectue via ClickFixx.

— le poids de la façade pour une largeur de 600 est de 3,4–6,7 kg
— adaptée pour des hauteurs de corps de 380–500 mm
— avec assistance à l'ouverture et amortissement à la fermeture








Ferrure de levage de porte FREEslide

Ferrure de levage parallèle pour relier des portes avant sans charnières. Adapté pour des parois latérales de 16 mm et 19 mm.

8031082	pour largeur de 600 mm	**224,37 €**





Support pour appareils

Utilisation multifonctionnelle pour fours à micro-ondes, téléviseur, radio et autres petits appareils, capacité de charge max. 30 kg. Avec panneau stratifié blanc, recouvert de résine de mélamine, avec bord avant en PVC de 2 mm.
— 19 x 510 x 380 mm (H x L x P)

8031120	support couleur argentée	**141,93 €**

No de Commande	Article/ Description	par unité H.T.



Vérin pneumatique à gaz

— avec capot de protection gris
— pour ferrures de portes à levage
— Ø 19 mm
— L 210 mm

8030101	200 N	**25,55 €**
8030102	250 N	**25,55 €**
8030103	380 N	**25,55 €**



iMove

Ferrure de levage. Vouloir disposer de nombreux espaces de rangement et d'une hauteur de cintre homogène entraîne la planification de solutions d'armoires suspendues dans de nombreuses cuisines. Les niveaux supérieurs de ces armoires ne sont pas toujours faciles d'accès pour tous. Résultat : on y range uniquement des objets ou des provisions dont on a rarement, voire jamais besoin – ou l'escabeau devient un accessoire indispensable dans la cuisine. Ces deux variantes sont loin d'être optimales.

Il est donc grand temps de lancer iMove, un système extractible qui permet d'accéder très confortablement au contenu de l'armoire suspendue. Ce système est utilisable avec une seule main. Un mouvement élégant abaisse le niveau supérieur de l'étagère vers le bas et devant le corps de l'armoire. Cela permet même d'atteindre le contenu du niveau supérieur de façon encore plus confortable que pour le niveau inférieur de l'armoire suspendue, à quoi contribue également l'abaissement simultané du rail de l'étagère.


Une fois le mouvement effectué, sortir les objets souhaités de l'armoire est un vrai jeu d'enfant, ce qui représente un avantage incontestable, surtout pour les plus jeunes.

L'iMove compense les différences de hauteur des armoires suspendues grâce à un degré élevé de flexibilité de montage et au choix entre les modèles à un ou deux étages. L'iMove Single est conçu pour des hauteurs d'armoires à partir de 520 mm (pas de limite vers le haut), l'iMove Double est utilisé pour des hauteurs d'armoires à partir de 710 mm. Ce système compense sans problème les différences de corps, dues par exemple à l'épaisseur des parois latérales. Adapté pour des portes à charnières et portes relevables. Avec arrêt soft intégré pour freiner l'iMove en douceur et l'amortir encore davantage en direction de la fermeture.

Les avantages :

— aucun ajustement nécessaire
— possibilité de charge jusqu'à 8 kg
— abaissement doux
— levage facile
— technique parfaitement au point
— matériaux haut de gamme
— sûr (protection contre le coincement des

product design award 2014




Lot iMove Single Tray

Ferrure de levage. Argenté. Matériau de fixation (1 gabarit de forage, 8 vis à bois 4,5 x 50 mm). Adapté pour un équipement ultérieur des meubles de cuisine.
— hauteur minimale de l'armoire* (pas de limite vers le haut)
— avec une porte à charnière: 520 mm
— en cas d'utilisation de ferrures de levage: 650 mm
— adapté pour des parois latérales de 16 mm et 19 mm
— possibilité de charge jusqu'à 8 kg
— 380 x 267 mm (H x W)

*La hauteur de l'armoire dépend de la position des charnières, du retrait des charnières ou de la ferrure de levage (voir les dessins 1–4).

8031104	pour armoire de 600 mm, L 562 mm	**354,62 €**
8031105	pour armoire de 900 mm, L 862 mm	**376,22 €**



Lot iMove Double Tray

Ferrure de levage. Argenté. Avec matériau de fixation (1 gabarit de forage, 8 vis à bois 4,5 x 50 mm). Adapté pour un équipement ultérieur des meubles de cuisine.
— hauteur minimale de l'armoire* (pas de limite vers le haut)
— avec une porte à charnière: 710 mm
— en cas d'utilisation de ferrures de levage: 710 mm
— adapté pour des parois latérales de 16 mm et 19 mm
— possibilité de charge jusqu'à 8 kg
— 565 x 267 mm (H x W)

*La hauteur de l'armoire dépend de la position des charnières, du retrait des charnières ou de la ferrure de levage (voir les dessins 1–4).

8031106	pour armoire de 600 mm, L 562 mm	**449,08 €**

No de Commande	Article/ Description	par unité H.T.

STOREX®

Équipement pour armoires hautes



Accès pratique et ciblé





Disp. d'extraction pour armoires hautes
Pour le bon ordre Page 553–558

Systèmes de rangement
Divers éléments parfaitement rangés Page 559–564

STOREX®

Disp. d'extraction pour armoires hautes

Pour le bon ordre





VS TAL Side Page 554
VS TAL Larder Page 555–556
VS TAL Gate Page 557–558




VS TAL Side

Le tiroir latéral coulissant VS TAL Side permet d'utiliser au maximum l'espace de rangement dans une armoire de 300 mm de large.







Cadre VS TAL Side

Bloc de tiroirs coulissant latéral y compris rail.
- largeur d'armoire de 300 mm
- profondeur de montage de 495 mm min.
- profondeur de montage de 1222 ou 1824 mm min.
- butée gauche ou droite
- 3 rails
- amortisseur intégré avec retour automatique dans les rails
- capacité de charge du système: 40 kg max.
- réglage en hauteur individuel des bacs
- ajustage frontal 3 D
- montage sans outillage de la façade sur le tiroir

Veuillez noter:
Les bacs doivent être commandés séparément!

8037008	H 1222 mm, pour 4 bacs, argenté	**220,08 €**
8037009	H 1824 mm, pour 6 bacs, argenté	**240,76 €**
8037149	H 1222 mm, pour 4 bacs, anthracite	**220,08 €**
8037150	H 1824 mm, pour 6 bacs, anthracite	**240,76 €**



Lot de bacs VS SUB/TAL Side Premea

Éléments de rangement pour cadres VS SUB/TAL Side.
- dimensions des bacs 84 x 220 x 470 mm (H x L x P)
- approprié pour la largeur d'armoire de 300 mm
- kit comprenant deux bacs
- côté argenté, fond gris, épaisseur 8 mm
- côté anthracite, fond anthracite, épaisseur 8 mm


8037010	argenté	**118,57 €**
8037148	anthracite	**118,57 €**


No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.




VS TAL Larder

La VS TAL Larder est une armoire à pharmacie classique. Elle permet un rangement et une organisation sophistiqués des aliments dans la cuisine. Lorsqu'elle est ouverte, la VS Tal Larder offre une bonne vue d'ensemble et un accès rapide au contenu de l'armoire.








Rail VS TAL Larder


Pour tiroir pour armoire haute VS TAL Larder.
— pour des largeurs d'armoire de 300 et 400 mm
— rails inférieur et supérieur
— profondeur de montage de 503 mm min.
— capacité de charge max. 120 kg
— amortisseur avec retour automatique
— rail avec synchronisation, retour automatique et amortisseur

Veuillez noter:
Cadre porteur et bacs doivent être commandés séparément!

8037014	gris clair	**173,36 €**
8037152	anthracite	**173,36 €**

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.






Cadre VS TAL Larder

Pour tiroir pour armoire haute VS TAL Larder.
— largeur d'armoire de 300 et 400 mm
— profondeur de montage de 503 mm min.
— hauteur de montage de 1200 à 2140 mm
— hauteur du cadre porteur télescopique
— montage sans outillage du cadre sur les rails inférieur et supérieur
— charge utile 80 kg max.
— réglage en hauteur individuel des bacs
— ajustage frontal 3 D

Veuillez noter:
Cadre porteur et bacs doivent être commandés séparément!

8037015	H 1200–1450 mm, jusqu'à 4 bacs, argenté	**170,67 €**
8037016	H 1450–1700 mm, jusqu'à 4 bacs, argenté	**185,04 €**
8037017	H 1700–1950 mm, jusqu'à 5 bacs, argenté	**199,41 €**
8037018	H 1900–2140 mm, jusqu'à 5 bacs, argenté	**208,40 €**
8037153	H 1200–1450 mm, jusqu'à 4 bacs, anthracite	**170,67 €**
8037154	H 1450–1700 mm, jusqu'à 4 bacs, anthracite	**185,04 €**
8037155	H 1700–1950 mm, jusqu'à 5 bacs, anthracite	**199,41 €**
8037156	H 1900–2140 mm, jusqu'à 5 bacs, anthracite	**208,40 €**



Bac VS TAL Larder Premea

Éléments de rangement pour cadre VS TAL Larder.
— largeur de bac de 250 mm pour largeur d'armoire de 300 mm
— largeur de bac de 350 mm pour largeur d'armoire de 400 mm
— dimensions des bacs 80 x 250/350 x 460 mm (H x L x P)
— y compris clip de fixation
— force portante par bac max. 16 kg
— côté argenté, fond gris, épaisseur 8 mm
— côté anthracite, fond anthracite, épaisseur 8 mm

8037019	armoire de 300 mm, 1 pièce, argenté	**60,08 €**
8037020	armoire de 300 mm, 4 pièces, argenté	**239,83 €**
8037157	armoire de 300 mm, 1 pièce, anthracite	**60,08 €**
8037158	armoire de 300 mm, 4 pièces, anthracite	**239,83 €**
8037021	armoire de 400 mm, 1 pièce, argenté	**79,33 €**
8037022	armoire de 400 mm, 4 pièces, argenté	**312,61 €**
8037159	armoire de 400 mm, 1 pièce, anthracite	**79,33 €**
8037160	armoire de 400 mm, 4 pièces, anthracite	**312,61 €**



Jeu d'entraînement Power-Move

Composant de système pour le support d'ouverture pour VS TAL Larder.
— pour des largeurs d'armoire de 300 et 400 mm
— force d'extension max. 120 kg
— réagit en fonction de la pression ou de la traction
— montage simple au niveau du présent tiroir
— montage ultérieur possible
— raccordement 220 volts requis

8037035	gris	**617,14 €**


No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.



VS TAL Gate

Le VS Tal Gate impressionne par son espace de rangement maximal, un accès facile et une vue d'ensemble optimale. Le VS TAL Gate fixe des normes en termes de confort et de design. En ouvrant la porte tournante, le matériel rangé est automatiquement déplacé vers l'utilisateur en une seule fois.







Rail VS TAL Gate


Pour tiroir pour armoire à provisions VS TAL Gate.
— rails inférieur et supérieur
— pour armoire avec porte tournante
— profondeur de montage de 480 mm min.
— capacité de charge max. 75 kg

Veuillez noter:
Cadre porteur et bacs doivent être commandés séparément!

8037036	argenté	**173,36 €**
8037161	anthracite	**173,36 €**







Cadre VS TAL Gate

Pour tiroir pour armoire à provisions VS TAL Gate.
— largeurs d'armoire de 500 et 600 mm
— profondeur de montage de 480 mm min.
— hauteur de montage de 1700 à 2140 mm
— hauteur du cadre porteur télescopique
— montage sans outillage du cadre sur le rail inférieur
— montage sans outillage entre l'entraîneur et le cadre porteur
— capacité de charge du système 75 kg max.
— réglage en hauteur individuel des 5 bacs
— montable à gauche ou à droite

Veuillez noter:
Rail et bacs doivent être commandés séparément!

8037043	armoire de 500 mm, H 1700–1950 mm, jusqu'à 5 bacs, argenté	**199,41 €**
8037044	armoire de 500 mm, H 1900–2140 mm, jusqu'à 5 bacs, argenté	**200,34 €**
8037162	armoire de 500 mm, H 1700–1950 mm, jusqu'à 5 bacs, anthracite	**199,41 €**
8037163	armoire de 500 mm, H 1900–2140 mm, jusqu'à 5 bacs, anthracite	**200,34 €**
8037047	armoire de 600 mm, H 1700–1950 mm, jusqu'à 5 bacs, argenté	**200,34 €**
8037048	armoire de 600 mm, H 1900–2140 mm, jusqu'à 5 bacs, argenté	**205,71 €**
8037164	armoire de 600 mm, H 1700–1950 mm, jusqu'à 5 bacs, anthracite	**200,34 €**
8037165	armoire de 600 mm, H 1900–2140 mm, jusqu'à 5 bacs, anthracite	**205,71 €**



Bac VS TAL Gate Premea

Éléments de rangement pour tiroir pour armoire à provisions VS TAL Gate.
— largeur de bac de 400 mm pour largeur d'armoire de 500 mm
— largeur de bac de 500 mm pour largeur d'armoire de 600 mm
— dimensions des bacs 84 x 400/500 x 395 mm (H x L x P)
— y compris clip de fixation
— force portante par bac : max. 16 kg
— côté argenté, fond gris, épaisseur 8 mm
— côté anthracite, fond anthracite, épaisseur 8 mm
— y compris entraîneur de porte (uniquement pour kit de bacs 4 pièces)

No de Commande	Article/ Description	par unité H.T.
8037051	armoire de 500 mm, 1 pièce, argenté	**96,13 €**
8037052	armoire de 500 mm, 4 pièces, argenté	**377,31 €**
8037166	armoire de 500 mm, 1 pièce, anthracite	**96,13 €**
8037167	armoire de 500 mm, 4 pièces, anthracite	**377,31 €**
8037053	armoire de 600 mm, 1 pièce, argenté	**98,82 €**
8037054	armoire de 600 mm, 4 pièces, argenté	**395,29 €**
8037168	armoire de 600 mm, 1 pièce, anthracite	**98,82 €**
8037169	armoire de 600 mm, 4 pièces, anthracite	**395,29 €**

STOREX®

Systèmes de rangement

Divers éléments parfaitement rangés



Tidy Système de rangement Page 560–563

STOREX®

Tidy Système de rangement



La solution complète pour la cuisine, le bain ou la buanderie

Tidy – le concept de rangement

- pour les armoires bien rangées: tout soigneusement rangé et encore rapide à portée de main
- armoires de 600 mm de largeur et de différents hauteurs peuvent être équipées individuellement
- avec quelques actions simples le concept peut être changé, adapté ou étendu rapidement à tout moment
- divers modules intégrés peuvent être combinés individuellement
- construction robuste au matériel durable, adaptée à un usage quotidien
- made in Germany



Tidy système de rangement

Le système de rangement complet Tidy utilise l'espace de rangement disponible dans la cuisine, la salle de bain ou la buanderie de façon aussi efficace que possible. Des solutions spéciales sont nécessaires pour créer de l'espace pour ranger, laver ou sécher le linge, surtout dans les appartements et les maisons sans caves ou greniers.







Tidy Tablette universelle

Pour divers ustensiles (par exemple des packs de boissons, des paniers à linge, etc.). Extractible, rails d'extraction compris.
— pour une largeur d'armoire de 600 mm
— tôle d'acier enduite résistant à la corrosion, blanc
— pièces en matière plastique blanche
— 68 x 568 x 510 mm (H x L x P)
— dimensions intérieures: 445 x 500 mm (B x P)
— montage sur la paroi latérale (seulement adapté pour des parois latérales de 16 mm)
— capacité de charge jusqu'à env. 40 kg

8035216 blanc **265,88 €**



Tidy Corbeille à linge

Corbeille à linge. Matière plastique.
— volume 41 litres
— 304 x 520 x 462 mm (H x L x P)

8035217 bleu **107,82 €**



Tidy Étagère à chaussures

Modules encastrables pour le rangement de chaussures.
— comme rehausse sur une tablette universelle
— tôle d'acier enduite résistant à la corrosion, blanc
— 158 x 496 x 356 mm (H x L x P)

8035218 blanc **160,84 €**

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.




600 mm LARGEUR D'ARMOIRE

Tidy bac à ustensiles

Bac à ustensiles. Double avec fixation murale. A accrocher et amovible.
— pour des largeurs d'armoires de 600 mm
— pour le montage à l'extérieur sur l'armoire ou le mur
— tôle d'acier revêtue résistant à la corrosion, blanche
— pièces en matières plastiques bleues
— 241 x 436 x 198 mm (H x L x P)

8035200 blanc/bleu **84,29 €**



Tidy Fixation pour balai/serpillère

Double.
— tôle d'acier enduite résistant à a corrosion, blanc
— 262 x 137 x 352 mm (H x L x P)
— montage avec seulement quatre vis


8035219 blanc **81,18 €**



Tidy Rack de dépose

Rack de dépose, y compris lot de balayette.
— tôle d'acier enduite résistant à la corrosion, blanc
— 158 x 289 x 480 mm (H x L x P)
— montage avec seulement quatre vis

8035220 blanc **161,68 €**



600 mm LARGEUR D'ARMOIRE

Tidy sèche-linge à monter

Pour le montage à l'extérieur sur l'armoire ou le mur.
— pour des largeurs d'armoires de 600 mm
— tôle d'acier revêtue résistant à la corrosion, blanche
— rabattable
— 300 x 525 x 820 mm (H x L X P)

8035209 blanc **130,25 €**



Tidy support mural

Pour la planche à repasser ou les échelles ménagères.
— tôle d'acier revêtue, blanche
— 50 x 155 x 350 mm (H x L x P)

8035215 blanc **29,50 €**



500 mm LARGEUR D'ARMOIRE

SORTIE TOTALE

Tidy disp. d'extraction de paniers à linge 500

Double.
— pour des largeurs d'armoires de 500 mm
— volume des bacs 2 x 33 l
— pièces métalliques en tôle d'acier bleue
— pièces en matière plastique blanche/bleue claire
— 545 x 462–468 x 528 mm (H x L x P)
— montage sur la paroi latérale 16–19 mm
— **avec rentrée automatique masquée et amortie, surcourse synchronisée comprise**

8035211 blanc/bleu clair **397,98 €**








Tidy disp. d'extraction de paniers à linge S 600

Double.
— pour des largeurs d'armoires de 600 mm
— volume des bacs 2 x 33 l
— pièces métalliques en tôle d'acier bleue
— pièces en matière plastique blanche/bleue claire
— 545 x 562–568 x 448 mm (H x L x P)
— montage sur la paroi latérale 16–19 mm
— profondeur de système seulement 448 mm
— **avec rentrée automatique masquée et amortie, surcourse synchronisée comprise**

8035213	blanc/bleu clair	**456,39 €**







Tidy support pour sacs poubelles

Dispositif de suspension pour les sacs poubelles ou sacs en tissu.
— tôle d'acier revêtue par poudrage
— avec sac en coton compris
— montage dans des armoires ou à l'extérieur sur la paroi de l'armoire
— montage avec seulement 2 vis, hauteur d'encastrement recommandée 1050 mm
— 125 x 404 x 261 mm (H x L x P)

8035214	blanc	**211,09 €**

No de Commande	Article/ Description	par unité H.T.

STOREX®
Accessoires



Des choses dont on a toujours besoin





Échelles
Porte des objets lourds sans gêner — Page 567–568

Autres
Ce qui aide également — Page 569–574

STOREX®
Échelles


Porte des objets lourds sans gêner



Stepfix Page 568

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.






Stepfix

Escabeau pliable. Escabeau pliable à deux marches spécialement conçu pour les cuisines intégrées. A ranger dans des socles d'une hauteur à partir de 100 mm.

- epaisseur de seulement 90 mm
- **capacité de charge env. 150 kg**
- **hauteur d'ascension 380 mm**
- **dimension d'encastrement 100 x 403 x 470 mm (H x L x P)**
- **dimensions du produit 380 x 403 x 387 mm (H x L x P) déplié**

8034030 aluminium **170,67 €**



Étrier de fixation

Comme accessoire pour différents éléments de socle. Adapté au Stepfix.
Grâce à sa technique de clips, le socle est amovible.

8034032 chrome **40,17 €**

STOREX®

Autres





Ce qui aide également

Grille de protection-four Page 570
Decotop Page 571
Radios Page 572
INTUBLU Page 573

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.








Grille de protection-four

Chrome. Pour le montage simple sur le plan de travail devant un plan de cuisson de 600 mm ou 900 mm.
— 175 x 140 mm (H x P)

8031005	pour 600, L 678 mm	**94,45 €**
8031008	pour 900, L 978 mm	**145,80 €**






Galaxy Star

Decotop

Inséré dans une coupe en acier inox, cela donne le plan en granite Decotop. Tous les types de granite sont stylés et de qualité haut de gamme. Ainsi, tout le monde peut trouver son style et laisser libre cours à sa créativité. Et tout cela pour un prix convaincant.


Un conseil: Les plans de travail endommagés, par ex. par des traces de brûlures, peuvent être réparés rapidement et de façon créative.



Decotop 1

Plan en granite.
— dimensions 250 x 250 mm (y compris bac en acier inox)
— dimensions de découpe 236 x 236 mm
— profondeur d'encastrement 13 mm

3012005 Galaxy Star	**176,47 €**



Decotop 2

Plan en granite.
— dimensions 510 x 325 mm (y compris bac en acier inox)
— dimensions de découpe 496 x 311 mm
— profondeur d'encastrement 13 mm

3012012 Galaxy Star	**281,51 €**





Fonico 2022

DAB+/Radio RDS FM. À encastrer par le bas. Avec mémorisation des stations fixes, affichage LCD à intensité variable, éclairage LED du poste de travail sur la partie inférieure, pied rabattable, deux horaires de réveil, réveil par radio ou signal sonore, fonction sommeil et snooze, deux minuteurs pour la cuisine, adaptateur secteur inclus, puissance en fonctionnement 2 x 1 watts RMS.
— **58 x 257 x 162 mm (H x L x P)**

8031219 argenté **127,73 €**




Fonico 2045

DAB+/Radio UKW-PLL. À encastrer par le bas. À station préréglée, fonction Bluetooth®, streaming de musique depuis le portable, fonction mains libres, bandes lumineuses LED (face inférieure de l'appareil), minuteur de cuisine, deux heures de réveil programmables, fonction de planification, avec adaptateur secteur AC/DC 7 V 2A. Puissance en service 2 x 5 watts RMS.
— **45 x 260 x 157 mm (H x L x P)**

8031218 argenté **163,03 €**





INTUBLU

INTUBLU allie musique et design réussi. Ainsi, les haut-parleurs visibles sont du passé car maintenant, les meubles dans la cuisine et le salon jouent la musique directement. Le concept d'aménagement de l'espace parfaitement conçu n'est pas perturbé par l'aspect de haut-parleurs gênants.
Les petits éléments Exciter peuvent sans problème être intégrés dans les tiroirs des cuisines, les portes d'armoires ou derrière les miroirs et jouer de la musique via un Smartphone, une tablette ou un ordinateur portable, le tout avec une qualité de son absolument parfaite.



INTUBLU

Haut-parleurs à encastrer dans les meubles. Avec bloc d'alimentation Bluetooth et deux transducteurs acoustiques. **Pour les surfaces et les meubles**. **Le système de haut-parleurs** invisibles INTUBLU comprend un récepteur Bluetooth et deux haut-parleurs, qui peuvent être intégrés dans des meubles ou des surfaces. La musique est commandée et jouée via Bluetooth sur les tablettes, ordinateurs portables ou Smartphones.
Données techniques:
— dimensions des transducteurs acoustiques Ø 68 mm
— matériau aluminium
— commande via Bluetooth
— dimensions du bloc d'alimentation Bluetooth 62 x 140 x 30 mm (H x L x P)
— fréquence radio (unidirectionnelle) 2.4. 2,83 MHz
— charge max. de contraste (ohm) 20 W
— portée max. 10 m
— 3 points de vissage sur le haut-parleur
— qualité sonore attractive
— design gain de place
— longueur de câble des deux transducteurs acoustiques 2 m | Conduite de raccordement en PVC
— longueur de câble du bloc d'alimentation Bluetooth 1,5 m | H03VVH2-F | 2 x 0,75 mm²
— aucun câble ou haut-parleur visible
— montage simple par collage ou vissage

8031220 argenté **326,05 €**

No de Commande	Article/ Description	par unité H.T.


ACCO-
MODA®

Équipement
pour les
renfoncements
muraux



Marge de manœuvre

Nabe®
...vous inspire!



Les renfoncements vous offrent une marge de manœuvre ! Ils sont un domaine qui va de soi dans la cuisine mais on a longtemps négligé les nombreux avantages fonctionnels et esthétiques qu'ils nous réservent. ACCOMODA® permet de s'en sortir à merveille. Les accents visuels attirent tous les regards, les systèmes de rails ou d'étagères créent des possibilités de rangement. L'ambiance est bien plus charismatique.

Les parois des renfoncements muraux permettent de créer des points attirant le regard avec des couleurs vives, élégantes et discrètes ou nuancées et minimalistes. Le configurateur de paroi de renfoncements muraux, disponible gratuitement sur naber.com, avec la possibilité d'utiliser également ses propres photos et illustrations, permet de concevoir librement des idées de conception individuelles.

Tout ce qui doit être à portée de main peut être placé sur des systèmes de rails multifonctionnels. Les systèmes d'étagères murales extrêmement flexibles séduisent par leur design et leurs possibilités d'aménagement flexibles.

Et au final, ce sont souvent des pièces très discrètes qui assurent une finition parfaite à la cuisine: par exemple, des profilés de raccordement mural placés avec précision. C'est ainsi qu'on pose des jalons !

ACCOMODA®

Équipement pour les renfoncements muraux

Parfaitement conçu et utilisé














ACCOMODA® Parois arrières pour renfoncements muraux
Les détails complètent les cuisines à merveill — Page 579–622

ACCOMODA® Systèmes de rails et d'étagères
Certaines solutions sont accrochées à portée de main — Page 623–662

ACCOMODA® Supports de tablettes
Concis, mais discrètement en arrière-plan — Page 663–670


ACCOMODA® Systèmes à baldaquins
Stable, polyvalent et flexible — Page 671–674

ACCOMODA® Profilés
Bordure parfaitement étanche dans tous les coins et rebords — Page 675–682

ACCOMODA®

Parois arrières pour renfoncements muraux

Les détails complètent les cuisines à merveille



Parois arrières pour renfoncements muraux en compound d'aluminium/ verre acrylique — Page 580–611

Parois arrières pour renfoncements muraux en Spazzolato/Strutturato — Page 612–616

Accessoires pour parois arrières de renfoncements muraux — Page 617–622

Parois arrières pour renfoncements muraux

Compound d'aluminium, verre acrylique



L'univers des cuisines créatives a découvert les surfaces libres, comme les miroirs en carrelage, les séparations d'éléments hauts, les séparateurs de pièces et parois de séparation pour des parois arrières de renfoncements de murs intégrés pour une planification décorative et adaptée des cuisines. Dans le cadre de rénovations, les anciennes surfaces de carrelage peuvent présenter des couleurs avec des motifs impressionnants ou des nuances plus discrètes.

PICit® Les parois arrières pour renfoncements muraux en verre acrylique génèrent de nouveaux accents dans l'agencement haut de gamme des renfoncements muraux. Ils proposent une restitution brillante et authentique des motifs que vous avez choisis. Le poids léger, la résistance élevée et le traitement individuel sur place lors de l'exécution de forages et de découpes chez le client facilitent la planification, le transport et le montage de cet élément exceptionnel haut de gamme dans les cuisines. Elles ont des dimensions précises, sont faciles à monter et durables!

Nous réalisons la production complète conformément à vos indications de mesure. Elles sont imprimées sur un film ultra-performant, équipé d'un laminé de protection résistant aux UV, laminé sur une plaque en compound d'aluminium ou sur une plaque en verre acrylique solide. **Nous accordons ainsi 5 ans de stabilité des couleurs.**

Les designs pleins de fantaisie de la gamme **PICit®** et les revêtements précis en couleurs brillantes ou mattes unies de la gamme **BASICit®** confèrent une ambiance individuelle à toutes les cuisines. Avec **MySCENEit®**, nous vous proposons la possibilité de réaliser des parois arrières de renfoncements de murs dans le style personnel de votre client.

PICit® Parois arrières pour renfoncements muraux

Un choix fascinant de graphiques amusants et au graphisme agréable dans le « Style Art des cuisines » vous permet d'enthousiasmer facilement les clients dans le cadre d'entretiens-conseils. Pour tous les clients qui souhaitent mettre en valeur leur style de vie élégant avec une vivacité décontractée et créative.

BASICit® Parois arrières pour renfoncements muraux

Une conformation de couleurs nuancées est efficace partout où on a besoin d'exclusivité. Avec une sélection tendance de couleurs RAL adaptées, au choix en finition ultra-brillante ou matte, les parois arrières de renfoncements muraux se transforment pour attirer tous les regards en beauté. Chez nous, vous pouvez bien entendu également commander votre paroi arrière de renfoncement mural dans votre couleur au choix. Dans le programme **BASICit®**, nous vous proposons toutes les couleurs de la carte RAL CLASSIC au choix.

Parois arrières pour renfoncement mural magnétique

En option, toutes les parois arrières pour renfoncement mural en composite aluminium de 3,5 mm et 16 mm d'épaisseur peuvent être équipées d'une fonction magnétique. Cela permet à vos clients d'utiliser la paroi arrière comme un tableau d'affichage sophistiqué.



Formats

- Format standard : les décors sont conçus pour une hauteur de max. 700 mm/longueur de max. 3050 mm
- formats spéciaux sur demande
- il faut se concerter au sujet de l'extrait de la photo avec notre société
- **unité min. de calcul 1 m² par commission/commande**

Structure du matériau compound d'aluminium



Imprimé numérique, avec un laminé de protection aux UV (lavable et protégé contre les éclaboussures). **En option avec feuille magnétique.**

3,5 mm: plaque en compound d'aluminium (résistant à la chaleur), poids env. 4 kg/m²

16 mm: plaque en compound d'aluminium de 3,5 mm (résistant à la chaleur) sur une plaque en mousse dure de 12,5 mm (difficilement inflammable), poids d'env. 10,5 kg/m²

Structure du matériau verre acrylique



Imprimé numérique, avec un laminé de protection aux UV (lavable et protégé contre les éclaboussures).

3,5 mm: verre acrylique de 2,5 mm, revêtement anti-rayures (HC) (résistant à la chaleur). Impression numérique au verso Laminé de protection résistant aux UV 1 mm autocollant sur une face, entièrement équipé, poids d'env. 3,97 kg/m²

16 mm: verre acrylique de 2,5 mm, revêtement anti-rayures (HC) (résistant à la chaleur). Impression numérique au verso Laminé de protection résistant aux UV 13,5 mm plaque en mousse dure (difficilement inflammable), poids env. 8,88 kg/m².

Parois arrières pour renfoncements muraux

Compound d'aluminium, verre acrylique



Consignes de montage

- **Compound d'aluminium :** traitement mécanique avec des outils standards pour le traitement du bois et de la matière plastique.
- **Verre acrylique :** traitement mécanique avec des outils standards pour le traitement du bois et de la matière plastique. Pour un traitement mécanique, nous recommandons d'utiliser des outils de coupe avec une faible vitesse de rotation.
- Le support doit être sec, libre de poussière et de graisse avant de coller la paroi arrière.
- La paroi arrière peut être fixée avec une bande autocollante usuelle pour miroirs ou avec de la silicone. Nous recommandons en outre d'étanchéifier les bords avec du silicone.
- **Lors du montage derrière des plans de cuisson, veuillez respecter la distance minimale de 50 mm nécessaire conformément aux instructions de montage. En guise de protection supplémentaire en cas de cuissons à gaz, nous vous recommandons en outre la protection en verre contre les projections « Spruzzo » (catalogue 1 BASICS page 618/24 FR).**
- Découpes ainsi que connexions d'angle par fraisage d'une rainure en V peuvent être effectuées sur place.

Nettoyage

- Ne nettoyez pas les parois arrières avec des solutions alcalines contenant des solvants.
- Utilisez des chiffons doux en coton et des solutions savonneuses sans additifs.

Accessoires

Vous trouverez les accessoires comme les profilés de raccordement muraux, la protection antiéclaboussures, etc. vous trouverez dans catalogue 1 BASICS page 617/24 FR.

Configurateur

En ligne, sous **www.naber.com**, vous trouverez notre configurateur de parois arrières pour renfoncements muraux dans le point de menu « Service ». Là, vous pourrez traiter la totalité des motifs de catalogues mais aussi vos propres photos et motifs. Pour vos propres motif de photos, il faut garantir une qualité d'image optimale avec une résolution minimale de 8 mégapixels. En option, votre ébauche peut être téléchargée gratuitement et être chargée le cas échéant dans le logiciel de planification. Cela permet de constater immédiatement les proportions et ces dernières peuvent être adaptées sans problèmes via le configurateur. Cela nous aide, et vous aussi, à agencer la paroi arrière de renfoncement mural de façon optimale ! Votre équipe administrative régionale se tient à votre entière disposition pour toute question.

Votre avantage en ligne

Lors de l'agencement avec notre configurateur, vous ne payez pas de forfait de mise en page – excepté pour vos propres photos.

Forfait de mise en page et encoches

Le forfait de mise en page (art.N° 8060001) est facturé si les motifs de catalogues doivent être inversés ou si des extraits partiels doivent être retouchés, copiés ou complétés avec d'autres motifs. Envoyez-nous une photo pour la paroi arrière pour renfoncement mural **MySCENEit®**. Afin que nous puissions agencer l'ébauche de correction, veuillez nous envoyer une photo pour la paroi arrière **MySCENEit®**. Le forfait de mise en page comprend 2 épreuves de correction. Les encoches (art.N° 8060002), par exemple pour les hottes aspirantes, sont également facturées en supplément.

Préparer les photos, textes et logos

Nous traitons les format d'images tiff, eps, jpg, pdf dans les espaces de couleurs CMYK ou RGB. Les données RGB sont transformées en données CMYK pour l'impression, ce qui entraîne des divergences visibles des couleurs dans l'image respective. Pour les images jusqu'au format d'impression A1 (594 x 841 mm), nous conseillons une résolution d'images de 300 dpi par rapport au format final. Pour les formats d'impression supérieurs, 200 dpi suffisent. Si des textes et logos doivent être insérés dans le motif, il faut livrer des données vectorisées. Les textes doivent être insérés au préalable dans des chemins.

Organiser la livraison des données

Les données peuvent être mémorisées sur CD, DVD ainsi que sur toutes les cartes mémoires usuelles et clés USB. Des quantités plus importantes des données peuvent nous être transmises confortablement via chargement de données par un des nombreux prestataires sur Internet. Votre équipe régionale personnelle se fera un plaisir de vous aider !

Contrôler l'offre, la mise en page et les dimensions

En tant que client, vous recevrez une offre détaillée après le contrôle des matériaux photos qui, si nécessaire, comprendra également les frais pour le forfait de mise en page (mentionné séparément). Dans le même temps, vous recevrez en annexe une épreuve de correction non obligatoire au niveau des couleurs pour contrôler les proportions et dimensions. Après un contrôle soigneux de l'offre, vous nous retournez une acceptation de commande obligatoire et une autorisation d'impression ferme.
Les souhaits de modifications relatifs aux dimensions, aux extraits de photos et autres corrections de la conformation ne seront possibles qu'en l'espace de 24 heures après l'autorisation de la commande. Chaque opération de modification est facturée avec le forfait de mise en page 8060001.
Le délai de livraison est d'env. 4 semaines après l'autorisation de la commande.
Nous facturons un forfait de mise en page pour les données fournies :

Article N°	Article/Description	par unité H.T.
8060001	forfait de layout	**97,48** €
8060002	découpage	**97,48** €

Parois arrières pour renfoncements muraux

MySCENEit®







MySCENEit® : des pièces uniques avec des motifs propres au client







Votre client souhaite laisser libre cours à ses goûts personnels pour agencer une paroi arrière de renfoncement mural? Avec MySCENEit®, vous lui offrez toutes les possibilités d'insérer ses images préférées. Vous l'assistez pour cela dans le studio de cuisine ou directement sur place avec votre compétence professionnelle en utilisant pour cela les fonctions d'agencement de notre configurateur gratuit pour les parois arrières de renfoncements muraux.

Avec le configurateur, il est très facile d'adapter le motif individuel à la dimension souhaitée du mur en tenant compte des découpes et des forages. Ainsi, une solution d'agencement, élaborée en commun, permet de créer une paroi arrière au caractère absolument individuel. Une pièce unique, qui confère une note exceptionnelle à toutes les cuisines!

Pour la mise en œuvre adaptée au format et à la production, le contrôle des données et au maximum deux épreuves pour approbation, nous facturons un forfait de layout (8060001). Les travaux d'encoche et de fraisage (par exemple pour les hottes aspirantes et les prises) sont facturés en supplément (8060002).

Les conditions requises pour un point fort décoratif MySCENEit® avec une note personnelle:

- Un mesure précise sur place
- Combiner au maximum 3 fichiers images
- Formats de fichiers: JPG, PDF, TIFF, PSD, PNG et EPS



Pour les formats en dehors du rapport des côtés de 1:4, il faut se concerter sur la découpe. La répartition de dimensions représentée ci-dessus n'est pas imprimée sur la paroi arrière du renfoncement mural.

PICit® 61

Paroi arrière pour renfoncement mural.
— panneau en composite en aluminium ou en verre acrylique
— laminé de protection imprimé anti UV
— **H max. 700 mm**
— **L max. 3050 mm**
— **dimensions spéciales sur demande**

8061123 aluminium, 3,5 mm, mat, prix par m²	**535,29 €**
8061124 aluminium, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**535,29 €**
8062123 aluminium, 16 mm, mat, prix par m²	**852,94 €**
8062124 aluminium, 16 mm, brillant, prix par m²	**852,94 €**
8063124 acrylique, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**907,56 €**
8064124 acrylique, 16 mm, brillant, prix par m²	**1109,24 €**

Accessoires en option

8060007 film magnétique, pour l'aluminium, prix par m²	**312,61 €**



Pour les formats en dehors du rapport des côtés de 1:4, il faut se concerter sur la découpe. La répartition de dimensions représentée ci-dessus n'est pas imprimée sur la paroi arrière du renfoncement mural.

PICit® 74


Paroi arrière pour renfoncement mural.
— panneau en composite en aluminium ou en verre acrylique
— laminé de protection imprimé anti UV
— **H max. 700 mm**
— **L max. 3050 mm**
— **dimensions spéciales sur demande**

8061149 aluminium, 3,5 mm, mat, prix par m²	**535,29 €**
8061150 aluminium, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**535,29 €**
8062149 aluminium, 16 mm, mat, prix par m²	**852,94 €**
8062150 aluminium, 16 mm, brillant, prix par m²	**852,94 €**
8063150 acrylique, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**907,56 €**
8064150 acrylique, 16 mm, brillant, prix par m²	**1109,24 €**

Accessoires en option

8060007 film magnétique, pour l'aluminium, prix par m²	**312,61 €**

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.



Pour les formats en dehors du rapport des côtés de 1:4, il faut se concerter sur la découpe. La répartition de dimensions représentée ci-dessus n'est pas imprimée sur la paroi arrière du renfoncement mural.

PICit® 60

Paroi arrière pour renfoncement mural.
- panneau en composite en aluminium ou en verre acrylique
- laminé de protection imprimé anti UV
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **dimensions spéciales sur demande**

8061121 aluminium, 3,5 mm, mat, prix par m²	**535,29 €**
8061122 aluminium, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**535,29 €**
8062121 aluminium, 16 mm, mat, prix par m²	**852,94 €**
8062122 aluminium, 16 mm, brillant, prix par m²	**852,94 €**
8063122 acrylique, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**907,56 €**
8064122 acrylique, 16 mm, brillant, prix par m²	**1109,24 €**

Accessoires en option

8060007 film magnétique, pour l'aluminium, prix par m²	**312,61 €**



Pour les formats en dehors du rapport des côtés de 1:4, il faut se concerter sur la découpe. La répartition de dimensions représentée ci-dessus n'est pas imprimée sur la paroi arrière du renfoncement mural.


PICit® 67

Paroi arrière pour renfoncement mural.
- panneau en composite en aluminium ou en verre acrylique
- laminé de protection imprimé anti UV
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **dimensions spéciales sur demande**

8061135 aluminium, 3,5 mm, mat, prix par m²	**535,29 €**
8061136 aluminium, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**535,29 €**
8062135 aluminium, 16 mm, mat, prix par m²	**852,94 €**
8062136 aluminium, 16 mm, brillant, prix par m²	**852,94 €**
8063136 acrylique, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**907,56 €**
8064136 acrylique, 16 mm, brillant, prix par m²	**1109,24 €**

Accessoires en option

8060007 film magnétique, pour l'aluminium, prix par m²	**312,61 €**



Avertissement :
Les motifs individuels sont sélectionnables, combinables et positionnables au choix. Vous trouverez également de nombreux autres motifs individuels dans une des nombreuses bibliothèques Internet comme par ex. Fotolia.
La répartition de dimensions représentée ci-dessus n'est pas imprimée sur la paroi arrière du renfoncement mural.
Avec ce motif, il faut calculer un forfait pour le layout en cas de modifications.
Vous trouverez de plus amples informations aux pages 580–582/24 FR.


PICit® 84

Paroi arrière pour renfoncement mural.
— panneau en composite en aluminium ou en verre acrylique
— laminé de protection imprimé anti UV
— **H max. 700 mm**
— **L max. 3050 mm**
— **dimensions spéciales sur demande**

8061170 aluminium, 3,5 mm, mat, prix par m²	**535,29 €**
8061171 aluminium, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**535,29 €**
8062170 aluminium, 16 mm, mat, prix par m²	**852,94 €**
8062171 aluminium, 16 mm, brillant, prix par m²	**852,94 €**
8063171 acrylique, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**907,56 €**
8064171 acrylique, 16 mm, brillant, prix par m²	**1109,24 €**

Accessoires en option

8060007 film magnétique, pour l'aluminium, prix par m²	**312,61 €**



Avertissement :
Les motifs individuels sont sélectionnables, combinables et positionnables au choix. Vous trouverez également de nombreux autres motifs individuels dans une des nombreuses bibliothèques Internet comme par ex. Fotolia.
La répartition de dimensions représentée ci-dessus n'est pas imprimée sur la paroi arrière du renfoncement mural.
Avec ce motif, il faut calculer un forfait pour le layout en cas de modifications.
Vous trouverez de plus amples informations aux pages 580–582/24 FR.


PICit® 86

Paroi arrière pour renfoncement mural.
— panneau en composite en aluminium ou en verre acrylique
— laminé de protection imprimé anti UV
— **H max. 700 mm**
— **L max. 3050 mm**
— **dimensions spéciales sur demande**

8061174 aluminium, 3,5 mm, mat, prix par m²	**535,29 €**
8061175 aluminium, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**535,29 €**
8062174 aluminium, 16 mm, mat, prix par m²	**852,94 €**
8062175 aluminium, 16 mm, brillant, prix par m²	**852,94 €**
8063175 acrylique, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**907,56 €**
8064175 acrylique, 16 mm, brillant, prix par m²	**1109,24 €**

Accessoires en option

8060007 film magnétique, pour l'aluminium, prix par m²	**312,61 €**



Avertissement :
Les motifs individuels sont sélectionnables, combinables et positionnables au choix. Vous trouverez également de nombreux autres motifs individuels dans une des nombreuses bibliothèques Internet comme par ex. Fotolia.
La répartition de dimensions représentée ci-dessus n'est pas imprimée sur la paroi arrière du renfoncement mural.
Avec ce motif, il faut calculer un forfait pour le layout en cas de modifications.
Vous trouverez de plus amples informations aux pages 580–582/24 FR.

PICit® 89

Paroi arrière pour renfoncement mural.
— panneau en composite en aluminium ou en verre acrylique
— laminé de protection imprimé anti UV
— **H max. 700 mm**
— **L max. 3050 mm**
— **dimensions spéciales sur demande**

8061180	aluminium, 3,5 mm, mat, prix par m²	**535,29 €**
8061181	aluminium, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**535,29 €**
8062180	aluminium, 16 mm, mat, prix par m²	**852,94 €**
8062181	aluminium, 16 mm, brillant, prix par m²	**852,94 €**
8063181	acrylique, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**907,56 €**
8064181	acrylique, 16 mm, brillant, prix par m²	**1109,24 €**

Accessoires en option

8060007	film magnétique, pour l'aluminium, prix par m²	**312,61 €**



Pour les formats en dehors du rapport des côtés de 1:4, il faut se concerter sur la découpe. La répartition de dimensions représentée ci-dessus n'est pas imprimée sur la paroi arrière du renfoncement mural.

PICit® 104

Paroi arrière pour renfoncement mural.
— panneau en composite en aluminium ou en verre acrylique
— laminé de protection imprimé anti UV
— **H max. 700 mm**
— **L max. 3050 mm**
— **dimensions spéciales sur demande**

8061210	aluminium, 3,5 mm, mat, prix par m²	**535,29 €**
8061211	aluminium, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**535,29 €**
8062210	aluminium, 16 mm, mat, prix par m²	**852,94 €**
8062211	aluminium, 16 mm, brillant, prix par m²	**852,94 €**
8063211	acrylique, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**907,56 €**
8064211	acrylique, 16 mm, brillant, prix par m²	**1109,24 €**

Accessoires en option

8060007	film magnétique, pour l'aluminium, prix par m²	**312,61 €**

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.



Avertissement :
Les motifs individuels sont sélectionnables, combinables et positionnables au choix. Vous trouverez également de nombreux autres motifs individuels dans une des nombreuses bibliothèques Internet comme par ex. Fotolia.
La répartition de dimensions représentée ci-dessus n'est pas imprimée sur la paroi arrière du renfoncement mural.
Avec ce motif, il faut calculer un forfait pour le layout en cas de modifications.
Vous trouverez de plus amples informations aux pages 580–582/24 FR.

PICit® 105

Paroi arrière pour renfoncement mural.
— panneau en composite en aluminium ou en verre acrylique
— laminé de protection imprimé anti UV
— **H max. 700 mm**
— **L max. 3050 mm**
— **dimensions spéciales sur demande**

8061212 aluminium, 3,5 mm, mat, prix par m²	**535,29 €**
8061213 aluminium, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**535,29 €**
8062212 aluminium, 16 mm, mat, prix par m²	**852,94 €**
8062213 aluminium, 16 mm, brillant, prix par m²	**852,94 €**
8063213 acrylique, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**907,56 €**
8064213 acrylique, 16 mm, brillant, prix par m²	**1109,24 €**

Accessoires en option

8060007 film magnétique, pour l'aluminium, prix par m²	**312,61 €**



Avertissement :
Les motifs individuels sont sélectionnables, combinables et positionnables au choix. Vous trouverez également de nombreux autres motifs individuels dans une des nombreuses bibliothèques Internet comme par ex. Fotolia.
La répartition de dimensions représentée ci-dessus n'est pas imprimée sur la paroi arrière du renfoncement mural.
Avec ce motif, il faut calculer un forfait pour le layout en cas de modifications.
Vous trouverez de plus amples informations aux pages 580–582/24 FR.

PICit® 106

Paroi arrière pour renfoncement mural.
— panneau en composite en aluminium ou en verre acrylique
— laminé de protection imprimé anti UV
— **H max. 700 mm**
— **L max. 3050 mm**
— **dimensions spéciales sur demande**

8061214 aluminium, 3,5 mm, mat, prix par m²	**535,29 €**
8061215 aluminium, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**535,29 €**
8062214 aluminium, 16 mm, mat, prix par m²	**852,94 €**
8062215 aluminium, 16 mm, brillant, prix par m²	**852,94 €**
8063215 acrylique, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**907,56 €**
8064215 acrylique, 16 mm, brillant, prix par m²	**1109,24 €**

Accessoires en option

8060007 film magnétique, pour l'aluminium, prix par m²	**312,61 €**



Avertissement :
Les motifs individuels sont sélectionnables, combinables et positionnables au choix. Vous trouverez également de nombreux autres motifs individuels dans une des nombreuses bibliothèques Internet comme par ex. Fotolia.
La répartition de dimensions représentée ci-dessus n'est pas imprimée sur la paroi arrière du renfoncement mural.
Avec ce motif, il faut calculer un forfait pour le layout en cas de modifications.
Vous trouverez de plus amples informations aux pages 580–582/24 FR.

PICit® 90

Paroi arrière pour renfoncement mural.
— panneau en composite en aluminium ou en verre acrylique
— laminé de protection imprimé anti UV
— **H max. 700 mm**
— **L max. 3050 mm**
— **dimensions spéciales sur demande**

8061182 aluminium, 3,5 mm, mat, prix par m²	**535,29 €**
8061183 aluminium, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**535,29 €**
8062182 aluminium, 16 mm, mat, prix par m²	**852,94 €**
8062183 aluminium, 16 mm, brillant, prix par m²	**852,94 €**
8063183 acrylique, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**907,56 €**
8064183 acrylique, 16 mm, brillant, prix par m²	**1109,24 €**

Accessoires en option

8060007 film magnétique, pour l'aluminium, prix par m²	**312,61 €**



Pour les formats en dehors du rapport des côtés de 1:4, il faut se concerter sur la découpe. La répartition de dimensions représentée ci-dessus n'est pas imprimée sur la paroi arrière du renfoncement mural.

PICit® 66

Paroi arrière pour renfoncement mural.
— panneau en composite en aluminium ou en verre acrylique
— laminé de protection imprimé anti UV
— **H max. 700 mm**
— **L max. 3050 mm**
— **dimensions spéciales sur demande**

8061133 aluminium, 3,5 mm, mat, prix par m²	**535,29 €**
8061134 aluminium, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**535,29 €**
8062133 aluminium, 16 mm, mat, prix par m²	**852,94 €**
8062134 aluminium, 16 mm, brillant, prix par m²	**852,94 €**
8063134 acrylique, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**907,56 €**
8064134 acrylique, 16 mm, brillant, prix par m²	**1109,24 €**

Accessoires en option

8060007 film magnétique, pour l'aluminium, prix par m²	**312,61 €**



Pour les formats en dehors du rapport des côtés de 1:4, il faut se concerter sur la découpe. La répartition de dimensions représentée ci-dessus n'est pas imprimée sur la paroi arrière du renfoncement mural.

PICit® 77

Paroi arrière pour renfoncement mural.
- panneau en composite en aluminium ou en verre acrylique
- laminé de protection imprimé anti UV
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **dimensions spéciales sur demande**

8061155 aluminium, 3,5 mm, mat, prix par m²	**535,29 €**
8061156 aluminium, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**535,29 €**
8062155 aluminium, 16 mm, mat, prix par m²	**852,94 €**
8062156 aluminium, 16 mm, brillant, prix par m²	**852,94 €**
8063156 acrylique, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**907,56 €**
8064156 acrylique, 16 mm, brillant, prix par m²	**1109,24 €**

Accessoires en option

8060007 film magnétique, pour l'aluminium, prix par m²	**312,61 €**



Pour les formats en dehors du rapport des côtés de 1:4, il faut se concerter sur la découpe. La répartition de dimensions représentée ci-dessus n'est pas imprimée sur la paroi arrière du renfoncement mural.

PICit® 91

Paroi arrière pour renfoncement mural.
- panneau en composite en aluminium ou en verre acrylique
- laminé de protection imprimé anti UV
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **dimensions spéciales sur demande**

8061184 aluminium, 3,5 mm, mat, prix par m²	**535,29 €**
8061185 aluminium, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**535,29 €**
8062184 aluminium, 16 mm, mat, prix par m²	**852,94 €**
8062185 aluminium, 16 mm, brillant, prix par m²	**852,94 €**
8063185 acrylique, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**907,56 €**
8064185 acrylique, 16 mm, brillant, prix par m²	**1109,24 €**

Accessoires en option

8060007 film magnétique, pour l'aluminium, prix par m²	**312,61 €**



Pour les formats en dehors du rapport des côtés de 1:4, il faut se concerter sur la découpe. La répartition de dimensions représentée ci-dessus n'est pas imprimée sur la paroi arrière du renfoncement mural.

PICit® 92

Paroi arrière pour renfoncement mural.
— panneau en composite en aluminium ou en verre acrylique
— laminé de protection imprimé anti UV
— **H max. 700 mm**
— **L max. 3050 mm**
— **dimensions spéciales sur demande**

8061186	aluminium, 3,5 mm, mat, prix par m²	**535,29 €**
8061187	aluminium, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**535,29 €**
8062186	aluminium, 16 mm, mat, prix par m²	**852,94 €**
8062187	aluminium, 16 mm, brillant, prix par m²	**852,94 €**
8063187	acrylique, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**907,56 €**
8064187	acrylique, 16 mm, brillant, prix par m²	**1109,24 €**

Accessoires en option

8060007	film magnétique, pour l'aluminium, prix par m²	**312,61 €**



Avertissement :
Les motifs individuels sont sélectionnables, combinables et positionnables au choix. Vous trouverez également de nombreux autres motifs individuels dans une des nombreuses bibliothèques Internet comme par ex. Fotolia.
La répartition de dimensions représentée ci-dessus n'est pas imprimée sur la paroi arrière du renfoncement mural.
Avec ce motif, il faut calculer un forfait pour le layout en cas de modifications.
Vous trouverez de plus amples informations aux pages 580–582/24 FR.

PICit® 107

Paroi arrière pour renfoncement mural.
— panneau en composite en aluminium ou en verre acrylique
— laminé de protection imprimé anti UV
— **H max. 700 mm**
— **L max. 3050 mm**
— **dimensions spéciales sur demande**

8061216	aluminium, 3,5 mm, mat, prix par m²	**535,29 €**
8061217	aluminium, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**535,29 €**
8062216	aluminium, 16 mm, mat, prix par m²	**852,94 €**
8062217	aluminium, 16 mm, brillant, prix par m²	**852,94 €**
8063217	acrylique, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**907,56 €**
8064217	acrylique, 16 mm, brillant, prix par m²	**1109,24 €**

Accessoires en option

8060007	film magnétique, pour l'aluminium, prix par m²	**312,61 €**

No de Commande	Article/ Description	par unité H.T.



Pour les formats en dehors du rapport des côtés de 1:4, il faut se concerter sur la découpe. La répartition de dimensions représentée ci-dessus n'est pas imprimée sur la paroi arrière du renfoncement mural.


PICit® 108

Paroi arrière pour renfoncement mural.
— panneau en composite en aluminium ou en verre acrylique
— laminé de protection imprimé anti UV
— **H max. 700 mm**
— **L max. 3050 mm**
— **dimensions spéciales sur demande**

8061232	aluminium, 3,5 mm, mat, prix par m²	**535,29 €**
8061233	aluminium, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**535,29 €**
8062232	aluminium, 16 mm, mat, prix par m²	**852,94 €**
8062233	aluminium, 16 mm, brillant, prix par m²	**852,94 €**
8063233	acrylique, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**907,56 €**
8064233	acrylique, 16 mm, brillant, prix par m²	**1109,24 €**

Accessoires en option

8060007	film magnétique, pour l'aluminium, prix par m²	**312,61 €**



Pour les formats en dehors du rapport des côtés de 1:4, il faut se concerter sur la découpe. La répartition de dimensions représentée ci-dessus n'est pas imprimée sur la paroi arrière du renfoncement mural.

PICit® 78

Paroi arrière pour renfoncement mural.
— panneau en composite en aluminium ou en verre acrylique
— laminé de protection imprimé anti UV
— **H max. 700 mm**
— **L max. 3050 mm**
— **dimensions spéciales sur demande**

8061157	aluminium, 3,5 mm, mat, prix par m²	**535,29 €**
8061158	aluminium, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**535,29 €**
8062157	aluminium, 16 mm, mat, prix par m²	**852,94 €**
8062158	aluminium, 16 mm, brillant, prix par m²	**852,94 €**
8063158	acrylique, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**907,56 €**
8064158	acrylique, 16 mm, brillant, prix par m²	**1109,24 €**

Accessoires en option

8060007	film magnétique, pour l'aluminium, prix par m²	**312,61 €**



Pour les formats en dehors du rapport des côtés de 1:4, il faut se concerter sur la découpe. La répartition de dimensions représentée ci-dessus n'est pas imprimée sur la paroi arrière du renfoncement mural.


PICit® 8

Paroi arrière pour renfoncement mural.
— panneau en composite en aluminium ou en verre acrylique
— laminé de protection imprimé anti UV
— **H max. 700 mm**
— **L max. 3050 mm**
— **dimensions spéciales sur demande**

8061015 aluminium, 3,5 mm, mat, prix par m²	**535,29 €**
8061016 aluminium, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**535,29 €**
8062015 aluminium, 16 mm, mat, prix par m²	**852,94 €**
8062016 aluminium, 16 mm, brillant, prix par m²	**852,94 €**
8063016 acrylique, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**907,56 €**
8064016 acrylique, 16 mm, brillant, prix par m²	**1109,24 €**

Accessoires en option

8060007 film magnétique, pour l'aluminium, prix par m²	**312,61 €**



Pour les formats en dehors du rapport des côtés de 1:4, il faut se concerter sur la découpe. La répartition de dimensions représentée ci-dessus n'est pas imprimée sur la paroi arrière du renfoncement mural.

PICit® 11


Paroi arrière pour renfoncement mural.
— panneau en composite en aluminium ou en verre acrylique
— laminé de protection imprimé anti UV
— **H max. 700 mm**
— **L max. 3050 mm**
— **dimensions spéciales sur demande**

8061021 aluminium, 3,5 mm, mat, prix par m²	**535,29 €**
8061022 aluminium, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**535,29 €**
8062021 aluminium, 16 mm, mat, prix par m²	**852,94 €**
8062022 aluminium, 16 mm, brillant, prix par m²	**852,94 €**
8063022 acrylique, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**907,56 €**
8064022 acrylique, 16 mm, brillant, prix par m²	**1109,24 €**

Accessoires en option

8060007 film magnétique, pour l'aluminium, prix par m²	**312,61 €**

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.



Pour les formats en dehors du rapport des côtés de 1:4, il faut se concerter sur la découpe. La répartition de dimensions représentée ci-dessus n'est pas imprimée sur la paroi arrière du renfoncement mural.


PICit® 7

Paroi arrière pour renfoncement mural.
— panneau en composite en aluminium ou en verre acrylique
— laminé de protection imprimé anti UV
— **H max. 700 mm**
— **L max. 3050 mm**
— **dimensions spéciales sur demande**

8061013 aluminium, 3,5 mm, mat, prix par m²	**535,29 €**
8061014 aluminium, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**535,29 €**
8062013 aluminium, 16 mm, mat, prix par m²	**852,94 €**
8062014 aluminium, 16 mm, brillant, prix par m²	**852,94 €**
8063014 acrylique, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**907,56 €**
8064014 acrylique, 16 mm, brillant, prix par m²	**1109,24 €**

Accessoires en option

8060007 film magnétique, pour l'aluminium, prix par m²	**312,61 €**



Pour les formats en dehors du rapport des côtés de 1:4, il faut se concerter sur la découpe. La répartition de dimensions représentée ci-dessus n'est pas imprimée sur la paroi arrière du renfoncement mural.

PICit® 110

Paroi arrière pour renfoncement mural.
— panneau en composite en aluminium ou en verre acrylique
— laminé de protection imprimé anti UV
— **H max. 700 mm**
— **L max. 3050 mm**
— **dimensions spéciales sur demande**

8061220 aluminium, 3,5 mm, mat, prix par m²	**535,29 €**
8061221 aluminium, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**535,29 €**
8062220 aluminium, 16 mm, mat, prix par m²	**852,94 €**
8062221 aluminium, 16 mm, brillant, prix par m²	**852,94 €**
8063221 acrylique, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**907,56 €**
8064221 acrylique, 16 mm, brillant, prix par m²	**1109,24 €**

Accessoires en option

8060007 film magnétique, pour l'aluminium, prix par m²	**312,61 €**



Pour les formats en dehors du rapport des côtés de 1:4, il faut se concerter sur la découpe. La répartition de dimensions représentée ci-dessus n'est pas imprimée sur la paroi arrière du renfoncement mural.


PICit® 109

Paroi arrière pour renfoncement mural.
- panneau en composite en aluminium ou en verre acrylique
- laminé de protection imprimé anti UV
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **dimensions spéciales sur demande**

8061218 aluminium, 3,5 mm, mat, prix par m²	**535,29 €**
8061219 aluminium, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**535,29 €**
8062218 aluminium, 16 mm, mat, prix par m²	**852,94 €**
8062219 aluminium, 16 mm, brillant, prix par m²	**852,94 €**
8063219 acrylique, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**907,56 €**
8064219 acrylique, 16 mm, brillant, prix par m²	**1109,24 €**

Accessoires en option

8060007 film magnétique, pour l'aluminium, prix par m²	**312,61 €**



Pour les formats en dehors du rapport des côtés de 1:4, il faut se concerter sur la découpe. La répartition de dimensions représentée ci-dessus n'est pas imprimée sur la paroi arrière du renfoncement mural.


PICit® 75

Paroi arrière pour renfoncement mural.
- panneau en composite en aluminium ou en verre acrylique
- laminé de protection imprimé anti UV
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **dimensions spéciales sur demande**

8061151 aluminium, 3,5 mm, mat, prix par m²	**535,29 €**
8061152 aluminium, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**535,29 €**
8062151 aluminium, 16 mm, mat, prix par m²	**852,94 €**
8062152 aluminium, 16 mm, brillant, prix par m²	**852,94 €**
8063152 acrylique, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**907,56 €**
8064152 acrylique, 16 mm, brillant, prix par m²	**1109,24 €**

Accessoires en option

8060007 film magnétique, pour l'aluminium, prix par m²	**312,61 €**



Pour les formats en dehors du rapport des côtés de 1:4, il faut se concerter sur la découpe. La répartition de dimensions représentée ci-dessus n'est pas imprimée sur la paroi arrière du renfoncement mural.


PICit® 102

Paroi arrière pour renfoncement mural.
- panneau en composite en aluminium ou en verre acrylique
- laminé de protection imprimé anti UV
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **dimensions spéciales sur demande**

8061206 aluminium, 3,5 mm, mat, prix par m²	**535,29 €**
8061207 aluminium, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**535,29 €**
8062206 aluminium, 16 mm, mat, prix par m²	**852,94 €**
8062207 aluminium, 16 mm, brillant, prix par m²	**852,94 €**
8063207 acrylique, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**907,56 €**
8064207 acrylique, 16 mm, brillant, prix par m²	**1109,24 €**

Accessoires en option

8060007 film magnétique, pour l'aluminium, prix par m²	**312,61 €**



Pour les formats en dehors du rapport des côtés de 1:4, il faut se concerter sur la découpe. La répartition de dimensions représentée ci-dessus n'est pas imprimée sur la paroi arrière du renfoncement mural.

PICit® 14

Paroi arrière pour renfoncement mural.
- panneau en composite en aluminium ou en verre acrylique
- laminé de protection imprimé anti UV
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **dimensions spéciales sur demande**

8061027 aluminium, 3,5 mm, mat, prix per m²	**535,29 €**
8061028 aluminium, 3,5 mm, brillant, prix per m²	**535,29 €**
8062027 aluminium, 16 mm, mat, prix per m²	**852,94 €**
8062028 aluminium, 16 mm, brillant, prix per m²	**852,94 €**
8063028 acrylique, 3,5 mm, brillant, prix per m²	**907,56 €**
8064028 acrylique, 16 mm, brillant, prix per m²	**1109,24 €**

Accessoires en option

8060007 film magnétique, pour l'aluminium, prix per m²	**312,61 €**



Pour les formats en dehors du rapport des côtés de 1:4, il faut se concerter sur la découpe. La répartition de dimensions représentée ci-dessus n'est pas imprimée sur la paroi arrière du renfoncement mural.

PICit® 76

Paroi arrière pour renfoncement mural.
— panneau en composite en aluminium ou en verre acrylique
— laminé de protection imprimé anti UV
— **H max. 700 mm**
— **L max. 3050 mm**
— **dimensions spéciales sur demande**

8061153	aluminium, 3,5 mm, mat, prix par m²	**535,29 €**
8061154	aluminium, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**535,29 €**
8062153	aluminium, 16 mm, mat, prix par m²	**852,94 €**
8062154	aluminium, 16 mm, brillant, prix par m²	**852,94 €**
8063154	acrylique, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**907,56 €**
8064154	acrylique, 16 mm, brillant, prix par m²	**1109,24 €**

Accessoires en option

8060007	film magnétique, pour l'aluminium, prix par m²	**312,61 €**



Pour les formats en dehors du rapport des côtés de 1:4, il faut se concerter sur la découpe. La répartition de dimensions représentée ci-dessus n'est pas imprimée sur la paroi arrière du renfoncement mural.

PICit® 93


Paroi arrière pour renfoncement mural.
— panneau en composite en aluminium ou en verre acrylique
— laminé de protection imprimé anti UV
— **H max. 700 mm**
— **L max. 3050 mm**
— **dimensions spéciales sur demande**

8061188	aluminium, 3,5 mm, mat, prix par m²	**535,29 €**
8061189	aluminium, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**535,29 €**
8062188	aluminium, 16 mm, mat, prix par m²	**852,94 €**
8062189	aluminium, 16 mm, brillant, prix par m²	**852,94 €**
8063189	acrylique, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**907,56 €**
8064189	acrylique, 16 mm, brillant, prix par m²	**1109,24 €**

Accessoires en option

8060007	film magnétique, pour l'aluminium, prix par m²	**312,61 €**

No de Commande	Article/ Description	par unité H.T.



Pour les formats en dehors du rapport des côtés de 1:4, il faut se concerter sur la découpe. La répartition de dimensions représentée ci-dessus n'est pas imprimée sur la paroi arrière du renfoncement mural.

PICit® 114

Paroi arrière pour renfoncement mural.
— panneau en composite en aluminium ou en verre acrylique
— laminé de protection imprimé anti UV
— **H max. 700 mm**
— **L max. 3050 mm**
— **dimensions spéciales sur demande**

8061226	aluminium, 3,5 mm, mat, prix par m²	**535,29 €**
8061227	aluminium, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**535,29 €**
8062226	aluminium, 16 mm, mat, prix par m²	**852,94 €**
8062227	aluminium, 16 mm, brillant, prix par m²	**852,94 €**
8063227	acrylique, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**907,56 €**
8064227	acrylique, 16 mm, brillant, prix par m²	**1109,24 €**

Accessoires en option

8060007	film magnétique, pour l'aluminium, prix par m²	**312,61 €**



Pour les formats en dehors du rapport des côtés de 1:4, il faut se concerter sur la découpe. La répartition de dimensions représentée ci-dessus n'est pas imprimée sur la paroi arrière du renfoncement mural.

PICit® 115

Paroi arrière pour renfoncement mural.
— panneau en composite en aluminium ou en verre acrylique
— laminé de protection imprimé anti UV
— **H max. 700 mm**
— **L max. 3050 mm**
— **dimensions spéciales sur demande**

8061228	aluminium, 3,5 mm, mat, prix par m²	**535,29 €**
8061229	aluminium, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**535,29 €**
8062228	aluminium, 16 mm, mat, prix par m²	**852,94 €**
8062229	aluminium, 16 mm, brillant, prix par m²	**852,94 €**
8063229	acrylique, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**907,56 €**
8064229	acrylique, 16 mm, brillant, prix par m²	**1109,24 €**

Accessoires en option

8060007	film magnétique, pour l'aluminium, prix par m²	**312,61 €**



Pour les formats en dehors du rapport des côtés de 1:4, il faut se concerter sur la découpe. La répartition de dimensions représentée ci-dessus n'est pas imprimée sur la paroi arrière du renfoncement mural.

PICit® 94

Paroi arrière pour renfoncement mural.
— panneau en composite en aluminium ou en verre acrylique
— laminé de protection imprimé anti UV
— **H max. 700 mm**
— **L max. 3050 mm**
— **dimensions spéciales sur demande**

8061190	aluminium, 3,5 mm, mat, prix par m²	**535,29 €**
8061191	aluminium, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**535,29 €**
8062190	aluminium, 16 mm, mat, prix par m²	**852,94 €**
8062191	aluminium, 16 mm, brillant, prix par m²	**852,94 €**
8063191	acrylique, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**907,56 €**
8064191	acrylique, 16 mm, brillant, prix par m²	**1109,24 €**

Accessoires en option

8060007	film magnétique, pour l'aluminium, prix par m²	**312,61 €**



Pour les formats en dehors du rapport des côtés de 1:4, il faut se concerter sur la découpe. La répartition de dimensions représentée ci-dessus n'est pas imprimée sur la paroi arrière du renfoncement mural.

PICit® 95


Paroi arrière pour renfoncement mural.
— panneau en composite en aluminium ou en verre acrylique
— laminé de protection imprimé anti UV
— **H max. 700 mm**
— **L max. 3050 mm**
— **dimensions spéciales sur demande**

8061192	aluminium, 3,5 mm, mat, prix par m²	**535,29 €**
8061193	aluminium, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**535,29 €**
8062192	aluminium, 16 mm, mat, prix par m²	**852,94 €**
8062193	aluminium, 16 mm, brillant, prix par m²	**852,94 €**
8063193	acrylique, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**907,56 €**
8064193	acrylique, 16 mm, brillant, prix par m²	**1109,24 €**

Accessoires en option

8060007	film magnétique, pour l'aluminium, prix par m²	**312,61 €**

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.



Pour les formats en dehors du rapport des côtés de 1:4, il faut se concerter sur la découpe. La répartition de dimensions représentée ci-dessus n'est pas imprimée sur la paroi arrière du renfoncement mural.


PICit® 96

Paroi arrière pour renfoncement mural.
— panneau en composite en aluminium ou en verre acrylique
— laminé de protection imprimé anti UV
— **H max. 700 mm**
— **L max. 3050 mm**
— **dimensions spéciales sur demande**

8061194 aluminium, 3,5 mm, mat, prix par m²	**535,29 €**
8061195 aluminium, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**535,29 €**
8062194 aluminium, 16 mm, mat, prix par m²	**852,94 €**
8062195 aluminium, 16 mm, brillant, prix par m²	**852,94 €**
8063195 acrylique, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**907,56 €**
8064195 acrylique, 16 mm, brillant, prix par m²	**1109,24 €**

Accessoires en option

8060007 film magnétique, pour l'aluminium, prix par m²	**312,61 €**



Pour les formats en dehors du rapport des côtés de 1:4, il faut se concerter sur la découpe. La répartition de dimensions représentée ci-dessus n'est pas imprimée sur la paroi arrière du renfoncement mural.


PICit® 112

Paroi arrière pour renfoncement mural.
— panneau en composite en aluminium ou en verre acrylique
— laminé de protection imprimé anti UV
— **H max. 700 mm**
— **L max. 3050 mm**
— **dimensions spéciales sur demande**

8061224 aluminium, 3,5 mm, mat, prix par m²	**535,29 €**
8061225 aluminium, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**535,29 €**
8062224 aluminium, 16 mm, mat, prix par m²	**852,94 €**
8062225 aluminium, 16 mm, brillant, prix par m²	**852,94 €**
8063225 acrylique, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**907,56 €**
8064225 acrylique, 16 mm, brillant, prix par m²	**1109,24 €**

Accessoires en option

8060007 film magnétique, pour l'aluminium, prix par m²	**312,61 €**



Pour les formats en dehors du rapport des côtés de 1:4, il faut se concerter sur la découpe. La répartition de dimensions représentée ci-dessus n'est pas imprimée sur la paroi arrière du renfoncement mural.

PICit® 111

Paroi arrière pour renfoncement mural.
— panneau en composite en aluminium ou en verre acrylique
— laminé de protection imprimé anti UV
— **H max. 700 mm**
— **L max. 3050 mm**
— **dimensions spéciales sur demande**

8061222	aluminium, 3,5 mm, mat, prix par m²	**535,29 €**
8061223	aluminium, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**535,29 €**
8062222	aluminium, 16 mm, mat, prix par m²	**852,94 €**
8062223	aluminium, 16 mm, brillant, prix par m²	**852,94 €**
8063223	acrylique, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**907,56 €**
8064223	acrylique, 16 mm, brillant, prix par m²	**1109,24 €**

Accessoires en option

8060007	film magnétique, pour l'aluminium, prix par m²	**312,61 €**



Pour les formats en dehors du rapport des côtés de 1:4, il faut se concerter sur la découpe. La répartition de dimensions représentée ci-dessus n'est pas imprimée sur la paroi arrière du renfoncement mural.

PICit® 101


Paroi arrière pour renfoncement mural.
— panneau en composite en aluminium ou en verre acrylique
— laminé de protection imprimé anti UV
— **H max. 700 mm**
— **L max. 3050 mm**
— **dimensions spéciales sur demande**

8061204	aluminium, 3,5 mm, mat, prix par m²	**535,29 €**
8061205	aluminium, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**535,29 €**
8062204	aluminium, 16 mm, mat, prix par m²	**852,94 €**
8062205	aluminium, 16 mm, brillant, prix par m²	**852,94 €**
8063205	acrylique, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**907,56 €**
8064205	acrylique, 16 mm, brillant, prix par m²	**1109,24 €**

Accessoires en option

8060007	film magnétique, pour l'aluminium, prix par m²	**312,61 €**

No de Commande	Article/ Description	par unité H.T.



Pour les formats en dehors du rapport des côtés de 1:4, il faut se concerter sur la découpe. La répartition de dimensions représentée ci-dessus n'est pas imprimée sur la paroi arrière du renfoncement mural.

PICit® 29

Paroi arrière pour renfoncement mural.
— plaque en compound d'aluminium de 3 mm
— laminé de protection imprimé anti UV
— **H max. 700 mm**
— **L max. 3050 mm**
— **dimensions spéciales possibles sur demande**

8061057	aluminium, 3,5 mm, mat, prix par m²	**535,29 €**
8061058	aluminium, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**535,29 €**
8062057	aluminium, 16 mm, mat, prix par m²	**852,94 €**
8062058	aluminium, 16 mm, brillant, prix par m²	**852,94 €**
8063058	acrylique, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**907,56 €**
8064058	acrylique, 16 mm, brillant, prix par m²	**1109,24 €**

Accessoires en option

8060007	film magnétique, pour l'aluminium, prix par m²	**312,61 €**



Pour les formats en dehors du rapport des côtés de 1:4, il faut se concerter sur la découpe. La répartition de dimensions représentée ci-dessus n'est pas imprimée sur la paroi arrière du renfoncement mural.

PICit® 129

Paroi arrière pour renfoncement mural.
— panneau en composite en aluminium ou en verre acrylique
— laminé de protection imprimé anti UV
— **H max. 700 mm**
— **L max. 3050 mm**
— **dimensions spéciales sur demande**

8061243	aluminium, 3,5 mm, mat, prix par m²	**535,29 €**
8061244	aluminium, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**535,29 €**
8062243	aluminium, 16 mm, mat, prix par m²	**852,94 €**
8062244	aluminium, 16 mm, brillant, prix par m²	**852,94 €**
8063243	acrylique, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**907,56 €**
8064243	acrylique, 16 mm, brillant, prix par m²	**1109,24 €**

Accessoires en option

8060007	film magnétique, pour l'aluminium, prix par m²	**312,61 €**



Pour les formats en dehors du rapport des côtés de 1:4, il faut se concerter sur la découpe. La répartition de dimensions représentée ci-dessus n'est pas imprimée sur la paroi arrière du renfoncement mural.


PICit® 130

Paroi arrière pour renfoncement mural.
— panneau en composite en aluminium ou en verre acrylique
— laminé de protection imprimé anti UV
— H max. 700 mm
— L max. 3050 mm
— dimensions spéciales sur demande

8061261	aluminium, 3,5 mm, mat, prix par m²	**535,29 €**
8061262	aluminium, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**535,29 €**
8062261	aluminium, 16 mm, mat, prix par m²	**852,94 €**
8062262	aluminium, 16 mm, brillant, prix par m²	**852,94 €**
8063261	acrylique, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**907,56 €**
8064261	acrylique, 16 mm, brillant, prix par m²	**1109,24 €**

Accessoires en option

8060007	film magnétique, pour l'aluminium, prix par m²	**312,61 €**



Pour les formats en dehors du rapport des côtés de 1:4, il faut se concerter sur la découpe. La répartition de dimensions représentée ci-dessus n'est pas imprimée sur la paroi arrière du renfoncement mural.

PICit® 131


Paroi arrière pour renfoncement mural.
— panneau en composite en aluminium ou en verre acrylique
— laminé de protection imprimé anti UV
— H max. 700 mm
— L max. 3050 mm
— dimensions spéciales sur demande

8061263	aluminium, 3,5 mm, mat, prix par m²	**535,29 €**
8061264	aluminium, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**535,29 €**
8062263	aluminium, 16 mm, mat, prix par m²	**852,94 €**
8062264	aluminium, 16 mm, brillant, prix par m²	**852,94 €**
8063263	acrylique, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**907,56 €**
8064263	acrylique, 16 mm, brillant, prix par m²	**1109,24 €**

Accessoires en option

8060007	film magnétique, pour l'aluminium, prix par m²	**312,61 €**

No de Commande	Article/ Description	par unité H.T.



Pour les formats en dehors du rapport des côtés de 1:4, il faut se concerter sur la découpe. La répartition de dimensions représentée ci-dessus n'est pas imprimée sur la paroi arrière du renfoncement mural.

PICit® 117

Paroi arrière pour renfoncement mural.
— panneau en composite en aluminium ou en verre acrylique
— laminé de protection imprimé anti UV
— H max. 700 mm
— L max. 3050 mm
— dimensions spéciales sur demande

8061249	aluminium, 3,5 mm, mat, prix par m²	**535,29 €**
8061250	aluminium, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**535,29 €**
8062249	aluminium, 16 mm, mat, prix par m²	**852,94 €**
8062250	aluminium, 16 mm, brillant, prix par m²	**852,94 €**
8063249	acrylique, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**907,56 €**
8064249	acrylique, 16 mm, brillant, prix par m²	**1109,24 €**

Accessoires en option

8060007	film magnétique, pour l'aluminium, prix par m²	**312,61 €**



Pour les formats en dehors du rapport des côtés de 1:4, il faut se concerter sur la découpe. La répartition de dimensions représentée ci-dessus n'est pas imprimée sur la paroi arrière du renfoncement mural.

PICit® 118

Paroi arrière pour renfoncement mural.
— panneau en composite en aluminium ou en verre acrylique
— laminé de protection imprimé anti UV
— H max. 700 mm
— L max. 3050 mm
— dimensions spéciales sur demande

8061251	aluminium, 3,5 mm, mat, prix par m²	**535,29 €**
8061252	aluminium, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**535,29 €**
8062251	aluminium, 16 mm, mat, prix par m²	**852,94 €**
8062252	aluminium, 16 mm, brillant, prix par m²	**852,94 €**
8063251	acrylique, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**907,56 €**
8064251	acrylique, 16 mm, brillant, prix par m²	**1109,24 €**

Accessoires en option

8060007	film magnétique, pour l'aluminium, prix par m²	**312,61 €**



Avertissement :
Les motifs individuels sont sélectionnables, combinables et positionnables au choix. Vous trouverez également de nombreux autres motifs individuels dans une des nombreuses bibliothèques Internet comme par ex. Fotolia.
La répartition de dimensions représentée ci-dessus n'est pas imprimée sur la paroi arrière du renfoncement mural.
Avec ce motif, il faut calculer un forfait pour le layout en cas de modifications.
Vous trouverez de plus amples informations aux pages 580–582/24 FR.

PICit® 121

Paroi arrière pour renfoncement mural.
— panneau en composite en aluminium ou en verre acrylique
— laminé de protection imprimé anti UV
— H max. 700 mm
— L max. 3050 mm
— dimensions spéciales sur demande

8061236 aluminium, 3,5 mm, mat, prix par m²	**535,29 €**
8061237 aluminium, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**535,29 €**
8062236 aluminium, 16 mm, mat, prix par m²	**852,94 €**
8062237 aluminium, 16 mm, brillant, prix par m²	**852,94 €**
8063236 acrylique, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**907,56 €**
8064236 acrylique, 16 mm, brillant, prix par m²	**1109,24 €**

Accessoires en option

8060007 film magnétique, pour l'aluminium, prix par m²	**312,61 €**



Avertissement :
Les motifs individuels sont sélectionnables, combinables et positionnables au choix. Vous trouverez également de nombreux autres motifs individuels dans une des nombreuses bibliothèques Internet comme par ex. Fotolia.
La répartition de dimensions représentée ci-dessus n'est pas imprimée sur la paroi arrière du renfoncement mural.
Avec ce motif, il faut calculer un forfait pour le layout en cas de modifications.
Vous trouverez de plus amples informations aux pages 580–582/24 FR.

PICit® 122

Paroi arrière pour renfoncement mural.
— panneau en composite en aluminium ou en verre acrylique
— laminé de protection imprimé anti UV
— H max. 700 mm
— L max. 3050 mm
— dimensions spéciales sur demande

8061234 aluminium, 3,5 mm, mat, prix par m²	**535,29 €**
8061235 aluminium, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**535,29 €**
8062234 aluminium, 16 mm, mat, prix par m²	**852,94 €**
8062235 aluminium, 16 mm, brillant, prix par m²	**852,94 €**
8063234 acrylique, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**907,56 €**
8064234 acrylique, 16 mm, brillant, prix par m²	**1109,24 €**

Accessoires en option

8060007 film magnétique, pour l'aluminium, prix par m²	**312,61 €**

No de Commande	Article/ Description	par unité H.T.



Pour les formats en dehors du rapport des côtés de 1:4, il faut se concerter sur la découpe. La répartition de dimensions représentée ci-dessus n'est pas imprimée sur la paroi arrière du renfoncement mural.

PICit® 123

Paroi arrière pour renfoncement mural.
— panneau en composite en aluminium ou en verre acrylique
— laminé de protection imprimé anti UV
— H max. 700 mm
— L max. 3050 mm
— dimensions spéciales sur demande

8061265	aluminium, 3,5 mm, mat, prix par m²	**535,29 €**
8061266	aluminium, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**535,29 €**
8062265	aluminium, 16 mm, mat, prix par m²	**852,94 €**
8062266	aluminium, 16 mm, brillant, prix par m²	**852,94 €**
8063265	acrylique, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**907,56 €**
8064265	acrylique, 16 mm, brillant, prix par m²	**1109,24 €**

Accessoires en option

8060007	film magnétique, pour l'aluminium, prix par m²	**312,61 €**



Pour les formats en dehors du rapport des côtés de 1:4, il faut se concerter sur la découpe. La répartition de dimensions représentée ci-dessus n'est pas imprimée sur la paroi arrière du renfoncement mural.

PICit® 119

Paroi arrière pour renfoncement mural.
— panneau en composite en aluminium ou en verre acrylique
— laminé de protection imprimé anti UV
— H max. 700 mm
— L max. 3050 mm
— dimensions spéciales sur demande

8061239	aluminium, 3,5 mm, mat, prix par m²	**535,29 €**
8061240	aluminium, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**535,29 €**
8062239	aluminium, 16 mm, mat, prix par m²	**852,94 €**
8062240	aluminium, 16 mm, brillant, prix par m²	**852,94 €**
8063239	acrylique, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**907,56 €**
8064239	acrylique, 16 mm, brillant, prix par m²	**1109,24 €**

Accessoires en option

8060007	film magnétique, pour l'aluminium, prix par m²	**312,61 €**



Pour les formats en dehors du rapport des côtés de 1:4, il faut se concerter sur la découpe. La répartition de dimensions représentée ci-dessus n'est pas imprimée sur la paroi arrière du renfoncement mural.

PICit® 116

Paroi arrière pour renfoncement mural.
— panneau en composite en aluminium ou en verre acrylique
— laminé de protection imprimé anti UV
— H max. 700 mm
— L max. 3050 mm
— dimensions spéciales sur demande

8061245 aluminium, 3,5 mm, mat, prix par m²	**535,29 €**
8061246 aluminium, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**535,29 €**
8062245 aluminium, 16 mm, mat, prix par m²	**852,94 €**
8062246 aluminium, 16 mm, brillant, prix par m²	**852,94 €**
8063245 acrylique, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**907,56 €**
8064245 acrylique, 16 mm, brillant, prix par m²	**1109,24 €**

Accessoires en option

8060007 film magnétique, pour l'aluminium, prix par m²	**312,61 €**



Pour les formats en dehors du rapport des côtés de 1:4, il faut se concerter sur la découpe. La répartition de dimensions représentée ci-dessus n'est pas imprimée sur la paroi arrière du renfoncement mural.

PICit® 124


Paroi arrière pour renfoncement mural.
— panneau en composite en aluminium ou en verre acrylique
— laminé de protection imprimé anti UV
— H max. 700 mm
— L max. 3050 mm
— dimensions spéciales sur demande

8061247 aluminium, 3,5 mm, mat, prix par m²	**535,29 €**
8061248 aluminium, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**535,29 €**
8062247 aluminium, 16 mm, mat, prix par m²	**852,94 €**
8062248 aluminium, 16 mm, brillant, prix par m²	**852,94 €**
8063247 acrylique, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**907,56 €**
8064247 acrylique, 16 mm, brillant, prix par m²	**1109,24 €**

Accessoires en option

8060007 film magnétique, pour l'aluminium, prix par m²	**312,61 €**

No de Commande	Article/ Description	par unité H.T.



Pour les formats en dehors du rapport des côtés de 1:4, il faut se concerter sur la découpe. La répartition de dimensions représentée ci-dessus n'est pas imprimée sur la paroi arrière du renfoncement mural.

PICit® 125

Paroi arrière pour renfoncement mural.
— panneau en composite en aluminium ou en verre acrylique
— laminé de protection imprimé anti UV
— H max. 700 mm
— L max. 3050 mm
— dimensions spéciales sur demande

8061241	aluminium, 3,5 mm, mat, prix par m²	**535,29 €**
8061242	aluminium, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**535,29 €**
8062241	aluminium, 16 mm, mat, prix par m²	**852,94 €**
8062242	aluminium, 16 mm, brillant, prix par m²	**852,94 €**
8063241	acrylique, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**907,56 €**
8064241	acrylique, 16 mm, brillant, prix par m²	**1109,24 €**

Accessoires en option

8060007	film magnétique, pour l'aluminium, prix par m²	**312,61 €**



Pour les formats en dehors du rapport des côtés de 1:4, il faut se concerter sur la découpe. La répartition de dimensions représentée ci-dessus n'est pas imprimée sur la paroi arrière du renfoncement mural.

PICit® 127

Paroi arrière pour renfoncement mural.
— panneau en composite en aluminium ou en verre acrylique
— laminé de protection imprimé anti UV
— H max. 700 mm
— L max. 3050 mm
— dimensions spéciales sur demande

8061253	aluminium, 3,5 mm, mat, prix par m²	**535,29 €**
8061254	aluminium, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**535,29 €**
8062253	aluminium, 16 mm, mat, prix par m²	**852,94 €**
8062254	aluminium, 16 mm, brillant, prix par m²	**852,94 €**
8063253	acrylique, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**907,56 €**
8064253	acrylique, 16 mm, brillant, prix par m²	**1109,24 €**

Accessoires en option

8060007	film magnétique, pour l'aluminium, prix par m²	**312,61 €**



Pour les formats en dehors du rapport des côtés de 1:4, il faut se concerter sur la découpe. La répartition de dimensions représentée ci-dessus n'est pas imprimée sur la paroi arrière du renfoncement mural.

PICit® 120

Paroi arrière pour renfoncement mural.
— panneau en composite en aluminium ou en verre acrylique
— laminé de protection imprimé anti UV
— H max. 700 mm
— L max. 3050 mm
— dimensions spéciales sur demande

8061255 aluminium, 3,5 mm, mat, prix par m²	**535,29 €**
8061256 aluminium, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**535,29 €**
8062255 aluminium, 16 mm, mat, prix par m²	**852,94 €**
8062256 aluminium, 16 mm, brillant, prix par m²	**852,94 €**
8063255 acrylique, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**907,56 €**
8064255 acrylique, 16 mm, brillant, prix par m²	**1109,24 €**

Accessoires en option

8060007 film magnétique, pour l'aluminium, prix par m²	**312,61 €**



Avertissement :
Les motifs individuels sont sélectionnables, combinables et positionnables au choix. Vous trouverez également de nombreux autres motifs individuels dans une des nombreuses bibliothèques Internet comme par ex. Fotolia.
La répartition de dimensions représentée ci-dessus n'est pas imprimée sur la paroi arrière du renfoncement mural.
Avec ce motif, il faut calculer un forfait pour le layout en cas de modifications.
Vous trouverez de plus amples informations aux pages 580–582/24 FR.

PICit® 126

Paroi arrière pour renfoncement mural.
— panneau en composite en aluminium ou en verre acrylique
— laminé de protection imprimé anti UV
— H max. 700 mm
— L max. 3050 mm
— dimensions spéciales sur demande

8061257 aluminium, 3,5 mm, mat, prix par m²	**535,29 €**
8061258 aluminium, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**535,29 €**
8062257 aluminium, 16 mm, mat, prix par m²	**852,94 €**
8062258 aluminium, 16 mm, brillant, prix par m²	**852,94 €**
8063257 acrylique, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**907,56 €**
8064257 acrylique, 16 mm, brillant, prix par m²	**1109,24 €**

Accessoires en option

8060007 film magnétique, pour l'aluminium, prix par m²	**312,61 €**

No de Commande	Article/ Description	par unité H.T.



Pour les formats en dehors du rapport des côtés de 1:4, il faut se concerter sur la découpe. La répartition de dimensions représentée ci-dessus n'est pas imprimée sur la paroi arrière du renfoncement mural.

PICit® 128

Paroi arrière pour renfoncement mural.
— panneau en composite en aluminium ou en verre acrylique
— laminé de protection imprimé anti UV
— H max. 700 mm
— L max. 3050 mm
— dimensions spéciales sur demande

8061259	aluminium, 3,5 mm, mat, prix par m²	**535,29 €**
8061260	aluminium, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**535,29 €**
8062259	aluminium, 16 mm, mat, prix par m²	**852,94 €**
8062260	aluminium, 16 mm, brillant, prix par m²	**852,94 €**
8063259	acrylique, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**907,56 €**
8064259	acrylique, 16 mm, brillant, prix par m²	**1109,24 €**

Accessoires en option

8060007	film magnétique, pour l'aluminium, prix par m²	**312,61 €**



PICit® Tafel


Paroi arrière pour renfoncement mural. Peut être écrit dessus dans l'optique du tableau noir.
— panneau en composite en aluminium
— laminé de protection imprimé anti UV
— H max. 700 mm
— L max. 3050 mm
— dimensions spéciales sur demande
Derrière le plan de cuisson, nous recommandons également une protection contre les éclaboussures (voir catalogue 1 page 618/24 FR).

8061267	aluminium, 3,5 mm, prix par m²	**540,34 €**
8062268	aluminium, 16 mm, prix par m²	**844,54 €**

Accessoires en option

8060007	film magnétique, pour l'aluminium, prix par m²	**312,61 €**

No de Commande	Article/ Description	par unité H.T.



BASICit®

Intégrez votre couleur préférée dans votre cuisine. Nous vous livrons vos BASICit® dans toutes les couleurs RAL-CLASSIC.
Veuillez indiquer le numéro de couleur RAL lors de la commande!

BASICit®

— panneau en composite en aluminium ou en verre acrylique
— H max. 700 mm
— L max. 3050 mm
— dimensions spéciales sur demande

8067777	aluminium, 3,5 mm, mat, prix par m²	**535,29 €**
8068888	aluminium, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**535,29 €**
8062777	aluminium, 16 mm, mat, prix par m²	**852,94 €**
8062888	aluminium, 16 mm, brillant, prix par m²	**852,94 €**
8063888	acrylique, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**907,56 €**
8064888	acrylique, 16 mm, brillant, prix par m²	**1109,24 €**

Accessoires en option

8060007	film magnétique, pour l'aluminium, prix par m²	**312,61 €**

Parois arrières pour renfoncements muraux

PICit® and MySCENEit®

Informations sur le motif en cas d'extraits et de découpes

Le motif PICit® 8 (forêt de bouleaux) permet de voir les différentes représentations en cas d'extraits ou de découpes. Les extraits présentés ici ne servent qu'à des fins de démonstration. Il s'agit uniquement d'exemples de layout.



Motif d'origine :

Dimensions 3050 x 700 mm

Si vous souhaitez un format, correspondant à 1:4 par rapport à l'original, le motif est réduit proportionnellement et reste donc conservé dans son ensemble.



Pour tous les autres formats, des parties du motif sont coupées.



Exemple:

Format plus élancé



Exemple:

Format plus bas



Exemple:

Zone de hottes d'aspiration

Pour les formats spéciaux, il faut toujours se concerter au préalable sur l'extrait de la photo souhaité.

Parois arrières pour renfoncements muraux



TOPit

Spazzolato

L'aspect caractéristique des surfaces TOPit Spazzolato résulte d'une procédure spécifique, où une rectification de la surface est laminée dans la tôle de recouvrement avant d'être affinée avec du vernis transparent. Cette surface à l'optique en aluminium brossé confère une exclusivité et une expression individuelle incontestée. Chaque renfoncement de cuisine gagne ainsi en attractivité.

Cinq couleurs viennent soutenir l'intégration convaincante dans une large gamme de styles de cuisines où il fait bon vivre.

Spazzolato rosé

Spazzolato couleur or

Spazzolato couleur acier inox

Spazzolato anthracite

Spazzolato couleur cuivre

Strutturato

Un système spécial de vernis confère aux parois arrières pour renfoncements muraux TOPit Strutturato une surface structurée tangible, extrêmement résistante contre les salissures. Et qui – en fonction de la luminosité – semble resplendir de l'intérieur. Strutturato est ainsi brillant et adapté pour un agencement représentatif mais discret des pièces.

Strutturato existe dans trois coloris discrets, à l'esthétique neutre.


Strutturato couleur argent

Strutturato noir

Strutturato blanc

Propriétés de TOPit:

- Panneau composite en aluminium à surfaces haut de gamme
- Usinage sans effort comme avec les parois arrières PICit
- Résistant, magnifique aspect durable
- Alliance haut de gamme d'une élégance qui fait de l'effet et d'une excellente fonctionnalité
- Fabriqué selon des standards de qualité élevés, exempt de toute substance dangereuse




Des divergences par rapport à l'illustration représentée sont possibles en raison de la production.

Spazzolato rosé

Paroi pour renfoncement mural.
— panneau en composite en aluminium
— optique aluminium brossé rosé
— surface laminée traitée avec du vernis transparent
— **H max. 700 mm**
— **L max. 3050 mm**

8066105	aluminium, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**535,29 €**
8066205	aluminium, 16 mm, brillant, prix par m²	**852,94 €**



Des divergences par rapport à l'illustration représentée sont possibles en raison de la production.

Spazzolato couleur or

Paroi pour renfoncement mural.
— panneau en composite en aluminium
— optique aluminium brossé couleur or
— surface laminée traitée avec du vernis transparent
— **H max. 700 mm**
— **L max. 3050 mm**

8066107	aluminium, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**535,29 €**
8066207	aluminium, 16 mm, brillant, prix par m²	**852,94 €**

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.



Des divergences par rapport à l'illustration représentée sont possibles en raison de la production.

Spazzolato couleur acier inox

Paroi pour renfoncement mural.
— panneau en composite en aluminium
— optique aluminium brossé couleur acier inox
— surface laminée traitée avec du vernis transparent
— **H max. 700 mm**
— **L max. 3050 mm**

8066108	aluminium, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**535,29 €**
8066208	aluminium, 16 mm, brillant, prix par m²	**852,94 €**




Des divergences par rapport à l'illustration représentée sont possibles en raison de la production.

Spazzolato anthracite

Paroi pour renfoncement mural.
— panneau en composite en aluminium
— optique aluminium brossé anthracite
— surface laminée traitée avec du vernis transparent
— **H max. 700 mm**
— **L max. 3050 mm**

8066104	aluminium, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**535,29 €**
8066204	aluminium, 16 mm, brillant, prix par m²	**852,94 €**

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.



Des divergences par rapport à l'illustration représentée sont possibles en raison de la production.

Spazzolato couleur cuivre

Paroi pour renfoncement mural.
— panneau en composite en aluminium
— optique aluminium brossé couleur cuivre
— surface laminée traitée avec du vernis transparent
— **H max. 700 mm**
— **L max. 3050 mm**

8066106	aluminium, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**535,29 €**
8066206	aluminium, 16 mm, brillant, prix par m²	**852,94 €**



Des divergences par rapport à l'illustration représentée sont possibles en raison de la production.

Strutturato noir

Paroi pour renfoncement mural.
— panneau en composite en aluminium
— noir structuré
— structure caractéristique grâce à un système de vernis spécial
— **H max. 700 mm**
— **L max. 3050 mm**

8066102	aluminium, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**535,29 €**
8066202	aluminium, 16 mm, brillant, prix par m²	**852,94 €**



Des divergences par rapport à l'illustration représentée sont possibles en raison de la production.

Strutturato blanc


Paroi pour renfoncement mural.
— panneau en composite en aluminium
— blanc structuré
— structure caractéristique grâce à un système de vernis spécial
— **H max. 700 mm**
— **L max. 3050 mm**

8066101	aluminium, 3,5 mm, brillant, prix par m²	**535,29 €**
8066201	aluminium, 16 mm, brillant, prix par m²	**852,94 €**

ACCOMODA®

Accessoires pour parois arrières de renfoncements muraux

Parfaitement adaptés
les uns aux autres



Spruzzo Page 618
Tablette en verre Page 618
Prova LED changement de couleurs Page 619–620
Barres profilées angulaires en acier inoxydable Page 621

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.




Spruzzo

Protection contre les éclaboussures pour la fixation sur le plan de travail. Le vissage est fixé en dessous du plan de travail. Utilisable pour les plaques de cuisson et éviers, aussi dans la gastronomie et l'agencement de magasins. Egalement utilisable comme élément pare-vue.







Spruzzo

Console. Élément pare-vue. Adapté pour une épaisseur de plaque de verre de 8 mm.
— forage Ø 6 mm
— **commander les tablettes en verre séparément**

3021132	couleur acier inox, H 200 mm, Ø 20 mm, prix par paire	**75,21 €**
3021134	noir mat, H 200 mm, Ø 20 mm, prix par paire	**75,21 €**



Tablette en verre


Accessoire en option pour Spruzzo (3021132, 3021134), Kaiman (3021078, 3021092), Prior (3021032, 3021035), Akro (3021009) et Moon (3021090, 3021091).
— plaques de verre haut de gamme à bords polis
— épaisseur 8 mm
— profondeur 200 mm

3021014	verre clair, L 580 mm	**45,71 €**
3021026	verre clair, L 880 mm	**67,14 €**
3021124	verre clair, L 1140 mm	**74,20 €**
3021114	verre satiné, L 580 mm	**69,83 €**
3021126	verre satiné, L 880 mm	**98,91 €**
3021125	verre satiné, L 1140 mm	**113,61 €**









Prova LED changement de couleurs

Luminaire en saillie pour parois arrières. Profile LED aluminium, raccourcissable tous les 25 mm, pas de points LED visibles.

Luminaire individuel
- 31,2 watts, 12 V
- réglage de la couleur de la lumière en continu de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
- max. 80 lumens/watt pour **6500 K** blanc froid
- longueur du luminaire 2600 mm
- 2000 mm d'alimentation des deux côtés
- bande LED de 2600 mm, alimentation des deux côtés
- pour des épaisseurs de paroi de 16 mm
- compatible avec LIC système LED

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.

Vous trouverez d'autres les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les télécommandes correspondants dans le catalogue 1 page 268–270/24 FR.


7061207	luminaire individuel, L 2600 mm, couleur acier inox	**260,50 €**
7061209	luminaire individuel, L 2600 mm, noir mat	**265,04 €**

Accessoires en option

7061049	Rallonge LED, blanc, L 2000 mm	**4,03 €**
7061305	Prova bande LED changements de couleurs, L 2600 mm, 31,2 W/12 V	**98,82 €**

No de Commande	Article/ Description	par unité H.T.





Convertisseur de fonction FW

Le convertisseur de fonction FW pour systèmes de lumière à changement de couleur.
— blanc
— 12 VDC
— max. 36 watts de charge par connecteur sur le convertisseur
— 2000 mm de conduite de raccordement au réseau
— **commutable via une appli Bluetooth (module 3) ou via une télécommande disponible en option**

7061286	module 2 (radio), 15 W, quadruple répartiteur	**95,21 €**
7061271	module 2 (radio), 30 W, sextuple répartiteur	**121,26 €**
7061273	module 2 (radio), 60 W, sextuple répartiteur	**152,69 €**
7061287	module 3 (Bluetooth + radio), 15 W, quadruple répartiteur	**127,56 €**
7061281	module 3 (Bluetooth + radio), 30 W, sextuple répartiteur	**156,30 €**
7061283	module 3 (Bluetooth + radio), 60 W, sextuple répartiteur	**188,66 €**



Télécommande 1 canal/changement de couleur

— réglage en continu de la température de la lumière
— fonction de variation d'intensité
— auto memory: les réglages de luminosité et de température de la lumière restent conservés
— une commande peut être utilisée pour différents convertisseurs de changement de couleur
— 8 x 90 x 50 mm (H x L x LA)

7061285	blanc	**53,61 €**



Rallonge LED

— secondaire pour LED
— avec mini système enfichable


7061049	blanc, L 2000 mm	**4,03 €**




Sextuple répartiteur

— pour 12 VDC
— avec alimentation de 200 mm

7061244	noir	**6,97 €**






Prova 90° élément de connexion en angle

Élément en angle à 90°.
— cache d'extrémité à droite
— cache d'extrémité à gauche
— conduite de raccordement secondaire pour LED 1800 mm


7061208	couleur acier inox	**11,60 €**
7061220	noir mat	**11,60 €**




Barres profilées angulaires en acier inoxydable

Les profilés angulaires en acier inoxydable garantissent une finition décorative et propre pour tous les revêtements de parois arrières de renfoncements muraux Naber PICit® et TOPit.
Peu importe qu'il s'agisse d'une épaisseur de plaque de 4 mm ou de 16 mm, les bords découpés latéraux peuvent être recouverts de façon stylée avec le profilé plié et brossé en acier inoxydable. La finition de la paroi arrière du renfoncement mural se transforme ainsi en un élément de mise en valeur haut de gamme.










Profilé angulaire en U en acier inoxydable de 4 mm

Profilé de finition haut de gamme en acier inoxydable pour les bords latéraux de parois arrières de renfoncements muraux. Le profilé plié en forme de U entoure la paroi arrière du renfoncement mural, couvre le bord découpé de façon propre et décorative.
— longueur standard par profilé 990 mm

8060010 acier inox **27,73 €**









Profilé angulaire en U en acier inoxydable de 16 mm

Profilé de finition haut de gamme en acier inoxydable pour les bords latéraux de parois arrières de renfoncements muraux. Le profilé plié en forme de U entoure la paroi arrière du renfoncement mural, couvre le bord découpé de façon propre et décorative.
— longueur standard par profilé 990 m

8060011 acier inox **34,87 €**

No de Commande	Article/ Description	par unité H.T.

ACCOMODA®

Systèmes de rails et d'étagères

Certaines solutions sont accrochées à portée de main



■	Cast	Page 624
	Alto	Page 625–626
	Linero MosaiQ	Page 627–631
	Linero EasyLine	Page 623
	Rail en acier inox	Page 633–635
	Linero 2000	Page 636–639
	Linero K 16	Page 640–642
	transFORM	Page 643–654
	YouK	Page 655–656
	Cubo	Page 656–661

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.



Cast

Le système de rails Cast se distingue par ses lignes claires et anguleuses. Le look industriel avec ses propriétés marquantes confère beaucoup de charme à la zone située entre le plan de travail et l'armoire haute.






Lot Cast

Système de rail, avec crochets.
— anthracite
— 25 x 24 mm (H x P)

8042100 L 600 mm, avec 4 crochets	**80,67 €**
8042101 L 900 mm, avec 6 crochets	**100,84 €**
8042102 L 1200 mm, avec 6 crochets	**121,01 €**






Cast vide-poche

— anthracite
— 220 x 138 mm (H x P)

8042103 L 300 mm	**95,80 €**
8042104 L 420 mm	**105,88 €**






Support pour essuie-tout Cast

Pour les rouleaux d'essuie-tout.
— 220 x 377 x 138 mm (H x L x P)

8042105 anthracite	**88,24 €**





Crochet Cast

— 1 crochet, L 45 mm

8042106 anthracite	**6,64 €**


No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.



Alto

Le système de rails design Alto allie un design sans fioritures en aluminium brossé de couleur acier inox, une fonctionnalité élevée et une grande élégance des accessoires.





Lot Alto

Système de rail. Carré, aluminium, surface couleur acier inox brossé ou noir mat.
— 35 x 17 mm (H x P)

Lot composé de:
— 2 fixations
— 2 caches d'extrémité
— 3 crochets

8044100	couleur acier inox, L 600 mm	**97,98 €**
8044101	couleur acier inox, L 900 mm	**120,17 €**
8044102	couleur acier inox, L 1200 mm	**138,66 €**
8044170	noir mat, L 600 mm	**115,88 €**
8044171	noir mat, L 900 mm	**133,61 €**
8044172	noir mat, L 1200 mm	**154,62 €**



Alto lot de crochets

Lot composé de:
— 3 crochets
— L 30 mm

8044103	couleur acier inox	**24,37 €**
8044173	noir mat	**28,49 €**



Alto vide-poche étroit

— 90 x 350 x 165 mm (H x L x P)

8044105	couleur acier inox	**149,58 €**
8044175	noir mat	**167,23 €**

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.



Alto porte-rouleau fermé pour rouleaux de papier

Pour rouleaux de papier essuie-tout. 1 fois.
— 90 x 350 x 165 mm (H x L x P)

8044107	couleur acier inox	**189,50 €**
8044177	noir mat	**221,76 €**



Alto porte-rouleau ouvert pour rouleaux de papier

Pour rouleaux de papier essuie-tout. 1 fois.
— 90 x 300 x 125 mm (H x L x P)

8044109	couleur acier inox	**88,99 €**
8044179	noir mat	**97,90 €**



Alto porte-serviettes 1

1 fois.
— 90 x 350 x 15 mm (H x L x P)

8044108	couleur acier inox	**88,99 €**
8044178	noir mat	**97,90 €**

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.




Linero MosaiQ


D'innombrables possibilités pour les renfoncements muraux – Linero MosaiQ est aussi polyvalent et flexible que ses utilisateurs.

En commandant en supplément les bandes LEDs, ce profilé multifonctionnel en aluminium anodisé peut être utilisé également comme bande lumineuse. Cela permet d'obtenir un éclairage indirect et chaud des composants.

Les composants MosaiQ sont suspendus ou enfichés. Ils sont disponibles en trois hauteurs et trois largeurs, le tout accentué par des éléments de décoration horizontaux.








Lot d'1 barre profilée Linero MosaiQ

Système de rail. Aluminium.
Lot composé de :
— 1 barre profilée en aluminium (41,5 x 33 mm, H x P)
— 2 caches d'extrémité, 1 connecteur, vis et goujons

8045001 L 600 mm, couleur acier inox	**80,76 €**
8045002 L 900 mm, couleur acier inox	**110,67 €**
8045003 L 1200 mm, couleur acier inox	**142,18 €**
8045004 L 1500 mm, couleur acier inox	**173,70 €**

8045201 L 600 mm, noir mat	**80,76 €**
8045202 L 900 mm, noir mat	**110,67 €**
8045203 L 1200 mm, noir mat	**142,18 €**
8045204 L 1500 mm, noir mat	**173,70 €**





Bande LED Linero MosaiQ

Flex Stripes.
— 12 watts/mètre, 12 V DC
— réglage de la couleur en continu de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
— fonction de variation: clarté réglable en trois niveaux
— max. 101 lumens/watt pour **6500 K** blanc froid
— longueurs adaptées aux listons profilés
— 12,5 x 10,25 mm (H x L)
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.

8045051 L 600 mm	**106,22 €**
8045052 L 900 mm	**137,73 €**
8045053 L 1200 mm	**183,61 €**
8045054 L 1500 mm	**222,27 €**

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.






Linero MosaiQ lot de commande LED

Adapté pour une commande de la couleur de la lumière en continu et pour varier l'intensité lumineuse.
Lot composé de:
— 1 bloc d'alimentation
— sextuple répartiteur
— 1 récepteur
— 1 télécommande des fonctions
— max. 75 watts
— câble de réseau de 2900 mm compris

8045056 blanc **388,82 €**



Linero MosaiQ rallonge LED

Pour Linero MosaiQ Bande LED.

8045047 L 3000 mm **15,88 €**



Linero MosaiQ eBoxx lot application prise de courant

Avec double prise intégrée.
Lot composé de:
— 2 prises à contact de protection
— 1 alimentation de 2000 m
— 139 x 165 x 92 mm (H x L x P)


8045007 noir graphite **242,94 €**



Linero MosaiQ Power Maxx

Adhésif. Pour fixer des barres de profilés sur des surfaces porteuses, lisses et planes (carrelages, verre, bois, stratifié, métal et de nombreuses matières plastiques). 1 lot de colle suffit pour une barre de profilés de 1500 mm.
— capacité de charge env. 9 kg sur 600 mm

8045005 lot d'adhésif **23,28 €**



Linero MosaiQ support-couteaux magnétique 2

Avec bloc en matière plastique pour 7 couteaux et bandeau de sécurité pour les lames des couteaux. Les couteaux peuvent être suspendus frontalement et sont maintenus par des aimants intérieurs.
— 200 x 350 x 45 mm (H x L x P)

8045011 noir graphite **210,59 €**
8045211 noir mat **216,05 €**


No de Commande	Article/ Description	par unité H.T.



Linero MosaiQ support rouleau de papier

Pour rouleaux de papier essuie-tout. 1fois. A suspendre par le bas.
— 120 x 350 x 155 mm (H x L x P)

8045012	noir graphite	**58,99 €**
8045212	noir mat	**60,25 €**



Linero MosaiQ porte-rouleaux

A 2 étages. Avec bords de découpe pour film aluminium et film fraîcheur. Adapté pour les films jusqu'à une largeur de 325 mm.
— 300 x 350 x 110 mm (H x L x P)

8045013	noir graphite	**194,37 €**
8045213	noir mat	**202,44 €**



Linero MosaiQ carquois

Avec insert en matière plastique. Pour ranger les accessoires de cuisine ou les herbes aromatiques fraîches.
— matière plastique ABS
— résistant au lave-vaisselle
— qualité alimentaire
— résistant aux UV
— 156 x 135 x 135 mm (H x L x P)


8045014	blanc , RAL 9003	**29,41 €**



Linero MosaiQ coupelle

Comme pense-bête ou élément de rangement pour de petits objets.
— matière plastique ABS
— résistant au lave-vaisselle
— qualité alimentaire
— résistant aux UV
— 56 x 116 x 115 mm (H x L x P)

8045015	blanc, RAL 9003	**20,59 €**



Linero MosaiQ rangement universel 1

Adapté pour la coupelle.
— 140 x 350 x 110 mm (H x L x P)

8045016	noir graphite	**59,16 €**
8045216	noir mat	**61,34 €**




Linero MosaiQ rangement universel 2

Adapté pour carquois et la coupelle.
— 200 x 350 x 110 mm (H x L x P)

8045017	noir graphite	**70,25 €**
8045217	noir mat	**72,35 €**


No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.



Linero MosaiQ rangement universel 3

Adapté pour carquois et la coupelle.
— 300 x 350 x 110 mm (H x L x P)

8045018	noir graphite	**82,44 €**
8045218	noir mat	**83,95 €**



Linero MosaiQ rangement universel 4

Avec étrier. Adapté pour la coupelle.
— 200 x 350 x 110 mm (H x L x P)

8045019	noir graphite	**80,92 €**
8045219	noir mat	**83,45 €**



Linero MosaiQ barre porte-serviettes 1

A suspendre par le haut.
— 10 x 350 x 77 mm (H x L x P)

8045022	noir graphite	**30,00 €**
8045222	mat noir	**31,01 €**



Linero MosaiQ barre porte-serviettes 2

A suspendre par le bas.
— 46 x 350 x 77 mm (H x L x P)

8045023	noir graphite	**37,73 €**
8045223	mat noir	**38,49 €**



Linero MosaiQ barre de crochets 1

2 fois.
— 38 x 85 x 44 mm (H x L x P)

8045024	noir graphite	**20,59 €**
8045224	noir mat	**22,02 €**




Linero MosaiQ barre de crochets 2

6 fois.
— 38 x 250 x 44 mm (H x L x P)

8045025	noir graphite	**27,73 €**
8045225	noir mat	**28,40 €**

No de Commande	Article/ Description	par unité H.T.



Linero MosaiQ vide-poche supérieur moyen

A suspendre par le haut. Adapté pour carquois et la coupelle.
— 8 x 350 x 107 mm (H x L x P)

8045027	noir graphite	**36,55 €**
8045227	noir mat	**37,23 €**



Linero MosaiQ vide-poche supérieur long

A suspendre par le haut. Adapté pour carquois et la coupelle.
— 8 x 585 x 107 mm (H x L x P)

8045028	noir graphite	**44,71 €**
8045228	noir mat	**46,55 €**

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.





Linero EasyLine lot 1

Système de rail. Aluminium. Sans éclairage LED.
Lot composé de:
— 1 lot de barres de profilé (1 barre Long. 800 mm, 2 embouts)
— 1 barre de crochets
— 1 disp. de dépose universel, Larg. 350 mm

8045048 noir mat **184,03 €**



Linero EasyLine lot 2

Système de rail. Aluminium. Sans éclairage LED.
Lot composé de:
— 1 lot de barres de profilé (1 barre Long. 800 mm, 2 embouts)
— 1 support de rouleaux en papier
— 1 disp. de dépose universel, Larg. 350 mm

8045049 noir mat **201,68 €**




Linero EasyLine lot 3

Système de rail. Aluminium. Sans éclairage LED.
Lot composé de:
— 1 lot de barres de profilé (1 barre Long. 800 mm, 2 embouts)
— 1 barre de crochets
— 1 support de rouleaux en papier

8045050 noir mat **178,99 €**






Rail en acier inox lot 1

Système de rail, Ø du tube 16 mm.
Lot composé de:
— 1 tube, L 600 mm (8048008)
— 2 fixations (8048002)
— 2 caches d'extrémité (8048015)
— 5 crochets en S (8048014)

8048001 acier inox	**102,52 €**



Rail en acier inox lot 2

Système de rail. Ø de tube 16 mm.
Lot composé de:
— 1 tube, L 1200 mm (8048010)
— 2 fixations (8048002)
— 2 caches d'extrémité (8048015)
— 5 crochets en S (8048014)

8048002 acier inox	**136,13 €**



Rail en acier inox tube

Ø du tube de 16 mm.

8048008 acier inox, L 600 mm	**29,50 €**
8048009 acier inox, L 1000 mm	**46,72 €**
8048010 acier inox, L 1200 mm	**59,66 €**



Rail en acier inox manchon plastique

Pour connecter des tuyaux.

8041033 blanc, matière plastique	**2,44 €**


No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.



Rail en acier inox cache d'extrémité

Avec vis à tête et manchon en matière plastique.

8048015 acier inox **10,50 €**



Rail en acier inox support de tuyau anguleux

Avec manchon à visser, vis Spax, 2 vis à six pans creuxet clé mâle à six pans.
— longueur de la fixation 45 mm


8048022 acier inox **23,03 €**



Rail en acier inox coude 90°

Ø du tube 16 mm.

8048012 acier inox **30,84 €**



Rail en acier inox crochets en S

1 UE = 5 unités

8048014 acier inox, prix par UE **13,70 €**



Rail en acier inox support de filtres en papier

— 150 x 160 x 93 mm (H x L x P)

8048016 acier inox **63,03 €**



Rail en acier inox porte-rouleau p. rouleaux en papier 1

1 fois.
— 100 x 300 x 130 mm (H x L x P)

8048019 acier inox **66,97 €**

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.



Rail en acier inox porte-rouleau p. rouleaux en papier 3

Triple.
— 340 x 335 x 130 mm (H x L x P)

8048020 acier inox **110,92 €**



Rail en acier inox etagère à épices

Pour 2 x 6 boîtes à épices.
— 270 x 360 x 78 mm (H x L x P)

8048023 acier inox **115,13 €**



Rail en acier inox Panier à suspendre

Plat.
— 70 x 260 x 150 mm (H x L x P)

8048017 acier inox **73,61 €**




Rail en acier inox panier de dépose

Large.
— 200 x 450 x 160 mm (H x L x P)

8048018 acier inox **110,92 €**





Linero 2000

Design et fonction futuristes.

Fonctionnalité et design parfait des formes mettent en valeur les renfoncements muraux de façon discrète. Ainsi, travailler dans la cuisine devient un vrai plaisir. Les éléments variés du système Linero 2000 et la suspension innovante dans le liston du profilé permettent une disposition individuelle pour une conception personnelle des renfoncements muraux.




Linero 2000 lot 1 complet

Système de rail, accessoires compris. Lot composé de:
- 1 lot listons de profilés (1 liston de L 1200 mm, 2 caches d'extrémité, 1 connecteur) (8047104)
- 1 barre de crochets (sextuple, L 380 mm) (8047106)
- 1 porte-rouleaux (à 3 étages) (8047108)
- sans déco

8047130 couleur acier inox	**325,84 €**

No de Commande	Article/ Description	par unité H.T.






Linero 2000 lot de listons profilés

Système de rail.
Lot composé de:
— 1 x liston de profilé
— 2 x caches d'extrémité
— 1 x connecteur et des vis et goujons

8047102	couleur acier inox, L 600 mm	**62,02 €**
8047103	couleur acier inox, L 900 mm	**76,05 €**
8047104	couleur acier inox, L 1200 mm	**85,80 €**
8047105	couleur acier inox, L 1500 mm	**98,99 €**



Linero 2000 barre à crochets

Sextuple.

8047106	couleur acier inox, L 380 mm	**44,87 €**



Linero 2000 barre pour torchons

1 fois.

8047107	couleur acier inox, L 571 mm	**39,92 €**




Linero 2000 vide-poche universel

— 271 x 440 x 150 mm (H x L x P)

8047110	couleur acier inox	**110,76 €**

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.





Linero 2000 porte-rouleaux

A trois étages, avec dispositif de découpe pour film alu et film fraîcheur.
— 305 x 352 x 150 mm (H x L x P)

8047108 couleur acier inox **217,82 €**



Linero 2000 porte-rouleaux pour rouleaux en papier

Pour rouleaux de papier essuie-tout.
— 260 x 352 x 150 mm (H x L x P)

8047109 couleur acier inox **65,29 €**



Linero 2000 etagère à épices

A deux étages, pour bouteilles et boîtes jusqu'à Ø 59 mm et env. 110 mm de hauteur.
— 271 x 380 x 80 mm (H x L x P)

8047111 couleur acier inox **137,73 €**



Linero 2000 support pour couteaux

Le bloc à couteaux en lui-même est en matière plastique et sert à ranger 5 couteaux. Il est fixé sur le support métallique à l'aide d'aimants. Ainsi, le bloc à couteaux reste bien en place. Il est possible de retirer les couteaux aussi bien par la gauche que par la droite.
— 256 x 352 x 150 mm (H x L x P)

8047112 couleur acier inox/noir mat **126,05 €**

No de Commande	Article/ Description	par unité H.T.



Linero 2000 support pour ustensiles de vaisselle

— 271 x 505 x 150 mm (H x L x P)

8047123	couleur acier inox	**139,50 €**

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.





Linero K 16 lot

Système de rail.
— tube Ø 16 mm
— longueur de la fixation 50 mm
Lot composé de: 1 tube, 2 fixations, 2 caches d'extrémité, 5 crochets en S

8047401	couleur acier inox, L 600 mm	**109,83 €**
8047402	couleur acier inox, L 1200 mm	**129,58 €**



Linero K 16 tuyau droit

— tube Ø 16 mm

8047403	couleur acier inox, L 600 mm	**35,55 €**
8047404	couleur acier inox, L 1200 mm	**67,98 €**



Linero K 16 support mural

— longueur 50 mm

8047405	couleur acier inox	**38,07 €**



Linero K 16 connecteur de tuyau

Pour tube Ø 16 mm.

8047007	gris	**2,94 €**

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.



Linero K 16 cache d'extrémité

Pour tube Ø 16 mm.


8047406 couleur acier inox **16,64 €**



Linero K 16 crochet en S

1 fois.

8047408 couleur acier inox **6,64 €**





Linero K 16 porte-rouleaux

A trois étages, avec bord de découpe pour film alu et film fraicheur.
— 390 x 325 x 155 mm (H x L x P)

8047410 couleur acier inox **245,71 €**



Linero K 16 porte-rouleaux pour rouleaux en papier 1

1 fois. Pour rouleaux de papier essuie-tout.
— 180 x 325 x 152 mm (H x L x P)

8047411 couleur acier inox **63,28 €**

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.



Linero K 16 porte-rouleaux pour rouleaux en papier 2

A trois étages, avec bord de découpe pour film alu et film fraîcheur.
— 365 x 325 x 155 mm (H x L x P)

8047412 couleur acier inox **188,99 €**



Linero K 16 vide-poche universel

— 150 x 455 x 185 mm (H x L x P)

8047415 couleur acier inox **107,98 €**



Linero K 16 etagère à épices

A deux étages.
— 275 x 350 x 90 mm (H x L x P)

8047417 couleur acier inox **65,97 €**

Systèmes de rails et d'étagères

transFORM

Les lamelles murales et les structures verticales sont actuellement vraiment très tendance. Voici la solution innovante : Il suffit de prendre un profilé de base et un profilé de recouvrement pour créer non seulement des parois à lamelles mais aussi des systèmes de renfoncements muraux, des revêtements muraux complets, des étagères en solitaire et des étagères murales extrêmement flexibles et polyvalents.



Système de rails transFORM

transFORM offre une fonctionnalité supplémentaire grâce à l'option permettant d'éclairer les profilés des deux côtés avec des LED-Stripes de 8 mm et d'accrocher différents éléments fonctionnels coulissants en cas de montage horizontal comme système pour renfoncement mural. Le système comprend entre autres les modules suivants : une étagère avec un bac amovible (pour ranger les petits ustensiles) ou sans bac, un support pour tablette ou smartphone, une étagère pour les épices, une étagère pour les bouteilles, une étagère pour les bouteilles et les épices, un support pour essuie-tout et un support pour verres, un carquois universel, des barres à crochets et un boîtier d'alimentation avec deux prises électriques.
Les systèmes de profilés se distinguent par leur diversité, leur variété et leurs nombreuses possibilités d'utilisation. Le profilé de base transFORM est disponible dans les longueurs 1800 et 2400 mm, tout comme le profilé de recouvrement trapézoïdal assorti, en structure noire, revêtu par poudre.



Support de tablettes d'étagère transFORM

Le système d'étagères transFORM, dont la rainure des deux côtés sur le profil de base permet d'intégrer des LED-Stripes de 8 mm,



attire tous les regards de façon particulièrement extravagante afin de garantir une ambiance stylée. Le profilé de base est équipé de supports pour tablettes d'étagères pour des étagères en bois ou en tôle de 200 mm de profondeur (lot de support compris). Les supports peuvent également être utilisés pour la conception de parois à lamelles pour la réception de tablettes murales (voir ci-dessus).

Étagère en solitaire transFORM



On remarque en particulier les sept hauteurs différentes ainsi que les étagères en solitaires, pouvant être éclairées, d'une profondeur de 180 mm. L'alternance de compartiments ouverts et fermés des étagères leur confère un aspect moderne et original facilement reconnaissable. Les trois étagères les plus petites peuvent également être intégrées dans le rail en renfoncement.

Tablette murale transFORM

La tablette murale est disponible dans les longueurs 600, 900, 1200 et 1500 mm. Les éléments fonctionnels du système de rails peuvent également être accrochés dans ces tablettes murales. La tablette murale peut également être éclairée des deux côtés avec des bandes LED de 8 mm.



No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.



transFORM

Avec sa surface noire mate revêtue par poudre, le système transFORM se distingue par son extrême flexibilité et sa polyvalence. Un profilé de base et un profilé de recouvrement trapézoïdal permettent de concevoir des parois à lamelles, des systèmes de renfoncements muraux, des étagères individuelles et des étagères murales. Horizontal et vertical. Pour les cuisines et l'habitat.
Le système propose une fonctionnalité supplémentaire grâce à la possibilité d'éclairer les profilés avec des bandes LED Stripes de 8 mm disponibles dans le commerce et, en cas de montage horizontal, il est possible d'accrocher différents éléments fonctionnels mobiles.









transFORM de profilés

Noir mat, peint par poudrage.
Lot composé de:
— profilé de base et profilé de recouvrement (caches d'extrémité et vis compris)

8041214 L 900 mm	**133,61 €**
8041215 L 1200 mm	**147,06 €**
8041216 L 1500 mm	**167,23 €**
8041245 L 1800 mm	**201,68 €**
8041246 L 2400 mm	**254,54 €**






transFORM étagère à poser

Étagère à poser. Intégration dans le lot de profilés transFORM.
— noir mat, peint par poudrage
— rainure des deux côtés dans le profilé de base pour la réception de bandes LED Stripes de 8 mm
— montage simple et rapide
— capacité de charge env. 50 kg/qm

8041217 750 x 300 x 180 mm (H x L x P)	**847,90 €**
8041218 900 x 300 x 180 mm (H x L x P)	**1070,59 €**
8041219 1200 x 300 x 180 mm (H x L x P)	**1344,54 €**






transFORM vide-poche 1

En forme de L.
— peint par poudrage
— 120 x 300 x 80 mm (H x L x P)

8041220 noir mat	**56,72 €**

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.






transFORM vide-poche 2

Avec un bac amovible.
— peint par poudrage
— 120 x 300 x 84 mm (H x L x P)

8041221 noir mat **109,24 €**






transFORM vide-poche 3

Pour une tablette, un portable, un livre de recettes, etc. Avec un rebord pour plus de stabilité.
— peint par poudrage
— 120 x 300 x 80 mm (H x L x P)

8041222 noir mat **56,72 €**






transFORM crédence à épices

Avec étrier.
— peint par poudrage
— 120 x 300 x 80 mm (H x L x P)

8041223 noir mat **78,99 €**






transFORM support pour bouteilles

Avec étrier.
— peint par poudrage
— 195 x 300 x 110 mm (H x L x P)

8041224 noir mat **83,19 €**






transFORM vide-poche 4

À deux étages. Pour bouteilles et boîtes.
— peint par poudrage
— 195 x 300 x 80 mm (H x L x P)

8041225 noir mat **78,99 €**






transFORM support de rouleaux en papier

1 fois. Pour les rouleaux ménagers.
— peint par poudrage
— 120 x 300 x 110 mm (H x L x P)

8041226 noir mat **78,99 €**

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.






transFORM support pour verres

Pour 3 verres.
— peint par poudrage
— 120 x 300 x 80 mm (H x L x P)

8041227 noir mat **50,84 €**






transFORM barre de crochets

5 fois.
— peint par poudrage
— 40 x 115 x 40 mm (H x L x P)

8041228 noir mat **35,71 €**






transFORM carquois

Pour ranger les accessoires de cuisine.
— peint par poudrage
— 195 x 75 x 85 mm (H x L x P)

8041229 noir mat **75,21 €**





transFORM Powerbox


Avec double prise intégrée. Peint par poudrage.
Powerbox composé de:
— 2 prises à contact de protection
— 2000 mm de conduite de raccordement au réseau
— 120 x 300 x 80 mm (H x L x P)
— raccordement par câble au dos du boîtier

8041230 noir mat **150,84 €**

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.








Lot 1 transFORM

Système de rails. Thermolaqué.


Lot composé de :

— 1 profilé transFORM, L 1500 mm (8041216)
— 1 support de rouleau en papier transFORM (8041226)
— 1 barre de crochets transFORM (8041228)
— 1 tablette transFORM 3 (8041222)
— 2 bandes LED à changement de couleur, L 1500 mm, 11,7 W/12 V (7061314)
— 1 convertisseur de fonctions FW, 30 W, sextuple répartiteur (7061271)
— 1 Télécommande à 1 canal pour changement de couleur(7061285)

8041258 noir mat **637,49 €**

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.











Lot 2 transFORM

Système de rails. Thermolaqué.

Lot composé de :


— 1 profilé transFORM, L 1800 mm (8041245)
— 1 tablette transFORM 3 (8041222)
— 1 support de bouteilles transFORM (8041224)
— 1 support de rouleau en papier transFORM (8041226)
— 2 bandes LED à changement de couleur, L 2600 mm, 20,3 W/12 V (7061300)
— 1 convertisseur de fonctions FW, 30 W, sextuple répartiteur (7061271)
— 1 Télécommande à 1 canal pour changement de couleur(7061285)

8041255 noir mat **777,23 €**

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.








transFORM support pour fonds d'étagère

Pour recevoir des fonds décoratifs fournis par le client. Pour la fixation sur le profilé de base.
— forage pour réceptionner la fixation par vis
— profondeur 200 mm
— capacité de charge env. 50 kg/qm
— largeur maximale des fonds d'étagère pour barre profilée simple 600 mm

Les supports de dépose ne sont pas compris dans l'étendue de livraison.

8041231	noir mat	**86,55 €**





transFORM lot de fonds en tôle

Noir mat, peint par poudrage.
— capacité de charge env. 50 kg/qm
— avec une largeur de fonds en tôle de 900 mm, deux profilés de base sont nécessaires


Lot composé de:
— fond de tablette en tôle
— lot de fixation

8041232	600 x 200 mm (L x P)	**154,54 €**
8041233	900 x 200 mm (L x P)	**173,11 €**

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.















Lot 3 transFORM

Système d'étagères. Thermolaqué.

Lot composé de :

— 2 profilés transFORM, L 1800 mm (8041245)
— 2 supports d'étagères transFORM (8041231)
— 4 bandes LED à changement de couleur, L 2600 mm, 20,3 W/12 V (7061300)
— 1 convertisseur de fonctions FW, 60 W, sextuple répartiteur (7061273)
— 1 Télécommande à 1 canal pour changement de couleur(7061285)

Largeur maximale de la tablette d'étagère avec un profilé individuel de 600 mm.
Les tablettes d'étagères ne sont pas comprises dans l'étendue de livraison.

8041256	noir mat	**1154,48 €**

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.











Lot 4 transFORM

Système d'étagères. Thermolaqué.

Lot composé de :


— 3 profilés transFORM, L 2400 mm (8041246)
— 6 bandes LED à changement de couleur, L 2600 mm, 20,3 W/12 V (7061300)
— 2 convertisseurs de fonctions FW, 60 W, sextuple répartiteur (7061273)
— 1 télécommande à 1 canal pour changement de couleur (7061285)

8041254 noir mat **1681,22 €**

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.







transFORM étagère individuelle


Système d'étagères. Noir mat, peint par poudrage.
— rainure des deux côtés pour accueillir des bandes LED Stripes de 8 mm (non contenue dans l'étendue de livraison)
— montage simple et rapide
— capacité de charge env. 50 kg/qm

8041234	750 x 300 x 180 mm (H x L x P)	**726,89 €**
8041235	900 x 300 x 180 mm (H x L x P)	**957,98 €**
8041236	1200 x 300 x 180 mm (H x L x P)	**1235,29 €**
8041237	1350 x 300 x 180 mm (H x L x P)	**1242,02 €**
8041238	1650 x 300 x 180 mm (H x L x P)	**1344,54 €**
8041239	1800 x 300 x 180 mm (H x L x P)	**1457,98 €**
8041240	2100 x 300 x 180 mm (H x L x P)	**1861,34 €**

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.







transFORM tablette murale

Système d'étagères. Noir mat, peint par poudrage.
— rainure des deux côtés pour accueillir des bandes LED Stripes de 8 mm (non contenue dans l'étendue de livraison)
— intégration de différents éléments fonctionnels mobiles
— montage simple et rapide
— capacité de charge env. 50 kg/qm

8041241	32 x 600 x 180 mm (H x L x P)	**527,73 €**
8041242	32 x 900 x 180 mm (H x L x P)	**603,36 €**
8041243	32 x 1200 x 180 mm (H x L x P)	**667,23 €**
8041244	32 x 1500 x 180 mm (H x L x P)	**723,53 €**

No de Commande	Article/ Description	par unité H.T.



Bande LED changements de couleurs


Pour Manubrio et Profilé lumineux changements de couleurs.
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

7061300	L 2600 mm, 20,3 W/12 V	**98,82 €**
7061314	L 1500 mm, 11,7 W/12 V	**68,49 €**

Accessoires en option

7061049	Rallonge LED, blanc, L 2000 mm	**4,03 €**





Convertisseur de fonction FW

Le convertisseur de fonction FW pour systèmes de lumière à changement de couleur.
— blanc
— 12 VDC
— max. 36 watts de charge par connecteur sur le convertisseur
— 2000 mm de conduite de raccordement au réseau
— **commutable via une appli Bluetooth (module 3) ou via une télécommande disponible en option**

7061286	module 2 (radio), 15 W, quadruple répartiteur	**95,21 €**
7061271	module 2 (radio), 30 W, sextuple répartiteur	**121,26 €**
7061273	module 2 (radio), 60 W, sextuple répartiteur	**152,69 €**
7061287	module 3 (Bluetooth + radio), 15 W, quadruple répartiteur	**127,56 €**
7061281	module 3 (Bluetooth + radio), 30 W, sextuple répartiteur	**156,30 €**
7061283	module 3 (Bluetooth + radio), 60 W, sextuple répartiteur	**188,66 €**



Télécommande 1 canal/changement de couleur

— réglage en continu de la température de la lumière
— fonction de variation d'intensité
— auto memory: les réglages de luminosité et de température de la lumière restent conservés
— une commande peut être utilisée pour différents convertisseurs de changement de couleur
— 8 x 90 x 50 mm (H x L x LA)

7061285	blanc	**53,61 €**



Conduite de raccordement de 230 volts


Pour combiner plusieurs FW-convertisseurs de fonction.


7061284	L 300 mm, blanc	**3,28 €**
7061279	L 1000 mm, blanc	**5,46 €**


No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.











YouK système d'étagères

Pour les agencements de pièces ouverts et modernes. Noir mat.

- matériau acier
- variantes d'étagères à pose libre ou debout
- éléments combinables librement
- montage simple et rapide
- respectivement un élément de châssis compris dans l'étendue de livraison sans vis pour le montage mural
- 15 kg capacité de charge max. par tablette à charge répartie régulièrement
- **les racks de dépose ne sont pas compris dans l'étendue de livraison**


8051150	P 200 mm, H 668 mm, avec 3 disp. de réception des racks de dépose	**98,99 €**
8051151	P 200 mm, H 905 mm, avec 4 disp. de réception des racks de dépose	**116,13 €**
8051152	P 320 mm, H 550 mm, avec 2 disp. de réception des racks de dépose	**91,85 €**
8051153	P 320 mm, H 905 mm, avec 3 disp. de réception des racks de dépose	**116,13 €**
8051154	P 320 mm, H 1500 mm, avec 4 disp. de réception des racks de dépose	**137,73 €**
8051155	P 320 mm, H 2210 mm, avec 6 disp. de réception des racks de dépose	**185,38 €**

Accessoires en option

8051156	YouK pied de réglage, noir mat	**24,29 €**

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.





YouK pied de réglage

Pour le système d'étagère YouK.

8051156	noir mat	**24,29 €**









Cubo lots complets

Système d'étagères. Profilés en aluminium 18 x 18 mm, peint par poudrage, en structure fine.

Lot composé de:
— 1 x lot de cadre de base (8051021)
— 1 x lot de fiches (300/600/900) (8051022–8051024)

Planchers appropriés voir catalogue 1 pages 658–660/24 FR.

8051036	300 x 300 mm, noir mat	**250,27 €**
8051037	600 x 300 mm, noir mat	**268,23 €**
8051038	900 x 300 mm, noir mat	**315,72 €**

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.






Lot de cadres de base Cubo

Système d'étagères. Profilés en aluminium 18 x 18 mm, revêtus par poudrage avec une structure fine. Pour le montage d'une étagère, il faut disposer en outre d'un lot de contrefiches.
Lot composé de:
— 2 profilés de cadres de 300 x 300 x 18 mm (H x L x P)

8051021 noir mat **212,94 €**






Lot de contrefiches Cubo 300

Système d'étagères. Profilés en aluminium 18 x 18 mm, revêtus par poudrage avec une structure fine.
Lot composé de:
— 4 contrefiches d'une longueur de 264 mm pour des dimensions complètes d'étagères de 300 mm
— pour insérer des matériaux de tablettes d'une épaisseur jusqu'à 16 mm

8051022 noir mat **50,50 €**








Lot de contrefiches Cubo 600

Système d'étagères. Profilés en aluminium 18 x 18 mm, revêtus par poudrage avec une structure fine.
Lot composé de:
— 4 contrefiches d'une longueur de 564 mm pour des dimensions complètes d'étagères de 600 mm
— pour insérer des matériaux de tablettes d'une épaisseur jusqu'à 16 mm

8051023 noir mat **66,47 €**

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.







Lot de contrefiches Cubo 900

Système d'étagères. Profilés en aluminium 18 x 18 mm, revêtus par poudrage avec une structure fine.
Lot composé de:
— 4 contrefiches d'une longueur de 864 mm pour des dimensions complètes d'étagères de 900 mm
— pour insérer des matériaux de tablettes d'une épaisseur jusqu'à 16 mm

8051024	noir mat	**105,97 €**






Cadre d'extension Cubo

Système d'étagères. Profilés en aluminium de 18 x 18 mm, revêtus par poudrage avec une structure fine.
— 300 x 300 x 18 mm (L x H x P)

8051025	noir mat	**128,49 €**





Cubo plaque en verre

Système d'étagères. Verre flotté satiné.
— épaisseur de 4 mm

8051040	pour une largeur de 300 mm, 262 x 262 mm (L x P)	**33,61 €**
8051041	pour une largeur de 600 mm, 562 x 262 mm (L x P)	**45,88 €**
8051042	pour une largeur de 900 mm, 862 x 262 mm (L x P)	**63,28 €**

No de Commande	Article/ Description	par unité H.T.





Lot de pinces Cubo

Système d'étagères. Les clips sont réversibles pour les différents hauteurs des étagères, 4 ou 8 mm, si les étagères doivent être affleurantes au support inférieur. Recommandé uniquement pour largeur 300 et 600.
— 1 UE = 4 unités

8051029 noir, prix par UE **6,97 €**





Cubo support pour bouteilles 300

Système d'étagères. Acier, peint par poudrage avec une structure fine. Adaptée pour des étagères d'une largeur de 300 mm.
— 16 x 262 x 262 mm (H x L x P)

8051026 noir mat **42,94 €**






Cubo support pour verres 300

Système d'étagères. Acier, peint par poudrage avec une structure fine. Adaptée pour des étagères d'une largeur de 300 mm.
— 20 x 262 x 262 mm (H x L x P)

8051027 noir mat **42,94 €**

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.






Cubo tablette à insérer

Système d'étagères. Acier, peint par poudrage. Pour une utilisation comme fond affleurant ou comme bac.
— 16 x 262 mm (H x P)

8051028	262 mm pour largeur 300, noir mat	**35,63 €**
8051049	562 mm pour largeur 600, noir mat	**55,13 €**
8051050	862 mm pour largeur 900, noir mat	**68,91 €**






Cubo lot de parois arrières 600

Système d'étagères. Acier, peint par poudrage avec une structure fine.
Lot composé de:
— 4 contrefiches d'une longueur de 664 mm
— paroi arrière en tôle 263 x 561 mm (H x L)

Le jeu de cadre de base correspondant voir catalogue 1 pages 657–658/24 FR.

8051031	600 mm, noir mat	**150,00 €**





Cubo lot de parois arrières 900

Système d'étagères. Acier, peint par poudrage avec une structure fine.
Lot composé de:
— 4 contrefiches d'une longueur de 864 mm
— paroi arrière en tôle 263 x 861 mm (H x L)

Le jeu de cadre de base correspondant voir catalogue 1 pages 657–658/24 FR.

8051032	900 mm, noir mat	**211,09 €**

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.







Cubo lot de éclairage pour paroi arrière

Luminaire LED triangulaire à changement de couleurs avec fixation magnétique, lumière dirige vers le bas. Avec lots de parois arrières Cubo 300/600/900.


- 7,8 watts par mètre
- réglage en continu de la couleur de la lumière de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
- fonction memory: le dernier réglage est mémorisé
- fonction de variation d'intensité lumineuse: clarté réglable en continu
- max 85 lumens/watts pour **6500 K** blanc chaud
- 1800 mm de conduite d'alimentation avec mini-système enfichable
- sortie de câble sur l'arrière, à droite
- compatible avec LIC système LED
- **convertisseurs non compris dans l'étendue de livraison**

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

Vous trouverez des convertisseurs et interrupteurs supplémentaires dans catalogue 1 pages 268–270/24 FR.

8051134	avec une paroi arrière Cubo de 600, noir mat	**201,55 €**
8051135	avec une paroi arrière Cubo de 900, noir mat	**277,06 €**





Convertisseur de fonction FW

Le convertisseur de fonction FW pour systèmes de lumière à changement de couleur.

- blanc
- 12 VDC
- max. 36 watts de charge par connecteur sur le convertisseur
- 2000 mm de conduite de raccordement au réseau
- **commutable via une appli Bluetooth (module 3) ou via une télécommande disponible en option**

7061286	module 2 (radio), 15 W, quadruple répartiteur	**95,21 €**
7061271	module 2 (radio), 30 W, sextuple répartiteur	**121,26 €**
7061273	module 2 (radio), 60 W, sextuple répartiteur	**152,69 €**
7061287	module 3 (Bluetooth + radio), 15 W, quadruple répartiteur	**127,56 €**
7061281	module 3 (Bluetooth + radio), 30 W, sextuple répartiteur	**156,30 €**
7061283	module 3 (Bluetooth + radio), 60 W, sextuple répartiteur	**188,66 €**



Télécommande 1 canal/changement de couleur

- réglage en continu de la température de la lumière
- fonction de variation d'intensité
- auto memory: les réglages de luminosité et de température de la lumière restent conservés
- une commande peut être utilisée pour différents convertisseurs de changement de couleur
- 8 x 90 x 50 mm (H x L x LA)

7061285	blanc	**53,61 €**



Conduite de raccordement de 230 volts

Pour combiner plusieurs FW-convertisseurs de fonction.

7061284	L 300 mm, blanc	**3,28 €**
7061279	L 1000 mm, blanc	**5,46 €**

No de Commande	Article/ Description	par unité H.T.

ACCOMODA® Supports de tablettes

Concis, mais discrètement en arrière-plan




Liente LED changement de couleurs étagère murale Page 664–665
Kaiman Page 666
Prior Page 666
Two Page 667
Moon Page 668
Akro Page 669
Tablette en verre Page 669

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.









Liente LED changement de couleurs étagère murale CE

Système d'étagères. Boitier en aluminium. Éclairage en haut et en bas, 2 variantes de montage.

- 12 V, IP20
- réglage en continu de la couleur de la lumière de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
- fonction Memory: le dernier réglage est mémorisé
- fonction de variation d'intensité: Intensité lumineuse réglable en continu
- max. 85 lumens/watt à **6500 K** blanc froid
- **le convertisseur de 15 et 30 watts peut être intégré dans le tableau mural**
- 200 mm d'alimentation avec mini-système enfichable
- hauteur de la paroi arrière 129 mm
- profondeur 185 mm
- sortie de câbles derrière à gauche
- capacité de charge* env. 1 kg/100 mm
- réglage de l'inclinaison inclus
- LIC système LED compatible

Ce produit contient une source de lumière de la classe de rendement énergétique G.


Vous trouverez des convertisseurs de fonction à changement de couleur et des télécommandes dans le catalogue 1 Pages 268–270/24 FR.

*La capacité de charge dépend de la nature du mur, il faut utiliser des matériaux de fixation adaptés pour le type de mur respectif.

7062393 L 600 mm, 13,8 W, couleur acier inox	**262,35 €**
7062394 L 900 mm, 21 W, couleur acier inox	**362,02 €**
7062395 L 1200 mm, 28,2 W, couleur acier inox	**453,61 €**
7062390 L 600 mm, 13,8 W, noir mat	**278,49 €**
7062391 L 900 mm, 21 W, noir mat	**393,45 €**
7062392 L 1200 mm, 28,2 W, noir mat	**465,29 €**
Accessoires en option	
7061049 Rallonge LED, blanc, L 2000 mm	**4,03 €**

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.





Convertisseur de fonction FW

Le convertisseur de fonction FW pour systèmes de lumière à changement de couleur.
— blanc
— 12 VDC
— max. 36 watts de charge par connecteur sur le convertisseur
— 2000 mm de conduite de raccordement au réseau
— **commutable via une appli Bluetooth (module 3) ou via une télécommande disponible en option**

7061286	module 2 (radio), 15 W, quadruple répartiteur	**95,21 €**
7061271	module 2 (radio), 30 W, sextuple répartiteur	**121,26 €**
7061273	module 2 (radio), 60 W, sextuple répartiteur	**152,69 €**
7061287	module 3 (Bluetooth + radio), 15 W, quadruple répartiteur	**127,56 €**
7061281	module 3 (Bluetooth + radio), 30 W, sextuple répartiteur	**156,30 €**
7061283	module 3 (Bluetooth + radio), 60 W, sextuple répartiteur	**188,66 €**



Télécommande 1 canal/changement de couleur

— réglage en continu de la température de la lumière
— fonction de variation d'intensité
— auto memory: les réglages de luminosité et de température de la lumière restent conservés
— une commande peut être utilisée pour différents convertisseurs de changement de couleur
— 8 x 90 x 50 mm (H x L x LA)

7061285	blanc	**53,61 €**



Télécommande à 4 canaux de changement de couleur

— commutation en/hors service
— fonction de variation d'intensité
— réglage en continu de la température de la lumière et couleur dans la plage de couleur blanc
— LED indiquant la couleur de la lumière
— Auto Memory: les réglages de luminosité et de température de la lumière restent conservés
— toutes les fonctions réglables individuellement pour jusqu'à quatre groupes de luminaires
— deux scénarios de couleur mémorisables
— 150 x 38 x 7 mm (L x LA x H)


7061276	blanc	**72,77 €**



Conduite de raccordement de 230 volts

Pour combiner plusieurs FW-convertisseurs de fonction.

7061284	L 300 mm, blanc	**3,28 €**




Kaiman

Apporte la fonctionnalité et l'élégance sous tous les fonds d'étagères.

Pas de problèmes avec des murs obliques: Un mécanisme intégré permet à « Kaiman » d'ajuster l'inclinaison de façon simple.





Kaiman

Support de tablettes.
— pour épaisseur de plaques de 7–41 mm
— capacité de charge env. 25 kg/support pour une profondeur de 320 mm
— longueur du disp. de fixation 125 mm
— **disponible uniquement en UE à 2 pièces**

Vous trouverez dans catalogue 1 pages 669/24 FR pour les tablettes en verre.


3021078 couleur acier inox, prix par UE	**74,20 €**
3021092 noir mat, prix par UE	**58,66 €**



Prior

Dans les domaines d'étagères ouvertes, ce support mural variable enthousiasme par son optique aux formes agréables et une capacité de charge sûre.





Prior

Support de tablettes.
— pour épaisseurs de plaques de 8–50 mm
— capacité de charge env. 8 kg/support pour une profondeur de 320 mm
— longueur dips. de fixation 78 mm
— **disponible uniquement en UE á 2 pièces**

Vous trouverez dans catalogue 1 pages 669/24 FR pour les tablettes en verre.

3021032 couleur acier inox, prix par UE	**63,87 €**
3021035 noir mat, prix par UE	**50,17 €**


No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.



Two

Le support de tablettes Two garantit des accents d'agencement visuels dans la cuisine et le salon. Il convainc ici par son aspect sans fioritures et son élégance.





Two

Support de tablettes. En deux parties, en aluminium revêtu par poudrage à structure fine.

— pour des épaisseurs de tablettes de 16–40 mm, profondeur max. de 200 mm
— 46–70 x 20 mm (H x P)
— capacité de charge* env. 15 kg
— épaisseur des profils 20 x 15 mm
— pas adapté pour des tablettes en verre
— livrable sans tablette

*La capacité de charge dépend de la consistance des murs, il faut utiliser des matériaux de fixation adaptés pour le type de mur respectif (non compris dans l'étendue de livraison).

3021022	B 600 mm, noir mat	**88,24 €**
3021023	B 900 mm, noir mat	**113,19 €**


No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.



Moon

Grâce à la fonction innovante enfichable et encliquetable, le support de tablette Moon a le fond de l'étagère bien en main et le fait flotter de façon stylée au mur. Ce support de fond de tablette propose des possibilités de fixation pour des fonds de 4–25 mm.





Moon


Support de tablettes.
- pour épaisseurs de plaques de 4–25 mm
- capacité de charge env. 50 kg/paire de supports pour une profondeur de 320 mm
- longueur dips. de fixation 105 mm
- **disponible uniquement en UE á 2 pièces**

Vous trouverez dans catalogue 1 pages 669/24 FR pour les tablettes en verre.

3021090 couleur acier inox, prix par UE	**35,38 €**
3021091 noir mat, prix par UE	**35,38 €**







Akro

Support de tablettes.
— le disque en verre repose sans vibrations sur 2 anneaux en caoutchouc
— le déport s'élève à 5 mm
— profondeur 200 mm
— capacité de charge env. 85 kg/m2 de tablette en verre avec une charge répartie de façon régulière
— ecartement maximal des supports 700 mm
— fixation murale par goujon
— **disponible uniquement en UE à 2 pièces**

Vous trouverez dans catalogue 1 pages 669/24 FR pour les tablettes en verre.

3021009 acier inox mat, prix par UE	**66,47 €**



Tablette en verre

Accessoire en option pour Spruzzo (3021132, 3021134), Kaiman (3021078, 3021092), Prior (3021032, 3021035), Akro (3021009) et Moon (3021090, 3021091).
— plaques de verre haut de gamme à bords polis
— épaisseur 8 mm
— profondeur 200 mm

3021013 verre clair, L 480 mm	**42,52 €**
3021014 verre clair, L 580 mm	**45,71 €**
3021026 verre clair, L 880 mm	**67,14 €**
3021124 verre clair, L 1140 mm	**74,20 €**
3021113 verre satiné, L 480 mm	**62,69 €**
3021114 verre satiné, L 580 mm	**69,83 €**
3021126 verre satiné, L 880 mm	**98,91 €**
3021125 verre satiné, L 1140 mm	**113,61 €**

No de Commande	Article/ Description	par unité H.T.

ACCOMODA®
Systèmes à baldaquins

Stable, polyvalent et flexible



Varia Page 672


Suspension en câble d'acier Page 673

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.









Varia

Système à baldaquin.
— couleur acier inox
— y compris lot de fixation pour plafonds en béton et en pierre
— raccourcissable
— capacité de charge env. 90 kg
— tube Ø 20 mm
— forage Ø 13 mm

8046201	L 500 mm, hauteur max. de suspension 460 mm	**85,29 €**
8046207	L 1050 mm, hauteur max. de suspension 1010 mm	**117,39 €**



Varia lot de bagues intermédiaires

Lot de montage pour niveaux supplémentaires.
2 bagues intermédiaires et 2 disques en PVC transparent.

8046210	couleur acier inox	**56,39 €**




Varia lot pour plafonds suspendus

Lot de fixation pour plafonds suspendus.
Lot composé de:
— 1 vis à double filetage
— 1 cheville multi-usage
— 1 écrou-raccord
— 1 cheville métallique
— 1 écrou hexagonal

8046212		**16,30 €**

No de Commande	Article/ Description	par unité H.T.





Suspension en câble d'acier


Suspension en fil de fer en acier inox avec fixation nickelée.
La longueur peut être réglée en continu et se bloque automatiquement.
— capacité de charge env. 20 kg

8046095	L 1000 mm	**44,71 €**

No de Commande	Article/ Description	par unité H.T.


ACCOMODA®
Profilés


Bordure parfaitement étanche dans tous les coins et rebords




Système 9 Dessino — Page 676–677
Système 7 Classic — Page 678–679
Système Piccolo 14 — Page 680
Système de profilés d'étanchéité — Page 681











Système de profilés pour bordure murale 9 Dessino

Consignes de montage:

1. Découper l'élément de profilé de base à angle droit comme mesuré.
2. Découper le profilé principal à la même longueur.
3. Enficher le coin intérieur de 90° sur le profilé principal et débuter le montage dans le coin correspondant. Avant d'insérer le profilé de base, enficher de nouveau tout d'abord la pièce en coin.
4. Enficher les caches d'extrémité.

Monter ainsi segment après segment – et n'hésitez pas à prendre des mesures plutôt deux fois qu'une.






Profilé de raccordement mural Système 9 Dessino

Longueur standard par profilé 5,06 m.
— 40 x 25 mm (H x P)

Livrable uniquement par unité de vente de 25,30 m.

9017002 couleur acier inox, prix par UE	**377,31 €**




Caches d'extrémité de droite Système 9 Dessino

Livrables uniquement par unité de vente de 10.

9017025 couleur acier inox, prix par UE	**54,12 €**


No de Commande	Article/ Description	par unité H.T.



Caches d'extrémité de gauche Système 9 Dessino

Livrables uniquement par unité de vente de 10.


9017026	couleur acier inox, prix par UE	**54,12 €**



Coins intérieurs 90° Système 9 Dessino

Livrables uniquement par unité de vente de 10.


9017027	couleur acier inox, prix par UE	**65,38 €**



Coins intérieurs 135° Système 9 Dessino

Livrables uniquement par unité de vente de 10.

9017028	couleur acier inox, prix par UE	**71,01 €**




Coins extérieurs 90° Système 9 Dessino

Livrables uniquement par unité de vente de 10.

9017029	couleur acier inox, prix per UE	**71,01 €**

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.





Profilé de raccordement mural Système 7 Classic

Consignes de montage:

1. Découper l'élément de profilé de base à angle droit comme mesuré.
2. Découper le profilé principal à la même longueur.
3. Enficher le coin intérieur de 90° sur le profilé principal et débuter le montage dans le coin correspondant. Avant d'insérer le profilé de base, enficher de nouveau tout d'abord la pièce en coin.
4. Enficher les caches d'extrémité.

Monter ainsi segment après segment – et n'hésitez pas à prendre des mesures plutôt deux fois qu'une.






Profilé pour raccordement mural Système 7 Classic

Longueur standard par profilé 5,06 m.
— 33 x 30 mm (H x P)

Livrable uniquement par unité de vente de 25,30 m.


9012051	couleur acier inox, prix par UE	**363,03 €**



Caches d'extrémité de droite Système 7 Classic

Livrables uniquement par unité de vente de 25.


9012064	gris à couleur acier inox, prix par UE	**57,73 €**



Caches d'extrémité de gauche Système 7 Classic

Livrables uniquement par unité de vente de 25.

9012065	gris à couleur acier inox, prix par UE	**57,73 €**



Coins intérieurs 90° Système 7 Classic

Livrables uniquement par unité de vente de 25.

9012067	gris à couleur acier inox, prix par UE	**81,93 €**

No de Commande	Article/ Description	par unité H.T.



Coins intérieurs 135° Système 7 Classic

Livrables uniquement par unité de vente de 10.

9012069	gris à couleur acier inox, prix par UE	**39,58 €**



Coins extérieurs 90° Système 7 Classic

Livrables uniquement par unité de vente de 10.

9012071	gris à couleur acier inox, prix par UE	**34,71 €**

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.





Profilé de raccordement mural Système Piccolo 14

Le profilé universel Piccolo innove sur toute la ligne: une technique de collage ultra-résistante, alliée à des lèvres d'étanchéité efficaces garantissent des temps de montage extrêmement rapides, sans compromis au niveau de la fonctionnalité.

Retirer le film protecteur de la bande adhésive, l'apposer avec une légère pression et ensuite appuyer dessus morceau après morceau en commençant par un côté – c'est tout. Là où on n'a pas besoin de décors variés, la version universelle en véritable aluminium permet d'économiser des frais de stockage. Ainsi, vous bénéficiez immédiatement des avantages de Piccolo. C'est pourquoi ce profilé universel ne devrait manquer dans aucun assortiment de produits.

Piccolo est un profilé d'étanchéification, un profilé de décoration, un profilé avec une fonction et un design! Il peut remplacer un joint en silicone dans de nombreux endroits: pour les enfoncements de mur dans les cuisines et les salles de bain mais aussi dans toutes les pièces à vivre, les bureaux, les magasins, les loisirs et le camping.






Profilé de raccordement mural Système Piccolo 14

Lot composé de:
— 5 m de profilé en rouleau et 2 lots d'accessoires

9012081	couleur acier inox, prix par lot	**55,80 €**



Lot d'accessoires Système Piccolo 14

Lot composé de:
— 1 cache d'extrémité à droite
— 1 cache d'extrémité à gauche
— 1 angle intérieur 90°
— 1 angle intérieur 90° de forme semi-circulaire pour la réception du profilé en position verticale
— 1 angle extérieur
— 1 angle intérieur 135°

9012083	gris pour couleur acier inox, prix par lot	**5,21 €**

No de Commande | Article/ Description | par unité H.T.






Système de profilés d'étanchéité

Profilé pour renfoncement inférieur en PVC entièrement transparent, fixé par le bas par bande autocollante sur le renfoncement et inséré ensuite avec le renfoncement sur le plateau, remplaçant ainsi durablement la silicone.





Système de profilés d'étanchéité

Pour renfoncements muraux de 16 mm.
— longueur de profilé 3000 mm roulé

9015049 transparent, prix par unité **11,43 €**

No de Commande	Article/ Description	par unité H.T.

1 BASICS

- Éviers
- Robinetteries
- Poubelles
- Technique de la lumière
- Prises de courant
- Éléments de support
- Équipement pour armoires
- Équipement pour les renfoncements muraux

2 TECH

- Technique d'aération
- Matériel de montage
- Technique de cuisine

3 INTERIEUR

- Tabourets, Chaises, Tables

Naber GmbH
Développement · Production · Commercialisation

Enschedestr. 24
48529 Nordhorn
Allemagne
Tél. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com
www.naber.com

FSC
MIX
FSC® C116340

Naber®
...vous inspire!