

NABER-
CONTURA®

Spoelunits



Perfectie



Spoelunits worden in de keuken het vaakst gebruikt – en moeten daarbij het een en ander doorstaan. Goede redenen om ze zorgvuldig te kiezen!

Redenen die in het voordeel van de premium spoelunits van NABER-CONTURA® spreken, want hun fraai design en hun perfecte kwaliteit overtuigen telkens bij gebruik. Het uiterst veelzijdige programma in de materiaalsoorten roestvrij staal, keramiek en composiet biedt voor alle inrichtingsstijlen en individuele wensen de precies passende spoelunit.

Onverslaanbaar duurzaam en absoluut gemakkelijk te onderhouden zijn de spoelunits van roestvrij staal: een fascinerende blikvanger! Het hoogwaardige steengoed van de keramische spoelunits met hun decente elegantie voldoet ook aan extreme eisen. Waardevol detail: de overtuigende kleur- en vormvarianten. De composiet spoelunits verleiden met de touch van hun ongeëvenaard soepel oppervlak. Het op de natuur geïnspireerde materiaal Cin-Nagranit garandeert met superieure resistentie ook na jarenlang gebruik een uitgesproken kleurintensiteit en schoonheid.

Voor welke spoelunit er ook gekozen wordt: NABER-CONTURA® is altijd een highlight in de keuken!

NABER-CONTURA®

Spoelunits

Enigszins typisch
voor hoogwaardige keukens



NABER-CONTURA® Roestvrij staal

Klassiek materiaal voor eersteklas
spoelunits – met vele ideeën
gevormd

Pagina 9–30

NABER-CONTURA® Keramiek

Veelzijdig en bestendig

Pagina 31–44

NABER-CONTURA® Composiet

Cin-Nagranit – een verleiding
voor de zintuigen

Pagina 45–56

Overzicht van de spoelunits

300er kastbreedte

Standard S1

Roestvrij staal



Pagina 29

450er kastbreedte

Corno Piu PR2

Roestvrij staal



Pagina 14

Corno Basso 2

Roestvrij staal



Pagina 21

Riva 2

Roestvrij staal



Pagina 26

Nava 3

Roestvrij staal



Pagina 28

Standard S8

Roestvrij staal



Pagina 30

Corno Piu PFU2

Roestvrij staal



Pagina 16

Corno Ora

Roestvrij staal



Pagina 24

Nava 1

Roestvrij staal



Pagina 27

Standard S2

Roestvrij staal



Pagina 29

Corno Basso PR2

Roestvrij staal



Pagina 19

Riva 1

Roestvrij staal



Pagina 25

Nava 2

Roestvrij staal



Pagina 28

Standard S3

Roestvrij staal



Pagina 29

Overzicht van de spoelunits

500er kastbreedte

Corno Turno 50

Roestvrij staal



Pagina 12

Corno Basso PR3

Roestvrij staal



Pagina 20

LineUP 2F

Keramik



Pagina 37

Angola 100

Composiet



Pagina 47

Angola 40

Composiet



Pagina 52

Corno Piu PR3

Roestvrij staal



Pagina 15

Corno Basso 3

Roestvrij staal



Pagina 22

LineUP 1E

Keramik



Pagina 38

Corto 615

Composiet



Pagina 50

Corno Piu PFU3

Roestvrij staal



Pagina 17

LineUP 2E

Keramik



Pagina 36

LineUP 1F

Keramik



Pagina 39

Corto 780

Composiet



Pagina 51

600er kastbreedte

Corno Turno 60

Roestvrij staal



Pagina 13

Corno Piu PFU4

Roestvrij staal



Pagina 18

Corno Basso 4

Roestvrij staal



Pagina 22

Corno Piu PR4

Roestvrij staal



Pagina 15

Corno Piu PFU11

Roestvrij staal



Pagina 18

Riva 3

Roestvrij staal



Pagina 26

Corno Piu PFU5

Roestvrij staal



Pagina 17

Corno Basso 5

Roestvrij staal



Pagina 22

Riva 4

Roestvrij staal



Pagina 26

Overzicht van de spoelunits

600er kastbreedte

PickUP E
Keramik



Pagina 33

Gootsteen afzonderlijk bekken
Keramik



Pagina 41

Angola 56
Composiet



Pagina 53

PickUP F
Keramik



Pagina 34

Angola 100 L
Composiet



Pagina 48

Singoli 600
Composiet



Pagina 54

PickUP U
Keramik



Pagina 35

Angola 150
Composiet



Pagina 49

900er kastbreedte

Gootsteen dubbel bekken
Keramik



Pagina 41

Opzet-wastafel

Patera 40
Keramik



Pagina 43


Lavara 60
Keramik



Pagina 44


Inbouwwijzen

Op alle manieren
perfect ingebouwd




Spoelunits met vlakke rand

Aangepast aan het soort materiaal van het werkblad, opliggend of in hetzelfde vlak ingelaten, ontstaat er een attractief gereduceerd aspect van de spoelunit met opperbeste functionaliteit.




Voor opliggende of ingelegde montage van de spoelunit, naar gelang de aard van het werkblad.



Inbouw langs boven

Spoelunits met klassiek geprofileerde buitenrand voor veelvuldig dagelijks gebruik.


Snelle en eenvoudig opliggende montage in alle soorten werkbladen.



Vlakkbouw


Vlakkbouw verenigt spoelunit en werkblad tot een elegante combinatie en biedt het hoogste comfort.

Een bijzondere aanbeveling voor werkbladen van graniet, steen en glas.




In hetzelfde vlak liggende onderbouw

De decorlaag van het werkblad grenzt aan de rand van het bekken of het afdruppelvlak. Een duurzame verlijming onder de decorlaag zorgt voor een eenvoudig werken op één niveau.



Spoelunits voor onderbouw

Doorgaand gesloten werkvlakken met klassiek ondergebouwde spoelunits accentueren het materiaal van het werkblad en bieden traploos comfort zonder storende randen. Optimaal geschikt voor werkbladen van graniet, steen, kunststeen, keramiek en glas. (Speciale oplossingen voor bevestiging of verlijming zorgen voor een duurzame verbinding van blad en spoelunit.)



Spoelunit modules tussen werkbladen

Solitair spoelunit modules of klassieke gootstenen als voorbereidings- en spoelcentra tussen de naburige werkbladen geïntegreerd, openen functionele zones met een bijzondere sfeer.

Combineerbaar met alle soorten werkbladen.

NABER-CONTURA®

Roestvrij staal

Klassiek materiaal voor
eersteklas spoelunits –
met vele ideeën gevormd



Corno Turno	Pagina 12–13
Corno Piu PR	Pagina 14–15
Corno Piu PFU	Pagina 16–18
Corno Basso PR	Pagina 19–20
Corno Basso	Pagina 21–22
Afdruppeltablet groot	Pagina 23
Afdruppeltablet klein	Pagina 23
Snijplank van kunststof	Pagina 23
Bekkenverbinder	Pagina 23
Filo afdruipek	Pagina 23
Filso afdruppelmat	Pagina 23
Corno Ora	Pagina 24
Riva	Pagina 25–26
Nava	Pagina 27–28
Standard	Pagina 29–30
Reserveonderdelen	Pagina 30

Roestvrij staal

Het materiaal



Roestvrij stalen spoelunits

worden van genormaliseerd roestvrij staal 18/10 geproduceerd, d.w.z. 18 % chroom + 10 % nikkel bieden een hoogwaardige legering (**materiaalnummer 1.4301**).

Daardoor bereikt u een oppervlak zonder poriën, dat zowel eenvoudig kan worden gereinigd, als ook corrosie- en hittebestendig is.

Vlakke rand

De series Corno Piu en Corno Basso zorgen door hun bijzonder vlakke rand voor een harmonische overgang naar het werkblad in de keuken. Daardoor ontstaan er ook geen vuile randen rondom de spoelunit.



Roestvrij staal



Verzorgingsinstructies

Roest

Bij een zoals in het huishouden gebruikelijke belasting en de toepassing van een regelmatige verzorging van de spoelunit is roestvorming niet mogelijk.

Maar er kunnen echter kleine ijzer- en roestpartikeltjes uit het waterleidingnet, met name bij nieuwbouw of onderhoudswerkzaamheden aan het buisleidingnet, de indruk van roestsporen laten ontstaan.

Daarom dient u de volgende instructies bij de verzorging van uw roestvrij stalen spoelunit in acht te nemen:

- Verwijder regelmatig vuil- en kalkafzettingen.
- Gebruik geen reinigingsmiddel, dat chloor (gewoonlijk natriumhypochloride) of zoutzuur bevat.
- Indien u staalwol voor de reiniging gebruikt, dan moet deze uit "roestvrij staal" bestaan.
- Vermijd de langdurige inwerking van sterk kookzouthoudende vloeistoffen.
- Vermijd het directe, langdurige contact met roestende ijzeren delen (bijv. gietijzeren pannen of ijzerspaanders).

Vlekachtige verontreinigingen

zijn gewoonlijk kalkafzettingen, die naargelang de hardheidsgraad van het betrokken drinkwater (informatie verlenen de gemeentelijke waterleidingbedrijven), meer of minder sterk te voorschijn komen. Zij houden in versterkte mate vuilpartikeltjes vast, zodat reeds na korte tijd deze weinig fraaie vorming van vlekken ontstaat.

- Zulke vlekken kan men verhinderen door de spoelbak na ieder gebruik kalkoplossend droog te wrijven. Indien er niettemin vlekken ontstaan, gebruikt u eender welk in de handel gebruikelijk reinigingsmiddel.
- Voor de optimale dagelijkse reiniging en de voor roestvrij staal gepaste verzorging bevelen wij u het gebruik aan van de **Systeemverzorgingsset voor roestvrij staal***.

Krassporen

Onze roestvrij stalen spoelunits met hoogglanzend oppervlak worden met de meeste zorgvuldigheid en overeenkomstig de modernste productie- en verwerkingstechnieken vervaardigd. De materiaaleigenschappen van roestvrij staal 18/10 sluiten momenteel nog de absolute krasbestendigheid uit en kleine krassporen zijn daardoor een gewoon gevolg van dagelijks gebruik. Eerst door de regelmatige verzorging met de aanbevolen verzorgingsset **Systeemverzorgingsset*** bereikt men na ca. 2–4 weken een zijg matglanzend oppervlak.

• BELANGRIJK:

Let er op, dat het roestvrij stalen oppervlak niet tegen de richting van het slijpen wordt bewerkt!


*De Systeemverzorgingsset voor roestvrij staal kunt u onder het **artikelnummer 1111141** bestellen. Verdere informatie daarover ook in catalogus 2 TECH pagina 151/25 NL.



Corno Turno

Met vast geïntegreerde kraan verovert een innovatie van spoelunits het centrum van de urbaan ingerichte keukens. Minimalistische esthetiek van enkele bekken en een hoog gebruikscomfort van de traploos 180° zwenkbare kraan staan voor de perfectie van een unieke, roestvrij stalen combinatie. Intuïtief en met één handeling aan weerszijden in het bekken verzinkbaar, maakt de elegante kraan de weg vrij voor de perfecte voorvensterinbouw op het niveau van het werkblad. De draaibare uitloop maakt in elke positie een verticale waterinloop mogelijk. Een bovendien waardevol werkblad ontstaat door de tweedelige, optioneel verkrijgbare, de complete spoelunit overbruggende afdekking. Veel bewegingsruimte voor alle voorbereidende werkzaamheden en het gebruik van de kraan blijft bij een centrale positie door een uitsparing gewaarborgd. Roestvrij stalen kwaliteit in 1 mm materiaaldikte verzekert hoogwaardigheid en vormbestendigheid bij een opvallende of in hetzelfde vlak ingelaten inbouw. Spoelunit en kraan met snijplank afgedekt vormt vrij werkblad, zeer praktisch in kleine keukens.

Design by tbSTUDIO, Berlin.



Corno Turno 50




Inbouw-spoelunit. 3 1/2" zeefkorfventiel met drukknop-draaiwaste-garnituur. Met aan de bekkenwand geïntegreerde eengreepsmengkraan, roestvrij stalen finish.

Uitloop 180° zwenkbaar, laminaire straalregelaar 120° draaibare.

- **vlakke rand: ook geschikt voor vlakbouw**
- geschikt voor werkbladdikten van 10 mm tot 40 mm
- uitzaagafmeting ca. 435 x 495 mm (inbouw-spoelunit)
- bekkendiepte 200 mm
- met geïntegreerde eengreepsmengkraan, roestvrij stalen finish, hoogdruk
- traploos 180° zwenk- en positioneerbaar
- verticale wateruitloop in elke positie van de kraan
- ergonomisch te bedienen door eengreepsmengkraan aan het uitloopeinde
- ramen kunnen op werkbladniveau gepland en gemakkelijk geopend worden

1041002 set (spoelunit en kraan Turno)

1043,51 1262,65 €



Corno Turno 60




Inbouw-spoelunit. 3 1/2" zeefkorfventiel met drukknop-draaiwaste-garnituur. Met aan de bekkenwand geïntegreerde eengreepsmengkraan, roestvrij stalen finish.

Uitloop 180° zwenkbaar, laminaire straalregelaar 120° draaibare.

- **vlakke rand: ook geschikt voor vlakbouw**
- geschikt voor werkbladdikten van 10 mm tot 40 mm
- uitzaagafmeting ca. 535 x 495 mm (inbouw-spoelunit)
- bakkendiepte 200 mm
- met geïntegreerde eengreepsmengkraan, roestvrij stalen finish, hoogdruk
- traploos 180° zwenk- en positioneerbaar
- verticale wateruitloop in elke positie van de kraan
- ergonomisch te bedienen door eengreepsmengkraan aan het uitloopeinde
- ramen kunnen op werkbladniveau gepland en gemakkelijk geopend worden

1041001 set (spoelunit en kraan Turno)

1059,01 1281,40 €



Filo afdruiptrek



Vouwmat. Opvouwbaar. Gepolijste roestvrijstalen staafjes, zwart siliconen uitvoering, voedselveilig.

- per segment opvouwbaar
- roestvrij staal/silicone
- platte holle staafjes in gevormde silicone strips
- antislip
- geschikt als afdruiptrek of werkblad
- 325 x 450 mm (B x D)

1013041 roestvrij staal

65,37 79,10 €



Filso afdruppelmat

Afdruppelmat gemaakt van silicone. Geschikt voor onderbouw- en vlak-inbouw spoelunits.

- geschikt voor levensmiddelen
- vaatwasmachinebestendig
- temperatuurbestendigheid -40 tot 230 °C
- niet geschikt om te snijden
- niet plooien
- 415 x 390 mm (B x D)

1013058 antraciet

108,95 131,83 €



Snijplank van bamboe

Snijplank. Tweedelig, die gelijktijdig de complete spoelunit afdekt.

1014055 voor Corno Turno 50, 412 x 206 mm

196,29 237,51 €

1014056 voor Corno Turno 60, 412 x 256 mm

216,17 261,57 €

INFOBROCHURE

naber.com/nl/downloads/

Corno Turno 50/60

Een spoelbakinnovatie neemt een centrale plaats in bij stedelijk gestylde keukens







Corno Piu PR

De nieuwe, uit enkele bekken bestaande serie Corno met geïntegreerde kraanbank zet qua vorm en stijl in op minimalistisch, rechthoekig design, kleine bekken- en randradiussen – en met hoge belastingskwaliteiten van het 1 mm dikke materiaal "roestvrij staal" op een hoge waardigheid. Een elegant vlak in de kraanbank geïntegreerde drukknop opent en sluit het standaard waste-garnituur met **vlak zeefkorfventiel**. De decente **overloop** is **vlak** in de geometrie van de spoelunit geïntegreerd. De smalle rand van de spoelunit verzekert de vlak opliggende – en vlakbouw.

Door de natslijp-finish ontstaat er een fijne structuur die het oppervlak ongevoeliger voor gebruikssporen maakt, de reiniging van de spoelunit vergemakkelijkt en het water beter doet aflopen.



Corno Piu PR2



Inbouw-spoelunit. Enkel bekken. 3½" zeefkorfventiel met drukknop-draaiwaste-garnituur in roestvrij staal en vlakbouwzeefkorfventiel.


Vlakke rand: ook geschikt voor vlakbouw

- geschikt voor werkbladdiktes van 10 mm tot 40 mm
- uitzaagafmeting ca. 375 x 495 mm (inbouw-spoelunit)

1013113 roestvrij staal	593,19	717,76 €
-------------------------	--------	----------

Optioneel toebehoren

1013044 Afdruppeltablet groot, roestvrij staal	204,94	247,98 €
1013043 Afdruppeltablet klein, roestvrij staal	184,18	222,86 €
1013045 Snijplank van kunststof, wit	118,47	143,35 €
1013041 Filo afdruipek, roestvrij staal	65,37	79,10 €



Corno Piu PR3



Inbouw-spoelunit. Enkel bekken. 3 1/2" zeefkorfventiel met drukknop-draaiwaste-garnituur in roestvrij staal en vlakbouwzeefkorfventiel.


Vlakke rand: ook geschikt voor vlakbouw

- geschikt voor werkbladdikten van 10 mm tot 40 mm
- uitzaagafmeting ca. 435 x 495 mm (inbouw-spoelunit)

1013114 roestvrij staal	636,43	770,08 €
-------------------------	--------	----------

Optioneel toebehoren

1013044 Afdruppeltablet groot, roestvrij staal	204,94	247,98 €
1013043 Afdruppeltablet klein, roestvrij staal	184,18	222,86 €
1013045 Snijplank van kunststof, wit	118,47	143,35 €
1013041 Filo afdruiprek, roestvrij staal	65,37	79,10 €



Corno Piu PR4



Inbouw-spoelunit. Enkel bekken. 3 1/2" korfventiel met drukknop-draaiwaste-garnituur in roestvrij staal en vlakbouwzeefkorfventiel.

Vlakke rand: ook geschikt voor vlakbouw

- geschikt voor werkbladdikten van 10 mm tot 40 mm
- uitzaagafmeting ca. 535 x 495 mm (inbouw-spoelunit)

1013112 roestvrij staal	697,82	844,36 €
-------------------------	--------	----------

Optioneel toebehoren

1013044 Afdruppeltablet groot, roestvrij staal	204,94	247,98 €
1013043 Afdruppeltablet klein, roestvrij staal	184,18	222,86 €
1013045 Snijplank van kunststof, wit	118,47	143,35 €
1013041 Filo afdruiprek, roestvrij staal	65,37	79,10 €




Corno Piu PFU

De verder ontwikkelde, uit enkele bekkens bestande serie Corno onderscheidt zich door symmetrische randgeometrie alsook kleine bekken- en randradiussen. De precieze afwerking van het 1 mm dikke materiaal roestvrij staal vrijwaart een hoge belastings- en gebruikskwaliteit.

Esthetiek in het kleine detail wordt door de **in hetzelfde vlak geïntegreerde overloop** en door het **vlak geïntegreerde zeefkorfventiel** duidelijk. De omlopende smalle bekkenrand verzekert de vlak opliggende inbouw, de vlakbouw en de probleemloze onderbouw.

Door de natslijp-finish ontstaat er een fijne structuur die het oppervlak ongevoeliger voor gebruikssporen maakt, de reiniging van de spoelunit vergemakkelijkt en het water beter doet aflopen.

Geschikt voor werkbladdikten van 10–40 mm (inbouw-spoelunit) en vanaf 20 mm (onderbouw-spoelunit).



Corno Piu PFU2



Inbouw-/onderbouw-spoelunit. Enkel bekken. 3 1/2" af- en overloopgarnituur met vlakbouwzeefkorfventiel. Bij het gebruik van de bijgeleverde bevestigingsklemmen wordt de benodigde inbouwbreedte per zijde ca. 30 mm groter bij de onderbouwunit.

Vlakke rand: ook geschikt voor vlakbouw

- uitzaagafmeting ca. 370 x 430 mm (inbouw-spoelunit)
- uitzaagafmeting ca. 341 x 401 mm (onderbouw-spoelunit)

1013124 roestvrij staal 388,25 **469,78 €**

Optioneel toebehoren


1014046 Draaiknop-wastegarnituur, voor Corno Piu PFU 2-11 57,93 **70,10 €**

1013044 Afdruppeltablet groot, roestvrij staal 204,94 **247,98 €**

1013043 Afdruppeltablet klein, roestvrij staal 184,18 **222,86 €**

1013045 Snijplank van kunststof, wit 118,47 **143,35 €**

1013041 Filo afdruiptrek, roestvrij staal 65,37 **79,10 €**



Corno Piu PFU3



Inbouw-/onderbouw-spoelunit. Enkel bekken. 3 1/2" af- en overloopgarnituur met vlakbouwzeefkorfventiel. Bij het gebruik van de bijgeleverde bevestigingsklemmen wordt de benodigde inbouwbreedte per zijde ca. 30 mm groter bij de onderbouwunit.


Vlakke rand: ook geschikt voor vlakbouw

- uitzaagafmeting ca. 430 x 430 mm (inbouw-spoelunit)
- uitzaagafmeting ca. 401 x 401 mm (onderbouw-spoelunit)

1013123 roestvrij staal 404,69 **489,67 €**

Optioneel toebehoren

1014046	Draaiknop-wastegarnituur, voor Corno Piu PFU 2-11	57,93	70,10 €
1013044	Afdruppeltablet groot, roestvrij staal	204,94	247,98 €
1013043	Afdruppeltablet klein, roestvrij staal	184,18	222,86 €
1013045	Snijplank van kunststof, wit	118,47	143,35 €
1013041	Filo afdruiptrek, roestvrij staal	65,37	79,10 €



Corno Piu PFU5



Inbouw-/onderbouw-spoelunit. Enkel bekken. 3 1/2" af- en overloopgarnituur met vlakbouwzeefkorfventiel. Bij het gebruik van de bijgeleverde bevestigingsklemmen wordt de benodigde inbouwbreedte per zijde ca. 30 mm groter bij de onderbouwunit.



Vlakke rand: ook geschikt voor vlakbouw

- uitzaagafmeting ca. 480 x 430 mm (inbouw-spoelunit)
- uitzaagafmeting ca. 451 x 401 mm (onderbouw-spoelunit)

1013126 roestvrij staal 410,74 **497,00 €**

Optioneel toebehoren

1014046	Draaiknop-wastegarnituur, voor Corno Piu PFU 2-11	57,93	70,10 €
1013044	Afdruppeltablet groot, roestvrij staal	204,94	247,98 €
1013043	Afdruppeltablet klein, roestvrij staal	184,18	222,86 €
1013045	Snijplank van kunststof, wit	118,47	143,35 €
1013041	Filo afdruiptrek, roestvrij staal	65,37	79,10 €



Corno Piu PFU4



Inbouw-/onderbouw-spoelunit. Enkel bekken. 3 1/2" af- en overloopgarnituur met vlakbouwzeefkorfventiel. Bij het gebruik van de bijgeleverde bevestigingsklemmen wordt de benodigde inbouwbreedte per zijde ca. 30 mm groter bij de onderbouwunit.

Vlakke rand: ook geschikt voor vlakbouw

- uitzaagafmeting ca. 530 x 430 mm (inbouw-spoelunit)
- uitzaagafmeting ca. 501 x 401 mm (onderbouw-spoelunit)

1013122 roestvrij staal 421,11 **509,54 €**


Optioneel toebehoren

1014046	Draaiknop-wastegarnituur, voor Corno Piu PFU 2-11	57,93	70,10 €
1013044	Afdruppeltablet groot, roestvrij staal	204,94	247,98 €
1013043	Afdruppeltablet klein, roestvrij staal	184,18	222,86 €
1013045	Snijplank van kunststof, wit	118,47	143,35 €
1013041	Filo afdruiptrek, roestvrij staal	65,37	79,10 €

NABER-CONTURA® Roestvrij staal

Bestelnr. Artikel/
Beschrijving

per stuk
exkl. BTW. incl. 21% BTW.



Corno Piu PFU11



Inbouw-/onderbouw-spoelunit. Met restenbekken. Beide bekken met 3½" af- en overloopgarnituur en vlakbouwzeefkorfventiel. Bij het gebruik van de bijgeleverde bevestigingsklemmen wordt de benodigde inbouwbreedte per zijde ca. 30 mm groter bij de onderbouwunit.

Vlakke rand: ook geschikt voor vlakbouw

- uitzaagafmeting ca. 545 x 430 mm (inbouw-spoelunit)
- uitzaagafmeting ca. 516 x 401 mm (onderbouw-spoelunit)
- **zonder element voor restenbekken**

1013120	roestvrij staal, bekken re.	818,88	990,84 €
1013121	roestvrij staal, bekken li.	818,88	990,84 €

Optioneel toebehoren



1013042	Restenbekken element, roestvrij staal	205,80	249,02 €
1014046	Draaiknop-wastegarnituur, voor Corno Piu PFU 2-11	57,93	70,10 €
1013044	Afdruppeltablet groot, roestvrij staal	204,94	247,98 €
1013043	Afdruppeltablet klein, roestvrij staal	184,18	222,86 €
1013045	Snijplank van kunststof, wit	118,47	143,35 €
1013041	Filo afdruiptrek, roestvrij staal	65,37	79,10 €



Corno Basso PR

Het afgeslankte design van de omlopende bekkenrand wordt bij de geïntegreerde kraanbank van de Corno Basso PR serie voortgezet. Daardoor overtuigt elk model van inbouw-spoelunits door modern minimalisme. Aanbevelenswaardige combinaties van spoelunit met kraan worden als aangeboden set vermeld.

De rechtlijnige en symmetrische, roestvrij stalen spoelunits zijn uitermate geschikt voor de vlakbouw en vlak opliggende inbouw. Beide opties vrijwaren een harmonieuze overgang naar het werkblad. De Corno Basso PR modellen vertonen de voor de Corno series typische kleine bekken- en randradiussen. Dankzij de uitmuntende afwerking van het materiaal "Roestvrij staal" zijn ze absoluut ijssterk en gemakkelijk te onderhouden.



Corno Basso PR2



Inbouw-spoelunit. Enkel bekken. 3 1/2" af- en overloopgarnituur.

Vlakke rand: ook geschikt voor vlakbouw

- geschikt voor werkbladdikten van 10 mm tot 40 mm
- uitzaagafmeting ca. 375 x 495 mm (inbouw-spoelunit)

1013144 roestvrij staal	453,11	548,26 €
-------------------------	--------	----------



Optioneel toebehoren

1013044 Afdruppeltablet groot, roestvrij staal	204,94	247,98 €
1013043 Afdruppeltablet klein, roestvrij staal	184,18	222,86 €
1013045 Snijplank van kunststof, wit	118,47	143,35 €
1013041 Filo afdruiptrek, roestvrij staal	65,37	79,10 €

NABER-CONTURA® Roestvrij staal

Bestelnr. Artikel/
Beschrijving

per stuk
exkl. BTW. incl. 21% BTW.



Corno Basso PR3



Inbouw-spoelunit. Enkel bekken. 3½" af- en overloopgarnituur.

Vlakke rand: ook geschikt voor vlakbouw

- geschikt voor werkbladdikten van 10 mm tot 40 mm
- uitzaagafmeting ca. 435 x 495 mm (inbouw-spoelunit)

1013145 roestvrij staal	492,88	596,38 €
-------------------------	--------	----------

Optioneel toebehoren

1013044 Afdruppeltablet groot, roestvrij staal	204,94	247,98 €
1013043 Afdruppeltablet klein, roestvrij staal	184,18	222,86 €
1013045 Snijplank van kunststof, wit	118,47	143,35 €
1013041 Filo afdruiprek, roestvrij staal	65,37	79,10 €





Corno Basso

De nieuwe Basso serie wordt conceptueel met in- en onderbouwbare enkele bekken in het minimalistische Corno designconcept geïntegreerd en wordt gekenmerkt door een rechte lijnige vormtaal, een symmetrische randgeometrie evenals kleine bekken- en randradiussen. Waarden zoals belastings- en gebruikskwaliteiten worden door de uiterst precieze afwerking van het 1 mm dikke materiaal "roestvrij staal" gegarandeerd. De omlopende smalle bekkenrand verzekert de vlak opzittende inbouw, de vlakbouw en de probleemloze onderbouw. Met vier bekkenformaten en combinaties van kraansets kunnen er zeer veel keukenplanningen gerealiseerd worden. Optionele accessoires zoals roestvrij stalen druk op de knop, restenbekken, afdruiptablet en snijplank completeren het exclusieve, uit eigen merken bestaande Corno programma.

Door de natslijp-finish ontstaat er een fijne structuur die het oppervlak ongevoeliger voor gebruikssporen maakt, de reiniging van de spoelunit gemakkelijk en het water beter doet aflopen.

De spoelen zijn geschikt voor werkbladdikten van 10–40 mm (inbouw-spoelunit) en vanaf 20 mm (onderbouw-spoelunit).



Corno Basso 2



Inbouw-/onderbouw-spoelunit. Enkel bekken. 3 1/2" af- en overloopgarnituur. Bij het gebruik van de bijgeleverde bevestigingsklemmen wordt de benodigde inbouwbreedte per zijde ca. 30 mm groter bij de onderbouwunit.

Vlakke rand: ook geschikt voor vlakbouw

- uitzaagafmeting ca. 370 x 430 mm (inbouw-spoelunit)
- uitzaagafmeting ca. 340 x 400 mm (onderbouw-spoelunit)

1013140 roestvrij staal	341,56	413,29 €
-------------------------	--------	----------


Optioneel toebehoren

1014047 Draaiknop-wastegarnituur, voor Corno Basso 2–5	53,00	64,13 €
1013044 Afdruppeltablet groot, roestvrij staal	204,94	247,98 €
1013043 Afdruppeltablet klein, roestvrij staal	184,18	222,86 €
1013045 Snijplank van kunststof, wit	118,47	143,35 €
1013041 Filo afdruiptrek, roestvrij staal	65,37	79,10 €
1013059 Trekknop-wastegarnituur, voor Corno Basso spoelunits	102,04	123,47 €

NABER-CONTURA® Roestvrij staal

Bestelnr. Artikel/
Beschrijving

per stuk
exkl. BTW. incl. 21% BTW.



Corno Basso 3



Inbouw-/onderbouw-spoelunit. Enkel bekken. 3 1/2" af- en overloopgarnituur. Bij het gebruik van de bijgeleverde bevestigingsklemmen wordt de benodigde inbouwbreedte per zijde ca. 30 mm groter bij de onderbouwunit.


Vlakke rand: ook geschikt voor vlakbouw

- uitzaagafmeting ca. 430 x 430 mm (inbouw-spoelunit)
- uitzaagafmeting ca. 400 x 400 mm (onderbouw-spoelunit)

1013141 roestvrij staal 354,53 **428,98 €**

Optioneel toebehoren

1014047	Draaiknop-wastegarnituur, voor Corno Basso 2-5	53,00	64,13 €
1013044	Afdruppeltablet groot, roestvrij staal	204,94	247,98 €
1013043	Afdruppeltablet klein, roestvrij staal	184,18	222,86 €
1013045	Snijplank van kunststof, wit	118,47	143,35 €
1013041	Filo afdruiptrek, roestvrij staal	65,37	79,10 €
1013059	Trekknop-wastegarnituur, voor Corno Basso spoelunits	102,04	123,47 €



Corno Basso 5



Inbouw-/onderbouw-spoelunit. Enkel bekken. 3 1/2" af- en overloopgarnituur. Bij het gebruik van de bijgeleverde bevestigingsklemmen wordt de benodigde inbouwbreedte per zijde ca. 30 mm groter bij de onderbouwunit.


Vlakke rand: ook geschikt voor vlakbouw

- uitzaagafmeting ca. 480 x 430 mm (inbouw-spoelunit)
- uitzaagafmeting ca. 450 x 400 mm (onderbouw-spoelunit)

1013142 roestvrij staal 378,74 **458,28 €**

Optioneel toebehoren

1014047	Draaiknop-wastegarnituur, voor Corno Basso 2-5	53,00	64,13 €
1013044	Afdruppeltablet groot, roestvrij staal	204,94	247,98 €
1013043	Afdruppeltablet klein, roestvrij staal	184,18	222,86 €
1013045	Snijplank van kunststof, wit	118,47	143,35 €
1013041	Filo afdruiptrek, roestvrij staal	65,37	79,10 €
1013059	Trekknop-wastegarnituur, voor Corno Basso spoelunits	102,04	123,47 €



Corno Basso 4



Inbouw-/onderbouw-spoelunit. Enkel bekken. 3 1/2" af- en overloopgarnituur. Bij het gebruik van de bijgeleverde bevestigingsklemmen wordt de benodigde inbouwbreedte per zijde ca. 30 mm groter bij de onderbouwunit.


Vlakke rand: ook geschikt voor vlakbouw

- uitzaagafmeting ca. 530 x 430 mm (inbouw-spoelunit)
- uitzaagafmeting ca. 500 x 400 mm (onderbouw-spoelunit)

1013143 roestvrij staal 384,79 **465,60 €**

Optioneel toebehoren


1014047	Draaiknop-wastegarnituur, voor Corno Basso 2-5	53,00	64,13 €
1013044	Afdruppeltablet groot, roestvrij staal	204,94	247,98 €
1013043	Afdruppeltablet klein, roestvrij staal	184,18	222,86 €
1013045	Snijplank van kunststof, wit	118,47	143,35 €
1013041	Filo afdruiptrek, roestvrij staal	65,37	79,10 €
1013059	Trekknop-wastegarnituur, voor Corno Basso spoelunits	102,04	123,47 €



Afdruppeltablet groot

— 366 mm x 431 mm (B x D)

1013044 roestvrij staal 204,94 **247,98 €**



Afdruppeltablet klein

— 196 mm x 431 mm (B x D)



1013043 roestvrij staal 184,18 **222,86 €**



Snijplank van kunststof

— 320 mm x 420 mm (B x D)


1013045 wit 118,47 **143,35 €**



Bekkenverbinder

Verbinder voor 2 bekken. Is vereist, wanneer twee Corno spoelunits met elkaar verbonden moeten worden.

1013048 wit 28,79 **34,84 €**



Filo afdruipek

Vouwmat. Opvouwbaar. Gepolijste roestvrijstalen staafjes, zwart siliconen uitvoering, voedselveilig.

- per segment opvouwbaar
- roestvrij staal/silicone
- platte holle staafjes in voorgevormde silicone strips
- antislip
- geschikt als afdruipek of werkblad
- 325 x 450 mm (B x D)

1013041 roestvrij staal 65,37 **79,10 €**



Filso afdruppelmat

Afdruppelmat gemaakt van silicone. Geschikt voor onderbouw- en vlak-inbouw spoelunits.

- geschikt voor levensmiddelen
- vaatwasmachinebestendig
- temperatuurbestendigheid -40 tot 230 °C
- niet geschikt om te snijden
- niet plooien
- 415 x 390 mm (B x D)

1013058 antraciet 108,95 **131,83 €**




Corno Ora

Het tijdloze, minimalistische design van de Corno Ora is ook in overeenstemming met het basisprincipe van de Corno-lijn: om vorm en functie tot de essentie te reduceren. Een vlakke rand en kleine radius (15 mm) zijn de belangrijkste kenmerken. De ergonomische plaatsing van een diepe spoelbak en een grote afdruiplank, verbonden door een geleiderail langs de gehele lengte, zorgt voor de flexibele plaatsing van een snijplank, vergemakkelijkt het spoelen en voorbereiden. Hoge kwaliteit en maatvastheid bij opbouw- en inbouwinstallatie is door de constructie uit roestvrijstaal van 1 millimeter materiaaldikte gegarandeerd.

Voor een stabiele bevestiging van de kraan is de spoelunit met een versterkte kraanbank uitgerust. Aanvullend is het opbergvlak voorzien van een versterking die voor meer stabiliteit en een hoogwaardige akoestiek zorgt.



Bestelnr. 1014042



Corno Ora



Inbouw-spoelunit. Met afdruppelvlak. 3 1/2" zeefkorfventiel, drukknopexcenter-garnituur.

Vlakke rand: ook geschikt voor vlakbouw

- geschikt voor werkbladdikten van 30 mm tot 40 mm
- uitzaagafmeting ca. 840 x 490 mm (inbouw-spoelunit)

1014040	roestvrij staal, bekken re.	821,47	993,98 €
1014041	roestvrij staal, bekken li.	821,47	993,98 €

Optioneel toebehoren

1014042	Afdruppeltablet, roestvrij staal	185,91	224,95 €
1014043	Snijplank van kunststof, wit	125,38	151,71 €




Riva

De Riva serie spoelunits weet te bekoren door haar modern en sober design. De spoelunits zijn geschikt voor een vlak oploppende inbouw in het werkblad.



Bestelnr. 1014014



Riva 1



Inbouw-spoelunit. Met afdruppelvlak, reversibel. 3½" zeefkorfventiel, draaiwastegarnituur.

- geschikt voor werkbladdikten van 30 mm tot 40 mm
- uitzaagafmeting ca. 770 x 480 mm

1014020 roestvrij staal	278,44	336,91 €
-------------------------	--------	----------

Optioneel toebehoren

1014014 Afdruppeltablet, roestvrij staal, 342 x 410 mm	138,35	167,40 €
--	--------	----------


NABER-CONTURA® Roestvrij staal

Bestelnr. Artikel/
Beschrijving

per stuk
exkl. BTW. incl. 21% BTW.



Bestelnr. 1014014



Riva 2




Inbouw-spoelunit. Met afdruppelvlak, reversibel. 3½" zeefkorfventiel, draaiwastegarnituur.

- geschikt voor werkbladdikten van 30 mm tot 40 mm
- uitzaagafmeting ca. 835 x 475 mm

1014021 roestvrij staal	278,44	336,91 €
-------------------------	--------	----------

Optioneel toebehoren

1014014 Afdruppeltablet, roestvrij staal, 342 x 410 mm	138,35	167,40 €
--	--------	----------



Riva 3




Inbouw-spoelunit. Met afdruppelvlak, reversibel. 3½" zeefkorfventiel, draaiwastegarnituur.

- geschikt voor werkbladdikten van 30 mm tot 40 mm
- uitzaagafmeting ca. 975 x 475 mm

1014022 roestvrij staal	425,44	514,78 €
-------------------------	--------	----------



Bestelnr. 1014014



Riva 4



Inbouw-spoelunit. Met afdruppelvlak en restenbekken, reversibel. 3½" zeefkorfventiel, draaiwastegarnituur in het grote bekken, restenbekken sluitbaar.

- geschikt voor werkbladdikten van 30 mm tot 40 mm
- uitzaagafmeting ca. 975 x 475 mm
- **zonder restenbekken-inzetelement**

1014023 roestvrij staal	356,26	431,07 €
-------------------------	--------	----------

Optioneel toebehoren


1014014 Afdruppeltablet, roestvrij staal, 342 x 410 mm	138,35	167,40 €
--	--------	----------

1014013 Restenbekken-inzetelement, roestvrij staal	99,44	120,32 €
--	-------	----------



Nava

Deze spoelunits met hun ritmische contouren vormen een aanvulling op de functionele reeks, die een hoge duurzaamheid en houdbaarheid garandeert.



Nava 1



Inbouw-spoelunit. Met afdruppelvlak, reversibel. 3½" zeefkorfventiel, draaiwastegarnituur.

- geschikt voor werkbladdikten van 17 mm tot 40 mm
- uitzaagafmeting ca. 630 x 480 mm


1015040 roestvrij staal

263,73 319,11 €

NABER-CONTURA® Roestvrij staal

Bestelnr. Artikel/
Beschrijving

per stuk
exkl. BTW. incl. 21% BTW.




Nava 2



Inbouw-spoelunit. Met afdruppelvlak, reversibel. 3½" zeefkorfventiel, draaiwastegarnituur.

- geschikt voor werkbladdikten van 17 mm tot 40 mm
- uitzaagafmeting ca. 760 x 415 mm

1015041 roestvrij staal 201,48 **243,79 €**




Nava 3



Inbouw-spoelunit. Met afdruppelvlak, reversibel. 3½" zeefkorfventiel, draaiwastegarnituur.

- geschikt voor werkbladdikten van 17 mm tot 40 mm
- uitzaagafmeting ca. 780 x 480 mm

1015042 roestvrij staal 273,25 **330,63 €**




Standaard S1



Inbouw-spoelunit. Enkel bekken. 1 1/2" af- en overloopgarnituur.
— geschikt voor werkbladdikten van 30 mm tot 40 mm
— uitzaagafmeting volgens sjabloon

1016056 roestvrij staal 193,70 234,38 €




Standaard S2



Inbouw-spoelunit. Enkel bekken. 1 1/2" af- en overloopgarnituur.
— geschikt voor werkbladdikten van 30 mm tot 40 mm
— uitzaagafmeting ca. 445 x 415 mm

1016057 roestvrij staal 178,99 216,58 €



Standaard S3




Inbouw-spoelunit. Met afdruppelvlak, reversibel. 1 1/2" af- en overloopgarnituur, incl. overloop in het afdruppelvlak.
— geschikt voor werkbladdikten van 30 mm tot 40 mm
— uitzaagafmeting ca. 840 x 415 mm

1016042 roestvrij staal 128,63 155,64 €

NABER-CONTURA® Roestvrij staal

Bestelnr. Artikel/
Beschrijving

per stuk
exkl. BTW. incl. 21% BTW.



Standaard S8



Inbouw-spoelunit. Enkel rond bekken. 1½" af- en overloopgarnituur.
— geschikt voor werkbladdikten van 30 mm tot 40 mm
— uitzaagafmeting volgens sjabloon

1016108 roestvrij staal	172,08	208,22 €
-------------------------	--------	----------

Draaiknop-wastegarnituur

— roestvrij staal
— boor Ø 35 mm

1013057 voor Corno Turno 50/60	97,71	118,23 €
1014044 voor Corno Ora	108,95	131,83 €
1014045 roestvrij staal, boor Ø 35 mm, voor Corno Piu PR 2-4	97,71	118,23 €

Af- en overloopventiel

1010046 3½", voor Corno Basso	32,42	39,23 €
1010047 3½", für Corno Piu PFU 11	51,80	62,68 €
1010048 3½", voor Corno Piu PFU 1-5	34,15	41,32 €
1016041 1½", voor Standard S3	23,61	28,57 €
1016058 1½", voor Standard S1, S2 en S8	13,67	16,54 €

Draaiwaste-kraan

— 3½" zeefkorfventiel

1010050 voor Nava 1-3	78,43	94,90 €
1014090 voor Riva 4	53,10	64,25 €
1014091 voor Riva 1-3	73,24	88,62 €

NABER-CONTURA®

Keramiek

Veelzijdig en bestendig



PickUP E	Pagina 33
PickUP F	Pagina 34
PickUP U	Pagina 35
LineUP 2E	Pagina 36
LineUP 2F	Pagina 37
LineUP 1E	Pagina 38
LineUP 1F	Pagina 39
Filo afdruipek	Pagina 40
Filso afdruppelmat	Pagina 40
Afdekkap voor de spoelunit-afloop	Pagina 40
Premium draai-excenter	Pagina 40
Bekken-inzetelement	Pagina 40
Snijplank van bamboe	Pagina 40
Gootstenen	Pagina 41
Patera 40	Pagina 43
Lavara 60	Pagina 44

NABER-CONTURA®

Keramiek

PickUP + LineUP – hoogwaardige keramiek, wanneer de hoogste kwaliteit vereist is

De nieuwe eigen series keramische spoelunits **PickUP + LineUP van Naber** winnen in ieder opzicht. Het hoogwaardige gres wordt met selecte ambachtelijke kunstvaardigheid nauwgezet geproduceerd.

Elk product wordt met de grootste zorgvuldigheid gegoten, gepolijst, geglaazuurd, gebrand, geslepen en vervolgens zo nauwkeurig mogelijk gekeurd. Daaruit resulteren het speciale weerstandsvermogen en de zekerheid, ook aan extreme eisen te blijven voldoen.

PickUP + LineUP, keramische spoelunits voor in de keuken, zijn ongelooflijk resistent! De spoelunits zijn zeer gemakkelijk en moeiteloos te reinigen, ze zijn volkomen neutraal van geur en smaak. Door de hoge krasbestendigheid kunnen de spoelunits zelfs als snijonderlegger gebruikt worden.

PickUP + LineUP spoelunits

zijn slag- en stootvast en ook resistent tegen koude, hitte en zuur. Zelfs qua kleur intensieve voedingsmiddelen of in het huishouden gebruikelijke chemicaliën laten geen sporen achter!

Vijf kleuren, het fraaie kleurenpalet en maar liefst drie verschillende inbouwwijzen creëren diversiteit. De keuze wordt haptisch indrukwekkend door een eigen stalenboek gedocumenteerd. De keramische spoelunits **PickUP + LineUP** van Naber kunnen in keukens van allerlei stijlen geïntegreerd worden en worden al snel een vanuit praktisch en esthetisch oogpunt waardevolle blikvanger.

Stalenboek
art.-nr. 1090007



Kleuren

wit glanzend

wit mat

lava


leisten

nero

Uitgebreide garantie


Vanwege hun buitengewone ongevoeligheid en uitstekende gebruikskwaliteit geven we **5 jaar garantie** op fabricagefouten op de luxe keramische spoelunits PickUP + LineUP.

Inbouwwijzen




Inbouw langs boven

Spoelunits met klassiek geprofileerde buitenrand voor veelzijdig dagelijks gebruik. Snelle en eenvoudig opliggende montage in alle soorten werkbladen.



Vlakkbouw

Vlakkbouw verenigt spoelunit en werkblad tot een elegante combinatie en biedt het hoogste comfort.



Spoelunits voor onderbouw

Doorgaand gesloten werkvlakken met klassiek ondergebouwde spoelunits accentueren het materiaal van het werkblad en bieden comfort zonder storende randen.

INFORMATIEVE BROCHURE

naber.com/nl/downloads/

PickUP

Beste keramiek, slim design – buitengewoon praktisch bij dagelijks gebruik






PickUP E

Met een toenemend bewustzijn voor een hulpbronnefficiënt gebruik van water komen uitgekende spoelunit-concepten zoals PickUP E in de belangstelling te staan. Hoogwaardige keramiek en een in het bekken geïntegreerd opbergvlak maken deze inbouw-spoelunit zo uniek. Het moet immers niet altijd meteen een compleet gevuld bad zijn om een paar glazen, kopjes en stukken bestek te reinigen en op het dieper liggende niveau te laten afdruppelen – dat ook als praktisch snijafval gebruikt kan worden. Zelfs het afwassen van een bakplaat vormt een onderdeel van de creatieve oplossing van een 1-bekkengeometrie voor een zuinige afwas met de hand in het leven van alledag. In vijf kleurvarianten leverbaar, past PickUP E zich als randopliggende inbouw-spoelunit aan elk modern inrichtingsconcept aan.


Wij adviseren, een kraan met uittrekbare uitloop of slangdouche te gebruiken.

5 jaar garantie af fabriek (behalve op slijtageonderdelen)

Design by Hans Winkler Design, Grafenau.



Bestelnr. 1091038



PickUP E



Inbouw-spoelunit. Keramiek, enkel bekken met tweede niveau, reversibel, 3 1/2" zeefkorfventiel met premium-draaiwaste-garnituur verchroomd, boring van gaten 1+2 doorgeboord.

- geschikt voor werkbladdikten vanaf 30 mm
- uitzaagafmeting ca. 540 x 480 mm, R 5 mm

1091001	wit glanzend	951,18	1150,93 €
1091002	leistein	951,18	1150,93 €
1091003	nero	951,18	1150,93 €
1091004	lava	951,18	1150,93 €
1091005	wit mat	951,18	1150,93 €

Optioneel toebehoren

1091038	Bekken-inzetelement, roestvrij staal	185,91	224,95 €
1091039	Snijplank van bamboe, geolied	172,08	208,22 €



PickUP F


Als vlak-inbouwvariant sluit PickUP F zich aan bij de tendens naar een hoekloze integratie in het werkblad. De optische component waardeert de plaats van de spoelunit niet alleen maat stilistisch verder op, hij kan ook gemakkelijker gereinigd worden – een ronduit belangrijk comfortargument voor de keukenplanning. Ook PickUP F biedt de keuze tussen vijf kleuren en daardoor de mogelijkheid om nog andere individuele accenten te leggen.

Wij adviseren, een kraan met uittrekbare uitloop of slangdouche te gebruiken.

Spoelunit met gefreesde buitenrand voor vlakbouw. Werkbladdikte min. 30 mm. Let op: in de uitsparing moet er aan de bovenkant een afschuiving van 2 mm x 45° aangebracht worden!

5 jaar garantie af fabriek (behalve op slijtageonderdelen)

Design by Hans Winkler Design, Grafenau.



Bestelnr. 1091038



wit glanzend

leiste

nero

lava

wit mat

PickUP F




Inbouw-spoelunit voor vlak-inbouw. Keramiek, enkel bekken met tweede niveau, reversibel, 3 1/2" zeefkorfventiel met premium-draaiwaste-garnituur verchroomd, boring van gaten 1 + 2 doorgeboord.

- geschikt voor werkbladdikten vanaf 30 mm
- heeft een omlopende sponning of oplegbruggen nodig (sponningdiepte 25 mm, sponningbreedte 8 mm)
- uitzaagafmeting ca. 550 x 490 mm, R 12 mm

1091011	wit glanzend	1033,32	1250,32 €
1091012	leiste	1033,32	1250,32 €
1091013	nero	1033,32	1250,32 €
1091014	lava	1033,32	1250,32 €
1091015	wit mat	1033,32	1250,32 €

Optioneel toebehoren

1091038	Bekken-inzetelement, roestvrij staal	185,91	224,95 €
1091039	Snijplank van bamboe, geolied	172,08	208,22 €



PickUP U

Ontworpen voor de randloze onderbouwmontage, sluit de contour van de spoelunit van de PickUP U direct bij de uitsparing van het werkblad aan. Pure esthetiek die een grootser effect van de plaats van de spoelunit en van de omgeving op puristisch elegante wijze sorteert. Hij wordt door planners bij de combinatie met werkbladen van steen, beton en keramische materialen ten zeerste gewaardeerd. Het trendy vijfkleurenconcept van de PickUP U biedt veelzijdige inrichtingsmogelijkheden.




Wij adviseren, een kraan met uittrekbare uitloop of slangdouche te gebruiken.

Spoelunit met gefreesde buitenrand voor onderbouw. Werkbladdikte min. 30 mm. Wordt de onderbouw-spoelunit geplakt, dan kunnen er dunnere werkbladen gebuikt worden.

Vanwege de tolerantie raden wij u aan om de uitzaag te maken op basis van de geleverde bekken.

5 jaar garantie af fabriek (behalve op slijtageonderdelen)

Design by Hans Winkler Design, Grafenau.



PickUP U



Onderbouw-spoelunit. Keramiek, enkel bekken met tweede niveau, reversibel, 3 1/2" zeefkorfventiel met premium-draaiwaste-garnituur verchroomd, **zonder** boring van gaten.

- geschikt voor werkbladdikten vanaf 30 mm
- uitzaagafmeting ca. 433 x 417 mm, R 19 mm
- geen kraanopening voor de montage van de waterkraan: boringen voor kraan en excenter in het werkblad voorzien
- incl. bevestigingsmateriaal

1091021	wit glanzend	1171,68	1417,73 €
1091022	leiste	1171,68	1417,73 €
1091023	nero	1171,68	1417,73 €
1091024	lava	1171,68	1417,73 €
1091025	wit mat	1171,68	1417,73 €



LineUP 2E


Hoogwaardige keramische spoelunit in een hedendaagse look. Een diepe spoelunit en een klein, lichtjes overhellend geïntegreerd afdruppelvlak met praktische druppelkom bepalen de duidelijke vormtaal van de nieuwe modelserie. Constructief doordacht, wordt de in een doorlopende materiaaldikte randopliggende spoelunit breder in het bereik van de kraanbank. Reversibel planbaar en leverbaar in vijf kleurvarianten voldoet LineUP 2E aan alle aan de inrichting en uitrusting van kleinere spoelplaatsen gestelde eisen.

5 jaar garantie af fabriek (behalve op slijtageonderdelen)

Design by Hans Winkler Design, Grafenau.



Bestelnr. 1091038



LineUP 2E


Inbouw-spoelunit. Keramiek, enkel bekken met klein afdruppelvlak, reversibel, 3 1/2" zeefkorventiel met premium-draaiwaste-garnituur verchroomd, boring van gaten 1 + 2 doorgeboord.


- geschikt voor werkbladdikten vanaf 30 mm
- uitzaagafmeting ca. 585 x 480 mm, R 5 mm

1091041	wit glanzend	921,78	1115,35 €
1091042	leisteel	921,78	1115,35 €
1091043	nero	921,78	1115,35 €
1091044	lava	921,78	1115,35 €
1091045	wit mat	921,78	1115,35 €

Optioneel toebehoren

1091038	Bekken-inzetelement, roestvrij staal	185,91	224,95 €
1091039	Snijplank van bamboe, geolied	172,08	208,22 €





LineUP 2F

Met de vlakbouw-oplossing zet LineUP 2F in op de praktische en optische voordelen van een randloze montage. Een diepe spoelunit en een klein, lichtjes overhellend geïntegreerd afdruppelvlak met praktische druppelkom bepalen de duidelijke vormtaal van de nieuwe modelserie. Reversibel planbaar en leverbaar in vijf kleurvarianten voldoet LineUP 2F als comfortabele functionele oplossing aan alle aan de inrichting en uitrusting van kleinere spoelplaatsen gestelde eisen.


Spoelunit met gefreesde buitenrand voor vlakbouw. Werkbladdikte min. 30 mm. Let op: In de uitsparing moet er aan de bovenkant een afgeschuinde kant van 2 mm x 45° aangebracht worden!

5 jaar garantie af fabriek (behalve op slijtageonderdelen)

Design by Hans Winkler Design, Grafenau.



Bestelnr. 1091038



LineUP 2F


Inbouw-spoelunit voor vlak-inbouw. Keramiek, enkel bekken met klein afdruppelvlak, reversibel, 3 1/2" zeefkorfventiel met premium-draaiwaste-garnituur verchromd, boring van gaten 1 + 2 doorgeboord.

- geschikt voor werkbladdikten vanaf 30 mm
- heeft een omlopende sponning of oplegbruggen nodig (sponningdiepte 25 mm, sponningbreedte 8 mm)
- uitzaagafmeting ca. 595 x 490 mm, R 12 mm

1091046	wit glanzend	1011,70	1224,16 €
1091047	leisteel	1011,70	1224,16 €
1091048	nero	1011,70	1224,16 €
1091049	lava	1011,70	1224,16 €
1091050	wit mat	1011,70	1224,16 €

Optioneel toebehoren

1091038	Bekken-inzetelement, roestvrij staal	185,91	224,95 €
1091039	Sniijplank van bamboe, geolied	172,08	208,22 €





LineUP 1E


De opvallende inbouw-modelvariant biedt meer ruimte voor het neerzetten van servies en potten en ook voor bereidingswerkzaamheden. Reversibel planbaar en leverbaar in vijf kleurvarianten voldoet LineUP 1E als functionele oplossing met extra comfort aan alle aan de inrichting en uitrusting van kleinere spoelplaatsen gestelde eisen.

5 jaar garantie af fabriek (behalve op slijtageonderdelen)

Design by Hans Winkler Design, Grafenau.



Bestelnr. 1091038



wit glanzend



leistein



nero



lava



wit mat

LineUP 1E



Inbouw-spoelunit. Keramiek, enkel bekken met afdruppelvlak, reversibel, 3 1/2" zeefkorfventiel met premium-draaiwaste-garnituur verchroomd, boring van gaten 1 + 2 doorgeboord.

- geschikt voor werkbladdikten vanaf 30 mm
- uitzaagafmeting ca. 830 x 480 mm, R 5 mm

1091051	wit glanzend	1076,56	1302,64 €
1091052	leistein	1076,56	1302,64 €
1091053	nero	1076,56	1302,64 €
1091054	lava	1076,56	1302,64 €
1091055	wit mat	1076,56	1302,64 €

Optioneel toebehoren

1091038	Bekken-inzetelement, roestvrij staal	185,91	224,95 €
1091039	Snijplank van bamboe, geolied	172,08	208,22 €



LineUP 1F

De vlakbouw-modelvariant biedt meer ruimte voor het neerzetten van servies en potten en ook voor bereidingswerkzaamheden. Reversibel planbaar en leverbaar in vijf kleurvarianten voldoet LineUP 1F als functionele oplossing met extra comfort aan alle aan de inrichting en uitrusting van kleinere spoelplaatsen gestelde eisen.


Spoolunit met gefreesde buitenrand voor vlakbouw. Werkbladdikte min. 30 mm.
Let op: In de uitsparing moet er aan de bovenkant een afgeschuinde kant van 2 mm x 45° aangebracht worden!

5 jaar garantie af fabriek (behalve op slijtageonderdelen)

Design by Hans Winkler Design, Grafenau.



Bestellnr. 1091038



wit glanzend

leisteen

nero

lava

wit mat

LineUP 1F

Inbouw-spoelunit voor vlak-inbouw. Keramiek, enkel bekken met afdruppelvlak, reversibel, 3½" zeefkorfventiel met premium-draaiwaste-garnituur verchroomd, boring van gaten 1 + 2 doorgeboord.

- geschikt voor werkbladdikten vanaf 30 mm
- heeft een omlopende sponning of oplegbruggen nodig (sponningdiepte 25 mm, sponningbreedte 8 mm)
- uitzaagafmeting ca. 840 x 490 mm, R 12 mm

1091056	wit glanzend	1180,32	1428,19 €
1091057	leisteen	1180,32	1428,19 €
1091058	nero	1180,32	1428,19 €
1091059	lava	1180,32	1428,19 €
1091060	wit mat	1180,32	1428,19 €


Optioneel toebehoren

1091038	Bekken-inzetelement, roestvrij staal	185,91	224,95 €
1091039	Snijplank van bamboe, geolied	172,08	208,22 €

NABER-CONTURA® Keramiek

Bestelnr. Artikel/
Beschrijving

per stuk
exkl. BTW. incl. 21% BTW.



Filo afdruiptrek



Vouwmat. Opvouwbaar. Gepolijste roestvrijstalen staafjes, zwart siliconen uitvoering, voedselveilig.

- per segment opvouwbaar
- roestvrij staal/silicone
- platte holle staafjes in voorgevormde silicone strips
- antislip
- geschikt als afdruiptrek of werkblad
- 325 x 450 mm (B x D)

1013041 roestvrij staal	65,37	79,10 €
-------------------------	-------	---------



Filso afdruppelmat

Afdruppelmat gemaakt van silicone. Geschikt voor onderbouw- en vlak-inbouw spelunits.

- geschikt voor levensmiddelen
- vaatwasmachinebestendig
- temperatuurbestendigheid -40 tot 230 °C
- niet geschikt om te snijden
- niet plooien
- 415 x 390 mm (B x D)

1013058 antraciet	108,95	131,83 €
-------------------	--------	----------



Afdekkap voor de spelunit-afloop



1091030 roestvrij staal glanzend	33,72	40,80 €
1091031 roestvrij staal geborsteld	35,88	43,41 €
1091032 keramiek, wit glanzend	73,93	89,46 €
1091033 keramiek, leisteen	73,93	89,46 €
1091034 keramiek, nero	73,93	89,46 €
1091035 keramiek, lava	73,93	89,46 €
1091040 keramiek, wit mat	73,93	89,46 €



Premium draai-excenter



Voor PickUP/LineUP-spelunits.

Wij adviseren de roestvrij stalen premium draai-excenter bij een roestvrij stalen of roestvrij staalkleurige kraan.

1091027 nero	65,72	79,52 €
1091037 roestvrij staal	65,72	79,52 €
1091036 chroom	56,20	68,00 €



Bekken-inzetelement



Bekken-inzetelement, roestvrij staal.

- 130 x 410 mm (B x D)

1091038 roestvrij staal	185,91	224,95 €
-------------------------	--------	----------



Snijplank van bamboe

Snijplank van bamboe, geolied.

- 300 x 460 mm (B x D)

1091039 geolied	172,08	208,22 €
-----------------	--------	----------



Bestelnr. 1094063




900 mm
KASTBREEDTE




wit glanzend



graphite



pure black



Gootsteen dubbel



Gootsteen, keramiek. Dubbel bekken incl. restenschaal, glashelder. 3 1/2" zeefkorfventiel, draaiwaste-garnituur, verchroomd en bevestigingsset voor montage op een onderkast.

- de achterkant van de spoelunit is niet geglaazuurd en van twee bevestigingsboringen voorzien
- spoelunit wordt met 2 perforatieboringen (1 + 2) geleverd
- **Gelieve op te geven, wanneer geen perforatieboring gewenst wordt.**
- met element voor restenschaal

1094051	wit glanzend	1660,24	2008,89 €
1094067	grafiet	1660,24	2008,89 €
1094079	pure black	1701,74	2059,11 €

Optioneel toebehoren


1094063	Draadkorf, roestvrij staal	181,59	219,72 €
1094064	Bevestigingsset voor wandmontage	190,23	230,18 €




600 mm
KASTBREEDTE




wit glanzend



graphite



pure black



Gootsteen afzonderlijk bekken



Gootsteen, keramiek. Enkel bekken. 3 1/2" zeefkorfventiel, draaiwaste-garnituur, verchroomd, bevestigingsset voor montage op een onderkast.

- achterkant van de spoelunit is niet geglaazuurd
- spoelunit wordt met 2 perforatieboringen geleverd (1 + 2)
- **Gelieve op te geven als andere perforatieboring (1, 2 of 3) of geen boring geleverd dient te worden.**

1094020	wit glanzend	961,55	1163,48 €
1094069	grafiet	961,55	1163,48 €
1094077	pure black	987,49	1194,86 €

Optioneel toebehoren

1094064	Bevestigingsset voor wandmontage	190,23	230,18 €
---------	----------------------------------	--------	----------

NABER-CONTURA®

Keramiek

Lavara/Patera –
Opzetwastafel
voor een stijlvolle manier van leven



Lavara en **Patera** zorgen alleen voor plezier! De opzetwastafels van hoogwaardig steengoed zijn tijdloos mooi gevormd en van een superieure keramiekkwaliteit. Daardoor behoren ze tot de selecte details van een verzorgde badsfeer.

Moderne kleurvarianten zorgen ervoor dat ze perfect in elk excellent interieur passen. Rond of hoekig – da maakt niet uit: samen met de precies passende, qua vorm perfecte kraan ontstaat er een geheel dat de omgeving decente elegantie verleent.


Kleuren

wit glossy

leistein

nero





Patera 40


Opzet-wastafel rond. Keramiek.

- incl. afloop met keramische afdekking
- uitzaagafmeting ca. Ø 357 mm
- **bekken niet afsluitbaar**

Passende badkranen vindt u in de catalogus 1 pagina 107-114/25 NL.

Passende geurafluitingen vindt u in de catalogus 2 pagina 116/25 NL.

1091100	wit glanzend	916,59	1109,07 €
1091101	leiste	998,74	1208,48 €
1091102	nero	998,74	1208,48 €



Lavara 60

- Opzet-wastafel hoekig. Keramiek.
- incl. afloop met keramische afdekking
 - uitzaagafmeting ca. 555 x 355 mm
 - **bekken niet afsluitbaar**

Passende badkranen vindt u in de catalogus 1 pagina 107–114/25 NL.
Passende geurafsluitingen vindt u in de catalogus 2 pagina 116/25 NL.

1091110	wit glanzend	1131,04	1368,56 €
1091111	leistein	1275,45	1543,29 €
1091112	nero	1275,45	1543,29 €

NABER-CONTURA®

Composiet

Cin-Nagranit – een verleiding voor de zintuigen



■ Angola 100	Pagina 47
Angola 100 L	Pagina 48
Angola 150	Pagina 49
Corto 615	Pagina 50
Corto 780	Pagina 51
Angola 40	Pagina 52
Angola 56	Pagina 53
Singoli 600	Pagina 54
Afdruipschaal van roestvrij staal	Pagina 55
Verzorgingsset Cin-Nagranit	Pagina 55
Filo Afdruiprek	Pagina 55
Filso addruppelmat	Pagina 55
Reserveonderdelen	Pagina 55

NABER-CONTURA®

Composiet

Cin-Nagranit – een verleiding voor de zintuigen

Cin-Nagranit-spoelunits zijn een excellente keuze, waarbij sensuele aantrekkelijkheid en rationele aspecten perfect harmoniëren. Dus is de beslissing in het voordeel van een composietmateriaal van de spoelunits alleen maar logisch: het biedt voordelen, wier combinatie andere materialen nauwelijks kunnen realiseren.

Op de eerste plaats komt het superieure weerstandsvermogen. Cin-Nagranit-spoelunits zijn op de natuur geïnspireerd en worden met een hoog gehalte aan kwartsgesteente door gebruikmaking van de modernste techniek vervaardigd. Cin-Nagranit is waterbestendig, krasvast en bestand tegen vlekken, niet opzwellend, reinigingsvriendelijk, voor levensmiddelen geschikt en uitermate duurzaam. Ook na het gebruik vele jaren lang behoudt Cin-Nagranit zijn uitgesproken kleurintensiteit en schoonheid.

Bovendien lokken Cin-Nagranit-spoelunits met het verleidelijke Touch-gevoel van een weergaloos soepel oppervlak en met een gevarieerde waaier aan kleuren en vormen. Voor de beste indruk daarvan zorgt de speciale Cin-Nagranit-voorbeeldkoffer.

Qua emoties sterke haptische en visuele prikkels maken het op indrukwekkende wijze mogelijk om kennis te maken met het robuuste en tegelijk fluweelachtige, tot aanraking uitnodigende oppervlak van de spoelunit.

Met qua contour scherpe lijnen en decent-elegante granietkleuren wordt de creatieve aanpassing van de Cin-Nagranit-spoelunits aan alle keukenstijlen ondersteund. Om veelzijdige persoonlijke wensen met betrekking tot de vormgeving mogelijk te maken, zijn Cin-Nagranit-spoelunits bovendien optioneel met passende kranen verkrijgbaar. Het is niet meer dan vanzelfsprekend dat wij ook daarbij op de hoogste kwaliteit letten! Design en onovertroffen functionaliteit van kraan en spoelunit helpen zodoende aan een evident kenmerk van een vooraanstaande keukenarchitectuur.

NABER-CONTURA® Composite spoelunits zijn gekeurd volgens de Europese standaard BS ES 13310:2015 en kunnen probleemloos in combinatie met warmwaterkranen (+/- 100 °C) gebruikt worden.




Kleuren



Composiet stalenboek

Bestelnr. 1100028





Bestelnr. 1106051



Angola 100



Inbouw-spoelunit. Composiet, met afdruppelvlak, reversibel. 3 1/2" zeefkorfventiel met draaiwaste-garnituur, verchroomd.


- aan beide zijden doorgeboord
- geschikt voor werkbladdikten van 22 mm tot 44 mm
- uitzaagafmeting ca. 840 x 480 mm
- ook bruikbaar in combinatie met warmwaterkranen (+/-100 °C)

Kleurvoorbeeld zie catalogus 1 pagina 46/25 NL.

1106001	graniet nero	337,23	408,05 €
1106002	graniet espresso	337,23	408,05 €
1106003	graniet metallico	337,23	408,05 €
1106005	graniet magnolia	337,23	408,05 €
1106006	graniet concrete	337,23	408,05 €
1106007	graniet lava	337,23	408,05 €

Optioneel toebehoren


1106051	Afdruipschaal van roestvrij staal, 466 x 252 mm	125,38	151,71 €
---------	---	--------	----------



Gramix 1 hoogdruk kraan

Zwenkbereik 360°, boor Ø 35 mm.

1100401	graniet nero	246,27	297,99 €
1100402	graniet espresso	246,27	297,99 €
1100403	graniet metallico	246,27	297,99 €
1100405	graniet magnolia	246,27	297,99 €
1100406	graniet concrete	246,27	297,99 €
1100407	graniet lava	246,27	297,99 €



Gramix 2 hoogdruk kraan


BELGAQUA

Met uittrekbare uitloop. Zwenkbereik 360°, boor Ø 35 mm.

1100411	graniet nero	286,47	346,63 €
1100412	graniet espresso	286,47	346,63 €
1100413	graniet metallico	286,47	346,63 €
1100415	graniet magnolia	286,47	346,63 €
1100416	graniet concrete	286,47	346,63 €
1100417	graniet lava	286,47	346,63 €



600 mm
KASTBREEDTE



Bestelnr. 1106051



Angola 100 L



Inbouw-spoelunit. Composiet, met groot bekken en afdruppelvlak, reversibel. 3½" zeefkorfventiel met draaiwaste-garnituur, verchromd.


- aan beide zijden doorgeboord
- geschikt voor werkbladdikten van 22 mm tot 44 mm
- uitzaagafmeting ca. 980 x 480 mm
- ook bruikbaar in combinatie met warmwaterkranen (+/-100 °C)

Kleurvoorbeeld zie catalogus 1 pagina 46/25 NL.

1106031	graniet nero	380,47	460,37 €
1106032	graniet espresso	380,47	460,37 €
1106033	graniet metallico	380,47	460,37 €
1106035	graniet magnolia	380,47	460,37 €
1106036	graniet concrete	380,47	460,37 €
1106037	graniet lava	380,47	460,37 €

Optioneel toebehoren


1106051	Afdruijschaal van roestvrij staal, 466 x 252 mm	125,38	151,71 €
---------	---	--------	-----------------



Gramix 1 hoogdruk kraan

Zwenkbereik 360°, boor Ø 35 mm.

1100401	graniet nero	246,27	297,99 €
1100402	graniet espresso	246,27	297,99 €
1100403	graniet metallico	246,27	297,99 €
1100405	graniet magnolia	246,27	297,99 €
1100406	graniet concrete	246,27	297,99 €
1100407	graniet lava	246,27	297,99 €



Gramix 2 hoogdruk kraan






BELGAQUA

Met uittrekbare uitloop. Zwenkbereik 360°, boor Ø 35 mm.

1100411	graniet nero	286,47	346,63 €
1100412	graniet espresso	286,47	346,63 €
1100413	graniet metallico	286,47	346,63 €
1100415	graniet magnolia	286,47	346,63 €
1100416	graniet concrete	286,47	346,63 €
1100417	graniet lava	286,47	346,63 €



Bestelnr. 1106051



graniet nero

graniet
espresso

graniet
metallico

graniet
magnolia

graniet
concrete

graniet lava

Angola 150



Inbouw-spoelunit. Composiet, met afdrupeelvlak und restenbekken, reversibel. 3½" zeefkorfventiel met draaiwaste-garnituur, verchroomd. Restenbekken sluitbaar.


- aan beide zijden doorgeboord
- geschikt voor werkbladdikten van 22 mm tot 44 mm
- uitzaagafmeting ca. 980 x 480 mm
- **zonder element voor restenbekken**
- ook bruikbaar in combinatie met warmwaterkranen (+/-100 °C)

Kleurvoorbeeld zie catalogus 1 pagina 46/25 NL.

1106011	graniet nero	389,12	470,84 €
1106012	graniet espresso	389,12	470,84 €
1106013	graniet metallico	389,12	470,84 €
1106015	graniet magnolia	389,12	470,84 €
1106016	graniet concrete	389,12	470,84 €
1106017	graniet lava	389,12	470,84 €

Optioneel toebehoren


1106051	Afdruipschaal van roestvrij staal, 466 x 252 mm	125,38	151,71 €
1106052	Restenbekken inzetelement, RVS, 337 x 182 mm	120,20	145,44 €



Gramix 1 hoogdruk kraan

Zwenkbereik 360°, boor Ø 35 mm.


1100401	graniet nero	246,27	297,99 €
1100402	graniet espresso	246,27	297,99 €
1100403	graniet metallico	246,27	297,99 €
1100405	graniet magnolia	246,27	297,99 €
1100406	graniet concrete	246,27	297,99 €
1100407	graniet lava	246,27	297,99 €



Gramix 2 hoogdruk kraan

Met uittrekbare uitloop. Zwenkbereik 360°, boor Ø 35 mm.

1100411	graniet nero	286,47	346,63 €
1100412	graniet espresso	286,47	346,63 €
1100413	graniet metallico	286,47	346,63 €
1100415	graniet magnolia	286,47	346,63 €
1100416	graniet concrete	286,47	346,63 €
1100417	graniet lava	286,47	346,63 €



Bestelnr. 1106051



Corto 615



Inbouw-spoelunit. Composiet, met klein afdruppelvlak, reversibel. 3 1/2" zeefkorfventiel met draaiwaste-garnituur, verchroomd.


- aan beide zijden voorgeboord
- geschikt voor werkbladdikten van 22 mm tot 44 mm
- uitzaagafmeting ca. 595 x 480 mm
- ook bruikbaar in combinatie met warmwaterkranen (+/-100 °C)

Kleurvoorbeeld zie catalogus 1 pagina 46/25 NL.

1106081	graniet nero	298,33	360,98 €
1106082	graniet espresso	298,33	360,98 €
1106083	graniet metallico	298,33	360,98 €
1106085	graniet magnolia	298,33	360,98 €
1106086	graniet concrete	298,33	360,98 €
1106087	graniet lava	298,33	360,98 €

Optioneel toebehoren


1106051	Afdruijschaal van roestvrij staal, 466 x 252 mm	125,38	151,71 €
---------	---	--------	----------



Gramix 1 hoogdruk kraan

Zwenkbereik 360°, boor Ø 35 mm.

1100401	graniet nero	246,27	297,99 €
1100402	graniet espresso	246,27	297,99 €
1100403	graniet metallico	246,27	297,99 €
1100405	graniet magnolia	246,27	297,99 €
1100406	graniet concrete	246,27	297,99 €
1100407	graniet lava	246,27	297,99 €





Gramix 2 hoogdruk kraan

BELGAQUA

Met uittrekbare uitloop. Zwenkbereik 360°, boor Ø 35 mm.

1100411	graniet nero	286,47	346,63 €
1100412	graniet espresso	286,47	346,63 €
1100413	graniet metallico	286,47	346,63 €
1100415	graniet magnolia	286,47	346,63 €
1100416	graniet concrete	286,47	346,63 €
1100417	graniet lava	286,47	346,63 €



500 mm
KASTBREEDTE

Bestelnr. 1106051



Corto 780




Inbouw-spoelunit. Composiet, met klein afdruppelvlak, reversibel.
3½" zeefkorfventiel met draaiwaste-garnituur, verchromd.
— aan beide zijden voorgeboord
— geschikt voor werkbladdikten van 22 mm tot 44 mm
— uitzaagafmeting ca. 760 x 480 mm
— ook bruikbaar in combinatie met warmwaterkranen (+/-100 °C)

Kleurvoorbeeld zie catalogus 1 pagina 46/25 NL.

1106041	graniet nero	319,94	387,13 €
1106042	graniet espresso	319,94	387,13 €
1106043	graniet metallico	319,94	387,13 €
1106045	graniet magnolia	319,94	387,13 €
1106046	graniet concrete	319,94	387,13 €
1106047	graniet lava	319,94	387,13 €

Optioneel toebehoren


1106051	Afdruipschaal van roestvrij staal, 466 x 252 mm	125,38	151,71 €
---------	---	--------	----------



Gramix 1 hoogdruk kraan

Zwenkbereik 360°, boor Ø 35 mm.

1100401	graniet nero	246,27	297,99 €
1100402	graniet espresso	246,27	297,99 €
1100403	graniet metallico	246,27	297,99 €
1100405	graniet magnolia	246,27	297,99 €
1100406	graniet concrete	246,27	297,99 €
1100407	graniet lava	246,27	297,99 €







Gramix 2 hoogdruk kraan

BELGAQUA

Met uittrekbare uitloop. Zwenkbereik 360°, boor Ø 35 mm.

1100411	graniet nero	286,47	346,63 €
1100412	graniet espresso	286,47	346,63 €
1100413	graniet metallico	286,47	346,63 €
1100415	graniet magnolia	286,47	346,63 €
1100416	graniet concrete	286,47	346,63 €
1100417	graniet lava	286,47	346,63 €



Angola 40




Inbouw-spoelunit. Composiet, enkel bekken. 3 1/2" zeefkorfventiel met draaiwaste-garnituur, verchroomd. 3 Voorboringen, **boringen moeten ter plaatse doorgeslagen worden.**

Ook geschikt voor vlakbouw.

- geschikt voor werkbladdikten van 22 mm tot 44 mm
- uitzaagafmeting ca. 380 x 480 mm (inbouw-spoelunit)
- ook bruikbaar in combinatie met warmwaterkranen (+/-100 °C)

Kleurvoorbeeld zie catalogus 1 pagina 46/25 NL.


1106111	graniet nero	298,33	360,98 €
1106112	graniet espresso	298,33	360,98 €
1106113	graniet metallico	298,33	360,98 €
1106114	graniet magnolia	298,33	360,98 €
1106115	graniet concrete	298,33	360,98 €
1106116	graniet lava	298,33	360,98 €



Gramix 1 hoogdruk kraan

Zwenkbereik 360°, boor Ø 35 mm.

1100401	graniet nero	246,27	297,99 €
1100402	graniet espresso	246,27	297,99 €
1100403	graniet metallico	246,27	297,99 €
1100405	graniet magnolia	246,27	297,99 €
1100406	graniet concrete	246,27	297,99 €
1100407	graniet lava	246,27	297,99 €






Gramix 2 hoogdruk kraan

BELGAQUA

Met uittrekbare uitloop. Zwenkbereik 360°, boor Ø 35 mm.

1100411	graniet nero	286,47	346,63 €
1100412	graniet espresso	286,47	346,63 €
1100413	graniet metallico	286,47	346,63 €
1100415	graniet magnolia	286,47	346,63 €
1100416	graniet concrete	286,47	346,63 €
1100417	graniet lava	286,47	346,63 €



Angola 56




Inbouw-spoelunit. Composiet, enkel bekken. 3 1/2" zeefkorfventiel met draaiwaste-garnituur, verchroomd. 5 Voorboringen, **boringen moeten ter plaatse doorgeslagen worden.**

Ook geschikt voor vlakbouw.

- geschikt voor werkbladdikten van 22 mm tot 44 mm
- uitzaagafmeting ca. 545 x 495 mm (inbouw-spoelunit)
- ook bruikbaar in combinatie met warmwaterkranen (+/-100 °C)

Kleurvoorbeeld zie catalogus 1 pagina 46/25 NL.


1106021	graniet nero	349,35	422,71 €
1106022	graniet espresso	349,35	422,71 €
1106023	graniet metallico	349,35	422,71 €
1106025	graniet magnolia	349,35	422,71 €
1106026	graniet concrete	349,35	422,71 €
1106027	graniet lava	349,35	422,71 €



Gramix 1 hoogdruk kraan

Zwenkbereik 360°, boor Ø 35 mm.

1100401	graniet nero	246,27	297,99 €
1100402	graniet espresso	246,27	297,99 €
1100403	graniet metallico	246,27	297,99 €
1100405	graniet magnolia	246,27	297,99 €
1100406	graniet concrete	246,27	297,99 €
1100407	graniet lava	246,27	297,99 €





Gramix 2 hoogdruk kraan

BELGAQUA

Met uittrekbare uitloop. Zwenkbereik 360°, boor Ø 35 mm.

1100411	graniet nero	286,47	346,63 €
1100412	graniet espresso	286,47	346,63 €
1100413	graniet metallico	286,47	346,63 €
1100415	graniet magnolia	286,47	346,63 €
1100416	graniet concrete	286,47	346,63 €
1100417	graniet lava	286,47	346,63 €



Singoli 600




Onderbouw-spoelunit. Composiet, Enkel bekken. 3½" zeefkorfventiel, draaiwaste-garnituur, verchroomd.

- geschikt voor werkbladdikten van 22 mm tot 44 mm
- **excenterboormaat Ø 35 mm**
- uitzaagafmeting ca. 468 x 390 mm
- ook bruikbaar in combinatie met warmwaterkranen (+/-100 °C)

Kleurvoorbeeld zie catalogus 1 pagina 46/25 NL.


1106071	graniet nero	356,26	431,07 €
1106072	graniet espresso	356,26	431,07 €
1106073	graniet metallico	356,26	431,07 €
1106075	graniet magnolia	356,26	431,07 €
1106076	graniet concrete	356,26	431,07 €
1106077	graniet lava	356,26	431,07 €



Gramix 1 hoogdruk kraan

Zwenkbereik 360°, boor Ø 35 mm.

1100401	graniet nero	246,27	297,99 €
1100402	graniet espresso	246,27	297,99 €
1100403	graniet metallico	246,27	297,99 €
1100405	graniet magnolia	246,27	297,99 €
1100406	graniet concrete	246,27	297,99 €
1100407	graniet lava	246,27	297,99 €



Gramix 2 hoogdruk kraan

BELGAQUA

Met uittrekbare uitloop. Zwenkbereik 360°, boor Ø 35 mm.

1100411	graniet nero	286,47	346,63 €
1100412	graniet espresso	286,47	346,63 €
1100413	graniet metallico	286,47	346,63 €
1100415	graniet magnolia	286,47	346,63 €
1100416	graniet concrete	286,47	346,63 €
1100417	graniet lava	286,47	346,63 €



Afdruipschaal van roestvrij staal



Geschikt voor Angola 100, Angola 100 L, Angola 150, Corto 615 en Corto 780.

1106051	466 x 252 mm	125,38	151,71 €
---------	--------------	--------	----------




Verzorgingsset Cin-Nagranit

Set bestaande uit 3 flessen à 50 ml incl. radeerspons.

- 1 x easy Care verzorgingsmiddel
- 2 x ontkalker/vlekverwijderaar

1100003		33,29	40,28 €
---------	--	-------	---------




Filo afdruiprek



Vouwmat. Opvouwbaar. Gepolijste roestvrijstalen staafjes, zwart siliconen uitvoering, voedselveilig.

- per segment opvouwbaar
- roestvrij staal/silicone
- platte holle staafjes in voorg gevormde silicone strips
- antislip
- geschikt als afdruipmat of werkblad
- 325 x 450 mm (B x D)

1013041	roestvrij staal	65,37	79,10 €
---------	-----------------	-------	---------



Filso afdruppelmat

Afdruppelmat gemaakt van silicone. Geschikt voor onderbouw- en vlak-inbouw spelunits.

- geschikt voor levensmiddelen
- vaatwasmachinebestendig
- temperatuurbestendigheid -40 tot 230 °C
- niet geschikt om te snijden
- niet plooien
- 415 x 390 mm (B x D)

1013058	antraciet	108,95	131,83 €
---------	-----------	--------	----------

Draaiwaste-kraan

- 3 1/2" zeefkorfventiel

1106061	voor Angola 150	63,39	76,70 €
---------	-----------------	-------	---------

1106062	voor Angola 56	59,23	71,67 €
---------	----------------	-------	---------

1106063	voor Angola 100, Angola 100 L, Singoli 600	49,98	60,48 €
---------	--	-------	---------

1106064	voor Corto 780 en Corto 615	49,98	60,48 €
---------	-----------------------------	-------	---------

1106066	voor Angola 40	58,80	71,15 €
---------	----------------	-------	---------

Zeefkorf-element handbediend

- 3 1/2" zeefkorf-element
- voor Singoli 600

1106065		15,65	18,94 €
---------	--	-------	---------

