


SELECTAkit®

Afval-
verzamelaars



Afval-
verzamelaars

Intelligentie



Afval netjes scheiden, ontziet natuurlijke hulpbronnen. Gelijktijdig nog orde in de onderkast brengen, betekent tijdsbesparing en comfortabele duurzaamheid. Zo maken de SELECTAkit® afvalscheidingssystemen verantwoord ecologisch denken gemakkelijk!

Want voor elke keukenonderkast biedt het sinds lange tijd creatief almaar verder ontwikkelde assortiment aan SELECTAkit® afvalverzamelaars het optimale afvalscheidingssysteem met de organisatie van de precies passende opbergruimte. Ze zijn uitgesproken praktisch, rijk geschakeerd en extreem flexibel: Cox® Base, Cox StandUP®, Cox Clan®, Cabbi® ... En met Cox Base-Board® en Cox Work® zijn daarbij op maat gemaakte orde- en opbergsystemen verkrijgbaar. Dat betekent: ongekennde opbergmogelijkheden voor accessoires en benodigheden, gecombineerd met een uiterst functioneel en ergonomisch design.

SELECTAkit®

Afvalverzamelaars

Uit nieuw denken wordt
innovatieve techniek ontwikkeld



Afvalver-
zamelaars



■ SELECTAkit®
Uittrektechniek voor frontuittreksysteem
De hoogwaardige
uittrektechniek Pagina 127–170

■ SELECTAkit®
Uittrektechniek voor voorhanden
uittreksystemen
Het flexibele afvalsysteem Pagina 171–196

■ SELECTAkit®
Uittrektechniek voor draaideuren
De perfecte aanvulling van
functionaliteit en ergonomie Pagina 197–220

■ SELECTAkit®
Zwenktechniek voor draaideuren
De techniek van
kortere afstanden Pagina 221–232

■ SELECTAkit®
Inbouwbakken/Afvalhakselaar
Het optisch middelpunt
van een kamer Pagina 233–235

Overzicht van de verzamelaars

Uittrektechniek voor frontuittreksystemen

Pagina 127–170



Massief front
Frontpaneel met één indeling

Diepte 320 mm

Pagina

Cox® Base 360 K	140–141, 143
Cox Base-Board®	135–136, 142

Diepte 330 mm

Pagina

Pullboy Soft Comfort	148–152
Pullboy Soft Fusion	153–154

Diepte 400 mm

Pagina

Cox® Base 360 S	129–131, 137–138
Cox® Base Q+	133
Cox® Base Q	134
Cox Base-Board®	135–136, 142
Cox Base-Board® 900	139
Cox® Base 360 S/900-4	139
Cox Cick-E® 600	138
Cox Cick-E® 600 K	143
Cox® Base 460 S	144–146
Cox Cick®	147
LED Fußkick Libero 3.0	147
Cox® Base 360 R	155–156
Cox® Base 460 R	157–158

Diepte > 400 mm

Pagina

Cox Clan®	159–163
Cox Cick®	161
Profiline Double-Boy 410 S/300-2	166
Traditionline Double-Master 585 S/400-2	166
Traditionline Trio-Master 410 S/400-3	166
Müllex Comfort 35/5/4/4	167
Müllex Comfort 35/17/4/4	167
Müllex Oekonom 35/2/2	167
Müllex Boxx 55/60-R Bio	168
Müllex Euro Boxx 55/60 R	168

Uittrektechniek voor voorhanden uittreksystemen

Pagina 171–196



Massief front
Frontpaneel met één indeling
Frontpaneel met één indeling
Frontpaneel met twee indelingen

Diepte 310 mm

Pagina

Cox Stand-UP® 350 K	182–183
---------------------	---------

Diepte 400 mm

Pagina

Cox Stand-UP® 250 S	173–175
Cox Stand-UP® 280 S	176–178
Cox Stand-UP® 350 S	179–181
Cox® Box 235 S	185–187
Cox® Box 275 S	191–192
Cox® Box 360 S	197–198
Cox® Box 350 S	199–200

Diepte > 400 mm

Pagina

Pullboy Vario 335 S/300-2	185
Pullboy Vario 320 S/400-2	185
Pullboy Vario 320 S/450-2	186
Pullboy Vario 320 S/500-3	186
Pullboy Vario 320 S/600-4	186
Pullboy Vario 300 S/800-4	187
Pullboy Versa 265 K/500-2	189
Pullboy Versa 265 K/500-3	189
Pullboy Versa 265 K/600-2	190
Pullboy Versa 265 K/600-3	190
Pullboy Versa 265 K/600-4	190
Pullboy Versa 265 S/500-3	191
Pullboy Versa 265 S/500-4	191
Pullboy Versa 265 S/600-4	192
Cox® Giallo	193
X-LINE	194–195

Uittrektechniek voor draaideuren

Pagina 197–220



Massief front
Frontpaneel met één indeling

Clap 1–3

Pagina

Traditionline Double-Boy 410 X	201
Traditionline Double-Boy 410 ECO	201
Traditionline Double-Boy 410 S	201
Traditionline Trio-Boy 410 S	202
Traditionline Single-Boy 485 K	202
Traditionline Single-Boy 585 K	202
Traditionline Single-Boy 550 S	203
Traditionline Double-Master 410 S	203
Traditionline Trio-Master 410 S	203
Traditionline Double-Master 345 S	204
Traditionline Double-Master 485 S	204
Traditionline Trio-Master 345 S	204
Traditionline Double-Shorty 345 K	205
Traditionline Trio-Shorty 345 K	205
Traditionline Double-Shorty 345 K	206
Profiline Double-Boy 345 S	206
Profiline Double-Boy 410 S	206
Profiline Trio-Boy 345 S	207
Profiline Trio-Boy 410 S	207
Profiline Double-Master 345 S	207
Profiline Double-Master 410 S	208
Profiline Trio-Master 345 S	208
Profiline Trio-Master 410 S	208
Solo 3635/3636	209
Tandem 7	209
Putzmittelauszug Carry	210
Tandem 7 K/S	210–211
Tandem 4/5	212
Easy Cargo 1	213

Hoekoplossingen

Pagina

Traditionline Double-Master Corner	214
Rondo plus	215–216
Rolwagen DS	217–218
Traditionline Double-Master DS	218–219

Overzicht van de verzamelaars

Zwenktechniek voor draaideuren

Pagina 221–232



Massief front

Frontpaneel met één indeling

	Pagina
Cabbi® junior	222–223
Cabbi®	224–225
Cox® Beep	226
Müllex Single 35	227
Müllex Euro Flexx	227
Klassikline Single-Junior	228
Klassikline Double-Junior	229
Rondo 2	230
Console voor hoekkast	230
Uno 3418	231
Duo 3416	231

Inbouwbakken/ Afvalhakselaar

Pagina 233–235



	Pagina
Kickboy	242
Pushboy	242
Beta	242
Alpha	243
Dassa	243
Evolution 100	244
Modell 56	244

SELECTAkit®

Uittrektechniek voor frontuittreksysteem

De hoogwaardige uittrektechniek



Afvalver-
zamelaars

■	Cox® Base 360 S	Pagina 129–131	■	Pullboy Soft Fusion 320 K	Pagina 153
	Cox® Base Q	Pagina 132–134		Pullboy Soft Fusion 480 K	Pagina 154
	Cox Base-Board®	Pagina 135–136		Voetkick	Pagina 154
	Cox® Base 360 S met Base-Board®	Pagina 137–138		Cox® Base 360 R	Pagina 155–156
	Cox Cick-E® 600	Pagina 138		Cox® Base 460 R	Pagina 157–158
	Cox Base-Board® 900	Pagina 139		Cox Clan® 490	Pagina 159–161
	Cox® Base 360 S/900-4	Pagina 139		Cox Cick®	Pagina 161
	Cox® Base 360 K	Pagina 140–141		Cox Clan® 580	Pagina 162–163
	Cox Base-Board®	Pagina 142		Overzicht van reserve- emmers en deksels	Pagina 164–165
	Cox® Base 360 K met Base-Board®	Pagina 143		Profiline Double-Boy 410 S	Pagina 166
	Cox Cick-E® 600 K	Pagina 143		Traditionline	
	Cox® Base 460 S	Pagina 144–146		Double-Master 585 S	Pagina 166
	Cox Cick®	Pagina 147		Traditionline	
	LED Voetkick Libero 3.0	Pagina 147		Trio-Master 410 S	Pagina 166
	Pullboy Soft Comfort 335 K	Pagina 148–150		Müllex	Pagina 167–168
	Pullboy Soft Comfort 360 K	Pagina 150–151		StopMatic	Pagina 168
	Pullboy Soft Comfort 495 K	Pagina 152		KickMatic	Pagina 169

Geschikt voor de volgende fronten:



Massief
front



Frontpaneel
met één
indeling

Gelieve de hoogten bij productgroepen te controleren.

SELECTAkit®

Uittrektechniek voor frontuittreksysteem

COX® Base

Hoogwaardige oplossing voor inbouw afvalverzamelaars, die door hoge kwaliteit, comfort en perfecte uittrektechniek overtuigt.

- In langdurige tests gekeurde volledige uittrektechniek van GRASS met synchronisatie, automatische intrekking en Airmatic aanslagdemping
- Ook onder volledige belasting hoogste loopcomfort en zijstabiliteit (40 kg draagvermogen)
- Versterkt metalen behuizingonderstel voor de containeropname, met poeder gecoat
- Uittrekbaar metalen deksel met greep-clip bruikbaar als extra opbergvlak, met poeder gecoat
- Leverbaar voor 4 kastbreedtes alsook met standaard- en XXL containeruitrusting, slechts 400 mm inbouwdiepte
- Optionele 10 l container met biologisch deksel en adsorptiekoolfilter
- Nauwkeurig passende montage met het "quick & easy" onderstel voor snelle montage

Cox® Base – voorsprong door perfecte, gedempte uittrektechniek



nova
pro

G* GRASS



De Cox® Base overtuigt door eenvoudigste montage:



1. GRASS geleiding 470 mm in het zijdeel inleggen en aan het corpus aansluitend monteren (quick & easy).



2. Opbergdeksel in het kunststof glijlager schuiven.



3. Uittrekbehuizing in de uittrekrails hangen.



4. Frontbevestiging met sjabloon monteren.



5. Frontplaat in de uittrekbehuizing hangen en bevestigen.



6. Containers plaatsen. Klaar!




Cox® Base 360 S

Afvalverzamelaar als frontuittreksysteem met soft intreksysteem en aanslagdemping.

- inbouwhoogte 360 mm
- inbouwdiepte 400 mm
- **diepte van het montageframe 470 mm**
- "quick&easy"-montageframe voor verschillende corpusdiktes (16/19 mm)
- "nova Pro"-geleidingsrail
- functioneel design

Container uitrustingsysteem/liter									
Corpus	400	450	500	600	900				
	10 10		16 10	10 10	22	22	22	10	10
	22	16 16	16 22	22 22	2,7	2,7	1,2	1,2	1,2
				10 10					

Afvalver-
zamelaars




Cox® Base 360 S/400-1

Met uittrekbaar compleet deksel.

- diepte van de geleidingrail 470 mm
- afvalvolume 22 liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastwand en frontpaneel
- **met softintreksysteem en demping**

8012310 lichtgrijs, H 360 mm	308,70	373,53 €
8013310 antraciet, H 360 mm	308,70	373,53 €



Cox® Base 360 S/400-2


Met uittrekbaar compleet deksel.

- diepte van de geleidingrail 470 mm
- afvalvolume 20 (2 x 10) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastwand en frontpaneel
- **met softintreksysteem en demping**

8012300 zonder biologisch deksel, lichtgrijs, H 360 mm	308,70	373,53 €
8013300 zonder biologisch deksel, antraciet, H 360 mm	308,70	373,53 €
8012313 met biologisch deksel, lichtgrijs, H 360 mm	313,39	379,20 €
8013313 met biologisch deksel, antraciet, H 360 mm	313,39	379,20 €

Optioneel toebehoren

8011312 Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	15,22	18,42 €
8013312 Biologisch deksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	15,22	18,42 €
8011178 Biologische filter toerustset, zwart	7,60	9,20 €



Cox® Base 360 S/450-2


- Met uittrekbaar compleet deksel.
- diepte van de geleidingrail 470 mm
 - afvalvolume 32 (2 x 16) liter
 - techniek: volledig uittrekbaar
 - montage: kastwand en frontpaneel
 - met **sofintreksysteem en demping**

8012301 lichtgrijs, H 360 mm 326,34 **394,87 €**

8013301 antraciet, H 360 mm 326,34 **394,87 €**

Optioneel toebehoren

8012367 Cox Cick®, donkergrijs/chroom mat 68,40 **82,76 €**



Cox® Base 360 S/500-2


- Met uittrekbaar compleet deksel.
- diepte van de geleidingrail 470 mm
 - afvalvolume 38 (1 x 16/1 x 22) liter
 - techniek: volledig uittrekbaar
 - montage: kastwand en frontpaneel
 - met **sofintreksysteem en demping**

8012303 lichtgrijs, H 360 mm 334,64 **404,91 €**

8013303 antraciet, H 360 mm 334,64 **404,91 €**

Optioneel toebehoren

8012367 Cox Cick®, donkergrijs/chroom mat 68,40 **82,76 €**



Cox® Base 360 S/500-3

- Met uittrekbaar compleet deksel.
- diepte van de geleidingrail 470 mm
 - afvalvolume 36 (2 x 10/1 x 16) liter
 - techniek: volledig uittrekbaar
 - montage: kastwand en frontpaneel
 - met **sofintreksysteem en demping**

8012302 zonder biologisch deksel, lichtgrijs, H 360 mm 334,64 **404,91 €**

8013302 zonder biologisch deksel, antraciet, H 360 mm 334,64 **404,91 €**

8012314 met biologisch deksel, lichtgrijs, H 360 mm 339,36 **410,63 €**

8013314 met biologisch deksel, antraciet, H 360 mm 339,36 **410,63 €**


Optioneel toebehoren

8011312 Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter 15,22 **18,42 €**

8013312 Biologisch deksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter 15,22 **18,42 €**

8011178 Biologische filter toerustset, zwart 7,60 **9,20 €**

8012367 Cox Cick®, donkergrijs/chroom mat 68,40 **82,76 €**





Cox® Base 360 S/600-2

- Met uittrekbaar compleet deksel.
- diepte van de geleidingrail 470 mm
 - afvalvolume 44 (2 x 22) liter
 - techniek: volledig uittrekbaar
 - montage: kastwand en frontpaneel
 - met **sofintreksysteem en demping**

8012304	lichtgrijs, H 360 mm	334,64	404,91 €
8013304	antraciet, H 360 mm	334,64	404,91 €

Optioneel toebehoren

8012368	Cox Cick-E® 600, B 600 mm, donkergrijs/chroom mat	483,46	584,99 €
8012367	Cox Cick®, donkergrijs/chroom mat	68,40	82,76 €




Cox® Base 360 S/600-3

- Met uittrekbaar compleet deksel.
- diepte van de geleidingrail 470 mm
 - afvalvolume 42 (2 x 10/1 x 22) liter
 - techniek: volledig uittrekbaar
 - montage: kastwand en frontpaneel
 - met **sofintreksysteem en demping**

8012305	zonder biologisch deksel, lichtgrijs, H 360 mm	335,51	405,97 €
8013305	zonder biologisch deksel, antraciet, H 360 mm	335,51	405,97 €
8012315	met biologisch deksel, lichtgrijs, H 360 mm	350,72	424,37 €
8013315	met biologisch deksel, antraciet, H 360 mm	350,72	424,37 €

Optioneel toebehoren

8011312	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	15,22	18,42 €
8013312	Biologisch deksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	15,22	18,42 €
8011178	Biologische filter toerustset, zwart	7,60	9,20 €
8012368	Cox Cick-E® 600, B 600 mm, donkergrijs/chroom mat	483,46	584,99 €
8012367	Cox Cick®, donkergrijs/chroom mat	68,40	82,76 €



Cox® Base 360 S/600-4

- Met uittrekbaar compleet deksel.
- diepte van de geleidingrail 470 mm
 - afvalvolume 40 (4 x 10) liter
 - techniek: volledig uittrekbaar
 - montage: kastwand en frontpaneel
 - met **sofintreksysteem en demping**

8012316	zonder biologisch deksel, lichtgrijs, H 360 mm	376,23	455,24 €
8013316	zonder biologisch deksel, antraciet, H 360 mm	376,23	455,24 €
8012317	met biologisch deksel, lichtgrijs, H 360 mm	378,73	458,26 €
8013317	met biologisch deksel, antraciet, H 360 mm	378,73	458,26 €

Optioneel toebehoren

8011312	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	15,22	18,42 €
8013312	Biologisch deksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	15,22	18,42 €
8011178	Biologische filter toerustset, zwart	7,60	9,20 €
8012368	Cox Cick-E® 600, B 600 mm, donkergrijs/chroom mat	483,46	584,99 €

SELECTAkit®

Uittreksysteem voor frontuittreksysteem

Cox® Base Q+/
Cox® Base Q



Afvalverzamelersystemen van Naber combineren een optimale organisatie van de opbergruimte met maximaal comfort bij de hantering. Cox® Base Q+ / Cox® Base Q maakt het mogelijk dat afvalcontainers en Quooker waterreservoirs plaatsbesparend in de onderkast van de spoelunit ondergebracht worden.

Het comfortabele tappen van kokend heet en gekoeld sprankelend water gewoon door de Quooker kraan te bedienen, is gebaseerd op waterreservoir plus slangen en wateraansluitingen. Met Cox® Base Q+ / Cox® Base Q vindt de uitrusting een plekje in een stabiel frame naast de afvalverzamelaars.

Cox® Base Q+ / Cox® Base Q biedt minstens 20 liter afvalvolume. In één variant is de draagbare box voor benodigheden Cox Work® te integreren, in een andere het speciale deksel voor composteerbaar biologisch afval. Het afvalstelsel is uitgerust met een compleet deksel, waarop er benodigheden opgeborgen kunnen worden.

- onderbrenging van het reservoir voor kokend water Quooker PRO3, COMBI, COMBI+ en van het reservoir voor koud water Quooker CUBE met CO₂-cilinder
- inclusief een ordehulpmiddel voor de kabel- en slanggeleiding
- met een afzonderlijke houder voor de Quooker waterfilter
- voor 600 mm brede onderkasten
- techniek: compleet uittreksysteem met soft intreksysteem en demping
- kleur van frame/onderstel/geleider/compleet deksel: antraciet
- montage aan kastwand, kastbodem en frontpaneel
- aansluiting van het Quooker reservoir en van de kraan op het hoekventiel vindt plaats vóór het meubel. Daarna wordt het frame-element met CUBE, PRO3 reservoir, COMBI, COMBI+ en CO₂-cilinder ingeschoven en door schroeven bevestigd.
- eenvoudige demontage door het losdraaien van twee schroeven voor onderhoudswerkzaamheden



Cox® Base Q+ 360 S/370-1



Cox® Base Q 360 S/400-2




Cox® Base Q+

Quooker®

Met het afvalstelsel Cox Base Q+ 360 S/370 is de opberg ruimte in de kast onder de spoelunit optimaal te organiseren. Geschikt voor het Quooker Cube koudwater- en het Pro3-kokendwaterreservoir en ook voor de 7-liter tanks van de Quooker-modellen Combi en Combi+. Daarbij kan het systeem in een keukenkast met **600 mm** breedte met frontuittreksysteem ingebouwd worden. De afvalscheiding stelt twee afvalbakken met een volume van elk 10 liter ter beschikking, waardoor het totale volume 20 liter bedraagt. Als deksel wordt de kastafdekking gebruikt. Dit kan tegelijk als depot gebruikt worden. Bovendien beschikt het afvalverzamelstelsel **over een afzonderlijk onderstel voor de watertank dat ofwel rechts ofwel links in de kast geplaatst kan worden**. Daarin geïntegreerd is een slang- en kabelmanagement voor een overzichtelijke onderbrenging. Het inbouwframe maakt bovendien een ongecompliceerde wissel van de CO₂-cilinder mogelijk. Het afvalscheidingssysteem is dankzij volledige uittrektechniek comfortabel te bedienen. De integratie van een soft intreksysteem en een demping zorgt daarbij voor een stille sluiting. De complete constructie wordt aan de kastzijwand, de onderbouw en aan het frontpaneel gemonteerd.

Container uitrustingsysteem/liter	
Corpus	600
	22
	10
	10

Afvalver-
zamelaars



Cox® Base Q+ 360 S/370-1

Quooker®

Voor de positionering in een onderkast van een spoelunit met een **breedte van 600 mm**.


- eenvoudige, snelle en flexibele montage
- positionering van de reservoirs links of ook rechts aan de Cox® Base mogelijk
- stabiele constructie voor de montage aan de corpuszijwand, frontpaneel en op de onderbouw
- geïntegreerd slang- en kabelmanagement
- eenvoudige vervanging van de CO₂-cilinder
- afvalvolume 22 liter
- afvalstelsel met soft intreksysteem en demping

8013378 antraciet, H 360 mm 512,78 **620,46 €**

Optioneel toebehoren

1051017 Ruimtebesparende verbinding, wit 5,79 **7,01 €**

8013367 Houder voor CUBE-filter, antraciet 70,04 **84,75 €**



Cox® Base Q+ 360 S/370-2

Quooker®

Voor de positionering in een onderkast van een spoelunit met een **breedte van 600 mm**.

- eenvoudige, snelle en flexibele montage
- positionering van de reservoirs links of ook rechts aan de Cox® Base mogelijk
- stabiele constructie voor de montage aan de corpuszijwand, frontpaneel en op de onderbouw
- geïntegreerd slang- en kabelmanagement
- eenvoudige vervanging van de CO₂-cilinder
- afvalvolume 20 (2 x 10) liter
- afvalstelsel met soft intreksysteem en demping


8013379 antraciet, H 360 mm 512,78 **620,46 €**

Optioneel toebehoren

8013312 Biologisch deksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter 15,22 **18,42 €**

1051017 Ruimtebesparende verbinding, wit 5,79 **7,01 €**

8013367 Houder voor CUBE-filter, antraciet 70,04 **84,75 €**



Cox® Base Q 360 S/400-1

Quooker®

Voor de positionering in een onderkast van een spoelunit met een breedte van 600 mm.

- eenvoudige, snelle en flexibele montage
- positionering van de reservoirs links of ook rechts aan de Cox® Base mogelijk
- stabiele constructie voor de montage aan de corpuszijwand, frontpaneel en op de onderbouw
- geïntegreerd slang- en kabelmanagement
- eenvoudige vervanging van de CO₂-cilinder
- Quooker-systeem kan vóór de kast ingericht en aangesloten worden. De daarvoor benodigde verlengslangen zijn als accessoires onderaan vermeld en kunnen direct bij Quooker besteld worden.
- afvalvolume 22 liter
- afvalstelsysteem met soft intreksysteem en demping

8013347 antraciet, H 360 mm 512,78 620,46 €

Optioneel toebehoren


1051017 Ruimtebesparende verbinding, wit 5,79 7,01 €

8013367 Houder voor CUBE-filter, antraciet 70,04 84,75 €

VERLKALT Toevoerverlenging voor de PRO3, 700 mm

VERLEQ60 Verlenging slang voor kokend water naar de kraan, 600 mm

VERLCUBE Verlenging toevoer CUBE, 1500 mm



Cox® Base Q 360 S/400-2

Quooker®

Voor de positionering in een onderkast van een spoelunit met een breedte van 600 mm.

- eenvoudige, snelle en flexibele montage
- positionering van de reservoirs links of ook rechts aan de Cox® Base mogelijk
- stabiele constructie voor de montage aan de corpuszijwand, frontpaneel en op de onderbouw
- geïntegreerd slang- en kabelmanagement
- eenvoudige vervanging van de CO₂-cilinder
- Quooker-systeem kan vóór de kast ingericht en aangesloten worden. De daarvoor benodigde verlengslangen zijn als accessoires onderaan vermeld en kunnen direct bij Quooker besteld worden.
- afvalvolume 20 (2 x 10) liter
- afvalstelsysteem met soft intreksysteem en demping

8013348 antraciet, H 360 mm 512,78 620,46 €

Optioneel toebehoren

8013312 Biologisch deksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter 15,22 18,42 €

1051017 Ruimtebesparende verbinding, wit 5,79 7,01 €

8013367 Houder voor CUBE-filter, antraciet 70,04 84,75 €

VERLKALT Toevoerverlenging voor de PRO3, 700 mm

VERLEQ60 Verlenging slang voor kokend water naar de kraan, 600 mm

VERLCUBE Verlenging toevoer CUBE, 1500 mm

SELECTAkit®

Uittrektechniek voor frontuittreksysteem

COX Base-Board®

Cox Base-Board® is een optimale aanvulling op de Cox® Base afvalverzamelaar, die door hoge kwaliteit, comfort en perfecte uittrektechniek overtuigt:

- in duurtests geteste GRASS volledige uittrektechniek met zelfintreksysteem en Airmatic aanslagdemping
- Ook onder volle belasting hoogste loopcomfort en zijstabiliteit
- Stabiel metalen onderstel, met poeder coating
- Optimale opname van de kunststof-emmers
- Perfecte benutting van de ruimte in de onderkast door flexibele plaatsing van de emmers
- Leverbaar voor corpusbreedte 500 mm, 600 mm en 900 mm
- Nauwkeurig passende montage met "quick & easy" montageplaat, ook geschikt voor toerusting van reeds voorhanden Cox® Base afvalverzamelaars

Cox Base-Board® – Voorsprong door perfect gedempte uittrektechniek!



nova
pro

G* GRASS



Afvalver-
zamelaars

De Cox® Base overtuigt door eenvoudigste montage:



1. GRASS geleiding 470 mm in het zijdeel inleggen en aan het corpus aansluitend monteren (quick & easy).



2. Opbergdeksel in het kunststof glijlager schuiven.



3. Uittrekbehuizing in de uittrekrails hangen.



4. Frontbevestiging met sjabloon monteren.



5. Frontplaat in de uittrekbehuizing hangen en bevestigen.



6. Containers plaatsen. Klaar!




Cox Base-Board®

Cox Base-Board® is een optimale aanvulling op de Cox® Base afvalverzamelaar, die door hoge kwaliteit, comfort en perfecte uittrektechniek overtuigt:

- H 100 mm
- **diepte van de geleidingrail 470 mm**
- in duurtests geteste GRASS volledige uittrektechniek met zelfintreksysteem en Airmatic aanslagdemping
- ook onder volle belasting hoogste loopcomfort en zijstabiliteit
- stabiel metalen onderstel, met poedercoating
- optimale benutting van de ruimte van de opbergdozen door flexibele positionering van de dozen door middel van afzonderlijke houders
- leverbaar voor corpusbreedte 500, 600 en 900 mm
- nauwkeurig passende montage met "quick & easy" montageplaat, ook geschikt voor toerusting van reeds voorhanden Cox® Base afvalverzamelaars

Cox Base-Board® – voorsprong door perfect gedempte uittrektechniek!





Cox Base-Board® 500

- hoogte 100 mm
- diepte van de geleidingrail 470 mm
- 1 x 2,7 l en 1 x 1,2 l bewaarboxen alsook 4 houders inbegrepen
- uniform design van Cox® Base
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastwand
- **met softintreksysteem en demping**

8012360	zilver	229,23	277,37 €
8013360	antraciet	229,23	277,37 €

Optioneel toebehoren

8012362	Bewaarbox, donkergrijs, 2,7 liter	14,27	17,27 €
8013362	Bewaarbox, antraciet, 2,7 liter	14,27	17,27 €
8012363	Bewaarbox, donkergrijs, 1,2 liter	11,84	14,33 €
8013363	Bewaarbox, antraciet, 1,2 liter	11,84	14,33 €
8012364	Houder voor bewaarbox, zilver	2,16	2,61 €




Cox Base-Board® 600

- hoogte 100 mm
- diepte van de geleidingrail 470 mm
- 1 x 2,7 l en 1 x 1,2 l bewaarboxen alsook 4 houders inbegrepen
- uniform design van Cox® Base
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastwand
- **met softintreksysteem en demping**

8012361	zilver	229,23	277,37 €
8013361	antraciet	229,23	277,37 €

Optioneel toebehoren

8012362	Bewaarbox, donkergrijs, 2,7 liter	14,27	17,27 €
8013362	Bewaarbox, antraciet, 2,7 liter	14,27	17,27 €
8012363	Bewaarbox, donkergrijs, 1,2 liter	11,84	14,33 €
8013363	Bewaarbox, antraciet, 1,2 liter	11,84	14,33 €
8012364	Houder voor bewaarbox, zilver	2,16	2,61 €



Cox® Base 360 S/500-2 met Base-Board


- diepte van de geleidingrail 470 mm
- afvalvolume 38 (1 x 16/1 x 22) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastwand en frontpaneel
- met softintreksysteem en demping
- 1 x 2,7 l en 1 x 1,2 l bewaardozen alsook 4 houders inbegrepen

8012370 lichtgrijs, H 460 mm 527,22 **637,94 €**

8013370 antraciet, H 460 mm 527,22 **637,94 €**

Optioneel toebehoren

8012367 Cox Click®, donkergrijs/chroom mat 68,40 **82,76 €**



Cox® Base 360 S/500-3 met Base-Board

- diepte van de geleidingrail 470 mm
- afvalvolume 36 (2 x 10/1 x 16) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastwand en frontpaneel
- met softintreksysteem en demping
- 1 x 2,7 l en 1 x 1,2 l bewaardozen alsook 4 houders inbegrepen

8012371 zonder biologisch deksel, lichtgrijs, H 460 mm 527,22 **637,94 €**

8013371 zonder biologisch deksel, antraciet, H 460 mm 527,22 **637,94 €**

8012372 met biologisch deksel, lichtgrijs, H 460 mm 540,00 **653,40 €**


8013372 met biologisch deksel, antraciet, H 460 mm 540,00 **653,40 €**

Optioneel toebehoren

8011312 Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter 15,22 **18,42 €**

8013312 Biologisch deksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter 15,22 **18,42 €**

8012367 Cox Click®, donkergrijs/chroom mat 68,40 **82,76 €**



Cox® Base 360 S/600-2 met Base-Board

- diepte van de geleidingrail 470 mm
- afvalvolume 44 (2 x 22) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastwand en frontpaneel
- met softintreksysteem en demping
- 1 x 2,7 l en 1 x 1,2 l bewaardozen alsook 4 houders inbegrepen


8012373 lichtgrijs, H 460 mm 538,50 **651,59 €**

8013373 antraciet, H 460 mm 538,50 **651,59 €**

Optioneel toebehoren

8012368 Cox Click-E® 600, B 600 mm, donkergrijs/chroom mat 483,46 **584,99 €**

8012367 Cox Click®, donkergrijs/chroom mat 68,40 **82,76 €**




Cox® Base 360 S/600-3 met Base-Board

- diepte van de geleidingrail 470 mm
- afvalvolume 42 (2 x 10/1 x 22) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastwand en frontpaneel
- met softintreksysteem en demping
- 1 x 2,7 l en 1 x 1,2 l bewaardozen alsook 4 houders inbegrepen

8012374	zonder biologisch deksel, lichtgrijs, H 460 mm	539,32	652,58 €
8013374	zonder biologisch deksel, antraciet, H 460 mm	539,32	652,58 €
8012375	met biologisch deksel, lichtgrijs, H 460 mm	556,76	673,68 €
8013375	met biologisch deksel, antraciet, H 460 mm	556,76	673,68 €

Optioneel toebehoren

8011312	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	15,22	18,42 €
8013312	Biologisch deksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	15,22	18,42 €
8012368	Cox Cick-E® 600, B 600 mm, donkergrijs/chroom mat	483,46	584,99 €
8012367	Cox Cick®, donkergrijs/chroom mat	68,40	82,76 €



Cox® Base 360 S/600-4 met Base-Board

- diepte van de geleidingrail 470 mm
- afvalvolume 40 (4 x 10) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastwand en frontpaneel
- met softintreksysteem en demping
- 1 x 2,7 l en 1 x 1,2 l bewaardozen alsook 4 houders inbegrepen

8012376	zonder biologisch deksel, lichtgrijs, H 460 mm	563,08	681,33 €
8013376	zonder biologisch deksel, antraciet, H 460 mm	563,08	681,33 €
8012377	met biologisch deksel, lichtgrijs, H 460 mm	581,89	704,09 €
8013377	met biologisch deksel, antraciet, H 460 mm	581,89	704,09 €

Optioneel toebehoren

8011312	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	15,22	18,42 €
8013312	Biologisch deksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	15,22	18,42 €
8012368	Cox Cick-E® 600, B 600 mm, donkergrijs/chroom mat	483,46	584,99 €



Cox Cick-E® 600



- elektrische uitwerper voor Cox® afvalverzamelaar
- passend voor Cox® Base afvalverzamelaar met 400 mm inbouwdiepte en 600 mm breedte
- plaatsbesparende en onzichtbare installatie achter de afvalverzamelaars
- bediening van het uitschuifmechanisme door zacht aantippen van het uittrekbare front
- alternatieve montageposities om bij de opdrachtgever aanwezige hindernissen (bv. wateraansluiting) te omzeilen
- bevestiging van de dwarsligger aan aanwezige boringen van de Cox® afvalverzamelaar
- 230 V stroomaansluiting
- compatible afvalverzamelaars: 8012304, 8013304, 8012305, 8013305, 8012315, 8013315, 8012308, 8013308, 8012316, 8013316, 8012317, 8013317, 8012373, 8013373, 8012374, 8013374, 8012375, 8013375, 8012377, 8013377, 8012376, 8013376, 8012406, 8013406, 8012446, 8013446, 8012354, 8013354

8012368	B 600 mm, donkergrijs/chroom mat	483,46	584,99 €
---------	----------------------------------	--------	----------




Cox Base-Board®

Cox Base-Board® is een optimale aanvulling op de Cox® Base afvalverzamelaar, die door hoge kwaliteit, comfort en perfecte uittrektechniek overtuigt:

- H 100 mm
- **diepte van de geleidingrail 470 mm**
- in duurtests geteste GRASS volledige uittrektechniek met zelfintreksysteem en Airmatic aanslagdemping
- ook onder volle belasting hoogste loopcomfort en zijstabiliteit
- stabiel metalen onderstel, met poedercoating
- optimale benutting van de ruimte van de opbergdozen door flexibele positionering van de dozen door middel van afzonderlijke houders
- leverbaar voor corpusbreedte 500, 600 en 900 mm
- nauwkeurig passende montage met "quick & easy" montageplaat, ook geschikt voor toerusting van reeds voorhanden Cox® Base afvalverzamelaars

Cox Base-Board® – voorsprong door perfect gedempte uittrektechniek!

Afvalver-
zamelaars




Cox Base-Board® 900

- hoogte 100 mm
- diepte van de geleidingrail 470 mm
- 2 x 2,7 l en 2 x 1,2 l bewaarboxen alsook 4 houders inbegrepen
- uniform design van Cox® Base
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastwand
- **met softintreksysteem en demping**

8012551	zilver	249,55	301,96 €
8013551	antraciet	249,55	301,96 €

Optioneel toebehoren

8012362	Bewaarbox, donkergrijs, 2,7 liter	14,27	17,27 €
8013362	Bewaarbox, antraciet, 2,7 liter	14,27	17,27 €
8012363	Bewaarbox, donkergrijs, 1,2 liter	11,84	14,33 €
8013363	Bewaarbox, antraciet, 1,2 liter	11,84	14,33 €
8012364	Houder voor bewaarbox, zilver	2,16	2,61 €



Cox® Base 360 S/900-4

Met uittrekbaar compleet deksel.

- diepte van de geleidingrail 470 mm
- afvalvolume 64 (2 x 10/2 x 22) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastwand en frontpaneel
- **met softintreksysteem en demping**

8012550	zonder biologisch deksel, lichtgrijs, H 360 mm	448,35	542,50 €
8013550	zonder biologisch deksel, antraciet, H 360 mm	448,35	542,50 €
8012552	met biologisch, lichtgrijs, H 360 mm	460,09	556,71 €
8013552	met biologisch, antraciet, H 360 mm	460,09	556,71 €

Optioneel toebehoren

8011312	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	15,22	18,42 €
8013312	Biologisch deksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	15,22	18,42 €
8011178	Biologische filter toerustset, zwart	7,60	9,20 €
8012367	Cox Cick®, donkergrijs/chroom mat	68,40	82,76 €




Cox® Base 360 K

Afvalverzamelaar als frontuittreksysteem met soft intreksysteem en aanslagdemping.

- inbouwhoogte 360 mm
- **inbuwdiepte 320 mm**
- **door de gereduceerde diepte is een inbouw van daarachter liggende toestellen (bv. boiler) mogelijk**
- **diepte van de geleidingsrail 470 mm**
- "quick&easy"-montageframe voor verschillende corpusdiktes (16/19 mm)
- "nova Pro"-geleidingsrail
- functioneel design

Container uitrustingsysteem/Liter

Corpus	500	600
	12 15,5	15,5 15,5



Cox® Base 360 K/500-2


Met uittrekbaar compleet deksel.

- diepte van de geleidingrail 470 mm
- afvalvolume 27,5 (1 x 15,5/1 x 12) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastwand en frontpaneel
- **met softintreksysteem en demping**
- **inbuwdiepte 320 mm**

8012400 zonder biologisch deksel, lichtgrijs, H 360 mm	326,34	394,87 €
8013400 zonder biologisch deksel, antraciet, H 360 mm	326,34	394,87 €
8012401 met biologisch deksel, lichtgrijs, H 360 mm	336,34	406,97 €
8013401 met biologisch deksel, antraciet, H 360 mm	336,34	406,97 €

Optioneel toebehoren

8012343 Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 7,5/ 9/ 12 liter	16,87	20,41 €
8013343 Biologisch deksel, antraciet, voor 7,5/ 9/ 12 liter	16,87	20,41 €
8012367 Cox Click®, donkergrijs/chroom mat	68,40	82,76 €



Cox® Base 360 K/600-2


Met uittrekbaar compleet deksel.

- diepte van de geleidingrail 470 mm
- afvalvolume 31 (2 x 15,5) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastwand en frontpaneel
- **met softintreksysteem en demping**
- **inbuwdiepte 320 mm**

8012402 zonder biologisch deksel, lichtgrijs, H 360 mm	334,64	404,91 €
8013402 zonder biologisch deksel, antraciet, H 360 mm	334,64	404,91 €
8012403 met biologisch deksel, lichtgrijs, H 360 mm	344,90	417,33 €
8013403 met biologisch deksel, antraciet, H 360 mm	344,90	417,33 €

Optioneel toebehoren

8012344 Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 10/ 12/ 15,5 liter	17,30	20,93 €
8013344 Biologisch deksel, antraciet, voor 10/ 12/ 15,5 liter	17,30	20,93 €
8012369 Cox Click-E® 600 K, donkergrijs/chroom mat	486,22	588,33 €
8012367 Cox Click®, donkergrijs/chroom mat	68,40	82,76 €



Cox® Base 360 K/600-3

- Met uittrekbaar compleet deksel.
- diepte van de geleidingrail 470 mm
 - afvalvolume 30,5 (1 x 15,5/2 x 7,5) liter
 - techniek: volledig uittrekbaar
 - montage: kastwand en frontpaneel
 - met softintreksysteem en demping
 - inbouwdiepte 320 mm

8012489	zonder biologisch deksel, lichtgrijs, H 360 mm	334,64	404,91 €
8013489	zonder biologisch deksel, antraciet, H 360 mm	334,64	404,91 €
8012509	met biologisch deksel, lichtgrijs, H 360 mm	344,48	416,82 €
8013509	met biologisch deksel, antraciet, H 360 mm	344,48	416,82 €

Optioneel toebehoren

8012497	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 7,5 liter	16,87	20,41 €
8013497	Biologisch deksel, antraciet, voor 7,5 liter	16,87	20,41 €
8012369	Cox Click-E® 600 K, donkergrijs/chroom mat	486,22	588,33 €




Cox Base-Board®

Cox Base-Board® is een optimale aanvulling op de Cox® Base afvalverzamelaar, die door hoge kwaliteit, comfort en perfecte uittrektechniek overtuigt:

- H 100 mm
- **diepte van de geleidingrail 470 mm**
- in duurtests geteste GRASS volledige uittrektechniek met zelfintreksysteem en Airmatic aanslagdemping
- ook onder volle belasting hoogste loopcomfort en zijstabiliteit
- stabiel metalen onderstel, met poedercoating
- optimale benutting van de ruimte van de opbergdozen door flexibele positionering van de dozen door middel van afzonderlijke houders
- leverbaar voor corpusbreedte 500, 600 en 900 mm
- nauwkeurig passende montage met "quick & easy" montageplaat, ook geschikt voor toerusting van reeds voorhanden Cox® Base afvalverzamelaars

Cox Base-Board® – voorsprong door perfect gedempte uittrektechniek!





Cox Base-Board® 500

- hoogte 100 mm
- diepte van de geleidingrail 470 mm
- 1 x 2,7 l en 1 x 1,2 l bewaarboxen alsook 4 houders inbegrepen
- uniform design van Cox® Base
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastwand
- **met softintreksysteem en demping**

8012360	zilver	229,23	277,37 €
8013360	antraciet	229,23	277,37 €

Optioneel toebehoren

8012362	Bewaarbox, donkergrijs, 2,7 liter	14,27	17,27 €
8013362	Bewaarbox, antraciet, 2,7 liter	14,27	17,27 €
8012363	Bewaarbox, donkergrijs, 1,2 liter	11,84	14,33 €
8013363	Bewaarbox, antraciet, 1,2 liter	11,84	14,33 €
8012364	Houder voor bewaarbox, zilver	2,16	2,61 €




Cox Base-Board® 600

- hoogte 100 mm
- diepte van de geleidingrail 470 mm
- 1 x 2,7 l en 1 x 1,2 l bewaarboxen alsook 4 houders inbegrepen
- uniform design van Cox® Base
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastwand
- **met softintreksysteem en demping**

8012361	zilver	229,23	277,37 €
8013361	antraciet	229,23	277,37 €

Optioneel toebehoren

8012362	Bewaarbox, donkergrijs, 2,7 liter	14,27	17,27 €
8013362	Bewaarbox, antraciet, 2,7 liter	14,27	17,27 €
8012363	Bewaarbox, donkergrijs, 1,2 liter	11,84	14,33 €
8013363	Bewaarbox, antraciet, 1,2 liter	11,84	14,33 €
8012364	Houder voor bewaarbox, zilver	2,16	2,61 €




Cox® Base 360 K/500-2 met Base-Board

- diepte van de geleidingrail 470 mm
- afvalvolume 27,5 (1 x 15,5/1 x 12) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastwand en frontpaneel
- met soffintreksysteem en demping
- inbouwdiepte 320 mm
- 1 x 2,7 l en 1 x 1,2 l bewaardozen alsook 4 houders inbegrepen

8012800	zonder biologisch deksel, lichtgrijs, H 460 mm	520,85	630,23 €
8013800	zonder biologisch deksel, antraciet, H 460 mm	520,85	630,23 €
8012801	met biologisch deksel, lichtgrijs, H 460 mm	530,93	642,43 €
8013801	met biologisch deksel, antraciet, H 460 mm	530,93	642,43 €

Optioneel toebehoren

8012343	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 7,5/ 9/ 12 liter	16,87	20,41 €
8013343	Biologisch deksel, antraciet, voor 7,5/ 9/ 12 liter	16,87	20,41 €



Cox® Base 360 K/600-2 met Base-Board

- diepte van de geleidingrail 470 mm
- afvalvolume 31 (2 x 15,5) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastwand en frontpaneel
- met soffintreksysteem en demping
- inbouwdiepte 320 mm
- 1 x 2,7 l en 1 x 1,2 l bewaardozen alsook 4 houders inbegrepen

8012802	zonder biologisch deksel, lichtgrijs, H 460 mm	539,91	653,29 €
8013802	zonder biologisch deksel, antraciet, H 460 mm	539,91	653,29 €
8012803	met biologisch deksel, lichtgrijs, H 460 mm	552,11	668,05 €
8013803	met biologisch deksel, antraciet, H 460 mm	552,11	668,05 €

Optioneel toebehoren

8012344	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 10/ 12/ 15,5 liter	17,30	20,93 €
8013344	Biologisch deksel, antraciet, voor 10/ 12/ 15,5 liter	17,30	20,93 €
8012369	Cox Cick-E® 600 K, donkergrijs/chroom mat	486,22	588,33 €



Cox Cick-E® 600 K



- elektrische uitwerper voor Cox® afvalverzamelaar
- passend voor Cox® Base afvalverzamelaar met gereduceerde inbouwdiepte (320 mm) en 600 mm breedte
- plaatsbesparende en onzichtbare installatie achter de afvalverzamelaars
- bediening van het uitschuifmechanisme door zacht aantippen van het uittrekbare front
- alternatieve montageposities om bij de opdrachtgever aanwezige hindernissen (bv. wateraansluiting) te omzeilen
- bevestiging van de dwarsligger aan aanwezige boringen van de Cox® afvalverzamelaar
- 230 V stroomaansluiting
- compatible afvalverzamelaars: 8012402, 8013402, 8012403, 8013403, 8012489, 8013489, 8012509, 8013509, 8012802, 8013802, 8012803, 8013803

8012369	donkergrijs/chroom mat	486,22	588,33 €
---------	------------------------	--------	----------




Cox® Base 460 S

Afvalverzamelaar als frontuittreksysteem met soft intreksysteem en aanslagdemping.

- inbouwhoogte 460 mm
- inbouwdiepte 400 mm
- **diepte van het montageframe 470 mm**
- "quick&easy"-montageframe voor verschillende corpusdiktes (16/19 mm)
- "nova Pro"-geleidingsrail
- functioneel design

Container uitrustingsysteem/liter				
Corpus	400	450	500	600
	28		21 28	28 28
	12,5 12,5	21 21	21 12,5 12,5	12,5 28 12,5




Cox® Base 460 S/400-1

Met uittrekbaar compleet deksel.

- diepte van de geleidingrail 470 mm
- afvalvolume 28 liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- onderstel/geleiding zilver
- volledig deksel zilver
- montage: kastwand en frontpaneel
- **met softintreksysteem en demping**

8012311 lichtgrijs, H 460 mm

348,48 **421,66 €**




Cox® Base 460 S/400-2

Mit herausziehbarem Gesamtdeckel.

- diepte van de geleidingrail 470 mm
- afvalvolume 25 (2 x 12,5) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- onderstel/geleiding zilver
- volledig deksel zilver
- montage: kastwand en frontpaneel
- **met softintreksysteem en demping**

8012356 lichtgrijs, H 460 mm

350,37 **423,95 €**




Cox® Base 460 S/450-2

- Met uittrekbaar compleet deksel.
- diepte van de geleidingrail 470 mm
 - afvalvolume 42 (2 x 21) liter
 - techniek: volledig uittrekbaar
 - onderstel/geleiding zilver
 - volledig deksel zilver
 - montage: kastwand en frontpaneel
 - **met softintreksysteem en demping**

8012306 lichtgrijs, H 460 mm

351,24 425,00 €




Cox® Base 460 S/500-2

- Met uittrekbaar compleet deksel.
- diepte van de geleidingrail 470 mm
 - afvalvolume 49 (1 x 21/1 x 28) liter
 - techniek: volledig uittrekbaar
 - onderstel/geleiding zilver
 - volledig deksel zilver
 - montage: kastwand en frontpaneel
 - **met softintreksysteem en demping**

8012307 lichtgrijs, H 460 mm

358,68 434,00 €




Cox® Base 460 S/500-3

- Met uittrekbaar compleet deksel.
- diepte van de geleidingrail 470 mm
 - afvalvolume 46 (1 x 21/2 x 12,5) liter
 - techniek: volledig uittrekbaar
 - onderstel/geleiding zilver
 - volledig deksel zilver
 - montage: kastwand en frontpaneel
 - **met softintreksysteem en demping**

8012355 lichtgrijs, H 460 mm

368,79 446,24 €




Cox® Base 460 S/600-2

- Met uittrekbaar compleet deksel.
- diepte van de geleidingrail 470 mm
 - afvalvolume 56 (2 x 28) liter
 - techniek: volledig uittrekbaar
 - onderstel/geleiding zilver
 - volledig deksel zilver
 - montage: kastwand en frontpaneel
 - met softintreksysteem en demping

8012308	lichtgrijs, H 460 mm	356,77	431,69 €
8013308	antraciet, H 460 mm	356,77	431,69 €

Optioneel toebehoren

8012368	Cox Click-E® 600, B 600 mm, donkergrijs/chroom mat	483,46	584,99 €
---------	--	--------	----------



Cox® Base 460 S/600-3

- Met uittrekbaar compleet deksel.
- diepte van de geleidingrail 470 mm
 - afvalvolume 53 (1 x 28/2 x 12,5) liter
 - techniek: volledig uittrekbaar
 - onderstel/geleiding zilver
 - volledig deksel zilver
 - montage: kastwand en frontpaneel
 - met softintreksysteem en demping

8012354	lichtgrijs, H 460 mm	366,98	444,05 €
8013354	antraciet, H 460 mm	366,98	444,05 €

Optioneel toebehoren

8012368	Cox Click-E® 600, B 600 mm, donkergrijs/chroom mat	483,46	584,99 €
---------	--	--------	----------



Cox® Base Afzonderlijke emmer

- Optioneel toebehoren voor alle afvalverzamelaars van de groep uittrektechniek met frontuittreksysteem.
- afvalvolume 4 liter
 - 144 x 230 x 191 mm (H x B x D)


8012309	lichtgrijs	20,41	24,70 €
8013309	antraciet	20,41	24,70 €



Biologisch deksel

Inclusief 4 adsorptiekool filters (geschatte jaarlijkse behoefte) als toerustset voor Cox® Base reserve-emmers 4, 6, 7, 10 en 12,5 liter.

8011312	lichtgrijs, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	15,22	18,42 €
8013312	antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	15,22	18,42 €




Cox Cick®

Cox Cick® is een manueel voetpedaal, dat de moeiteloze toegang tot Cox® Base en Cox Clan® afvalverzamelaars toelaat. Door de ergonomisch aangenaam gevormde trappositie opent het afvalstelsysteem ook reeds bij geringe kracht volledig. Het openingsmechanisme beweegt na bevestiging door een veer zelfstandig weer terug naar de uitgangspositie. Daardoor is bij het openen en sluiten een vrijwel geruisloze functie gegarandeerd. De montage is door twee aangespoten schroefhouders met positiefixatie eenvoudig en tijdsbesparend uit te voeren. De vereiste boorpunten worden via een montagehulp van kunststof comfortabel gevonden.

- beugeloverstand bij 16 mm front 34 mm
- beugeloverstand bij 19 mm front 31 mm

8012367	donkergrijs/chroom mat	68,40	82,76 €
---------	------------------------	-------	---------



LED voetkick Libero 3.0 met spraakbediening

Motorisch gestuurde uitwerper voor alle uittreksystemen met frontuittreksysteem.

Compatibel met Alexa (Amazon) spraakbesturingssystemen. Montage in het voorste gedeelte van de kastbodem.

Benodigde sokkelterugsprong als corpuskant: ca. 50 mm, **sokkelhoogte min. 100 mm**

Stroomvoorziening: tot 230 volt, traditionele contactdozen met 2000 mm kabel USB-C/USB stekker, drupwaterdicht volgens IP21.

- eenvoudige bediening door voetsensor en/of gesproken instructies
- voor onderkasten van 300–1200 mm breedte
- geïntegreerde LED-verlichting met verlichte toetsen, dimbaar, uitschakelbaar
- uitwerpstekter instelbaar, sensorgevoeligheid instelbaar
- intelligente besturing, detecteert hindernissen dankzij antislipkoppeling
- **productafmetingen: 33 x 157 x 300 mm (H x B x D)**
- **uitzaagmaten: 127 x 286 mm (B x D)**

Instelling en configuratie via webbrowser.

8011212	wit	403,39	488,10 €
---------	-----	--------	----------

SELECTAkit®


Uittrektechniek voor frontuittreksysteem

Pullboy Soft
Comfort




Overtuigende voordelen in één oogopslag


De afvalverzamelaar voor de montage aan een zijwand is een echte Comfort-afvalverzamelaar




met volledig
uittreksysteem, incl.
uittrekbeveiliging




met soft intrek-
systeem voor een
zacht sluiten




zijwandmontage




geschikt voor zij-
wanden van 16 en
19 mm




De montage gebeurt
zeer eenvoudig,
door middel van
een metalen Com-
fort Plus inbouws-
jabloon.




optioneel pedaal
voor uittreksystemen
met zelfintreksysteem
en demper



De frontmontage
wordt ongecompli-
ceerd met behulp
van een sjabloon
van papier uit-
gevoerd.



3D neigingsver-
stelling



Door geringe frame-
diepte van slechts
330 mm (rails 435
mm) wordt in de on-
derkast van de spo-
elunit nog genoeg
plaats voor sifon of
andere close-in toe-
stellen geboden.




Met gewoon op-
gelegd deksel of
alternatief met een
dekseluittreksysteem
dat een antislipmat
bevat.

Indelingen

Pullboy Soft Comfort 335 K
met vaststaand deksel,
inbouwdiepte 330 mm



335 K/450-2



335 K/500-2



335 K/600-2



335 K/600-3

Pullboy Soft Comfort 495 K
met vaststaand deksel,
inbouwdiepte 500 mm



495 K/600-2

Pullboy Soft Comfort 360 K
met dekseluittreksysteem,
inbouwdiepte 330 mm



360 K/450-2



360 K/500-2



335 K/600-2




360 K/600-3




Pullboy Soft Comfort

Afvalverzamelaar als frontuittreksysteem met soft intreksysteem en uittrekborgpennen. Beschikbaar met vaststaand deksel of met deksel-uittreksysteem incl. antislipmat.

- volledig uittrekbare rails met zelfintreksysteem + demper incl. uittrekbeveiliging, 30 kg draagvermogen, LGA-getest
- door geringe diepte van 330 mm biedt hij in de onderkast van de spoelunit nog genoeg plaats voor sifon en andere close-in toestellen
- de montage is zeer eenvoudig, door middel van **metalen Comfort Plus inbouwjabloon**
- 3D-verstelling maakt aanpassing achteraf probleemloos mogelijk



Afvalver-
zamelaars




Pullboy Soft Comfort 335 K/450-2

Met vaststaand deksel. Incl. uittrekborgpennen.

- afvalvolume 22 (2 x 11) liter
- afmetingen: 412 x 335 x 330 mm (B x H x D)
- montage: zijwandmontage met frontpaneel
- afvalsysteem met soft intreksysteem en demping
- voor 16/19 mm zijwanden

8011122 antraciet

260,50 315,21 €




Pullboy Soft Comfort 335 K/500-2

Met vaststaand deksel. Incl. uittrekborgpennen.

- afvalsysteem met soft intreksysteem en demping
- afvalvolume 28 (17 + 11) liter
- afmetingen: 462 x 335 x 330 mm (B x H x D)
- montage: zijwandmontage met frontpaneel
- voor 16/19 mm zijwanden

8011123 antraciet


265,55 321,32 €



Pullboy Soft Comfort 335 K/600-3

- Met vaststaand deksel. Incl. uittrekborgpennen.
- afvalstelsysteem met soft intreksysteem en demping
 - afvalvolume 33 (2 x 8/1 x 17) liter
 - afmetingen: 562 x 335 x 330 mm (B x H x D)
 - montage: zijwandmontage met frontpaneel
 - voor 16/19 mm zijwanden


8011124 antraciet 267,50 323,68 €



Pullboy Soft Comfort 335 K/600-2

- Met vaststaand deksel. Incl. uittrekborgpennen.
- afvalstelsysteem met soft intreksysteem en demping
 - afvalvolume 34 (2 x 17) liter
 - afmetingen: 562 x 335 x 330 mm (B x H x D)
 - montage: zijwandmontage met frontpaneel
 - voor 16/19 mm zijwanden


8011125 antraciet 265,00 320,65 €



Pullboy Soft Comfort 360 K/450-2

- Met deksel-uittreksysteem en uittrekborgpennen. Incl. antislipmat.
- afvalstelsysteem met soft intreksysteem en demping
 - afvalvolume 22 (2 x 11) Liter
 - afmetingen: 412 x 360 x 330 mm (B x H x D)
 - montage: zijwandmontage met frontpaneel
 - voor 16/19 mm zijwanden

8011126 antraciet 278,99 337,58 €




Pullboy Soft Comfort 360 K/500-2

Met deksel-uittreksysteem en uittrekborgpennen. Incl. antislipmat.

- afvalsysteem met soft intreksysteem en demping
- afvalvolume 28 (17 + 11) Liter
- afmetingen: 462 x 360 x 330 mm (B x H x D)
- montage: zijwandmontage met frontpaneel
- voor 16/19 mm zijwanden

8011127 antraciet 282,35 341,64 €




Pullboy Soft Comfort 360 K/600-3

Met deksel-uittreksysteem en uittrekborgpennen. Incl. antislipmat.

- afvalsysteem met soft intreksysteem en demping
- afvalvolume 33 (2 x 8/1 x 17) Liter
- afmetingen: 562 x 360 x 330 mm (B x H x D)
- montage: zijwandmontage met frontpaneel
- voor 16/19 mm zijwanden

8011128 antraciet 298,32 360,97 €




Pullboy Soft Comfort 360 K/600-2

Met deksel-uittreksysteem en uittrekborgpennen. Incl. antislipmat.

- afvalsysteem met soft intreksysteem en demping
- afvalvolume 34 (2 x 17) Liter
- afmetingen: 562 x 360 x 330 mm (B x H x D)
- montage: zijwandmontage met frontpaneel
- voor 16/19 mm zijwanden

8011129 antraciet 292,44 353,85 €



Pullboy Soft Comfort 495 K/600-2

Met vaststaand deksel. Incl. uittrekborgpennen.

- afvalsysteem met soft intreksysteem en demping
- afvalvolume 58 (2 x 29) Liter
- afmetingen: 562 x 495 x 330 mm (B x H x D)
- montage: zijwandmontage met frontpaneel
- voor 16/19 mm zijwanden

8011488 antraciet

299,16 **361,98 €**



Pullboy Soft Fusion

Het Pullboy Soft Comfort Fusion systeem is ideaal geschikt voor de gezamenlijke montage van een waterzuiveringsapparaat met een totale breedte van 240 mm en een passend afvalverzamelstelsel. De perfect op elkaar afgestemde bouwstenen zorgen voor een plaatsbesparende opstelling van alle noodzakelijke componenten in een spoelunitonderkast met een **breedte van 600 mm**.


De montage vindt plaats in slechts enkele stappen. Daarbij kan flexibel op de gegeven inbouwsituatie gereageerd worden. In het achterste gedeelte is voldoende plaats voor wateraansluitingen alsook slang- en kabelgeleiding.

De positionering van de reservoirs moet links plaatsvinden.

Container uitrustingsysteem/liter

Corpus	600
	17
	8 8
	29

Afvalver-
zamelaars




Pullboy Soft Fusion 320 K/600-1

- afvalstelsel met softintrek en demping
- afvalvolume 17 (1 x 17) liter
- incl. afzonderlijk deksel
- afmetingen: 562 x 320 x 330 mm (b x h x d)
- montage: zijwandmontage met frontpaneel
- voor 16/19 mm zijwanden

8011732 antraciet

283,19 342,66 €




Pullboy Soft Fusion 320 K/600-2

- afvalstelsel met softintrek en demping
- afvalvolume 16 (2 x 8) liter
- incl. afzonderlijk deksel
- afmetingen: 562 x 320 x 330 mm (b x h x d)
- montage: zijwandmontage met frontpaneel
- voor 16/19 mm zijwanden

8011733 antraciet

294,12 355,89 €



Pullboy Soft Fusion 480 K/600-1

- afvalstelsysteem met softintrek en demping
- afvalvolume 29 (1 x 29) liter
- incl. afzonderlijk deksel
- afmetingen: 562 x 480 x 330 mm (b x h x d)
- montage: zijwandmontage met frontpaneel
- voor 16/19 mm zijwanden

8011734 antraciet	326,05	394,52 €
--------------------------	--------	-----------------


Voetkick

Voor alle afvalverzamelers met zelfintreksysteem en demper toerustbaar.

- min. 90 mm sokkelhoogte
- min. 60 mm afstand tussen kastbodem en inzet- of uittrekbod

Toebehoren passend voor alle afvalverzamelers van de serie uittrektechniek met frontuittreksysteem.

8011187 roestvrij staal	48,99	59,28 €
--------------------------------	-------	----------------





Cox® Base 360 R

Afvalverzamelaar als frontuittreksysteem met softintreksysteem en aanslagdemping.

- inbouwhoogte 360 mm
- inbouwdiepte 400 mm
- **diepte van de geleidingsrail 470 mm**
- "quick&easy"-montageframe voor verschillende corpusdiktes (16/19 mm)
- "nova Pro"-geleidingsrail
- functioneel design
- **met opzetframe voor bevestiging van meerdere zakken**

Opzetframe met spanhaken voor Cox® Base 360 R:

Cox® opzetframe met spanhaken

Als praktisch hulpstuk voor de volumineuze afvalbak biedt het optionele tweedelige opzetframe de mogelijkheid, vuilniszakken van verschillende formaten gemakkelijk in de kunststofbak in te hangen. Individueel en praktisch voor elke behoefte.

Cox® opzetframe ter bevestiging van de zak

Het nieuwe tweedelige spanframesysteem laat het gebruik van verschillende formaten van afvalzakken toe. Naar believen kunnen twee kleinere of kan één grote zak ingespannen worden.

Montage in een handomdraai

De beide helften van het opzetframe in de bovenste rand van de afvalbak vastclipsen. Nadat de afvalzak in de bak aangebracht werd, wordt de afvalzak langs onder door het opspanframe getrokken en langs buiten over de passende spanhaak bevestigd. Klaar!

Speciaal voor Zwitserse vuilniszakken

Met 35 liter is de Cox® Base 460 R afvalbak met opzetframe ideaal geschikt voor de opname van de in de handel gebruikelijke "Zwitserse vuilniszakken".

Container uitrustingsysteem/Liter		
Corpus	500	600
	29	16 29


Cox® Base 360 R/500-1


Met uittrekbaar compleet deksel.

- diepte van de geleidingrail 470 mm
- afvalvolume 29 liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- onderstel/geleiding zilver
- volledig deksel zilver
- montage: kastwand en frontpaneel
- **incl. opzetframe voor zakbevestiging**
- **met softintreksysteem en demping**

8012405 lichtgrijs, H 360 mm

350,37 **423,95 €**





Cox® Base 360 R/600-2

Met uittrekbaar compleet deksel.

- diepte van de geleidingrail 470 mm
- afvalvolume 45 (1 x 29/1 x 16) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- onderstel/geleiding zilver
- volledig deksel zilver
- montage: kastwand en frontpaneel
- **incl. opzetframe voor zakbevestiging**
- **met soffintreksysteem en demping**

8012406 lichtgrijs, H 360 mm	388,25	469,78 €
8013406 antraciet, H 360 mm	388,25	469,78 €

Optioneel toebehoren

8012368 Cox Click-E® 600, B 600 mm, donkergrijs/chroom mat	483,46	584,99 €
8012367 Cox Click®, donkergrijs/chroom mat	68,40	82,76 €




Cox® Base 460 R

Afvalverzamelaar als frontuittreksysteem met softintreksysteem en aanslagdemping.

- inbouwhoogte 460 mm
- inbouwdiepte 400 mm
- **diepte van de geleidingsrail 470 mm**
- "quick&easy"-montageframe voor verschillende corpusdiktes (16/19 mm)
- "nova Pro"-geleidingsrail
- functioneel design
- **39 liter emmer ideaal voor Zwitserse zak (veegselzakken)**
- met inlegframe voor bevestiging van meerdere zakken

Container uitrustingsysteem/liter				
Corpus	400	450	500	600
	39	39	39	21 39




Cox® Base 460 R/400-1

Met uittrekbaar compleet deksel.

- diepte van de geleidingrail 470 mm
- afvalvolume 39 liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- onderstel/geleiding zilver
- volledig deksel zilver
- montage: kastwand en frontpaneel
- **incl. opzetframe voor zakbevestiging**
- met softintreksysteem en demping

8012443 lichtgrijs, H 460 mm 354,01 428,35 €




Cox® Base 460 R/450-1

Met uittrekbaar compleet deksel.

- diepte van de geleidingrail 470 mm
- afvalvolume 39 liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- onderstel/geleiding zilver
- volledig deksel zilver
- montage: kastwand en frontpaneel
- **incl. opzetframe voor zakbevestiging**
- met softintreksysteem en demping


8012444 lichtgrijs, H 460 mm 354,01 428,35 €



Cox® Base 460 R/500-1

- Met uittrekbaar compleet deksel.
- diepte van de geleidingrail 470 mm
 - afvalvolume 39 liter
 - techniek: volledig uittrekbaar
 - onderstel/geleiding zilver
 - volledig deksel zilver
 - montage: kastwand en frontpaneel
 - **incl. opzetframe voor zakbevestiging**
 - **met soffintreksysteem en demping**

8012445 lichtgrijs, H 460 mm	354,01	428,35 €
-------------------------------------	--------	-----------------



Cox® Base 460 R/600-2

- Met uittrekbaar compleet deksel.
- diepte van de geleidingrail 470 mm
 - afvalvolume 60 (1 x 39/1 x 21) liter
 - techniek: volledig uittrekbaar
 - onderstel/geleiding zilver
 - volledig deksel zilver
 - montage: kastwand en frontpaneel
 - **incl. opzetframe voor zakbevestiging**
 - **met soffintreksysteem en demping**

8012446 lichtgrijs, H 460 mm	399,32	483,18 €
-------------------------------------	--------	-----------------

8013446 H 460 mm, antraciet	399,32	483,18 €
------------------------------------	--------	-----------------

Optioneel toebehoren

8012368 Cox Click-E® 600, B 600 mm, donkergrijs/chroom mat	483,46	584,99 €
--	--------	-----------------

SELECTAkit®

Uittrektechniek voor frontuittreksystemen

Cox Clan® – Afvalverzamelaars voor groot afvalvolume

De hoogwaardige afvalverzamelaar Cox Clan® is de voortzetting van de succesvolle Cox® systeemreeks. Als "grote broer" van de Cox® Base systemen is hij ideaal geschikt voor de opname van grote afvalvolumes.

- In duurtests geteste GRASS volledige uittrektechniek met zelfintreksysteem en Airmatic aanslagdemping
- Ook onder volle belasting hoogste loopcomfort en zijstabiliteit
- Versterkt metalen onderstel voor de emmeropname, met poedercoating
- Uitgerust met metalen deksel, met poedercoating
- Geschikt voor 16 mm en 19 mm zijkantdikte van de kast
- Leverbaar voor vijf kastbreedtes en in twee verschillende hoogten
- Inbouwdiepte bedraagt 516 mm



Afvalver-
zamelaars

Cox Clan® overtuigt door eenvoudigste montage:



1. Montagepunten in het corpus met sjabloon overdragen.



2. Uittrekrails en opnamebouten voor opbergdeksel monteren.



3. Opbergdeksel op bouten leggen en uittrekframe in de uittrekrails inhangen.



4. Frontbevestiging met sjabloon monteren



5. Frontplaat in het uittrekframe inhangen en bevestigen, aansluitend kunststofpanelen opclippen.



6. Emmers inplaatsen. Klaar!




Cox Clan® 490

Afvalverzamelaar als frontuittreksysteem voor groot afvalvolume met softintreksysteem en aanslagdemping.

- inbouwhoogte 490 mm
- inbouwdiepte 516 mm
- **diepte van de geleidingrail 510 mm**
- "quick&easy"-montageframe voor verschillende corpusdiktes (16/19 mm)
- "nova Pro"-geleidersrail
- functioneel design

Container uitrustingsysteem/liter				
Corpus	450	500	600	
	29,5	29,5	29,5	21
	29,5	29,5	29,5	




Cox Clan® 490/450-2

- diepte van de geleidingrail 510 mm
- afvalvolume 59 (2 x 29,5) liter
- techniek: meer dan volledig uittrekbare geleider
- onderstel/geleiding zilver
- volledig deksel zilver
- montage: kastwand en frontpaneel
- **met softintreksysteem en demping**

8012381 lichtgrijs, H 490 mm

420,59 508,91 €




Cox Clan® 490/500-2

- diepte van de geleidingrail 510 mm
- afvalvolume 59 (2 x 29,5) liter
- techniek: meer dan volledig uittrekbare geleider
- onderstel/geleiding zilver
- volledig deksel zilver
- montage: kastwand en frontpaneel
- **met softintreksysteem en demping**

8012382 lichtgrijs, H 490 mm

423,36 512,27 €




Cox Clan® 490/600-3

- diepte van de geleidingrail 510 mm
- afvalvolume 80 (2 x 29,5/1 x 21) liter
- techniek: meer dan volledig uittrekbare geleider
- onderstel/geleiding zilver
- volledig deksel zilver
- montage: kastwand en frontpaneel
- met softintreksysteem en demping

8012384 lichtgrijs, H 490 mm

466,76 564,78 €




Cox Cick®

Cox Cick® is een manueel voetpedaal, dat de moeiteloze toegang tot Cox® Base en Cox Clan® afvalverzamelaars toelaat. Door de ergonomisch aangenaam gevormde trappositie opent het afvalstelsysteem ook reeds bij geringe kracht volledig. Het openingsmechanisme beweegt na bevestiging door een veer zelfstandig weer terug naar de uitgangspositie. Daardoor is bij het openen en sluiten een vrijwel geruisloze functie gegarandeerd. De montage is door twee aangespoten schroefhouders met positiefixatie eenvoudig en tijdbesparend uit te voeren. De vereiste boorpunten worden via een montagehulp van kunststof comfortabel gevonden.

- beugeloverstand bij 16 mm front 34 mm
- beugeloverstand bij 19 mm front 31 mm

8012367 donkergrijs/chroom mat

68,40 82,76 €




Cox Clan® 580

Afvalverzamelaar als frontuittreksysteem voor groot afvalvolume met softintreksysteem en aanslagdemping.

- inbouwhoogte 580 mm
- inbouwdiepte 516 mm
- **diepte van de geleidingrail 510 mm**
- "quick&easy"-montageframe voor verschillende corpusdiktes (16/19 mm)
- "nova Pro"-geleidingsrail
- functioneel design

Container uitrustingsysteem/liter					
Corpus	300	400	450	500	600
	1,2 32	1,2 35	35 35	35 35	35 21




Cox Clan® 580/300-2

- diepte van de geleidingrail 510 mm
- afvalvolume 33,2 (1 x 32/1 x 1,2) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- onderstel/geleiding zilver
- volledig deksel zilver
- montage: kastwand en frontpaneel
- **met softintreksysteem en demping**

8012386 lichtgrijs, H 580 mm

377,18 **456,39 €**




Cox Clan® 580/400-2

- diepte van de geleidingrail 510 mm
- afvalvolume 36,2 (1 x 35/1 x 1,2) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- onderstel/geleiding zilver
- volledig deksel zilver
- montage: kastwand en frontpaneel
- **met softintreksysteem en demping**

8012387 lichtgrijs, H 580 mm

386,35 **467,48 €**




Cox Clan® 580/450-2

- diepte van de geleidingrail 510 mm
- afvalvolume 70 (2 x 35) liter
- techniek: meer dan volledig uittrekbare geleider
- onderstel/geleiding zilver
- volledig deksel zilver
- montage: kastwand en frontpaneel
- **met softintreksysteem en demping**

8012388 lichtgrijs, H 580 mm

427,08 516,77 €




Cox Clan® 580/500-2

- diepte van de geleidingrail 510 mm
- afvalvolume 70 (2 x 35) liter
- techniek: meer dan volledig uittrekbare geleider
- onderstel/geleiding zilver
- volledig deksel zilver
- montage: kastwand en frontpaneel
- **met softintreksysteem en demping**

8012389 lichtgrijs, H 580 mm

427,08 516,77 €








Cox Clan® 580/600-3

- diepte van de geleidingrail 510 mm
- afvalvolume 91 (2 x 35/1 x 21) liter
- techniek: meer dan volledig uittrekbare geleider
- onderstel/geleiding zilver
- volledig deksel zilver
- montage: kastwand en frontpaneel
- **met softintreksysteem en demping**

8012391 lichtgrijs, H 580 mm






480,69 581,63 €

Overzicht van reserve-emmers en deksels voor Cox® reeksen


Breedte mm		102	113	183	183	204	230
Diepte mm		204	382	302	382	204	191
		Bestelnr. € per stuk excl./incl. 21% BTW.	Bestelnr. € per stuk excl./incl. 21% BTW.	Bestelnr. € per stuk excl./incl. 21% BTW.	Bestelnr. € per stuk excl./incl. 21% BTW.	Bestelnr. € per stuk excl./incl. 21% BTW.	Bestelnr. € per stuk excl./incl. 21% BTW.
Hoogte mm	82	 8013363* 8012363 11,84 14,33				 8013362* 8012362 14,27 17,27	
	144						 8013309* 8012309 20,41 24,70
	216		 8013325* 8012325 26,29 31,81	 8013327* 8012327 31,30 37,87	 8013329* 8012329 33,72 40,80		 8013326* 8012326 27,67 33,48
	256			 8012493 33,21 40,18	 8013492* 8012492 38,39 46,45		 8013491* 8012491 28,88 34,94
	326	 8012332 32,52 39,35	 8013333* 8012333 38,65 46,77	 8013321* 8012321 41,42 50,12		 8013320* 8012320 33,81 40,91	
	426			 8013323* 8012323 46,09 55,77		 8013319* 8012319 38,57 46,67	
	460						
550							
Volledig deksel				 8013339* 8012339 8,99 10,88	 8013341* 8012341 8,99 10,88		 8013338* 8012338 6,14 7,43
Biologisch deksel				 8013343* 8012343 16,87 20,41			 8013312* 8011312 15,22 18,42

*antraciet

Overzicht van reserve-emmers en deksels voor Cox® reeksen

Breedte mm		230	230	230	230	250	315	Toebehoren
Diepte mm		302	151	340	382	340	382	
		Bestelnr. € per stuk excl./incl. 21 % BTW.	Bestelnr. € per stuk excl./incl. 21 % BTW.	Bestelnr. € per stuk excl./incl. 21 % BTW.	Bestelnr. € per stuk excl./incl. 21 % BTW.	Bestelnr. € per stuk excl./incl. 21 % BTW.	Bestelnr. € per stuk excl./incl. 21 % BTW.	Bestelnr. € per stuk excl./incl. 21 % BTW.
Hoogte mm	82							 Antislipmat tot 600 mm 8013352* 8012352 12,28 14,86
	144							tot 1200 mm 8013353* 8012353 24,39 29,51
	216	 8012328 34,15 41,32			 8013330* 8012330 39,61 47,93		 8013331* 8012331 45,22 54,72	 Volledig deksel Breedte 400 mm 8013153* 8010153 82,06 99,29 Breedte 450 mm 8013154* 8010154 88,29 106,83
	256	 8012494 38,39 46,45			 8013490* 8012490 42,02 50,84			Breedte 500 mm 8013145* 8010145 97,97 118,45 Breedte 600 mm 8013146* 8010146 101,69 123,04
	326	 8013334* 8012334 40,81 49,38	 8013495* 8012495 30,44 36,83		 8013322* 8012322 47,90 57,96		 8013335* 8012335 51,19 61,94	Breedte 800 mm 8013356* 8012347 75,31 91,13 Breedte 900 mm 8013357* 8012348 80,77 97,73
	426				 8013324* 8012324 50,41 61,00		 8013336* 8012336 59,40 71,87	Breedte 1000 mm 8012349 87,94 106,41 Breedte 1200 mm 8012350 96,16 116,35
	460					 8012395 53,53 64,77		
	550			 8012398 56,20 68,00		 8012397 58,03 70,22		Breedte 500 mm, Diepte 320 mm 8013345* 8012345 96,16 116,35 Breedte 600 mm, Diepte 320 mm 8013346* 8012346 97,97 118,54
Volledig deksel/ Opzetframe		 8012340 9,68 11,71			 8013342* 8012342 9,68 11,71		 8012337 25,25 30,55	Breedte 600 mm, Diepte 400 mm 8013351* 8012351 71,34 86,32
Biologisch deksel		 8013344* 8012344 17,30 20,93	 8013497* 8012497 16,87 20,41					Breedte 300 mm, Diepte 516 mm 8010160 76,35 92,38


*antraciet



Profiline Double-Boy 410 S/300-2

- afvalvolume 30 (1 x 20/1 x 10) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastbodem en frontpaneel


8012093 antraciet 188,60 **228,21 €**



Traditionline Double-Master 585 S/400-2

- afvalvolume 64 (2 x 32) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastbodem en frontpaneel


8011464 alu grijs 231,74 **280,41 €**



Traditionline Trio-Master 410 S/400-3

- afvalvolume 40 (1 x 20/2 x 10) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastbodem en frontpaneel

8011169 alu grijs 180,72 **218,67 €**




Müllex Oekonom 35/2/2

- geruisarm, stabiel uittreksysteem
- afvalvolume 39 (35/2/2) liter
- afvallemmer 35 l met klep voor 35-l- en 17-l-zakken
- twee 2-l-emmers
- sluitdeksel als opbergvlak voor poetsbenodigdheden
- in vergelijking tot de müllex comfort 30 mm korter, daardoor meer ruimte voor sanitaire installaties
- techniek: volledig uittrekbaar
- uittrekbodems met positioneerbruggen voor de emmers
- diepte van de geleidingrail 500 mm
- deksel zwart
- montage: kastbodem en frontpaneel
- max kastbreedte 600 mm

8011055 zwart

367,50 **444,68 €**




Müllex Comfort 35/5/4/4

- geruisarm, stabiel uittreksysteem
- afvalvolume 48 (35/5/4/4) liter
- afvallemmer 35 l met sluitdeksel als depot voor vuilzakken
- voor 35 l en 17 l veegselzakken
- biologische emmer 5 l met deksel en draagbeugel
- twee 4 l emmers met 2 deksels en draagbeugels
- techniek: volledig uittrekbaar
- uittrekbodems met positioneerbruggen voor de emmers
- diepte van de geleidingrail 530 mm
- deksel zwart
- montage: kastbodem en frontpaneel
- maximale kastbreedte 600 mm

8011021 antraciet/groen

492,88 **596,38 €**




Müllex Comfort 35/17/4/4

- geruisarm stabiel uittreksysteem
- afvalvolume 60 (35/17/4/4) liter
- twee afvallemmers voor 35-l- en 17-l-zakken
- twee 4-l-emmers met deksel en draagbeugel
- sluitdeksel als opbergvlak voor poetsbenodigdheden
- techniek: volledig uittrekbaar
- uittrekbodems met positioneerbruggen voor de emmers
- diepte van de geleidingrail 530 mm
- deksel zwart
- montage: kastbodem en frontpaneel
- max. kastbreedte 600 mm

8011054 zwart/lichtgrijs


492,88 **596,38 €**



Müllex Boxx 55/60-R Bio

- geruisarm, stabiel uittreksysteem
- afvalvolume 47 (41/5/1) liter
- emmer met ronde vulling van de 35-l-afvalzak, uitgebreid met extra emmer en biologische emmer 5 l
- optioneel twee 17-l-afvalzakken
- techniek: volledig uittrekbaar
- uittrekbare afdekschuiflade
- bij moeilijk geplaatste sifon, achterwand van de schuiflade verstelbaar
- adapter voor 600 mm corpus meegeleverd
- intrekdemping als standaard
- diepte van de geleidingrail 520 mm
- deksel antraciet
- montage: kastbodem en frontpaneel
- max kastbreedte 600 mm


8011049 antraciet 553,42 **669,64 €**



Müllex Euro Boxx 55/60 R

- geruisarm, stabiel uittreksysteem
- afvalvolume 56 (1 x 40/1 x 16) liter
- emmer met ronde vulling van de 35-l-afvalzak
- optioneel twee 17-l-afvalzakken
- techniek: volledig uittrekbaar
- uittrekbare afdekschuiflade
- bij moeilijk geplaatste sifon, achterwand van de schuiflade verstelbaar
- uitgebreid met extra 16-liter emmer
- adapter voor 600 mm corpus meegeleverd
- intrekdemping als standaard
- diepte van de geleidingrail 520 mm
- deksel antraciet
- montage: kastbodem en frontpaneel
- max kastbreedte 600 mm

8011019 antraciet 523,14 **633,00 €**



StopMatic

De uittreksystemen Müllex Comfort en Müllex Oekonom kunnen desgewenst met het toebehoren StopMatic uitgerust worden. Een railbeveiligingsprofiel aan het railprofiel insteekbare demper met "zelfintrekfunctie" remt het uittreksysteem bij het inrijden af, kort voor het de eindpositie heeft bereikt.

StopMatic en KickMatic zijn niet combineerbaar.

8011066 lichtgrijs 38,47 **46,55 €**



KickMatic		
De uittreksystemen Müllex Comfort, Müllex Oekonom en Müllex Boxx kunnen desgewenst met het accessoire KickMatic uitgerust worden. Met de voet kort aantippen en de emmer wordt al zacht uit de onderkast uitgereden. Daarbij heeft men beide handen vrij.		
StopMatic en KickMatic zijn niet combineerbaar.		
8011070	chrom	126,25 152,76 €

Afvalver-
zamelaars

SELECTAkit®

Uittrektechniek voor voorhanden uittreksystemen

Het flexibele afvalstelsel



Afvalver-
zamelaars

Cox Stand-UP® 250 S	Pagina 172-175
Cox Stand-UP® 280 S	Pagina 176-178
Cox Stand-UP® 350 S	Pagina 179-181
Cox Stand-UP® 350 K	Pagina 182-183
Pullboy Vario 335 S	Pagina 185
Pullboy Vario 320 S	Pagina 185
Pullboy Vario 300 S	Pagina 186
Pullboy Vario 320 S	Pagina 186-187
Pullboy Versa 265 K	Pagina 188-192
Pullboy Versa volledig deksel	Pagina 192
Cox® Giallo	Pagina 193
X-LINE	Pagina 194-195

Geschikt voor de volgende
fronten:



Massief
front

Frontpaneel
met één
indeling

Frontpaneel
met één
indeling

Frontpaneel
met twee
indelingen

Gelieve de hoogten bij productgroepen te controleren.

SELECTAkit®

Uittrektechniek voor voorhanden uittreksystemen

Cox Stand-UP®

Keukenonderkasten met frontuittreksysteem staan in meerdere breedtes en diverse kozijn- en fronthoogtes voor de keukenplanning ter beschikking. Combinaties van afvalverzamelaars die op perfecte wijze van de opbergruimte gebruikmaken, zijn bij Naber in een vergelijkbare diversiteit aan formaten verkrijgbaar.

- Het afvalstelsel Cox Stand-UP® biedt drie containerhoogtes en kan voor vier verschillende kastbreedtes samengesteld worden.
- Cox Stand-UP® is snel en eenvoudig gemonteerd; ook het achteraf uitrusten van bestaande frontuittreksystemen is probleemloos te realiseren.

Opdat keukengebruikers het grootst mogelijke containervolume ter beschikking hebben, is Cox Stand-UP® uiterst flexibel ontworpen en past zich aan elke kastsituatie met en zonder wateraansluiting aan.

- Het complete deksel van het systeem kan ook plaatsbesparend achter het bovenste front ingebouwd worden en maximaliseert zodoende het mogelijke totale volume.
- Opmerking: 350 mm hoge afvalverzamelaars kunnen achter een 390 mm hoofdkastfront veilig ondergebracht worden.



De hoogwaardige containers zijn in een op de grond gemonteerd frame veilig gepositioneerd. Afsluitdeksels – ook in de uitvoering voor biologisch afval – vergemakkelijken als optionele accessoires nog meer het management van afval en recyclingbaar materiaal.



Cox Stand-UP® 250 S



Cox Stand-UP® 280 S



Cox Stand-UP® 350 S




Cox Stand-UP® 350 K



Cox Stand-UP® 250 S

Het Cox-Stand-UP® afvalstelsel is ideaal geschikt voor de snelle montage op voorhanden uittreksystemen met een **nominale diepte van 450 mm en 500 mm**. De totale hoogte van het systeem is 250 mm, waarbij de **vrije inbouwhoogte slechts 240 mm** bedraagt. Het vaststaande volledige deksel kan afhankelijk van de inbouwsituatie ook plaatsbesparend achter het bovenste front gemonteerd worden. De maximale kozijnhoogte (afmeting van uittrekbodem tot bovenkant van het kozijn) mag 145 mm bedragen. Het Cox-Stand-UP® afvalstelsel is beschikbaar in uiteenlopende hoogtes, corpusbreedtes en emmercombinaties.

Container uitrustingsysteem/liter			
Corpus	600	800	900
	13 13	13 10 13	13 13 13
	13 6 6	13 10 6 6	13 13 6 6



Cox Stand-UP® 250 S/600-2


Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 450 mm en 500 mm.

- maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 145 mm
- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 400 mm
- afvalvolume 25 (2 x 13) liter
- totale hoogte 250 mm
- inbouwhoogte zonder volledig deksel 240 mm
- volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- emmerhoogte 216 mm

8013380 antraciet, H 250 mm 197,85 **239,40 €**

Optioneel toebehoren

8013342 Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter 9,68 **11,71 €**



Cox Stand-UP® 250 S/600-3

Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 450 mm en 500 mm.

- maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 145 mm
- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 400 mm
- afvalvolume 25 (1 x 13/2 x 6) liter
- totale hoogte 250 mm
- inbouwhoogte zonder volledig deksel 240 mm
- volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- emmerhoogte 216 mm

8013381 zonder biologisch deksel, antraciet, H 250 mm 215,40 **260,63 €**

8013382 met biologisch deksel, antraciet, H 250 mm 227,74 **275,57 €**


Optioneel toebehoren

8013312 Biologisch deksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter 15,22 **18,42 €**

8011178 Biologische filter toerustset, zwart 7,60 **9,20 €**

8013342 Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter 9,68 **11,71 €**

8013338 Sluitdeksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter 6,14 **7,43 €**



Cox Stand-UP® 250 S/800-3


Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 450 mm en 500 mm.

- maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 145 mm
- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 400 mm
- afvalvolume 36 (1 x 10/2 x 13) liter
- totale hoogte 250 mm
- inbouwhoogte zonder volledig deksel 240 mm
- volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- emmerhoogte 216 mm

8013383 antraciet, H 250 mm	289,33	350,09 €
------------------------------------	--------	-----------------

Optioneel toebehoren

8013342 Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,68	11,71 €
8013341 Sluitdeksel, antraciet, voor 10/ 12/ 16/ 21 liter	8,99	10,88 €



Cox Stand-UP® 250 S/800-4

Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 450 mm en 500 mm.


- maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 145 mm
- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 400 mm
- afvalvolume 35 (1 x 13/1 x 10/2 x 6) liter
- totale hoogte 250 mm
- inbouwhoogte zonder volledig deksel 240 mm
- volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- emmerhoogte 216 mm

8013384 zonder biologisch deksel, antraciet, H 250 mm	306,89	371,34 €
--	--------	-----------------

8013385 met biologisch deksel, antraciet, H 250 mm	319,69	386,82 €
---	--------	-----------------

Optioneel toebehoren

8013312 Biologisch deksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	15,22	18,42 €
8011178 Biologische filter toerustset, zwart	7,60	9,20 €
8013342 Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,68	11,71 €
8013341 Sluitdeksel, antraciet, voor 10/ 12/ 16/ 21 liter	8,99	10,88 €
8013338 Sluitdeksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	6,14	7,43 €



Cox Stand-UP® 250 S/900-3


Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 450 mm en 500 mm.

- maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 145 mm
- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 400 mm
- afvalvolume 39 (3 x 13) liter
- totale hoogte 250 mm
- inbouwhoogte zonder volledig deksel 240 mm
- volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- emmerhoogte 216 mm

8013386 antraciet, H 250 mm	306,89	371,34 €
------------------------------------	--------	-----------------

Optioneel toebehoren

8013342 Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,68	11,71 €
--	------	----------------



Cox Stand-UP® 250 S/900-4

Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 450 mm en 500 mm.

- maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 145 mm
- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 400 mm
- afvalvolume 38 (2 x 13/2 x 6) liter
- totale hoogte 250 mm
- inbouwhoogte zonder volledig deksel 240 mm
- volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- emmerhoogte 216 mm

8013387 zonder biologisch deksel, antraciet, H 250 mm	325,39	393,72 €
--	--------	-----------------

8013388 met biologisch deksel, antraciet, H 250 mm	338,06	409,05 €
---	--------	-----------------

Optioneel toebehoren

8013312 Biologisch deksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	15,22	18,42 €
---	-------	----------------

8011178 Biologische filter toerustset, zwart	7,60	9,20 €
---	------	---------------

8013342 Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,68	11,71 €
--	------	----------------


8013338 Sluitdeksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	6,14	7,43 €
---	------	---------------



Cox Stand-UP® 280 S

Het Cox-Stand-UP afvalstelsel 280 is ideaal geschikt voor de snelle montage op voorhanden uittreksystemen met een **nominale diepte van 450 mm en 500 mm**. De totale hoogte van het systeem is 280 mm, waarbij de **vrije inbouwhoogte slechts 270 mm** bedraagt. Het vaststaande volledige deksel kan afhankelijk van de inbouw situatie ook plaatsbesparend achter het bovenste front gemonteerd worden. De maximale kozijnhoogte (afmeting van uittrek bodem tot bovenkant van het kozijn) mag 145 mm bedragen. Het Cox-Stand-UP afvalstelsel is beschikbaar in uiteenlopende hoogtes, corpusbreedtes en emmercombinaties.

Container uitrustingsysteem/liter			
Corpus	600	800	900
	16 16	16 12 16	16 16 16
	16 7 7	16 12 7 7	16 16 7 7



Cox Stand-UP® 280 S/600-2


Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 450 mm en 500 mm.

- maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 175 mm
- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 400 mm
- afvalvolume 32 (2 x 16) liter
- totale hoogte 280 mm
- inbouwhoogte zonder volledig deksel 270 mm
- volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- emmerhoogte 256 mm

8013389 antraciet, H 280 mm 205,19 **248,28 €**

Optioneel toebehoren

8013342 Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter 9,68 **11,71 €**



Cox Stand-UP® 280 S/600-3

Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 450 mm en 500 mm.

- maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 175 mm
- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 400 mm
- afvalvolume 30 (1 x 16/2 x 7) liter
- totale hoogte 280 mm
- inbouwhoogte zonder volledig deksel 270 mm
- volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- emmerhoogte 256 mm

8013390 zonder biologisch deksel, antraciet, H 280 mm 219,12 **265,14 €**

8013391 met biologisch deksel, antraciet, H 280 mm 231,40 **279,99 €**


Optioneel toebehoren

8013312 Biologisch deksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter 15,22 **18,42 €**

8011178 Biologische filter toerustset, zwart 7,60 **9,20 €**

8013342 Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter 9,68 **11,71 €**

8013338 Sluitdeksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter 6,14 **7,43 €**



Cox Stand-UP® 280 S/800-3


Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 450 mm en 500 mm.

- maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 175 mm
- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 400 mm
- afvalvolume 44 (2 x 16/1 x 12) liter
- totale hoogte 280 mm
- inbouwhoogte zonder volledig deksel 270 mm
- volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- emmerhoogte 256 mm

8013393 antraciet, H 280 mm	298,58	361,28 €
------------------------------------	--------	-----------------

Optioneel toebehoren

8013342 Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,68	11,71 €
8013341 Sluitdeksel, antraciet, voor 10/ 12/ 16/ 21 liter	8,99	10,88 €



Cox Stand-UP® 280 S/800-4

Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 450 mm en 500 mm.

- maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 175 mm
- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 400 mm
- afvalvolume 42 (1 x 16/1 x 12/2 x 7) liter
- totale hoogte 280 mm
- inbouwhoogte zonder volledig deksel 270 mm
- volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- emmerhoogte 256 mm

8013394 zonder biologisch deksel, antraciet, H 280 mm	312,41	378,02 €
--	--------	-----------------

8013395 met biologisch deksel, antraciet, H 280 mm	324,36	392,48 €
---	--------	-----------------

Optioneel toebehoren


8013312 Biologisch deksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	15,22	18,42 €
---	-------	----------------

8011178 Biologische filter toerustset, zwart	7,60	9,20 €
---	------	---------------

8013342 Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,68	11,71 €
--	------	----------------

8013341 Sluitdeksel, antraciet, voor 10/ 12/ 16/ 21 liter	8,99	10,88 €
--	------	----------------

8013338 Sluitdeksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	6,14	7,43 €
---	------	---------------



Cox Stand-UP® 280 S/900-3


Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 450 mm en 500 mm.

- maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 175 mm
- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 400 mm
- afvalvolume 48 (3 x 16) liter
- totale hoogte 280 mm
- inbouwhoogte zonder volledig deksel 270 mm
- volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- emmerhoogte 256 mm

8013396 antraciet, H 280 mm	319,85	387,02 €
------------------------------------	--------	-----------------

Optioneel toebehoren

8013342 Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,68	11,71 €
--	------	----------------



Cox Stand-UP® 280 S/900-4

Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 450 mm end 500 mm.

- maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 175 mm
- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 400 mm
- afvalvolume 46 (2 x 16/2 x 7) liter
- totale hoogte 280 mm
- inbouwhoogte zonder volledig deksel 270 mm
- volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- emmerhoogte 256 mm

8013397 zonder biologisch deksel, antraciet, H 280 mm	332,74	402,62 €
--	--------	-----------------

8013398 met biologisch deksel, antraciet, H 280 mm	344,48	416,82 €
---	--------	-----------------

Optioneel toebehoren

8013312 Biologisch deksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	15,22	18,42 €
---	-------	----------------

8011178 Biologische filter toerustset, zwart	7,60	9,20 €
---	------	---------------

8013342 Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,68	11,71 €
--	------	----------------

8013338 Sluitdeksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	6,14	7,43 €
---	------	---------------




Cox Stand-UP® 350 S

Het Cox-Stand-UP® afvalstelsel 350 is ideaal geschikt voor de snelle montage op voorhanden uittreksystemen met een **nominale diepte van 450 mm en 500 mm**. De totale hoogte van het systeem is 350 mm, waarbij de vrije inbouwhoogte slechts 240 mm bedraagt. De totale hoogte van het systeem is 350 mm, waarbij de **vrije inbouwhoogte slechts 340 mm** bedraagt. Het vaststaande volledige deksel kan afhankelijk van de inbouw situatie ook plaatsbesparend achter het bovenste front gemonteerd worden. De maximale kozijnhoogte (afmeting van uittrekbodemp tot bovenkant van het kozijn) mag 245 mm bedragen.

Het Cox-Stand-UP® afvalstelsel is beschikbaar in uiteenlopende hoogtes, corpusbreedtes en emmercombinaties.

Container uitrustingsstelsel/liter				
Corpus	500	500	600	600
	16 10 10	16 22	22 10 10	22 22
Corpus	800	900	900	
	22 16 10 10	22 22 10 10	22 22 22	



Cox Stand-UP® 350 S/500-2


Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 450 mm en 500 mm.

- maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 245 mm
- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 400 mm
- afvalvolume 38 (1 x 16/1 x 22) liter
- totale hoogte 350 mm
- inbouwhoogte zonder volledig deksel 340 mm
- volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- emmerhoogte 326 mm

8013423 antraciet, H 350 mm 210,73 **254,98 €**

Optioneel toebehoren

8013342 Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter 9,68 **11,71 €**



Cox Stand-UP® 350 S/500-3

Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 450 mm en 500 mm.


- maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 245 mm
- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 400 mm
- afvalvolume 36 (2 x 10/1 x 16) liter
- totale hoogte 350 mm
- inbouwhoogte zonder volledig deksel 340 mm
- volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- emmerhoogte 326 mm

8013399 antraciet, H 350 mm 219,12 **265,14 €**

Optioneel toebehoren

8013338 Sluitdeksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter 6,14 **7,43 €**

8013341 Sluitdeksel, antraciet, voor 10/ 12/ 16/ 21 liter 8,99 **10,88 €**



Cox Stand-UP® 350 S/600-2


Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 450 mm en 500 mm.

- maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 245 mm
- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 400 mm
- afvalvolume 44 (2 x 22) liter
- totale hoogte 350 mm
- inbouwhoogte zonder volledig deksel 340 mm
- volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- emmerhoogte 326 mm

8013424 zonder biologisch deksel, antraciet, H 350 mm	215,37	260,60 €
--	--------	-----------------

Optioneel toebehoren

8013342 Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,68	11,71 €
--	------	----------------



Cox Stand-UP® 350 S/600-3

Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 450 mm en 500 mm.

- maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 245 mm
- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 400 mm
- afvalvolume 42 (2 x 10/1 x 22) liter
- totale hoogte 350 mm
- inbouwhoogte zonder volledig deksel 340 mm
- volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- emmerhoogte 326 mm

8013410 zonder biologisch deksel, antraciet, H 350 mm	226,46	274,02 €
--	--------	-----------------

8013411 met biologisch deksel, antraciet, H 350 mm	239,26	289,50 €
---	--------	-----------------


Optioneel toebehoren

8013312 Biologisch deksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	15,22	18,42 €
---	-------	----------------

8011178 Biologische filter toerustset, zwart	7,60	9,20 €
---	------	---------------

8013338 Sluitdeksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	6,14	7,43 €
---	------	---------------

8013342 Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,68	11,71 €
--	------	----------------



Cox Stand-UP® 350 S/800-4

Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 450 mm en 500 mm.

- maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 245 mm
- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 400 mm
- afvalvolume 58 (2 x 10/1 x 22/1 x 16) liter
- totale hoogte 350 mm, inbouwhoogte zonder volledig deksel 340 mm
- volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- emmerhoogte 326 mm

8013412 zonder biologisch deksel, antraciet, H 350 mm	323,57	391,52 €
--	--------	-----------------

8013413 met biologisch deksel, antraciet, H 350 mm	336,25	406,86 €
---	--------	-----------------

Optioneel toebehoren


8013312 Biologisch deksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	15,22	18,42 €
---	-------	----------------

8011178 Biologische filter toerustset, zwart	7,60	9,20 €
---	------	---------------

8013338 Sluitdeksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	6,14	7,43 €
---	------	---------------

8013342 Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,68	11,71 €
--	------	----------------

8013341 Sluitdeksel, antraciet, voor 10/ 12/ 16/ 21 liter	8,99	10,88 €
--	------	----------------



Cox Stand-UP® 350 S/900-3


Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 450 mm en 500 mm.

- maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 245 mm
- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 400 mm
- afvalvolume 66 (3 x 22) liter
- totale hoogte 350 mm
- inbouwhoogte zonder volledig deksel 340 mm
- volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- emmerhoogte 326 mm

8013414 zonder biologisch deksel, antraciet, H 350 mm	332,74	402,62 €
--	--------	-----------------

Optioneel toebehoren

8013342 Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,68	11,71 €
--	------	----------------



Cox Stand-UP® 350 S/900-4

Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 450 mm en 500 mm.

- maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 245 mm
- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 400 mm
- afvalvolume 64 (2 x 22/2 x 10) liter
- totale hoogte 350 mm
- inbouwhoogte zonder volledig deksel 340 mm
- volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- emmerhoogte 326 mm

8013415 zonder biologisch deksel, antraciet, H 350 mm	344,76	417,16 €
--	--------	-----------------

8013416 met biologisch deksel, antraciet, H 350 mm	357,28	432,31 €
---	--------	-----------------

Optioneel toebehoren

8013312 Biologisch deksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	15,22	18,42 €
---	-------	----------------

8011178 Biologische filter toerustset, zwart	7,60	9,20 €
---	------	---------------

8013342 Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,68	11,71 €
--	------	----------------


8013338 Sluitdeksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	6,14	7,43 €
---	------	---------------



Cox Stand-UP® 350 K

Het Cox-Stand-UP® afvalstelsel 350 is ideaal geschikt voor de snelle montage op voorhanden uittreksystemen met een **nominale diepte van 400 mm**. De totale hoogte van het stelsel is 350 mm, waarbij de **vrije inbouwhoogte slechts 340 mm** bedraagt. Het vaststaande volledige deksel kan afhankelijk van de inbouwsituatie ook plaatsbesparend achter het bovenste front gemonteerd worden. De maximale kozijnhoogte (afmeting van uittrekbodem tot bovenkant van het kozijn) mag 245 mm bedragen. Het Cox-Stand-UP® afvalstelsel is beschikbaar in uiteenlopende hoogtes, corpusbreedtes en emmercombinaties.

Container uitrustingsstelsel/liter		
Corpus	500K	600K
	12 7,5 7,5	15,5 7,5 7,5



Cox Stand-UP® 350 K/500-3

Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een verkorte nominale diepte van 400 mm.


- maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 245 mm
- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 310 mm
- afvalvolume 27 (2 x 7,5/1 x 12) liter
- totale hoogte 350 mm
- inbouwhoogte zonder volledig deksel 340 mm
- inbouwdiepte van het volledige deksel 400 mm
- volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- emmerhoogte 326 mm

8013404 antraciet, H 350 mm 231,05 **279,57 €**

Optioneel toebehoren

8013497 Biologisch deksel, antraciet, voor 7,5 liter 16,87 **20,41 €**

8013339 Sluitdeksel, antraciet, voor 7,5/ 9/ 12 liter 8,99 **10,88 €**



Cox Stand-UP® 350 K/600-3

Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een verkorte nominale diepte van 400 mm. Het 600 mm brede Cox®-Stand-UP® afvalstelsel wordt voor de corpusbreedte met een passend vaststaand volledig deksel geleverd. Zodoende ontstaat er naast het afvalstelsel nog extra praktische opberg ruimte in het uittreksysteem.


- maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 245 mm
- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 310 mm
- afvalvolume 30,5 (2 x 7,5/1 x 15,5) liter
- totale hoogte 350 mm
- inbouwhoogte zonder volledig deksel 340 mm
- inbouwdiepte van het volledige deksel 400 mm
- volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- emmerhoogte 326 mm

8013420 antraciet, H 350 mm 269,64 **326,26 €**

Optioneel toebehoren

8013497 Biologisch deksel, antraciet, voor 7,5 liter 16,87 **20,41 €**

8013344 Biologisch deksel, antraciet, voor 10/ 12/ 15,5 liter 17,30 **20,93 €**



Cox Stand-UP® 350 K/800-3

Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een verkorte nominale diepte van 400 mm. Het 800 mm brede Cox®-Stand-UP® afvalstelsel wordt voor de corpusbreedte met een passend vaststaand volledig deksel geleverd. Zodoende ontstaat er naast het afvalstelsel nog extra praktische opberg ruimte in het uittreksysteem.


- maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 245 mm
- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 310 mm
- afvalvolume 30,5 (2 x 7,5/1 x 15,5) liter
- totale hoogte 350 mm
- inbouwhoogte zonder volledig deksel 340 mm
- inbouwdiepte van het volledige deksel 400 mm
- **breedte van het volledige deksel 800 mm**
- volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- emmerhoogte 326 mm

8013421 antraciet, H 350 mm	272,91	330,22 €
------------------------------------	--------	-----------------

Optioneel toebehoren

8013497 Biologisch deksel, antraciet, voor 7,5 liter	16,87	20,41 €
---	-------	----------------

8013344 Biologisch deksel, antraciet, voor 10/ 12/ 15,5 liter	17,30	20,93 €
--	-------	----------------



Cox Stand-UP® 350 K/900-3

Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een verkorte nominale diepte van 400 mm. Het 900 mm brede Cox®-Stand-UP® afvalstelsel wordt voor de corpusbreedte met een passend vaststaand volledig deksel geleverd. Zodoende ontstaat er naast het afvalstelsel nog extra praktische opberg ruimte in het uittreksysteem.


- maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 245 mm
- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 310 mm
- afvalvolume 30,5 (2 x 7,5/1 x 15,5) liter
- totale hoogte 350 mm
- inbouwhoogte zonder volledig deksel 340 mm
- inbouwdiepte van het volledige deksel 400 mm
- **breedte van het volledige deksel 900 mm**
- volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- emmerhoogte 326 mm

8013422 antraciet, H 350 mm	279,02	337,61 €
------------------------------------	--------	-----------------

Optioneel toebehoren

8013497 Biologisch deksel, antraciet, voor 7,5 liter	16,87	20,41 €
---	-------	----------------

8013344 Biologisch deksel, antraciet, voor 10/ 12/ 15,5 liter	17,30	20,93 €
--	-------	----------------



Tandem 2

- afvalvolume 30 (2 x 15) liter
- techniek: voor voorhanden volledige uittreksystemen
- montage: op legbord uittreksysteem of in de schuiflade

8011053 grafietgrijs	142,33	172,22 €
-----------------------------	--------	-----------------

SELECTAkit®


Uittrektechniek voor voorhanden uittreksystemen

Pullboy Vario



Overtuigende voordelen in één oogopslag

Variabele oplossing met inlegbare antislipmatten voor alle courante uittrekmodellen.




geschikt voor kasten van 30–120 cm




afzonderlijk deksel



Door een antislipmat op maat te brengen, kan het systeem aan verschillende breedtes aangepast worden.




vast compleet deksel tot 60 mm breedte mogelijk



2-/4-voudige scheiding

Indelingen

Pullboy Vario
Inbouwdiepte 500 mm






Pullboy Vario

Het Pullboy Vario afvalstelsel voor aanwezige uittreksystemen is verkrijgbaar met inbouwhoogtes tussen 300 en 335 millimeter. Plaatsbesparende containercombinaties en het praktische complete deksel maken een optimale organisatie van de opbergruimte mogelijk. Maximaal vier afvalbakken worden veilig op de antislipmat gepositioneerd. Pullboy Vario werd voor verschillende kastbreedtes ontwikkeld en is snel gemonteerd.

Container uitrustingsysteem/liter				
Corpus	300	400	450	500
Corpus	600		800/900/100	



Pullboy Vario 335 S/300-2

Met antislip-inlegplaat en compleet deksel.

Op maat te brengen op alle uittreksystemen met een nominale diepte van 500 mm.

Uitknipmaten van de mat :

max. 220 x 556 mm (B x D)

min. 140 x 400 mm (B x D)


— afvalvolume 25 (1 x 17/1 x 8) liter

— met slechts 335 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing

8011623 alu grijs

116,81

141,34 €



Pullboy Vario 320 S/400-2

Met antislip-inlegmat en compleet deksel.

Op maat te brengen op alle uittreksystemen met een nominale diepte van 500 mm.

Uitknipmaten van de mat:

max. 368 x 565 mm (B x D)

min. 230 x 456 mm (B x D)


— afvalvolume 25 (1 x 17/1 x 8) liter

— met slechts 320 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing

8011605 alu grijs

99,16

119,98 €



Pullboy Vario 320 S/450-2

Met antislip-inlegmat en compleet deksel.

Op maat te brengen op alle uittreksystemen met een nominale diepte van 500 mm.

Uitknipmaten van de mat:

max. 462 x 565 mm (B x D)


min. 311 x 456 mm (B x D)

— afvalvolume 34 (2 x 17) liter

— met slechts 320 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing

8012007 alu grijs

131,09 158,62 €



Pullboy Vario 320 S/500-3

Met antislip-inlegmat en compleet deksel.

Op maat te brengen op alle uittreksystemen met een nominale diepte van 500 mm.

Uitknipmaten van de mat:

max. 462 x 565 mm (B x D)


min. 311 x 456 mm (B x D)

— afvalvolume 33 (2 x 8/1 x 17) liter

— met slechts 320 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing

8012010 alu grijs

138,40 167,46 €



Pullboy Vario 320 S/600-4

Met antislip-inlegmat en compleet deksel.

Op maat te brengen op alle uittreksystemen met een nominale diepte van 500 mm.

Uitknipmaten van de mat:

max. 565 x 565 mm (B x D)


min. 468 x 456 mm (B x D)

— afvalvolume 50 (2 x 8/2 x 17) liter

— met slechts 320 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing

8012006 alu grijs

173,11 209,46 €



Pullboy Vario 300 S/800-4

Met antislip-inlegmat en enkel deksel.

Op maat te brengen op alle uittreksystemen met een nominale diepte van 500 mm.

Uitknipmaten van de mat:

max. 1125 x 565 mm (B x D)

min. 468 x 456 mm (B x D)

— afvalvolume 50 (2 x 8/2 x 17) liter

— **met slechts 300 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing**

8011640 alu grijs

110,08 **133,20 €**

SELECTAkit®


Uittrektechniek voor voorhanden uittreksystemen

Pullboy Versa



Overtuigende voordelen in één oogopslag


Systeem voor bestaande uittreksystemen met inlegbak voor een veilige stand. Ideaal voor een meerdelig frontenbeeld.




montage op bestaande uittreksystemen voor kastbreedtes van 500-600 mm




met afzonderlijke deksels



met op maat te brengen inlegbak voor een veilige stand



optioneel compleet deksel kan achter het front plaatsbesparend in het corpus gemonteerd worden




de hoogte van het complete systeem bedraagt slechts 265 mm



ideaal geschikt voor meerdelig frontenbeeld, op alle uittreksystemen met een nominale diepte van 400 en 500 mm op maat te brengen

Indelingen


Pullboy Versa 265 K Inbouwdiepte 400 mm




265 K/500-2



265 K/500-3



265 K/600-2




265 K/600-3



265 K/600-4


Pullboy Versa 265 S Inbouwdiepte 500 mm



265 S/500-3



265 S/500-4



265 S/600-4z




Pullboy Versa® 265 K

Het Pullboy Versa afvalstelsel is ideaal geschikt voor een meerdelig frontenbeeld en op maat te brengen op alle uittreksystemen met een nominale diepte van 400 mm.

- met afzonderlijke deksels en optionele vaststaand compleet deksel
- met inlegbak voor een veilige stand
- voor de montage op voorhanden uittreksystemen
- de hoogte van het volledige systeem is slechts 265 mm
- het complete deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden

Container uitrustingsysteem/liter					
Corpus	500	500	600	600	600
	7 15	7 7	15 15	15 7 7	7 7 7 7



Pullboy Versa 265 K/500-2


Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 400 mm.

- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 400 mm
- afvalvolume 22 (1 x 7/1 x 15) liter
- incl. afzonderlijke deksels
- totale hoogte 265 mm
- optioneel compleet deksel kan achter het bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- bodembak 462 x 400 mm (B x D), kan op maat gebracht worden

8011711 orion-grijs, H 265 mm 79,83 **96,59 €**

Optioneel toebehoren

8011718 Pullboy Versa volledig deksel, 500 mm, orion-grijs 56,30 **68,12 €**



Pullboy Versa 265 K/500-3


Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 400 mm.

- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 400 mm
- afvalvolume 21 (3 x 7) liter
- incl. afzonderlijke deksels
- totale hoogte 265 mm
- optioneel compleet deksel kan achter het bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- bodembak 462 x 400 mm (B x D), kan op maat gebracht worden

8011710 orion-grijs, H 265 mm 89,08 **107,79 €**

Optioneel toebehoren

8011718 Pullboy Versa volledig deksel, 500 mm, orion-grijs 56,30 **68,12 €**



Pullboy Versa 265 K/600-2


Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 400 mm.

- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 400 mm
- afvalvolume 30 (2 x 15) liter
- incl. afzonderlijke deksels
- totale hoogte 265 mm
- optioneel compleet deksel kan achter het bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- bodembak 562 x 400 mm (B x D), kan op maat gebracht worden

8011715 orion-grijs, H 265 mm	84,03	101,68 €
--------------------------------------	-------	-----------------

Optioneel toebehoren

8011719 Pullboy Versa volledig deksel, 600 mm, orion-grijs	59,66	72,19 €
---	-------	----------------



Pullboy Versa 265 K/600-3


Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 400 mm.

- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 400 mm
- afvalvolume 29 (2 x 7/1 x 15) liter
- incl. afzonderlijke deksels
- totale hoogte 265 mm
- optioneel compleet deksel kan achter het bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- bodembak 562 x 400 mm (B x D), kan op maat gebracht worden

8011716 orion-grijs, H 265 mm	94,12	113,89 €
--------------------------------------	-------	-----------------

Optioneel toebehoren

8011719 Pullboy Versa volledig deksel, 600 mm, orion-grijs	59,66	72,19 €
---	-------	----------------



Pullboy Versa 265 K/600-4

Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 400 mm.

- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 400 mm
- afvalvolume 28 (4 x 7) liter
- incl. afzonderlijke deksels
- totale hoogte 265 mm
- optioneel compleet deksel kan achter het bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- bodembak 562 x 400 mm (B x D), kan op maat gebracht worden

8011714 orion-grijs, H 265 mm	103,36	125,07 €
--------------------------------------	--------	-----------------

Optioneel toebehoren

8011719 Pullboy Versa volledig deksel, 600 mm, orion-grijs	59,66	72,19 €
---	-------	----------------




Pullboy Versa 265 S

Het Pullboy Versa afvalsysteem is ideaal geschikt voor een meerdelig frontenbeeld en op maat te brengen op alle uittreksystemen met een nominale diepte van 500 mm.

- met afzonderlijke deksels en optionele vaststaand compleet deksel
- met inlegbak voor een veilige stand
- voor de montage op voorhanden uittreksystemen
- de hoogte van het volledige systeem is slechts 265 mm
- het complete deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden

Container uitrustingsysteem/liter			
Corpus	500	500	600
	15 7 7	7 7 7 7	15 7 15 7



Pullboy Versa 265 S/500-3


Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 500 mm.

- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 500 mm
- afvalvolume 29 (2 x 7/ 1 x 15) liter
- incl. afzonderlijke deksels
- totale hoogte 265 mm
- optioneel compleet deksel kan achter het bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- bodembak 562 x 500 mm (B x D), kan op maat gebracht worden

8011713 orion-grijs, H 265 mm 94,12 **113,89 €**

Optioneel toebehoren

8011718 Pullboy Versa volledig deksel, 500 mm, orion-grijs 56,30 **68,12 €**



Pullboy Versa 265 S/500-4


Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 500 mm.

- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 500 mm
- afvalvolume 25 (4 x 7) liter
- incl. afzonderlijke deksels
- totale hoogte 265 mm
- optioneel compleet deksel kan achter het bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- bodembak 562 x 500 mm (B x D), kan op maat gebracht worden

8011712 orion-grijs, H 265 mm 103,36 **125,07 €**

Optioneel toebehoren

8011718 Pullboy Versa volledig deksel, 500 mm, orion-grijs 56,30 **68,12 €**



Pullboy Versa 265 S/600-4


Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 500 mm.

- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 500 mm
- afvalvolume 44 (2 x 7/ 2 x 15) liter
- incl. afzonderlijke deksels
- totale hoogte 265 mm
- optioneel compleet deksel kan achter het bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- bodembak 562 x 500 mm (B x D), kan op maat gebracht worden

8011717 orion-grijs, H265 mm	119,33	144,39 €
-------------------------------------	--------	-----------------

Optioneel toebehoren

8011719 Pullboy Versa volledig deksel, 600 mm, orion-grijs	59,66	72,19 €
---	-------	----------------



Pullboy Versa volledig deksel

Gepoedercoat metalen deksel voor inbouwdieptes 400 en 500 mm voor de optionele montage.

- hoogte 20 mm
- deksel kan door verwijdering van het achterste element van 500 tot 400 mm ingekort en achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- zijdelingse bevestigingsrails kunnen door breukstukken van 500 tot 400 mm ingekort worden

8011718 500 mm, orion-grijs	56,30	68,12 €
------------------------------------	-------	----------------


8011719 600 mm, orion-grijs	59,66	72,19 €
------------------------------------	-------	----------------



Cox® Giallo

Cox® Giallo laat de gele zak elegant en onzichtbaar achter het front verdwijnen. Een geïntegreerde klembeugel fixeert de gele zak. De opvangschaal onder de gele zak zorgt ervoor dat er in geen geval vloeistoffen in het corpus geraken. Het geïntegreerde metalen deksel herleidt het ontstaan van geurtjes tot een minimum.

Afvalver-
zamelaars



Cox® Giallo

Uittrekladeonderstel voor de gele zak, voor de montage op bestaande uittreksystemen.

- voor alle courante uittreksystemen
- afvalvolume ca. 43 liter
- totale hoogte **620 mm**
- metalen deksel (zijwandmontage)
- montage: uittrekbodemplaat en frontpaneel
- met verwijderbare opvangschaal en klapbare houderbeugel
- **De lichte inwendige breedte van het uittreksysteem van 180 mm mag niet overschreden worden.**

8012378 zilver

295,82 357,94 €






X-LINE

De X-LINE serie voor bestaande schuiflade-uittreksystemen combineert praktische voordelen met een plaatsbesparend design. De afvalscheidingsystemen zijn snel te monteren en gelijktijdig gemakkelijk it te nemen. Daardoor wordt ervoor gezorgd dat de reiniging zo eenvoudig mogelijk is.

Met de ingegrepen ratel is het afvalstelsel in alle schuiflades met een diepte van 400–500 mm bruikbaar. De opberg ruimte wordt zodoende optimaal benut en het systeem past zich compleet aan verschillende breedtes, hoogtes en dieptes van de keukeninstallaties aan.

De X-LINE scheidingplaatje is de elegante oplossing om een X-LINE afvalcontainer van 35 l te verdelen voor twee vuilniszakken van 17 l.



X-LINE 600/M7 met Basic schuiflade


Voor de montage op bestaande uittreksystemen. Schuiflade met gedeeltelijk uittreksysteem op geleidingen van kunststof.

- variabele inbouwdiepte 366–494 mm
- inbouwhoogte 367 mm
- afvalvolume 50 (1 x 35/1 x 15) liter

8011295 antraciet 271,17 **328,12 €**

Optioneel toebehoren

8011084 X-LINE Scheidingplaatje, antraciet 38,92 **47,09 €**



X-LINE 600/M5 met Basic schuiflade


Voor de montage op bestaande uittreksystemen. Schuiflade met gedeeltelijk uittreksysteem op geleidingen van kunststof.

- variabele inbouwdiepte 366–494 mm
- inbouwhoogte 367 mm
- afvalvolume 48 (1 x 35/1 x 8/1 x 5) liter + twee extra emmers (1 x 1/1 x 0,5 l)

8011292 antraciet 332,07 **401,80 €**

Optioneel toebehoren

8011084 X-LINE Scheidingplaatje, antraciet 38,92 **47,09 €**



X-LINE 600/M7 met Premium schuiflade


Voor de montage op bestaande uittreksystemen. Schuiflade met compleet uittreksysteem op kogelgeleiding, draaibaar achterwand en twee extra schalen (0,9/1,3 l).

- variabele inbouwdiepte 366–494 mm
- inbouwhoogte 367 mm
- afvalvolume 550 (1 x 35/1 x 15) liter

8011296 antraciet	334,64	404,91 €
--------------------------	--------	-----------------

Optioneel toebehoren

8011084 X-LINE Scheidingplaatje, antraciet	38,92	47,09 €
---	-------	----------------



X-LINE 600/M5 met Premium schuiflade

Voor de montage op bestaande uittreksystemen. Schuiflade met compleet uittreksysteem op kogelgeleiding, draaibaar achterwand en twee extra schalen (0,9/1,3 l).

- variabele inbouwdiepte 366–494 mm
- inbouwhoogte 367 mm
- afvalvolume 48 (1 x 35/1 x 8/1 x 5) liter + twee extra emmers (1 x 1/1 x 0,5 l)

8011294 antraciet	400,03	484,04 €
--------------------------	--------	-----------------

Optioneel toebehoren

8011084 X-LINE Scheidingplaatje, antraciet	38,92	47,09 €
---	-------	----------------

Afvalver-
zamelaars

SELECTAkit®

Uittrektechniek voor draaideuren

De perfecte aanvulling van
functionaliteit en ergonomie



Afvalver-
zamelaars

Clap	Pagina 198–200
Traditionline	
Double-Boy 410 X	Pagina 201
Traditionline	
Double-Boy 410 ECO	Pagina 201
Traditionline	
Double-Boy 410 S	Pagina 201
Traditionline	
Trio-Boy 410 S	Pagina 202
Traditionline	
Single-Boy 485 K	Pagina 202
Traditionline	
Single-Boy 585 K	Pagina 202
Traditionline	
Single-Boy 550 S	Pagina 203
Traditionline	
Double-Master 410 S	Pagina 203
Traditionline	
Trio-Master 410 S	Pagina 203
Traditionline	
Double-Master 345 S	Pagina 204
Traditionline	
Double-Master 485 S	Pagina 204
Traditionline	
Trio-Master 345 S	Pagina 204
Traditionline	
Double-Shorty 345 K	Pagina 205
Traditionline	
Trio-Shorty 345 K	Pagina 205
Traditionline	
Double-Shorty 345 K	Pagina 206
Profiline Double-Boy 345 S	Pagina 206
Profiline Double-Boy 410 S	Pagina 206
Profiline Trio-Boy 345 S	Pagina 207
Profiline Trio-Boy 410 S	Pagina 207

Profiline	
Double-Master 345 S	Seite 207
Profiline	
Double-Master 410 S	Pagina 208
Profiline Trio-Master 345 S	Pagina 208
Profiline Trio-Master 410 S	Pagina 208
Solo	Pagina 209
Tandem 7	Pagina 209
Poetsmiddeluittreksysteem	
Carry	Pagina 210
Tandem 7 K / Tandem S	Pagina 210–212
Tandem 4/5	Pagina 212
Easy Cargo	Pagina 213
Traditionline	
Double-Master Corner	Pagina 214
Rondo plus	Pagina 215–216
Rondo plus	
Slangdoucheafwijzer	Pagina 216
Rolwagen DS	Pagina 218
Profiline	
Double-Master DS 360 S	Pagina 218
Traditionline	
Trio-Master DS 360 S	Pagina 219

Geschikt voor de volgende
fronten:



Massief
front

Frontpaneel
met één
indeling


Gelieve de hoogten bij productgroepen te
controleren.



Clap

De geslaagde verbinding van comforteigenschappen van de soepele loopklasse met de optionele diversiteit van fractiegeschikte afvalscheiding maakt van de Clap de allrounder van zijn klasse. Uiteindelijk wordt zijn attractiviteit immers niet alleen door economische constructie en design bepaald. Overeenkomstig het Naber productconcept "the next generation" zijn alle gebruikte materialen ook onbeperkt recyclebaar.

- uitgerust met kogelgelagerd volledig telescopisch uittreksysteem
- stabiele kunststofemmers voor individuele scheiding van waardevolle stoffen
- afdekking van de corpusconstructie voor de bewaring van vaatbenodigdheden benutbaar
- probleemloze inbouw door eenvoudige montage op de kastbodem




Clap 345 K/300-1

- afvalvolume 15 liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastbodem
- met slechts 345 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing

8011450 antraciet

90,62 109,65 €




Clap 345 K/300-2

- afvalvolume 15 (2 x 7,5) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastbodem
- met slechts 345 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing

8011451 antraciet


105,41 127,55 €



Clap 345 S/400-2

- afvalvolume 30 (2 x 15) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastbodem
- **met slechts 345 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing**

8011452 antraciet 109,04 131,94 €



Clap 345 S/400-3

- afvalvolume 30 (2 x 7,5/1 x 15) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastbodem
- **met slechts 345 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing**

8011453 antraciet 129,45 156,63 €




Clap 3

Ruimtebesparend inbouw-afvalverzamelstelsysteem met volledige uittrektechniek voor draaideuren.

- inbouwhoogte 345 mm en inbouwdiepte 330 mm

Ideaal geschikt voor inbouw met close-in toestellen, wateraansluitingen en sifon in de onderkast.

- ondanks de kortheid 30 l vulvolume
- minimale kastbreedte 500 mm
- eenvoudige bodemmontage




Clap 345 K/500-2

- afvalvolume 30 (2 x 15) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastbodern
- met slechts 345 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing
- met slechts 330 mm inbouwdiepte

8011454 antraciet

118,29 143,13 €




Clap 345 K/500-3

- afvalvolume 30 (2 x 7,5/1 x 15) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastbodern
- met slechts 345 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing
- met slechts 330 mm inbouwdiepte

8011455 antraciet


126,68 153,28 €



Traditionline Double-Boy 410 X/300-2

- afvalvolume 30 (2 x 15) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastbodem


8011916 antraciet	114,29	138,29 €
8011912 alu grijs	114,29	138,29 €



Traditionline Double-Boy 410 ECO/300-2

- afvalvolume 30 (2 x 15) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastbodem


8011918 zwart	98,99	119,78 €
----------------------	-------	-----------------



Traditionline Double-Boy 410 S/300-2

- afvalvolume 30 (1 x 20/1 x 10) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastbodem


8011112 alu grijs	156,25	189,06 €
--------------------------	--------	-----------------



Traditionline Trio-Boy 410 S/300-3

- afvalvolume 30 (3 x 10) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastbodem


8011027 alu grijs 147,87 178,92 €



Traditionline Single-Boy 485 K/300-1

- afvalvolume 26 liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- onderstel/geleiding zilver
- volledig deksel alu grijs
- montage: kastbodem


8011010 alu grijs 166,37 201,31 €



Traditionline Single-Boy 585 K/300-1

- afvalvolume 32 liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- onderstel/geleiding zilver
- volledig deksel alu grijs
- montage: kastbodem


8011014 alu grijs 172,85 209,15 €



Traditionline Single-Boy 545 S/300-1

- afvalvolume 42 liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- onderstel/geleiding zilver
- volledig deksel alu grijs
- montage: kastbodem


8011917 alu grijs	182,35	220,64 €
--------------------------	--------	-----------------



Traditionline Double-Master 410 S/400-2

- afvalvolume 40 (2 x 20) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastbodem

8011115 alu grijs	180,29	218,15 €
--------------------------	--------	-----------------




Traditionline Trio-Master 410 S/400-3

- afvalvolume 40 (2 x 10/1 x 20) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastbodem

8011113 alu grijs	183,92	222,54 €
--------------------------	--------	-----------------

Optioneel toebehoren


8011195 Sluitdeksel, alu grijs, voor 7, 8, 10 liter	11,24	13,60 €
--	-------	----------------



Traditionsline Double-Master 345 S/400-2

- afvalvolume 32 (2 x 16) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastbodem
- **met slechts 345 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing**


8011111 alu grijs	142,33	172,22 €
-------------------	--------	----------



Traditionline Double-Master 485 S/400-2

- afvalvolume 52 (2 x 26) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- onderstel/geleiding alu grijs
- volledig deksel alu grijs
- montage: kastbodem

8011222 alu grijs	218,17	263,99 €
-------------------	--------	----------



Traditionline Trio-Master 345 S/400-3

Met variabel inplaatsbare wisselbrug.

- afvalvolume 32 (2 x 8/1 x 16) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastbodem
- **met slechts 345 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing**

8011116 alu grijs	156,25	189,06 €
-------------------	--------	----------


Optioneel toebehoren

8011195 Sluitdeksel, alu grijs, voor 7, 8, 10 liter	11,24	13,60 €
---	-------	---------



Traditionline Double-Shorty


- Inbouw-afvalverzamelaar met volledige uittrektechniek voor draaideuren.
- inbouwhoogte slechts 345 mm en inbouwdiepte slechts 325 mm! Schept daardoor plaats voor sifon, wateraansluitingen en close-in toestellen
 - ondanks de korthed – 30 l vulvolume
 - minimale kastbreedte 500 mm
 - eenvoudige en snelle bodemmontage



Traditionline Double-Shorty 345 K/500-2

- afvalvolume 30 (2 x 15) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastbodem
- met slechts 345 mm inbouwhoogte en 330 mm inbouwdiepte de ideale ruimtebespaarder

8011058	alu grijs	124,78	150,98 €
8011958	antraciet	124,78	150,98 €




Traditionline Trio-Shorty 345 K/500-3

- afvalvolume 30 (2 x 7,5/1 x 15) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastbodem
- met slechts 345 mm inbouwhoogte en 330 mm inbouwdiepte de ideale ruimtebespaarder

8011188	alu grijs	140,51	170,02 €
---------	-----------	--------	----------






Traditionline Double-Shorty 345 K/500-2 met meenemer

- afvalvolume 30 (2 x 15) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastbodem
- **compleet met meenemer voor draaideuren**
- **er is een deuropeningshoek van 110° vereist**
- **met slechts 335 mm inbouwhoogte en 330 mm inbouwdiepte de ideale ruimtebespaarder**


8011208 antraciet 215,40 **260,63 €**



Profiline Double-Boy 345 S/300-2

- afvalvolume 24 (1 x 16/1 x 8) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- onderstel/geleiding zilver
- volledig deksel antraciet
- montage: kastbodem
- **met slechts 345 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing**


8012075 met bio-deksel, antraciet 175,62 **212,50 €**



Profiline Double-Boy 410 S/300-2

- afvalvolume 30 (1 x 20/1 x 10) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- inbouwhoogte 41,0 cm
- onderstel/geleiding zilver
- volledig deksel antraciet
- montage: kastbodem
- **met slechts 410 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing**


8012074 met bio-deksel, antraciet 181,16 **219,20 €**



Profiline Trio-Boy 345 S/300-3

- afvalvolume 24 (3 x 8) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- onderstel/geleiding zilver
- volledig deksel antraciet
- montage: kastbodem
- **met slechts 345 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing**


8012088 met biologisch deksel, antraciet 171,90 **208,00 €**



Profiline Trio-Boy 410 S/300-3

- afvalvolume 30 (3 x 10) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- inbouwhoogte 41,0 cm
- onderstel/geleiding zilver
- volledig deksel antraciet
- montage: kastbodem
- **met slechts 410 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing**


8012089 met bio-deksel, antraciet 168,27 **203,61 €**



Profiline Double-Master 345 S/400-2

- afvalvolume 32 (2 x 16) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- onderstel/geleiding zilver
- volledig deksel antraciet
- montage: kastbodem
- **met slechts 345 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing**


8012086 antraciet 147,00 **177,87 €**



Profiline Double-Master 410 S/400-2

- afvalvolume 40 (2 x 20) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- inbouwhoogte 41,0 cm
- onderstel/geleiding zilver
- volledig deksel antraciet
- montage: kastbodem
- **met slechts 410 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing**

8012077 antraciet 202,42 **244,93 €**





Profiline Trio-Master 345 S/400-3

Met variabel inplaatsbare wisselbrug.

- afvalvolume 32 (1 x 16/2 x 8) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- onderstel/geleiding zilver
- volledig deksel antraciet
- montage: kastbodem
- **met slechts 345 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing**


8012087 met bio-deksel, antraciet 175,62 **212,50 €**



Profiline Trio-Master 410 S/400-3

- afvalvolume 40 (1 x 20/2 x 10) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- inbouwhoogte 41,0 cm
- onderstel/geleiding zilver
- volledig deksel antraciet
- montage: kastbodem
- **met slechts 410 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing**


8012078 antraciet 202,42 **244,93 €**



Solo 3635

- afvalvolume 20 liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- onderstel/geleiding zilver
- volledig deksel grafietgrijs
- montage: kastbodem


8011263 grafietgrijs	120,20	145,44 €
----------------------	--------	----------



Solo 3636

- incl. meenemer
- afvalvolume 20 liter
- techniek: volledig uittrekbaar incl. meenemer
- onderstel/geleiding zilver
- volledig deksel grafietgrijs
- montage: kastbodem


8011264 grafietgrijs	123,91	149,93 €
----------------------	--------	----------



Tandem 7

- afvalvolume 30 (2 x 15) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastbodem

8011067 grafietgrijs	159,02	192,41 €
----------------------	--------	----------



Poetsmiddeluittreksysteem Carry


Mobiel en flexibel uittreksysteem.

- draagkorven opsteekbaar op uittreksysteem met zelfintreksysteem en demping
— sluit zacht en geruisloos
- Met de mobiele korven voor benodigdheden kunnen bv. poetsmiddelen naar de plaats van gebruik gedragen worden.
- eenvoudige bodemmontage

Ook voor combinatie met afvalscheidingsystemen in kasten vanaf 600 mm.

8011023 lichtgrijs

322,62 390,37 €



Tandem 7 K

- incl. borstelset
- afvalvolume 30 (2 x 15) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastbodem

8011034 lichtgrijs

217,21 262,82 €





Tandem S

Inbouw-afvalverzamelaar met volledig uittreksysteem voor draaideuren, ideaal om ruimte te sparen!

Biedt voor iedere behoefte het passende model:

- voor onderkasten vanaf 500 mm breedte
- Ideale ruimtebesparing met slechts 350 mm inbouwhoogte en 330 mm inbouwdiepte! Schept daardoor plaats voor sifon, wateraansluitingen en close-in toestellen.
- eenvoudige en snelle bodemmontage





Tandem S 2

- afvalvolume 30 (1 x 12/1 x 18) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastbodem
- met slechts 350 mm inbouwhoogte en 330 mm inbouwdiepte de ideale ruimtebesparing

8011217 lichtgrijs

171,90 208,00 €




Tandem S 3

- afvalvolume 28 (2 x 8/1 x 12) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastbodem
- incl. afsluitdeksel voor 8-liter-emmer
- met slechts 350 mm inbouwhoogte en 330 mm inbouwdiepte de ideale ruimtebesparing

8011218 lichtgrijs

182,10 220,34 €




Tandem S 2 plus

Compleet met meenemer voor draaideuren.

- afvalvolume 30 (1 x 18/1 x 12) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastbodem/zijwand (deksel)
- **met slechts 376 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing**

8011219 lichtgrijs

243,07 **294,11 €**




Tandem 4

- afvalvolume 36 (2 x 18) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastbodem
- **met slechts 336 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing**

8011157 lichtgrijs

200,61 **242,74 €**




Tandem 5

Inclusief sluitdeksel voor biologische afvalcontainer.

- afvalvolume 34 (2 x 8/1 x 18) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastbodem
- **incl. afsluitdeksel voor 8-liter-emmer**
- **met slechts 336 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing**

8011158 lichtgrijs

200,61 **242,74 €**



Easy Cargo 1			
— afvalvolume 42 liter			
— techniek: volledig uittrekbaar			
— montage: kastbodem			
8011254	alu grijs	265,30	321,01 €



Afvalver-
zamelaars



Traditionline Master Corner

Pluspunten:

- twee grote, afneembare, stabiele poetsmiddelenemmers met volledige uittreksystemen om uit te trekken
- kunststofschalen afneembaar
- door zwenken van de afvalverzamelaar doodgemakkelijke uitname en vulling van de zijdelingse emmers mogelijk




Traditionline Double-Master Corner 360 S/400-2

Compleet met twee kunststofschalen. Voor hoekkasten vanaf 900 x 900 mm.

- afvalvolume 32 (2 x 16) liter
- techniek: volledig uittrekbaar/zwenkbaar
- onderstel/geleiding zilver
- volledig deksel alu grijs
- minimum deuropening 380 mm
- montage: kastbodem/draaibaar (22° naar iedere zijde)
- met slechts 360 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing
- kunststofschalen uittrekbaar

8012083 alu grijs

322,62 390,37 €



Traditionline Trio-Master Corner 360 S/400-3

Compleet met biologisch deksel en twee kunststofschalen. Voor hoekkasten vanaf 900 x 900 mm.

- afvalvolume 32 (2 x 8/1 x 16) liter
- techniek: volledig uittrekbaar/zwenkbaar
- onderstel/geleiding zilver
- volledig deksel alu grijs
- minimum deuropening 380 mm
- montage: kastbodem/draaibaar (22° naar iedere zijde)
- met slechts 360 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing
- kunststofschalen uittrekbaar

8012084 alu grijs

329,11 398,22 €






Rondo plus

- voor hoekkasten vanaf 900 x 900 mm
- handuittreksysteem met greeppaneel
- afvallemmer naar keuze voor 2-voudige, 3-voudige of 4-voudige scheiding
- extra deksel met greepkom tegen storende geuren voor een 8 liter biologische afvallemmer
- kogelgeleide telescooprails glijden superzacht en zorgen voor een volledig uittreksysteem van de afvallemmers
- schalen voor benodigheden bv. voor reinigingsmiddelen, voor de reiniging zijn de schalen makkelijk afneembaar
- hoogwaardig veredelde metalen delen

Afvalver-
zamelaars



Rondo 1 plus

Voor hoekkasten vanaf 900 x 900 mm.


- afvalvolume 36 (2 x 18) liter

Extra uitvoering:

- multifunctionele emmer (12 liter) met geperforeerd deksel
- 2 schalen voor benodigheden
- volledig deksel met opbergvlak
- techniek: volledig uittrekbaar/draaibaar
- montage: kastbodem/360° draaibaar
- met slechts 351 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing

8011161 lichtgrijs

381,77 461,94 €



Rondo 2 plus

Voor hoekkasten vanaf 900 x 900 mm.


- afvalvolume 34 (1 x 18/2 x 8) liter

Extra uitvoering:

- multifunctionele emmer (12 liter) met geperforeerd deksel
- 2 schalen voor benodigheden
- volledig deksel met opbergvlak
- techniek: volledig uittrekbaar/draaibaar
- montage: kastbodem/360° draaibaar
- met slechts 351 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing

8011162 lichtgrijs

392,83 475,32 €



Rondo 3 plus

Voor hoekkasten vanaf 900 x 900 mm.

— afvalvolume 32 (4 x 8) liter

Extra uitvoering:

- multifunctionele emmer (12 liter) met geperforeerd deksel
- 2 schalen voor benodigdheden
- volledig deksel met opbergvlak
- techniek: volledig uittrekbaar/draaibaar
- montage: kastbodem/360° draaibaar
- met slechts 351 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing

8011163 lichtgrijs

408,57

494,37 €

Rondo plus Slangdouchedeflector


Voor alle in de handel gebruikelijke slangdouchekeuken.

- eenvoudige montage door aanschroeven in de onderkast
- gedwongen geleiding van de slang in de overige vrije ruimte, rechts, links, achteraan, bovenaan
- geïnstalleerde inbouwtoestellen worden niet in functie belemmerd
- metalen beugel, epoxyhars poedergecoat
- optioneel toebehoren voor Rondo plus

8011175 wit

20,41

24,70 €



SELECTAkit®

Hoekoplossingen

Rolwagen DS

Optimale benutting van de ruimte tot in de laatste hoek

"Wat doen met de hoeken?" vraagt menige keukenplanner. Met name, indien iedere centimeter kostbaar is. Tot in de laatste hoek optimale benutting van de ruimte bereikt u met de rolwagen DS voor alle aan draaideuren inbouwbaar afvalverzamelaars en scheidingssystemen (zie volgende pagina). Met de volledig naar achteren verschuifbare wagen blijven de zones naast de afvalverzamelaar toegankelijk en kunnen als opbergplaats voor poetsmiddelen en dergelijke worden gebruikt.



Afval-
zamelaars



Uittrekpositie

Volledig naar voren uitgetrokken kan de afvalverzamelaar comfortabel langs boven worden gevuld.





Neerlaatpositie

De kleinste ruimte neemt de afvalverzamelaar in de parkeerpositie in. Vanuit deze basispositie kan hij zowel naar voren alsook na kort optillen naar achteren worden geschoven.



Parkeerpositie

Door het aanheffen van de afvalverzamelaar wordt de blokkering van de rolwagen losgemaakt. Nu kan hij volledig naar achteren worden geschoven. De zijdelingse opbergruimtes zijn daardoor makkelijk toegankelijk.




Rolwagen DS

Montage in diagonale hoekkast met een kastopening van minimum 355 mm breedte. Ook geschikt voor onderkasten van spoelunits.

- 55 x 355 x 410/606 mm (H x B x D)
- stabiele, van poedergrondverf voorziene stalen plaat

8011134 wit	77,65	93,96 €
8011136 alu grijs	77,65	93,96 €





Profiline Double-Master DS 360 S/400-2

Inclusief rolwagen DS.

- afvalvolume 32 (2 x 16) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- onderstel/geleiding zilver
- volledig deksel antraciet
- met slechts 360 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing

8010186 antraciet	211,74	256,21 €
-------------------	--------	----------





Profiline Trio-Master DS 360 S/400-3

Compleet met biologisch deksel incl. rolwagen DS.

- afvalvolume 32 (2 x 8/1 x 16) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- onderstel/geleiding zilver
- volledig deksel antraciet
- **met slechts 360 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing**

8010187 antraciet 244,41 **295,74 €**

Afvalver-
zamelaars





Traditionline Double-Master DS 360 S/400-2

Inclusief rolwagen DS.

- afvalvolume 32 (2 x 16) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastbodem
- **met slechts 360 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing**

8010111 alu grijs 202,93 **245,55 €**



Traditionline Trio-Master DS 360 S/400-3

Inclusief rolwagen DS.

- afvalvolume 32 (2 x 8/1 x 16) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastbodem
- **met slechts 360 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing**

8010116 alu grijs 215,19 **260,38 €**

Optioneel toebehoren

8011195 Sluitdeksel, alu grijs, voor 7, 8, 10 liter 11,24 **13,60 €**

Afvalver-
zamelaars

SELECTAkit®

Zwenktechniek voor draaideuren

De techniek van
kortere afstanden



Afvalver-
zamelaars

Cabbi® junior	Pagina 222–223
Cabbi®	Pagina 224–225
Cox® Beep	Pagina 226
Müllex Single 35	Pagina 227
Müllex Euro Flexx	Pagina 227
Klassikline Single-Junior	Pagina 228
Klassikline Single-Junior bio	Pagina 228
Klassikline Double-Junior	Pagina 229
Rondo 2	Pagina 230
Console voor hoekkast	Pagina 230
Uno 3418	Pagina 231
Duo 3416	Pagina 231

Geschikt voor de volgende
fronten:



Massief
front



Frontpaneel
met één
indeling

Gelieve de hoogten bij productgroepen te
controleren.



reddot award

SELECTAkit®


Zwenktechniek voor draaideuren

Cabbi® & Cabbi® junior

Een intelligente en eenvoudig te hanteren oplossing, om biologisch afval zonder storende geuren te kunnen verzamelen. Een dicht afsluitend biologisch deksel met afneembare geperforeerde cassette, waarin een polyestervlies met adsorptiekool als geurfilter wordt toegepast.

Algemeen overtuigt het Cabbi® concept door uitstekende kwaliteit en een groot aantal prestatiekenmerken:

- uiterst stabiel draagasmechanisme
- met enkele handgrepen te monteren
- optimale benutting van de ruimte
- lichtlopende meenemer
- deksel met omhoog-/omlaag- liftechniek
- makkelijke toegang tot de onderkast
- klemrails garanderen vaste zitting
- milieuvriendelijke basisgrondstoffen
- praktische draadkorf als toebehoren
- dicht afsluitbaar biologisch deksel



Cabbi® & Cabbi® junior zijn zeer eenvoudig ingebouwd:



1. Draaiplaat en buislageropname monteren.



2. Draaistangen aanvullen en plaatsen.




3. Meenemer monteren.




4. Korf in de draaistang plaatsen.



5. Deksel opclipsen.




6. Containers plaatsen. Klaar!



Cabbi® junior 1

- afvalvolume 18 liter
- techniek: zwenktechniek
- montage: kastbodem/-wand


8013200 antraciet 125,38 151,71 €



Cabbi® junior 2

- afvalvolume 18 (2 x 9) liter
- techniek: zwenktechniek
- montage: kastbodem/-wand

8013201 antraciet 125,38 151,71 €




Cabbi® junior 2 plus

Compleet met biologisch deksel en 4 adsorptiekoolfilters (ca. jaarbehoefte).

- afvalvolume 18 (2 x 9) liter
- techniek: zwenktechniek
- montage: kastbodem/-wand

8013202 antraciet 135,49 163,94 €




Cabbi® 3

- afvalvolume 39 (1 x 18/1 x 9/1 x 12) liter
- techniek: zwenktechniek
- montage: kastbodem/-wand

8013171 antraciet

214,44 259,47 €




Cabbi® 3 plus

Compleet met biologisch deksel en 4 adsorptiekoolfilters (ca. jaarbehoefte).

- afvalvolume 39 (1 x 18/1 x 9/1 x 12) liter
- techniek: zwenktechniek
- montage: kastbodem/-wand

8013173 antraciet

217,43 263,09 €




Cabbi® 4

- afvalvolume 39 (3 x 9/1 x 12) liter
- techniek: zwenktechniek
- montage: kastbodem/-wand

8013170 antraciet

214,44 259,47 €



Cabbie® 4 plus

Compleet met biologisch deksel en 4 adsorptiekoolfilters (ca. jaarbehoefte).
— afvalvolume 39 (3 x 9/1 x 12) liter
— techniek: zwenktechniek
— montage: kastbodem/-wand

8013172 antraciet	217,43	263,09 €
--------------------------	--------	-----------------



Cabbie® Biologisch deksel

Optioneel toebehoren voor Cabbie® junior 2, Cabbie® 3 en Cabbie® 4. Inclusief 4 adsorptiekoolfilters (geschatte jaarbehoefte).


8011177 voor 9 liter	16,87	20,41 €
-----------------------------	-------	----------------



Biologische filter toerustset

Reserve- en aanvullingsdele. Voor Cabbie® junior 2 plus, Cabbie® 3 plus, Cabbie® 4 plus, Cox® Base 360 S/400-2, Cox® Base 360 S/500-3, Cox® Base 360 S/600-3, Cox® Base 360 S/600-4, Cox® Base 360 K, Cox® Base 360 S/900-4, Stand-UP en Cox® Box.
Bestaande uit 4 adsorptiekoolfilters (geschatte jaarbehoefte).

8011178 zwart	7,60	9,20 €
----------------------	------	---------------




COXbeep®

Cox® Beep 400

- afvalvolume 10 Liter
- techniek: zwenktechniek
- deksel kunststof
- montage: kastbodem/-wand
- De meenemer wordt aan de achterzijde van de deur bevestigd en is geschikt voor zowel frame- als plaatdeurmontage.
- rechts/links bruikbaar

8013002 lichtgrijs, H 390 mm, 10 liter 65,12 **78,80 €**




COXbeep®

Cox® Beep 450

- afvalvolume 15,5 liter
- techniek: zwenktechniek
- deksel kunststof
- montage: kastbodem/-wand
- De meenemer wordt aan de achterzijde van de deur bevestigd en is geschikt voor zowel frame- als plaatdeurmontage.
- rechts/links bruikbaar

8013004 lichtgrijs, H 390 mm, 15,5 liter 74,19 **89,77 €**




Müllex Single 35

Voor veel veegsel bij weinig plaats. Emmer voor 35 l en 17 l normzakken. Veegselzakrol, vuilnisblik, wisser enz. kunnen op het deksel praktisch gedeponeerd worden. Houdrijf met trekhaak voor het uitzwenken – zonder belasting van de scharnierbeslagen.

- afvalvolume 35 liter
- techniek: kantelsysteem
- deksel zwart
- montage: kastbodem en frontpaneel
- max. kastbreedte 600 mm


8011020 zwart	133,16	161,12 €
----------------------	--------	-----------------



Müllex Euro Flexx

- afvalvolume 35 liter
- afvallemmer voor 35-l- en 17-l-zakken
- techniek: zwenktechniek
- deksel met plankverlaging
- vanghaak verhindert belasting van de scharnieren
- montage kastwand, links en rechts monteerbaar

8011030 antraciet	159,97	193,56 €
--------------------------	--------	-----------------





Klassikline Single-Junior

- afvalvolume 19 liter
- techniek: zwenktechniek
- montage: kastwand

8011085 roestvrij staal	142,33	172,22 €
8011226 alu grijs	89,67	108,50 €
8011008 wit	76,35	92,38 €

Optioneel toebehoren


8011016 Bio Boy met scheidingswand, grijs, 5 liter	22,23	26,90 €
---	-------	----------------



Klassikline Single-Junior met bio inzetelement

- afvalvolume 19 liter incl. 5 l Bio Boy
- techniek: zwenktechniek
- montage: kastwand

8011087 roestvrij staal	155,30	187,91 €
8011227 alu grijs	104,45	126,38 €
8011011 wit	104,45	126,38 €




Klassikline Double-Junior

- afvalvolume 29 (1 x 19/1 x 10) liter
- techniek: zwenktechniek
- montage: kastwand

8011088 alu grijs	165,50	200,26 €
--------------------------	--------	-----------------

Optioneel toebehoren

8011016 Bio Boy met scheidingswand, grijs, 5 liter	22,23	26,90 €
---	-------	----------------



Rondo 2

- afvalvolume 13 liter
- techniek: zwenktechniek
- montage: kastwand
- **hoogte 400 mm incl. opengeklapt deksel**
- **er is een deuropeningshoek van 110° noodzakelijk**

8011005	roestvrij staal	75,21	91,00 €
8011006	wit	58,40	70,66 €
8011206	zilver	58,40	70,66 €

Optioneel toebehoren


8011318	Console voor hoekkast, alu grijs	16,34	19,77 €
---------	----------------------------------	-------	---------



Console voor hoekkast

Adapter. Voor spoelunit hoekonderkasten met middenstijl.


8011318	alu grijs	16,34	19,77 €
---------	-----------	-------	---------



Uno 3418

- afvalvolume 18 liter
- techniek: zwenktechniek
- montage: kastwand

8011265 wit	101,69	123,04 €
8011267 roestvrij staal	120,20	145,44 €



Duo 3416

- afvalvolume 16 (2 x 8) liter
- techniek: zwenktechniek
- montage: kastwand

8011268 wit	103,51	125,25 €
8011270 roestvrij staal	122,01	147,63 €

Afvalver-
zamelaars

SELECTAkit®

Inbouwbakken/ Afvalhakselaar


Zeer praktisch en
mooi gevormd



Afvalver-
zamelaars

■ Dassa
Evolution 100
Modell 56


Pagina 234
Pagina 235
Pagina 235



Dassa 2

Snel en klaar om te grijpen – direct in het werkblad ingebouwd.
Ook geschikt voor vlakbouw.
— inbouwmaten-Ø 280 mm
— buiten-Ø 310 mm

8011101	roestvrij staal met kunststofelement, afvalvolume 11 liter	155,65	188,34 €
8011059	roestvrij staal met kunststofelement, afvalvolume 13 liter	212,63	257,28 €



Dassa 4


Snel en klaar om te grijpen – direct in het werkblad ingebouwd.
Ook geschikt voor vlakbouw.
— inbouwmaten-Ø 205 mm
— buiten-Ø 237 mm
— afvalvolume 5 liter

8011031	roestvrij staal met kunststofelement	131,26	158,82 €
8011032	roestvrij staal met aluminium element	172,85	209,15 €



Afvalhakselaar

- Eenvoudige tijdbesparende reiniging: Voedingsresten worden direct met het afvalwater weggespoeld.
- Veilige en eenvoudige bediening: Koud water laten lopen, toestel inschakelen en voedingsresten in de afvoer deponeren. Het verwijderingstoestel maakt de voedingsresten vloeibaar (zonder messen en lemetten), die door de centrifugale kracht tegen het materiaaloppervlak van de buitenwand worden gedrukt en door de druk in kleinste deeltjes worden gehakseld.
- Het verwijderingstoestel bevrijdt de afvalkamer van keukenafval, die onaangename geuren en smerige voedingsresten veroorzaken.
- Verwijdering van vrijwel alle keukenafval: zelfs harde beenderen kunnen dit stabiele toestel niet beschadigen
- Onderhoudsvrij en zelfreinigend: Kwalitatief hoogwaardig roestvrij staal alsook andere duurzame materialen. De voor hoge prestaties ontworpen motor werd extra voor dit verwijderingstoestel ontwikkeld. Door regelmatig gebruik reinigt het verwijderingstoestel zichzelf en behoeft geen chemische reinigingsmiddelen.
- **Gelieve u in te lichten over de plaatselijke voorschriften en mogelijkheden over het gebruik van zulke verwijderingstoestellen!**



Evolution 100


Keukenafval-verwijderingstoestel kan continu gevuld worden. Automatische wijziging van de draairichting voor een verlenging van de levensduur en een probleemloos gebruik. Roestvrijstaal maalkamer 1,4 l, geruisarm, met bijgevoegde luchtschakelaar, 2-wegen maalproces, overlastschakelaar met manuele terugschakelaar, beschermd tegen spatwater, GS-aansluiting, motor met 0,7 PK. Passend voor 3 1/2" aflopen.

Gelieve u voor de inbouw van het afvalmaaltoestel over de regionale wettelijke voorschriften bij de bevoegde autoriteiten te informeren!

- Ø 205 mm
- gewicht 8,8 kg
- 40 % geruisarmer dan de standaard
- boor Ø voor luchtschakelaar 35 mm
- 520 watt, 1400 omwentelingen

8012031 antraciet, H 312 mm

1413,79 **1710,69 €**



Model 56

Keukenafvalverwijderaar met eentrapse maaltechnologie kan continu gevuld worden. Etensresten worden tot kleine partikeltjes gemalen en bliksemsnel weggespoeld. Duurzame en compacte oplossing voor huishoudsinbouw onder de spoelunit zonder waardevolle berguimte te verliezen.

Quick Lock montagesysteem voor snelle en eenvoudige installatie. Motor met 0,55 PK en roestvrij stalen maalelementen alsook geïntegreerde luchtschakelaar van chroom en geborsteld nikkel. Overlastbeveiliging. Passend voor 3 1/2" aflopen.

Gelieve u voor de inbouw van het afvalmaaltoestel over de regionale wettelijke voorschriften bij de bevoegde overheid te informeren!

- Ø 173 mm
- gewicht 7,2 kg
- capaciteit van de maalkamer 980 ml
- aansluiting aan de afvoerbuiz 40 mm
- boor Ø voor luchtschakelaar 35 mm
- 380 watt, 1725 omwentelingen

8012034 antraciet, H 318 mm

887,18 **1073,49 €**

Afvalver-
zamelaars