


STOREX®

Kastuitrusting



Overzicht

Kastuitrusting



Ordesystemen, zonder welke de keukens het gewoonweg niet redden! Met de overzichtelijke oplossingen voor opbergruimtes van de STOREX® keukenkastuitrusting wordt alles wat nodig is gestructureerd bewaard en is het onmiddellijk voor het grijpen. En meer bepaald in de keuken, in de bijkeuken, in de voorraadkamer, zelfs in de badkamer, in het kantoor en op de werkplaats!

Daarbij staat elk onderdeel voor een voortdurend veilige en doelgerichte hantering – opdat de dingen altijd daar terechtkomen, waar ze precies nodig zijn. Schuiflades worden gebruikt, kastuittreksystemen geopend, bakken vastgegrepen en gevuld. Het rijk geschakeerde spectrum aan vormgevende elementen biedt een maximum aan georganiseerde flexibiliteit. Voor de opberging beschikbare plaats wordt compleet ontsloten, zelfs moeilijk bereikbare hoogtes worden met flexibel lichtbeslag gebruikt.

STOREX® is overal daar te vinden, waar er iets uit onderkasten, hangkasten of hoogkasten gehaald of daarin opgeborgen moet worden. Voor het snel en comfortabel afhandelen van het ordenen en scheiden om snel iets bij de hand te hebben!

STOREX®

Kastuitrusting

Fascinerend goed
doordacht en georganiseerd



STOREX® Onderkastuitrusting
Voor plaatsbesp oplossingen Pagina 475–536

STOREX® Hangkastuitrusting
Alles op zijn plaats Pagina 537–550

STOREX® Hoogkastuitrusting
Handige en gerichte toegang Pagina 551–564

STOREX® Accessoires
Dingen, die men altijd
nodig heeft Pagina 565–574

STOREX® Onderkastuitrusting

Voor plaatsbesparende oplossingen



■ Bewaarsystemen
Vindingrijk gebruikt Pagina 477-484

■ Schuiflade-elementen
Flexibel en aanpasbaar Pagina 485-504

■ Onderkastuittreksystemen
Optimaal gebruikt Pagina 505-522

■ Houders en haken
Zeer welkom Pagina 523-530

■ Schuiflade-inbouwtoestellen
Verborgen en snel klaar Pagina 531-536

STOREX® Bewaarsystemen

Vindingrijk gebruikt



 Cox® Box

Pagina 478-484

STOREX®

Cox® Box 220



... houdt overal orde!

Tijd voor nieuwe "binnenaanzichten"

Alles heeft zijn vaste plaats en wordt zonder lang zoeken onmiddellijk gevonden.

Met het innovatieve Cox® Box 220 opbergsysteem wordt er in kleine en grote schuifladen een speelveld geopend voor veelvuldige configuraties van vrij combineerbare containers. In iedere keuken overtuigen zij door snelle hantering alsook door zoveel mogelijk georganiseerde flexibiliteit – u biedt levensmiddelen bij de voorraadopslag optimale bescherming.

Hetgeen voor de keuken geldt, dat is ook voor alle andere kamers geldig. In badkamer en huiskamer vult het hygiëneaspect door veilige dekselafsluiting zinvol de opbergruimte- en toegangsmogelijkheden. De opgeruimde werkplaats signaleert perfecte organisatie van alle gebruiksvoorwerpen. In tuinhuisje en garage hoeft men niet meer lang te zoeken. Cox® Box 220 – eenvoudig universeel toepasbaar!

Cox® Box 220 container systeemoplossingen, leverbaar voor alle gebruikelijke onderkastbreedtes, benutten de voorhanden ruimte optimaal. Passende antislip inlegmatten uit één stuk zorgen voor een stabiele stand van alle containers. Goede ideeën voor organisatie zoals Cox® Box 220 bieden niet alleen oriëntatie – zij scheppen ook vrije ruimte.

Gecompleteerd wordt het Cox® Box 220 systeem met de Cox Work® – box voor keukengereedschap die vormgesloten in de containers van het Cox®-containersysteem van 13, 16, 22 und 28 liter met de systeemafmetingen 230 x 382 mm (B x D) geplaatst kan worden. Zie catalogus 1 BASIC pagina 524–526/24 NL.






Cox® Box 220

Flexibele oplossing voor opbergruimte in alle gebruikelijke schuiflades. De bijgevoegde antislipmat garandeert een veilige stand op de bodem van de schuiflade.

- de hoogte van het complete systeem bedraagt slechts 220 mm
- met aan weerszijden gecoate antislip-inlegmat
- Sluit- en biologisch deksel individueel leverbaar



Cox® Box 220/600-2


Verzamelsysteem.
Flexibele oplossing voor opbergruimte. Met antislip-inlegmat.
Deksel niet in leveringsomvang begrepen, gelieve separaat te bestellen.

- containervolume 26 (2 x 13) liter
- geschikt voor Cox Work® box voor benodigheden (zie catalogus 1 pagina's 524-526/24 NL)

8012501	lichtgrijs	73,35	88,75 €
8013501	antraciet	73,35	88,75 €

Optioneel toebehoren

8012342	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,41	11,39 €
8013342	Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,41	11,39 €



Cox® Box 220/600-3


Verzamelsysteem.
Flexibele oplossing voor opbergruimte. Met antislip-inlegmat.
Deksel niet in leveringsomvang begrepen, gelieve separaat te bestellen.



- containervolume 25 (1 x 13/2 x 6) liter
- geschikt voor Cox Work® box voor benodigheden (zie catalogus 1 pagina's 524-526/24 NL)

8012500	lichtgrijs	89,61	108,43 €
8013500	antraciet	89,61	108,43 €

Optioneel toebehoren

8011312	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	14,79	17,90 €
8013312	Biologisch deksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	14,79	17,90 €
8012342	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,41	11,39 €
8013342	Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,41	11,39 €
8012338	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	5,97	7,22 €
8013338	Sluitdeksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	5,97	7,22 €





lichtgrijs

antraciet



Cox® Box 220/800-3

Verzamelsysteem.
Flexibele oplossing voor opbergruimte. Met antislip-inlegmat.
Deksel niet in leveringsomvang begrepen, gelieve separaat te bestellen.
— containervolume 38 (1 x 18/2 x 10) liter

8012503	lichtgrijs	115,88	140,21 €
8013503	antraciet	115,88	140,21 €

Optioneel toebehoren

8012341	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 10/ 12/ 16/ 21 liter	8,74	10,58 €
8013341	Sluitdeksel, antraciet, voor 10/ 12/ 16/ 21 liter	8,74	10,58 €



lichtgrijs

antraciet



Cox® Box 220/800-4

Verzamelsysteem.
Flexibele oplossing voor opbergruimte. Met antislip-inlegmat.
Deksel niet in leveringsomvang begrepen, gelieve separaat te bestellen.
— containervolume 38 (2 x 13/2 x 6) liter
— geschikt voor Cox Work® box voor benodigheden (zie catalogus 1 pagina's 524-526/24 NL)

8012502	lichtgrijs	131,29	158,86 €
8013502	antraciet	131,29	158,86 €

Optioneel toebehoren

8011312	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	14,79	17,90 €
8013312	Biologisch deksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	14,79	17,90 €
8012342	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,41	11,39 €
8013342	Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,41	11,39 €
8012338	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	5,97	7,22 €
8013338	Sluitdeksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	5,97	7,22 €



lichtgrijs

antraciet


Cox® Box 220/900-3

Verzamelsysteem.
Flexibele oplossing voor opbergruimte. Met antislip-inlegmat.
Deksel niet in leveringsomvang begrepen, gelieve separaat te bestellen.
— containervolume 44,5 (3 x 13/1 x 5,5) liter
— geschikt voor Cox Work® box voor benodigheden (zie catalogus 1 pagina's 524-526/24 NL)

8012505	lichtgrijs	142,48	172,40 €
8013505	antraciet	142,48	172,40 €

Optioneel toebehoren

8012342	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,41	11,39 €
8013342	Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,41	11,39 €



lichtgrijs

antraciet


Cox® Box 220/900-4

Verzamelsysteem.
Flexibele oplossing voor opbergruimte. Met antislip-inlegmat.
Deksel niet in leveringsomvang begrepen, gelieve separaat te bestellen.
— containervolume 35 (2 x 10/2 x 7,5) liter

8012504	lichtgrijs	131,32	158,90 €
8013504	antraciet	131,32	158,90 €

Optioneel toebehoren

8012343	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 7,5/ 9/ 12 liter	16,39	19,83 €
8013343	Biologisch deksel, antraciet, voor 7,5/ 9/ 12 liter	16,39	19,83 €
8012339	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 7,5/ 9/ 12 liter	8,74	10,58 €
8013339	Sluitdeksel, antraciet, voor 7,5/ 9/ 12 liter	8,74	10,58 €
8012341	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 10/ 12/ 16/ 21 liter	8,74	10,58 €
8013341	Sluitdeksel, antraciet, voor 10/ 12/ 16/ 21 liter	8,74	10,58 €



lichtgrijs

antraciet


Cox® Box 220/1000-4

Verzamelsysteem.
Flexibele oplossing voor opbergruimte. Met antislip-inlegmat.
Deksel niet in leveringsomvang begrepen, gelieve separaat te bestellen.
— containervolume 46 (2 x 13/2 x 10) liter
— geschikt voor Cox Work® box voor benodigheden (zie catalogus 1 pagina's 524-526/24 NL)

8012507	lichtgrijs	136,72	165,43 €
8013507	antraciet	136,72	165,43 €

Optioneel toebehoren

8012342	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,41	11,39 €
8013342	Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,41	11,39 €
8012341	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 10/ 12/ 16/ 21 liter	8,74	10,58 €
8013341	Sluitdeksel, antraciet, voor 10/ 12/ 16/ 21 liter	8,74	10,58 €



lichtgrijs

antraciet


Cox® Box 220/1000-5

Verzamelsysteem.
Flexibele oplossing voor opbergruimte. Met antislip-inlegmat.
Deksel niet in leveringsomvang begrepen, gelieve separaat te bestellen.
— containervolume 45 (1 x 13/2 x 10/2 x 6) liter
— geschikt voor Cox Work® box voor benodigheden (zie catalogus 1 pagina's 524-526/24 NL)

8012506	lichtgrijs	158,82	192,17 €
8013506	antraciet	158,82	192,17 €

Optioneel toebehoren

8011312	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	14,79	17,90 €
8013312	Biologisch deksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	14,79	17,90 €
8012342	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,41	11,39 €
8013342	Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,41	11,39 €
8012341	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 10/ 12/ 16/ 21 liter	8,74	10,58 €
8013341	Sluitdeksel, antraciet, voor 10/ 12/ 16/ 21 liter	8,74	10,58 €
8012338	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	5,97	7,22 €
8013338	Sluitdeksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	5,97	7,22 €



Cox® Box 220/1200-6

Verzamelsysteem.

Flexibele oplossing voor opbergruimte. Met antislip-inlegmat.

Deksel niet in leveringsomvang begrepen, gelieve separaat te bestellen.

— containervolume 58 (2 x 13/2 x 10/2 x 6) liter






















— geschikt voor Cox Work® box voor benodigheden (zie catalogus 1 pagina's 524-526/24 NL)

8012508	lichtgrijs	188,10	227,60 €
8013508	antraciet	188,10	227,60 €






















Optioneel toebehoren

8011312	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	14,79	17,90 €
8013312	Biologisch deksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	14,79	17,90 €
8012342	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,41	11,39 €
8013342	Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,41	11,39 €
8012341	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 10/ 12/ 16/ 21 liter	8,74	10,58 €
8013341	Sluitdeksel, antraciet, voor 10/ 12/ 16/ 21 liter	8,74	10,58 €
8012338	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	5,97	7,22 €
8013338	Sluitdeksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	5,97	7,22 €

Overzicht van reserve-emmers en deksels voor Cox® reeksen

Breedte mm	102	113	183	183	204	230	
Diepte mm	204	382	302	382	204	191	
	Bestelnr. € per stuk excl./incl. 21% BTW.	Bestelnr. € per stuk excl./incl. 21% BTW.	Bestelnr. € per stuk excl./incl. 21% BTW.	Bestelnr. € per stuk excl./incl. 21% BTW.	Bestelnr. € per stuk excl./incl. 21% BTW.	Bestelnr. € per stuk excl./incl. 21% BTW.	
Hoogte mm	82	 8013363* 8012363 11,51 13,93				 8013362* 8012362 13,87 16,78	
	144					 8013309* 8012309 19,83 23,99	
	216		 8013325* 8012325 25,55 30,92	 8013327* 8012327 30,42 36,81	 8013329* 8012329 32,77 39,67		 8013326* 8012326 26,89 32,54
	256			 8012493 32,27 39,05	 8013492* 8012492 37,31 45,15		 8013491* 8012491 28,07 33,96
	326	 8012332 31,60 38,24		 8013333* 8012333 37,56 45,45	 8013321* 8012321 40,25 48,70		 8013320* 8012320 32,86 39,76
	426				 8013323* 8012323 44,79 54,20		 8013319* 8012319 37,48 45,35
	460						
	550						
Volledig deksel			 8013339* 8012339 8,74 10,58	 8013341* 8012341 8,74 10,58		 8013338* 8012338 5,97 7,22	
Biologisch deksel			 8013343* 8012343 16,39 19,83			 8013312* 8011312 14,79 17,90	

Overzicht van reserve-emmers en deksels voor Cox® reeksen

Breedte mm	230	230	230	230	250	315	Toebehoren
Diepte mm	302	151	340	382	340	382	
	Bestelnr. € per stuk excl./incl. 21% BTW.	Bestelnr. € per stuk excl./incl. 21% BTW.	Bestelnr. € per stuk excl./incl. 21% BTW.	Bestelnr. € per stuk excl./incl. 21% BTW.	Bestelnr. € per stuk excl./incl. 21% BTW.	Bestelnr. € per stuk excl./incl. 21% BTW.	Bestelnr. € per stuk excl./incl. 21% BTW.
Hoogte mm	82						 Antislipmat tot 600 mm 8013352* 11,93 14,44 8012352 11,93 14,44 tot 1200 mm 8013353* 23,70 28,68 8012353 23,70 28,68
	144						
	216	 8012328 33,19 40,16			 8013330* 8012330 38,49 46,57	 8013331* 8012331 43,95 53,18	 Volledig deksel
	256	 8012494 37,31 45,15			 8013490* 8012490 40,84 49,42		Breedte 400 mm 8013153* 8010153 79,75 96,50 Breedte 450 mm 8013154* 8010154 85,80 103,82
	326	 8013334* 8012334 39,66 47,99	 8013495* 8012495 29,58 35,79		 8013322* 8012322 46,55 56,33	 8013335* 8012335 49,75 60,20	Breedte 500 mm 8013145* 8010145 95,21 115,20 Breedte 600 mm 8013146* 8010146 98,82 119,57
	426				 8013324* 8012324 48,99 59,28	 8013336* 8012336 57,73 69,85	Breedte 800 mm 8013356* 8012347 73,19 88,56 Breedte 900 mm 8013357* 8012348 78,49 94,97
	460					 8012395 52,02 62,94	Breedte 1000 mm 8012349 85,46 103,41 Breedte 1200 mm 8012350 93,45 113,07
	550			 8012398 54,62 66,09		 8012397 56,39 68,23	Breedte 500 mm, Diepte 320 mm 8013345* 8012345 93,45 113,07 Breedte 600 mm, Diepte 320 mm 8013346* 8012346 95,21 115,20
Volledig deksel/ Opzetframe	 8012340 9,41 11,39			 8013342* 8012342 9,41 11,39		 8012337 24,54 29,69	Breedte 600 mm, Diepte 400 mm 8013351* 8012351 69,33 83,89
Biologisch deksel	 8013344* 8012344 16,81 20,34	 8013497* 8012497 16,39 19,83					Breedte 300 mm, Diepte 516 mm 8010160 74,20 89,78

*antraciet

STOREX®

Schuifladeelementen

Flexibel en aanpasbaar



Schuifladesysteem Modify	Pagina 487-493
Bestekelement Cuisio	Pagina 494-496
Bestekelement Cuisio Flex	Pagina 497
Bestekelement Ordine	Pagina 498
Bestekelement Adesso	Pagina 499
Weitere Bestekelementen	Pagina 500-501
Waterbeschermings- en Antislipmatten	Pagina 502
Passo Sifonbescherming	Pagina 503

STOREX® Bestekelementen

Kozijnsysteem	Blum Tandembox	Blum Legrabox	Hettich ArciTech	Grass Nova pro
Fabrikant	Nobia Group (SWE), DanKeukens (AT), JAKA-BKL, Impuls Keukens, Alno AG, Pino-Keukens, alma Keukens, Nieburg Keukens, Baufomat Keukens, Beckmann Keukens, Schröder Keukens, rwk Inbouwkeukens, burger Keukens, EWE-Keukens (AT) ¹ , Störmer Keukens ² ,	Schüller Keukens, Warendorfer Keukens (Störmer Keukens, Ballerina Keukens)	Nobilis-Werke, pronorm Inbouwkeukens, Brigitte Keukens, Beeck Keukens, Express Keukens, Nolte	Häcker Keukens, SA Fournier (FR), Leicht Keukens, Eggersmann Keukens, Bax Küchenmanufaktur, SachsenKeukens, Rabe & Meyer, Ballerina Keukens ² , Zeyko, rotpunkt
	(nominale diepte – 27 mm) x (corpusbreedte – 82 mm)	(nominale diepte – 27 mm) x (corpusbreedte – 73 mm)	(nominale diepte – 27 mm) x (nominale breedte – 106 mm)	(nominale diepte – 20 mm) x (corpusbreedte – 90 mm)
Modify	✓	✓	✓	✓ (met compensatielat 8035038)
Cuisio	✓	vult de lade niet volledig op	alleen geschikt voor Nobilia	✓
Ordine	✓	✓		✓
Adesso 1			✓	
Adesso 2	✓	✓		✓
Bestekelement 1	✓	✓		✓
Bestekelement 2	✓	✓		✓
Universeel element	✓	✓		✓
Bestekelement 4	✓			
Bestekelement 5				✓
Element v. kruidendozen	✓	✓		✓
Bestekelement Smart	✓	✓		✓

¹ EWE keukens: gebruikt 18 mm zijkanalen. Dat betekent dat de standaardafmetingen BLUM Tandembox zijn 4 mm te breed!

² Störmer keukens/Ballerina keukens passen verschillende kozijnsystemen toe. BLUM Legrabox is in het hoogwaardiger bereik!
Siematic keukens past GRASS VIONARO toe (omschakeling beurs M.O.W. 2014) – bestekelementen stemmen overeen met BLUM LegraBox.

Alle gegevens zijn vrijblijvend, wijziging voorbehouden.

STOREX®


Modify Schuifladesysteem

De innovatie in de keuken

Het Naber Modify schuifladesysteem, geconcentreerd voor lades met een diepte van 472 mm resp. 572 mm incl. diepte-aanvulling, biedt talrijke indelings- en uitbreidingsmogelijkheden. Door het doordachte systeem aan uitrustings-elementen kunnen schuiflades en uittreksystemen naar behoeven ingedeeld worden. Deze flexibiliteit maakt Modify tot een echte allrounder in uitrustingsystemen voor schuiflades.

De van echt hout vervaardigde modules zijn gekarakteriseerd door hoogwaardige materialen alsook een uitstekende verwerking en geven iedere schuiflade een individuele indelingstructuur. Met behulp van traploze horizontale verschuiving van de verschillende elementen, kunnen bijvoorbeeld vrije ruimtes in iedere willekeurige grootte gevormd worden, die een individuele bewaring van diverse keukenaccessoires toelaten.

Op grond van het gebruik van antislipmatten op de bodem van de lade, is het niet vereist, om de schuiflade volledig met elementen te vullen. Daarbij volstaan voor het systeem slechts weinige, hoogwaardig geproduceerde elementen en biedt functionele accessoires voor de dagelijkse behoeften. Het systeem is in de breedte flexibel en lost zo het probleem van de aansluiting op. Schuiflade zonder verticaal binnenprofiel.



Licht eikenhout, doorschijnend gelakt



Es zwart, gelakt

Variabele indeling van poedergecoat metaal in grafietkleuren



STOREX®

Modify Schuifladesysteem



De innovatie in de keuken


Alle voordelen in een oogopslag:

- dominerend materiaal: massief hout eik licht, doorschijnend gelakt, es zwart doorschijnend gelakt
- Focus op functionaliteit
- Veelvuldig combineer- en uitbreidbaar
- Omvattende organisatieoplossingen
- Geen compensatie-elementen vereist
- Geconcipeerd voor diepte van de schuiflade van 472 mm resp. 572 mm incl. dieptevulling

Componenten: boxen, bestekelement, schalen enz.




Aanvullende speciale elementen



Componenten en speciale elementen in combinatie





Modify set 800/900

Passend voor 800 mm en 900 mm schuiflade.

Set bestaande uit:

- 1 Modify bestekelement (8035021/8035121)
- 4 Modify schalen (8035022/8035122)
- 1 Modify antislipmat (8035040)

8035050 eik licht	248,59	300,79 €
--------------------------	--------	-----------------

8035150 es zwart	248,59	300,79 €
-------------------------	--------	-----------------



Modify set 1000


Passend voor 1000 mm schuiflade.

Set bestaande uit:

- 1 Modify bestekelement (8035021/8035121)
- 4 Modify schalen (8035022/8035122)
- 1 Modify multifunctioneel element (8035020/8035120)
- 1 Modify foliehouder (8035023/8035123)
- 1 Modify antislipmat (8035040)

8035051 eik licht	370,05	447,76 €
--------------------------	--------	-----------------

8035151 es zwart	370,05	447,76 €
-------------------------	--------	-----------------



Modify set 1200


Passend voor 1200 mm schuiflade.

Set bestaande uit:

- 1 Modify bestekelement (8035021/8035121)
- 4 Modify schalen (8035022/8035122)
- 1 Modify multifunctioneel element (8035020/8035120)
- 1 Modify messenelement (8035024/8035124)
- 1 Modify antislipmat (8035040)

8035052 eik licht	391,52	473,74 €
--------------------------	--------	-----------------

8035152 es zwart	391,52	473,74 €
-------------------------	--------	-----------------



Modify bestekelement

— 43 x 300 x 472 mm (H x B x D)

8035021	eik licht	92,44	111,85 €
8035121	es zwart	92,44	111,85 €



Modify diepte supplement

Geschikt voor extra grote schuifladen. Op maat te knippen.
— 43 x 100 mm (H x D)


8035041	eik licht, B 600 mm	69,92	84,60 €
8035042	eik licht, B 1200 mm	94,96	114,90 €
8035141	es zwart, B 600 mm	69,92	84,60 €
8035142	es zwart, B 1200 mm	94,96	114,90 €



Modify schaal

— 43 x 117,5 x 300 mm (H x B x D)


8035022	eik licht	35,63	43,11 €
8035122	es zwart	35,63	43,11 €



Modify indeler

Metaal, poedergecoat. Passend voor schaal (8035022).
— 38 x 111 x 104,5 mm (H x B x D)

8035033	grafiet	23,53	28,47 €
---------	---------	-------	---------



Modify multifunctioneel element

Aanvullend passend voor folierollenelement (8035023/8035123), messenelement (8035024/8035124), kruidendozenelement (8035025/8035125), kruidenelement (8035026/8035126) en inlegkruis (8035027/8035127).
— 43 x 150 x 472 mm (H x B x D)

8035020	eik licht	48,07	58,16 €
8035120	es zwart	48,07	58,16 €



Modify folierollenelement

Met 2 deksels aluminium en compensatiestuk. Zonder folie.
— 37,5 x 137,5 x 472 mm (H x B x D)

Multifunctioneel element (8035020/8035120) afzonderlijk bestellen.

8035023	eik licht	70,76	85,62 €
8035123	ash-tree black	70,76	85,62 €



Modify messenelement

— 26 x 137,5 x 472 mm (H x B x D)

Multifunctioneel element (8035020/8035120) afzonderlijk bestellen.

8035024 eik licht	92,44	111,85 €
8035124 es zwart	92,44	111,85 €




Modify kruidendozenelement

Met 6 uitfrezingen Ø 60 mm, zonder kruidenpotjes.
— 8 x 137,5 x 472 mm (H x B x D)

Multifunctioneel element (8035020/8035120) afzonderlijk bestellen.

8035025 eik licht	54,45	65,88 €
8035125 es zwart	54,45	65,88 €




Modify kruidenelement

Schuin.
— 26 x 137,5 x 472 mm (H x B x D)

Multifunctioneel element (8035020/8035120) afzonderlijk bestellen.

8035026 eik licht	51,26	62,02 €
8035126 es zwart	51,26	62,02 €




Modify inlegkruis

— 37,5 x 137,5 x 472 mm (H x B x D)

Multifunctioneel element (8035020/8035120) afzonderlijk bestellen.


8035027 eik licht	34,20	41,38 €
8035127 es zwart	34,20	41,38 €



Modify compensatielat

Voor diepere schuiflades.
— 43 x 8 mm (H x D)

8035038 tot 1200 mm kast, eik licht	39,92	48,30 €
8035138 tot 1200 mm kast, es zwart	39,92	48,30 €



Modify clip

Voor extra verbinding van de elementen.
— 9 x 14 x 40 mm (H x B x D)

8035028 aluminium geanodiseerd	2,86	3,46 €
---------------------------------------	------	---------------



Modify antislipmat

Op maat te knippen. Zwart.

8035039 tot 600 mm kast, B 530, D 473 mm	10,76	13,02 €
8035040 tot 1200 mm kast, B 1130, D 473 mm	20,00	24,20 €



Modify box

Ook in het uittrelstelsysteem wordt het flexibele concept van Modify consequent omgezet. Horizontaal verschuifbare boxen in drie groottes laten een optimaal gebruik van de opbergruimte toe. Op grond van de verschillende afmetingen van de boxen kunnen deze bijvoorbeeld plaatsbesparend gestapeld worden. Ergonomisch gevormde handgrepen bieden een optimale omgang met de boxen. Diverse indelingen van poedergecoat metaal ronden het toebehorenassortiment voor de boxen af.



Modify box 1

– 110 x 236 x 472 mm (H x B x D)

8035029 eik licht	150,42	182,01 €
8035129 es zwart	150,42	182,01 €



Modify box 2

– 110 x 236 x 236 mm (H x B x D)

8035030 eik licht	95,80	115,92 €
8035130 es zwart	95,80	115,92 €



Modify U-vormige indeler met greep

Metaal, poedergecoat. Passend voor Box 1 (8035029/8035129) en 2 (8035030/8035130).

– 102 x 99 x 219 mm (H x B x D)

8035035 grafiet	40,59	49,11 €
------------------------	-------	----------------



Modify box 3

— 43 x 236 x 236 mm (H x B x D)

8035031 eik licht	47,90	57,96 €
8035131 es zwart	47,90	57,96 €



Modify inlegkruis

Metaal poedergecoat. Passend voor Box 3 (8035031/8035131).
— 38 x 223 x 223 mm (H x B x D)

8035034 grafiet	47,90	57,96 €
-----------------	-------	---------



Modify box 4

— 90 x 117,5 x 300 mm (H x B x D)

8035032 eik licht	66,81	80,84 €
8035132 es zwart	66,81	80,84 €



Modify antislipmat

Op maat te knippen. Zwart.

8035039 tot 600 mm kast, B 530, D 473 mm	10,76	13,02 €
8035040 tot 1200 mm kast, B 1130, D 473 mm	20,00	24,20 €



Bestekelement Cuisio

- Wit- en grafiet-doorschijnende kunststof in verbinding met **aluminiumprofielen** straalt een hoge waardigheid uit.
- Toepasbaar voor alle rasterbreedtes vanaf 300 mm en voor alle schuiflade-fabrikaten.
- Individuele indelingsmogelijkheden door flexibele scheidingswanden.
- reinigingsvriendelijk
- De verschillende breedtes worden voorgemonteerd geleverd.
- hoogte 55 mm
- Kan worden gebruikt voor alle roosterbreedten van 300 mm en is geschikt voor het ArciTech-frame (Nobilis) door de achterste afdichting in te korten tot de totale breedte van het inzetstuk en zo de zijdelingse afdichtingslippen te verwijderen.

Eenvoudigste montage.

Flexibel te plaatsen scheidingswanden en opsteken van de aluminiumprofielen – klaar!



Cuisio 30

Bestekelement. Element voor 300 mm schuifladenbreedte. Wit-doorschijnend met aluminiumprofiel alsook grafiet-doorschijnend met roestvrij staalkleurig profiel. Bestaande uit 1 x 200 mm schaal incl. indelingen.

- B min./max. 195/220 mm
- D min./max. 463/480 mm

8034090 wit-doorschijnend	44,87	54,29 €
8034215 grafiet-doorschijnend	44,87	54,29 €



Cuisio 40

Bestekelement. Element voor 400 mm schuifladenbreedte. Wit-doorschijnend met aluminiumprofiel alsook grafiet-doorschijnend met roestvrij staalkleurig profiel. Bestaande uit 1 x 200 mm schaal en 1 x 100 mm schaal incl. indelingen en profiel.

- B min./max. 295/320 mm
- D min./max. 463/480 mm

8034091 wit-doorschijnend	64,29	77,79 €
8034216 grafiet-doorschijnend	64,29	77,79 €



Cuisio 45

Bestekelement. Element voor 450 mm schuifladenbreedte. Wit-doorschijnend met aluminiumprofiel alsook grafiet-doorschijnend met roestvrij staalkleurig profiel. Bestaande uit 1 x 200 mm schaal en 1 x 150 mm schaal incl. indelingen en profiel.

- B min./max. 345/370 mm
- D min./max. 463/480 mm

8034092	wit-doorschijnend	67,48	81,65 €
8034217	grafiet-doorschijnend	67,48	81,65 €



Cuisio 50

Bestekelement. Element voor 500 mm schuifladenbreedte. Wit-doorschijnend met aluminiumprofiel alsook grafiet-doorschijnend met roestvrij staalkleurig profiel. Bestaande uit 1 x 200 mm schaal en 2 x 100 mm schaal incl. indelingen en profiel.

- B min./max. 395/420 mm
- D min./max. 463/480 mm

8034093	wit-doorschijnend	85,71	103,71 €
8034218	grafiet-doorschijnend	85,71	103,71 €



Cuisio 60

Bestekelement. Element voor 600 mm schuifladenbreedte. Wit-doorschijnend met aluminiumprofiel alsook grafiet-doorschijnend met roestvrij staalkleurig profiel. Bestaande uit 1 x 600 mm element, ingedeeld in 1 x 200 mm schaal en 2 x 150 mm schaal incl. indelingen en profiel.

- B min./max. 495/520 mm
- D min./max. 463/480 mm

8034094	wit-doorschijnend	93,61	113,27 €
8034219	grafiet-doorschijnend	93,61	113,27 €



Cuisio 80

Bestekelement. Element voor 800 mm schuifladenbreedte. Wit-doorschijnend met aluminiumprofiel alsook grafiet-doorschijnend met roestvrij staalkleurig profiel. Bestaande uit 1 x 600 mm element en 2 x 100 mm element, ingedeeld in 1 x 200 mm schaal, 2 x 150 mm schaal en 2 x 100 mm schaal incl. indelingen en profiel.

- B min./max. 695/720 mm
- D min./max. 463/480 mm

8034095	wit-doorschijnend	139,50	168,80 €
8034220	grafiet-doorschijnend	139,50	168,80 €



Cuisio 90

Bestekelement. Element voor 900 mm schuifladenbreedte. Wit-doorschijnend met aluminiumprofiel alsook grafiet-doorschijnend met roestvrij staalkleurig profiel. Bestaande uit 1 x 600 mm element en 2 x 150 mm element, ingedeeld in 1 x 200 mm schaal en 4 x 150 mm schaal incl. indelingen en profiel.

- B min./max. 795/820 mm
- D min./max. 463/480 mm

8034096	wit-doorschijnend	144,03	174,28 €
8034221	grafiet-doorschijnend	144,03	174,28 €



Cuisio 100

Bestekelement. Element voor 1000 mm schuifladenbreedte. Wit-doorschijnend met aluminiumprofiel alsook grafiet-doorschijnend met roestvrij staalkleurig profiel. Bestaande uit 1 x 600 mm element, 2 x 150 mm element en 1 x 100 mm element, ingedeeld in 1 x 200 mm schaal, 4 x 150 en 1 x 100 mm schaal incl. indelingen en profiel.

- B min./max. 895/920 mm
- D min./max. 463/480 mm

8034097	wit-doorschijnend	176,47	213,53 €
8034222	grafiet-doorschijnend	176,47	213,53 €




Cuisio 120

Bestekelement. Element voor 1200 mm schuifladenbreedte. Wit-doorschijnend met aluminiumprofiel alsook grafiet-doorschijnend met roestvrij staalkleurig profiel. Bestaande uit 1 x 600 mm element en 4 x 150 mm element, ingedeeld in 1 x 200 mm schaal en 6 x 150 mm schaal statt 1 x 200 mm schaal en 6 x 150 mm schaal incl. indelingen en profiel.

- B min./max. 1095/1120 mm
- D min./max. 463/480 mm

8034098	wit-doorschijnend	179,16	216,78 €
8034223	grafiet-doorschijnend	179,16	216,78 €



Cuisio messenelement

Grijs, bestaande uit twee blokken.

8034059	voor 100 mm schaal	14,03	16,98 €
8034060	voor 150 mm schaal	15,71	19,01 €



Cuisio scheidingplaatjes/zijafsluiting 2

Wit-doorschijnend.

8034114	scheidingplaatjes, voor 100 mm schaal	2,27	2,75 €
8034115	scheidingplaatjes, voor 150 mm schaal	2,77	3,35 €
8034116	scheidingplaatjes, voor 200 mm schaal	2,18	2,64 €
8034117	zijafsluiting	14,03	16,98 €



Cuisio scheidingplaatjes/zijafsluiting 3

Grafiet-doorschijnend.

8034227	scheidingplaatjes, voor 100 mm schaal	2,27	2,75 €
8034228	scheidingplaatjes, voor 150 mm schaal	2,77	3,35 €
8034229	scheidingplaatjes, voor 200 mm schaal	2,18	2,64 €
8034230	zijafsluiting	14,03	16,98 €



Cuisio 60 G

Bestekelement met kruidenelement. Element voor 600 mm schuifladenbreedte. Wit-doorschijnend met aluminiumprofiel alsook grafiet-doorschijnend met roestvrij staalkleurig profiel.

Bestaande uit 1 x 200 mm schaal en 1 x 300 mm element voor kruidendozen.

- B min./max. 495/520 mm
- D min./max. 463/480 mm

8034101	wit-doorschijnend	96,64	116,93 €
8034106	grafiet-doorschijnend	96,64	116,93 €




Cuisio 80 G

Bestekelement met kruidenelement. Element voor 800 mm schuifladenbreedte. Wit-doorschijnend met aluminiumprofiel alsook grafiet-doorschijnend met roestvrij staalkleurig profiel.

Bestaande uit 1 x 200 mm schaal, 2 x 100 mm schaal en 1 x 300 mm element voor kruidendozen.

- B min./max. 695/720 mm
- D min./max. 463/480 mm

8034102	wit-doorschijnend	142,27	172,15 €
8034107	grafiet-doorschijnend	142,27	172,15 €



Element voor schuiflade Cuisio Flex

Scheidingswand.

- trapsgewijs in 2 richtingen verstelbaar
- flexibele plaatsing in het uittreksysteem bij gelijktijdige schepping van verdere opbergruimte
- Antislipdoppen garanderen stabiele stand op het vlak.
- slechts een artikel voor vulling van alle uittrekbreedtes vereist, omdat de breedte onafhankelijk is
- hoeken gedektkleurig wit en zwart, middendeel wit- en grafiet-doorschijnend
- leverbaar in 3 setvarianten

8034064 set van 2 wit-doorschijnend, hoeken wit 114,37 **138,39 €**

8034065 set van 3 wit-doorschijnend, hoeken wit 161,09 **194,92 €**

8034066 set van 4 wit-doorschijnend, hoeken wit 205,21 **248,30 €**

8034224 set van 2 grafiet-doorschijnend, hoeken zwart 114,37 **138,39 €**

8034225 set van 3 grafiet-doorschijnend, hoeken zwart 161,09 **194,92 €**


8034226 set van 4 grafiet-doorschijnend, hoeken zwart 205,21 **248,30 €**



Ordine

Bestekelement met dwarse indeling. Door de flexibele toepassing van de kunststof-scheidingen zijn verschillende vakindelingen mogelijk. Gewoon in de zijdelingse geleidingsgleuf vastklikken en naar de gewenste plaats schuiven – klaar!

Door de dwarse indelingen kunnen voorwerpen, zoals bv. messen, niet meer bij ieder openen tegen het materiaal stoten.



Ordine

Bestekelement.

- roestvrij staalkleurig
- rand snijdbaar
- H 60 mm
- min./max. breedtes en dieptes zie maattekeningen
- sets met scheidingsplaatjes antraciet zijn in de leveringsomvang begrepen

8034210	voor 400 mm kastbreedte, 1 set met scheidingsplaatjes	32,69	39,55 €
8034211	voor 450 mm kastbreedte, 1 set met scheidingsplaatjes	35,04	42,40 €
8034212	voor 500 mm kastbreedte, 2 sets met scheidingsplaatjes	43,95	53,18 €
8034213	voor 600 mm kastbreedte, 2 sets met scheidingsplaatjes	51,85	62,74 €
8034214	voor 900 mm kastbreedte, 3 sets met scheidingsplaatjes	92,44	111,85 €



Ordine scheidingsbrug

Set met scheidingsplaatjes voor Ordine bestekelement.

Bestaande uit:

- 3 scheidings klein
- 1 scheidings groot

Voor verdere indelingen kan deze set met scheidingsplaatjes nabesteld worden.

8034175	antraciet	8,49	10,27 €
----------------	-----------	------	----------------



Ordine element voor kruidendozen

Van kunststof met roestvrij stalen folie verborgen.



- gaten-Ø 58 mm
- 179 x 484 mm (B x D)

8031178	vanaf kastbreedte 600 mm, roestvrij staalkleurig	18,74	22,68 €
----------------	--	-------	----------------



Bestekelement Adesso

Het ontwerp van dit rechtlijnige organisatietalent is afgestemd op de moderne keukens van vandaag. De compartimenteringen met hun doorlopende lijnen harmoniseren met het ontwerp van de geleidingsystemen.




Adesso 1

Bestekelement passend voor Hettich ArciTech kozijn (Nobilia, Pronorm, Brigitte Keukens, express Keukens).

- kleur grijs
- breedtes en dieptes zie maattekeningen
- H 50,5 mm

8034264	voor 300 mm kastbreedte	14,71	17,80 €
8034265	voor 400 mm kastbreedte	15,38	18,61 €
8034266	voor 450 mm kastbreedte	16,89	20,44 €
8034267	voor 500 mm kastbreedte	19,16	23,18 €
8034268	voor 600 mm kastbreedte	24,03	29,08 €
8034269	voor 800 mm kastbreedte	29,24	35,38 €
8034270	voor 900 mm kastbreedte	41,68	50,43 €
8034271	voor 1000 mm kastbreedte	48,49	58,67 €
8034272	voor 1200 mm kastbreedte	52,94	64,06 €





Adesso 2

Bestekelement.

- kleur zwart mat
- rand snijdbaar
- min./max. breedtes en dieptes zie maattekeningen
- H 50,5 mm



8034274	voor 400 mm kastbreedte	16,47	19,93 €
8034275	voor 450 mm kastbreedte	17,23	20,85 €
8034276	voor 500 mm kastbreedte	18,49	22,37 €
8034277	voor 600 mm kastbreedte	21,93	26,54 €
8034278	voor 800 mm kastbreedte	41,01	49,62 €
8034279	voor 900 mm kastbreedte	47,39	57,34 €
8034280	voor 1000 mm kastbreedte	55,71	67,41 €
8034281	voor 1200 mm kastbreedte	70,00	84,70 €



Bestekelement 1

- kleur grijs
- rand snijdbaar
- min./max. breedtes en dieptes zie maattekeningen
- H 50 mm



8034125	voor 400 mm kastbreedte	15,13	18,31 €
8034126	voor 450 mm kastbreedte	16,05	19,42 €
8034127	voor 500 mm kastbreedte	17,39	21,04 €
8034128	voor 550 mm kastbreedte	19,75	23,90 €
8034129	voor 600 mm kastbreedte	20,92	25,31 €
8034130	voor 800 mm kastbreedte	36,22	43,83 €
8034131	voor 900 mm kastbreedte	42,18	51,04 €
8034132	voor 1000 mm kastbreedte	50,25	60,80 €



Bestekelement 2

- kleur grijs
- rand snijdbaar
- min./max. breedtes en dieptes zie maattekeningen
- H 50 mm

8034120	voor 400 mm kastbreedte	29,75	36,00 €
8034121	voor 450 mm kastbreedte	30,00	36,30 €
8034122	voor 500 mm kastbreedte	31,85	38,54 €
8034123	voor 550 mm kastbreedte	35,13	42,51 €
8034124	voor 600 mm kastbreedte	36,39	44,03 €





Universeel element

Bestekelement. Voor de onderbrenging van grotere keukenbenodigdheden.

- kleur grijs
- rand snijdbaar
- min./max. breedtes en dieptes zie maattekeningen
- H 50 mm



8034134	voor 450 mm kastbreedte	19,92	24,10 €
8034135	voor 500 mm kastbreedte	20,67	25,01 €
8034136	voor 600 mm kastbreedte	22,44	27,15 €



Bestekelement 4

Passend voor Blum Tandembox (Alno, Pino, Impuls, Beckermann Keukens, bauformat, Störmer Keukens, Schröder Keukens, ewe Keukens, rwk Einbauküchen, burger Keukens).
— kleur zilvergrijs
— H 50 mm


8030008	voor 300 mm kastbreedte, B 218, D 473 mm	14,29	17,29 €
8030009	voor 400 mm kastbreedte, B 318, D 473 mm	14,29	17,29 €
8030010	voor 450 mm kastbreedte, B 368, D 473 mm	15,55	18,82 €
8030011	voor 500 mm kastbreedte, B 418, D 473 mm	18,07	21,86 €
8030012	voor 600 mm kastbreedte, B 518, D 473 mm	21,76	26,33 €
8030002	voor 800 mm kastbreedte, B 718, D 473 mm	37,65	45,56 €
8030007	voor 900 mm kastbreedte, B 818, D 473 mm	45,46	55,01 €



Bestekelement 5

Passend voor Grass Nova pro (Leicht, Häcker, Zeyko, rotpunkt, Ballerina Keukens, Sachsen Keukens).
— kleur zilvergrijs
— H 50 mm


8034255	voor 300 mm kastbreedte, B 210, D 480 mm	14,29	17,29 €
8034256	voor 400 mm kastbreedte, B 310, D 480 mm	14,29	17,29 €
8034257	voor 450 mm kastbreedte, B 360, D 480 mm	15,55	18,82 €
8034258	voor 500 mm kastbreedte, B 410, D 480 mm	18,07	21,86 €
8034259	voor 600 mm kastbreedte, B 510, D 480 mm	21,76	26,33 €
8034260	voor 800 mm kastbreedte, B 710, D 480 mm	37,65	45,56 €
8034261	voor 900 mm kastbreedte, B 810, D 480 mm	45,46	55,01 €



Element voor kruidendozen

Voor 300 mm schuifladen. Voor kruidenpotjes in 1 set van 12, waarbij kleine of grote potjes gebruikt kunnen worden. De dozen worden schuin gerangschikt.
— kleur zilvergrijs
— rand inkortbaar
— H 50 mm

8034069	B 240, D 490 mm	27,31	33,05 €
----------------	-----------------	-------	----------------



Waterbeschermingsmat Protect

- Hoogste veiligheid: Protect is een op zichzelf gesloten systeem, dat bij lekkages van de sifon of bij uitlopende flessen, busen e. d. hoogste veiligheid biedt en daardoor de corpus van de spoelunit voor grotere schade bewaart (opzwellen).
- Beste reinigingsgedrag: De opbouw van Protect is zo ontworpen, dat het systeem te allen tijde uit de corpus van de spoelunit kan worden gehaald, zij het om te reinigen of om uit te wisselen.
- Beste oplossing voor het milieu: Protect wordt uit recyclingbare polystyrol vervaardigd.

8034232	voor 500 mm kastbreedte, B 462, D 580 mm	21,68	26,23 €
8034233	voor 600 mm kastbreedte, B 562, D 580 mm	23,28	28,17 €



Antislipmat 1

Voor uittreksystemen en carousselbodems, kleur: grijs. Door hoge stabiliteit geen glijden van servies en potten. Van hoogwaardige synthese-caoutchouc met ruitstructuur-oppervlak, eenvoudig uit te nemen om te reinigen.

8034014	voor 500 mm kastbreedte, B 450, D 500 mm	9,83	11,89 €
8034015	voor 600 mm kastbreedte, B 550, D 500 mm	11,18	13,53 €
8034016	voor 800 mm kastbreedte, B 750, D 500 mm	17,65	21,36 €
8034017	voor 900 mm kastbreedte, B 850, D 500 mm	20,25	24,50 €

8034019	product op rol, grijs, B 500 mm, 5 lfm.	106,39	128,73 €
----------------	---	--------	-----------------



Antislipmat 2

Voor uittreksystemen.

- snijbaar
- eenvoudig uit te nemen om te reinigen



8012352	tot 600 mm kast, B 500, D 480 mm, lichtgrijs	11,93	14,44 €
8012353	tot 1200 mm kast, B 1100, D 480 mm, lichtgrijs	23,70	28,68 €

8013352	tot 600 mm kast, B 500, D 480 mm, zwart	11,93	14,44 €
8013353	tot 1200 mm kast, B 1100, D 480 mm, zwart	23,70	28,68 €



Passo sifonbescherming



Bij vrij te plannen wastafelonderkasten biedt de sifonbescherming de mogelijkheid om de plaats onder de wastafel optimaal als opbergruimte te gebruiken. Daarbij dekt de sifonbescherming de noodzakelijke uitsparing optimaal en biedt hij optionele opbergruimte voor accessoires.



Passo sifonbescherming 1

Dekt de sifonuitsparing, kunststof.
— 45 x 181 x 253 mm (H x B x D)

8032201 orion-grijs	8,32	10,07 €
---------------------	------	---------



Passo sifonbescherming 2

Dekt de sifonuitsparing, incl. aflegschaal, kunststof.
— 45 x 181 x 315 mm (H x B x D)

8032203 orion-grijs	10,34	12,51 €
---------------------	-------	---------

Kastuitrusting

STOREX®

Onderkast- uitrusting

Optimaal gebruikt




■ Cornerstone Swing	Pagina 506–507
Cornerstone Maxx	Pagina 508–509
VS COR Fold	Pagina 510–511
VS COR Wheel Pro	Pagina 512
VS SUB Slim	Pagina 513–514
VS SUB Side	Pagina 515
Binnenuittreksystemen	Pagina 516
SpaceFlexx Set	Pagina 516
Zwenkmechanisme	Pagina 517
TopFlex uittrektafel	Pagina 518
Wasserij uittreksels	Pagina 519–521



Cornerstone Swing

De Cornerstone Swing brengt de inhoud vóór de kast en opent zodoende nieuwe perspectieven. De legborden staan ver vóór het kast en bieden een optimale bereikbaarheid. De legborden kunnen in hoogte individueel gemonteerd worden en de onderste bodem klapt er bij het openen van de deur automatisch uit.



Cornerstone Swing beslag set

Hoekkast-zwenkbeslag voor de opname van legborden.

- voor 900 mm kastbreedte en 450 mm deurbreedte
- voor 1000 mm kastbreedte en 500 of 600 mm deurbreedte
- inbouwdiepte minstens 490 mm
- telescoperbaar tot 40 mm
- rechts of links uitzwenkend
- rechtdoor uitschuivende zwenktechniek, geen versperren van het nabijgelegen corpus


Set bestaande uit:

- standpijp
- 2 x zwenkarm
- buisopname bovenaan
- 2 x montage voor bord

Gelieve in acht te nemen:

Legborden moeten afzonderlijk besteld worden!


8037171	inbouwhoogte 610–650 mm, zilver	277,31	335,55 €
8037172	inbouwhoogte 651–690 mm, zilver	279,83	338,59 €
8037173	inbouwhoogte 691–730 mm, zilver	281,51	340,63 €
8037174	inbouwhoogte 731–770 mm, zilver	283,19	342,66 €



Cornerstone Swing dempingsset

De bovenste bodem sluit zelfstandig en geluidloos door een zelfintreksysteem met demping.

8037175	grijs	35,29	42,70 €
---------	-------	-------	---------



Cornerstone Swing legbord

Opbergellemen voor hoekkast-zwenkbeslag Cornerstone Swing.

- bodem symmetrisch voor montage rechts en links
- voor 900 mm kastbreedte en 450 mm deurbreedte
- voor 1000 mm kastbreedte en 500 of 600 mm deurbreedte
- inbouwdiepte minstens 490 mm
- deuropeningshoek 90° om aflegborden volledig uit te schuiven
- legbordvariant 2/4
- draagvermogen max. 18 kg per aflegbord
- eenvoudige hoogteregeling van de legborden
- rechtdoor uitschuivende legborden: geen versperren van het nabijgelegen corpus
- legborden kunnen onafhankelijk van elkaar in- en uitgezwenkt worden
- reling zilver, bodem grijs, dikte 16 mm
- reling antraciet, bodem antraciet, dikte 16 mm

Set bestaande uit:

- 2 x 2/4 legbord

Gelieve in acht te nemen:




Cornerstone Swing hoekkast-zwenkbeslag moet afzonderlijk besteld worden!

8037176	900 mm kast, 450 mm deur, zilver	172,27	208,45 €
8037177	900 mm kast, 450 mm deur, antraciet	172,27	208,45 €
8037178	1000 mm kast, 500 mm deur, zilver	180,67	218,61 €
8037179	1000 mm kast, 500 mm deur, antraciet	180,67	218,61 €
8037180	1000 mm kast, 600 mm deur, zilver	193,28	233,87 €
8037181	1000 mm kast, 600 mm deur, antraciet	193,28	233,87 €



Cornerstone Maxx

De Cornerstone Maxx overtuigt door rechtdoor uitschuivende legborden en zwevend design met stabiele legbordoppervlakken. Hij maakt de directe toegang tot de complete inhoud van de legborden mogelijk – zonder de toegang tot het aansluitende kast te versperren.



A	B (min.)	C
450	900	min. 411
500	1000	min. 461
600	1000	min. 561

Cornerstone Maxx beslag set

Hoekkast-zwenkbeslag voor de opname van legborden.

- voor 900 mm kastbreedte en 450 mm deurbreedte
- voor 1000 mm kastbreedte en 500 of 600 mm deurbreedte
- inbouwhoogte 650–850 mm
- inbouwdiepte minstens 490 mm
- telescopeerbaar
- rechts of links uitzwenkend
- rechtdoor uitschuivende zwenktechniek, geen versperren van het nabijgelegen corpus


Set bestaande uit:

- standpijp
- 2 x zwenkarm
- buisopname bovenaan

Gelieve in acht te nemen:

Legborden moeten afzonderlijk besteld worden!

8037098	zilver	436,55	528,23 €
8037130	antraciet	436,55	528,23 €



Cornerstone Maxx legbord

Opbergellemen voor hoekkast-zwenkbeslag Cornerstone Maxx.

- rechtse en linkse variant
- voor 900 mm kastbreedte en 450 mm deurbreedte
- voor 1000 mm kastbreedte en 500 of 600 mm deurbreedte
- inbouwdiepte minstens 490 mm
- deuropeningshoek 85° om aflegborden volledig uit te schuiven
- legbordvariant 2/4
- draagvermogen max. 25 kg per aflegbord
- eenvoudige hoogteregeling van de legborden
- rechtdoor uitschuivende legborden: geen versperren van het nabijgelegen corpus
- legborden kunnen onafhankelijk van elkaar in- en uitgezwenkt worden
- reling zilver, bodem grijs, dikte 16 mm
- reling antraciet, bodem antraciet, dikte 16 mm
- **deur aanslag rechts = linke bodem**
- **deur aanslag links = rechte bodem**


Set bestaande uit:

- 2 x 2/4 legbord

Gelieve in acht te nemen:

Cornerstone Maxx hoekkast-zwenkbeslag moet afzonderlijk besteld worden!

8037101	900 mm kast, 450 mm deur, rechts, zilver	206,64	250,03 €
8037131	900 mm kast, 450 mm deur, rechts, antraciet	206,64	250,03 €
8037100	900 mm kast, 450 mm deur, links, zilver	206,64	250,03 €
8037132	900 mm kast, 450 mm deur, links, antraciet	206,64	250,03 €
8037103	1000 mm kast, 500 mm deur, rechts, zilver	220,08	266,30 €
8037133	1000 mm kast, 500 mm deur, rechts, antraciet	220,08	266,30 €
8037102	1000 mm kast, 500 mm deur, links, zilver	220,08	266,30 €
8037134	1000 mm kast, 500 mm deur, links, antraciet	220,08	266,30 €
8037105	1000 mm kast, 600 mm deur, rechts, zilver	229,08	277,19 €
8037135	1000 mm kast, 600 mm deur, rechts, antraciet	229,08	277,19 €
8037104	1000 mm kast, 600 mm deur, links, zilver	229,08	277,19 €
8037170	1000 mm kast, 600 mm deur, links, antraciet	229,08	277,19 €



Cornerstone Maxx standpijp


Systeemcomponent voor de hoogte-uitbreiding voor hoekkast-zwenkbeslag Cornerstone Maxx.

- ter bevestiging van maximaal vier zwenkarmen
- voor 900 mm kastbreedte en 450 mm deurbreedte
- voor 1000 mm kastbreedte en 500 of 600 mm deurbreedte
- inbouwhoogte 1350–1600 mm, inbouwdiepte minstens 490 mm

Gelieve in acht te nemen:

Hoekkast-wenkbeslag en legborden moeten afzonderlijk besteld worden!

8037099	Zink	56,39	68,23 €
----------------	------	-------	----------------



Cornerstone Maxx blinde bevestiging



Systeemcomponent ter bevestiging van het hoekkast-zwenkbeslag bij het gebruik van een blind front in plaats van een middenstijl.

8037128	zilver	22,10	26,74 €
----------------	--------	-------	----------------



VS COR Fold

De VS COR Fold benut de opbergruimte in de hoekkast optimaal. Bij het openen zwenken de voorste korven vloeiend uit en vergemakkelijken ze de toegang tot de achterste korven die automatisch in tot in het voorste kastgedeelte bewegen. De geïntegreerde demping met zelfintreksysteem zorgt voor een geluidloos sluiten.



	K800	K900
B	min. 800	min. 900
T	min. 400	min. 450
W	≥361	≥411

VS COR Fold frame

Hoekkast-zwenkbeslag voor 800 mm en 900 mm kastbreedtes.


- voor 800 mm kastbreedte en 400 mm deurbreedte
- voor 900 mm kastbreedte en 450 mm deurbreedte
- inbouwdiepte minstens 485 mm
- inbouwhoogte minstens 530 mm
- rechts of links uitzwenkend
- volledig uittreksysteem met demping
- montage zonder gereedschap van het front aan het uittreksysteem
- 3D-frontafstelling
- draagvermogen van het systeem: max. 35 kg
- **frame rechts = rechts uitzwenkend**
- **frame links = links uitzwenkend**

Gelieve in acht te nemen:

Korven moeten afzonderlijk besteld worden!

8037073	800 mm kast, 400 mm deur, rechts, zilver	406,97	492,43 €
8037074	800 mm kast, 400 mm deur, links, zilver	406,97	492,43 €
8037136	800 mm kast, 400 mm deur, rechts, antraciet	406,97	492,43 €
8037137	800 mm kast, 400 mm deur, links, antraciet	406,97	492,43 €

8037075	900 mm kast, 450 mm deur, rechts, zilver	415,04	502,20 €
8037076	900 mm kast, 450 mm deur, links, zilver	415,04	502,20 €
8037138	900 mm kast, 450 mm deur, rechts, antraciet	415,04	502,20 €
8037139	900 mm kast, 450 mm deur, links, antraciet	415,04	502,20 €



Set VS COR Fold Premea korven

Opbergellemen voor VS COR Fold frame.

- voor 800 mm en 900 mm kastbreedtes
- afmetingen frontkorven 84 x 450 x 230/305 mm (H x B x D)
- afmetingen achterste korven 84 x 330/430 x 370 mm (D x B x D)
- belading frontkorven max. 8 kg per korf
- belading achterste korven max. 9,5 kg per korf
- reling zilver, bodem grijs, dikte 8 mm
- reling antraciet, bodem antraciet, dikte 8 mm

Set bestaande uit:

- 2 frontkorven
- 2 achterste korven

8037077 800 mm kast, zilver	323,36	391,27 €
------------------------------------	--------	-----------------

8037140 800 mm kast, antraciet	323,36	391,27 €
---------------------------------------	--------	-----------------



8037078 900 mm kast, zilver	340,50	412,01 €
------------------------------------	--------	-----------------

8037141 900 mm kast, antraciet	340,50	412,01 €
---------------------------------------	--------	-----------------



VS COR Wheel Pro

De hoekkastoplossing VS COR Wheel Pro onderscheidt zich door haar unieke constructie. Een anders gewoonlijk centrale, veel plaats innemende standpijp is overbodig geworden. Hierdoor ontstaat er maar liefst 20 procent meer opberg-ruimte in het midden van het legbord.



A x A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm
900 x 900	> 835	440	760	< 335	< 455	< 321

VS COR Wheel Pro

Hoekkast-draaibeslag voor de optimale ruimtebenutting.

- voor 900 x 900 mm kastbreedtes
- inbouwhoogte 620 mm
- corpus-zijdiepte minstens 490 mm
- legbordvarianten 3/4 of 4/4
- draagvermogen max. 27,5 kg per legbord
- onzichtbare mechaniek
- individuele hoogteregeling van de legborden
- montage zonder gereedschap van de bodems op de draagarmen
- reling zilver, bodem grijs, dikte 16 mm
- reling antraciet, bodem antraciet, dikte 16 mm

8037114 900 x 900 mm kast, 3/4, 2 st., zilver 494,03 **597,78 €**

8037142 900 x 900 mm kast, 3/4, 2 st., antraciet 494,03 **597,78 €**


8037122 900 x 900 mm kast, 4/4, 2 st., zilver 475,21 **575,00 €**

8037143 900 x 900 mm kast, 4/4, 2 st., antraciet 475,21 **575,00 €**



VS SUB Slim

Het VS SUB Slim etage-uittreksysteem benut de nissen in de keuken optimaal. Als bergplaats, handdoekhouder of bakplaathouder wordt zodoende ook de kleinste leemte benut.




VS SUB Slim opberging

Etage-uittreksysteem incl. twee opbergelementen en complete uittrekgeleiding.

- corpusbreedte 150 mm
- inbouwdiepte minstens 495 mm
- inbouwhoogte minstens 530 mm
- aanslag alleen maar rechts
- 2 opbergelementen
- draagvermogen max. 6 kg per opbergelement
- geïntegreerde demping en zelfintreksysteem in beide geleidingen
- reling zilver of antraciet
- 3D-frontafstelling

8037001 zilver	149,16	180,48 €
8037144 antraciet	149,16	180,48 €




VS SUB Slim bakplaathouder

Etage-uittreksysteem met bakplaathouder en opbergelement, incl. complete uittrekgeleiding.

- kastbreedte 150 mm
- inbouwdiepte minstens 495 mm
- inbouwhoogte minstens 530 mm
- aanslag alleen maar rechts
- 1 bakplaathouder en 1 opbergelement
- draagvermogen max. 6 kg per opbergelement
- geïntegreerde demping en zelfintreksysteem in beide geleidingen
- reling zilver of antraciet
- 3D-frontafstelling

8037002 zilver	165,29	200,00 €
8037145 antraciet	165,29	200,00 €



VS SUB Slim handdoekhouder

Etage-uittreksysteem met handdoekhouder en opbergelement, incl. complete uittrekgeleiding.

- kastbreedte 150 mm
- inbouwdiepte minstens 495 mm
- inbouwhoogte minstens 530 mm
- aanslag alleen maar rechts
- 2-voudige handdoekhouder en 1 opbergelement
- draagvermogen max. 6 kg per opbergelement
- geïntegreerde demping en zelfintreksysteem in beide geleidingen
- reling zilver of antraciet
- 3D-frontafstelling




8037003 zilver	158,99	192,38 €
-----------------------	--------	-----------------

8037146 antraciet	158,99	192,38 €
--------------------------	--------	-----------------



VS SUB Side

Het VS SUB Side zij-uittreksysteem maakt het mogelijk om de opbergruimte in een 300 mm breed kast maximaal te benutten.



VS SUB Side frame

Uitschuiflade incl. geleiding.

- kastbreedte 300 mm
- inbouwdiepte minstens 495 mm
- inbouwhoogte minstens 619 mm
- aanslag links of rechts
- 2 geleidingen
- geïntegreerde demping en zelfintreksysteem in beide geleidingen
- draagvermogen van het systeem max. 20 kg
- individuele hoogteregeling van de korven
- 3D-frontafstelling
- montage zonder gereedschap van het front aan het uittreksysteem

Gelieve in acht te nemen:

Korven moeten afzonderlijk besteld worden

8037007	H 619 mm, voor 2 korven, zilver	149,16	180,48 €
8037147	H 619 mm, voor 2 korven, antraciet	149,16	180,48 €



Set VS SUB/TAL Side Premea korven

Opbergelementen voor VS SUB/TAL Side frame.

- korfmetingen 84 x 220 x 470 mm (H x B x D)
- passend voor kastbreedte 300 mm
- set bestaande uit twee korven
- reling zilver, bodem grijs, dikte 8 mm
- reling antraciet, bodem antraciet, dikte 8 mm

8037010	zilver	118,57	143,47 €
8037148	antraciet	118,57	143,47 €



Binnenuittreksysteem Classic

Uittrekkorf. Met geïntegreerde demping en zelfintreksysteem (Grass Nova Pro geleiding).

Passend voor wanddikte 16/18/19 mm.

- inbouwdiepte min. 500 mm
- inbouwhoogte 120 mm incl. geleiding
- afstandsluik voor de montage achter de deur
- draagvermogen max. 20 kg

8031180	450 mm kast, verchromd	136,55	165,23 €
8031181	500 mm kast, verchromd	141,01	170,62 €
8031182	600 mm kast, verchromd	146,39	177,13 €

8031183	450 mm kast, antraciet	131,18	158,73 €
8031184	500 mm kast, antraciet	136,55	165,23 €
8031185	600 mm kast, antraciet	141,01	170,62 €



SpaceFlexx set

Het flexibele ordesysteem SpaceFlexx verhelpt de chaos van ongeordende bewaarbakjes in schuifladen. Het weet te bekoren door optimale gebruikmaking van de opbergruimte en een perfecte aanpassing aan opgeborgen voorwerpen en schuiflade.

De flexibele indeling nestex®, transportbanden gemaakt van een speciale soort hightech-textiel, past zich ideaal aan de geometrie van de bakjes aan. De transportbanden zijn wasmachinebestendig, german engineering en made in Germany.



SpaceFlexx set

Ordesysteem. Geschikt voor elke schuiflade vanaf 600 mm breedte.

Set bestaande uit:

- 1 frame
- 5 flexibele indelingen nestex®
- afmetingen 130 x 472/520 x 472 mm (H x B x D)
- breedteverstelling met 472 of 520 mm, voor een optimale aanpassing aan de schuiflade

8031078	antraciet	136,81	165,54 €
---------	-----------	--------	----------



Zwenkmechanisme 1

Passend voor iedere kastbreedte, voor universele snijmachine vanaf 450 mm kastbreedte. Zwenkt in de onderkast opgeborgen grotere toestellen, zoals bv. universele snijmachines, parallel-horizontaal met twee veren op de hoogte van het werkblad.

- draagvermogen 8 kg
- nuttige hoogte 310 mm
- zwenkdiepte 505 mm

1111036 wit	152,94	185,06 €
-------------	--------	----------

Reserveonderdelen

1110003 Veren voor zwenkmechanica, L ca. 165 mm	9,33	11,29 €
---	------	---------



Zwenkmechanisme 2

Traploos instelbaar van 410–570 mm kastbreedte. Zwenkt in de onderkast opgeborgen grotere toestellen, zoals bv. universele snijmachines, parallel-horizontaal met vier veren op de hoogte van het werkblad.

- draagvermogen 10 kg
- nuttige hoogte 240 mm
- zwenkdiepte 505 mm

1111037 wit	185,46	224,41 €
-------------	--------	----------


Reserveonderdelen

1110003 Veren voor zwenkmechanica, L ca. 165 mm	9,33	11,29 €
---	------	---------



TopFlex uittrektafel

Onzichtbaar en ruimtebesparend achter een frontpaneel van een schuiflade verborgen, treedt de uittrektafel alleen indien nodig in actie.



TopFlex uittrektafel beslag

Vrijdragend en zonder tafelblad.

- met neerlaatbaar front
- uittrekbaar tot 810 mm
- onafhankelijk van de breedte van 450–900 mm
- corpusdiepte min. 500 mm
- draagvermogen max. 30 kg

1111033 zilver

266,39 322,33 €



TopFlex uittrektafel

Voorgemonteerd met wit, melaminehars gecoate tafelblad.

- met neerlaatbaar front
- 16 x 546 x 422 mm (H x B x D)
- draagvermogen max. 30 kg

Niet geschikt voor keukens zonder grepen.

1111034 voor 600 mm kastbreedte, wit


351,01 424,72 €



Cox® Wash wascontainer-uittreksystemen

De Cox® Wash is de schone oplossing voor vuil wasgoed. Want met ons wassysteem kan vuil wasgoed ordelijk gesorteerd, opgeborgen en getransporteerd worden. En dat compleet onzichtbaar. De verborgen afworp integreert zich perfect in iedere huishoudelijke ruimte. Technisch en optisch is de Cox® Wash gebaseerd op onze beproefde afvalscheidingssystemen van de Cox-Clan® serie. Dat verschaft recycling en Laundry een eenvormige look. De rijk geschakeerde types van de nieuwe wascontainers zijn van afgeronde doorvoeringen voorzien en zorgen zodoende voor optimale luchtcirculatie en dragen er bijgevolg aan bij dat het wasgoed ontziet wordt.

- soft intreksysteem en aanslagdemping
- "quick & easy" montageframe voor uiteenlopende corpusdiktes (16/19 mm)
- "nova Pro" geleiderail 510 mm diepte
- verkrijgbaar voor onderkasten van 45, 50 en 60 cm
- handgrepen lichtblauw
- inbouwdiepte 516 mm
- inbouwhoogte 580 mm




Cox® Wash wascontainer-uittreksysteem 580/450-2

Wasgoed-uittreksysteem.

- onderstel wit/geleider zilver
- technisch meer dan volledig uittrekbare geleider
- montage kastwand en frontpaneel
- containervolume 70 (2 x 35) liter
- met soft intreksysteem en demping
- inbouwdiepte 516 mm

8031194 wit

414,29 501,29 €



Cox® Wash wascontainer-uittreksysteem 580/500-2


Wasgoed-uittreksysteem.

- onderstel wit/geleider zilver
- technisch meer dan volledig uittrekbare geleider
- montage kastwand en frontpaneel
- containervolume 70 (2 x 35) liter
- met soft intreksysteem en demping
- inbouwdiepte 516 mm

8031195 wit

414,29 501,29 €






Cox® Wash wascontainer-uittreksysteem 580/600-2

- Wasgoed-uittreksysteem.
- onderstel wit/geleider zilver
 - technisch meer dan volledig uittrekbare geleider
 - montage kastwand en frontpaneel
 - containervolume 88 (2 x 44) liter
 - **met soft intreksysteem en demping**
 - inbouwdiepte 516 mm


8031196 wit 466,39 564,33 €



Cox® Wash wascontainer-uittreksysteem 580/600-3

- Wasgoed-uittreksysteem.
- onderstel wit/geleider zilver
 - technisch meer dan volledig uittrekbare geleider
 - montage kastwand en frontpaneel
 - containervolume 91 (2 x 35/1 x 21) liter
 - **met soft intreksysteem en demping**
 - inbouwdiepte 516 mm

8031197 wit 466,39 564,33 €



Uittrek voor wasgoed 30

- Uittrek voor wasgoed.
- geleiding zilver
 - techniek volledig uittrekbaar
 - montage kastbodem
 - containervolume 40 (1 x 40) liter
 - inbouwdiepte 460 mm

Bij montage in kasten van 30 cm op de scharnierpositie letten.

8031111 wit 161,68 195,63 €



Tidy wascontainer-uitreksysteem 500

2-voudig.

- voor 500 mm kastbreedte
- containervolume 2 x 33 l
- metalen onderdelen plaatstaal wit, kunststof onderdelen wit/lichtblauw
- 545 x 462–468 x 528 mm (H x B x D)
- zijwandmontage 16–19 mm
- **met afgedekt, gedempt zelfintreksysteem incl. gesynchroniseerde, meer dan volledig uittrekbare geleider**

8035211 wit/lichtblauw

397,98 481,56 €



Tidy wascontainer-uitreksysteem S 600

2-voudig.

- voor 600 mm kastbreedte
- containervolume 2 x 33 l
- metalen onderdelen plaatstaal wit
- kunststof onderdelen wit/lichtblauw
- 545 x 562–568 x 448 mm (H x B x D)
- zijwandmontage 16–19 mm
- systeemdiepte slechts 448 mm
- **met afgedekt, gedempt zelfintreksysteem incl. gesynchroniseerde, meer dan volledig uittrekbare geleider**

8035213 wit/lichtblauw

456,39 552,23 €

Kastuitrusting

STOREX®

Houders en haken

Zeer welkom



■ Cox Work®	Pagina 524–526
Cleaning Agent	Pagina 527
Vario Ordesysteem	Pagina 527
Poetsmiddeluittreksysteem	Pagina 528
Afstandsstrip	Pagina 528
Handdoekhouder	Pagina 528–529
Ventilatierooster	Pagina 530
Strip met haken	Pagina 530
Poetsmiddelkorf	Pagina 530

STOREX®

Cox Work® containersysteem

In een oogwenk naar de
gezochte benodigdheden



Ook de vele nuttige dingen in het leven van alledag hebben een plaats nodig, waar ze altijd voor het grijpen zijn. Cox Work® werd als praktische keukenhelptool ontwikkeld en zou als qua design sterke, aanvullende tool in het Cox®-containerprogramma snel een vast plekje mogen veroveren.

Esthetische en constructieve "Stand-Alone"-kwaliteiten en een intelligent indelingssysteem breiden de gebruiksmogelijkheden uit tot ver boven keukens en huishoudens uit. Op kantoor, op de werkplaats, in de tuin en voor tal van hobby's kan met Cox Work® bij de zoektocht naar de juiste benodigdheden heel wat onnodig tijdverlies vermeden worden.



- Cox Work® omvat de hiernavolgende systeemonderdelen (omvang varieert afhankelijk van de set): box, box met kleine onderdelen, 2 U-scheidingen en 2 V-scheidingen
- Cox Work® kan vormgesloten in de containers van 13, 16, 22 en 28 liter van het Cox®-containersysteem met de systeemafmetingen 230 x 382 mm (B x D) geplaatst worden
- Cox Work® is leverbaar in de kleuren lichtgrijs en antraciet
- materiaal: ABS-kunststof
- afmetingen 161,5 x 361 x 209 mm (H x B x D)

Gebruiksmogelijkheden

- toolbox-inzetstuk voor het Cox®-containersysteem
- office Box met benodigdheden
- gereedschapskist
- hobbybox
- tuinhelptool-box
- grillreiniger-box
- flessen-box



reddot award 2019
winner








Cox Work®

Doelmatige en goed georganiseerde opbergruimte wordt niet alleen op de keukenwerkplaats steeds belangrijker. De mooi gevormde box Cox Work® voor keukengereedschap is een praktisch hulpmiddel bij de organisatie en kan vrijstaand achter frontuittreksystemen in Cox®-systemen intelligent gebruikt worden voor een geordende onderbrenging van tal van werkmaterialen en accessoires.

Cox Work® wordt in drie uitrustingsvarianten aangeboden:

- Variant 1 omvat de Cox Work® box in de gewenste kleur.
- Variant 2 omvat aanvullend op de Cox Work® box een box voor keukengereedschap die elegant door middel van de geïntegreerde greep bevestigd wordt en plaats voor tal van dingen biedt.
- Variant 3 omvat aanvullend nog telkens twee V- en U-vormige scheidingen. Deze zorgen voor een onderverdeling van Cox Work® en laten overzichtelijk gestructureerde opbergruimte ontstaan.



Cox Work® Concrete


Box voor keukengereedschap. Voor het opbergen van bv. borstels, reinigingsmiddelen, tabs en doekjes.

- mobiele box voor keukengereedschap, lichtgrijs
- diverse toepassingsmogelijkheden
- integreerbaar in alle Cox® containersystemen met Cox® systeemafmeting 230 x 382 mm

8012530	Cox Work® Box	57,06	69,04 €
8012531	set-1, incl. box voor kleine dingetjes	71,60	86,64 €
8012532	set-2, incl. box voor kleine dingetjes, 2 x U-vormige scheiding/V-vormige scheiding	118,57	143,47 €

Optioneel toebehoren

8012533	Box voor kleine dingetjes Concrete/Carbon	16,64	20,13 €
8012534	U-vormige scheiding Concrete/Carbon	5,21	6,30 €
8012535	V-vormige scheiding Concrete/Carbon	21,85	26,44 €



Cox Work® Carbon

Box voor keukengereedschap. Voor het opbergen van bv. borstels, reinigingsmiddelen, tabs en doekjes.

- mobiele box voor keukengereedschap, antraciet
- diverse toepassingsmogelijkheden
- integreerbaar in alle Cox® containersystemen met Cox® systeemafmeting 230 x 382 mm

8012540 Cox Work® Box	57,06	69,04 €
8012541 set-1, incl. box voor kleine dingetjes	71,60	86,64 €
8012542 set-2, incl. box voor kleine dingetjes, 2 x U-vormige scheiding/V-vormige scheiding	118,57	143,47 €

Optioneel toebehoren

8012533 Box voor kleine dingetjes Concrete/Carbon	16,64	20,13 €
8012534 U-vormige scheiding Concrete/Carbon	5,21	6,30 €
8012535 V-vormige scheiding Concrete/Carbon	21,85	26,44 €



Cleaning Agent

Gewoon heel praktisch, zeer solide en daarbij uiterst compact gebouwd. Op de kleinste ruimte biedt de Cleaning Agent vele praktische details en heel veel plaats, voor alles wat u om te poetsen nodig heeft. Sponsen, borstels en andere hulpmiddelen zijn in de bovenste bergplaats altijd binnen handbereik.

Het uitnemen lukt met één vinger – het sluiten gebeurt, dankzij Softstopp, zacht en geruisarm.

Bijzonder praktisch: De poetsmiddelkorf met ergonomische draaggreep. Alle kunststofschalen zijn uitneembaar en in de vaatwasmachine te reinigen – zodat de Cleaning Agent steeds schoon is.



Cleaning Agent

Poetsmiddeluittreksysteem. Met ergonomische draaggreep.

Bestaande uit:

- 1 systeemdrager
- 1 inhangkorf met draaggreep
- 2 grote en 1 kleine bak
- 6 scheidingsbeugels
- 480 x 298 x 480 mm (H x B x D)

8031103 grijs

148,49 179,67 €



Vario-ordessysteem

Het doorlopend elliptische design van de geanodiseerde aluminiumprofielen in verbinding met de vierkant geperforeerde basisplaat en de hoogwaardige, vormstabiele kunststofelementen geeft het ordessysteem Vario zijn exclusief karakter.

Vario kan rechts of links in de onderkast gemonteerd worden.



Vario ordessysteem 3909

Uittreksysteem voor zijwandmontage, 3-delig. Met een grote en twee smalle schalen.

- 481 x 158 x 483 mm (H x B x D)

8035010 aluminium

232,69 281,55 €



Poetsmiddeluittreksysteem type 1

Met twee niveaus, compleet met uittrekgeleiding.
Maakt de opbergruimte onder de spoelunit beter benutbaar.
— 420 x 190 (205 mm incl. geleiding) x 425 mm (H x B x D)

Voor overbrugging van de deurscharnieren zijn per uittreksysteem 2 afstandsstrips vereist. Indien nodig afzonderlijk bestellen.

8031023 chroom	145,80	176,42 €
----------------	--------	----------




Poetsmiddeluittreksysteem type 3

Uittrekkorf. Voor overzichtelijke opberging van poets- en vaatwasmiddelen.
— 400 x 117 (140 mm incl. geleiding) x 470 mm (H x B x D)

Voor overbrugging van de deurscharnieren zijn per uittreksysteem 2 afstandsstrips vereist. Indien nodig afzonderlijk bestellen.

8031042 chroom	140,42	169,91 €
----------------	--------	----------



Afstandsstrip

Kunststof, voor kogelgeleiding, om de deurscharnieren te overbruggen.
Per uittrekkorf zijn er 2 afstandsstrips noodzakelijk.

8031041 breedte 25 mm	13,95	16,88 €
-----------------------	-------	---------



Handdoekhouder Secco Aluline

Twee- of driearmige versie leverbaar.
Universele montage, inbouw vanaf een breedte van 150 mm, uittrekbaar.
— lengte 457 mm

8032015 2-armig, B 122 mm, aluminium/grafietgrijs	50,76	61,42 €
---	-------	---------

8032016 3-armig, B 184 mm, aluminium/grafietgrijs	57,48	69,55 €
---	-------	---------



Handdoekhouder Secco S

Eenarmige versie.
Inbouw voor alle frontuittreksystemen, variabel passend bij alle kastsituaties.
Esthetisch en discreet verdwijnt de handdoek in de uittrekkast als hij niet wordt gebruikt.
— lengte 457 mm
— hoogte 200 mm

8032017 1-armig, licht grijs	29,83	36,09 €
------------------------------	-------	---------



Handdoekhouder De Luxe S

Twee- of driearmige versie leverbaar. Universeel zijdelings of onderschroefbaar,
495 mm lang, uittrekbaar.

Hoes niet in leveringsomvang begrepen, gelieve separaat te bestellen.

8031048 2-armig, B 102 mm, chroom	64,03	77,48 €
-----------------------------------	-------	---------

8031049 3-armig, B 145 mm, chroom	69,08	83,59 €
-----------------------------------	-------	---------

Optioneel toebehoren

8031009 Afdekking voor handdoekhouder	7,90	9,56 €
---------------------------------------	------	--------



Handdoekhouder De Luxe 1

Twee- of driearmige versie leverbaar. Aluminiumuitvoering. Universeel zijdelings of onderschroefbaar, L 465 mm, uittrekbaar.

8032005	2-armig, B 95 mm, zilver	52,02	62,94 €
8032008	3-armig, B 143 mm, zilver	65,97	79,82 €



Handdoekhouder De Luxe 2

Twee- of driearmige versie leverbaar. Universeel zijdelings of onderschroefbaar, L 410 mm, uittrekbaar.

Hoes niet in leveringsomvang begrepen, gelieve separaat te bestellen.

8032014	2-armig, antraciet	70,08	84,80 €
8032018	3-armig, antraciet	73,70	89,18 €

Optioneel toebehoren


8032019	Hoes voor handdoekhouder De Luxe 2	8,32	10,07 €
---------	------------------------------------	------	---------



Handdoekhouder voor de badkamer met afdekking

Een- of tweearmige versie leverbaar. Voor zijdelingse bevestiging, 325 mm lang, uittrekbaar.

8031089	1-armig, B 65 mm, chroom	60,42	73,11 €
8031090	2-armig, B 105 mm, chroom	70,08	84,80 €



Handdoekhouder voor greeploze keukens

- aluminium geanodiseerd
- voor greeploze keukens, met frontdikte van 16–21 mm
- geen montagewerkzaamheden, gewoon opsteken
- viltinlegstuk los bijgevoegd, vóór de montage inplakken

8032009	L 320 mm, roestvrij staalkleurig	41,43	50,13 €
8032023	L 320 mm, zwart mat	41,43	50,13 €
8032010	L 520 mm, roestvrij staalkleurig	69,41	83,99 €
8032013	L 520 mm, zwart mat	69,41	83,99 €



Ventilatioerooster 1

Metalen ventilatioerooster. Ventilatie doorsnede 313 cm²/m.
 – (1) B 250 mm, D 70 mm, uitzaagafmeting B 225 mm x D 58 mm
 – (2) B 500 mm, D 70 mm, uitzaagafmeting B 475 mm x D 58 mm
 – (3) B 750 mm, D 70 mm, uitzaagafmeting B 725 mm x D 58 mm
 – (4) B 900 mm, D 70 mm, uitzaagafmeting B 875 mm x D 58 mm


8033050 (1) zilver	14,03	16,98 €
8033051 (1) roestvrij staalkleurig	16,30	19,72 €
8033052 (1) zwart mat	15,29	18,50 €
8033053 (2) zilver	22,35	27,04 €
8033054 (2) roestvrij staalkleurig	30,92	37,41 €
8033055 (2) zwart mat	29,08	35,19 €
8033056 (2) wit	31,76	38,43 €
8033057 (3) zilver	32,69	39,55 €
8033058 (3) roestvrij staalkleurig	39,16	47,38 €
8033059 (3) zwart mat	36,81	44,54 €
8033060 (4) zilver	36,64	44,33 €
8033061 (4) roestvrij staalkleurig	43,95	53,18 €
8033062 (4) zwart mat	43,95	53,18 €



Ventilatioerooster 2

Metalen ventilatioerooster.
 – 500 x 110 mm (B x D)
 – uitzaagafmeting 475 x 98 mm (B x D)
 – ventilatie doorsnede ca. 496 cm²

8033005 zilver	24,71	29,90 €
8033028 roestvrij staalkleurig	29,41	35,59 €
8033027 zwart mat	27,39	33,14 €



Strip met haken

Voor wandbevestiging. 5 haken.
 – 49 x 350 x 43 mm (H x B x D)

8031031 chroom	11,51	13,93 €
-----------------------	-------	----------------



Poetsmiddelkorf 1

Driezijdig gesloten, aanschroefbaar. Met haken voor lappen en stofdoek.
 – 100 x 330 x 115 mm (H x B x D)

8031117 zilver	17,90	21,66 €
-----------------------	-------	----------------



STOREX®

Schuiflade- inbouwtoestellen

Verborgen en snel klaar



■ Universele snijmachine	Pagina 532–534
Metalen travers	Pagina 533
Evoline® Wing	Pagina 534
Inbouwtoaster	Pagina 535
Inbouw staafmixer	Pagina 535



ritter universele snijmachine AES 72 SR






Voor montage in schuifladen vanaf 450 mm corpusbreedte. Voorwaarde: Vrije binnenmaat >344 mm. Staat voor het werkblad. Afstand bodem van de schuiflade tot bovenkant van het werkblad min. 116 mm, max. 161 mm.

- hoogwaardige volledig metalen uitvoering
- aandrijving: krachtige energiebesparingsmotor 230 V, 65 watt, kort bedrijf 5 minuten
- 2 vinger veiligheidsinschakelsysteem
- rond mes: elektrolytisch gepolijst lemmet Ø 170 mm, gegolfd geslepen
- bajonet snelsluiting voor uitname van het mes zonder gereedschap
- snijdikteregeling: tot ca. 14 mm
- inklapblokkering bij ingestelde snijdikte
- opstelbeslag vergrendelt zelfstandig
- snoerlengte 80 cm
- 75 x 342 x 365 mm (H x B x D), gewicht 4,3 kg
- toebehoren: product-opvangschaal van roestvrij staal, houderhoek voor vingerbeveiliging en restenhouder
- 5 jaar garantie af fabriek (zie www.ritterwerk.de/garantie)

1111044 zilvermetallic, snijproduct rechts begeleid 760,50 **920,21 €**

Optioneel toebehoren

1111067 Ham- en belegmes, glad 97,48 **117,95 €**



ritter universele snijmachine AES 72 SR-H




Hoge uitvoering voor montage in schuiflades vanaf 500 mm corpusbreedte. Voorwaarde: Vrije binnenmaat >392 mm. Staat voor het werkblad. **Afstand van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het werkblad min. 165 mm, max. 210 mm. Bijzonder geschikt voor greeploze keukens of dikkere werkbladen.**

- hoogwaardige volledig metalen uitvoering
- aandrijving: krachtige energiebesparingsmotor 230 V, 65 watt, kort bedrijf 5 minuten
- kinderbeveiliging door inschakelsysteem met 2 vingers
- rond mes: gepolijst lemmet, Ø 170 mm, gegolfd geslepen, het schaar-, hef- en opstelbeslag vergrendelt zelfstandig
- bajonet snelsluiting voor uitname van het mes zonder gereedschap
- snijdikteregeling: tot ca. 14 mm
- inklapblokkering bij ingestelde snijdikte
- opstelbeslag vergrendelt zelfstandig
- snoerlengte 80 cm
- 75 x 390 x 365 mm (H x B x D), gewicht 4,3 kg
- toebehoren: product-opvangschaal van roestvrij staal, houderhoek voor vingerbeveiliging en restenhouder
- 5 jaar garantie af fabriek (zie www.ritterwerk.de/garantie)

1111030 zilvermetallic, snijproduct rechts begeleid 845,38 **1022,91 €**

Optioneel toebehoren

1111067 Ham- en belegmes, glad 97,48 **117,95 €**



ritter universele snijmachine type AES 62



Voor montage in schuiflades vanaf 450 mm corpusbreedte. Voorwaarde: Vrije binnenmaat: >344 mm. Staat voor het werkblad. Afstand bodem van de schuiflade tot bovenkant van het werkblad: min. 116 mm, max. 161 mm.



- aandrijving: krachtige energiebesparingsmotor 230 V, 65 watt, veiligheids-moment- en continuschakelaar, korte werking 5 minuten
- metalen uitvoering
- rond mes: gepolijst snede Ø 170 mm, gegolfd geslepen
- snijdikteregeling: tot ca. 14 mm
- inklapblokkering bij ingestelde snijdikte
- opstelbeslag vergrendelt zelfstandig
- snoerlengte 80 cm
- 75 x 342 x 365 mm (H x B x D), gewicht 4,1 kg
- toebehoren: opvangschaal voor snijproduct van roestvrij staal, houder hoekvormig voor vingerbescherming en restenhouder
- 5 jaar garantie af fabriek (zie www.ritterwerk.de/garantie)

1111051 zilvermetallic, snijproduct links begeleid 636,13 **769,72 €**

1111062 zilvermetallic, snijproduct rechts begeleid 636,13 **769,72 €**

Optioneel toebehoren

1111058 Ham- en belegmes, niet getand 82,18 **99,44 €**



ritter universele snijmachine AES 62-H



Hoge uitvoering voor montage in schuiflades vanaf 500 mm corpusbreedte. Voorwaarde: Vrije binnenmaat >392 mm. Staat voor het werkblad.



Afstand van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het werkblad min. 165 mm, max. 210 mm. Bijzonder geschikt voor greeploze keukens of dikkere werkbladen.

- aandrijving: krachtige energiebesparingsmotor 230 V, 65 watt, veiligheids-moment- en continuschakelaar, kort bedrijf 5 minuten
- metalen uitvoering
- rond mes: gepolijst lemmet Ø 170 mm, gegolfd geslepen
- snijdikteregeling: tot ca. 14 mm
- inklapblokkering bij ingestelde snijdikte
- opstelbeslag vergrendelt zelfstandig
- snoerlengte 80 cm
- 75 x 390 x 365 mm (H x B x D), gewicht 4,1 kg
- toebehoren: product-opvangschaal van roestvrij staal, houderhoek voor vingerbeveiliging en restenhouder
- 5 jaar garantie af fabriek (zie www.ritterwerk.de/garantie)

1111031	zilvermetalic, snijproduct links begeleid	724,37	876,49 €
1111032	zilvermetalic, snijproduct rechts begeleid	724,37	876,49 €

Optioneel toebehoren

1111058	Ham- en belegmes, niet getand	82,18	99,44 €
---------	-------------------------------	-------	----------------



ritter universele snijmachine type AES 52




Voor montage in schuiflades **vanaf 300 mm corpusbreedte**. Voorwaarde: Vrije binnenmaat >197 mm. Stat voor het werkblad.

- aandrijving: krachtige energiebesparingsmotor 230 V, 65 watt, veiligheids-moment- en continuschakelaar, korte werking 5 minuten
- metalen uitvoering
- rond mes: gepolijst snede, Ø 170 mm, gegolfd geslepen
- snijdikteregeling: tot ca. 14 mm
- inklapblokkering bij ingestelde snijdikte
- opstelbeslag vergrendelt zelfstandig
- toestel zonder gereedschap uit de lade voor reiniging demonteerbaar
- snoerlengte 80 cm
- 79 x 195 x 385 mm (H x B x D), gewicht 4,3 kg
- toebehoren: opvangschaal voor snijproduct, kunststof
- 5 jaar garantie af fabriek (zie www.ritterwerk.de/garantie)

1111043	zilvermetalic, snijproduct rechts begeleid	726,89	879,54 €
---------	--	--------	-----------------

Optioneel toebehoren

1111058	Ham- en belegmes, niet getand	82,18	99,44 €
---------	-------------------------------	-------	----------------



Metalen travers

Passend voor alle inbouwsnijmachines en inbouwtoasters. De metalen travers zijn vereist, wanneer de vrije inbouwhoogte niet volstaat voor de montage, bijvoorbeeld bij onderbouwgeleidingen of gedeeltelijk bij greeploze keukens. Wanneer men de standaardtravers door de dunne metalen travers vervangt, wint men gewoonlijk 14 mm vrije hoogte. Alleen geschikt voor kasten met een wanddikte van 16 mm.

1111046	voor 300 mm kastbreedte	44,71	54,10 €
1111057	voor 400 mm kastbreedte	47,82	57,86 €
1111068	voor 450 mm kastbreedte	49,66	60,09 €
1111069	voor 500 mm kastbreedte	53,70	64,98 €
1111070	voor 600 mm kastbreedte	57,48	69,55 €
1111071	voor 800 mm kastbreedte	86,55	104,73 €
1111077	voor 900 mm kastbreedte	88,24	106,77 €
1111078	voor 1000 mm kastbreedte	96,64	116,93 €
1111084	voor 1200 mm kastbreedte	110,92	134,21 €



Evoline® Wing

De stroomaansluiting direct in de schuiflade: beweeglijke en uittrekbare meubelstukken zijn met het kabelmanagementsysteem Evoline® Wing uit te rusten. Verkrijgbaar in de varianten "enkele contactdoos plus laadapparaat" en "dubbele contactdoos zonder laadapparaat". Ook de kabelgeleiding zonder contactdoos is leverbaar, net zoals het contactdooselement zonder kabelgeleiding. Het systeem biedt individuele montageopties. De kabelgeleiding vindt, bijvoorbeeld achter de lade, plaatsbesparend plaats. Leidingen worden noch geknakt noch bekneld. Productvarianten met kabelgeleiding omvatten bevestigingselementen voor meubelstukken van hout en metaal. Evoline® Wing is geschikt voor alle kabeltypes zoals HDMI, LAN etc., ook draadkabels ter beveiliging van het schuiflade-uittreksysteem kunnen veilig in de kabelgeleidearm ondergebracht worden.

Geschikt voor schuiflades vanaf 400 mm breed tot een uittrek lengte van 590 mm.



Evoline® Wing




Kabelgeleiding. Bevestigingselementen voor meubelstukken van hout en metaal zijn in het leveringspakket inbegrepen.

- L 363 mm (samengeklapt)
- B 17 mm (samengeklapt)
- **Geschikt voor schuiflades vanaf 400 mm breed tot een uittrek lengte van 590 mm.**

8031191 zonder veiligheidsstopcontact, zwart mat

64,03

77,48 €



ritter universele snijmachine E118



- Voor inbouw op zwenkmechanismen in onderkasten vanaf 400 mm breedte.
- aandrijving: krachtige energiebesparingsmotor 230 V, 65 watt, veiligheids-, moment- en continuschakelaar, korte werking 5 minuten
 - metalen uitvoering
 - rond mes: gepolijst snede, Ø 170 mm, gegolfd geslepen
 - snijdikteregeling: tot ca. 14 mm
 - snoerlengte 73 cm
 - 210 x 205 x 330 mm (H x B x D), gewicht 3 kg
 - toebehoren: opvangschaal voor snijproduct, bevestigingstoebereiden
 - 5 jaar garantie af fabriek (zie www.ritterwerk.de/garantie)

1111054 zilvermetallic, snijproduct links begeleid

256,30


310,12 €

Optioneel toebehoren

1111058 Ham- en belegmes, niet getand

82,18

99,44 €



ritter inbouwtoaster ET 10




Inbouwtoaster voor montage in schuiflades **vanaf 300 mm corpusbreedte**.

Voorwaarde: vrije binnenmaat >180 mm.

- afmetingen in ingeklapte toestand: 75 x 178 x 400 mm (H x B x D)
- opstelmechanisme van metaal
- veiligheids automatische uitschakeling, wanneer de toaster wordt ingeklapt
- roostergraadinstelling met LED indicatie
- stop-toets
- ontdooi- en opwarmfunctie
- broodcentrerend
- element voor broodjes van roestvrij staal geïntegreerd
- warmtegeïsoleerde behuizing van roestvrij staal
- opvangvak voor kruimels kan in staande en liggende positie worden uitgenomen
- toestel zonder gereedschap uit de lade voor reiniging demonteerbaar
- snoerlengte 105 cm
- 220–240 volt, 850–950 watt
- gewicht 2 kg
- 5 jaar garantie af fabriek (zie www.ritterwerk.de/garantie)

1111045 roestvrij staal/zwart

428,57 518,57 €



ritter inbouw staafmixer ESM 50



Voor installatie in lades vanaf 300 mm kastbreedte. Vereist: vrije breedte >145 mm.

- draadloze, op batterijen werkende staafmixer
- oplader in de lade ingebouwd
- LED batterij indicator

4 roestvrij stalen hulpstukken

- universeel mes: standaard hulpstuk voor het pureren van de meeste voedingsmiddelen
- klopper: voor luchtig opgeklopt voedsel
- roerschijf: voor het roeren van dikke romige gerechten
- snijmes: voor het snijden van vlees en vezelig fruit en groenten
- 3 snelheden: ca. 12.000 tpm, ca. 9.000 tpm, ca. 6.000 tpm.
- aluminium behuizing, ergonomische plastic handgreep
- veiligheid: 2 vinger-aanschakelaar
- automatische veiligheidsuitschakeling in geval van overbelasting of oververhitting
- plug-in voeding 120 cm voor laadstation: ingangsspanning 100–240 volt
- batterij: 7,2 V, lithium-ionbatterij, 2,1 Ah
- 77 x 138 x 420 mm (H x B x D), gewicht 1,4 kilogram (inclusief 400 g oplaad station)
- Ø 62 mm
- L 420 mm

1111090 aluminium/zwart

668,07 808,36 €

Kastuitrusting

STOREX®

Hangkastuitrusting

Alles op zijn plaats



Bewaarsystemen

Veilig en mooi opbergen Pagina 539–544

Liftbeslagen

Slim gebruik van opslagruimte Pagina 545–550

STOREX®

Bewaarsystemen

Veilig en mooi opgeborgen



■ Voorraadbakjes	Pagina 540–541
Legbord voor kast van wasemkap	Pagina 542
Begrenzingsreling voor hangkasten	Pagina 542
Rek voor bezemkast	Pagina 542
Slanghouder	Pagina 542
Kruidentbord	Pagina 543



Kasten met voorraadbakjes

Van massief beukenhout voor voorraadbakjes van keramiek.



Kasten voor voorraadbakjes 3

Voor drie voorraadbakjes van keramiek. Met verborgen muurbevestiging.

- voorraadbakjes moeten afzonderlijk besteld worden
- 134 x 378 x 155 mm (H x B x D)
- alleen horizontaal in te zetten

8022016 beuk 178,15 215,56 €



Kasten voor voorraadbakjes 4

Voor vier voorraadbakjes van keramiek. Met verborgen muurbevestiging.

- voorraadbakjes moeten afzonderlijk besteld worden
- 134 x 500 x 155 mm (H x B x D)
- alleen horizontaal in te zetten

8022017 beuk 196,64 237,93 €



Vorraadbakje van keramiek

- gewicht ca. 400 gr
- inhoudsvermogen 0,75 l
- 106 x 116 x 145 mm (H x B x D)
- alleen horizontaal in te zetten

8022005 vlak, wit 40,50 49,01 €



De Luxe 3

Vorraadbakjes. Drie smalle voorraadbakjes in de witte stapelkast. De stapelkast past in alle standaardkasten vanaf 300 mm breedte met 16 mm dikke zijwanden.

- 146 x 267 x 150 mm (H x B x D)
- alleen horizontaal in te zetten

8021012 voorraadbakjes glashelder 45,80 55,42 €



De Luxe 6

Vorraadbakjes. Zes smalle voorraadbakjes in de witte stapelkast. De stapelkast past in alle standaardkasten vanaf 300 mm breedte met 16 mm dikke zijwanden.
 – 292 x 267 x 150 mm (H x B x D)
 – alleen horizontaal in te zetten

8021020 voorraadbakjes glashelder	80,76	97,72 €
--	-------	----------------



De Luxe afzonderlijke voorraadbakjes

Passend voor De Luxe 3 en De Luxe 6.
 – inhoudsvermogen 1 l
 – 130 x 83 x 143 mm (H x B x D)
 – alleen horizontaal in te zetten

8021026 glashelder	11,68	14,13 €
---------------------------	-------	----------------



Legbord voor kast van wasemkap

De depots worden gewoon op de bodemplaat geclipd.



Legbord voor kast van wasemkap

Compleet met bodemdragers, voor 16 mm en 19 mm zijwanden.
— 40 x 560 x 70 mm (H x B x D)

8031027 zilver	14,03	16,98 €
----------------	-------	---------



Begrenzingsreling voor hangkasten

Voor 600 mm hangkasten. Met deze reling gaan ook kleinere dozen of flessen niet meer over boord (reling om in te boren).
— 35 x 504 mm (H x B)

8031060 chroom	10,76	13,02 €
----------------	-------	---------



Rek voor bezemkast

Maakt op vier niveaus iedere gebruikelijke hoogkast tot een ruimtewonder.
— 872 x 350 x 174 mm (H x B x D)

8031063 zilver	81,26	98,32 €
----------------	-------	---------



Slanghouder

Geschikt voor bewaring van verschillende slangen.
— 100 x 198 x 55 mm (H x B x D)

8031066 zilver	10,25	12,40 €
----------------	-------	---------



Kruidenbord chroom 1

Voor 4 x 3 resp. 4 x 6 kruidenpotjes.

8031035 voor 4 x 3 dozen, H 425, B 202, D 66 mm	44,87	54,29 €
8031036 voor 4 x 6 dozen, H 425, B 375, D 66 mm	58,49	70,77 €



Kruidenbord zilver 1

In twee varianten met verschillende afmetingen leverbaar.

8031116 voor 4 x 3 dozen, H 425, B 202, D 66 mm	19,41	23,49 €
8031119 voor 4 x 6 dozen, H 425, B 375, D 66 mm	24,45	29,58 €

Kastuitrusting

STOREX® Liftbeslagen

Slim gebruik van opslagruimte



FREEslide	Pagina 546
Toestelhouder	Pagina 546
Gasveer	Pagina 547
iMove	Pagina 548–549



Deurliftbeslag FREEslide

"Form follows Function" – en dat uiterst esthetisch. Bij de FREEslide beweegt het front recht naar boven, waardoor er bij de keukenplanning rijk geschakeerde, vormgevende mogelijkheden tot stand komen.

Ook voor boven elkaar hangende kasten of hangkasten met licht- of kransprofiel is FREEslide de perfecte keuze. Al de op te bergen artikelen zijn gemakkelijk bereikbaar en de geïntegreerde Multi-Positie-STOP garandeert een onmiddellijk en veilig houvast in elke positie. Veel comfort achter een optisch doorlopend kastfront – niet alleen in de keuken, maar in heel het huis.


Comfortabel en veilig afstellen:

De instelling van de veerkracht op uiteenlopende frontgewichten voor een vederlichte loop vindt plaats door middel van een accuschroevendraaier.

Geringste montagewerkzaamheden:

De geïntegreerde positioneerstrips zorgen voor een snelle en perfecte plaatsing. Bij het vervolgens vastschroeven spaart u door de voormonteerde euroschroeven eveneens tijd en moeite. De euroschroeven zitten bovendien direct vast aan de grondplaat, wat een hoge stabiliteit van het bewegingssysteem garandeert. Zoals bij de complete lifterfamilie vindt de frontverbinding door middel van ClickFixx plaats.

- frontgewicht voor 600 mm breedte 3,4–6,7 kg
- geschikt voor corpushoogtes 380–500 mm
- met ondersteuning van de opening en demping van de sluiting




Deurliftbeslag FREEslide

Parallel liftbeslag voor de verbinding van frontdeuren zonder scharnieren. Passend voor 16 mm en 19 mm zijwanden.

8031082 voor 600 mm breedte

224,37 271,49 €



Toestelhouder

Multifunctioneel te gebruiken voor magnetrons, televisies, radio's en andere kleine toestellen, max. draagvermogen 30 kg. Met witte spaanplaat, met melaminehars gecoat, met 2 mm voorrand.

- 19 x 510 x 380 mm (H x B x D)

8031120 houder zilverkleurig

141,93 171,74 €



Gasveer

- met beschermdop grijs
- voor deurliftbeslag
- Ø 19 mm
- L 210 mm

8030101	200 N	25,55	30,92 €
8030102	250 N	25,55	30,92 €
8030103	380 N	25,55	30,92 €



iMove

Liftbeslag. De wens naar veel opbergruimte en een doorlopende kranshoogte leidt bij vele keukenplanningen tot hangkastoplossingen, waarvan de bovenste niveaus niet voor iedereen bereikbaar zijn. Het gevolg: Ofwel worden hier slechts voorwerpen of zelfs voorraden opgeborgen, die zelden of nooit benodigd worden – of de trapladder wordt tot een vaak gebruikte keukenhulp. Beide varianten zijn alles behalve optimaal.


Hoogste tijd voor een uittreksysteem, dat de inhoud van een hangkast heel comfortabel bereikbaar maakt: iMove. Met één hand te bedienen. Het complete bovenste rekniveau wordt in een elegante beweging zowel naar onderen alsook voor de corpus van de kast bewogen. Daardoor kunnen de opgeborgen voorwerpen zelfs nog comfortabel bereikt worden, dan het onderste niveau van de hangkast. Dit wordt door het gelijktijdige neerlaten van de reling van het rek nog bevorderd.

Op het einde van de beweging is het uitnemen van de gewenste voorwerpen dooereenvoudig. Zelfs voor de jongste leden van het huishouden een enorme aanwinst.

De grote hoogteverschillen van hangkasten compenseert de iMove door een hoge mate aan inbouw flexibiliteit – en door de keuze tussen de modellen met één of twee niveaus. De iMove Single dekt kashoogtes vanaf 520 mm af (naar boven onbeperkt), de iMove Double wordt in kashoogtes vanaf 710 mm gebruikt. Corpusverschillen, bijvoorbeeld door de dikte van de zijwanden, worden door het systeem probleemloos gecompenseerd. Geschikt voor deuren met scharnieren en voor liftdeuren. Met geïntegreerde Softstopp, daardoor wordt de iMove zachtjes afgeremd en aanvullend in sluitrichting gedempt.

Voordelen:

- geen regeling vereist
- belading tot 8 kg
- zacht neerlaten
- eenvoudig liften
- beproefde techniek
- beste materialen
- veilig (knelbeveiliging voor de vingers)




iMove set Single Tray

Liftbeslag. Zilver. Incl. bevestigingsmateriaal (1 boorsjabloon, 8 houtschroeven 4,5 x 50 mm). Geschikt voor toerusting.

- minimum kashoogte* (naar boven geen limiet)
- bij deur met scharnieren: 520 mm
- bij toepassing van liftbeslagen: 650 mm
- passend voor 16 mm en 19 mm zijwanden
- belading tot 8 kg
- 380 x 267 mm (H x D)

*Kashoogte is afhankelijk van scharnierpositie, Scharnierinspringing of liftbeslag (zie tekeningen 1–4).

8031104 voor 600 mm kast, B 562 mm	354,62	429,09 €
8031105 voor 900 mm kast, B 862 mm	376,22	455,23 €



iMove set Double Tray

Liftbeslag. Zilver. Incl. bevestigingsmateriaal (1 boorsjabloon, 8 houtschroeven 4,5 x 50 mm). Geschikt voor toerusting.

- minimum kasthoogte* (naar boven geen limiet)
- bij deur met scharnieren: 710 mm
- bij toepassing van liftbeslagen: 710 mm
- passend voor 16 mm en 19 mm zijwanden
- belading tot 8 kg
- 565 x 267 mm (H x D)

*Kasthoogte is afhankelijk van scharnierpositie, Scharnierinspringing of liftbeslag (zie tekeningen 1–4).

8031106 voor 600 mm kast, B 562 mm

449,08 **543,39 €**

STOREX®

Uitrusting voor hoogkasten

Handige en gerichte toegang



■ Hoogkast-uittreksystemen
Voor de goede orde Pagina 553–558

■ Bewaarsystemen
Gevarieerd, perfect gesorteerd Pagina 559–564

STOREX®

Hoogkast- uittreksystemen

Voor de goede orde



- VS TAL Side
- VS TAL Larder
- VS TAL Gate

Pagina 554


Pagina 555–556

Pagina 557–558



VS TAL Side

Het VS TAL Side zij-uittreksysteem maakt het mogelijk om de opberg ruimte in een 300 mm breed kast maximaal te benutten.



VS TAL Side frame

Uitschuiflade incl. geleiding.

- kastbreedte 300 mm
- inbouwdiepte minstens 495 mm
- inbouwhoogte minstens 1222 of 1824 mm
- aanslag links of rechts
- 3 geleidingen
- geïntegreerde demping en zelfintreksysteem in de geleidingen
- draagvermogen van het systeem max. 40 kg
- individuele hoogteregeling van de korven
- 3D-frontafstelling
- montage zonder gereedschap van het front aan het uittreksysteem

Gelieve in acht te nemen:

Korven moeten afzonderlijk besteld worden!

8037008	H 1222 mm, voor 4 korven, zilver	220,08	266,30 €
8037009	H 1824 mm, voor 6 korven, zilver	240,76	291,32 €
8037149	H 1222 mm, voor 4 korven, antraciet	220,08	266,30 €
8037150	H 1824 mm, voor 6 korven, antraciet	240,76	291,32 €



Set VS SUB/TAL Side Prema korven

Opbergelementen voor VS SUB/TAL Side frame.



- korfmetingen 84 x 220 x 470 mm (H x B x D)
- passend voor kastbreedte 300 mm
- set bestaande uit twee korven
- reling zilver, bodem grijs, dikte 8 mm
- reling antraciet, bodem antraciet, dikte 8 mm

8037010	zilver	118,57	143,47 €
8037148	antraciet	118,57	143,47 €



VS TAL Larder

De VS TAL Larder is een klassieke apothekerskast. Ze maakt het doordacht opbergen en organiseren van levensmiddelen in de keuken mogelijk. In de geopende toestand biedt de VS Tal Larder een goed overzicht en een snelle toegang tot de inhoud van de kast



VS TAL Larder geleiding


Voor hoogkast-uittreksysteem VS TAL Larder.

- voor 300 en 400 mm kastbreedtes
- onderste en bovenste geleiding
- inbouwdiepte minstens 503 mm
- draagvermogen max. 120 kg
- ladegeleider met synchronisatie, zelfsluiting en demping

Gelieve in acht te nemen:

Draagframe en korven moeten afzonderlijk besteld worden!

8037014	lichtgrijs	173,36	209,77 €
8037152	antraciet	173,36	209,77 €



VS TAL Larder frame

Voor hoogkast-uittreksysteem VS TAL Larder.


- kastbreedte 300 en 400 mm
- inbouwdiepte minstens 503 mm
- inbouwhoogte 1200 tot 2140 mm
- draagframehoogte telescopieerbaar
- montage zonder gereedschap van het frame op de onderste en bovenste geleiding
- belading max. 80 kg
- individuele hoogteregeling van de korven
- 3D-frontafstelling

Geleive in acht te nemen:

Geleiding en korven moeten afzonderlijk besteld worden!

8037015	H 1200–1450 mm, maximaal 4 korven, zilver	170,67	206,51 €
8037016	H 1450–1700 mm, maximaal 4 korven, zilver	185,04	223,90 €
8037017	H 1700–1950 mm, maximaal 5 korven, zilver	199,41	241,29 €
8037018	H 1900–2140 mm, maximaal 5 korven, zilver	208,40	252,16 €

8037153	H 1200–1450 mm, maximaal 4 korven, antraciet	170,67	206,51 €
8037154	H 1450–1700 mm, maximaal 4 korven, antraciet	185,04	223,90 €
8037155	H 1700–1950 mm, maximaal 5 korven, antraciet	199,41	241,29 €
8037156	H 1900–2140 mm, maximaal 5 korven, antraciet	208,40	252,16 €



VS TAL Larder Premea korf

Opbergelementen voor VS TAL Larder frame.

- korfbreedte 250 mm voor 300 mm kastbreedte
- korfbreedte 350 mm voor 400 mm kastbreedte
- korfmetingen 80 x 250/350 x 460 mm (H x B x D)
- inclusief bevestigingsclip
- draagvermogen max. 16 kg per korf
- reling antraciet, bodem antraciet, dikte 8 mm
- reling chroom, bodem wit, dikte 8 mm

8037019	300 mm kast, 1 st., zilver	60,08	72,70 €
8037020	300 mm kast, 4 st., zilver	239,83	290,19 €
8037157	300 mm kast, 1 st., antraciet	60,08	72,70 €
8037158	300 mm kast, 4 st., antraciet	239,83	290,19 €

8037021	400 mm kast, 1 st., zilver	79,33	95,99 €
8037022	400 mm kast, 4 st., zilver	312,61	378,26 €
8037159	400 mm kast, 1 st., antraciet	79,33	95,99 €
8037160	400 mm kast, 4 st., antraciet	312,61	378,26 €



Set Power-Move aandrijvingen

Systeemcomponent ter ondersteuning van de opening voor VS TAL Larder.


- voor 300 en 400 mm kastbreedtes
- max. 120 kg uitschuifkracht
- reageert op druk of trek
- eenvoudige montage aan het bestaande uittreksysteem
- montage achteraf mogelijk
- 220 volt aansluiting vereist

8037035	grijs	617,14	746,74 €
----------------	-------	--------	-----------------



VS TAL Gate

De VS Tal Gate inspireert door maximale opberg ruimte, eenvoudige toegang en optimaal overzicht. Op het gebied van comfort en design verzet de VS TAL Gate de bakens. Door het openen van de draaideur worden de op te bergen voorwerpen in één trek automatisch naar de gebruiker toe voortbewogen.



VS TAL Gate geleiding


Voor provisiekast lade VS TAL Gate.

- onderste en bovenste geleiding
- voor kast met draaideur
- inbouwdiepte minstens 480 mm
- draagvermogen max. 75 kg

Gelieve in acht te nemen:

Draagframe en korven moeten afzonderlijk besteld worden!

8037036	zilver	173,36	209,77 €
8037161	antraciet	173,36	209,77 €



VS TAL Gate frame

Voor provisiekast lade VS TAL Gate.

- kastbreedtes 500 en 600 mm
- inbouwdiepte minstens 480 mm
- inhouwhoogte 1700 tot 2140 mm
- draagframehoogte telescopeerbaar
- montage zonder gereedschap van het frame op de onderste geleiding
- verbinding zonder gereedschap tussen meenemer en draagframe
- draagvermogen van het systeem max. 75 kg
- individuele hoogteregeling van de 5 korven
- links of rechts monteerbaar

Gelieve in acht te nemen:

Geleiding en korven moeten afzonderlijk besteld worden!

8037043	500 mm kast, H 1700–1950 mm, maximaal 5 korven, zilver	199,41	241,29 €
8037044	500 mm kast, H 1900–2140 mm, maximaal 5 korven, zilver	200,34	242,41 €
8037162	500 mm kast, H 1700–1950 mm, maximaal 5 korven, antraciet	199,41	241,29 €
8037163	500 mm kast, H 1900–2140 mm, maximaal 5 korven, antraciet	200,34	242,41 €
8037047	600 mm kast, H 1700–1950 mm, maximaal 5 korven, zilver	200,34	242,41 €
8037048	600 mm kast, H 1900–2140 mm, maximaal 5 korven, zilver	205,71	248,91 €
8037164	600 mm kast, H 1700–1950 mm, maximaal 5 korven, antraciet	200,34	242,41 €
8037165	600 mm kast, H 1900–2140 mm, maximaal 5 korven, antraciet	205,71	248,91 €



VS TAL Gate Premea korf

Opbergelementen voor VS TAL Gate provisiekast lade.

- korfbreedte 400 mm voor 500 mm kastbreedte
- korfbreedte 500 mm voor 600 mm kastbreedte
- korfmetingen 84 x 400/500 x 395 mm (H x B x D)
- inclusief bevestigingsclip
- draagvermogen max. 16 kg per korf
- reling zilver, bodem grijs, dikte 8 mm
- reling antraciet, bodem antraciet, dikte 8 mm
- incl. deurmaanemer (alleen bij set korven 4 stuks)

8037051	500 mm kast, 1 st., zilver	96,13	116,32 €
----------------	----------------------------	-------	-----------------

8037052	500 mm kast, 4 st., zilver	377,31	456,55 €
----------------	----------------------------	--------	-----------------

8037166	500 mm kast, 1 st., antraciet	96,13	116,32 €
----------------	-------------------------------	-------	-----------------

8037167	500 mm kast, 4 st., antraciet	377,31	456,55 €
----------------	-------------------------------	--------	-----------------

8037053	600 mm kast, 1 st., zilver	98,82	119,57 €
----------------	----------------------------	-------	-----------------

8037054	600 mm kast, 4 st., zilver	395,29	478,30 €
----------------	----------------------------	--------	-----------------

8037168	600 mm kast, 1 st., antraciet	98,82	119,57 €
----------------	-------------------------------	-------	-----------------

8037169	600 mm kast, 4 st., antraciet	395,29	478,30 €
----------------	-------------------------------	--------	-----------------

STOREX®

Bewaarsystemen

Gevarieerd, perfect gesorteerd



Tidy Ordesysteem

Pagina 560-563

STOREX®

Tidy ordesysteem

De totaaloplossing
voor keuken, badkamer
en bijkeuken



Tidy – het concept voor opbergruimte

- voor opgeruimde kasten: alles netjes opgeborgen en toch snel voor het grijpen
- 600 mm brede kasten met een uiteenlopende hoogte kunnen individueel uitgerust worden
- met slechts een paar handelingen kunnen ingebouwde onderdelen snel gewijzigd, achteraf uitgerust of uitgebreid worden
- diverse inbouwmodules die individueel al naar behoefte gecombineerd kunnen worden
- robuuste, voor het leven van alledag geschikte constructie en duurzame materialen
- made in Germany



Tidy ordesysteem

Het uitgebreide Tidy ordesysteem maakt zo efficiënt mogelijk gebruik van de beschikbare opbergruimte in keuken, badkamer of bijkeuken. Vooral in woningen en huizen zonder kelder of zolder zijn bijzondere oplossingen noodzakelijk om ruimte te creëren om op te bergen, te wassen en om wasgoed te drogen.



Tidy universeel legbord

Voor diverse behoeften (bv. drankkratten, wasmanden etc.). Uittrekbaar incl. uittrekrails.

- voor 600 mm kastbreedte
- corrosiebestendige gecoate stalen plaat, wit
- kunststof onderdelen wit
- 68 x 568 x 510 mm (H x B x D)
- binnenmaat: 445 x 500 mm (B x D)
- zijwandmontage (alleen passend voor 16 mm zijwanden)
- draagvermogen tot ca. 40 kg

8035216 wit 265,88 321,71 €



Tidy wasmand

Wasmant. Kunststof.

- volume 41 liter
- 304 x 520 x 462 mm (H x B x D)

8035217 blauw 107,82 130,46 €



Tidy schoenenrek

Inbouwmodules voor het opbergen van schoenen.

- als opzetstuk op universeel legbord
- corrosiebestendige gecoate stalen plaat, wit
- 158 x 496 x 356 mm (H x B x D)

8035218 wit 160,84 194,62 €




Tidy benodighedenhouder

Benodighedenhouder. 2-voudig met wandhouder. Om in te haken en uit te nemen.

- voor 600 mm kastbreedte
- voor de aanbouw buiten aan de kast of aan de wand
- corrosiebestendig gecoat plaatstaal, wit
- kunststof onderdelen blauw
- 241 x 436 x 198 mm (H x B x D)

8035200 wit/blauw 84,29 101,99 €



Tidy bezem-/wisperhouder

2-voudig.

- corrosiebestendige gecoate stalen plaat, wit
- 262 x 137 x 352 mm (H x B x D)
- montage met slechts vier schroeven

8035219 wit 81,18 98,23 €



Tidy legbord

Legbord incl. keerset.

- corrosiebestendige gecoate stalen plaat, wit
- 158 x 289 x 480 mm (H x B x D)
- montage met slechts vier schroeven

8035220 wit 161,68 195,63 €



Tidy aanbouw droogtrommel

Voor de aanbouw buiten aan de kast of aan de wand.

- voor 600 mm kastbreedte
- corrosiebestendig gecoat plaatstaal, wit
- klapbaar
- 300 x 525 x 820 mm (H x B x D)

8035209 wit 130,25 157,60 €



Tidy wandhouder

Voor strijkplank of huishoudladder.

- poedergecoat plaatstaal, wit
- 50 x 155 x 350 mm (H x B x D)

8035215 wit 29,50 35,70 €



Tidy wascontainer-uittreksysteem 500

2-voudig.

- voor 500 mm kastbreedte
- containervolume 2 x 33 l
- metalen onderdelen plaatstaal wit, kunststof onderdelen wit/lichtblauw
- 545 x 462-468 x 528 mm (H x B x D)
- zijwandmontage 16-19 mm
- met afgedekt, gedempt zelfintreksysteem incl. gesynchroniseerde, meer dan volledig uittrekbare geleider

8035211 wit/lichtblauw 397,98 481,56 €




Tidy wascontainer-uitreksysteem S 600

2-voudig.

- voor 600 mm kastbreedte
- containervolume 2 x 33 l
- metalen onderdelen plaatstaal wit
- kunststof onderdelen wit/lichtblauw
- 545 x 562–568 x 448 mm (H x B x D)
- zijwandmontage 16–19 mm
- systeemdiepte slechts 448 mm
- **met afgedekt, gedempt zelfintreksysteem incl. gesynchroniseerde, meer dan volledig uittrekbare geleider**

8035213 wit/lichtblauw

456,39 552,23 €



Tidy vuilniszakhouter

Inhaakinrichting voor vuilnis- of stoffen zakken.

- Poedergecoat plaatstaal
- Incl. katoenen zak
- Inbouw in kasten of buiten aan de kastwand
- Montage met slechts 2 schroeven, aanbevolen inbouwhoogte 1050 mm
- 125 x 404 x 261 mm (H x B x D)

8035214 wit

211,09 255,42 €

Kastuitrusting

STOREX® Accessoires

Dingen, die men altijd nodig heeft



 Ladders
Draagt zware dingen,
zonder in de weg te staan

Pagina 567–568

 Overige
Wat ook helpt

Pagina 569–574


STOREX® Ladders

Draagt zware dingen,
zonder in de weg te staan



Stepfix

Pagina 568



Stepfix

Speciaal voor inbouwkeukens geconcepioneerde trapladder. Voor onderbrenging achter frontuittreksystemen of in de plintruimte vanaf 100 mm hoogte.

- slechts 90 mm vlak
- draagvermogen ca. 150 kg
- opstaphoogte 380 mm
- maten inbouw 100 x 403 x 470 mm (H x B x D)
- maten product 380 x 403 x 387 mm (H x B x D) uitgeklaapt

8034030 aluminium 170,67 **206,51 €**



Bevestigingsbeugel

Als toebehoren voor afzonderlijke plinstukken. Passend voor Stepfix. Op grond van de cliptechniek is de plint afneembaar.



8034032 chroom 40,17 **48,61 €**

STOREX® Overige

Wat ook helpt



■	Fornuisveiligheidsrooster	Pagina 570
	Decotop	Pagina 571
	Onderbouwradios	Pagina 572
	INTUBLU	Pagina 573



Fornuisveiligheidsrooster

Chroom. Voor de eenvoudige montage aan het werkblad voor een 600 mm of 900 mm kookveld.
— 175 x 140 mm (H x D)


8031005 voor 600 mm kastbreedte, B 678 mm	94,45	114,28 €
8031008 voor 900 mm kastbreedte, B 978 mm	145,80	176,42 €



Decotop

Ingelegd in een roestvrijstalen bad ligt het granietveld Decotop. Alle granietsoorten zijn expressief en van hoogwaardige kwaliteit. Zo kan iedereen zijn type vinden en zijn creativiteit de vrije loop laten. En dat alles aan een overtuigende prijs.

Een tip: Beschadigde werkbladen, bv. door brandvlekken kunnen snel en creatief hersteld worden.



Decotop 1

- Granietveld.
- maten 250 x 250 mm (incl. roestvrijstalen bad)
 - uitsaagmaten 236 x 236 mm
 - inbouwdiepte 13 mm

3012005 Galaxy Star 176,47 **213,53 €**



Decotop 2

- Granietveld.
- maten 510 x 325 mm (incl. roestvrijstalen bad)
 - uitsaagmaten 496 x 311 mm
 - inbouwdiepte 13 mm

3012012 Galaxy Star 281,51 **340,63 €**



Fonico 2022

DAB+/UKW-RDS-radio. Voor de onderbouw. Met geheugen voor vaste zenders, dimbaar LCD-display, LED-werkplaatsverlichting aan de onderzijde, staand op klapbaar voetstuk, twee wektijden, wekken door radio of signaaltoon, slaap- en sluimerfunctie, twee keukentimers, incl. netadapter, vermogen tijdens werking 2 x 1 watt RMS.

— 58 x 257 x 162 mm (H x B x D)

8031219 zilver

127,73 154,55 €





Fonico 2045

DAB+/FM-PLL-radio. Voor onderbouw. Met vaste plaatsen voor opslag van zenders, Bluetooth®-functie, muziekstreaming vanaf de mobiele telefoon, functie "Handsfree", LED-lichtstrip (onderzijde van het apparaat), keukentimer, twee wektijden instelbaar, functie "Termijnbepaling", incl. AC/DC netadapter 7 V 2A. Vermogen tijdens de werking 2 x 5 watt RMS.

— 45 x 260 x 157 mm (H x B x D)

8031218 zilver

163,03 197,27 €



INTUBLU

INTUBLU verbindt muziek met goed design. Daarmee behoren zichtbare luidsprekers tot het verleden, want van nu af aan spelen meubelen in keukens en woonruimtes de muziek af.

Het doordachte ruimteconcept wordt niet meer door de optiek van ongepaste luidsprekers onderbroken.

Probleemloos kunnen de kleine Exciter-elementen in keukenschuifladen, in kastdeuren of achter elke spiegel geïntegreerd en met de smartphone, tablet of laptop in de beste klankwaliteit afgespeeld worden.



INTUBLU

Meubel-inbouw luidspreker. Met Bluetooth-netvoeding en twee contactgeluidomzetters. **Voor oppervlakken en meubelen.** Het onzichtbare INTUBLU luidspreker-systeem omvat een Bluetooth-ontvanger en twee luidsprekers die in meubelen oppervlakken ingebouwd kunnen worden. Met Bluetooth wordt de muziek via tablets, laptops of smartphones gestuurd en afgespeeld.

Technische gegevens:

- afmetingen contactgeluidomzetters Ø 68 mm
- materiaal aluminium
- besturing via Bluetooth
- afmetingen Bluetooth-netvoeding 62 x 140 x 30 mm (H x B x D)
- radiofrequentie (unidirectioneel) 2.4. 2,83 MHz
- max. contrastlast (ohmsch) 20 W
- max. reikwijdte 10 m
- 3 aanschroefpunten aan de luidspreker
- fraaie klankwaliteit
- plaatsbesparend design
- kabellengte van de twee geluidscontactomzetters 2 m | PVC-verbingsleiding
- kabellengte Bluetooth-netvoeding 1,5 m | H03VVH2-F | 2 x 0,75 mm²
- geen kabels of luidsprekers zichtbaar
- eenvoudige montage door plakken of schroeven

8031220 zilver

326,05 394,52 €

Kastuitrusting