

STOREX®

Kastuitrusting



Overzicht

Kastuitrusting



Ordesystemen, zonder welke de keukens het gewoonweg niet redden! Met de overzichtelijke oplossingen voor opbergruimtes van de STOREX® keukenkastuitrusting wordt alles wat nodig is gestructureerd bewaard en is het onmiddellijk voor het grijpen. En meer bepaald in de keuken, in de bijkeuken, in de voorraadkamer, zelfs in de badkamer, in het kantoor en op de werkplaats!

Daarbij staat elk onderdeel voor een voortdurend veilige en doelgerichte hantering – opdat de dingen altijd daar terechtkomen, waar ze precies nodig zijn. Schuiflades worden gebruikt, kastuittreksystemen geopend, bakken vastgegrepen en gevuld. Het rijk geschakeerde spectrum aan vormgevende elementen biedt een maximum aan georganiseerde flexibiliteit. Voor de opberging beschikbare plaats wordt compleet ontsloten, zelfs moeilijk bereikbare hoogtes worden met flexibel lichtbeslag gebruikt.

STOREX® is overal daar te vinden, waar er iets uit onderkasten, hangkasten of hoogkasten gehaald of daarin opgeborgen moet worden. Voor het snel en comfortabel afhandelen van het ordenen en scheiden om snel iets bij de hand te hebben!

STOREX®

Kastuitrusting

Fascinerend goed
doordacht en georganiseerd



STOREX® Onderkastuitrusting
Voor plaatsbesp oplossingen Pagina 496–554

STOREX® Hangkastuitrusting
Alles op zijn plaats Pagina 555–568

STOREX® Hoogkastuitrusting
Handige en gerichte toegang Pagina 569–582

STOREX® Accessoires
Dingen, die men altijd
nodig heeft Pagina 583–592

STOREX®

Onderkastuitrusting

Voor plaatsbesparende oplossingen



-  Schuiflade-elementen
Flexibel en aanpasbaar Pagina 499–516
-  Onderkast-uittreksystemen
Optimaal gebruikt Pagina 517–534
-  Houders en haken
Zeer welkom Pagina 535–540
-  Schuiflade-inbouwtoestellen
Verborgen en snel klaar Pagina 541–546
-  Sokkel inbouwapparaten
Creatieve oplossingen bij bijzondere uitdagingen Pagina 547–554

STOREX®

Schuifladeelementen

Flexibel en aanpasbaar



Schuifladesysteem Modify	Pagina 503–507
Bestekelement Cuisio	Pagina 508–510
Bestekelement Cuisio Flex	Pagina 511
Bestekelement Ordine	Pagina 512
Bestekelement Adesso	Pagina 513
Verdere Bestekinzetten	Pagina 514–515
Waterbeschermings- en Antislipmatten	Pagina 516

STOREX® Bestekelementen

Kozijsysteem	Blum Tandembox	Blum Legrabox	Hettich ArciTech	Grass Nova pro
Fabrikant	Nobia Group (SWE), DanKeukens (AT), JAKA-BKL, Impuls Keukens, Alno AG, Pino-Keukens, alma Keukens, Nieburg Keukens, Bauformat Keukens, Beckmann Keukens, Schröder Keukens, rwk Inbouwkeukens, burger Keukens, EWE-Keukens (AT) ¹ , Störmer Keukens ² ,	Schüller Keukens, Warendorfer Keukens (Störmer Keukens, Ballerina Keukens)	Nobilis-Werke, pronorm Inbouwkeukens, Brigitte Keukens, Beeck Keukens, Express Keukens, Nolte	Häcker Keukens, SA Fournier (FR), Leicht Keukens, Eggersmann Keukens, Bax Küchenmanufaktur, SachsenKeukens, Rabe & Meyer, Ballerina Keukens ² , Zeyko, rotpunkt
	(nominale diepte – 27 mm) x (corpusbreedte – 82 mm)	(nominale diepte – 27 mm) x (corpusbreedte – 73 mm)	(nominale diepte – 27 mm) x (nominale breedte – 106 mm)	(nominale diepte – 20 mm) x (corpusbreedte – 90 mm)
Modify	✓	✓	✓	✓ (met compensatielast 8035038)
Cuisio	✓	vult de lade niet volledig op	alleen geschikt voor Nobilia	✓
Ordine	✓	✓		✓
Adesso 1			✓	
Adesso 2	✓	✓		✓
Bestekelement 1	✓	✓		✓
Bestekelement 2	✓	✓		✓
Universeel element	✓	✓		✓
Bestekelement 4	✓			
Bestekelement 5				✓
Element v. kruidendozen	✓	✓		✓
Bestekelement Smart	✓	✓		✓

¹ EWE keukens: gebruikt 18 mm zijpanelen. Dat betekent dat de standaardafmetingen BLUM Tandembox zijn 4 mm te breed!

² Störmer keukens/Ballerina keukens passen verschillende kozijsystemen toe. BLUM Legrabox is in het hoogwaardiger bereik!
Siematic keukens past GRASS VIONARO toe (omschakeling beurs M.O.W. 2014) – bestekelementen stemmen overeen met BLUM LegraBox.

Alle gegevens zijn vrijblijvend, wijziging voorbehouden.

STOREX®


Modify Schuifladesysteem

De innovatie in de keuken

Het Naber Modify schuifladesysteem, geconcepieerd voor lades met een diepte van 472 mm resp. 572 mm incl. diepte-aanvulling, biedt talrijke indelings- en uitbreidingsmogelijkheden. Door het doordachte systeem aan uitrustingselementen kunnen schuiflades en uittreksystemen naar behoeven ingedeeld worden. Deze flexibiliteit maakt Modify tot een echte allrounder in uitrustingssystemen voor schuiflades.

De van echt hout vervaardigde modules zijn gekarakteriseerd door hoogwaardige materialen alsook een uitstekende verwerking en geven iedere schuiflade een individuele indelingstructuur. Met behulp van traploze horizontale verschuiving van de verschillende elementen, kunnen bijvoorbeeld vrije ruimtes in iedere willekeurige grootte gevormd worden, die een individuele bewaring van diverse keukenaccessoires toelaten.

Op grond van het gebruik van antislipmatten op de bodem van de lade, is het niet vereist, om de schuiflade volledig met elementen te vullen. Daarbij volstaan voor het systeem slechts weinige, hoogwaardig geproduceerde elementen en biedt functionele accessoires voor de dagelijkse behoeften. Het systeem is in de breedte flexibel en lost zo het probleem van de aansluiting op. Schuiflade zonder verticaal binnenprofiel.



Licht eikenhout, doorschijnend gelakt



Es zwart, gelakt

Variabele indeling van poedergecoat metaal in grafietkleuren



STOREX®

Modify Schuifladesysteem

De innovatie in de keuken



Alle voordelen in een oogopslag:

- dominerend materiaal: massief hout eik licht, doorschijnend gelakt, es zwart doorschijnend gelakt
- Focus op functionaliteit
- Veelvuldig combineer- en uitbreidbaar
- Omvattende organisatieoplossingen
- Geen compensatie-elementen vereist
- Geconcipieerd voor diepte van de schuiflade van 472 mm resp. 572 mm incl. diepteaanvulling

Componenten: boxen, bestekelement, schalen enz.



Aanvullende speciale elementen

Componenten en speciale elementen in combinatie



**Modify set 800/900**

Passend voor 800 mm en 900 mm schuiflade.

Set bestaande uit:

- 1 Modify bestekelement (8035021/8035121)
- 4 Modify schalen (8035022/8035122)
- 1 Modify antislipmat (8035040)

8035050 eik licht	255,80	309,52 €
--------------------------	--------	-----------------

8035150 es zwart	255,80	309,52 €
-------------------------	--------	-----------------

**Modify set 1000**

Passend voor 1000 mm schuiflade.

Set bestaande uit:

- 1 Modify bestekelement (8035021/8035121)
- 4 Modify schalen (8035022/8035122)
- 1 Modify multifunctioneel element (8035020/8035120)
- 1 Modify foliehouder (8035023/8035123)
- 1 Modify antislipmat (8035040)

8035051 eik licht	380,78	460,74 €
--------------------------	--------	-----------------

8035151 es zwart	380,78	460,74 €
-------------------------	--------	-----------------

**Modify set 1200**

Passend voor 1200 mm schuiflade.

Set bestaande uit:

- 1 Modify bestekelement (8035021/8035121)
- 4 Modify schalen (8035022/8035122)
- 1 Modify multifunctioneel element (8035020/8035120)
- 1 Modify messenelement (8035024/8035124)
- 1 Modify antislipmat (8035040)

8035052 eik licht	402,87	487,47 €
--------------------------	--------	-----------------

8035152 es zwart	402,87	487,47 €
-------------------------	--------	-----------------

**Modify bestekelement**

— 43 x 300 x 472 mm (H x B x D)

8035021 eik licht	95,12	115,10 €
8035121 es zwart	95,12	115,10 €

**Modify diepte supplement**

Geschikt voor extra grote schuifladen. Op maat te knippen.

— 43 x 100 mm (H x D)

8035041 eik licht, B 600 mm	71,95	87,06 €
8035042 eik licht, B 1200 mm	97,71	118,23 €
8035141 es zwart, B 600 mm	71,95	87,06 €
8035142 es zwart, B 1200 mm	97,71	118,23 €

**Modify schaal**

— 43 x 117,5 x 300 mm (H x B x D)

8035022 eik licht	36,66	44,36 €
8035122 es zwart	36,66	44,36 €

**Modify indeler**

Metaal, poedergecoat. Passend voor schaal (8035022).

— 38 x 111 x 104,5 mm (H x B x D)

8035033 grafiet	24,21	29,29 €
------------------------	-------	----------------

**Modify multifunctioneel element**

Aanvullend passend voor folierollenelement (8035023/8035123), messen-element (8035024/8035124), kruidendozenelement (8035025/8035125), kruidenelement (8035026/8035126) en inlegkruis (8035027/8035127).

— 43 x 150 x 472 mm (H x B x D)

8035020 eik licht	49,46	59,85 €
8035120 es zwart	49,46	59,85 €

**Modify folierollenelement**

Met 2 deksels aluminium en compensatiestuk. Zonder folie.

— 37,5 x 137,5 x 472 mm (H x B x D)

Multifunctioneel element (8035020/8035120) afzonderlijk bestellen.

8035023 eik licht	72,81	88,10 €
8035123 ash-tree black	72,81	88,10 €

**Modify messenelement**

— 26 x 137,5 x 472 mm (H x B x D)

Multifunctioneel element (8035020/8035120) afzonderlijk bestellen.

8035024 eik licht	95,12	115,10 €
8035124 es zwart	95,12	115,10 €


**Modify kruidendozenelement**

Met 6 uitfrezingen Ø 60 mm, zonder kruidenpotjes.

— 8 x 137,5 x 472 mm (H x B x D)

Multifunctioneel element (8035020/8035120) afzonderlijk bestellen.

8035025 eik licht	56,03	67,80 €
8035125 es zwart	56,03	67,80 €


**Modify kruidenelement**

Schuin.

— 26 x 137,5 x 472 mm (H x B x D)

Multifunctioneel element (8035020/8035120) afzonderlijk bestellen.


8035026 eik licht	52,75	63,83 €
8035126 es zwart	52,75	63,83 €

**Modify inlegkruis**

— 37,5 x 137,5 x 472 mm (H x B x D)

Multifunctioneel element (8035020/8035120) afzonderlijk bestellen.


8035027 eik licht	35,19	42,58 €
8035127 es zwart	35,19	42,58 €

**Modify compensatielat**

Voor diepere schuiflades.

— 43 x 8 mm (H x D)

8035038 tot 1200 mm kast, eik licht	41,08	49,71 €
8035138 tot 1200 mm kast, es zwart	41,08	49,71 €

**Modify clip**

Voor extra verbinding van de elementen.

— 9 x 14 x 40 mm (H x B x D)

8035028 aluminium geanodiseerd	2,94	3,56 €
---------------------------------------	------	---------------

**Modify antislipmat**

Op maat te knippen. Zwart.

8035039 tot 600 mm kast, B 530, D 473 mm	11,07	13,39 €
8035040 tot 1200 mm kast, B 1130, D 473 mm	20,58	24,90 €

**Modify box**

Ook in het uittreksysteem wordt het flexibele concept van Modify consequent omgezet. Horizontaal verschuifbare boxen in drie groottes laten een optimaal gebruik van de opbergruimte toe. Op grond van de verschillende afmetingen van de boxen kunnen deze bijvoorbeeld plaatsbesparend gestapeld worden. Ergonomisch gevormde handgrepen bieden een optimale omgang met de boxen. Diverse indelingen van poedergecoat metaal ronden het toebehorenassortiment voor de boxen af.

**Modify box 1**

— 110 x 236 x 472 mm (H x B x D)

8035029 eik licht	154,78	187,28 €
8035129 es zwart	154,78	187,28 €

**Modify box 2**

— 110 x 236 x 236 mm (H x B x D)

8035030 eik licht	98,58	119,28 €
8035130 es zwart	98,58	119,28 €

**Modify U-vormige indeler met greep**


Metaal, poedergecoat. Passend voor Box 1 (8035029/8035129) en 2 (8035030/8035130).

— 102 x 99 x 219 mm (H x B x D)

8035035 grafiet	41,77	50,54 €
------------------------	-------	----------------



Modify box 3		
— 43 x 236 x 236 mm (H x B x D)		
8035031 eik licht	49,29	59,64 €
8035131 es zwart	49,29	59,64 €



Modify inlegkruis		
Metaal poedergecoat. Passend voor Box 3 (8035031/8035131).		
— 38 x 223 x 223 mm (H x B x D)		
8035034 grafiet	49,29	59,64 €



Modify box 4		
— 90 x 117,5 x 300 mm (H x B x D)		
8035032 eik licht	68,75	83,19 €
8035132 es zwart	68,75	83,19 €



Modify antislipmat		
Op maat te knippen. Zwart.		
8035039 tot 600 mm kast, B 530, D 473 mm	11,07	13,39 €
8035040 tot 1200 mm kast, B 1130, D 473 mm	20,58	24,90 €



Bestekelement Cuisio

- Wit- en grafiet-doorschijnende kunststof in verbinding met **aluminiumprofielen** straalt een hoge waardigheid uit.
- Toepasbaar voor alle rasterbreedtes vanaf 300 mm en voor alle schuiflade-fabrikaten.
- Individuele indelingsmogelijkheden door flexibele scheidingswanden.
- reinigingsvriendelijk
- De verschillende breedtes worden voorgesneden geleverd.
- hoogte 55 mm
- Kan worden gebruikt voor alle roosterbreedten van 300 mm en is geschikt voor het ArciTech-frame (Nobilia) door de achterste afdichting in te korten tot de totale breedte van het inzetstuk en zo de zijdelingse afdichtingslippen te verwijderen.

Eenvoudigste montage.

Flexibel te plaatsen scheidingswanden en opsteken van de aluminiumprofielen – klaar!



Cuisio 30

Bestekelement. Element voor 300 mm schuifladenbreedte. Wit-doorschijnend met aluminiumprofiel alsook grafiet-doorschijnend met roestvrij staalkleurig profiel. Bestaande uit 1 x 200 mm schaal incl. indelingen.

- B min./max. 195/220 mm
- D min./max. 463/480 mm

8034090 wit-doorschijnend	46,17	55,87 €
8034215 grafiet-doorschijnend	46,17	55,87 €



Cuisio 40

Bestekelement. Element voor 400 mm schuifladenbreedte. Wit-doorschijnend met aluminiumprofiel alsook grafiet-doorschijnend met roestvrij staalkleurig profiel. Bestaande uit 1 x 200 mm schaal en 1 x 100 mm schaal incl. indelingen en profiel.

- B min./max. 295/320 mm
- D min./max. 463/480 mm

8034091 wit-doorschijnend	66,15	80,04 €
8034216 grafiet-doorschijnend	66,15	80,04 €

**Cuisio 45**

Bestekelement. Element voor 450 mm schuifladenbreedte. Wit-doorschijnend met aluminiumprofiel alsook grafiet-doorschijnend met roestvrij staalkleurig profiel. Bestaande uit 1 x 200 mm schaal en 1 x 150 mm schaal incl. indelingen en profiel.

- B min./max. 345/370 mm
- D min./max. 463/480 mm

8034092 wit-doorschijnend	69,44	84,02 €
8034217 grafiet-doorschijnend	69,44	84,02 €

**Cuisio 50**

Bestekelement. Element voor 500 mm schuifladenbreedte. Wit-doorschijnend met aluminiumprofiel alsook grafiet-doorschijnend met roestvrij staalkleurig profiel. Bestaande uit 1 x 200 mm schaal en 2 x 100 mm schaal incl. indelingen en profiel.

- B min./max. 395/420 mm
- D min./max. 463/480 mm

8034093 wit-doorschijnend	88,20	106,72 €
8034218 grafiet-doorschijnend	88,20	106,72 €

**Cuisio 60**

Bestekelement. Element voor 600 mm schuifladenbreedte. Wit-doorschijnend met aluminiumprofiel alsook grafiet-doorschijnend met roestvrij staalkleurig profiel. Bestaande uit 1 x 600 mm element, ingedeeld in 1 x 200 mm schaal en 2 x 150 mm schaal incl. indelingen en profiel.

- B min./max. 495/520 mm
- D min./max. 463/480 mm

8034094 wit-doorschijnend	96,32	116,55 €
8034219 grafiet-doorschijnend	96,32	116,55 €

**Cuisio 80**

Bestekelement. Element voor 800 mm schuifladenbreedte. Wit-doorschijnend met aluminiumprofiel alsook grafiet-doorschijnend met roestvrij staalkleurig profiel. Bestaande uit 1 x 600 mm element en 2 x 100 mm element, ingedeeld in 1 x 200 mm schaal, 2 x 150 mm schaal en 2 x 100 mm schaal incl. indelingen en profiel.

- B min./max. 695/720 mm
- D min./max. 463/480 mm

8034095 wit-doorschijnend	143,55	173,70 €
8034220 grafiet-doorschijnend	143,55	173,70 €

**Cuisio 90**

Bestekelement. Element voor 900 mm schuifladenbreedte. Wit-doorschijnend met aluminiumprofiel alsook grafiet-doorschijnend met roestvrij staalkleurig profiel. Bestaande uit 1 x 600 mm element en 2 x 150 mm element, ingedeeld in 1 x 200 mm schaal en 4 x 150 mm schaal incl. indelingen en profiel.

- B min./max. 795/820 mm
- D min./max. 463/480 mm

8034096 wit-doorschijnend	148,21	179,33 €
8034221 grafiet-doorschijnend	148,21	179,33 €

**Cuisio 100**

Bestekelement. Element voor 1000 mm schuifladenbreedte. Wit-doorschijnend met aluminiumprofiel alsook grafiet-doorschijnend met roestvrij staalkleurig profiel. Bestaande uit 1 x 600 mm element, 2 x 150 mm element en 1 x 100 mm element, ingedeeld in 1 x 200 mm schaal, 4 x 150 en 1 x 100 mm schaal incl. indelingen en profiel.

- B min./max. 895/920 mm
- D min./max. 463/480 mm

8034097 wit-doorschijnend	181,59	219,72 €
8034222 grafiet-doorschijnend	181,59	219,72 €

**Cuisio 120**

Bestekelement. Element voor 1200 mm schuifladenbreedte. Wit-doorschijnend met aluminiumprofiel alsook grafiet-doorschijnend met roestvrij staalkleurig profiel. Bestaande uit 1 x 600 mm element en 4 x 150 mm element, ingedeeld in 1 x 200 mm schaal en 6 x 150 mm schaal statt 1 x 200 mm schaal en 6 x 150 mm schaal incl. indelingen en profiel.

— B min./max. 1095/1120 mm

— D min./max. 463/480 mm

8034098 wit-doorschijnend	184,36	223,08 €
----------------------------------	--------	-----------------

8034223 grafiet-doorschijnend	184,36	223,08 €
--------------------------------------	--------	-----------------

**Cuisio messenelement**

Grijs, bestaande uit twee blokken.

8034059 voor 100 mm schaal	14,44	17,47 €
-----------------------------------	-------	----------------

8034060 voor 150 mm schaal	16,17	19,57 €
-----------------------------------	-------	----------------

**Cuisio scheidingplaatjes/zijafsluiting 2**

Wit-doorschijnend.

8034114 scheidingplaatjes, voor 100 mm schaal	2,34	2,83 €
--	------	---------------

8034115 scheidingplaatjes, voor 150 mm schaal	2,85	3,45 €
--	------	---------------

8034116 scheidingplaatjes, voor 200 mm schaal	2,24	2,71 €
--	------	---------------

8034117 zijafsluiting	14,44	17,47 €
------------------------------	-------	----------------

**Cuisio scheidingplaatjes/zijafsluiting 3**

Grafiet-doorschijnend.

8034227 scheidingplaatjes, voor 100 mm schaal	2,34	2,83 €
--	------	---------------

8034228 scheidingplaatjes, voor 150 mm schaal	2,85	3,45 €
--	------	---------------

8034229 scheidingplaatjes, voor 200 mm schaal	2,24	2,71 €
--	------	---------------

8034230 zijafsluiting	14,44	17,47 €
------------------------------	-------	----------------

**Cuisio 60 G**

Bestekelement met kruidenelement. Element voor 600 mm schuifladenbreedte. Wit-doorschijnend met aluminiumprofiel alsook grafiet-doorschijnend met roestvrij staalkleurig profiel.

Bestaande uit 1 x 200 mm schaal en 1 x 300 mm element voor kruidendozen.

— B min./max. 495/520 mm

— D min./max. 463/480 mm

8034101 wit-doorschijnend	99,44	120,32 €
----------------------------------	-------	-----------------

8034106 grafiet-doorschijnend	99,44	120,32 €
--------------------------------------	-------	-----------------

**Cuisio 80 G**

Bestekelement met kruidenelement. Element voor 800 mm schuifladenbreedte. Wit-doorschijnend met aluminiumprofiel alsook grafiet-doorschijnend met roestvrij staalkleurig profiel.


Bestaande uit 1 x 200 mm schaal, 2 x 100 mm schaal en 1 x 300 mm element voor kruidendozen.

— B min./max. 695/720 mm

— D min./max. 463/480 mm

8034102 wit-doorschijnend	146,40	177,14 €
----------------------------------	--------	-----------------

8034107 grafiet-doorschijnend	146,40	177,14 €
--------------------------------------	--------	-----------------



Element voor schuiflade Cuisio Flex

- Scheidingswand.
- trapsgewijs in 2 richtingen verstelbaar
 - flexibele plaatsing in het uittreksysteem bij gelijktijdige schepping van verdere opbergruimte
 - Antislipdoppen garanderen stabiele stand op het vlak.
 - slechts een artikel voor vulling van alle uittrekbreedtes vereist, omdat de breedte onafhankelijk is
 - hoeken gedektkleurig wit en zwart, middendeel wit- en grafiet-doorschijnend
 - **leverbaar in 3 setvarianten**

8034064	set van 2 wit-doorschijnend, hoeken wit	117,69	142,40 €
8034065	set van 3 wit-doorschijnend, hoeken wit	165,76	200,57 €
8034066	set van 4 wit-doorschijnend, hoeken wit	211,16	255,50 €



8034224	set van 2 grafiet-doorschijnend, hoeken zwart	117,69	142,40 €
8034225	set van 3 grafiet-doorschijnend, hoeken zwart	165,76	200,57 €
8034226	set van 4 grafiet-doorschijnend, hoeken zwart	211,16	255,50 €



Ordine

Bestekelement met dwarse indeling. Door de flexibele toepassing van de kunststof-scheidingen zijn verschillende vakindelingen mogelijk. Gewoon in de zijdelingse geleidingsgleuf vastklikken en naar de gewenste plaats schuiven – klaar!

Door de dwarse indelingen kunnen voorwerpen, zoals bv. messen, niet meer bij ieder openen tegen het materiaal stoten.



Ordine

Bestekelement.

- roestvrij staalkleurig
- rand snijdbaar
- **H 60 mm**
- min./max. breedtes en dieptes zie maattekeningen
- sets met scheidingsplaatjes antraciet zijn in de leveringsomvang begrepen

8034210	voor 400 mm kastbreedte, 1 set met scheidingsplaatjes	33,64	40,70 €
8034211	voor 450 mm kastbreedte, 1 set met scheidingsplaatjes	36,06	43,63 €
8034212	voor 500 mm kastbreedte, 2 sets met scheidingsplaatjes	45,22	54,72 €
8034213	voor 600 mm kastbreedte, 2 sets met scheidingsplaatjes	53,35	64,55 €
8034214	voor 900 mm kastbreedte, 3 sets met scheidingsplaatjes	95,12	115,10 €



Ordine scheidingsbrug

Set met scheidingsplaatjes voor Ordine bestekelement.

Bestaande uit:

- 3 scheidingen klein
- 1 scheiding groot

Voor verdere indelingen kan deze set met scheidingen nabesteld worden.

8034175	antraciet	8,74	10,58 €
----------------	-----------	------	----------------



Ordine element voor kruidendozen

Van kunststof met roestvrij stalen folie verborgen.



- gaten-Ø 58 mm
- 179 x 484 mm (B x D)

8031178	vanaf kastbreedte 600 mm, roestvrij staalkleurig	19,28	23,33 €
----------------	--	-------	----------------



Bestekelement Adesso

Het ontwerp van dit rechtlijnige organisatietalent is afgestemd op de moderne keukens van vandaag. De compartimenteringen met hun doorlopende lijnen harmoniseren met het ontwerp van de geleidingssystemen.




Adesso 1

Bestekelement passend voor Hettich ArciTech kozijn (Nobilia, Pronorm, Brigitte Keukens, express Keukens).

- kleur grijs
- breedtes en dieptes zie maattekeningen
- H 50,5 mm

8034264	voor 300 mm kastbreedte	15,14	18,32 €
8034265	voor 400 mm kastbreedte	15,83	19,15 €
8034266	voor 450 mm kastbreedte	17,38	21,03 €
8034267	voor 500 mm kastbreedte	19,72	23,86 €
8034268	voor 600 mm kastbreedte	24,73	29,92 €
8034269	voor 800 mm kastbreedte	30,09	36,41 €
8034270	voor 900 mm kastbreedte	42,89	51,90 €
8034271	voor 1000 mm kastbreedte	49,90	60,38 €
8034272	voor 1200 mm kastbreedte	54,48	65,92 €





Adesso 2

Bestekelement.



- kleur zwart mat
- rand snijdbaar
- min./max. breedtes en dieptes zie maattekeningen
- H 50,5 mm

8034274	voor 400 mm kastbreedte	16,95	20,51 €
8034275	voor 450 mm kastbreedte	17,73	21,45 €
8034276	voor 500 mm kastbreedte	19,03	23,03 €
8034277	voor 600 mm kastbreedte	22,57	27,31 €
8034278	voor 800 mm kastbreedte	42,20	51,06 €
8034279	voor 900 mm kastbreedte	48,76	59,00 €
8034280	voor 1000 mm kastbreedte	57,33	69,37 €
8034281	voor 1200 mm kastbreedte	72,03	87,16 €

**Bestekelement 1**



- kleur grijs
- rand snijdbaar
- min./max. breedtes en dieptes zie maattekeningen
- H 50 mm

8034125 voor 400 mm kastbreedte	15,57	18,84 €
8034126 voor 450 mm kastbreedte	16,52	19,99 €
8034127 voor 500 mm kastbreedte	17,89	21,65 €
8034128 voor 550 mm kastbreedte	20,32	24,59 €
8034129 voor 600 mm kastbreedte	21,53	26,05 €
8034130 voor 800 mm kastbreedte	37,27	45,10 €
8034131 voor 900 mm kastbreedte	43,40	52,51 €
8034132 voor 1000 mm kastbreedte	51,71	62,57 €

**Bestekelement 2**

- kleur grijs
- rand snijdbaar
- min./max. breedtes en dieptes zie maattekeningen
- H 50 mm



8034120 voor 400 mm kastbreedte	30,61	37,04 €
8034121 voor 450 mm kastbreedte	30,87	37,35 €
8034122 voor 500 mm kastbreedte	32,77	39,65 €
8034123 voor 550 mm kastbreedte	36,15	43,74 €
8034124 voor 600 mm kastbreedte	37,45	45,31 €

**Universeel element**

Bestekelement. Voor de onderbrenging van grotere keukenbenodigdheden.

- kleur grijs
- rand snijdbaar
- min./max. breedtes en dieptes zie maattekeningen
- H 50 mm



8034134 voor 450 mm kastbreedte	20,50	24,81 €
8034135 voor 500 mm kastbreedte	21,27	25,74 €
8034136 voor 600 mm kastbreedte	23,09	27,94 €



Bestekelement 4

Passend voor Blum Tandembox (Alno, Pino, Impuls, Beckermann Keukens, bauformat, Störmer Keukens, Schröder Keukens, ewe Keukens, rwk Einbauküchen, burger Keukens).
— kleur zilvergrijs
— H 50 mm


8030008	voor 300 mm kastbreedte, B 218, D 473 mm	14,70	17,79 €
8030009	voor 400 mm kastbreedte, B 318, D 473 mm	14,70	17,79 €
8030010	voor 450 mm kastbreedte, B 368, D 473 mm	16,00	19,36 €
8030011	voor 500 mm kastbreedte, B 418, D 473 mm	18,59	22,49 €
8030012	voor 600 mm kastbreedte, B 518, D 473 mm	22,39	27,09 €
8030002	voor 800 mm kastbreedte, B 718, D 473 mm	38,74	46,88 €
8030007	voor 900 mm kastbreedte, B 818, D 473 mm	46,78	56,60 €



Bestekelement 5

Passend voor Grass Nova pro (Leicht, Häcker, Zeyko, rotpunkt, Ballerina Keukens, Sachsen Keukens).
— kleur zilvergrijs
— H 50 mm

8034255	voor 300 mm kastbreedte, B 210, D 480 mm	14,70	17,79 €
8034256	voor 400 mm kastbreedte, B 310, D 480 mm	14,70	17,79 €
8034257	voor 450 mm kastbreedte, B 360, D 480 mm	16,00	19,36 €
8034258	voor 500 mm kastbreedte, B 410, D 480 mm	18,59	22,49 €
8034259	voor 600 mm kastbreedte, B 510, D 480 mm	22,39	27,09 €
8034260	voor 800 mm kastbreedte, B 710, D 480 mm	38,74	46,88 €
8034261	voor 900 mm kastbreedte, B 810, D 480 mm	46,78	56,60 €



Element voor kruidendozen

Voor 300 mm schuifladen. Voor kruidenpotjes in 1 set van 12, waarbij kleine of grote potjes gebruikt kunnen worden. De dozen worden schuin gerangschikt.
— kleur zilvergrijs
— rand inkortbaar
— H 50 mm

8034069	B 240, D 490 mm	28,10	34,00 €
---------	-----------------	-------	---------



Waterbeschermingsmat Protect

- Hoogste veiligheid: Protect is een op zichzelf gesloten systeem, dat bij lekkages van de sifon of bij uitlopende flessen, bussen e. d. hoogste veiligheid biedt en daardoor de corpus van de spoelunit voor grotere schade bewaart (opzwellen).
- Beste reinigingsgedrag: De opbouw van Protect is zo ontworpen, dat het systeem te allen tijde uit de corpus van de spoelunit kan worden gehaald, zij het om te reinigen of om uit te wisselen.
- Beste oplossing voor het milieu: Protect wordt uit recyclingbare polystyrol vervaardigd.

8034232	voor 500 mm kastbreedte, B 462, D 580 mm	22,31	27,00 €
8034233	voor 600 mm kastbreedte, B 562, D 580 mm	23,96	28,99 €



Antislipmat 1

Voor uittreksystemen en carousselbodems, kleur: grijs. Door hoge stabiliteit geen glijden van servies en potten. Van hoogwaardige synthese-caoutchouc met ruitstructuur-oppervlak, eenvoudig uit te nemen om te reinigen.

8034014	voor 500 mm kastbreedte, B 450, D 500 mm	10,12	12,25 €
8034015	voor 600 mm kastbreedte, B 550, D 500 mm	11,50	13,92 €
8034016	voor 800 mm kastbreedte, B 750, D 500 mm	18,16	21,97 €
8034017	voor 900 mm kastbreedte, B 850, D 500 mm	20,84	25,22 €
8034019	product op rol, grijs, B 500 mm, 5 lfm.	109,48	132,47 €



Antislipmat 2

Voor uittreksystemen.

- snijdbaar
- eenvoudig uit te nemen om te reinigen

8012352	tot 600 mm kast, B 500, D 480 mm, lichtgrijs	12,28	14,86 €
8012353	tot 1200 mm kast, B 1100, D 480 mm, lichtgrijs	24,39	29,51 €
8013352	tot 600 mm kast, B 500, D 480 mm, antraciet	12,28	14,86 €
8013353	tot 1200 mm kast, B 1100, D 480 mm, antraciet	24,39	29,51 €

STOREX®

Onderkast- uitrusting

Optimaal gebruikt




■ Cornerstone Swing	Pagina 518–519
Cornerstone Maxx	Pagina 520–521
VS COR Fold	Pagina 522–523
VS COR Wheel Pro	Pagina 524
VS SUB Slim	Pagina 525–526
VS SUB Side	Pagina 527
Binnenuittreksystemen	Pagina 528
SpaceFlexx Set	Pagina 528
Zwenkmechanisme	Pagina 529
TopFlex uittrektafel	Pagina 530
Wasserij uittreksels	Pagina 531–534



Cornerstone Swing

De Cornerstone Swing brengt de inhoud vóór de kast en opent zodoende nieuwe perspectieven. De legborden staan ver vóór het kast en bieden een optimale bereikbaarheid. De legborden kunnen in hoogte individueel gemonteerd worden en de onderste bodem klapt er bij het openen van de deur automatisch uit.



Cornerstone Swing set

Hoekkast-zwenkbeslag voor de opname van legborden.

- voor 900 mm kastbreedte en 450 mm deurbreedte
- voor 1000 mm kastbreedte en 500 of 600 mm deurbreedte
- inbouwdiepte minstens 490 mm
- telescopeerbaar tot 40 mm
- rechts of links uitzwenkend
- rechtdoor uitschuivende zwenktechniek, geen versperren van het nabijgelegen corpus


Set bestaande uit:

- standpijp
- 2 x zwenkarm
- buisopname bovenaan
- 2 x montage voor bord

Gelieve in acht te nemen:

Legborden moeten afzonderlijk besteld worden!


8037171	inbouwhoogte 610–650 mm, zilver	285,35	345,27 €
8037172	inbouwhoogte 651–690 mm, zilver	287,95	348,42 €
8037173	inbouwhoogte 691–730 mm, zilver	289,67	350,50 €
8037174	inbouwhoogte 731–770 mm, zilver	291,40	352,59 €



Cornerstone Swing dempingsset

De bovenste bodem sluit zelfstandig en geluidloos door een zelfintreksysteem met demping.

8037175	grijs	36,31	43,94 €
----------------	-------	-------	----------------



Cornerstone Swing legbord set

Opbergelementen voor hoekkast-zwenkbeslag Cornerstone Swing.

- bodem symmetrisch voor montage rechts en links
- voor 900 mm kastbreedte en 450 mm deurbreedte
- voor 1000 mm kastbreedte en 500 of 600 mm deurbreedte
- inbouwdiepte minstens 490 mm
- deuropeningshoek 90° om aflegborden volledig uit te schuiven
- legbordvariant 2/4
- draagvermogen max. 18 kg per aflegbord
- eenvoudige hoogteregeling van de legborden
- rechtdoor uitschuivende legborden: geen versperren van het nabijgelegen corpus
- legborden kunnen onafhankelijk van elkaar in- en uitgezwenkt worden
- reling zilver, bodem grijs, dikte 16 mm
- reling antraciet, bodem antraciet, dikte 16 mm

Set bestaande uit:

- 2 x 2/4 legbord

Gelieve in acht te nemen:




Cornerstone Swing hoekkast-zwenkbeslag moet afzonderlijk besteld worden!

8037176	900 mm kast, 450 mm deur, zilver	177,27	214,50 €
8037177	900 mm kast, 450 mm deur, antraciet	177,27	214,50 €
8037178	1000 mm kast, 500 mm deur, zilver	185,91	224,95 €
8037179	1000 mm kast, 500 mm deur, antraciet	185,91	224,95 €
8037180	1000 mm kast, 600 mm deur, zilver	198,89	240,66 €
8037181	1000 mm kast, 600 mm deur, antraciet	198,89	240,66 €



Cornerstone Maxx

De Cornerstone Maxx overtuigt door rechtdoor uitschuivende legborden en zwevend design met stabiele legbordoppervlakken. Hij maakt de directe toegang tot de complete inhoud van de legborden mogelijk – zonder de toegang tot het aansluitende kast te versperren.



A	B (min.)	C
450	900	min. 411
500	1000	min. 461
600	1000	min. 561

Cornerstone Maxx beslag set

Hoekkast-zwenkbeslag voor de opname van legborden.

- voor 900 mm kastbreedte en 450 mm deurbreedte
- voor 1000 mm kastbreedte en 500 of 600 mm deurbreedte
- inbouwhoogte 650–850 mm
- inbouwdiepte minstens 490 mm
- telescopeerbaar
- rechts of links uitzwenkend
- rechtdoor uitschuivende zwenktechniek, geen versperren van het nabijgelegen corpus


Set bestaande uit:

- standpijp
- 2 x zwenkarm
- buisopname bovenaan

Gelieve in acht te nemen:

Legborden moeten afzonderlijk besteld worden!

8037098	zilver	449,21	543,54 €
8037130	antraciet	449,21	543,54 €



Cornerstone Maxx legbord set

Opbergelementen voor hoekkast-zwenkbeslag Cornerstone Maxx.

- rechtse en linkse variant
- voor 900 mm kastbreedte en 450 mm deurbreedte
- voor 1000 mm kastbreedte en 500 of 600 mm deurbreedte
- inbouwdiepte minstens 490 mm
- deuropeningshoek 85° om aflegborden volledig uit te schuiven
- legbordvariant 2/4
- draagvermogen max. 25 kg per aflegbord
- eenvoudige hoogteregeling van de legborden
- rechtdoor uitschuivende legborden: geen versperren van het nabijgelegen corpus
- legborden kunnen onafhankelijk van elkaar in- en uitgezwenkt worden
- reling zilver, bodem grijs, dikte 16 mm
- reling antraciet, bodem antraciet, dikte 16 mm
- **deur aanslag rechts = linke bodem**
- **deur aanslag links = rechte bodem**

Set bestaande uit:

- 2 x 2/4 legbord


Gelieve in acht te nemen:

Cornerstone Maxx hoekkast-zwenkbeslag moet afzonderlijk besteld worden!

8037101	900 mm kast, 450 mm deur, bodem rechts, zilver	212,63	257,28 €
8037100	900 mm kast, 450 mm deur, bodem links, zilver	212,63	257,28 €
8037131	900 mm kast, 450 mm deur, bodem rechts, antraciet	212,63	257,28 €
8037132	900 mm kast, 450 mm deur, bodem links, antraciet	212,63	257,28 €

8037103	1000 mm kast, 500 mm deur, bodem rechts, zilver	226,46	274,02 €
8037102	1000 mm kast, 500 mm deur, bodem links, zilver	226,46	274,02 €
8037133	1000 mm kast, 500 mm deur, bodem rechts, antraciet	226,46	274,02 €
8037134	1000 mm kast, 500 mm deur, bodem links, antraciet	226,46	274,02 €

8037105	1000 mm kast, 600 mm deur, bodem rechts, zilver	235,72	285,22 €
8037104	1000 mm kast, 600 mm deur, bodem links, zilver	235,72	285,22 €
8037135	1000 mm kast, 600 mm deur, bodem rechts, antraciet	235,72	285,22 €
8037170	1000 mm kast, 600 mm deur, bodem links, antraciet	235,72	285,22 €



Cornerstone Maxx standpijp


Systeemcomponent voor de hoogte-uitbreiding voor hoekkast-zwenkbeslag Cornerstone Maxx.

- ter bevestiging van maximaal vier zwenkarmen
- voor 900 mm kastbreedte en 450 mm deurbreedte
- voor 1000 mm kastbreedte en 500 of 600 mm deurbreedte
- inbouwhoogte 1350–1600 mm, inbouwdiepte minstens 490 mm

Gelieve in acht te nemen:

Hoekkast-wenkbeslag en legborden moeten afzonderlijk besteld worden!

8037099	Zink	58,03	70,22 €
----------------	------	-------	----------------



Cornerstone Maxx blinde bevestiging



Systeemcomponent ter bevestiging van het hoekkast-zwenkbeslag bij het gebruik van een blind front in plaats van een middenstijl.

8037128	zilver	22,74	27,52 €
----------------	--------	-------	----------------



VS COR Fold

De VS COR Fold benut de opbergruimte in de hoekkast optimaal. Bij het openen zwenken de voorste korven vloeiend uit en vergemakkelijken ze de toegang tot de achterste korven die automatisch in tot in het voorste kastgedeelte bewegen. De geïntegreerde demping met zelfintreksysteem zorgt voor een geluidloos sluiten.



	K800	K900
B	min. 800	min. 900
T	min. 400	min. 450
W	≥361	≥411

VS COR Fold frame

Hoekkast-zwenkbeslag voor 800 mm en 900 mm kastbreedtes.


- voor 800 mm kastbreedte en 400 mm deurbreedte
- voor 900 mm kastbreedte en 450 mm deurbreedte
- inbouwdiepte minstens 485 mm
- inbouwhoogte minstens 530 mm
- rechts of links uitzwenkend
- volledig uittreksysteem met demping
- montage zonder gereedschap van het front aan het uittreksysteem
- 3D-frontafstelling
- draagvermogen van het systeem: max. 35 kg
- **frame rechts = rechts uitzwenkend**
- **frame links = links uitzwenkend**

Gelieve in acht te nemen:

Korven moeten afzonderlijk besteld worden!

8037073	800 mm kast, 400 mm deur, bodem rechts, zilver	418,77	506,71 €
8037074	800 mm kast, 400 mm deur, bodem links, zilver	418,77	506,71 €
8037136	800 mm kast, 400 mm deur, bodem rechts, antraciet	418,77	506,71 €
8037137	800 mm kast, 400 mm deur, bodem links, antraciet	418,77	506,71 €

8037075	900 mm kast, 450 mm deur, bodem rechts, zilver	427,08	516,77 €
8037076	900 mm kast, 450 mm deur, bodem links, zilver	427,08	516,77 €
8037138	900 mm kast, 450 mm deur, bodem rechts, antraciet	427,08	516,77 €
8037139	900 mm kast, 450 mm deur, bodem links, antraciet	427,08	516,77 €

**Set VS COR Fold Premea korven**

Opbergelementen voor VS COR Fold frame.

- voor 800 mm en 900 mm kastbreedtes
- afmetingen frontkorven 84 x 450 x 230/305 mm (H x B x D)
- afmetingen achterste korven 84 x 330/430 x 370 mm (D x B x D)
- belading frontkorven max. 8 kg per korf
- belading achterste korven max. 9,5 kg per korf
- reling zilver, bodem grijs, dikte 8 mm
- reling antraciet, bodem antraciet, dikte 8 mm

Set bestaande uit:

- 2 frontkorven
- 2 achterste korven

8037077	800 mm kast, zilver	332,74	402,62 €
----------------	---------------------	--------	-----------------

8037140	800 mm kast, antraciet	332,74	402,62 €
----------------	------------------------	--------	-----------------



8037078	900 mm kast, zilver	350,37	423,95 €
----------------	---------------------	--------	-----------------

8037141	900 mm kast, antraciet	350,37	423,95 €
----------------	------------------------	--------	-----------------



VS COR Wheel Pro

De hoekkastoplossing VS COR Wheel Pro onderscheidt zich door haar unieke constructie. Een anders gewoonlijk centrale, veel plaats innemende standpijp is overbodig geworden. Hierdoor ontstaat er maar liefst 20 procent meer opberg-ruimte in het midden van het legbord.



A x A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm
900 x 900	> 835	440	760	< 335	< 455	< 321

VS COR Wheel Pro

Hoekkast-draaiibeslag voor de optimale ruimtebenutting.

- voor 900 x 900 mm kastbreedtes
- inbouwhoogte 620 mm
- corpus-zijdiepte minstens 490 mm
- legbordvarianten 3/4 of 4/4
- draagvermogen max. 27,5 kg per legbord
- onzichtbare mechaniek
- individuele hoogteregeling van de legborden
- montage zonder gereedschap van de bodems op de draagarmen
- reling zilver, bodem grijs, dikte 16 mm
- reling antraciet, bodem antraciet, dikte 16 mm

8037114 900 x 900 mm kast, 3/4, 2 st., zilver 508,36 615,12 €


8037142 900 x 900 mm kast, 3/4, 2 st., antraciet 508,36 615,12 €

8037122 900 x 900 mm kast, 4/4, 2 st., zilver 488,99 591,68 €

8037143 900 x 900 mm kast, 4/4, 2 st., antraciet 488,99 591,68 €

**VS SUB Slim**


Het VS SUB Slim etage-uittreksysteem benut de nissen in de keuken optimaal. Als bergplaats, handdoekhouder of bakplaathouder wordt zodoende ook de kleinste leemte benut.

**VS SUB Slim opberging**

Etage-uittreksysteem incl. twee opbergelementen en complete uittrekgeleiding.

- corpusbreedte 150 mm
- inbouwdiepte minstens 495 mm
- inbouwhoogte minstens 530 mm
- aanslag alleen maar rechts
- 2 opbergelementen
- draagvermogen max. 6 kg per opbergelement
- geïntegreerde demping en zelfintreksysteem in beide geleidingen
- reling zilver of antraciet
- 3D-frontafstelling


8037001 zilver	153,49	185,72 €
8037144 antraciet	153,49	185,72 €

**VS SUB Slim bakplaathouder**

Etage-uittreksysteem met bakplaathouder en opbergelement, incl. complete uittrekgeleiding.

- kastbreedte 150 mm
- inbouwdiepte minstens 495 mm
- inbouwhoogte minstens 530 mm
- aanslag alleen maar rechts
- 1 bakplaathouder en 1 opbergelement
- draagvermogen max. 6 kg per opbergelement
- geïntegreerde demping en zelfintreksysteem in beide geleidingen
- reling zilver of antraciet
- 3D-frontafstelling

8037002 zilver	170,08	205,80 €
8037145 antraciet	170,08	205,80 €

**VS SUB Slim handdoekhouder**

Etage-uittreksysteem met handdoekhouder en opbergelement, incl. complete uittrekgeleiding.




- kastbreedte 150 mm
- inbouwdiepte minstens 495 mm
- inbouwhoogte minstens 530 mm
- aanslag alleen maar rechts
- 2-voudige handdoekhouder en 1 opbergelement
- draagvermogen max. 6 kg per opbergelement
- geïntegreerde damping en zelfintreksysteem in beide geleidingen
- reling zilver of antraciet
- 3D-frontafstelling

8037003 zilver	163,60	197,96 €
8037146 antraciet	163,60	197,96 €



VS SUB Side

Het VS SUB Side zij-uittreksysteem maakt het mogelijk om de opbergruimte in een 300 mm breed kast maximaal te benutten.



VS SUB Side frame

Uitschuiflade incl. geleiding.

- kastbreedte 300 mm
- inbouwdiepte minstens 495 mm
- inbouwhoogte minstens 619 mm
- aanslag links of rechts
- 2 geleidingen
- geïntegreerde demping en zelfintreksysteem in beide geleidingen
- draagvermogen van het systeem max. 20 kg
- individuele hoogteregeling van de korven
- 3D-frontafstelling
- montage zonder gereedschap van het front aan het uittreksysteem

Gelieve in acht te nemen:

Korven moeten afzonderlijk besteld worden

8037007	H 619 mm, voor 2 korven, zilver	153,49	185,72 €
8037147	H 619 mm, voor 2 korven, antraciet	153,49	185,72 €



Set VS SUB/TAL Side Prema korven

Opbergelementen voor VS SUB/TAL Side frame.

- korfmetingen 84 x 220 x 470 mm (H x B x D)
- passend voor kastbreedte 300 mm
- set bestaande uit twee korven
- reling zilver, bodem grijs, dikte 8 mm
- reling antraciet, bodem antraciet, dikte 8 mm

8037010	zilver	122,01	147,63 €
8037148	antraciet	122,01	147,63 €



Binnenuittreksysteem Classic

Uittrekkorf. Met geïntegreerde demping en zelfintreksysteem (Grass Nova Pro geleiding).

Passend voor wanddikte 16/18/19 mm.

- inbouwdiepte min. 500 mm
- inbouwhoogte 120 mm incl. geleiding
- afstandslijst voor de montage achter de deur
- draagvermogen max. 20 kg

8031180	450 mm kast, verchromd	140,51	170,02 €
----------------	------------------------	--------	-----------------

8031183	450 mm kast, antraciet	134,98	163,33 €
----------------	------------------------	--------	-----------------

8031181	500 mm kast, verchromd	145,10	175,57 €
----------------	------------------------	--------	-----------------

8031184	500 mm kast, antraciet	140,51	170,02 €
----------------	------------------------	--------	-----------------

8031182	600 mm kast, verchromd	150,64	182,27 €
----------------	------------------------	--------	-----------------

8031185	600 mm kast, antraciet	145,10	175,57 €
----------------	------------------------	--------	-----------------



SpaceFlexx set

Het flexibele ordesysteem SpaceFlexx verhelpt de chaos van ongeordende bewaarbakjes in schuiflades. Het weet te bekoren door optimale gebruikmaking van de opbergruimte en een perfecte aanpassing aan opgeborgen voorwerpen en schuiflade.

De flexibele indeling nestex®, transportbanden gemaakt van een speciale soort hightech-textiel, past zich ideaal aan de geometrie van de bakjes aan. De transportbanden zijn wasmachinebestendig, german engineering en made in Germany.



SpaceFlexx set


Ordesysteem. Geschikt voor elke schuiflade vanaf 600 mm breedte.

Set bestaande uit:

- 1 frame
- 5 flexibele indelingen nestex®
- afmetingen 130 x 472/520 x 472 mm (H x B x D)
- breedteverstelling met 472 of 520 mm, voor een optimale aanpassing aan de schuiflade

8031078	antraciet	140,78	170,34 €
----------------	-----------	--------	-----------------





Zwenkmechanisme 1

Passend voor iedere kastbreedte, voor universele snijmachine vanaf 450 mm kastbreedte. Zwenkt in de onderkast opgeborgen grotere toestellen, zoals bv. universele snijmachines, parallel-horizontaal met twee veren op de hoogte van het werkblad.

- draagvermogen 8 kg
- nuttige hoogte 310 mm
- zwenkdiepte 505 mm

1111036 wit	157,38	190,43 €
--------------------	--------	-----------------

Reserveonderdelen

1110003 Veren voor zwenkmechanica, L ca. 165 mm	9,60	11,62 €
--	------	----------------



Zwenkmechanisme 2

Traploos instelbaar van 410–570 mm kastbreedte. Zwenkt in de onderkast opgeborgen grotere toestellen, zoals bv. universele snijmachines, parallel-horizontaal met vier veren op de hoogte van het werkblad.

- draagvermogen 10 kg
- nuttige hoogte 240 mm
- zwenkdiepte 505 mm

1111037 wit	190,84	230,92 €
--------------------	--------	-----------------

Reserveonderdelen

1110003 Veren voor zwenkmechanica, L ca. 165 mm	9,60	11,62 €
--	------	----------------

**TopFlex uittrektafel**

Onzichtbaar en ruimtebesparend achter een frontpaneel van een schuiflade verborgen, treedt de uittrektafel alleen indien nodig in actie.

**TopFlex uittrektafel beslag**

Vrijdragend en zonder tafelblad.

- met neerlaatbaar front
- uittrekbaar tot 810 mm
- onafhankelijk van de breedte van 450–900 mm
- corpusdiepte min. 500 mm
- draagvermogen max. 30 kg

1111033 zilver

274,12 331,69 €

**TopFlex uittrektafel**

Voorgemonteerd met wit, melaminehars gecoate tafelblad.

- met neerlaatbaar front
- 16 x 546 x 422 mm (H x B x D)
- draagvermogen max. 30 kg

Niet geschikt voor keukens zonder grepen.

1111034 voor 600 mm kastbreedte, wit


361,19 437,04 €



Cox® Wash wascontainer-uittreksystemen

De Cox® Wash is de schone oplossing voor vuil wasgoed. Want met ons wassysteem kan vuil wasgoed ordelijk gesorteerd, opgeborgen en getransporteerd worden. En dat compleet onzichtbaar. De verborgen afworp integreert zich perfect in iedere huishoudelijke ruimte. Technisch en optisch is de Cox® Wash gebaseerd op onze beproefde afvalscheidingssystemen van de Cox-Clan® serie. Dat verschaft recycling en laundry een eenvormige look. De rijk geschakeerde types van de nieuwe wascontainers zijn van afgeronde doorvoeringen voorzien en zorgen zodoende voor optimale luchtcirculatie en dragen er bijgevolg aan bij dat het wasgoed ontziet wordt.

- soft intreksysteem en aanslagdemping
- "quick & easy" montageframe voor uiteenlopende corpusdiktes (16/19 mm)
- "nova Pro" geleiderail 510 mm diepte
- verkrijgbaar voor onderkasten van 45, 50 en 60 cm
- handgrepen lichtblauw
- inbouwdiepte 516 mm
- inbouwhoogte 580 mm




Cox® Wash wascontainer-uittreksysteem 580/450-2

Wasgoed-uittreksysteem.

- onderstel wit/geleider zilver
- technisch meer dan volledig uittrekbare geleider
- montage kastwand en frontpaneel
- containervolume 70 (2 x 35) liter
- **met soft intreksysteem en demping**
- inbouwdiepte 516 mm

8031194 wit

426,30 515,82 €




Cox® Wash wascontainer-uittreksysteem 580/500-2

Wasgoed-uittreksysteem.

- onderstel wit/geleider zilver
- technisch meer dan volledig uittrekbare geleider
- montage kastwand en frontpaneel
- containervolume 70 (2 x 35) liter
- **met soft intreksysteem en demping**
- inbouwdiepte 516 mm


8031195 wit

426,30 515,82 €

**Cox® Wash wascontainer-uittreksysteem 580/600-2**


Wasgoed-uittreksysteem.

- onderstel wit/geleider zilver
- technisch meer dan volledig uittrekbare geleider
- montage kastwand en frontpaneel
- containervolume 88 (2 x 44) liter
- **met soft intreksysteem en demping**
- inbouwdiepte 516 mm

8031196 wit479,92 **580,70 €****Cox® Wash wascontainer-uittreksysteem 580/600-3**

Wasgoed-uittreksysteem.

- onderstel wit/geleider zilver
- technisch meer dan volledig uittrekbare geleider
- montage kastwand en frontpaneel
- containervolume 91 (2 x 35/1 x 21) liter
- **met soft intreksysteem en demping**
- inbouwdiepte 516 mm

8031197 wit479,92 **580,70 €****Traditionline Laundry 545 S/300-1**

Uittrek voor wasgoed.

- geleiding zilver
- techniek volledig uittrekbaar
- montage kastbodem
- containervolume 42 (1 x 42) liter
- inbouwdiepte 480 mm


Bij montage in kasten van 30 cm op de scharnierpositie letten.**8031176** wit167,23 **202,35 €**



Pullboy Soft Comfort Laundry wascontainer-uittreksystemen

De Pullboy Soft Comfort Laundry is de schone oplossing voor vuil wasgoed. Want met ons wassysteem kan vuil wasgoed ordelijk gesorteerd, opgeborgen en getransporteerd worden. En dat compleet onzichtbaar. De verborgen afworp integreert zich perfect in iedere huishoudelijke ruimte. De rijk geschakeerde types van de nieuwe wascontainers zijn van afgeronde doorvoeringen voorzien en zorgen zodoende voor optimale luchtcirculatie en dragen er bijgevolg bij aan bij dat het wasgoed ontziet wordt.

- uittrekbeveiliging met zelfintreksysteem en demper
- corpusdiktes (16/19 mm)
- verkrijgbaar voor onderkasten van 60 cm




Pullboy Soft Comfort Laundry 470 K/600-2

Wasgoed-uittreksysteem.

- onderstel wit/geleider zilver
- technisch volledig uittrekbaar
- montage kastwand en frontpaneel
- containervolume 52 (2 x 26) liter
- met soft intreksysteem en demping
- inbouwdiepte 330 mm

8011728 wit

302,52 366,05 €




Pullboy Soft Comfort Laundry 550 K/600-2

Wasgoed-uittreksysteem.

- onderstel wit/geleider zilver
- technisch volledig uittrekbaar
- montage kastwand en frontpaneel
- containervolume 64 (2 x 32) liter
- met soft intreksysteem en demping
- inbouwdiepte 330 mm


8011729 wit

308,40 373,16 €

**Pullboy Soft Comfort Laundry 515 S/600-2**

Wasgoed-uittreksysteem.

- onderstel wit/geleider zilver
- technisch volledig uittrekbaar
- montage kastwand en frontpaneel
- containervolume 84 (2 x 42) liter
- met soft intreksysteem en demping
- inbouwdiepte 470 mm

8011726 wit325,21 **393,50 €****Pullboy Soft Comfort Laundry 595 K/600-1**

Wasgoed-uittreksysteem.

- onderstel wit/geleider zilver
- technisch volledig uittrekbaar
- montage kastwand en frontpaneel
- containervolume 50 (1 x 50) liter
- met soft intreksysteem en demping
- inbouwdiepte 330 mm

8011727 wit275,63 **333,51 €****Tidy wascontainer-uittreksysteem 500**

2-voudig.

- voor 500 mm kastbreedte, containervolume 2 x 33 l
- metalen onderdelen plaatstaal wit, kunststof onderdelen wit/lichtblauw
- 545 x 462-468 x 528 mm (H x B x D)
- zijwandmontage 16-19 mm
- **met afgedekt, gedempt zelfintreksysteem incl. gesynchroniseerde, meer dan volledig uittrekbare geleider**

8035211 wit/lichtblauw409,52 **495,52 €****Tidy wascontainer-uittreksysteem S 600**

2-voudig.

- voor 600 mm kastbreedte, containervolume 2 x 33 l
- metalen onderdelen plaatstaal wit
- kunststof onderdelen wit/lichtblauw
- 545 x 562-568 x 448 mm (H x B x D)
- zijwandmontage 16-19 mm
- systeemdiepte slechts 448 mm
- **met afgedekt, gedempt zelfintreksysteem incl. gesynchroniseerde, meer dan volledig uittrekbare geleider**

8035213 wit/lichtblauw469,63 **568,25 €**

STOREX®

Houders en haken

Zeer welkom



■ Cleaning Agent	Pagina 536
Vario Ordesysteem	Pagina 536
Poetsmiddeluittreksysteem	Pagina 537
Afstandsstrip	Pagina 537
Handdoekhouder	Pagina 537–538
Ventilatioerooster	Pagina 539
Strip met haken	Pagina 539
Poetsmiddelkorf	Pagina 539



Cleaning Agent

Gewoon heel praktisch, zeer solide en daarbij uiterst compact gebouwd. Op de kleinste ruimte biedt de Cleaning Agent vele praktische details en heel veel plaats, voor alles wat u om te poetsen nodig heeft. Sponsen, borstels en andere hulpmiddelen zijn in de bovenste bergplaats altijd binnen handbereik.

Het uitnemen lukt met één vinger – het sluiten gebeurt, dankzij Softstopp, zacht en geruisarm.

Bijzonder praktisch: De poetsmiddelkorf met ergonomische draaggreep. Alle kunststofschaal zijn uitneembaar en in de vaatwasmachine te reinigen – zodat de Cleaning Agent steeds schoon is.



Cleaning Agent

Poetsmiddeluittreksysteem. Met ergonomische draaggreep.

Bestaande uit:

- 1 systeemdrager
- 1 inhangkorf met draaggreep
- 2 grote en 1 kleine bak
- 6 scheidingsbeugels
- 480 x 298 x 480 mm (H x B x D)

8031103 grijs

152,80 **184,89 €**



Vario-ordesysteem

Het doorlopend elliptische design van de geanodiseerde aluminiumprofielen in verbinding met de vierkant geperforeerde basisplaat en de hoogwaardige, vormstabiele kunststofelementen geeft het ordesysteem Vario zijn exclusief karakter.

Vario kan rechts of links in de onderkast gemonteerd worden.



Vario ordesysteem 3909

Uittreksysteem voor zijwandmontage, 3-delig. Met een grote en twee smalle schalen.

- 481 x 158 x 483 mm (H x B x D)

8035010 aluminium


239,44 **289,72 €**

**Poetsmiddeluittreksysteem type 3**

Uittrekkorf. Voor overzichtelijke opberging van poets- en vaatwasmiddelen.
— 400 x 117 (140 mm incl. geleiding) x 470 mm (H x B x D)

Voor overbrugging van de deurscharnieren zijn per uittreksysteem 2 afstandstrips vereist. Indien nodig afzonderlijk bestellen.

8031042 chroom	144,49	174,83 €
----------------	--------	-----------------

**Afstandsstrip**

Kunststof, voor kogelgeleiding, om de deurscharnieren te overbruggen.
Per uittrekkorf zijn er 2 afstandstrips noodzakelijk.

8031041 breedte 25 mm	14,35	17,36 €
-----------------------	-------	----------------

**Handdoekhouder Secco AluLine**

Twee- of driearmige versie leverbaar.
Universele montage, inbouw vanaf een breedte van 150 mm, uittrekbaar.
— lengte 457 mm

8032015 2-armig, B 122 mm, aluminium/grafietgrijs	52,23	63,20 €
---	-------	----------------

8032016 3-armig, B 184 mm, aluminium/grafietgrijs	59,15	71,57 €
---	-------	----------------

**Handdoekhouder Secco S**

Eenarmige versie.
Inbouw voor alle frontuittreksystemen, variabel passend bij alle kastsituaties.
Esthetisch en discreet verdwijnt de handdoek in de uittrekkast als hij niet wordt gebruikt.
— lengte 457 mm
— hoogte 200 mm

8032017 1-armig, licht grijs	30,70	37,15 €
------------------------------	-------	----------------

**Handdoekhouder De Luxe S**

Twee- of driearmige versie leverbaar. Universeel zijdelings of onderschroefbaar, 495 mm lang, uittrekbaar.

Hoes niet in leveringsomvang begrepen, gelieve separaat te bestellen.

8031048 2-armig, B 102 mm, chroom	65,89	79,73 €
-----------------------------------	-------	----------------

8031049 3-armig, B 145 mm, chroom	71,08	86,01 €
-----------------------------------	-------	----------------

Optioneel toebehoren

8031009 Afdekking voor handdoekhouder	8,13	9,84 €
---------------------------------------	------	---------------

**Handdoekhouder De Luxe 1**

Twee- of driearmige versie leverbaar. Aluminiumuitvoering.
Universeel zijdelings of onderschroefbaar, L 465 mm, uittrekbaar.

8032005 2-armig, B 95 mm, zilver	53,53	64,77 €
----------------------------------	-------	----------------

8032008 3-armig, B 143 mm, zilver	67,88	82,13 €
-----------------------------------	-------	----------------

**Handdoekhouder De Luxe 2**

Twee- of driearmige versie leverbaar. Universeel zijdelings of onderschroefbaar, L 410 mm, uittrekbaar.

Hoes niet in leveringsomvang begrepen, gelieve separaat te bestellen.

8032014	2-armig, antraciet	72,11	87,25 €
8032018	3-armig, antraciet	75,84	91,77 €


Optioneel toebehoren

8032019	Hoes voor handdoekhouder De Luxe 2	8,56	10,36 €
----------------	------------------------------------	------	----------------

**Handdoekhouder voor de badkamer met afdekking**

Een- of tweearmige versie leverbaar.
Voor zijdelingse bevestiging, 325 mm lang, uittrekbaar.

8031089	1-armig, B 65 mm, chroom	62,17	75,23 €
8031090	2-armig, B 105 mm, chroom	72,11	87,25 €

**Handdoekhouder voor greeploze keukens**

- aluminium geanodiseerd
- voor greeploze keukens, met frontdikte van 16–21 mm
- geen montagewerkzaamheden, gewoon opsteken
- viltin inlegstuk los bijgevoegd, vóór de montage inplakken

8032009	L 320 mm, roestvrij staalkleurig	42,63	51,58 €
8032023	L 320 mm, zwart mat	42,63	51,58 €
8032010	L 520 mm, roestvrij staalkleurig	71,42	86,42 €
8032013	L 520 mm, zwart mat	71,42	86,42 €

**Ventilatie-rooster 1**

Metalen ventilatie-rooster. Ventilatie-doorsnede 313 cm²/m.

- (1) B 250 mm, D 70 mm, uitzaagafmeting B 225 mm x D 58 mm
- (2) B 500 mm, D 70 mm, uitzaagafmeting B 475 mm x D 58 mm
- (3) B 750 mm, D 70 mm, uitzaagafmeting B 725 mm x D 58 mm
- (4) B 900 mm, D 70 mm, uitzaagafmeting B 875 mm x D 58 mm

8033050 (1) zilver	14,44	17,47 €
8033051 (1) roestvrij staalkleurig	16,77	20,29 €
8033052 (1) zwart mat	15,73	19,03 €

8033053 (2) zilver	23,00	27,83 €
8033054 (2) roestvrij staalkleurig	31,82	38,50 €
8033055 (2) zwart mat	29,92	36,20 €
8033056 (2) wit	32,68	39,54 €

8033057 (3) zilver	33,64	40,70 €
8033058 (3) roestvrij staalkleurig	40,30	48,76 €
8033059 (3) zwart mat	37,88	45,83 €


8033060 (4) zilver	37,70	45,62 €
8033061 (4) roestvrij staalkleurig	45,22	54,72 €
8033062 (4) zwart mat	45,22	54,72 €

**Ventilatie-rooster 2**

Metalen ventilatie-rooster.

- 500 x 110 mm (B x D)
- uitzaagafmeting 475 x 98 mm (B x D)
- ventilatie-doorsnede ca. 496 cm²/m

8033005 zilver	25,43	30,77 €
8033028 roestvrij staalkleurig	30,26	36,61 €
8033027 zwart mat	28,18	34,10 €

**Strip met haken**

Voor wandbevestiging. 5 haken.

- 49 x 350 x 43 mm (H x B x D)

8031031 chroom	11,84	14,33 €
-----------------------	-------	----------------

**Poetsmiddelkorf 1**

Driezijdig gesloten, aanschroefbaar. Met haken voor lappen en stofdoek.

- 100 x 330 x 115 mm (H x B x D)

8031117 zilver	18,42	22,29 €
-----------------------	-------	----------------

Kastuitrusting


STOREX®

Schuiflade- inbouwtoestellen

Verborgen en snel klaar



■ Universele snijmachine	Pagina 542-544
■ Metalen travers	Pagina 543
■ Evoline® Wing	Pagina 544
■ Inbouwtoaster	Pagina 545
■ Inbouw staafmixer	Pagina 545

**ritter universele snijmachine AES 72 SR**



Voor montage in schuifladen vanaf 450 mm corpusbreedte. Voorwaarde: Vrije binnenmaat >344 mm. Staat voor het werkblad. Afstand bodem van de schuiflade tot bovenkant van het werkblad min. 116 mm, max. 161 mm.

- hoogwaardige volledig metalen uitvoering
- aandrijving: krachtige energiebesparingsmotor 230 V, 65 watt, kort bedrijf 5 minuten
- 2 vinger veiligheidsinschakelsysteem
- rond mes: elektrolytisch gepolijst lemmet Ø 170 mm, gegolfd geslepen
- bajonet snelsluiting voor uitname van het mes zonder gereedschap
- snijdikteregeling: tot ca. 14 mm
- inklapblokkering bij ingestelde snijdikte
- opstelbeslag vergrendelt zelfstandig
- snoerlengte 80 cm
- 75 x 342 x 365 mm (H x B x D), gewicht 4,3 kg
- toebehoren: product-opvangschaal van roestvrij staal, houderhoek voor vingerbeveiliging en restenhouder
- 5 jaar garantie af fabriek (zie www.ritterwerk.de/garantie)

1111044	zilvermetallic, snijproduct rechts begeleid	782,55	946,89 €
---------	---	--------	-----------------

Optioneel toebehoren

1111067	Ham- en belegmes, glad	100,31	121,38 €
---------	------------------------	--------	-----------------

**ritter universele snijmachine AES 72 SR-H**

Hoge uitvoering voor montage in schuifladen vanaf 500 mm corpusbreedte. Voorwaarde: Vrije binnenmaat >392 mm. Staat voor het werkblad.


Afstand van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het werkblad min. 165 mm, max. 210 mm. Bijzonder geschikt voor greeploze keukens of dikkere werkbladen.

- hoogwaardige volledig metalen uitvoering
- aandrijving: krachtige energiebesparingsmotor 230 V, 65 watt, kort bedrijf 5 minuten
- kinderbeveiliging door inschakelsysteem met 2 vingers
- rond mes: gepolijst lemmet, Ø 170 mm, gegolfd geslepen, het schaar-, hef- en opstelbeslag vergrendelt zelfstandig
- bajonet snelsluiting voor uitname van het mes zonder gereedschap
- snijdikteregeling: tot ca. 14 mm
- inklapblokkering bij ingestelde snijdikte
- opstelbeslag vergrendelt zelfstandig
- snoerlengte 80 cm, 75 x 390 x 365 mm (H x B x D), gewicht 4,3 kg
- toebehoren: product-opvangschaal van roestvrij staal, houderhoek voor vingerbeveiliging en restenhouder
- 5 jaar garantie af fabriek (zie www.ritterwerk.de/garantie)

1111030	zilvermetallic, snijproduct rechts begeleid	869,90	1052,58 €
---------	---	--------	------------------

Optioneel toebehoren

1111067	Ham- en belegmes, glad	100,31	121,38 €
---------	------------------------	--------	-----------------

**ritter universele snijmachine type AES 62**

Voor montage in schuifladen vanaf 450 mm corpusbreedte. Voorwaarde: Vrije binnenmaat: >344 mm. Staat voor het werkblad. Afstand bodem van de schuiflade tot bovenkant van het werkblad: min. 116 mm, max. 161 mm.


- aandrijving: krachtige energiebesparingsmotor 230 V, 65 watt, veiligheids-moment- en continuschakelaar, korte werking 5 minuten
- metalen uitvoering
- rond mes: gepolijst snede Ø 170 mm, gegolfd geslepen
- snijdikteregeling: tot ca. 14 mm
- inklapblokkering bij ingestelde snijdikte
- opstelbeslag vergrendelt zelfstandig
- snoerlengte 80 cm
- 75 x 342 x 365 mm (H x B x D), gewicht 4,1 kg
- toebehoren: opvangschaal voor snijproduct van roestvrij staal, houderhoekvormig voor vingerbescherming en restenhouder
- 5 jaar garantie af fabriek (zie www.ritterwerk.de/garantie)

1111051	zilvermetallic, snijproduct links begeleid	654,58	792,04 €
---------	--	--------	-----------------

1111062	zilvermetallic, snijproduct rechts begeleid	654,58	792,04 €
---------	---	--------	-----------------

Optioneel toebehoren

1111058	Ham- en belegmes, niet getand	84,56	102,32 €
---------	-------------------------------	-------	-----------------

**ritter universele snijmachine AES 62-H**

Hoge uitvoering voor montage in schuiflades vanaf 500 mm corpusbreedte. Voorwaarde: Vrije binnenmaat >392 mm. Staat voor het werkblad.


Afstand van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het werkblad min. 165 mm, max. 210 mm. Bijzonder geschikt voor greeploze keukens of dikkere werkbladen.

- aandrijving: krachtige energiebesparingsmotor 230 V, 65 watt, veiligheids-moment- en continuschakelaar, kort bedrijf 5 minuten
- metalen uitvoering
- rond mes: gepolijst lemmet Ø 170 mm, gegolfd geslepen
- snijdikteregeling: tot ca. 14 mm
- inklapblokkering bij ingestelde snijdikte
- opstelbeslag vergrendelt zelfstandig
- snoerlengte 80 cm
- 75 x 390 x 365 mm (H x B x D), gewicht 4,1 kg
- toebehoren: product-opvangschaal van roestvrij staal, houderhoek voor vingerbeveiliging en restenhouder
- 5 jaar garantie af fabriek (zie www.ritterwerk.de/garantie)

1111031	zilvermetallic, snijproduct links begeleid	745,38	901,91 €
1111032	zilvermetallic, snijproduct rechts begeleid	745,38	901,91 €

Optioneel toebehoren

1111058	Ham- en belegmes, niet getand	84,56	102,32 €
---------	-------------------------------	-------	-----------------

**ritter universele snijmachine type AES 52**


Voor montage in schuiflades **vanaf 300 mm corpusbreedte**. Voorwaarde: Vrije binnenmaat >197 mm. Stat voor het werkblad.

- aandrijving: krachtige energiebesparingsmotor 230 V, 65 watt, veiligheids-moment- en continuschakelaar, korte werking 5 minuten
- metalen uitvoering
- rond mes: gepolijst snede, Ø 170 mm, gegolfd geslepen
- snijdikteregeling: tot ca. 14 mm
- inklapblokkering bij ingestelde snijdikte
- opstelbeslag vergrendelt zelfstandig
- toestel zonder gereedschap uit de lade voor reiniging demonteerbaar
- snoerlengte 80 cm
- 79 x 195 x 385 mm (H x B x D), gewicht 4,3 kg
- toebehoren: opvangschaal voor snijproduct, kunststof
- 5 jaar garantie af fabriek (zie www.ritterwerk.de/garantie)

1111043	zilvermetallic, snijproduct rechts begeleid	747,97	905,04 €
---------	---	--------	-----------------

Optioneel toebehoren

1111058	Ham- en belegmes, niet getand	84,56	102,32 €
---------	-------------------------------	-------	-----------------

**Metalen travers**

Passend voor alle inbouwsnijmachines en inbouwtoasters. De metalen travers zijn vereist, wanneer de vrije inbouwhoogte niet volstaat voor de montage, bijvoorbeeld bij onderbouwgeleidingen of gedeeltelijk bij greeploze keukens. Wanneer men de standaardtravers door de dunne metalen travers vervangt, wint men gewoonlijk 14 mm vrije hoogte.

Alleen geschikt voor kasten met een wanddikte van 16 mm.



1111046	voor 300 mm kastbreedte	46,01	55,67 €
1111057	voor 400 mm kastbreedte	49,21	59,54 €
1111068	voor 450 mm kastbreedte	51,10	61,83 €
1111069	voor 500 mm kastbreedte	55,26	66,86 €
1111070	voor 600 mm kastbreedte	59,15	71,57 €
1111071	voor 800 mm kastbreedte	89,06	107,76 €
1111077	voor 900 mm kastbreedte	90,80	109,87 €
1111078	voor 1000 mm kastbreedte	99,44	120,32 €
1111084	voor 1200 mm kastbreedte	114,14	138,11 €

**Evoline® Wing**

De stroomaansluiting direct in de schuiflade: beweeglijke en uittrekbare meubelstukken zijn met het kabelmanagementsysteem Evoline® Wing uit te rusten. Verkrijgbaar in de varianten "enkele contactdoos plus laadapparaat" en "dubbele contactdoos zonder laadapparaat". Ook de kabelgeleiding zonder contactdoos is leverbaar, net zoals het contactdooselement zonder kabelgeleiding.

Het systeem biedt individuele montageopties. De kabelgeleiding vindt, bijvoorbeeld achter de lade, plaatsbesparend plaats. Leidingen worden noch geknakt noch bekneld. Productvarianten met kabelgeleiding omvatten bevestigings-elementen voor meubelstukken van hout en metaal. Evoline® Wing is geschikt voor alle kabeltypes zoals HDMI, LAN etc., ook draadkabels ter beveiliging van het schuiflade-uittreksysteem kunnen veilig in de kabelgeleidarm ondergebracht worden.

Geschikt voor schuiflades vanaf 400 mm breed tot een uittreklengte van 590 mm.

**Evoline® Wing**

Kabelgeleiding. Bevestigingselementen voor meubelstukken van hout en metaal zijn in het leveringspakket inbegrepen.

- L 363 mm (samengeklapt)
- D 17 mm (samengeklapt)
- geschikt voor het nBOX ladesysteem
- **Geschikt voor schuiflades vanaf 400 mm breed tot een uittreklengte van 590 mm.**

8031191 zonder veiligheidsstopcontact, zwart mat 65,89 **79,73 €**

**ritter universele snijmachine E118**


Voor inbouw op zwenkmechanismen in onderkasten vanaf 400 mm breedte.

- aandrijving: krachtige energiebesparingsmotor 230 V, 65 watt, veiligheids-, moment- en continu schakelaar, korte werking 5 minuten
- metalen uitvoering
- rond mes: gepolijst snede, Ø 170 mm, gegolfd geslepen
- snijdikteregeling: tot ca. 14 mm
- snoerlengte 73 cm
- 210 x 205 x 330 mm (H x B x D), gewicht 3 kg
- toebehoren: opvangschaal voor snijproduct, bevestigingstoebereiden
- 5 jaar garantie af fabriek (zie www.ritterwerk.de/garantie)

1111054 zilvermetallic, snijproduct links begeleid 263,73 **319,11 €**

Optioneel toebehoren

1111058 Ham- en belegmes, niet getand 84,56 **102,32 €**

**ritter inbouwtoaster ET 10**


Inbouwtoaster voor montage in schuiflades **vanaf 300 mm corpusbreedte**.

Voorwaarde: vrije binnenmaat >180 mm.

- afmetingen in ingeklapte toestand: 75 x 178 x 400 mm (H x B x D)
- opstelmechanisme van metaal
- veiligheids automatische uitschakeling, wanneer de toaster wordt ingeklapt
- roostergraadinstelling met LED indicatie
- stop-toets
- ontdooi- en opwarmfunctie
- broodcentrering
- element voor broodjes van roestvrij staal geïntegreerd
- warmtegeïsoleerde behuizing van roestvrij staal
- opvangvak voor kruimels kan in staande en liggende positie worden uitgenomen
- toestel zonder gereedschap uit de lade voor reiniging demonteerbaar
- snoerlengte 105 cm
- 220–240 volt, 850–950 watt
- gewicht 2 kg
- 5 jaar garantie af fabriek (zie www.ritterwerk.de/garantie)

1111045 roestvrij staal/zwart

441,00 **533,61 €**

**ritter inbouw staafmixer ESM 50**

Voor installatie in laden vanaf 300 mm kastbreedte. Vereist: vrije breedte >145 mm.

- draadloze, op batterijen werkende staafmixer
- oplader in de lade ingebouwd
- LED batterij indicator

4 roestvrij stalen hulpstukken

- universeel mes: standaard hulpstuk voor het pureren van de meeste voedingsmiddelen
- klopper: voor luchtig opgeklopt voedsel
- roerschijf: voor het roeren van dikke romige gerechten
- snijmes: voor het snijden van vlees en vezelig fruit en groenten
- 3 snelheden: ca. 12.000 tpm, ca. 9.000 tpm, ca. 6.000 tpm.
- aluminium behuizing, ergonomische plastic handgreep
- veiligheid: 2 vinger-aanschakelaar
- automatische veiligheidsuitschakeling in geval van overbelasting of oververhitting
- plug-in voeding 120 cm voor laadstation: ingangsspanning 100–240 volt
- batterij: 7,2 V, lithium-ionbatterij, 2,1 Ah
- 77 x 138 x 420 mm (H x B x D), gewicht 1,4 kilogram (inclusief 400 g oplaad station)
- Ø 62 mm, L 420 mm

1111090 aluminium/zwart

687,44 **831,80 €**

Kastuitrusting

STOREX®

Sokkel inbouw-apparaten

Creatieve oplossingen
bij bijzondere uitdagingen



Plintverwarming

Alles wat men ziet is een
blinde plaat in den plint

Pagina 548–551

Inbouw-plintzuiger

De intelligente stofzuiger

Pagina 552–553

STOREX®

Plintverwarming KICKSPACE

Intelligente vermeerdering
van de planningsvrijheid

Alles, wat men nodig heeft, zijn twee slangen en een netaansluiting

Kickspace is een snel en onproblema-
tisch te installeren
verwarmingsmodule
van de convector-
klasse. Twee flexibele
aansluitslangen
met 1/2" schroef-
verbinding en
afsluitkraan schep-
pen een veilige en
continu verbinding
naar het centraal
verwarmingssysteem.



Hoe men de planning ook draaide en
keerde, steeds stond de veel ruimte in be-
slag nemende verwarmingsradiator in de
weg. Hij vergde plaats, die men dringend
voor extra onderkasten en doorlopende
werkbladen nodig had. Dus was men met
onbevredigende compromissen tevreden.
Er over bouwen met vaak warmtetechnisch
negatieve uitwerkingen of vrije ruimte, die
zich ongewild tot een bergplaats ontwik-
kelde.

De oplossing ligt voor de hand. Een warm-
tebron, die aan de planning wordt aange-
past is noodzakelijk en niet omgekeerd.
Bovendien mag zij slechts weinig ruimte
beslaan, en zij moet optisch nog beter
uitkomen. Heel belangrijk: In de warmte-
capaciteit moet zij gelijkwaardig aan de



VOORAF



ACHTERAF

radiator zijn en zij dient bovendien in het
centrale verwarmingssysteem geïntegreerd
kunnen worden.

En precies uit deze overwegingen werd
Kickspace ontwikkeld: De compacte ver-
warming voor inbouw in plints, overigens
niet alleen voor de keuken, maar voor alle
kamers.

Kickspace blijkt planningvriendelijk in de
afmetingen en is zeer krachtig in functie.
En men herkent **Kickspace** werkelijk alleen
aan het roestvrij staalkleurige buitenpaneel.
Het continu door het toestel stromende
warme water zorgt voor snelle, efficiënte
en weldoende warmte.

In een aan de behoefte aangepaste wer-
king en een aanzienlijk kortere opwarm-
tijd tegenover een conventionele radiator
liggen energiebesparingpotentialen, die
de hoeveelheid energie voor de werking
van de fluisterzachte ventilator (gemiddeld
minder dan 20 W) doen vergeten.

De robuuste, de verwarmingstechniek opti-
maal beschermende metalen behuizing kan
met enkele handgrepen in de plintruimte
van de onderkast worden gepositioneerd.

Na het fixeren van de blinde plaat en het
activeren van de in-/uitschakelaar pre-
senteert de **Kickspace** zich naar keuze in
twee vermogenstanden van zijn krachtig
verwarmende kant. Koelende luchtcircula-
tie tijdens de zomerwerking is een welkom
extra toepassing.


Kickspace kan manueel of automatisch via
de aankoppeling aan een kamerthermo-
staat worden geregeld.

STOREX®

Plintverwarming KICKSPACE

Alles, wat men aan warmtevermogen nodig heeft, wordt snel en vrijwel geruisloos geregeld

Zeer krachtige convectortechniek op de kleinste ruimte onder te brengen, is een thema voor specialisten. **Kickspace** werd door een van de meest ervaren ondernemingen op het gebied van de convectortechniek geconcipeerd, tot marktgeschiktheid ontwikkeld en succesvol geïntroduceerd.

Het functieprincipe van de convectortechniek wordt duidelijk door de grafiek. De aan beide kanten van de blinde platen aangezogen lucht treedt met behulp van verschillende ventilatortoe-
rentallen weer uit in de kamer door de openingen in de middelste sector. Spe-

ciale lager- en dempingtechniek van de ventilator, alsook een constructieprincipe, dat stromingsgeluiden minimaliseert zorgen voor een vrijwel geruisloze werking van het aggregaat.

Vermogen, veiligheid en kwaliteit van alle productie-units zijn onderhevig aan strenge interne en externe keuringen en controles.




Kickspace dient de vermogensvergelijking met een conventionele radiator niet te schuwen. Geheel in tegendeel: De vergelijking toont aan, dat een **Kickspace KS 600** slechts ongeveer de helft van de tijd

nodig heeft, om een ruimte van ca. 12 m² van 15 °C uitgangstemperatuur op 20 °C behaaglijke temperatuur op te warmen. Snel en effectief opwarmen is een van de sterke kanten van **Kickspace**.

De besturing van comfortabele warmte naar


behoefte is een verdere mogelijkheid, om met Kickspace voelbaar energie te sparen.

Om een kamer van 15 °C uitgangstemperatuur op 20 °C behaaglijke temperatuur op te warmen, zijn warmtetechnisch ca. 70 W/m² warmtevermogen noodzakelijk. Daaruit kunnen naar schatting bij een in een centrale verwarmingskringloop gebruikelijke 70°/55° voorloop-/retourloop watertemperatuur de nevenstaande vermogensgegevens van de types van **Kickspace** worden afgeleid. De werking in stand I is voor de normale werking absoluut voldoende. Stand II brengt ongeveer 30 % meer warmtevermogen, die bij een in geval van behoefte gewenste kortere opwarmtijd natuurlijk merkbaar worden.



Vermogenswaarden

	Warmtevermogen/ watt		... brengt behag- lijkheidwarmte voor kamers tot
	Stand I	Stand II	
Kickspace KS 500	740	976	ca. 12 m ²
Kickspace KS 600	981	1256	ca. 16 m ²



Kickspace KS 500

De compacte verwarming voor inbouw in plints voor kamers tot ca. 12 m² kan moeiteloos op het centraal verwarmingssysteem worden aangesloten.

- aansluitwaarden 230 V/50 Hz
- verwarmingssysteem uitsluitend voor systeem met 2 buizen
- minimum plintheogte 125 mm

Blinde platen moeten separaat worden besteld.

GELIEVE IN ACHT TE NEMEN:


Voor een vlekkeloze werking mag de gemiddelde voorlooptemperatuur niet onder 60 °C liggen.

Het verwarmingsvermogen van het toestel is afhankelijk van de voorlooptemperatuur en het debiet van het verwarmingssysteem.

6011001	678,79	821,34 €
---------	--------	----------

Optioneel toebehoren

6011011	Kamerthermostaat 230 V, wit	83,10	100,55 €
6011010	Pantserlang, L 700 mm	32,77	39,65 €
6011015	Pantserlang, L 1000 mm	32,95	39,87 €
6011016	Pantserlang, L 1500 mm	33,81	40,91 €
6011017	Kickspace-paneel, KS 500, B 496 mm, roestvrij staalkleurig	207,53	251,11 €



Kickspace KS 600

De compacte verwarming voor inbouw in plints voor kamers tot ca. 16 m² kan moeiteloos op het centraal verwarmingssysteem worden aangesloten.

- aansluitwaarden 230 V/50 Hz
- verwarmingssysteem uitsluitend voor systeem met 2 buizen
- minimum plintheogte 125 mm

Blinde platen moeten separaat worden besteld.

GELIEVE IN ACHT TE NEMEN:

Voor een vlekkeloze werking mag de gemiddelde voorlooptemperatuur niet onder 60 °C liggen.

Het verwarmingsvermogen van het toestel is afhankelijk van de voorlooptemperatuur en het debiet van het verwarmingssysteem.

6011002	771,32	933,30 €
---------	--------	----------

Optioneel toebehoren

6011011	Kamerthermostaat 230 V, wit	83,10	100,55 €
6011010	Pantserlang, L 700 mm	32,77	39,65 €
6011015	Pantserlang, L 1000 mm	32,95	39,87 €
6011016	Pantserlang, L 1500 mm	33,81	40,91 €
6011018	Kickspace-paneel, KS 600, B 550 mm, roestvrij staalkleurig	207,53	251,11 €



Kickspace-paneel

Bij Kickspace ziet men alleen de blinde plaat. De verwarmingsmodule en de aansluitingen liggen niet zichtbaar in de anders niet gebruikte plintruimte. De blinde plaat kan aan ieder keukentype worden aangepast en zorgt optisch voor een schitterende glans.

— H 101 mm

6011017	KS 500, B 496 mm, roestvrij staalkleurig	207,53	251,11 €
---------	--	--------	-----------------

6011018	KS 600, B 550 mm, roestvrij staalkleurig	207,53	251,11 €
---------	--	--------	-----------------

Optioneel toebehoren

6011002	Kickspace KS 600	771,32	933,30 €
---------	------------------	--------	-----------------

6011001	Kickspace KS 500	678,79	821,34 €
---------	------------------	--------	-----------------

6011019	Kickspace KS 800	978,15	1183,56 €
---------	------------------	--------	------------------



Panterslang

Voor Kickspace. Met 1/2" uitwendige schroefdraad en wartelmoer.

Voorloop- en retourloopaansluiting zijdelings links aan het toestel gepland.

6011010	L 700 mm	32,77	39,65 €
---------	----------	-------	----------------

6011015	L 1000 mm	32,95	39,87 €
---------	-----------	-------	----------------

6011016	L 1500 mm	33,81	40,91 €
---------	-----------	-------	----------------

Optioneel toebehoren

6011002	Kickspace KS 600	771,32	933,30 €
---------	------------------	--------	-----------------

6011019	Kickspace KS 800	978,15	1183,56 €
---------	------------------	--------	------------------

6011001	Kickspace KS 500	678,79	821,34 €
---------	------------------	--------	-----------------



Kamerthermostaat 230 V

Voor Kickspace.

De thermostaat moet door een elektricien aan de toevoerleiding van de schakelbare contactdoos worden aangesloten, waaraan het Kickspace toestel via een veiligheidsstekker wordt aangesloten.

6011011	wit	83,10	100,55 €
---------	-----	-------	-----------------

Optioneel toebehoren

6011002	Kickspace KS 600	771,32	933,30 €
---------	------------------	--------	-----------------

6011019	Kickspace KS 800	978,15	1183,56 €
---------	------------------	--------	------------------

6011001	Kickspace KS 500	678,79	821,34 €
---------	------------------	--------	-----------------

STOREX®

Plintzuiger

De intelligente stofzuiger

U bespaart zich het bukken bij het bij elkaar keren van het vuil of het voortslepen van uw mobiele stofzuiger.

Keer met een bezem het vuil gewoon tot vóór de opening van de klep van het toestel. Door de roestvrij stalen knop met de voet of een bezem aan te tippen, wordt de inbouw-plintzuiger in werking gesteld en kunt u het vuil gemak-



kelijk tot in de opening keren.

Gebruik de 600 watt sterke, energiebesparende inbouw-plintzuiger het best daar, waar vaak vuil tot stand komt. Dankzij zijn compacte en vlakke constructie en de eenvoudige montage is de plintzuiger plaatsbesparend – ook achteraf – onder bijna elk meubelstuk in te bouwen. U hebt alleen een 230 V stroomaansluiting nodig. De inbouw-plintzuiger is kwaliteit "Made in Germany".

Technische gegevens

- in-/uitschakelaar
- 600 W
- activering door de roestvrij stalen knop aan te tippen
- inbouwafmetingen (H x B x D):
101 x 345 x 460 mm
- inbouw vanaf 100 mm plintheogte
- geschikt voor personen die allergisch aan huisstof zijn: Swirl® A07 zak



Zakwissel

Het vuil wordt opgevangen in Swirl® stofzuigerzakken die in de handel verkrijgbaar en anti-allergeen gecertificeerd zijn. Om de stofzuigerzak te wisselen, trekt u het toestel uit en opent u de klep van de zuigruimte. Vervang nu de zak met een eenvoudige klik.



Snelle montage

Het toestel kan te allen tijde vanaf een plintheogte van 100 mm – ook achteraf – ingebouwd worden. Voor de montage worden enkel en alleen de uitsparing in de plintlijst en een stroomaansluiting benodigd. Het volstaat om het toestel lichtjes op te tillen en uit te trekken.




Accessoires

Door het gebruik van het voegmondstuk – in combinatie met de als accessoires bijgevoegde slang – is de plintzuiger ook geschikt voor het reinigen van moeilijk toegankelijke plaatsen, zoals bv. schuifladen.

Slip-stop

Aan de inbouw-plintzuiger zijn aan de onderzijde achteraan wielen aangebracht. Deze zijn zodanig gepositioneerd dat de plintzuiger allen nog maar door hem lichtjes op te tillen op de wielen getrokken kan worden. Bij het neerzetten ligt de zuiglip vooraan op de grond.



**Inbouw-plintzuiger SES 10**

- 230 V/50 Hz
- 600 watt motorvermogen
- inbouwafmetingen 101 x 345 x 460 mm (H x B x D)
- inbouw vanaf 100 mm plinthoogte
- blinde plaat, roestvrij staal optiek

8032097713,39 **863,20 €****Sokkelzuiger toebehorenset****Set bestaande uit:**

- slang
- voegmondstuk
- borstelopzetstuk
- inschuifmondstuk

8032092112,41 **136,02 €**

Kastuitrusting

STOREX®

Hangkastuitrusting

Alles op zijn plaats



Bewaarsystemen

Veilig en mooi opbergen

Pagina 557–561

Liftbeslagen

Slim gebruik van opslagruimte

Pagina 563–567

STOREX®

Bewaarsystemen

Veilig en mooi opgeborgen



Vorraadbakjes	Pagina 558–559
Legbord voor kast van wasemkap	Pagina 560
Begrenzingsreling voor hangkasten	Pagina 560
Rek voor bezemkast	Pagina 560
Slanghouder	Pagina 560
Kruidenbord	Pagina 561



Kasten met voorraadbakjes

Van massief beukenhout voor voorraadbakjes van keramiek.



Kasten voor voorraadbakjes 3

Voor drie voorraadbakjes van keramiek. Met verborgen muurbevestiging.

- **voorraadbakjes moeten afzonderlijk besteld worden**
- 134 x 378 x 155 mm (H x B x D)
- alleen horizontaal in te zetten

8022016 beuk	183,32	221,82 €
--------------	--------	----------



Kasten voor voorraadbakjes 4

Voor vier voorraadbakjes van keramiek. Met verborgen muurbevestiging.

- **voorraadbakjes moeten afzonderlijk besteld worden**
- 134 x 500 x 155 mm (H x B x D)
- alleen horizontaal in te zetten

8022017 beuk	202,34	244,83 €
--------------	--------	----------



Vorraadbakje van keramiek

- gewicht ca. 400 gr
- inhoudsvermogen 0,75 l
- 106 x 116 x 145 mm (H x B x D)
- alleen horizontaal in te zetten

8022005 vlak, wit	41,67	50,42 €
-------------------	-------	---------



De Luxe 3

Vorraadbakjes. Drie smalle voorraadbakjes in de witte stapelkast. De stapelkast past in alle standaardkasten vanaf 300 mm breedte met 16 mm dikke zijwanden.

- 146 x 267 x 150 mm (H x B x D)
- alleen horizontaal in te zetten

8021012 voorraadbakjes glashelder	47,13	57,03 €
-----------------------------------	-------	---------



De Luxe 6

Vorraadbakjes. Zes smalle voorraadbakjes in de witte stapelkast. De stapelkast past in alle standaardkasten vanaf 300 mm breedte met 16 mm dikke zijwanden.
— 292 x 267 x 150 mm (H x B x D)
— alleen horizontaal in te zetten

8021020 voorraadbakjes glashelder	83,10	100,55 €
--	-------	-----------------



De Luxe afzonderlijke voorraadbakjes

Passend voor De Luxe 3 en De Luxe 6.

- inhoudsvermogen 1 l
- 130 x 83 x 143 mm (H x B x D)
- alleen horizontaal in te zetten

8021026 glashelder	12,02	14,54 €
---------------------------	-------	----------------

**Legbord voor kast van wasemkap**

De depots worden gewoon op de bodemplaat geclipt.

**Legbord voor kast van wasemkap**

Compleet met bodemdragers, voor 16 mm en 19 mm zijwanden.

— 40 x 560 x 70 mm (H x B x D)

8031027 zilver

14,44

17,47 €

**Begrenzingsreling voor hangkasten**

Voor 600 mm hangkasten. Met deze reling gaan ook kleinere dozen of flessen niet meer over boord (reling om in te boren).

— 35 x 504 mm (H x B)

8031060 chroom

11,07

13,39 €

**Rek voor bezemkast**

Maaht op vier niveaus iedere gebruikelijke hoogkast tot een ruimtewonder.

— 872 x 350 x 174 mm (H x B x D)

8031063 zilver

83,62

101,18 €

**Slanghouder**

Geschikt voor bewaring van verschillende slangen.

— 100 x 198 x 55 mm (H x B x D)

8031066 zilver

10,55

12,77 €

**Kruidenbord zilver 1**

In twee varianten met verschillende afmetingen leverbaar.

8031116	voor 4 x 3 dozen, H 425, B 202, D 66 mm	19,97	24,16 €
8031119	voor 4 x 6 dozen, H 425, B 375, D 66 mm	25,16	30,44 €

Kastuitrusting

STOREX®

Liftbeslagen

Slim gebruik van opslagruimte



■	FREEslide	Pagina 564
	Toestelhouder	Pagina 564
	Gasveer	Pagina 565
	iMove	Pagina 566–567



Deurliftbeslag FREEslide

"Form follows Function" – en dat uiterst esthetisch. Bij de FREEslide beweegt het front recht naar boven, waardoor er bij de keukenplanning rijk geschakeerde, vormgevende mogelijkheden tot stand komen.

Ook voor boven elkaar hangende kasten of hangkasten met licht- of kransprofiel is FREEslide de perfecte keuze. Al de op te bergen artikelen zijn gemakkelijk bereikbaar en de geïntegreerde Multi-Positie-STOP garandeert een onmiddellijk en veilig houvast in elke positie. Veel comfort achter een optisch doorlopend kastfront – niet alleen in de keuken, maar in heel het huis.


Comfortabel en veilig afstellen:

De instelling van de veerkracht op uiteenlopende frontgewichten voor een vederlichte loop vindt plaats door middel van een accuschroevendraaier.

Geringste montagewerkzaamheden:

De geïntegreerde positioneerstrips zorgen voor een snelle en perfecte plaatsing. Bij het vervolgens vastschroeven spaart u door de voorgesmonteerde euroschroeven eveneens tijd en moeite. De euroschroeven zitten bovendien direct vast aan de grondplaat, wat een hoge stabiliteit van het bewegingssysteem garandeert. Zoals bij de complete lifterfamilie vindt de frontverbinding door middel van ClickFixx plaats.

- frontgewicht voor 600 mm breedte 3,4–6,7 kg
- geschikt voor corpushoogtes 380–500 mm
- met ondersteuning van de opening en demping van de sluiting




Deurliftbeslag FREEslide

Parallel liftbeslag voor de verbinding van frontdeuren zonder scharnieren. Passend voor 16 mm en 19 mm zijwanden.

8031082 voor 600 mm breedte

230,88 279,36 €



Toestelhouder

Multifunctioneel te gebruiken voor magnetrons, televisies, radio's en andere kleine toestellen, max. draagvermogen 30 kg. Met witte spaanplaat, met melaminehars gecoat, met 2 mm voorrand.

- 19 x 510 x 380 mm (H x B x D)

8031120 houder zilverkleurig

146,05 176,72 €



Gasveer

- met beschermdop grijs
- voor deurliftbeslag
- Ø 19 mm
- L 210 mm

8030101	200 N	26,29	31,81 €
8030102	250 N	26,29	31,81 €
8030103	380 N	26,29	31,81 €



iMove

Liftbeslag. De wens naar veel opbergruimte en een doorlopende kranshoogte leidt bij vele keukenplanningen tot hangkastoplossingen, waarvan de bovenste niveaus niet voor iedereen bereikbaar zijn. Het gevolg: Ofwel worden hier slechts voorwerpen of zelfs voorraden opgeborgen, die zelden of nooit benodigd worden – of de trapladder wordt tot een vaak gebruikte keukenhulp. Beide varianten zijn alles behalve optimaal.


Hoogste tijd voor een uittreksysteem, dat de inhoud van een hangkast heel comfortabel bereikbaar maakt: iMove. Met één hand te bedienen. Het complete bovenste rekniveau wordt in een elegante beweging zowel naar onderen alsook voor de corpus van de kast bewogen. Daardoor kunnen de opgeborgen voorwerpen zelfs nog comfortabeler bereikt worden, dan het onderste niveau van de hangkast. Dit wordt door het gelijktijdige neerlaten van de reling van het rek nog bevorderd.

Op het einde van de beweging is het uitnemen van de gewenste voorwerpen doodeenvoudig. Zelfs voor de jongste leden van het huishouden een enorme aanwinst.

De grote hoogteverschillen van hangkasten compenseert de iMove door een hoge mate aan inbouw flexibiliteit – en door de keuze tussen de modellen met één of twee niveaus. De iMove Single dekt kasthoogtes vanaf 520 mm af (naar boven onbeperkt), de iMove Double wordt in kasthoogtes vanaf 710 mm gebruikt. Corpusverschillen, bijvoorbeeld door de dikte van de zijwanden, worden door het systeem probleemloos gecompenseerd. Geschikt voor deuren met scharnieren en voor liftdeuren. Met geïntegreerde Softstopp, daardoor wordt de iMove zachtjes afgeremd en aanvullend in sluitrichting gedempt.

Voordelen:

- geen regeling vereist
- belading tot 8 kg
- zacht neerlaten
- eenvoudig liften
- beproefde techniek
- beste materialen
- veilig (knelbeveiliging voor de vingers)




iMove set Single Tray

Liftbeslag. Zilver. Incl. bevestigingsmateriaal (1 boorsjabloon, 8 houtschroeven 4,5 x 50 mm). Geschikt voor toerusting.

- minimum kasthoogte* (naar boven geen limiet)
- bij deur met scharnieren: 520 mm
- bij toepassing van liftbeslagen: 650 mm
- passend voor 16 mm en 19 mm zijwanden
- belading tot 8 kg
- 380 x 267 mm (H x D)

*Kasthoogte is afhankelijk van scharnierpositie, Scharnierinspringing of liftbeslag (zie tekeningen 1–4).

8031104 voor 600 mm kast, B 562 mm	364,90	441,53 €
8031105 voor 900 mm kast, B 862 mm	387,13	468,43 €

**iMove set Double Tray**


Liftbeslag. Zilver. Incl. bevestigingsmateriaal (1 boorsjabloon, 8 houtschroeven 4,5 x 50 mm). Geschikt voor toerusting.

- minimum kasthoogte* (naar boven geen limiet)
- bij deur met scharnieren: 710 mm
- bij toepassing van liftbeslagen: 710 mm
- passend voor 16 mm en 19 mm zijwanden
- belading tot 8 kg
- 565 x 267 mm (H x D)

*Kasthoogte is afhankelijk van scharnierpositie, Scharnierinspringing of liftbeslag (zie tekeningen 1–4).

8031106 voor 600 mm kast, B 562 mm

462,10 **559,14 €**




Kastuitrusting

STOREX®

Uitrusting voor hoogkasten

Handige en gerichte toegang



Hoogkast-uittreksystemen

Voor de goede orde

Pagina 571–576

Bewaarsystemen

Gevarieerd, perfect gesorteerd

Pagina 577–582

STOREX®

Hoogkast- uittreksystemen

Voor de goede orde




VS TAL Side	Pagina 572
VS TAL Larder	Pagina 573-574
VS TAL Gate	Pagina 575-576



VS TAL Side

Het VS TAL Side zij-uittreksysteem maakt het mogelijk om de opbergruimte in een 300 mm breed kast maximaal te benutten.



VS TAL Side frame

Uitschuiflade incl. geleiding.

- kastbreedte 300 mm
- inbouwdiepte minstens 495 mm
- inbouwhoogte minstens 1222 of 1824 mm
- aanslag links of rechts
- 3 geleidingen
- geïntegreerde demping en zelfintreksysteem in de geleidingen
- draagvermogen van het systeem max. 40 kg
- individuele hoogteregeling van de korven
- 3D-frontafstelling
- montage zonder gereedschap van het front aan het uittreksysteem

Gelieve in acht te nemen:

Korven moeten afzonderlijk besteld worden!

8037008	H 1222 mm, voor 4 korven, zilver	226,46	274,02 €
8037009	H 1824 mm, voor 6 korven, zilver	247,74	299,77 €

8037149	H 1222 mm, voor 4 korven, antraciet	226,46	274,02 €
8037150	H 1824 mm, voor 6 korven, antraciet	247,74	299,77 €

Set VS SUB/TAL Side Premea korven

Opbergelementen voor VS SUB/TAL Side frame.

- korfafmetingen 84 x 220 x 470 mm (H x B x D)
- passend voor kastbreedte 300 mm
- set bestaande uit twee korven
- reling zilver, bodem grijs, dikte 8 mm
- reling antraciet, bodem antraciet, dikte 8 mm



8037010	zilver	122,01	147,63 €
8037148	antraciet	122,01	147,63 €





VS TAL Larder

De VS TAL Larder is een klassieke apothekerskast. Ze maakt het doordacht opbergen en organiseren van levensmiddelen in de keuken mogelijk. In de geopende toestand biedt de VS Tal Larder een goed overzicht en een snelle toegang tot de inhoud van de kast



VS TAL Larder geleiding


Voor hoogkast-uittreksysteem VS TAL Larder.

- voor 300 en 400 mm kastbreedtes
- onderste en bovenste geleiding
- inbouwdiepte minstens 503 mm
- draagvermogen max. 120 kg
- ladegeleider met synchronisatie, zelfsluiting en demping

Gelieve in acht te nemen:

Draagframe en korven moeten afzonderlijk besteld worden!

8037014	lichtgrijs	178,39	215,85 €
8037152	antraciet	178,39	215,85 €



VS TAL Larder frame

Voor hoogkast-uittreksysteem VS TAL Larder.


- kastbreedte 300 en 400 mm
- inbouwdiepte minstens 503 mm
- inbouwhoogte 1200 tot 2140 mm
- draagframehoogte telescopieerbaar
- montage zonder gereedschap van het frame op de onderste en bovenste geleiding
- belading max. 80 kg
- individuele hoogteregeling van de korven
- 3D-frontafstelling

Gelieve in acht te nemen:

Geleiding en korven moeten afzonderlijk besteld worden!

8037015	H 1200–1450 mm, maximaal 4 korven, zilver	175,62	212,50 €
8037016	H 1450–1700 mm, maximaal 4 korven, zilver	190,41	230,40 €
8037017	H 1700–1950 mm, maximaal 5 korven, zilver	205,19	248,28 €
8037018	H 1900–2140 mm, maximaal 5 korven, zilver	214,44	259,47 €

8037153	H 1200–1450 mm, maximaal 4 korven, antraciet	175,62	212,50 €
8037154	H 1450–1700 mm, maximaal 4 korven, antraciet	190,41	230,40 €
8037155	H 1700–1950 mm, maximaal 5 korven, antraciet	205,19	248,28 €
8037156	H 1900–2140 mm, maximaal 5 korven, antraciet	214,44	259,47 €



VS TAL Larder Premea korf

Opbergelementen voor VS TAL Larder frame.

- korfbreedte 250 mm voor 300 mm kastbreedte
- korfbreedte 350 mm voor 400 mm kastbreedte
- korfafmetingen 80 x 250/350 x 460 mm (H x B x D)
- inclusief bevestigingsclip
- draagvermogen max. 16 kg per korf
- reling antraciet, bodem antraciet, dikte 8 mm
- reling chroom, bodem wit, dikte 8 mm

8037019	300 mm kast, 1 st., zilver	61,82	74,80 €
8037020	300 mm kast, 4 st., zilver	246,79	298,62 €
8037157	300 mm kast, 1 st., antraciet	61,82	74,80 €
8037158	300 mm kast, 4 st., antraciet	246,79	298,62 €

8037021	400 mm kast, 1 st., zilver	81,63	98,77 €
8037022	400 mm kast, 4 st., zilver	321,68	389,23 €
8037159	400 mm kast, 1 st., antraciet	81,63	98,77 €
8037160	400 mm kast, 4 st., antraciet	321,68	389,23 €



Set Power-Move aandrijvingen

Systeemcomponent ter ondersteuning van de opening voor VS TAL Larder.


- voor 300 en 400 mm kastbreedtes
- max. 120 kg uitschuifkracht
- reageert op druk of trek
- eenvoudige montage aan het bestaande uittreksysteem
- montage achteraf mogelijk
- 220 volt aansluiting vereist

8037035	grijs	635,04	768,40 €
----------------	-------	--------	-----------------



VS TAL Gate

De VS Tal Gate inspireert door maximale opbergruimte, eenvoudige toegang en optimaal overzicht. Op het gebied van comfort en design verzet de VS TAL Gate de bakens. Door het openen van de draaideur worden de op te bergen voorwerpen in één trek automatisch naar de gebruiker toe voortbewogen.



VS TAL Gate geleiding


Voor provisiekast lade VS TAL Gate.

- onderste en bovenste geleiding
- voor kast met draaideur
- inbouwdiepte minstens 480 mm
- draagvermogen max. 75 kg

Gelieve in acht te nemen:

Draagframe en korven moeten afzonderlijk besteld worden!

8037036	zilver	178,39	215,85 €
8037161	antraciet	178,39	215,85 €



VS TAL Gate frame

Voor provisiekast lade VS TAL Gate.

- kastbreedtes 500 en 600 mm
- inbouwdiepte minstens 480 mm
- inhoudshoogte 1700 tot 2140 mm
- draagframehoogte telescopieerbaar
- montage zonder gereedschap van het frame op de onderste geleiding
- verbinding zonder gereedschap tussen meenemer en draagframe
- draagvermogen van het systeem max. 75 kg
- individuele hoogteregeling van de 5 korven
- links of rechts monteerbaar

Gelieve in acht te nemen:

Geleiding en korven moeten afzonderlijk besteld worden!

8037043	500 mm kast, H 1700–1950 mm, maximaal 5 korven, zilver	205,19	248,28 €
8037044	500 mm kast, H 1900–2140 mm, maximaal 5 korven, zilver	206,15	249,44 €
8037162	500 mm kast, H 1700–1950 mm, maximaal 5 korven, antraciet	205,19	248,28 €
8037163	500 mm kast, H 1900–2140 mm, maximaal 5 korven, antraciet	206,15	249,44 €
8037047	600 mm kast, H 1700–1950 mm, maximaal 5 korven, zilver	206,15	249,44 €
8037048	600 mm kast, H 1900–2140 mm, maximaal 5 korven, zilver	211,68	256,13 €
8037164	600 mm kast, H 1700–1950 mm, maximaal 5 korven, antraciet	206,15	249,44 €
8037165	600 mm kast, H 1900–2140 mm, maximaal 5 korven, antraciet	211,68	256,13 €

**VS TAL Gate Premea korf**

Opbergelementen voor VS TAL Gate provisiekast lade.

- korfbreedte 400 mm voor 500 mm kastbreedte
- korfbreedte 500 mm voor 600 mm kastbreedte
- korfafmetingen 84 x 400/500 x 395 mm (H x B x D)
- inclusief bevestigingsclip
- draagvermogen max. 16 kg per korf
- reling zilver, bodem grijs, dikte 8 mm
- reling antraciet, bodem antraciet, dikte 8 mm
- incl. deurmeenemer (alleen bij set korven 4 stuks)

8037051	500 mm kast, 1 st., zilver	98,92	119,69 €
8037052	500 mm kast, 4 st., zilver	388,25	469,78 €
8037166	500 mm kast, 1 st., antraciet	98,92	119,69 €
8037167	500 mm kast, 4 st., antraciet	388,25	469,78 €

8037053	600 mm kast, 1 st., zilver	101,69	123,04 €
8037054	600 mm kast, 4 st., zilver	406,75	492,17 €
8037168	600 mm kast, 1 st., antraciet	101,69	123,04 €
8037169	600 mm kast, 4 st., antraciet	406,75	492,17 €

STOREX®

Bewaarsystemen

Gevarieerd, perfect gesorteerd



 Tidy Ordesysteem

Pagina 578–581

STOREX®

Tidy ordesysteem

De totaaloplossing
voor keuken, badkamer
en bijkeuken



Tidy – het concept voor opbergruimte

- voor opgeruimde kasten: alles netjes opgeborgen en toch snel voor het grijpen
- 600 mm brede kasten met een uiteenlopende hoogte kunnen individueel uitgerust worden
- met slechts een paar handelingen kunnen ingebouwde onderdelen snel gewijzigd, achteraf uitgerust of uitgebreid worden
- diverse inbouwmodules die individueel al naar behoefte gecombineerd kunnen worden
- robuuste, voor het leven van alledag geschikte constructie en duurzame materialen
- made in Germany



Tidy ordesysteem

Het uitgebreide Tidy ordesysteem maakt zo efficiënt mogelijk gebruik van de beschikbare opbergruimte in keuken, badkamer of bijkeuken. Vooral in woningen en huizen zonder kelder of zolder zijn bijzondere oplossingen noodzakelijk om ruimte te creëren om op te bergen, te wassen en om wasgoed te drogen.



Tidy universeel legbord

Voor diverse behoeften (bv. drankkatten, wasmanden etc.). Uittrekbaar incl. uittrekrails.

- voor 600 mm kastbreedte
- corrosiebestendige gecoate stalen plaat, wit
- kunststof onderdelen wit
- 68 x 568 x 510 mm (H x B x D)
- binnenmaat: 445 x 500 mm (B x D)
- zijwandmontage (alleen passend voor 16 mm zijwanden)
- draagvermogen tot ca. 40 kg

8035216 wit	273,59 331,04 €
--------------------	------------------------



Tidy wasmand

Wasmand. Kunststof.

- volume 41 liter
- 304 x 520 x 462 mm (H x B x D)

8035217 blauw	110,95 134,25 €
----------------------	------------------------



Tidy schoenenrek

Inbouwmodules voor het opbergen van schoenen.

- als opzetstuk op universeel legbord
- corrosiebestendige gecoate stalen plaat, wit
- 158 x 496 x 356 mm (H x B x D)

8035218 wit	165,50 200,26 €
--------------------	------------------------

**Tidy benodigdhedenhouder**

Benodigdhedenhouder. 2-voudig met wandhouder. Om in te haken en uit te nemen.

- voor 600 mm kastbreedte
- voor de aanbouw buiten aan de kast of aan de wand
- corrosiebestendig gecoat plaatstaal, wit
- kunststof onderdelen blauw
- 241 x 436 x 198 mm (H x B x D)

8035200 wit/blauw 86,73 **104,94 €**

**Tidy bezem-/wisperhouder**

2-voudig.

- corrosiebestendige gecoate stalen plaat, wit
- 262 x 137 x 352 mm (H x B x D)
- montage met slechts vier schroeven

8035219 wit 83,53 **101,07 €**

**Tidy legbord**

Legbord incl. keerset.

- corrosiebestendige gecoate stalen plaat, wit
- 158 x 289 x 480 mm (H x B x D)
- montage met slechts vier schroeven

8035220 wit 166,37 **201,31 €**

**Tidy aanbouw droogtrommel**

Voor de aanbouw buiten aan de kast of aan de wand.

- voor 600 mm kastbreedte
- corrosiebestendig gecoat plaatstaal, wit
- klapbaar
- 300 x 525 x 820 mm (H x B x D)

8035209 wit 134,03 **162,18 €**

**Tidy wandhouder**

Voor strijkplank of huishoudladder.

- poedergecoat plaatstaal, wit
- 50 x 155 x 350 mm (H x B x D)

8035215 wit 30,36 **36,74 €**

**Tidy wascontainer-uittreksysteem 500**

2-voudig.


- voor 500 mm kastbreedte
- containervolume 2 x 33 l
- metalen onderdelen plaatstaal wit, kunststof onderdelen wit/lichtblauw
- 545 x 462-468 x 528 mm (H x B x D)
- zijwandmontage 16-19 mm
- met afgedekt, gedempt zelfintreksysteem incl. gesynchroniseerde, meer dan volledig uittrekbare geleider

8035211 wit/lichtblauw 409,52 **495,52 €**

**Tidy wascontainer-uittreksysteem S 600**

2-voudig.

- voor 600 mm kastbreedte
- containervolume 2 x 33 l
- metalen onderdelen plaatstaal wit
- kunststof onderdelen wit/lichtblauw
- 545 x 562–568 x 448 mm (H x B x D)
- zijwandmontage 16–19 mm
- systeemdiepte slechts 448 mm
- **met afgedekt, gedempt zelfintreksysteem incl. gesynchroniseerde, meer dan volledig uittrekbare geleider**

8035213 wit/lichtblauw469,63 **568,25 €****Tidy vuilniszakhouter**

Inhaakinrichting voor vuilnis- of stoffen zakken.

- Poedergecoat plaatstaal
- Incl. katoenen zak
- Inbouw in kasten of buiten aan de kastwand
- Montage met slechts 2 schroeven, aanbevolen inbouwhoogte 1050 mm
- 125 x 404 x 261 mm (H x B x D)

8035214 wit217,21 **262,82 €**

Kastuitrusting

STOREX® Accessoires

Dingen, die men altijd nodig heeft



Ladders

Draagt zware dingen,
zonder in de weg te staan

Pagina 567–568

Overige

Wat ook helpt

Pagina 569–574


STOREX® Ladders

Draagt zware dingen,
zonder in de weg te staan



Stepfix

Pagina 586



Stepfix

Speciaal voor inbouwkeukens geconcepieerde trapladder. Voor onderbrenging achter frontuittreksystemen of in de plintruimte vanaf 100 mm hoogte.

- slechts 90 mm vlak
- draagvermogen ca. 150 kg
- opstaphoogte 380 mm
- maten inbouw 100 x 403 x 470 mm (H x B x D)
- maten product 380 x 403 x 387 mm (H x B x D) uitgekapt

8034030 aluminium	175,62	212,50 €
-------------------	--------	----------



Bevestigingsbeugel

Als toebehoren voor afzonderlijke plinstukken. Passend voor Stepfix. Op grond van de cliptechniek is de plint afneembaar.


8034032 chroom	41,33	50,01 €
----------------	-------	---------

STOREX® Overige

Wat ook helpt




Fornuisveiligheidsrooster	Pagina 588
Decotop	Pagina 589
Onderbouwradio's	Pagina 590
INTUBLU	Pagina 591



Fornuisveiligheidsrooster

Chroom. Voor de eenvoudige montage aan het werkblad voor een 600 mm of 900 mm kookveld.
— 175 x 140 mm (H x D)


8031005 voor 600 mm kastbreedte, B 678 mm	97,19	117,60 €
8031008 voor 900 mm kastbreedte, B 978 mm	150,03	181,54 €



Decotop

Ingelegd in een roestvrijstalen bad ligt het granietveld Decotop. Alle granietsoorten zijn expressief en van hoogwaardige kwaliteit. Zo kan iedereen zijn type vinden en zijn creativiteit de vrije loop laten. En dat alles aan een overtuigende prijs.

Een tip: Beschadigde werkbladen, bv. door brandvlekken kunnen snel en creatief hersteld worden.




Decotop 1

Granietveld.

- maten 250 x 250 mm (incl. roestvrijstalen bad)
- uitzaagmaten 236 x 236 mm
- inbouwdiepte 13 mm

3012005 Galaxy Star

181,59 **219,72 €**



Decotop 2

Granietveld.

- maten 510 x 325 mm (incl. roestvrijstalen bad)
- uitzaagmaten 496 x 311 mm
- inbouwdiepte 13 mm

3012012 Galaxy Star

289,67 **350,50 €**

**Fónico 2022**

DAB+/UKW-RDS-radio. Voor de onderbouw. Met geheugen voor vaste zenders, dimbaar LCD-display, LED-werkplaatsverlichting aan de onderzijde, staand op klapbaar voetstuk, twee wektijden, wekken door radio of signaaltoon, slaap- en sluimerfunctie, twee keukentimers, incl. netadapter, vermogen tijdens werking 2 x 1 watt RMS.

— 58 x 257 x 162 mm (H x B x D)

8031219 zilver

131,43 **159,03 €**



**Fónico 2045**

DAB+/FM-PLL-radio. Voor onderbouw. Met vaste plaatsen voor opslag van zenders, Bluetooth®-functie, muziekstreaming vanaf de mobiele telefoon, functie "Handsfree", LED-lichtstrip (onderzijde van het apparaat), keukentimer, twee wektijden instelbaar, functie "Termijnbepaling", incl. AC/DC netadapter 7 V 2A. Vermogen tijdens de werking 2 x 5 watt RMS.

— 45 x 260 x 157 mm (H x B x D)

8031218 zilver

167,76 **202,99 €**



INTUBLU

INTUBLU verbindt muziek met goed design. Daarmee behoren zichtbare luidsprekers tot het verleden, want van nu af aan spelen meubelen in keuken en woonruimtes de muziek af.

Het doordachte ruimteconcept wordt niet meer door de optiek van ongepaste luidsprekers onderbroken.

Probleemloos kunnen de kleine Exciter-elementen in keukenschuiflades, in kastdeuren of achter elke spiegel geïntegreerd en met de smartphone, tablet of laptop in de beste klankwaliteit afgespeeld worden.



INTUBLU

Meubel-inbouw-luidspreker. Met Bluetooth-netvoeding en twee contactgeluidomzetters. **Voor oppervlakken en meubelen.** Het onzichtbare INTUBLU luidspreker-systeem omvat een Bluetooth-ontvanger en twee luidsprekers die in meubelen oppervlakken ingebouwd kunnen worden. Met Bluetooth wordt de muziek via tablets, laptops of smartphones gestuurd en afgespeeld.

Technische gegevens:

- afmetingen contactgeluidomzetters Ø 68 mm
- materiaal aluminium
- besturing via Bluetooth
- afmetingen Bluetooth-netvoeding 62 x 140 x 30 mm (H x B x D)
- radiofrequentie (unidirectioneel) 2.4. 2,83 MHz
- max. contrastlast (ohmsch) 20 W
- max. reikwijdte 10 m
- 3 aanschroefpunten aan de luidspreker
- fraaie klankwaliteit
- plaatsbesparend design
- kabellengte van de twee geluidscontactomzetters 2 m | PVC-verbindingsleiding
- kabellengte Bluetooth-netvoeding 1,5 m | H03VVH2-F | 2 x 0,75 mm²
- geen kabels of luidsprekers zichtbaar
- eenvoudige montage door plakken of schroeven

8031220 zilver

335,51 405,97 €

Kastuitrusting