


ACCO-
MODA®

Nisuitrusting



Speelruimte



Nissen bieden speelruimte! Ze zijn een zodanig vanzelfsprekende zone in de keuken, dat lang over het hoofd gezien werd, hoeveel functionele en esthetische voordelen ze te bieden hebben. ACCOMODA® maakt het gemakkelijk om daarmee behendig om te gaan. Visuele accenten worden een charmante blikvanger, reling- of reksystemen creëren opbergmogelijkheden. De omgeving wint aan charisma.

Met nisachterwanden kunnen er felgekleurde, elegant decente of genuanceerd minimalistische blikvangers gecreëerd worden. De op naber.com gratis toegankelijke configurator voor nisachterwanden met de mogelijkheid om eigen beeldmotieven te gebruiken, zorgt voor vrijheid voor individuele ideeën op het gebied van vormgeving.


Op multifunctionele relingsystemen kan alles wat in de onmiddellijke nabijheid moet zijn, geordend worden. Uiterst flexibele wandreksystemen overtuigen door design en flexibele inrichtingsmogelijkheden.

En uiteindelijk zijn het vak ook slechts onopvallende onderdelen die de juiste finish aan de keuken geven: zo bijvoorbeeld precies passend geplaatste wandaansluitprofielen. Zo worden er normen bepaald!

ACCOMODA®

Nisuitrusting

Perfect vormgegeven en gebruikt



■ ACCOMODA® Nisachterwanden
Het detail maakt de keuken compleet Pagina 597-628

■ ACCOMODA® Reling-/reksystemen
Sommige oplossingen hangen bij de hand Pagina 629-664

■ ACCOMODA® Legborddragers
Pregnant, maar onopvallend op de achtergrond Pagina 665-672

■ ACCOMODA® Baldakijnsystemen
Stevig, veelzijdig en flexibel Pagina 673-676

■ ACCOMODA® Profielen
Veilige afsluiting aan alle hoeken en kanten Pagina 677-678

ACCOMODA®

Nisachterwanden

Het detail maakt
de keuken compleet



 Nisachterwanden Aluminiumcomposiet/ acrylglas	Pagina 598–618
Nisachterwanden Strutturato	Pagina 619–622
Nisachterwanden Accessoires	Pagina 623–628

Nisachterwanden

Nissen bieden veel speelruimte

Met nisachterwanden kan er voor fel gekleurde, elegant-decente of genuanceerd-minimalistische blikvangers gezorgd worden. Fantasierijke designs van de PICit® lijn en precies passende bekledingen in glanzende of matte effen kleuren van het BASICit®-gamma toveren in elke keuken een individuele sfeer tevoorschijn. MySCENEit® biedt bovendien de mogelijkheid om nisachterwanden in de zeer persoonlijke stijl van uw klant te creëren en te realiseren.



Rijk geschakeerd aanbod aan motieven

PICit® nisachterwanden

Een fascinerende keuze aan leuke en grafisch verfijnde motieven in de "Keuken-Art-Style" maakt het gemakkelijk om tijdens het adviesgesprek klanten, die hun Lifestyle levendig en individueel tot uiting willen brengen, enthousiast te maken.



Gewoonweg kleurrijk!

BASICit® nisachterwanden

Een genuanceerde kleurstelling is overal doeltreffend waar exclusiviteit in trek is. Uit al de beschikbare RAL-CLASSIC tinten kan een keuze gemaakt worden, naar keuze met hoogglans- of matte afwerking. Zo worden nisachterwanden sfeervolle blikvangers.



Eigen motieven

MySCENEit® nisachterwanden

Uw klant zou zijn zeer persoonlijke smaak of ook mooie herinneringen bij de invulling van een nisachterwand tot uiting willen brengen? MySCENEit® biedt hem alle mogelijkheden om zijn favoriete foto's in te voegen. Maak hiervoor zeer eenvoudig gebruik van de stylingfuncties van onze comfortabele nisachterwand-configurator.



Voor creatieve aantekeningen

PICit® bord nisachterwanden

Speciale blikvanger: op de keukenachterwand PICit® Bord kan er individueel met krijt geschreven worden. Zo kunnen boodschappentips of kookideeën als bijkomende decoratieve elementen vermeld worden. De PICit® Bord is optioneel ook magnetisch verkrijgbaar!

Nisachterwanden


Het passende materiaal en formaat

De nisachterwanden zijn gemaakt van platen van aluminium composiet of acrylglas. De digitale print is telkens UV-beschermd en hittebestendig. Aluminium composietplaten kunnen bovendien van een magnetisch oppervlak voorzien worden, zodat de nisachterwand aanvullend als geraffineerd prikbord kan dienen. Het lichte gewicht, de hoge breukvastheid en de individuele bewerking ter plaatse bij het door de klant aanbrengen van boringen en uitsparingen vergemakkelijken planning, transport en montage van dezer highlights in de keuken.




Aluminium composiet


Materiaaldiktes en -opbouw



3,5 mm: Op de aluminium composietplaat bevindt zich de motieffolie, daarop een transparant UV-beschermfolie (afveegbaar).




16 mm: Hier wordt bijkomend nog een hardschuimplaat (moeilijk ontvlambaar) met de passende dikte vastgeplakt.



Materiaalafwerking

De nisachterwanden van aluminium composiet zijn verkrijgbaar met glanzende of matte afwerking.




Magnetisch


Optioneel kunnen al de nisachterwanden van aluminium composiet met een magnetische functie uitgerust worden.

Acrylglas


Materiaaldiktes en -opbouw



3,5 mm: Achter het krasbestendige gecoate acrylglas bevinden zich de motieffolie, een beschermfolie en een dunne hardschuimplaat (moeilijk ontvlambaar).




16 mm: Hier is de hardschuimplaat aan de achterzijde navenant dikker.



Materiaalafwerking

De nisachterwanden van acrylglas zijn alleen verkrijgbaar met glanzende afwerking.



Grootte en formaat

De decors zijn op een hoogte van max. 700 mm en een lengte van max. 3050 mm berekend. Speciale formaten zijn op aanvraag ook mogelijk. Het is noodzakelijk om de precieze compositie af te spreken. **Minimale berekeningseenheid 1 m² per commissie/order.**


Nisachterwanden

MySCENEit® – Eigen motieven



Uw klant wenst zijn zeer persoonlijke smaak of ook mooie herinneringen bij de invulling van een nisachterwand uit te drukken? MySCENEit® biedt hem alle mogelijkheden om eigen favoriete foto's in te voegen. Daarbij assisteert u hem in de keukenstudio of direct ter plaatse met uw vaktechnische competentie bij de best mogelijke configuratie en maakt u hiervoor gebruik van de ontwerpfuncties van onze nisachterwand-configurator.

Met de configurator is het zeer eenvoudig om de individuele motieven aan de gewenste wandgrootte met inachtneming van uitsparingen en boringen aan te passen. Zo komt op basis van een samen uitgewerkte decoratieve oplossing een achterwand met een zeer individuele signatuur tot stand. Een uniek exemplaar dat iedere keuken een uniek cachet geeft!



Technische voorwaarden

- een accurate opmeting ter plaatse
- maximaal 3 beeldbestanden combineren
- bestandsformaten: JPG, PDF, TIFF, PSD, PNG, EPS
- kleurruimte: CMYK (let op: RGB-gegevens worden met zichtbare kleurafwijkingen naar CMYK-gegevens geconverteerd.)

Extra dienstverlening


Voor de op het formaat en de productie afgestemde, praktische realisatie van het ontwerp, gegevenscontrole en maximaal twee drukproeven brengen wij een vast lay-outtarief (8060001) in rekening.

Beelduitsnij- en freeswerkzaamheden (bv. voor wasemkappen en stopcontacten) worden aanvullend in rekening gebracht (8060002).

Nisachterwanden

De passende accessoires


Van nuttig tot onontbeerlijk: de accessoires verzekeren dat voorkomen en functionaliteit van de gekozen nisachterwand perfect passen. Eender of het om een spatbescherming, om een achterwand-opzetlamp of om profielen gaat – alles is exact op elkaar afgestemd.



U-hoekprofielen

Voor een zuivere afsluiting van elke nisachterwand zorgt het roestvrij stalen U-hoekprofiel.


Pagina 627/25 NL



Prova kleurwissel-LED

De achterwand-opzetlamp Prova kleurwissel-LED biedt optimale verlichting.


Pagina 625–626/25 NL



Wandaansluitprofielen

Wandaansluitprofielen garanderen een zuivere en decoratieve afsluiting van de nisachterwand.

Pagina 678/25 NL



Stopcontacten

Alle nisachterwanden kunnen ter plaatse individueel van op maat gemaakte boringen en uitsparingen voorzien worden.

Pagina 419–466/25 NL

Nisachterwanden

Alle belangrijke informatie in één oogopslag


Wij realiseren de complete productie volgens uw maatgegevens. Gedrukt wordt er op een hoogwaardige folie, uitgerust met UV-bestendig beschermfolie. **Gegarandeerde kleurechtheid: 5 jaar!** Bij vragen rond het thema "Nisachterwanden" staat uw REGIO-TEAM u graag met advies ter beschikking.

Configurator



Op [naber.com](#) (menupunt "Service") vindt u onze gratis toegankelijke nisachterwand-configurator. Hier kunt u catalogusmotieven en ook eigen foto's en motieven van de klant. Bij klant-motieven is er een minimale resolutie van 8 megapixels. Uitgewerkte ontwerpen kunnen gratis gedownload en getoetst worden. **Uw online voordeel:** Bij een ontwerp met onze configurator valt het vaste lay-outtarief weg – met uitzondering van eigen motieven van de klant.

Lay-outtarief, gegevenstransfer en beelduitsneden



Het lay-outtarief (art.-nr. 8060001) wordt in rekening gebracht als catalogusmotieven of foto's van de klant individueel op maat geretoucheerd worden. Het vaste lay-outtarief omvat 2 drukproeven. Als er teksten en logo's in het motief ingevoegd moeten worden, dienen daarvoor gevectoriseerde gegevens geleverd te worden. De gegevens kunnen digitaal via een gegevenstransfer of anders per post op gebruikelijke opslagmedia gezonden worden. Beelduitsneden, bijvoorbeeld voor wasemkappen of stopcontacten, worden eveneens aanvullend met een vast tarief (art.-nr. 8060002) in rekening gebracht.

Bestelnr.	Artikel/Beschrijving	excl. BTW	incl. 21% BTW
8060001	Vaste lay-outprijs	100,31	121,38 €
8060002	Beelduitsnede	100,31	121,38 €

Offerte en order




Na het bekijken van het beeldmateriaal ontvangt u een gedetailleerde offerte die, indien vereist, ook de kosten van het lay-outtarief omvat. Ter controle ontvangt u een drukproef. Wenst u aan onze offerte gevolg te geven, dan zendt u ons een bindende order- en vrijgave. Wenst u wijzigingen door te voeren, dan is dit slechts binnen 24 uur na vrijgave van uw bestelling mogelijk. Iedere wijziging wordt met het vaste lay-outtarief 8060001 in rekening gebracht. De leveringstermijn bedraagt ca. 4 weken na vrijgave van uw bestelling.

Montage-instructies en verzorging



- Mechanische bewerking met standaardgereedschap van de hout- en kunststofverwerking. (Bij acrylglas is een bewerking bij een laag toerental aanbevelenswaardig.)
- De ondergrond moet vóór montage droog en vrij van stof en vet zijn.
- Die achterwand kan met in de handel gebruikelijke spiegelplakband of met silicone bevestigd worden. (Randen dienen eveneens met silicone afgedicht te worden.)
- Neem bij kookplaten de vereiste minimumafstand van 50 mm in acht.
- Bij gaskookplaten is aanvullend de montage van "Spruzzo" (glazen spatbescherming, catalogus 1 BASICS pagina 624/25 NL) aanbevelenswaardig.
- Uitsneden alsook hoekverbindingen door frezen op verstek kunnen ter plaatse uitgevoerd worden.
- Gebruik voor de reiniging van de nisachterwanden alleen zachte katoenen doeken en zeepsoppen zonder oplosmiddelen en zonder additieven.



BASICit®


Integreert u uw lievelingskleur in uw keuken. Wij leveren u uw BASICit® in alle RAL-CLASSIC-kleuren.

Gelieve het RAL-kleurnummer bij de bestelling op te geven!

BASICit®

- aluminium composiet- of acrylglasplaat
- H max. 700 mm
- L max. 3050 mm
- speciale formaten op aanvraag

8067777	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m ²	550,81	666,48 €
8068888	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m ²	550,81	666,48 €
8062777	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m ²	877,68	1061,99 €
8062888	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m ²	877,68	1061,99 €
8063888	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m ²	933,88	1129,99 €
8064888	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m ²	1141,41	1381,11 €
Optioneel toebehoren			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m ²	321,68	389,23 €



PICi® Tafel

Nisachterwand. Beschrijfbaar in schoolbordoptiek.

- aluminium composietplaat
- UV-bestendige lamineerfolie
- H max. 700 mm
- L max. 3050 mm
- speciale maten op aanvraag

Achter de kookplaat bevelen we ook een spatscherm aan (zie catalogus 1 pagina 624/25 NL).

8061267	aluminium, 3,5 mm, prijs per m ²	556,01	672,77 €
---------	---	--------	----------

8062268	aluminium, 16 mm, prijs per m ²	869,03	1051,53 €
---------	--	--------	-----------

Optioneel toebehoren

8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m ²	321,68	389,23 €
---------	--	--------	----------



Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICi® 132

Nisachterwand.

- aluminium composiet- of acrylglasplaat
- UV-bestendige lamineerfolie
- H max. 700 mm
- L max. 3050 mm
- speciale maten op aanvraag

8061269	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m ²	535,29	647,70 €
---------	--	--------	----------

8061270	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m ²	535,29	647,70 €
---------	---	--------	----------

8062269	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m ²	852,94	1032,06 €
---------	---	--------	-----------


8062270	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m ²	852,94	1032,06 €
---------	--	--------	-----------

8063269	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m ²	907,56	1098,15 €
---------	---	--------	-----------

8064270	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m ²	1109,24	1342,18 €
---------	--	---------	-----------

Optioneel toebehoren

8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m ²	321,68	389,23 €
---------	--	--------	----------



Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICi® 133

Nisachterwand.


- aluminium composiet- of acrylglasplaat
- UV-bestendige lamineerfolie
- H max. 700 mm
- L max. 3050 mm
- speciale maten op aanvraag

8061271	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m ²	535,29	647,70 €
8061272	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m ²	535,29	647,70 €
8062271	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m ²	852,94	1032,06 €
8062272	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m ²	852,94	1032,06 €

8063271	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m ²	907,56	1098,15 €
8064272	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m ²	1109,24	1342,18 €

Optioneel toebehoren

8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m ²	321,68	389,23 €
---------	--	--------	----------



Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICi® 134

Nisachterwand.


- aluminium composiet- of acrylglasplaat
- UV-bestendige lamineerfolie
- H max. 700 mm
- L max. 3050 mm
- speciale maten op aanvraag

8061273	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m ²	535,29	647,70 €
8061274	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m ²	535,29	647,70 €
8062273	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m ²	852,94	1032,06 €
8062274	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m ²	852,94	1032,06 €

8063273	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m ²	907,56	1098,15 €
8064274	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m ²	1109,24	1342,18 €

Optioneel toebehoren

8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m ²	321,68	389,23 €
---------	--	--------	----------



Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICi® 135

Nisachterwand.

- aluminium composiet- of acrylglasplaat
- UV-bestendige lamineerfolie
- H max. 700 mm
- L max. 3050 mm
- speciale maten op aanvraag

8061275	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m ²	535,29	647,70 €
8061276	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m ²	535,29	647,70 €
8062275	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m ²	852,94	1032,06 €
8062276	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m ²	852,94	1032,06 €

8063275	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m ²	907,56	1098,15 €
8064276	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m ²	1109,24	1342,18 €

Optioneel toebehoren

8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m ²	321,68	389,23 €
---------	--	--------	----------



Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICi® 136

Nisachterwand.

- aluminium composiet- of acrylglasplaat
- UV-bestendige lamineerfolie
- H max. 700 mm
- L max. 3050 mm
- speciale maten op aanvraag

8061277	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m ²	535,29	647,70 €
8061278	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m ²	535,29	647,70 €
8062277	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m ²	852,94	1032,06 €
8062278	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m ²	852,94	1032,06 €

8063277	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m ²	907,56	1098,15 €
8064278	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m ²	1109,24	1342,18 €

Optioneel toebehoren

8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m ²	321,68	389,23 €
---------	--	--------	----------



Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICi® 137

Nisachterwand.


- aluminium composiet- of acrylglasplaat
- UV-bestendige lamineerfolie
- H max. 700 mm
- L max. 3050 mm
- speciale maten op aanvraag

8061279	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m ²	535,29	647,70 €
8061280	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m ²	535,29	647,70 €
8062279	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m ²	852,94	1032,06 €
8062280	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m ²	852,94	1032,06 €

8063279	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m ²	907,56	1098,15 €
8064280	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m ²	1109,24	1342,18 €

Optioneel toebehoren

8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m ²	321,68	389,23 €
---------	--	--------	----------



Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICi® 138

Nisachterwand.


- aluminium composiet- of acrylglasplaat
- UV-bestendige lamineerfolie
- H max. 700 mm
- L max. 3050 mm
- speciale maten op aanvraag

8061281	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m ²	535,29	647,70 €
8061282	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m ²	535,29	647,70 €
8062281	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m ²	852,94	1032,06 €
8062282	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m ²	852,94	1032,06 €

8063281	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m ²	907,56	1098,15 €
8064282	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m ²	1109,24	1342,18 €

Optioneel toebehoren

8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m ²	321,68	389,23 €
---------	--	--------	----------



Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICi® 139

Nisachterwand.

- aluminium composiet- of acrylglasplaat
- UV-bestendige lamineerfolie
- H max. 700 mm
- L max. 3050 mm
- speciale maten op aanvraag

8061283	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m ²	535,29	647,70 €
8061284	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m ²	535,29	647,70 €
8062283	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m ²	852,94	1032,06 €
8062284	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m ²	852,94	1032,06 €

8063283	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m ²	907,56	1098,15 €
8064284	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m ²	1109,24	1342,18 €

Optioneel toebehoren

8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m ²	321,68	389,23 €
---------	--	--------	----------



Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICi® 140

Nisachterwand.

- aluminium composiet- of acrylglasplaat
- UV-bestendige lamineerfolie
- H max. 700 mm
- L max. 3050 mm
- speciale maten op aanvraag

8061285	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m ²	535,29	647,70 €
8061286	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m ²	535,29	647,70 €
8062285	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m ²	852,94	1032,06 €
8062286	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m ²	852,94	1032,06 €

8063285	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m ²	907,56	1098,15 €
8064286	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m ²	1109,24	1342,18 €

Optioneel toebehoren

8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m ²	321,68	389,23 €
---------	--	--------	----------



Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICi® 141

Nisachterwand.

- aluminium composiet- of acrylglasplaat
- UV-bestendige lamineerfolie
- H max. 700 mm
- L max. 3050 mm
- speciale maten op aanvraag

8061287	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m ²	535,29	647,70 €
8061288	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m ²	535,29	647,70 €
8062287	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m ²	852,94	1032,06 €
8062288	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m ²	852,94	1032,06 €

8063287	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m ²	907,56	1098,15 €
8064288	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m ²	1109,24	1342,18 €

Optioneel toebehoren

8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m ²	321,68	389,23 €
---------	--	--------	----------



Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICi® 142

isachterwand.


- aluminium composiet- of acrylglasplaat
- UV-bestendige lamineerfolie
- H max. 700 mm
- L max. 3050 mm
- speciale maten op aanvraag

8061289	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m ²	535,29	647,70 €
8061290	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m ²	535,29	647,70 €
8062289	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m ²	852,94	1032,06 €
8062290	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m ²	852,94	1032,06 €

8063289	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m ²	907,56	1098,15 €
8064290	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m ²	1109,24	1342,18 €

Optioneel toebehoren

8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m ²	321,68	389,23 €
---------	--	--------	----------



Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICi® 143

Nisachterwand.


- aluminium composiet- of acrylglasplaat
- UV-bestendige lamineerfolie
- H max. 700 mm
- L max. 3050 mm
- speciale maten op aanvraag

8061291	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m ²	535,29	647,70 €
8061292	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m ²	535,29	647,70 €
8062291	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m ²	852,94	1032,06 €
8062292	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m ²	852,94	1032,06 €

8063291	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m ²	907,56	1098,15 €
8064292	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m ²	1109,24	1342,18 €

Optioneel toebehoren

8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m ²	321,68	389,23 €
---------	--	--------	----------



Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICi® 144

isachterwand.


- aluminium composiet- of acrylglasplaat
- UV-bestendige lamineerfolie
- H max. 700 mm
- L max. 3050 mm
- speciale maten op aanvraag

8061293	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m ²	535,29	647,70 €
8061294	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m ²	535,29	647,70 €
8062293	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m ²	852,94	1032,06 €
8062294	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m ²	852,94	1032,06 €

8063293	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m ²	907,56	1098,15 €
8064294	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m ²	1109,24	1342,18 €

Optioneel toebehoren

8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m ²	321,68	389,23 €
---------	--	--------	----------



Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICi® 145

Nisachterwand.


- aluminium composiet- of acrylglasplaat
- UV-bestendige lamineerfolie
- H max. 700 mm
- L max. 3050 mm
- speciale maten op aanvraag

8061295	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m ²	535,29	647,70 €
8061296	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m ²	535,29	647,70 €
8062295	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m ²	852,94	1032,06 €
8062296	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m ²	852,94	1032,06 €

8063295	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m ²	907,56	1098,15 €
8064296	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m ²	1109,24	1342,18 €

Optioneel toebehoren

8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m ²	321,68	389,23 €
---------	--	--------	----------



Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICi® 146

Nisachterwand.


- aluminium composiet- of acrylglasplaat
- UV-bestendige lamineerfolie
- H max. 700 mm
- L max. 3050 mm
- speciale maten op aanvraag

8061297	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m ²	535,29	647,70 €
8061298	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m ²	535,29	647,70 €
8062297	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m ²	852,94	1032,06 €
8062298	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m ²	852,94	1032,06 €

8063297	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m ²	907,56	1098,15 €
8064298	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m ²	1109,24	1342,18 €

Optioneel toebehoren

8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m ²	321,68	389,23 €
---------	--	--------	----------



Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICi® 147

Nisachterwand.

- aluminium composiet- of acrylglasplaat
- UV-bestendige lamineerfolie
- H max. 700 mm
- L max. 3050 mm
- speciale maten op aanvraag

8061299	aluminium, 3,5 mm, mat, price per m ²	535,29	647,70 €
8061300	aluminium, 3,5 mm, glanzend, price per m ²	535,29	647,70 €
8062299	aluminium, 16 mm, mat, price per m ²	852,94	1032,06 €
8062300	aluminium, 16 mm, glanzend, price per m ²	852,94	1032,06 €

8063299	acryl, 3,5 mm, glanzend, price per m ²	907,56	1098,15 €
8064300	acryl, 16 mm, glanzend, price per m ²	1109,24	1342,18 €

Optioneel toebehoren

8060007	magnetische film, voor aluminium, price per m ²	321,68	389,23 €
---------	--	--------	----------



Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICi® 148

Nisachterwand.

- aluminium composiet- of acrylglasplaat
- UV-bestendige lamineerfolie
- H max. 700 mm
- L max. 3050 mm
- speciale maten op aanvraag

8061301	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m ²	535,29	647,70 €
8061302	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m ²	535,29	647,70 €
8062301	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m ²	852,94	1032,06 €
8062302	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m ²	852,94	1032,06 €

8063301	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m ²	907,56	1098,15 €
8064302	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m ²	1109,24	1342,18 €

Optioneel toebehoren

8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m ²	321,68	389,23 €
---------	--	--------	----------



Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICi® 149

Nisachterwand.

- aluminium composiet- of acrylglasplaat
- UV-bestendige lamineerfolie
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **speciale maten op aanvraag**

8061303	aluminium, 3,5 mm, mat, price per m ²	535,29	647,70 €
8061304	aluminium, 3,5 mm, glanzend, price per m ²	535,29	647,70 €
8062303	aluminium, 16 mm, mat, price per m ²	852,94	1032,06 €
8062304	aluminium, 16 mm, glanzend, price per m ²	852,94	1032,06 €

8063303	acryl, 3,5 mm, glanzend, price per m ²	907,56	1098,15 €
8064304	acryl, 16 mm, glanzend, price per m ²	1109,24	1342,18 €

Optioneel toebehoren

8060007	magnetische film, voor aluminium, price per m ²	321,68	389,23 €
----------------	--	--------	-----------------



Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICi® 150

Nisachterwand.


- aluminium composiet- of acrylglasplaat
- UV-bestendige lamineerfolie
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **speciale maten op aanvraag**

8061305	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m ²	535,29	647,70 €
8061306	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m ²	535,29	647,70 €
8062305	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m ²	852,94	1032,06 €
8062306	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m ²	852,94	1032,06 €

8063305	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m ²	907,56	1098,15 €
8064306	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m ²	1109,24	1342,18 €

Optioneel toebehoren

8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m ²	321,68	389,23 €
----------------	--	--------	-----------------



Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICi® 151

Nisachterwand.


- aluminium composiet- of acrylglasplaat
- UV-bestendige lamineerfolie
- H max. 700 mm
- L max. 3050 mm
- speciale maten op aanvraag

8061307	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m ²	535,29	647,70 €
8061308	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m ²	535,29	647,70 €
8062307	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m ²	852,94	1032,06 €
8062308	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m ²	852,94	1032,06 €

8063307	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m ²	907,56	1098,15 €
8064308	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m ²	1109,24	1342,18 €

Optioneel toebehoren

8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m ²	321,68	389,23 €
---------	--	--------	----------



Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICi® 152

Nisachterwand.


- aluminium composiet- of acrylglasplaat
- UV-bestendige lamineerfolie
- H max. 700 mm
- L max. 3050 mm
- speciale maten op aanvraag

8061309	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m ²	535,29	647,70 €
8061310	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m ²	535,29	647,70 €
8062309	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m ²	852,94	1032,06 €
8062310	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m ²	852,94	1032,06 €

8063309	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m ²	907,56	1098,15 €
8064310	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m ²	1109,24	1342,18 €

Optioneel toebehoren

8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m ²	321,68	389,23 €
---------	--	--------	----------



Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICi® 153

Nisachterwand.


- aluminium composiet- of acrylglasplaat
- UV-bestendige lamineerfolie
- H max. 700 mm
- L max. 3050 mm
- speciale maten op aanvraag

8061311	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m ²	535,29	647,70 €
8061312	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m ²	535,29	647,70 €
8062311	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m ²	852,94	1032,06 €
8062312	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m ²	852,94	1032,06 €

8063311	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m ²	907,56	1098,15 €
8064312	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m ²	1109,24	1342,18 €

Optioneel toebehoren

8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m ²	321,68	389,23 €
---------	--	--------	----------



Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICi® 154

Nisachterwand.

- aluminium composiet- of acrylglasplaat
- UV-bestendige lamineerfolie
- H max. 700 mm
- L max. 3050 mm
- speciale maten op aanvraag

8061313	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m ²	535,29	647,70 €
8061314	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m ²	535,29	647,70 €
8062313	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m ²	852,94	1032,06 €
8062314	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m ²	852,94	1032,06 €

8063313	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m ²	907,56	1098,15 €
8064314	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m ²	1109,24	1342,18 €

Optioneel toebehoren

8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m ²	321,68	389,23 €
---------	--	--------	----------



Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICi® 155

- Nisachterwand.
- aluminium composiet- of acrylglasplaat
 - UV-bestendige lamineerfolie
 - **H max. 700 mm**
 - **L max. 3050 mm**
 - **speciale maten op aanvraag**

8061315	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m ²	535,29	647,70 €
8061316	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m ²	535,29	647,70 €
8062315	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m ²	852,94	1032,06 €
8062316	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m ²	852,94	1032,06 €

8063315	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m ²	907,56	1098,15 €
8064316	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m ²	1109,24	1342,18 €

Optioneel toebehoren

8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m ²	321,68	389,23 €
---------	--	--------	-----------------



Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICi® 156

- Nisachterwand.
- aluminium composiet- of acrylglasplaat
 - UV-bestendige lamineerfolie
 - **H max. 700 mm**
 - **L max. 3050 mm**
 - **speciale maten op aanvraag**

8061317	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m ²	535,29	647,70 €
8061318	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m ²	535,29	647,70 €
8062317	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m ²	852,94	1032,06 €
8062318	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m ²	852,94	1032,06 €

8063317	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m ²	907,56	1098,15 €
8064318	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m ²	1109,24	1342,18 €

Optioneel toebehoren

8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m ²	321,68	389,23 €
---------	--	--------	-----------------



Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICi® 157

Nisachterwand.

- aluminium composiet- of acrylglasplaat
- UV-bestendige lamineerfolie
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **speciale maten op aanvraag**

8061319	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m ²	535,29	647,70 €
8061320	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m ²	535,29	647,70 €
8062319	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m ²	852,94	1032,06 €
8062320	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m ²	852,94	1032,06 €

8063319	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m ²	907,56	1098,15 €
8064320	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m ²	1109,24	1342,18 €

Optioneel toebehoren


8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m ²	321,68	389,23 €
----------------	--	--------	-----------------

Nisachterwanden

PICit® en MySCENEit®

Informatie over motief uitsneden en aansneden


Aan de hand van het motief PICit® 8 (berkenbos) verduidelijken wij de verschillende weergave bij uit- en aansneden. De hier getoonde uitsneden dienen ter veraanschouwelijking en vormen slechts layoutvoorbeelden.




Origineel motief:

Afmetingen
3050 x 700 mm

Indien u een formaat wenst dat op schaal 1:4 ten opzichte van het origineel blijft, wordt het motief daarmee geheel behouden.




Bij alle andere formaten worden delen van het motief besneden.



Voorbeeld:

smaller formaat



Voorbeeld:

lager formaat



Voorbeeld:

zone van de
wasemkap

Bij speciale formaten is steeds een afspraak betreffende het beeldfragment vereist.

Nisachterwanden

TOPit



Spazzolato

De karakteristieke verschijningsvorm van de TOPit Spazzolato oppervlakken ontstaat door een speciaal proces, waarbij een slijpvlak in de dekplaat ingewalst en vervolgens met vernis veredeld wordt. Dit oppervlak in een geborstelde aluminium optiek verleent exclusiviteit en een hoogstpersoonlijke expressie. Elke nis in de keuken wint daardoor aan aantrekkingskracht.

Vijf kleuren ondersteunen de overtuigende integratie in een ruime waaier aan stijlen van veeleisende woonkeukens.




Spazzolato rosé



Spazzolato goudkleurig



Spazzolato roestvrij staalkleurig



Spazzolato antraciet



Spazzolato koperkleurig

TOPit eigenschappen:


Aluminium composietplaat met hoogwaardige oppervlakken

Moeiteloze montage zoals bij de PICit-achterwanden

Duurzaam, aanhoudend mooie verschijningsvorm

Waardevolle combinatie van effectrijke elegantie en uitstekende functionaliteit

Geproduceerd conform hoge kwaliteitstandaarden, vrij van eender welk gevaarlijk ingrediënt




Door het fabricageproces zijn afwijkingen van de getoonde afbeelding mogelijk.

Spazzolato rosé

Nisachterwand.

- aluminium composietplaat
- geborstelde aluminium optiek rosé
- ingewalst oppervlak met vernis veredeld
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**

8066105	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m ²	550,81	666,48 €
8066205	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m ²	877,68	1061,99 €



Door het fabricageproces zijn afwijkingen van de getoonde afbeelding mogelijk.

Spazzolato goudkleurig

Nisachterwand.

- aluminium composietplaat
- geborstelde aluminium optiek goudkleurig
- ingewalst oppervlak met vernis veredeld
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**

8066107	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m ²	550,81	666,48 €
8066207	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m ²	877,68	1061,99 €




Door het fabricageproces zijn afwijkingen van de getoonde afbeelding mogelijk.

Spazzolato roestvrij staalkleurig

Nisachterwand.

- aluminium composietplaat
- geborstelde aluminium optiek roestvrij staalkleurig
- ingewalst oppervlak met vernis veredeld
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**

8066108	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m ²	550,81	666,48 €
8066208	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m ²	877,68	1061,99 €



Door het fabricageproces zijn afwijkingen van de getoonde afbeelding mogelijk.

Spazzolato antraciet

Nisachterwand.

- aluminium composietplaat
- geborstelde aluminium optiek antraciet
- ingewalst oppervlak met vernis veredeld
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**

8066104	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m ²	550,81	666,48 €
8066204	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m ²	877,68	1061,99 €



Door het fabricageproces zijn afwijkingen van de getoonde afbeelding mogelijk.

Spazzolato koperkleurig

- Nisachterwand.
- aluminium composietplaat
 - geborstelde aluminium optiek koperkleurig
 - ingewalst oppervlak met vernis veredeld
 - **H max. 700 mm**
 - **L max. 3050 mm**

8066106	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m ²	550,81	666,48 €
8066206	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m ²	877,68	1061,99 €

ACCOMODA®

Accessoires voor nisachterwanden

Op elkaar afgestemd




■ Spruzzo	Pagina 624
Glazen legborden	Pagina 624
Prova kleurwissel LED	Pagina 625-626
Roestvrij stalen hoekprofiellijsten	Pagina 627



Spruzzo

Spatscherm om op het werkblad te bevestigen. De schroefverbinding wordt onder het werkblad bevestigd. Toepasbaar bij kookplaten en spoelunits, ook in gastronomie en in de winkelconstructie. Ook als zichtscherm inzetbaar.



Spruzzo

Spatscherm. Passend voor 8 mm glasplaatdikte.

- boor Ø 6 mm
- **glazen legborden afzonderlijk bestellen**

3021132 roestvrij staalkleurig, H 200 mm, Ø 20 mm, prijs per paar	77,39	93,64 €
---	-------	----------------

3021134 zwart mat, H 200 mm, Ø 20 mm, prijs per paar	77,39	93,64 €
---	-------	----------------



Glazen legborden

Optioneel toebehoren voor Spruzzo (3021132, 3021134), Kaiman (3021078, 3021092), Prior (3021032, 3021035), Akro (3021009) en Moon (3021090, 3021091).

- hoogwaardige glazen legborden met gepolijste randen
- dikte 8 mm
- diepte 200 mm

3021014 glashelder, L 580 mm	47,04	56,92 €
-------------------------------------	-------	----------------


3021026 glashelder, L 880 mm	69,09	83,60 €
-------------------------------------	-------	----------------

3021124 glashelder, L 1140 mm	76,35	92,38 €
--------------------------------------	-------	----------------

3021114 glas gesatineerd, L 580 mm	71,86	86,95 €
---	-------	----------------

3021126 glas gesatineerd, L 880 mm	101,78	123,15 €
---	--------	-----------------

3021125 glas gesatineerd, L 1140 mm	116,90	141,45 €
--	--------	-----------------



Prova kleurwissel LED



Opzetlamp voor achterwanden. Aluminium LED profiel, alle 25 mm inkortbaar, geen zichtbare LED punten.



Afzonderlijke lamp

- 31,2 watt, 12 V
- traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
- max. 80 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
- lengte van de lamp 2600 mm
- 2000 mm toevoerleiding aan weerszijden
- LED band 2600 mm, voeding aan weerszijden
- voor 16 mm wanddikte
- LIC LED-systeem compatibel

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.

Voor meer kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 265-269/25 NL.

7061207 afzonderlijke lamp, L 2600 mm, roestvrij staalkleurig	268,05	324,34 €
7061209 afzonderlijke lamp, L 2600 mm, zwart mat	272,73	330,00 €
Optioneel toebehoren		
7061049 LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,15	5,02 €
7061305 Prova kleurwissel LED-band, L 2600 mm, 31,2 W/12 V	101,69	123,04 €



Functionele FW-converter




De functionele FW-converter voor kleurwissel-lichtsystemen.

- wit
- 12 VDC
- max. 36 watt belasting per steekplaats aan de converter
- 2000 mm netsnoer
- **schakelbaar via Bluetooth-app (module 3) of via optioneel verkrijgbare afstandsbediening**

7061286 module 2 (draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler	97,97	118,54 €
7061271 module 2 (draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler	124,78	150,98 €
7061273 module 2 (draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler	157,12	190,12 €

7061287 module 3 (Bluetooth + draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler	131,26	158,82 €
7061281 module 3 (Bluetooth + draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler	160,83	194,60 €
7061283 module 3 (Bluetooth + draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler	194,13	234,90 €



1-kanaal kleurwissel afstandsbediening



- traploze instelling van de lichttemperatuur
- dimfunctie
- auto memory: helderheids- en lichttemperatuurinstelling blijven opgeslagen
- een besturingsunit kan voor verschillende kleurwissel-converteren gebruikt worden
- 8 x 90 x 50 mm (H x L x B)

7061285 wit	55,16	66,74 €
--------------------	-------	----------------



LED verbindingsleiding



- secundair voor LED
- met mini stekkersysteem


7061049 wit, L 2000 mm	4,15	5,02 €
-------------------------------	------	---------------



Verdeler 6-voudig

- voor 12 VDC
- met 200 mm toevoerleiding

7061244 zwart	7,17	8,68 €
----------------------	------	---------------



Prova 90° verbindingshoেকেlement

Hoেকেlement 90°.


- eindkap rechts
- eindkap links
- verbindingsleiding secundair voor LED 1800 mm

7061208 roestvrij staalkleurig	11,94	14,45 €
7061220 zwart mat	11,94	14,45 €



Roestvrij stalen hoekprofiellijsten



De roestvrij stalen hoekprofiellijsten zorgen voor een decoratieve en zuivere afsluiting van iedere Naber PICit®- en TOPit-nisachterwandbekleding. Een plaatdikte van 4 mm of 16 mm – het maakt niet uit: de zijdelingse snijkanten kunnen met het afgeschuinde, geborstelde roestvrij stalen profiel mooi van vorm afgedekt worden. Zo wordt de achterwandafsluiting een hoogwaardig inrichtingsaccent.



Roestvrij stalen U-vormig hoekprofiel 4 mm

Hoogwaardig, roestvrij stalen afsluitprofiel voor de zijanten van nisachterwanden. Het U-vormig omgekantelde profiel omvat de nisachterwand en dekt de snijkant zuiver en decoratief af.
— standaardlengte per profiel 990 mm


8060010 roestvrij staal	28,53	34,52 €
-------------------------	-------	---------




Roestvrij stalen U-vormig hoekprofiel 16 mm

Hoogwaardig, roestvrij stalen afsluitprofiel voor de zijanten van nisachterwanden. Het U-vormig gekantelde profiel omvat de nisachterwand en dekt de snijkant zuiver en decoratief af.
— standaardlengte per profiel 990 m

8060011 roestvrij staal	35,88	43,41 €
-------------------------	-------	---------





ACCOMODA®

Reling- en reksystemen

Sommige oplossingen
hangen bij de hand




■ Cast	Pagina 630
Alto	Pagina 631–632
Linero MosaiQ	Pagina 633–636
Linero EasyLine	Pagina 637
RVS-reling	Pagina 638–640
Linero K 16	Pagina 641–643
transFORM	Pagina 644–656
YouK	Pagina 657–658
Cubo	Pagina 658–663



Cast

Het relingsysteem Cast onderscheidt zich door heldere hoekige lijnen. De industriële look met zijn markante kenmerken laat het bereik tussen werkblad en hangkast met een passende charme overkomen.




Cast set

Relingsysteem, incl. haak.

- antraciet
- 25 x 24 mm (H x D)


8042100	B 600 mm, incl. 4 haken	83,01	100,44 €
8042101	B 900 mm, incl. 6 haken	103,76	125,55 €
8042102	B 1200 mm, incl. 6 haken	124,52	150,67 €



Cast legbord

- antraciet
- 220 x 138 mm (H x D)

8042103 B 300 mm	98,58	119,28 €
8042104 B 420 mm	108,95	131,83 €




Cast papierrollenhouder

Voor huishoudrollen.

- 220 x 377 x 138 mm (H x B x D)

8042105 antraciet	90,80	109,87 €
--------------------------	-------	-----------------



Cast haak

- 1 haak, L 45 mm

8042106 antraciet	6,83	8,26 €
-------------------	------	--------



Alto

Het design-relingsysteem Alto combineert rechtlijnig design in geborsteld roestvrij staalkleurig aluminium met hoge functionaliteit en elegantie van de toebehorendelen.



Alto set

Relingsysteem. Rechthoekig, aluminium, oppervlak roestvrij staalkleurig geborsteld of zwart mat.
— 35 x 17 mm (H x D)

Set bestaande uit:

- 2 houders
- 2 einddoppen
- 3 haken

8044100 roestvrij staalkleurig, L 600 mm	100,82	121,99 €
8044101 roestvrij staalkleurig, L 900 mm	123,65	149,62 €
8044102 roestvrij staalkleurig, L 1200 mm	142,68	172,64 €
8044170 zwart mat, L 600 mm	119,24	144,28 €
8044171 zwart mat, L 900 mm	137,48	166,35 €
8044172 zwart mat, L 1200 mm	159,10	192,51 €



Alto set met haken

Set bestaande uit:

- 3 haken
- L 30 mm

8044103 roestvrij staalkleurig	25,08	30,35 €
8044173 zwart mat	29,32	35,48 €



Alto legbord smal

— 90 x 350 x 165 mm (H x B x D)

8044105 roestvrij staalkleurig	153,92	186,24 €
8044175 zwart mat	172,08	208,22 €



Alto papierrolhouder gesloten

Voor huishoudsrollen. 1-voudig.
— 90 x 350 x 165 mm (H x B x D)

8044107 roestvrij staalkleurig	195,00	235,95 €
8044177 zwart mat	228,19	276,11 €



Alto papierrolhouder open

Voor huishoudsrollen. 1-voudig.
— 90 x 300 x 125 mm (H x B x D)

8044109 roestvrij staalkleurig	91,57	110,80 €
8044179 zwart mat	100,74	121,90 €



Alto doekhouder 1

1-voudig.
— 90 x 350 x 15 mm (H x B x D)

8044108 roestvrij staalkleurig	91,57	110,80 €
8044178 zwart mat	100,74	121,90 €





Linero MosaiQ

Talrijke mogelijkheden voor de nis – Linero MosaiQ is net zo veelzijdig en flexibel als zijn gebruiker.

Het multifunctionele profiel van geanodiseerde aluminium kan door extra bestelling van LED-strips ook als verlichte lijst gebruikt worden. Daardoor geeft hij een warm getinte, indirecte verlichting af op zijn componenten.

De MosaiQ componenten worden ingehangen of opgestoken. Zij bestaan in drie hoogtes en drie breedtes, geaccentueerd door horizontale decorelementen.



Linero MosaiQ profielstrips set-1


Relingsysteem. Aluminium.

Set bestaande uit:

- 1 aluminium profielstrip (41,5 x 33 mm, H x D)
- 2 eindstukken, 1 verbinding alsook schroeven en pluggen

8045001	L 600 mm, roestvrij staalkleurig	83,10	100,55 €
8045002	L 900 mm, roestvrij staalkleurig	113,88	137,79 €
8045003	L 1200 mm, roestvrij staalkleurig	146,30	177,02 €
8045004	L 1500 mm, roestvrij staalkleurig	178,74	216,28 €

8045201	L 600 mm, zwart mat	83,10	100,55 €
8045202	L 900 mm, zwart mat	113,88	137,79 €
8045203	L 1200 mm, zwart mat	146,30	177,02 €
8045204	L 1500 mm, zwart mat	178,74	216,28 €



Linero MosaiQ LED Stripe

Flex Stripes.

- 12 watt/meter, 12 V DC
- traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
- dimfunctie: helderheid in drie trappen dimbaar
- max. 101 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
- lengten geschikt voor de profielstrips
- 12,5 x 10,25 mm (H x B)

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse E.

8045051	L 600 mm	109,30	132,25 €
8045052	L 900 mm	141,72	171,48 €
8045053	L 1200 mm	188,93	228,61 €
8045054	L 1500 mm	228,72	276,75 €



Linero MosaiQ LED-besturingsset



Geschikt voor een traploze besturing van de lichtkleur en voor het dimmen.

Set bestaande uit:

- 1 netvoeding
- 6-voudige verdeler
- 1 ontvanger
- 1 draadloze afstandsbediening
- max. 75 watt
- incl. 2900 mm netsnoer

8045056 wit

400,10 **484,12 €**



Linero MosaiQ LED-verlengkabel

Voor Linero MosaiQ LED Stripe.

8045047 L 3000 mm

16,34 **19,77 €**



Linero MosaiQ eBoxx-set stopcontact applicatie

Met geïntegreerd 2-voudige contactdoos.

Set bestaande uit:

- 2 contactdozen met veiligheidscontact
- 1 toevoerleiding 2000 m
- 139 x 165 x 92 mm (H x B x D)

8045007 grafiet zwart

249,99 **302,49 €**




Linero MosaiQ Power Maxx

Hechtmiddel. Voor bevestiging van de profielstrips op stabiele, vlakke ondergronden (tegels, glas, hout, laminaat, metaal en vele kunststoffen). 1 set met lijm is voldoende voor een profielstrip van 1500 mm.

- draagvermogen ca. 9 kg op 600 mm

8045005 kleefset

23,96 **28,99 €**



Linero MosaiQ messenhouder 3

Het messenblok zelf bestaat uit kunststof en dient voor de opname van 5 messen. Het wordt met magneten op het metalen onderstel bevestigd, zodat het messenblok er vast op ligt. De afname van de messen is langs zowel links als rechts mogelijk.

- 140 x 350 x 140 mm (h x b x d)

8045226 grafiet zwart

108,40 **131,16 €**

8045229 zwart mat

108,40 **131,16 €**



Linero MosaiQ papierrollhouder

Voor huishoudsrollen. 1-voudig. Om onderaan in te hangen.
— 120 x 350 x 155 mm (H x B x D)


8045012 grafiet zwart	60,70	73,45 €
8045212 zwart mat	62,00	75,02 €



Linero MosaiQ rollenhouder

Met 2 houders. Met afscheurrand voor aluminium- en vershoudfolie. Geschikt voor folie tot met een breedte van 325 mm.
— 300 x 350 x 110 mm (H x B x D)

8045013 grafiet zwart	200,01	242,01 €
8045213 zwart mat	208,31	252,06 €



Linero MosaiQ universeel legbord 1

Passend voor schaal.
— 140 x 350 x 110 mm (H x B x D)

8045016 grafiet zwart	60,88	73,66 €
8045216 zwart mat	63,12	76,38 €



Linero MosaiQ universeel legbord 2

Passend voor koker en schaal.
— 200 x 350 x 110 mm (H x B x D)

8045017 grafiet zwart	72,29	87,47 €
8045217 zwart mat	74,45	90,08 €



Linero MosaiQ universeel legbord 3

Passend voor koker en schaal.
— 300 x 350 x 110 mm (H x B x D)

8045018 grafiet zwart	84,83	102,64 €
8045218 zwart mat	86,38	104,52 €



Linero MosaiQ universeel legbord 4

Met beugel. Passend voor schaal.
— 200 x 350 x 110 mm (H x B x D)

8045019 grafiet zwart	83,27	100,76 €
8045219 zwart mat	85,87	103,90 €



Linero MosaiQ doekstrip 1

Langs boven inhangbaar.
— 10 x 350 x 77 mm (H x B x D)

8045022	grafiet zwart	30,87	37,35 €
8045222	zwart mat	31,91	38,61 €



Linero MosaiQ doekstrip 2

Langs onder inhangbaar.
— 46 x 350 x 77 mm (H x B x D)

8045023	grafiet zwart	38,82	46,97 €
8045223	zwart mat	39,61	47,93 €



Linero MosaiQ strip met haken 1

2-voudig.
— 38 x 85 x 44 mm (H x B x D)

8045024	grafiet zwart	21,19	25,64 €
8045224	zwart mat	22,66	27,42 €



Linero MosaiQ strip met haken 2

6-voudig.
— 38 x 250 x 44 mm (H x B x D)

8045025	grafiet zwart	28,53	34,52 €
8045225	zwart mat	29,22	35,36 €



Linero MosaiQ bovenste legbord gemiddelde lengte

Langs boven in te hangen. Passend voor koker en schaal.
— 8 x 350 x 107 mm (H x B x D)

8045027	grafiet zwart	37,61	45,51 €
8045227	zwart mat	38,31	46,36 €



Linero MosaiQ bovenste legbord lang

Langs boven in te hangen. Passend voor koker en schaal.
— 8 x 585 x 107 mm (H x B x D)

8045028	grafiet zwart	46,01	55,67 €
8045228	zwart mat	47,90	57,96 €



Linero EasyLine set-1

Relingsysteem. Aluminium. Zonder LED verlichting.

Set bestaande uit:

- 1 set profielstrips (1 strip L 800 mm, 2 eindstukken)
- 1 hakenstrip
- 1 universeel legbord, B 350 mm

8045048 zwart mat

189,37 **229,14 €**



Linero EasyLine set-2

Relingsysteem. Aluminium. Zonder LED verlichting.

Set bestaande uit:

- 1 set profielstrips (1 strip L 800 mm, 2 eindstukken)
- 1 papierrollhouder
- 1 universeel legbord, B 350 mm

8045049 zwart mat

207,53 **251,11 €**



Linero EasyLine set-3


Relingsysteem. Aluminium. Zonder LED verlichting.

Set bestaande uit:

- 1 set profielstrips (1 strip L 800 mm, 2 eindstukken)
- 1 hakenstrip
- 1 papierrollhouder

8045050 zwart mat

184,18 **222,86 €**



Linero Style profielstrips set

Relingsysteem. Aluminium.

Set bestaande uit:

- 1 aluminium profielstrip (42,5 x 33 mm, H x D)
- 2 eindstukken, 1 verbinding alsook schroeven en pluggen

8047430 L 600 mm, roestvrij staalkleurig	71,85	86,94 €
8047432 L 900 mm, roestvrij staalkleurig	99,75	120,70 €
8047434 L 1200 mm, roestvrij staalkleurig	134,12	162,29 €
8047436 L 1500 mm, roestvrij staalkleurig	165,38	200,11 €

8047431 L 600 mm, zwart mat	81,34	98,42 €
8047433 L 900 mm, zwart mat	113,03	136,77 €
8047435 L 1200 mm, zwart mat	151,85	183,74 €
8047437 L 1500 mm, zwart mat	187,39	226,74 €



Linero Style kruidenrek

Met twee niveaus, voor flessen en dozen tot Ø 66 mm en ca. 110 mm hoogte.

- 275 x 380 x 80 mm (H x B x D)

8047438 roestvrij staalkleurig	137,73	166,65 €
8047439 zwart mat	125,29	151,60 €



Linero Style houder voor vaatwasmiddelen

- 275 x 501 x 150 mm (H x B x D)

8047440 roestvrij staalkleurig	139,50	168,80 €
8047441 zwart mat	129,50	156,70 €



Linero Style doekstrip

Langs onder inhangbaar.
— 45 x 571 x 38 mm (H x B x D)

8047442 roestvrij staalkleurig	39,92	48,30 €
8047443 zwart mat	36,30	43,92 €



Linero Style strip met haken 1

6-voudig.
— 37,4 x 380 x 51 mm (H x B x D)

8047444 roestvrij staalkleurig	44,87	54,29 €
8047445 zwart mat	39,92	48,30 €



Linero Style papierrolhouder

Voor huishoudsrollen. 1-voudig. Om onderaan in te hangen.
— 255 x 352 x 150 mm (H x B x D)

8047446 roestvrij staalkleurig	65,29	79,00 €
8047447 zwart mat	59,08	71,49 €



Linero Style universeel opbergrek

— 275 x 440 x 150 mm (H x B x D)

8047448 roestvrij staalkleurig	110,76	134,02 €
8047449 zwart mat	99,66	120,59 €



Linero Style rollenhouder

Met 3 houders. Met afscheurrand voor aluminium- en vershoudfolie. Geschikt voor folie tot met een breedte van 325 mm.
— 305 x 352 x 150 mm (H x B x D)

8047450 roestvrij staalkleurig	217,82	263,56 €
8047451 zwart mat	198,99	240,78 €



Linero Style messenhouder

Het messenblok zelf bestaat uit kunststof en dient voor de opname van 5 messen. Het wordt met magneten op het metalen onderstel bevestigd, zodat het messenblok er vast op ligt. De afname van de messen is langs zowel links als rechts mogelijk.
— 256 x 352 x 150 mm (H x B x D)

8047112 roestvrij staalkleurig/zwart mat	129,71	156,95 €
8047452 zwart mat	123,62	149,58 €



Linero Style strip met haken 2

2-voudig.
— 37,4 x 84 x 51 mm (H x B x D)

8047453 roestvrij staalkleurig	47,39	57,34 €
8047454 zwart mat	43,11	52,16 €



Linero K 16 set

Relingsysteem.

— buis-Ø 16 mm

— lengte van de houder 50 mm

Set bestaande uit: 1 buis, 2 houders, 2 eindstukken, 5 S-haken

8047401 roestvrij staalkleurig, L 600 mm 113,02 **136,75 €**

8047402 roestvrij staalkleurig, L 1200 mm 133,34 **161,34 €**



Linero K 16 buis recht

— buis-Ø 16 mm

8047403 roestvrij staalkleurig, L 600 mm 36,58 **44,26 €**

8047404 roestvrij staalkleurig, L 1200 mm 69,95 **84,64 €**



Linero K 16 wandhouder

— lengte 50 mm

8047405 roestvrij staalkleurig 39,17 **47,40 €**



Linero K 16 buisverbinding

Voor buis-Ø 16 mm.


8047007 grijs 3,03 **3,67 €**



Linero K 16 eindstuk

Voor buis-Ø 16 mm.


8047406 roestvrij staalkleurig 17,12 20,72 €



Linero K 16 S-haken

1-voudig.

8047408 roestvrij staalkleurig 6,83 8,26 €



Linero K 16 rolhouder

Met drie niveaus, met afscheurrand voor aluminium- en vershoudfolie.
— 390 x 325 x 155 mm (H x B x D)

8047410 roestvrij staalkleurig 252,84 305,94 €



Linero K 16 papierrolhouder 1

1-voudig. Voor huishoudsrollen.
— 180 x 325 x 152 mm (H x B x D)

8047411 roestvrij staalkleurig 65,12 78,80 €



Linero K 16 papierrolhouder 2

Met drie niveaus, met afscheurrand voor aluminium- en vershoudfolie.
— 365 x 325 x 155 mm (H x B x D)

8047412 roestvrij staalkleurig 194,47 **235,31 €**



Linero K 16 universeel opbergrek

— 150 x 455 x 185 mm (H x B x D)

8047415 roestvrij staalkleurig 111,11 **134,44 €**



Linero K 16 kruidenrek

Met twee niveaus.
— 275 x 350 x 90 mm (H x B x D)

8047417 roestvrij staalkleurig 67,88 **82,13 €**

Reling- en reksystemen

transFORM

Wandlamellen en verticale structuren zijn momenteel absoluut trendy. Hier is de innovatieve oplossing: men neemt een basisprofiel en een afdekprofiel en al snel kan men niet alleen lamellenwanden, maar ook nissystemen, complete wandbekledingen, solitaire rekken en wandborden met een extreme flexibiliteit en veelzijdigheid vormgeven.



transFORM relingsysteem

transFORM biedt bijkomende functionaliteit door de optie, de profielen aan weerszijden met 8-mm-LED-Stripes te verlichten en bij een horizontale montage als nissysteem diverse verschuifbare, functionele elementen te kunnen inhaken. Daartoe behoren o.a. volgende modules: een opbergvlak met een afneembare box (voor het opbergen van kleine benodigdheden) en ook zonder box, opbergvlak voor een tablet of smartphone, een kruidenrek, een flessenrek, een flessen- en kruidenrek, een keukenrol- en ook een glashouder, een universele koker, strip met haken en een Powerbox met twee contactdozen.

De profielsystemen onderscheiden zich door diversiteit, variabiliteit en meervoudige gebruiksmogelijkheden. Het transFORM basisprofiel is in de lengtes 1800 en 2400 mm verkrijgbaar, net zoals het daarbij passende afdekprofiel in zwarte structurering, gepoedercoat.

transFORM legbordhouder


Een zeer extravagante blikvanger is het transFORM reksysteem, waarvan de gleuf aan de weerszijden van het basisprofiel de integratie van 8-mm-LED-Stripes mogelijk maakt en zodoende voor een stijlvolle sfeer zorgt. Het basisprofiel wordt met legbordhouders voor 200 mm diepte houden of plaatstalen bodems



(set incl. houder) uitgerust. De dragers kunnen ook bij de inrichting van lamellenwanden voor de opname van wandborden gebruikt worden (zie hierboven).

transFORM solitair rek

In het bijzonder in het oog springen de in zeven verschillende hoogtes leverbare eveneens verlichtbare solitaire rekken met een diepte van 180 mm. De afwisseling van open en gesloten rekvakken geeft de rekken een moderne en excentrieke optiek met een hoge herkenningsswaarde. De drie kleinste rekken kunnen ook in de nisreling geïntegreerd worden.



transFORM wandlegbord

Het wandlegbord is verkrijgbaar in de lengtes 600, 900, 1200 en 1500 mm. De functionele elementen van het relingsysteem kunnen in deze wandlegborden eveneens ingehaakt worden. Ook het wandlegbord is aan weerszijden met 8-mm-LED-Stripes verlichtbaar.





transFORM

Het systeem transFORM onderscheidt zich met zijn mat zwart gepoedercoat oppervlak door zijn extreme flexibiliteit en diversiteit. Op basis van een basisprofiel en een trapeziumvormig afdekprofiel kunnen er lamellenwanden, nissystemen, solitaire rekken en wandborden ingericht worden. Horizontaal en verticaal. Voor keukens en woonruimte.

Extra functionaliteit biedt het systeem door de mogelijkheid om de profielen met in de handel verkrijgbare 8 mm LED-Stripes te verlichten en bij een waterpas uitgevoerde montage diverse verschuifbare functionele elementen te kunnen inhaken.





transFORM profielen

Zwart mat, gepoedercoat.

Set bestaande uit:

- basisprofiel en afdekprofiel (eindkappen en schroeven inbegrepen)

8041214 L 900 mm	137,48	166,35 €
8041215 L 1200 mm	151,32	183,10 €
8041216 L 1500 mm	172,08	208,22 €
8041245 L 1800 mm	207,53	251,11 €
8041246 L 2400 mm	261,92	316,92 €




transFORM opzetrek

Opzetrek. Integratie in de transFORM set profielen.

- zwart mat, gepoedercoat
- aan weerszijden een gleuf in het basisprofiel voor de opname van 8 mm LED Stripes
- eenvoudige en snelle montage
- draagvermogen ca. 50 kg/qm

8041217 750 x 300 x 180 mm (H x B x D)	872,49	1055,71 €
8041218 900 x 300 x 180 mm (H x B x D)	1101,64	1332,98 €
8041219 1200 x 300 x 180 mm (H x B x D)	1383,53	1674,07 €




transFORM opbergvlak 1

L-vormig.

- gepoedercoat
- 120 x 300 x 80 mm (H x B x D)

8041220 zwart mat	58,36	70,62 €
--------------------------	-------	----------------





transFORM opbergvlak 2

Met afneembare box.

- gepoedercoat
- 120 x 300 x 84 mm (H x B x D)

8041221 zwart mat	112,41	136,02 €
--------------------------	--------	-----------------




transFORM legbord 3

Voor een tablet, mobiele telefoon, kookboek etc. Met opstand voor een veilige stand.

- gepoedercoat
- 120 x 300 x 80 mm (H x B x D)

8041222 zwart mat 58,36 70,62 €




transFORM kruidenbord

Met beugel.

- gepoedercoat
- 120 x 300 x 80 mm (H x B x D)

8041223 zwart mat 81,28 98,35 €




transFORM flessenhouder

Met beugel.

- poedergecoat
- 195 x 300 x 110 mm (H x B x D)

8041224 zwart mat 85,60 103,58 €




transFORM opbergvlak 4

Met twee niveaus. Voor flessen en potjes.

- gepoedercoat
- 195 x 300 x 80 mm (H x B x D)

8041225 zwart mat 81,28 98,35 €





transFORM papierrollhouder

1-voudig. Voor huishoudsrollen.

- gepoedercoat
- 120 x 300 x 110 mm (H x B x D)

8041226 zwart mat 81,28 98,35 €




transFORM glazenhouder

Voor 3 glazen.

- gepoedercoat
- 120 x 300 x 80 mm (H x B x D)

8041227 zwart mat 52,31 63,30 €





transFORM strip met haken

5-voudig.

- gepoedercoat
- 40 x 115 x 40 mm (H x B x D)

8041228 zwart mat 36,75 44,47 €




transFORM koker

Voor bewaring van keukenhulpers.

- gepoedercoat
- 195 x 75 x 85 mm (H x B x D)

8041229 zwart mat 77,39 93,64 €



transFORM Powerbox

Met geïntegreerd 2-voudige contactdoos. Gepoedercoat.

Powerbox bestaande uit:

- 2 contactdozen met veiligheidscontact
- 2000 mm netsnoer
- 139 x 165 x 92 mm (H x B x D)
- kabel aansluiting aan de achterkant van de box

8041230 zwart mat 155,21 187,80 €



transFORM Set-1

Relingsysteem. Gepoedercoat.

Set bestaande uit:

- 1 transFORM profiel, l 1500 mm (8041216)
- 1 transFORM papierrollhouder (8041226)
- 1 transFORM strip met haken (8041228)
- 1 transFORM legbord 3 (8041222)
- 2 kleurwissel LED-band, l 1500 mm, 11,7 W/12 V (7061314)
- 1 FW functionele converter, 30 W, 6-voudige verdeler (7061271)
- 1 1-kanaals kleurwissel afstandsbediening (7061285)

8041258 zwart mat

655,98 **793,74 €**



transFORM Set-2

Relingsysteem. Gepoedercoat.

Set bestaande uit:

- 1 transFORM profiel, l 1800 mm (8041245)
- 1 transFORM legbord 3 (8041222)
- 1 transFORM fleshouder (8041224)
- 1 transFORM papierrolhouder (8041226)
- 2 kleurwissel LED-band, l 2600 mm, 20,3 W/12 V (7061300)
- 1 FW functionele converter, 30 W, 6-voudige verdeler (7061271)
- 1 1-kanals kleurwissel afstandsbediening (7061285)

8041255 zwart mat

799,77 967,72 €




transFORM legbordhouder

Voor de opname van door de klant ter beschikking te stellen legborden.
Ter bevestiging aan het basisprofiel.

- opnameboring voor schroefbevestiging
- diepte 200 mm
- draagvermogen ca. 50 kg/qm
- max. legbordbreedte voor enkele profielstrip 600 mm

Opbergvlakken niet in het leveringspakket inbegrepen.

8041231 zwart mat	89,06	107,76 €
-------------------	-------	----------



transFORM set plaatstalen opbergvlakken

Zwart mat, gepoedercoat.


- draagvermogen ca. 50 kg/qm
- bij een plaatstalen legbordbreedte van 900 mm zijn twee basisprofielen vereist

Set bestaande uit:

- plaatstalen opbergvlakken
- set houders

8041232 600 x 200 mm (B x D)	159,02	192,41 €
------------------------------	--------	----------

8041233 900 x 200 mm (B x D)	178,13	215,54 €
------------------------------	--------	----------



transFORM Set-3

Relingsysteem. Gepoedercoat.

Set bestaande uit:

- 2 transFORM profiel, l 1800 mm (8041245)
- 2 transFORM legbordhouder (8041231)
- 4 kleurwissel LED-band, l 2600 mm, 20,3 W/12 V (7061300)
- 1 FW functionele converter, 60 W, 6-voudige verdeler (7061273)
- 1 1-kanaals kleurwissel afstandsbediening (7061285)

**Maximale kegbordbreedte bij individuele profielstrip 600 mm.
Legborden niet in het leveringspakket inbegrepen.**

8041256 zwart mat

1187,96 1437,43 €



transFORM Set-4


Relingsysteem. Gepoedercoat.

Set bestaande uit:

- 3 transFORM profiel, l 2400 mm (8041246)
- 6 kleurwissel LED-band, l 2600 mm, 20,3 W/12 V (7061300)
- 2 FW functionele converter, 60 W, 6-voudige verdeler (7061273)
- 1 1-kanaals kleurwissel afstandsbediening (7061285)

8041254 zwart mat

1729,98 **2093,28 €**




transFORM solitaire rek

Reksysteem. Zwart mat, gepoedercoat.

- gleuf aan weerszijden voor de opname van 8 mm LED Stripes (niet in de leveringsomvang inbegrepen)
- eenvoudige en snelle montage
- draagvermogen ca. 50 kg/qm

8041234	750 x 300 x 180 mm (H x B x D)	747,97	905,04 €
8041235	900 x 300 x 180 mm (H x B x D)	985,76	1192,77 €
8041236	1200 x 300 x 180 mm (H x B x D)	1271,11	1538,04 €
8041237	1350 x 300 x 180 mm (H x B x D)	1278,04	1546,43 €
8041238	1650 x 300 x 180 mm (H x B x D)	1383,53	1674,07 €
8041239	1800 x 300 x 180 mm (H x B x D)	1500,26	1815,31 €
8041240	2100 x 300 x 180 mm (H x B x D)	1915,32	2317,54 €



transFORM wandlegbord

Reksysteem. Zwart mat, gepoedercoat.

- gleuf aan weerszijden voor de opname van 8 mm LED Stripes (niet in de leveringsomvang inbegrepen)
- integratie van diverse verschuifbare functionele elementen
- eenvoudige en snelle montage
- draagvermogen ca. 50 kg/qm

8041241	32 x 600 x 180 mm (H x B x D)	543,03	657,07 €
8041242	32 x 900 x 180 mm (H x B x D)	620,86	751,24 €
8041243	32 x 1200 x 180 mm (H x B x D)	686,58	830,76 €
8041244	32 x 1500 x 180 mm (H x B x D)	744,51	900,86 €



LED band COB kleurwissel



Flexibele LED-strip. Sfeerverlichting.


Flex Stripes

- 8 watt per meter, 12 VDC
- traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
- max. 100 lumen/watt bij **6000 K** koudwit
- 2000 mm toevoerleiding aan weerszijden
- LIC LED-systeem compatibel

Dit product bevat een lichtbron van de energie-efficiëntieklasse F.

De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 265-269/25 NL.

7063416 L 2600 mm, wit	91,60	110,84 €
7063417 L 1500 mm, wit	60,50	73,21 €



Functionele FW-converter



De functionele FW-converter voor kleurwissel-lichtsystemen.

- wit
- 12 VDC
- max. 36 watt belasting per steekplaats aan de converter
- 2000 mm netsnoer
- schakelbaar via Bluetooth-app (module 3) of via optioneel verkrijgbare afstandsbediening

7061286 module 2 (draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler	97,97	118,54 €
7061271 module 2 (draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler	124,78	150,98 €
7061273 module 2 (draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler	157,12	190,12 €
7061287 module 3 (Bluetooth + draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler	131,26	158,82 €
7061281 module 3 (Bluetooth + draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler	160,83	194,60 €
7061283 module 3 (Bluetooth + draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler	194,13	234,90 €



1-kanaal kleurwissel afstandsbediening



- traploze instelling van de lichttemperatuur
- dimfunctie
- auto memory: helderheids- en lichttemperatuurinstelling blijven opgeslagen
- een besturingsunit kan voor verschillende kleurwissel-converters gebruikt worden
- 8 x 90 x 50 mm (H x L x B)

7061285 wit	55,16	66,74 €
--------------------	-------	----------------





230 volt verbindingsleiding



Voor het verbinden van meerdere functionele FW-converters.

7061284 L 300 mm, wit	3,38	4,09 €
7061279 L 1000 mm, wit	5,62	6,80 €



YouK reksysteem

Voor de open en moderne ruimtelijke inrichting. Zwart mat.

- materiaal staal
- vrij hangende of staande rekvarianten
- elementen vrij te combineren
- eenvoudige en snelle montage
- telkens één rekelement in het leveringspakket inbegrepen zonder schroeven voor de wandmontage
- 15 kg max. draagvermogen per bodem bij gelijkmatig verdeelde last
- **legborden niet in het leveringspakket inbegrepen**

8051150 D 200 mm, H 668 mm, met 3 legbordopnames 101,86 **123,25 €**

8051151 D 200 mm, H 905 mm, met 4 legbordopnames 119,50 **144,60 €**

8051152 D 320 mm, H 550 mm, met 2 legbordopnames 94,51 **114,36 €**


8051153 D 320 mm, H 905 mm, met 3 legbordopnames 119,50 **144,60 €**

8051154 D 320 mm, H 1500 mm, met 4 legbordopnames 141,72 **171,48 €**

8051155 D 320 mm, H 2210 mm, met 6 legbordopnames 190,76 **230,82 €**

Optioneel toebehoren

8051156 YouK voetstuk, zwart mat 24,99 **30,24 €**



YouK voetstuk

Voor YouK reksysteem.

8051156 zwart mat	24,99	30,24 €
-------------------	-------	---------



Cubo complete sets

Reksysteem. Aluminiumprofielen 18 x 18 mm, gepoedercoat met fijne structuur.

Set bestaande uit:

- 1 x basis frame set (8051021)
- 1 x stut set (300/600/900) (8051022–8051024)

Geschikte planken zie catalogus 1 pagina 660–662/25 NL.

8051036 300 x 300 mm, zwart mat	257,53	311,61 €
8051037 600 x 300 mm, zwart mat	276,01	333,97 €
8051038 900 x 300 mm, zwart mat	324,88	393,10 €




Set basisframes Cubo

Reksysteem. Aluminiumprofielen 18 x 18 mm, poedergecoat met fijne structuur.
Voor de montage van een rek wordt aanvullend een set traversen benodigd.

Set bestaande uit:

- 2 frameprofielen à 300 x 300 x 18 mm (H x B x D)

8051021 zwart mat 219,12 **265,14 €**




Set traversen Cubo 300

Reksysteem. Aluminiumprofielen 18 x 18 mm, poedergecoat met fijne structuur.

Set bestaande uit:

- 4 traversen à l 264 mm voor rek met totale afmeting van 300 mm
- voor het inleggen van plaatmateriaal tot 16 mm dikte

8051022 zwart mat 51,96 **62,87 €**




Set traversen Cubo 600

Reksysteem. Aluminiumprofielen 18 x 18 mm, poedergecoat met fijne structuur.

Set bestaande uit:

- 4 traversen à l 564 mm voor rek met totale afmeting van 600 mm
- voor het inleggen van plaatmateriaal tot 16 mm dikte

8051023 zwart mat 68,40 **82,76 €**



Set traversen Cubo 900

Reksysteem. Aluminiumprofielen 18 x 18 mm, poedergecoat met fijne structuur.
Set bestaande uit:
— 4 traversen à l 864 mm voor rek met totale afmeting van 900 mm
— voor het inleggen van plaatmateriaal tot 16 mm dikte


8051024	zwart mat	109,04	131,94 €
---------	-----------	--------	----------



Cubo uitbreidingsframe

Reksysteem. Aluminiumprofielen 18 x 18 mm, poedergecoat met fijne structuur.
— 300 x 300 x 18 mm (H x B x D)


8051025	zwart mat	132,22	159,99 €
---------	-----------	--------	----------



Cubo glasplaat

Reksysteem. Floatglas gesatineerd.
— dikte 4 mm

8051040	300 mm breedte, 262 x 262 mm (B x D)	34,58	41,84 €
8051041	600 mm breedte, 562 x 262 mm (B x D)	47,21	57,12 €
8051042	900 mm breedte, 862 x 262 mm (B x D)	65,12	78,80 €



Set klemmen Cubo

Reksysteem. Klemmen zijnkeerbaar voor verschillende hoogtes van deinlegbodems, 4 resp. 8 mm, als de bodems vlak met de onderste traverse dienen te zijn, aan te bevelen alleen bij een breedte van 300 en 600 mm.
— 1 VE = 4 stuks

8051029 zwart, prijs per VE	7,17	8,68 €
-----------------------------	------	--------



Cubo flessenhouder 300

Reksysteem. Staal, poedergecoat met fijne structuur. Passend voor rekken met 300 mm breedte.
— 16 x 262 x 262 mm (H x B x D)

8051026 zwart mat	44,19	53,47 €
-------------------	-------	---------



Cubo glazenhouder 300

Reksysteem. Staal, poedergecoat met fijne structuur. Passend voor rekken met 300 mm breedte.
— 20 x 262 x 262 mm (H x B x D)

8051027 zwart mat	44,19	53,47 €
-------------------	-------	---------



Cubo inlegbodem

Reksysteem. Staal, poedergecoat. Voor het gebruik als vlakke bodem of als bad.
— 16 x 262 mm (H x D)

8051028	262 mm voor 300 mm breedte, zwart mat	36,66	44,36 €
8051049	562 mm voor 600 mm breedte, zwart mat	56,73	68,64 €
8051050	862 mm voor 900 mm breedte, zwart mat	70,91	85,80 €



Set achterwanden Cubo 600

Reksysteem. Staal, poedergecoat met fijne structuur.

Set bestaande uit:

- 4 traversen à l 564 mm
- plaatstalen achterwand 263 x 561 mm (H x B)

De bijpassende basis frame sets zie catalogus 1 pagina 659–660/25 NL.

8051031	600 mm, zwart mat	154,35	186,76 €
----------------	-------------------	--------	-----------------



Set achterwanden Cubo 900


Reksysteem. Staal, poedergecoat met fijne structuur.

Set bestaande uit:

- 4 traversen à l 864 mm
- plaatstalen achterwand 263 x 861 mm (H x B)

De bijpassende basis frame sets zie catalogus 1 pagina 659–660/25 NL.

8051032	900 mm, zwart mat	217,21	262,82 €
----------------	-------------------	--------	-----------------



Cubo achterwandverlichting set





Driehoekige kleurwissel-LED lamp met magneetbevestiging, naar onder afstralend. Met 600/900er Cubo achterwanden sets.

- 7,8 watt per meter
- traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
- memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
- dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
- max. 85 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
- 1800 mm toevoerleiding met mini stekkersysteem
- kabeluitvoer achteraan rechts
- LIC LED-systeem compatibel
- **converters zijn niet in het leveringspakket inbegrepen**

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.

Nog andere converters en schakelaars vindt u in catalogus 1 pagina 265-269/25 NL.

8051134 incl. 600 mm Cubo achterwand, zwart mat	207,39	250,94 €
8051135 incl. 900 mm Cubo achterwand, zwart mat	285,09	344,96 €



Functionele FW-converter




De functionele FW-converter voor kleurwissel-lichtsystemen.

- wit
- 12 VDC
- max. 36 watt belasting per steekplaats aan de converter
- 2000 mm netsnoer
- **schakelbaar via Bluetooth-app (module 3) of via optioneel verkrijgbare afstandsbediening**

7061286 module 2 (draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler	97,97	118,54 €
7061271 module 2 (draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler	124,78	150,98 €
7061273 module 2 (draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler	157,12	190,12 €

7061287 module 3 (Bluetooth + draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler	131,26	158,82 €
7061281 module 3 (Bluetooth + draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler	160,83	194,60 €
7061283 module 3 (Bluetooth + draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler	194,13	234,90 €



1-kanaal kleurwissel afstandsbediening



- traploze instelling van de lichttemperatuur
- dimfunctie
- auto memory: helderheids- en lichttemperatuurinstelling blijven opgeslagen
- een besturingsunit kan voor verschillende kleurwissel-converteren gebruikt worden
- 8 x 90 x 50 mm (H x L x B)

7061285 wit	55,16	66,74 €
--------------------	-------	----------------



230 volt verbindingsleiding



Voor het verbinden van meerdere functionele FW-converteren.

7061284 L 300 mm, wit	3,38	4,09 €
7061279 L 1000 mm, wit	5,62	6,80 €



ACCOMODA®

Legborddragers

Pregnant, maar onopvallend
op de achtergrond



■ Liente kleurwissel LED	
Wandboard	Pagina 666-667
Kaiman	Pagina 668
Prior	Pagina 668
Two	Pagina 669
Moon	Pagina 670
Akro	Pagina 671
Glazen legborden	Pagina 671



Liente kleurwissel LED Wandboard



Reksysteem. Kast van aluminium. Verlichting bovenaan en onderaan, 2 montagevarianten.

- 12 V, IP20
- traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
- Memory-functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
- dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
- max. 85 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
- **de 15 en 30 watt converter kan in het Wandboard geïntegreerd worden**
- 200 mm toevoerleiding met mini stekkersysteem
- achterwandhoogte 129 mm
- diepte 185 mm
- kabeluitlaat hinten links
- draagvermogen* ca. 1 kg/100 mm
- incl. neigingsverstelling
- compatibel met LIC LED-systeem

Dit product bevat een lichtbron van de energie-efficiëntieklasse G.

Voor meer kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 265–269/25 NL.


*Draagvermogen is afhankelijk van de kwaliteit van de wand, er moet voor het betreffende wandtype geschikt bevestigingsmateriaal gebruikt worden.

7062393 L 600 mm, 13,8 W, roestvrij staalkleurig	269,96	326,65 €
7062394 L 900 mm, 21 W, roestvrij staalkleurig	372,52	450,75 €
7062395 L 1200 mm, 28,2 W, roestvrij staalkleurig	466,76	564,78 €

7062390 L 600 mm, 13,8 W, zwart mat	286,57	346,75 €
7062391 L 900 mm, 21 W, zwart mat	404,86	489,88 €
7062392 L 1200 mm, 28,2 W, zwart mat	478,78	579,32 €

Optioneel toebehoren

7061049 LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,15	5,02 €
---	------	---------------



Functionele FW-converter




De functionele FW-converter voor kleurwissel-lichtsystemen.

- wit
- 12 VDC
- max. 36 watt belasting per steekplaats aan de converter
- 2000 mm netsnoer
- **schakelbaar via Bluetooth-app (module 3) of via optioneel verkrijgbare afstandsbediening**

7061286 module 2 (draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler	97,97	118,54 €
7061271 module 2 (draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler	124,78	150,98 €
7061273 module 2 (draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler	157,12	190,12 €

7061287 module 3 (Bluetooth + draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler	131,26	158,82 €
7061281 module 3 (Bluetooth + draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler	160,83	194,60 €
7061283 module 3 (Bluetooth + draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler	194,13	234,90 €



1-kanaal kleurwissel afstandsbediening



- traploze instelling van de lichttemperatuur
- dimfunctie
- auto memory: helderheids- en lichttemperatuurinstelling blijven opgeslagen
- een besturingsunit kan voor verschillende kleurwissel-convertert gebruikt worden
- 8 x 90 x 50 mm (H x L x B)

7061285 wit	55,16	66,74 €
--------------------	-------	----------------



4-kanaal kleurwissel afstandsbediening



- schakeling aan/uit
- dimfunctie
- traploze instelling van de lichttemperatuur en kleur in het kleurbereik wit
- indicator LED voor de lichtkleur
- Auto Memory: instelling van helderheid en lichttemperatuur blijven behouden
- alle functies voor maximaal vier groepen lampen instelbaar
- er kunnen twee lichtscènes opgeslagen worden
- 150 x 38 x 7 mm (L x B x H)

7061276 wit	74,88	90,60 €
--------------------	-------	----------------



230 volt verbindingsleiding



Voor het verbinden van meerdere functionele FW-convertert.


7061284 L 300 mm, wit	3,38	4,09 €
------------------------------	------	---------------



Kaiman

Brengt functie en elegantie onder ieder legbord.

Geen problemen met scheve wanden: Een geïntegreerd mechanisme laat "Kaiman" toe, om de neiging op ongecompliceerde wijze te verstellen.



Kaiman

Legborddrager.

- voor bladdikte van 7–41 mm
- draagvermogen ca. 25 kg/drager bij een diepte van 320 mm
- lengte houder 125 mm
- leverbaar alleen in VE van 2 stuks


De passende glazen legborden vindt u in catalogus 1 pagina 671/25 NL.

3021078 roestvrij staalkleurig, prijs per VE	76,35	92,38 €
3021092 zwart mat, prijs per VE	60,36	73,04 €



Prior

In open rekzones enthousiasmeert deze variabele wandhouder door mooi gevormde optiek en een veilig draagvermogen.



Prior

Legborddrager.

- voor bladdikte 8–50 mm
- draagvermogen ca. 8 kg/drager bij een diepte van 320 mm
- lengte houder 78 mm
- leverbaar alleen in VE van 2 stuks


De passende glazen legborden vindt u in catalogus 1 pagina 671/25 NL.

3021032 roestvrij staalkleurig, prijs per VE	65,72	79,52 €
3021035 zwart mat, prijs per VE	51,62	62,46 €



Two

De legborddrager Two zorgt op het gebied van vormgeving voor highlights in de keuken en in de woonruimte. Daarbij overtuigt hij door rechtlijnigheid en elegantie.



Two

Legborddrager. Tweedelig, van aluminium, poedergecoat met fijne structuur.

- voor bladdikte van 16 tot 40 mm, max. diepte 200 mm
- 46-70 x 20 mm (H x D)
- draagvermogen* ca. 15 kg
- profieldikte 20 x 15 mm
- niet geschikt voor glazen legborden
- levering zonder legbord


*Draagvermogen is afhankelijk van de wandkwaliteit, er moet geschikt bevestigingsmateriaal voor het gegeven wandtype gebruikt worden (niet in leveringsomvang begrepen).

3021022 B 600 mm, mat zwart	90,80	109,87 €
3021023 B 900 mm, mat zwart	116,47	140,93 €



Moon

Dankzij de innovatieve steek-klem-functie heeft de legborddrager Moon het legbord vast in zijn greep en laat het stijlvol aan de wand zweven. Deze legborddrager biedt bevestigingsmogelijkheden voor 4–25 mm dikke borden.




Moon

Legborddrager.

- voor bladdikte 4–25 mm
- draagvermogen ca. 50 kg/paar dragers bij een diepte van 320 mm
- lengte houder 105 mm
- leverbaar alleen in VE van 2 stuks

De passende glazen legborden vindt u in catalogus 1 pagina 671/25 NL.

3021090	roestvrij staalkleurig, prijs per VE	36,41	44,06 €
3021091	zwart mat, prijs per VE	36,41	44,06 €



Akro

Legborddrager.

- de glasschijf ligt zonder trillingen op 2 rubberen ringen
- de overstand bedraagt 5 mm
- diepte 200 mm
- draagvermogen: ca. 85 kg/m² glazen legbord bij gelijkmatig verdeelde last
- maximale afstand tussen de dragers 700 mm
- wandbevestiging met pluggen
- leverbaar alleen in VE van 2 stuks

De passende glazen legborden vindt u in catalogus 1 pagina 671/25 NL.

3021009 roestvrij staal mat, prijs per VE 68,40 82,76 €



Glazen legborden

Optioneel toebehoren voor Spruzzo (3021132, 3021134), Kaiman (3021078, 3021092), Prior (3021032, 3021035), Akro (3021009) en Moon (3021090, 3021091).

- hoogwaardige glazen legborden met gepolijste randen
- dikte 8 mm
- diepte 200 mm

3021013	glashelder, L 480 mm	43,75	52,94 €
3021014	glashelder, L 580 mm	47,04	56,92 €
3021026	glashelder, L 880 mm	69,09	83,60 €
3021124	glashelder, L 1140 mm	76,35	92,38 €

3021113	glas gesatineerd, L 480 mm	64,51	78,06 €
3021114	glas gesatineerd, L 580 mm	71,86	86,95 €
3021126	glas gesatineerd, L 880 mm	101,78	123,15 €
3021125	glas gesatineerd, L 1140 mm	116,90	141,45 €

ACCOMODA®


Baldakijnsystemen

Stevig, veelzijdig en flexibel



■ Varia
Kabelophanging

Pagina 674
Pagina 675



Varia

Baldakijnsysteem.

- roestvrij staalkleurig
- incl. bevestigingsset voor beton- en stenen plafonds
- inkortbaar
- draagvermogen ca. 90 kg
- buis-Ø 20 mm
- boor Ø 13 mm

8046201 L 500 mm, max. ophanghoogte 460 mm	87,76	106,19 €
8046207 L 1050 mm, max. ophanghoogte 1010 mm	120,79	146,16 €

Varia set met tussenringen

Montageset voor verder niveau.

2 tussenringen en 2 PVC-schijven transparant.

8046210 roestvrij staalkleurig	58,03	70,22 €
---------------------------------------	-------	----------------



Varia set voor verlaagde plafonds


Bevestigingsset voor afgehangen plafonds.

Set bestaande uit:

- 1 stokschroef
- 1 universele plug
- 1 verbindingsmoer
- 1 metalen plug
- 1 zeskante moer

8046212	16,77	20,29 €
----------------	-------	----------------






Kabelophanging

Ophanging van roestvrijstalen draad met verzinkte houder.
De lengte is traploos instelbaar en zelfstandig vergrendelend.
— draagvermogen ca. 20 kg

8046095 L 1000 mm	46,01	55,67 €
--------------------------	-------	----------------

ACCOMODA® Profielen

Veilige afsluiting aan
alle hoeken en kanten




■ Wandaansluitprofiel
trend-line

Pagina 678



Wandaansluitprofiel trend-line

Het wandaansluitprofiel Set 1 trend-line biedt een stijlvolle en functionele oplossing voor moderne keukens. Deze set maakt een naadloze verbinding tussen werkblad en wand mogelijk, waardoor een elegante overgang tot stand gebracht wordt die het totaalbeeld van de keuken harmonieus afrondt. Het tijdloze design schikt zich perfect in verschillende inrichtingsstijlen en verleent uw keuken een moderne, hoogwaardige look. Ideaal voor iedereen die waarde aan esthetiek en kwaliteit hecht.



Wandaansluitprofiel set 1 trend-line

Set bestaande uit:

- profiel 1 x 2 m en 1 x 3 m lengte
- 2 x eindkappen links
- 2 x eindkappen rechts
- 3 x binnenhoek 90°

Leverbaar alleen in verpakkingseenheid van 10 stuks = 50 m.

9010008 roestvrij staalkleurig	70,04	84,75 €
9010009 zwart	70,04	84,75 €