
KEUKENACCESSOIRES





1 BASICS

Naber®
...inspireert!

Bedrijfsleiding

Veranderingen leveren energie!

April 2024

Geachte Naber-klanten en prospecten!

Zoveel is zeker: het aantal veranderingen in de wereld zal ook in de toekomst niet afnemen. Laten we daar juist mee omgaan! Laten we veranderingen niet als lastige hindernis of ongewenste onderbreking beschouwen. Vaak genoeg zijn ze een bron van energie en ontsluiten ze nieuwe perspectieven en inspiraties.

Verder denken, nieuwe manieren zoeken, met veranderingen doelbewust en ontvankelijk omgaan – dat staat bij Naber van oudsher op de agenda. Dat is eens te meer met onze aantrekkelijke nieuwe webshop gebleken. Het online shoppen is ontspannend en inspirerend en ter afronding staan er u een heleboel actuele aanbiedingen, uitgebreide informatie, video's en productnieuwtjes te wachten.


Bovendien hebben wij weer een ruime waaier aan nieuwe producten in ons assortiment opgenomen. Alle nieuwe producten ziet u inhoudelijk in de u ter inzage liggende catalogi voor keukenaccessoires **1 BASICS, 2 TECH en 3 INTERIEUR** (geldig vanaf 1 april 2024).

Belangrijk is: Wij houden de prijzen stabiel en hebben ze zonder aanpassing overgenomen. Bovendien staan de netto- en brutoprijzen nu weer direct bij het product, de prijslijsten vallen weg. De Dikke Groene blijft in de hele branche de erkende oriëntatiemaatstaf voor de alomvattende uitrusting van aantrekkelijke keukens.

Gewoon bekijken – en nieuwe energie opdoen! Wij kijken ernaar uit, u ook in de toekomst bij alle veranderingen ter zijde te staan.

Met vriendelijke groeten

Naber GmbH



Ingrid Naber	Hans-Joachim Naber	Lasse Naber	Ulrich von Wuthenau
Ondernemingsleiding	Ondernemingsleiding	Ondernemingsleiding	Export Manager

Turbulente tijden



Reeds als "nieuwe normaliteit" geldt: het feit dat wij in woelige en onzekere tijden leven, dat op elke crisis reeds de volgende volgt, dat wij voortdurend nieuwe uitdagingen moeten aangaan.

In deze turbulente tijden zijn in hoge mate vertrouwen en weerbaarheid van groot belang. Daarom zetten wij in ruime mate en met open vizier nog steeds in op onze vindingrijkheid en onze beproefde capaciteiten om innovatieve ideeën succesvol in de praktijk te brengen. Meer bepaald nu zien wij nieuwe ontwikkelingen baanbrekend tegemoet. Met nauwe affiniteit met onze klanten, medewerkers en leveranciers nemen wij de dingen in de hand. Daarbij blijven select design en topkwaliteit van onze producten en tevens een uitmuntende service nog steeds iets vanzelfsprekends voor ons.

Geëngageerd presenteren wij u vandaag onze op het gebied van keukenaccessoires in 2024 nieuw uitgewerkte catalogi 1 BASICS, 2 TECH en 3 INTERIEUR. Ook in de toenemend digitale wereld zijn ze nog steeds een maatgevend oriëntatiehulpmiddel om inspiratie op te doen en om bij de inrichting van aantrekkelijke keukens aan alles te denken. En de catalogi tonen u, welke nieuwigheden wij in deze turbulente tijden bedacht hebben!

Naber®
...inspireert!

De Naber wereld

De keuken als levenscentrum

Keukens zijn zo gevarieerd als het leven zelf. Hier wordt er urenlang gekookt, worden er snelle snacks verorberd, is er plaats voor een snel kopje koffie en om er gezellig te genieten, alleen te zijn, bij elkaar te zitten en nog veel meer. Tijd voor inventieve keukenaccessoires: Naber heeft het – en Naber inspireert!





Fascinerend design

Keukenaccessoires van Naber hebben dat "beetje meer" in zich. Want het fascinerende design van de Naber producten straalt een vleugje bijzonderheid uit. Ze communiceren daardoor de zekerheid: "Zo en niet anders"! En overtuigen natuurlijk in ieder opzicht functioneel en kwalitatief.

Individualiteit

Gewoon eens weg van het traditionele en eigen ideeën een kans geven! Het Naber aanbod biedt met een rijk geschakeerde waaier aan varianten en inrichtingsmogelijkheden altijd plaats voor individualiteit. Omdat Naber met zekerheid een gevoel voor de zelfbewuste ideeën van klanten en consumenten heeft.



Creativiteit

Naber staat ervoor bekend, creatieve stappen te zetten. De geëngageerde stap van het inventieve idee tot de vastberaden praktische realisatie brengt fantastische producten voort die met nieuwe impulsen de markt vooropgaan. Hun doel: keukens afdoend comfortabeler, efficiënter en overheersender te maken. Soeverein.





Innovatieve oplossingen

Productcycli worden korter, de ene uitvinding volgt op de andere, levens- en woonconcepten wisselen. Toch is het geen probleem om elke keuken met precies de juiste accessoires uit te rusten – daarvoor heeft Naber alle innovatieve oplossingen klaar. Want Naber denkt altijd ver vooruit!



Kwantumsprong

Er zijn Naber producten die een ontwikkeling in beslissende mate vooruithelpen of compleet nieuwe oplossingen voor bepaalde uitdagingen leveren: kwantumspongen. Het recentste voorbeeld is COMPAIR PRIME flow®: het tegenwoordig meest geavanceerde luchtkanaalsysteem voor luchtafvoer, ventilatielucht en alle wasemkapsystemen.

Ontwikkelingsafdeling

Een uitermate geconcentreerd deel van de Naber wereld! Het is ongelooflijk, hoeveel horden een product moet nemen om in het Naber programma van accessoires opgenomen te worden. Alleen zo kan het de moeilijkste test met bravoure doorstaan: klanten en consumenten enthousiast maken.





Klantenservice

Voor Naber vanzelfsprekend: de uitmuntende klantenservice. Met een uitstekend geschoolde buitendienst, een uitgesproken aanwezigheid ter plaatse, een minutieus precieze logistiek en een binnendienstteam dat creatief wensen van klanten in vervulling doet gaan. Het geheim daarachter: affiniteit met de mensen en dit vol vertrouwen!



NABER LIVE TOUR

Fascinerende aanwezigheid online: met slechts een paar klikken gaat de bezoeker van module naar module, kan hij onmiddellijk bijkomende informatie en video's oproepen en in alle rust gedetailleerde individuele afbeeldingen bestuderen. Centraal staan highlights van innovatieve keukentechniek en een groot aantal nuttige features.

Levendige events: jaarbeurzen

Naber beursstanden trekken bezoekers als een magneet aan en dit met een uiterst informatieve, gedifferentieerde en expressieve presentatie van de actuele highlights van de producten. Als totaalaanbieder geeft Naber competent inzage in komende trends. Hier wint de branche heel wat aan waardevolle inspiratie.



Naber®
...inspireert!

Internetplatform

naber.com – de Naber Online Shop. Digitale belevingswereld voor keukenaccessoires!

Dagelijks dag en nacht geopende onmiddellijke toegang tot alle producten en informatie. Met real-time leveringsinformatie en comfortabele productorder. Stevig gevuld met creatieve ideeën voor alle aan keukenaccessoires en -uitrustingen gestelde eisen.



Artikelgroepen
Alles in een notendop – overzichtelijk gestructureerd

Producten
Informatie, techniek, specificaties

Service
Downloads, informatie, video's, configurators


Magazijn
Nieuw van Naber – altijd trendy!

Dealerportaal
Competent, comfortabel, transparant – perfect.

Onderneming
Naber van A tot Z

compair-flow.com – alles over perfecte keukenventilatie!

Voor architecten, planners, inrichters en gebruikers. De hele basis voor een aangenaam welzijnsklimaat in de keuken. Met tal van praktische tips over de wijze waarop wasemkapsystemen efficiënt gepland en gerealiseerd worden.



Doorkijkje
Wasemkapsystemen en types – de systeemcheck.

Knowhow
Alle Naber componenten voor een efficiënte en stille luchtgeleiding.

Praktische realisatie
Luchtkanaalsystemen snel en vlot inbouwen.

Productgroepen overzicht

1 BASICS

Pagina's

NABER-CONTURA® Spoelunits

Roestvrij staal	9–30
Keramiek	31–44
Composiet	45–56

ARMATE® Kranen

SERVIZIO	67–74
LINEA	75–92
Ideal Standard	93–100
KLUDI	101–112
Wastafelkranen	113–120
Warm water opslag	121–126

SELECTAkit® Afvalsystemen

Uittrektechniek voor frontuittreksysteem	133–170
Uittrektechniek voor voorhanden uittreksystemen	171–204
Uittrektechniek voor draaideuren	205–230
Zwenktechniek voor draaideuren	231–240
Vrijstaande containers, afvalmaalttoestellen	241–244

LUMICA® Verlichting

LIC LED-Systeem	257–294
Onderbouw- en nislampen	295–314
Inbouw- en opbouwlampen	315–330
Verlichte legborden	331–338
Flex Stripes en sokkellampen	339–358
Langveldlampen	359–378
Plafond-, boven-, plank-, keukeneilandlampen	379–396
Schakeleenheden	397–400

CON-AKTIV® Contactdoosunits

Opbouw en hoek contactdozen	405–418
Verzinkbare contactdozen	419–426
Inbouw contactdozen	427–444

TRADUR® Steunelementen

Steunvoetjes	449–456
Sokkelvoetjes	457–458
Consoles	459–470

STOREX® Kastuitrusting

Onderkastuitrusting	475–536
Hangkastuitrusting	537–550
Uitrusting voor hoogkasten	551–564
Accessoires	565–574

ACCOMODA® Nisuitrusting

Nisachterwanden	579–622
Reling-, reksystemen	623–662
Legborddragers	663–670
Baldakijnsystemen	671–674
Profielen	675–682

2 TECH

Pagina's

COMPAIR® Luchtafvoertechniek

COMPAIR PRIME flow® 150	9–32
COMPAIR STEEL flow® 150	33–42
COMPAIR® flow 150	43–64
COMPAIR® flow 125	65–80
COMPAIR® top	81–88
COMPAIR® norm	89–94
COMPAIR® Toebehoren (alle systemen)	95–104

MONTEC® Montagemateriaal

Accessoires voor spoelbakaansluiting	109–120
Accessoires voor kraanaansluiting	121–132
Elektrisch toebehoren	133–144
Verbindingsmateriaal	145–154

TECFUNCTION Keukentechniek

Sokkelverwarming	159–164
Sokkelzuiger	165–168

3 INTERIEUR

Pagina's

TABLON® Barkrukken, Stoelen, Tafels

Verstelbare barkrukken	9–18
Barkrukken	19–36
Stoelen	37–68
Tafels en onderstellen	69–100

Trefwoordenregister op de volgende pagina's!

Inhoud

Naber® ...inspireert!

Trefwoordenregister BASICS

A

	Pagina
Aanrechtplaat ESG	462
Accessoires	475–574
ACCOMODA®	579–682
Adesso bestekelementen	499
Afdichtprofiel	681
Afstandsbediening	399
Afstandsstrip	528
Afvalemmers	133–244
Afvalmaaltoestellen	244
Afvalverzamelaars	133–244
Akro	669
Alpha afvalverzamelaars	243
Alto reling	625–626
Anelli kleurwissel	329–330
Anelli LED	319–320
Angola 100	47
Angola 100 L	48
Angola 150	49–56
Angola 40	52
Angola 56	53
Antislipmatten	502
Arco	77–78
ARMATE® kranen	67–126
Asta kleurwissel LED	382
Asta LED	380
AstraLED LED	302
AstraLED SE	299–301

B

	Pagina
Badkranen	113–120
Baldakijnsystemen	671–674
Begrenzingsreling	542
Beschermingsmatten tegen water	502
Bestekelementen	500–501
Beta afvalverzamelaars	242
Bewaarsystemen	477–484
Bewaarsystemen	539–544
Bewaarsystemen	559–564
Bezemkastrek	542
Big Boy	214
Big Double	223
Bijkeuken uitrusting	560–563
Bingo Star	111
Bingo Star XS	109
Binnenuittreksystemen	516
Bio Double 30 BM	168
Bio Double 30 DT	217
Bio Double Master	215
Bio Master	216
Bio Single 30 DT	214
Bio Trio DT	217
Bio Trio Maxi 40 DT	216
Boilers	121–126
Branco afstandsbediening	398

C

	Pagina
Cabbi®	234–235
Cabbi® junior	232–233
Calamaro LED Flex Stripes	348
Calamaro LED Flex Stripes kleurwissel	344–345
Capitello consoles	463–464
Carry	220
Casa	92
Casia	412
Cast reling	624
Cerafine O badkamer	118
Cerafit	98
Ceraflex	97
Ceraflex badkamer	118
Ceralook	96
Ceraplan badkamer	118
Ceraplan Neo	95
CIN-Nagranit spoelunits	47–54
Cinque LED	388
Cippo sokkelvoet	458
Clap	206–208
Classic profiel	678–679
Cleaning Agent	527
Click steunvoet	452
Close-in toestellen	122–125
Colonna steunvoet	456
Composite reserveonderdelen	55
Composite spoelunits	44–56
Connect Air badkamer	118
Consoles	459–470
Contactdozen	405–444
CONTURA spoelunits	9–56
Copertina LED	391
Copertina rond LED	392
Corner Boy	224
Corner dubbele contactdoos	412
Cornerstone Maxx	508–509
Cornerstone Swing	506–507
Corno Basso PR spoelunits	19–20
Corno Basso spoelunits	21–22
Corno Ora	24
Corno Piu PFU spoelunits	16–18
Corno Piu PR spoelunits	14–15
Corno Turno	12–13
Corto 615	50
Corto 780	51
Cosa sokkelvoet	458
Cosi kleurwissel LED	350–351
Cox Base-Board®	142–144/148
Cox Base-Board® 900	145
Cox Cick®	153/163
Cox Cick-E® 600	144
Cox Clan® 490	161–163
Cox Clan® 580	164–165
Cox Stand-UP® 250 S	172–175
Cox Stand-UP® 280 S	176–178
Cox Stand-UP® 350 K	182–183
Cox Stand-UP® 350 S	179–181
Cox Work®	154–156
Cox Work®	524–526
Cox® Base 360 K	146–147
Cox® Base 360 R	157–158
Cox® Base 360 S	135–137
Cox® Base 360 S/900-4	145
Cox® Base 460 R	159–160
Cox® Base 460 S	150–152
Cox® Base Q	138–140
Cox® Beep	236
Cox® box	478–484
Cox® Box 235 K	188–190
Cox® Box 235 S	184–187
Cox® Box 275 K	192–195
Cox® Box 275 S	191–192
Cox® Box 350 S	199–200
Cox® Box 360 S	196–198
Cox® Giallo	201
Cubo	655–656
Cuisio bestekelementen	494–496
Cuisio Flex	497

D

	Pagina
Dargo	90
Dassa	243
Decotop	571
Derby kleurwissel	375
Dessino profiel	676–677
Double	209
Double 2	213
Double 2 DS	229
Double 4	212
Double Master	215
Double Master 2 DS	228
Double Master Maxi 40 DT	216
Double Shorty	210
Double Shorty Plus	212
Drento LED	362
Drive	88–89
Drizza	91
Dubbele elektrobox	416
Due	440

Trefwoordenregister BASICS

D

	Pagina
Duo afvalverzamelaars	239
Duo kleurwissel LED	335–336
Duplex contactdoos	436

E

Easy Cargo	223
Effect profiel LED	368
E-GO Voice	106
E-GO-L sensor	105
Elementen voor schuiflades	485–504
Elevator	422–423
Evoline® BackFlip	428–429
Evoline® Circle80	432
Evoline® Dock	414
Evoline® FlipTop Push	429
Evoline® One	441
Evoline® Port	420
Evoline® Qi Charger	431
Evoline® Square	430
Evoline® Wing	415/534
Evolution 100	244
EXO LED	393

F

Fakto LED Stripes	346–347
Feel LED	364–365
Filo afdruppelroosters	23/40
Filso afdruipmat	23/40
Flex Stripes	339–358
Flora LED	395
Forato LED	303–304
Fornuisveiligheidshekken	570
FREEsilde	546
Fuoco	82

G

Gasdrukveer	547
Geleiders	567–568
Giro-S LED	366
Glacier	90
Glam Bad	114
Glam Leva badkamer	114
Glazen adapterschijf	461
Glazen legbord	470/669
Gootstenen	41
Gramix kranen	47–54
Granitfelder	571
Gresso LED	306
Guidance kleurwissel LED	381
Gusto E	100
Gusto L	99

H

Hakenstrip	530
Handdoekhouders	528–529
Hangkastuitrustingen	537–550
Hoekbox	417
Hoekcontactdozen	405–418
Hoekprofielen	621
Hoogkastuitrustingen	551–564
Hoogkastuittreksystemen	553–558
Houders en haken	523–530
Hull kleurwissel	308–309

I

Ideal Standard kranen	93–100
iMove	548–549
Inbouw staafmixer	535
Inbouw toaster	535
Inbouwcontactdozen	427–444
Inbouwlampen	315–330
Intorno kleurwissel	310
INTUBLU	573

K

Kabelophanging	673
Kaiman	666
Kapsa	439
Kardon badkamer	117
Keramische spoelunits	33–44
Keukeneilandlampen	379–396
Kickboy	242
KickMatic	170
Kitchen Box	217
Klapconsoles	469
KLUDI kranen	101–112
Korfu	450–461
K-Pad LED	296
Kranen	67–126
Kreta consoles	465–466
Kreta sokkelvoet	458
Kreta steunvoet	455
Kronos kleurwissel LED	322
Kruidenborden	543

L

Lavara 60	44–56
LED Flex Stripes	340–341
LED Flex Stripes kleurwissel	342–343
LED Flex Stripes RGB	346–347
LED printplaat	321
LED voetkick Libero	153
Legborddragers	663–670
LIC LED-systeem	257–294
Lichtprofiel kleurwissel LED	352–353
Lichtprofiel LED	349
Lichttechniek	257–400
Liente kleurwissel LED	337–338
Liente kleurwissel wandbord	664–665
Lily Neo LED	363
L-INE XS	108
Linea kranen	75–92
Lineaire units	359–378
Linero 2000	636–639
Linero EasyLine	632
Linero K 16	640–642
Linero MosaiQ	627–631
LineUp	36–39
Lista 30 LED	332
Lista 50 kleurwissel LED	333–334
Livello kleurwissel	313
Livello LED	298
LUMICA®	257–400
Lungo LED	360–361
Lupo LED	376–377

M

M2	103
Manubrio kleurwissel LED	356–357
Melon LED	367
Metalen travers	533
Mio	80–81
Mira BS1	412
Mira driehoek	410
Mira ES	408/410/412/413
Mira glas	406–407
Mira hoek	409–410
Mira KST1	413
Mira Quad glas	406
Mira WA	413
Mira wand	411
Mix	104
Model 56	244
Modify schuiflade-indeling	487–493
Moon	668
Move steunvoet	453
Müllex	168–170
Müllex Euro Flexx	237

Nabor®
...inspireert!

Trefwoordenregister BASICS

M

	Pagina
Müllex Single 35	237
Muzak zuil	416

N

Namor	69–70
Nava spoelunits	27–28
Need LED	318
Nisachterwanden	579–622
Nislampen	295–314
Nisuitrustingen	579–682
Nose kleurwissel LED	396
Nova Plus kleurwissel	326–327
Nova Plus kleurwissel LED	394–395

O

Objekta badkamer	119
Öko	239
Onderbouwlampen	295–314/379–396
Onderbouwradio's	572
Onderkastuitrustingen	475–536
Onderkastuittreksystemen	505–522
Opberging voor wasemkapkast	542
Opbouwcontactdozen	405–418
Opbouwlampen	315–330
Ordine bestekelementen	498
Overzicht reserve-emmers	166–167

P

Paneelschakelaars	399
Passato	84
Passo sifonbescherming	503
Patera 40	43
Pendellampen	379–396
Pertura kleurwissel LED	373–374
Piccolino	424
Piccolo profiel	680
PickUp	33–35
Pix	440
Plafondlampen	379–396
Plafoniera kleurwissel LED	390
Plate LED	384–387
Plaza	443
Poetsmiddelkorf	530
Poetsmiddeluittreksysteem	528
Poetsmiddeluittreksysteem Carry	220
Portare	73
PowerFit K	433
Prior	666
Profielen	675–682
Prova kleurwissel LED	354–355/619–620
Pulito vaatwasmiddeldispensers	83
Pure & Easy badkamer	119
Pure & Solid badkamer	119
Pure kleurwissel LED	307
Pushboy	242

Q

Q5 5-liter-boiler	122
Quadra	454
Quarta 1	213

R

Radio's	572
Raw	85
Reksystemen	623–662
Relingsystemen	623–662
Reserve-emmers overzicht Cox	166–167
Rhodos consoles	467–468
Rhodos steunvoet	455
Ricol LED	369–370
Riflettore kleurwissel	328
Ritter universele snijmachines	532–534
Riva spoelunits	25–26
Roestvrij stalen hoekprofielen	621
Roestvrij stalen reling	633–635
Roestvrij stalen spoelunits	9–30
Rolwagens DS	227–229
Rondo opbouwschakelaars	399
Rondo Plus	225–226

S

Schakeleenheden	397–400
Schrobzaag	421/423/425/432/437/438/440/442
Schuiflade-inbouwtoestellen	531–536
Scope	110
SELECTAkit® afvalverzamelaars	133–244
Sensor	398
Servizio kranen	67–74
Signoli 600	54
Slangdoucheafwijzers	226
Slanghouders	542
Slash E LED	317
Slash LED	316
Slash schakelaars	399
Slim LED	383
Small U5 close-in toestel	123
Smile contactdoos	438
Sokkelverlichting	339–358
Sokkelvoeten	457–458
Solo	218
Sottile badkamer	116
SpaceFlexx set	516
Spazzolato nisachterwanden	613–615
Spoelunits	9–56
Spoelunits reserveonderdelen	30
Spruzzo	470/618
Standaard steunvoeten	451–452
Standard spoelunits	29–30
starre consoles	469
Steel	107
Stepfix	568
Steunvoeten	449–456
Stile badkamer	115
StopMatic	170
STOREX®	475–574
STOREX® accessoires	565–574
Stretto kleurwissel	311–312
Stretto LED	305
Strutturato nisachterwanden	615–616

T

Tandem 2	168
Tandem 4/5	222
Tandem 7	218
Tandem 7 K	220
Tandem S	221–222
Tidy ordesysteem	560–563
Toestelhouders	546
Tonda Quadra	454
TopFlex uittrektafel	518
Touch schakelaars en dimmers	398
TR 1500 close-in toestel	124
TR 3500 close-in toestel	125
Trampolo hoekig	455
Trampolo rond	453–454
Trenta 1	210
Trenta 5	212
Trenta 6	213
Trenta 6 DS	229
Trenta 7	219
Trenta 8	219
Trio Master	215
Trio Master 3 DS	229
Trio Shorty	211
Turno Solo	86
Twist contactdoos	434–435

Trefwoordenregister BASICS

T

	Pagina
Two	667
Typ 45 consoles	469
Typ 50, 51 consoles	468
Type 40,41,42 consoles	464–465

U

Uittrektechniek voor draaideuren	205–230
Uittrektechniek voor frontuittreksysteem	133–170
Uittrektechniek voor voorhanden uittreksystemen	171–204
Umore	79
Unika kleurwissel LED	323–325
Universele snijmachines	532–534
Uno afvalverzamelaars	239
Urban	87

V

Varia	672
Vario afvalverzamelaars	237–238
Vario ordesysteem	527
Venere	74
Ventilatieroosters	530
Venus	91
Verlichte legborden	331–338
Verzinkbare contactdozen	419–426
Verzorgingsset Cin-Nagranit	55
Vetro LED	297
Vettore klapconsole	469
Vidula kleurwissel LED	371–372
Voorraadbakjes	540–541
Vrijstaande afvalemmers	241–243
VS COR Fold	510–511
VS COR Wheel Pro	512
VS SUB Side	515
VS SUB Slim	513–514
VS Tal	554–558
Vuilfilters Ecco	92/98/111

W

Wandaansluitprofielen	675–682
Warmwaterboilers	121–126
Wasgoed-uittreksystemen	519–521
Wastafelkranen	113–120

X

	Pagina
X-LINE	202–203

Y

YouK	643–654

Z

Zenta badkamer	119
Zito LED	389
Zwenkmechanisme	517
Zwenktechniek voor draaideuren	231–240

Naber®
...inspireert!

Trefwoordenregister TECH

A

	Pagina
Aansluitkabels	140
Accessoires	95–104

B

Beschermplaat tegen hitte	146

C

COMPAIR Control®	24
COMPAIR®	9–104
COMPAIR® Tower	31

D

Dakkappen	60

E

E-Jal 150 muurdoorvoerunits	55
E-Jal Col® 125	75
Elektro accessoires	133–144
Energiebox	134–135
Energieverdelers	141
Evoline® plugstekkers	137

F

Flex-Frame®	125–126
flow 125	65–80
flow 150	43–64
flow Star GTS 125	76–77
flow Star GTS 150	56–57
Fornuisaansluitdozen	141

G

Geluiddempers	99
Geluidswering	152–153
Geperforeerde band	149
Geurafsluitingen	114–117
Glijmiddelen	120
GREENflow filterbox-sets	25
GREENflow®	21–23

H

	Pagina
Hoeken	147–149
Hoekventielen	127
HT-buizen	118–119

K

Kabeldoorvoer	142
Keukenaansluitbox	136
Keukentechniek	159–168
Kickspace	160–163
Kraanaansluiting	121–132

L

Luchtafvoerbekleding	101

M

Montagelijmen	150
Montagesets	110–114
MONTEC®	109–154

N

Norm 100	89–94

P

P-E-Jal Col 150	18
Presa ventilatieroosters	29–30
PRIME flow 150	9–32
P-Turbo 150	17

R

Raamcontactschakelaars	96–98
Reinigingsmiddelen	150–151
Roestvrij stalen slangen	122
Rubbernippels	118

S

Schakelaars	143
Silicone	150
Slagklem	104
Slangen	102–103
Sokkelventilatieroosters	26–28

	Pagina
Sokkelverwarming	159–164
Sokkelzuigers	165–168
Spoelunit-aansluiting	109–120
STEEL flow 150	33–42

T

TECFUNCTION	159–168
THERMOBOX 150	54–55
Top 125	81–88

V

Verbindingsmateriaal	145–154
Verbindingsprofielen	146
Vlakke stekkers	138
Voegschaven	150

W

Wago klemmen	141–142
Water Box	123–124

Trefwoordenregister INTERIEUR

A

	Pagina
Aiden 1R	63
Aron R kruk	15

B

Barile 1WS stoel	46
Barile 2K kruk	25
Barile 2WS kruk	26
Bella R kruk	14
Borsa 1K stoel	44
Borsa 2K kruk	24
Bringo 2K kruk	21
Bruck 1K stoel	41
Buccia 1K stoel	42
Buccia 2K kruk	22
Buono K kruk	10

C

Cara 1R	61

D

Daimo 1K stoel	40
Daimo 2K kruk	20
Diam 1E stoel	59

E

Eda 2R kruk	33
Ella WS stoel	52
Essere onderstel	72–73

F

Felice 1WS stoel	47
Felice 2K kruk	27
Felice 2WS kruk	28

G

Gliera onderstellen	78–82

I

Interieur	9–100

K

	Pagina
Krukken	19–36
Kyra 1R	60

L

Lea 1K stoel	54
Lea 2K kruk	31
Lera 1V stoel	57
Level K kruk	11
Level WS kruk	12
Lex E kruk	13
Lino 1K stoel	48
Lino 1WS stoel	49
Lino 2K kruk	29
Lino 2WS kruk	30
Livia onderstellen	83–85

M

Maya 1R	62

R

Rica K stoel	51
Rocco 1R	64
Rocco R kruk	16
Rowa 1V stoel	58

S

Sera 1V stoel	56
Sera V kruk	17
Sledevormige onderstellen	65–67
Step 1V stoel	55
Step 2V kruk	32
Stoelen	37–68

T

TABLON®	9–100
Tafel-/bankonderstellen	87–100
Tafels en onderstellen	69–100
Tavolo onderstel	74
Thalea U onderstel	86
Tina K stoel	53
Trill 1 stoel	66
Trill 1A stoel	67
Trill 2 kruk	35
Trill 3 kruk	36

V

	Pagina
Verstelbare krukken	9–18
Vive WS stoel	50

X

Xtreme onderstel	86

Z

Zesen 1K stoel	43
Zesen 2K kruk	23

Inhoudsopgave volgens artikelnummers BASICS

1010046 tot 1014047

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
1010046	30	31,51	38,13
1010047	30	50,34	60,91
1010048	30	33,19	40,16
1010050	30	76,22	92,23
1013041	13–15, 17–23,	63,53	76,87
	40, 55	63,53	76,87
1013042	18	200,00	242,00
1013043	14–15, 17–23	178,99	216,58
1013044	14–15, 17–23	199,16	240,98
1013045	14–15, 17–23	115,13	139,31
1013048	16, 23	27,98	33,86
1013057	30	94,96	114,90
1013058	13, 23, 40, 55	105,88	128,11
1013059	21–22	99,16	119,98
1013112	15	678,15	820,56
1013113	14	576,47	697,53
1013114	15	618,49	748,37
1013120	18	795,80	962,92
1013121	18	795,80	962,92
1013122	18	409,24	495,18
1013123	17	393,28	475,87
1013124	17	377,31	456,55
1013125	16	356,30	431,12
1013126	17	399,16	482,98
1013140	21	331,93	401,64
1013141	22	344,54	416,89
1013142	22	368,07	445,36
1013143	22	373,95	452,48
1013144	19	440,34	532,81
1013145	20	478,99	579,58
1014013	26	96,64	116,93
1014014	25–26	134,45	162,68
1014020	25	270,59	327,41
1014021	26	270,59	327,41
1014022	26	413,45	500,27
1014023	26	346,22	418,93
1014024	25–26	138,66	167,78
1014040	24	798,32	965,97
1014041	24	798,32	965,97
1014042	24	180,67	218,61
1014043	24	121,85	147,44
1014044	30	105,88	128,11
1014045	30	94,96	114,90
1014046	17–18	56,30	68,12
1014047	21–22	51,51	62,33

1014055 tot 1091004

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
1014055	13	190,76	230,82
1014056	13	210,08	254,20
1014090	30	51,60	62,44
1014091	30	71,18	86,13
1015013	27–28	121,01	146,42
1015040	27	256,30	310,12
1015041	28	195,80	236,92
1015042	28	265,55	321,32
1016041	30	22,94	27,76
1016042	29	125,00	151,25
1016056	29	188,24	227,77
1016057	29	173,95	210,48
1016058	29–30	13,28	16,07
1016108	30	167,23	202,35
1041001	13	1029,16	1245,28
1041002	12	1014,10	1227,06
1041050	25	405,59	490,76
1041051	26	405,59	490,76
1041052	26	539,38	652,65
1041053	26	531,41	643,01
1041062	28	328,56	397,56
1041063	28	396,56	479,84
1041064	27	386,55	467,73
1041113	21	502,84	608,44
1041114	22	515,36	623,59
1041115	22	536,00	648,56
1041116	22	540,43	653,92
1041126	24	967,19	1170,30
1041127	24	967,19	1170,30
1041130	14	772,70	934,97
1041131	15	814,29	985,29
1041132	15	868,95	1051,43
1041133	17	593,89	718,61
1041134	17	612,62	741,27
1041135	17	619,97	750,16
1041141	18	629,90	762,18
1041144	18	1013,22	1226,00
1041145	18	1013,22	1226,00
1041146	19	615,05	744,21
1041147	20	625,92	757,36
1051017	139–140	5,63	6,81
1091001	33	924,37	1118,49
1091002	33	924,37	1118,49
1091003	33	924,37	1118,49
1091004	33	924,37	1118,49

Naber®
...inspireert!

Inhoudsopgave volgens artikelnummers BASICS

1091005 tot 1091101

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
1091005	33	924,37	1118,49
1091011	34	1004,20	1215,08
1091012	34	1004,20	1215,08
1091013	34	1004,20	1215,08
1091014	34	1004,20	1215,08
1091015	34	1004,20	1215,08
1091021	35	1138,66	1377,78
1091022	35	1138,66	1377,78
1091023	35	1138,66	1377,78
1091024	35	1138,66	1377,78
1091025	35	1138,66	1377,78
1091027	40	63,87	77,28
1091030	40	32,77	39,65
1091031	40	34,87	42,19
1091032	40	71,85	86,94
1091033	40	71,85	86,94
1091034	40	71,85	86,94
1091035	40	71,85	86,94
1091036	40	54,62	66,09
1091037	40	63,87	77,28
1091038	33–34, 36–40	180,67	218,61
1091039	33–34, 36–40	167,23	202,35
1091040	40	71,85	86,94
1091041	36	895,80	1083,92
1091042	36	895,80	1083,92
1091043	36	895,80	1083,92
1091044	36	895,80	1083,92
1091045	36	895,80	1083,92
1091046	37	983,19	1189,66
1091047	37	983,19	1189,66
1091048	37	983,19	1189,66
1091049	37	983,19	1189,66
1091050	37	983,19	1189,66
1091051	38	1046,22	1265,93
1091052	38	1046,22	1265,93
1091053	38	1046,22	1265,93
1091054	38	1046,22	1265,93
1091055	38	1046,22	1265,93
1091056	39	1147,06	1387,94
1091057	39	1147,06	1387,94
1091058	39	1147,06	1387,94
1091059	39	1147,06	1387,94
1091060	39	1147,06	1387,94
1091100	43	890,76	1077,82
1091101	43	970,59	1174,41

1091102 tot 1106035

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
1091102	43	970,59	1174,41
1091110	44	1099,16	1329,98
1091111	44	1239,50	1499,80
1091112	44	1239,50	1499,80
1094020	41	934,45	1130,68
1094051	41	1613,45	1952,27
1094063	41	176,47	213,53
1094064	41	184,87	223,69
1094067	41	1613,45	1952,27
1094069	41	934,45	1130,68
1100003	55	32,35	39,14
1100401	47–54	239,33	289,59
1100402	47–54	239,33	289,59
1100403	47–54	239,33	289,59
1100405	47–54	239,33	289,59
1100406	47–54	239,33	289,59
1100407	47–54	239,33	289,59
1100411	47–54	278,40	336,86
1100412	47–54	278,40	336,86
1100413	47–54	278,40	336,86
1100415	47–54	278,40	336,86
1100416	47–54	278,40	336,86
1100417	47–54	278,40	336,86
1106001	47	327,73	396,55
1106002	47	327,73	396,55
1106003	47	327,73	396,55
1106005	47	327,73	396,55
1106006	47	327,73	396,55
1106007	47	327,73	396,55
1106011	49	378,15	457,56
1106012	49	378,15	457,56
1106013	49	378,15	457,56
1106015	49	378,15	457,56
1106016	49	378,15	457,56
1106017	49	378,15	457,56
1106021	53	339,50	410,80
1106022	53	339,50	410,80
1106023	53	339,50	410,80
1106025	53	339,50	410,80
1106026	53	339,50	410,80
1106027	53	339,50	410,80
1106031	48	369,75	447,40
1106032	48	369,75	447,40
1106033	48	369,75	447,40
1106035	48	369,75	447,40

Inhoudsopgave volgens artikelnummers BASICS

1016036 tot 1111045

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
1106036	48	369,75	447,40
1106037	48	369,75	447,40
1106041	51	310,92	376,21
1106042	51	310,92	376,21
1106043	51	310,92	376,21
1106045	51	310,92	376,21
1106046	51	310,92	376,21
1106047	51	310,92	376,21
1106051	47–51, 55	121,85	147,44
1106052	49	116,81	141,34
1106061	55	61,60	74,54
1106062	55	57,56	69,65
1106063	55	48,57	58,77
1106064	55	48,57	58,77
1106065	55	15,21	18,40
1106066	55	57,14	69,14
1106071	54	346,22	418,93
1106072	54	346,22	418,93
1106073	54	346,22	418,93
1106075	54	346,22	418,93
1106076	54	346,22	418,93
1106077	54	346,22	418,93
1106081	50	289,92	350,80
1106082	50	289,92	350,80
1106083	50	289,92	350,80
1106085	50	289,92	350,80
1106086	50	289,92	350,80
1106087	50	289,92	350,80
1106111	52	289,92	350,80
1106112	52	289,92	350,80
1106113	52	289,92	350,80
1106114	52	289,92	350,80
1106115	52	289,92	350,80
1106116	52	289,92	350,80
1110003	517	9,33	11,29
1111030	532	845,38	1022,91
1111031	533	724,37	876,49
1111032	533	724,37	876,49
1111033	518	266,39	322,33
1111034	518	351,01	424,72
1111036	517	152,94	185,06
1111037	517	185,46	224,41
1111043	533	726,89	879,54
1111044	532	760,50	920,21
1111045	535	428,57	518,57

1111046 tot 3011072

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
1111046	533	44,71	54,10
1111051	532	636,13	769,72
1111054	534	256,30	310,12
1111057	533	47,82	57,86
1111058	532–534	82,18	99,44
1111062	532	636,13	769,72
1111067	532	97,48	117,95
1111068	533	49,66	60,09
1111069	533	53,70	64,98
1111070	533	57,48	69,55
1111071	533	86,55	104,73
1111077	533	88,24	106,77
1111078	533	96,64	116,93
1111084	533	110,92	134,21
1111090	535	668,07	808,36
3010001	451	43,61	52,77
3010002	451	42,86	51,86
3010004	451	50,76	61,42
3010011	451	52,35	63,34
3010017	451	56,39	68,23
3010019	451	82,27	99,55
3010020	451	89,92	108,80
3010021	451	92,44	111,85
3010022	451	53,87	65,18
3010023	451	57,82	69,96
3010024	451	63,28	76,57
3010025	451	78,15	94,56
3010036	451	57,82	69,96
3010037	451	61,60	74,54
3011003	455	127,73	154,55
3011006	452	75,13	90,91
3011007	455	141,18	170,83
3011010	455	176,47	213,53
3011013	451	68,49	82,87
3011023	451	110,92	134,21
3011024	452	119,33	144,39
3011038	451	75,38	91,21
3011039	452	79,41	96,09
3011050	453	55,13	66,71
3011051	453	63,87	77,28
3011052	453	56,81	68,74
3011053	453	66,89	80,94
3011054	453	58,15	70,36
3011055	453	69,08	83,59
3011072	454	58,32	70,57

Naber®
...inspireert!

Inhoudsopgave volgens artikelnummers BASICS

3011080 tot 3021013

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
3011080	453	81,43	98,53
3011081	453	98,32	118,97
3011082	453	79,75	96,50
3011083	453	97,48	117,95
3011084	454	195,80	236,92
3011085	454	222,69	269,45
3011088	452	54,45	65,88
3011090	453	43,87	53,08
3011091	453	45,88	55,51
3011092	453	56,47	68,33
3011093	454	115,97	140,32
3011094	454	77,31	93,55
3011095	454	126,05	152,52
3011096	454	83,95	101,58
3011097	454	142,02	171,84
3011098	454	86,55	104,73
3012001	451	31,01	37,52
3012002	451	38,32	46,37
3012005	571	176,47	213,53
3012012	571	281,51	340,63
3013010	455	105,97	128,22
3013012	455	128,49	155,47
3013013	455	149,16	180,48
3013024	467	127,56	154,35
3013025	455	229,35	277,51
3013027	455	260,14	314,77
3013028	455	282,95	342,37
3013029	455	289,86	350,73
3013040	458	114,96	139,10
3013041	458	116,81	141,34
3013042	463	122,18	147,84
3013043	463	123,95	149,98
3013044	456	224,54	271,69
3013047	458	21,85	26,44
3013048	458	25,38	30,71
3013064	458	51,26	62,02
3013065	458	55,71	67,41
3013073	456	256,05	309,82
3013110	455	113,19	136,96
3013112	455	134,71	163,00
3013113	455	157,23	190,25
3013164	458	53,78	65,07
3013165	458	58,66	70,98
3021009	669	66,47	80,43
3021013	669	42,52	51,45

3021014 tot 3021181

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
3021014	470, 618, 669	45,71	55,31
3021022	667	88,24	106,77
3021023	667	113,19	136,96
3021026	470, 618, 669	67,14	81,24
3021032	666	63,87	77,28
3021035	666	50,17	60,71
3021053	469	57,73	69,85
3021055	469	72,61	87,86
3021056	456, 463–465	52,18	63,14
3021063	464	140,17	169,61
3021066	464	157,23	190,25
3021072	463	103,28	124,97
3021073	463	111,43	134,83
3021074	463	140,17	169,61
3021075	463	128,49	155,47
3021076	463	130,25	157,60
3021078	666	74,20	89,78
3021079	463	105,97	128,22
3021082	469	71,34	86,32
3021083	465	152,69	184,75
3021084	465	157,23	190,25
3021085	469	35,29	42,70
3021086	469	38,15	46,16
3021087	469	51,09	61,82
3021088	469	54,29	65,69
3021089	464	110,50	133,71
3021090	668	35,38	42,81
3021091	668	35,38	42,81
3021092	666	58,66	70,98
3021093	469	110,92	134,21
3021094	469	121,01	146,42
3021095	469	136,97	165,73
3021097	464	141,93	171,74
3021113	669	62,69	75,85
3021114	470, 618, 669	69,83	84,49
3021124	470, 618, 669	74,20	89,78
3021125	470, 618, 669	113,61	137,47
3021126	470, 618, 669	98,91	119,68
3021132	470, 618	75,21	91,00
3021134	470, 618	75,21	91,00
3021176	460–461	46,64	56,43
3021177	460	56,89	68,84
3021178	460	58,15	70,36
3021180	468	74,20	89,78
3021181	468	85,38	103,31

Inhoudsopgave volgens artikelnummers BASICS

3021183 tot 5011057

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
3021183	468	52,02	62,94
3021184	468	56,97	68,93
3021185	468	54,45	65,88
3021186	468	60,17	72,81
3021190	466	105,97	128,22
3021191	461	73,36	88,77
3021192	461	84,96	102,80
3021193	466	122,18	147,84
3023007	465	59,50	72,00
3023015	462	589,92	713,80
3023022	465	113,19	136,96
3023023	465	118,57	143,47
3023026	466	49,08	59,39
3023027	466	53,78	65,07
3023028	465	111,43	134,83
3023029	466	46,13	55,82
3023030	465	109,58	132,59
3023031	465	111,43	134,83
3023032	465	116,81	141,34
3023033	466	45,55	55,12
3023034	466	48,40	58,56
3023035	466	53,03	64,17
3023040	467	157,23	190,25
3023041	468	266,81	322,84
3023044	467	150,00	181,50
3023045	467	266,81	322,84
3023046	467	145,55	176,12
3023047	467	258,74	313,08
3023050	464	133,61	161,67
3051037	453	114,29	138,29
5010178	77, 80, 82	10,17	12,31
5010179	77, 80, 82	15,29	18,50
5010180	77	19,08	23,09
5010181	77	26,72	32,33
5010196	78, 81	10,08	12,20
5010197	78, 81	15,38	18,61
5010198	78	18,91	22,88
5010199	78	26,64	32,23
5010202	80, 82	18,91	22,88
5010203	81	18,91	22,88
5011007	91	94,12	113,89
5011053	92	104,20	126,08
5011054	92	125,21	151,50
5011055	92	171,43	207,43
5011057	92	156,30	189,12

5011058 tot 5011258

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
5011058	88	189,08	228,79
5011059	88	166,39	201,33
5011060	25–28, 88	141,18	170,83
5011061	88	163,87	198,28
5011062	88	164,71	199,30
5011063	88	183,19	221,66
5011064	26, 89	193,28	233,87
5011065	89	221,85	268,44
5011066	89	236,97	286,73
5011067	89	264,71	320,30
5011068	90	157,14	190,14
5011069	90	176,47	213,53
5011070	90	184,03	222,68
5011071	90	199,16	240,98
5011076	91	178,99	216,58
5011079	90	134,45	162,68
5011084	117	136,13	164,72
5011086	117	167,23	202,35
5011087	89	215,13	260,31
5011088	89	242,86	293,86
5011089	88	190,76	230,82
5011090	89	289,92	350,80
5011094	89	276,47	334,53
5011095	117	198,74	240,48
5011096	89	223,53	270,47
5011227	84	474,03	573,58
5011228	84	593,28	717,87
5011229	84	593,53	718,17
5011230	83	106,13	128,42
5011231	83	163,61	197,97
5011232	84	163,61	197,97
5011233	84	213,19	257,96
5011234	84	213,19	257,96
5011235	84	278,66	337,18
5011236	84	330,92	400,41
5011237	84	330,92	400,41
5011238	84	158,24	191,47
5011250	19–22, 24, 77	174,71	211,40
5011251	77	251,85	304,74
5011252	33, 35, 78	230,50	278,91
5011253	78	340,50	412,01
5011254	77	242,86	293,86
5011255	77	251,85	304,74
5011257	77	205,71	248,91
5011258	77	286,39	346,53

Naber®
...inspireert!

Inhoudsopgave volgens artikelnummers BASICS

5011259 tot 5011313

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
5011259	77	278,49	336,97
5011260	77	286,39	346,53
5011262	78	332,44	402,25
5011263	78	342,27	414,15
5011265	78	278,49	336,97
5011266	78	386,47	467,63
5011267	78	376,81	455,94
5011268	78	386,47	467,63
5011270	77	389,16	470,88
5011271	78	452,18	547,14
5011275	85	651,09	787,82
5011276	85	581,85	704,04
5011279	87	437,06	528,84
5011280	87	386,64	467,83
5011281	87	319,16	386,18
5011282	86	345,46	418,01
5011283	86	416,30	503,72
5011285	114	241,85	292,64
5011286	114	320,08	387,30
5011287	114	286,05	346,12
5011288	114	364,12	440,59
5011289	115	229,24	277,38
5011290	115	311,18	376,53
5011291	115	277,06	335,24
5011292	115	356,05	430,82
5011293	116	268,74	325,18
5011294	116	357,90	433,06
5011295	116	287,90	348,36
5011296	116	373,19	451,56
5011297	114	302,69	366,25
5011298	114	406,97	492,43
5011300	80	217,73	263,45
5011301	80	260,84	315,62
5011302	80	286,05	346,12
5011303	80	314,71	380,80
5011304	80	287,65	348,06
5011306	80	357,82	432,96
5011307	80	386,55	467,73
5011308	17–18,	230,25	278,60
	38–39, 80	230,25	278,60
5011309	80	275,13	332,91
5011310	80	296,81	359,14
5011311	80	330,00	399,30
5011312	81	275,13	332,91
5011313	81	321,01	388,42

5011314 tot 5023079

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
5011314	81	344,29	416,59
5011315	81	374,12	452,69
5011320	14–15,	204,03	246,88
	36–37, 82	204,03	246,88
5011321	82	258,07	312,26
5011322	82	272,35	329,54
5011323	82	338,15	409,16
5011324	82	272,52	329,75
5011325	82	355,21	429,80
5011326	82	262,69	317,85
5011327	82	311,18	376,53
5011328	82	349,83	423,29
5011330	78	238,99	289,18
5011331	78	339,58	410,89
5011332	78	310,84	376,12
5011333	78	280,25	339,10
5011334	78	379,08	458,69
5011335	78	350,34	423,91
5011336	79	287,48	347,85
5011337	79	358,40	433,66
5011338	79	388,07	469,56
5011340	79	323,36	391,27
5011341	79	425,80	515,22
5011342	79	442,02	534,84
5021300	73	203,36	246,07
5021301	73	290,76	351,82
5021302	73	283,19	342,66
5021303	73	276,47	334,53
5021304	73	388,24	469,77
5021305	73	386,55	467,73
5021306	73	203,36	246,07
5021307	73	274,79	332,50
5021308	73	270,59	327,41
5021313	74	120,17	145,41
5021314	74	184,03	222,68
5023007	111	344,54	416,89
5023008	111	415,97	503,32
5023009	111	490,76	593,82
5023010	111	536,13	648,72
5023012	111	623,53	754,47
5023034	111	540,34	653,81
5023035	111	649,58	785,99
5023036	111	777,31	940,55
5023076	103	232,77	281,65
5023079	110	448,74	542,98

Inhoudsopgave volgens artikelnummers BASICS

5023080 tot 5024151

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
5023080	119	257,98	312,16
5023082	119	246,22	297,93
5023084	110	212,61	257,26
5023085	110	260,50	315,21
5023086	110	258,82	313,17
5023087	110	352,94	427,06
5023088	110	359,66	435,19
5023101	119	235,29	284,70
5023102	119	172,27	208,45
5023124	107	326,05	394,52
5023125	34, 107	473,11	572,46
5023126	107	355,46	430,11
5023127	107	519,33	628,39
5023128	105	890,76	1077,82
5023129	105	972,27	1176,45
5023130	109	249,58	301,99
5023131	109	368,07	445,36
5023134	104	352,94	427,06
5023135	104	419,33	507,39
5023136	104	451,26	546,02
5023137	104	517,65	626,36
5023138	109	309,24	374,18
5023139	109	448,74	542,98
5023140	106	1668,07	2018,36
5023141	106	2092,44	2531,85
5023220	108	249,58	301,99
5024029	118	289,92	350,80
5024071	118	288,24	348,77
5024077	118	178,15	215,56
5024078	118	235,29	284,70
5024079	118	215,97	261,32
5024116	96	245,38	296,91
5024118	96	378,15	457,56
5024119	96	293,28	354,87
5024120	96	344,54	416,89
5024121	96	392,44	474,85
5024122	96	468,07	566,36
5024123	95	268,91	325,38
5024124	95	335,29	405,70
5024125	95	319,33	386,39
5024126	95	428,57	518,57
5024127	95	386,55	467,73
5024128	95	498,32	602,97
5024150	98	117,65	142,36
5024151	98	145,38	175,91

5024152 tot 5025012

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
5024152	98	210,08	254,20
5024153	98	260,50	315,21
5024154	98	176,47	213,53
5024155	98	195,80	236,92
5024160	97	152,94	185,06
5024161	97	172,27	208,45
5024162	97	216,81	262,34
5024163	97	262,18	317,24
5024164	97	181,51	219,63
5024165	97	204,20	247,08
5024166	97	190,76	230,82
5024170	99	289,08	349,79
5024171	99	462,18	559,24
5024172	99	462,18	559,24
5024173	99	462,18	559,24
5024174	99	462,18	559,24
5024175	100	319,33	386,39
5024176	100	499,16	603,98
5024177	100	499,16	603,98
5024178	100	499,16	603,98
5024179	100	499,16	603,98
5024180	99	499,16	603,98
5024181	99	798,32	965,97
5024182	99	798,32	965,97
5024183	99	798,32	965,97
5024184	99	798,32	965,97
5024185	100	549,58	664,99
5024186	100	964,71	1167,30
5024187	100	964,71	1167,30
5024188	100	964,71	1167,30
5024189	100	964,71	1167,30
5024191	99	337,82	408,76
5024192	100	369,75	447,40
5025001	69	284,87	344,69
5025002	69	327,73	396,55
5025003	69	388,24	469,77
5025004	69	444,54	537,89
5025005	69	259,66	314,19
5025006	69	298,32	360,97
5025007	69	344,54	416,89
5025008	69	396,64	479,93
5025009	70	259,66	314,19
5025010	70	298,32	360,97
5025011	70	344,54	416,89
5025012	70	396,64	479,93

Nabor®
...inspireert!

Inhoudsopgave volgens artikelnummers BASICS

5031005 tot 7053074

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
5031005	92, 98, 111	28,99	35,08
6011041	124	226,89	274,54
6011043	125	365,55	442,32
6011044	123	224,37	271,49
6011045	123–125	59,92	72,50
6012007	122	977,38	1182,63
7011134	416, 433	24,20	29,28
7031092	399	31,93	38,64
7031220	412	86,55	104,73
7033072	417	56,47	68,33
7033073	417	63,78	77,17
7051026	398	109,24	132,18
7051089	399	102,35	123,84
7051097	399	56,22	68,03
7053001	409	124,29	150,39
7053002	409	139,75	169,10
7053004	411	127,06	153,74
7053005	411	140,67	170,21
7053021	434	126,05	152,52
7053024	437	73,46	88,89
7053025	434	150,42	182,01
7053030	422	155,46	188,11
7053040	410	107,56	130,15
7053041	410	109,24	132,18
7053042	410	130,25	157,60
7053043	410	113,45	137,27
7053044	413	100,84	122,02
7053045	408	128,57	155,57
7053047	413	149,58	180,99
7053048	413	113,45	137,27
7053049	408	149,58	180,99
7053053	423, 432	48,11	58,21
7053056	407	159,92	193,50
7053057	406	130,67	158,11
7053058	406	173,61	210,07
7053059	434	152,94	185,06
7053060	422	163,03	197,27
7053062	409	191,85	232,14
7053064	422	180,67	218,61
7053065	422	155,46	188,11
7053066	423	245,38	296,91
7053067	440	109,24	132,18
7053068	439	178,15	215,56
7053069	439	208,40	252,16
7053074	440	72,69	87,95

7053075 tot 7053161

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
7053075	434	157,98	191,16
7053076	434	157,98	191,16
7053077	439	208,40	252,16
7053078	439	208,40	252,16
7053079	439	247,90	299,96
7053080	439	247,90	299,96
7053081	440	110,92	134,21
7053082	440	110,92	134,21
7053083	439	205,88	249,11
7053084	439	235,29	284,70
7053085	434	157,14	190,14
7053086	434	157,14	190,14
7053087	440	73,11	88,46
7053088	440	72,52	87,75
7053090	411	125,21	151,50
7053091	411	138,66	167,78
7053092	411	134,45	162,68
7053093	409	122,69	148,45
7053094	409	139,50	168,80
7053095	410	137,82	166,76
7053096	399	28,82	34,87
7053098	399	28,82	34,87
7053110	440	23,78	28,77
7053111	440	14,37	17,39
7053112	440	14,37	17,39
7053113	412	105,04	127,10
7053114	412	107,56	130,15
7053115	413	102,52	124,05
7053123	407	157,14	190,14
7053124	407	157,14	190,14
7053127	406	173,61	210,07
7053128	406	130,67	158,11
7053129	407	159,92	193,50
7053138	413	68,07	82,36
7053139	413	68,07	82,36
7053140	410	109,24	132,18
7053141	410	114,29	138,29
7053143	410	117,65	142,36
7053148	438	155,29	187,90
7053149	438	79,41	96,09
7053153	440	42,65	51,61
7053158	421	65,05	78,71
7053159	442	41,72	50,48
7053160	443	178,15	215,56
7053161	443	178,15	215,56

Inhoudsopgave volgens artikelnummers BASICS

7053164 tot 7054001

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
7053164	443	152,94	185,06
7053165	443	152,94	185,06
7053168	425	50,17	60,71
7053170	434	178,99	216,58
7053171	434	203,36	246,07
7053172	434	203,36	246,07
7053173	434	178,99	216,58
7053174	434	203,36	246,07
7053175	434	203,36	246,07
7053180	441	78,57	95,07
7053181	441	86,47	104,63
7053182	441	141,60	171,34
7053183	441	153,19	185,36
7053187	441	19,08	23,09
7053188	441	11,01	13,32
7053189	434	184,03	222,68
7053190	435	210,08	254,20
7053191	435	210,08	254,20
7053192	435	330,25	399,60
7053193	435	330,25	399,60
7053194	435	277,31	335,55
7053195	435	277,31	335,55
7053196	435	397,48	480,95
7053197	435	397,48	480,95
7053198	424	121,85	147,44
7053199	424	130,25	157,60
7053201	424	190,76	230,82
7053202	424	190,42	230,41
7053235	408	130,25	157,60
7053236	408	151,26	183,02
7053237	409	125,21	151,50
7053238	410	142,02	171,84
7053239	408	195,63	236,71
7053240	408	199,83	241,79
7053241	409	190,34	230,31
7053242	409	194,54	235,39
7053243	411	188,66	228,28
7053244	411	192,02	232,34
7053245	411	134,03	162,18
7053246	411	153,78	186,07
7053247	412	240,34	290,81
7053248	412	240,34	290,81
7053249	412	314,29	380,29
7053250	412	314,29	380,29
7054001	436	159,66	193,19

7054002 tot 7061170

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
7054002	436	213,45	258,27
7054003	436	159,66	193,19
7054004	436	213,45	258,27
7054005	436	176,47	213,53
7054006	436	229,41	277,59
7054007	436	229,41	277,59
7054008	436	176,47	213,53
7060104	369	226,39	273,93
7060105	287, 370	271,26	328,22
7061025	327–328, 341,	44,45	53,78
	351, 395–396	44,45	53,78
7061026	309, 348–349,	64,29	77,79
	369, 375, 396	64,29	77,79
7061039	281, 352	167,98	203,26
7061044	349	165,29	200,00
7061046	321	13,28	16,07
7061049	271–278,	4,03	4,88
	280–282, 285–290,	4,03	4,88
	294, 297–298,	4,03	4,88
	303–308, 310–311,	4,03	4,88
	313, 316–320,	4,03	4,88
	326, 328–329,	4,03	4,88
	335, 337, 344,	4,03	4,88
	348–350, 352,	4,03	4,88
	354, 356, 364,	4,03	4,88
	368–371, 373,	4,03	4,88
	394–396, 619–620,	4,03	4,88
	654, 664	4,03	4,88
7061076	398	82,10	99,34
7061078	368–369	75,29	91,10
7061079	278, 335	25,21	30,50
7061088	278, 335	30,92	37,41
7061119	342	355,71	430,41
7061130	290, 396	161,68	195,63
7061131	308, 310, 326,	56,89	68,84
	328–329,	56,89	68,84
	350, 394	56,89	68,84
7061139	396	190,42	230,41
7061140	272, 308	93,45	113,07
7061141	308	278,49	336,97
7061142	308	370,08	447,80
7061143	308	549,75	665,20
7061168	284, 341, 343	3,87	4,68
7061169	310	45,21	54,70
7061170	310	50,50	61,11

Naber®
...inspireert!

Inhoudsopgave volgens artikelnummers BASICS

7061171 tot 7061273

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
7061171	310	181,43	219,53
7061172	310	229,08	277,19
7061173	340	158,99	192,38
7061175	284, 341, 343	8,07	9,76
7061176	341	105,97	128,22
7061179	284, 341, 343	1,68	2,03
7061183	284, 342	21,34	25,82
7061184	287, 370	271,26	328,22
7061196	369	226,39	273,93
7061197	282, 356	161,68	195,63
7061198	282, 356	2,61	3,16
7061199	282, 356	2,61	3,16
7061200	282, 356	3,36	4,07
7061207	280, 354, 619	260,50	315,21
7061208	280, 354, 620	11,60	14,04
7061209	280, 354, 619	265,04	320,70
7061219	368	359,08	434,49
7061220	280, 354, 620	11,60	14,04
7061223	288, 371	266,81	322,84
7061224	288, 371	266,81	322,84
7061228	368, 395	43,11	52,16
7061231	270	2,77	3,35
7061234	375	116,81	141,34
7061235	375	148,24	179,37
7061236	375	194,96	235,90
7061237	375	203,03	245,67
7061238	375	230,84	279,32
7061240	289, 373	278,49	336,97
7061241	289, 373	278,49	336,97
7061244	270, 312, 336,	6,97	8,43
	345, 351, 353,	6,97	8,43
	355, 357, 620	6,97	8,43
7061245	286, 350	32,27	39,05
7061246	285, 344	157,23	190,25
7061247	350	188,66	228,28
7061248	350	282,94	342,36
7061257	348	138,32	167,37
7061258	285, 344, 348	9,08	10,99
7061271	268, 311,	121,26	146,72
	334–335, 338,	121,26	146,72
	343, 345, 352,	121,26	146,72
	355, 357, 370,	121,26	146,72
	372, 374, 620,	121,26	146,72
	654, 661, 665	121,26	146,72
7061273	268, 311,	152,69	184,75

7061273 tot 7061294

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
7061273	334–335, 338,	152,69	184,75
	343, 345, 352,	152,69	184,75
	355, 357, 370,	152,69	184,75
	372, 374, 620,	152,69	184,75
	654, 661, 665	152,69	184,75
7061275	270	57,23	69,25
7061276	268, 347, 665	72,77	88,05
7061277	269	33,19	40,16
7061278	269	36,39	44,03
7061279	270, 312, 336,	5,46	6,61
	654, 661	5,46	6,61
7061281	268, 311,	156,30	189,12
	334–335, 338,	156,30	189,12
	343, 345, 352,	156,30	189,12
	355, 357, 370,	156,30	189,12
	372, 374, 620,	156,30	189,12
	654, 661, 665	156,30	189,12
7061283	268, 311,	188,66	228,28
	334–335, 338,	188,66	228,28
	343, 345, 352,	188,66	228,28
	355, 357, 370,	188,66	228,28
	372, 374, 620,	188,66	228,28
	654, 661, 665	188,66	228,28
7061284	270, 312, 336,	3,28	3,97
	654, 661, 665	3,28	3,97
7061285	268, 312, 334,	53,61	64,87
	336, 338, 343,	53,61	64,87
	345, 353, 355,	53,61	64,87
	357, 370, 372,	53,61	64,87
	374, 620, 654,	53,61	64,87
	661, 665	53,61	64,87
7061286	268, 311,	95,21	115,20
	334–335, 338,	95,21	115,20
	343, 345, 352,	95,21	115,20
	355, 357, 370,	95,21	115,20
	372, 374, 620,	95,21	115,20
	654, 661, 665	95,21	115,20
7061287	268, 311,	127,56	154,35
	334–335, 338,	127,56	154,35
	343, 345, 352,	127,56	154,35
	355, 357, 370,	127,56	154,35
	372, 374, 620,	127,56	154,35
	654, 661, 665	127,56	154,35
7061288	269	196,72	238,03
7061294	288, 371	166,22	201,13

Inhoudsopgave volgens artikelnummers BASICS

7061295 tot 7061369

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
7061295	288, 371	166,22	201,13
7061296	289, 373	173,36	209,77
7061297	289, 373	173,36	209,77
7061298	282, 356	121,26	146,72
7061300	281–282, 352,	98,82	119,57
	356, 654	98,82	119,57
7061301	368	170,84	206,72
7061302	349	88,32	106,87
7061303	369	94,37	114,19
7061304	287, 370	116,81	141,34
7061305	280, 354, 619	98,82	119,57
7061306	288, 371	95,21	115,20
7061307	289, 373	95,21	115,20
7061308	288, 371	80,76	97,72
7061309	288, 371	80,76	97,72
7061310	288, 371	105,97	128,22
7061311	288, 371	105,97	128,22
7061312	288, 371	129,33	156,49
7061313	288, 371	129,33	156,49
7061314	282, 356, 654	68,49	82,87
7061320	276, 329	33,70	40,78
7061321	276, 329	33,70	40,78
7061322	276, 319, 329	4,12	4,99
7061323	276, 320, 329	4,12	4,99
7061324	319	31,76	38,43
7061325	320	31,76	38,43
7061326	319	91,60	110,84
7061327	320	91,60	110,84
7061328	319	127,56	154,35
7061329	320	127,56	154,35
7061330	319	193,11	233,66
7061331	320	193,11	233,66
7061332	275, 328	34,03	41,18
7061333	275, 328	34,03	41,18
7061334	277, 326, 394	59,16	71,58
7061360	346	17,65	21,36
7061361	346	83,19	100,66
7061362	346	117,65	142,36
7061363	346	141,18	170,83
7061364	347	66,39	80,33
7061365	347	10,50	12,71
7061366	347	5,21	6,30
7061367	347	6,30	7,62
7061368	340	15,04	18,20
7061369	340	112,61	136,26

7062047 tot 7062285

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
7062047	391	88,91	107,58
7062048	391	133,87	161,98
7062049	392	57,48	69,55
7062065	332	201,01	243,22
7062066	332	222,02	268,64
7062067	332	250,84	303,52
7062068	332	299,75	362,70
7062091	269, 398	54,37	65,79
7062094	317, 399	78,49	94,97
7062189	302, 317–318	42,44	51,35
7062195	332	217,65	263,36
7062196	332	238,57	288,67
7062197	332	270,92	327,81
7062198	332	321,60	389,14
7062200	305	50,50	61,11
7062201	305	57,06	69,04
7062202	305	140,17	169,61
7062203	305	173,36	209,77
7062205	305	266,81	322,84
7062206	273, 311	55,21	66,80
7062210	305	41,60	50,34
7062211	317, 364	38,49	46,57
7062218	318, 365	51,93	62,84
7062249	376	9,92	12,00
7062250	296, 299–302,	61,43	74,33
	322, 325,	61,43	74,33
	360–362, 393	61,43	74,33
7062251	325, 360–362	79,50	96,20
7062252	296, 299–302,	4,71	5,70
	322–324,	4,71	5,70
	360–362	4,71	5,70
7062253	376	77,56	93,85
7062254	376	87,06	105,34
7062255	376	116,22	140,63
7062256	376	139,83	169,19
7062257	377	7,14	8,64
7062258	377	8,15	9,86
7062259	377	8,82	10,67
7062269	376	9,92	12,00
7062280	364	76,22	92,23
7062281	364	84,03	101,68
7062282	364	96,13	116,32
7062283	364	103,11	124,76
7062284	364	110,08	133,20
7062285	364	117,14	141,74

Nabor®
...inspireert!

Inhoudsopgave volgens artikelnummers BASICS

7062286 tot 7062350

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
7062286	364	45,80	55,42
7062287	364	54,45	65,88
7062288	364	68,40	82,76
7062289	364	72,27	87,45
7062290	364	81,09	98,12
7062291	364	93,53	113,17
7062293	376	85,21	103,10
7062294	376	96,13	116,32
7062295	376	127,56	154,35
7062296	376	154,71	187,20
7062297	377	7,14	8,64
7062298	377	8,15	9,86
7062299	377	8,82	10,67
7062300	298	55,04	66,60
7062301	298	67,73	81,95
7062302	298	152,69	184,75
7062303	298	185,97	225,02
7062305	298	287,48	347,85
7062309	298, 303–304,	46,30	56,02
	306–307, 313,	46,30	56,02
	319–320, 330	46,30	56,02
7062310	298	55,04	66,60
7062311	298	67,73	81,95
7062312	298	152,69	184,75
7062313	298	185,97	225,02
7062315	298	287,48	347,85
7062320	274, 313	68,74	83,18
7062321	313	83,61	101,17
7062322	313	177,90	215,26
7062323	313	232,69	281,55
7062325	313	332,35	402,14
7062330	274, 313	68,74	83,18
7062331	313	83,61	101,17
7062332	313	177,90	215,26
7062333	313	232,69	281,55
7062335	313	332,35	402,14
7062340	279, 333	242,52	293,45
7062341	279, 333	268,57	324,97
7062342	279, 333	274,87	332,59
7062343	279, 333	308,15	372,86
7062344	279, 333	346,72	419,53
7062345	279, 333	383,61	464,17
7062346	279, 333	413,19	499,96
7062347	279, 333	431,18	521,73
7062350	303	52,52	63,55

7062351 tot 7063041

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
7062351	303	58,57	70,87
7062352	303	145,55	176,12
7062353	303	177,90	215,26
7062354	303	278,49	336,97
7062355	304	52,52	63,55
7062356	304	58,57	70,87
7062357	304	145,55	176,12
7062358	304	177,90	215,26
7062359	304	278,49	336,97
7062360	360	82,27	99,55
7062361	360	88,66	107,28
7062362	360	108,32	131,07
7062363	360	128,49	155,47
7062364	306	47,39	57,34
7062365	306	57,90	70,06
7062366	306	127,56	154,35
7062367	306	157,23	190,25
7062368	306	232,69	281,55
7062371	362	112,77	136,45
7062372	362	139,83	169,19
7062373	362	164,29	198,79
7062375	362	107,48	130,05
7062376	362	130,25	157,60
7062377	362	153,78	186,07
7062380	303	52,52	63,55
7062381	303	58,57	70,87
7062382	303	145,55	176,12
7062383	303	177,90	215,26
7062384	303	278,49	336,97
7062385	304	52,52	63,55
7062386	304	58,57	70,87
7062387	304	145,55	176,12
7062388	304	177,90	215,26
7062389	304	278,49	336,97
7062390	294, 337, 664	278,49	336,97
7062391	294, 337, 664	393,45	476,07
7062392	294, 337, 664	465,29	563,00
7062393	294, 337, 664	262,35	317,44
7062394	294, 337, 664	362,02	438,04
7062395	294, 337, 664	453,61	548,87
7062411	361	82,27	99,55
7062412	361	88,66	107,28
7062413	361	108,32	131,07
7062414	361	128,49	155,47
7063041	395	76,97	93,13

Inhoudsopgave volgens artikelnummers BASICS

7063042 tot 7063355

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
7063042	395	76,97	93,13
7063200	316	38,67	46,79
7063201	316	40,53	49,04
7063202	317	34,54	41,79
7063212	316	103,11	124,76
7063213	316	144,20	174,48
7063215	316	223,70	270,68
7063263	316	138,07	167,06
7063265	316	214,96	260,10
7063268	316	97,90	118,46
7063276	318	40,00	48,40
7063299	317	33,53	40,57
7063300	302	248,74	300,98
7063301	296	325,21	393,50
7063302	296	115,13	139,31
7063303	296	66,39	80,33
7063304	302	55,46	67,11
7063314	299	48,32	58,47
7063315	299	99,16	119,98
7063316	299	169,75	205,40
7063317	299	210,08	254,20
7063319	299	305,04	369,10
7063333	300	58,82	71,17
7063334	300	109,24	132,18
7063335	300	181,51	219,63
7063336	300	227,31	275,05
7063337	300	333,61	403,67
7063338	301	58,82	71,17
7063339	301	109,24	132,18
7063340	301	181,51	219,63
7063341	301	227,31	275,05
7063342	301	333,61	403,67
7063343	299	48,32	58,47
7063344	299	99,16	119,98
7063345	299	169,75	205,40
7063346	299	210,08	254,20
7063347	299	305,04	369,10
7063348	300	58,82	71,17
7063349	300	109,24	132,18
7063350	300	181,51	219,63
7063351	300	227,31	275,05
7063352	300	333,61	403,67
7063353	301	58,82	71,17
7063354	301	109,24	132,18
7063355	301	181,51	219,63

7063356 tot 7064200

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
7063356	301	227,31	275,05
7063357	301	333,61	403,67
7063358	319	31,76	38,43
7063359	320	31,76	38,43
7063360	319	91,60	110,84
7063361	320	91,60	110,84
7063362	319	127,56	154,35
7063363	320	127,56	154,35
7063364	319	193,11	233,66
7063365	320	193,11	233,66
7063366	322	47,06	56,94
7063367	322	100,84	122,02
7063368	323	65,55	79,32
7063369	324	126,05	152,52
7063370	324	101,68	123,03
7063371	324	111,76	135,23
7063372	271, 307	61,34	74,22
7063374	393	73,95	89,48
7063375	393	125,21	151,50
7063376	307	77,31	93,55
7063377	307	177,31	214,55
7063378	307	239,50	289,80
7063379	307	362,18	438,24
7064125	363, 366	4,96	6,00
7064126	363, 366	5,80	7,02
7064127	363, 366	7,65	9,26
7064130	367	37,56	45,45
7064131	367	41,68	50,43
7064132	367	56,13	67,92
7064133	367	85,71	103,71
7064134	367	102,52	124,05
7064135	367	25,55	30,92
7064136	367	40,17	48,61
7064144	363	51,60	62,44
7064145	363	56,30	68,12
7064146	363	68,40	82,76
7064147	363	80,92	97,91
7064148	363	102,52	124,05
7064175	366	9,75	11,80
7064180	366	55,04	66,60
7064181	366	74,62	90,29
7064182	366	103,36	125,07
7064183	366	94,12	113,89
7064184	366	130,25	157,60
7064200	297	55,71	67,41

Naber®
...inspireert!

Inhoudsopgave volgens artikelnummers BASICS

7064201 tot 7065064

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
7064201	297	80,25	97,10
7064202	297	163,03	197,27
7064203	297	216,81	262,34
7064205	297	327,73	396,55
7064208	297	40,50	49,01
7064210	297	55,71	67,41
7064211	297	80,25	97,10
7064212	297	163,03	197,27
7064213	297	216,81	262,34
7064215	297	327,73	396,55
7065001	383	554,62	671,09
7065002	383	554,62	671,09
7065003	383	603,03	729,67
7065004	383	603,03	729,67
7065005	383	666,97	807,03
7065006	383	666,97	807,03
7065011	386	1196,89	1448,24
7065012	387	1399,75	1693,70
7065013	385	1196,89	1448,24
7065026	388	1396,97	1690,33
7065029	386	1217,90	1473,66
7065030	387	1424,45	1723,58
7065031	385	1251,76	1514,63
7065032	384	603,03	729,67
7065033	384	626,81	758,44
7065036	389	255,80	309,52
7065037	389	292,35	353,74
7065038	389	255,80	309,52
7065039	389	292,35	353,74
7065040	291, 381	481,51	582,63
7065041	291, 381	513,87	621,78
7065042	291, 381	556,97	673,93
7065050	380	232,69	281,55
7065051	380	247,06	298,94
7065052	380	265,04	320,70
7065055	292, 382	415,97	503,32
7065056	292, 382	440,17	532,61
7065057	292, 382	458,15	554,36
7065058	292, 382	511,18	618,53
7065059	292, 382	549,75	665,20
7065060	292, 382	600,08	726,10
7065061	380	292,86	354,36
7065062	380	317,98	384,76
7065063	380	376,39	455,43
7065064	390	1131,85	1369,54

7065065 tot 8011157

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
7065065	390	1131,85	1369,54
8010111	229	197,21	238,62
8010116	229	209,13	253,05
8010186	228	205,77	248,98
8010187	229	237,52	287,40
8011010	214	161,68	195,63
8011012	209	116,81	141,34
8011014	214	167,98	203,26
8011016	237–239	21,60	26,14
8011018	214	177,90	215,26
8011019	170	508,40	615,16
8011020	237	129,41	156,59
8011021	168	478,99	579,58
8011023	220	313,53	379,37
8011026	209	96,13	116,32
8011027	210	143,70	173,88
8011028	213	176,05	213,02
8011030	237	155,46	188,11
8011031	243	127,56	154,35
8011032	243	167,98	203,26
8011034	220	211,09	255,42
8011042	219	164,37	198,89
8011044	214	167,98	203,26
8011049	169	537,82	650,76
8011053	168	138,32	167,37
8011054	169	478,99	579,58
8011055	169	357,14	432,14
8011058	211	121,26	146,72
8011059	243	206,64	250,03
8011066	170	37,39	45,24
8011067	218	154,54	186,99
8011070	170	122,69	148,45
8011080	242	127,56	154,35
8011084	202–203	37,82	45,76
8011085	238	138,32	167,37
8011087	238	150,92	182,61
8011088	239	160,84	194,62
8011111	213	138,32	167,37
8011112	209	151,85	183,74
8011113	212	178,74	216,28
8011115	212	175,21	212,00
8011116	213	151,85	183,74
8011134	228	75,46	91,31
8011136	228	75,46	91,31
8011157	222	194,96	235,90

Inhoudsopgave volgens artikelnummers BASICS

8011158 tot 8012041

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
8011158	222	194,96	235,90
8011161	225	371,01	448,92
8011162	225	381,76	461,93
8011163	226	397,06	480,44
8011175	226	19,83	23,99
8011177	235	16,39	19,83
8011178	135–137,	7,39	8,94
	145, 173–178,	7,39	8,94
	180–181, 235	7,39	8,94
8011188	211	136,55	165,23
8011195	212–213, 229	10,92	13,21
8011208	212	209,33	253,29
8011212	153	392,02	474,34
8011216	219	158,07	191,26
8011217	221	167,06	202,14
8011218	221	176,97	214,13
8011219	222	236,22	285,83
8011222	223	212,02	256,54
8011226	237	87,14	105,44
8011227	238	101,51	122,83
8011254	223	257,82	311,96
8011263	218	116,81	141,34
8011264	218	120,42	145,71
8011265	239	98,82	119,57
8011267	239	116,81	141,34
8011268	239	100,59	121,71
8011270	239	118,57	143,47
8011292	202	322,71	390,48
8011294	203	388,76	470,40
8011295	202	263,53	318,87
8011296	203	325,21	393,50
8011312	135–137,	14,79	17,90
	143–145, 153,	14,79	17,90
	198, 200,	14,79	17,90
	479–482	14,79	17,90
8011450	206	88,07	106,56
8011451	206	102,44	123,95
8011452	207	105,97	128,22
8011453	207	125,80	152,22
8011454	208	114,96	139,10
8011455	208	123,11	148,96
8012001	217	20,92	25,31
8012031	244	1373,95	1662,48
8012034	244	862,18	1043,24
8012041	242	256,05	309,82

8012042 tot 8012341

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
8012042	242	256,05	309,82
8012063	242	271,26	328,22
8012064	242	271,26	328,22
8012066	242	271,26	328,22
8012074	217	176,05	213,02
8012075	215	170,67	206,51
8012077	216	196,72	238,03
8012078	216	196,72	238,03
8012083	224	313,53	379,37
8012084	224	319,83	386,99
8012086	215	142,86	172,86
8012087	215	170,67	206,51
8012088	216	167,06	202,14
8012089	217	163,53	197,87
8012093	168	183,28	221,77
8012133	242	256,05	309,82
8012150	243	75,80	91,72
8012300	135	300,00	363,00
8012301	136	317,14	383,74
8012302	136	325,21	393,50
8012303	136	325,21	393,50
8012304	137	325,21	393,50
8012305	137	326,05	394,52
8012306	151	341,34	413,02
8012307	151	348,57	421,77
8012308	152	346,72	419,53
8012309	152	19,83	23,99
8012310	135	300,00	363,00
8012311	150	338,66	409,78
8012313	135	304,56	368,52
8012314	136	329,80	399,06
8012315	137	340,84	412,42
8012316	137	365,63	442,41
8012317	137	368,06	445,35
8012338	186–187,	5,97	7,22
	191–192, 198,	5,97	7,22
	200, 479–482	5,97	7,22
8012339	189–190,	8,74	10,58
	194–195,	8,74	10,58
	197, 481	8,74	10,58
8012340	185, 188–190,	9,41	11,39
8012340	193–195	9,41	11,39
8012341	185–187,	8,74	10,58
	191–192,	8,74	10,58
	197–200, 480–482	8,74	10,58

Nabor®
...inspireert!

Inhoudsopgave volgens artikelnummers BASICS

8012342 tot 8012400

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
8012342	185–187,	9,41	11,39
	191–192,	9,41	11,39
	199–200,	9,41	11,39
	479–482	9,41	11,39
8012343	146, 149,	16,39	19,83
	189–190,	16,39	19,83
	194–195,	16,39	19,83
	197, 481	16,39	19,83
8012344	146, 149,	16,81	20,34
	188–190,	16,81	20,34
	193–195	16,81	20,34
8012352	502	11,93	14,44
8012353	502	23,70	28,68
8012354	152	356,64	431,53
8012355	151	358,40	433,66
8012356	150	340,50	412,01
8012360	142, 148	222,77	269,55
8012361	142, 148	222,77	269,55
8012362	142, 145, 148	13,87	16,78
8012363	142, 145, 148	11,51	13,93
8012364	142, 145, 148	2,10	2,54
8012367	136–137,	66,47	80,43
	143–146, 153,	66,47	80,43
	158, 163	66,47	80,43
8012368	137, 143–144,	469,83	568,49
	152, 158, 160	469,83	568,49
8012369	146–147, 149	472,52	571,75
8012370	143	512,36	619,96
8012371	143	512,36	619,96
8012372	143	524,78	634,98
8012373	143	523,32	633,22
8012374	144	524,12	634,19
8012375	144	541,07	654,69
8012376	144	547,21	662,12
8012377	144	565,49	684,24
8012378	201	287,48	347,85
8012381	162	408,74	494,58
8012382	162	411,43	497,83
8012384	163	453,61	548,87
8012386	164	366,55	443,53
8012387	164	375,46	454,31
8012388	165	415,04	502,20
8012389	165	415,04	502,20
8012391	165	467,14	565,24
8012400	146	317,14	383,74

8012401 tot 8012474

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
8012401	146	326,86	395,50
8012402	146	325,21	393,50
8012403	146	335,18	405,57
8012405	157	340,50	412,01
8012406	158	377,31	456,55
8012407	197	149,22	180,56
8012408	197	154,29	186,69
8012409	197	164,87	199,49
8012410	198	171,64	207,68
8012411	198	184,66	223,44
8012412	198	155,38	188,01
8012417	198	212,94	257,66
8012420	199	218,33	264,18
8012424	200	249,09	301,40
8012425	200	263,67	319,04
8012426	199	234,69	283,97
8012427	200	294,09	355,85
8012428	200	307,22	371,74
8012438	186	262,97	318,19
8012439	186	276,83	334,96
8012440	185	260,49	315,19
8012441	186	304,05	367,90
8012442	187	314,29	380,29
8012443	159	344,03	416,28
8012444	159	344,03	416,28
8012445	160	344,03	416,28
8012446	160	388,07	469,56
8012448	185	273,95	331,48
8012450	188	142,86	172,86
8012451	188	150,89	182,58
8012452	188	192,27	232,65
8012453	188	199,67	241,60
8012454	189	184,61	223,38
8012455	189	205,46	248,61
8012456	189	209,32	253,28
8012457	189	224,04	271,09
8012458	189	220,42	266,71
8012459	189	233,18	282,15
8012460	190	255,36	308,99
8012461	190	273,37	330,78
8012470	191	270,58	327,40
8012471	191	286,68	346,88
8012472	192	313,93	379,86
8012473	192	326,30	394,82
8012474	193	142,63	172,58

Inhoudsopgave volgens artikelnummers BASICS

8012475 tot 8013170

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
8012475	193	157,58	190,67
8012476	193	187,94	227,41
8012477	193	204,20	247,08
8012478	194	195,38	236,41
8012479	194	208,99	252,88
8012480	194	217,97	263,74
8012481	194	230,94	279,44
8012482	194	226,59	274,17
8012483	194	246,57	298,35
8012484	195	267,19	323,30
8012485	195	276,68	334,78
8012489	147	325,21	393,50
8012497	147	16,39	19,83
8012500	479	89,61	108,43
8012501	479	73,35	88,75
8012502	480	131,29	158,86
8012503	480	115,88	140,21
8012504	481	131,32	158,90
8012505	480	142,48	172,40
8012506	481	158,82	192,17
8012507	481	136,72	165,43
8012508	482	188,10	227,60
8012509	147	334,77	405,07
8012530	155, 525	57,06	69,04
8012531	155, 525	71,60	86,64
8012532	155, 525	118,57	143,47
8012533	155–156,	16,64	20,13
	525–526	16,64	20,13
8012534	155–156,	5,21	6,30
	525–526	5,21	6,30
8012535	155–156,	21,85	26,44
	525–526	21,85	26,44
8012540	156, 526	57,06	69,04
8012541	156, 526	71,60	86,64
8012542	156, 526	118,57	143,47
8012550	145	435,71	527,21
8012551	145	242,52	293,45
8012552	145	447,12	541,02
8012800	149	506,17	612,47
8012801	149	515,97	624,32
8012802	149	524,69	634,87
8012803	149	536,55	649,23
8013002	236	63,28	76,57
8013004	236	72,10	87,24
8013170	234	208,40	252,16

8013171 tot 8013362

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
8013171	234	208,40	252,16
8013172	235	211,30	255,67
8013173	234	211,30	255,67
8013200	233	121,85	147,44
8013201	233	121,85	147,44
8013202	233	131,67	159,32
8013300	135	300,00	363,00
8013301	136	317,14	383,74
8013302	136	325,21	393,50
8013303	136	325,21	393,50
8013304	137	325,21	393,50
8013305	137	326,05	394,52
8013308	152	346,72	419,53
8013309	152	19,83	23,99
8013310	135	300,00	363,00
8013312	135–137,	14,79	17,90
	139–140,	14,79	17,90
	143–145, 153,	14,79	17,90
	173–178,	14,79	17,90
	180–181,	14,79	17,90
	479–482	14,79	17,90
8013313	135	304,56	368,52
8013314	136	329,80	399,06
8013315	137	340,84	412,42
8013316	137	365,63	442,41
8013317	137	368,06	445,35
8013338	173–181,	5,97	7,22
	479–482	5,97	7,22
8013339	182, 481	8,74	10,58
8013341	174, 177,	8,74	10,58
	179–180,	8,74	10,58
	480–482	8,74	10,58
8013342	173–181,	9,41	11,39
	479–482	9,41	11,39
8013343	146, 149, 481	16,39	19,83
8013344	146, 149,	16,81	20,34
	182–183	16,81	20,34
8013347	140	498,33	602,98
8013348	140	498,33	602,98
8013352	502	11,93	14,44
8013353	502	23,70	28,68
8013354	152	356,64	431,53
8013360	142, 148	222,77	269,55
8013361	142, 148	222,77	269,55
8013362	142, 145, 148	13,87	16,78

Naber®
...inspireert!

Inhoudsopgave volgens artikelnummers BASICS

8013363 tot 8013420

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
8013363	142, 145, 148	11,51	13,93
8013367	139–140	68,07	82,36
8013370	143	512,36	619,96
8013371	143	512,36	619,96
8013372	143	524,78	634,98
8013373	143	523,32	633,22
8013374	144	524,12	634,19
8013375	144	541,07	654,69
8013376	144	547,21	662,12
8013377	144	565,49	684,24
8013378	139	498,33	602,98
8013379	139	498,33	602,98
8013380	173	192,27	232,65
8013381	173	209,33	253,29
8013382	173	221,32	267,80
8013383	174	281,18	340,23
8013384	174	298,24	360,87
8013385	174	310,68	375,92
8013386	174	298,24	360,87
8013387	175	316,22	382,63
8013388	175	328,53	397,52
8013389	176	199,41	241,29
8013390	176	212,94	257,66
8013391	176	224,88	272,10
8013393	177	290,17	351,11
8013394	177	303,61	367,37
8013395	177	315,22	381,42
8013396	177	310,84	376,12
8013397	178	323,36	391,27
8013398	178	334,77	405,07
8013399	179	212,94	257,66
8013400	146	317,14	383,74
8013401	146	326,86	395,50
8013402	146	325,21	393,50
8013403	146	335,18	405,57
8013404	182	224,54	271,69
8013406	158	377,31	456,55
8013410	180	220,08	266,30
8013411	180	232,52	281,35
8013412	180	314,45	380,48
8013413	180	326,77	395,39
8013414	181	323,36	391,27
8013415	181	335,04	405,40
8013416	181	347,21	420,12
8013420	182	262,04	317,07

8013421 tot 8031027

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
8013421	183	265,22	320,92
8013422	183	271,16	328,10
8013423	179	204,79	247,80
8013424	180	209,30	253,25
8013446	160	388,07	469,56
8013489	147	325,21	393,50
8013497	147, 182–183	16,39	19,83
8013500	479	89,61	108,43
8013501	479	73,35	88,75
8013502	480	131,29	158,86
8013503	480	115,88	140,21
8013504	481	131,32	158,90
8013505	480	142,48	172,40
8013506	481	158,82	192,17
8013507	481	136,72	165,43
8013508	482	188,10	227,60
8013509	147	334,77	405,07
8013550	145	435,71	527,21
8013551	145	242,52	293,45
8013552	145	447,12	541,02
8013800	149	506,17	612,47
8013801	149	515,97	624,32
8013802	149	524,69	634,87
8013803	149	536,55	649,23
8021012	540	45,80	55,42
8021020	541	80,76	97,72
8021026	541	11,68	14,13
8022005	540	40,50	49,01
8022016	540	178,15	215,56
8022017	540	196,64	237,93
8030002	501	37,65	45,56
8030007	501	45,46	55,01
8030008	501	14,29	17,29
8030009	501	14,29	17,29
8030010	501	15,55	18,82
8030011	501	18,07	21,86
8030012	501	21,76	26,33
8030101	547	25,55	30,92
8030102	547	25,55	30,92
8030103	547	25,55	30,92
8031005	570	94,45	114,28
8031008	570	145,80	176,42
8031009	528	7,90	9,56
8031023	528	145,80	176,42
8031027	542	14,03	16,98

Inhoudsopgave volgens artikelnummers BASICS

8031031 tot 8031178

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
8031031	530	11,51	13,93
8031035	543	44,87	54,29
8031036	543	58,49	70,77
8031041	528	13,95	16,88
8031042	528	140,42	169,91
8031048	528	64,03	77,48
8031049	528	69,08	83,59
8031060	542	10,76	13,02
8031063	542	81,26	98,32
8031066	542	10,25	12,40
8031078	516	136,81	165,54
8031082	546	224,37	271,49
8031089	529	60,42	73,11
8031090	529	70,08	84,80
8031103	527	148,49	179,67
8031104	548	354,62	429,09
8031105	548	376,22	455,23
8031106	549	449,08	543,39
8031111	520	161,68	195,63
8031113	414	90,76	109,82
8031114	432	154,62	187,09
8031115	432	284,03	343,68
8031116	543	19,41	23,49
8031117	530	17,90	21,66
8031119	543	24,45	29,58
8031120	546	141,93	171,74
8031130	420	146,97	177,83
8031131	420	306,13	370,42
8031133	414	101,51	122,83
8031146	414	92,69	112,15
8031148	420	192,35	232,74
8031151	428	166,55	201,53
8031152	430	100,67	121,81
8031153	416	268,57	324,97
8031154	428	198,66	240,38
8031156	428	198,66	240,38
8031158	430	274,37	331,99
8031160	429	293,03	354,57
8031164	428	266,30	322,22
8031165	428	351,85	425,74
8031166	428	314,45	380,48
8031167	428	314,45	380,48
8031174	420	183,53	222,07
8031175	431	194,20	234,98
8031178	498	18,74	22,68

8031180 tot 8033058

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
8031180	516	136,55	165,23
8031181	516	141,01	170,62
8031182	516	146,39	177,13
8031183	516	131,18	158,73
8031184	516	136,55	165,23
8031185	516	141,01	170,62
8031186	429	184,37	223,09
8031187	429	285,04	344,90
8031188	429	369,66	447,29
8031191	415, 534	64,03	77,48
8031192	415	243,40	294,51
8031193	415	184,80	223,61
8031194	519	414,29	501,29
8031195	519	414,29	501,29
8031196	520	466,39	564,33
8031197	520	466,39	564,33
8031218	572	163,03	197,27
8031219	572	127,73	154,55
8031220	573	326,05	394,52
8032005	529	52,02	62,94
8032008	529	65,97	79,82
8032009	529	41,43	50,13
8032010	529	69,41	83,99
8032013	529	69,41	83,99
8032014	529	70,08	84,80
8032015	528	50,76	61,42
8032016	528	57,48	69,55
8032017	528	29,83	36,09
8032018	529	73,70	89,18
8032019	529	8,32	10,07
8032023	529	41,43	50,13
8032201	503	8,32	10,07
8032203	503	10,34	12,51
8033005	530	24,71	29,90
8033027	530	27,39	33,14
8033028	530	29,41	35,59
8033050	530	14,03	16,98
8033051	530	16,30	19,72
8033052	530	15,29	18,50
8033053	530	22,35	27,04
8033054	530	30,92	37,41
8033055	530	29,08	35,19
8033056	530	31,76	38,43
8033057	530	32,69	39,55
8033058	530	39,16	47,38

Naber®
...inspireert!

Inhoudsopgave volgens artikelnummers BASICS

8033059 tot 8034130

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
8033059	530	36,81	44,54
8033060	530	36,64	44,33
8033061	530	43,95	53,18
8033062	530	43,95	53,18
8034014	502	9,83	11,89
8034015	502	11,18	13,53
8034016	502	17,65	21,36
8034017	502	20,25	24,50
8034019	502	106,39	128,73
8034030	568	170,67	206,51
8034032	568	40,17	48,61
8034059	496	14,03	16,98
8034060	496	15,71	19,01
8034064	497	114,37	138,39
8034065	497	161,09	194,92
8034066	497	205,21	248,30
8034069	501	27,31	33,05
8034090	494	44,87	54,29
8034091	494	64,29	77,79
8034092	495	67,48	81,65
8034093	495	85,71	103,71
8034094	495	93,61	113,27
8034095	495	139,50	168,80
8034096	495	144,03	174,28
8034097	495	176,47	213,53
8034098	496	179,16	216,78
8034101	496	96,64	116,93
8034102	496	142,27	172,15
8034106	496	96,64	116,93
8034107	496	142,27	172,15
8034114	496	2,27	2,75
8034115	496	2,77	3,35
8034116	496	2,18	2,64
8034117	496	14,03	16,98
8034120	500	29,75	36,00
8034121	500	30,00	36,30
8034122	500	31,85	38,54
8034123	500	35,13	42,51
8034124	500	36,39	44,03
8034125	500	15,13	18,31
8034126	500	16,05	19,42
8034127	500	17,39	21,04
8034128	500	19,75	23,90
8034129	500	20,92	25,31
8034130	500	36,22	43,83

8034131 tot 8034272

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
8034131	500	42,18	51,04
8034132	500	50,25	60,80
8034134	500	19,92	24,10
8034135	500	20,67	25,01
8034136	500	22,44	27,15
8034175	498	8,49	10,27
8034210	498	32,69	39,55
8034211	498	35,04	42,40
8034212	498	43,95	53,18
8034213	498	51,85	62,74
8034214	498	92,44	111,85
8034215	494	44,87	54,29
8034216	494	64,29	77,79
8034217	495	67,48	81,65
8034218	495	85,71	103,71
8034219	495	93,61	113,27
8034220	495	139,50	168,80
8034221	495	144,03	174,28
8034222	495	176,47	213,53
8034223	496	179,16	216,78
8034224	497	114,37	138,39
8034225	497	161,09	194,92
8034226	497	205,21	248,30
8034227	496	2,27	2,75
8034228	496	2,77	3,35
8034229	496	2,18	2,64
8034230	496	14,03	16,98
8034232	502	21,68	26,23
8034233	502	23,28	28,17
8034255	501	14,29	17,29
8034256	501	14,29	17,29
8034257	501	15,55	18,82
8034258	501	18,07	21,86
8034259	501	21,76	26,33
8034260	501	37,65	45,56
8034261	501	45,46	55,01
8034264	499	14,71	17,80
8034265	499	15,38	18,61
8034266	499	16,89	20,44
8034267	499	19,16	23,18
8034268	499	24,03	29,08
8034269	499	29,24	35,38
8034270	499	41,68	50,43
8034271	499	48,49	58,67
8034272	499	52,94	64,06

Inhoudsopgave volgens artikelnummers BASICS

8034274 tot 8035132

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
8034274	499	16,47	19,93
8034275	499	17,23	20,85
8034276	499	18,49	22,37
8034277	499	21,93	26,54
8034278	499	41,01	49,62
8034279	499	47,39	57,34
8034280	499	55,71	67,41
8034281	499	70,00	84,70
8035010	527	232,69	281,55
8035020	490	48,07	58,16
8035021	490	92,44	111,85
8035022	490	35,63	43,11
8035023	490	70,76	85,62
8035024	491	92,44	111,85
8035025	491	54,45	65,88
8035026	491	51,26	62,02
8035027	491	34,20	41,38
8035028	491	2,86	3,46
8035029	492	150,42	182,01
8035030	492	95,80	115,92
8035031	493	47,90	57,96
8035032	493	66,81	80,84
8035033	490	23,53	28,47
8035034	493	47,90	57,96
8035035	492	40,59	49,11
8035038	491	39,92	48,30
8035039	492–493	10,76	13,02
8035040	492–493	20,00	24,20
8035041	490	69,92	84,60
8035042	490	94,96	114,90
8035050	489	248,59	300,79
8035051	489	370,05	447,76
8035052	489	391,52	473,74
8035120	490	48,07	58,16
8035121	490	92,44	111,85
8035122	490	35,63	43,11
8035123	490	70,76	85,62
8035124	491	92,44	111,85
8035125	491	54,45	65,88
8035126	491	51,26	62,02
8035127	491	34,20	41,38
8035129	492	150,42	182,01
8035130	492	95,80	115,92
8035131	493	47,90	57,96
8035132	493	66,81	80,84

8035138 tot 8037074

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
8035138	491	39,92	48,30
8035141	490	69,92	84,60
8035142	490	94,96	114,90
8035150	489	248,59	300,79
8035151	489	370,05	447,76
8035152	489	391,52	473,74
8035200	562	84,29	101,99
8035209	562	130,25	157,60
8035211	521, 562	397,98	481,56
8035213	521, 563	456,39	552,23
8035214	563	211,09	255,42
8035215	562	29,50	35,70
8035216	561	265,88	321,71
8035217	561	107,82	130,46
8035218	561	160,84	194,62
8035219	562	81,18	98,23
8035220	562	161,68	195,63
8037001	513	149,16	180,48
8037002	513	165,29	200,00
8037003	514	158,99	192,38
8037007	515	149,16	180,48
8037008	554	220,08	266,30
8037009	554	240,76	291,32
8037010	515, 554	118,57	143,47
8037014	555	173,36	209,77
8037015	556	170,67	206,51
8037016	556	185,04	223,90
8037017	556	199,41	241,29
8037018	556	208,40	252,16
8037019	556	60,08	72,70
8037020	556	239,83	290,19
8037021	556	79,33	95,99
8037022	556	312,61	378,26
8037035	556	617,14	746,74
8037036	557	173,36	209,77
8037043	557	199,41	241,29
8037044	557	200,34	242,41
8037047	557	200,34	242,41
8037048	557	205,71	248,91
8037051	558	96,13	116,32
8037052	558	377,31	456,55
8037053	558	98,82	119,57
8037054	558	395,29	478,30
8037073	510	406,97	492,43
8037074	510	406,97	492,43

Naber®
...inspireert!

Inhoudsopgave volgens artikelnummers BASICS

8037075 tot 8037160

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
8037075	510	415,04	502,20
8037076	510	415,04	502,20
8037077	511	323,36	391,27
8037078	511	340,50	412,01
8037098	508	436,55	528,23
8037099	509	56,39	68,23
8037100	509	206,64	250,03
8037101	509	206,64	250,03
8037102	509	220,08	266,30
8037103	509	220,08	266,30
8037104	509	229,08	277,19
8037105	509	229,08	277,19
8037114	512	494,03	597,78
8037122	512	475,21	575,00
8037128	509	22,10	26,74
8037130	508	436,55	528,23
8037131	509	206,64	250,03
8037132	509	206,64	250,03
8037133	509	220,08	266,30
8037134	509	220,08	266,30
8037135	509	229,08	277,19
8037136	510	406,97	492,43
8037137	510	406,97	492,43
8037138	510	415,04	502,20
8037139	510	415,04	502,20
8037140	511	323,36	391,27
8037141	511	340,50	412,01
8037142	512	494,03	597,78
8037143	512	475,21	575,00
8037144	513	149,16	180,48
8037145	513	165,29	200,00
8037146	514	158,99	192,38
8037147	515	149,16	180,48
8037148	515, 554	118,57	143,47
8037149	554	220,08	266,30
8037150	554	240,76	291,32
8037152	555	173,36	209,77
8037153	556	170,67	206,51
8037154	556	185,04	223,90
8037155	556	199,41	241,29
8037156	556	208,40	252,16
8037157	556	60,08	72,70
8037158	556	239,83	290,19
8037159	556	79,33	95,99
8037160	556	312,61	378,26

8037161 tot 8041236

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
8037161	557	173,36	209,77
8037162	557	199,41	241,29
8037163	557	200,34	242,41
8037164	557	200,34	242,41
8037165	557	205,71	248,91
8037166	558	96,13	116,32
8037167	558	377,31	456,55
8037168	558	98,82	119,57
8037169	558	395,29	478,30
8037170	509	229,08	277,19
8037171	506	277,31	335,55
8037172	506	279,83	338,59
8037173	506	281,51	340,63
8037174	506	283,19	342,66
8037175	506	35,29	42,70
8037176	507	172,27	208,45
8037177	507	172,27	208,45
8037178	507	180,67	218,61
8037179	507	180,67	218,61
8037180	507	193,28	233,87
8037181	507	193,28	233,87
8041033	633	2,44	2,95
8041214	644	133,61	161,67
8041215	644	147,06	177,94
8041216	644	167,23	202,35
8041217	644	847,90	1025,96
8041218	644	1070,59	1295,41
8041219	644	1344,54	1626,89
8041220	644	56,72	68,63
8041221	644	109,24	132,18
8041222	645	56,72	68,63
8041223	645	78,99	95,58
8041224	645	83,19	100,66
8041225	645	78,99	95,58
8041226	645	78,99	95,58
8041227	645	50,84	61,52
8041228	646	35,71	43,21
8041229	646	75,21	91,00
8041230	646	150,84	182,52
8041231	649	86,55	104,73
8041232	649	154,54	186,99
8041233	649	173,11	209,46
8041234	652	726,89	879,54
8041235	652	957,98	1159,16
8041236	652	1235,29	1494,70

Inhoudsopgave volgens artikelnummers BASICS

8041237 tot 8045012

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
8041237	652	1242,02	1502,84
8041238	652	1344,54	1626,89
8041239	652	1457,98	1764,16
8041240	652	1861,34	2252,22
8041241	653	527,73	638,55
8041242	653	603,36	730,07
8041243	653	667,23	807,35
8041244	653	723,53	875,47
8041245	644	201,68	244,03
8041246	644	254,54	307,99
8041254	651	1681,22	2034,28
8041255	648	777,23	940,45
8041256	650	1154,48	1396,92
8041258	647	637,49	771,36
8042100	624	80,67	97,61
8042101	624	100,84	122,02
8042102	624	121,01	146,42
8042103	624	95,80	115,92
8042104	624	105,88	128,11
8042105	624	88,24	106,77
8042106	624	6,64	8,03
8044100	625	97,98	118,56
8044101	625	120,17	145,41
8044102	625	138,66	167,78
8044103	625	24,37	29,49
8044105	625	149,58	180,99
8044107	626	189,50	229,30
8044108	626	88,99	107,68
8044109	626	88,99	107,68
8044170	625	115,88	140,21
8044171	625	133,61	161,67
8044172	625	154,62	187,09
8044173	625	28,49	34,47
8044175	625	167,23	202,35
8044177	626	221,76	268,33
8044178	626	97,90	118,46
8044179	626	97,90	118,46
8045001	627	80,76	97,72
8045002	627	110,67	133,91
8045003	627	142,18	172,04
8045004	627	173,70	210,18
8045005	628	23,28	28,17
8045007	628	242,94	293,96
8045011	628	210,59	254,81
8045012	629	58,99	71,38

8045013 tot 8047007

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
8045013	629	194,37	235,19
8045014	629	29,41	35,59
8045015	629	20,59	24,91
8045016	629	59,16	71,58
8045017	629	70,25	85,00
8045018	630	82,44	99,75
8045019	630	80,92	97,91
8045022	630	30,00	36,30
8045023	630	37,73	45,65
8045024	630	20,59	24,91
8045025	630	27,73	33,55
8045027	631	36,55	44,23
8045028	631	44,71	54,10
8045047	628	15,88	19,21
8045048	632	184,03	222,68
8045049	632	201,68	244,03
8045050	632	178,99	216,58
8045051	627	106,22	128,53
8045052	627	137,73	166,65
8045053	627	183,61	222,17
8045054	627	222,27	268,95
8045056	628	388,82	470,47
8045201	627	80,76	97,72
8045202	627	110,67	133,91
8045203	627	142,18	172,04
8045204	627	173,70	210,18
8045211	628	216,05	261,42
8045212	629	60,25	72,90
8045213	629	202,44	244,95
8045216	629	61,34	74,22
8045217	629	72,35	87,54
8045218	630	83,95	101,58
8045219	630	83,45	100,97
8045222	630	31,01	37,52
8045223	630	38,49	46,57
8045224	630	22,02	26,64
8045225	630	28,40	34,36
8045227	631	37,23	45,05
8045228	631	46,55	56,33
8046095	673	44,71	54,10
8046201	672	85,29	103,20
8046207	672	117,39	142,04
8046210	672	56,39	68,23
8046212	672	16,30	19,72
8047007	640	2,94	3,56

Naber®
...inspireert!

Inhoudsopgave volgens artikelnummers BASICS

8047102 tot 8051025

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
8047102	637	62,02	75,04
8047103	637	76,05	92,02
8047104	637	85,80	103,82
8047105	637	98,99	119,78
8047106	637	44,87	54,29
8047107	637	39,92	48,30
8047108	638	217,82	263,56
8047109	638	65,29	79,00
8047110	637	110,76	134,02
8047111	638	137,73	166,65
8047112	638	126,05	152,52
8047123	639	139,50	168,80
8047130	636	325,84	394,27
8047401	640	109,83	132,89
8047402	640	129,58	156,79
8047403	640	35,55	43,02
8047404	640	67,98	82,26
8047405	640	38,07	46,06
8047406	641	16,64	20,13
8047408	641	6,64	8,03
8047410	641	245,71	297,31
8047411	641	63,28	76,57
8047412	642	188,99	228,68
8047415	642	107,98	130,66
8047417	642	65,97	79,82
8048001	633	102,52	124,05
8048002	633	136,13	164,72
8048008	633	29,50	35,70
8048009	633	46,72	56,53
8048010	633	59,66	72,19
8048012	634	30,84	37,32
8048014	634	13,70	16,58
8048015	634	10,50	12,71
8048016	634	63,03	76,27
8048017	635	73,61	89,07
8048018	635	110,92	134,21
8048019	634	66,97	81,03
8048020	635	110,92	134,21
8048022	634	23,03	27,87
8048023	635	115,13	139,31
8051021	657	212,94	257,66
8051022	657	50,50	61,11
8051023	657	66,47	80,43
8051024	658	105,97	128,22
8051025	658	128,49	155,47

8051026 tot 8061136

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
8051026	659	42,94	51,96
8051027	659	42,94	51,96
8051028	660	35,63	43,11
8051029	659	6,97	8,43
8051031	660	150,00	181,50
8051032	660	211,09	255,42
8051036	293, 656	250,27	302,83
8051037	293, 656	268,23	324,56
8051038	293, 656	315,72	382,02
8051040	658	33,61	40,67
8051041	658	45,88	55,51
8051042	658	63,28	76,57
8051049	660	55,13	66,71
8051050	660	68,91	83,38
8051133	293	155,04	187,60
8051134	293, 661	201,55	243,88
8051135	293, 661	277,06	335,24
8051150	655	98,99	119,78
8051151	655	116,13	140,52
8051152	655	91,85	111,14
8051153	655	116,13	140,52
8051154	655	137,73	166,65
8051155	655	185,38	224,31
8051156	655–656	24,29	29,39
8060007	583–610	312,61	378,26
8060010	621	27,73	33,55
8060011	621	34,87	42,19
8061013	593	535,29	647,70
8061014	593	535,29	647,70
8061015	592	535,29	647,70
8061016	592	535,29	647,70
8061021	592	535,29	647,70
8061022	592	535,29	647,70
8061027	595	535,29	647,70
8061028	595	535,29	647,70
8061057	601	535,29	647,70
8061058	601	535,29	647,70
8061121	584	535,29	647,70
8061122	584	535,29	647,70
8061123	583	535,29	647,70
8061124	583	535,29	647,70
8061133	588	535,29	647,70
8061134	588	535,29	647,70
8061135	584	535,29	647,70
8061136	584	535,29	647,70

Inhoudsopgave volgens artikelnummers BASICS

8061149 tot 8061220

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
8061149	583	535,29	647,70
8061150	583	535,29	647,70
8061151	594	535,29	647,70
8061152	594	535,29	647,70
8061153	596	535,29	647,70
8061154	596	535,29	647,70
8061155	589	535,29	647,70
8061156	589	535,29	647,70
8061157	591	535,29	647,70
8061158	591	535,29	647,70
8061170	585	535,29	647,70
8061171	585	535,29	647,70
8061174	585	535,29	647,70
8061175	585	535,29	647,70
8061180	586	535,29	647,70
8061181	586	535,29	647,70
8061182	588	535,29	647,70
8061183	588	535,29	647,70
8061184	589	535,29	647,70
8061185	589	535,29	647,70
8061186	590	535,29	647,70
8061187	590	535,29	647,70
8061188	596	535,29	647,70
8061189	596	535,29	647,70
8061190	598	535,29	647,70
8061191	598	535,29	647,70
8061192	598	535,29	647,70
8061193	598	535,29	647,70
8061194	599	535,29	647,70
8061195	599	535,29	647,70
8061204	600	535,29	647,70
8061205	600	535,29	647,70
8061206	595	535,29	647,70
8061207	595	535,29	647,70
8061210	586	535,29	647,70
8061211	586	535,29	647,70
8061212	587	535,29	647,70
8061213	587	535,29	647,70
8061214	587	535,29	647,70
8061215	587	535,29	647,70
8061216	590	535,29	647,70
8061217	590	535,29	647,70
8061218	594	535,29	647,70
8061219	594	535,29	647,70
8061220	593	535,29	647,70

8061221 tot 8062013

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
8061221	593	535,29	647,70
8061222	600	535,29	647,70
8061223	600	535,29	647,70
8061224	599	535,29	647,70
8061225	599	535,29	647,70
8061226	597	535,29	647,70
8061227	597	535,29	647,70
8061228	597	535,29	647,70
8061229	597	535,29	647,70
8061232	591	535,29	647,70
8061233	591	535,29	647,70
8061234	604	535,29	647,70
8061235	604	535,29	647,70
8061236	604	535,29	647,70
8061237	604	535,29	647,70
8061239	605	535,29	647,70
8061240	605	535,29	647,70
8061241	607	535,29	647,70
8061242	607	535,29	647,70
8061243	601	535,29	647,70
8061244	601	535,29	647,70
8061245	606	535,29	647,70
8061246	606	535,29	647,70
8061247	606	535,29	647,70
8061248	606	535,29	647,70
8061249	603	535,29	647,70
8061250	603	535,29	647,70
8061251	603	535,29	647,70
8061252	603	535,29	647,70
8061253	607	535,29	647,70
8061254	607	535,29	647,70
8061255	608	535,29	647,70
8061256	608	535,29	647,70
8061257	608	535,29	647,70
8061258	608	535,29	647,70
8061259	609	535,29	647,70
8061260	609	535,29	647,70
8061261	602	535,29	647,70
8061262	602	535,29	647,70
8061263	602	535,29	647,70
8061264	602	535,29	647,70
8061265	605	535,29	647,70
8061266	605	535,29	647,70
8061267	609	540,34	653,81
8062013	593	852,94	1032,06

Naber®
...inspireert!

Inhoudsopgave volgens artikelnummers BASICS

8062014 tot 8062193

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
8062014	593	852,94	1032,06
8062015	592	852,94	1032,06
8062016	592	852,94	1032,06
8062021	592	852,94	1032,06
8062022	592	852,94	1032,06
8062027	595	852,94	1032,06
8062028	595	852,94	1032,06
8062057	601	852,94	1032,06
8062058	601	852,94	1032,06
8062121	584	852,94	1032,06
8062122	584	852,94	1032,06
8062123	583	852,94	1032,06
8062124	583	852,94	1032,06
8062133	588	852,94	1032,06
8062134	588	852,94	1032,06
8062135	584	852,94	1032,06
8062136	584	852,94	1032,06
8062149	583	852,94	1032,06
8062150	583	852,94	1032,06
8062151	594	852,94	1032,06
8062152	594	852,94	1032,06
8062153	596	852,94	1032,06
8062154	596	852,94	1032,06
8062155	589	852,94	1032,06
8062156	589	852,94	1032,06
8062157	591	852,94	1032,06
8062158	591	852,94	1032,06
8062170	585	852,94	1032,06
8062171	585	852,94	1032,06
8062174	585	852,94	1032,06
8062175	585	852,94	1032,06
8062180	586	852,94	1032,06
8062181	586	852,94	1032,06
8062182	588	852,94	1032,06
8062183	588	852,94	1032,06
8062184	589	852,94	1032,06
8062185	589	852,94	1032,06
8062186	590	852,94	1032,06
8062187	590	852,94	1032,06
8062188	596	852,94	1032,06
8062189	596	852,94	1032,06
8062190	598	852,94	1032,06
8062191	598	852,94	1032,06
8062192	598	852,94	1032,06
8062193	598	852,94	1032,06

8062194 tot 8062251

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
8062194	599	852,94	1032,06
8062195	599	852,94	1032,06
8062204	600	852,94	1032,06
8062205	600	852,94	1032,06
8062206	595	852,94	1032,06
8062207	595	852,94	1032,06
8062210	586	852,94	1032,06
8062211	586	852,94	1032,06
8062212	587	852,94	1032,06
8062213	587	852,94	1032,06
8062214	587	852,94	1032,06
8062215	587	852,94	1032,06
8062216	590	852,94	1032,06
8062217	590	852,94	1032,06
8062218	594	852,94	1032,06
8062219	594	852,94	1032,06
8062220	593	852,94	1032,06
8062221	593	852,94	1032,06
8062222	600	852,94	1032,06
8062223	600	852,94	1032,06
8062224	599	852,94	1032,06
8062225	599	852,94	1032,06
8062226	597	852,94	1032,06
8062227	597	852,94	1032,06
8062228	597	852,94	1032,06
8062229	597	852,94	1032,06
8062232	591	852,94	1032,06
8062233	591	852,94	1032,06
8062234	604	852,94	1032,06
8062235	604	852,94	1032,06
8062236	604	852,94	1032,06
8062237	604	852,94	1032,06
8062239	605	852,94	1032,06
8062240	605	852,94	1032,06
8062241	607	852,94	1032,06
8062242	607	852,94	1032,06
8062243	601	852,94	1032,06
8062244	601	852,94	1032,06
8062245	606	852,94	1032,06
8062246	606	852,94	1032,06
8062247	606	852,94	1032,06
8062248	606	852,94	1032,06
8062249	603	852,94	1032,06
8062250	603	852,94	1032,06
8062251	603	852,94	1032,06

Inhoudsopgave volgens artikelnummers BASICS

8062252 tot 8063211

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
8062252	603	852,94	1032,06
8062253	607	852,94	1032,06
8062254	607	852,94	1032,06
8062255	608	852,94	1032,06
8062256	608	852,94	1032,06
8062257	608	852,94	1032,06
8062258	608	852,94	1032,06
8062259	609	852,94	1032,06
8062260	609	852,94	1032,06
8062261	602	852,94	1032,06
8062262	602	852,94	1032,06
8062263	602	852,94	1032,06
8062264	602	852,94	1032,06
8062265	605	852,94	1032,06
8062266	605	852,94	1032,06
8062268	609	844,54	1021,89
8062777	610	852,94	1032,06
8062888	610	852,94	1032,06
8063014	593	907,56	1098,15
8063016	592	907,56	1098,15
8063022	592	907,56	1098,15
8063028	595	907,56	1098,15
8063058	601	907,56	1098,15
8063122	584	907,56	1098,15
8063124	583	907,56	1098,15
8063134	588	907,56	1098,15
8063136	584	907,56	1098,15
8063150	583	907,56	1098,15
8063152	594	907,56	1098,15
8063154	596	907,56	1098,15
8063156	589	907,56	1098,15
8063158	591	907,56	1098,15
8063171	585	907,56	1098,15
8063175	585	907,56	1098,15
8063181	586	907,56	1098,15
8063183	588	907,56	1098,15
8063185	589	907,56	1098,15
8063187	590	907,56	1098,15
8063189	596	907,56	1098,15
8063191	598	907,56	1098,15
8063193	598	907,56	1098,15
8063195	599	907,56	1098,15
8063205	600	907,56	1098,15
8063207	595	907,56	1098,15
8063211	586	907,56	1098,15

8063213 tot 8064183

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
8063213	587	907,56	1098,15
8063215	587	907,56	1098,15
8063217	590	907,56	1098,15
8063219	594	907,56	1098,15
8063221	593	907,56	1098,15
8063223	600	907,56	1098,15
8063225	599	907,56	1098,15
8063227	597	907,56	1098,15
8063229	597	907,56	1098,15
8063233	591	907,56	1098,15
8063234	604	907,56	1098,15
8063236	604	907,56	1098,15
8063239	605	907,56	1098,15
8063241	607	907,56	1098,15
8063243	601	907,56	1098,15
8063245	606	907,56	1098,15
8063247	606	907,56	1098,15
8063249	603	907,56	1098,15
8063251	603	907,56	1098,15
8063253	607	907,56	1098,15
8063255	608	907,56	1098,15
8063257	608	907,56	1098,15
8063259	609	907,56	1098,15
8063261	602	907,56	1098,15
8063263	602	907,56	1098,15
8063265	605	907,56	1098,15
8063888	610	907,56	1098,15
8064014	593	1109,24	1342,18
8064016	592	1109,24	1342,18
8064022	592	1109,24	1342,18
8064028	595	1109,24	1342,18
8064058	601	1109,24	1342,18
8064122	584	1109,24	1342,18
8064124	583	1109,24	1342,18
8064134	588	1109,24	1342,18
8064136	584	1109,24	1342,18
8064150	583	1109,24	1342,18
8064152	594	1109,24	1342,18
8064154	596	1109,24	1342,18
8064156	589	1109,24	1342,18
8064158	591	1109,24	1342,18
8064171	585	1109,24	1342,18
8064175	585	1109,24	1342,18
8064181	586	1109,24	1342,18
8064183	588	1109,24	1342,18

Naber®
...inspireert!

Inhoudsopgave volgens artikelnummers BASICS

8064185 tot 8066202

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
8064185	589	1109,24	1342,18
8064187	590	1109,24	1342,18
8064189	596	1109,24	1342,18
8064191	598	1109,24	1342,18
8064193	598	1109,24	1342,18
8064195	599	1109,24	1342,18
8064205	600	1109,24	1342,18
8064207	595	1109,24	1342,18
8064211	586	1109,24	1342,18
8064213	587	1109,24	1342,18
8064215	587	1109,24	1342,18
8064217	590	1109,24	1342,18
8064219	594	1109,24	1342,18
8064221	593	1109,24	1342,18
8064223	600	1109,24	1342,18
8064225	599	1109,24	1342,18
8064227	597	1109,24	1342,18
8064229	597	1109,24	1342,18
8064233	591	1109,24	1342,18
8064234	604	1109,24	1342,18
8064236	604	1109,24	1342,18
8064239	605	1109,24	1342,18
8064241	607	1109,24	1342,18
8064243	601	1109,24	1342,18
8064245	606	1109,24	1342,18
8064247	606	1109,24	1342,18
8064249	603	1109,24	1342,18
8064251	603	1109,24	1342,18
8064253	607	1109,24	1342,18
8064255	608	1109,24	1342,18
8064257	608	1109,24	1342,18
8064259	609	1109,24	1342,18
8064261	602	1109,24	1342,18
8064263	602	1109,24	1342,18
8064265	605	1109,24	1342,18
8064888	610	1109,24	1342,18
8066101	616	535,29	647,70
8066102	615	535,29	647,70
8066104	614	535,29	647,70
8066105	613	535,29	647,70
8066106	615	535,29	647,70
8066107	613	535,29	647,70
8066108	614	535,29	647,70
8066201	616	852,94	1032,06
8066202	615	852,94	1032,06

8066204 tot 9017029

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
8066204	614	852,94	1032,06
8066205	613	852,94	1032,06
8066206	615	852,94	1032,06
8066207	613	852,94	1032,06
8066208	614	852,94	1032,06
8067777	610	535,29	647,70
8068888	610	535,29	647,70
9012051	678	363,03	439,27
9012064	678	57,73	69,85
9012065	678	57,73	69,85
9012067	678	81,93	99,14
9012069	679	39,58	47,89
9012071	679	34,71	42,00
9012081	680	55,80	67,52
9012083	680	5,21	6,30
9015003	416	111,51	134,93
9015032	433	152,61	184,66
9015049	681	11,43	13,83
9017002	676	377,31	456,55
9017025	676	54,12	65,49
9017026	677	54,12	65,49
9017027	677	65,38	79,11
9017028	677	71,01	85,92
9017029	677	71,01	85,92

Inhoudsopgave volgens artikelnummers TECH

10550011 tot 1051071

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
1050011	115	20,76	25,12
1050014	113	57,41	69,47
1050022	110	73,34	88,74
1050028	111	67,14	81,24
1050063	112	95,53	115,59
1050064	112	161,93	195,94
1050072	111	71,81	86,89
1051001	114	21,43	25,93
1051002	114	21,43	25,93
1051003	114	12,94	15,66
1051004	114	12,94	15,66
1051008	129	12,52	15,15
1051010	117	8,57	10,37
1051011	115	15,71	19,01
1051012	115	15,71	19,01
1051013	115	20,50	24,81
1051014	113	61,46	74,37
1051016	129	88,24	106,77
1051017	117	5,63	6,81
1051018	117	8,32	10,07
1051019	115	24,03	29,08
1051020	117	5,38	6,51
1051021	117	4,37	5,29
1051022	110	77,40	93,65
1051023	115	10,25	12,40
1051024	115	10,25	12,40
1051026	116	10,50	12,71
1051029	115	35,46	42,91
1051038	117	9,92	12,00
1051043	118	3,11	3,76
1051045	118	1,85	2,24
1051052	116	65,80	79,62
1051053	118	3,19	3,86
1051056	118	3,70	4,48
1051057	118	3,11	3,76
1051059	116	41,85	50,64
1051062	118	2,02	2,44
1051063	111	99,69	120,62
1051064	112	165,83	200,65
1051065	115	54,29	65,69
1051066	116	12,10	14,64
1051067	116	12,10	14,64
1051069	116	45,88	55,51
1051070	116	55,97	67,72
1051071	116	6,22	7,53

1051072 tot 1111108

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
1051072	110	75,80	91,72
1051161	114	14,79	17,90
1052007	114	13,87	16,78
1053001	119	2,18	2,64
1053002	119	2,52	3,05
1053003	119	3,11	3,76
1053004	119	4,62	5,59
1053005	119	2,69	3,25
1053006	119	3,19	3,86
1053007	119	4,37	5,29
1053008	119	5,80	7,02
1053009	119	2,18	2,64
1053010	119	2,18	2,64
1053011	119	2,18	2,64
1053012	119	2,18	2,64
1053013	120	2,27	2,75
1053014	119	2,18	2,64
1053015	119	2,61	3,16
1053016	119	2,61	3,16
1053017	119	2,61	3,16
1053018	119	2,61	3,16
1053019	120	2,94	3,56
1053020	119	2,61	3,16
1053022	120	4,20	5,08
1053023	120	2,10	2,54
1053025	119	2,52	3,05
1053028	120	5,38	6,51
1053030	118	3,61	4,37
1053031	119	2,52	3,05
1053032	118	4,79	5,80
1053033	118	6,81	8,24
1100003	151	32,35	39,14
1111002	150	21,68	26,23
1111039	150	4,20	5,08
1111040	150	20,92	25,31
1111041	150	20,92	25,31
1111042	150	17,14	20,74
1111101	147	1,51	1,83
1111102	147	1,43	1,73
1111103	147	1,51	1,83
1111104	147	1,76	2,13
1111105	148	1,85	2,24
1111106	148	2,61	3,16
1111107	148	8,07	9,76
1111108	148	6,89	8,34

Naber®
...inspireert!

Inhoudsopgave volgens artikelnummers TECH

1111109 tot 4011023

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
1111109	149	21,26	25,72
1111110	149	4,12	4,99
1111111	149	3,45	4,17
1111112	149	3,53	4,27
1111113	149	4,20	5,08
1111114	149	3,53	4,27
1111115	149	4,12	4,99
1111119	149	20,34	24,61
1111123	148	2,27	2,75
1111124	148	2,27	2,75
1111125	149	55,29	66,90
1111126	149	61,68	74,63
1111127	149	61,93	74,94
1111128	149	62,77	75,95
1111129	149	68,99	83,48
1111130	150	16,47	19,93
1111131	150	10,76	13,02
1111132	150	6,55	7,93
1111139	151	14,87	17,99
1111141	151	17,98	21,76
1111142	151	14,96	18,10
1111143	151	23,36	28,27
1111144	148	2,44	2,95
1111145	147	16,72	20,23
1112002	153	13,87	16,78
1112005	153	65,46	79,21
1112007	153	109,24	132,18
1112008	153	10,50	12,71
1112010	153	136,13	164,72
1112012	153	13,70	16,58
4010500	92	26,05	31,52
4011002	91	16,48	19,94
4011003	91	13,78	16,67
4011005	91	17,90	21,66
4011010	91	5,38	6,51
4011011	91	14,29	17,29
4011012	91	14,37	17,39
4011014	92	26,55	32,13
4011015	92	32,77	39,65
4011018	92	8,24	9,97
4011019	92	10,34	12,51
4011020	92	18,07	21,86
4011021	92	32,45	39,26
4011022	92	39,29	47,54
4011023	92	20,59	24,91

4011026 tot 4021124

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
4011026	100	37,06	44,84
4011027	93	5,46	6,61
4011038	104	4,87	5,89
4011043	130	2,10	2,54
4011044	130	2,44	2,95
4011045	92	7,48	9,05
4011048	99	13,61	16,47
4011049	99	11,26	13,62
4011076	93	13,78	16,67
4011079	93	51,01	61,72
4013001	103	75,21	91,00
4013002	102	30,84	37,32
4013003	102	54,37	65,79
4013004	102	12,35	14,94
4013005	103	43,45	52,57
4020003	103	16,97	20,53
4020014	53	35,38	42,81
4020040	71, 85	27,31	33,05
4021001	83	12,69	15,35
4021002	83	23,53	28,47
4021003	83	19,75	23,90
4021004	83	6,89	8,34
4021010	84	20,92	25,31
4021012	84	28,99	35,08
4021019	84	35,21	42,60
4021020	84	44,79	54,20
4021025	84	36,81	44,54
4021026	84	43,19	52,26
4021038	84	8,66	10,48
4021040	85	21,34	25,82
4021043	83	19,50	23,60
4021044	83	18,32	22,17
4021045	83	23,19	28,06
4021047	85	22,69	27,45
4021070	79, 87	14,96	18,10
4021072	79, 87	14,96	18,10
4021073	78, 86	52,28	63,26
4021075	78, 86	52,28	63,26
4021077	78, 86	55,13	66,71
4021079	79, 87	16,13	19,52
4021086	84	21,43	25,93
4021104	100	38,57	46,67
4021114	71, 85	13,53	16,37
4021118	71, 85	17,14	20,74
4021124	100	70,34	85,11

Inhoudsopgave volgens artikelnummers TECH

4021127 tot 4024023

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
4021127	71, 85	7,31	8,85
4021128	99	8,91	10,78
4021130	85	6,72	8,13
4021132	104	6,05	7,32
4021133	104	6,13	7,42
4021147	100	10,76	13,02
4021148	100	10,92	13,21
4022010	93	146,22	176,93
4022011	79, 87	145,38	175,91
4022012	61	144,54	174,89
4022013	78, 86	183,95	222,58
4022017	80	196,64	237,93
4022021	87	159,66	193,19
4022029	62	196,64	237,93
4022030	61	192,44	232,85
4022031	61	203,36	246,07
4022038	62	173,95	210,48
4022039	58	203,36	246,07
4022040	58	203,36	246,07
4022044	58	260,50	315,21
4022046	75	305,46	369,61
4022049	75	67,73	81,95
4023001	103	83,95	101,58
4023002	102	73,28	88,67
4023003	102	45,21	54,70
4023004	102	82,61	99,96
4023005	102	45,29	54,80
4023006	103	46,81	56,64
4023007	103	70,42	85,21
4023008	102	16,72	20,23
4023009	102	17,98	21,76
4023010	102	80,50	97,41
4023011	102	85,71	103,71
4023015	102	140,34	169,81
4023019	102	25,88	31,31
4023020	102	64,79	78,40
4023021	102	27,65	33,46
4023022	102	69,92	84,60
4023023	103	108,40	131,16
4023024	103	117,65	142,36
4023025	102	59,41	71,89
4023026	102	167,23	202,35
4024011	60	80,84	97,82
4024014	60	32,69	39,55
4024023	60	1065,55	1289,32

4024024 tot 4041216

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
4024024	60	1065,55	1289,32
4033002	67	25,04	30,30
4033004	67	27,90	33,76
4033005	67	6,30	7,62
4033006	68	35,88	43,41
4033007	68	43,19	52,26
4033008	68	32,62	39,47
4033009	68	39,41	47,69
4033010	68	20,25	24,50
4033011	67	22,35	27,04
4033012	68	13,19	15,96
4033013	68	22,10	26,74
4033014	70	16,72	20,23
4033015	80	176,47	213,53
4033020	103	94,12	113,89
4033022	78	183,78	222,37
4033023	69	26,03	31,50
4033024	70	26,05	31,52
4033025	71	8,32	10,07
4033026	71	27,39	33,14
4033027	78	52,69	63,75
4033029	78	52,69	63,75
4033031	69	25,13	30,41
4033033	78	54,88	66,40
4033034	99	82,10	99,34
4033040	70	99,28	120,13
4033041	70	152,61	184,66
4033042	77	317,98	384,76
4033043	77	317,98	384,76
4033044	75	305,46	369,61
4040010	49	161,47	195,38
4040011	49	239,41	289,69
4040021	46	7,82	9,46
4040065	103	19,24	23,28
4040066	103	27,14	32,84
4041010	101	105,12	127,20
4041015	100	12,94	15,66
4041016	29	216,81	262,34
4041017	29	226,89	274,54
4041018	29	256,30	310,12
4041019	29	3,61	4,37
4041020	29	4,37	5,29
4041021	29	4,54	5,49
4041022	30	44,12	53,39
4041216	29	229,41	277,59

Naber®
...inspireert!

Inhoudsopgave volgens artikelnummers TECH

4041217 tot 4043094

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
4041217	29	242,02	292,84
4041218	29	268,91	325,38
4041219	29	3,78	4,57
4041220	29	4,54	5,49
4041221	29	4,71	5,70
4043001	45	34,71	42,00
4043002	47	29,66	35,89
4043003	45	32,27	39,05
4043004	46	24,29	29,39
4043005	45	11,34	13,72
4043006	49	26,30	31,82
4043007	46	16,13	19,52
4043008	48	16,97	20,53
4043009	48	19,50	23,60
4043012	47	48,55	58,75
4043013	47	68,57	82,97
4043014	47	38,18	46,20
4043015	47	43,70	52,88
4043019	15, 50	8,32	10,07
4043020	103	96,64	116,93
4043025	49	39,00	47,19
4043028	50	39,08	47,29
4043029	41, 99	85,71	103,71
4043030	100	50,00	60,50
4043034	100	104,20	126,08
4043035	45, 63	10,92	13,21
4043040	57	317,98	384,76
4043041	57	317,98	384,76
4043042	46	38,47	46,55
4043043	46	45,63	55,21
4043048	48	39,83	48,19
4043064	20, 55	79,33	95,99
4043065	55	282,94	342,36
4043066	55	282,94	342,36
4043069	31	586,55	709,73
4043070	20	145,38	175,91
4043074	63	83,70	101,28
4043075	23	291,60	352,84
4043077	23, 100	41,18	49,83
4043079	46	18,15	21,96
4043080	23	107,56	130,15
4043081	24	157,98	191,16
4043082	100	22,27	26,95
4043093	23, 103	77,23	93,45
4043094	22	389,51	471,31

4043095 tot 4051030

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
4043095	22	495,78	599,89
4043096	103	40,34	48,81
4044044	61	14,96	18,10
4044046	61	14,96	18,10
4044047	58	69,88	84,55
4044049	58	69,88	84,55
4044050	59	69,88	84,55
4044052	59	69,88	84,55
4044053	59	489,23	591,97
4044055	59	253,58	306,83
4044056	59	266,21	322,11
4044060	58	73,19	88,56
4044061	58	73,19	88,56
4044062	59	73,19	88,56
4044063	59	73,19	88,56
4044064	61	16,13	19,52
4044065	61	16,13	19,52
4050002	52	62,69	75,85
4051001	12	33,95	41,08
4051002	12, 16	6,72	8,13
4051003	12	4,87	5,89
4051004	12	15,46	18,71
4051005	13	10,92	13,21
4051006	13	33,70	40,78
4051007	13	18,15	21,96
4051008	13	25,13	30,41
4051009	14	50,34	60,91
4051011	14	30,42	36,81
4051012	14	65,30	79,01
4051013	14	84,75	102,55
4051014	14	74,48	90,12
4051015	14	105,04	127,10
4051016	14	224,41	271,54
4051017	15	307,22	371,74
4051018	13	26,30	31,82
4051020	20	8,91	10,78
4051022	16	19,58	23,69
4051023	16	39,08	47,29
4051024	16	15,46	18,71
4051025	16	25,21	30,50
4051026	16	67,18	81,29
4051027	16	100,59	121,71
4051028	16	5,13	6,21
4051029	20	42,52	51,45
4051030	99	29,41	35,59

Inhoudsopgave volgens artikelnummers TECH

4051033 tot 4061011

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
4051033	13	35,04	42,40
4051039	26	343,21	415,28
4051040	26	343,21	415,28
4051041	25	456,30	552,12
4051042	25	456,30	552,12
4051043	25	456,30	552,12
4051063	20	215,13	260,31
4051064	17	264,70	320,29
4051065	17	264,49	320,03
4051066	18	327,90	396,76
4051067	18	327,08	395,77
4051068	19	59,38	71,85
4051069	19	70,91	85,80
4051070	19	60,89	73,68
4051071	19	72,43	87,64
4051072	26	347,71	420,73
4051073	26	347,71	420,73
4051074	19	59,38	71,85
4051075	19	70,91	85,80
4051076	19	60,89	73,68
4051077	19	72,43	87,64
4051078	19	201,82	244,20
4051079	19	211,74	256,21
4052002	71, 73, 85	30,92	37,41
4052010	73	5,13	6,21
4052014	73	19,33	23,39
4052015	52	25,63	31,01
4052016	73	7,39	8,94
4052017	52	8,74	10,58
4052018	73	31,27	37,84
4052019	52	39,33	47,59
4052020	73	34,29	41,49
4052021	52	42,87	51,87
4052102	48, 52	38,91	47,08
4052110	52	5,38	6,51
4061001	36	114,29	138,29
4061002	36	149,58	180,99
4061003	36	139,00	168,19
4061004	36	109,24	132,18
4061006	39	48,66	58,88
4061007	39	53,95	65,28
4061008	39	73,87	89,38
4061009	39	60,84	73,62
4061010	39	68,57	82,97
4061011	39	65,88	79,71

4061012 tot 5031031

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
4061012	37	66,97	81,03
4061013	37	62,94	76,16
4061014	37	70,25	85,00
4061017	36	44,87	54,29
4061018	39	64,54	78,09
4061019	39	19,66	23,79
4061020	40	40,42	48,91
4061021	41	121,85	147,44
4061022	38	26,05	31,52
4061023	40	26,72	32,33
4061024	37	138,66	167,78
4061025	41	8,32	10,07
4061026	41	28,91	34,98
4061027	38	26,05	31,52
4061028	38	113,45	137,27
4061029	36	37,06	44,84
4061030	40	283,53	343,07
4061031	40	415,55	502,82
4061033	39	14,71	17,80
4061034	37	73,03	88,37
4061035	37	56,39	68,23
4061039	42, 146	9,58	11,59
4061040	41	214,29	259,29
5030010	113	67,32	81,46
5030013	114	63,87	77,28
5031001	122	9,58	11,59
5031002	122	11,68	14,13
5031003	127	19,66	23,79
5031004	127	14,96	18,10
5031005	127	28,99	35,08
5031006	127	73,45	88,87
5031009	127	53,61	64,87
5031010	128	100,84	122,02
5031014	128	74,37	89,99
5031016	128	131,93	159,64
5031017	122	10,67	12,91
5031018	122	13,45	16,27
5031020	128	5,46	6,61
5031025	122	11,85	14,34
5031026	122	14,79	17,90
5031027	122	13,87	16,78
5031028	122	17,48	21,15
5031029	127	16,13	19,52
5031030	127	57,73	69,85
5031031	122	29,58	35,79

Naber®
...inspireert!

Inhoudsopgave volgens artikelnummers TECH

5031032 tot 7011044

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
5031032	127	52,94	64,06
5031034	122	34,87	42,19
5031035	124	121,01	146,42
5031036	128	32,10	38,84
5031037	126	95,80	115,92
5031038	126	119,33	144,39
5031039	128	15,04	18,20
5031046	129	36,97	44,73
5031047	129	4,54	5,49
5031048	129	46,72	56,53
5031049	41, 149	20,59	24,91
5031051	129	27,23	32,95
5031100	130	10,42	12,61
5031102	130	16,72	20,23
5031103	130	21,26	25,72
5031104	130	9,50	11,50
5031105	130	13,95	16,88
5031106	131	60,67	73,41
5031107	131	69,33	83,89
5031108	131	91,60	110,84
5031109	131	8,74	10,58
5031110	131	11,68	14,13
5031111	131	2,35	2,84
5031112	131	31,26	37,82
5031113	131	48,15	58,26
5031114	131	5,38	6,51
5031116	131	67,90	82,16
5031119	131	23,11	27,96
5031121	130	16,39	19,83
6011001	162	659,66	798,19
6011002	162	749,58	906,99
6011010	162	31,85	38,54
6011011	163	80,76	97,72
6011015	162	32,02	38,74
6011016	162	32,86	39,76
6011017	162	201,68	244,03
6011018	162	201,68	244,03
6011045	132	59,92	72,50
7011021	139	3,53	4,27
7011027	139	15,71	19,01
7011039	141	53,87	65,18
7011040	139	4,87	5,89
7011042	139	18,32	22,17
7011043	142	2,10	2,54
7011044	139	73,61	89,07

7011045 tot 7012025

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
7011045	140	17,23	20,85
7011046	140	23,19	28,06
7011052	142	4,45	5,38
7011058	139	16,22	19,63
7011059	139	6,97	8,43
7011061	140	11,60	14,04
7011062	140	13,11	15,86
7011063	140	13,19	15,96
7011064	141	102,52	124,05
7011065	137	46,13	55,82
7011066	137	43,36	52,47
7011067	137	34,03	41,18
7011068	137	32,02	38,74
7011069	137	20,17	24,41
7011087	139	23,03	27,87
7011088	142	2,94	3,56
7011089	136	11,85	14,34
7011090	142	26,22	31,73
7011091	142	22,52	27,25
7011092	142	6,89	8,34
7011093	142	4,96	6,00
7011095	142	5,80	7,02
7011096	142	3,95	4,78
7011097	142	63,70	77,08
7012001	140	12,86	15,56
7012002	140	15,21	18,40
7012003	140	16,72	20,23
7012004	140	17,06	20,64
7012006	140	16,05	19,42
7012007	140	18,32	22,17
7012008	140	20,76	25,12
7012010	140	378,15	457,56
7012011	140	191,60	231,84
7012012	141	16,05	19,42
7012013	140	27,48	33,25
7012014	140	56,55	68,43
7012017	136	77,31	93,55
7012018	136	114,29	138,29
7012019	136	97,48	117,95
7012020	138	19,33	23,39
7012021	138	27,14	32,84
7012022	138	29,66	35,89
7012023	138	37,14	44,94
7012024	138	42,35	51,24
7012025	141	12,10	14,64

Inhoudsopgave volgens artikelnummers TECH

7012028 tot 9015031

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
7012028	141	35,21	42,60
7012050	135	115,97	140,32
7012051	135	180,67	218,61
7012052	135	167,23	202,35
7012053	135	71,43	86,43
7013044	143	3,61	4,37
7013045	144	8,40	10,16
7013046	143	20,00	24,20
7013047	143	26,97	32,63
7013048	143	33,95	41,08
7013049	143	14,29	17,29
7013050	143	19,75	23,90
7051001	96	363,87	440,28
7051002	98	445,38	538,91
7051004	97	165,55	200,32
7051005	97	247,48	299,45
8011175	130	19,83	23,99
8031080	147	16,39	19,83
8031081	147	23,61	28,57
8032092	167	109,24	132,18
8032097	167	693,28	838,87
8033012	28	44,79	54,20
8033013	28	52,02	62,94
8033014	27	151,26	183,02
8033015	27	151,26	183,02
9013003	146	40,42	48,91
9015011	146	18,49	22,37
9015012	146	19,58	23,69
9015015	146	15,97	19,32
9015030	146	83,61	101,17
9015031	146	28,49	34,47

Inhoudsopgave volgens artikelnummers INTERIEUR

1111139 tot 3032220

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
1111139	10–11, 20–24,	14,87	17,99
	29, 31, 40–44,	14,87	17,99
	48, 51, 53–54	14,87	17,99
3031004	74	914,29	1106,29
3031005	74	914,29	1106,29
3031007	72	825,21	998,50
3031009	73	952,94	1153,06
3032013	98	583,03	705,47
3032014	98	778,82	942,37
3032015	98	920,76	1114,12
3032023	97	502,18	607,64
3032024	97	574,96	695,70
3032025	97	624,37	755,49
3032027	99	35,97	43,52
3032033	98	364,71	441,30
3032034	98	459,92	556,50
3032035	98	510,25	617,40
3032039	100	469,83	568,49
3032040	100	563,28	681,57
3032041	100	610,00	738,10
3032043	100	35,97	43,52
3032110	88	592,86	717,36
3032129	90–91, 99	50,50	61,11
3032131	90	747,39	904,34
3032133	91	817,48	989,15
3032144	94	381,51	461,63
3032151	94	381,51	461,63
3032188	96	994,45	1203,28
3032190	96	1077,06	1303,24
3032202	90	603,70	730,48
3032203	91	662,10	801,14
3032207	96	896,55	1084,83
3032208	96	963,87	1166,28
3032209	97	390,76	472,82
3032210	97	431,18	521,73
3032211	97	459,92	556,50
3032212	98	538,07	651,06
3032213	98	727,65	880,46
3032214	98	851,60	1030,44
3032215	98	278,49	336,97
3032216	98	336,89	407,64
3032217	98	364,71	441,30
3032218	100	356,64	431,53
3032219	100	409,66	495,69
3032220	100	448,24	542,37

3032222 tot 3033092

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
3032222	92	450,92	545,61
3032223	92	509,33	616,29
3032224	92	504,87	610,89
3032225	92	583,03	705,47
3032226	92	522,86	632,66
3032227	92	604,54	731,49
3032228	89	394,37	477,19
3032229	89	450,92	545,61
3032230	89	422,18	510,84
3032231	89	485,13	587,01
3032232	96	994,45	1203,28
3032233	96	1077,06	1303,24
3032235	88	592,86	717,36
3032238	90	747,39	904,34
3032239	91	817,48	989,15
3032244	97	502,18	607,64
3032245	97	574,96	695,70
3032246	97	624,37	755,49
3032247	98	583,03	705,47
3032248	98	778,82	942,37
3032249	98	920,76	1114,12
3032250	98	364,71	441,30
3032251	98	459,92	556,50
3032252	98	510,25	617,40
3032253	100	469,83	568,49
3032254	100	563,28	681,57
3032255	100	610,00	738,10
3032256	95	309,92	375,00
3032257	95	365,63	442,41
3032258	95	365,63	442,41
3033001	81	1067,23	1291,35
3033002	81	1199,16	1450,98
3033003	81	1714,29	2074,29
3033004	81–82	40,84	49,42
3033010	81	312,61	378,26
3033072	76	114,12	138,09
3033073	75	636,05	769,62
3033083	76, 86	63,45	76,77
3033084	77	188,66	228,28
3033085	77	208,40	252,16
3033086	77	227,31	275,05
3033087	77	268,57	324,97
3033088	75	515,63	623,91
3033091	76	317,98	384,76
3033092	76	341,34	413,02

Naber®
...inspireert!

Inhoudsopgave volgens artikelnummers INTERIEUR

3033093 tot 3037320

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
3033093	76	339,58	410,89
3033094	76	596,47	721,73
3033095	76	617,14	746,74
3033096	75	384,45	465,18
3033103	77	556,97	673,93
3033104	77	188,66	228,28
3033106	77	202,10	244,54
3033109	77	230,00	278,30
3033111	77	65,29	79,00
3033190	80	347,06	419,94
3033191	79	288,24	348,77
3033192	80	382,35	462,64
3033193	79	389,08	470,79
3033194	78	375,63	454,51
3033195	80	322,69	390,45
3033196	80	436,97	528,73
3033197	79	309,24	374,18
3033198	79	436,97	528,73
3033199	78	447,06	540,94
3035380	21	289,92	350,80
3035381	21	289,92	350,80
3035382	21	289,92	350,80
3035383	41	247,90	299,96
3035384	41	247,90	299,96
3035385	41	247,90	299,96
3035386	21	289,92	350,80
3035430	43	277,31	335,55
3035431	43	277,31	335,55
3035432	43	277,31	335,55
3036417	83	359,67	435,20
3036418	83	252,10	305,04
3036419	84	234,45	283,68
3036420	84	216,80	262,33
3036421	85	215,13	260,31
3036422	85	136,14	164,73
3036423	86	323,53	391,47
3036424	86	323,53	391,47
3036436	86	198,32	239,97
3036437	86	198,32	239,97
3037137	54	235,29	284,70
3037138	31	319,33	386,39
3037313	26	305,88	370,11
3037314	26	305,88	370,11
3037319	46	268,91	325,38
3037320	46	268,91	325,38

3038001 tot 3038185

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
3038001	67	134,45	162,68
3038002	67	134,45	162,68
3038003	67	134,45	162,68
3038004	67	134,45	162,68
3038005	67	134,45	162,68
3038006	67	134,45	162,68
3038007	67	134,45	162,68
3038011	66	124,37	150,49
3038012	66	124,37	150,49
3038013	66	124,37	150,49
3038014	66	124,37	150,49
3038015	66	124,37	150,49
3038016	66	124,37	150,49
3038017	66	124,37	150,49
3038021	35	149,58	180,99
3038022	35	149,58	180,99
3038023	35	149,58	180,99
3038024	35	149,58	180,99
3038025	35	149,58	180,99
3038026	35	149,58	180,99
3038027	35	149,58	180,99
3038031	36	149,58	180,99
3038032	36	149,58	180,99
3038033	36	149,58	180,99
3038034	36	149,58	180,99
3038035	36	149,58	180,99
3038036	36	149,58	180,99
3038037	36	149,58	180,99
3038121	52	361,34	437,22
3038122	52	361,34	437,22
3038131	20	289,92	350,80
3038132	20	289,92	350,80
3038133	20	289,92	350,80
3038134	10	383,19	463,66
3038135	10	383,19	463,66
3038137	20	289,92	350,80
3038139	20	289,92	350,80
3038147	20	289,92	350,80
3038148	20	289,92	350,80
3038149	20	289,92	350,80
3038181	10	383,19	463,66
3038182	10	383,19	463,66
3038183	10	383,19	463,66
3038184	10	383,19	463,66
3038185	10	383,19	463,66

Inhoudsopgave volgens artikelnummers INTERIEUR

3038186 tot 3038356

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
3038186	10	383,19	463,66
3038187	10	383,19	463,66
3038188	10	383,19	463,66
3038189	10	383,19	463,66
3038190	10	383,19	463,66
3038191	40	251,26	304,02
3038192	40	251,26	304,02
3038193	40	251,26	304,02
3038194	40	251,26	304,02
3038196	40	251,26	304,02
3038197	40	251,26	304,02
3038198	40	251,26	304,02
3038199	40	251,26	304,02
3038200	40	251,26	304,02
3038291	48	254,62	308,09
3038292	48	254,62	308,09
3038293	49	273,11	330,46
3038294	49	273,11	330,46
3038295	29	260,50	315,21
3038296	29	260,50	315,21
3038297	30	308,40	373,16
3038298	30	308,40	373,16
3038307	23	307,56	372,15
3038308	23	307,56	372,15
3038310	22	298,32	360,97
3038312	42	268,91	325,38
3038313	42	268,91	325,38
3038314	22	298,32	360,97
3038316	26	305,88	370,11
3038317	26	305,88	370,11
3038319	45	247,06	298,94
3038320	45	247,06	298,94
3038322	46	268,91	325,38
3038323	46	268,91	325,38
3038325	25	292,44	353,85
3038326	25	292,44	353,85
3038330	28	340,34	411,81
3038331	28	340,34	411,81
3038333	27	335,29	405,70
3038338	47	316,81	383,34
3038339	47	316,81	383,34
3038346	24	290,76	351,82
3038348	24	290,76	351,82
3038351	24	290,76	351,82
3038356	24	290,76	351,82

3038358 tot 3039004

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
3038358	44	250,42	303,01
3038360	44	250,42	303,01
3038363	44	250,42	303,01
3038377	44	250,42	303,01
3038378	24	290,76	351,82
3038390	48	254,62	308,09
3038391	29	260,50	315,21
3038392	48	254,62	308,09
3038393	48	254,62	308,09
3038394	29	260,50	315,21
3038395	29	260,50	315,21
3038470	51	289,08	349,79
3038475	51	289,08	349,79
3038478	51	289,08	349,79
3038480	11	393,28	475,87
3038481	11	393,28	475,87
3038482	12	393,28	475,87
3038483	12	393,28	475,87
3038484	50	351,26	425,02
3038485	50	351,26	425,02
3038486	53	339,50	410,80
3038487	53	339,50	410,80
3038488	11	393,28	475,87
3038489	11	393,28	475,87
3038490	11	393,28	475,87
3038491	11	393,28	475,87
3038492	11	393,28	475,87
3038493	11	393,28	475,87
3038494	11	393,28	475,87
3038495	11	393,28	475,87
3038496	12	393,28	475,87
3038497	12	393,28	475,87
3038882	100		
3038883	99		
3038884	93		
3038885	93		
3038886	100		
3038887	99		
3038888	100		
3038889	99		
3039000	55	166,39	201,33
3039001	55	166,39	201,33
3039002	55	166,39	201,33
3039003	55	166,39	201,33
3039004	55	166,39	201,33

Naber®
...inspireert!

Inhoudsopgave volgens artikelnummers INTERIEUR

3039005 tot 3039050

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
3039005	55	166,39	201,33
3039006	58	319,33	386,39
3039007	58	319,33	386,39
3039008	58	319,33	386,39
3039009	58	319,33	386,39
3039010	58	319,33	386,39
3039011	56	298,32	360,97
3039012	56	298,32	360,97
3039013	56	298,32	360,97
3039014	56	298,32	360,97
3039015	57	199,16	240,98
3039016	57	199,16	240,98
3039017	57	199,16	240,98
3039018	57	199,16	240,98
3039019	57	199,16	240,98
3039020	57	199,16	240,98
3039022	32	199,16	240,98
3039023	32	199,16	240,98
3039024	32	199,16	240,98
3039025	32	199,16	240,98
3039026	32	199,16	240,98
3039027	32	199,16	240,98
3039028	17	250,42	303,01
3039029	17	250,42	303,01
3039030	17	250,42	303,01
3039031	17	250,42	303,01
3039032	17	250,42	303,01
3039033	59	327,73	396,55
3039034	59	327,73	396,55
3039035	59	327,73	396,55
3039036	59	327,73	396,55
3039037	13	172,27	208,45
3039038	13	172,27	208,45
3039039	13	172,27	208,45
3039040	62	342,02	413,84
3039041	62	342,02	413,84
3039042	62	342,02	413,84
3039043	63	197,48	238,95
3039044	63	197,48	238,95
3039045	63	197,48	238,95
3039046	61	284,87	344,69
3039047	61	284,87	344,69
3039048	61	284,87	344,69
3039049	60	233,61	282,67
3039050	60	233,61	282,67

3039051 tot 3039101

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
3039051	60	233,61	282,67
3039052	64	223,53	270,47
3039053	64	223,53	270,47
3039054	64	223,53	270,47
3039055	16	272,27	329,45
3039056	16	272,27	329,45
3039057	33	220,17	266,41
3039058	33	220,17	266,41
3039059	33	220,17	266,41
3039060	15	284,03	343,68
3039061	15	284,03	343,68
3039062	15	284,03	343,68
3039063	14	207,56	251,15
3039064	14	207,56	251,15
3039065	14	207,56	251,15
3039066	16	272,27	329,45
3039100	13	52,52	63,55
3039101	14–17,	57,56	69,65
	32–33, 55–64	57,56	69,65

Algem. verkoopsvoorwaarden B2B

Stand 01-2024

I. Draagwijdte

1. Onderstaande verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle tussen de koper en ons afgesloten verdragen met betrekking tot de levering van goederen, voor zover de koper ondernemer is (§ 14 BGB [Duits Burgerlijk Wetboek]). Ze zijn ook van toepassing op alle toekomstige verdragen met betrekking tot de levering van goederen, ook wanneer deze niet expliciet overeen zijn gekomen. Afwijkende voorwaarden van de koper, die wij niet expliciet erkennen, zijn voor ons niet bindend, ook wanneer wij hiertegen geen uitdrukkelijk bezwaar maken. Onderstaande verkoopsvoorwaarden zijn eveneens van toepassing wanneer wij, in het besef van tegenovergestelde of afwijkende voorwaarden van de koper, de bestelling van de koper zonder voorbehoud uitvoeren.
2. In de verdragen zijn alle overeenkomsten die tussen de koper en ons met het oog op de uitvoering van de verkoopverdragen zijn getroffen, schriftelijk vastgelegd. Mondelinge afspraken zullen door de partijen schriftelijk worden bevestigd. Indien overeenkomsten zowel in het Duits als in een vreemde taal opgesteld worden, dan is de Duitse taalversie in geval van een geschil doorslaggevend.

II. Offertes en het afsluiten van verdragen

1. Een bestelling van de koper die als offerte voor het afsluiten van een verkoopovereenkomst kan worden gekwalificeerd, kunnen wij binnen twee weken - in geval van bestelling via het Naber dealerportal, 5 werkdagen – accepteren, door middel van het sturen van een opdrachtbevestiging of door het sturen van de bestelde producten binnen dezelfde termijn. Gedurende deze periode is de koper aan zijn bestelling gebonden.
2. Onze offertes zijn vrijblijvend en zonder enige verplichting, tenzij wij deze uitdrukkelijk als wettelijk bindend hebben aangegeven.
3. Alle mondelinge en schriftelijke informatie over de gebruiksmogelijkheden en geschiktheid van onze goederen wordt naar beste weten verstrekt. Deze is echter louter op onze ervaring gebaseerd en kan als dusdanig niet gegarandeerd worden. Wij kunnen hier niet aansprakelijk voor gesteld worden. Het is in het bijzonder aan de koper zelf om te bepalen of de goederen wel degelijk geschikt zijn voor het doel waarvoor hij deze wil gebruiken.
4. Wij behouden alle eigendoms-, auteurs- en naburige rechten op alle afbeeldingen, berekeningen, schetsen, staalboeken, catalogussen evenals andere documentatie. De koper mag deze alleen na onze voorafgaande schriftelijke toestemming doorgeven aan derden, onafhankelijk van het feit dat wij deze als vertrouwelijk hebben aangegeven.

III. Betalingsvoorwaarden

1. Onze prijzen gelden vanuit de fabriek, zonder verpakking en moeten in euro worden betaald tenzij anders vastgelegd in onze opdrachtbevestiging. Onze prijzen zijn exclusief de wettelijke BTW. Deze wordt naar wettelijke hoogte op de dag van facturatie afzonderlijk op de factuur vermeld.
2. In geval van betaling binnen 10 dagen na verzending van de factuur (factuurdatum) kan 2% betalingskorting van de koopprijs worden afgetrokken, anders dient het bedrag netto (zonder aftrek) 30 dagen vanaf factuurdatum betaald te worden, voor zover er op de opdrachtbevestiging geen andere betalingstermijn staat vermeld. Een betaling wordt enkel als voltooid beschouwd, wanneer wij over het bedrag kunnen beschikken. In geval van betaling per cheque, wordt de betaling enkel als voltooid beschouwd, wanneer de cheque is verzilverd. Bij nieuwe klanten behouden wij ons het recht voor te leveren tegen contante betaling bij inontvangstneming met 2% korting. Bij bestellingen met een goederenwaarde van maximaal € 50,00 netto behouden wij ons een toeslag van € 6,50 voor kleine hoeveelheden voor. In geval van overeenkomsten waarin „vooruitbetaling“ is overeengekomen, moet de aankoopprijs 10 dagen na factuurdatum worden voldaan.
3. In geval van achterstallig betaling, zijn de wettelijke regelingen (§ 288 BGB [Duits Burgerlijk Wetboek]) van toepassing.
4. De koper heeft enkel recht op een schadevergoeding, wanneer de tegenvordering van rechtswege vastgesteld of onbetwist is, ook indien hij gebreken heeft gemeld of tegenaanspraken heeft aangevoerd. De koper kan dit retentierecht enkel uitoefenen als zijn tegenvordering berust op dezelfde contractuele relatie.
5. Wij behouden ons het recht voor betalingsgaranties en/of vooruitbetalingen te eisen.
6. Heeft de koper een betalingsachterstand of ontstaat er gegronde twijfel omtrent de kredietwaardigheid van de koper, dan behouden wij ons het recht voor alle vorderingen aan hem opeisbaar te stellen en/of geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere leveringen of zelfs de bestaande overeenkomsten volledig te ontbinden.

IV. Leverings- en diensttermijnen, aansprakelijkheid voor vertraagde levering

1. Leveringstermijnen of -limieten die niet uitdrukkelijk als bindend overeen zijn gekomen, zijn uitsluitend niet-bindende informatie. De door ons opgegeven leveringstermijn begint niet voordat de opdracht volledig duidelijk is en alle technische vragen zijn beantwoord. Eveneens dient de koper naar behoren en op tijd aan alle aan hem opgelegde verplichtingen te voldoen.
2. In gevallen van force majeur, bijv. arbeidsgeschillen, ongeregeldheden en overige onvoorziene schadelijke gebeurtenissen buiten onze verantwoordelijkheid, wordt de leveringstermijn met de duur van de verstoring verlengd, voor zover deze aantoonbaar op de totstandkoming van onze diensten van invloed is. Dit geldt eveneens wanneer deze omstandigheden bij onze leveranciers optreden. Duurt de verstoring langer dan vier weken, nadat de oorspronkelijk overeengekomen termijn is verstreken, dan kan iedere contractuele partij de overeenkomst ontbinden. Het ontbinden van de overeenkomst heeft betrekking op het nog niet vervulde deel van de overeenkomst, tenzij de gedeeltelijk volbrachte diensten voor de koper niet bruikbaar zijn. Voor de koper ontstaat daaruit geen aanspraak op schadevergoeding.
3. Indien het bij de ten grondslag liggende koopovereenkomst om een onderlinge overeenstemming gaat, waarbij de diensten op een nauwkeurig bepaalde datum plaatsvinden, in de zin van het [Duitse] Burgerlijk Wetboek of het Handelswetboek, dan zijn wij conform de wettelijke bepalingen aansprakelijk. Hetzelfde geldt wanneer de koper als gevolg van een door ons opgetreden leveringsvertraging gerechtigd is de opheffing van zijn belang in een verdere uitvoering van de overeenkomst te doen gelden. In dat geval is onze aansprakelijkheid voor de te voorziene, normaalgesproken optredende schade beperkt, wanneer de leveringsvertraging niet wordt veroorzaakt door een opzettelijke schending van de overeenkomst van onze kant. Wij stellen ons volgens de wettelijke bepalingen eveneens aansprakelijk tegenover de koper bij leveringsvertraging wanneer deze door een opzettelijke schending van de overeenkomst of grove nalatigheid van onze kant wordt veroorzaakt. Onze aansprakelijkheid voor de te voorziene, normaalgesproken optredende schade is beperkt, wanneer de leveringsvertraging niet wordt veroorzaakt door een opzettelijke schending van de overeenkomst van onze kant. In elk geval is een aanmaning van de koper vóór het intreden van verzuim noodzakelijk.
4. Anders kan de koper, in geval van een door ons veroorzaakte leveringsvertraging, voor elke volledige week vertraging, een forfaitaire schadevergoeding van 0,5% van de leverwaarde, maximaal echter niet meer dan 5% van de leverwaarde vorderen.
5. Een verdere aansprakelijkheid voor een door ons veroorzaakte leveringsvertraging is uitgesloten.
6. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen en diensten te leveren, voor zover dit voor de klant redelijk is.
7. In geval van een „vooruitbetaling“ zijn wij pas verplicht te leveren wanneer we over het factuurbedrag kunnen beschikken.

V. Risico-overdracht, in gebreke blijven van acceptatie, verzending/verpakking

1. De koper draagt het risico voor het laden en verzenden. De bepalingen betreffende de verzending van de aankoop in overeenstemming met § 447 BGB [Duits Burgerlijk Wetboek] zijn van toepassing, ook wanneer de verzending met onze transportmiddelen of door onze medewerkers wordt uitgevoerd.
2. Wij zullen ons best doen tegemoet te komen aan de wensen en belangen van de koper met betrekking tot de –aard en wijze van verzending; daaruit voortvloeiende extra kosten - ook bij overeengekomen gratis levering - komen ten laste van de koper. Voor de verzending wordt een transportverzekering afgesloten, voor zover de koper dit bij de bestelling uitdrukkelijk wenst. De kosten worden doorberekend aan de verkoper en afzonderlijk op de factuur vermeld.
3. Wij nemen transport- en alle overige verpakkingen in overeenstemming met de verpakkingsverordening niet terug, met uitzondering van pallets. De koper moet op eigen kosten zorgen voor de verwijdering van de verpakking.
4. Wordt de verzending op verzoek van of door schuld van de koper vertraagd, dan bewaren wij de goederen op kosten en risico van de koper. In dat geval staat de aankondiging dat de verzending klaar is voor transport gelijk aan de verzending ervan.
5. Blijft de koper in gebreke met betrekking tot de ontvangst, dan hebben wij recht om een vergoeding voor de ontstane schade en eventuele meerkosten te vorderen. Hetzelfde geldt indien de koper door schuld zijn verplichting tot medewerking schendt. Met de ingang van het in gebreke blijven betreffende de acceptatie of de schuld van de koper gaat het risico van eventuele kwaliteitsvermindering en teloorgang van goederen over op de koper.
6. Wij accepteren geen kosten voor retourzendingen die niet eerst schriftelijk met ons overeen zijn gekomen, of retourzendingen die door ons, na controle van de reden voor de retourzending, niet uitdrukkelijk als terecht kunnen worden aangemerkt (bijv. verkeerde levering, defecten, enz.). Mochten er bij ons kosten ontstaan door niet-overeengekomen of onterechte retourzendingen, dan brengen wij de opdrachtgever/verzender de werkelijk ontstane externe en interne kosten van de retourzending in rekening.

VI. Kwaliteitsgarantie/aansprakelijkheid

1. Wij bieden geen kwaliteitsgarantie voor defecten die door het normaal verbruik en slijtage, foutieve of onzorgvuldige behandeling, onjuiste opslag, ongeschikt of onjuist gebruik, of het niet opvolgen van de verwerking- en gebruiksaanwijzingen zijn ontstaan. Indien de levering volgens de schetsen, specificaties, stalen enz. van de koper plaatsvindt, dan draagt de koper het risico van geschiktheid voor het beoogde gebruik.
2. Garantieaanspraken zijn slechts geldig indien de koper volgens de voorschriften heeft voldaan aan zijn onderzoeks- en klachtplicht. De koper is daarom verplicht om duidelijke gebreken van de goederen onmiddellijk na ontvangst te melden. Verborgen gebreken, die bij ontvangst niet onmiddellijk vastgesteld kunnen worden, dienen onmiddellijk na het ontdekken ervan gemeld te worden.
3. In geval van een klacht hebben wij, naar onze keuze, het recht om te eisen dat de koper ons de defecte goederen terugstuurt of deze voor inspectie of vervanging ter beschikking houdt. Slechts in geval van een terechte klacht zullen wij de kosten voor de retourzending dragen.
4. In geval van een defect hebben wij het recht, naar onze keuze, binnen een redelijke termijn, vervangende goederen te leveren of de defecte goederen te herstellen. Een plicht tot vervanging of reparatie van de goederen bestaat niet indien wij, op basis van wettelijke bepalingen, het recht hebben dit te weigeren. Bij onze keuze van de aard van vervanging of reparatie dienen wij rekening houden met de aard van het defect en de gerechtvaardigde belangen van de koper. De kosten die voor de vervanging of reparatie nodig zijn, worden door ons gedragen. Aanvullende kosten die ontstaan doordat de goederen naar een andere locatie moeten worden gebracht dan de plaats van uitvoering van de overeenkomst of de zetel van het bedrijf, worden niet door ons gedragen, tenzij het overbrengen naar de andere locatie

strookt met het gebruik van de goederen waarvoor ze zijn bedoeld.

5. Indien vervanging niet mogelijk is, kan de koper, naar eigen keuze, een korting op de aankoopprijs (mindering) vorderen of de overeenkomst ontbinden. Ontbindt de koper de overeenkomst, dan heeft hij daarbij geen recht op een schadevergoeding vanwege het defect, tenzij wij verantwoordelijk zijn voor het defect door een opzettelijke fout of grove nalatigheid. Is slechts een deel van de geleverde goederen defect, dan kan de koper enkel de volledige overeenkomst ontbinden, als hij geen interesse heeft voor het resterende deel van de levering.
6. Het verhaalsrecht van de koper tegenover ons wegens aanspraken op garantieaanspraken en -rechten voortvloeiend uit overeenkomsten voor consumptiegoederen (§§ 474, 478 BGB [Duits Burgerlijk Wetboek]) is enkel van toepassing op de koper voor zover de koper op grond van wettelijke bepalingen ten overstaan van zijn afnemers verplicht is tot het vervullen van garantieaanspraken en -rechten. Verhaalsrecht tegenover ons is uitgesloten voor zover de koper ten overstaan van zijn afnemers geen wettelijke verplichtingen heeft en in het bijzonder uit coulance, of op grond van aparte beloften of garanties van de koper niet tot waarborging en het aanvaarden van aansprakelijkheid verplicht is.
7. De aanspraken en rechten vanwege een defect van de goederen kunnen door de koper slechts binnen een garantietermijn van twaalf maanden vanaf de levering van de goederen uitgeoefend worden. Dit geldt niet voor aanspraken en rechten waarvoor de wet dwingend langere termijnen oplegt in overeenstemming met § 438 lid 1 Nr. 2 van het BGB [Duits Burgerlijk wetboek] betreffende gebouwen en zaken voor gebouwen (bouwmaterialen) of in overeenstemming met § 445b BGB [Duits Burgerlijk Wetboek] betreffende het verhaalsrecht van ondernemers.
8. Wij aanvaarden aansprakelijkheid in overeenstemming met de wettelijke bepalingen voor schade aan leven, lichaam en gezondheid die het gevolg zijn van nalatigheid of opzettelijk plichtsverzuim door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of tussenpersonen zowel als voor de schade die onder de aansprakelijkheid in het kader van de wet op productaansprakelijkheid valt. Voor schade die niet onder zin 1 valt en die gebaseerd zijn op opzet of grove nalatigheid of frauduleuze opzet door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of onze tussenpersonen, aanvaarden wij aansprakelijkheid in overeenkomst met de wettelijke bepalingen. In dit geval echter, is de aansprakelijkheid voor schade beperkt tot te voorziene, normaalgesproken optredende schade, voor zover wij, onze wettelijke vertegenwoordigers of onze tussenpersonen niet opzettelijk hebben gehandeld. In de mate waarin wij met betrekking tot de goederen of delen hiervan een geschiktheids- en/of houdbaarheidsgarantie hebben gegeven, aanvaarden wij eveneens aansprakelijkheid in het kader van deze garantie. Voor de schade die gebaseerd is op de gegarandeerde geschiktheid of houdbaarheid, maar die zich niet direct voordoet in de goederen, aanvaarden wij slechts aansprakelijkheid indien het risico van een dergelijke schade duidelijk onder de geschiktheids- en houdbaarheidsgarantie valt.
9. Wij aanvaarden tevens aansprakelijkheid voor schade die door eenvoudige nalatigheid wordt veroorzaakt, voor zover de nalatigheid betrekking heeft op een dergelijke schending van contractuele verplichtingen waarvan de naleving van bijzondere betekenis is voor het realiseren van het contractuele doel (essentiële verplichtingen). In dat geval is onze aansprakelijkheid echter beperkt tot de normaalgesproken te voorziene schade.
10. Een verdere aansprakelijkheid is uitgesloten, ongeacht de juridische aard van de aangevoerde aanspraak. Dit geldt in het bijzonder ook voor onrechtmatige aanspraken, voor aanspraken tot schadevergoeding van vergeefse pogingen in plaats van prestaties of schadevergoeding voor verloren winsten. Voor zover onze aansprakelijkheid uitgesloten of beperkt is, geldt deze ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van onze personeelsleden, werknemers, medewerkers, vertegenwoordigers en tussenpersonen.
11. Aanspraken voor schadevergoeding van de koper vanwege een defect verjaren één jaar na levering van de goederen. Dit geldt niet in geval van schade aan leven, lichaam en gezondheid die het gevolg zijn van nalatigheid of opzettelijk plichtsverzuim door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of tussenpersonen, of wanneer wij of onze wettelijke vertegenwoordigers opzettelijk of grof nalatig hebben gehandeld, of indien onze eenvoudige tussenpersonen opzettelijk hebben gehandeld.
12. Onze buitendienstmedewerkers en handelsvertegenwoordigers zijn niet bevoegd verklaringen betreffende defecten en garantieaanspraken wettelijk bindend namens ons af te leggen.

VII. Eigendomsvoorbehoud

1.a) Tot alle vorderingen zijn voldaan, met inbegrip van alle openstaande saldi van de lopende rekening, waartoe wij gerechtigd zijn ten opzichte van de koper uit hoofde van de bestelling alsook uit hoofde van de betreffende overeenkomst, blijven de geleverde goederen (voorbehouden goederen) ons eigendom (uitgebreid eigendomsvoorbehoud).

1.b) Indien het uitgebreide eigendomsvoorbehoud niet van toepassing is in het land waar de koper gevestigd is, blijven de goederen ons eigendom totdat alle vorderingen, met inbegrip van belastingen, heffingen of transportkosten, waartoe wij vanwege de betreffende bestelling gerechtigd zijn ten opzichte van de koper zijn voldaan (eenvoudig eigendomsvoorbehoud).

2. In geval schending van het contract door de koper, bijv. door betalingsachterstand, zijn wij gerechtigd de voorbehouden goederen terug te nemen na het instellen van een redelijke termijn; indien het instellen van een termijn volgens wettelijke bepalingen overbodig is, zijn wij ook zonder verlenging gerechtigd de voorbehouden goederen terug te vorderen. Nemen wij de voorbehouden goederen terug, dan betekent dit dat wij de overeenkomst ontbinden. Leggen wij beslag op de voorbehouden goederen, dan betekent dit dat wij de overeenkomst ontbinden. Wij hebben het recht om na de terugvordering over de voorbehouden goederen te beschikken. Na aftrek van een redelijk bedrag voor de gebruikskosten, dient de verkoopopbrengst verrekend te worden met de bedragen die de koper ons schuldig is.
3. De koper moet de voorbehouden goederen met zorg behandelen en deze op eigen kosten naar behoren tegen nieuwwaarde tegen brand-, water- en diefstalschade verzekeren. Onderhouds- en inspectiewerkzaamheden dienen door de koper op eigen kosten te worden uitgevoerd.
4. De koper heeft het recht de voorbehouden goederen in de normale bedrijfsvoering te verkopen en/of te gebruiken zolang er geen betalingsachterstand is. Pandrechten of cessies zijn niet toegestaan. Vorderingen die voortkomen uit de doorverkoop van verwerkte of onverwerkte voorbehouden goederen of uit overige rechtsgronden (verzekering, ongeoorloofde handelingen) met betrekking tot de voorbehouden goederen (inclusief het totaal aan saldivorderingen op de lopende rekening) ter waarde van de factuurbedragen (incl. BTW) van onze vorderingen cedeert de koper nu al zekerheidshalve aan ons; wij aanvaarden deze cessie. Wij geven de koper herroepelijk toestemming om de aan ons overgedragen vorderingen voor zijn rekening in eigen naam te ontvangen. De ontvangstmachtiging kan te allen tijde worden herroepen als de koper zijn betalingsverplichtingen niet naar behoren nakomt.
5. Voor wat betreft de cessie van inning van vorderingen door middel van factoring is de koper eveneens niet bevoegd om , tenzij tegelijkertijd de verplichting van de factor wordt bepaald om de tegenprestatie voor het bedrag van de vorderingen rechtstreeks voor ons te bewerkstelligen, indien er nog vorderingen ten aanzien van de koper bestaan.
6. Elke bewerking of transformatie van de voorbehouden goederen door de koper wordt in elk geval voor ons ten uitvoer gebracht. Voor zover de voorbehouden goederen bewerkt zijn met andere objecten die ons niet toebehoren, verwerven wij de mede-eigendom van de nieuwe objecten ter waarde van de voorbehouden goederen (factuurbedrag, incl. BTW) in verhouding tot de andere bewerkte objecten op het tijdstip van de bewerking. Voor de door bewerking ontstane, nieuwe objecten geldt hetzelfde als voor de voorbehouden goederen. In geval van niet te scheiden vermenging van de voorbehouden goederen met andere objecten die ons niet toebehoren, verwerven wij mede-eigendom van het nieuwe object ter waarde van de voorbehouden goederen (factuurbedrag incl. BTW) in verhouding tot de andere vermengde objecten op het tijdstip van vermenging. Indien het object van de verkoper, als gevolg van het vermengen, als belangrijkste object kan worden gezien, dan zijn de koper en wij het erover eens dat de koper ons het verhoudingsgewijze mede-eigendom over dit object overdraagt. Wij aanvaarden deze overdracht. Ons aldus ontstane exclusieve of mede-eigendom van een object wordt door de koper voor ons gewaarborgd.
7. Wanneer derden zich de voorbehouden goederen toe-eigenen, in het bijzonder in geval van beslaglegging, zal de koper op ons eigendom wijzen en ons onmiddellijk op de hoogte brengen zodat wij onze eigendomsrechten kunnen uitoefenen. Indien de derde partij niet in staat is de in deze samenhang ontstane gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten aan ons te vergoeden, is de koper hiervoor aansprakelijk.
8. Wij zijn verplicht de ons ter beschikking staande zekerheden in zoverre vrij te geven, dat de realiseerbare waarde van onze zekerheden 10% hoger is dan de veilig te stellen vorderingen; daarbij hebben wij de verantwoordelijkheid voor de keuze van de vrij te geven zekerheden.

VIII. Afbeeldingen en afmetingen

Afbeeldingen, technische gegevens en afmetingen in brochures en prijslijsten worden niet als een bindende overeenkomst en niet als een gewaarborgde eigenschap beschouwd. Dit zijn slechts indicatieve waarden. Bindende informatie kan voor individuele gevallen op verzoek worden opgevraagd. Een speciale geschiktheid kan niet uit de afbeeldingen en afmetingen worden opgemaakt. Wijzigingen blijven uitdrukkelijk voorbehouden.

IX. Plaats van handeling, jurisdictie, toepasselijk recht

1. De plaats van handeling voor leveringen en betalingen (met inbegrip van cheques- en wisselactiviteiten) is, voor zover niet uitdrukkelijk anders bepaald, onze statutaire zetel in Nordhorn.
2. De exclusieve lokale en internationale bevoegde rechtbank komt toe aan onze statutaire zetel Nordhorn (Duitsland). We hebben echter het recht om de koper ook bij zijn algemeen bevoegde rechtbank (woon- of vestigingsplaats) aan te klagen.
3. De betrekkingen tussen de verdragspartijen zijn uitsluitend onderworpen aan het in de Bondsrepubliek Duitsland geldend recht, met uitsluiting van het Internationaal Privaatrecht (EGBGB). Toepassing van het CISG [VN-verdrag betreffende internationale koopovereenkomsten van roerende zaken] is uitgesloten.
4. Indien een bepaling van deze algemene verkoopsvoorwaarden of in het kader van overige afspraken volledig of gedeeltelijk nietig of niet uitvoerbaar zijn of worden, blijft de geldigheid van alle overige bepalingen of afspraken onaangetast. De verdragspartijen verplichten zich een werkzame of uitvoerbare bepaling of afspraak ter vervanging van de nietige of onuitvoerbare bepaling op te nemen, die zoveel mogelijk strookt met de economische bepalingen.
5. De titels van de afzonderlijke bepalingen van deze leverings- en betalingsvoorwaarden zijn alleen ter oriëntatie bedoeld en hebben geen onafhankelijke regelgevende inhoud en geen juridische betekenis.
6. Gegevens van de koper die betrekking hebben op het zakenverkeer met hem worden in de zin van de Duitse data- en privacywetgeving verwerkt.

X. Precedence van de Duitse versie

Indien de onderhavige verkoopsvoorwaarden in verschillende talen beschikbaar zijn, dan is voor het duiden van de interpretatie uitsluitend de Duitse versie doorslaggevend.

Naber GmbH
Management: Ingrid Naber, Hans-Joachim Naber en Lasse Naber

AVV

NABER-CONTURA®

Spoelunits



Perfectie

Naber ...inspireert!

Spoelunits worden in de keuken het vaakst gebruikt – en moeten daarbij het een en ander doorstaan. Goede redenen om ze zorgvuldig te kiezen!

Redenen die in het voordeel van de premium spoelunits van NABER-CONTURA® spreken, want hun fraai design en hun perfecte kwaliteit overtuigen telkens bij gebruik. Het uiterst veelzijdige programma in de materiaalsoorten roestvrij staal, keramiek en composiet biedt voor alle inrichtingsstijlen en individuele wensen de precies passende spoelunit.

Onverslaanbaar duurzaam en absoluut gemakkelijk te onderhouden zijn de spoelunits van roestvrij staal: een fascinerende blikvanger! Het hoogwaardige steengoed van de keramische spoelunits met hun decente elegantie voldoet ook aan extreme eisen. Waardevol detail: de overtuigende kleur- en vormvarianten. De composiet spoelunits verleiden met de touch van hun ongeëvenaard soepel oppervlak. Het op de natuur geïnspireerde materiaal Cin-Nagranit garandeert met superieure resistentie ook na jarenlang gebruik een uitgesproken kleurintensiteit en schoonheid.


Voor welke spoelunit er ook gekozen wordt: NABER-CONTURA® is altijd een highlight in de keuken!

NABER-CONTURA®
Spoelunits

Enigszins typisch
voor hoogtwaardige keukens









NABER-CONTURA® Roestvrij staal
Klassiek materiaal voor eersteklas spoelunits – met vele ideeën gevormd Pagina 9–30

NABER-CONTURA® Keramiek
Veelzijdig en bestendig Pagina 31–44

NABER-CONTURA® Composiet
Cin-Nagranit – een verleiding voor de zintuigen Pagina 45–56

Overzicht van de spoelunits

300er kastbreedte

Corno Piu PFU1
Roestvrij staal



Pagina 16

Standard S1
Roestvrij staal



Pagina 29

450er kastbreedte

Corno Piu PR2
Roestvrij staal



Pagina 14

Corno Piu PFU2
Roestvrij staal



Pagina 17

Corno Basso PR2
Roestvrij staal



Pagina 19

Corno Basso 2
Roestvrij staal



Pagina 21

Corno Ora
Roestvrij staal



Pagina 24

Riva 1
Roestvrij staal



Pagina 25

Riva 2
Roestvrij staal



Pagina 26

Nava 1
Roestvrij staal



Pagina 27

Nava 2
Roestvrij staal



Pagina 28

Nava 3
Roestvrij staal



Pagina 28

Standard S2
Roestvrij staal



Pagina 29

Standard S3
Roestvrij staal



Pagina 29

Standard S8
Roestvrij staal



Pagina 30

Overzicht van de spoelunits

500er kastbreedte

Corno Turno 50
Roestvrij staal

Pagina 12

Corno Piu PR3
Roestvrij staal

Pagina 15

Corno Piu PFU3
Roestvrij staal

Pagina 17

Corno Basso PR3
Roestvrij staal

Pagina 20

Corno Basso 3
Roestvrij staal

Pagina 22

LineUP 2E
Keramiek

Pagina 36

LineUP 2F
Keramiek

Pagina 37

LineUP 1E
Keramiek

Pagina 38

LineUP 1F
Keramiek

Pagina 39

Angola 100
Composiet

Pagina 47

Corto 615
Composiet

Pagina 50

Corto 780
Composiet

Pagina 51

Angola 40
Composiet

Pagina 52

600er kastbreedte

Corno Turno 60
Roestvrij staal

Pagina 13

Corno Piu PR4
Roestvrij staal

Pagina 15

Corno Piu PFU5
Roestvrij staal

Pagina 17

Corno Piu PFU4
Roestvrij staal

Pagina 18

Corno Piu PFU11
Roestvrij staal

Pagina 18

Corno Basso 5
Roestvrij staal

Pagina 22

Corno Basso 4
Roestvrij staal

Pagina 22

Riva 3
Roestvrij staal

Pagina 26

Riva 4
Roestvrij staal

Pagina 26

Overzicht van de spoelunits

600er kastbreedte

PickUP E
Keramiek



Pagina 33

PickUP F
Keramiek



Pagina 34

PickUP U
Keramiek



Pagina 35

Gootsteen afzonderlijk bekken
Keramiek



Pagina 41

Angola 100 L
Composiet



Pagina 48

Angola 150
Composiet



Pagina 49

Angola 56
Composiet



Pagina 53

Singoli 600
Composiet



Pagina 54

900er kastbreedte

Gootsteen dubbel bekken
Keramiek



Pagina 41

Opzet-wastafel

Patera 40
Keramiek



Pagina 43

Lavara 60
Keramiek




Pagina 44


Inbouwwijzen








Op alle manieren perfect ingebouwd






Spoelunits met vlakke rand

Aangepast aan het soort materiaal van het werkblad, opliggend of in hetzelfde vlak ingelaten, ontstaat er een attractief gereduceerd aspect van de spoelunit met opperbeste functionaliteit.


Voor opliggende of ingelegde montage van de spoelunit, naargelang de aard van het werkblad.



Inbouw langs boven

Spoelunits met klassiek geprofileerde buitenrand voor veelvuldig dagelijks gebruik.


Snelle en eenvoudig opliggende montage in alle soorten werkbladen.



Vlakbouw


Vlakbouw verenigt spoelunit en werkblad tot een elegante combinatie en biedt het hoogste comfort.

Een bijzondere aanbeveling voor werkbladen van graniet, steen en glas.




In hetzelfde vlak liggende onderbouw

De decorlaag van het werkblad grenzt aan de rand van het bekken of het afdruppelvlak. Een duurzame verlijming onder de decorlaag zorgt voor een eenvoudig werken op één niveau.



Spoelunits voor onderbouw

Doorgaand gesloten werkvlakken met klassiek ondergebouwde spoelunits accentueren het materiaal van het werkblad en bieden traploos comfort zonder storende randen. Optimaal geschikt voor werkbladen van graniet, steen, kunststeen, keramiek en glas. (Speciale oplossingen voor bevestiging of verlijming zorgen voor een duurzame verbinding van blad en spoelunit.)



Spoelunit modules tussen werkbladen

Solitair spoelunit modules of klassieke gootstenen als voorbereidings- en spoelcentra tussen de naburige werkbladen geïntegreerd, openen functionele zones met een bijzondere sfeer.

Combineerbaar met alle soorten werkbladen.

NABER-CONTURA®


Roestvrij staal

Klassiek materiaal voor
eersteklas spoelunits –
met vele ideeën gevormd



Corno Turno	Pagina 12–13
Corno Piu PR	Pagina 14–15
Corno Piu PFU	Pagina 16–18
Corno Basso	Pagina 19–20
Corno Basso PR	Pagina 21–22
Afdruppeltablet groot	Pagina 23
Afdruppeltablet klein	Pagina 23
Snijplank van kunststof	Pagina 23
Bekkenverbinder	Pagina 23
Filo afdruiprek	Pagina 23
Filso afdruppelmat	Pagina 23
Corno Ora	Pagina 24
Riva	Pagina 25–26
Nava	Pagina 27–28
Standard	Pagina 29–30
Reserveonderdelen	Pagina 30

Roestvrij staal



Het materiaal

Roestvrij stalen spoelunits

worden van genormaliseerd roestvrij staal 18/10 geproduceerd, d.w.z. 18 % chroom + 10 % nikkel bieden een hoogwaardige legering **(materiaalnummer 1.4301)**.

Daardoor bereikt u een oppervlak zonder poriën, dat zowel eenvoudig kan worden gereinigd, als ook corrosie- en hittebestendig is.

Vlakke rand

De series Corno Piu en Corno Basso zorgen door hun bijzonder vlakke rand voor een harmonische overgang naar het werkblad in de keuken. Daardoor ontstaan er ook geen vuile randen rondom de spoelunit.



Roestvrij staal



Verzorgingsinstructies

Roest

BBij een zoals in het huishouden gebruikelijke belasting en de toepassing van een regelmatige verzorging van de spoelunit is roestvorming niet mogelijk.

Maar er kunnen echter kleine ijzer- en roestpartikeltjes uit het waterleidingnet, met name bij nieuwbouw of onderhoudswerkzaamheden aan het buisleidingnet, de indruk van roestsporen laten ontstaan.

Daarom dient u de volgende instructies bij de verzorging van uw roestvrij stalen spoelunit in acht te nemen:

- Verwijder regelmatig vuil- en kalkafzettingen.
- Gebruik geen reinigingsmiddel, dat chloor (gewoonlijk natrium-hypochloride) of zoutzuur bevat.
- Indien u staalwol voor de reiniging gebruikt, dan moet deze uit "roestvrij staal" bestaan.
- Vermijd de langdurige inwerking van sterk kookzouthoudende vloeistoffen.
- Vermijd het directe, langdurige contact met roestende ijzeren delen (bijv. gietijzeren pannen of ijzerspaanders).

Vlekachtige verontreinigingen

zijn gewoonlijk kalkafzettingen, die naargelang de hardheidsgraad van het betrokken drinkwater (informatie verlenen de gemeentelijke waterleidingbedrijven), meer of minder sterk te voorschijn komen. Zij houden in versterkte mate vuilpartikeltjes vast, zodat reeds na korte tijd deze weinig fraaie vorming van vlekken ontstaat.

- Zulke vlekken kan men verhinderen door de spoelbak na ieder gebruik kalkoplossend droog te wrijven. Indien er niettemin vlekken ontstaan, gebruikt u eender welk in de handel gebruikelijk reinigingsmiddel.
- Voor de optimale dagelijkse reiniging en de voor roestvrij staal gepaste verzorging bevelen wij u het gebruik aan van de **Systeemverzorgingset voor roestvrij staal*.**

Krassporen

Onze roestvrij stalen spoelunits met hoogglanzend oppervlak worden met de meeste zorgvuldigheid en overeenkomstig de modernste productie- en verwerkingstechnieken vervaardigd. De materiaaleigenschappen van roestvrij staal 18/10 sluiten momenteel nog de absolute krasbestendigheid uit en kleine krassporen zijn daardoor een gewoon gevolg van dagelijks gebruik. Eerst door de regelmatige verzorging met de aanbevolen verzorgingsset **Systeemverzorgingset*** bereikt men na ca. 2–4 weken een zijig matglanzend oppervlak.

- **BELANGRIJK:**
  Let er op, dat het roestvrij stalen oppervlak niet tegen de richting van het slijpen wordt bewerkt!

*De Systeemverzorgingset voor roestvrij staal kunt u onder het **artikelnummer 1111141** bestellen. Verdere informatie daarover ook in catalogus 2 TECH pagina 151/24 NL.

NABER-CONTURA® Roestvrij staal

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






Corno Turno

Met vast geïntegreerde kraan verovert een innovatie van spoelunits het centrum van de urbaan ingerichte keukens. Minimalistische esthetiek van enkele bekkens en een hoog gebruikscomfort van de traploos 180° zwenkbare kraan staan voor de perfectie van een unieke, roestvrij stalen combinatie. Intuïtief en met één handeling aan weerszijden in het bekken verzinkbaar, maakt de elegante kraan de weg vrij voor de perfecte voorvensterinbouw op het niveau van het werkblad. De draaibare uitloop maakt in elke positie een verticale waterinloop mogelijk. Een bovendien waardevol werkblad ontstaat door de tweedelige, optioneel verkrijgbare, de complete spoelunit overbruggende afdekking. Veel bewegingsruimte voor alle voorbereidende werkzaamheden en het gebruik van de kraan blijft bij een centrale positie door een uitsparing gewaarborgd. Roestvrij stalen kwaliteit in 1 mm materiaaldikte verzekert hoogwaardigheid en vormbestendigheid bij een opliggende of in hetzelfde vlak ingelaten inbouw. Spoelunit en kraan met snijplank afgedekt vormt vrij werkblad, zeer praktisch in kleine keukens.

Design by tbSTUDIO, Berlin.





Corno Turno 50

Inbouw-spoelunit. 3½" zeefkorfventiel met drukknop-draaiwaste-garnituur.
Met aan de bekkenwand geïntegreerde eengreepsmengkraan, roestvrij stalen finish.
Uitloop 180° zwenkbaar, laminaire straalregelaar 120° draaibare.


- **vlakke rand: ook geschikt voor vlakbouw**
- geschikt voor werkbladdikten van 10 mm tot 40 mm
- uitzaagafmeting ca. 435 x 495 mm (inbouw-spoelunit)
- bekkendiepte 200 mm
- met geïntegreerde eengreepsmengkraan, roestvrij stalen finish, hoogdruk
- traploos 180° zwenk- en positioneerbaar
- verticale wateruitloop in elke positie van de kraan
- ergonomisch te bedienen door eengreepsmengkraan aan het uitloopeinde
- ramen kunnen op werkbladniveau gepland en gemakkelijk geopend worden

1041002	set (spoelunit en kraan Turno)	1014,10	**1227,06 €**

NABER-CONTURA® Roestvrij staal

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.







Corno Turno 60

Inbouw-spoelunit. 3½" zeefkorfventiel met drukknop-draaiwaste-garnituur.
Met aan de bekkenwand geïntegreerde eengreepsmengkraan, roestvrij stalen finish.
Uitloop 180° zwenkbaar, laminaire straalregelaar 120° draaibare.

— **vlakke rand: ook geschikt voor vlakbouw**
— geschikt voor werkbladdikten van 10 mm tot 40 mm
— uitzaagafmeting ca. 535 x 495 mm (inbouw-spoelunit)
— bekkendiepte 200 mm
— met geïntegreerde eengreepsmengkraan, roestvrij stalen finish, hoogdruk
— traploos 180° zwenk- en positioneerbaar
— verticale wateruitloop in elke positie van de kraan
— ergonomisch te bedienen door eengreepsmengkraan aan het uitloopeinde
— ramen kunnen op werkbladniveau gepland en gemakkelijk geopend worden

1041001	set (spoelunit en kraan Turno)	1029,16	**1245,28 €**







Filo afdruiprek

Vouwmat. Opvouwbaar. Gepolijste roestvrijstalen staafjes, zwart siliconen uitvoering, voedselveilig.

— per segment opvouwbaar
— roestvrij staal/silicone
— platte holle staafjes in voorgevormde silicone strips
— antislip
— geschikt als afdruipmat of werkblad
— 325 x 450 mm (B x D)

1013041	roestvrij staal	63,53	**76,87 €**





Filso afdruppelmat

Afdruppelmat gemaakt van silicone. Geschikt voor onderbouw- en vlak-inbouw spoelunits.

— geschikt voor levensmiddelen
— vaatwasmachinebestendig
— temperatuurbestendigheid –40 tot 230 °C
— niet geschikt om te snijden
— niet plooien
— 415 x 390 mm (B x D)

1013058	antraciet	105,88	**128,11 €**





Snijplank van bamboe

Snijplank. Tweedelig, die gelijktijdig de complete spoelunit afdekt.

1014055	voor Corno Turno 50, 412 x 206 mm	190,76	**230,82 €**
1014056	voor Corno Turno 60, 412 x 256 mm	210,08	**254,20 €**

INFOBROCHURE

naber.com/nl/downloads/

Corno Turno 50/60

Een spoelbakinnovatie neemt een centrale plaats in bij stedelijk gestylde keukens



NABER-CONTURA® Roestvrij staal

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





Corno Piu PR

De nieuwe, uit enkele bekkens bestaande serie Corno met geïntegreerde kraanbank zet qua vorm en stijl in op minimalistisch, rechtlijnig design, kleine bekken- en randradiussen – en met hoge belastingskwaliteiten van het 1 mm dikke materiaal "roestvrij staal" op een hoge waardigheid.
Een elegant vlak in de kraanbank geïntegreerde drukknop opent en sluit het standaard waste-garnituur met **vlak zeefkorfventiel**. De decente **overloop** is **vlak** in de geometrie van de spoelunit geïntegreerd. De smalle rand van de spoelunit verzekert de vlak opliggende – en vlakbouw.
Door de natslijp-finish ontstaat er een fijne structuur die het oppervlak ongevoeliger voor gebruikssporen maakt, de reiniging van de spoelunit vergemakkelijkt en het water beter doet aflopen.










Bestelnr. 5011320

450 mm KASTBREEDTE



Corno Piu PR2

Inbouw-spoelunit. Enkel bekken. 3½" zeefkorfventiel met drukknop-draaiwaste-garnituur in roestvrij staal en vlakbouwzeefkorfventiel.
Vlakke rand: ook geschikt voor vlakbouw
— geschikt voor werkbladdikten van 10 mm tot 40 mm
— uitzaagafmeting ca. 375 x 495 mm (inbouw-spoelunit)

1013113	roestvrij staal	576,47	**697,53 €**
1041130	set (spoelunit en kraan Fuoco 1)	772,70	**934,97 €**
Optioneel toebehoren			
1013044	Afdruppeltablet groot, roestvrij staal	199,16	**240,98 €**
1013043	Afdruppeltablet klein, roestvrij staal	178,99	**216,58 €**
1013045	Snijplank van kunststof, wit	115,13	**139,31 €**
1013041	Filo afdruiprek, roestvrij staal	63,53	**76,87 €**
Aanbevelingen			
5011320	Fuoco 1, chroom, hoogdruk	204,03	**246,88 €**

NABER-CONTURA® Roestvrij staal


Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





Bestelnr. 5011320





Corno Piu PR3

Inbouw-spoelunit. Enkel bekken. 3½" zeefkorfventiel met drukknop-draaiwaste-garnituur in roestvrij staal en vlakbouwzeefkorfventiel.
Vlakke rand: ook geschikt voor vlakbouw
— geschikt voor werkbladdikten van 10 mm tot 40 mm
— uitzaagafmeting ca. 435 x 495 mm (inbouw-spoelunit)


1013114	roestvrij staal	618,49	**748,37 €**
1041131	set (spoelunit en kraan Fuoco 1)	814,29	**985,29 €**
Optioneel toebehoren			
1013044	Afdruppeltablet groot, roestvrij staal	199,16	**240,98 €**
1013043	Afdruppeltablet klein, roestvrij staal	178,99	**216,58 €**
1013045	Snijplank van kunststof, wit	115,13	**139,31 €**
1013041	Filo afdruiprek, roestvrij staal	63,53	**76,87 €**
Aanbevelingen			
5011320	Fuoco 1, chroom, hoogdruk	204,03	**246,88 €**





Bestelnr. 5011320





Corno Piu PR4

Inbouw-spoelunit. Enkel bekken. 3½" korfventiel met drukknop-draaiwaste-garnituur in roestvrij staal en vlakbouwzeefkorfventiel.
Vlakke rand: ook geschikt voor vlakbouw
— geschikt voor werkbladdikten van 10 mm tot 40 mm
— uitzaagafmeting ca. 535 x 495 mm (inbouw-spoelunit)

1013112	roestvrij staal	678,15	**820,56 €**
1041132	set (spoelunit en kraan Fuoco 1)	868,95	**1051,43 €**
Optioneel toebehoren			
1013044	Afdruppeltablet groot, roestvrij staal	199,16	**240,98 €**
1013043	Afdruppeltablet klein, roestvrij staal	178,99	**216,58 €**
1013045	Snijplank van kunststof, wit	115,13	**139,31 €**
1013041	Filo afdruiprek, roestvrij staal	63,53	**76,87 €**
Aanbevelingen			
5011320	Fuoco 1, chroom, hoogdruk	204,03	**246,88 €**

NABER-CONTURA® Roestvrij staal

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





Corno Piu PFU

De verder ontwikkelde, uit enkele bekkens bestande serie Corno onderscheidt zich door symmetrische randgeometrie alsook kleine bekken- en randradiussen. De precieze afwerking van het 1 mm dikke materiaal roestvrij staal vrijwaart een hoge belastings- en gebruikskwaliteit.
Esthetiek in het kleine detail wordt door de **in hetzelfde vlak geïntegreerde overloop** en door het **vlak geïntegreerde zeefkorfventiel** duidelijk. De omlopende smalle bekkenrand verzekert de vlak opliggende inbouw, de vlakbouw en de probleemloze onderbouw.
Door de natslijp-finish ontstaat er een fijne structuur die het oppervlak ongevoeliger voor gebruikssporen maakt, de reiniging van de spoelunit vergemakkelijkt en het water beter doet aflopen.

Geschikt voor werkbladdikten van 10–40 mm (inbouw-spoelunit) en vanaf 20 mm (onderbouw-spoelunit).










Bestelnr. 1013048





Corno Piu PFU1

Inbouw-/onderbouw-spoelunit. Enkel bekken. 3½" af- en overloopgarnituur met vlakbouwzeefkorfventiel. Bij het gebruik van de bijgeleverde bevestigingsklemmen wordt de benodigde inbouwbreedte per zijde ca. 30 mm groter bij de onderbouw-unit.

Vlakke rand: ook geschikt voor vlakbouw

— uitzaagafmeting ca. 210 x 430 mm (inbouw-spoelunit)
— uitzaagafmeting ca. 181 x 401 mm (onderbouw-spoelunit)

1013125	roestvrij staal	356,30	**431,12 €**

Optioneel toebehoren

1013048	Bekkenverbinder, wit	27,98	**33,86 €**


Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





Bestelnr. 5011308





Corno Piu PFU2

Inbouw-/onderbouw-spoelunit. Enkel bekken. 3½" af- en overloopgarnituur met vlakbouwzeefkorfventiel. Bij het gebruik van de bijgeleverde bevestigingsklemmen wordt de benodigde inbouwbreedte per zijde ca. 30 mm groter bij de onderbouwunit.

Vlakke rand: ook geschikt voor vlakbouw

— uitzaagafmeting ca. 370 x 430 mm (inbouw-spoelunit)
— uitzaagafmeting ca. 341 x 401 mm (onderbouw-spoelunit)


1013124	roestvrij staal	377,31	**456,55 €**
1041133	set (bekken en kraan Mio 3)	593,89	**718,61 €**
Optioneel toebehoren			
1014046	Draaiknop-wastegarnituur, RVS, boor Ø 35 mm	56,30	**68,12 €**
1013044	Afdruppeltablet groot, roestvrij staal	199,16	**240,98 €**
1013043	Afdruppeltablet klein, roestvrij staal	178,99	**216,58 €**
1013045	Snijplank van kunststof, wit	115,13	**139,31 €**
1013041	Filo afdruiprek, roestvrij staal	63,53	**76,87 €**
Aanbevelingen			
5011308	Mio 3, chroom, hoogdruk	230,25	**278,60 €**





Bestelnr. 5011308





Corno Piu PFU3

Inbouw-/onderbouw-spoelunit. Enkel bekken. 3½" af- en overloopgarnituur met vlakbouwzeefkorfventiel. Bij het gebruik van de bijgeleverde bevestigingsklemmen wordt de benodigde inbouwbreedte per zijde ca. 30 mm groter bij de onderbouwunit.

Vlakke rand: ook geschikt voor vlakbouw

— uitzaagafmeting ca. 430 x 430 mm (inbouw-spoelunit)
— uitzaagafmeting ca. 401 x 401 mm (onderbouw-spoelunit)


1013123	roestvrij staal	393,28	**475,87 €**
1041134	set (bekken en kraan Mio 3)	612,62	**741,27 €**
Optioneel toebehoren			
1014046	Draaiknop-wastegarnituur, RVS, boor Ø 35 mm	56,30	**68,12 €**
1013044	Afdruppeltablet groot, roestvrij staal	199,16	**240,98 €**
1013043	Afdruppeltablet klein, roestvrij staal	178,99	**216,58 €**
1013045	Snijplank van kunststof, wit	115,13	**139,31 €**
1013041	Filo afdruiprek, roestvrij staal	63,53	**76,87 €**
Aanbevelingen			
5011308	Mio 3, chroom, hoogdruk	230,25	**278,60 €**





Bestelnr. 5011308





Corno Piu PFU5

Inbouw-/onderbouw-spoelunit. Enkel bekken. 3½" af- en overloopgarnituur met vlakbouwzeefkorfventiel. Bij het gebruik van de bijgeleverde bevestigingsklemmen wordt de benodigde inbouwbreedte per zijde ca. 30 mm groter bij de onderbouwunit.

Vlakke rand: ook geschikt voor vlakbouw

— uitzaagafmeting ca. 480 x 430 mm (inbouw-spoelunit)
— uitzaagafmeting ca. 451 x 401 mm (onderbouw-spoelunit)

1013126	roestvrij staal	399,16	**482,98 €**
1041135	set (bekken en kraan Mio 3)	619,97	**750,16 €**
Optioneel toebehoren			
1014046	Draaiknop-wastegarnituur, RVS, boor Ø 35 mm	56,30	**68,12 €**
1013044	Afdruppeltablet groot, roestvrij staal	199,16	**240,98 €**
1013043	Afdruppeltablet klein, roestvrij staal	178,99	**216,58 €**
1013045	Snijplank van kunststof, wit	115,13	**139,31 €**
1013041	Filo afdruiprek, roestvrij staal	63,53	**76,87 €**
Aanbevelingen			
5011308	Mio 3, chroom, hoogdruk	230,25	**278,60 €**

NABER-CONTURA® Roestvrij staal


Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





Bestelnr. 5011308

600 mm KASTBREEDTE



Corno Piu PFU4

Inbouw-/onderbouw-spoelunit. Enkel bekken. 3½" af- en overloopgarnituur met vlakbouwzeefkorfventiel. Bij het gebruik van de bijgeleverde bevestigingsklemmen wordt de benodigde inbouwbreedte per zijde ca. 30 mm groter bij de onderbouwunit.

Vlakke rand: ook geschikt voor vlakbouw

— uitzaagafmeting ca. 530 x 430 mm (inbouw-spoelunit)
— uitzaagafmeting ca. 501 x 401 mm (onderbouw-spoelunit)


1013122	roestvrij staal	409,24	**495,18 €**
1041141	set (spoelunit en kraan Mio 3)	629,90	**762,18 €**
Optioneel toebehoren			
1014046	Draaiknop-wastegarnituur, RVS, boor Ø 35 mm	56,30	**68,12 €**
1013044	Afdruppeltablet groot, roestvrij staal	199,16	**240,98 €**
1013043	Afdruppeltablet klein, roestvrij staal	178,99	**216,58 €**
1013045	Snijplank van kunststof, wit	115,13	**139,31 €**
1013041	Filo afdruiprek, roestvrij staal	63,53	**76,87 €**
Aanbevelingen			
5011308	Mio 3, chroom, hoogdruk	230,25	**278,60 €**





Bestelnr. 5011308

600 mm KASTBREEDTE



Corno Piu PFU11

Inbouw-/onderbouw-spoelunit. Met restenbekken. Beide bekkens met 3½" af- en overloopgarnituur en vlakbouwzeefkorfventiel. Bij het gebruik van de bijgeleverde bevestigingsklemmen wordt de benodigde inbouwbreedte per zijde ca. 30 mm groter bij de onderbouwunit.

Vlakke rand: ook geschikt voor vlakbouw

— uitzaagafmeting ca. 545 x 430 mm (inbouw-spoelunit)
— uitzaagafmeting ca. 516 x 401 mm (onderbouw-spoelunit)
— **zonder element voor restenbekken**

1013120	roestvrij staal, bekken re.	795,80	**962,92 €**
1041144	set (bekken re. en kraan Mio 3)	1013,22	**1226,00 €**
1013121	roestvrij staal, bekken li.	795,80	**962,92 €**
1041145	set (bekken li. en kraan Mio 3)	1013,22	**1226,00 €**
Optioneel toebehoren			
1013042	Restenbekken element, roestvrij staal	200,00	**242,00 €**
1014046	Draaiknop-wastegarnituur, RVS, boor Ø 35 mm	56,30	**68,12 €**
1013044	Afdruppeltablet groot, roestvrij staal	199,16	**240,98 €**
1013043	Afdruppeltablet klein, roestvrij staal	178,99	**216,58 €**
1013045	Snijplank van kunststof, wit	115,13	**139,31 €**
1013041	Filo afdruiprek, roestvrij staal	63,53	**76,87 €**
Aanbevelingen			
5011308	Mio 3, chroom, hoogdruk	230,25	**278,60 €**

NABER-CONTURA® Roestvrij staal

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





Corno Basso PR


Het afgeslankte design van de omlopende bekkenrand wordt bij de geïntegreerde kraanbank van de Corno Basso PR serie voortgezet. Daardoor overtuigt elk model van inbouw-spoelunits door modern minimalisme. Aanbevelenswaardige combinaties van spoelunit met kraan worden als aangeboden set vermeld.
De rechtlijnige en symmetrische, roestvrij stalen spoelunits zijn uitermate geschikt voor de vlakbouw en vlak opliggende inbouw. Beide opties vrijwaren een harmonieuze overgang naar het werkblad. De Corno Basso PR modellen vertonen de voor de Corno series typische kleine bekken- en randradiussen. Dankzij de uitmuntende afwerking van het materiaal "Roestvrij staal" zijn ze absoluut ijzersterk en gemakkelijk te onderhouden.





Bestelnr. 5011250

450 mm KASTBREEDTE



Corno Basso PR2

Inbouw-spoelunit. Enkel bekken. 3½" af- en overloopgarnituur.
Vlakke rand: ook geschikt voor vlakbouw
— geschikt voor werkbladdikten van 10 mm tot 40 mm
— uitzaagafmeting ca. 375 x 495 mm (inbouw-spoelunit)

1013144 roestvrij staal		440,34	**532,81 €**
1041146 set (bekken en kraan Arco 1)		615,05	**744,21 €**
Optioneel toebehoren			
1013044 Afdruppeltablet groot, roestvrij staal		199,16	**240,98 €**
1013043 Afdruppeltablet klein, roestvrij staal		178,99	**216,58 €**
1013045 Snijplank van kunststof, wit		115,13	**139,31 €**
1013041 Filo afdruiprek, roestvrij staal		63,53	**76,87 €**
Aanbevelingen			
5011250 Arco 1, chroom, hoogdruk		174,71	**211,40 €**

NABER-CONTURA® Roestvrij staal


Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





Bestelnr. 5011250





Corno Basso PR3

Inbouw-spoelunit. Enkel bekken. 3½" af- en overloopgarnituur.
Vlakke rand: ook geschikt voor vlakbouw
— geschikt voor werkbladdikten van 10 mm tot 40 mm
— uitzaagafmeting ca. 435 x 495 mm (inbouw-spoelunit)

1013145	roestvrij staal	478,99	**579,58 €**
1041147	set (bekken en kraan Arco 1)	625,92	**757,36 €**
Optioneel toebehoren			
1013044	Afdruppeltablet groot, roestvrij staal	199,16	**240,98 €**
1013043	Afdruppeltablet klein, roestvrij staal	178,99	**216,58 €**
1013045	Snijplank van kunststof, wit	115,13	**139,31 €**
1013041	Filo afdruiprek, roestvrij staal	63,53	**76,87 €**
Aanbevelingen			
5011250	Arco 1, chroom, hoogdruk	174,71	**211,40 €**

NABER-CONTURA® Roestvrij staal

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





Corno Basso

De nieuwe Basso serie wordt conceptueel met in- en onderbouwbare enkele bekkens in het minimalistische Corno designconcept geïntegreerd en wordt gekenmerkt door een rechtlijnige vormtaal, een symmetrische randgeometrie evenals kleine bekken- en randradiussen. Waarden zoals belastings- en gebruikskwaliteiten worden door de uiterst precieze afwerking van het 1 mm dikke materiaal "roestvrij staal" gegarandeerd. De omlopende smalle bekkenrand verzekert de vlak opliggende inbouw, de vlakbouw en de probleemloze onderbouw. Met vier bekkenformaten en combinaties van kraansets kunnen er zeer veel keukenplanningen gerealiseerd worden. Optionele accessoires zoals roestvrij stalen druk op de knop, restenbekken, afdruiptablet en snijplank completeren het exclusieve, uit eigen merken bestaande Corno programma.

Door de natslijp-finish ontstaat er een fijne structuur die het oppervlak ongevoeliger voor gebruikssporen maakt, de reiniging van de spoelunit vergemakkelijkt en het water beter doet aflopen.


De spoelen zijn geschikt voor werkbladdikten van 10–40 mm (inbouw-spoelunit) en vanaf 20 mm (onderbouw-spoelunit).





Bestelnr. 5011250

450 mm KASTBREEDTE



Corno Basso 2

Inbouw-/onderbouw-spoelunit. Enkel bekken. 3½" af- en overloopgarnituur. Bij het gebruik van de bijgeleverde bevestigingsklemmen wordt de benodigde inbouwbreedte per zijde ca. 30 mm groter bij de onderbouwunit.
Vlakke rand: ook geschikt voor vlakbouw
— uitzaagafmeting ca. 370 x 430 mm (inbouw-spoelunit)
— uitzaagafmeting ca. 340 x 400 mm (onderbouw-spoelunit)

1013140	roestvrij staal	331,93	**401,64 €**
1041113	set (bekken en kraan Arco 1)	502,84	**608,44 €**
Optioneel toebehoren			
1014047	Draaiknop-wastegarnituur, RVS, boor Ø 35 mm	51,51	**62,33 €**
1013044	Afdruppeltablet groot, roestvrij staal	199,16	**240,98 €**
1013043	Afdruppeltablet klein, roestvrij staal	178,99	**216,58 €**
1013045	Snijplank van kunststof, wit	115,13	**139,31 €**
1013041	Filo afdruiprek, roestvrij staal	63,53	**76,87 €**
1013059	Trekknop-wastegarnituur, RVS, boor Ø 35 mm	99,16	**119,98 €**
Aanbevelingen			
5011250	Arco 1, chroom, hoogdruk	174,71	**211,40 €**

NABER-CONTURA® Roestvrij staal


Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





Bestelnr. 5011250





Corno Basso 3

Inbouw-/onderbouw-spoelunit. Enkel bekken. 3½" af- en overloopgarnituur. Bij het gebruik van de bijgeleverde bevestigingsklemmen wordt de benodigde inbouwbreedte per zijde ca. 30 mm groter bij de onderbouwunit.
Vlakke rand: ook geschikt voor vlakbouw
— uitzaagafmeting ca. 430 x 430 mm (inbouw-spoelunit)
— uitzaagafmeting ca. 400 x 400 mm (onderbouw-spoelunit)


1013141	roestvrij staal	344,54	**416,89 €**
1041114	set (bekken en kraan Arco 1)	515,36	**623,59 €**
Optioneel toebehoren			
1014047	Draaiknop-wastegarnituur, RVS, boor Ø 35 mm	51,51	**62,33 €**
1013044	Afdruppeltablet groot, roestvrij staal	199,16	**240,98 €**
1013043	Afdruppeltablet klein, roestvrij staal	178,99	**216,58 €**
1013045	Snijplank van kunststof, wit	115,13	**139,31 €**
1013041	Filo afdruiprek, roestvrij staal	63,53	**76,87 €**
1013059	Trekknop-wastegarnituur, RVS, boor Ø 35 mm	99,16	**119,98 €**
Aanbevelingen			
5011250	Arco 1, chroom, hoogdruk	174,71	**211,40 €**





Bestelnr. 5011250





Corno Basso 5

Inbouw-/onderbouw-spoelunit. Enkel bekken. 3½" af- en overloopgarnituur. Bij het gebruik van de bijgeleverde bevestigingsklemmen wordt de benodigde inbouwbreedte per zijde ca. 30 mm groter bij de onderbouwunit.
Vlakke rand: ook geschikt voor vlakbouw
— uitzaagafmeting ca. 480 x 430 mm (inbouw-spoelunit)
— uitzaagafmeting ca. 450 x 400 mm (onderbouw-spoelunit)


1013142	roestvrij staal	368,07	**445,36 €**
1041115	set (bekken en kraan Arco 1)	536,00	**648,56 €**
Optioneel toebehoren			
1014047	Draaiknop-wastegarnituur, RVS, boor Ø 35 mm	51,51	**62,33 €**
1013044	Afdruppeltablet groot, roestvrij staal	199,16	**240,98 €**
1013043	Afdruppeltablet klein, roestvrij staal	178,99	**216,58 €**
1013045	Snijplank van kunststof, wit	115,13	**139,31 €**
1013041	Filo afdruiprek, roestvrij staal	63,53	**76,87 €**
1013059	Trekknop-wastegarnituur, RVS, boor Ø 35 mm	99,16	**119,98 €**
Aanbevelingen			
5011250	Arco 1, chroom, hoogdruk	174,71	**211,40 €**





Bestelnr. 5011250






Corno Basso 4


Inbouw-/onderbouw-spoelunit. Enkel bekken. 3½" af- en overloopgarnituur. Bij het gebruik van de bijgeleverde bevestigingsklemmen wordt de benodigde inbouwbreedte per zijde ca. 30 mm groter bij de onderbouwunit.
Vlakke rand: ook geschikt voor vlakbouw
— uitzaagafmeting ca. 530 x 430 mm (inbouw-spoelunit)
— uitzaagafmeting ca. 500 x 400 mm (onderbouw-spoelunit)

1013143	roestvrij staal	373,95	**452,48 €**
1041116	set (bekken en kraan Arco 1)	540,43	**653,92 €**
Optioneel toebehoren			
1014047	Draaiknop-wastegarnituur, RVS, boor Ø 35 mm	51,51	**62,33 €**
1013044	Afdruppeltablet groot, roestvrij staal	199,16	**240,98 €**
1013043	Afdruppeltablet klein, roestvrij staal	178,99	**216,58 €**
1013045	Snijplank van kunststof, wit	115,13	**139,31 €**
1013041	Filo afdruiprek, roestvrij staal	63,53	**76,87 €**
1013059	Trekknop-wastegarnituur, RVS, boor Ø 35 mm	99,16	**119,98 €**
Aanbevelingen			
5011250	Arco 1, chroom, hoogdruk	174,71	**211,40 €**

NABER-CONTURA® Roestvrij staal

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






Afdruppeltablet groot

— 366 mm x 431 mm (B x D)

1013044 roestvrij staal 199,16 **240,98 €**





Afdruppeltablet klein

— 196 mm x 431 mm (B x D)


1013043 roestvrij staal 178,99 **216,58 €**




Snijplank van kunststof

— 320 mm x 420 mm (B x D)

1013045 wit 115,13 **139,31 €**







Bekkenverbinder

Verbinder voor 2 bekkens. Is vereist, wanneer twee Corno spoelunits met elkaar verbonden moeten worden.

1013048 wit 27,98 **33,86 €**






Filo afdruiprek

Vouwmat. Opvouwbaar. Gepolijste roestvrijstalen staafjes, zwart siliconen uitvoering, voedselveilig.
— per segment opvouwbaar
— roestvrij staal/silicone
— platte holle staafjes in voorgevormde silicone strips
— antislip
— geschikt als afdruipmat of werkblad
— 325 x 450 mm (B x D)

1013041 roestvrij staal 63,53 **76,87 €**





Filso afdruppelmat

Afdruppelmat gemaakt van silicone. Geschikt voor onderbouw- en vlak-inbouw spoelunits.
— geschikt voor levensmiddelen
— vaatwasmachinebestendig
— temperatuurbestendigheid –40 tot 230 °C
— niet geschikt om te snijden
— niet plooien
— 415 x 390 mm (B x D)

1013058 antraciet 105,88 **128,11 €**

NABER-CONTURA® Roestvrij staal

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





Corno Ora

Het tijdloze, minimalistische design van de Corno Ora is ook in overeenstemming met het basisprincipe van de Corno-lijn: om vorm en functie tot de essentie te reduceren. Een vlakke rand en kleine radius (15 mm) zijn de belangrijkste kenmerken. De ergonomische plaatsing van een diepe spoelbak en een grote afdruipplank, verbonden door een geleiderail langs de gehele lengteas voor de flexibele plaatsing van een snijplank, vergemakkelijkt het spoelen en voorbereiden. Hoge kwaliteit en maatvastheid bij opbouw- en inbouwinstallatie is door de constructie uit roestvrijstaal van 1 millimeter materiaaldikte gegarandeerd. Voor een stabiele bevestiging van de kraan is de spoelunit met een versterkte kraanbank uitgerust. Aanvullend is het opbergvlak voorzien van een versterking die voor meer stabiliteit en een hoogwaardige akoestiek zorgt.






Bestelnr. 1014042



Bestelnr. 5011250



450 mm KASTBREEDTE

Corno Ora

Inbouw-spoelunit. Met afdruppelvlak. 3½" zeefkorfventiel, drukknopexcenter-garnituur.

Vlakke rand: ook geschikt voor vlakbouw


— geschikt voor werkbladdikten van 30 mm tot 40 mm
— uitzaagafmeting ca. 840 x 490 mm (inbouw-spoelunit)

1014040 roestvrij staal, bekken re.	798,32	**965,97 €**
1041126 set (bekken re. en Arco 1)	967,19	**1170,30 €**
1014041 roestvrij staal, bekken li.	798,32	**965,97 €**
1041127 set (bekken li. en Arco 1)	967,19	**1170,30 €**
Optioneel toebehoren		
1014042 Afdruppeltablet, roestvrij staal	180,67	**218,61 €**
1014043 Snijplank van kunststof, wit	121,85	**147,44 €**
Aanbevelingen		
5011250 Arco 1, chroom, hoogdruk	174,71	**211,40 €**

NABER-CONTURA® Roestvrij staal

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






Riva

De Riva serie spoelunits weet te bekoren door haar modern en sober design. De spoelunits zijn geschikt voor een vlak opliggende inbouw in het werkblad.








Bestelnr. 1014024



Bestelnr. 5011060



450 mm KASTBREEDTE

Riva 1

Inbouw-spoelunit. Met afdruppelvlak, reversibel. 3½" zeefkorfventiel, draaiwaste-garnituur.
— geschikt voor werkbladdikten van 30 mm tot 40 mm
— uitzaagafmeting ca. 770 x 480 mm

1014020 roestvrij staal		270,59	**327,41 €**
1041050 set (spoelunit en kraan Drive 1)		405,59	**490,76 €**
Optioneel toebehoren			
1014024 Snijplank, beuk massief, 445 x 225 mm		138,66	**167,78 €**
1014014 Afdruppeltablet, roestvrij staal, 342 x 410 mm		134,45	**162,68 €**
Aanbevelingen			
5011060 Drive 1, chroom, hoogdruk		141,18	**170,83 €**

NABER-CONTURA® Roestvrij staal

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






Bestelnr. 1014024



Bestelnr. 5011060



450 mm KASTBREEDTE

Riva 2

Inbouw-spoelunit. Met afdruppelvlak, reversibel. 3½" zeefkorfventiel, draaiwastegarnituur.
— geschikt voor werkbladdikten van 30 mm tot 40 mm
— uitzaagafmeting ca. 835 x 475 mm

1014021	roestvrij staal	270,59	**327,41 €**
1041051	set (spoelunit en kraan Drive 1)	405,59	**490,76 €**
Optioneel toebehoren			
1014024	Snijplank, beuk massief, 445 x 225 mm	138,66	**167,78 €**
1014014	Afdruppeltablet, roestvrij staal, 342 x 410 mm	134,45	**162,68 €**
Aanbevelingen			
5011060	Drive 1, chroom, hoogdruk	141,18	**170,83 €**






Bestelnr. 1014024



Bestelnr. 5011060



600 mm KASTBREEDTE

Riva 3

Inbouw-spoelunit. Met afdruppelvlak, reversibel. 3½" zeefkorfventiel, draaiwastegarnituur.
— geschikt voor werkbladdikten van 30 mm tot 40 mm
— uitzaagafmeting ca. 975 x 475 mm

1014022	roestvrij staal	413,45	**500,27 €**
1041052	set (spoelunit en kraan Drive 1)	539,38	**652,65 €**
Optioneel toebehoren			
1014024	Snijplank, beuk massief, 445 x 225 mm	138,66	**167,78 €**
Aanbevelingen			
5011060	Drive 1, chroom, hoogdruk	141,18	**170,83 €**






Bestelnr. 1014024



Bestelnr. 5011064



600 mm KASTBREEDTE

Riva 4

Inbouw-spoelunit. Met afdruppelvlak en restenbekken, reversibel. 3½" zeefkorfventiel, draaiwastegarnituur in het grote bekken, restenbekken sluitbaar.
— geschikt voor werkbladdikten van 30 mm tot 40 mm
— uitzaagafmeting ca. 975 x 475 mm
— **zonder restenbekken-inzetelement**

1014023	roestvrij staal	346,22	**418,93 €**
1041053	set (spoelunit en kraan Drive 2)	531,41	**643,01 €**
Optioneel toebehoren			
1014024	Snijplank, beuk massief, 445 x 225 mm	138,66	**167,78 €**
1014014	Afdruppeltablet, roestvrij staal, 342 x 410 mm	134,45	**162,68 €**
1014013	Restenbekken-inzetelement, roestvrij staal	96,64	**116,93 €**
Aanbevelingen			
5011064	Drive 2, chroom, hoogdruk	193,28	**233,87 €**

NABER-CONTURA® Roestvrij staal

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






Nava

Deze spoelunits met hun ritmische contouren vormen een aanvulling op de functionele reeks, die een hoge duurzaamheid en houdbaarheid garandeert.






Bestelnr. 1015013



Bestelnr. 5011060



450 mm KASTBREEDTE

Nava 1

Inbouw-spoelunit. Met afdruppelvlak, reversibel. 3½" zeefkorfventiel, draaiwastegarnituur.
— geschikt voor werkbladdikten van 17 mm tot 40 mm
— uitzaagafmeting ca. 630 x 480 mm

1015040 roestvrij staal		256,30	**310,12 €**
1041064 set (spoelunit en kraan Drive 1)		386,55	**467,73 €**
Optioneel toebehoren			
1015013 Snijplank van glas, zwart, 485 x 300 mm		121,01	**146,42 €**
Aanbevelingen			
5011060 Drive 1, chroom, hoogdruk		141,18	**170,83 €**


NABER-CONTURA® Roestvrij staal

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





Bestelnr. 5011060




450 mm KASTBREEDTE

Nava 2

Inbouw-spoelunit. Met afdruppelvlak, reversibel. 3½" zeefkorfventiel, draaiwastegarnituur.
— geschikt voor werkbladdikten van 17 mm tot 40 mm
— uitzaagafmeting ca. 760 x 415 mm


1015041	roestvrij staal	195,80	**236,92 €**
1041062	set (spoelunit en kraan Drive 1)	328,56	**397,56 €**
Aanbevelingen			
5011060	Drive 1, chroom, hoogdruk	141,18	**170,83 €**







Bestelnr. 1015013 Bestelnr. 5011060



450 mm KASTBREEDTE

Nava 3

Inbouw-spoelunit. Met afdruppelvlak, reversibel. 3½" zeefkorfventiel, draaiwastegarnituur.
— geschikt voor werkbladdikten van 17 mm tot 40 mm
— uitzaagafmeting ca. 780 x 480 mm


1015042	roestvrij staal	265,55	**321,32 €**
1041063	set (spoelunit en kraan Drive 1)	396,56	**479,84 €**
Optioneel toebehoren			
1015013	Snijplank van glas, zwart, 485 x 300 mm	121,01	**146,42 €**
Aanbevelingen			
5011060	Drive 1, chroom, hoogdruk	141,18	**170,83 €**

NABER-CONTURA® Roestvrij staal

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.







Standaard S1

Inbouw-spoelunit. Enkel bekken. 1½" af- en overloopgarnituur.
— geschikt voor werkbladdikten van 30 mm tot 40 mm
— uitzaagafmeting volgens sjabloon


1016056	roestvrij staal	188,24	**227,77 €**

Reserveonderdelen

1016058	Reserveonderdelen afloopverbindingen, 1½" af- en overloopventiel	13,28	**16,07 €**








Standaard S2

Inbouw-spoelunit. Enkel bekken. 1½" af- en overloopgarnituur.
— geschikt voor werkbladdikten van 30 mm tot 40 mm
— uitzaagafmeting ca. 445 x 415 mm

1016057	roestvrij staal	173,95	**210,48 €**







Standaard S3

Inbouw-spoelunit. Met afdruppelvlak, reversibel. 1½" af- en overloopgarnituur, incl. overloop in het afdruppelvlak.
— geschikt voor werkbladdikten van 30 mm tot 40 mm
— uitzaagafmeting ca. 840 x 415 mm


1016042	roestvrij staal	125,00	**151,25 €**

NABER-CONTURA® Roestvrij staal

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving		per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.







Standaard S8

Inbouw-spoelunit. Enkel rond bekken. 1½" af- en overloopgarnituur.
— geschikt voor werkbladdikten van 30 mm tot 40 mm
— uitzaagafmeting volgens sjabloon

1016108 roestvrij staal		167,23	**202,35 €**

Reserveonderdelen afloopverbindingen

Voor Corno Turno 50/60, Basso:			
1013057 3½" korfventiel, Draaiknop-wastegarnituur		94,96	**114,90 €**
Voor Corno Piu PR 2-4:			
1014045 3½" korfventiel, Draaiknop-wastegarnituur		94,96	**114,90 €**
Voor Corno Piu PFU 1-5:			
1010048 3½" af- en overloopventiel		33,19	**40,16 €**
Voor Corno Piu PFU 11:			
1010047 3½" af- en overloopventiel		50,34	**60,91 €**
Voor Corno Basso:			
1010046 3½" af- en overloopventiel		31,51	**38,13 €**
Voor Corno Ora			
1014044 3½" korfventiel, Draaiknop-wastegarnituur		105,88	**128,11 €**
Nava 1-3:			
1010050 3½" korfventiel, draaiwaste-kraan		76,22	**92,23 €**
Voor Riva 1-3:			
1014090 3½" korfventiel, draaiwaste-kraan		51,60	**62,44 €**
Voor Riva 4:			
1014091 3½" korfventiel, draaiwaste-kraan		71,18	**86,13 €**
Voor Standard S1, Standard S2, Standard S8:			
1016058 1½" af- en overloopventiel		13,28	**16,07 €**
Voor Standard S3:			
1016041 1½" af- en overloopventiel		22,94	**27,76 €**

NABER-CONTURA®
Keramiek

Veelzijdig en bestendig



PickUP E	Pagina 33
PickUP F	Pagina 34
PickUP U	Pagina 35
LineUP 2E	Pagina 36
LineUP 2F	Pagina 37
LineUP 1E	Pagina 38
LineUP 1F	Pagina 39
Filo afdruiprek	Pagina 40
Filso afdruppelmat	Pagina 40
Afdekkap voor de spoelunit-afloop	Pagina 40
Premium draai-excenter	Pagina 40
Bekken-inzetelement	Pagina 40
Snijplank van bamboe	Pagina 40
Gootstenen	Pagina 41
Patera 40	Pagina 43
Lavara 60	Pagina 44

NABER-CONTURA® Keramiek



PickUP + LineUP – hoogwaardige keramiek, wanneer de hoogste kwaliteit vereist is

De nieuwe eigen series keramische spoelunits **PickUP + LineUP van Naber** winnen in ieder opzicht. Het hoogwaardige gres wordt met selecte ambachtelijke kunstvaardigheid nauwgezet geproduceerd.

Elk product wordt met de grootste zorgvuldigheid gegoten, gepolijst, geglazuurd, gebrand, geslepen en vervolgens zo nauwkeurig mogelijk gekeurd. Daaruit resulteren het speciale weerstandsvermogen en de zekerheid, ook aan extreme eisen te blijven voldoen.

PickUP + LineUP, keramische spoelunits voor in de keuken, zijn ongelooflijk resistent! De spoelunits zijn zeer gemakkelijk en moeiteloos te reinigen, ze zijn volkomen neuraal van geur en smaak. Door de hoge krasbestendigheid kunnen de spoelunits zelfs als snijonderlegger gebruikt worden.

PickUP + LineUP spoelunits zijn slag- en stootvast en ook resistent tegen koude, hitte en zuur. Zelfs qua kleur intensieve voedingsmiddelen of in het huishouden gebruikelijke chemicaliën laten geen sporen achter!

Vijf kleuren, het fraaie kleurenpallet en maar liefst drie verschillende inbouwwijzen creëren diversiteit. De keuze wordt haptisch indrukwekkend door een eigen stalenboek gedocumenteerd. De keramische spoelunits **PickUP + LineUP** van Naber kunnen in keukens van allerlei stijlen geïntegreerd worden en worden al snel een vanuit praktisch en esthetisch oogpunt waardevolle blikvanger.

Stalenboek
art.-nr. 1090007



Kleuren


wit glanzend | wit mat

lava | leisten | nero

Uitgebreide garantie

Vanwege hun buitengewone ongevoeligheid en uitstekende gebruikskwaliteit geven we **5 jaar garantie** op fabricagefouten op de luxe keramische spoelunits PickUP + LineUP.


Inbouwwijzen



Inbouw langs boven
Spoelunits met klassiek geprofileerde buitenrand voor veelvuldig dagelijks gebruik. Snelle en eenvoudig opliggende montage in alle soorten werkbladen.



Vlakbouw
Vlakbouw verenigt spoelunit en werkblad tot een elegante combinatie en biedt het hoogste comfort.



Spoelunits voor onderbouw
Doorgaand gesloten werkvlakken met klassiek ondergebouwde spoelunits accentueren het materiaal van het werkblad en bieden comfort zonder storende randen.

INFORMATIEVE BROCHURE

naber.com/nl/downloads/



PickUP

Beste keramiek, slim design –
buitengewoon praktisch bij dagelijks gebruik

NABER-CONTURA® Keramiek

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





PickUP E


Met een toenemend bewustzijn voor een hulpbronnenefficiënt gebruik van water komen uitgekiende spoelunit-concepten zoals PickUP E in de belangstelling te staan. Hoogwaardige keramiek en een in het bekken geïntegreerd opbergvlak maken deze inbouw-spoelunit zo uniek. Het moet immers niet altijd meteen een compleet gevuld bad zijn om een paar glazen, kopjes en stukken bestek te reinigen en op het dieper liggende niveau te laten afdruppelen – dat ook als praktisch snijafval gebruikt kan worden.Zelfs het afwassen van een bakplaat vormt een onderdeel van de creatieve oplossing van een 1-bekkengeometrie voor een zuinige afwas met de hand in het leven van alledag. In vijf kleurvarianten leverbaar, past PickUP E zich als randopliggende inbouw-spoelunit aan elk modern inrichtingsconcept aan.

Wij adviseren, een kraan met uittrekbare uitloop of slangdouche te gebruiken.

5 jaar garantie af fabriek (behalve op slijtageonderdelen)

Design by Hans Winkler Design, Grafenau.








Bestelnr. 1091038



Bestelnr. 5011252





PickUP E


Inbouw-spoelunit. Keramiek, enkel bekken met tweede niveau, reversibel, 3½" zeefkorfventiel met premium-draaiwaste-garnituur verchroomd, boring van gaten 1+2 doorgeboord.
— geschikt voor werkbladdikten vanaf 30 mm
— uitzaagafmeting ca. 540 x 480 mm, R 5 mm

1091001	wit glanzend	924,37	**1118,49 €**
1091002	leisteen	924,37	**1118,49 €**
1091003	nero	924,37	**1118,49 €**
1091004	lava	924,37	**1118,49 €**
1091005	wit mat	924,37	**1118,49 €**
Optioneel toebehoren			
1091038	Bekken-inzetelement, roestvrij staal	180,67	**218,61 €**
1091039	Snijplank van bamboe, geolied	167,23	**202,35 €**
Aanbevelingen			
5011252	Arco 2, chroom, hoogdruk	230,50	**278,91 €**

NABER-CONTURA® Keramiek

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





PickUP F

Als vlak-inbouwvariant sluit PickUP F zich aan bij de tendens naar een hoekloze integratie in het werkblad. De optische component waardeert de plaats van de spoelunit niet alleen maat stilistisch verder op, hij kan ook gemakkelijker gereinigd worden – een ronduit belangrijk comfortargument voor de keuken-planning. Ook PickUP F biedt de keuze tussen vijf kleuren en daardoor de mogelijkheid om nog andere individuele accenten te leggen.


Wij adviseren, een kraan met uittrekbare uitloop of slangdouche te gebruiken.

Spoelunit met gefreesde buitenrand voor vlakbouw. Werkbladdikte min. 30 mm. Let op: in de uitsparing moet er aan de bovenkant een afschuining van 2 mm x 45° aangebracht worden!

5 jaar garantie af fabriek (behalve op slijtageonderdelen)

Design by Hans Winkler Design, Grafenau.








Bestelnr. 1091038



Bestelnr. 5023125





PickUP F

Inbouw-spoelunit voor vlak-inbouw. Keramiek, enkel bekken met tweede niveau, reversibel, 3½" zeefkorfventiel met premium-draaiwaste-garnituur verchroomd, boring van gaten 1 + 2 doorgeboord.
— geschikt voor werkbladdikten vanaf 30 mm
— heeft een omlopende sponning of oplegbruggen nodig (sponningdiepte 25 mm, sponningbreedte 8 mm)
— uitzaagafmeting ca. 550 x 490 mm, R 12 mm

1091011	wit glanzend	1004,20	**1215,08 €**
1091012	leisteen	1004,20	**1215,08 €**
1091013	nero	1004,20	**1215,08 €**
1091014	lava	1004,20	**1215,08 €**
1091015	wit mat	1004,20	**1215,08 €**
Optioneel toebehoren			
1091038	Bekken-inzetelement, roestvrij staal	180,67	**218,61 €**
1091039	Snijplank van bamboe, geolied	167,23	**202,35 €**
Aanbevelingen			
5023125	Steel 2, roestvrij staal, hoogdruk	473,11	**572,46 €**

NABER-CONTURA® Keramiek

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





PickUP U

Ontworpen voor de randloze onderbouwmontage, sluit de contour van de spoelunit van de PickUP U direct bij de uitsparing van het werkblad aan. Pure esthetiek die een grootser effect van de plaats van de spoelunit en van de omgeving op puristisch elegante wijze sorteert. Hij wordt door planners bij de combinatie met werkbladen van steen, beton en keramische materialen ten zeerste gewaardeerd. Het trendy vijfkleurenconcept van de PickUP U biedt veelzijdige inrichtingsmogelijkheden.

Wij adviseren, een kraan met uittrekbare uitloop of slangdouche te gebruiken.


Spoelunit met gefreesde buitenrand voor onderbouw. Werkbladdikte min. 30 mm. Wordt de onderbouw-spoelunit geplakt, dan kunnen er dunnere werkbladen gebuikt worden.

Vanwege de tolerantie raden wij u aan om de uitzaag te maken op basis van de geleverde bekken.


5 jaar garantie af fabriek (behalve op slijtageonderdelen)

Design by Hans Winkler Design, Grafenau.










Bestelnr. 5011252



PickUP U

Onderbouw-spoelunit. Keramiek, enkel bekken met tweede niveau, reversibel, 3½" zeefkorfventiel met premium-draaiwaste-garnituur verchroomd, **zonder** boring van gaten.

- geschikt voor werkbladdikten vanaf 30 mm
- uitzaagafmeting ca. 433 x 417 mm, R 19 mm
- geen kraanopening voor de montage van de waterkraan: boringen voor kraan en excenter in het werkblad voorzien
- incl. bevestigingsmateriaal

1091021	wit glanzend	1138,66	**1377,78 €**
1091022	leisteen	1138,66	**1377,78 €**
1091023	nero	1138,66	**1377,78 €**
1091024	lava	1138,66	**1377,78 €**
1091025	wit mat	1138,66	**1377,78 €**


Aanbevelingen

5011252	Arco 2, chroom, hoogdruk	230,50	**278,91 €**

NABER-CONTURA® Keramiek

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






LineUP 2E


Hoogwaardige keramische spoelunit in een hedendaagse look. Een diepe spoelunit en een klein, lichtjes overhellend geïntegreerd afdruppelvlak met praktische druppelkom bepalen de duidelijke vormentaal van de nieuwe modelserie. Constructief doordacht, wordt de in een doorlopende materiaaldikte randopliggende spoelunit breder in het bereik van de kraanbank. Reversibel planbaar en leverbaar in vijf kleurvarianten voldoet LineUP 2E aan alle aan de inrichting en uitrusting van kleinere spoelplaatsen gestelde eisen.

5 jaar garantie af fabriek (behalve op slijtageonderdelen)

Design by Hans Winkler Design, Grafenau.









Bestelnr. 1091038



Bestelnr. 5011320






LineUP 2E

Inbouw-spoelunit. Keramiek, enkel bekken met klein afdruppelvlak, reversibel, 3½" zeefkorfventiel met premium-draaiwaste-garnituur verchroomd, boring van gaten 1 + 2 doorgeboord.
— geschikt voor werkbladdikten vanaf 30 mm
— uitzaagafmeting ca. 585 x 480 mm, R 5 mm

1091041	wit glanzend	895,80	**1083,92 €**
1091042	leisteen	895,80	**1083,92 €**
1091043	nero	895,80	**1083,92 €**
1091044	lava	895,80	**1083,92 €**
1091045	wit mat	895,80	**1083,92 €**
Optioneel toebehoren			
1091038	Bekken-inzetelement, roestvrij staal	180,67	**218,61 €**
1091039	Snijplank van bamboe, geolied	167,23	**202,35 €**
Aanbevelingen			
5011320	Fuoco 1, chroom, hoogdruk	204,03	**246,88 €**






LineUP 2F


Met de vlakbouw-oplossing zet LineUP 2F in op de praktische en optische voordelen van een randloze montage.
Een diepe spoelunit en een klein, lichtjes overhellend geïntegreerd afdruppelvlak met praktische druppelkom bepalen de duidelijke vormentaal van de nieuwe modelserie. Reversibel planbaar en leverbaar in vijf kleurvarianten voldoet LineUP 2F als comfortabele functionele oplossing aan alle aan de inrichting en uitrusting van kleinere spoelplaatsen gestelde eisen.

Spoelunit met gefreesde buitenrand voor vlakbouw. Werkbladdikte min. 30 mm. Let op: In de uitsparing moet er aan de bovenkant een afgeschuinde kant van 2 mm x 45° aangebracht worden!

5 jaar garantie af fabriek (behalve op slijtageonderdelen)

Design by Hans Winkler Design, Grafenau.








Bestelnr. 1091038



Bestelnr. 5011320



LineUP 2F


Inbouw-spoelunit voor vlak-inbouw. Keramiek, enkel bekken met klein afdruppelvlak, reversibel, 3½" zeefkorfventiel met premium-draaiwaste-garnituur verchroomd, boring van gaten 1 + 2 doorgeboord.
— geschikt voor werkbladdikten vanaf 30 mm
— heeft een omlopende sponning of oplegbruggen nodig (sponningdiepte 25 mm, sponningbreedte 8 mm)
— uitzaagafmeting ca. 595 x 490 mm, R 12 mm

1091046	wit glanzend	983,19	**1189,66 €**
1091047	leisteen	983,19	**1189,66 €**
1091048	nero	983,19	**1189,66 €**
1091049	lava	983,19	**1189,66 €**
1091050	wit mat	983,19	**1189,66 €**
Optioneel toebehoren			
1091038	Bekken-inzetelement, roestvrij staal	180,67	**218,61 €**
1091039	Snijplank van bamboe, geolied	167,23	**202,35 €**
Aanbevelingen			
5011320	Fuoco 1, chroom, hoogdruk	204,03	**246,88 €**

NABER-CONTURA® Keramiek

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






LineUP 1E

De opliggende inbouw-modelvariant biedt meer ruimte voor het neerzetten van servies en potten en ook voor bereidingswerkzaamheden. Reversibel planbaar en leverbaar in vijf kleurvarianten voldoet LineUP 1E als functionele oplossing met extra comfort aan alle aan de inrichting en uitrusting van kleinere spoelplaatsen gestelde eisen.

5 jaar garantie af fabriek (behalve op slijtageonderdelen)

Design by Hans Winkler Design, Grafenau.







Bestelnr. 1091038




Bestelnr. 5011308













LineUP 1E

Inbouw-spoelunit. Keramiek, enkel bekken met afdruppelvlak, reversibel, 3½" zeefkorfventiel met premium-draaiwaste-garnituur verchroomd, boring van gaten 1 + 2 doorgeboord.
— geschikt voor werkbladdikten vanaf 30 mm
— uitzaagafmeting ca. 830 x 480 mm, R 5 mm

1091051	wit glanzend	1046,22	**1265,93 €**
1091052	leisteen	1046,22	**1265,93 €**
1091053	nero	1046,22	**1265,93 €**
1091054	lava	1046,22	**1265,93 €**
1091055	wit mat	1046,22	**1265,93 €**

Optioneel toebehoren

1091038	Bekken-inzetelement, roestvrij staal	180,67	**218,61 €**
1091039	Snijplank van bamboe, geolied	167,23	**202,35 €**

Aanbevelingen

5011308	Mio 3, chroom, hoogdruk	230,25	**278,60 €**

NABER-CONTURA® Keramiek

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





LineUP 1F


De vlakbouw-modelvariant biedt meer ruimte voor het neerzetten van servies en potten en ook voor bereidingswerkzaamheden. Reversibel planbaar en leverbaar in vijf kleurvarianten voldoet LineUP 1F als functionele oplossing met extra comfort aan alle aan de inrichting en uitrusting van kleinere spoelplaatsen gestelde eisen.

Spoelunit met gefreesde buitenrand voor vlakbouw. Werkbladdikte min. 30 mm. Let op: In de uitsparing moet er aan de bovenkant een afgeschuinde kant van 2 mm x 45° aangebracht worden!

5 jaar garantie af fabriek (behalve op slijtageonderdelen)

Design by Hans Winkler Design, Grafenau.







Bestelnr. 1091038



Bestelnr. 5011308














LineUP 1F


Inbouw-spoelunit voor vlak-inbouw. Keramiek, enkel bekken met afdruppelvlak, reversibel, 3½" zeefkorfventiel met premium-draaiwaste-garnituur verchroomd, boring van gaten 1 + 2 doorgeboord.
— geschikt voor werkbladdikten vanaf 30 mm
— heeft een omlopende sponning of oplegbruggen nodig (sponningdiepte 25 mm, sponningbreedte 8 mm)
— uitzaagafmeting ca. 840 x 490 mm, R 12 mm

1091056	wit glanzend	1147,06	**1387,94 €**
1091057	leisteen	1147,06	**1387,94 €**
1091058	nero	1147,06	**1387,94 €**
1091059	lava	1147,06	**1387,94 €**
1091060	wit mat	1147,06	**1387,94 €**
Optioneel toebehoren			
1091038	Bekken-inzetelement, roestvrij staal	180,67	**218,61 €**
1091039	Snijplank van bamboe, geolied	167,23	**202,35 €**
Aanbevelingen			
5011308	Mio 3, chroom, hoogdruk	230,25	**278,60 €**

NABER-CONTURA® Roestvrij staal

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.







Filo afdruiprek

Vouwmat. Opvouwbaar. Gepolijste roestvrijstalen staafjes, zwart siliconen uitvoering, voedselveilig.
— per segment opvouwbaar
— roestvrij staal/silicone
— platte holle staafjes in voorgevormde silicone strips
— antislip
— geschikt als afdruipmat of werkblad
— 325 x 450 mm (B x D)

1013041	roestvrij staal	63,53	**76,87 €**





Filso afdruppelmat

Afdruppelmat gemaakt van silicone. Geschikt voor onderbouw- en vlak-inbouw spoelunits.
— geschikt voor levensmiddelen
— vaatwasmachinebestendig
— temperatuurbestendigheid –40 tot 230 °C
— niet geschikt om te snijden
— niet plooien
— 415 x 390 mm (B x D)

1013058	antraciet	105,88	**128,11 €**





Afdekkap voor de spoelunit-afloop

1091030	roestvrij staal glanzend	32,77	**39,65 €**
1091031	roestvrij staal geborsteld	34,87	**42,19 €**
1091032	keramiek, wit glanzend	71,85	**86,94 €**
1091033	keramiek, leisteen	71,85	**86,94 €**
1091034	keramiek, nero	71,85	**86,94 €**
1091035	keramiek, lava	71,85	**86,94 €**
1091040	keramiek, wit mat	71,85	**86,94 €**



Premium draai-excenter

Voor PickUP/LineUP-spoelunits.
Wij adviseren de roestvrij stalen premium draai-excenter bij een roestvrij stalen of roestvrij staalkleurige kraan.

1091027	nero	63,87	**77,28 €**
1091037	roestvrij staal	63,87	**77,28 €**
1091036	chroom	54,62	**66,09 €**



Bekken-inzetelement

Bekken-inzetelement, roestvrij staal.
— 130 x 410 mm (B x D)

1091038	roestvrij staal	180,67	**218,61 €**



Snijplank van bamboe

Snijplank van bamboe, geolied.
— 300 x 460 mm (B x D)

1091039	geolied	167,23	**202,35 €**

NABER-CONTURA® Keramiek

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.








Bestelnr. 1094063





Gootsteen dubbel

ceramicplus


Gootsteen, keramiek. Dubbel bekken incl. restenschaal, glashelder. 3½" zeefkorfventiel, draaiwaste-garnituur, verchroomd en bevestigingsset voor monbtage op een onderkast.

- de achterkant van de spoelunit is niet geglazuurd en van twee bevestigingsboringen voorzien
- spoelunit wordt met 2 perforatieboringen (1 + 2) geleverd
- **Gelieve op te geven, wanneer geen perforatieboring gewenst wordt.**
- **met element voor restenschaal**

1094051	wit glanzend	1613,45	**1952,27 €**
1094067	grafiet	1613,45	**1952,27 €**
Optioneel toebehoren			
1094063	Draadkorf, roestvrij staal	176,47	**213,53 €**
1094064	Bevestigingsset voor wandmontage	184,87	**223,69 €**







Gootsteen afzonderlijk bekken

ceramicplus

Gootsteen, keramiek. Enkel bekken. 3½" zeefkorfventiel, draaiwaste-garnituur, verchroomd, bevestigingsset voor montage op een onderkast.

- achterkant van de spoelunit is niet geglazuurd
- spoelunit wordt met 2 perforatieboringen geleverd (1 + 2)
- **Gelieve op te geven als andere perforatieboring (1, 2 of 3) of geen boring geleverd dient te worden.**

1094020	wit glanzend	934,45	**1130,68 €**
1094069	grafiet	934,45	**1130,68 €**
Optioneel toebehoren			
1094064	Bevestigingsset voor wandmontage	184,87	**223,69 €**

NABER-CONTURA®
Keramiek



Lavara/Patera –
Opzetwastafel
voor een stijlvolle manier van leven



Lavara en **Patera** zorgen alleen voor plezier! De opzetwastafels van hoogwaardig steengoed zijn tijdloos mooi gevormd en van een superieure keramiekkwaliteit. Daardoor behoren ze tot de selecte details van een verzorgde badsfeer.

Moderne kleurvarianten zorgen ervoor dat ze perfect in elk excellent interieur passen. Rond of hoekig – da maakt niet uit: samen met de precies passende, qua vorm perfecte kraan ontstaat er een geheel dat de omgeving decente elegantie verleent.

Kleuren

wit glossy

leisteen


nero











Patera 40

Opzet-wastafel rond. Keramiek.
— incl. afloop met keramische afdekking
— uitzaagafmeting ca. Ø 357 mm
— **bekken niet afsluitbaar**

Passende badkranen vindt u in de catalogus 1 pagina 113–120/24 NL.
Passende geurafsluitingen vindt u in de catalogus 2 pagina 116/24 NL.

1091100 wit glanzend	890,76	**1077,82 €**
1091101 leisteen	970,59	**1174,41 €**
1091102 nero	970,59	**1174,41 €**


NABER-CONTURA® Keramiek

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.









Lavara 60

Opzet-wastafel hoekig. Keramiek.
- incl. afloop met keramische afdekking
- uitzaagafmeting ca. 555 x 355 mm
- **bekken niet afsluitbaar**

Passende badkranen vindt u in de catalogus 1 pagina 113–120/24 NL.
Passende geurafsluitingen vindt u in de catalogus 2 pagina 116/24 NL.

1091110	wit glanzend	1099,16	**1329,98 €**
1091111	leisteen	1239,50	**1499,80 €**
1091112	nero	1239,50	**1499,80 €**

NABER-CONTURA®
Composiet

Cin-Nagranit – een verleiding voor de zintuigen



Angola 100	Pagina 47
Angola 100 L	Pagina 48
Angola 150	Pagina 49
Corto 615	Pagina 50
Corto 780	Pagina 51
Angola 40	Pagina 52
Angola 56	Pagina 53
Singoli 600	Pagina 54
Afdruipschaal van roestvrij staal	Pagina 55
Verzorgingsset Cin-Nagranit	Pagina 55
Filo Afdruiprek	Pagina 55
Filso addruppelmat	Pagina 55
Reserveonderdelen	Pagina 55

NABER-CONTURA® Composiet



Cin-Nagranit – een verleiding voor de zintuigen

Cin-Nagranit-spoelunits zijn een excellente keuze, waarbij sensuele aantrekkelijkheid en rationele aspecten perfect harmoniëren. Dus is de beslising in het voordeel van een composietmateriaal van de spoelunits alleen maar logisch: het biedt voordelen, wier combinatie andere materialen nauwelijks kunnen realiseren.

Op de eerste plaats komt het superieure weerstandsvermogen. Cin-Nagranit-spoelunits zijn op de natuur geïnspireerd en worden met een hoog gehalte aan kwartsgesteente door gebruikmaking van de modernste techniek vervaardigd. Cin-Nagranit is waterbestendig, krasvast en bestand tegen vlekken, niet opzwellend, reinigingsvriendelijk, voor levensmiddelen geschikt en uitermate duurzaam. Ook na het gebruik vele jaren lang behoudt Cin-Nagranit zijn uitgesproken kleurintensiteit en schoonheid.

Bovendien lokken Cin-Nagranit-spoelunits met het verleidelijke Touch-gevoel van een weergaloos soepel oppervlak en met een gevarieerde waaier aan kleuren en vormen. Voor de beste indruk daarvan zorgt de speciale Cin-Nagranit-voorbeeldkoffer.

Qua emoties sterke haptische en visuele prikkels maken het op indrukwekkende wijze mogelijk om kennis te maken met het robuuste en tegelijk fluweelachtige, tot aanraking uitnodigende oppervlak van de spoelunit.

Met qua contour scherpe lijnen en decent-elegante granietkleuren wordt de creatieve aanpassing van de Cin-Nagranit-spoelunits aan alle keukenstijlen ondersteen. Om veelvuldige persoonlijke wensen met betrekking tot de vormgeving mogelijk te maken, zijn Cin-Nagranit-spoelunits bovendien optioneel met passende kranen verkrijgbaar. Het is niet meer dan vanzelfsprekend dat wij ook daarbij op de hoogste kwaliteit letten! Design en onovertroffen functionaliteit van kraan en spoelunit helpen zodoende aan een evident kenmerk van een vooraanstaande keukenarchitectuur.

NABER-CONTURA® Composite spoelunits zijn gekeurd volgens de Europese standaard BS ES 13310:2015 en kunnen probleemloos in combinatie met warmwaterkranen (+/- 100 °C) gebruikt worden.

Kleuren



Composiet stalenboek
Bestelnr. 1100028




NABER-CONTURA® Composiet

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.









500 mm KASTBREEDTE

Bestelnr. 1106051




Angola 100

Inbouw-spoelunit. Composiet, met afdruppelvlak, reversibel. 3½" zeefkorfventiel met draaiwaste-garnituur, verchroomd.
- aan beide zijden doorgeboord
- geschikt voor werkbladdikten van 22 mm tot 44 mm
- uitzaagafmeting ca. 840 x 480 mm
- ook bruikbaar in combinatie met warmwaterkranen (+/–100 °C)

Kleurvoorbeeld zie catalogus 1 pagina 46/24 NL.

1106001	graniet nero	327,73	**396,55 €**
1106002	graniet espresso	327,73	**396,55 €**
1106003	graniet metallico	327,73	**396,55 €**
1106005	graniet magnolia	327,73	**396,55 €**
1106006	graniet concrete	327,73	**396,55 €**
1106007	graniet lava	327,73	**396,55 €**
Optioneel toebehoren			
1106051	Afdruipschaal van roestvrij staal, 466 x 252 mm	121,85	**147,44 €**






Gramix 1 hoogdruk kraan

Zwenkbereik 360°, boor Ø 35 mm.

1100401	graniet nero	239,33	**289,59 €**
1100402	graniet espresso	239,33	**289,59 €**
1100403	graniet metallico	239,33	**289,59 €**
1100405	graniet magnolia	239,33	**289,59 €**
1100406	graniet concrete	239,33	**289,59 €**
1100407	graniet lava	239,33	**289,59 €**





Gramix 2 hoogdruk kraan

BELGAQUA

Met uittrekbare uitloop. Zwenkbereik 360°, boor Ø 35 mm.

1100411	graniet nero	278,40	**336,86 €**
1100412	graniet espresso	278,40	**336,86 €**
1100413	graniet metallico	278,40	**336,86 €**
1100415	graniet magnolia	278,40	**336,86 €**
1100416	graniet concrete	278,40	**336,86 €**
1100417	graniet lava	278,40	**336,86 €**

NABER-CONTURA® Composiet

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.










Bestelnr. 1106051






Angola 100 L

Inbouw-spoelunit. Composiet, met groot bekken en afdruppelvlak, reversibel. 3½" zeefkorfventiel met draaiwaste-garnituur, verchroomd.
— aan beide zijden doorgeboord
— geschikt voor werkbladdikten van 22 mm tot 44 mm
— uitzaagafmeting ca. 980 x 480 mm
— ook bruikbaar in combinatie met warmwaterkranen (+/–100 °C)

Kleurvoorbeeld zie catalogus 1 pagina 46/24 NL.

1106031	graniet nero	369,75	**447,40 €**
1106032	graniet espresso	369,75	**447,40 €**
1106033	graniet metallico	369,75	**447,40 €**
1106035	graniet magnolia	369,75	**447,40 €**
1106036	graniet concrete	369,75	**447,40 €**
1106037	graniet lava	369,75	**447,40 €**
Optioneel toebehoren			
1106051	Afdruipschaal van roestvrij staal, 466 x 252 mm	121,85	**147,44 €**






Gramix 1 hoogdruk kraan

Zwenkbereik 360°, boor Ø 35 mm.

1100401	graniet nero	239,33	**289,59 €**
1100402	graniet espresso	239,33	**289,59 €**
1100403	graniet metallico	239,33	**289,59 €**
1100405	graniet magnolia	239,33	**289,59 €**
1100406	graniet concrete	239,33	**289,59 €**
1100407	graniet lava	239,33	**289,59 €**





Gramix 2 hoogdruk kraan

BELGAQUA


Met uittrekbare uitloop. Zwenkbereik 360°, boor Ø 35 mm.

1100411	graniet nero	278,40	**336,86 €**
1100412	graniet espresso	278,40	**336,86 €**
1100413	graniet metallico	278,40	**336,86 €**
1100415	graniet magnolia	278,40	**336,86 €**
1100416	graniet concrete	278,40	**336,86 €**
1100417	graniet lava	278,40	**336,86 €**

NABER-CONTURA® Composiet

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.








600 mm KASTBREEDTE

Bestelnr. 1106051





Angola 150


Inbouw-spoelunit. Composiet, met afdruppelvlak und restenbekken, reversibel. 3½" zeefkorfventiel met draaiwaste-garnituur, verchroomd. Restenbekken sluitbaar.

— aan beide zijden doorgeboord
— geschikt voor werkbladdikten van 22 mm tot 44 mm
— uitzaagafmeting ca. 980 x 480 mm
— **zonder element voor restenbekken**
— ook bruikbaar in combinatie met warmwaterkranen (+/–100 °C)

Kleurvoorbeeld zie catalogus 1 pagina 46/24 NL.

1106011 graniet nero		378,15	**457,56 €**
1106012 graniet espresso		378,15	**457,56 €**
1106013 graniet metallico		378,15	**457,56 €**
1106015 graniet magnolia		378,15	**457,56 €**
1106016 graniet concrete		378,15	**457,56 €**
1106017 graniet lava		378,15	**457,56 €**
Optioneel toebehoren			
1106051 Afdruipschaal van roestvrij staal, 466 x 252 mm		121,85	**147,44 €**
1106052 Restenbekken inzetelement, RVS, 337 x 182 mm		116,81	**141,34 €**






Gramix 1 hoogdruk kraan

Zwenkbereik 360°, boor Ø 35 mm.

1100401 graniet nero		239,33	**289,59 €**
1100402 graniet espresso		239,33	**289,59 €**
1100403 graniet metallico		239,33	**289,59 €**
1100405 graniet magnolia		239,33	**289,59 €**
1100406 graniet concrete		239,33	**289,59 €**
1100407 graniet lava		239,33	**289,59 €**





Gramix 2 hoogdruk kraan

BELGAQUA

Met uittrekbare uitloop. Zwenkbereik 360°, boor Ø 35 mm.


1100411 graniet nero		278,40	**336,86 €**
1100412 graniet espresso		278,40	**336,86 €**
1100413 graniet metallico		278,40	**336,86 €**
1100415 graniet magnolia		278,40	**336,86 €**
1100416 graniet concrete		278,40	**336,86 €**
1100417 graniet lava		278,40	**336,86 €**

NABER-CONTURA® Composiet

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.









500 mm KASTBREEDTE

Bestelnr. 1106051


graniet nero | graniet espresso | graniet metallico | graniet magnolia | graniet concrete | graniet lava

Corto 615

Inbouw-spoelunit. Composiet, met klein afdruppelvlak, reversibel. 3½" zeefkorfventiel met draaiwaste-garnituur, verchroomd.
— aan beide zijden voorgeboord
— geschikt voor werkbladdikten van 22 mm tot 44 mm
— uitzaagafmeting ca. 595 x 480 mm
— ook bruikbaar in combinatie met warmwaterkranen (+/–100 °C)
Kleurvoorbeeld zie catalogus 1 pagina 46/24 NL.

1106081	graniet nero	289,92	**350,80 €**
1106082	graniet espresso	289,92	**350,80 €**
1106083	graniet metallico	289,92	**350,80 €**
1106085	graniet magnolia	289,92	**350,80 €**
1106086	graniet concrete	289,92	**350,80 €**
1106087	graniet lava	289,92	**350,80 €**
Optioneel toebehoren			
1106051	Afdruipschaal van roestvrij staal, 466 x 252 mm	121,85	**147,44 €**






Gramix 1 hoogdruk kraan

Zwenkbereik 360°, boor Ø 35 mm.

1100401	graniet nero	239,33	**289,59 €**
1100402	graniet espresso	239,33	**289,59 €**
1100403	graniet metallico	239,33	**289,59 €**
1100405	graniet magnolia	239,33	**289,59 €**
1100406	graniet concrete	239,33	**289,59 €**
1100407	graniet lava	239,33	**289,59 €**





Gramix 2 hoogdruk kraan

BELGAQUA

Met uittrekbare uitloop. Zwenkbereik 360°, boor Ø 35 mm.


1100411	graniet nero	278,40	**336,86 €**
1100412	graniet espresso	278,40	**336,86 €**
1100413	graniet metallico	278,40	**336,86 €**
1100415	graniet magnolia	278,40	**336,86 €**
1100416	graniet concrete	278,40	**336,86 €**
1100417	graniet lava	278,40	**336,86 €**

NABER-CONTURA® Composiet

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.









500 mm KASTBREEDTE

Bestelnr. 1106051




Corto 780

Inbouw-spoelunit. Composiet, met klein afdruppelvlak, reversibel.
3½" zeefkorfventiel met draaiwaste-garnituur, verchroomd.
— aan beide zijden voorgeboord
— geschikt voor werkbladdikten van 22 mm tot 44 mm
— uitzaagafmeting ca. 760 x 480 mm
— ook bruikbaar in combinatie met warmwaterkranen (+/–100 °C)

Kleurvoorbeeld zie catalogus 1 pagina 46/24 NL.

1106041	graniet nero	310,92	**376,21 €**
1106042	graniet espresso	310,92	**376,21 €**
1106043	graniet metallico	310,92	**376,21 €**
1106045	graniet magnolia	310,92	**376,21 €**
1106046	graniet concrete	310,92	**376,21 €**
1106047	graniet lava	310,92	**376,21 €**
Optioneel toebehoren			
1106051	Afdruipschaal van roestvrij staal, 466 x 252 mm	121,85	**147,44 €**






Gramix 1 hoogdruk kraan

Zwenkbereik 360°, boor Ø 35 mm.

1100401	graniet nero	239,33	**289,59 €**
1100402	graniet espresso	239,33	**289,59 €**
1100403	graniet metallico	239,33	**289,59 €**
1100405	graniet magnolia	239,33	**289,59 €**
1100406	graniet concrete	239,33	**289,59 €**
1100407	graniet lava	239,33	**289,59 €**





Gramix 2 hoogdruk kraan

BELGAQUA

Met uittrekbare uitloop. Zwenkbereik 360°, boor Ø 35 mm.

1100411	graniet nero	278,40	**336,86 €**
1100412	graniet espresso	278,40	**336,86 €**
1100413	graniet metallico	278,40	**336,86 €**
1100415	graniet magnolia	278,40	**336,86 €**
1100416	graniet concrete	278,40	**336,86 €**
1100417	graniet lava	278,40	**336,86 €**


NABER-CONTURA® Composiet

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.










Angola 40

Inbouw-spoelunit. Composiet, enkel bekken. 3½" zeefkorfventiel met draaiwaste-garnituur, verchroomd. 3 Voorboringen, **boringen moeten ter plaatse doorgeslagen worden**.
Ook geschikt voor vlakbouw.
— geschikt voor werkbladdikten van 22 mm tot 44 mm
— uitzaagafmeting ca. 380 x 480 mm (inbouw-spoelunit)
— ook bruikbaar in combinatie met warmwaterkranen (+/–100 °C)

Kleurvoorbeeld zie catalogus 1 pagina 46/24 NL.

1106111	graniet nero	289,92	**350,80 €**
1106112	graniet espresso	289,92	**350,80 €**
1106113	graniet metallico	289,92	**350,80 €**
1106114	graniet magnolia	289,92	**350,80 €**
1106115	graniet concrete	289,92	**350,80 €**
1106116	graniet lava	289,92	**350,80 €**






Gramix 1 hoogdruk kraan

Zwenkbereik 360°, boor Ø 35 mm.

1100401	graniet nero	239,33	**289,59 €**
1100402	graniet espresso	239,33	**289,59 €**
1100403	graniet metallico	239,33	**289,59 €**
1100405	graniet magnolia	239,33	**289,59 €**
1100406	graniet concrete	239,33	**289,59 €**
1100407	graniet lava	239,33	**289,59 €**





Gramix 2 hoogdruk kraan

BELGAQUA

Met uittrekbare uitloop. Zwenkbereik 360°, boor Ø 35 mm.

1100411	graniet nero	278,40	**336,86 €**
1100412	graniet espresso	278,40	**336,86 €**
1100413	graniet metallico	278,40	**336,86 €**
1100415	graniet magnolia	278,40	**336,86 €**
1100416	graniet concrete	278,40	**336,86 €**
1100417	graniet lava	278,40	**336,86 €**


NABER-CONTURA® Composiet

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.










Angola 56

Inbouw-spoelunit. Composiet, enkel bekken. 3½" zeefkorfventiel met draaiwaste-garnituur, verchroomd. 5 Voorboringen, **boringen moeten ter plaatse doorgeslagen worden**.
Ook geschikt voor vlakbouw.
— geschikt voor werkbladdikten van 22 mm tot 44 mm
— uitzaagafmeting ca. 545 x 495 mm (inbouw-spoelunit)
— ook bruikbaar in combinatie met warmwaterkranen (+/–100 °C)

Kleurvoorbeeld zie catalogus 1 pagina 46/24 NL.

1106021	graniet nero	339,50	**410,80 €**
1106022	graniet espresso	339,50	**410,80 €**
1106023	graniet metallico	339,50	**410,80 €**
1106025	graniet magnolia	339,50	**410,80 €**
1106026	graniet concrete	339,50	**410,80 €**
1106027	graniet lava	339,50	**410,80 €**






Gramix 1 hoogdruk kraan

Zwenkbereik 360°, boor Ø 35 mm.

1100401	graniet nero	239,33	**289,59 €**
1100402	graniet espresso	239,33	**289,59 €**
1100403	graniet metallico	239,33	**289,59 €**
1100405	graniet magnolia	239,33	**289,59 €**
1100406	graniet concrete	239,33	**289,59 €**
1100407	graniet lava	239,33	**289,59 €**





Gramix 2 hoogdruk kraan

BELGAQUA

Met uittrekbare uitloop. Zwenkbereik 360°, boor Ø 35 mm.

1100411	graniet nero	278,40	**336,86 €**
1100412	graniet espresso	278,40	**336,86 €**
1100413	graniet metallico	278,40	**336,86 €**
1100415	graniet magnolia	278,40	**336,86 €**
1100416	graniet concrete	278,40	**336,86 €**
1100417	graniet lava	278,40	**336,86 €**


NABER-CONTURA® Composiet

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.










Singoli 600

Onderbouw-spoelunit. Composiet, Enkel bekken. 3½" zeefkorfventiel, draaiwastegarnituur, verchroomd.
- geschikt voor werkbladdikten van 22 mm tot 44 mm
- **excenterboormaat Ø 35 mm**
- uitzaagafmeting ca. 468 x 390 mm
- ook bruikbaar in combinatie met warmwaterkranen (+/-100 °C)

Kleurvoorbeeld zie catalogus 1 pagina 46/24 NL.

1106071	graniet nero	346,22	**418,93 €**
1106072	graniet espresso	346,22	**418,93 €**
1106073	graniet metallico	346,22	**418,93 €**
1106075	graniet magnolia	346,22	**418,93 €**
1106076	graniet concrete	346,22	**418,93 €**
1106077	graniet lava	346,22	**418,93 €**






Gramix 1 hoogdruk kraan

Zwenkbereik 360°, boor Ø 35 mm.

1100401	graniet nero	239,33	**289,59 €**
1100402	graniet espresso	239,33	**289,59 €**
1100403	graniet metallico	239,33	**289,59 €**
1100405	graniet magnolia	239,33	**289,59 €**
1100406	graniet concrete	239,33	**289,59 €**
1100407	graniet lava	239,33	**289,59 €**





Gramix 2 hoogdruk kraan

BELGAQUA

Met uittrekbare uitloop. Zwenkbereik 360°, boor Ø 35 mm.

1100411	graniet nero	278,40	**336,86 €**
1100412	graniet espresso	278,40	**336,86 €**
1100413	graniet metallico	278,40	**336,86 €**
1100415	graniet magnolia	278,40	**336,86 €**
1100416	graniet concrete	278,40	**336,86 €**
1100417	graniet lava	278,40	**336,86 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Afdruipschaal van roestvrij staal

Geschickt voor Angola 100, Angola 100 L, Angola 150, Corto 615 en Corto 780.


1106051	466 x 252 mm	121,85	**147,44 €**




Verzorgingsset Cin-Nagranit

Set bestaande uit 3 flessen à 50 ml incl. radeerspons.
— 1 x easy Care verzorgingsmiddel
— 2 x ontkalker/vlekverwijderaar

1100003		32,35	**39,14 €**







Filo afdruiprek

Vouwmat. Opvouwbaar. Gepolijste roestvrijstalen staafjes, zwart siliconen uitvoering, voedselveilig.
— per segment opvouwbaar
— roestvrij staal/silicone
— platte holle staafjes in voorgevormde silicone strips
— antislip
— geschikt als afdruipmat of werkblad
— 325 x 450 mm (B x D)

1013041	roestvrij staal	63,53	**76,87 €**





Filso afdruppelmat

Afdruppelmat gemaakt van silicone. Geschikt voor onderbouw- en vlak-inbouw spoelunits.
— geschikt voor levensmiddelen
— vaatwasmachinebestendig
— temperatuurbestendigheid –40 tot 230 °C
— niet geschikt om te snijden
— niet plooien
— 415 x 390 mm (B x D)

1013058	antraciet	105,88	**128,11 €**

Reserveonderdelen afloopverbindingen

Geschikt voor Angola 100, Angola 100 L, Singoli 600

1106063	3½" korfventiel, draaiwaste-kraan	48,57	**58,77 €**
Voor Angola 150:			
1106061	3½" korfventiel, draaiwaste-kraan	61,60	**74,54 €**
Voor Corto 780 en Corto 615:			
1106064	3½" korfventiel, draaiwaste-kraan	48,57	**58,77 €**
Voor Angola 56:			
1106062	3½" korfventiel, draaiwaste-kraan	57,56	**69,65 €**
Voor Angola 40:			
1106066	3½" korfventiel, draaiwaste-kraan	57,14	**69,14 €**
Voor Singoli 600:			
1106065	3½" Zeefkorf-element, handbediend	15,21	**18,40 €**

NABER-CONTURA® Composiet

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.


ARMATE®

Kranen



Esthetiek

Nabor
...inspireert!



Bij het moderne design van de spoelunits komt daar markant bovenop: de ARMATE® kranen voldoen aan alle aan esthetische materialen, vormen en kleuren gestelde eisen. Voorbij zijn de tijden, wanneer kranen alleen maar moesten functioneren! Vandaag de dag behoren ze met een aantrekkelijk design en vlot bedieningscomfort tot de veelgevraagde vormgevende elementen van de keukenarchitectuur.

De energie-efficiënte Cold-Start technologie en uittrekbare uitlopen behoren al even tot de doordachte technische attributen zoals precies functionerende binnenwerken en keramische afdichtschijven.


De grote verscheidenheid aan modellen biedt selecte kranen voor elke omgeving. Glanzend in chroom, van matglanzend roestvrij staal of in de trendkleur zwart, als comfortabele eengreepsmengkraan of klassiek met twee handgrepen: ARMATE® kranen zijn in ieder geval jarenlange stijlvolle begeleiders in elke subtiel uitgeruste keuken.

ARMATE®
Kranen


Uit één stuk
van klassiek tot modern















ARMATE® SERVIZIO
Premium kranen van een hoge klasse — Pagina 67–74

ARMATE® LINEA
Perfect qua ontwerp en functionaliteit — Pagina 75–92

ARMATE® Ideal Standard
Competentie en consequentie voor de keuken — Pagina 93–100

ARMATE® KLUDI
Ontvankelijk voor alle wensen — Pagina 101–112

ARMATE® Wastafelkranen
Modernste techniek voor pure ontspanning — Pagina 113–120

ARMATE® Warmwateropslag
Warm water – onmiddellijk! — Pagina 121–126

Overzicht van de kranen

Serie		Hoogdruk	Laagdruk	Roestvrij staal/ roestvrijstalen finish	zwart mat	Slangdouche/ uittrekbare slangdouche	Vensterkranen (sokkelhoogte mm)	Ideale hendelpositie achteruit naar de muur mm	Kraan met twee grepen	Zwenkbereik	Hoogte mm	Uittrekmogelijkheid mm	Pagina
SERVIZIO													
Namor 1		✔		✔	✔					120°	273	202	69
Namor 2		✔		✔	✔	✔				120°	273	209	69
Namor 3		✔		✔	✔			0		120°	306	220	69
Namor 4		✔		✔	✔	✔		0		120°	308	219	69
Namor 5		✔		✔	✔			0		120°	360	213	70
Namor 6		✔		✔	✔	✔		0		120°	420	225	70
Portare 1		✔		✔	✔			0		360°	304	228	73
Portare 2		✔		✔	✔	✔		0		360°	305	203	73
Portare 3		✔		✔	✔			0		360°	337	188	73
Venere 1		✔								360°	164	220	74
Venere 2		✔				✔				90°	178	199	74
LINEA													
Arco 1		✔	✔	✔	✔			0		360°	319	199	77
Arco 5		✔	✔	✔	✔		(45)	0		360°	352	199	78
Arco 2		✔	✔	✔	✔	✔		10		360°	268	217	78
Umore 1		✔		✔	✔			0		360°	355	210	79
Umore 2		✔		✔	✔	✔		0		360°	372	172	79
Mio 1		✔	✔	✔	✔			0		360°	400	200	80


Overzicht van de kranen

Serie		Hoogdruk	Laagdruk	Roestvrij staal/ roestvrijstalen finish zwart mat	Slangdouche/ uittrekbare slangdouche	Vensterkranen (sokkelhoogte mm)	laterale hendelpositie achteruit naar de muur mm	Kraan met twee grepen	Zwenkbereik	Hoogte mm	Uittrekmogelijkheid mm	Pagina
LINEA												
Mio 2		✔		✔	✔	✔		0		360°	464	210	80
Mio 3		✔	✔	✔	✔			0		360°	356	199	80
Mio 4		✔	✔	✔	✔	✔		0		360°	305	217,2	81
Fuoco 1		✔	✔	✔	✔					360°	232	213	82
Fuoco 5		✔		✔	✔		✔ (50)			360°	232	213	82
Passato 1		✔							✔	360°	246	235	84
Passato 2		✔						20		360°	269	235	84
Passato 3		✔							✔	360°	285	195	84
Passato 4		✔				✔		20		200°	267	187	84
Raw		✔			✔	✔		0		360°	416	225	85
Turno Solo		✔		✔						200°	230	206	86
Urban		✔		✔	✔	✔		0		360°	468	210	87
Drive 1		✔	✔	✔	✔			0		360°	298	228	88
Drive 1S		✔		✔	✔			0		360°	298	228	88
Drive 2		✔	✔	✔		✔		0		360°	298	203	89
Drive 4		✔		✔		✔		0		360°	507	218,5	89
Drive 5		✔		✔		✔		0		360°	542	224	89
Drive 6		✔			✔	✔		0		360°	486	219	89

Overzicht van de kranen

Serie		Hoogdruk	Laagdruk	Roestvrij staal/ roestvrijstalen finish	zwart mat	Slangdouche/ uittrekbare slangdouche	Vensterkranen (sokkelhoogte mm)	Ideale hendelpositie achteruit naar de muur mm	Kraan met twee grepen	Zwenkbereik	Hoogte mm	Uittrekmogelijkheid mm	Pagina
LINEA													
Glacier 1		✔		✔						150°	220	243	90
Glacier 2		✔		✔		✔				90°	195	200	90
Dargo		✔						0		360°	310	181	90
Drizza		✔					✔ (77)	0		360°	355	200	91
Venus 1		✔								360°	141,5	208,7	91
Casa 1		✔	✔							360°	135	226	92
Casa 2		✔				✔				90°	170	220	92
Casa 5		✔					✔ (30)			360°	179	214	92
Glam 1 Bad		✔			✔						162	119	114
Glam 2 Bad		✔			✔						312	189	114
Glam Leva Bad		✔			✔						173	121	114
Stile 1 Bad		✔			✔						163	104	115
Stile 2 Bad		✔			✔						312	190	115
Sottile 1 Bad		✔			✔						209	116	116
Sottile 2 Bad		✔			✔						297	186	116
Kardon 1 Bad		✔									158	104	117
Kardon 2 Bad		✔			✔						161	112,2	117

Overzicht van de kranen

Serie		Hoogdruk	Laagdruk	Roestvrij staal/ roestvrijstalen finish	zwart mat	Slangdouche/ uittrekbare slangdouche	Vensterkranen (sokkelhoogte mm)	laterale hendelpositie achteruit naar de muur mm	Kraan met twee grepen	Zwenkbereik	Hoogte mm	Uittrekmogelijkheid mm	Pagina
Ideal Standard													
Ceraplan Neo 1		✔	✔							360°	168	219	95
Ceraplan Neo 2		✔	✔							360°	210	210	95
Ceraplan Neo 3		✔	✔			✔				120°	210	210	95
Ceralook 1		✔	✔		✔			57		360°	348	255	96
Ceralook 2		✔	✔			✔		57		360°	361	207	96
Ceralook 4		✔				✔		40		360°	510	215	96
Ceraflex 1		✔	✔							360°	172	228	97
Ceraflex 2		✔	✔			✔				120°	164	210	97
Ceraflex 5		✔					✔ (25)			360°	205	228	97
Ceraflex 3		✔	✔							360°	241	222	97
Cerafit 1		✔	✔							360°	169	226	98
Cerafit 2		✔	✔			✔				120°	145	190	98
Cerafit 3		✔	✔							360°	228	221	98
Gusto L1		✔	✔	✔				40		360°	422	238	99
Gusto L2		✔		✔						360°	433	243	99
Gusto E1		✔	✔	✔				40		360°	424	204	100
Gusto E2		✔		✔						360°	395	204	100
Ceraflex Bad		✔									159	110	118

Overzicht van de kranen

Serie		Hoogdruk	Laagdruk	Roestvrij staal/ roestvrijstalen finish	zwart mat	Slangdouche/ uittrekbare slangdouche	Vensterkranen (sokkelhoogte mm)	Ideale handelspositie achteruit naar de muur mm	Kraan met twee grepen	Zwenkbereik	Hoogte mm	Uittrekmogelijkheid mm	Pagina
Ideal Standard													
CeraPlan Bad		✔									161	124	118
Cerafine O Bad		✔			✔						176	125	118
Connect Air Bad		✔									156	112	118
KLUDI													
M2		✔								360°	235	220	103
Mix 1		✔			✔					360°	220	220	104
Mix 2		✔			✔	✔				110°	220	220	104
E-GO-L Sensor		✔			✔			43		360°	340	195	105
E-GO Voice		✔		✔	✔	✔		42		360°	430	215	106
Steel 1		✔		✔						360°	215	210	107
Steel 2		✔		✔		✔				110°	215	215	107
Steel L1		✔		✔				5		360°	300	235	107
Steel L2		✔		✔		✔		5		180°	300	235	107
L-INE XS 1		✔						16		360°	290	210	108
Bingo Star XS 1		✔			✔			16		360°	340	200	109
Bingo Star XS 3		✔			✔	✔		16		360°	395	210	109
Scope 1		✔	✔							360°	152	200	110
Scope 2 XL		✔								360°	192	200	110

Overzicht van de kranen

Serie	Hoogdruk	Laagdruk	Roestvrij staal/ roestvrijstalen finish zwart mat	Slangdouche/ uittrekbare slangdouche	Vensterkranen (sokkelhoogte mm)	laterale hendelpositie achteruit naar de muur mm	Kraan met twee grepen	Zwenkbereik	Hoogte mm	Uittrekmogelijkheid mm	Pagina
KLUDI											
Scope 4 	✔	✔			✔				110°	177	197	110
Scope 5 	✔					✔ (25)			360°	172	200	110
Bingo Star 1 	✔	✔	✔				43		360°	375	215	111
Bingo Star 2 	✔		✔		✔		43		230°	375	215	111
Bingo Star 3 	✔		✔			✔ (25)	43		360°	375	215	111
Zenta Bad 	✔									137	106	119
Pure & Easy Bad 	✔									125	110	119
Objekta Bad 	✔									140	105	119
Pure & Solid Bad 	✔									120	100	119

Overzicht van de vaatwasmiddeldispenser

Serie	Roestvrij staal/ roestvrijstalen finish zwart mat	Inhoud ml	Hoogte mm	Uittrekmogelijkheid mm	Pagina
LINEA					
Pulito 1 	✔	500	90	105	83

ARMATE®
SERVIZIO

Premium kranen
van een hoge klasse



Namor	Pagina 69–70
Portare	Pagina 73
Venere	Pagina 74

NAMOR

Roestvrij stalen kranen met select design en maximale precisie. Van Naber!



Namor 5. Oppervlak roestvrij staal geborsteld.

Alle modellen van de Namor serie dragen de Naber signatuur. Deze staat voor een select design en een maximum aan functionele precisie. Namor kranen worden in een excellente kwaliteit van roestvrij staal gemaakt en hebben zeer lange levensduur.

De drie diverse hedendaagse vormen zijn elk verkrijgbaar in het oppervlak "Roestvrij staal geborsteld" of "Zwart mat" met een hoogwaardige poedercoating. De modellen Namor 2, 4 en 6 beschikken over een uittrekbare slangdouche met de te kiezen instellingen "Straal/douche".

Tot de standaarduitrusting van alle Namor kranen behoort een laminaire straalregelaar. Deze produceert een zacht, natuurlijk straalbeeld met een niet spuitende, geluidsarme waterstraal. Bovendien doet hij het waterverbruik afnemen. Het zwenkbereik van 120° verleent de Namor kranen voor iedere spoelunit voldoende speelruimte bij de hantering. Alle Namor kranen zijn uitgerust met 700 mm lange aansluitslangen voor een zo eenvoudig mogelijke montage.

Namor 1 en 2 leggen met een expressieve Top-hendeluitvoering een onmiskenbaar eigen, bekoorlijk accent aan de spoelunit. De beide modellen Namor 3 en 4 verleiden door de stemmige zachte ronding van de L-uitloop. Namor 5 en 6 creëren met hun geprononceerd sierlijke contour een boeiend contrast met de lineaire structuur van de spoelunit.

Harmonisch schikt Namor zich als decoratieve blikvanger in iedere keukenarchitectuur – en overtuigt helemaal bij het dagelijkse gebruik door zowel een aanhoudend betrouwbare functionaliteit als een soepele hantering.



Namor 2. Oppervlak roestvrij staal geborsteld. Met uittrekbare slangdouche.



Namor 3. Oppervlak zwart mat met hoogwaardige poedercoating.



Doucheslang met "Klick"-bevestiging voor montage zonder gereedschap.




Gemakkelijk te bewegen kogelkopscharnier aan de uittrekdouche.




Precieze omschakeling van laminaire straal en douche in de straalregelaar.



5 jaar fabrieksgarantie (behalve slijtageonderdelen). Klantenservice van de fabriek in DE, AT en NL.



Met uittrekbare uitloop (Namor 2, 4 en 6).



Lichtlopend, kwalitatief hoogstaand binnenwerk met keramische schijven en bescherming tegen brandwonden.



Namor


De hoogwaardige roestvrij staal kranenserie Namor staat voor drie hedendaagse designconcepten en garandeert bij elke vormgeving maximaal comfort. Stijlvol rechtlijnig, zelfbewust L-vormig of elegant C-vormig – dat is eender: Namor keukenkranen overtuigen door esthetische perfectie en technische precisie. In ieder design weten de Namor kranen met hun slanke hendel en hun kleurstellingen "Roestvrij staal" en "Zwart mat" punten te scoren. Elk design omvat twee uitvoeringen: de kraan met zwenkbare uitloop en de kraan met zwenkbare en uittrekbare slangdouche.
Bij een fabrieksgarantie van vijf jaar bieden wij een klantenservice die het hele gebied van Duitsland en Oostenrijk dekt.

Roestvrij staal

5 jaar garantie af fabriek (behalve op slijtageonderdelen)

Fabriek klantenservice in Duitsland, Oostenrijk en Nederland






Namor 1

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare gietuitloop, laminaire straalregelaar en keramisch binnenwerk.
— zwenkbereik 120°
— boor Ø 35 mm

5025001	roestvrij staal, hoogdruk	284,87	**344,69 €**
5025002	zwart mat, hoogdruk	327,73	**396,55 €**






Namor 2

Eéngreepsmengkraan. Met **zwenk-/uittrekbare slangdouche** (straal/douche omschakelbaar), laminaire straalregelaar en keramisch binnenwerk.
— zwenkbereik 120°
— boor Ø 35 mm
— doucheslang: eenvoudige klikbevestiging

5025003	roestvrij staal, hoogdruk	388,24	**469,77 €**
5025004	zwart mat, hoogdruk	444,54	**537,89 €**






Namor 3

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop, zijdelingse hendel, laminaire straalregelaar en keramisch binnenwerk
— zwenkbereik 120°
— boor Ø 35 mm

5025005	roestvrij staal, hoogdruk	259,66	**314,19 €**
5025006	zwart mat, hoogdruk	298,32	**360,97 €**






Namor 4

Eéngreepsmengkraan. Met **zwenk-/uittrekbare** slangdouche (straal/douche omschakelbaar), zijdelingse hendel, laminaire straalregelaar en keramisch binnenwerk.
— zwenkbereik 120°
— boor Ø 35 mm
— doucheslang: eenvoudige klikbevestiging

5025007	roestvrij staal, hoogdruk	344,54	**416,89 €**
5025008	zwart mat, hoogdruk	396,64	**479,93 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






Namor 5

Eéngreepsmengkraan. Met zwenkbare gietuitloop, zijdelingse hendel, laminaire straalregelaar en keramisch binnenwerk.
— zwenkbereik 120°
— boor Ø 35 mm

5025009 roestvrij staal, hoogdruk		259,66	**314,19 €**
5025010 zwart mat, hoogdruk		298,32	**360,97 €**





Namor 6

Eéngreepsmengkraan. Met **zwenk-/uittrekbare** slangdouche (straal/douche omschakelbaar), zijdelingse hendel, laminaire straalregelaar en keramisch binnenwerk.
— zwenkbereik 120°
— boor Ø 35 mm
— doucheslang: eenvoudige klikbevestiging

5025011 roestvrij staal, hoogdruk		344,54	**416,89 €**
5025012 zwart mat, hoogdruk		396,64	**479,93 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.

PORTARE
VENERE

Groots design en hoogwaardig binnenwerk. Pregnante verschijningsvorm met innemende charme!



Portare 2. Oppervlak zwart mat.

Portare is qua uitrusting in elke keuken een zelfbewust middelpunt met toekomstgerichte technologie. De kraan met sterk energiebesparend potentieel toont al op het eerste gezicht de consequente eisen inzake kwaliteit bij de productie. Met variabele, tijdloos sobere, fraaie vormen en materialen.

Alle Portare kranen beschikken over hoogwaardige antikalkluchtluchtsproeiers die duurzaam ingaan tegen kalkaanslag. Bovendien zijn de Portare kranen met de energie-efficiënte Cold-Start technologie voor eigentijds energiegebruik uitgerust: pas wanneer de menghendel over het midden bewogen wordt, stroomt er heet water. Bij een kortstondige waterafname in de middelste stand van de hendel wordt daarentegen koud water verbruikt.


Venere 1 en 2 zijn op en top karakteristiek! Met een soepel spel van eigengereide vormen vloeien gebogen en rechte lijnen in elkaar en trekken onwillekeurig de aandacht op zich. Het resultaat is zintuiglijk verleidelijk en weet tegelijk met de indruk van natuurlijke precisie te bekoren.

Tot de doordachte technische attributen van de Venere kranen behoort de antikalkluchtsproeier. De zwenkbar uitloop beweegt zich bij Venere 1 spatieus over 360° en bij Venere 2 tot 150°.

Venere 2 beschikt bovendien over een 150 cm lange, onverslijtbare weefselslang voor de uittrekbare serviesdouche met de beide straaltypes "Douche" en "Straal". De douchestraal dient voor het efficiënt afspoelen van groente, sla en fruit of voor het vooraf reinigen van servies. De spoelstraal bereikt gemakkelijk elke hoek van de spoelunit.



Venere 1. Oppervlak chroom.



Kern: uitstekend agerend, kwalitatief hoogstaand binnenwerk voor een uiterst lichtlopende en exacte mix van koud met warm water.




Kraancorpus van massief messing, secuur van het beste materiaal gemaakt, met de nieuwste technieken uitgebreid op bestendigheid getest.




Glanzende oppervlakken, met de modernste methoden veredeld. Voor een jarenlange aanwezigheid met een vaste stijl in veeleisende uitgeruste keukens.



10 jaar fabrieksgarantie (behalve op slijtageonderdelen). Klantenservice van de fabriek in DE, AT en NL.



Met uittrekbare uitloop (Portare 2 en Venere 2).



Lichtlopend, kwalitatief hoogstaand binnenwerk met keramische schijven en bescherming tegen brandwonden.



Portare


Alle Portare kranen beschikken over hoogwaardige antikalkluchtsproeiers die duurzaam tegen kalkaanslag ingaan. Bovendien beschikken ze over de energie-efficiënte Cold-Start uitrusting voor een hedendaags energiegebruik. Bij courante eengreepsmengkranen wordt om optische redenen of routine de hendel doorgaans in het midden gesloten. Wordt deze in deze positie bediend, dan gaan koud- en warmwaterleiding open. Aanvankelijk blijft het water echter koud omdat het een tijd lang duurt voordat er warm water aan de uitloop aankomt. Tot dan toe wordt er desondanks warm water verbruikt, dat vooraf qua energie intensief verhit moest worden. Anders is dat bij de Cold-Start uitrusting van Portare: ook in de middelste stand stroomt er enkel en alleen koud water. Warm water wordt er pas bij gemengd wanneer de hendel verder in de stand "Heet" bewogen wordt. Zo wordt ongebruikt energieverbruik vermeden.

10 jaar fabrieksgarantie (behalve op slijtagedelen)

Klantenservice af fabriek in Duitsland en Oostenrijk








Portare 1

KERAMISCH BINNENWERK · MADE IN GERMANY

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop, zijdelingse hendel, keramisch binnenwerk en **beschermingsinrichting tegen brandwonden**.
— energiebesparende koudestartfunctie
— zwenkbereik 360°
— boor Ø 35 mm

5021300	chroom, hoogdruk	203,36	**246,07 €**
5021301	roestvrij staalkleurig, hoogdruk	290,76	**351,82 €**
5021302	zwart mat, hoogdruk	283,19	**342,66 €**






Portare 2

KERAMISCH BINNENWERK · MADE IN GERMANY · BELGAQUA

Eengreepsmengkraan. Met **zwenk-/uittrekbare** uitloop, zijdelingse hendel, keramisch binnenwerk en **beschermingsinrichting tegen brandwonden**.
— energiebesparende koudestartfunctie
— zwenkbereik 360°
— boor Ø 35 mm

5021303	chroom, hoogdruk	276,47	**334,53 €**
5021304	roestvrij staalkleurig, hoogdruk	388,24	**469,77 €**
5021305	zwart mat, hoogdruk	386,55	**467,73 €**






Portare 3

KERAMISCH BINNENWERK · MADE IN GERMANY

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop, zijdelingse hendel, keramisch binnenwerk en **beschermingsinrichting tegen brandwonden**.
— energiebesparende koudestartfunctie
— zwenkbereik 360°
— boor Ø 35 mm

5021306	chroom, hoogdruk	203,36	**246,07 €**
5021307	roestvrij staalkleurig, hoogdruk	274,79	**332,50 €**
5021308	zwart mat, hoogdruk	270,59	**327,41 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Venere


Op en top karakteristieke kraan door het vlotte spel van eigengereide vormen. Curven en rechte lijnen vloeien in elkaar, de bolvormige uitloop trekt onwillekeurig de aandacht op zich.

Het resultaat is zintuiglijk verleidelijk en weet tegelijk met de indruk van een aangename preciesheid te bekoren. Tot de doordachte technische attributen van de **Venere kranen** behoort onder andere de antikalkluchtsproeier. De zwenkbare uitloop beweegt bij **Venere 1** tot ver boven 360° en bij **Venere 2** tot 150°. **Venere 2** beschikt bovendien over een 150 cm lange onverslijtbare textielslang voor de uittrekbare serviesdouche die twee straaltypes vertoont. De douchestraal dient voor het efficiënt afspoelen van groenten, sla en fruit of om servies vooraf te reinigen. De sproeistraal bereikt gemakkelijk elke hoek van de spoelunit.

10 jaar fabrieksgarantie (behalve op slijtagedelen)

Klantenservice af fabriek in Duitsland en Oostenrijk






Venere 1

KERAMISCH BINNENWERK · MADE IN GERMANY

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare gietuitloop, keramisch binnenwerk en **beschermingsinrichting tegen brandwonden**.
— zwenkbereik 360°
— boor Ø 35 mm

5021313 chroom, hoogdruk		120,17	**145,41 €**





Venere 2

KERAMISCH BINNENWERK · MADE IN GERMANY

Eéngreepsmengkraan. Met **zwenk-/uittrekbare** slangdouche (straal/douche omschakelbaar), keramisch binnenwerk en **beschermingsinrichting tegen brandwonden**.
— zwenkbereik 90°
— boor Ø 35 mm

5021314 chroom, hoogdruk		184,03	**222,68 €**

ARMATE®
LINEA

Perfect in ontwerp en functionaliteit



Arco	Pagina 77–78
Laminaire straalregelaar Arco	Pagina 77/78
Umore	Pagina 79
Mio	Pagina 80–81
Laminaire straalregelaar Mio	Pagina 80/81
Fuoco	Pagina 82
Laminaire straalregelaar Fuoco	Pagina 82
Spoelmiddeldispenser Pulito	Pagina 83
Passato	Pagina 84
Raw	Pagina 85
Turno Solo	Pagina 86
Urban	Pagina 87
Drive	Pagina 88–89
Glacier	Pagina 90
Dargo	Pagina 90
Drizza	Pagina 91
Venus	Pagina 91
Casa	Pagina 92
Vuilfilter Ecco	Pagina 92

LINEA

Het eigen merk concept ARMATE® LINEA **van Naber** verbindt in alle modelklassen hoogwaardig design en comfort met pientere functionaliteit.

Alle ééngreepsmengkranen zijn met keramisch binnenwerk uitgerust. Kwaliteit in de optimale prijs-prestatieverhouding biedt de vakhandel nog meer vrije ruimte.

Wij bieden u **5 jaar garantie** (behalve op slijtagedelen) en bovendien **10 jaar bijkoopgarantie** op alle reserveonderdelen. Voorwaarden zie **naber.com/nl/garantie/**.

Uw claim op klantenservice in de garantieperiode regelen wij individueel volgens afspraak.

Alle kranen stemmen overeen met de drinkwaterverordening alsook met de bijbehorende Duitse en Europese norm.

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Arco

De Arco-kranenserie overtuigt door harmonie, elegantie en functionaliteit. Haar slanke en elegante signatuur laat haar filigraan en niet te dominant overkomen. Daardoor is de serie optimaal geschikt voor spoelunits.


5 jaar garantie af fabriek (behalve op slijtageonderdelen)


Uw claim voor klantenservice in de garantieperiode regelen wij individueel volgens afspraak.



Arco 5 raamarmatuur






















Arco 1

KERAMISCH BINNENWERK

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop, zijdelingse hendel en keramisch binnenwerk.
— zwenkbereik 360°
— boor Ø 35 mm

5011250	chroom, hoogdruk	174,71	**211,40 €**
5011257	chroom, laagdruk ↯	205,71	**248,91 €**
5011251	roestvrij staalfinish, hoogdruk	251,85	**304,74 €**
5011258	roestvrij staalfinish, laagdruk ↯	286,39	**346,53 €**
5011254	zwart mat, hoogdruk	242,86	**293,86 €**
5011259	zwart mat, laagdruk ↯	278,49	**336,97 €**
5011255	grafiet, hoogdruk	251,85	**304,74 €**
5011260	grafiet, laagdruk ↯	286,39	**346,53 €**
5011270	koperkleurig, hoogdruk	389,16	**470,88 €**






Laminaire straalregelaar HD-24 AG

Een zacht, natuurlijk spuitpatroon, geen opspattend water en zeer stil. Als alternatief voor vervanging van de bestaande beluchter voor Arco 1+5, Mio 3 en Fuoco 1+5 kranen. **Voor hoogdruk kranen, met uitwendige schroefdraad M24x1**, H 18 mm, incl. rubberen dichting.

5010178	chroom	10,17	**12,31 €**
5010179	roestvrij staalfinish	15,29	**18,50 €**
5010180	grafiet	19,08	**23,09 €**
5010181	koperkleurig	26,72	**32,33 €**


Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.












Arco 5 raamarmatuur

KERAMISCH BINNENWERK

Eéngreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop en keramisch binnenwerk.
— **hoogte gekanteld slechts 45 mm**
— zwenkbereik 360°
— boor Ø 35 mm

5011330	chroom, hoogdruk	238,99	**289,18 €**
5011333	chroom, laagdruk ↯	280,25	**339,10 €**
5011331	edelstahlfinish, hoogdruk	339,58	**410,89 €**
5011334	roestvrij staalfinish, laagdruk ↯	379,08	**458,69 €**
5011332	zwart mat, hoogdruk	310,84	**376,12 €**
5011335	zwart mat, laagdruk ↯	350,34	**423,91 €**





















Arco 2

KERAMISCH BINNENWERK BELGAQUA

Eengreepsmengkraan. Met **zwenk-/uittrekbare** metalen uitloop, zijdelingse hendel en keramisch binnenwerk.
— zwenkbereik 360°
— boor Ø 35 mm

5011252	chroom, hoogdruk	230,50	**278,91 €**
5011265	chroom, laagdruk ↯	278,49	**336,97 €**
5011253	roestvrij staalfinish, hoogdruk	340,50	**412,01 €**
5011266	roestvrij staalfinish, laagdruk ↯	386,47	**467,63 €**
5011262	zwart mat, hoogdruk	332,44	**402,25 €**
5011267	zwart mat, laagdruk ↯	376,81	**455,94 €**
5011263	grafiet, hoogdruk	342,27	**414,15 €**
5011268	grafiet, laagdruk ↯	386,47	**467,63 €**
5011271	koperkleurig, hoogdruk	452,18	**547,14 €**





Laminaire straalregelaar HD-22 IG

Een zacht, natuurlijk spuitpatroon, geen opspattend water en zeer stil. Als alternatief voor vervanging van de bestaande beluchter voor Arco 2 en Mio 4 kranen. **Voor hoogdruk kranen, met inwendige schroefdraad F22x1**, H 18 mm, incl. rubberen dichting.

5010196	chroom	10,08	**12,20 €**
5010197	roestvrij staalfinish	15,38	**18,61 €**
5010198	grafiet	18,91	**22,88 €**
5010199	koperkleurig	26,64	**32,23 €**




Umore

Meesterlijk design gaat hand in hand met solide stabiliteit: vastberaden en consequent rechtvaardigt Umore zijn eminent plekje in het hart van de keuken. De markant vormgegeven hendel staat voor hoog bedieningscomfort en vormt een aantrekkelijk contrast met de uitloop van de kraan. Royaal is de voor bewegingsvrijheid vrije ruimte, overtuigend de technische precisie. Symmetrisch en harmonieus vormgegeven bogen of opvallend praktikabel buisdesign – het maakt niet uit: bij een zo groot mogelijk zwenkbereik biedt Umore de keuze uit drie relevante kleurstellingen.

5 jaar garantie af fabriek (behalve op slijtageonderdelen)

Uw claim voor klantenservice in de garantieperiode regelen wij individueel volgens afspraak.






Umore 1

KERAMISCH BINNENWERK

Eéngreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop, zijdelingse hendel en keramisch binnenwerk.
— zwenkbereik 360°
— boor Ø 35 mm

5011336	chroom, hoogdruk	287,48	**347,85 €**
5011338	roestvrij staalfinish, hoogdruk	388,07	**469,56 €**
5011337	zwart mat, hoogdruk	358,40	**433,66 €**





Umore 2

KERAMISCH BINNENWERK

Eéngreepsmengkraan. Met **zwenk-/uittrekbare slangdouche** (straal/douche omschakelbaar), zijdelingse hendel en keramisch binnenwerk.
— zwenkbereik 360°
— boor Ø 35 mm

5011340	chroom, hoogdruk	323,36	**391,27 €**
5011342	roestvrij staalfinish, hoogdruk	442,02	**534,84 €**
5011341	zwart mat, hoogdruk	425,80	**515,22 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.




Mio

Geconcentreerd op de essentie werden ergonomie, individualiteit en bedienings-comfort, als uitdagingen op het gebied van de vormgeving, in de praktijk gebracht in twee vormvarianten die tijdloos in elk spoelcentrum geïntegreerd kunnen worden. Drie kleurvarianten accentueren de exclusieve afwerking van de modelserie. Een uitgebreide actieradius bieden de modellen met uittrekbare slangdouche.

5 jaar fabrieksgarantie (behalve op onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn)

Uw claim voor klantenservice in de garantieperiode regelen wij individueel volgens afspraak.






Mio 1

KERAMISCH BINNENWERK

Eéngreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop, zijdelingse hendel en keramisch binnenwerk.
— zwenkbereik 360°
— boor Ø 35 mm

5011300	chroom, hoogdruk	217,73	**263,45 €**
5011301	chroom, laagdruk ↳	260,84	**315,62 €**
5011302	zwart mat, hoogdruk	286,05	**346,12 €**
5011303	roestvrij staalfinish, hoogdruk	314,71	**380,80 €**






Mio 2

KERAMISCH BINNENWERK

Eéngreepsmengkraan. Met **zwenk-/uittrekbare** metalen uitloop (straal/douche omschakelbaar), zijdelingse hendel en keramisch binnenwerk.
— zwenkbereik 360°
— boor Ø 35 mm

5011304	chroom, hoogdruk	287,65	**348,06 €**
5011306	zwart mat, hoogdruk	357,82	**432,96 €**
5011307	roestvrij staalfinish, hoogdruk	386,55	**467,73 €**





Mio 3

KERAMISCH BINNENWERK

Eéngreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop, zijdelingse hendel en keramisch binnenwerk.
— zwenkbereik 360°
— boor Ø 35 mm

5011308	chroom, hoogdruk	230,25	**278,60 €**
5011309	chroom, laagdruk ↳	275,13	**332,91 €**
5011310	zwart mat, hoogdruk	296,81	**359,14 €**
5011311	roestvrij staalfinish, hoogdruk	330,00	**399,30 €**






Laminaire straalregelaar HD-24 AG

Een zacht, natuurlijk spuitpatroon, geen opspattend water en zeer stil. Als alternatief voor vervanging van de bestaande beluchter voor Arco 1+5, Mio 3 en Fuoco 1+5 kranen. **Voor hoogdruk kranen, met uitwendige schroefdraad M24x1**, H 18 mm, incl. rubberen dichting.

5010178	chroom	10,17	**12,31 €**
5010179	roestvrij staalfinish	15,29	**18,50 €**
5010202	zwart mat	18,91	**22,88 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






Mio 4

KERAMISCH BINNENWERK

Eéngreepsmengkraan. Met **zwenk-/uittrekbare** uitloop, zijdelingse hendel en keramisch binnenwerk.
— zwenkbereik 360°
— boor Ø 35 mm

5011312	chroom, hoogdruk	275,13	**332,91 €**
5011313	chroom, laagdruk ↳	321,01	**388,42 €**
5011314	zwart mat, hoogdruk	344,29	**416,59 €**
5011315	roestvrij staalfinish, hoogdruk	374,12	**452,69 €**





Laminaire straalregelaar HD-22 IG

Een zacht, natuurlijk spuitpatroon, geen opspattend water en zeer stil. Als alternatief voor vervanging van de bestaande beluchter voor Arco 2 en Mio 4 kranen. **Voor hoogdruk kranen, met inwendige schroefdraad F22x1**, H 18 mm, incl. rubberen dichting.

5010196	chroom	10,08	**12,20 €**
5010197	roestvrij staalfinish	15,38	**18,61 €**
5010203	zwart mat	18,91	**22,88 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Fuoco

Decoratief evenwicht en technisch bedieningscomfort brengen een duidelijke boodschap over: elegantie en flexibele gebruikseigenschappen voor het spoelcentrum. Ook in de variant als praktische vensterkraan overtuigt het model door een betrouwbare en duurzaam functionele aanwezigheid in het leven van alledag in de keuken.


5 jaar fabrieksgarantie (behalve op onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn)

Uw claim voor klantenservice in de garantieperiode regelen wij individueel volgens afspraak.



Fuoco 5 raamarmatuur






Fuoco 1

KERAMISCH BINNENWERK

Eéngreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop en keramisch binnenwerk.
— zwenkbereik 360°
— boor Ø 35 mm

5011320	chroom, hoogdruk	204,03	**246,88 €**
5011321	chroom, laagdruk ↯	258,07	**312,26 €**
5011322	roestvrij staalfinish, hoogdruk	272,35	**329,54 €**
5011323	roestvrij staalfinish, laagdruk ↯	338,15	**409,16 €**
5011326	zwart mat, hoogdruk	262,69	**317,85 €**
5011327	zwart mat, laagdruk ↯	311,18	**376,53 €**





Fuoco 5 raamarmatuur

KERAMISCH BINNENWERK

Eéngreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop en keramisch binnenwerk.
— **hoogte gekanteld slechts 50 mm**
— zwenkbereik 360°
— boor Ø 35 mm

5011324	chroom, hoogdruk	272,52	**329,75 €**
5011325	roestvrij staalfinish, hoogdruk	355,21	**429,80 €**
5011328	zwart mat, hoogdruk	349,83	**423,29 €**






Laminaire straalregelaar HD-24 AG

Een zacht, natuurlijk spuitpatroon, geen opspattend water en zeer stil. Als alternatief voor vervanging van de bestaande beluchter voor Arco 1+5, Mio 3 en Fuoco 1+5 kranen. **Voor hoogdruk kranen, met uitwendige schroefdraad M24x1**, H 18 mm, incl. rubberen dichting.

5010178	chroom	10,17	**12,31 €**
5010179	roestvrij staalfinish	15,29	**18,50 €**
5010202	zwart mat	18,91	**22,88 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





Pulito 1

Vaatwasmiddeldispenser. Inhoud 500 ml. De eenvoudig te monteren dispenser overtuigt door corrosiebestendige materialen, eenvoudige reiniging en makkelijk bijvullen zonder uitbouw van de dispenser.
— boor Ø 27 mm

5011230 chroom		106,13	**128,42 €**
5011231 roestvrij staalfinish		163,61	**197,97 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.




Passato

De Passato kranen zijn romantisch, speels en toch hartelijk. Zij zijn het inbegrip van afwijzing aan alle rechtlijnige koude en zorgen voor harmonie aan iedere spoelunit. Handhuissfeer in de keuken.

5 jaar garantie af fabriek (behalve op slijtageonderdelen)

Uw claim voor klantenservice in de garantieperiode regelen wij individueel volgens afspraak.






Passato 1

Kraan met twee grepen. Met zwenkbare uitloop.
— zwenkbereik 360°
— boor Ø 35 mm

5011232 chroom, hoogdruk	163,61	**197,97 €**
5011233 oud messing, hoogdruk	213,19	**257,96 €**
5011234 oud zilver, hoogdruk	213,19	**257,96 €**






Passato 2

KERAMISCH BINNENWERK

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop, zijdelingse hendel in wit en keramisch binnenwerk.
— zwenkbereik 360°
— boor Ø 35 mm

5011235 chroom, hoogdruk	278,66	**337,18 €**
5011236 oud messing, hoogdruk	330,92	**400,41 €**
5011237 oud zilver, hoogdruk	330,92	**400,41 €**






Passato 3

Kraan met twee grepen. Met zwenkbare uitloop.
— zwenkbereik 360°
— boor Ø 35 mm

5011238 chroom, hoogdruk	158,24	**191,47 €**





Passato 4

KERAMISCH BINNENWERK BELGAQUA

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop en keramisch binnenwerk. Met **uittrekbare slangdouche** (straal/douche omschakelbaar).
— zwenkbereik 200°
— boor Ø 35 mm

5011227 chroom, hoogdruk	474,03	**573,58 €**
5011228 oud messing, hoogdruk	593,28	**717,87 €**
5011229 oud zilver, hoogdruk	593,53	**718,17 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.




Raw

De imposante onbewerkte metalen armatuurbehuizing, gemodelleerd naar een massieve industriële armatuur, geeft de keuken een unieke uitstraling. Het ontwerp van de uitrekbare uitloop in de vorm van een schroefverbinding harmonieert met de zijdelingse hendel en maakt de "industriële stijl" indruk compleet.

5 jaar garantie af fabriek (behalve op slijtageonderdelen)

Uw claim voor klantenservice in de garantieperiode regelen wij individueel volgens afspraak.









Raw

KERAMISCH BINNENWERK

Eengreepsmengkraan. Met **zwenk-/uittrekbare** metalen slangdouche (straal/douche omschakelbaar), zijdelingse hendel en keramisch binnenwerk.
— zwenkbereik 360°
— boor Ø 35 mm

5011275 grafiet, hoogdruk		651,09	**787,82 €**
5011276 zwart mat, hoogdruk		581,85	**704,04 €**



Turno Solo


Turno Solo weerspiegelt de bijzondere designelementen uit de functionele spoelunit Corno Turno. De duidelijke sobere vormentaal van de uitloop en van de geïntegreerde bedieningsknop werd overtuigend in het design van deze slanke solitaire kraan voor een traditionele montage van de spoelunit overgenomen.

5 jaar garantie af fabriek (behalve op slijtageonderdelen)

Voor uw recht op klantenservice tijdens de garantieperiode zorgen wij na afspraak individueel.

Design by tbSTUDIO, Berlin.














Turno Solo

KERAMISCH BINNENWERK

Eengreepsmengkraan. Met zwenkkbare uitloop, geïntegreerde kopbesturing en keramisch binnenwerk.

— ergonomisch te bedienen door kopbesturing aan het uitloopeinde
— de hoge uitloopopositie maakt een eenvoudige vulling van hogere kannen mogelijk
— laminaire straalregelaar
— zwenkbereik 200°
— boor Ø 35 mm

5011282	chroom, hoogdruk	345,46	**418,01 €**
5011283	roestvrij staalfinish, hoogdruk	416,30	**503,72 €**




Urban

Elegantie, ergonomie en functionaliteit op hoog niveau. Een armatuur dat met veel bewegingsvrijheid en gebruiksgemak laat zien wat het kan in alledaagse keukensituaties. In vier hedendaagse kleurencombinaties weet ze zich op elke spoelbak gunstig te presenteren.


5 jaar fabrieksgarantie (behalve op slijtagegevoelige onderdelen)


Binnen de garantieperiode wordt uw beroep op klantenondersteuning individueel afgehandeld volgens afspraak.











Urban

KERAMISCH BINNENWERK

Eengreepsmengkraan. Met **zwenk-/uittrekbare** slangdouche gemaakt van metaal (straal/douche omschakelbaar), zijdelingse hendel en keramisch binnenwerk.

Natuurlijk messing: kleurafwijkingen tussen de afzonderlijke componenten mogelijk. Afhankelijk van het materiaal is nadonkeren na verloop van tijd mogelijk.
— zwenkbereik 360°
— boor Ø 35 mm

5011279 roestvrij staalfinish, hoogdruk	437,06	**528,84 €**
5011280 mat zwart, hoogdruk	386,64	**467,83 €**
5011281 natuurlijk messing, hoogdruk	319,16	**386,18 €**



Drive


Aandrijving als karaktereigenschap. De Drive kranen hebben een faible voor hun dagelijks werk. Verheven wachten zij op de volgende taak en overtuigen, schijnbaar moeiteloos, door harmonie en elegantie.

De Drive 1, 1S, 2 en 5 (versie hoogdruk) omvat een **tegen brandwonden beschermende inrichting** die het toelaat, een maximumtemperatuur aan het binnenwerk in te stellen.

5 jaar garantie af fabriek (behalve op slijtageonderdelen)

Uw claim voor klantenservice in de garantieperiode regelen wij individueel volgens afspraak.






Drive 1

KERAMISCH BINNENWERK

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop, zijdelingse hendel en keramisch binnenwerk.
— zwenkbereik 360°
— boor Ø 35 mm

5011060	chroom, hoogdruk	141,18	**170,83 €**
5011062	chroom, laagdruk ↯	164,71	**199,30 €**
5011061	roestvrij staalkleurig, hoogdruk	163,87	**198,28 €**
5011063	roestvrij staalkleurig, laagdruk ↯	183,19	**221,66 €**
5011059	zwart mat, hoogdruk	166,39	**201,33 €**
5011058	zwart mat, laagdruk ↯	189,08	**228,79 €**





Drive 1S


KERAMISCH BINNENWERK

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare **uitloop, zwart**, zijdelingse hendel en keramisch binnenwerk.
— **verbrandingsbescherming** (maximumtemperatuur aan het binnenwerk in te stellen)
— zwenkbereik 360°
— boor Ø 35 mm

5011089	roestvrij staalkleurig/zwart, hoogdruk	190,76	**230,82 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






Drive 2


KERAMISCH BINNENWERK BELGAQUA

Eengreepsmengkraan. Met **zwenk-/uittrekbare** uitloop, zijdelingse hendel en keramisch binnenwerk.
- **verbrandingsbescherming** (maximumtemperatuur aan het binnenwerk in te stellen)
- zwenkbereik 360°
- boor Ø 35 mm

5011064	chroom, hoogdruk	193,28	**233,87 €**
5011087	chroom, laagdruk ↳	215,13	**260,31 €**
5011065	roestvrij staalkleurig, hoogdruk	221,85	**268,44 €**
5011088	roestvrij staalkleurig, laagdruk ↳	242,86	**293,86 €**
5011096	zwart mat, hoogdruk	223,53	**270,47 €**












Drive 4

KERAMISCH BINNENWERK

Eengreepsmengkraan. Met zijdelingse hendel, 2-straal-handdouche en keramisch binnenwerk. Booguitloop in zwart voorgemonteerd, booguitlopen in rood en grijs zijn alternatief ingesloten.
- zwenkbereik 360°
- boor Ø 35 mm

5011090	roestvrij staalkleurig, hoogdruk	289,92	**350,80 €**






Drive 5

KERAMISCH BINNENWERK

Eengreepsmengkraan. Met zijdelingse hendel, met in een spiraalveer geleide 2-straal-handdouche en keramisch binnenwerk.
- **verbrandingsbescherming** (maximumtemperatuur aan het binnenwerk in te stellen)
- zwenkbereik 360°
- boor Ø 35 mm

5011066	chroom, hoogdruk	236,97	**286,73 €**
5011067	roestvrij staalkleurig, hoogdruk	264,71	**320,30 €**





Drive 6


KERAMISCH BINNENWERK

Eengreepsmengkraan. Met zijdelingse hendel, 2-straal handdouche en keramisch binnenwerk. Booguitloop mit soft touch slang en uitloop met magneethouder.
- zwenkbereik 360°
- boor Ø 35 mm

5011094	zwart mat, hoogdruk	276,47	**334,53 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






Glacier 1

KERAMISCH BINNENWERK

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare gietuitloop, keramisch binnenwerk, **ECO-functie** (CLICK-binnenwerk) en **beschermingsinrichting tegen brandwonden**.
— zwenkbereik 150°
— boor Ø 35 mm

5011068 chroom, hoogdruk	157,14	**190,14 €**
5011069 roestvrij staalkleurig, hoogdruk	176,47	**213,53 €**






Glacier 2

KERAMISCH BINNENWERK

Eengreepsmengkraan. Met **zwenk-/uittrekbare** uitloop, keramisch binnenwerk, **ECO-functie** (CLICK-binnenwerk) en **beschermingsinrichting tegen brandwonden**.
— zwenkbereik 90°
— boor Ø 35 mm

5011070 chroom, hoogdruk	184,03	**222,68 €**
5011071 roestvrij staalkleurig, hoogdruk	199,16	**240,98 €**





Dargo

KERAMISCH BINNENWERK

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop, zijdelingse hendel, keramisch binnenwerk en **beschermingsinrichting tegen brandwonden**.
— zwenkbereik 360°
— boor Ø 35 mm

5011079 chroom, hoogdruk	134,45	**162,68 €**




Drizza

Door eenvoudig naar onder zwenken van de uitloop de ideale oplossing voor het raam.

5 jaar garantie af fabriek (behalve op slijtageonderdelen)

Uw claim voor klantenservice in de garantieperiode regelen wij individueel volgens afspraak.






Drizza raamarmatuur

KERAMISCH BINNENWERK

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop en keramisch binnenwerk.
- **hoogte gekanteld slechts 77 mm**
- zwenkbereik 360°
- boor Ø 35 mm

5011076 chroom, hoogdruk		178,99	**216,58 €**





Venus 1

KERAMISCH BINNENWERK

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare gietuitloop en keramisch binnenwerk.
- zwenkbereik 360°
- boor Ø 32 mm

5011007 chroom, hoogdruk		94,12	**113,89 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Casa

Of het nu gaat om een standaard keuken- of een raamarmatuur, het LINEA Casa-assortiment biedt een aantrekkelijk ontwerp en een onbeperkte functionaliteit. De Casa 1 omvat een CLICK-binnenwerk met **ECO-functie**. De complete waterdoorloop is na het overwinnen van de weerstand gegarandeerd.


5 jaar garantie af fabriek (behalve op slijtageonderdelen)

Uw claim voor klantenservice in de garantieperiode regelen wij individueel volgens afspraak.



Casa 5 Raamarmatuur






Casa 1

KERAMISCH BINNENWERK

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop en keramisch binnenwerk.
— zwenkbereik 360°
— boor Ø 35 mm

5011053 chroom, hoogdruk		104,20	**126,08 €**
5011054 chroom, laagdruk	4	125,21	**151,50 €**






Casa 2

KERAMISCH BINNENWERK

Eengreepsmengkraan. Met **uittrekbare slangdouche** (straal/douche omschakelbaar) en keramisch binnenwerk.
— zwenkbereik 90°
— boor Ø 35 mm

5011055 chroom, hoogdruk		171,43	**207,43 €**






Casa 5 raamarmatuur

KERAMISCH BINNENWERK

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop en keramisch binnenwerk.
— **hoogte gekanteld slechts 30 mm**
— zwenkbereik 360°
— boor Ø 35 mm

5011057 chroom, hoogdruk		156,30	**189,12 €**





Vuilfilter Ecco 1

Voor hoekventielen DN 10. Met filterelement en losschroefbare schroef. Beschermt het binnenwerk tegen vuilinspoelingen. Bij hoogdrukkranen zijn er twee filters vereist, bij laagdrukkranen slechts één filter.

5031005 3/8", chroom		28,99	**35,08 €**

ARMATE®
Ideal Standard

Ideal Standard

Competentie en consequentie voor de keuken



Ceraplan Neo	Pagina 95
Ceralook	Pagina 96
Ceraflex	Pagina 97
Cerafit	Pagina 98
Vuilfilter Ecco	Pagina 98
Gusto L	Pagina 99
Gusto E	Pagina 100

Ideal Standard

Ideal Standard brengt hoogwaardige materialen, excellent design en modernste techniek samen en is daardoor tot één van de grootste kranenproducenten ter wereld geworden.

Ideal Standard is de uitvinder van de binnenwerken met keramische afdichtschijven. Deze technologie garandeert onberispelijke functie en comfort bij lange levensduur.



Ideal Standard biedt u **5 jaar garantie** op ieder afzonderlijk product en bovendien **10 jaar bijkoop--garantie** op alle reserveonderdelen. Voorwaarden zie **naber.com/nl/garantie/**.

Bovendien biedt Ideal Standard een **over het hele gebied verspreide klantenservice**.

Alle kranen stemmen overeen met de drinkwaterverordening alsook met de bijbehorende Duitse en Europese norm.

Klantenservice af fabriek:
Ideal Standard
Tel. +49 228 521580
Fax +49 1805 521589
kundendienst@idealstandard.de
www.idealstandard.com




Ceraplan Neo

Deze nieuwe serie inspireert, want ze heeft alles wat een moderne keukenkraan nodig heeft: helder, zakelijk design en hoogwaardige afwerking.
De EASY-FIX bevestiging vergemakkelijkt de snelle en ongecompliceerde montage. Alle hoogdruk modellen bevatten het **CLICK-binnenwerk** and en **temperatuurregeling**.
De ECO-functie spaart tot 50 % water en ontziet zo milieu en portemonnee. Dankzij de permanente stop kan de gewenste maximumtemperatuur vooringesteld worden.
De hoogdrukmodellen zijn met een antikalkstraalregelaar uitgerust. Dankzij het zachte elastomeer oppervlak kan kalkaanslag eenvoudig verwijderd worden.

5 jaar garantie af fabriek

Klantenservice af fabriek






Ceraplan Neo 1

KERAMISCH BINNENWERK German Engineering

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare gietuitloop en keramisch binnenwerk.
— zwenkbereik 360°
— boor Ø 35 mm

5024123	chroom, hoogdruk	268,91	**325,38 €**
5024124	chroom, laagdruk ↳	335,29	**405,70 €**






Ceraplan Neo 2

KERAMISCH BINNENWERK German Engineering

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare gietuitloop en keramisch binnenwerk.
— zwenkbereik 360°
— boor Ø 35 mm

5024125	chroom, hoogdruk	319,33	**386,39 €**
5024126	chroom, laagdruk ↳	428,57	**518,57 €**





Ceraplan Neo 3

KERAMISCH BINNENWERK German Engineering

Eengreepsmengkraan. Met **zwenk-/uittrekbare** uitloop en keramisch binnenwerk.
— zwenkbereik 120°
— boor Ø 35 mm

5024127	chroom, hoogdruk	386,55	**467,73 €**
5024128	chroom, laagdruk ↳	498,32	**602,97 €**



Ceralook


Ceralook combineert hanteerbaarheid en elegantie in een serie kranen die nagenoeg alle wensen in vervulling doet gaan. Het markante design van Ceralook legt accenten in elke keuken. Ronduit mooi, veelzijdig en ongelooflijk praktisch.

Alle modellen zijn voorzien van de **temperatuurregeling**. Ceralook 1 + 2 hoogdruk bevatten ook het **CLICK-binnenwerk**.

5 jaar garantie af fabriek

Klantenservice af fabriek






Ceralook 1

KERAMISCH BINNENWERK | German Engineering

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop, zijdelingse hendel en keramisch binnenwerk.
— zwenkbereik 360°
— boor Ø 35 mm

5024116 chroom, hoogdruk		245,38	**296,91 €**
5024119 chroom, laagdruk ↳		293,28	**354,87 €**
5024118 zwart mat, hoogdruk		378,15	**457,56 €**






Ceralook 2

KERAMISCH BINNENWERK | German Engineering

Eengreepsmengkraan. Met **zwenk-/uittrekbare** uitloop, zijdelingse hendel en keramisch binnenwerk.
— zwenkbereik 360°
— boor Ø 35 mm

5024120 chroom, hoogdruk		344,54	**416,89 €**
5024121 chroom, laagdruk ↳		392,44	**474,85 €**





Ceralook 4

KERAMISCH BINNENWERK

Eengreepsmengkraan. Met zijhendel van metaal, 2-straals handdouche, spiraalveer en keramisch binnenwerk.
— zwenkbereik 360°
— boor Ø 35 mm

5024122 chroom, hoogdruk		468,07	**566,36 €**



Ceraflex

Ceraflex is de allrounder onder de keukenkranen die door hun tijdloos en tegelijk modern design weten te overtuigen. Dankzij **BlueStart-Technologie**, die in de middelste stand koud water levert, kan er energie en water gespaard worden. Warm water kan erbij gemengd worden door de handgreep naar links te draaien. Aanvullend beschikt het binnenwerk over een **temperatuurregeling**. Hierbij kan de maximumtemperatuur aan het **CLICK-binnenwerk** ingesteld worden.
De kranen zijn met een duurzaam binnenwerk van 38 mm uitgerust. De EASY-FIX-bevestiging van de Ceraflex 1- en 3-modellen maakt een snelle en ongecompliceerde montage mogelijk. Raamarmatuur: Bij een spoelunit voor het keukenraam is de Ceraflex het pientere alternatief. Met één handgreep kan zij worden uitgetrokken en omgeklapt.


5 jaar garantie af fabriek

Klantenservice af fabriek



Ceraflex 5 Raamarmatuur






Ceraflex 1

KERAMISCH BINNENWERK | German Engineering

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop en keramisch binnenwerk.
— zwenkbereik 360°
— boor Ø 35 mm

5024160	chroom, hoogdruk	152,94	**185,06 €**
5024161	chroom, laagdruk ↳	172,27	**208,45 €**






Ceraflex 2

KERAMISCH BINNENWERK | German Engineering | BELGAQUA

Eengreepsmengkraan. Met **zwenk-/uittrekbare** uitloop en keramisch binnenwerk.
— zwenkbereik 120°
— boor Ø 35 mm

5024162	chroom, hoogdruk	216,81	**262,34 €**
5024163	chroom, laagdruk ↳	262,18	**317,24 €**






Ceraflex 5 raamarmatuur

KERAMISCH BINNENWERK | German Engineering

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop en keramisch binnenwerk.
— **hoogte gekanteld slechts 25 mm**
— zwenkbereik 360°
— boor Ø 35 mm

5024166	chroom, hoogdruk	190,76	**230,82 €**





Ceraflex 3

KERAMISCH BINNENWERK | German Engineering

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop en keramisch binnenwerk.
— zwenkbereik 360°
— boor Ø 35 mm

5024164	chroom, hoogdruk	181,51	**219,63 €**
5024165	chroom, laagdruk ↳	204,20	**247,08 €**




Cerafit

Cerafit keukenkranen scoren hoge punten door functionaliteit en een goede prijs-kwaliteitverhouding. Alle modellen hebben een CLICK-cartridge. De innovatieve **BlueStart technologie** (Cerafit 1 en 3) levert in de middelste stand koud water en spaart daardoor energie en water. Warm water kan erbij gemengd worden door de handgreep naar links te draaien. Aanvullend beschikt het binnenwerk over een **temperatuurregeling**. Hierbij kan de maximum-temperatuur aan het binnenwerk ingesteld worden.
De kranen zijn met een duurzaam binnenwerk van 38 mm uitgerust. Uitzondering: Cerafit 2 is met een binnenwerk van 47 mm uitgerust. De EASY-FIX bevestiging vergemakkelijkt de snelle en ongecompliceerde montage.

5 jaar garantie af fabriek

Klantenservice af fabriek






Cerafit 1

KERAMISCH BINNENWERK | German Engineering

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop en keramisch binnenwerk.
— zwenkbereik 360°
— boor Ø 35 mm

5024150 chroom, hoogdruk	117,65	**142,36 €**
5024151 chroom, laagdruk ↳	145,38	**175,91 €**






Cerafit 2

KERAMISCH BINNENWERK | German Engineering | BELGAQUA

Eengreepsmengkraan. Met **uittrekbare slangdouche** (straal/douche omschakelbaar) en keramisch binnenwerk.
— zwenkbereik 120°
— boor Ø 35 mm

5024152 chroom, hoogdruk	210,08	**254,20 €**
5024153 chroom, laagdruk ↳	260,50	**315,21 €**






Cerafit 3

KERAMISCH BINNENWERK | German Engineering

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare buisuitloop en keramisch binnenwerk.
— zwenkbereik 360°
— boor Ø 35 mm

5024154 chroom, hoogdruk	176,47	**213,53 €**
5024155 chroom, laagdruk ↳	195,80	**236,92 €**





Vuilfilter Ecco 1

Voor hoekventielen DN 10. Met filterelement en losschroefbare schroef. Beschermt het binnenwerk tegen vuilinspoelingen. Bij hoogdrukkranen zijn er twee filters vereist, bij laagdrukkranen slechts één filter.

5031005 3/8", chroom	28,99	**35,08 €**



Gusto L

Op effectrijke wijze worden bij Gusto L een hoge uitloop met een geringe valhoogte van het water gecombineerd. De zeer lange, buisvormige uitloop maakt indruk als innovatief designkenmerk. Samen met de verrassende kleurvormgeving presenteert Gusto L zich als serie keukenkranen met een duidelijk visionaire signatuur.


De SmartShine look ontstaat door de modernste oppervlakteveredeling in PVD technologie. Behalve in chroom is Gusto L in de kleuren brushed gold, sun rose, roestvrij staalfinish of magnetic grey verkrijgbaar.

De uitloop is zwenkbaar en zorgt voor een grote actieradius aan de spoelunit. Een meer dan gemiddeld lange levensduur garandeert het hoogwaardige 28 mm flow binnenwerk met instelbare **temperatuurregeling**. Gusto L beschermt betrouwbaar tegen brandwonden en is zeer gemakkelijk te monteren.
De EASY-FIX bevestiging van de Gusto L1 vergemakkelijkt de snelle en ongecompliceerde montage.

5 jaar garantie af fabriek

Klantenservice af fabriek






Gusto L1

KERAMISCH BINNENWERK · MADE IN GERMANY

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop, zijdelingse hendel en keramisch binnenwerk.
— zwenkbereik 360°
— boor Ø 35 mm

5024170	chroom, hoogdruk	289,08	**349,79 €**
5024171	brushed gold, hoogdruk	462,18	**559,24 €**
5024172	magnetic grey, hoogdruk	462,18	**559,24 €**
5024173	roestvrij staalfinish, hoogdruk	462,18	**559,24 €**
5024174	sun rose, hoogdruk	462,18	**559,24 €**
5024191	chroom, laagdruk ↳	337,82	**408,76 €**





Gusto L2

KERAMISCH BINNENWERK · MADE IN GERMANY

Tweegats-eengreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop, afzonderlijk te positioneren hendel en keramisch binnenwerk.
— zwenkbereik 360°
— boor Ø 35 mm

5024180	chroom, hoogdruk	499,16	**603,98 €**
5024181	brushed gold, hoogdruk	798,32	**965,97 €**
5024182	magnetic grey, hoogdruk	798,32	**965,97 €**
5024183	roestvrij staalfinish, hoogdruk	798,32	**965,97 €**
5024184	sun rose, hoogdruk	798,32	**965,97 €**




Gusto E

Het fascinerende kraandesign van Gusto E is gebaseerd op haar bijna vierkantige vorm en haar selectie van wisselende kleuren. Door moderne PVD-coating verschijnen de SmartShine oppervlakken in brushed gold, sun rose, roestvrij staalfinish of magnetic grey. Klassiek chroom staat als vijfde kleurvariant ter beschikking.
Terwijl de kleurstellingen elegantie uitstralen, accentueert de hoekig vormgegeven, hoge uitloop van Gusto E haar rol als pionier voor een bijzondere keukenomgeving. De uitloop is zwenkbaar.
De keukenkraan beschermt tegen brandwonden en omvat een afgedekte straalregelaar. Een meer dan gemiddeld lange levensduur garandeert het hoogwaardige 28 mm flow binnenwerk met instelbare **temperatuurregeling**. Voor een veilige stand en een ongecompliceerde bevestiging van de kraan zorgt het EASY-FIX montagesysteem.

5 jaar garantie af fabriek

Klantenservice af fabriek






Gusto E1

KERAMISCH BINNENWERK · MADE IN GERMANY

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop, zijdelingse hendel en keramisch binnenwerk.
— zwenkbereik 360°
— boor Ø 35 mm

5024175	chroom, hoogdruk	319,33	**386,39 €**
5024176	brushed gold, hoogdruk	499,16	**603,98 €**
5024177	magnetic grey, hoogdruk	499,16	**603,98 €**
5024178	roestvrij staalfinish, hoogdruk	499,16	**603,98 €**
5024179	sun rose, hoogdruk	499,16	**603,98 €**
5024192	chroom, laagdruk ↳	369,75	**447,40 €**





Gusto E2

KERAMISCH BINNENWERK · MADE IN GERMANY

Tweegats-eengreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop, afzonderlijk te positioneren hendel en keramisch binnenwerk.
— zwenkbereik 360°
— boor Ø 35 mm

5024185	chroom, hoogdruk	549,58	**664,99 €**
5024186	brushed gold, hoogdruk	964,71	**1167,30 €**
5024187	magnetic grey, hoogdruk	964,71	**1167,30 €**
5024188	roestvrij staalfinish, hoogdruk	964,71	**1167,30 €**
5024189	sun rose, hoogdruk	964,71	**1167,30 €**

ARMATE®
KLUDI

KLUDI

Ontvankelijk voor alle wensen



M2	Pagina 103
Mix	Pagina 104
E-GO-L Sensor	Pagina 105
E-GO Voice	Pagina 106
Steel	Pagina 107
L-INE XS	Pagina 108
Bingo Star XS	Pagina 109
Scope	Pagina 110
Bingo Star	Pagina 111
Vuilfilter Ecco	Pagina 111

KLUDI

Kraan voor het raam

De unieke bajonetsluiting: kraan snel omkantelen, raam gewoon openen.



Geen kalk

Hoogwaardige cascade-straal-regelaars werken extreem kalk-voorkomend



Laminaire straalregelaar

Geen spatwater, zacht, natuurlijk straalbeeld, daardoor zeer geluidsarm. De laminaire straal-regelaar redt het zonder lucht-werveling, daardoor wordt o.a. het ontstaan van aërosolen voor-komen.



Beweeglijke straalregelaar

S-Pointer. Hoe kan men verzeke-ren dat de kraan de waterstraal daarheen leidt, waar er het minst gespat wordt? Dankzij KLUDI is dat zeer eenvoudig: de straalvor-mer s-pointer kan met één vinger-druk exact afgesteld worden – wanneer de kraan gemonteerd is, kan individueel bepaald worden, waarheen de straal geleid word.






CLIP-IT

- snelkoppeling voor een snelle en veilige montage van kranen met uittrekdouche/-uitloop
- eenvoudig opsteken van het eindstuk van de slang op de passende adapter aan het kraanlichaam
- geen gereedschap meer noodzakelijk





DO-IT

- flexibele aansluitslangen
- mind. 450 mm
- geen verlengingen meer noodzakelijk



CLICK-IT

- het nieuwe, te clipsen contragewicht
- geen gereedschap meer noodzakelijk



KLUDI biedt u **5 jaar garantie** (wanneer de montage door een vakman gebeurt) op ieder af-zonderlijk product en bovendien **10 jaar bijkoop-garantie** op alle reserveonderdelen. Voorwaarden zie kludi.nl

Bovendien biedt KLUDI een **over het hele gebied verspreide klanten-service**.

Alle kranen stemmen overeen met de drinkwaterverordening alsook met de bijbehorende Duitse en Europese norm.

Klantenservice af fabriek:
KLUDI
Tel. +49 2373 904234
Fax +49 2373 904243
kundendienst@kludi.de
www.kludi.de




M2

Het nieuwe binnenwerk M2 onderscheidt zich door zijn filigrane design dat heldere en gereduceerde vormen in de keuken brengt. De extreem vlak, dynamisch geplaatste uitloop verleent in samenspel met de slanke hendel van de kraan haar moderne, frisse gevoelsindruk, die optimaal in een jonge, stedelijke keukensfeer ingepast wordt.

5 jaar garantie af fabriek (behalve op slijtageonderdelen)

Klantenservice af fabriek





M2

KERAMISCH BINNENWERK MADE IN GERMANY

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop en keramisch binnenwerk met **heetwaterbeperking**.
— zwenkbereik 360°
— boor Ø 35 mm
— inclusief DO-IT aansluitslangen

5023076 chroom, hoogdruk		232,77	**281,65 €**




Mix

De beproefde allrounder staat garant voor uitmuntende functionaliteit aan de spoelunit. Met lichtjes gewelfde vormen en rechte lijnen bewijst Kludi Mix zich ook bij het design als moderne klassieker die tijden en modes doorstaat.

5 jaar garantie af fabriek (behalve op slijtageonderdelen)

Klantenservice af fabriek






Mix 1

KERAMISCH BINNENWERK · MADE IN GERMANY

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop, gesloten hendel en keramisch binnenwerk met **heetwaterbeperking**.
— zwenkbereik 360°
— boor Ø 35 mm
— inclusief DO-IT aansluitslangen

5023134	chroom, hoogdruk	352,94	**427,06 €**
5023135	zwart mat, hoogdruk	419,33	**507,39 €**





Mix 2

KERAMISCH BINNENWERK · MADE IN GERMANY

Eengreepsmengkraan. Met **zwenk-/uittrekbare** uitloop, gesloten hendel en keramisch binnenwerk met **heetwaterbeperking**.
— zwenkbereik 110°
— boor Ø 35 mm
— inclusief DO-IT aansluitslangen
— inclusief CLIP-IT snelkoppeling
— inclusief KLICK-IT slanggewicht

5023136	chroom, hoogdruk	451,26	**546,02 €**
5023137	zwart mat, hoogdruk	517,65	**626,36 €**



E-GO-L Sensor


De kraan is uitgerust met een sensor (gepatenteerde elektronica), die een contactloze bediening mogelijk maakt. Met de hand of een voorwerp wordt daarbij de waterloop in gang gezet. Dat is bijzonder praktisch, wanneer de handen vuil zijn, of als er slechts één of geen hand vrij is of als het water snel voor het even afspoelen van fruit of voor het vullen van kannen wordt gebruikt. De temperatuur is daarbij naar behoeven instelbaar. Met de eveneens bestuurbare nalooptijd gaat er geen ongebruikt water verloren. Een manuele bediening is altijd mogelijk. De makkelijk te activeren reinigingsmodus laat ongestoord poetsen toe. Het gepatenteerd elektronisch systeem is duizendvoudig beproefd.

5 jaar garantie af fabriek (behalve op slijtageonderdelen)

Klantenservice af fabriek








E-GO-L Sensor

KERAMISCH BINNENWERK MADE IN GERMANY

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop, laminaire straalregelaar en keramisch binnenwerk met **heetwaterbeperking**. Incl. ingebouwde sensor voor contactloze bediening en vuilzeef.

— bedienbaar met een sensor of handmatig
— hoeveelheid water en temperatuur zijn naar behoeven instelbaar
— de waterstroom wordt door handbeweging geactiveerd
— geïntegreerde reinigingsmodus voor probleemloze reiniging van de kraan
— instelbare sensortijd voor milieuvriendelijk en zuinig waterverbruik
— met de regelbare nalooptijd gaat er geen druppel onbenut verloren
— zwenkbereik 360°
— boor Ø 35 mm
— inclusief DO-IT aansluitslangen

5023128	chroom, met netstekker, hoogdruk	890,76	**1077,82 €**
5023129	zwart mat, met netstekker, hoogdruk	972,27	**1176,45 €**



E-GO Voice


Intelligente functies aan de spoelunit voor het surplus aan hygiëne: aanvullend op de mechanische en digitale bediening kan de E-GO Voice ook contactloos via taal bestuurd worden. Voor dit bedieningscomfort moet de van vorm mooie keukenkraan in het WLAN thuis geïntegreerd zijn. De programmeerbare gesproken instructies worden als routines in Google Home of Amazon Alexa gedeponeerd. Met de gemakkelijk te hanteren S-FLOW-app kunnen er spoelprogramma's opgeroepen worden, het debiet per minuut kan vastgelegd worden of er kan een kinderslot ingesteld worden. Voor bewegingsvrijheid aan de spoelunit zorgt de uittrekbare serviesdouche met twee straaltypes. Inclusief waterspaarfunctie. Naar keuze in chroom of zwart mat.


5 jaar garantie af fabriek (behalve op slijtageonderdelen)

Klantenservice af fabriek









E-GO Voice

MADE IN GERMANY | KERAMISCH BINNENWERK

Eengreepsmengkraan. Met **zwenk-/uittrekbare** slangdouche (straal/douche omschakelbaar), laminaire straalregelaar en elektronisch binnenwerk met **beperking van heet water** (via app instelbaar). Incl. spraakbesturing en mechanische bediening.

- naar keuze door middel van spraakbesturing (verbonden via WLAN met Amazon Alexa/Google Home), S-FLOW-APP of handmatig te bedienen
- Voice Control: programmeerbare gesproken commando's voor een contactloze bediening
- twee individueel vooringestelde waterhoeveelheden kunnen via de digitale hendel opgevraagd worden
- de S-FLOW-APP omvat een mogelijk kinderslot en informeert bovendien over water- en energieverbruik
- zwenkbereik 360°
- boor-Ø 35 mm
- incl. DO-IT aansluitslangen
- incl. CLICK-IT slanggewicht

5023140 chroom, met netstekker, hoogdruk	1668,07	**2018,36 €**
5023141 zwart mat, met netstekker, hoogdruk	2092,44	**2531,85 €**



Steel


De pure elegantie van roestvrij staal. Kwaliteit bereikt haar hoogste stand, wanneer zij geen compromissen aangaat. Steel gaat deze weg. De eengreeps-mengkraan voor spoeltafels zijn vervaardigd van puur roestvrij staal met buitengewoon fijn geborsteld oppervlak. Hun massief materiaal maakt ze extreem duurzaam en robuust. De puristische kranen zijn beproefd als beste functionele keukengereedschappen en stralen gelijktijdig een onovertroffen waardigheid uit. Alleen roestvrij staal bezit deze koele elegantie, die keukens nieuw ensceneert.

Roestvrij staal

5 jaar garantie af fabriek (behalve op slijtageonderdelen)

Klantenservice af fabriek






Steel 1

KERAMISCH BINNENWERK

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop en keramisch binnenwerk.
— zwenkbereik 360°
— boor Ø 35 mm

5023124 roestvrij staal, hoogdruk 326,05 **394,52 €**






Steel 2

KERAMISCH BINNENWERK

Eéngreepsmengkraan. Met **zwenk-/uittrekbare** slangdouche gemaakt van Messio roestvrij staal (straal/douche omschakelbaar) en keramisch binnenwerk.
— zwenkbereik 110°
— boor Ø 35 mm

5023125 roestvrij staal, hoogdruk 473,11 **572,46 €**






Steel L1

KERAMISCH BINNENWERK

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop, zijdelingse hendel en keramisch binnenwerk.
— zwenkbereik 360°
— boor Ø 35 mm
— inclusief DO-IT aansluitslangen

5023126 roestvrij staal, hoogdruk 355,46 **430,11 €**





Steel L2

KERAMISCH BINNENWERK

Eengreepsmengkraan. Met **zwenk-/uittrekbare** uitloop, zijdelingse hendel en keramisch binnenwerk.
— zwenkbereik 180°
— boor Ø 35 mm
— inclusief DO-IT aansluitslangen

5023127 roestvrij staal, hoogdruk 519,33 **628,39 €**




L-INE XS

De aanvulling "XS" in de serie kenmerkt de slankere designtaal, die zich harmonisch aan de puristische esthetiek van moderne keukens aanpast. Een in filigrane vorm van de sokkel tot aan de uitloop. Door de kortere greep is de montage voor achterwanden mogelijk.

5 jaar garantie af fabriek (behalve op slijtageonderdelen)

Klantenservice af fabriek





L-INE XS 1

KERAMISCH BINNENWERK MADE IN GERMANY

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop, zijdelingse korte hendel, keramisch binnenwerk en laminaire straalregelaar.
— zwenkbereik 360°
— boor Ø 35 mm
— inclusief DO-IT aansluitslangen

5023220 chroom, hoogdruk		249,58	**301,99 €**




Bingo Star XS

Aantrekkelijk design met een bevallig hoge en zwenkbare uitloop. Door de kortere greep is de montage voor achterwanden mogelijk.

5 jaar garantie af fabriek (behalve op slijtageonderdelen)

Klantenservice af fabriek






Bingo Star XS 1

KERAMISCH BINNENWERK | MADE IN GERMANY

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop, zijdelingse hendel, keramisch binnenwerk en laminaire straalregelaar.
— zwenkbereik 360°
— boor Ø 35 mm
— inclusief DO-IT aansluitslangen

5023130	chroom, hoogdruk	249,58	**301,99 €**
5023138	zwart mat, hoogdruk	309,24	**374,18 €**





Bingo Star XS 3

KERAMISCH BINNENWERK | MADE IN GERMANY

Eengreepsmengkraan. Met **zwenk-/uittrekbare** uitloop, zijdelingse hendel en keramisch binnenwerk.
— zwenkbereik 360°
— boor Ø 35 mm
— inclusief DO-IT aansluitslangen

5023131	chrom, hoogdruk	368,07	**445,36 €**
5023139	zwart mat, hoogdruk	448,74	**542,98 €**



Scope


De nieuwe kleine in het KLUDI assortiment.
Met haar minimalistische hendel en de dynamische uitloopgeleiding is Scope als het ware geschapen voor de moderne hedendaagse keukens. Zelfbewustzijn in design en atrractief in prijs biedt de serie Scope een hoog- en laagdrukvariante en een variante met uittrekbare uitloop. De hoogdrukvariant bestaat als verdere XL-modelvariant met verhoogde sokkel. De modellen met vaste uitloop hebben een comfortabel zwenkbereik van 360° voor maximale bewegingsvrijheid. De verbluffende oplossing onder het raam: Gewoon aan de uitloop optillen en opzij leggen. Binnen een seconde. Net zoals het terugplaatsen: Kraan op de sokkel plaatsen en kort naar links draaien. Onmiddellijk klaar voor gebruik dankzij automatische vergrendeling! Scope – daar past gewoon alles!

5 jaar garantie af fabriek (behalve op slijtageonderdelen)
Klantenservice af fabriek



Scope 5 Raamarmatuur






Scope 1

KERAMISCH BINNENWERK · MADE IN GERMANY

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop en keramisch binnenwerk.
— zwenkbereik 360°
— boor Ø 32 mm

5023084 chroom, hoogdruk	212,61	**257,26 €**
5023085 chroom, laagdruk ↳	260,50	**315,21 €**






Scope 2 XL

KERAMISCH BINNENWERK · MADE IN GERMANY

Eengreepsmengkraan. Met verhoogde sokkel, zwenkbare uitloop en keramisch binnenwerk.
— zwenkbereik 360°
— boor Ø 32 mm

5023086 chroom, hoogdruk	258,82	**313,17 €**






Scope 4

KERAMISCH BINNENWERK · MADE IN GERMANY · BELGAQUA

Eengreepsmengkraan. Met **zwenk-/uittrekbare** uitloop en keramisch binnenwerk.
— zwenkbereik 110°
— boor Ø 35 mm

5023088 chroom, hoogdruk	359,66	**435,19 €**
5023079 chroom, laagdruk ↳	448,74	**542,98 €**





Scope 5 raamarmatuur

KERAMISCH BINNENWERK · MADE IN GERMANY

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop en keramisch binnenwerk. Bekoort door doodgemakkelijke bediening.
— **hoogte gekanteld slechts 25 mm**
— zwenkbereik 360°
— boor Ø 35 mm
— inclusief DO-IT aansluitslangen

5023087 chroom, hoogdruk	352,94	**427,06 €**



Bingo Star

Attractief design en een bevallige modeldiversiteit bij de Star-familie.
De hoge, zwenkbare uitloop zorgt voor bewegingsvrijheid, en de hoogwaardige uitrusting met keramisch binnenwerk en **heetwaterbeperking** garandeert een lange, gemeenzame toekomst.

De verbluffende oplossing onder het raam: gewoon aan de uitloop optillen en opzij leggen. Binnen een seconde. Net zoals het terugplaatsen: Kraan op de sokkel plaatsen en kort naar links draaien. Onmiddellijk klaar voor gebruik dankzij automatische vergrendeling!

Roestvrijstalen finish – mooi als roestvrij staal, resistent als chroom.


5 jaar garantie af fabriek (behalve op slijtageonderdelen)

Klantenservice af fabriek



Bingo Star 3 Raamarmatuur






Bingo Star 1

KERAMISCH BINNENWERK | MADE IN GERMANY

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop, zijdelingse hendel en keramisch binnenwerk. Hogedruk kraan met laminaire straalregelaar.
— zwenkbereik 360°
— boor Ø 35 mm

5023007 chroom, hoogdruk		344,54	**416,89 €**
5023008 chroom, laagdruk ↯		415,97	**503,32 €**
5023034 roestvrij staalfinish, hoogdruk		540,34	**653,81 €**
5023012 roestvrij staalfinish, laagdruk ↯		623,53	**754,47 €**






Bingo Star 2

KERAMISCH BINNENWERK | MADE IN GERMANY | BELGAQUA

Eengreepsmengkraan. Met **zwenk-/uittrekbare** uitloop, zijdelingse hendel, keramisch binnenwerk en laminaire straalregelaar.
— zwenkbereik 230°
— boor Ø 35 mm
— incl. CLIP-IT snelkoppeling

5023009 chroom, hoogdruk		490,76	**593,82 €**
5023035 roestvrij staalfinish, hoogdruk		649,58	**785,99 €**






Bingo Star 3 raamarmatuur

KERAMISCH BINNENWERK | MADE IN GERMANY

Eengreepsmengkraan. Zwenkbare uitloop, keramisch binnenwerk en laminaire straalregelaar.
— **hoogte gekanteld slechts 25 mm**
— zwenkbereik 360°
— boor Ø 35 mm
— inclusief DO-IT aansluitslangen

5023010 chroom, hoogdruk		536,13	**648,72 €**
5023036 roestvrij staalfinish, hoogdruk		777,31	**940,55 €**





Vuilfilter Ecco 1

Voor hoekventielen DN 10. Met filterelement en losschroefbare schroef. Beschermt het binnenwerk tegen vuilinspoelingen. Bij hoogdrukkranen zijn er twee filters vereist, bij laagdrukkranen slechts één filter.


5031005 3/8", chroom		28,99	**35,08 €**

KLUDI

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.

ARMATE®
Wastafelkranen

Modernste techniek
voor pure ontspanning



Glam Bad	Pagina 114
Glam Leva Bad	Pagina 114
Stile Bad	Pagina 115
Sottile Bad	Pagina 116
Kardon Bad	Pagina 117
Ceraflex Bad	Pagina 118
Ceraplan Bad	Pagina 118
Cerafine O Bad	Pagina 118
Connect Air	Pagina 118
Zenta Bad	Pagina 119
Pure & Easy Bad	Pagina 119
Objekta Bad	Pagina 119
Pure & Solid Bad	Pagina 119

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.




Glam Bad

Minimalistische vormgeving, elegant en tijdloos. Centraal in het ontwerp staat de strakke lijn van uitgebalanceerd spelen met scherpe geometrie.

5 jaar fabrieksgarantie (behalve op slijtagegevoelige onderdelen).

Binnen de garantieperiode wordt uw beroep op klantenondersteuning individueel afgehandeld volgens afspraak.






Glam 1 Bad

KERAMISCH BINNENWERK

Eengreepsmengkraan. Met keramisch binnenwerk. Met afloopgarnituur Klick-Komfort (zonder overloop).
— boor Ø 35 mm

5011285	chroom, hoogdruk	241,85	**292,64 €**
5011286	zwart mat, hoogdruk	320,08	**387,30 €**






Glam 2 Bad

KERAMISCH BINNENWERK

Eengreepsmengkraan. Met keramisch binnenwerk. Uiterst geschikt voor het gebruik met opzet-wastafel.
— zonder afloopgarnituur
— boor Ø 35 mm

5011287	chroom, hoogdruk	286,05	**346,12 €**
5011288	zwart mat, hoogdruk	364,12	**440,59 €**





Glam Leva Bad

KERAMISCH BINNENWERK

Eengreepsmengkraan. Met keramisch binnenwerk. Met afloopgarnituur Klick-Komfort (zonder overloop).
— boor Ø 35 mm

5011297	chroom, hoogdruk	302,69	**366,25 €**
5011298	zwart mat, hoogdruk	406,97	**492,43 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.




Stile 1 Bad

Elegant en mooi gevormd design op het punt gebracht. Sober, eenvoudig en daarom optisch passend bij iedere wastafel.

5 garantie af fabriek (behalve op slijtageonderdelen)

Uw claim voor klantenservice gedurende de garantieperiode regelen wij individueel volgens afspraak.






Stile 1 Bad

KERAMISCH BINNENWERK

Eengreepsmengkraan. Met keramisch binnenwerk. Met afloopgarnituur Klick-Komfort (zonder overloop).
— boor Ø 35 mm

5011289	chroom, hoogdruk	229,24	**277,38 €**
5011290	zwart mat, hoogdruk	311,18	**376,53 €**





Stile 2 Bad

KERAMISCH BINNENWERK

Eengreepsmengkraan. Met keramisch binnenwerk. Uiterst geschikt voor het gebruik met opzet-wastafel.
— zonder afloopgarnituur
— boor Ø 35 mm

5011291	chroom, hoogdruk	277,06	**335,24 €**
5011292	zwart mat, hoogdruk	356,05	**430,82 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.




Sottile Bad

Perfect design, waarbij de tegenstellingen harmoniëren: de zacht overkomende robuustheid werkt vertrouwd en is een verschijning op zich. Een statement voor evenwicht en een goed humeur – charmant en stijlvol.

5 jaar fabrieksgarantie (behalve op slijtagegevoelige onderdelen).

Binnen de garantieperiode wordt uw beroep op klantenondersteuning individueel afgehandeld volgens afspraak.






Sottile 1 Bad

KERAMISCH BINNENWERK

Eengreepsmengkraan. Met keramisch binnenwerk. Met afloopgarnituur Klick-Komfort.
— zwenkbereik 360°
— boor Ø 35 mm

5011293	chroom, hoogdruk	268,74	**325,18 €**
5011294	zwart mat, hoogdruk	357,90	**433,06 €**





Sottile 2 Bad

KERAMISCH BINNENWERK

Eengreepsmengkraan. Met keramisch binnenwerk. Met afloopgarnituur Klick-Komfort.
Uiterst geschikt voor het gebruik met opzet-wastafel.
— zwenkbereik 360°
— boor Ø 35 mm

5011295	chroom, hoogdruk	287,90	**348,36 €**
5011296	zwart mat, hoogdruk	373,19	**451,56 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.




Kardon

Elegant en mooi gevormd design op het punt gebracht. Sober, eenvoudig en daarom optisch passend bij iedere wastafel.

5 garantie af fabriek (behalve op slijtageonderdelen)

Uw claim voor klantenservice gedurende de garantieperiode regelen wij individueel volgens afspraak.






Kardon 1 Bad

KERAMISCH BINNENWERK

Eengreepsmengkraan. Met trekstang-afloopgarnituur 1¼", keramisch binnenwerk, **ECO-functie** (CLICK-binnenwerk) en **beschermingsinrichting tegen brandwonden**.
— boor Ø 35 mm

5011084	chroom, hoogdruk	136,13	**164,72 €**





Kardon 2 Bad

KERAMISCH BINNENWERK

Eengreepsmengkraan. Met trekstang-afloopgarnituur 1¼" en keramisch binnenwerk.
— boor Ø 35 mm

5011086	chroom, hoogdruk	167,23	**202,35 €**
5011095	zwart mat, hoogdruk	198,74	**240,48 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.




Ceraflex Bad

Geniet van de perfecte balans tussen elegantie en innovatie. Pientere functies gecombineerd met veiligheid maken badkranen van Ideal Standard tot dat, wat zij zijn.

5 jaar garantie af fabriek

Klantenservice af fabriek






Ceraflex Bad

KERAMISCH BINNENWERK | German Engineering

Eengreepsmengkraan. Met trekstang-afloopgarnituur 1¼", keramisch binnenwerk en ECO-functie (met temperatuurregeling en straalregelaar van 5 l).
— boor Ø 35 mm
— EASY-FIX montagesysteem

5024077 chroom, hoogdruk		178,15	**215,56 €**






Ceraplan Bad

KERAMISCH BINNENWERK | German Engineering

Eengreepsmengkraan. Met trekstang-afloopgarnituur 1¼", keramisch binnenwerk en ECO-functie (met temperatuurregeling en straalregelaar van 5 l).
— boor Ø 35 mm
— EASY-FIX montagesysteem

5024078 chroom, hoogdruk		235,29	**284,70 €**






Cerafine O Bad

KERAMISCH BINNENWERK | German Engineering

Eengreepsmengkraan. Met trekstang-afloopgarnituur 1¼", keramisch binnenwerk en ECO-functie (met temperatuurregeling en straalregelaar van 5 l).
— boor Ø 35 mm
— EASY-FIX montagesysteem

5024079 chroom, hoogdruk		215,97	**261,32 €**
5024071 zwart mat, hoogdruk		288,24	**348,77 €**





Connect Air Bad

KERAMISCH BINNENWERK | MADE IN GERMANY

Eengreepsmengkraan. Met trekstang-afloopgarnituur 1¼", keramisch binnenwerk en ECO-functie (met CLICK-cartridge, temperatuurregeling en straalregelaar van 5 l).
— boor Ø 35 mm
— EASY-FIX montagesysteem

5024029 chroom, hoogdruk		289,92	**350,80 €**




Zenta Bad

De badkamerseries van Kludi overtuigen door hoge functionaliteit en omvangrijke productdiversiteit.

5 jaar garantie af fabriek (behalve op slijtageonderdelen)

Klantenservice af fabriek






Zenta Bad

KERAMISCH BINNENWERK MADE IN GERMANY

Eengreepsmengkraan. Met trekstang-afloopgarnituur 1¼", keramisch binnenwerk en beweeglijke straalregelaar s-Pointer.
— boor Ø 33 mm

5023080 chroom, hoogdruk		257,98	**312,16 €**






Pure & Easy Bad

KERAMISCH BINNENWERK MADE IN GERMANY

Eengreepsmengkraan. Met trekstang-afloopgarnituur 1¼" en keramisch binnenwerk.
— boor Ø 35 mm

5023102 chroom, hoogdruk		172,27	**208,45 €**






Objekta Bad

KERAMISCH BINNENWERK MADE IN GERMANY

Eengreepsmengkraan. Met trekstang-afloopgarnituur 1¼" en keramisch binnenwerk.
— boor Ø 35 mm

5023082 chroom, hoogdruk		246,22	**297,93 €**





Pure & Solid Bad

KERAMISCH BINNENWERK MADE IN GERMANY

Eengreepsmengkraan. Met trekstang-afloopgarnituur 1¼" en keramisch binnenwerk.
— boor Ø 35 mm

5023101 chroom, hoogdruk		235,29	**284,70 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.

ARMATE®
Warmwateropslag

Warm water – onmiddellijk!



Q5 5-liter-boiler Pagina 122
Close-in toestel Small U5 Pagina 123
Close-in toestel TR 1500 Pagina 124
Close-in toestel met druppelstop TR 3500 Pagina 125



Q5 5-liter-boiler


De Q5 5-liter-boiler vormt een vernieuwing op het gebied van de kleine close-in boilers. De toepassing van deze boiler maakt het gebruik van elke hogedrukkraan mogelijk, ook indien er slechts één aansluiting voor koud water in de keuken ter beschikking staat. Beperkingen bij de keuze van de kraan behoren tot het verleden. De innovatieve isolatie van het toestel doet de beschikbaarstellingskosten van het hete water tegenover een kleine 5 liter close-in boiler duidelijk afnemen. De Q5 boiler garandeert gelijkmatige waterdruk bij warm, koud en gemengd water.

Bij een waterdruk van meer dan 4 bar moet constructief een drukregelaar voor de veiligheidsgroep worden geplaatst.

Max. waterdruk 5 bar.







Q5 5 liter close-in boiler CE

Boiler. De kleine Q5 5-liter-boiler valt onmiddellijk op door zijn compacte bouwwijze. Zijn hoogte bedraagt slechts 145 mm. Het bijzondere aan de Q5 is dat hij op verschillende manieren in of onder praktisch alle keukenkasten ondergebracht kan worden. Het toestel kan liggend of staand gemonteerd worden. Uw installateur brengt de boiler onzichtbaar achter de sokkellijst aan en plaatst hem horizontaal of verticaal aan een zij- of achterwand.

Voordelen van de Q5 5-liter-boiler tegenover de aansluiting op een centrale warmwatervoorziening:
— geen wachttijd
— spaart water
— spaart energie
— spaart geld
— geen lagedrukkraan nodig

De Q5 biedt bovendien nog andere voordelen tegenover een traditionele kleine close-in boiler:
— **als drukbestendige boiler van hoogwaardige roestvrije staal kunnen er normale hogedrukkranen aangesloten worden**
— **GEEN hinderlijk nadruppelen uit de kraan!**
— Thermostaat langs buiten instelbaar
— Onzichtbaar achter de sokkellijst te monteren
— Verschillende montagemogelijkheden
— Totaalconcept, inclusief drukbestendige veiligheidsgroep en set voor aansluiting

Garantie
Op de inwendige roestvrij stalen tank van de boiler verlenen wij 5 jaar fabrieksgarantie. Voor de overige onderdelen geldt een fabrieksgarantie van 2 jaar. Voorwaarden: zie www.naber.com/nl/garantie/.

Technische gegevens:
— aansluiting en temperatuurregelaar aan de zijkant
— 5 liter vulvolume
— vermogen 2200 watt
— instelbereik 30–80°C
— opwarmtijd tot 65°C: 18 min
— Stilstandverlies: 21 watt
— 145 x 540 x 215 mm (H x B x D)

Inbouwhoogte van de afvoer in de muur (door de klant) 400 mm van de bovenkant van de vloer.

6012007	zwart mat/grijs, voor aansluiting in DE, AT, LU	977,38	**1182,63 €**




Close-in toestel Small U5

Voor aansluiting van lage druk kranen.
Door een snelle opwarming kan het water- en stroomverbruik gering gehouden worden. Plaatsbesparend close-in toestel om de ruimte onder de spoelunits in de keuken elders te kunnen benutten.







Close-in toestel Small U5

Warm water opslag.
- **inbouwdiepte slechts 155 mm**
- kleine boiler 5 liter, wit. Open (drukloos).
- boilermateriaal van kunststof
- compactwarmte-isolatie
- traploze temperatuurregeling van 30–85 °C
- mengwaterhoeveelheid 40 °C 7,5 l
- de uitloop van een kraan moet altijd vrij zijn
- zo mogelijk geen douchekraan gebruiken
- met stekker met veiligheidscontact en wandbevestigingslijst
- door de netstekker uit te trekken terugstelbare veiligheidstemperatuurbegrenzer
- aanraak-/vochtigheidsbeveiliging IP24
- elektrische aansluiting 230 V, 50 Hz, 10 A
- stekkerklaar, aansluitwaarde 2 kW
- gewicht met watervulling 7,4 kg
- toestelafmetingen 365 x 230 x 155 mm (H x B x D)
- **max. waterdruk 4 bar**
- **max. waterstroom 5 l / min.**

6011044 wit ↯		224,37	**271,49 €**

Optioneel toebehoren

6011045 Debietmeter, rood		59,92	**72,50 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.




Close-in toestel

Voor aansluiting van lage druk kranen.







Close-in toestel TR 1500

Waterboiler.

— kleine boiler 5 liter, wit. Open (drukloos)
— boilermateriaal van kunststof
— hoogwaardige compactwarmte-isolatie
— traploze temperatuurregeling van 35–85 °C
— met antivriesstand "*" en energiespaarstand "e"
— temperatuurbegrenzing op stand "I" of stand "e" beperkbaar
— functielampje
— mengwaterhoeveelheid 40 °C 9,5 l
— de uitloop van een kraan moet altijd vrij zijn
— zo mogelijk geen douchekraan gebruiken
— geringste stand-by verbruik (ongeveer 0,2 kWh bij 65 °C/24 uur)
— met bevestigingsmateriaal, montagebeugel
— opnieuw inschakelbare veiligheidstemperatuurbegrenzing
— aanraak-/vochtigheidsbeveiliging IP24D
— elektrische aansluiting 220–240 V
— stekkerklaar, aansluitwaarde 2,2 kW
— gewicht met watervulling 7,5 kg
— toestelafmetingen (H x B x D) 390 x 258 x 245 mm

6011041 wit ↯		226,89	**274,54 €**

Optioneel toebehoren


6011045 Debietmeter, rood		59,92	**72,50 €**


Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.




Close-in toestel met druppel- en drukstop

Voor aansluiting van lage druk kranen.
Geen druppelen uit de kraanuitloop bij het verwarmen, geen verspilling van water, schoon en milieubewust. De drukuitschakeling toont de verkalking aan en herkent de verkeerde wateraansluiting vanaf 0,25 MPa (2,5 bar). In deze gevallen vergrendelt de drukstop functie de koud watertoevoer en toont zo de overdruk aan. De drukstop functie werkt analoog een zekering. Als de fout verholpen en de overdruk verwijderd is, kan zij teruggezet worden en de kleine boiler staat onmiddellijk weer ter beschikking.









Close-in toestel TR 3500

Druppelstop verhindert het druppelen bij het verwarmen, bespaart water en vermindert kalkafzettingen. De drukstop toont de verkalking aan en herkent de verkeerde wateraansluiting vanaf 0,25 MPa (2,5 bar).

- met druppelstop
- CLICKFIX-montagetechniek bespaart tijd en geld
- tankmateriaal van kunststof met hoogwaardige Lambdapor isolatie
- temperatuurkeuze traploos van 35 °C tot 85 °C met blokkeerstanden bij "*", "I" en "e" • antivriesstand
- indicatielampje voor werking
- afscherming voor stroombesparing
- opgave van hoeveelheid mengwater op de afscherming voor stroombesparing
- de uitloop van een kraan moet altijd vrij zijn
- zo mogelijk geen douchekraan gebruiken
- hoge mengwaterhoeveelheid 14 liter 40 °C heet water
- langs buiten eenvoudig toegankelijk aardingcontact voor controle van de elektrische veiligheid conform BGV A3
- geringste terbeschikkingstelling energieverbruik van slechts 0,18 kWh/d
- veilige metalen wateraansluitingen van messing, met gekenmerkte kleuren
- opnieuw inschakelbare veiligheidstemperatuurbegrenzing
- aanraak-/afdichtingsnorm IP24D
- elektrische aansluiting 230 V, stekkerklaar, aansluitwaarde 2,2 kW
- gewicht met watervulling 7,7 kg
- toestelafmetingen (H x B x D) 435 x 270 x 240 mm

6011043 wit	↯	365,55	**442,32 €**


Optioneel toebehoren

6011045 Debietmeter, rood		59,92	**72,50 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.

SELECTAkit®


Afval-verzamelaars



Afvalver-zamelaars

Intelligentie

Naber®
...inspireert!



Afval netjes scheiden, ontziet natuurlijke hulpbronnen. Gelijktijdig nog orde in de onderkast brengen, betekent tijdsbesparing en comfortabele duurzaamheid. Zo maken de SELECTAkit® afvalscheidingssystemen verantwoord ecologisch denken gemakkelijk!

Want voor elke keukenonderkast biedt het sinds lange tijd creatief almaar verder ontwikkelde assortiment aan SELECTAkit® afvalverzamelaars het optimale afvalscheidingssysteem met de organisatie van de precies passende opbergruimte. Ze zijn uitgesproken praktisch, rijk geschakeerd en extreem flexibel: Cox® Base, Cox StandUP®, Cox Clan®, Cabbi® … En met Cox Base-Board® en Cox Work® zijn daarbij op maat gemaakte orde- en opbergsystemen verkrijgbaar. Dat betekent: ongekende opbergmogelijkheden voor accessoires en benodigdheden, gecombineerd met een uiterst functioneel en ergonomisch design.

SELECTAkit®
Afvalverzamelaars

Uit nieuw denken wordt innovatieve techniek ontwikkeld













SELECTAkit®
Uittrektechniek met frontuittreksysteem
De hoogwaardige uittrektechniek — Pagina 133–170

SELECTAkit®
Uittrektechniek voor voorhanden uittreksystemen
Het flexibele afvalsysteem — Pagina 171–204

SELECTAkit®
Uittrektechniek voor draaideuren
De perfecte aanvulling van functionaliteit en ergonomie — Pagina 205–230

SELECTAkit®
Zwenktechniek voor draaideuren
De techniek van kortere afstanden — Pagina 231–240

SELECTAkit®
Vrijstaande emmers/Afvalhakselaar
Het optisch middelpunt van een kamer — Pagina 241–244

Overzicht van de verzamelaars

Uittrektechniek voor front-uittreksystemen

Pagina 133–170





Massief front | Frontpaneel met één indeling

Diepte 320 mm

	Pagina
Cox® Base 360 K	146–147, 149
Cox Base-Board®	141–142, 148

Diepte 400 mm

	Pagina
Cox® Base 360 S	135–137, 143–144
Cox® Base Q+	139
Cox® Base Q	140
Cox Base-Board®	141–142, 148
Cox Base-Board® 900	145
Cox® Base 360 S/900-4	145
Cox Cick-E® 600	144
Cox Cick-E® 600 K	149
Cox® Base 460 S	150–152
Cox Cick®	153
LED Fußkick Libero 3.0	153
Cox Work®	154–156
Cox® Base 360 R	157–158
Cox® Base 460 R	159–160

Diepte > 400 mm

	Pagina
Cox Clan®	161–165
Cox Cick®	163
Bio Double 30 BM	168
Tandem 2	168
Müllex Comfort 35/5/4/4	168
Müllex Comfort 35/17/4/4	169
Müllex Oekonom 35/2/2	169
Müllex Boxx 55/60-R Bio	169
Müllex Euro Boxx 55/60 R	170
StopMatic	170

Uittrektechniek voor voorhanden uittreksystemen

Pagina 171–204





Massief front | Frontpaneel met één indeling | Frontpaneel met één indeling | Frontpaneel met twee indelingen

Diepte 310 mm

	Pagina
Cox Stand-UP® 350 K	182–183
Cox® Box 235 K	188–190
Cox® Box 275 K	193–195

Diepte 400 mm

	Pagina
Cox Stand-UP® 250 S	173–175
Cox Stand-UP® 280 S	176–178
Cox Stand-UP® 350 S	179–181
Cox® Box 235 S	185–187
Cox® Box 275 S	191–192
Cox® Box 360 S	197–198
Cox® Box 350 S	199–200

Diepte > 400 mm

	Pagina
Cox® Giallo	201
X-LINE	202–203

Uittrektechniek voor draaideuren

Pagina 205–230





Massief front | Frontpaneel met één indeling

	Pagina
Clap 1–3	206–208
Double 1/Double deluxe	209
Double 3	209
Trenta 1	210
Double Shorty/Trio Shorty	211
Double Shorty plus	212
Double 4	212
Trenta 5	212
Quarta 1	213
Double 2	213
Trenta 6	213
Bio Single 30 DT	214
Big Boy 30/40	214
Double Master/Bio Double Master	215
Trio Master/Bio Master	215–216
Double Master Maxi 40 DT	216
Bio Trio Maxi 40 DT	216
Bio Double 30 DT	217
Bio Trio DT	217
Kitchen Box	217
Solo 3635/3636	218
Tandem 7	218
Trenta 7/8	219
Poetsmiddeluittreksysteem Carry	220
Tandem 7 K/S	220–222
Easy Cargo 1	223
Big Double	223
Double Master 2 DS	228
Trio Master 3 DS	229
Double 2 DS	229
Trenta 6 DS	229

Hoekoplossingen

	Pagina
Corner Boy	224
Rondo plus	225–226
Rolwagen DS	227–228

Overzicht van de verzamelaars

Zwenktechniek voor draaideuren

Pagina 231–240





Massief front



Frontpaneel met één indeling

	Pagina
Cabbi® junior	232–233
Cabbi®	234–235
Cox® Beep	236
Müllex Single 35	237
Müllex Euro Flexx	237
Vario	237–238
Öko 1	239
Uno 3418	239
Duo 3416	239

Vrijstaande emmers, afvalhakselaar

Pagina 241–244





	Pagina
Kickboy	242
Pushboy	242
Beta	242
Alpha	243
Dassa	243
Evolution 100	244
Modell 56	244

SELECTAkit®

Uittrektechniek met frontuittreksysteem

De hoogwaardige uittrektechniek



Cox® Base 360 S	Pagina 135–137
Cox® Base Q	Pagina 138–140
Cox Base-Board®	Pagina 141–142
Cox® Base 360 S met Base-Board®	Pagina 142–144
Cox Cick-E® 600	Pagina 144
Cox Base-Board® 900	Pagina 145
Cox® Base 360 S/900-4	Pagina 145
Cox® Base 360 K	Pagina 146–147
Cox Base-Board®	Pagina 148
Cox® Base 360 K met Base-Board®	Pagina 149
Cox Cick-E® 600 K	Pagina 149
Cox® Base 460 S	Pagina 150–152
Cox Cick®	Pagina 153
LED Voetkick Libero 3.0	Pagina 153
Cox Work®	Pagina 154–156
Cox® Base 360 R	Pagina 157–158
Cox® Base 460 R	Pagina 159–160
Cox Clan® 490	Pagina 161–163
Cox Cick®	Pagina 163
Cox Clan® 580	Pagina 164–165
Overzicht van reserve-emmers en deksels	Pagina 166–167
Bio Double 30 BM	Pagina 168
Tandem 2	Pagina 168
Müllex	Pagina 168–170
StopMatic	Pagina 170
KickMatic	Pagina 170

Geschikt voor de volgende fronten:



Massief front

Frontpaneel met één indeling

Gelieve de hoogten bij productgroepen te controleren.

SELECTAkit®

Uittrektechniek met frontuittreksysteem




COX® Base

Hoogwaardige oplossing voor inbouw afvalverzamelaars, die door hoge kwaliteit, comfort en perfecte uittrektechniek overtuigt.

- In langdurige tests gekeurde volledige uittrektechniek van GRASS met synchronisatie, automatische intrekking en Airmatic aanslagdemping
- Ook onder volledige belasting hoogste loopcomfort en zijstabiliteit (40 kg draagvermogen)
- Versterkt metalen behuizingonderstel voor de containeropname, met poeder gecoat
- Uittrekbaar metalen deksel met greepclip bruikbaar als extra opbergvlak, met poeder gecoat
- Leverbaar voor 4 kastbreedtes alsook met standaard- en XXL containeruitrusting, slechts 400 mm inbouwdiepte
- Optionele 10 l container met biologisch deksel en adsorptiekoolfilter
- Nauwkeurig passende montage met het "quick & easy" onderstel voor snelle montage

Cox® Base – voorsprong door perfecte, gedempte uittrektechniek


De Cox® Base overtuigt door eenvoudigste montage:



1. GRASS geleiding 470 mm in het zijdeel inleggen en aan het corpus aansluitend monteren (quick & easy).



2. Opbergdeksel in het kunststof glijlager schuiven.



3. Uittrekbehuizing in de uittrekrails hangen.




4. Frontbevestiging met sjabloon monteren.



5. Frontplaat in de uittrekbehuizing hangen en bevestigen.




6. Containers plaatsen. Klaar!




Cox® Base 360 S

Afvalverzamelaar als frontuittreksysteem met soft intreksysteem en aanslagdemping.
— inbouwhoogte 360 mm
— inbouwdiepte 400 mm
— **diepte van het montageframe 470 mm**
— "quick&easy"-montageframe voor verschillende corpusdiktes (16/19 mm)
— "nova Pro"-geleidingsrail
— functioneel design

Container uitrustingsysteem/liter					
Corpus	400	450	500	600	900
	10 / 10		16 / 10 / 10	10 / 10 / 22	22 / 22 / 10 / 10
	22	16 / 16	16 / 22	22 / 22	2,7 / 2,7 / 1,2 / 1,2
				10 / 10 / 10 / 10	







Cox® Base 360 S/400-1

Met uittrekbaar compleet deksel.
— diepte van de geleidingrail 470 mm
— afvalvolume 22 liter
— techniek: volledig uittrekbaar
— montage: kastwand en frontpaneel
— **met softintreksysteem en demping**
— **geschikt voor Cox Work® box voor benodigdheden (zie catalogus 1 pagina's 154–156/24 NL)**

8012310	lichtgrijs, H 360 mm	300,00	**363,00 €**
8013310	antraciet, H 360 mm	300,00	**363,00 €**







Cox® Base 360 S/400-2

Met uittrekbaar compleet deksel.
— diepte van de geleidingrail 470 mm
— afvalvolume 20 (2 x 10) liter
— techniek: volledig uittrekbaar
— montage: kastwand en frontpaneel
— **met softintreksysteem en demping**

8012300	zonder biologisch deksel, lichtgrijs, H 360 mm	300,00	**363,00 €**
8013300	zonder biologisch deksel, antraciet, H 360 mm	300,00	**363,00 €**
8012313	met biologisch deksel, lichtgrijs, H 360 mm	304,56	**368,52 €**
8013313	met biologisch deksel, antraciet, H 360 mm	304,56	**368,52 €**
Optioneel toebehoren			
8011312	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	14,79	**17,90 €**
8013312	Biologisch deksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	14,79	**17,90 €**
8011178	Biologische filter toerustset, zwart	7,39	**8,94 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.








Cox® Base 360 S/450-2

Met uittrekbaar compleet deksel.
- diepte van de geleidingrail 470 mm
- afvalvolume 32 (2 x 16) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastwand en frontpaneel
- **met softintreksysteem en demping**

8012301	lichtgrijs, H 360 mm	317,14	**383,74 €**
8013301	antraciet, H 360 mm	317,14	**383,74 €**
Optioneel toebehoren			
8012367	Cox Cick®, donkergrijs/chroom mat	66,47	**80,43 €**








Cox® Base 360 S/500-2

Met uittrekbaar compleet deksel.
- diepte van de geleidingrail 470 mm
- afvalvolume 38 (1 x 16/1 x 22) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastwand en frontpaneel
- **met softintreksysteem en demping**
- **geschikt voor Cox Work® box voor benodigdheden (zie catalogus 1 pagina's 154–156/24 NL)**

8012303	lichtgrijs, H 360 mm	325,21	**393,50 €**
8013303	antraciet, H 360 mm	325,21	**393,50 €**
Optioneel toebehoren			
8012367	Cox Cick®, donkergrijs/chroom mat	66,47	**80,43 €**








Cox® Base 360 S/500-3

Met uittrekbaar compleet deksel.
- diepte van de geleidingrail 470 mm
- afvalvolume 36 (2 x 10/1 x 16) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastwand en frontpaneel
- **met softintreksysteem en demping**

8012302	zonder biologisch deksel, lichtgrijs, H 360 mm	325,21	**393,50 €**
8013302	zonder biologisch deksel, antraciet, H 360 mm	325,21	**393,50 €**
8012314	met biologisch deksel, lichtgrijs, H 360 mm	329,80	**399,06 €**
8013314	met biologisch deksel, antraciet, H 360 mm	329,80	**399,06 €**
Optioneel toebehoren			
8011312	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	14,79	**17,90 €**
8013312	Biologisch deksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	14,79	**17,90 €**
8011178	Biologische filter toerustset, zwart	7,39	**8,94 €**
8012367	Cox Cick®, donkergrijs/chroom mat	66,47	**80,43 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.







600 mm KASTBREEDTE | VOLLEDIG UITTREKBAAR | LGA Qualitäts-Zertifikat | lichtgrijs | antraciet

Cox® Base 360 S/600-2

Met uittrekbaar compleet deksel.
- diepte van de geleidingrail 470 mm
- afvalvolume 44 (2 x 22) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastwand en frontpaneel
- **met softintreksysteem en demping**
- **geschikt voor Cox Work® box voor benodigdheden (zie catalogus 1 pagina's 154–156/24 NL)**

8012304	lichtgrijs, H 360 mm	325,21	**393,50 €**
8013304	antraciet, H 360 mm	325,21	**393,50 €**
	Optioneel toebehoren		
8012368	Cox Cick-E® 600, B 600 mm, donkergrijs/chroom mat	469,83	**568,49 €**
8012367	Cox Cick®, donkergrijs/chroom mat	66,47	**80,43 €**







600 mm KASTBREEDTE | VOLLEDIG UITTREKBAAR | LGA Qualitäts-Zertifikat | lichtgrijs | antraciet

Cox® Base 360 S/600-3

Met uittrekbaar compleet deksel.
- diepte van de geleidingrail 470 mm
- afvalvolume 42 (2 x 10/1 x 22) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastwand en frontpaneel
- **met softintreksysteem en demping**
- **geschikt voor Cox Work® box voor benodigdheden (zie catalogus 1 pagina's 154–156/24 NL)**

8012305	zonder biologisch deksel, lichtgrijs, H 360 mm	326,05	**394,52 €**
8013305	zonder biologisch deksel, antraciet, H 360 mm	326,05	**394,52 €**
8012315	met biologisch deksel, lichtgrijs, H 360 mm	340,84	**412,42 €**
8013315	met biologisch deksel, antraciet, H 360 mm	340,84	**412,42 €**
	Optioneel toebehoren		
8011312	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	14,79	**17,90 €**
8013312	Biologisch deksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	14,79	**17,90 €**
8011178	Biologische filter toerustset, zwart	7,39	**8,94 €**
8012368	Cox Cick-E® 600, B 600 mm, donkergrijs/chroom mat	469,83	**568,49 €**
8012367	Cox Cick®, donkergrijs/chroom mat	66,47	**80,43 €**





600 mm KASTBREEDTE | VOLLEDIG UITTREKBAAR | LGA Qualitäts-Zertifikat | lichtgrijs | antraciet

Cox® Base 360 S/600-4

Met uittrekbaar compleet deksel.
- diepte van de geleidingrail 470 mm
- afvalvolume 40 (4 x 10) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastwand en frontpaneel
- **met softintreksysteem en demping**

8012316	zonder biologisch deksel, lichtgrijs, H 360 mm	365,63	**442,41 €**
8013316	zonder biologisch deksel, antraciet, H 360 mm	365,63	**442,41 €**
8012317	met biologisch deksel, lichtgrijs, H 360 mm	368,06	**445,35 €**
8013317	met biologisch deksel, antraciet, H 360 mm	368,06	**445,35 €**
	Optioneel toebehoren		
8011312	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	14,79	**17,90 €**
8013312	Biologisch deksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	14,79	**17,90 €**
8011178	Biologische filter toerustset, zwart	7,39	**8,94 €**
8012368	Cox Cick-E® 600, B 600 mm, donkergrijs/chroom mat	469,83	**568,49 €**

SELECTAkit®

Uittrektechniek met frontuittreksysteem



Cox® Base Q+/ Cox® Base Q

Afvalverzamelaarsystemen van Naber combineren een optimale organisatie van de opbergruimte met maximaal comfort bij de hantering. Cox® Base Q+/Cox® Base Q maakt het mogelijk dat afvalcontainers en Quooker waterreservoirs plaatsbesparend in de onderkast van de spoelunit ondergebracht worden.

Het comfortabele tappen van kokend heet en gekoeld sprankelend water gewoon door de Quooker kraan te bedienen, is gebaseerd op waterreservoir plus slangen en wateraansluitingen. Met Cox® Base Q+/ Cox® Base Q vindt de uitrusting een plekje in een stabiel frame naast de afvalverzamelaars.

Cox® Base Q+/Cox® Base Q biedt minstens 20 liter afvalvolume. In één variant is de draagbare box voor benodigdheden Cox Work® te integreren, in een andere het speciale deksel voor composteerbaar biologisch afval. Het afvalsysteem is uitgerust met een compleet deksel, waarop er benodigdheden opgeborgen kunnen worden.

- onderbrenging van het reservoir voor kokend water Quooker PRO3, COMBI, COMBI+ en van het reservoir voor koud water Quooker CUBE met CO_2-cilinder
- inclusief een ordehulpmiddel voor de kabel- en slanggeleiding
- met een afzonderlijke houder voor de Quooker waterfilter
- voor 600 mm brede onderkasten
- techniek: compleet uittreksysteem met soft intreksysteem en demping
- kleur van frame/onderstel/geleider/ compleet deksel: antraciet
- montage aan kastwand, kastbodem en frontpaneel
- aansluiting van het Quooker reservoir en van de kraan op het hoekventiel vindt plaats vóór het meubel. Daarna wordt het frame-element met CUBE, PRO3 reservoir, COMBI, COMBI+ en CO_2-cilinder ingeschoven en door schroeven bevestigd.
- eenvoudige demontage door het losdraaien van twee schroeven voor onderhoudswerkzaamheden



Cox® Base Q+ 360 S/370-1



Cox® Base Q 360 S/400-2

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Cox® Base Q+ Quooker

Het Cox®-Base-Q+ systeem is ideaal geschikt voor de gezamenlijke montage van een Cox® Base 360 S met het Quooker CUBE, PRO3, COMBI en COMBI+. De perfect op elkaar afgestemde bouwstenen zorgen voor een plaatsbesparende opstelling van alle noodzakelijke componenten in een onderkast van een spoelunit met een **breedte van 600 mm**.


De montage vindt plaats in slechts weinig stappen en daarbij kan er maximaal flexibel op de gegeven inbouwsituatie gereageerd worden. In het achterste gedeelte is er voldoende plaats voor wateraansluitingen alsook slang- en kabelgeleiding.
Bovendien kan de positionering van de reservoirs links of ook rechts aan de Cox® Base plaatsvinden.

Optioneel kan er een houder voor de opname van de Cube-filter besteld worden.

Container uitrustingsysteem/liter	
Corpus	600
	22
	10 10

Afvalver-zamelaars





600 mm KASTBREEDTE


VOLLEDIG UITTREKBAAR

Cox® Base Q+ 360 S/370-1 Quooker

Voor de positionering in een onderkast van een spoelunit met een **breedte van 600 mm**.
- **eenvoudige, snelle en flexibele montage**
- **positionering van de reservoirs links of ook rechts aan de Cox® Base mogelijk**
- stabiele constructie voor de montage aan de corpuszijwand, frontpaneel en op de onderbouw
- geïntegreerd slang- en kabelmanagement
- eenvoudige vervanging van de CO_2-cilinder
- Quooker-systeem kan **vóór de kast** ingericht en aangesloten worden. **De daarvoor benodigde verlengslangen zijn als accessoires onderaan vermeld en kunnen direct bij Quooker besteld worden.**
- afvalvolume 22 liter
- **afvalsysteem met soft intreksysteem en demping**

8013378	antraciet, H 360 mm	498,33	**602,98 €**
Optioneel toebehoren			
1051017	Ruimtebesparende verbinding, wit	5,63	**6,81 €**
8013367	Houder voor CUBE-filter, antraciet	68,07	**82,36 €**
VERLEQ60	Verlenging slang voor kokend water naar de kraan, 600 mm		
VERLCUBE	Verlenging toevoer CUBE, 1500 mm		





600 mm KASTBREEDTE

VOLLEDIG UITTREKBAAR


Cox® Base Q+ 360 S/370-2 Quooker

Voor de positionering in een onderkast van een spoelunit met een **breedte van 600 mm**.
- **eenvoudige, snelle en flexibele montage**
- **positionering van de reservoirs links of ook rechts aan de Cox® Base mogelijk**
- stabiele constructie voor de montage aan de corpuszijwand, frontpaneel en op de onderbouw
- geïntegreerd slang- en kabelmanagement
- eenvoudige vervanging van de CO_2-cilinder
- Quooker-systeem kan **vóór de kast** ingericht en aangesloten worden. **De daarvoor benodigde verlengslangen zijn als accessoires onderaan vermeld en kunnen direct bij Quooker besteld worden.**
- afvalvolume 20 (2 x 10) liter
- **afvalsysteem met soft intreksysteem en demping**

8013379	antraciet, H 360 mm	498,33	**602,98 €**
Optioneel toebehoren			
8013312	Biologisch deksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	14,79	**17,90 €**
1051017	Ruimtebesparende verbinding, wit	5,63	**6,81 €**
8013367	Houder voor CUBE-filter, antraciet	68,07	**82,36 €**
VERLEQ60	Verlenging slang voor kokend water naar de kraan, 600 mm		
VERLCUBE	Verlenging toevoer CUBE, 1500 mm		

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.







Cox® Base Q 360 S/400-1


Quooker

Voor de positionering in een onderkast van een spoelunit met een **breedte van 600 mm**.

- **eenvoudige, snelle en flexibele montage**
- **positionering van de reservoirs links of ook rechts aan de Cox® Base mogelijk**
- stabiele constructie voor de montage aan de corpuszijwand, frontpaneel en op de onderbouw
- geïntegreerd slang- en kabelmanagement
- eenvoudige vervanging van de CO_2-cilinder
- Quooker-systeem kan **vóór de kast** ingericht en aangesloten worden. **De daarvoor benodigde verlengslangen zijn als accessoires onderaan vermeld en kunnen direct bij Quooker besteld worden.**
- afvalvolume 22 liter
- **afvalsysteem met soft intreksysteem en demping**

8013347	antraciet, H 360 mm	498,33	**602,98 €**
Optioneel toebehoren			
1051017	Ruimtebesparende verbinding, wit	5,63	**6,81 €**
8013367	Houder voor CUBE-filter, antraciet	68,07	**82,36 €**
VERLKALT	Toevoerverlenging voor de PRO3, 700 mm		
VERLEQ60	Verlenging slang voor kokend water naar de kraan, 600 mm		
VERLCUBE	Verlenging toevoer CUBE, 1500 mm		







Cox® Base Q 360 S/400-2

Quooker

Voor de positionering in een onderkast van een spoelunit met een **breedte van 600 mm**.

- **eenvoudige, snelle en flexibele montage**
- **positionering van de reservoirs links of ook rechts aan de Cox® Base mogelijk**
- stabiele constructie voor de montage aan de corpuszijwand, frontpaneel en op de onderbouw
- geïntegreerd slang- en kabelmanagement
- eenvoudige vervanging van de CO2-cilinder
- Quooker-systeem kan **vóór de kast** ingericht en aangesloten worden. **De daarvoor benodigde verlengslangen zijn als accessoires onderaan vermeld en kunnen direct bij Quooker besteld worden.**
- afvalvolume 20 (2 x 10) liter
- **afvalsysteem met soft intreksysteem en demping**

8013348	antraciet, H 360 mm	498,33	**602,98 €**
Optioneel toebehoren			
8013312	Biologisch deksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	14,79	**17,90 €**
1051017	Ruimtebesparende verbinding, wit	5,63	**6,81 €**
8013367	Houder voor CUBE-filter, antraciet	68,07	**82,36 €**
VERLKALT	Toevoerverlenging voor de PRO3, 700 mm		
VERLEQ60	Verlenging slang voor kokend water naar de kraan, 600 mm		
VERLCUBE	Verlenging toevoer CUBE, 1500 mm		

SELECTAkit®

Uittrektechniek met frontuittreksysteem



COX Base-Board®

Cox Base-Board® is een optimale aanvulling op de Cox® Base afvalverzamelaar, die door hoge kwaliteit, comfort en perfecte uittrektechniek overtuigt:

- in duurtests geteste GRASS volledige uittrektechniek met zelfintreksysteem en Airmatic aanslagdemping
- Ook onder volle belasting hoogste loopcomfort en zijstabiliteit
- Stabiel metalen onderstel, met poeder coating
- Optimale opname van de kunststof-emmers
- Perfecte benutting van de ruimte in de onderkast door flexibele plaatsing van de emmers
- Leverbaar voor corpusbreedte 500 mm, 600 mm en 900 mm
- Nauwkeurig passende montage met "quick & easy" montageplaat, ook geschikt voor toerusting van reeds voorhanden Cox® Base afvalverzamelaars

Cox Base-Board® – Voorsprong door perfect gedempte uittrektechniek!

LGA Qualitäts-Zertifikat mit Sicherheit geprüfte Qualität

interior innovation award 2014 Winner

German Design Award NOMINEE 2015

BMK

De Cox® Base overtuigt door eenvoudigste montage:



1. GRASS geleiding 470 mm in het zijdeel inleggen en aan het corpus aansluitend monteren (quick & easy).



2. Opbergdeksel in het kunststof glijlager schuiven.



3. Uittrekbehuizing in de uittrekrails hangen.



4. Frontbevestiging met sjabloon monteren.



5. Frontplaat in de uittrekbehuizing hangen en bevestigen.



6. Containers plaatsen. Klaar!




Cox Base-Board®

Cox Base-Board® is een optimale aanvulling op de Cox® Base afvalverzamelaar, die door hoge kwaliteit, comfort en perfecte uittrektechniek overtuigt:
- H 100 mm
- **diepte van de geleidingrail 470 mm**
- in duurtests geteste GRASS volledige uittrektechniek met zelfintreksysteem en Airmatic aanslagdemping
- ook onder volle belasting hoogste loopcomfort en zijstabiliteit
- stabiel metalen onderstel, met poedercoating
- optimale benutting van de ruimte van de opbergdozen door flexibele positionering van de dozen door middel van afzonderlijke houders
- leverbaar voor corpusbreedte 500, 600 en 900 mm
- nauwkeurig passende montage met "quick & easy" montageplaat, ook geschikt voor toerusting van reeds voorhanden Cox® Base afvalverzamelaars

Cox Base-Board® – voorsprong door perfect gedempte uittrektechniek!







Cox Base-Board® 500

- hoogte 100 mm
- diepte van de geleidingrail 470 mm
- 1 x 2,7 l en 1 x 1,2 l bewaardozen alsook 4 houders inbegrepen
- uniform design van Cox® Base
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastwand
- **met softintreksysteem en demping**

8012360	zilver	222,77	**269,55 €**
8013360	antraciet	222,77	**269,55 €**
Optioneel toebehoren			
8012362	Bewaarbox, donkergrijs, 2,7 liter	13,87	**16,78 €**
8013362	Bewaarbox, antraciet, 2,7 liter	13,87	**16,78 €**
8012363	Bewaarbox, donkergrijs, 1,2 liter	11,51	**13,93 €**
8013363	Bewaarbox, antraciet, 1,2 liter	11,51	**13,93 €**
8012364	Houder voor bewaarbox, zilver	2,10	**2,54 €**







Cox Base-Board® 600

- hoogte 100 mm
- diepte van de geleidingrail 470 mm
- 1 x 2,7 l en 1 x 1,2 l bewaardozen alsook 4 houders inbegrepen
- uniform design van Cox® Base
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastwand
- **met softintreksysteem en demping**

8012361	zilver	222,77	**269,55 €**
8013361	antraciet	222,77	**269,55 €**
Optioneel toebehoren			
8012362	Bewaarbox, donkergrijs, 2,7 liter	13,87	**16,78 €**
8013362	Bewaarbox, antraciet, 2,7 liter	13,87	**16,78 €**
8012363	Bewaarbox, donkergrijs, 1,2 liter	11,51	**13,93 €**
8013363	Bewaarbox, antraciet, 1,2 liter	11,51	**13,93 €**
8012364	Houder voor bewaarbox, zilver	2,10	**2,54 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.









Cox® Base 360 S/500-2 met Base-Board

— diepte van de geleidingrail 470 mm
— afvalvolume 38 (1 x 16/1 x 22) liter
— techniek: volledig uittrekbaar
— montage: kastwand en frontpaneel
— **met softintreksysteem en demping**
— **1 x 2,7 l en 1 x 1,2 l bewaardozen alsook 4 houders inbegrepen**

8012370	lichtgrijs, H 460 mm	512,36	**619,96 €**
8013370	antraciet, H 460 mm	512,36	**619,96 €**
Optioneel toebehoren			
8012367	Cox Cick®, donkergrijs/chroom mat	66,47	**80,43 €**









Cox® Base 360 S/500-3 met Base-Board

— diepte van de geleidingrail 470 mm
— afvalvolume 36 (2 x 10/1 x 16) liter
— techniek: volledig uittrekbaar
— montage: kastwand en frontpaneel
— **met softintreksysteem en demping**
— **1 x 2,7 l en 1 x 1,2 l bewaardozen alsook 4 houders inbegrepen**

8012371	zonder biologisch deksel, lichtgrijs, H 460 mm	512,36	**619,96 €**
8013371	zonder biologisch deksel, antraciet, H 460 mm	512,36	**619,96 €**
8012372	met biologisch deksel, lichtgrijs, H 460 mm	524,78	**634,98 €**
8013372	met biologisch deksel, antraciet, H 460 mm	524,78	**634,98 €**
Optioneel toebehoren			
8011312	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	14,79	**17,90 €**
8013312	Biologisch deksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	14,79	**17,90 €**
8012367	Cox Cick®, donkergrijs/chroom mat	66,47	**80,43 €**









Cox® Base 360 S/600-2 met Base-Board

— diepte van de geleidingrail 470 mm
— afvalvolume 44 (2 x 22) liter
— techniek: volledig uittrekbaar
— montage: kastwand en frontpaneel
— **met softintreksysteem en demping**
— **1 x 2,7 l en 1 x 1,2 l bewaardozen alsook 4 houders inbegrepen**
— **geschikt voor Cox Work® box voor benodigdheden (zie catalogus 1 pagina's 154–156/24 NL)**

8012373	lichtgrijs, H 460 mm	523,32	**633,22 €**
8013373	antraciet, H 460 mm	523,32	**633,22 €**
Optioneel toebehoren			
8012368	Cox Cick-E® 600, B 600 mm, donkergrijs/chroom mat	469,83	**568,49 €**
8012367	Cox Cick®, donkergrijs/chroom mat	66,47	**80,43 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.









Cox® Base 360 S/600-3 met Base-Board

- diepte van de geleidingrail 470 mm
- afvalvolume 42 (2 x 10/1 x 22) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastwand en frontpaneel
- **met softintreksysteem en demping**
- **1 x 2,7 l en 1 x 1,2 l bewaardozen alsook 4 houders inbegrepen**
- **geschikt voor Cox Work® box voor benodigdheden (zie catalogus 1 pagina's 154–156/24 NL)**

8012374	zonder biologisch deksel, lichtgrijs, H 460 mm	524,12	**634,19 €**
8013374	zonder biologisch deksel, antraciet, H 460 mm	524,12	**634,19 €**
8012375	met biologisch deksel, lichtgrijs, H 460 mm	541,07	**654,69 €**
8013375	met biologisch deksel, antraciet, H 460 mm	541,07	**654,69 €**
Optioneel toebehoren			
8011312	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	14,79	**17,90 €**
8013312	Biologisch deksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	14,79	**17,90 €**
8012368	Cox Cick-E® 600, B 600 mm, donkergrijs/chroom mat	469,83	**568,49 €**
8012367	Cox Cick®, donkergrijs/chroom mat	66,47	**80,43 €**







Cox® Base 360 S/600-4 met Base-Board

- diepte van de geleidingrail 470 mm
- afvalvolume 40 (4 x 10) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastwand en frontpaneel
- **met softintreksysteem en demping**
- **1 x 2,7 l en 1 x 1,2 l bewaardozen alsook 4 houders inbegrepen**

8012376	zonder biologisch deksel, lichtgrijs, H 460 mm	547,21	**662,12 €**
8013376	zonder biologisch deksel, antraciet, H 460 mm	547,21	**662,12 €**
8012377	met biologisch deksel, lichtgrijs, H 460 mm	565,49	**684,24 €**
8013377	met biologisch deksel, antraciet, H 460 mm	565,49	**684,24 €**
Optioneel toebehoren			
8011312	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	14,79	**17,90 €**
8013312	Biologisch deksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	14,79	**17,90 €**
8012368	Cox Cick-E® 600, B 600 mm, donkergrijs/chroom mat	469,83	**568,49 €**





Cox Cick-E® 600 CE

- **elektrische uitwerper voor Cox® afvalverzamelaar**
- passend **voor Cox® Base afvalverzamelaar met 400 mm inbouwdiepte en 600 mm breedte**
- plaatsbesparende en onzichtbare installatie achter de afvalverzamelaars
- bediening van het uitschuifmechanisme door zacht aantippen van het uittrekbare front
- alternatieve montageposities om bij de opdrachtgever aanwezige hindernissen (bv. wateraansluiting) te omzeilen
- bevestiging van de dwarsligger aan aanwezige boringen van de Cox® afvalverzamelaar
- 230 V stroomaansluiting
- compatible afvalverzamelaars: 8012304, 8013304, 8012305, 8013305, 8012315, 8013315, 8012308, 8013308, 8012316, 8013316, 8012317, 8013317, 8012373, 8013373, 8012374, 8013374, 8012375, 8013375, 8012377, 8013377, 8012376, 8013376, 8012406, 8013406, 8012446, 8013446, 8012354, 8013354

8012368	B 600 mm, donkergrijs/chroom mat	469,83	**568,49 €**




Cox Base-Board®

Cox Base-Board® is een optimale aanvulling op de Cox® Base afvalverzamelaar, die door hoge kwaliteit, comfort en perfecte uittrektechniek overtuigt:
- H 100 mm
- **diepte van de geleidingrail 470 mm**
- in duurtests geteste GRASS volledige uittrektechniek met zelfintreksysteem en Airmatic aanslagdemping
- ook onder volle belasting hoogste loopcomfort en zijstabiliteit
- stabiel metalen onderstel, met poedercoating
- optimale benutting van de ruimte van de opbergdozen door flexibele positionering van de dozen door middel van afzonderlijke houders
- leverbaar voor corpusbreedte 500, 600 en 900 mm
- nauwkeurig passende montage met "quick & easy" montageplaat, ook geschikt voor toerusting van reeds voorhanden Cox® Base afvalverzamelaars

Cox Base-Board® – voorsprong door perfect gedempte uittrektechniek!








Cox Base-Board® 900

- hoogte 100 mm
- diepte van de geleidingrail 470 mm
- 2 x 2,7 l en 2 x 1,2 l bewaardozen alsook 4 houders inbegrepen
- uniform design van Cox® Base
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastwand
- **met softintreksysteem en demping**

8012551	zilver	242,52	**293,45 €**
8013551	antraciet	242,52	**293,45 €**
Optioneel toebehoren			
8012362	Bewaarbox, donkergrijs, 2,7 liter	13,87	**16,78 €**
8013362	Bewaarbox, antraciet, 2,7 liter	13,87	**16,78 €**
8012363	Bewaarbox, donkergrijs, 1,2 liter	11,51	**13,93 €**
8013363	Bewaarbox, antraciet, 1,2 liter	11,51	**13,93 €**
8012364	Houder voor bewaarbox, zilver	2,10	**2,54 €**







Cox® Base 360 S/900-4

Met uittrekbaar compleet deksel.
- diepte van de geleidingrail 470 mm
- afvalvolume 64 (2 x 10/2 x 22) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastwand en frontpaneel
- **met softintreksysteem en demping**

8012550	zonder biologisch deksel, lichtgrijs, H 360 mm	435,71	**527,21 €**
8013550	zonder biologisch deksel, antraciet, H 360 mm	435,71	**527,21 €**
8012552	met biologisch, lichtgrijs, H 360 mm	447,12	**541,02 €**
8013552	met biologisch, antraciet, H 360 mm	447,12	**541,02 €**
Optioneel toebehoren			
8011312	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	14,79	**17,90 €**
8013312	Biologisch deksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	14,79	**17,90 €**
8011178	Biologische filter toerustset, zwart	7,39	**8,94 €**
8012367	Cox Cick®, donkergrijs/chroom mat	66,47	**80,43 €**


Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.




Cox® Base 360 K

Afvalverzamelaar als frontuittreksysteem met soft intreksysteem en aanslagdemping.
- inbouwhoogte 360 mm
- **inbouwdiepte 320 mm**
- **door de gereduceerde diepte is een inbouw van daarachter liggende toestellen (bv. boiler) mogelijk**
- **diepte van de geleidingsrail 470 mm**
- "quick&easy"-montageframe voor verschillende corpusdiktes (16/19 mm)
- "nova Pro"-geleidingsrail
- functioneel design

Container uitrustingsysteem/Liter		
Corpus	500	600
	12 15,5	15,5 15,5






Cox® Base 360 K/500-2

Met uittrekbaar compleet deksel.
- diepte van de geleidingrail 470 mm
- afvalvolume 27,5 (1 x 15,5/1 x 12) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastwand en frontpaneel
- **met softintreksysteem en demping**
- **inbouwdiepte 320 mm**

8012400	zonder biologisch deksel, lichtgrijs, H 360 mm	317,14	**383,74 €**
8013400	zonder biologisch deksel, antraciet, H 360 mm	317,14	**383,74 €**
8012401	met biologisch deksel, lichtgrijs, H 360 mm	326,86	**395,50 €**
8013401	met biologisch deksel, antraciet, H 360 mm	326,86	**395,50 €**
Optioneel toebehoren			
8012343	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 7,5/ 9/ 12 liter	16,39	**19,83 €**
8013343	Biologisch deksel, antraciet, voor 7,5/ 9/ 12 liter	16,39	**19,83 €**
8012367	Cox Cick®, donkergrijs/chroom mat	66,47	**80,43 €**






Cox® Base 360 K/600-2

Met uittrekbaar compleet deksel.
- diepte van de geleidingrail 470 mm
- afvalvolume 31 (2 x 15,5) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastwand en frontpaneel
- **met softintreksysteem en demping**
- **inbouwdiepte 320 mm**

8012402	zonder biologisch deksel, lichtgrijs, H 360 mm	325,21	**393,50 €**
8013402	zonder biologisch deksel, antraciet, H 360 mm	325,21	**393,50 €**
8012403	met biologisch deksel, lichtgrijs, H 360 mm	335,18	**405,57 €**
8013403	met biologisch deksel, antraciet, H 360 mm	335,18	**405,57 €**
Optioneel toebehoren			
8012344	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 10/ 12/ 15,5 liter	16,81	**20,34 €**
8013344	Biologisch deksel, antraciet, voor 10/ 12/ 15,5 liter	16,81	**20,34 €**
8012369	Cox Cick-E® 600 K, donkergrijs/chroom mat	472,52	**571,75 €**
8012367	Cox Cick®, donkergrijs/chroom mat	66,47	**80,43 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.







Cox® Base 360 K/600-3

Met uittrekbaar compleet deksel.
- diepte van de geleidingrail 470 mm
- afvalvolume 30,5 (1 x 15,5/2 x 7,5) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastwand en frontpaneel
- **met softintreksysteem en demping**
- **inbouwdiepte 320 mm**

8012489	zonder biologisch deksel, lichtgrijs, H 360 mm	325,21	**393,50 €**
8013489	zonder biologisch deksel, antraciet, H 360 mm	325,21	**393,50 €**
8012509	met biologisch deksel, lichtgrijs, H 360 mm	334,77	**405,07 €**
8013509	met biologisch deksel, antraciet, H 360 mm	334,77	**405,07 €**
Optioneel toebehoren			
8012497	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 7,5 liter	16,39	**19,83 €**
8013497	Biologisch deksel, antraciet, voor 7,5 liter	16,39	**19,83 €**
8012369	Cox Cick-E® 600 K, donkergrijs/chroom mat	472,52	**571,75 €**




Cox Base-Board®

Cox Base-Board® is een optimale aanvulling op de Cox® Base afvalverzamelaar, die door hoge kwaliteit, comfort en perfecte uittrektechniek overtuigt:
- H 100 mm
- **diepte van de geleidingrail 470 mm**
- in duurtests geteste GRASS volledige uittrektechniek met zelfintreksysteem en Airmatic aanslagdemping
- ook onder volle belasting hoogste loopcomfort en zijstabiliteit
- stabiel metalen onderstel, met poedercoating
- optimale benutting van de ruimte van de opbergdozen door flexibele positionering van de dozen door middel van afzonderlijke houders
- leverbaar voor corpusbreedte 500, 600 en 900 mm
- nauwkeurig passende montage met "quick & easy" montageplaat, ook geschikt voor toerusting van reeds voorhanden Cox® Base afvalverzamelaars

Cox Base-Board® – voorsprong door perfect gedempte uittrektechniek!







Cox Base-Board® 500

- hoogte 100 mm
- diepte van de geleidingrail 470 mm
- 1 x 2,7 l en 1 x 1,2 l bewaardozen alsook 4 houders inbegrepen
- uniform design van Cox® Base
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastwand
- **met softintreksysteem en demping**

8012360	zilver	222,77	**269,55 €**
8013360	antraciet	222,77	**269,55 €**
Optioneel toebehoren			
8012362	Bewaarbox, donkergrijs, 2,7 liter	13,87	**16,78 €**
8013362	Bewaarbox, antraciet, 2,7 liter	13,87	**16,78 €**
8012363	Bewaarbox, donkergrijs, 1,2 liter	11,51	**13,93 €**
8013363	Bewaarbox, antraciet, 1,2 liter	11,51	**13,93 €**
8012364	Houder voor bewaarbox, zilver	2,10	**2,54 €**







Cox Base-Board® 600

- hoogte 100 mm
- diepte van de geleidingrail 470 mm
- 1 x 2,7 l en 1 x 1,2 l bewaardozen alsook 4 houders inbegrepen
- uniform design van Cox® Base
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastwand
- **met softintreksysteem en demping**

8012361	zilver	222,77	**269,55 €**
8013361	antraciet	222,77	**269,55 €**
Optioneel toebehoren			
8012362	Bewaarbox, donkergrijs, 2,7 liter	13,87	**16,78 €**
8013362	Bewaarbox, antraciet, 2,7 liter	13,87	**16,78 €**
8012363	Bewaarbox, donkergrijs, 1,2 liter	11,51	**13,93 €**
8013363	Bewaarbox, antraciet, 1,2 liter	11,51	**13,93 €**
8012364	Houder voor bewaarbox, zilver	2,10	**2,54 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.









Cox® Base 360 K/500-2 met Base-Board

- diepte van de geleidingrail 470 mm
- afvalvolume 27,5 (1 x 15,5/1 x 12) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastwand en frontpaneel
- **met softintreksysteem en demping**
- **inbouwdiepte 320 mm**
- **1 x 2,7 l en 1 x 1,2 l bewaardozen alsook 4 houders inbegrepen**

8012800	zonder biologisch deksel, lichtgrijs, H 460 mm	506,17	**612,47 €**
8013800	zonder biologisch deksel, antraciet, H 460 mm	506,17	**612,47 €**
8012801	met biologisch deksel, lichtgrijs, H 460 mm	515,97	**624,32 €**
8013801	met biologisch deksel, antraciet, H 460 mm	515,97	**624,32 €**
Optioneel toebehoren			
8012343	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 7,5/ 9/ 12 liter	16,39	**19,83 €**
8013343	Biologisch deksel, antraciet, voor 7,5/ 9/ 12 liter	16,39	**19,83 €**







Cox® Base 360 K/600-2 met Base-Board

- diepte van de geleidingrail 470 mm
- afvalvolume 31 (2 x 15,5) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastwand en frontpaneel
- **met softintreksysteem en demping**
- **inbouwdiepte 320 mm**
- **1 x 2,7 l en 1 x 1,2 l bewaardozen alsook 4 houders inbegrepen**

8012802	zonder biologisch deksel, lichtgrijs, H 460 mm	524,69	**634,87 €**
8013802	zonder biologisch deksel, antraciet, H 460 mm	524,69	**634,87 €**
8012803	met biologisch deksel, lichtgrijs, H 460 mm	536,55	**649,23 €**
8013803	met biologisch deksel, antraciet, H 460 mm	536,55	**649,23 €**
Optioneel toebehoren			
8012344	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 10/ 12/ 15,5 liter	16,81	**20,34 €**
8013344	Biologisch deksel, antraciet, voor 10/ 12/ 15,5 liter	16,81	**20,34 €**
8012369	Cox Cick-E® 600 K, donkergrijs/chroom mat	472,52	**571,75 €**





Cox Cick-E® 600 K CE

- **elektrische uitwerper voor Cox® afvalverzamelaar**
- passend **voor Cox® Base afvalverzamelaar met gereduceerde inbouwdiepte (320 mm) en 600 mm breedte**
- plaatsbesparende en onzichtbare installatie achter de afvalverzamelaars
- bediening van het uitschuifmechanisme door zacht aantippen van het uittrekbare front
- alternatieve montageposities om bij de opdrachtgever aanwezige hindernissen (bv. wateraansluiting) te omzeilen
- bevestiging van de dwarsligger aan aanwezige boringen van de Cox® afvalverzamelaar
- 230 V stroomaansluiting
- compatible afvalverzamelaars: 8012402, 8013402, 8012403, 8013403, 8012489, 8013489, 8012509, 8013509, 8012802, 8013802, 8012803, 8013803

8012369	donkergrijs/chroom mat	472,52	**571,75 €**




Cox® Base 460 S

Afvalverzamelaar als frontuittreksysteem met soft intreksysteem en aanslagdemping.
- inbouwhoogte 460 mm
- inbouwdiepte 400 mm
- **diepte van het montageframe 470 mm**
- "quick&easy"-montageframe voor verschillende corpusdiktes (16/19 mm)
- "nova Pro"-geleidingsrail
- functioneel design

Container uitrustingsysteem/liter				
Corpus	400	450	500	600
	28		21 28	28 28
	12,5 12,5	21 21	21 12,5 12,5	12,5 12,5 28






Cox® Base 460 S/400-1

Met uittrekbaar compleet deksel.
- diepte van de geleidingrail 470 mm
- afvalvolume 28 liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- onderstel/geleiding zilver
- volledig deksel zilver
- montage: kastwand en frontpaneel
- **met softintreksysteem en demping**
- **geschikt voor Cox Work® box voor benodigdheden (zie catalogus 1 pagina 154–156/24 NL)**

8012311 lichtgrijs, H 460 mm 338,66 **409,78 €**






Cox® Base 460 S/400-2

Mit herausziehbarem Gesamtdeckel.
- diepte van de geleidingrail 470 mm
- afvalvolume 25 (2 x 12,5) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- onderstel/geleiding zilver
- volledig deksel zilver
- montage: kastwand en frontpaneel
- **met softintreksysteem en demping**

8012356 lichtgrijs, H 460 mm 340,50 **412,01 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.












Cox® Base 460 S/450-2

Met uittrekbaar compleet deksel.
- diepte van de geleidingrail 470 mm
- afvalvolume 42 (2 x 21) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- onderstel/geleiding zilver
- volledig deksel zilver
- montage: kastwand en frontpaneel
- **met softintreksysteem en demping**

8012306	lichtgrijs, H 460 mm	341,34	**413,02 €**













Cox® Base 460 S/500-2

Met uittrekbaar compleet deksel.
- diepte van de geleidingrail 470 mm
- afvalvolume 49 (1 x 21/1 x 28) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- onderstel/geleiding zilver
- volledig deksel zilver
- montage: kastwand en frontpaneel
- **met softintreksysteem en demping**
- **geschikt voor Cox Work® box voor benodigdheden (zie catalogus 1 pagina's 154–156/24 NL)**

8012307	lichtgrijs, H 460 mm	348,57	**421,77 €**












Cox® Base 460 S/500-3

Met uittrekbaar compleet deksel.
- diepte van de geleidingrail 470 mm
- afvalvolume 46 (1 x 21/2 x 12,5) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- onderstel/geleiding zilver
- volledig deksel zilver
- montage: kastwand en frontpaneel
- **met softintreksysteem en demping**

8012355	lichtgrijs, H 460 mm	358,40	**433,66 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.

















Cox® Base 460 S/600-2

Met uittrekbaar compleet deksel.
- diepte van de geleidingrail 470 mm
- afvalvolume 56 (2 x 28) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- onderstel/geleiding zilver
- volledig deksel zilver
- montage: kastwand en frontpaneel
- **met softintreksysteem en demping**
- **geschikt voor Cox Work® box voor benodigdheden (zie catalogus 1 pagina's 154–156/24 NL)**

8012308	lichtgrijs, H 460 mm	346,72	**419,53 €**
8013308	antraciet, H 460 mm	346,72	**419,53 €**
Optioneel toebehoren			
8012368	Cox Cick-E® 600, B 600 mm, donkergrijs/chroom mat	469,83	**568,49 €**















Cox® Base 460 S/600-3

Met uittrekbaar compleet deksel.
- diepte van de geleidingrail 470 mm
- afvalvolume 53 (1 x 28/2 x 12,5) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- onderstel/geleiding zilver
- volledig deksel zilver
- montage: kastwand en frontpaneel
- **met softintreksysteem en demping**
- **geschikt voor Cox Work® box voor benodigdheden (zie catalogus 1 pagina's 154–156/24 NL)**

8012354	lichtgrijs, H 460 mm	356,64	**431,53 €**
8013354	antraciet, H 460 mm	356,64	**431,53 €**
Optioneel toebehoren			
8012368	Cox Cick-E® 600, B 600 mm, donkergrijs/chroom mat	469,83	**568,49 €**










Cox® Base Afzonderlijke emmer

Optioneel toebehoren voor alle afvalverzamelaars van de groep uittrektechniek met frontuittreksysteem.
- afvalvolume 4 liter
- 144 x 230 x 191 mm (H x B x D)

8012309	lichtgrijs	19,83	**23,99 €**
8013309	antraciet	19,83	**23,99 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.









Biologisch deksel

Inclusief 4 adsorptiekool filters (geschatte jaarlijkse behoefte) als toerustset voor Cox® Base reserve-emmers 4, 6, 7, 10 en 12,5 liter.

8011312	lichtgrijs, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	14,79	**17,90 €**
8013312	antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	14,79	**17,90 €**








Cox Cick®


Cox Cick® is een manueel voetpedaal, dat de moeiteloze toegang tot Cox® Base en Cox Clan® afvalverzamelaars toelaat. Door de ergonomisch aangenaam gevormde trappositie opent het afvalsysteem ook reeds bij geringe kracht volledig. Het openingsmechanisme beweegt na bevestiging door een veer zelfstandig weer terug naar de uitgangspositie. Daardoor is bij het openen en sluiten een vrijwel geruisloze functie gegarandeerd. De montage is door twee aangespoten schroefhouders met positiefixatie eenvoudig en tijdbesparend uit te voeren. De vereiste boorpunten worden via een montagehulp van kunststof comfortabel gevonden.

— beugeloverstand bij 16 mm front 34 mm
— beugeloverstand bij 19 mm front 31 mm

8012367	donkergrijs/chroom mat	66,47	**80,43 €**











LED voetkick Libero 3.0 met spraakbediening

Motorisch gestuurde uitwerper voor alle uittreksystemen met frontuittreksysteem. **Compatibel met Alexa (Amazon) spraakbesturingssystemen.** Montage in het voorste gedeelte van de kastbodem.
Benodigde sokkelterugsprong als corpuskant: ca. 50 mm, **sokkelhoogte min. 100 mm**
Stroomvoorziening: tot 230 colt, traditionele contactdozen met 2000 mm kabel USB-C/USB stekker, drupwaterdicht volgens IP21.

— eenvoudige bediening door voetsensor en/of gesproken instructies
— voor onderkasten van 300–1200 mm breedte
— geïntegreerde LED-verlichting met verlichte toetsen, dimbaar, uitschakelbaar
— uitwerpsterkte instelbaar, sensorgevoeligheid instelbaar
— intelligente besturing, detecteert hindernissen dankzij antislipkoppeling
— **productafmetingen: 33 x 157 x 300 mm (H x B x D)**
— **uitzaagmaten: 127 x 286 mm (B x D)**

Instelling en configuratie via webbrowser.

8011212	wit	392,02	**474,34 €**

SELECTAkit®
containersysteem



Cox Work® – in een oogwenk naar de gezochte benodigdheden

Ook de vele nuttige dingen in het leven van alledag hebben een plaats nodig, waar ze altijd voor het grijpen zijn. Cox Work® werd als praktische keukenhelper ontwikkeld en zou als qua design sterke, aanvullende tool in het Cox®-container-programma snel een vast plekje mogen veroveren.

Esthetische en constructieve "Stand-Alone"-kwaliteiten en een intelligent indelingssysteem breiden de gebruiksmogelijkheden uit tot ver boven keuken en huishouden uit. Op kantoor, op de werkplaats, in de tuin en voor tal van hobby's kan met Cox Work® bij de zoektocht naar de juiste benodigdheden heel wat onnodig tijdverlies vermeden worden.

- Cox Work® omvat de hiernavolgende systeemonderdelen (omvang varieert afhankelijk van de set): box, box met kleine onderdelen, 2 U-scheidingen en 2 V-scheidingen
- Cox Work® kan vormgesloten in de containers van 13, 16, 22 en 28 liter van het Cox®-containersysteem met de systeemafmetingen 230 x 382 mm (BxD) geplaatst worden
- Cox Work® is leverbaar in de kleuren lichtgrijs en antraciet
- Materiaal: ABS-kunststof
- Afmetingen H/B/D:
  161,5 x 361 x 209 mm



- toolbox-Einsatz für das Cox®-Behältersystem
- Office Utensilien-Box
- Werkzeugkiste
- Hobby-Box
- Gartenhelfer-Box
- Grillreiniger-Box
- Flaschen-Box

reddot award 2019
winner


GERMAN INNOVATION AWARD '18 WINNER


ICO2 NICO AWARDS 18 INNOVATIVE INTERIOR winner

iF DESIGN AWARD 2018










Cox Work®


Doelmatige en goed georganiseerde opbergruimte wordt niet alleen op de keukenwerkplaats steeds belangrijker. De mooi gevormde box Cox Work® voor keukengereedschap is een praktisch hulpmiddel bij de organisatie en kan vrijstaand achter frontuittreksystemen in Cox®-systemen intelligent gebruikt worden voor een geordende onderbrenging van tal van werkmaterialen en accessoires.


Cox Work® wordt in drie uitrustingsvarianten aangeboden:
— Variant 1 omvat de Cox Work® box in de gewenste kleur.
— Variant 2 omvat aanvullend op de Cox Work® box een box voor keukengereedschap die elegant door middel van de geïntegreerde greep bevestigd wordt en plaats voor tal van dingen biedt.
— Variant 3 omvat aanvullend nog telkens twee V- en U-vormige scheidingen. Deze zorgen voor een onderverdeling van Cox Work® en laten overzichtelijk gestructureerde opbergruimte ontstaan.












Cox Work® Concrete


Box voor keukengereedschap. Voor het opbergen van bv. borstels, reinigingsmiddelen, tabs en doekjes.
— mobiele box voor keukengereedschap, lichtgrijs
— diverse toepassingsmogelijkheden
— integreerbaar in alle Cox® containersystemen met Cox® systeemafmeting 230 x 382 mm


Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.
8012530	Cox Work® Box	57,06	**69,04 €**
8012531	set-1, incl. box voor kleine dingetjes	71,60	**86,64 €**
8012532	set-2, incl. box voor kleine dingetjes, 2 x U-vormige scheiding/V-vormige scheiding	118,57	**143,47 €**
Optioneel toebehoren			
8012533	Box voor kleine dingetjes Concrete/Carbon	16,64	**20,13 €**
8012534	U-vormige scheiding Concrete/Carbon	5,21	**6,30 €**
8012535	V-vormige scheiding Concrete/Carbon	21,85	**26,44 €**











Cox Work® Carbon

Box voor keukengereedschap. Voor het opbergen van bv. borstels, reinigingsmiddelen, tabs en doekjes.
— mobiele box voor keukengereedschap, antraciet
— diverse toepassingsmogelijkheden
— integreerbaar in alle Cox® containersystemen met Cox® systeemafmeting 230 x 382 mm

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.
8012540	Cox Work® Box	57,06	**69,04 €**
8012541	set-1, incl. box voor kleine dingetjes	71,60	**86,64 €**
8012542	set-2, incl. box voor kleine dingetjes, 2 x U-vormige scheiding/V-vormige scheiding	118,57	**143,47 €**
Optioneel toebehoren			
8012533	Box voor kleine dingetjes Concrete/Carbon	16,64	**20,13 €**
8012534	U-vormige scheiding Concrete/Carbon	5,21	**6,30 €**
8012535	V-vormige scheiding Concrete/Carbon	21,85	**26,44 €**













Cox® Base 360 R

Afvalverzamelaar als frontuittreksysteem met softintreksysteem en aanslagdemping.
— inbouwhoogte 360 mm
— inbouwdiepte 400 mm
— **diepte van de geleidingsrail 470 mm**
— "quick&easy"-montageframe voor verschillende corpusdiktes (16/19 mm)
— "nova Pro"-geleidingsrail
— functioneel design
— **met opzetframe voor bevestiging van meerdere zakken**

Opzetframe met spanhaken voor Cox® Base 360 R:

Cox® opzetframe met spanhaken
Als praktisch hulpstuk voor de volumineuze afvalbak biedt het optionele tweedelige opzetframe de mogelijkheid, vuilniszakken van verschillende formaten gemakkelijk in de kunststofbak in te hangen. Individueel en praktisch voor elke behoefte.


Cox® opzetframe ter bevestiging van de zak
Het nieuwe tweedelige spanframesysteem laat het gebruik van verschillende formaten van afvalzakken toe.
Naar believen kunnen twee kleinere of kan één grote zak ingespannen worden.

Montage in een handomdraai
De beide helften van het opzetframe in de bovenste rand van de afvalbak vastclipsen. Nadat de afvalzak in de bak aangebracht werd, wordt de afvalzak langs onder door het opspanframe getrokken en langs buiten over de passende spanhaak bevestigd. Klaar!

Speciaal voor Zwitserse vuilniszakken
Met 35 liter is de Cox® Base 460 R afvalbak met opzetframe ideaal geschikt voor de opname van de in de handel gebruikelijke "Zwitserse vuilniszakken".

Container uitrustingsysteem/Liter		
Corpus	500	600
	29	16 29







Cox® Base 360 R/500-1

Met uittrekbaar compleet deksel.
— diepte van de geleidingrail 470 mm
— afvalvolume 29 liter
— techniek: volledig uittrekbaar
— onderstel/geleiding zilver
— volledig deksel zilver
— montage: kastwand en frontpaneel
— **incl. opzetframe voor zakbevestiging**
— **met softintreksysteem en demping**

8012405 lichtgrijs, H 360 mm		340,50	**412,01 €**















Cox® Base 360 R/600-2

Met uittrekbaar compleet deksel.
- diepte van de geleidingrail 470 mm
- afvalvolume 45 (1 x 29/1 x 16) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- onderstel/geleiding zilver
- volledig deksel zilver
- montage: kastwand en frontpaneel
- **incl. opzetframe voor zakbevestiging**
- **met softintreksysteem en demping**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.
8012406	lichtgrijs, H 360 mm	377,31	**456,55 €**
8013406	antraciet, H 360 mm	377,31	**456,55 €**
Optioneel toebehoren			
8012368	Cox Cick-E® 600, B 600 mm, donkergrijs/chroom mat	469,83	**568,49 €**
8012367	Cox Cick®, donkergrijs/chroom mat	66,47	**80,43 €**




Cox® Base 460 R

Afvalverzamelaar als frontuittreksysteem met softintreksysteem en aanslagdemping.
— inbouwhoogte 460 mm
— inbouwdiepte 400 mm
— **diepte van de geleidingsrail 470 mm**
— "quick&easy"-montageframe voor verschillende corpusdiktes (16/19 mm)
— "nova Pro"-geleidingsrail
— functioneel design
— **39 liter emmer ideaal voor Zwitserse zak (veegselzakken)**
— **met inlegframe voor bevestiging van meerdere zakken**

Container uitrustingsysteem/liter				
Corpus	400	450	500	600
	39	39	39	21 39






Cox® Base 460 R/400-1

Met uittrekbaar compleet deksel.
— diepte van de geleidingrail 470 mm
— afvalvolume 39 liter
— techniek: volledig uittrekbaar
— onderstel/geleiding zilver
— volledig deksel zilver
— montage: kastwand en frontpaneel
— **incl. opzetframe voor zakbevestiging**
— **met softintreksysteem en demping**

8012443 lichtgrijs, H 460 mm 344,03 **416,28 €**






Cox® Base 460 R/450-1

Met uittrekbaar compleet deksel.
— diepte van de geleidingrail 470 mm
— afvalvolume 39 liter
— techniek: volledig uittrekbaar
— onderstel/geleiding zilver
— volledig deksel zilver
— montage: kastwand en frontpaneel
— **incl. opzetframe voor zakbevestiging**
— **met softintreksysteem en demping**

8012444 lichtgrijs, H 460 mm 344,03 **416,28 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.












Cox® Base 460 R/500-1

Met uittrekbaar compleet deksel.
- diepte van de geleidingrail 470 mm
- afvalvolume 39 liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- onderstel/geleiding zilver
- volledig deksel zilver
- montage: kastwand en frontpaneel
- **incl. opzetframe voor zakbevestiging**
- **met softintreksysteem en demping**

8012445	lichtgrijs, H 460 mm	344,03	**416,28 €**















Cox® Base 460 R/600-2

Met uittrekbaar compleet deksel.
- diepte van de geleidingrail 470 mm
- afvalvolume 60 (1 x 39/1 x 21) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- onderstel/geleiding zilver
- volledig deksel zilver
- montage: kastwand en frontpaneel
- **incl. opzetframe voor zakbevestiging**
- **met softintreksysteem en demping**

8012446	lichtgrijs, H 460 mm	388,07	**469,56 €**
8013446	H 460 mm, antraciet	388,07	**469,56 €**

Optioneel toebehoren

8012368	Cox Cick-E® 600, B 600 mm, donkergrijs/chroom mat	469,83	**568,49 €**

SELECTAkit®

Uittrektechniek voor frontuittreksystemen



Cox Clan® – Afvalverzamelaars voor groot afvalvolume

De hoogwaardige afvalverzamelaar Cox Clan® is de voortzetting van de succesvolle Cox® systeemreeks. Als "grote broer" van de Cox® Base systemen is hij ideaal geschikt voor de opname van grote afvalvolumes.

- In duurtests geteste GRASS volledige uittrektechniek met zelfintreksysteem en Airmatic aanslagdemping
- Ook onder volle belasting hoogste loopcomfort en zijstabiliteit
- Versterkt metalen onderstel voor de emmeropname, met poedercoating
- Uitgerust met metalen deksel, met poedercoating
- Geschikt voor 16 mm en 19 mm zijkantdikte van de kast
- Leverbaar voor vijf kastbreedtes en in twee verschillende hoogten
- Inbouwdiepte bedraagt 516 mm

LGA Qualitäts-Zertifikat
mit Sicherheit geprüfte Qualität

Cox Clan® overtuigt door eenvoudigste montage:



1. Montagepunten in het corpus met sjabloon overdragen.



2. Uittrekrails en opnamebouten voor opbergdeksel monteren.



3. Opbergdeksel op bouten leggen en uittrekframe in de uittrekrails inhangen.




4. Frontbevestiging met sjabloon monteren



5. Frontplaat in het uittrekframe inhangen en bevestigen, aansluitend kunststofpanelen opclipsen.



6. Emmers inplaatsen. Klaar!




Cox Clan® 490

Afvalverzamelaar als frontuittreksysteem voor groot afvalvolume met softintrek-systeem en aanslagdemping.
— inbouwhoogte 490 mm
— inbouwdiepte 516 mm
— **diepte van de geleidingrail 510 mm**
— "quick&easy"-montageframe voor verschillende corpusdiktes (16/19 mm)
— "nova Pro"-geleidingsrail
— functioneel design

Container uitrustingsysteem/liter			
Corpus	450	500	600
	29,5 29,5	29,5 29,5	29,5 29,5
			21






Cox Clan® 490/450-2

— diepte van de geleidingrail 510 mm
— afvalvolume 59 (2 x 29,5) liter
— techniek: meer dan volledig uittrekbare geleider
— onderstel/geleiding zilver
— volledig deksel zilver
— montage: kastwand en frontpaneel
— **met softintreksysteem en demping**

8012381 lichtgrijs, H 490 mm 408,74 **494,58 €**






Cox Clan® 490/500-2

— diepte van de geleidingrail 510 mm
— afvalvolume 59 (2 x 29,5) liter
— techniek: meer dan volledig uittrekbare geleider
— onderstel/geleiding zilver
— volledig deksel zilver
— montage: kastwand en frontpaneel
— **met softintreksysteem en demping**

8012382 lichtgrijs, H 490 mm 411,43 **497,83 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.













Cox Clan® 490/600-3

— diepte van de geleidingrail 510 mm
— afvalvolume 80 (2 x 29,5/1 x 21) liter
— techniek: meer dan volledig uittrekbare geleider
— onderstel/geleiding zilver
— volledig deksel zilver
— montage: kastwand en frontpaneel
— **met softintreksysteem en demping**

8012384 lichtgrijs, H 490 mm	453,61	**548,87 €**








Cox Cick®

Cox Cick® is een manueel voetpedaal, dat de moeiteloze toegang tot Cox® Base en Cox Clan® afvalverzamelaars toelaat. Door de ergonomisch aangenaam gevormde trappositie opent het afvalsysteem ook reeds bij geringe kracht volledig. Het openingsmechanisme beweegt na bevestiging door een veer zelfstandig weer terug naar de uitgangspositie. Daardoor is bij het openen en sluiten een vrijwel geruisloze functie gegarandeerd. De montage is door twee aangespoten schroefhouders met positiefixatie eenvoudig en tijdbesparend uit te voeren. De vereiste boorpunten worden via een montagehulp van kunststof comfortabel gevonden.
— beugeloverstand bij 16 mm front 34 mm
— beugeloverstand bij 19 mm front 31 mm

8012367 donkergrijs/chroom mat	66,47	**80,43 €**




Cox Clan® 580

Afvalverzamelaar als frontuittreksysteem voor groot afvalvolume met softintrek-systeem en aanslagdemping.
— inbouwhoogte 580 mm
— inbouwdiepte 516 mm
— **diepte van de geleidingrail 510 mm**
— "quick&easy"-montageframe voor verschillende corpusdiktes (16/19 mm)
— "nova Pro"-geleidingsrail
— functioneel design

Container uitrustingsysteem/liter					
Corpus	300	400	450	500	600
	1,2 / 32	1,2 / 35	35 / 35	35 / 35	35 / 35 + 21






Cox Clan® 580/300-2

— diepte van de geleidingrail 510 mm
— afvalvolume 33,2 (1 x 32/1 x 1,2) liter
— techniek: volledig uittrekbaar
— onderstel/geleiding zilver
— volledig deksel zilver
— montage: kastwand en frontpaneel
— **met softintreksysteem en demping**

8012386 lichtgrijs, H 580 mm 366,55 **443,53 €**






Cox Clan® 580/400-2

— diepte van de geleidingrail 510 mm
— afvalvolume 36,2 (1 x 35/1 x 1,2) liter
— techniek: volledig uittrekbaar
— onderstel/geleiding zilver
— volledig deksel zilver
— montage: kastwand en frontpaneel
— **met softintreksysteem en demping**

8012387 lichtgrijs, H 580 mm 375,46 **454,31 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






Cox Clan® 580/450-2

— diepte van de geleidingrail 510 mm
— afvalvolume 70 (2 x 35) liter
— techniek: meer dan volledig uittrekbare geleider
— onderstel/geleiding zilver
— volledig deksel zilver
— montage: kastwand en frontpaneel
— **met softintreksysteem en demping**

8012388	lichtgrijs, H 580 mm	415,04	**502,20 €**







Cox Clan® 580/500-2

— diepte van de geleidingrail 510 mm
— afvalvolume 70 (2 x 35) liter
— techniek: meer dan volledig uittrekbare geleider
— onderstel/geleiding zilver
— volledig deksel zilver
— montage: kastwand en frontpaneel
— **met softintreksysteem en demping**

8012389	lichtgrijs, H 580 mm	415,04	**502,20 €**










Cox Clan® 580/600-3

— diepte van de geleidingrail 510 mm
— afvalvolume 91 (2 x 35/1 x 21) liter
— techniek: meer dan volledig uittrekbare geleider
— onderstel/geleiding zilver
— volledig deksel zilver
— montage: kastwand en frontpaneel
— **met softintreksysteem en demping**








8012391	lichtgrijs, H 580 mm	467,14	**565,24 €**

Overzicht van reserve-emmers en deksels voor Cox® reeksen

Breedte mm	102	113	183	183	204	230
Diepte mm	204	382	302	382	204	191
	Bestelnr. € per stuk excl./**incl. 21% BTW.**	Bestelnr. € per stuk excl./**incl. 21% BTW.**	Bestelnr. € per stuk excl./**incl. 21% BTW.**	Bestelnr. € per stuk excl./**incl. 21% BTW.**	Bestelnr. € per stuk excl./**incl. 21% BTW.**	Bestelnr. € per stuk excl./**incl. 21% BTW.**
Hoogte mm 82	 **8013363*** **8012363** 11,51 **13,93**				 **8013362*** **8012362** 13,87 **16,78**	
144						 **8013309*** **8012309** 19,83 **23,99**
216		 **8013325*** **8012325** 25,55 **30,92**	 **8013327*** **8012327** 30,42 **36,81**	 **8013329*** **8012329** 32,77 **39,67**		 **8013326*** **8012326** 26,89 **32,54**
256			 **8012493** 32,27 **39,05**	 **8013492*** **8012492** 37,31 **45,15**		 **8013491*** **8012491** 28,07 **33,96**
326		 **8012332** 31,60 **38,24**	 **8013333*** **8012333** 37,56 **45,45**	 **8013321*** **8012321** 40,25 **48,70**		 **8013320*** **8012320** 32,86 **39,76**
426				 **8013323*** **8012323** 44,79 **54,20**		 **8013319*** **8012319** 37,48 **45,35**
460						
550						
Volledig deksel			 **8013339*** **8012339** 8,74 **10,58**	 **8013341*** **8012341** 8,74 **10,58**		 **8013338*** **8012338** 5,97 **7,22**
Biologisch deksel			 **8013343*** **8012343** 16,39 **19,83**			 **8013312*** **8011312** 14,79 **17,90**

*antraciet


Overzicht van reserve-emmers en deksels voor Cox® reeksen

Breedte mm	230	230	230	230	250	315	Toebehoren
Diepte mm	302	151	340	382	340	382	
	Bestelnr. € per stuk excl./**incl. 21 % BTW.**	Bestelnr. € per stuk excl./**incl. 21 % BTW.**	Bestelnr. € per stuk excl./**incl. 21 % BTW.**	Bestelnr. € per stuk excl./**incl. 21 % BTW.**	Bestelnr. € per stuk excl./**incl. 21 % BTW.**	Bestelnr. € per stuk excl./**incl. 21 %BTW.**	Bestelnr. € per stuk excl./**incl. 21% BTW.**
Hoogte mm 82							 **Antislipmat** tot 600 mm **8013352*** 11,93 **14,44** **8012352** 11,93 **14,44** tot 1200 mm **8013353*** 23,70 **28,68** **8012353** 23,70 **28,68**
144							
216	 **8012328** 33,19 **40,16**			 **8013330*** **8012330** 38,49 **46,57**		 **8013331*** **8012331** 43,95 **53,18**	 **Volledig deksel** Breedte 400 mm **8013153*** **8010153** 79,75 **96,50** Breedte 450 mm **8013154*** **8010154** 85,80 **103,82**
256	 **8012494** 37,31 **45,15**			 **8013490*** **8012490** 40,84 **49,42**			
326	 **8013334*** **8012334** 39,66 **47,99**	 **8013495*** **8012495** 29,58 **35,79**		 **8013322*** **8012322** 46,55 **56,33**		 **8013335*** **8012335** 49,75 **60,20**	Breedte 500 mm **8013145*** **8010145** 95,21 **115,20** Breedte 600 mm **8013146*** **8010146** 98,82 **119,57**
426				 **8013324*** **8012324** 48,99 **59,28**		 **8013336*** **8012336** 57,73 **69,85**	Breedte 800 mm **8013356*** **8012347** 73,19 **88,56** Breedte 900 mm **8013357*** **8012348** 78,49 **94,97**
460					 **8012395** 52,02 **62,94**		Breedte 1000 mm **8012349** 85,46 **103,41** Breedte 1200 mm **8012350** 93,45 **113,07**
550			 **8012398** 54,62 **66,09**		 **8012397** 56,39 **68,23**		Breedte 500 mm, Diepte 320 mm **8013345*** **8012345** 93,45 **113,07** Breedte 600 mm, Diepte 320 mm **8013346*** **8012346** 95,21 **115,20**
Volledig deksel/ Opzetframe	 **8012340** 9,41 **11,39**			 **8013342*** **8012342** 9,41 **11,39**		 **8012337** 24,54 **29,69**	Breedte 600 mm, Diepte 400 mm **8013351*** **8012351** 69,33 **83,89**
Biologisch deksel	 **8013344*** **8012344** 16,81 **20,34**	 **8013497*** **8012497** 16,39 **19,83**					Breedte 300 mm, Diepte 516 mm **8010160** 74,20 **89,78**

***antraciet**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





300 mm KASTBREEDTE


VOLLEDIG UITTREKBAAR

Bio Double 30 BM

— afvalvolume 30 (1 x 20/1 x 10) liter
— techniek: volledig uittrekbaar
— montage: kastbodem en frontpaneel

8012093	antraciet	183,28	**221,77 €**





300 mm KASTBREEDTE


VOLLEDIG UITTREKBAAR

Tandem 2

— afvalvolume 30 (2 x 15) liter
— techniek: voor voorhanden volledige uittreksystemen
— montage: op legborduittreksysteem of in de schuiflade

8011053	grafietgrijs	138,32	**167,37 €**





550 mm MINIMALE KASTBREEDTE


Müllex Comfort 35/5/4/4

— geruisarm, stabiel uittreksysteem
— afvalvolume 48 (35/5/4/4) liter
— afvalemmer 35 l met sluitdeksel als depot voor vuilzakken
— voor 35 l en 17 l veegselzakken
— biologische emmer 5 l met deksel en draagbeugel
— twee 4 l emmers met 2 deksels en draagbeugels
— techniek: volledig uittrekbaar
— uittrekbodems met positioneerbruggen voor de emmers
— diepte van de geleidingrail 530 mm
— deksel zwart
— montage: kastbodem en frontpaneel
— maximale kastbreedte 600 mm

8011021	antraciet/groen	478,99	**579,58 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






550 mm MINIMALE KASTBREEDTE

Müllex Comfort 35/17/4/4

— geruisarm stabiel uittreksysteem
— afvalvolume 60 (35/17/4/4) liter
— twee afvalemmers voor 35-l- en 17-l-zakken
— twee 4-l-emmers met deksel en draagbeugel
— sluitdeksel als opbergvlak voor poetsbenodigdheden
— techniek: volledig uittrekbaar
— uittrekbodem met positioneerbruggen voor de emmers
— diepte van de geleidingrail 530 mm
— deksel zwart
— montage: kastbodem en frontpaneel
— max. kastbreedte 600 mm

8011054 zwart/lichtgrijs		478,99	**579,58 €**






400 mm MINIMALE KASTBREEDTE

Müllex Oekonom 35/2/2

— geruisarm, stabiel uittreksysteem
— afvalvolume 39 (35/2/2) liter
— afvalemmer 35 l met klep voor 35-l- en 17-l-zakken
— twee 2-l-emmers
— sluitdeksel als opbergvlak voor poetsbenodigdheden
— in vergelijking tot de müllex comfort 30 mm korter, daardoor meer ruimte voor sanitaire installaties
— techniek: volledig uittrekbaar
— uittrekbodem met positioneerbruggen voor de emmers
— diepte van de geleidingrail 500 mm
— deksel zwart
— montage: kastbodem en frontpaneel
— max kastbreedte 600 mm

8011055 zwart		357,14	**432,14 €**





550 mm MINIMALE KASTBREEDTE


Müllex Boxx 55/60-R Bio

— geruisarm, stabiel uittreksysteem
— afvalvolume 47 (41/5/1) liter
— emmer met ronde vulling van de 35-l-afvalzak, uitgebreid met extra emmer en biologische emmer 5 l
— optioneel twee 17-l-afvalzakken
— techniek: volledig uittrekbaar
— uittrekbare afdekschuiflade
— bij moeilijk geplaatste sifon, achterwand van de schuiflade verstelbaar
— adapter voor 600 mm corpus meegeleverd
— intrekdemping als standaard
— diepte van de geleidingrail 520 mm
— deksel antraciet
— montage: kastbodem en frontpaneel
— max kastbreedte 600 mm

8011049 antraciet		537,82	**650,76 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.









Müllex Euro Boxx 55/60 R

— geruisarm, stabiel uittreksysteem
— afvalvolume 56 (1 x 40/1 x 16) liter
— emmer met ronde vulling van de 35-l-afvalzak
— optioneel twee 17-l-afvalzakken
— techniek: volledig uittrekbaar
— uittrekbare afdekschuiflade
— bij moeilijk geplaatste sifon, achterwand van de schuiflade verstelbaar
— uitgebreid met extra 16-liter emmer
— adapter voor 600 mm corpus meegeleverd
— intrekdemping als standaard
— diepte van de geleidingrail 520 mm
— deksel antraciet
— montage: kastbodem en frontpaneel
— max kastbreedte 600 mm

8011019	antraciet	508,40	**615,16 €**





StopMatic

De uittreksystemen Müllex Comfort en Müllex Oekonom kunnen desgewenst met het toebehoren StopMatic uitgerust worden. Een railbeveiligingsprofiel aan het railprofiel insteekbare demper met "zelfintrekfunctie" remt het uittreksysteem bij het inrijden af, kort voor het de eindpositie heeft bereikt.
StopMatic en KickMatic zijn niet combineerbaar.

8011066	lichtgrijs	37,39	**45,24 €**



KickMatic

De uittreksystemen Müllex Comfort, Müllex Oekonom en Müllex Boxx kunnen desgewenst met het accessoire KickMatic uitgerust worden.
Met de voet kort aantippen en de emmer wordt al zacht uit de onderkast uitgereden. Daarbij heeft men beide handen vrij.
StopMatic en KickMatic zijn niet combineerbaar.

8011070	chroom	122,69	**148,45 €**

SELECTAkit®

Uittrektechniek voor voorhanden uittreksystemen

Het flexibele afvalsysteem



Cox Stand-UP® 250 S	Pagina 172–175
Cox Stand-UP® 280 S	Pagina 176–178
Cox Stand-UP® 350 S	Pagina 179–181
Cox Stand-UP® 350 K	Pagina 182–183
Cox® Box 235 S	Pagina 184–187
Cox® Box 235 K	Pagina 188–190
Cox® Box 275 S	Pagina 191–192
Cox® Box 275 K	Pagina 193–195
Cox® Box 360 S	Pagina 196–198
Cox® Box 350 S	Pagina 199–200
Cox® Giallo	Pagina 201
X-LINE	Pagina 202–203

Geschikt voor de volgende fronten:



Massief front | Frontpaneel met één indeling | Frontpaneel met één indeling | Frontpaneel met twee indelingen

Gelieve de hoogten bij productgroepen te controleren.

SELECTAkit®

Uittrektechniek voor voorhanden uittreksystemen



Cox Stand-UP®

Keukenonderkasten met frontuittreksysteem staan in meerdere breedtes en diverse kozijn- en fronthoogtes voor de keukenplanning ter beschikking. Combinaties van afvalverzamelaars die op perfecte wijze van de opbergruimte gebruikmaken, zijn bij Naber in een vergelijkbare diversiteit aan formaten verkrijgbaar.

- Het afvalsysteem Cox Stand-UP® biedt drie containerhoogtes en kan voor vier verschillende kastbreedtes samengesteld worden.
- Cox Stand-UP® is snel en eenvoudig gemonteerd; ook het achteraf uitrusten van bestande frontuittreksystemen is probleemloos te realiseren.

Opdat keukengebruikers het grootst mogelijke containervolume ter beschikking hebben, is Cox Stand-UP® uiterst flexibel ontworpen en past zich aan elke kastsituatie met en zonder wateraansluiting aan.

- Het complete deksel van het systeem kan ook plaatsbesparend achter het bovenste front ingebouwd worden en maximaliseert zodoende het mogelijke totale volume.
- Opmerking: 350 mm hoge afvalverzamelaars kunnen achter een 390 mm hoof kastfront veilig ondergebracht worden.

De hoogwaardige containers zijn in een op de grond gemonteerd frame veilig gepositioneerd. Afsluitdeksels – ook in de uitvoering voor biologisch afval – vergemakkelijken als optionele accessoires nog meer het management van afval en recyclingbar materiaal.



Cox Stand-UP® 250 S



Cox Stand-UP® 280 S



Cox Stand-UP® 350 S



Cox Stand-UP® 350 K

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.




Cox Stand-UP® 250 S

Het Cox-Stand-UP® afvalsysteem is ideaal geschikt voor de snelle montage op voorhanden uittreksystemen met een **nominale diepte van 450 mm en 500 mm**. De totale hoogte van het systeem is 250 mm, waarbij de **vrije inbouwhoogte slechts 240 mm** bedraagt. Het vaststaande volledige deksel kan afhankelijk van de inbouwsituatie ook plaatsbesparend achter het bovenste front gemonteerd worden. De maximale kozijnhoogte (afmeting van uittrekbodem tot bovenkant van het kozijn) mag 145 mm bedragen.
Het Cox-Stand-UP® afvalsysteem is beschikbaar in uiteenlopende hoogtes, corpusbreedtes en emmercombinaties.

Container uitrustingsysteem/liter			
Corpus	600	800	900
	13 13	13 10 13	13 13 13
	13 6 6	13 10 6 6	13 13 6 6






600 mm KASTBREEDTE

Cox Stand-UP® 250 S/600-2

Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 450 mm en 500 mm.
- maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 145 mm
- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 400 mm
- afvalvolume 26 (2 x 13) liter
- totale hoogte 250 mm
- inbouwhoogte zonder volledig deksel 240 mm
- volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- emmerhoogte 216 mm
- **passend voor Cox Work® box voor benodigdheden (zie catalogus 1 pagina's 154–156/24 NL)**

8013380	antraciet, H 250 mm	192,27	**232,65 €**
Optioneel toebehoren			
8013342	Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,41	**11,39 €**





600 mm KASTBREEDTE


Cox Stand-UP® 250 S/600-3

Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 450 mm en 500 mm.
- maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 145 mm
- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 400 mm
- afvalvolume 25 (1 x 13/2 x 6) liter
- totale hoogte 250 mm
- inbouwhoogte zonder volledig deksel 240 mm
- volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- emmerhoogte 216 mm
- **passend voor Cox Work® box voor benodigdheden (zie catalogus 1 pagina's 154–156/24 NL)**

8013381	zonder biologisch deksel, antraciet, H 250 mm	209,33	**253,29 €**
8013382	met biologisch deksel, antraciet, H 250 mm	221,32	**267,80 €**
Optioneel toebehoren			
8013312	Biologisch deksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	14,79	**17,90 €**
8011178	Biologische filter toerustset, zwart	7,39	**8,94 €**
8013342	Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,41	**11,39 €**
8013338	Sluitdeksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	5,97	**7,22 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





800 mm KASTBREEDTE

Cox Stand-UP® 250 S/800-3

Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 450 mm en 500 mm.


- maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 145 mm
- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 400 mm
- afvalvolume 36 (1 x 10/2 x 13) liter
- totale hoogte 250 mm
- inbouwhoogte zonder volledig deksel 240 mm
- volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- emmerhoogte 216 mm
- **passend voor Cox Work® box voor benodigdheden (zie catalogus 1 pagina's 154–156/24 NL)**

8013383	antraciet, H 250 mm	281,18	**340,23 €**

Optioneel toebehoren

8013342	Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,41	**11,39 €**
8013341	Sluitdeksel, antraciet, voor 10/ 12/ 16/ 21 liter	8,74	**10,58 €**





800 mm KASTBREEDTE

Cox Stand-UP® 250 S/800-4

Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 450 mm en 500 mm.

- maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 145 mm
- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 400 mm
- afvalvolume 35 (1 x 13/1 x 10/2 x 6) liter
- totale hoogte 250 mm
- inbouwhoogte zonder volledig deksel 240 mm
- volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- emmerhoogte 216 mm
- **passend voor Cox Work® box voor benodigdheden (zie catalogus 1 pagina's 154–156/24 NL)**


8013384	zonder biologisch deksel, antraciet, H 250 mm	298,24	**360,87 €**
8013385	met biologisch deksel, antraciet, H 250 mm	310,68	**375,92 €**

Optioneel toebehoren

8013312	Biologisch deksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	14,79	**17,90 €**
8011178	Biologische filter toerustset, zwart	7,39	**8,94 €**
8013342	Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,41	**11,39 €**
8013341	Sluitdeksel, antraciet, voor 10/ 12/ 16/ 21 liter	8,74	**10,58 €**
8013338	Sluitdeksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	5,97	**7,22 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.







Cox Stand-UP® 250 S/900-3

Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 450 mm en 500 mm.


- maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 145 mm
- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 400 mm
- afvalvolume 39 (3 x 13) liter
- totale hoogte 250 mm
- inbouwhoogte zonder volledig deksel 240 mm
- volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- emmerhoogte 216 mm
- **passend voor Cox Work® box voor benodigdheden (zie catalogus 1 pagina's 154–156/24 NL)**

8013386	antraciet, H 250 mm	298,24	**360,87 €**

Optioneel toebehoren

8013342	Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,41	**11,39 €**







Cox Stand-UP® 250 S/900-4

Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 450 mm en 500 mm.

- maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 145 mm
- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 400 mm
- afvalvolume 38 (2 x 13/2 x 6) liter
- totale hoogte 250 mm
- inbouwhoogte zonder volledig deksel 240 mm
- volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- emmerhoogte 216 mm
- **passend voor Cox Work® box voor benodigdheden (zie catalogus 1 pagina's 154–156/24 NL)**

8013387	zonder biologisch deksel, antraciet, H 250 mm	316,22	**382,63 €**
8013388	met biologisch deksel, antraciet, H 250 mm	328,53	**397,52 €**

Optioneel toebehoren

8013312	Biologisch deksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	14,79	**17,90 €**
8011178	Biologische filter toerustset, zwart	7,39	**8,94 €**
8013342	Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,41	**11,39 €**
8013338	Sluitdeksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	5,97	**7,22 €**




Cox Stand-UP® 280 S

Het Cox-Stand-UP afvalsysteem 280 is ideaal geschikt voor de snelle montage op voorhanden uittreksystemen met een **nominale diepte van 450 mm en 500 mm**. De totale hoogte van het systeem is 280 mm, waarbij de **vrije inbouwhoogte slechts 270 mm** bedraagt. Het vaststaande volledige deksel kan afhankelijk van de inbouwsituatie ook plaatsbesparend achter het bovenste front gemonteerd worden. De maximale kozijnhoogte (afmeting van uittrekbodem tot bovenkant van het kozijn) mag 145 mm bedragen.
Het Cox-Stand-UP afvalsysteem is beschikbaar in uiteenlopende hoogtes, corpusbreedtes en emmercombinaties.

Container uitrustingsysteem/liter			
Corpus	600	800	900
	16 16	16 12 16	16 16 16
	16 7 7	16 12 7 7	16 16 7 7






600 mm KASTBREEDTE

Cox Stand-UP® 280 S/600-2

Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 450 mm en 500 mm.
- maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 175 mm
- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 400 mm
- afvalvolume 32 (2 x 16) liter
- totale hoogte 280 mm
- inbouwhoogte zonder volledig deksel 270 mm
- volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- emmerhoogte 256 mm
- **passend voor Cox Work® box voor benodigdheden (zie catalogus 1 pagina's 154–156/24 NL)**

8013389	antraciet, H 280 mm	199,41	**241,29 €**
Optioneel toebehoren			
8013342	Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,41	**11,39 €**





600 mm KASTBREEDTE


Cox Stand-UP® 280 S/600-3

Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 450 mm en 500 mm.
- maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 175 mm
- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 400 mm
- afvalvolume 30 (1 x 16/2 x 7) liter
- totale hoogte 280 mm
- inbouwhoogte zonder volledig deksel 270 mm
- volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- emmerhoogte 256 mm
- **passend voor Cox Work® box voor benodigdheden (zie catalogus 1 pagina's 154–156/24 NL)**

8013390	zonder biologisch deksel, antraciet, H 280 mm	212,94	**257,66 €**
8013391	met biologisch deksel, antraciet, H 280 mm	224,88	**272,10 €**
Optioneel toebehoren			
8013312	Biologisch deksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	14,79	**17,90 €**
8011178	Biologische filter toerustset, zwart	7,39	**8,94 €**
8013342	Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,41	**11,39 €**
8013338	Sluitdeksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	5,97	**7,22 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





800 mm KASTBREEDTE

Cox Stand-UP® 280 S/800-3

Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 450 mm en 500 mm.


- maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 175 mm
- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 400 mm
- afvalvolume 44 (2 x 16/1 x 12) liter
- totale hoogte 280 mm
- inbouwhoogte zonder volledig deksel 270 mm
- volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- emmerhoogte 256 mm
- **passend voor Cox Work® box voor benodigdheden (zie catalogus 1 pagina's 154–156/24 NL)**

8013393	antraciet, H 280 mm	290,17	**351,11 €**

Optioneel toebehoren

8013342	Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,41	**11,39 €**
8013341	Sluitdeksel, antraciet, voor 10/ 12/ 16/ 21 liter	8,74	**10,58 €**





800 mm MINIMALE KASTBREEDTE

Cox Stand-UP® 280 S/800-4

Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 450 mm en 500 mm.


- maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 175 mm
- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 400 mm
- afvalvolume 42 (1 x 16/1 x 12/2 x 7) liter
- totale hoogte 280 mm
- inbouwhoogte zonder volledig deksel 270 mm
- volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- emmerhoogte 256 mm
- **passend voor Cox Work® box voor benodigdheden (zie catalogus 1 pagina's 154–156/24 NL)**

8013394	zonder biologisch deksel, antraciet, H 280 mm	303,61	**367,37 €**
8013395	met biologisch deksel, antraciet, H 280 mm	315,22	**381,42 €**

Optioneel toebehoren

8013312	Biologisch deksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	14,79	**17,90 €**
8011178	Biologische filter toerustset, zwart	7,39	**8,94 €**
8013342	Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,41	**11,39 €**
8013341	Sluitdeksel, antraciet, voor 10/ 12/ 16/ 21 liter	8,74	**10,58 €**
8013338	Sluitdeksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	5,97	**7,22 €**







Cox Stand-UP® 280 S/900-3

Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 450 mm en 500 mm.


- maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 175 mm
- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 400 mm
- afvalvolume 48 (3 x 16) liter
- totale hoogte 280 mm
- inbouwhoogte zonder volledig deksel 270 mm
- volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- emmerhoogte 256 mm
- **passend voor Cox Work® box voor benodigdheden (zie catalogus 1 pagina's 154–156/24 NL)**

8013396	antraciet, H 280 mm	310,84	**376,12 €**

Optioneel toebehoren

8013342	Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,41	**11,39 €**







Cox Stand-UP® 280 S/900-4

Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 450 mm end 500 mm.

- maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 175 mm
- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 400 mm
- afvalvolume 46 (2 x 16/2 x 7) liter
- totale hoogte 280 mm
- inbouwhoogte zonder volledig deksel 270 mm
- volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- emmerhoogte 256 mm
- **passend voor Cox Work® box voor benodigdheden (zie catalogus 1 pagina's 154–156/24 NL)**

8013397	zonder biologisch deksel, antraciet, H 280 mm	323,36	**391,27 €**
8013398	met biologisch deksel, antraciet, H 280 mm	334,77	**405,07 €**

Optioneel toebehoren

8013312	Biologisch deksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	14,79	**17,90 €**
8011178	Biologische filter toerustset, zwart	7,39	**8,94 €**
8013342	Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,41	**11,39 €**
8013338	Sluitdeksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	5,97	**7,22 €**




Cox Stand-UP® 350 S

Het Cox-Stand-UP® afvalsysteem 350 is ideaal geschikt voor de snelle montage op voorhanden uittreksystemen met een **nominale diepte van 450 mm en 500 mm**. De totale hoogte van het systeem is 350 mm, waarbij de vrije inbouwhoogte slechts 240 mm bedraagt. De totale hoogte van het systeem is 350 mm, waarbij de **vrije inbouwhoogte slechts 340 mm** bedraagt. Het vaststaande volledige deksel kan afhankelijk van de inbouwsituatie ook plaatsbesparend achter het bovenste front gemonteerd worden. De maximale kozijnhoogte (afmeting van uittrekbodem tot bovenkant van het kozijn) mag 245 mm bedragen.
Het Cox-Stand-UP® afvalsysteem is beschikbaar is uiteenlopende hoogtes, corpusbreedtes en emmercombinaties.

Container uitrustingsysteem/liter				
Corpus	500	500	600	600
	16 / 10 / 10	16 / 22	22 / 10 / 10	22 / 22
Corpus	800	900	900	
	22 / 16 / 10 / 10	22 / 22 / 10 / 10	22 / 22 / 22	






500 mm KASTBREEDTE

Cox Stand-UP® 350 S/500-2

Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 450 mm en 500 mm.
- maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 245 mm
- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 400 mm
- afvalvolume 38 (1 x 16/1 x 22) liter
- totale hoogte 350 mm
- inbouwhoogte zonder volledig deksel 340 mm
- volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- emmerhoogte 326 mm

8013423 antraciet, H 350 mm		204,79	**247,80 €**
Optioneel toebehoren			
8013342 Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter		9,41	**11,39 €**






500 mm KASTBREEDTE

Cox Stand-UP® 350 S/500-3

Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 450 mm en 500 mm.
- maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 245 mm
- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 400 mm
- afvalvolume 36 (2 x 10/1 x 16) liter
- totale hoogte 350 mm
- inbouwhoogte zonder volledig deksel 340 mm
- volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- emmerhoogte 326 mm

8013399 antraciet, H 350 mm		212,94	**257,66 €**
Optioneel toebehoren			
8013338 Sluitdeksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter		5,97	**7,22 €**
8013341 Sluitdeksel, antraciet, voor 10/ 12/ 16/ 21 liter		8,74	**10,58 €**





600 mm KASTBREEDTE

Cox Stand-UP® 350 S/600-2

Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 450 mm en 500 mm.


- maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 245 mm
- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 400 mm
- afvalvolume 44 (2 x 22) liter
- totale hoogte 350 mm
- inbouwhoogte zonder volledig deksel 340 mm
- volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- emmerhoogte 326 mm
- **passend voor Cox Work® box voor benodigdheden (zie catalogus 1 pagina's 154–156/24 NL)**

8013424	zonder biologisch deksel, antraciet, H 350 mm	209,30	**253,25 €**

Optioneel toebehoren

8013342	Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,41	**11,39 €**





600 mm KASTBREEDTE

Cox Stand-UP® 350 S/600-3

Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 450 mm en 500 mm.

- maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 245 mm
- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 400 mm
- afvalvolume 42 (2 x 10/1 x 22) liter
- totale hoogte 350 mm
- inbouwhoogte zonder volledig deksel 340 mm
- volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- emmerhoogte 326 mm
- **passend voor Cox Work® box voor benodigdheden (zie catalogus 1 pagina's 154–156/24 NL)**


8013410	zonder biologisch deksel, antraciet, H 350 mm	220,08	**266,30 €**
8013411	met biologisch deksel, antraciet, H 350 mm	232,52	**281,35 €**

Optioneel toebehoren

8013312	Biologisch deksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	14,79	**17,90 €**
8011178	Biologische filter toerustset, zwart	7,39	**8,94 €**
8013338	Sluitdeksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	5,97	**7,22 €**
8013342	Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,41	**11,39 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






800 mm KASTBREEDTE

Cox Stand-UP® 350 S/800-4

Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 450 mm en 500 mm.
- maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 245 mm
- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 400 mm
- afvalvolume 58 (2 x 10/1 x 22/1 x 16) liter
- totale hoogte 350 mm, inbouwhoogte zonder volledig deksel 340 mm
- volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- emmerhoogte 326 mm
- **passend voor Cox Work® box voor benodigdheden (zie catalogus 1 pagina's 154–156/24 NL)**

8013412	zonder biologisch deksel, antraciet, H 350 mm	314,45	**380,48 €**
8013413	met biologisch deksel, antraciet, H 350 mm	326,77	**395,39 €**
	Optioneel toebehoren		
8013312	Biologisch deksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	14,79	**17,90 €**
8011178	Biologische filter toerustset, zwart	7,39	**8,94 €**
8013338	Sluitdeksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	5,97	**7,22 €**
8013342	Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,41	**11,39 €**
8013341	Sluitdeksel, antraciet, voor 10/ 12/ 16/ 21 liter	8,74	**10,58 €**






900 mm KASTBREEDTE

Cox Stand-UP® 350 S/900-3

Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 450 mm en 500 mm.
- maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 245 mm
- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 400 mm
- afvalvolume 66 (3 x 22) liter
- totale hoogte 350 mm
- inbouwhoogte zonder volledig deksel 340 mm
- volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- emmerhoogte 326 mm
- **passend voor Cox Work® box voor benodigdheden (zie catalogus 1 pagina's 154–156/24 NL)**

8013414	zonder biologisch deksel, antraciet, H 350 mm	323,36	**391,27 €**
	Optioneel toebehoren		
8013342	Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,41	**11,39 €**





900 mm KASTBREEDTE

Cox Stand-UP® 350 S/900-4

Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 450 mm en 500 mm.
- maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 245 mm
- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 400 mm
- afvalvolume 64 (2 x 22/2 x 10) liter
- totale hoogte 350 mm
- inbouwhoogte zonder volledig deksel 340 mm
- volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- emmerhoogte 326 mm
- **passend voor Cox Work® box voor benodigdheden (zie catalogus 1 pagina's 154–156/24 NL)**

8013415	zonder biologisch deksel, antraciet, H 350 mm	335,04	**405,40 €**
8013416	met biologisch deksel, antraciet, H 350 mm	347,21	**420,12 €**
	Optioneel toebehoren		
8013312	Biologisch deksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	14,79	**17,90 €**
8011178	Biologische filter toerustset, zwart	7,39	**8,94 €**
8013342	Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,41	**11,39 €**
8013338	Sluitdeksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	5,97	**7,22 €**




Cox Stand-UP® 350 K

Het Cox-Stand-UP® afvalsysteem 350 is ideaal geschikt voor de snelle montage op voorhanden uittreksystemen met een **nominale diepte van 400 mm**. De totale hoogte van het systeem is 350 mm, waarbij de **vrije inbouwhoogte slechts 340 mm** bedraagt. Het vaststaande volledige deksel kan afhankelijk van de inbouwsituatie ook plaatsbesparend achter het bovenste front gemonteerd worden. De maximale kozijnhoogte (afmeting van uittrekbodem tot bovenkant van het kozijn) mag 245 mm bedragen.
Het Cox-Stand-UP® afvalsysteem is beschikbaar is uiteenlopende hoogtes, corpusbreedtes en emmercombinaties.

Container uitrustingsysteem/liter		
Corpus	500K	600K
	12 / 7,5 / 7,5	15,5 / 7,5 / 7,5






500 mm KASTBREEDTE

Cox Stand-UP® 350 K/500-3

Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een verkorte nominale diepte van 400 mm.
- maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 245 mm
- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 310 mm
- afvalvolume 27 (2 x 7,5/1 x 12) liter
- totale hoogte 350 mm
- inbouwhoogte zonder volledig deksel 340 mm
- inbouwdiepte van het volledige deksel 400mm
- volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- emmerhoogte 326 mm

8013404	antraciet, H 350 mm	224,54	**271,69 €**
Optioneel toebehoren			
8013497	Biologisch deksel, antraciet, voor 7,5 liter	16,39	**19,83 €**
8013339	Sluitdeksel, antraciet, voor 7,5/ 9/ 12 liter	8,74	**10,58 €**






600 mm KASTBREEDTE

Cox Stand-UP® 350 K/600-3

Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een verkorte nominale diepte van 400 mm. Het 600 mm brede Cox®-Stand-UP® afvalsysteem wordt voor de corpusbreedte met een passend vaststaand volledig deksel geleverd. Zodoende ontstaat er naast het afvalsysteem nog extra praktische opbergruimte in het uittreksysteem.
- maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 245 mm
- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 310 mm
- afvalvolume 30,5 (2 x 7,5/1 x 15,5) liter
- totale hoogte 350 mm
- inbouwhoogte zonder volledig deksel 340 mm
- inbouwdiepte van het volledige deksel 400 mm
- volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- emmerhoogte 326 mm

8013420	antraciet, H 350 mm	262,04	**317,07 €**
Optioneel toebehoren			
8013497	Biologisch deksel, antraciet, voor 7,5 liter	16,39	**19,83 €**
8013344	Biologisch deksel, antraciet, voor 10/ 12/ 15,5 liter	16,81	**20,34 €**





800 mm KASTBREEDTE

Cox Stand-UP® 350 K/800-3

Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een verkorte nominale diepte van 400 mm. Het 800 mm brede Cox®-Stand-UP® afvalsysteem wordt voor de corpusbreedte met een passend vaststaand volledig deksel geleverd. Zodoende ontstaat er naast het afvalsysteem nog extra praktische opbergruimte in het uittreksysteem.


— maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 245 mm
— minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 310 mm
— afvalvolume 30,5 (2 x 7,5/1 x 15,5) liter
— totale hoogte 350 mm
— inbouwhoogte zonder volledig deksel 340 mm
— inbouwdiepte van het volledige deksel 400 mm
— volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
— emmerhoogte 326 mm

8013421 antraciet, H 350 mm	265,22	**320,92 €**

Optioneel toebehoren

8013497 Biologisch deksel, antraciet, voor 7,5 liter	16,39	**19,83 €**
8013344 Biologisch deksel, antraciet, voor 10/ 12/ 15,5 liter	16,81	**20,34 €**





900 mm KASTBREEDTE

Cox Stand-UP® 350 K/900-3

Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een verkorte nominale diepte van 400 mm. Het 900 mm brede Cox®-Stand-UP® afvalsysteem wordt voor de corpusbreedte met een passend vaststaand volledig deksel geleverd. Zodoende ontstaat er naast het afvalsysteem nog extra praktische opbergruimte in het uittreksysteem.

— maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 245 mm
— minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 310 mm
— afvalvolume 30,5 (2 x 7,5/1 x 15,5) liter
— totale hoogte 350 mm
— inbouwhoogte zonder volledig deksel 340 mm
— inbouwdiepte van het volledige deksel 400 mm
— volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
— emmerhoogte 326 mm

8013422 antraciet, H 350 mm	271,16	**328,10 €**

Optioneel toebehoren

8013497 Biologisch deksel, antraciet, voor 7,5 liter	16,39	**19,83 €**
8013344 Biologisch deksel, antraciet, voor 10/ 12/ 15,5 liter	16,81	**20,34 €**

SELECTAkit®

Uittrektechniek voor voorhanden uittreksystemen



Cox® Box 235/275

Cox® Box 235/275 is de verfijnde individuele inbouw-afvalverzamelaaroplossing, voor bestaande uittrektechniek.

- Geschikt voor bestaande uittrekbare eenheden van alle fabrikanten
- Individuele configuratie van de bak voor tal van gebruiksdoeleinden
- Eenvoudige montage door op maat te brengen, onder de bakken inlegbare antislipmat
- Doorlopend, vaststaand metalen deksel boven alle bakken, gepoedercoat
- Leverbaar voor acht kastbreedtes en met lage XS-bakhoogte 216/256 mm, inbouwhoogte met metalen deksel 235/275 mm
- Optioneel afzonderlijk afsluitdeksel of biodeksel met actief koolfilter

De Cox® Box overtuigt door de meest eenvoudig mogelijke montage:



1. Uittrekbaar bodemoppervlak opmeten en inlegbare antislipmat op maat brengen



2. Inlegbare antislipmat inleggen.



3. Bak in uittrekbare eenheid zetten.




4. Bakhoogte opmeten en aan corpus overdragen.



5. Opnamepennen voor het deksel aan corpuszijde inboren en insteken.




6. Aflegdeksel in opnamepennen bevestigen. Klaar!




Cox® Box 235 S

Het Cox® Box-afvalsysteem is ideaal geschikt voor een meerdelig frontenbeeld.
- met vaststaand zilverkleurig metalen deksel
- met aan weerszijden TPE-gecoate antislipmat
- voor montage op voorhanden uittreksystemen
- **de hoogte van het volledige systeem is slechts 235 mm**
- **Het complete deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden.**

Container uitrustingsysteem/liter			
Corpus	1000	1000	1200
	13 10 10 13	6 6 10 10 13	6 6 10 13 10 13
Bio	10 10 10 13	6 6 10 10 13	6 6 10 13 10 13







1.000 mm KASTBREEDTE

Cox® Box 235 S/1000-4

Voor montage op voorhanden uittreksystemen. Met antislip-inlegmat en compleet deksel vaststaand.
- afvalvolume 46 (2 x 13/2 x 10) liter
- emmerhoogte 216 mm
- **totale hoogte 235 mm**
- **Het complete deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden.**
- **geschikt voor Cox Work® box voor benodigdheden (zie catalogus 1 pagina's 154–156/24 NL)**

8012440	lichtgrijs	260,49	**315,19 €**
Optioneel toebehoren			
8012342	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,41	**11,39 €**
8012341	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 10/ 12/ 16/ 21 liter	8,74	**10,58 €**






1.000 mm KASTBREEDTE


Cox® Box 235 S/1000-4 Bio

Voor montage op voorhanden uittreksystemen. Met antislip-inlegmat, compleet deksel en afzonderlijk biologisch deksel vaststaand.
- afvalvolume 43 (1 x 13/2 x 10/1 x 10) liter
- emmerhoogte 216 mm
- **totale hoogte 235 mm**
- **Het complete deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden.**
- **geschikt voor Cox Work® box voor benodigdheden (zie catalogus 1 pagina's 154–156/24 NL)**

8012448	lichtgrijs	273,95	**331,48 €**
Optioneel toebehoren			
8012342	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,41	**11,39 €**
8012341	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 10/ 12/ 16/ 21 liter	8,74	**10,58 €**
8012340	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 10/ 12/ 15,5 liter	9,41	**11,39 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





1.000 mm KASTBREEDTE


Cox® Box 235 S/1000-5


Voor montage op voorhanden uittreksystemen. Met antislip-inlegmat en compleet deksel vaststaand.
- afvalvolume 45 (1 x 13/2 x 10/2 x 6) liter
- emmerhoogte 216 mm
- **totale hoogte 235 mm**
- **Het complete deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden.**
- **geschikt voor Cox Work® box voor benodigdheden (zie catalogus 1 pagina's 154–156/24 NL)**

8012438	lichtgrijs	262,97	**318,19 €**

Optioneel toebehoren

8012342	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,41	**11,39 €**
8012341	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 10/ 12/ 16/ 21 liter	8,74	**10,58 €**
8012338	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	5,97	**7,22 €**





1.000 mm KASTBREEDTE


Cox® Box 235 S/1000-5 Bio


Voor montage op voorhanden uittreksystemen. Met antislip-inlegmat, compleet deksel en afzonderlijk biologisch deksel vaststaand.
- afvalvolume 45 (1 x 13/2 x 10/2 x 6) liter
- emmerhoogte 216 mm
- **totale hoogte 235 mm**
- **Het complete deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden.**
- **geschikt voor Cox Work® box voor benodigdheden (zie catalogus 1 pagina's 154–156/24 NL)**

8012439	lichtgrijs	276,83	**334,96 €**

Optioneel toebehoren

8012342	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,41	**11,39 €**
8012341	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 10/ 12/ 16/ 21 liter	8,74	**10,58 €**
8012338	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	5,97	**7,22 €**





1.200 mm KASTBREEDTE

Cox® Box 235 S/1200-6


Voor montage op voorhanden uittreksystemen. Met antislip-inlegmat en compleet deksel vaststaand.
- afvalvolume 58 (2 x 13/2 x 10/2 x 6) liter
- emmerhoogte 216 mm
- **totale hoogte 235 mm**
- **Het complete deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden.**
- **geschikt voor Cox Work® box voor benodigdheden (zie catalogus 1 pagina's 154–156/24 NL)**


8012441	lichtgrijs	304,05	**367,90 €**

Optioneel toebehoren

8012342	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,41	**11,39 €**
8012341	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 10/ 12/ 16/ 21 liter	8,74	**10,58 €**
8012338	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	5,97	**7,22 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.








Cox® Box 235 S/1200-6 Bio

Voor montage op voorhanden uittreksystemen. Met antislip-inlegmat, compleet deksel en afzonderlijk biologisch deksel vaststaand.
- afvalvolume 58 (2 x 13/2 x 10/2 x 6) liter
- emmerhoogte 216 mm
- **totale hoogte 235 mm**
- **Het complete deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden.**
- **geschikt voor Cox Work® box voor benodigdheden (zie catalogus 1 pagina's 154–156/24 NL)**


8012442	lichtgrijs	314,29	**380,29 €**
Optioneel toebehoren			
8012342	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,41	**11,39 €**
8012341	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 10/ 12/ 16/ 21 liter	8,74	**10,58 €**
8012338	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	5,97	**7,22 €**




Cox® Box 235 K

Het Cox® Box-afvalsysteem is ideaal geschikt voor een meerdelig frontenbeeld.
- met vaststaand zilverkleurig metalen deksel
- met aan weerszijden TPE-gecoate antislipmat
- voor montage op voorhanden uittreksystemen
- **de hoogte van het volledige systeem is slechts 235 mm**
- **Het complete deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden.**
- **voor lades met een diepte van 400 mm**

Container uitrustingsysteem/liter				
Corpus	600	800	900	900
	10 10	10 10 10	10 10 10	7,5 7,5 7,5 7,5
Corpus	1000		1200	
	10 7,5 7,5 10		10 7,5 10 7,5 10	






600 mm KASTBREEDTE
400 mm LADEDIEPTE

Cox® Box 235 K/600-2

Voor montage op voorhanden uittreksystemen. Met antislip-inlegmat en compleet deksel vaststaand.
- afvalvolume 20 (2 x 10) liter
- emmerhoogte 216 mm
- **totale hoogte 235 mm**
- **Het complete deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden.**

8012450	zonder biologisch deksel, lichtgrijs	142,86	**172,86 €**
8012451	met biologisch deksel, lichtgrijs	150,89	**182,58 €**
Optioneel toebehoren			
8012340	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 10/ 12/ 15,5 liter	9,41	**11,39 €**
8012344	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 10/ 12/ 15,5 liter	16,81	**20,34 €**







800 mm KASTBREEDTE
400 mm LADEDIEPTE

Cox® Box 235 K/800-3

Voor montage op voorhanden uittreksystemen. Met antislip-inlegmat en compleet deksel vaststaand.
- afvalvolume 30 (3 x 10) liter
- emmerhoogte 216 mm
- **totale hoogte 235 mm**
- **Het complete deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden.**

8012452	zonder biologisch deksel, lichtgrijs	192,27	**232,65 €**
8012453	met biologisch deksel, lichtgrijs	199,67	**241,60 €**
Optioneel toebehoren			
8012340	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 10/ 12/ 15,5 liter	9,41	**11,39 €**
8012344	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 10/ 12/ 15,5 liter	16,81	**20,34 €**









Cox® Box 235 K/900-3

Voor montage op voorhanden uittreksystemen. Met antislip-inlegmat en volledig deksel vaststaand.
- afvalvolume 30 (3 x 10) liter
- emmerhoogte 216 mm
- **totale hoogte 235 mm**
- **Het complete deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden.**

8012454	zonder biologisch deksel, lichtgrijs	184,61	**223,38 €**
8012455	met biologisch deksel, lichtgrijs	205,46	**248,61 €**
Optioneel toebehoren			
8012344	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 10/ 12/ 15,5 liter	16,81	**20,34 €**
8012340	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 10/ 12/ 15,5 liter	9,41	**11,39 €**









Cox® Box 235 K/900-4

Voor montage op voorhanden uittreksystemen. Met antislip-inlegmat en compleet deksel vaststaand.
- afvalvolume 30 (4 x 7,5) liter
- emmerhoogte 216 mm
- **totale hoogte 235 mm**
- **Het complete deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden.**

8012456	zonder biologisch deksel, lichtgrijs	209,32	**253,28 €**
8012457	met biologisch deksel, lichtgrijs	224,04	**271,09 €**
Optioneel toebehoren			
8012339	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 7,5/ 9/ 12 liter	8,74	**10,58 €**
8012343	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 7,5/ 9/ 12 liter	16,39	**19,83 €**









Cox® Box 235 K/1000-4

Voor montage op voorhanden uittreksystemen. Met antislip-inlegmat en compleet deksel vaststaand.
- afvalvolume 35 (2 x 10/2 x 7,5) liter
- emmerhoogte 216 mm
- **totale hoogte 235 mm**
- **Het complete deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden.**

8012458	zonder biologisch deksel, lichtgrijs	220,42	**266,71 €**
8012459	met biologisch deksel, lichtgrijs	233,18	**282,15 €**
Optioneel toebehoren			
8012339	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 7,5/ 9/ 12 liter	8,74	**10,58 €**
8012340	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 10/ 12/ 15,5 liter	9,41	**11,39 €**
8012343	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 7,5/ 9/ 12 liter	16,39	**19,83 €**
8012344	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 10/ 12/ 15,5 liter	16,81	**20,34 €**





1.200 mm KASTBREEDTE

400 mm LADEDIEPTE

Cox® Box 235 K/1200-5

Voor montage op voorhanden uittreksystemen. Met antislip-inlegmat en compleet deksel vaststaand.
- afvalvolume 45 (3 x 10/2 x 7,5) liter
- emmerhoogte 216 mm
- **totale hoogte 235 mm**
- **Het complete deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden.**


Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.
8012460	zonder biologisch deksel, lichtgrijs	255,36	**308,99 €**
8012461	met biologisch deksel, lichtgrijs	273,37	**330,78 €**
Optioneel toebehoren			
8012339	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 7,5/ 9/ 12 liter	8,74	**10,58 €**
8012340	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 10/ 12/ 15,5 liter	9,41	**11,39 €**
8012343	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 7,5/ 9/ 12 liter	16,39	**19,83 €**
8012344	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 10/ 12/ 15,5 liter	16,81	**20,34 €**




Cox® Box 275 S

Het Cox® Box-afvalsysteem is ideaal geschikt voor een meerdelig frontenbeeld.
- met vaststaand zilverkleurig metalen deksel
- met aan weerszijden TPE-gecoate antislipmat
- voor montage op voorhanden uittreksystemen
- **de hoogte van het volledige systeem is slechts 275 mm**
- **Het complete deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden.**

Container uitrustingsysteem/liter		
Corpus	1000	1200
	16 12 12 16	7 7 12 16 12 16
Bio	7 7 12 12 16	7 7 12 16 12 16







1.000 mm KASTBREEDTE

Cox® Box 275 S/1000-4

Voor montage op voorhanden uittreksystemen. Met antislip-inlegmat encompleet deksel vaststaand.
- afvalvolume 56 (2 x 16/2 x 12) liter
- emmerhoogte 256 mm
- **totale hoogte 275 mm**
- **Het complete deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden.**
- **geschikt voor Cox Work® box voor benodigdheden (zie catalogus 1 pagina's 154–156/24 NL)**

8012470	lichtgrijs	270,58	**327,40 €**
Optioneel toebehoren			
8012342	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,41	**11,39 €**
8012341	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 10/ 12/ 16/ 21 liter	8,74	**10,58 €**





1.000 mm KASTBREEDTE


Cox® Box 275 S/1000-5 Bio

Voor montage op voorhanden uittreksystemen. Met antislip-inlegmat, biologisch deksel en compleet deksel vaststaand.
- afvalvolume 54 (1 x 16/2 x 12/2 x 7) liter
- emmerhoogte 256 mm
- **totale hoogte 275 mm**
- **Het complete deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden.**
- **geschikt voor Cox Work® box voor benodigdheden (zie catalogus 1 pagina's 154–156/24 NL)**

8012471	lichtgrijs	286,68	**346,88 €**
Optioneel toebehoren			
8012342	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,41	**11,39 €**
8012341	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 10/ 12/ 16/ 21 liter	8,74	**10,58 €**
8012338	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	5,97	**7,22 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.







1.200 mm KASTBREEDTE

Cox® Box 275 S/1200-6

Voor montage op voorhanden uittreksystemen. Met antislip-inlegmat en compleet deksel vaststaand.
- afvalvolume 70 (2 x 16/2 x 12/2 x 7) liter
- emmerhoogte 256 mm
- **totale hoogte 275 mm**
- **Het complete deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden.**
- **geschikt voor Cox Work® box voor benodigdheden (zie catalogus 1 pagina's 154–156/24 NL)**

8012472	lichtgrijs	313,93	**379,86 €**
Optioneel toebehoren			
8012342	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,41	**11,39 €**
8012341	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 10/ 12/ 16/ 21 liter	8,74	**10,58 €**
8012338	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	5,97	**7,22 €**





1.200 mm KASTBREEDTE

Cox® Box 275 S/1200-6 Bio

Voor montage op voorhanden uittreksystemen. Met antislip-inlegmat, biologisch deksel en compleet deksel vaststaand.
- afvalvolume 70 (2 x 16/2 x 12/2 x 7) liter
- emmerhoogte 256 mm
- **totale hoogte 275 mm**
- **Het complete deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden.**
- **geschikt voor Cox Work® box voor benodigdheden (zie catalogus 1 pagina's 154–156/24 NL)**

8012473	lichtgrijs	326,30	**394,82 €**
Optioneel toebehoren			
8012342	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,41	**11,39 €**
8012341	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 10/ 12/ 16/ 21 liter	8,74	**10,58 €**
8012338	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	5,97	**7,22 €**




Cox® Box 275 K

Het Cox® Box-afvalsysteem is ideaal geschikt voor een meerdelig frontenbeeld.
- met vaststaand zilverkleurig metalen deksel
- met aan weerszijden TPE-gecoate antislipmat
- voor montage op voorhanden uittreksystemen
- **de hoogte van het volledige systeem is slechts 275 mm**
- **Het complete deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden.**
- **voor lades met een diepte van 400 mm**

Container uitrustingsysteem/liter				
Corpus	600	800	900	900
	12 12	12 12 12	12 12 12	9 9 9 9
Corpus	1000		1200	
	12 9 9 12		12 9 12 9 12	






600 mm KASTBREEDTE
400 mm LADEDIEPTE

Cox® Box 275 K/600-2

Voor montage op voorhanden uittreksystemen. Met antislip-inlegmat en compleet deksel vaststaand.
- afvalvolume 24 (2 x 12) liter
- emmerhoogte 256 mm
- **totale hoogte 275 mm**
- **Het complete deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden.**

8012474	zonder biologisch deksel, lichtgrijs	142,63	**172,58 €**
8012475	met biologisch deksel, lichtgrijs	157,58	**190,67 €**
Optioneel toebehoren			
8012340	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 10/ 12/ 15,5 liter	9,41	**11,39 €**
8012344	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 10/ 12/ 15,5 liter	16,81	**20,34 €**





800 mm KASTBREEDTE
400 mm LADEDIEPTE


Cox® Box 275 K/800-3

Voor montage op voorhanden uittreksystemen. Met antislip-inlegmat en compleet deksel vaststaand.
- afvalvolume 36 (3 x 12) liter
- emmerhoogte 256 mm
- **totale hoogte 275 mm**
- **Het complete deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden.**

8012476	zonder biologisch deksel, lichtgrijs	187,94	**227,41 €**
8012477	met biologisch deksel, lichtgrijs	204,20	**247,08 €**
Optioneel toebehoren			
8012340	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 10/ 12/ 15,5 liter	9,41	**11,39 €**
8012344	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 10/ 12/ 15,5 liter	16,81	**20,34 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.









Cox® Box 275 K/900-3

Voor montage op voorhanden uittreksystemen. Met antislip-inlegmat en volledig deksel vaststaand.
- afvalvolume 36 (3 x 12) liter
- emmerhoogte 256 mm
- **totale hoogte 275 mm**
- **Het complete deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden.**

8012478	zonder biologisch deksel, lichtgrijs	195,38	**236,41 €**
8012479	met biologisch deksel, lichtgrijs	208,99	**252,88 €**
Optioneel toebehoren			
8012340	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 10/ 12/ 15,5 liter	9,41	**11,39 €**
8012344	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 10/ 12/ 15,5 liter	16,81	**20,34 €**









Cox® Box 275 K/900-4

Voor montage op voorhanden uittreksystemen. Met antislip-inlegmat en compleet deksel vaststaand.
- afvalvolume 36 (4 x 9) liter
- emmerhoogte 256 mm
- **totale hoogte 275 mm**
- **Het complete deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden.**

8012480	zonder biologisch deksel, lichtgrijs	217,97	**263,74 €**
8012481	met biologisch deksel, lichtgrijs	230,94	**279,44 €**
Optioneel toebehoren			
8012339	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 7,5/ 9/ 12 liter	8,74	**10,58 €**
8012343	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 7,5/ 9/ 12 liter	16,39	**19,83 €**








Cox® Box 275 K/1000-4

Voor montage op voorhanden uittreksystemen. Met antislip-inlegmat en compleet deksel vaststaand.
- afvalvolume 42 (2 x 12/2 x 9) liter
- emmerhoogte 256 mm
- **totale hoogte 275 mm**
- **Het complete deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden.**

8012482	zonder biologisch deksel, lichtgrijs	226,59	**274,17 €**
8012483	met biologisch deksel, lichtgrijs	246,57	**298,35 €**
Optioneel toebehoren			
8012339	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 7,5/ 9/ 12 liter	8,74	**10,58 €**
8012340	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 10/ 12/ 15,5 liter	9,41	**11,39 €**
8012343	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 7,5/ 9/ 12 liter	16,39	**19,83 €**
8012344	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 10/ 12/ 15,5 liter	16,81	**20,34 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.









Cox® Box 275 K/1200-5

Voor montage op voorhanden uittreksystemen. Met antislip-inlegmat en compleet deksel vaststaand.

- afvalvolume 54 (3 x 12/2 x 9) liter
- emmerhoogte 256 mm
- **totale hoogte 275 mm**
- **Het complete deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden.**

8012484	zonder biologisch deksel, lichtgrijs	267,19	**323,30 €**
8012485	met biologisch deksel, lichtgrijs	276,68	**334,78 €**
Optioneel toebehoren			
8012339	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 7,5/ 9/ 12 liter	8,74	**10,58 €**
8012340	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 10/ 12/ 15,5 liter	9,41	**11,39 €**
8012343	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 7,5/ 9/ 12 liter	16,39	**19,83 €**
8012344	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 10/ 12/ 15,5 liter	16,81	**20,34 €**

SELECTAkit®

Uittrektechniek voor voorhanden uittreksystemen



Cox® Box 360/350

Cox® Box 360/350 is de verfijnde individuele inbouw-afvalverzamelaaroplossing, voor bestaande uittrektechniek.

- Geschikt voor bestaande uittrekbare eenheden van alle fabrikanten
- Individuele configuratie van de bak voor tal van gebruiksdoeleinden
- Eenvoudige montage door op maat te brengen, onder de bakken inlegbare antislipmat
- Uittrekbaar* metalen deksel met greepclip bruibaar als extra aanrechtblad, gepoedercoat
- Leverbaar voor acht kastbreedtes op standaard bakhoogte 326 mm, inbouwhoogte met metalen deksel 360/350 mm
- Optioneel afzonderlijk afsluitdeksel of biodeksel met actief koolfilter

*bij Cox® Box 360

De Cox® Box overtuigt door de meest eenvoudig mogelijke montage:



1. Uittrekbaar bodemoppervlak opmeten en inlegbare antislipmat op maat brengen



2. Inlegbare antislipmat inleggen.



3. Bak in uittrekbare eenheid zetten.




4. Bakhoogte opmeten en aan corpus overdragen.



5. Opnamepennen voor het deksel aan corpuszijde inboren en insteken.



6. Aflegdeksel in opnamepennen bevestigen. Klaar!




Cox® Box 360 S

Het Cox® Box-afvalsysteem is ideaal geschikt voor een meerdelig frontenbeeld.
- **de hoogte van het volledige systeem is 360 mm**
- met aan weerszijden TPE-gecoate antislipmat
- voor montage op voorhanden uittreksystemen
- met uittrekbare metalen deksels verkrijgbaar

Container uitrustingsysteem/liter					
Corpus	400	400	450	450	600
	12 / 12	16 | 8,5	16 | 16	8,5 | 10 / 10	29 | 16





400 mm KASTBREEDTE

Cox® Box 360 S/400-1


Voor alle gebruikelijke schuiflades. Met antislip-inlegmat en uittrekbaar compleet deksel.
- afvalvolume 24,5 (1 x 16/1 x 8,5) liter
- emmerhoogte 326 mm
- **totale hoogte 360 mm**
- **Het complete deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden.**

8012407	lichtgrijs	149,22	**180,56 €**

Optioneel toebehoren

8012341	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 10/ 12/ 16/ 21 liter	8,74	**10,58 €**





400 mm KASTBREEDTE

Cox® Box 360 S/400-2

Voor alle gebruikelijke schuiflades. Met antislip-inlegmat en uittrekbaar compleet deksel.
- afvalvolume 24 (2 x 12) liter
- emmerhoogte 326 mm
- **totale hoogte 360 mm**
- **Het complete deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden.**


8012408	zonder biologisch deksel, lichtgrijs	154,29	**186,69 €**
8012409	met biologisch deksel, lichtgrijs	164,87	**199,49 €**

Optioneel toebehoren

8012343	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 7,5/ 9/ 12 liter	16,39	**19,83 €**
8012339	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 7,5/ 9/ 12 liter	8,74	**10,58 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





450 mm KASTBREEDTE

Cox® Box 360 S/450-2


Voor alle gebruikelijke schuiflades. Met antislip-inlegmat en uittrekbaar compleet deksel.
- afvalvolume 32 (2 x 16) liter
- emmerhoogte 326 mm
- **totale hoogte 360 mm**
- **Het complete deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden.**

8012412	lichtgrijs	155,38	**188,01 €**

Optioneel toebehoren

8012341	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 10/ 12/ 16/ 21 liter	8,74	**10,58 €**





450 mm KASTBREEDTE


Cox® Box 360 S/450-3


Voor alle gebruikelijke schuiflades. Met antislip-inlegmat en uittrekbaar compleet deksel.
- afvalvolume 28,5 (2 x 10/1 x 8,5) liter
- emmerhoogte 326 mm
- **totale hoogte 360 mm**
- **Het complete deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden.**

8012410	zonder biologisch deksel, lichtgrijs	171,64	**207,68 €**
8012411	met biologisch deksel, lichtgrijs	184,66	**223,44 €**

Optioneel toebehoren

8012338	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	5,97	**7,22 €**
8011312	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	14,79	**17,90 €**





600 mm KASTBREEDTE


Cox® Box 360 S/600-2

Voor alle gebruikelijke schuiflades. Met antislip-inlegmat opzetframe voor zakbevestiging en compleet deksel.
- afvalvolume 45 (1 x 29/1 x 16) liter
- emmerhoogte 326 mm
- **totale hoogte 360 mm**
- **Het complete deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden.**

8012417	lichtgrijs	212,94	**257,66 €**

Optioneel toebehoren

8012341	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 10/ 12/ 16/ 21 liter	8,74	**10,58 €**




Cox® Box 350 S

Het Cox® Box-afvalsysteem is ideaal geschikt voor een meerdelig frontenbeeld.
- **de hoogte van het volledige systeem is 350 mm**
- met aan weerszijden TPE-gecoate antislipmat
- voor montage op voorhanden uittreksystemen
- met vaststaande metalen deksels verkrijgbaar

Container uitrustingsysteem/liter				
Corpus	800	1000	1000	1200
	16 29 16	22 16 16 22	10 16 16 22 10	10 16 22 16 22 10





800 mm KASTBREEDTE

Cox® Box 350 S/800-3


Voor alle gebruikelijke schuiflades. Met antislip-inlegmat opzetframe voor zakbevestiging en compleet deksel.
- afvalvolume 61 (1 x 29/2 x 16) liter
- emmerhoogte 326 mm
- **totale hoogte 350 mm**
- **Het complete deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden.**

8012420 lichtgrijs	218,33	**264,18 €**

Optioneel toebehoren

8012341 Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 10/ 12/ 16/ 21 liter	8,74	**10,58 €**





1.000 mm KASTBREEDTE

Cox® Box 350 S/1000-4


Voor alle gebruikelijke schuiflades. Met antislip-inlegmat en vaststaand compleet deksel.
- afvalvolume 76 (2 x 22/2 x 16) liter
- emmerhoogte 326 mm
- **totale hoogte 350 mm**
- **Het complete deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden.**
- **geschikt voor Cox Work® box voor benodigdheden (zie catalogus 1 pagina's 154–156/24 NL)**

8012426 lichtgrijs	234,69	**283,97 €**

Optioneel toebehoren

8012342 Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,41	**11,39 €**
8012341 Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 10/ 12/ 16/ 21 liter	8,74	**10,58 €**





1.000 mm KASTBREEDTE

Cox® Box 350 S/1000-5


Voor alle gebruikelijke schuiflades. Met antislip-inlegmat en vaststaand compleet deksel.
- afvalvolume 74 (1 x 22/2 x 16/2 x 10) liter
- emmerhoogte 326 mm
- **geschikt voor Cox Work® box voor benodigdheden (zie catalogus 1 pagina's 154–156/24 NL)**

8012424	zonder biologisch deksel, lichtgrijs	249,09	**301,40 €**
8012425	met biologisch deksel, lichtgrijs	263,67	**319,04 €**

Optioneel toebehoren

8012342	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,41	**11,39 €**
8012341	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 10/ 12/ 16/ 21 liter	8,74	**10,58 €**
8012338	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	5,97	**7,22 €**
8011312	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	14,79	**17,90 €**





1.200 mm KASTBREEDTE

Cox® Box 350 S/1200-6

Voor alle gebruikelijke schuiflades. Met antislip-inlegmat en vaststaand compleet deksel.
- afvalvolume 96 (2 x 22/2 x 16/2 x 10) liter
- emmerhoogte 326 mm
- **totale hoogte 350 mm**
- **geschikt voor Cox Work® box voor benodigdheden (zie catalogus 1 pagina's 154–156/24 NL)**

8012427	zonder biologisch deksel, lichtgrijs	294,09	**355,85 €**
8012428	met biologisch deksel, lichtgrijs	307,22	**371,74 €**

Optioneel toebehoren


8012342	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,41	**11,39 €**
8012341	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 10/ 12/ 16/ 21 liter	8,74	**10,58 €**
8012338	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	5,97	**7,22 €**
8011312	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	14,79	**17,90 €**



Cox® Giallo

Cox® Giallo laat de gele zak elegant en onzichtbaar achter het front verdwijnen. Een geïntegreerde klembeugel fixeert de gele zak. De opvangschaal onder de gele zak zorgt ervoor dat er in geen geval vloeistoffen in het corpus geraken. Het geïntegreerde metalen deksel herleidt het ontstaan van geurtjes tot een minimum.







Cox® Giallo

Uittrekladeonderstel voor de gele zak, voor de montage op bestaande uittreksystemen.


- voor alle courante uittreksystemen
- afvalvolume ca. 43 liter
- totale hoogte **620 mm**
- metalen deksel (zijwandmontage)
- montage: uittrekbodem en frontpaneel
- met verwijderbare opvangschaal en klapbare houderbeugel
- **De lichte inwendige breedte van het uittreksysteem van 180 mm mag niet overschreden worden.**


8012378 zilver		287,48	**347,85 €**




X-LINE

De X-LINE serie voor bestaande schuiflade-uittreksystemen combineert praktische voordelen met een plaatsbesparend design. De afvalscheidingssystemen zijn snel te monteren en gelijktijdig gemakkelijk it te nemen. Daardoor wordt ervoor gezorgd dat de reiniging zo eenvoudig mogelijk is.
Met de inbegrepen ratel is het afvalsysteem in alle schuiflades met een diepte van 400–500 mm bruikbaar. De opbergruimte wordt zodoende optimaal benut en het systeem past zich compleet aan verschillende breedtes, hoogtes en dieptes van de keukeninstallaties aan.









600 mm KASTBREEDTE

X-LINE 600/M7 met Basic schuiflade


Voor de montage op bestaande uittreksystemen. Schuiflade met gedeeltelijk uittreksysteem op geleidingen van kunststof.
— variabele inbouwdiepte 366–494 mm
— inbouwhoogte 367 mm
— afvalvolume 50 (1 x 35/1 x 15) liter

8011295 antraciet		263,53	**318,87 €**

Optioneel toebehoren

8011084 X-LINE Scheidingplaatje, antraciet	37,82	**45,76 €**





600 mm KASTBREEDTE

X-LINE 600/M5 met Basic schuiflade

Voor de montage op bestaande uittreksystemen. Schuiflade met gedeeltelijk uittreksysteem op geleidingen van kunststof.
— variabele inbouwdiepte 366–494 mm
— inbouwhoogte 367 mm
— afvalvolume 48 (1 x 35/1 x 8/1 x 5) liter + twee extra emmers (1 x 1/1 x 0,5 l)


8011292 antraciet		322,71	**390,48 €**

Optioneel toebehoren

8011084 X-LINE Scheidingplaatje, antraciet	37,82	**45,76 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






600 mm KASTBREEDTE

X-LINE 600/M7 met Premium schuiflade

Voor de montage op bestaande uittreksystemen. Schuiflade met compleet uittreksysteem op kogelgeleiding, draaibar achterwand en twee extra schalen (0,9/1,3 l).
— variabele inbouwdiepte 366–494 mm
— inbouwhoogte 367 mm
— afvalvolume 550 (1 x 35/1 x 15) liter

8011296 antraciet		325,21	**393,50 €**
Optioneel toebehoren			
8011084 X-LINE Scheidingplaatje, antraciet		37,82	**45,76 €**





600 mm KASTBREEDTE

X-LINE 600/M5 met Premium schuiflade

Voor de montage op bestaande uittreksystemen. Schuiflade met compleet uittreksysteem op kogelgeleiding, draaibar achterwand en twee extra schalen (0,9/1,3 l).
— variabele inbouwdiepte 366–494 mm
— inbouwhoogte 367 mm
— afvalvolume 48 (1 x 35/1 x 8/1 x 5) liter + twee extra emmers (1 x 1/1 x 0,5 l)

8011294 antraciet		388,76	**470,40 €**
Optioneel toebehoren			
8011084 X-LINE Scheidingplaatje, antraciet		37,82	**45,76 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.

SELECTAkit®

Uittrektechniek voor draaideuren

De perfecte aanvulling van functionaliteit en ergonomie



Clap	Pagina 206–208
Double	Pagina 209
Trenta 1	Pagina 210
Double Shorty 1	Pagina 211
Trio Shorty	Pagina 211
Double Shorty plus	Pagina 212
Double 4	Pagina 212
Trenta 5	Pagina 212
Quarta 1	Pagina 213
Double 2	Pagina 213
Trenta 6	Pagina 213
Bio Single 30 DT	Pagina 214
Big Boy 30	Pagina 214
Big Boy 40	Pagina 214
Double Master	Pagina 215
Bio Double Master	Pagina 215
Trio Master	Pagina 215
Bio Master	Pagina 216
Double Master Maxi 40 DT	Pagina 216
Bio Trio Maxi 40 DT	Pagina 216
Bio Double 30 DT	Pagina 217
Bio Trio DT	Pagina 217
Kitchen Box	Pagina 217
Solo	Pagina 218
Tandem 7	Pagina 218
Trenta 8/7	Pagina 219
Poetsmiddeluittreksysteem Carry	Pagina 220
Tandem 7 K	Pagina 220
Tandem S	Pagina 221–222
Tandem 4/5	Pagina 222
Easy Cargo	Pagina 223
Big Double	Pagina 223
Corner Boy	Pagina 224
Rondo plus	Pagina 225–226
Rondo plus Slangdoucheafwijzer	Pagina 226
Rolwagen DS	Pagina 227–229
Double Master 2 DS	Pagina 228
Trio Master 3 DS	Pagina 229
Double 2 DS	Pagina 229
Trenta 6 DS	Pagina 229

Geschikt voor de volgende fronten:



Massief front

Frontpaneel met één indeling

Gelieve de hoogten bij productgroepen te controleren.




Clap

De geslaagde verbinding van comforteigenschappen van de soepele loopklasse met de optionele diversiteit van fractiegeschikte afvalscheiding maakt van de Clap de allrounder van zijn klasse. Uiteindelijk wordt zijn attractiviteit immers niet alleen door economische constructie en design bepaald. Overeenkomstig het Naber productconcept "the next generation" zijn alle gebruikte materialen ook onbeperkt recycelbaar.

— uitgerust met kogelgelagerd volledig telescopisch uittreksysteem
— stabiele kunststofemmers voor individuele scheiding van waardevolle stoffen
— afdekking van de corpusconstructie voor de bewaring van vaatbenodigdheden benutbaar
— probleemloze inbouw door eenvoudige montage op de kastbodem








Clap 1/300-1

— afvalvolume 15 liter
— techniek: volledig uittrekbaar
— montage: kastbodem
— **met slechts 337 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing**

8011450	antraciet	88,07	**106,56 €**








Clap 1/300-2

— afvalvolume 15 (2 x 7,5) liter
— techniek: volledig uittrekbaar
— montage: kastbodem
— **met slechts 337 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing**

8011451	antraciet	102,44	**123,95 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.










Clap 2/450-2

— afvalvolume 30 (2 x 15) liter
— techniek: volledig uittrekbaar
— montage: kastbodem
— **met slechts 344 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing**

8011452	antraciet	105,97	**128,22 €**









Clap 2/450-3

— afvalvolume 30 (2 x 7,5/1 x 15) liter
— techniek: volledig uittrekbaar
— montage: kastbodem
— **met slechts 344 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing**

8011453	antraciet	125,80	**152,22 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.




Clap 3

Ruimtebesparend inbouw-afvalverzamelsysteem met volledige uittrektechniek voor draaideuren.

— **inbouwhoogte 339 mm en inbouwdiepte 327 mm**

Ideaal geschikt voor inbouw met close-in toestellen, wateraansluitingen en sifon in de onderkast.
— ondanks de kortheid 30 l vulvolume
— minimale kastbreedte 500 mm
— eenvoudige bodemmontage





500 mm MINIMALE KASTBREEDTE


VOLLEDIG UITTREKBAAR

Clap 3/500-2

— afvalvolume 30 (2 x 15) liter
— techniek: volledig uittrekbaar
— montage: kastbodem
— **met slechts 339 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing**
— **met slechts 327 mm inbouwdiepte**

8011454 antraciet		114,96	**139,10 €**





500 mm MINIMALE KASTBREEDTE

VOLLEDIG UITTREKBAAR


Clap 3/500-3

— afvalvolume 30 (2 x 7,5/1 x 15) liter
— techniek: volledig uittrekbaar
— montage: kastbodem
— **met slechts 339 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing**
— **met slechts 327 mm inbouwdiepte**

8011455 antraciet		123,11	**148,96 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.








Double 1

— afvalvolume 30 (2 x 15) liter
— techniek: gedeeltelijk uittrekbaar
— montage: kastbodem

8011026 antraciet/grijs		96,13	**116,32 €**








Double deluxe

— afvalvolume 30 (2 x 15) liter
— techniek: volledig uittrekbaar
— montage: kastbodem

8011012 antraciet		116,81	**141,34 €**








Double 3

— afvalvolume 30 (1 x 20/1 x 10) liter
— techniek: volledig uittrekbaar
— montage: kastbodem

8011112 alu grijs		151,85	**183,74 €**









Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.

Trenta 1

— afvalvolume 30 (3 x 10) liter
— techniek: volledig uittrekbaar
— montage: kastbodem


8011027	alu grijs	143,70	**173,88 €**



Double Shorty

Inbouw-afvalverzamelaar met volledige uittrektechniek voor draaideuren.
- inbouwhoogte slechts 345 mm en inbouwdiepte slechts 325 mm! Schept daardoor plaats voor sifon, wateraansluitingen en close-in toestellen
- ondanks de kortheid – 30 l vulvolume
- minimale kastbreedte 500 mm
- eenvoudige en snelle bodemmontage








Double Shorty 1

- afvalvolume 30 (2 x 15) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastbodem
- **met slechts 345 mm inbouwhoogte en 325 mm inbouwdiepte de ideale ruimtebespaarder**

8011058 alu grijs		121,26	**146,72 €**








Trio Shorty

- afvalvolume 30 (2 x 7,5/1 x 15) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastbodem
- **met slechts 345 mm inbouwhoogte en 325 mm inbouwdiepte de ideale ruimtebespaarder**

8011188 alu grijs		136,55	**165,23 €**








Double Shorty plus

— afvalvolume 30 (2 x 15) liter
— techniek: volledig uittrekbaar
— montage: kastbodem
— **compleet met meenemer voor draaideuren**
— **er is een deuropeningshoek van 110° vereist**
— **met slechts 335 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing**

8011208 antraciet		209,33	**253,29 €**








Double 4

— afvalvolume 40 (2 x 20) liter
— techniek: volledig uittrekbaar
— montage: kastbodem

8011115 alu grijs		175,21	**212,00 €**








Trenta 5

— afvalvolume 40 (2 x 10/1 x 20) liter
— techniek: volledig uittrekbaar
— montage: kastbodem

8011113 alu grijs		178,74	**216,28 €**
Optioneel toebehoren			
8011195 Sluitdeksel, alu grijs, voor 7, 8, 10 liter		10,92	**13,21 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.








Quarta 1

— afvalvolume 40 (4 x 10) liter
— techniek: volledig uittrekbaar
— montage: kastbodem

8011028 alu grijs		176,05	**213,02 €**
Optioneel toebehoren			
8011195 Sluitdeksel, alu grijs, voor 7, 8, 10 liter		10,92	**13,21 €**








Double 2

— afvalvolume 32 (2 x 16) liter
— techniek: volledig uittrekbaar
— montage: kastbodem
— **met slechts 320 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing**

8011111 alu grijs		138,32	**167,37 €**








Trenta 6

Met variabel inplaatsbare wisselbrug.
— afvalvolume 32 (2 x 8/1 x 16) liter
— techniek: volledig uittrekbaar
— montage: kastbodem
— **met slechts 320 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing**

8011116 alu grijs		151,85	**183,74 €**
Optioneel toebehoren			
8011195 Sluitdeksel, alu grijs, voor 7, 8, 10 liter		10,92	**13,21 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.










Bio Single 30 DT

— afvalvolume 26 of 32 liter
— techniek: volledig uittrekbaar
— onderstel/geleiding zilver
— volledig deksel alu grijs
— montage: kastbodem

8011010	alu grijs, 26 l, H 470 mm	161,68	**195,63 €**
8011014	alu grijs, 32 l, H 570 mm	167,98	**203,26 €**










Big Boy 30

— afvalvolume 30 liter
— techniek: volledig uittrekbaar
— onderstel/geleiding zilver
— volledig deksel alu grijs
— montage: kastbodem

8011044	alu grijs	167,98	**203,26 €**










Big Boy 40

— afvalvolume 40 liter
— techniek: volledig uittrekbaar
— onderstel/geleiding zilver
— volledig deksel alu grijs
— montage: kastbodem

8011018	alu grijs	177,90	**215,26 €**





400 mm MINIMALE KASTBREEDTE


VOLLEDIG UITTREKBAAR

Double Master

— afvalvolume 32 (2 x 16) liter
— techniek: volledig uittrekbaar
— onderstel/geleiding zilver
— volledig deksel antraciet
— montage: kastbodem
— **met slechts 320 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing**

8012086 antraciet		142,86	**172,86 €**





300 mm MINIMALE KASTBREEDTE


VOLLEDIG UITTREKBAAR

Bio Double Master

— afvalvolume 24 (1 x16/1 x 8) liter
— techniek: volledig uittrekbaar
— onderstel/geleiding zilver
— volledig deksel antraciet
— montage: kastbodem
— **met slechts 320 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing**

8012075 met bio-deksel, antraciet		170,67	**206,51 €**





400 mm MINIMALE KASTBREEDTE


VOLLEDIG UITTREKBAAR

Trio Master

Met variabel inplaatsbare wisselbrug.
— afvalvolume 32 (1 x 16/2 x 8) liter
— techniek: volledig uittrekbaar
— onderstel/geleiding zilver
— volledig deksel antraciet
— montage: kastbodem
— **met slechts 320 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing**

8012087 met bio-deksel, antraciet		170,67	**206,51 €**





300 mm MINIMALE KASTBREEDTE


VOLLEDIG UITTREKBAAR

Bio Master

— afvalvolume 24 (3 x 8) liter
— techniek: volledig uittrekbaar
— onderstel/geleiding zilver
— volledig deksel antraciet
— montage: kastbodem
— **met slechts 320 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing**

8012088 met biologisch deksel, antraciet		167,06	**202,14 €**





400 mm MINIMALE KASTBREEDTE


VOLLEDIG UITTREKBAAR

Double Master Maxi 40 DT

— afvalvolume 40 (2 x 20) liter
— techniek: volledig uittrekbaar
— inbouwhoogte 38,5 cm
— onderstel/geleiding zilver
— volledig deksel antraciet
— montage: kastbodem

8012077 antraciet		196,72	**238,03 €**





400 mm MINIMALE KASTBREEDTE

VOLLEDIG UITTREKBAAR


Bio Trio Maxi 40 DT

— afvalvolume 40 (1 x 20/2 x 10) liter
— techniek: volledig uittrekbaar
— inbouwhoogte 38,5 cm
— onderstel/geleiding zilver
— volledig deksel antraciet
— montage: kastbodem

8012078 antraciet		196,72	**238,03 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.








Bio Double 30 DT

— afvalvolume 30 (1 x 20/1 x 10) liter
— techniek: volledig uittrekbaar
— inbouwhoogte 38,5 cm
— onderstel/geleiding zilver
— volledig deksel antraciet
— montage: kastbodem

8012074	met bio-deksel, antraciet	176,05	**213,02 €**







Bio Trio DT

— afvalvolume 30 (3 x 10) liter
— techniek: volledig uittrekbaar
— inbouwhoogte 38,5 cm
— onderstel/geleiding zilver
— volledig deksel antraciet
— montage: kastbodem

8012089	met bio-deksel, antraciet	163,53	**197,87 €**






Kitchen Box

Multifunctionele emmer als extra emmer om aan deurfronten te hangen of op het werkblad te zetten. Universeel bruikbaar als biologische emmer of om poetsbenodigdheden te bewaren zoals bv. poetsmiddelen.
— 185 x 248 x 185 mm (H x B x D)

8012001	antraciet	20,92	**25,31 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.








Solo 3635

— afvalvolume 20 liter
— techniek: volledig uittrekbaar
— onderstel/geleiding zilver
— volledig deksel grafietgrijs
— montage: kastbodem

8011263 grafietgrijs		116,81	**141,34 €**








Solo 3636

— incl. meenemer
— afvalvolume 20 liter
— techniek: volledig uittrekbaar incl. meenemer
— onderstel/geleiding zilver
— volledig deksel grafietgrijs
— montage: kastbodem

8011264 grafietgrijs		120,42	**145,71 €**








Tandem 7

— afvalvolume 30 (2 x 15) liter
— techniek: volledig uittrekbaar
— montage: kastbodem

8011067 grafietgrijs		154,54	**186,99 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.








Trenta 8

— afvalvolume 30 (3 x 10) liter
— techniek: volledig uittrekbaar
— montage: kastbodem

8011216 grafietgrijs		158,07	**191,26 €**









Trenta 7

— afvalvolume 29 (2 x 7/1 x 15) liter
— techniek: volledig uittrekbaar
— montage: kastbodem

8011042 grafietgrijs		164,37	**198,89 €**







400 mm MINIMALE KASTBREEDTE

VOLLEDIG UITTREKBAAR


Poetsmiddeluittreksysteem Carry

Mobiel en flexibel uittreksysteem.
- draagkorven opsteekbaar op uittreksysteem met zelfintreksysteem en demping – sluit zacht en geruisloos
- Met de mobiele korven voor benodigdheden kunnen bv. poetsmiddelen naar de plaats van gebruik gedragen worden.
- eenvoudige bodemmontage

Ook voor combinatie met afvalscheidingsystemen in kasten vanaf 600 mm.

8011023	lichtgrijs	313,53	**379,37 €**





400 mm MINIMALE KASTBREEDTE

VOLLEDIG UITTREKBAAR

Tandem 7 K


- incl. borstelset
- afvalvolume 30 (2 x 15) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastbodem


8011034	lichtgrijs	211,09	**255,42 €**



Tandem S

Inbouw-afvalverzamelaar met volledig uittreksysteem voor draaideuren, ideaal om ruimte te sparen!
Biedt voor iedere behoefte het passende model:
— voor onderkasten vanaf 500 mm breedte
— Ideale ruimtebesparing met slechts 350 mm inbouwhoogte en 330 mm inbouwdiepte! Schept daardoor plaats voor sifon, wateraansluitingen en close-in toestellen.
— eenvoudige en snelle bodemmontage








Tandem S 2

— afvalvolume 30 (1 x 12/1 x 18) liter
— techniek: volledig uittrekbaar
— montage: kastbodem
— **met slechts 350 mm inbouwhoogte en 330 mm inbouwdiepte de ideale ruimtebesparing**

8011217 lichtgrijs		167,06	**202,14 €**








Tandem S 3

— afvalvolume 28 (2 x 8/1 x 12) liter
— techniek: volledig uittrekbaar
— montage: kastbodem
— **incl. afsluitdeksel voor 8-liter-emmer**
— **met slechts 350 mm inbouwhoogte en 330 mm inbouwdiepte de ideale ruimtebesparing**

8011218 lichtgrijs		176,97	**214,13 €**










Tandem S 2 plus

Compleet met meenemer voor draaideuren.
- afvalvolume 30 (1 x 18/1 x 12) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastbodem/zijwand (deksel)
- **met slechts 376 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing**

8011219 lichtgrijs		236,22	**285,83 €**










Tandem 4

- afvalvolume 36 (2 x 18) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastbodem
- **met slechts 336 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing**

8011157 lichtgrijs		194,96	**235,90 €**










Tandem 5

Inclusief sluitdeksel voor biologische afvalemmer.
- afvalvolume 34 (2 x 8/1 x 18) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastbodem
- **incl. afsluitdeksel voor 8-liter-emmer**
- **met slechts 336 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing**

8011158 lichtgrijs		194,96	**235,90 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





400 mm MINIMALE KASTBREEDTE


VOLLEDIG UITTREKBAAR

Easy Cargo 1

— afvalvolume 42 liter
— techniek: volledig uittrekbaar
— montage: kastbodem

8011254 alu grijs		257,82	**311,96 €**






400 mm MINIMALE KASTBREEDTE

VOLLEDIG UITTREKBAAR

Big Double


— afvalvolume 52 (2 x 26) liter
— techniek: volledig uittrekbaar
— onderstel/geleiding alu grijs
— volledig deksel alu grijs
— montage: kastbodem

8011222 alu grijs		212,02	**256,54 €**




Corner Boy

Pluspunten:
— twee grote, afneembare, stabiele poetsmiddelemmers met volledige uittrek-systemen om uit te trekken
— kunststofschalen afneembaar
— door zwenken van de afvalverzamelaar doodgemakkelijke uitname en vulling van de zijdelingse emmers mogelijk








VOLLEDIG UITTREKBAAR

Corner Boy 2 (voor diagonale hoekkasten)

Compleet met twee kunststofschalen. Voor hoekkasten vanaf 900 x 900 mm.
— afvalvolume 32 (2 x 16) liter
— techniek: volledig uittrekbaar/zwenkbaar
— onderstel/geleiding zilver
— volledig deksel alu grijs
— minimum deuropening 380 mm
— montage: kastbodem/draaibaar (22° naar iedere zijde)
— **met slechts 335 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing**
— **kunststofschalen uittrekbaar**

8012083 alu grijs		313,53	**379,37 €**





VOLLEDIG UITTREKBAAR

Corner Boy 3 (voor diagonale hoekkasten)

Compleet met biologisch deksel en twee kunststofschalen. Voor hoekkasten vanaf 900 x 900 mm.
— afvalvolume 32 (2 x 8/1 x 16) liter
— techniek: volledig uittrekbaar/zwenkbaar
— onderstel/geleiding zilver
— volledig deksel alu grijs
— minimum deuropening 380 mm
— montage: kastbodem/draaibaar (22° naar iedere zijde)
— **met slechts 335 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing**
— **kunststofschalen uittrekbaar**


8012084 alu grijs		319,83	**386,99 €**



Rondo plus

— voor hoekkasten vanaf 900 x 900 mm
— handuittreksysteem met greeppaneel
— afvalemmer naar keuze voor 2-voudige, 3-voudige of 4-voudige scheiding
— extra deksel met greepkom tegen storende geuren voor een 8 liter biologische afvalemmer
— kogelgeleide telescooprails glijden superzacht en zorgen voor een volledig uittreksysteem van de afvalemmers
— schalen voor benodigdheden bv. voor reinigingsmiddelen, voor de reiniging zijn de schalen makkelijk afneembaar
— hoogwaardig veredelde metalen delen






VOLLEDIG UITTREKBAAR

Rondo 1 plus

Voor hoekkasten vanaf 900 x 900 mm.
— afvalvolume 36 (2 x 18) liter
Extra uitvoering:
— **multifunctionele emmer (12 liter) met geperforeerd deksel**
— **2 schalen voor benodigdheden**
— **volledig deksel met opbergvlak**
— techniek: volledig uittrekbaar/draaibaar
— montage: kastbodem/360° draaibaar
— **met slechts 351 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing**

8011161 lichtgrijs		371,01	**448,92 €**





VOLLEDIG UITTREKBAAR


Rondo 2 plus

Voor hoekkasten vanaf 900 x 900 mm.
— afvalvolume 34 (1 x 18/2 x 8) liter
Extra uitvoering:
— **multifunctionele emmer (12 liter) met geperforeerd deksel**
— **2 schalen voor benodigdheden**
— **volledig deksel met opbergvlak**
— techniek: volledig uittrekbaar/draaibaar
— montage: kastbodem/360° draaibaar
— **met slechts 351 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing**

8011162 lichtgrijs		381,76	**461,93 €**

Bestelnr. | Artikel/ Beschrijving | per stuk exkl. BTW. | per stuk incl. 21% BTW.









Rondo 3 plus

Voor hoekkasten vanaf 900 x 900 mm.
— afvalvolume 32 (4 x 8) liter
Extra uitvoering:
— **multifunctionele emmer (12 liter) met geperforeerd deksel**
— **2 schalen voor benodigdheden**
— **volledig deksel met opbergvlak**
— techniek: volledig uittrekbaar/draaibaar
— montage: kastbodem/360° draaibaar
— **met slechts 351 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing**

8011163 lichtgrijs		397,06	**480,44 €**





Rondo plus Slangdouchedeflector

Voor alle in de handel gebruikelijke slangdouchekranen.
— eenvoudige montage door aanschroeven in de onderkast
— gedwongen geleiding van de slang in de overige vrije ruimte, rechts, links, achteraan, bovenaan
— geïnstalleerde inbouwtoestellen worden niet in functie belemmerd
— metalen beugel, epoxyhars poedergecoat
— **optioneel toebehoren voor Rondo plus**

8011175 wit		19,83	**23,99 €**

SELECTAkit®
Hoekoplossingen



Rolwagen DS

Optimale benutting van de ruimte tot in de laatste hoek

"Wat doen met de hoeken?" vraagt menige keukenplanner. Met name, indien iedere centimeter kostbaar is. Tot in de laatste hoek optimale benutting van de ruimte bereikt u met de rolwagen DS voor alle aan draaideuren inbouwbare afvalverzamelaars en scheidingssystemen (zie volgende pagina). Met de volledig naar achteren verschuifbare wagen blijven de zones naast de afvalverzamelaar toegankelijk en kunnen als opbergplaats voor poetsmiddelen en dergelijke worden gebruikt.



Uittrekpositie

Volledig naar voren uitgetrokken kan de afvalverzamelaar comfortabel langs boven worden gevuld.



Neerlaatpositie


De kleinste ruimte neemt de afvalverzamelaar in de parkeerpositie in. Vanuit deze basispositie kan hij zowel naar voren alsook na kort optillen naar achteren worden geschoven.




Parkeerpositie

Door het aanheffen van de afvalverzamelaar wordt de blokkering van de rolwagen losgemaakt. Nu kan hij volledig naar achteren worden geschoven. De zijdelingse opbergruimtes zijn daardoor makkelijk toegankelijk.











Rolwagen DS

Montage in diagonale hoekkast met een kastopening van minimum 355 mm breedte. Ook geschikt voor onderkasten van spoelunits.
— 55 x 355 x 410/606 mm (H x B x D)
— stabiele, van poedergrondverf voorziene stalen plaat

8011134 wit		75,46	**91,31 €**
8011136 alu grijs		75,46	**91,31 €**












Double Master 2 DS


Inclusief rolwagen DS.
— afvalvolume 32 (2 x 16) liter
— techniek: volledig uittrekbaar
— onderstel/geleiding zilver
— volledig deksel antraciet
— **met slechts 330 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing**

8010186 antraciet		205,77	**248,98 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.







400 mm MINIMALE KASTBREEDTE


VOLLEDIG UITTREKBAAR


Trio Master 3 DS

Compleet met biologisch deksel incl. rolwagen DS.
- afvalvolume 32 (2 x 8/1 x 16) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- onderstel/geleiding zilver
- volledig deksel antraciet
- **met slechts 330 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing**

8010187	antraciet	237,52	**287,40 €**







400 mm MINIMALE KASTBREEDTE


VOLLEDIG UITTREKBAAR


Double 2 DS

Inclusief rolwagen DS.
- afvalvolume 32 (2 x 16) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastbodem
- **met slechts 330 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing**

8010111	alu grijs	197,21	**238,62 €**







400 mm MINIMALE KASTBREEDTE

VOLLEDIG UITTREKBAAR

Trenta 6 DS

Inclusief rolwagen DS.
- afvalvolume 32 (2 x 8/1 x 16) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastbodem
- **met slechts 330 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing**

8010116	alu grijs	209,13	**253,05 €**

Optioneel toebehoren

8011195	Sluitdeksel, alu grijs, voor 7, 8, 10 liter	10,92	**13,21 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.

SELECTAkit®

Zwenktechniek voor draaideuren

De techniek van kortere afstanden



Cabbi® junior	Pagina 232–233
Cabbi®	Pagina 234–235
Cox® Beep	Pagina 236
Müllex Single 35	Pagina 237
Müllex Euro Flexx	Pagina 237
Vario	Pagina 237–238
Öko	Pagina 239
Uno	Pagina 239
Duo	Pagina 239

Geschikt voor de volgende fronten:



Massief front

Frontpaneel met één indeling

Gelieve de hoogten bij productgroepen te controleren.

SELECTAkit®
Zwenktechniek voor draaideuren



Cabbi® & Cabbi® junior

Een intelligente en eenvoudig te hanteren oplossing, om biologisch afval zonder storende geuren te kunnen verzamelen. Een dicht afsluitend biologisch deksel met afneembare geperforeerde cassette, waarin een polyestervlies met adsorptiekool als geurfilter wordt toegepast.

Algemeen overtuigt het Cabbi® concept door uitstekende kwaliteit en een groot aantal prestatiekenmerken:

- uiterst stabiel draagasmechanisme
- met enkele handgrepen te monteren
- optimale benutting van de ruimte
- lichtlopende meenemer
- deksel met omhoog-/omlaag- lifttechniek
- makkelijke toegang tot de onderkast
- klemrails garanderen vaste zitting
- milieuvriendelijke basisgrondstoffen
- praktische draadkorf als toebehoren
- dicht afsluitbaar biologisch deksel





Cabbi® & Cabbi® junior zijn zeer eenvoudig ingebouwd:



1. Draaiplaat en buislageropname monteren.



2. Draaistangen aanvullen en plaatsen.



3. Meenemer monteren.



4. Korf in de draaistang plaatsen.




5. Deksel opclipsen.



6. Containers plaatsen. Klaar!

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.








Cabbi® junior 1

— afvalvolume 18 liter
— techniek: zwenktechniek
— montage: kastbodem/-wand

8013200 antraciet		121,85	**147,44 €**








Cabbi® junior 2

— afvalvolume 18 (2 x 9) liter
— techniek: zwenktechniek
— montage: kastbodem/-wand

8013201 antraciet		121,85	**147,44 €**










Cabbi® junior 2 plus

Compleet met biologisch deksel en 4 adsorptiekoolfilters (ca. jaarbehoefte).
— afvalvolume 18 (2 x 9) liter
— techniek: zwenktechniek
— montage: kastbodem/-wand

8013202 antraciet		131,67	**159,32 €**





500 mm MINIMALE KASTBREEDTE


reddot award

Cabbi® 3

— afvalvolume 39 (1 x 18/1 x 9/1 x 12) liter
— techniek: zwenktechniek
— montage: kastbodem/-wand

8013171 antraciet		208,40	**252,16 €**







500 mm MINIMALE KASTBREEDTE


reddot award

Cabbi® 3 plus

Compleet met biologisch deksel en 4 adsorptiekoolfilters (ca. jaarbehoefte).
— afvalvolume 39 (1 x 18/1 x 9/1 x 12) liter
— techniek: zwenktechniek
— montage: kastbodem/-wand

8013173 antraciet		211,30	**255,67 €**





500 mm MINIMALE KASTBREEDTE

reddot award


Cabbi® 4

— afvalvolume 39 (3 x 9/1 x 12) liter
— techniek: zwenktechniek
— montage: kastbodem/-wand

8013170 antraciet		208,40	**252,16 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.







500 mm MINIMALE KASTBREEDTE

reddot award

Cabbi® 4 plus

Compleet met biologisch deksel en 4 adsorptiekoolfilters (ca. jaarbehoefte).
— afvalvolume 39 (3 x 9/1 x 12) liter
— techniek: zwenktechniek
— montage: kastbodem/-wand

8013172 antraciet		211,30	**255,67 €**



Cabbi® Biologisch deksel

Optioneel toebehoren voor Cabbi® junior 2, Cabbi® 3 en Cabbi® 4. Inclusief 4 adsorptiekoolfilters (geschatte jaarbehoefte).

8011177 voor 9 liter		16,39	**19,83 €**




Biologische filter toerustset

Reserve- en aanvullingsdele. Voor Cabbi® junior 2 plus, Cabbi® 3 plus, Cabbi® 4 plus, Cox® Base 360 S/400-2, Cox® Base 360 S/500-3, Cox® Base 360 S/600-3, Cox® Base 360 S/600-4, Cox® Base 360 K, Cox® Base 360 S/900-4, Stand-UP en Cox® Box.
Bestaande uit 4 adsorptiekoolfilters (geschatte jaarbehoefte).

8011178 zwart		7,39	**8,94 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





400 mm KASTBREEDTE


COX® beep

Cox® Beep 400

— afvalvolume 10 Liter
— techniek: zwenktechniek
— deksel kunststof
— montage: kastbodem/-wand
— De meenemer wordt aan de achterzijde van de deur bevestigd en is geschikt voor zowel frame- als plaatdeurmontage.
— rechts/links bruikbaar

8013002 lichtgrijs, H 390 mm, 10 liter		63,28	**76,57 €**





450 mm KASTBREEDTE

COX® beep


Cox® Beep 450

— afvalvolume 15,5 liter
— techniek: zwenktechniek
— deksel kunststof
— montage: kastbodem/-wand
— De meenemer wordt aan de achterzijde van de deur bevestigd en is geschikt voor zowel frame- als plaatdeurmontage.
— rechts/links bruikbaar

8013004 lichtgrijs, H 390 mm, 15,5 liter		72,10	**87,24 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





400 mm MINIMALE KASTBREEDTE


Müllex Single 35

Voor veel veegsel bij weinig plaats. Emmer voor 35 l en 17 l normzakken. Veegselzakrol, vuilnisblik, wisser enz. kunnen op het deksel praktisch gedeponeerd worden. Houdrijf met trekhaak voor het uitzwenken – zonder belasting van de scharnierbeslagen.

— afvalvolume 35 liter
— techniek: kantelsysteem
— deksel zwart
— montage: kastbodem en frontpaneel
— max. kastbreedte 600 mm

8011020 zwart		129,41	**156,59 €**






450 mm MINIMALE KASTBREEDTE

Müllex Euro Flexx

— afvalvolume 35 liter
— afvalemmer voor 35-l- en 17-l-zakken
— techniek: zwenktechniek
— deksel met plankverlaging
— vanghaak verhindert belasting van de scharnieren
— montage kastwand, links en rechts monteerbaar

8011030 antraciet		155,46	**188,11 €**





450 mm MINIMALE KASTBREEDTE


Vario 1

— afvalvolume 19 liter
— techniek: zwenktechniek
— montage: kastwand

8011226 alu grijs		87,14	**105,44 €**
Optioneel toebehoren			
8011016 Bio Boy met scheidingswand, grijs, 5 liter		21,60	**26,14 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






450 mm MINIMALE KASTBREEDTE

Vario 1 plus

— afvalvolume 19 liter incl. 5 l Bio Boy
— techniek: zwenktechniek
— montage: kastwand

8011227	alu grijs	101,51	**122,83 €**





450 mm MINIMALE KASTBREEDTE

Vario 4


— afvalvolume 19 liter
— techniek: zwenktechniek
— montage: kastwand

8011085	roestvrij staal	138,32	**167,37 €**

Optioneel toebehoren

8011016	Bio Boy met scheidingswand, grijs, 5 liter	21,60	**26,14 €**





450 mm MINIMALE KASTBREEDTE


Vario 4 plus

— afvalvolume 19 liter incl. 5 l Bio Boy
— techniek: zwenktechniek
— montage: kastwand

8011087	roestvrij staal	150,92	**182,61 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





500 mm MINIMALE KASTBREEDTE

Öko 1


— afvalvolume 29 (1 x 19/1 x 10) liter
— techniek: zwenktechniek
— montage: kastwand

8011088	alu grijs	160,84	**194,62 €**

Optioneel toebehoren

8011016	Bio Boy met scheidingswand, grijs, 5 liter	21,60	**26,14 €**






450 mm MINIMALE KASTBREEDTE

Uno 3418

— afvalvolume 18 liter
— techniek: zwenktechniek
— montage: kastwand

8011265	wit	98,82	**119,57 €**
8011267	roestvrij staal	116,81	**141,34 €**





450 mm MINIMALE KASTBREEDTE

Duo 3416

— afvalvolume 16 (2 x 8) liter
— techniek: zwenktechniek
— montage: kastwand

8011268	wit	100,59	**121,71 €**
8011270	roestvrij staal	118,57	**143,47 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.

SELECTAkit®

Vrijstaande emmers, afvalhakselaar


Zeer praktisch en mooi gevormd



Kickboy	Pagina 242
Pushboy	Pagina 242
Beta	Pagina 242
Alpha	Pagina 243
Dassa	Pagina 243
Evolution 100	Pagina 244
Modell 56	Pagina 244

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.












Kickboy

Klassiek design aangevuld met praktische voetstap, waardoor de klep wordt geopend. Corpus van hoogwaardige stalen plaat, klep roestvrij staal, emmer metaal.
— afvalvolume 40 liter

8012063	rood	271,26	**328,22 €**
8012064	nieuwzilver	271,26	**328,22 €**
8012066	amandel	271,26	**328,22 €**












Pushboy

Deze klassieker kan men niet gewoon in de hoek schuiven.
— afvalvolume 50 liter

8012042	nieuwzilver	256,05	**309,82 €**
8012041	rood	256,05	**309,82 €**
8012133	amandel	256,05	**309,82 €**






Beta

Dubbele afvalverzamelaar met twee emmers. Romp van poedergecoate stalen plaat en kunststof emmer. Deksel, ring en voetstap van kunststof. Volmaakt.
— D 360 mm
— afvalvolume 30 (2 x 15) liter

8011080	zilver	127,56	**154,35 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






Alpha

Pedaalafvalverzamelaar. Romp van poedergecoate stalen plaat. Kunststof emmer, stabiele kunststof vloerring en kunststof voetstap.
— afvalvolume 13 liter

8012150	nieuwzilver	75,80	**91,72 €**






Dassa 2

Snel en klaar om te grijpen – direct in het werkblad ingebouwd.
Ook geschikt voor vlakbouw.
— inbouwmaten-Ø 280 mm
— buiten-Ø 310 mm
— afvalvolume 13 liter

8011059	roestvrij staal met kunststofelement	206,64	**250,03 €**





Dassa 4

Snel en klaar om te grijpen – direct in het werkblad ingebouwd.
Ook geschikt voor vlakbouw.
— inbouwmaten-Ø 205 mm
— buiten-Ø 237 mm
— afvalvolume 5 liter


8011031	roestvrij staal met kunststofelement	127,56	**154,35 €**
8011032	roestvrij staal met aluminium element	167,98	**203,26 €**



Afvalhakselaar

— Eenvoudige tijdbesparende reiniging: Voedingsresten worden direct met het afvalwater weggespoeld.
— Veilige en eenvoudige bediening: Koud water laten lopen, toestel inschakelen en voedingsresten in de afvoer deponeren. Het verwijderingstoestel maakt de voedingsresten vloeibaar (zonder messen en lemetten), die door de centrifugale kracht tegen het materiaaloppervlak van de buitenwand worden gedrukt en door de druk in kleinste deeltjes worden gehakseld.
— Het verwijderingstoestel bevrijdt de afvalemmer van keukenafval, die onaangename geuren en smerige voedingsresten veroorzaken.
— Verwijdering van vrijwel alle keukenafval: zelfs harde beenderen kunnen dit stabiele toestel niet beschadigen
— Onderhoudsvrij en zelfreinigend: Kwalitatief hoogwaardig roestvrij staal alsook andere duurzame materialen. De voor hoge prestaties ontworpen motor werd extra voor dit verwijderingstoestel ontwikkeld. Door regelmatig gebruik reinigt het verwijderingstoestel zichzelf en behoeft geen chemische reinigingsmiddelen.
— **Gelieve u in te lichten over de plaatselijke voorschriften en mogelijkheden over het gebruik van zulke verwijderingstoestellen!**






Evolution 100

Keukenafval-verwijderingstoestel kan continu gevuld worden. Automatische wijziging van de draairichting voor een verlenging van de levensduur en een probleemloos gebruik. Roestvrijstalen maalkamer 1,4 l, geruisarm, met bijgevoegde luchtschakelaar, 2-wegen maalproces, overlastschakelaar met manuele terugschakelaar, beschermd tegen spatwater, GS-aansluiting, motor met 0,7 PK. Passend voor 3½" aflopen.
Gelieve u voor de inbouw van het afvalmaaltoestel over de regionale wettelijke voorschriften bij de bevoegde autoriteiten te informeren!
— Ø 205 mm
— gewicht 8,8 kg
— 40 % geruisarmer dan de standaard
— boor Ø voor luchtschakelaar 35 mm
— 520 watt, 1400 omwentelingen

8012031 antraciet, H 312 mm 1373,95 **1662,48 €**





Model 56

Keukenafvalverwijderaar met eentrapse maaltechnologie kan continu gevuld worden. Etensresten worden tot kleine partikeltjes gemalen en bliksemsnel weggespoeld. Duurzame en compacte oplossing voor huishoudsinbouw onder de spoelunit zonder waardevolle bergruimte te verliezen.
Quick Lock montagesysteem voor snelle en eenvoudige installatie. Motor met 0,55 PK en roestvrij stalen maalelementen alsook geïntegreerde luchtschakelaar van chroom en geborsteld nikkel. Overlastbeveiliging. Passend voor 3½" aflopen.
Gelieve u voor de inbouw van het afvalmaaltoestel over de regionale wettelijke voorschriften bij de bevoegde overheid te informeren!
— Ø 173 mm
— gewicht 7,2 kg
— capaciteit van de maalkamer 980 ml
— aansluiting aan de afvoerbuis 40 mm
— boor Ø voor luchtschakelaar 35 mm
— 380 watt, 1725 omwentelingen

8012034 antraciet, H 318 mm 862,18 **1043,24 €**


LUMICA®

Verlichting



Innovatie

Nabor®
...inspireert!




Er bestaat veel vraag naar licht-flexibiliteit! De open keuken leidt naar de woonruimte, individuele inrichting van kamerlicht lost meer en meer de tot nu toe op het zit- en werkgedeelte gerichte basisverlichting af.

Meer nog: slim, "intelligent licht" brengt lichtscenario's in huis en tovert de gewenste sfeer tevoorschijn. Daarbij zijn er veelvuldige mogelijkheden om de telkens actief gebruikte ruimte in het passende licht onder te dompelen. Door gewoon een toets in te drukken, wordt er van een perfecte verlichting van het werkblad bij het koken naar een sfeervolle tafelverlichting bij het eten en ontspanning, dan naar het precies passende, felle licht voor lectuur, werk, spel of hobby overgegaan. Of naar een decente achtergrondsfeer voor een ontspannende televisieavond.

Ook lichtaccenten zoals bijvoorbeeld sokkel- of greeplijstverlichtingen komen pas echt tot uiting. Wat er zonder hen eentonig of alledaags mag uitzien, wint plots aan karakter en kleur. In een perfect samenspel zorgen dergelijke lampen voor ofwel impulsen of ontspanning, accentueren gezichtsassen of leiden de aandacht naar decoraties. Met LUMICA® wordt de keuken als woonruimte uiterst individueel.

LUMICA®
Verlichting



De tijd is rijp voor slim licht


















LIC LUMICA®
LIC LED-systeem
Lichtscenario's toveren sfeer tevoorschijn Pagina 257–294

LUMICA®
Onderbouw- en nislampen
Het licht van vandaag Pagina 295–314

LUMICA®
Inbouw- en opbouwlampen
Perfect lichtrendement op de kleinste ruimte Pagina 315–330

LUMICA®
Verlichte legborden
Mooi gevormde verlichte oplegborden Pagina 331–338

LUMICA®
Flex Stripes en plintlampen
Lichtaccenten van bijzondere aard Pagina 339–358

LUMICA®
Lineaire units
Lampen tonen bescheiden presentie Pagina 359–378

LUMICA®
Plafond-, boven-, plank-, keukeneilandlampen
Lichtideeën verheven boven de norm Pagina 379–396

LUMICA®
Schakeleenheden
Intelligent geschakeld Pagina 397–400

LUMICA® LIC LED-systeem

Lampenoverzicht

Het LIC-systeem biedt talrijke individuele verlichtingsideeën voor keuken, wonnen en Office voor de vormgeving van licht en aan meubelen. Aantrekkelijke passende pendellampen ronden het LIC-systeem af.

Alle LIC LED-lampen dragen het teken van het LIC-systeem: ze kunnen door middel van de converters en functionele modules met elkaar gecombineerd en gestuurd worden of ook als afzonderlijke lampen bediend worden.

Onderbow- en nislampen

Pagina's
271, 272, 273, 274



Pure
kleurwissel LED



Hull
kleurwissel LED



Stretto
kleurwissel LED



Livello
kleurwissel LED

Inbouw- en opbouwlampen

Pagina's
275, 276, 277



Riflettore
kleurwissel LED



Anelli
kleurwissel LED



Nova Plus
kleurwissel LED

Verlichte legborden

Pagina's
278, 279



Duo
kleurwissel LED



Lista 50
kleurwissel LED

Flex Stripes en plintlampen



Prova
kleurwissel LED



Lichtprofiel
kleurwissel LED



Manubrio
kleurwissel LED



LED Flex Stripe
kleurwissel

Pagina's
280, 281, 282,
284, 285, 286



Calamaro LED Flex Stripes kleurwissel



Cosi
kleurwissel LED

LUMICA® LIC LED-systeem

Lampenoverzicht

Lineaire units

Pagina's
287, 288, 289



Ricol
kleurwissel LED



Vidula
kleurwissel LED



Pertura
kleurwissel LED

Plafond-, boven-, plank-, keuken-eilandlampen

Pagina's
290, 291, 292



Nose
kleurwissel LED



Guidance
kleurwissel LED



Asta
kleurwissel LED

Rek- en relingsysteemen

Pagina's
293, 294



Cubo achterwand-verlichting set



Liente kleurwissel LED Wandboard

LUMICA® LED

Lampenoverzicht

Alle Naber lampen met dit symbool bieden de mogelijkheid om lichtkleur en helderheid individueel in te stellen.

Onderbow- en nislampen

K-Pad LED

Pagina 296

Vetro LED

Pagina 297

Livello LED

Pagina 298

AstraLED SE
aluminiumkleurig

Pagina 299

AstraLED SE
zwart mat

Pagina 300

AstraLED SE
wit

Pagina 301

AstraLED

Pagina 302

Forato LED
aluminiumkleurig

Pagina 303

Forato LED
zwart mat

Pagina 304

Stretto LED

Pagina 305

Gresso LED

Pagina 306

Pure
kleurwissel LED

Pagina 307

Hull
kleurwissel LED

Pagina 308–309

Intorno L
kleurwissel LED

Pagina 310

Stretto
kleurwissel LED

Pagina 311–312

Livello
kleurwissel LED

Pagina 313

LUMICA® LED

Lampenoverzicht

Inbouw- en opbouwlampen

Slash LED



Pagina 316

Slash E LED



Pagina 317

Need LED



Pagina 318

Anelli LED
roestvrij staalkleurig




Pagina 319

Anelli LED
zwart mat



Pagina 320

LED Platine



Pagina 321

Kronos
kleurwissel LED



Pagina 322

Unika 1–4
kleurwissel LED



Pagina 323-325

Nova Plus
kleurwissel LED



Pagina 326–327

Riflettore
kleurwissel LED



Pagina 328

Anelli
kleurwissel LED



Pagina 329–330

Verlichte legborden

Lista 30 LED



Pagina 332

Lista 50
kleurwissel LED



Pagina 333–334

Duo
kleurwissel LED



Pagina 335–336

Liente kleurwissel
LED Wandboard



Pagina 337–338

Flex Stripes en plintlampen

LED Flex Stripes



Pagina 340–341

LED Flex Stripes
kleurwissel LED



Pagina 342–343

Calamaro LED
Flex Stripes
kleurwissel




Pagina 344–345

LUMICA® LED

Lampenoverzicht

Flex Stripes en plintlampen

LED Flex Stripes RGB

Pagina 346–347

Calamaro LED Flex Stripes

Pagina 348

Lichtprofiel LED

Pagina 349

Cosi kleurwissel LED

Pagina 350–351

Lichtprofiel kleurwissel LED

Pagina 352–353

Prova kleurwissel LED

Pagina 354–355

Manubrio kleurwissel LED

Pagina 356–357

Lineaire units

Lungo LED roestvrij staalkleurig

Pagina 360

Lungo LED zwart mat

Pagina 361

Dentro LED

Pagina 362

Lily Neo LED

Pagina 363

Feel LED

Pagina 364–365

Giro-S LED

Pagina 366

Melon LED

Pagina 367

Effekt profiel LED

Pagina 368

Ricol LED

Pagina 369

Ricol kleurwissel LED

Pagina 370

Vidula kleurwissel LED

Pagina 371–372

Pertura kleurwissel LED

Pagina 373–374

Derby kleurwissel LED

Pagina 375

Lupo LED

Pagina 376–377

LUMICA® LED

Lampenoverzicht

Plafond-, boven-, plank-, keuken eilandlampen

Asta LED



Pagina 380

Guidance kleurwissel LED



Pagina 381

Asta kleurwissel LED



Pagina 382

Slim LED



Pagina 383

Plate 1R LED



Pagina 384

Plate 3R LED



Pagina 385

Plate 3 LED



Pagina 386

Plate 4 LED



Pagina 387

Cingue LED



Pagina 388

Zito LED



Pagina 389

Plafoniera kleurwissel LED



Pagina 390

Copertina LED



Pagina 391

Copertina ronde LED



Pagina 392

EXO LED



Pagina 393

Nova Plus kleurwissel LED



Pagina 394–395

Nose kleurwissel LED



Pagina 396

LUMICA®
LED lampen

Keurmerken, symbolen voor veiligheidsklassen

De keurmerken en symbolen voor veiligheidsklassen in de catalogus, op artikelen en in montage-instructies bevestigen de naleving van de normen van de wet op de veiligheid van toestellen.

M M	Lampen, goedgekeurd voor inbouw en aanbouw aan meubelen van willekeurig materiaal.
M F of	Lampen, goedgekeurd voor inbouw en aanbouw aan meubelen van willekeurig materiaal.
CE VDE GS TÜV GS	Het GS-veiligheidsteken is in de EG-zone het erkende teken voor gebruiksklare elektrische bedrijfsmiddelen.

Veiligheidsklasse 1		Lampen met aardaansluiting, aansluiting op de aardaansluiting van het net is absoluut noodzakelijk.
Veiligheidsklasse 2		Lampen met extra isolatie, geen aansluiting op de aardleiding van het net noodzakelijk.
Veiligheidsklasse 3		Lampen voor aansluiting op de veiligheidslaagspanning.

LUMICA®
LED lampen



Moderne efficiënte lichttechniek

Het juiste licht is een kwestie van een goede planning. Met een moderne lichttechniek wordt het almaar gemakkelijker om elke kamer individueel te verlichten. En zelfs voor afzonderlijke gedeeltes van kamers of bepaalde functies eigen lichtscenario's op touw te zetten.

Het meeste belang daarbij heeft het **LED-licht** (= licht van lichtgevende dioden, in het Engels "Light Emitting Diodes"). LED-licht heeft de voorbije jaren een ongelooflijke ontwikkeling gekend. Doorslaggevend daarvoor waren vooral twee factoren: enerzijds de veruit hogere rendabiliteit tegenover traditionele lichtbronnen, anderzijds een precieze technologie om uiteenlopende lichtkwaliteiten tot stand te brengen die als zowel helder als aangenaam ervaren worden. Bovendien heeft LED-licht nog andere aanzienlijke voordelen.

De **Naber LUMICA® lichttechniek** is het ideale platform voor het gebruik van LED-licht. LUMICA® biedt een groot aantal LED-lampen die op het gebied van design en functionaliteit alle wensen in vervulling doen gaan en toekomstgericht voor de installatie van alle gewenste individuele lichtscenario's in interieur en keuken gebruikt kunnen worden. De meest geavanceerde modulaire Plug-and-play-techniek garandeert de veilige en probleemloze verbinding van alle componenten.

Hogere lichtkracht bij een lager stroomverbruik: de lichtkracht van LED-licht wordt in **lumen (lm)** gemeten. Het lumengetal geeft aan, hoeveel licht er door de lichtbron naar alle kanten uitgestraald wordt. Moderne LED-lichtsystemen bieden een hogere lichtkracht dan vroegere verlichtingsmiddelen. Daarbij is het in **watt (W)** gemeten stroomverbruik bij LED-lampen heel wat lager.

Voordelen

- Veiligheid, omdat lichtdiodes met een lage spanning werken
- Directe en nauwkeurige lichtverdeling
- Hogere lichtkracht dan vroegere verlichtingsmiddelen
- Geringer stroomverbruik – minder CO_2-uitstoot
- Duidelijk gereduceerde warmte van het verlichtingsmiddel
- Aangestraalde objecten worden niet verwarmd
- Zuiver licht zonder IR- en UV-aandelen
- Langere brandduur dan andere verlichtingsmiddelen

Rendabiliteit

Stroomverbruik

Gloeilamp	LED (ca.)
100 W	18 W
75 W	13 W
60 W	10 W
40 W	6 W
25 W	4 W

Brandduur

1.000 Std. (ca.)	30.000 Std. (ca.)

LUMICA®
Kleurwissel LED



Lichtsferen creëren

Wit licht is, afgezien van de helderheid daarvan, niet altijd identiek. Ook de kleurindruk van wit licht kan zeer verschillend zijn.

Daarbij wordt er over het algemeen een onderscheid gemaakt tussen **koudwit, neutraal wit** en **warmwit.** Dit kleurverschil wordt als **kleurtemperatuur** bestempeld en in **kelvin (K)** aangegeven. De kleurtemperatuur **3000 K** staat voor een warme lichtkleur, **6000 K** daarentegen voor een koude, op daglicht gelijkende kleur.


In tegenstelling tot alle andere verlichtingsmiddelen in de handel kunnen op passende wijze ingestelde LED-lampen nagenoeg elke mogelijke kleurtemperatuur (dan wel "lichtkleur") genereren. Daarmee kan er voor uiteenlopende lichtscenario's tussen warmwit, neutraal wit en koudwit gezorgd worden.

Met de bewust gestuurde wijziging van de "lichtkleur" komen er veelvuldige mogelijkheden tot stand om lichtsferen te creëren: het "slimme" of "intelligente" licht creëert sfeer en wordt precies daarom een bepalend belangrijk bestanddeel van de planning van veeleisende woonkeukens.


Koudwit licht is in het bijzonder geschikt voor de heldere, stimulerende verlichting van de werkpltaats.




Neutraal wit licht zorgt voor een eerder zakelijke sfeer.



Warmwit licht wordt als gezellig, behaaglijk en rustgevend ondervonden.



Alle Naber lampen met dit symbool bieden de mogelijkheid om lichtkleur en helderheid individueel in te stellen.



LUMICA®
LIC LED-systeem

Lichtscenario's toveren sfeer tevoorschijn



LIC Functionele FW-converter Pagina 268
1-/4-kanaal kleurwissel afstandsbediening Pagina 268
LIC Home Base Modul Pagina 269
Emotion-infraroodsensor/ deurcontactsensor Pagina 269
Bewegingsschakelaar Pagina 269
Branco afstandsbediening Pagina 269
Functionele module 3 Pagina 270
230 volt verbindingsleiding Pagina 270
Verdeler 6-voudig Pagina 270
LED Adapterleiding Pagina 270
Pure kleurwissel LED Pagina 271
Hull kleurwissel LED Pagina 272
Stretto kleurwissel LED Pagina 273
Livello kleurwissel LED Pagina 274
Riflettore kleurwissel LED Pagina 275
Anelli kleurwissel LED Pagina 276
Nova Plus kleurwissel LED Pagina 277
Duo kleurwissel LED Pagina 278

LIC Lista 50 kleurwissel LED Pagina 279
Prova kleurwissel LED Pagina 280
Lichtprofiel kleurwissel LED Pagina 281
Manubrio kleurwissel LED Pagina 282
LED Flex Stripes kleurwissel Pagina 284
Calamaro LED Flex Stripes kleurwissel Pagina 285
Cosi kleurwissel LED Pagina 286
Ricol kleurwissel LED Pagina 287
Vidula kleurwissel LED Pagina 288
Pertura kleurwissel LED Pagina 289
Nose kleurwissel LED Pagina 290
Guidance kleurwissel LED Pagina 291
Asta kleurwissel LED Pagina 292
Cubo complete sets Pagina 293
Cubo achterwand-verlichting set Pagina 293
Liente kleurwissel LED Wandboard Pagina 294

LUMICA®
LIC LED-systeem




Slim licht –
handig in scène gezet!

Licht gewoon naar wens vormgeven – snel, uitnodigend, behendig

Het LED-systeem LIC van Naber biedt veelvuldige mogelijkheden om individuele verlichtingsconcepten in de keuken en in aangrenzende woongedeelten te realiseren. Met de eenvoudige Plug-and-play-techniek is de installatie snel en ongecompliceerd.

Dankzij het omvangrijke assortiment biedt LIC nagenoeg onbeperkte varianten, waarbij verschillende lampen en types van lampen gecombineerd en deze in lampengroepen samengevoegd kunnen worden. Daarmee creëert het LIC-LED-systeem sfeer, bouwt het sferen op en inspireert het bij de vormgeving van individuele lichtenscenering.


Het LIC LED-systeem omvat **slechts vier systeembouwstenen** die al naar behoefte gecombineerd kunnen worden:




Besturingseenheid (zoals Smartphone, afstandsbediening of IR-sensor)

Voorbeeld: gebruikte lampencategorieën





Alle LIC LED-lampen met dit symbool kunnen door middel van de converters en functionele modules met elkaar gecombineerd en gestuurd worden of ook als afzonderlijke lampen bediend worden.




LUMICA® LIC LED-systeem


Converter

De basis van het LIC-LED-systeem vormen de converters en hun diverse aansluitmogelijkheden. De converters zetten de netspanning (100-240 V, 50-60 Hz) in de door alle lampen in het LIC-LED-programma gebruikte uitgangsspanning 12 V om. Het programma biedt drie converters met een uiteenlopend vermogen: 15 W, 30 W of 60 W. Op converters met 15 W vermogen kunnen er maximaal vier lampen aangesloten worden, voor zover het vermogen niet overschreden wordt, aan converters met 30 of 60 W telkens maximaal zes lampen.

Flexibiliteit: op een centrale netaansluiting kunnen er maximaal 10 converters aangesloten worden, zodat het ter beschikking staande vermogen en het aantal verbruikers dienovereenkomstig verhoogt. De geïntegreerde verdeellijst kan bovendien aanvullend door steekbare 6-voudige verdeellijsten uitgebreid worden. De vlakke bouwhoogte van de converters vergemakkelijkt de onzichtbare montage.



Convertermodellen: 15 W model met 4 steekplaatsen, 30 W en 60 W model met elk 6 steekplaatsen (elk 12 V)




Functionele module

Door het insteken van een functionele module in het zijdelingse inschuifvak krijgt de converter "intelligente" bijkomende functies. De functionele modules ontvangen signalen van de betreffende besturingseenheid, waardoor de aangesloten lampen dienovereenkomstig gestuurd worden.

Lichtscenario's: bovendien kunnen de functionele modules signalen naar andere converters zenden die eveneens met functionele modules uitgerust zijn. Door de draadloze communicatie komt er een zo hoog mogelijke flexibiliteit van het LIC-LED-systeem tot stand. Hoe meer lampen of complete lampengroepen bij de besturing betrokken worden, hoe groter het aantal en hoe hoger de variabiliteit van de mogelijke lichtscenario's wordt.

Er zijn twee verschillende functionele modules. "Module 2" maakt de besturing met afstandsbediening, deurcontact en bewegingsmelder mogelijk, "Module 3" maakt aanvullend de besturing via Bluetooth en smartphone-app mogelijk.



Module 2

maakt de besturing met afstandsbediening, deurcontact en bewegingsmelder mogelijk

Module 3

maakt aanvullend de besturing met smartphone en app mogelijk

LUMICA® LIC LED-systeem

Besturingseenheden

De **ruime waaier aan functies van het LIC LED-systeem** resulteert er niet in de laatste plaats in dat er diverse besturingseenheden gebuikt kunnen worden.

Indien een lamp of lampengroep louter automatisch en voor een beperkte tijdspanne in- en uitgeschakeld dient te worden, volstaat voor de besturing meestal één bewegingsmelder of IR-sensor. Als er één of meerdere lichtscenario's voorzien is/zijn, is een afstandsbediening of ook een smartphone met corresponderende app noodzakelijk.

Bij het gebruik van **smartphone of tablet** moet steeds de Bluetooth-compatibele **functionele module 3** gekozen worden.



1-kanaals afstandsbediening kleurwissel

Traploze instelling van de kleurtemperatuur

Dimfunctie

Auto Memory: slaat de laatste instelling op

Een besturing kan voor verschillende converters gebruikt en opgeslagen worden

Eén lamp of lampengroep stuurbaar



4-kanaals afstandsbediening kleurwissel

Traploze instelling van de kleurtemperatuur per kanaal

Dimfunctie per kanaal

Auto Memory: slaat de laatste instelling op

Per kanaal kan er één lamp of lampengroep gestuurd worden. Alle functies zijn dus voor maximaal 4 lampengroepen afzonderlijk instelbaar

Er kunnen 2 lichtscenario's opgeslagen worden

Doorloop van de kleurtemperatuur (warmwit ⟷ koudwit)



Bewegingsmelder

Het licht wordt door een beweging vóór de sensor ingeschakeld

3 uitschakeltijden instelbaar: 16 seconden, 3 minuten of 10 minuten



IR-sensor

Beschikt over twee bedrijfsmodi: "InDoor Mode" en "Touch Mode" (via de schakelaar aan de achterzijde te kiezen)

"Indoor Mode": voor de inbouw in kasten of uittreksystemen, in- en uitschakelen door te openen en te sluiten. "Touch Mode": bij installatie onder meubelcorpus, in- en uitschakelen door aanraking



Smartphone/tablet (app)

Door middel van Bluetooth kunnen er maximaal 6 lampengroepen gestuurd worden

Traploze instelling van de kleurtemperatuur

Dimfunctie

Lampengroepen kunnen onafhankelijk van de lichtkanalen samengesteld worden

Onbeperkt aantal lichtscenario's mogelijk

In de Apple App Store en Google Play Store verkrijgbaar (vanaf versie iOS 7 of Android versie 4.3)

LUMICA® LIC LED-systeem

Installatievoorbeeld



LUMICA® LIC LED-System

Installatievoorbeeld

De LIC-converters, functionele module 2 of 3, maken het mogelijk om de LED-lampen, afhankelijk van de plaats van gebruik, centraal of decentraal op een stroomnet van 230 volt aan te sluiten. De verschillende besturingseenheden (1-kanaals afstandsbediening, 4-kanaals afstandsbediening, bewegingsmelder, deurcontactschakelaar of smartphone/tablet met corresponderende app) besturen de verlichtingssystemen in de kamer individueel of al naargelang de/het gedefinieerde lampengroep of kanaal.

In een netwerk verbonden lichtscenario's kunnen zodoende ook op verschillende decentraal opgestelde montagepunten snel en eenvoudig gerealiseerd worden.

Centrale voeding

Een converter met functionele module 2 of functionele module 3 wordt centraal op een stopcontact van 230 volt aangesloten. Maximaal nog 9 andere converters worden achter elkaar op de eerste converter aangesloten en van stroom voorzien.

Voordeel: slechts één stopcontact voor maximaal 10 converters noodzakelijk.

Besturing: gezamenlijke besturing van alle converters door middel van één besturingseenheid.

Decentrale voeding

Alle converters met functionele module 2 of functionele module 3 zijn decentraal door middel van hun eigen stopcontact van 230 volt aangesloten.

Voordeel: flexibelere decentrale verdeling van de converters in de kamer mogelijk.

Besturing: gezamenlijke besturing van alle converters door middel van één besturingseenheid.

Lampengroep 1


Manubrio kleurwissel LED (Greeplijstverlichting)

Cosi kleurwissel LED (Plintlamp)

Lampengroep 2

Hull kleurwissel LED (Onderbow- en nislampe)

Prova kleurwissel LED (Opzetlamp voor achterwanden)



Lamp 3

Guidance kleurwissel LED (Plafondlampe)


Lampengroep 4

Nova Plus LED (Inbouw- /opbouwlampe)

Ricol kleurwissel LED (Lineaire units)

Manubrio kleurwissel LED (Greeplijstverlichting)

Cosi kleurwissel LED (Plintlamp)



Besturingseenheid (voorbeeld: smartphone)

Per draadloze module kan er één kanaal/lamp/lampengroep geschakeld worden. Een kanaal op de smartphone kan maximaal 10 converters aansturen. Decentrale en centrale voeding kunnen in één kanaal gekoppeld worden.

LUMICA® LIC LED-systeem


Planningsinstructies

Berekening van het vermogen

Om een betrouwbare werking van de lampen en converters te garanderen, mag het totale vermogen (watt) van de aangesloten lampen het aangegeven convertervermogen (in watt) niet overschrijden.


Het vermogen (in W) van de LIC-compatibele lampen wordt in de productcatalogus vermeld. Wanneer de keuze van de lamp(en) gemaakt werd, kan het totale vermogen berekend worden.

Het juiste convertermodel kiezen




Aan de hand van het berekende totale vermogen van de lampen wordt het juiste convertermodel gekozen: 15 W (met 4 lamp-steekplaatsen), 30 W of 60 W (met telkens 6 lamp-steekplaatsen).

Bijkomende converters



Is er meer vermogen nodig, dan kunnen er nog andere converters achter elkaar aangesloten worden – tot maximaal 10 converters ("Decentrale voeding").

Bijkomende steekplaatsen




Worden er meer steekplaatsen benodigd, dan kan er één resp. dan kunnen er meerdere 6-voudige verdelers op de converter aangesloten worden. De maximale belasting van één steekplaats aan de converter bedraagt 36 W. Wordt er een verdeler aangesloten, dan mag het totale vermogen van de lampen aan de verdeler deze waarde niet overschrijden.

Toevoerleidingen


De toevoerleidingen van de LIC-compatibele lampen zijn in principe 200 cm lang en met een LED-mini-stekkersysteem uitgerust. Omwille van de bouwwijze kan een mini-LED-stekker van 12 V – onafhankelijk van het convertervermogen – slechts met maximaal 36 W belast worden. Omdat de lampen in het Naber-programma doorgaans allemaal onder deze waarde gesitueerd zijn (zie catalogus-pagina's), is een aansluiting probleemloos mogelijk.

Verlenging van de aansluiting



Volstaat de toevoerleiding van de LIC-compatibele lampen niet, dan kan ze met een LED-verbindingsleiding verlengd worden (lengte 180 cm met mini-stekkersysteem – zie catalogus-pagina's).

Bijzonderheid verlichtingsprofielen



Bij verlichtingsprofielen (zoals bijvoorbeeld Ricol) kan de maximale belasting 36 W overschreden worden (totale lengte 260 cm, totale vermogensopname ca. 42 W). De profielen resp. de hen omvattende LED-Stripes zijn echter zaagbaar. Ze kunnen makkelijk gedeeld en afzonderlijk aangesloten worden (vermogensopname 15,5 W per meter).

Veiligheid

De controle van de veiligheidsvereisten gebeurt volgens de nieuwste en strengste Europese normen (bv. EN 60 598 voor lampen en EN 60 742 voor transformatoren).

Lampen en transformatoren met dit teken zijn overeenkomstig de Europese norm EN 55 015 ontstoord.

LUMICA®
LIC Smart Home Lighting



LIC Home Base module: De eenvoudigste manier om licht naar uw wensen te sturen


Met de **LIC Home Base module** wordt de besturing van de intelligente Naber LIC-verlichtingssystemen nog comfortabeler. Want lichtscenario's worden nu niet alleen door de handmatige afstandsbediening of smartphone-app gedefinieerd en gestuurd, bovendien is dit ook eenvoudig door een aan een Smart Speaker te geven, gesproken instructie mogelijk (bv. Amazon Echo of Google Home).

De **LIC Home Base module** dient als gateway voor de koppeling van **LUMICA® LIC-converters** aan *Smart Home netwerken.* Hiervoor zijn een in de handel verkrijgbare internetrouter en een **Philips Hue Zigbee Bridge** noodzakelijk. Optioneel kan er een Smart Home Controller (zoals bv. Bosch Smart Home controller) gebruikt worden. Daarmee wordt ook de besturing van het licht – net zoals vele andere altijd wederkerende processen en functies thuis – volgens vooraf bepaalde scenario's of routines foutloos en in ruime mate geautomatiseerd afgehandeld.

Zoals bij het LIC LED-systeem kunnen er maximaal vier lampengroepen (of ook individuele lampen) door middel van de **LIC Home Base module** gestuurd worden, zodat er een grote verscheidenheid aan nauwkeurig ontworpen individuele lichtscenario's zeer comfortabel tot stand gebracht kan worden (zoals "Werken", "Koken", "Eten"). Voor de sturing van de gesproken instructies wordt de **LIC Home Base module** draadloos met de Philips Hue Zigbee Bridge verbonden. Op haar beurt ontvangt de Zigbee Bridge haar stuurimpulsen van een **Smart Speaker** met geïntegreerde "Intelligente Persoonlijke Assistent" **(IPA, zoals Amazon Alexa of Google Assistant).** Alternatief kan de Zigbee Bridge ook door een app op smartphone of tablet gestuurd worden.

Een reeds bestaande lichtbesturing van de serie **LUMICA® LIC-converters** kunnen zodoende achteraf met weinig kosten of moeite "slim" uitgerust worden.


Amazon Echo en Amazon Alexa zijn geregistreerde merken van de firma Amazon Inc. – Bosch Smart Home Controller is een geregistreerd merk van de firma Robert Bosch GmbH. – Google Home en Google Assistant zijn geregistreerde merken van de firma Alphabet Inc. – Philips Hue is een geregistreerd merk van de firma Signify N.V. – Zigbee is een door 230 toonaangevende ondernemingen overeengekomen specificatie voor draadloze netwerken, bv. bij de huisautomatisering.



LUMICA® LIC Home Base module



Gatewaymodule, met netvoeding 230 volt
1 tot max. 4 lampengroepen aanstuurbaar
Compatibel met 1-kanaals- of 4-kanaals-kleurwissel-afstandsbediening (absoluut noodzakelijk aan te leren)
Compatibel met smartphone of Smart Speaker
5 volt DC
Compatibel met ZigBee 3.0 draadloos-standaard (Philips Hue)
Draadloze verbinding met ZigBee Bridge



LUMICA® LIC Smart Home Lighting

Systeemcomponenten

A. Naber-componenten



LUMICA®
LIC Home Base module



Armatuur(en)

Alle Naber-lampen met het LIC LED-systeem-symbool



Converter

15 W, 30 W of 60 W model



Functionele module 2 of 3



Besturingseenheid

1-kanaals- of 4-kanaals- afstandsbediening

Absoluut noodzakelijk om de Home Base module aan te leren

B. Door de klant te voorziene componenten



Smart Speaker

Bv. Amazon Echo, Google Home



Zigbee Bridge

Philips Hue



Smart Home Controller

Optioneel Smart Home systeem (bv. Bosch Smart Home Controller)



Internetrouter

In de handel verkrijgbare internetrouter (bv. AVM Fritz!Box)

De werking van de LUMICA® LIC Home Base module met Amazon Alexa en Google Assistant en ook de Philips Hue Bridge werden getest op het moment, waarop deze cataloguspagina opgemaakt werd. Een tussentijdse wijziging of verdere ontwikkeling van de apps is niet aan onze controle onderworpen. Wij maken geen aanspraak op juistheid en volledigheid van de gegevens. Andere Intelligente Persoonlijke Assistenten (IPA, spraakassistenten) kunnen eveneens gebruikt worden. Gelieve de gebruiksaanwijzing van de betreffende aanbieder in acht te nemen. – **Niet compatibel met Apple HomeKit!**


LUMICA® LIC Smart Home Lighting

Communicatieschema




Installatie-instructies


1. **Te verlichten gedeelte vastleggen**



2. **Selectie van de compatibele lampen (Op LIC-symbool letten)**




3. **Montage van de lamp(en)**



4. **Aanleren van de afstandsbedieningen**
   Kanaalgewijze toewijzing van de lampen, in overeenstemming met de gewenste lampengroepen, op de afstandsbediening (per lampengroep één kanaal)



5. **LIC Home Base module op 230 V aansluiten**



6. **Overdracht van de kanalen van de afstandsbediening aan LIC Home Base module**



7. **Zigbee draadloos met LIC Home Base module verbinden**



8. **Smart Speaker**
   LIC-lampengroepen/kanalen in de Philips Hue app en in de Smart Speaker instellen. Dezelfde handelwijze bij optioneel gebruik van een Smart Home controller (handleidingen van de betreffende fabrikant in acht nemen).



LUMICA® LIC Smart Home Lighting




INFOBROCHURE

naber.com/nl/downloads/

LUMICA® Verlichting/ LUMICA® LIC LED-systeem

Individuele vormgeving van licht in kamers voor precies passend licht /
Licht gewoon naar wens vormgeven – snel, uitnodigend, behendig






Functionele FW-converter

All in One: voorschakeltoestel, kleurwisselbesturing en Bluetooth ontvanger in één behuizing. Maximale flexibiliteit bij minimale inspanningen. Door de decentrale opstelling van de converters valt de tijdrovende, bijkomende plaatsing van stuurleidingen weg. Minder kabels en foutenbronnen bij de montage. Geringere kosten, in combinatie met maximaal bedieningscomfort. Eenvoudig en veilig.

— draadloze communicatie tussen de converters (vanaf module 2)
— module 3 Bluetooth/draadloos compatibel
— achteraf functionele uitbreiding van bestaande systemen mogelijk
— gecodeerd steeksysteem voor 12 V DC
— slot voor optionele functionele module
— memory-functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
— lots voor infraroodsensor/deurcontactsensor en/of bewegingsmelder
— slot voor 230 volt netaansluitingssnoer
— contactbus voor 230 volt verbindingsleiding





Functionele FW-converter

De functionele FW-converter voor kleurwissel-lichtsystemen.

— wit
— 12 VDC
— max. 36 watt belasting per steekplaats aan de converter
— 2000 mm netsnoer
— **schakelbaar via Bluetooth-app (module 3) of via optioneel verkrijgbare afstandsbediening**

7061286	module 2 (draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler	95,21	**115,20 €**
7061271	module 2 (draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler	121,26	**146,72 €**
7061273	module 2 (draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler	152,69	**184,75 €**
7061287	module 3 (Bluetooth + draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler	127,56	**154,35 €**
7061281	module 3 (Bluetooth + draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler	156,30	**189,12 €**
7061283	module 3 (Bluetooth + draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler	188,66	**228,28 €**



1-kanaal kleurwissel afstandsbediening

— traploze instelling van de lichttemperatuur
— dimfunctie
— auto memory: helderheids- en lichttemperatuurinstelling blijven opgeslagen
— een besturingsunit kan voor verschillende kleurwissel-converters gebruikt worden
— 8 x 90 x 50 mm (H x L x B)

7061285	wit	53,61	**64,87 €**




4-kanaal kleurwissel afstandsbediening

— schakeling aan/uit
— dimfunctie
— traploze instelling van de lichttemperatuur en kleur in het kleurbereik wit
— indicator LED voor de lichtkleur
— Auto Memory: instelling van helderheid en lichttemperatuur blijven behouden
— alle functies voor maximaal vier groepen lampen instelbaar
— er kunnen twee lichtscènes opgeslagen worden
— 150 x 38 x 7 mm (L x B x H)

7061276	wit	72,77	**88,05 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





LIC Home Base Module

De LIC Home Base Module dient als gateway voor het aansluiten van LUMICA® FW-functieconverters op Smart Home netwerken.

Vereisten voor gebruik

- bestaande Zigbee®-brug (wij raden de Philips HUE-brug aan)
- bestaande lichtregeling van de LUMICA® FW-functie-omvormer uit de LUMICA® FW-reeks
- bediening via spraakinvoer, app of afstandsbediening
- spraakbesturing in combinatie met een Zigbee®-brug en een Smart Speaker (bijv. Amazon Echo, Google Assistant, niet compatibel met Apple HomeKit)
- er kunnen maximaal 4 verlichtingsgroepen worden bediend
- Bestaande lichtregelaars van de LUMICA® FW-functieomvormers series kunnen probleemloos achteraf worden ingebouwd.
- voor het trainen is een 1-kanaal of 4-kanaal afstandsbediening essentieel
- 230 VAC, 5 V
- 2,4 GHz
- 1000 mm voedingskabel met geïntegreerde voedingskabel

7061288	wit	196,72	**238,03 €**



Emotion-infraroodsensor/deurcontactsensor

- functie door tuimelschakelaar instelbaar
- aansluiting op zijdelingse schakelaaringang aan de converter
- aan/uit-functie
- aansluitleiding 1500 mm
- Ø 14,2 mm, L 63 mm, boor Ø 14 mm
- Touch-Mode: instelling van de helderheid in drie trappen
- traploze instelling van de kleurtemperatuur
- InDoor-Mode: AAN/UIT-functie (deurcontactschakelaar)

7061277	wit	33,19	**40,16 €**




Bewegingsschakelaar

- aansluiting op zijdelingse schakelaaringang aan/uit
- aan/uit-functie
- instelbare uitschakelvertraging (16 sec–10 min)
- 1800 mm aansluitleiding
- Ø 24,5 mm, L 17 mm, boor Ø 21 mm
- **er kunnen drie uitschakeltijden ingesteld worden: 16 sec /3 min /10 min**

7061278	wit	36,39	**44,03 €**





Branco afstandsbediening

Afstandsbediening/wandschakelaar met twee toetsen. Meerdere afstands-bedieningen mogelijk. Wisselbare schakelingen realiseerbaar.

- AAN-/UIT-functie
- traploze instelling van de helderheid
- instellen van de kleurtemperatuur in drie trappen en traploos
- 44 x 13,1 mm (Ø x D)
- als contactdooselement (driepolige stopcontact), voor de inbouw of als handmatige afstandsbediening bruikbaar
- boor Ø 35 mm
- **uitsluitend bruikbaar in combinatie met functionele FW-converter**

7062091	zilver	54,37	**65,79 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Functionele module 3 (draadloos/Bluetooth)

Aanvullend op de functie van module 2 maakt de functionele module 3 de comfortabele bediening via smartphone en tablet mogelijk. Daarvoor met er een app in de Apple App Store of Google Playstore gedownload worden. Meerdere kleurwissel-converters kunnen draadloos verbonden worden.
— kleurwissel-infraroodsensor/deurcontactsensor/bewegingsmelder
— 1-kanaal Emotion afstandsbediening
— 4-kanaal Emotion afstandsbediening
— bediening door middel van smartphone en tablet via Bluetooth
— draadloze communicatie tussen de kleurwissel-converters

Functies app-besturing
— traploze instelling van de lichttemperatuur
— dimfunctie
— groepen lampen onafhankelijk van de lichtkanalen samenstellen
— maximaal 10 lichtscènes mogelijk
— **in de App-Store verkrijgbaar**
— vanaf versie iOS 7 of Android versie 4.3

7061275 grijs		57,23	**69,25 €**



230 volt verbindingsleiding

Voor het verbinden van meerdere functionele FW-converters.

7061284 L 300 mm, wit		3,28	**3,97 €**
7061279 L 1000 mm, wit		5,46	**6,61 €**



Verdeler 6-voudig

— voor 12 VDC
— met 200 mm toevoerleiding

7061244 zwart		6,97	**8,43 €**



LED Adapterleiding


Voor het veranderen van de lichtkleur van warm wit naar koud wit voor kleurwissel lampen zonder kleurwisselregeling. Kan worden gebruikt om de +/- polariteit om te keren.

7061231 zwart		2,77	**3,35 €**









Pure kleurwissel LED

Onderbouw lamp. Kunststof behuizing, wit doorschijnend. Verlichting zonder zichtbare LED-punten. In uitgeschakelde toestand is het hele corpus van de lamp van doorzichtig plastic, wit mat.

Afzonderlijke lamp zonder schakelaar
- behuizing doorschroefbaar met witte afdekkappen
- 3,8 watt, 12 V
- traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
- memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
- dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
- max. 80 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
- **bus voor ministekkersysteem in de lampbehuizing geïntegreerd**
- 1800 toevoerleiding met mini stekkersysteem

Design by STUDIO MORITZ PUTZIER, Keulen.

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.

De passende functionele kleurwissel-converters en afstandsbedieningen vindt u in de catalogus 1 pagina's 268–270/24 NL.

7063372	afzonderlijke lamp zonder schakelaar, LIC LED-systeem compatibel, wit mat	61,34	**74,22 €**


Optioneel toebehoren

7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,03	**4,88 €**









Hull kleurwissel LED

Onderbouwlamp. Kunststof kast, doorschijnende lichtstrooischijf, homogene verlichting zonder zichtbare LED punten.

Afzonderlijke lamp zonder schakelaar
— 5,5 watt, 12 V
— traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
— memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
— dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
— max. 74,5 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
— 1800 mm toevoerleiding met mini stekkersysteem
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse D.


De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen voor afzonderlijke lamp zonder schakelaar zijn te vinden in catalogus 1 pagina 268–270/24 NL.

7061140	afzonderlijke lamp zonder schakelaar, LIC LED-systeem compatibel, roestvrij staalkleurig	93,45	**113,07 €**


Optioneel toebehoren

7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,03	**4,88 €**









Stretto kleurwissel LED

Onderbouwlamp. Kast van aluminium, doorschijnende lichtstrooischijf, verlichting zonder zichtbare LED punten met kleurwissel.

Afzonderlijke lamp zonder schakelaar
— 3 watt, 12 V
— traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
— memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
— dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
— max. 85 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
— 1800 mm toevoerleiding met mini stekkersysteem
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.

De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen voor afzonderlijke lamp zonder schakelaar zijn te vinden in catalogus 1 pagina 268–270/24 NL.


7062206	afzonderlijke lamp z. schakelaar, roestvrij staalkleurig	55,21	**66,80 €**
Optioneel toebehoren			
7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,03	**4,88 €**











Livello kleurwissel LED

Onderbouwlamp. Kast van aluminium, verlichting zonder zichtbare LED punten.

Afzonderlijke lamp zonder schakelaar
— 4watt, 12 V
— traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
— memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
— dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
— max. 85 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
— 1800 mm toevoerleiding met mini stekkersysteem
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.

De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen voor afzonderlijke lamp zonder schakelaar zijn te vinden in catalogus 1 pagina 268–270/24 NL.


7062320	lamp zonder schakelaar, LIC LED-systeem compatibel, aluminiumkleurig	68,74	**83,18 €**
7062330	afzonderlijke lamp zonder schakelaar, LIC LED-systeem compatibel, zwart	68,74	**83,18 €**
Optioneel toebehoren			
7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,03	**4,88 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.









Riflettore kleurwissel LED

Inbouwlamp. Metalen behuizing.

Afzonderlijke lamp zonder schakelaar
— 2,9 watt, 12 V
— traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
— dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
— max. 87 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
— 2000 mm toevoerleiding met mini stekkersysteem
— boor Ø 55–58 mm
— inbouwdiepte 12 mm
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.

De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 268–270/24 NL.

7061333	afzonderlijke lamp zonder schakelaar, roestvrij staalkleurig	34,03	**41,18 €**
7061332	afzonderlijke lamp zonder schakelaar, zwart mat	34,03	**41,18 €**
Optioneel toebehoren			
7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,03	**4,88 €**














Anelli kleurwissel LED

Inbouwlamp. Aluminium kast. Verlichting zonder zichtbare LED punten.

Afzonderlijke lamp zonder schakelaar
- 4 watt, 12 V
- traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
- dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
- max. 85 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
- 2000 mm toevoerleiding met mini stekkersysteem
- boor Ø 58 mm
- inbouwdiepte 14 mm

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.

De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 268–270/24 NL.


7061320	afzonderlijke lamp zonder schakelaar, roestvrij staalkleurig	33,70	**40,78 €**
7061321	afzonderlijke lamp zonder schakelaar, zwart mat	33,70	**40,78 €**
Optioneel toebehoren			
7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,03	**4,88 €**
7061322	Anelli bevestigingsring, roestvrij staalkleurig, 15 mm	4,12	**4,99 €**
7061323	Anelli bevestigingsring, mat zwart, 15 mm	4,12	**4,99 €**











Nova Plus kleurwissel LED

Opbouwlamp, inbouwlamp, plafondlamp. Kast van kunststof, rond, met Power LED's.
Door verwijderen van de tussenring ook als inbouwlamp te gebruiken.

Afzonderlijke lamp zonder schakelaar
— 3 watt, 12 V
— traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
— memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
— dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
— max. 87 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
— 2000 mm toevoerleiding met mini stekkersysteem
— boor Ø 68 mm, inbouwdiepte 12 mm
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.

De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen voor afzonderlijke lamp zonder schakelaar zijn te vinden in catalogus 1 pagina 268–270/24 NL.

7061334	afzonderlijke lamp zonder schakelaar, LIC LED-systeem compatibel, roestvrij staalkleurig	59,16	**71,58 €**


Optioneel toebehoren

7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,03	**4,88 €**









Duo kleurwissel LED

Individuele lamp, lamp met glazen bodem. Voor het opsteken op glazen bodems met metalen veerklem, afstraling van LED-licht 6 LED's naar boven en 6 LED's onder.

Individuele lamp zonder schakelaar
- 0,8 watt, 12 VDC
- 60 lumen/watt
- traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
- dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
- 2000 mm toevoerleiding met mini stekkersysteem
- bladdikte 6–10 mm
- stralingshoek 60°


Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse E.


De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 268–270/24 NL.


7061079	afzonderlijke lamp zonder schakelaar, roestvrij staalkleurig	25,21	**30,50 €**
7061088	afzonderlijke lamp zonder schakelaar, zwart mat	30,92	**37,41 €**
Optioneel toebehoren			
7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,03	**4,88 €**


Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.











Lista 50 kleurwissel LED

Verlicht legbord. Kast van aluminium, veiligheidsglas gematteerd, met LED verlichting, gelijkmatige verlichting over de volledige breedte naar boven en onder, vrijhangende montage tot een borddiepte van 200 mm, schroeven aan de achterzijde, onzichtbaar te monteren.

Verlicht legbord
- 12 V, IP20
- traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
- max. 64 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
- 2000 mm toevoerleiding met mini stekkersysteem
- kabeluitvoer achterzijde van de lamp links
- draagvermogen* ca. 1 kg/100 mm
- incl. neigingsverstelling


Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.

De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 268–270/24 NL.

*Draagvermogen is afhankelijk van de wandkwaliteit, er moet geschikt bevestigingsmateriaal voor het gegeven wandtype gebruikt worden.


7062340 L 450 mm, 3,1 W, roestvrij staalkleurig	242,52	**293,45 €**
7062342 L 600 mm, 4,3 W, roestvrij staalkleurig	274,87	**332,59 €**
7062344 L 900 mm, 6,6 W, roestvrij staalkleurig	346,72	**419,53 €**
7062346 L 1200 mm, 9 W, roestvrij staalkleurig	413,19	**499,96 €**
7062341 L 450 mm, 3,1 W, zwart mat	268,57	**324,97 €**
7062343 L 600 mm, 4,3 W, zwart mat	308,15	**372,86 €**
7062345 L 900 mm, 6,6 W, zwart mat	383,61	**464,17 €**
7062347 L 1200 mm, 9 W, zwart mat	431,18	**521,73 €**











Prova kleurwissel LED


Opzetlamp voor achterwanden. Aluminium LED profiel, alle 25 mm inkortbaar, geen zichtbare LED punten.


Afzonderlijke lamp
- 31,2 watt, 12 V
- traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
- max. 80 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
- lengte van de lamp 2600 mm
- 2000 mm toevoerleiding aan weerszijden
- LED band 2600 mm, voeding aan weerszijden
- voor 16 mm wanddikte

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.

Voor meer kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 268–270/24 NL.

7061207	afzonderlijke lamp, L 2600 mm, roestvrij staalkleurig	260,50	**315,21 €**
7061209	afzonderlijke lamp, L 2600 mm, zwart mat	265,04	**320,70 €**
Optioneel toebehoren			
7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,03	**4,88 €**
7061305	Prova Kleurwissel LED-band, L 2600 mm, 31,2 W/12 V	98,82	**119,57 €**






Prova 90° verbindingshoekelement

Hoekelement 90°.
- eindkap rechts
- eindkap links
- verbindingsleiding secundair voor LED 1800 mm


7061208	roestvrij staalkleurig	11,60	**14,04 €**
7061220	zwart mat	11,60	**14,04 €**


Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.











Lichtprofiel kleurwissel LED

Sfeerverlichting. Kast van aluminium, zelfklevende LED band, alle 50 mm inkortbaar, ook op verstek zaagbaar, geen zichtbare LED's.

Afzonderlijke lamp

— 7,8 watt per meter, 12 V
— traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
— max. 80 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
— lengte van de lamp 2600 mm
— 2000 mm toevoerleiding aan weerszijden
— LED band 2600 mm, voeding aan weerszijden


Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.
Het werkblad moet door de klant met 16 mm houten strips worden opgevoegd.
De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen voor afzonderlijke lamp zonder schakelaar zijn te vinden in catalogus 1 pagina 268–270/24 NL.


7061039	afzonderlijke lamp, aluminiumkleurig	167,98	**203,26 €**
Optioneel toebehoren			
7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,03	**4,88 €**
7061300	Kleurwissel LED-band, L 2600 mm, 20,3 W/12 V	98,82	**119,57 €**










Buitenhoek


Binnenhoek

Manubrio kleurwissel LED

Greeplijstverlichting. Kast van kunststof, zelfklevende LED band, alle 50 mm inkortbaar, geen zichtbare LED's incl. houderklemmen voor greeplijsten.

Afzonderlijke lamp
- 7,8 watt per meter, 12 V
- traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
- max. 80 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
- 2000 mm toevoerleiding aan weerszijden
- LED band, voeding aan weerszijden
- incl. 4 einddoppen


Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.

De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen voor afzonderlijke lamp zonder schakelaar zijn te vinden in catalogus 1 pagina 268–270/24 NL.

7061298	afzonderlijke lamp, L 1500 mm, roestvrij staalkleurig	121,26	**146,72 €**
7061197	afzonderlijke lamp, L 2600 mm, roestvrij staalkleurig	161,68	**195,63 €**
Optioneel toebehoren			
7061198	Binnenhoek	2,61	**3,16 €**
7061199	Buitenhoek	2,61	**3,16 €**
7061200	Set eindkappen	3,36	**4,07 €**
7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,03	**4,88 €**
7061300	Kleurwissel LED-band, L 2600 mm, 20,3 W/12 V	98,82	**119,57 €**
7061314	Kleurwissel LED-band, L 1500 mm, 11,7 W/12 V	68,49	**82,87 €**

LUMICA® Manubrio

Inbouwscenario



Set 1 bestaande uit:

(voor eilandgrootte **tot** max. 180 x 135 cm)


– 3 x 7061197 (Manubrio kleurwissel-LED)

– 4 x 7061199 (buitenhoek)

– 1 x 7061273 (functionele FW-converter 60)

Afstandsbediening moet optioneel besteld worden!

7060101	Set 1	633,59	**766,64** €



Set 2 bestaande uit:

(voor eilandgrootte **tot** max. 250 x 135 cm)

– 3 x 7061197 (Manubrio kleurwissel-LED)

– 4 x 7061199 (buitenhoek)

– 1 x 7061273 (functionele FW-converter 60)


– 1 x 7061271 (functionele FW-converter 30)

– 1 x 7061279 (verbindingsleiding 1000 mm)

– 2 x 7061049 (verbindingsleiding 1800 mm)

Afstandsbediening moet optioneel besteld worden!

7060102	Set 2	732,06	**885,79** €



Set 3 bestaande uit:

(voor eilandgrootte tot max. 380 x 135 cm)

– 4 x 7061197 (Manubrio kleurwissel-LED)

– 4 x 7061199 (buitenhoek)

– 2 x 7061273 (functionele FW-converter 60)

– 1 x 7061279 (verbindingsleiding 1000 mm)

– 2 x 7061049 (verbindingsleiding 1800 mm)

Afstandsbediening moet optioneel besteld worden!

7060103	Set 3	956,54	**1157,41** €



LED Flex Stripes kleurwissel

De in de set verpakte LED FLex Stripes met kleurwissel tussen **3000 K** tot **6000 K**, bieden talloze mogelijkheden voor een sfeervolle verlichting aan een attractieve prijs.

De LED Stripes zijn voor het interieur maar ook voor het beschut exterieur bruikbaar. De afzonderlijke 335 mm lange LED Stripes kunnen tot 6 m gewoon samengestoken worden. Daarna is er een nieuwe voeding vereist. Uitbreidingssets bieden de mogelijkheid, om overgebleven Stripes door de nabestelling van LED Stripes sets of convertersets, weer aan te vullen.

Eenvoudige montage door dubbelzijdige plakband.



LED Flex Stripe kleurwissel

Flexibele LED strips. Sfeerverlichting. LED in siliconen gegoten, afstand 27 mm, zelfklevend.

Flex Stripe
- 1,2 watt, 12 VDC
- traploze regeling van de lichtkleur van **3000 K** warmwit tot **6000 K** koudwit
- dimfunctie: helderheid in drie trappen dimbaar
- max. 45 lumen/watt bij **6000 K** koudwit
- strip 8 mm breed, alle 83 mm inkortbaar, vanaf snijpunt geen verbinding meer mogelijk

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse E.

De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen voor afzonderlijke lamp zonder schakelaar zijn te vinden in catalogus 1 pagina 268–270/24 NL.

7061183 L 335 mm, wit	21,34	**25,82 €**



LED verbindingsleiding voor LED Flex Stripes

— voor LED Flex Stripes neutraal wit (7061174) en kleurwissel (7061183)

7061179 L 40 mm, wit	1,68	**2,03 €**
7061168 L 1500 mm, wit	3,87	**4,68 €**



Toevoerleiding voor LED Flex Stripes


— voor LED Flex Stripes neutraal wit (7061174) en kleurwissel (7061183)

7061175 L 2000 mm, wit	8,07	**9,76 €**










Montage op een oppervlak
Bevestigingsclip, roestvrij staal.
Voor sokkeldikte van 13 tot 22 mm.



Calamaro LED Flex Stripes kleurwissel

Flexibele LED strips. Sfeerverlichting. LED in siliconen gegoten. Eenvoudige montage direct op de sokkel met 3 zelfklevende profielhouders à 900 mm.

Flex Stripes
- 7,2 watt per meter, 12 VDC
- traploze regeling van de lichtkleur van **3000 K** warmwit tot **6000 K** koudwit
- max. 45 lumen/watt bij **6000 K** koudwit
- strip 4 x 10 mm breed, alle 25 mm inkortbaar, vanaf snijpunt geen verbinding meer mogelijk
- incl. 3 x zelfklevende kunststof profielhouders, 900 mm per stuk
- 2000 mm toevoerleiding aan weerszijden

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.

Let op: Wij adviseren 4 bevestigingsclips (7061258) per meter!


De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 268–270/24 NL.

7061246	L 2600 mm, wit	157,23	**190,25 €**
Optioneel toebehoren			
7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,03	**4,88 €**
7061258	Bevestigingsclips, roestvrij staal, prijs per VE van 2 stuks	9,08	**10,99 €**









Cosi kleurwissel LED

Inbouwlamp, plintlamp. **Kast van roestvrij staal**. Verlichting zonder zichtbare LED punten.

Afzonderlijke lamp zonder schakelaar
— 0,3 watt, 12 V
— traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
— memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
— dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
— 46 lumen/watt
— 2000 mm toevoerleiding
— boor-Ø 55 mm

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse E.


De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen voor afzonderlijke lamp zonder schakelaar zijn te vinden in catalogus 1 pagina 268–270/24 NL.

7061245	afzonderlijke lamp zonder schakelaar, LIC LED-systeem compatibel	32,27	**39,05 €**


Optioneel toebehoren

7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,03	**4,88 €**









Ricol kleurwissel LED


Inbouwlamp. Kast van aluminium, LED inbouwprofiel, verborgen kabelgeleiding met klembevestiging, geen schroeven vereist.

Afzonderlijke lamp zonder schakelaar
- 15,5 watt per meter
- traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
- max. 80 lumen/watt bij **6000 K** koudwit
- lengte van de lamp 2600 mm
- LED band los, niet in het profiel geplaatst
- alle 25 mm inkortbaar, voeding aan weerszijden
- 2000 mm toevoerleiding aan weerszijden
- 4 einddoppen los bijgevoegd
- aansluiting op 12 V converter met kleurwisselbesturing
- inbouwdiepte 12 mm


Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.

De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen voor afzonderlijke lamp zonder schakelaar zijn te vinden in catalogus 1 pagina 268–270/24 NL.

7061184	afzonderlijke lamp z. schakelaar, L 2600 mm, roestvrij staalkleurig	271,26	**328,22 €**
7060105	afzonderlijke lamp z. schakelaar, L 2600 mm, zwart mat	271,26	**328,22 €**
Optioneel toebehoren			
7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,03	**4,88 €**
7061304	Ricol Kleurwissel LED-band, L 2600 mm, 40,3 W/12 V	116,81	**141,34 €**







Vidula kleurwissel LED

Onderbouwlamp. Aluminium behuizing, met mat kunststof deksel inclusief LED profiel.


Afzonderlijke lamp zonder schakelaar
— 12 watt per meter
— traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
— max. 92 lumen/watt bij **6000 K** koudwit
— LED band los, niet in het profiel geplaatst **vanaf een lengte van 1500 mm**
— alle 25 mm inkortbaar
— 2000 mm toevoerleiding aan weerszijden **vanaf een lengte van 1500 mm**
— 2 einddoppen los meegeleverd, **vanaf een lengte van 1500** mm 4 einddoppen
— aansluiting op 12 V converter met kleurwisselbesturing
— LIC LED-systeem compatibel
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.

Voor meer kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 268–270/24 NL.


7061308 L 600 mm, roestvrij staalkleurig	80,76	**97,72 €**
7061310 L 900 mm, roestvrij staalkleurig	105,97	**128,22 €**
7061312 L 1200 mm, roestvrij staalkleurig	129,33	**156,49 €**
7061294 L 1500 mm, roestvrij staalkleurig	166,22	**201,13 €**
7061223 L 2600 mm, roestvrij staalkleurig	266,81	**322,84 €**
7061309 L 600 mm, zwart mat	80,76	**97,72 €**
7061311 L 900 mm, zwart mat	105,97	**128,22 €**
7061313 L 1200 mm, zwart mat	129,33	**156,49 €**
7061295 L 1500 mm, zwart mat	166,22	**201,13 €**
7061224 L 2600 mm, zwart mat	266,81	**322,84 €**
Optioneel toebehoren		
7061049 LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,03	**4,88 €**
7061306 Vidula Kleurwissel LED-band, L 2600 mm	95,21	**115,20 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.










Pertura kleurwissel LED

Onderbouwlamp. Kast van aluminium, kunststof afdekking opaal wit, LED profiel, homogene verlichting zonder zichtbare LED punten.

Afzonderlijke lamp zonder schakelaar
— 12 watt per meter
— traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
— max. 92 lumen/watt bij **6000 K** koudwit
— LED band los, niet in het profiel geplaatst
— alle 25 mm inkortbaar, voeding aan weerszijden
— 2000 mm toevoerleiding aan weerszijden
— 4 einddoppen los bijgevoegd
— aansluiting op 12 V converter met kleurwisselbesturing
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.


De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen voor afzonderlijke lamp zonder schakelaar zijn te vinden in catalogus 1 pagina 268–270/24 NL.

7061296	afzonderlijke lamp z. s., L 1500 mm, roestvrij staalkleurig	173,36	**209,77 €**
7061240	afzonderlijke lamp z. s., L 2600 mm, roestvrij staalkleurig	278,49	**336,97 €**
7061297	afzonderlijke lamp z. s., L 1500 mm, zwart mat	173,36	**209,77 €**
7061241	afzonderlijke lamp z. s., L 2600 mm, zwart mat	278,49	**336,97 €**
Optioneel toebehoren			
7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,03	**4,88 €**
7061307	Pertura Kleurwissel LED-band, L 2600 mm	95,21	**115,20 €**









Nose kleurwissel LED

Opbouwlamp voor keukeneilanden. Kast van aluminium, 180° draaibaar, niet geschikt voor montage boven een kookplaat.

- 9,5 watt, 12 V
- traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
- memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
- dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
- 82 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
- 17 mm boring voor stekkeropname, voor bladdikte tot 60 mm
- 1500 toevoerleiding met mini stekkersysteem

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.

De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen voor afzonderlijke lamp zonder schakelaar zijn te vinden in catalogus 1 pagina 268–270/24 NL.

7061130	serielamp zonder schakelaar, LIC LED-systeem compatibel, roestvrij staalkleurig	161,68	**195,63 €**


Optioneel toebehoren

7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,03	**4,88 €**









Guidance kleurwissel LED

Pendellamp. Aluminium kast**.** Incl. converter en 1-kanaal kleurwissel afstandsbediening.

— 230 V
— traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
— memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
— dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
— **niet dimbaar door dimmer die door de klant voorzien wordt**
— max. 83 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
— ophanging max. 1850 mm
— bedienbaar met de 1- of 4-kanaal afstandsbediening


Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.

7065040 L 900 mm, 12,4 W, roestvrij staalkleurig		481,51	**582,63 €**
7065041 L 1200 mm, 18,6 W, roestvrij staalkleurig		513,87	**621,78 €**
7065042 L 1500 mm, 21,7 W, roestvrij staalkleurig		556,97	**673,93 €**










Asta kleurwissel LED

Pendellamp. Aluminium kast. Incl. Functionele FW-converter 30 module 2 en 1-kanaal kleurwissel afstandsbediening.
— 230 V
— traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
— memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
— dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
— **niet dimbaar door dimmer die door de klant voorzien wordt**
— max. 84 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
— ophanging max. 1850 mm
— bedienbaar met de 1- of 4-kanaal afstandsbediening (7061285/7061276)
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.

7065055 L 900 mm, 13,9 W, roestvr. staalkl.	415,97	**503,32 €**
7065056 L 1200 mm, 18,6 W, roestvr. staalkl.	440,17	**532,61 €**
7065057 L 1500 mm, 23,2 W, roestvr. staalkl.	458,15	**554,36 €**
7065058 L 900 mm, 13,9 W, zwart mat	511,18	**618,53 €**
7065059 L 1200 mm, 18,6 W, zwart mat	549,75	**665,20 €**
7065060 L 1500, 23,2 W, zwart mat	600,08	**726,10 €**









Cubo complete sets

Reksysteem. Aluminiumprofielen 18 x 18 mm, gepoedercoat met fijne structuur.

Set bestaande uit:
— 1 x basis frame set (8051021)
— 1 x stut set (300/600/900) (8051022–8051024)

Geschikte planken zie catalogus 1 pagina 658–660/24 NL.

8051036	300 x 300 mm, zwart mat	250,27	**302,83 €**
8051037	600 x 300 mm, zwart mat	268,23	**324,56 €**
8051038	900 x 300 mm, zwart mat	315,72	**382,02 €**








Cubo achterwandverlichting set

Driehoekige kleurwissel-LED lamp met magneetbevestiging, naar onder afstralend. Met 300/600/900er Cubo achterwanden sets.
— 7,8 watt per meter
— traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
— memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
— dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
— max. 85 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
— 1800 mm toevoerleiding met mini stekkersysteem
— kabeluitvoer achteraan rechts
— LIC LED-systeem compatibel
— **converters zijn niet in het leveringspakket inbegrepen**
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.

Nog andere converters en schakelaars vindt u in catalogus 1 pagina 268–270/24 NL.


8051133	incl. 300 mm Cubo achterwand, zwart mat	155,04	**187,60 €**
8051134	incl. 600 mm Cubo achterwand, zwart mat	201,55	**243,88 €**
8051135	incl. 900 mm Cubo achterwand, zwart mat	277,06	**335,24 €**











Liente kleurwissel LED Wandboard CE

Reksysteem. Kast van aluminium. Verlichting bovenaan en onderaan, 2 montagevarianten.

— 12 V, IP20
— traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
— Memory-functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
— dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
— max. 85 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
— **de 15 en 30 watt converter kan in het Wandboard geïntegreerd worden**
— 200 mm toevoerleiding met mini stekkersysteem
— achterwandhoogte 129 mm
— diepte 185 mm
— kabeluitlaat hinten links
— draagvermogen* ca. 1 kg/100 mm
— incl. neigingsverstelling

Dit product bevat een lichtbron van de energie-efficiëntieklasse G.

De passende functionele kleurwissel-converters en afstandsbedieningen vindt u in de catalogus 1 pagina's 268–270/24 NL.

*Draagvermogen is afhankelijk van de kwaliteit van de wand, er moet voor het betreffende wandtype geschikt bevestigingsmateriaal gebruikt worden.

7062393 L 600 mm, 13,8 W, roestvrij staalkleurig	262,35	**317,44 €**
7062394 L 900 mm, 21 W, roestvrij staalkleurig	362,02	**438,04 €**
7062395 L 1200 mm, 28,2 W, roestvrij staalkleurig	453,61	**548,87 €**
7062390 L 600 mm, 13,8 W, zwart mat	278,49	**336,97 €**
7062391 L 900 mm, 21 W, zwart mat	393,45	**476,07 €**
7062392 L 1200 mm, 28,2 W, zwart mat	465,29	**563,00 €**
Optioneel toebehoren		
7061049 LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,03	**4,88 €**

LUMICA®
Onderbouw- en nislampen


Het licht van vandaag



K-Pad LED	Pagina 296
Vetro LED	Pagina 297
Livello LED	Pagina 298
AstraLED SE	Pagina 299–301
AstraLED	Pagina 302
Forato LED	Pagina 303–304
Stretto LED	Pagina 305
Gresso LED	Pagina 306
Pure kleurwissel LED	Pagina 307
Hull kleurwissel LED	Pagina 308–309
Intorno L kleurwissel LED	Pagina 310
Stretto kleurwissel LED	Pagina 311–312
Livello kleurwissel LED	Pagina 313







K-Pad LED

Onderbouwlamp. Kast van kunststof, verlichting zonder zichtbare LED-punten.


Afzonderlijke lamp zonder schakelaar of met LED Touch schakelaar en dimmer
- 5 watt, 24 V, **3100 K** warmwit
- 55 lumen/watt
- 2000 mm toevoerleiding

Set-4 met LED Touch schakelaar en dimmer bestaande uit:
- 3 afzonderlijke lampen zonder schakelaar (7063303)
- 1 afzonderlijke lamp met LED Touch schakelaar en dimmer (7063302)
- 1 LED converter 2430 (7062250)
- uitbreidbaar tot 6 lampen

Dit product bevat een lichtbron van de energie-efficiëntieklasse F.

7063303	afzonderlijke lamp zonder schakelaar, roestvrij staalkleurig	66,39	**80,33 €**
7063302	afzonderlijke lamp met LED Touch schakelaar en dimmer, roestvrij staalkleurig	115,13	**139,31 €**
7063301	set-4, roestvrij staalkleurig	325,21	**393,50 €**
Optioneel toebehoren			
7062252	LED verbindingsleiding 24, wit, L 2000 mm	4,71	**5,70 €**





LED converter 2430

- 30 watt, 24 VDC
- met 9-voudige verdeler
- 2000 mm netsnoer
- aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen worden (watt)


7062250	wit	61,43	**74,33 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.










Vetro LED

Onderbouwlamp. Kast van aluminium met glasafdekking, frame **roestvrij staalkleurig geborsteld**, verlichting zonder zichtbare LED punten.
Afzonderlijke lamp zonder schakelaar of met LED Touch schakelaar en dimmer (met LED Touch s. d.)
— 4 watt, 12 V, **4000 K** neutraal wit
— 90 lumen/watt
— dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
— 200 mm toevoerleiding, 2000 mm verbindingsleiding met mini stekkersysteem
— aanvullende memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen voor afzonderlijke lamp met LED Touch schakelaar en dimmer (7064201/7064211)
— **niet geschikt voor schakelbare contactdozen**
Set-2,-3,-5 met LED Touch schakelaar en dimmer bestaande uit:
— 1, 2 of 4 afzonderlijke lampen zonder schakelaar (7064200/7064210)
— 1 afzonderlijke lamp met LED Touch schakelaar en dimmer (7064201/7064211)
— 1 LED converter 1 (7064208)
— uitbreidbaar tot 5 lampen
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.

7064200	afzonderlijke lamp zonder schakelaar, wit	55,71	**67,41 €**
7064201	afzonderlijke lamp met LED Touch s. d., wit	80,25	**97,10 €**
7064202	set-2, wit	163,03	**197,27 €**
7064203	set-3, wit	216,81	**262,34 €**
7064205	set-5, wit	327,73	**396,55 €**
7064210	afzonderlijke lamp zonder schakelaar, zwart	55,71	**67,41 €**
7064211	afzonderlijke lamp met LED Touch s. d., zwart	80,25	**97,10 €**
7064212	set-2, zwart	163,03	**197,27 €**
7064213	set-3, zwart	216,81	**262,34 €**
7064215	set-5, zwart	327,73	**396,55 €**
Optioneel toebehoren			
7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,03	**4,88 €**





LED converter 1


— 20 watt, 12 V
— met 6-voudige verdeler
— 2000 mm netsnoer
— aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen worden (watt)

7064208	wit	40,50	**49,01 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.









Livello LED


Onderbouwlamp. Kast van aluminium, verlichting zonder zichtbare LED punten met geïntegreerde schakelaar.

Afzonderlijke lamp zonder of met schakelaar
— 4watt, 12 V, **4000 K** neutraal wit
— 85 lumen/watt
— 200 mm toevoerleiding, 1800 mm verbindingsleiding met mini stekkersysteem

Set-2,-3,-5 met schakelaar bestaande uit:
— 1, 2 of 4 afzonderlijke lampen zonder schakelaar (70622300/7062310)
— 1 afzonderlijke lamp met schakelaar (7062301/7062311)
— 1 LED converter 20 (7062309)
— uitbreidbaar tot 5 lampen
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.

7062300 lamp zonder schakelaar, aluminiumkleurig		55,04	**66,60 €**
7062301 afzonderlijke lamp met schakelaar, aluminiumkleurig		67,73	**81,95 €**
7062302 set-2, aluminiumkleurig		152,69	**184,75 €**
7062303 set-3, aluminiumkleurig		185,97	**225,02 €**
7062305 set-5, aluminiumkleurig		287,48	**347,85 €**
7062310 afzonderlijke lamp zonder schakelaar, zwart		55,04	**66,60 €**
7062311 afzonderlijke lamp met schakelaar, zwart		67,73	**81,95 €**
7062312 set-2, zwart		152,69	**184,75 €**
7062313 set-3, zwart		185,97	**225,02 €**
7062315 set-5, zwart		287,48	**347,85 €**
Optioneel toebehoren			
7061049 LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm		4,03	**4,88 €**





LED converter 20


— 20 watt, 12 VDC
— met 6-voudige verdeler
— 2000 mm netsnoer
— aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen worden (watt)

7062309 grijs		46,30	**56,02 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.







AstraLED SE aluminiumkleurig

Onderbouwlamp. Kast van aluminium, 5 mm. Verlichting zonder zichtbare LED punten met geïntegreerde touch-schakelaar.

Afzonderlijke lamp zonder of met LED Touch schakelaar en dimmer (met LED Touch s. d.)

— 5 watt, 24 V, twee kleurbereiken: **3000 K** warmwit
— **3900 K** neutraal wit
— 65 lumen/watt
— helderheid traploos dimbaar door LED Touch schakelaar en dimmer
— 150 mm toevoerleiding, 2000 mm verbindingsleiding met mini stekkersysteem
— bijkomende Memoryfunctie: de laatste instelling wordt opgeslagen

Set-2,-3,-5 met LED Touch schakelaar en dimmer bestaande uit:

— 1, 2 of 4 afzonderlijke lampen zonder schakelaar (7063314/7063343)
— 1 afzonderlijke lamp met LED Touch schakelaar en dimmer (7063315/7063344)
— 1 LED converter 2430 (7062250)
— uitbreidbaar tot 6 lampen


Dit product bevat een lichtbron van de energie-efficiëntieklasse F.

7063314	afzonderlijke lamp z. s., **3000 K** warmwit	48,32	**58,47 €**
7063315	afzonderlijke lamp met LED Touch s. d., **3000 K** warmwit	99,16	**119,98 €**
7063316	set-2, **3000 K** warmwit	169,75	**205,40 €**
7063317	set-3, **3000 K** warmwit	210,08	**254,20 €**
7063319	set-5, **3000 K** warmwit	305,04	**369,10 €**
7063343	afzonderlijke lamp z. s., **3900 K** neutraal wit	48,32	**58,47 €**
7063344	afzonderlijke lamp met LED Touch s. d., **3900 K** neutraal wit	99,16	**119,98 €**
7063345	set-2, **3900 K** neutraal wit	169,75	**205,40 €**
7063346	set-3, **3900 K** neutraal wit	210,08	**254,20 €**
7063347	set-5, **3900 K** neutraal wit	305,04	**369,10 €**

Optioneel toebehoren

7062252	LED verbindingsleiding 24, wit, L 2000 mm	4,71	**5,70 €**






LED converter 2430


— 30 watt, 24 VDC
— met 9-voudige verdeler
— 2000 mm netsnoer
— aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen worden (watt)

7062250	wit	61,43	**74,33 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.







AstraLED SE zwart mat

Onderbouwlamp. Kast van aluminium, 5 mm. Verlichting zonder zichtbare LED punten met geïntegreerde touch-schakelaar.

Afzonderlijke lamp zonder of met LED Touch schakelaar en dimmer (met LED Touch s. d.)

— 5 watt, 24 V, twee kleurbereiken: **3000 K** warmwit, **3900 K** neutraal wit
— 65 lumen/watt
— helderheid traploos dimbaar door LED Touch schakelaar en dimmer
— 150 mm toevoerleiding, 2000 mm verbindingsleiding met mini stekkersysteem
— bijkomende Memoryfunctie: de laatste instelling wordt opgeslagen

Set-2,-3,-5 met LED Touch schakelaar en dimmer bestaande uit:

— 1, 2 of 4 afzonderlijke lampen zonder schakelaar (7063333/7063348)
— 1 afzonderlijke lamp met LED Touch schakelaar en dimmer (7063334/7063349)
— 1 LED converter 2430 (7062250)
— uitbreidbaar tot 6 lampen


Dit product bevat een lichtbron van de energie-efficiëntieklasse F.

7063333	afzonderlijke lamp z. s., **3000 K** warmwit	58,82	**71,17 €**
7063334	afzonderlijke lamp met LED Touch s. d., **3000 K** warmwit	109,24	**132,18 €**
7063335	set-2, **3000 K** warmwit	181,51	**219,63 €**
7063336	set-3, **3000 K** warmwit	227,31	**275,05 €**
7063337	set-5, **3000 K** warmwit	333,61	**403,67 €**
7063348	afzonderlijke lamp z. s., **3900 K** neutraal wit	58,82	**71,17 €**
7063349	afzonderlijke lamp met LED Touch s. d., **3900 K** neutraal wit	109,24	**132,18 €**
7063350	set-2, **3900 K** neutraal wit	181,51	**219,63 €**
7063351	set-3, **3900 K** neutraal wit	227,31	**275,05 €**
7063352	set-5, **3900 K** neutraal wit	333,61	**403,67 €**

Optioneel toebehoren

7062252	LED verbindingsleiding 24, wit, L 2000 mm	4,71	**5,70 €**





LED converter 2430


— 30 watt, 24 VDC
— met 9-voudige verdeler
— 2000 mm netsnoer
— aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen worden (watt)

7062250	wit	61,43	**74,33 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.







AstraLED SE wit

Onderbouwlamp. Kast van aluminium, 5 mm. Verlichting zonder zichtbare LED punten met geïntegreerde touch-schakelaar.

Afzonderlijke lamp zonder of met LED Touch schakelaar en dimmer (met LED Touch s. d.)

- 5 watt, 24 V, twee kleurbereiken: **3000 K** warmwit, **3900 K** neutraal wit
- 65 lumen/watt
- helderheid traploos dimbaar door LED Touch schakelaar en dimmer
- 150 mm toevoerleiding, 2000 mm verbindingsleiding met mini stekkersysteem
- bijkomende Memoryfunctie: de laatste instelling wordt opgeslagen


Set-2,-3,-5 met LED Touch schakelaar en dimmer bestaande uit:

- 1, 2 of 4 afzonderlijke lampen zonder schakelaar (7063338/7063353)
- 1 afzonderlijke lamp met LED Touch schakelaar en dimmer (7063339/7063354)
- 1 LED converter 2430 (7062250)
- uitbreidbaar tot 6 lampen

Dit product bevat een lichtbron van de energie-efficiëntieklasse F.

7063338	afzonderlijke lamp z. s., **3000 K** warmwit	58,82	**71,17 €**
7063339	afzonderlijke lamp met LED Touch s. d., **3000 K** warmwit	109,24	**132,18 €**
7063340	set-2, **3000 K** warmwit	181,51	**219,63 €**
7063341	set-3, **3000 K** warmwit	227,31	**275,05 €**
7063342	set-5, **3000 K** warmwit	333,61	**403,67 €**
7063353	afzonderlijke lamp z. s., **3900 K** neutraal wit	58,82	**71,17 €**
7063354	afzonderlijke lamp met LED Touch s. d., **3900 K** neutraal wit	109,24	**132,18 €**
7063355	set-2, **3900 K** neutraal wit	181,51	**219,63 €**
7063356	set-3, **3900 K** neutraal wit	227,31	**275,05 €**
7063357	set-5, **3900 K** neutraal wit	333,61	**403,67 €**
Optioneel toebehoren			
7062252	LED verbindingsleiding 24, wit, L 2000 mm	4,71	**5,70 €**





LED converter 2430


- 30 watt, 24 VDC
- met 9-voudige verdeler
- 2000 mm netsnoer
- aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen worden (watt)

7062250	wit	61,43	**74,33 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.








AstraLED

Onderbouwlamp. Kast van aluminium, 4 mm.
Afzonderlijke lamp zonder schakelaar
— 5 watt, 24 V, **3100 K** warmwit
— 75 lumen/watt
— helderheid traploos dimbaar door LED Touch schakelaar en dimmer
— 2000 mm toevoerleiding, 2000 mm verbindingsleiding met mini stekker-systeem
— bijkomende Memoryfunctie: de laatste instelling wordt opgeslagen

Set-4 met LED Touch schakelaar en dimmer bestaande uit:
— 4 afzonderlijke lampen zonder schakelaar (7063304)
— 1 LED Touch schakelaar en dimmer (7062189)
— 1 LED converter 2430 (7062250)
— uitbreidbaar tot 6 lampen
Dit product bevat een lichtbron van de energie-efficiëntieklasse F.

7063304	afzonderlijke lamp zonder schakelaar, aluminium	55,46	**67,11 €**
7063300	set-4, aluminium	248,74	**300,98 €**
Optioneel toebehoren			
7062252	LED verbindingsleiding 24, wit, L 2000 mm	4,71	**5,70 €**






LED converter 2430

— 30 watt, 24 VDC
— met 9-voudige verdeler
— 2000 mm netsnoer
— aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen worden (watt)

7062250	wit	61,43	**74,33 €**





LED Touch schakelaar


— met 10-voudige verdeler
— 2000 mm toevoerleiding
— 2000 mm verbindingsleiding
— geschikt voor 12 V en 24 VDC
— dimfunctie: helderheid traploos dimbaar

7062189	zilverkleurig	42,44	**51,35 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.







Forato LED aluminiumkleurig

Onderbouwlamp. Kast van aluminium, **aluminiumkleurig**. Verlichting zonder zichtbare LED-punten met geïntegreerde schakelaar (doorgeschroefd).

Afzonderlijke lamp zonder (z.s.) of met schakelaar en dimmer (met s. d.)
— 3 watt, 12 V, twee kleurbereiken: **3000 K** warmwit, **4000 K** neutraal wit
— 85 lumen/watt
— 200 mm toevoerleiding, 1800 mm verbindingsleiding met mini stekkersysteem


Set-2,-3,-5 met schakelaar bestaande uit:
— 1, 2 of 4 afzonderlijke lampen zonder schakelaar (7062350/7062380)
— 1 afzonderlijke lamp met schakelaar (7062351/7062381)
— 1 LED converter 20 (7062309)
— uitbreidbaar tot 6 lampen
Dit product bevat een lichtbron van de energie-efficiëntieklasse F.

7062350	afzonderlijke lamp z. s., **3000 K** warmwit	52,52	**63,55 €**
7062351	afzonderlijke lamp met s. d., **3000 K** warmwit	58,57	**70,87 €**
7062352	set-2, **3000 K** warmwit	145,55	**176,12 €**
7062353	set-3, **3000 K** warmwit	177,90	**215,26 €**
7062354	set-5, **3000 K** warmwit	278,49	**336,97 €**
7062380	afzonderlijke lamp z. s., **4000 K** neutraal wit	52,52	**63,55 €**
7062381	afzondelijke lamp met s. d., **4000 K** neutraal wit	58,57	**70,87 €**
7062382	set-2, **4000 K** neutraal wit	145,55	**176,12 €**
7062383	set-3, **4000 K** neutraal wit	177,90	**215,26 €**
7062384	set-5, **4000 K** neutraal wit	278,49	**336,97 €**

Optioneel toebehoren

7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,03	**4,88 €**






LED converter 20

— 20 watt, 12 VDC
— met 6-voudige verdeler
— 2000 mm netsnoer
— aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen worden (watt)

7062309	grijs	46,30	**56,02 €**







Forato LED zwart mat

Onderbouwlamp. Kast van aluminium, **zwart mat**. Verlichting zonder zichtbare LED-punten met geïntegreerde schakelaar. (doorgeschroefd)

Afzonderlijke lamp zonder (z. s.) of met schakelaar en dimmer (met s. d.)
— 3 watt, 12 V, twee kleurbereiken: **3000 K** warmwit, **4000 K** neutraal wit
— 85 lumen/watt
— 200 mm toevoerleiding, 1800 mm verbindingsleiding met mini stekkersysteem

Set-2,-3,-5 met schakelaar bestaande uit:
— 1, 2 of 4 afzonderlijke lampen zonder schakelaar (7062355/7062385)
— 1 afzonderlijke lamp met schakelaar (7062356/7062386)
— 1 LED converter 20 (7062309)
— uitbreidbaar tot 6 lampen
Dit product bevat een lichtbron van de energie-efficiëntieklasse F.


7062355	afzonderlijke lamp z. s., **3000 K** warmwit	52,52	**63,55 €**
7062356	afzonderlijke lamp met s. d., **3000 K** warmwit	58,57	**70,87 €**
7062357	set-2, **3000 K** warmwit	145,55	**176,12 €**
7062358	set-3, **3000 K** warmwit	177,90	**215,26 €**
7062359	set-5, **3000 K** warmwit	278,49	**336,97 €**

7062385	afzonderlijke lamp z. s., **4000 K** neutraal wit	52,52	**63,55 €**
7062386	afzonderlijke lamp met s. d., **4000 K** neutraal wit	58,57	**70,87 €**
7062387	set-2, **4000 K** neutraal wit	145,55	**176,12 €**
7062388	set-3, **4000 K** neutraal wit	177,90	**215,26 €**
7062389	set-5, **4000 K** neutraal wit	278,49	**336,97 €**

Optioneel toebehoren

7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,03	**4,88 €**






LED converter 20

— 20 watt, 12 VDC
— met 6-voudige verdeler
— 2000 mm netsnoer
— aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen worden (watt)

7062309	grijs	46,30	**56,02 €**







Stretto LED

Onderbouwlamp. **Kast van aluminium**, verlichting zonder zichtbare LED punten.

Afzonderlijke lamp zonder of met schakelaar
- 3 watt, 12 V, **4000 K** neutraal wit
- 85 lumen/watt
- 1800 mm toevoerleiding


Set-2,-3,-5 met schakelaar bestaande uit:
- 1, 2 of 4 afzonderlijke lampen zonder schakelaar (7062220)
- 1 afzonderlijke lamp met schakelaar (7062201)
- 1 LED converter 15 ST (7062210)
- uitbreidbaar tot 5 lampen


Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.

7062200	afzonderlijke lamp zonder schakelaar, aluminiumkleurig	50,50	**61,11 €**
7062201	afzonderlijke lamp met schakelaar, aluminiumkleurig	57,06	**69,04 €**
7062202	set-2, aluminiumkleurig	140,17	**169,61 €**
7062203	set-3, aluminiumkleurig	173,36	**209,77 €**
7062205	set-5, aluminiumkleurig	266,81	**322,84 €**

Optioneel toebehoren

7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,03	**4,88 €**





LED converter 15 ST


- 15 watt, 12 VDC
- met 6-voudige verdeler
- 2000 mm netsnoer
- aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen dienen in acht te worden genomen (watt)

7062210	grijs	41,60	**50,34 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.







Gresso LED

Onderbouwlamp. Kast van kunststof, verlichting zonder zichtbare LED punten met geïntegreerde schakelaar.

Afzonderlijke lamp zonder (z. s.) of met schakelaar en dimmer (met s. d.)
— 3 watt, 12 V, **4000 K** neutraal wit
— 85 lumen/watt
— 200 mm toevoerleiding, 1800 mm verbindingsleiding met mini stekkersysteem


Set-2,-3,-5 met schakelaar bestaande uit:
— 1, 2 of 4 afzonderlijke lampen zonder schakelaar (7062364)
— 1 afzonderlijke lamp met schakelaar (7062365)
— 1 LED converter 20 (7062309)
— uitbreidbaar tot 6 lampen
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.

7062364	afzonderlijke lamp z. s., aluminiumkleurig	47,39	**57,34 €**
7062365	afzonderlijke lamp met s. d., aluminiumkleurig	57,90	**70,06 €**
7062366	set-2, aluminiumkleurig	127,56	**154,35 €**
7062367	set-3, aluminiumkleurig	157,23	**190,25 €**
7062368	set-5, aluminiumkleurig	232,69	**281,55 €**

Optioneel toebehoren

7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,03	**4,88 €**





LED converter 20


— 20 watt, 12 VDC
— met 6-voudige verdeler
— 2000 mm netsnoer
— aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen worden (watt)

7062309	grijs	46,30	**56,02 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.







Pure kleurwissel LED

Onderbouw lamp. Kunststof behuizing, wit doorschijnend. Verlichting zonder zichtbare LED-punten. In uitgeschakelde toestand is het hele corpus van de lamp van doorzichtig plastic, wit mat.

Afzonderlijke lamp zonder schakelaar
- behuizing doorschroefbaar met witte afdekkappen
- 3,8 watt, 12 V
- traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
- memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
- dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
- max. 80 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
- **bus voor ministekkersysteem in de lampbehuizing geïntegreerd**
- 1800 toevoerleiding met mini stekkersysteem

Set-2,-3,-5 met schakelaar bestaande uit:
- 1, 2 of 4 afzonderlijke lampen zonder schakelaar (7063372)
- 1 afzonderlijke lamp met schakelaar (7063376)
- 1 LED converter 20 (7062309)


Design by STUDIO MORITZ PUTZIER, Keulen.

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.

De passende functionele kleurwissel-converters en afstandsbedieningen vindt u in de catalogus 1 pagina's 268–270/24 NL.

7063372	afzonderlijke lamp zonder schakelaar, LIC LED-systeem compatibel, wit mat	61,34	**74,22 €**
7063376	afzonderlijke lamp met schakelaar, wit mat	77,31	**93,55 €**
7063377	set-2, wit mat	177,31	**214,55 €**
7063378	set-3, wit mat	239,50	**289,80 €**
7063379	set-5, wit mat	362,18	**438,24 €**
Optioneel toebehoren			
7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,03	**4,88 €**





LED converter 20

- 20 watt, 12 VDC
- met 6-voudige verdeler
- 2000 mm netsnoer
- aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen worden (watt)


7062309	grijs	46,30	**56,02 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.









Hull kleurwissel LED

Onderbouwlamp. Kunststof kast, doorschijnende lichtstrooischijf, homogene verlichting zonder zichtbare LED punten.

Afzonderlijke lamp zonder schakelaar
- 5,5 watt, 12 V
- traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
- memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
- dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
- max. 74,5 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
- 1800 mm toevoerleiding met mini stekkersysteem
- aansluiting op LED converter 30 (7061026)

Set-2,-3,-5 met kleurwissel LED Touch schakelaar bestaande uit:
- 2, 3 of 5 afzonderlijke lampen zonder schakelaar (7061140)
- 1 kleurwissel LED Touch schakelaar en dimmer (7061131)
- 1 LED converter 30 (7061026)

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse D.

De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen voor afzonderlijke lamp zonder schakelaar zijn te vinden in catalogus 1 pagina 268–270/24 NL.


7061140	afzonderlijke lamp zonder schakelaar, LIC LED-systeem compatibel, roestvrij staalkleurig	93,45	**113,07 €**
7061141	set-2, roestvrij staalkleurig	278,49	**336,97 €**
7061142	set-3, roestvrij staalkleurig	370,08	**447,80 €**
7061143	set-5, roestvrij staalkleurig	549,75	**665,20 €**

Optioneel toebehoren

7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,03	**4,88 €**








Kleurwissel LED Touch schakelaar en dimmer

- voor kleurwissel LED
- traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
- memory functie: de laatste kleurinstelling wordt opgeslagen
- dimfunctie: helderheid in drie stappen dimbaar
- 12 V/24 V, 2,5 A
- 1000/2000 mm toevoerleiding met mini stekkersysteem

7061131	roestvrij staalkleurig	56,89	**68,84 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






LED converter 30 CE


— 30 watt, 12 VDC
— met 6-voudige verdeler
— 2000 mm netsnoer
— aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen worden (watt)

7061026 grijs		64,29	**77,79 €**









Intorno L kleurwissel LED

Onderbouwlamp. Kast van kunststof, 25 Power LED's.

Afzonderlijke lamp zonder schakelaar
- 2 watt, 24 V
- traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
- memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
- dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
- 80 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
- 2000 mm toevoerleiding
- bouwhoogte 8 mm

Set-2,-3,-5 met kleurwissel LED Touch schakelaar bestaande uit:
- 2 of 3 afzonderlijke lampen zonder schakelaar (7061170)
- 1 kleurwissel LED Touch schakelaar en dimmer (7061131)
- 1 LED converter 24 E (7061169)
- uitbreidbaar tot 6 lampen

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.


7061170	afzonderlijke lamp z. schakelaar, roestvrij staalkleurig	50,50	**61,11 €**
7061171	set-2, roestvrij staalkleurig	181,43	**219,53 €**
7061172	set-3, roestvrij staalkleurig	229,08	**277,19 €**

Optioneel toebehoren

7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,03	**4,88 €**








Kleurwissel LED Touch schakelaar en dimmer

- voor kleurwissel LED
- traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
- memory functie: de laatste kleurinstelling wordt opgeslagen
- dimfunctie: helderheid in drie stappen dimbaar
- 12 V/24 V, 2,5 A
- 1000/2000 mm toevoerleiding met mini stekkersysteem

7061131	roestvrij staalkleurig	56,89	**68,84 €**







LED converter 24 E

- 15 watt, 24 VDC
- met 6-voudige verdeler
- 2000 mm netsnoer
- aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen worden (watt)

7061169	wit	45,21	**54,70 €**







Stretto kleurwissel LED

Onderbouwlamp. Kast van aluminium, doorschijnende lichtstrooischijf, verlichting zonder zichtbare LED punten met kleurwissel.

Afzonderlijke lamp zonder schakelaar
- 3 watt, 12 V
- traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
- memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
- dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
- max. 85 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
- 1800 mm toevoerleiding met mini stekkersysteem
- LIC LED-systeem compatibel

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.


Voor meer kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen voor afzonderlijke lamp zonder schakelaar zijn te vinden in catalogus 1 pagina 268–270/24 NL.

7062206	afzonderlijke lamp z. schakelaar, roestvrij staalkleurig	55,21	**66,80 €**

Optioneel toebehoren

7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,03	**4,88 €**





Functionele FW-converter

De functionele FW-converter voor kleurwissel-lichtsystemen.
- wit
- 12 VDC
- max. 36 watt belasting per steekplaats aan de converter
- 2000 mm netsnoer
- **schakelbaar via Bluetooth-app (module 3) of via optioneel verkrijgbare afstandsbediening**

7061286	module 2 (draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler	95,21	**115,20 €**
7061271	module 2 (draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler	121,26	**146,72 €**
7061273	module 2 (draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler	152,69	**184,75 €**
7061287	module 3 (Bluetooth + draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler	127,56	**154,35 €**
7061281	module 3 (Bluetooth + draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler	156,30	**189,12 €**
7061283	module 3 (Bluetooth + draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler	188,66	**228,28 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





1-kanaal kleurwissel afstandsbediening CE

— traploze instelling van de lichttemperatuur
— dimfunctie
— auto memory: helderheids- en lichttemperatuurinstelling blijven opgeslagen
— een besturingsunit kan voor verschillende kleurwissel-converters gebruikt worden
— 8 x 90 x 50 mm (H x L x B)

7061285 wit		53,61	**64,87 €**



230 volt verbindingsleiding CE

Voor het verbinden van meerdere functionele FW-converters.

7061284 L 300 mm, wit	3,28	**3,97 €**
7061279 L 1000 mm, wit	5,46	**6,61 €**



Verdeler 6-voudig

— voor 12 VDC
— met 200 mm toevoerleiding

7061244 zwart	6,97	**8,43 €**


Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.












Livello kleurwissel LED

Onderbouwlamp. Kast van aluminium, verlichting zonder zichtbare LED punten.
Afzonderlijke lamp zonder of met schakelaar
— 4watt, 12 V
— traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
— memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
— dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
— max. 85 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
— 1800 mm toevoerleiding met mini stekkersysteem
Set-2,-3,-5 met schakelaar bestaande uit:
— 1, 2 of 4 afzonderlijke lampen zonder schakelaar (7062320/7062330)
— 1 afzonderlijke lamp met schakelaar (7062321/7062331)
— 1 LED converter 20 (7062309)
— uitbreidbaar tot 5 lampen
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.
Voor meer kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen voor afzonderlijke lamp zonder schakelaar zijn te vinden in catalogus 1 pagina 268–270/24 NL.

7062320	lamp zonder schakelaar, LIC LED-systeem compatibel, aluminiumkleurig	68,74	**83,18 €**
7062321	lamp met schakelaar, aluminiumkleurig	83,61	**101,17 €**
7062322	set-2, aluminiumkleurig	177,90	**215,26 €**
7062323	set-3, aluminiumkleurig	232,69	**281,55 €**
7062325	set-5, aluminiumkleurig	332,35	**402,14 €**
7062330	afzonderlijke lamp zonder schakelaar, LIC LED-systeem compatibel, zwart	68,74	**83,18 €**
7062331	afzonderlijke lamp met schakelaar, zwart	83,61	**101,17 €**
7062332	set-2, zwart	177,90	**215,26 €**
7062333	set-3, zwart	232,69	**281,55 €**
7062335	set-5, zwart	332,35	**402,14 €**
Optioneel toebehoren			
7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,03	**4,88 €**





LED converter 20

— 20 watt, 12 VDC
— met 6-voudige verdeler
— 2000 mm netsnoer
— aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen worden (watt)

7062309	grijs	46,30	**56,02 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.

LUMICA®

Inbouw- en opbouwlampen

Perfect lichtrendement op de kleinste ruimte




Slash LED	Pagina 316
Slash E LED	Pagina 317
Need LED	Pagina 318
Anelli LED	Pagina 319–320
LED printplaat	Pagina 321
Kronos kleurwissel LED	Pagina 322
Unika 1/2/3/4 kleurwissel LED	Pagina 323–325
Nova Plus kleurwissel LED	Pagina 326–327
Riflettore kleurwissel LED	Pagina 328
Anelli kleurwissel LED	Pagina 329–330











Slash LED

Opbouwlamp. Kast van aluminium, verlichting zonder zichtbare LED punten.

Afzonderlijke lamp zonder schakelaar
- 3 watt, 12 V, **3000 K** warmwit
- 120 lumen/watt
- 2000 mm toevoerleiding, kan probleemloos van de kast van de lamp gescheiden worden

Set-2,-3,-5 zonder schakelaar bestaande uit:
- 2, 3 of 5 afzonderlijke lampen zonder schakelaar (7063200/7063201)
- 1 LED converter 6 (7062211)
- uitbreidbaar tot 5 lampen

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.
7063200	afzonderlijke lamp zonder schakelaar, roestvrij staalkleurig	38,67	**46,79 €**
7063268	set-2, roestvrij staalkleurig	97,90	**118,46 €**
7063263	set-3, roestvrij staalkleurig	138,07	**167,06 €**
7063265	set-5, roestvrij staalkleurig	214,96	**260,10 €**
7063201	afzonderlijke lamp zonder schakelaar, zwart	40,53	**49,04 €**
7063212	set-2, zwart	103,11	**124,76 €**
7063213	set-3, zwart	144,20	**174,48 €**
7063215	set-5, zwart	223,70	**270,68 €**
Optioneel toebehoren			
7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,03	**4,88 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.







Slash E LED

Inbouwlamp. Kast van kunststof, verlichting zonder zichtbare LED punten.

Afzonderlijke lamp zonder schakelaar
- 3 watt, 12 V, **3000 K** warmwit
- 120 lumen/watt
- 2000 mm toevoerleiding, kan probleemloos van de kast van de lamp gescheiden worden
- boor Ø 57 mm
- inbouwdiepte 12 mm


Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

7063299	afzonderlijke lamp z. schakelaar, roestvrij staalkleurig	33,53	**40,57 €**
7063202	afzonderlijke lamp z. schakelaar, zwart	34,54	**41,79 €**

Optioneel toebehoren

7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,03	**4,88 €**






LED converter 6

- 15 watt, 12 VDC
- met 9-voudige verdeler
- 2000 mm netsnoer
- aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen worden (watt)

7062211	wit	38,49	**46,57 €**






LED Touch schakelaar

- met 10-voudige verdeler
- 2000 mm toevoerleiding
- 2000 mm verbindingsleiding
- geschikt voor 12 V en 24 VDC
- dimfunctie: helderheid traploos dimbaar

7062189	zilverkleurig	42,44	**51,35 €**






Slash schakelaar


Contactloze schakelaar.
- voor alle LED converters en laagspanningstransformatoren
- bijzondere aanbeveling voor alle Slash armaturen
- 2000 mm netsnoer met Europese vlakke stekker
- 500 mm toevoerleiding met Europese vlakke koppeling
- 2000 mm sensorleiding

7062094	roestvrij staal	78,49	**94,97 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.







Need LED

Inbouwlamp. Kast van aluminium, verlichting zonder zichtbare LED punten.

Afzonderlijke lamp zonder schakelaar
- 3 watt, 12 V, **4300 K** neutraal wit
- 130 lumen/watt
- 2000 mm toevoerleiding, kan probleemloos van de kast van de lamp gescheiden worden
- boor Ø 68 mm, inbouwdiepte 12 mm

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.


De passende schakelaars vindt u in catalogus 1 pagina 399/24 NL.

7063276	afzonderlijke lamp z. schakelaar, roestvrij staalkleurig	40,00	**48,40 €**

Optioneel toebehoren

7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,03	**4,88 €**






LED converter 2

- 30 watt, 12 VDC
- met 9-voudige verdeler
- 2000 mm netsnoer
- aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen worden (watt)

7062218	wit	51,93	**62,84 €**





LED Touch schakelaar


- met 10-voudige verdeler
- 2000 mm toevoerleiding
- 2000 mm verbindingsleiding
- geschikt voor 12 V en 24 VDC
- dimfunctie: helderheid traploos dimbaar

7062189	zilverkleurig	42,44	**51,35 €**









Anelli LED roestvrij staalkleurig

Inbouwlamp. Kast van aluminium, verlichting zonder zichtbare LED punten.

Afzonderlijke lamp zonder schakelaar
- 4 watt, 12 V, twee kleurgebieden: **4000 K** neutraal wit, **3000 K** warmwit
- 62 lumen/watt
- 2000 mm toevoerleiding
- boor Ø 58 mm


Set-2,-3,-5 zonder schakelaar bestaande uit:
- 2, 3 of 5 afzonderlijke lampen zonder schakelaar (7061324/7063358)
- 1 LED converter 20 (7062309)
- uitbreidbaar tot 5 lampen

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.

De passende schakelaars vindt u in catalogus 1 pagina 399/24 NL.

7061324 afzonderlijke lamp z. s., **4000 K** neutraal wit	31,76	**38,43 €**
7061326 set-2, **4000 K** neutraal wit	91,60	**110,84 €**
7061328 set-3, **4000 K** neutraal wit	127,56	**154,35 €**
7061330 set-5, **4000 K** neutraal wit	193,11	**233,66 €**
7063358 afzonderlijke lamp z. s., **3000 K** warmwit	31,76	**38,43 €**
7063360 set-2, **3000 K** warmwit	91,60	**110,84 €**
7063362 set-3, **3000 K** warmwit	127,56	**154,35 €**
7063364 set-5, **3000 K** warmwit	193,11	**233,66 €**
Optioneel toebehoren		
7061049 LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,03	**4,88 €**
7061322 Anelli bevestigingsring, roestvrij staalkleurig, 15 mm	4,12	**4,99 €**





LED converter 20


- 20 watt, 12 VDC
- met 6-voudige verdeler
- 2000 mm netsnoer
- aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen worden (watt)

7062309 grijs	46,30	**56,02 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.







Anelli LED zwart mat

Inbouwlamp. Kast van aluminium, verlichting zonder zichtbare LED punten.

Afzonderlijke lamp zonder schakelaar
— 4 watt, 12 V, twee kleurgebieden: **4000 K** neutraal wit, **3000 K** warmwit
— 62 lumen/watt
— 2000 mm toevoerleiding
— boor Ø 58 mm


Set-2,-3,-5 zonder schakelaar bestaande uit:
— 2, 3 of 5 afzonderlijke lampen zonder schakelaar (7061325/7063359)
— 1 LED converter 20 (7062309)
— uitbreidbaar tot 5 lampen

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.

De passende schakelaars vindt u in catalogus 1 pagina 399/24 NL.

7061325 afzonderlijke lamp z. s., **4000 K** neutraal wit	31,76	**38,43 €**
7061327 set-2, **4000 K** neutraal wit	91,60	**110,84 €**
7061329 set-3, **4000 K** neutraal wit	127,56	**154,35 €**
7061331 set-5, **4000 K** neutraal wit	193,11	**233,66 €**
7063359 afzonderlijke lamp z. s., **3000 K** warmwit	31,76	**38,43 €**
7063361 set-2, **3000 K** warmwit	91,60	**110,84 €**
7063363 set-3, **3000 K** warmwit	127,56	**154,35 €**
7063365 set-5, **3000 K** warm white	193,11	**233,66 €**
Optioneel toebehoren		
7061049 LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,03	**4,88 €**
7061323 Anelli bevestigingsring, mat zwart, 15 mm	4,12	**4,99 €**





LED converter 20

— 20 watt, 12 VDC
— met 6-voudige verdeler
— 2000 mm netsnoer
— aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen worden (watt)

7062309 grijs	46,30	**56,02 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



LED printplaat


Eenvoudige vervanging van bestaande halogeenlampen door moderne LED-lichttechniek. Met de LED-printplaat kunnen oude G4 halogeenlampen met penlampvoet in bestaande spotbehuizingen eenvoudig en snel uitgewisseld worden. De aanwezige transformator van 12 volt kan verder gebruikt worden.

Gewoon het afdekglas van de spot verwijderen, de halogeenlamp uit de fitting trekken, het nieuwe LED-verlichtingsmiddel insteken en het afdekglas weer aanbrengen. Klaar. Transformator en fitting blijven ongewijzigd.

De vervanging van de oude halogeenlamp van 20 watt door het onderhoudsvrije, duurzame, 2 watt sterke Multichip-LED-armatuur spaart onmiddellijk 18 watt stroom per afzonderlijk armatuur.







LED printplaat CE

LED lamp. Met G4 stiftplint, stralingshoek 100°, UV en IR vrij licht, IP20.

- eenvoudige omschakeling van bestaande halogeenlampen, transformator en fitting blijven onveranderd
- gering stroomverbruik
- 2 watt, 12/24 V
- 80 lumen/watt


Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse E.

Door verkeerde poling (+/–) van de installatie kan het na de vervanging soms tot functiestoringen (knipperen of flakkeren) van de printplaat komen.

7061046 4000 K neutraal wit		13,28	**16,07 €**







Kronos kleurwissel LED


Inbouwlamp. Kunststof behuizing, rond, verlichting zonder zichtbare LED-punten met geïntegreerde touchschakelaar.

Afzonderlijke lamp zonder schakelaar of met LED Touch schakelaar en dimmer (met LED Touch s. d.)
- 2,8 watt, 24 V
- instelling van de lichtkleur op **2700 K** warmwit of **3900 K** neutraalwit
- memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
- dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
- max. 80 lumen/watt
- 2000 mm toevoerleiding
- boor Ø 57–59 mm, inbouwdiepte 12 mm
- aansluiting op LED converter 2430 (7062250)

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse E.

7063367	afzonderlijke lamp met LED Touch s. d., zwart mat	100,84	**122,02 €**
7063366	afzonderlijke lamp zonder schakelaar, zwart mat	47,06	**56,94 €**
Optioneel toebehoren			
7062252	LED verbindingsleiding 24, wit, L 2000 mm	4,71	**5,70 €**






LED converter 2430


- 30 watt, 24 VDC
- met 9-voudige verdeler
- 2000 mm netsnoer
- aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen worden (watt)

7062250	wit	61,43	**74,33 €**









Unika 1 kleurwissel LED

Opbouwlamp. Kast van kunststof, rond, Verlichting zonder zichtbare LED punten.

- 4,5 watt, 24 V
- instelling van de lichtkleur naar **2700 K** warmwit of **3900 K** neutraalwit (alleen in combinatie met Unika 2 LED touch-schakelaar en dimmer, 7063369)
- memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
- dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
- max. 80 lumen/watt
- 2000 mm toevoerleiding
- aansluiting op LED converter 2430 (7062250)

Dit product bevat een lichtbron van de energie-efficiëntieklasse E.


7063368	afzonderlijke lamp zonder schakelaar, zwart mat	65,55	**79,32 €**

Optioneel toebehoren

7062252	LED verbindingsleiding 24, wit, L 2000 mm	4,71	**5,70 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





Unika 2 kleurwissel LED

Opbouwlamp. Kast van kunststof, rond, Verlichting zonder zichtbare LED punten met **geïntegreerde** touch-schakelaar.

Afzonderlijke lamp met LED Touch schakelaar en dimmer (met LED Touch s. d.)
- 4,5 watt, 24 V
- instelling van de lichtkleur naar **2700 K** warmwit of **3900 K** neutraalwit
- memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
- dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
- max. 80 lumen/watt
- 2000 mm toevoerleiding
- aansluiting op LED converter 2430 (7062250)


Dit product bevat een lichtbron van de energie-efficiëntieklasse E.

7063369	afzonderlijke lamp met LED Touch s. d., zwart mat	126,05	**152,52 €**

Optioneel toebehoren

7062252	LED verbindingsleiding 24, wit, L 2000 mm	4,71	**5,70 €**





Unika 3 kleurwissel LED

Opbouwlamp. Kast van kunststof, rond, Verlichting zonder zichtbare LED punten met **geïntegreerd** stopcontact.

- 4,5 watt, 24 V
- instelling van de lichtkleur naar **2700 K** warmwit of **3900 K** neutraal wit (alleen in combinatie met Unika 2 LED Touch schakelaar en dimmer 7063369)
- memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
- dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
- max. 80 lumen/watt
- stopcontact 240 V/16 A
- 2000 mm toevoerleiding
- aansluiting op LED converter 2430 (7062250)


Dit product bevat een lichtbron van de energie-efficiëntieklasse E.

7063370	afzonderlijke lamp met veiligheids-stopcontacten, zwart mat	101,68	**123,03 €**

Optioneel toebehoren

7062252	LED verbindingsleiding 24, wit, L 2000 mm	4,71	**5,70 €**





Unika 4 kleurwissel LED

Opbouwlamp. Kast van kunststof, rond, Verlichting zonder zichtbare LED punten met geïntegreerde dubbele USB-charger.

- lamp 4,5 watt, 24 V
- USB 20 watt, 24 V
- instelling van de lichtkleur naar **2700 K** warmwit of **3900 K** neutraal wit (alleen in combinatie met Unika 2 LED Touch schakelaar en dimmer 7063369)
- memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
- dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
- max. 80 lumen/watt
- 2 x USB charger type A, 5 VDC, IA/I out: 2 x 1050 mA
- 2000 mm toevoerleiding
- aansluiting op LED converter 2430 (7062250)

Dit product bevat een lichtbron van de energie-efficiëntieklasse E.
Houdt u rekening met het 20 Watt charger vermogen van de converter.


7063371	afzonderlijke lamp met 2-voudige USB A, zwart mat	111,76	**135,23 €**

Optioneel toebehoren

7062252	LED verbindingsleiding 24, wit, L 2000 mm	4,71	**5,70 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






LED converter 2430

— 30 watt, 24 VDC
— met 9-voudige verdeler
— 2000 mm netsnoer
— aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen worden (watt)

7062250 wit		61,43	**74,33 €**





LED converter 2460

— 60 watt, 24 VDC
— met 9-voudige verdeler
— 2000 mm netsnoer
— aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen worden (watt)


7062251 wit		79,50	**96,20 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.









Nova Plus kleurwissel LED

Opbouwlamp, inbouwlamp, plafondlamp. Kast van kunststof, rond, met Power LED's.
Door verwijderen van de tussenring ook als inbouwlamp te gebruiken.

Afzonderlijke lamp zonder schakelaar
— 3 watt, 12 V
— traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
— memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
— dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
— max. 87 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
— 2000 mm toevoerleiding met mini stekkersysteem
— boor Ø 68 mm, inbouwdiepte 12 mm
— aansluiting op LED converter 12 (7061025)
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.


De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen voor afzonderlijke lamp zonder schakelaar zijn te vinden in catalogus 1 pagina 268–270/24 NL.

7061334	afzonderlijke lamp zonder schakelaar, LIC LED-systeem compatibel, roestvrij staalkleurig	59,16	**71,58 €**

Optioneel toebehoren

7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,03	**4,88 €**






Kleurwissel LED Touch schakelaar en dimmer

— voor kleurwissel LED
— traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
— memory functie: de laatste kleurinstelling wordt opgeslagen
— dimfunctie: helderheid in drie stappen dimbaar
— 12 V/24 V, 2,5 A
— 1000/2000 mm toevoerleiding met mini stekkersysteem

7061131	roestvrij staalkleurig	56,89	**68,84 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





LED converter 12


- 15 watt, 12 VDC
- met 6-voudige verdeler
- 2000 mm netsnoer
- aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen dienen in acht te worden genomen (watt)

7061025 grijs		44,45	**53,78 €**









Riflettore kleurwissel LED

Inbouwlamp. Metalen behuizing.

Afzonderlijke lamp zonder schakelaar
- 2,9 watt, 12 V
- traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
- dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
- max. 87 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
- 2000 mm toevoerleiding met mini stekkersysteem
- boor Ø 55–58 mm
- inbouwdiepte 12 mm
- aansluiting op LED converter 12 (7061025)
- LIC LED-systeem compatibel


Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.

De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 268–270/24 NL.

7061333	afzonderlijke lamp zonder schakelaar, roestvrij staalkleurig	34,03	**41,18 €**
7061332	afzonderlijke lamp zonder schakelaar, zwart mat	34,03	**41,18 €**
Optioneel toebehoren			
7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,03	**4,88 €**








Kleurwissel LED Touch schakelaar en dimmer

- voor kleurwissel LED
- traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
- memory functie: de laatste kleurinstelling wordt opgeslagen
- dimfunctie: helderheid in drie stappen dimbaar
- 12 V/24 V, 2,5 A
- 1000/2000 mm toevoerleiding met mini stekkersysteem

7061131	roestvrij staalkleurig	56,89	**68,84 €**





LED converter 12

- 15 watt, 12 VDC
- met 6-voudige verdeler
- 2000 mm netsnoer
- aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen dienen in acht te worden genomen (watt)

7061025	grijs	44,45	**53,78 €**














Anelli kleurwissel LED

Inbouwlamp. Aluminium kast. Verlichting zonder zichtbare LED punten.

Afzonderlijke lamp zonder schakelaar
- 4 watt, 12 V
- traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
- dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
- max. 85 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
- 2000 mm toevoerleiding met mini stekkersysteem
- boor Ø 58 mm
- inbouwdiepte 14 mm
- aansluiting op LED converter 20 (7062309)
- LIC LED-systeem compatibel


Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.

De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 268–270/24 NL.

7061320	afzonderlijke lamp zonder schakelaar, roestvrij staalkleurig	33,70	**40,78 €**
7061321	afzonderlijke lamp zonder schakelaar, zwart mat	33,70	**40,78 €**
Optioneel toebehoren			
7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,03	**4,88 €**
7061322	Anelli bevestigingsring, roestvrij staalkleurig, 15 mm	4,12	**4,99 €**
7061323	Anelli bevestigingsring, mat zwart, 15 mm	4,12	**4,99 €**








Kleurwissel LED Touch schakelaar en dimmer

- voor kleurwissel LED
- traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
- memory functie: de laatste kleurinstelling wordt opgeslagen
- dimfunctie: helderheid in drie stappen dimbaar
- 12 V/24 V, 2,5 A
- 1000/2000 mm toevoerleiding met mini stekkersysteem

7061131	roestvrij staalkleurig	56,89	**68,84 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





LED converter 20

- 20 watt, 12 VDC
- met 6-voudige verdeler
- 2000 mm netsnoer
- aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen worden (watt)

7062309	grijs	46,30	**56,02 €**


LUMICA®
Verlichte legborden

Mooi gevormde verlichte legborden




Lista 30 LED Pagina 332
Lista 50 kleurwissel LED Pagina 333–334
Duo kleurwissel LED Pagina 335–336
Liente kleurwissel LED Wandboard Pagina 337–338









Lista 30 LED

Verlicht legbord. Kast van aluminium, **roestvrij staalkleurig** of **zwart mat**, veiligheidsglas gematteerd, met LED verlichting, gelijkmatige verlichting over de volledige breedte naar boven en onder, vrijhangende montage tot een bord-diepte van 200 mm, schroeven aan de achterzijde onzichtbaar te monteren.


Verlicht legbord met schakelaar
- **4200 K** neutraal wit
- 83 lumen/watt
- schakelaar in het onderste glazen legbord geïntegreerd
- converter in het verlichte legbord geïntegreerd
- 2000 mm netsnoer, vlakke Eurostekker los bijgevoegd
- kabeluitvoer achterzijde van de lamp rechts
- draagvermogen ca. 10 kg


Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.


Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.
7062065	L 450 mm, 3,8 W, roestvrij staalkleurig	201,01	**243,22 €**
7062066	L 600 mm, 5,3 W, roestvrij staalkleurig	222,02	**268,64 €**
7062067	L 900 mm, 8,2 W, roestvrij staalkleurig	250,84	**303,52 €**
7062068	L 1200 mm, 11 W, roestvrij staalkleurig	299,75	**362,70 €**
7062195	L 450 mm, 3,8 W, zwart mat	217,65	**263,36 €**
7062196	L 600 mm, 5,3 W, zwart mat	238,57	**288,67 €**
7062197	L 900 mm, 8,2 W, zwart mat	270,92	**327,81 €**
7062198	L 1200 mm, 11 W, zwart mat	321,60	**389,14 €**


Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.











Lista 50 kleurwissel LED

Verlicht legbord. Kast van aluminium, veiligheidsglas gematteerd, met LED verlichting, gelijkmatige verlichting over de volledige breedte naar boven en onder, vrijhangende montage tot een borddiepte van 200 mm, schroeven aan de achterzijde, onzichtbaar te monteren.

Verlicht legbord
- 12 V, IP20
- traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
- max. 64 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
- 2000 mm toevoerleiding met mini stekkersysteem
- kabeluitvoer achterzijde van de lamp links
- draagvermogen* ca. 1 kg/100 mm
- incl. neigingsverstelling
- LIC LED-systeem compatibel

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.


De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 268–270/24 NL.

*Draagvermogen is afhankelijk van de wandkwaliteit, er moet geschikt bevestigingsmateriaal voor het gegeven wandtype gebruikt worden.

7062340 L 450 mm, 3,1 W, roestvrij staalkleurig	242,52	**293,45 €**
7062342 L 600 mm, 4,3 W, roestvrij staalkleurig	274,87	**332,59 €**
7062344 L 900 mm, 6,6 W, roestvrij staalkleurig	346,72	**419,53 €**
7062346 L 1200 mm, 9 W, roestvrij staalkleurig	413,19	**499,96 €**
7062341 L 450 mm, 3,1 W, zwart mat	268,57	**324,97 €**
7062343 L 600 mm, 4,3 W, zwart mat	308,15	**372,86 €**
7062345 L 900 mm, 6,6 W, zwart mat	383,61	**464,17 €**
7062347 L 1200 mm, 9 W, zwart mat	431,18	**521,73 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





Functionele FW-converter

De functionele FW-converter voor kleurwissel-lichtsystemen.
- wit
- 12 VDC
- max. 36 watt belasting per steekplaats aan de converter
- 2000 mm netsnoer
- **schakelbaar via Bluetooth-app (module 3) of via optioneel verkrijgbare afstandsbediening**

7061286	module 2 (draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler	95,21	**115,20 €**
7061271	module 2 (draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler	121,26	**146,72 €**
7061273	module 2 (draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler	152,69	**184,75 €**
7061287	module 3 (Bluetooth + draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler	127,56	**154,35 €**
7061281	module 3 (Bluetooth + draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler	156,30	**189,12 €**
7061283	module 3 (Bluetooth + draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler	188,66	**228,28 €**



1-kanaal kleurwissel afstandsbediening


- traploze instelling van de lichttemperatuur
- dimfunctie
- auto memory: helderheids- en lichttemperatuurinstelling blijven opgeslagen
- een besturingsunit kan voor verschillende kleurwissel-converters gebruikt worden
- 8 x 90 x 50 mm (H x L x B)

7061285	wit	53,61	**64,87 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.







Duo kleurwissel LED

Individuele lamp, lamp met glazen bodem. Voor het opsteken op glazen bodems met metalen veerklem, afstraling van LED-licht 6 LED's naar boven en 6 LED's onder.

Individuele lamp zonder schakelaar
- 0,8 watt, 12 VDC
- 60 lumen/watt
- traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
- dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
- 2000 mm toevoerleiding met mini stekkersysteem
- bladdikte 6–10 mm
- stralingshoek 60°
- compatibel met LIC LED-systeem


Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse E.

De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 268–270/24 NL.

7061079	afzonderlijke lamp zonder schakelaar, roestvrij staalkleurig	25,21	**30,50 €**
7061088	afzonderlijke lamp zonder schakelaar, zwart mat	30,92	**37,41 €**
Optioneel toebehoren			
7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,03	**4,88 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





Functionele FW-converter

De functionele FW-converter voor kleurwissel-lichtsystemen.
- wit
- 12 VDC
- max. 36 watt belasting per steekplaats aan de converter
- 2000 mm netsnoer
- **schakelbaar via Bluetooth-app (module 3) of via optioneel verkrijgbare afstandsbediening**

7061286	module 2 (draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler	95,21	**115,20 €**
7061271	module 2 (draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler	121,26	**146,72 €**
7061273	module 2 (draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler	152,69	**184,75 €**
7061287	module 3 (Bluetooth + draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler	127,56	**154,35 €**
7061281	module 3 (Bluetooth + draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler	156,30	**189,12 €**
7061283	module 3 (Bluetooth + draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler	188,66	**228,28 €**



1-kanaal kleurwissel afstandsbediening

- traploze instelling van de lichttemperatuur
- dimfunctie
- auto memory: helderheids- en lichttemperatuurinstelling blijven opgeslagen
- een besturingsunit kan voor verschillende kleurwissel-converters gebruikt worden
- 8 x 90 x 50 mm (H x L x B)

7061285	wit	53,61	**64,87 €**



230 volt verbindingsleiding

Voor het verbinden van meerdere functionele FW-converters.

7061284	L 300 mm, wit	3,28	**3,97 €**
7061279	L 1000 mm, wit	5,46	**6,61 €**



Verdeler 6-voudig


- voor 12 VDC
- met 200 mm toevoerleiding

7061244	zwart	6,97	**8,43 €**









Liente kleurwissel LED Wandboard CE

Reksysteem. Kast van aluminium. Verlichting bovenaan en onderaan, 2 montagevarianten.

- 12 V, IP20
- traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
- Memory-functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
- dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
- max. 85 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
- **de 15 en 30 watt converter kan in het Wandboard geïntegreerd worden**
- 200 mm toevoerleiding met mini stekkersysteem
- achterwandhoogte 129 mm
- diepte 185 mm
- kabeluitlaat hinten links
- draagvermogen* ca. 1 kg/100 mm
- incl. neigingsverstelling
- compatibel met LIC LED-systeem

Dit product bevat een lichtbron van de energie-efficiëntieklasse G.


De passende functionele kleurwissel-converters en afstandsbedieningen vindt u in de catalogus 1 pagina's 268–270/24 NL.

*Draagvermogen is afhankelijk van de kwaliteit van de wand, er moet voor het betreffende wandtype geschikt bevestigingsmateriaal gebruikt worden.

7062393 L 600 mm, 13,8 W, roestvrij staalkleurig	262,35	**317,44 €**
7062394 L 900 mm, 21 W, roestvrij staalkleurig	362,02	**438,04 €**
7062395 L 1200 mm, 28,2 W, roestvrij staalkleurig	453,61	**548,87 €**
7062390 L 600 mm, 13,8 W, zwart mat	278,49	**336,97 €**
7062391 L 900 mm, 21 W, zwart mat	393,45	**476,07 €**
7062392 L 1200 mm, 28,2 W, zwart mat	465,29	**563,00 €**
Optioneel toebehoren		
7061049 LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,03	**4,88 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





Functionele FW-converter

De functionele FW-converter voor kleurwissel-lichtsystemen.
- wit
- 12 VDC
- max. 36 watt belasting per steekplaats aan de converter
- 2000 mm netsnoer
- **schakelbaar via Bluetooth-app (module 3) of via optioneel verkrijgbare afstandsbediening**

7061286	module 2 (draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler	95,21	**115,20 €**
7061271	module 2 (draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler	121,26	**146,72 €**
7061273	module 2 (draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler	152,69	**184,75 €**
7061287	module 3 (Bluetooth + draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler	127,56	**154,35 €**
7061281	module 3 (Bluetooth + draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler	156,30	**189,12 €**
7061283	module 3 (Bluetooth + draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler	188,66	**228,28 €**



1-kanaal kleurwissel afstandsbediening

- traploze instelling van de lichttemperatuur
- dimfunctie
- auto memory: helderheids- en lichttemperatuurinstelling blijven opgeslagen
- een besturingsunit kan voor verschillende kleurwissel-converters gebruikt worden
- 8 x 90 x 50 mm (H x L x B)

7061285	wit	53,61	**64,87 €**

LUMICA®

Flex Stripes en plintlampen

Lichtaccenten van bijzondere aard



LED Flex Stripes Pagina 340–341
LED Flex Stripes kleurwissel Pagina 342–343
Calamaro LED Flex Stripes kleurwissel Pagina 344–345
LED Flex Stripes RGB Pagina 346–347
Calamaro LED Flex Stripes Pagina 348
Lichtprofiel LED Pagina 349
Cosi kleurwissel LED Pagina 350–351
Lichtprofiel kleurwissel LED Pagina 352–353
Prova kleurwissel LED Pagina 354–355
Manubrio kleurwissel LED Pagina 356–357

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



LED Flex Stripes

De in de set verpakte LED FLex Stripes in de lichtkleur neutraal wit, bieden talloze mogelijkheden voor een sfeervolle verlichting aan een attractieve prijs.

De LED Stripes zijn voor het interieur maar ook voor het beschut exterieur bruikbaar. De afzonderlijke 335 mm lange LED Stripes kunnen tot 6 m gewoon samengestoken worden.

Daarna is er een nieuwe voeding vereist. Uitbreidingssets bieden de mogelijkheid, om overgebleven Stripes door de nabestelling van LED Stripes sets of convertersets, weer aan te vullen. Eenvoudige montage door dubbelzijdige plakband.



LED Flex Stripes set CE

Flexibele LED strips à 335 mm. Sfeerverlichting. LED in siliconen gegoten, afstand 27 mm, zelfklevend.

Flex Stripes
- 2,4 watt per meter, 12 V
- **4000 K** neutraal wit
- 45 lumen/watt
- strip 8 mm breed, alle 83 mm inkortbaar, vanaf snijpunt geen verbinding meer mogelijk

Set bestaande uit:
- 10 stripes à 335 mm = 3,35 m (7061368)
- 1 LED converter 12 (7061025)
- 2 LED toevoerleidingen voor LED Flex Stripes (7061175)

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.

7061173	zwart	158,99	**192,38 €**



LED Flex Stripes CE

Flexibele LED strips. Sfeerverlichting. LED in siliconen gegoten, afstand 27 mm, zelfklevend.

Flex Stripes
- 2,4 watt per meter, 12 V
- **4000 K** neutraal wit
- 45 lumen/watt
- strip 8 mm breed, alle 83 mm inkortbaar, vanaf snijpunt geen verbinding meer mogelijk

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.

7061368	L 335 mm, zwart	15,04	**18,20 €**
7061369	L 5000 mm, zwart	112,61	**136,26 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



LED verbindingsleiding voor LED Flex Stripes

— voor LED Flex Stripes neutraal wit (7061174) en kleurwissel (7061183)

7061179	L 40 mm, wit	1,68	**2,03 €**
7061168	L 1500 mm, wit	3,87	**4,68 €**




Toevoerleiding voor LED Flex Stripes

— voor LED Flex Stripes neutraal wit (7061174) en kleurwissel (7061183)

7061175	L 2000 mm, wit	8,07	**9,76 €**






LED converter 12

— 15 watt, 12 VDC
— met 6-voudige verdeler
— 2000 mm netsnoer
— aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen dienen in acht te worden genomen (watt)

7061025	grijs	44,45	**53,78 €**





LED afstandsbediening

— hoogte van de ontvanger 16 mm
— schakelvermogen tot 2,5 A
— eenvoudige stekkerverbinding
— memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
— dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
— ontvanger en afstandsbediening in de leveringsomvang begrepen

7061176	wit	105,97	**128,22 €**



LED Flex Stripes kleurwissel

De in de set verpakte LED FLex Stripes met kleurwissel tussen **3000 K** tot **6000 K**, bieden talloze mogelijkheden voor een sfeervolle verlichting aan een attractieve prijs.

De LED Stripes zijn voor het interieur maar ook voor het beschut exterieur bruikbaar. De afzonderlijke 335 mm lange LED Stripes kunnen tot 6 m gewoon samengestoken worden. Daarna is er een nieuwe voeding vereist. Uitbreidingssets bieden de mogelijkheid, om overgebleven Stripes door de nabestelling van LED Stripes sets of convertersets, weer aan te vullen.

Eenvoudige montage door dubbelzijdige plakband.





LED Flex Stripes set kleurwissel CE

Flexibele LED strips à 335 mm. Sfeerverlichting. LED in siliconen gegoten, afstand 27 mm, zelfklevend.

Flex Stripes
- 12 watt/set, 12 VDC
- traploze regeling van de lichtkleur van **3000 K** warmwit tot **6000 K** koudwit
- dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
- max. 45 lumen/watt bij **6000 K** koudwit
- 1 stripe à 335 mm
- strip 8 mm breed, alle 83 mm inkortbaar, vanaf snijpunt geen verbinding meer mogelijk

Set bestaande uit:
- 10 stripes à 335 mm = 3,35 m (7061183)
- 2 LED toevoerleidingen voor LED Flex Stripes (7061175)
- 1-kanaal kleurwissel afstandsbediening (7061285)
- functionele FW-converter 15 module 2 (7061286)

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse E.

7061119 wit		355,71	**430,41 €**





LED Flex Stripe kleurwissel M M CE

Flexibele LED strips. Sfeerverlichting. LED in siliconen gegoten, afstand 27 mm, zelfklevend.

Flex Stripe
- 1,2 watt, 12 VDC
- traploze regeling van de lichtkleur van **3000 K** warmwit tot **6000 K** koudwit
- dimfunctie: helderheid in drie trappen dimbaar
- max. 45 lumen/watt bij **6000 K** koudwit
- strip 8 mm breed, alle 83 mm inkortbaar, vanaf snijpunt geen verbinding meer mogelijk
- LIC LED-systeem compatibel


Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse E.

De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen voor afzonderlijke lamp zonder schakelaar zijn te vinden in catalogus 1 pagina 268–270/24 NL.

7061183 L 335 mm, wit		21,34	**25,82 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





Functionele FW-converter

De functionele FW-converter voor kleurwissel-lichtsystemen.
- wit
- 12 VDC
- max. 36 watt belasting per steekplaats aan de converter
- 2000 mm netsnoer
- **schakelbaar via Bluetooth-app (module 3) of via optioneel verkrijgbare afstandsbediening**

7061286	module 2 (draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler	95,21	**115,20 €**
7061271	module 2 (draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler	121,26	**146,72 €**
7061273	module 2 (draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler	152,69	**184,75 €**
7061287	module 3 (Bluetooth + draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler	127,56	**154,35 €**
7061281	module 3 (Bluetooth + draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler	156,30	**189,12 €**
7061283	module 3 (Bluetooth + draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler	188,66	**228,28 €**



1-kanaal kleurwissel afstandsbediening

- traploze instelling van de lichttemperatuur
- dimfunctie
- auto memory: helderheids- en lichttemperatuurinstelling blijven opgeslagen
- een besturingsunit kan voor verschillende kleurwissel-converters gebruikt worden
- 8 x 90 x 50 mm (H x L x B)

7061285	wit	53,61	**64,87 €**



LED verbindingsleiding voor LED Flex Stripes

- voor LED Flex Stripes neutraal wit (7061174) en kleurwissel (7061183)

7061179	L 40 mm, wit	1,68	**2,03 €**
7061168	L 1500 mm, wit	3,87	**4,68 €**



Toevoerleiding voor LED Flex Stripes

- voor LED Flex Stripes neutraal wit (7061174) en kleurwissel (7061183)


7061175	L 2000 mm, wit	8,07	**9,76 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.










Montage op een oppervlak
Bevestigingsclip, roestvrij staal.
Voor sokkeldikte van 13 tot 22 mm.



Calamaro LED Flex Stripes kleurwissel

Flexibele LED strips. Sfeerverlichting. LED in siliconen gegoten. Eenvoudige montage direct op de sokkel met 3 zelfklevende profielhouders à 900 mm.

Flex Stripes
- 7,2 watt per meter, 12 VDC
- traploze regeling van de lichtkleur van **3000 K** warmwit tot **6000 K** koudwit
- max. 45 lumen/watt bij **6000 K** koudwit
- strip 4 x 10 mm breed, alle 25 mm inkortbaar, vanaf snijpunt geen verbinding meer mogelijk
- incl. 3 x zelfklevende kunststof profielhouders, 900 mm per stuk
- 2000 mm toevoerleiding aan weerszijden
- LIC LED-systeem compatibel

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.


Let op: Wij adviseren 4 bevestigingsclips (7061258) per meter!

De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 268–270/24 NL.

7061246	L 2600 mm, wit	157,23	**190,25 €**
Optioneel toebehoren			
7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,03	**4,88 €**
7061258	Bevestigingsclips, roestvrij staal, prijs per VE van 2 stuks	9,08	**10,99 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





Functionele FW-converter

De functionele FW-converter voor kleurwissel-lichtsystemen.
- wit
- 12 VDC
- max. 36 watt belasting per steekplaats aan de converter
- 2000 mm netsnoer
- **schakelbaar via Bluetooth-app (module 3) of via optioneel verkrijgbare afstandsbediening**

7061286	module 2 (draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler	95,21	**115,20 €**
7061271	module 2 (draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler	121,26	**146,72 €**
7061273	module 2 (draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler	152,69	**184,75 €**
7061287	module 3 (Bluetooth + draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler	127,56	**154,35 €**
7061281	module 3 (Bluetooth + draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler	156,30	**189,12 €**
7061283	module 3 (Bluetooth + draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler	188,66	**228,28 €**



1-kanaal kleurwissel afstandsbediening

- traploze instelling van de lichttemperatuur
- dimfunctie
- auto memory: helderheids- en lichttemperatuurinstelling blijven opgeslagen
- een besturingsunit kan voor verschillende kleurwissel-converters gebruikt worden
- 8 x 90 x 50 mm (H x L x B)

7061285	wit	53,61	**64,87 €**




Verdeler 6-voudig

- voor 12 VDC
- met 200 mm toevoerleiding

7061244	zwart	6,97	**8,43 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.








LED Flex Stripes RGB


Flexibele LED strip. Sfeerverlichting. LED in silicone gegoten, zelfklevend.

Flex Stripes
- 5,4 watt/meter, 24 V, LED RGB (kleurwissel rood, geel, blauw)
- Steeksysteem 4-polig, 36 LED's per meter
- strip 10 mm breed
- IP 20
- 74 lumen/watt
- verbinding van meerdere RGB Stripes door steeksysteem
- maximaal toelaatbare bandlengte 11050 mm
- inkortbaar bij lengte 335 mm na 170 mm
- inkortbaar bij lengte 2000 mm na 170 mm/165 mm

Dit product bevat een lichtbron van de energie-efficiëntieklasse G.

7061360	L 335 mm	17,65	**21,36 €**
7061361	L 2000 mm	83,19	**100,66 €**





LED converter RGB

Converter incl. besturingssysteem voor LED RGB-lichtsystemen.

- 24 V
- 4-voudige verdeler
- Memory-functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
- dimfunctie: 5 trappen
- kleur: grijs (converter), wit (besturing)
- kabellengte primair 2000 mm, secundair 100 mm (besturing), 500 mm (RGB verdeler)

7061362	30 watt	117,65	**142,36 €**
7061363	60 watt	141,18	**170,83 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



1-kanaal afstandsbediening RGB

— traploze instelling van de RGB lichtkleur
— dimfunctie
— 11 x 82 x 40 (H x B x D)
— incl. wandhouder

7061364	wit	66,39	**80,33 €**





4-kanaal kleurwissel afstandsbediening CE

— schakeling aan/uit
— dimfunctie
— traploze instelling van de lichttemperatuur en kleur in het kleurbereik wit
— indicator LED voor de lichtkleur
— Auto Memory: instelling van helderheid en lichttemperatuur blijven behouden
— alle functies voor maximaal vier groepen lampen instelbaar
— er kunnen twee lichtscènes opgeslagen worden
— 150 x 38 x 7 mm (L x B x H)

7061276	wit	72,77	**88,05 €**



LED aansluitleiding RGB CE

Voor de aansluiting van de RGB-Stripes.
— steeksysteem 4-polig
— L 2000 mm

7061365	wit	10,50	**12,71 €**



LED verbindingsleiding RGB CE


Voor het verbinden van de RGB LED Stripes.


7061366	L 40 mm	5,21	**6,30 €**
7061367	L 500 mm	6,30	**7,62 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.









Calamaro LED Flex Stripes incl. sokkelprofiel

Flexibele LED strips. Sfeerverlichting. LED in siliconen gegoten. Eenvoudige montage direct op de sokkel met 3 zelfklevende profielhouders à 900 mm.


Flex Stripes
- 7,2 watt per meter, 12 VDC
- max. 45 lumen/watt
- strip 4 x 10 mm breed, alle 25 mm inkortbaar, vanaf snijpunt geen verbinding meer mogelijk
- incl. 3 x zelfklevende kunststof profielhouders, 900 mm per stuk
- 2000 mm toevoerleiding aan weerszijden
- lichtkleur kan met bijgevoegde adapterkabel van **3000 K** warmwit in **4000 K** neutraal wit gewijzigd worden

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.

Let op: Wij adviseren 4 bevestigingsclips (7061258) per meter!

7061257	L 2600 mm, wit	138,32	**167,37 €**
Optioneel toebehoren			
7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,03	**4,88 €**
7061258	Bevestigingsclips, roestvrij staal, prijs per VE van 2 stuks	9,08	**10,99 €**






LED converter 30


- 30 watt, 12 VDC
- met 6-voudige verdeler
- 2000 mm netsnoer
- aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen worden (watt)

7061026	grijs	64,29	**77,79 €**









Lichtprofiel LED

Sfeerverlichting. Kast van aluminium, zelfklevende LED band, alle 50 mm inkortbaar, ook op verstek zaagbaar, geen zichtbare LED's.


Afzonderlijke lamp
- 12,96 watt = 4,8 watt per meter, 12 V
- **4000 K** neutraal wit
- 79 lumen/watt
- lengte van de lamp 2600 mm
- 2000 mm toevoerleiding aan weerszijden
- LED band 2600 mm, voeding aan weerszijden

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.

Het werkblad moet door de klant met 16 mm houten strips worden opgevoegd.

7061044	afzonderlijke lamp, aluminiumkleurig	165,29	**200,00 €**
Optioneel toebehoren			
7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,03	**4,88 €**
7061302	Lichtprofiel LED-band neutraal wit, L 2600 mm, 13 W/12 V	88,32	**106,87 €**





LED converter 30

- 30 watt, 12 VDC
- met 6-voudige verdeler
- 2000 mm netsnoer
- aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen worden (watt)


7061026	grijs	64,29	**77,79 €**

Bestelnr. | Artikel/ Beschrijving | per stuk exkl. BTW. | per stuk incl. 21% BTW.









Cosi kleurwissel LED

Inbouwlamp, plintlamp. **Kast van roestvrij staal**. Verlichting zonder zichtbare LED punten.

Afzonderlijke lamp zonder schakelaar
- 0,3 watt, 12 V
- traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
- memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
- dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
- 46 lumen/watt
- 2000 mm toevoerleiding
- boor Ø 55 mm

Set-3,-6 kleurwissel LED met schakelaar bestaande uit:
- 3 of 6 afzonderlijke lampen zonder schakelaar (7061245)
- 1 kleurwissel LED Touch schakelaar en dimmer (7061131)
- 1 LED converter 12 (7061025)
- uitbreidbaar tot 6 lampen


Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse E.

De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen voor afzonderlijke lamp zonder schakelaar zijn te vinden in catalogus 1 pagina 268–270/24 NL.

7061245	afzonderlijke lamp zonder schakelaar, LIC LED-systeem compatibel	32,27	**39,05 €**
7061247	set-3	188,66	**228,28 €**
7061248	set-6	282,94	**342,36 €**
Optioneel toebehoren			
7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,03	**4,88 €**








Kleurwissel LED Touch schakelaar en dimmer

- voor kleurwissel LED
- traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
- memory functie: de laatste kleurinstelling wordt opgeslagen
- dimfunctie: helderheid in drie stappen dimbaar
- 12 V/24 V, 2,5 A
- 1000/2000 mm toevoerleiding met mini stekkersysteem

7061131	roestvrij staalkleurig	56,89	**68,84 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





LED converter 12

— 15 watt, 12 VDC
— met 6-voudige verdeler
— 2000 mm netsnoer
— aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen dienen in acht te worden genomen (watt)

7061025	grijs	44,45	**53,78 €**




Verdeler 6-voudig


— voor 12 VDC
— met 200 mm toevoerleiding


7061244	zwart	6,97	**8,43 €**

Bestelnr. | Artikel/ Beschrijving | per stuk exkl. BTW. | per stuk incl. 21% BTW.









Lichtprofiel kleurwissel LED

Sfeerverlichting. Kast van aluminium, zelfklevende LED band, alle 50 mm inkortbaar, ook op verstek zaagbaar, geen zichtbare LED's.

Afzonderlijke lamp
- 7,8 watt per meter, 12 V
- traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
- max. 80 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
- lengte van de lamp 2600 mm
- 2000 mm toevoerleiding aan weerszijden
- LED band 2600 mm, voeding aan weerszijden
- LIC LED-systeem compatibel


Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.
Het werkblad moet door de klant met 16 mm houten strips worden opgevoegd.
Voor meer kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 268–270/24 NL.

7061039	afzonderlijke lamp, aluminiumkleurig	167,98	**203,26 €**

Optioneel toebehoren

7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,03	**4,88 €**
7061300	Kleurwissel LED-band, L 2600 mm, 20,3 W/12 V	98,82	**119,57 €**





Functionele FW-converter

De functionele FW-converter voor kleurwissel-lichtsystemen.
- wit
- 12 VDC
- max. 36 watt belasting per steekplaats aan de converter
- 2000 mm netsnoer
- **schakelbaar via Bluetooth-app (module 3) of via optioneel verkrijgbare afstandsbediening**

7061286	module 2 (draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler	95,21	**115,20 €**
7061271	module 2 (draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler	121,26	**146,72 €**
7061273	module 2 (draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler	152,69	**184,75 €**
7061287	module 3 (Bluetooth + draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler	127,56	**154,35 €**
7061281	module 3 (Bluetooth + draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler	156,30	**189,12 €**
7061283	module 3 (Bluetooth + draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler	188,66	**228,28 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





1-kanaal kleurwissel afstandsbediening CE

— traploze instelling van de lichttemperatuur
— dimfunctie
— auto memory: helderheids- en lichttemperatuurinstelling blijven opgeslagen
— een besturingsunit kan voor verschillende kleurwissel-converters gebruikt worden
— 8 x 90 x 50 mm (H x L x B)

7061285 wit		53,61	**64,87 €**




Verdeler 6-voudig

— voor 12 VDC
— met 200 mm toevoerleiding


7061244 zwart		6,97	**8,43 €**











Prova kleurwissel LED


Opzetlamp voor achterwanden. Aluminium LED profiel, alle 25 mm inkortbaar, geen zichtbare LED punten.


Afzonderlijke lamp
- 31,2 watt, 12 V
- traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
- max. 80 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
- lengte van de lamp 2600 mm
- 2000 mm toevoerleiding aan weerszijden
- LED band 2600 mm, voeding aan weerszijden
- voor 16 mm wanddikte
- LIC LED-systeem compatibel

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.

Voor meer kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 268–270/24 NL.

7061207	afzonderlijke lamp, L 2600 mm, roestvrij staalkleurig	260,50	**315,21 €**
7061209	afzonderlijke lamp, L 2600 mm, zwart mat	265,04	**320,70 €**
Optioneel toebehoren			
7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,03	**4,88 €**
7061305	Prova Kleurwissel LED-band, L 2600 mm, 31,2 W/12 V	98,82	**119,57 €**






Prova 90° verbindingshoekelement

Hoekelement 90°.
- eindkap rechts
- eindkap links
- verbindingsleiding secundair voor LED 1800 mm

7061208	roestvrij staalkleurig	11,60	**14,04 €**
7061220	zwart mat	11,60	**14,04 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





Functionele FW-converter

De functionele FW-converter voor kleurwissel-lichtsystemen.
- wit
- 12 VDC
- max. 36 watt belasting per steekplaats aan de converter
- 2000 mm netsnoer
- **schakelbaar via Bluetooth-app (module 3) of via optioneel verkrijgbare afstandsbediening**

7061286	module 2 (draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler	95,21	**115,20 €**
7061271	module 2 (draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler	121,26	**146,72 €**
7061273	module 2 (draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler	152,69	**184,75 €**
7061287	module 3 (Bluetooth + draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler	127,56	**154,35 €**
7061281	module 3 (Bluetooth + draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler	156,30	**189,12 €**
7061283	module 3 (Bluetooth + draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler	188,66	**228,28 €**



1-kanaal kleurwissel afstandsbediening

- traploze instelling van de lichttemperatuur
- dimfunctie
- auto memory: helderheids- en lichttemperatuurinstelling blijven opgeslagen
- een besturingsunit kan voor verschillende kleurwissel-converters gebruikt worden
- 8 x 90 x 50 mm (H x L x B)

7061285	wit	53,61	**64,87 €**



Verdeler 6-voudig


- voor 12 VDC
- met 200 mm toevoerleiding


7061244	zwart	6,97	**8,43 €**










Buitenhoek


Binnenhoek

Manubrio kleurwissel LED

Greeplijstverlichting. Kast van kunststof, zelfklevende LED band, alle 50 mm inkortbaar, geen zichtbare LED's incl. houderklemmen voor greeplijsten.

Afzonderlijke lamp
- 7,8 watt per meter, 12 V
- traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
- max. 80 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
- 2000 mm toevoerleiding aan weerszijden
- LED band, voeding aan weerszijden
- incl. 4 einddoppen
- LIC LED-systeem compatibel


Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.

Voor meer kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 268–270/24 NL.

7061298	afzonderlijke lamp, L 1500 mm, roestvrij staalkleurig	121,26	**146,72 €**
7061197	afzonderlijke lamp, L 2600 mm, roestvrij staalkleurig	161,68	**195,63 €**
Optioneel toebehoren			
7061198	Binnenhoek	2,61	**3,16 €**
7061199	Buitenhoek	2,61	**3,16 €**
7061200	Set eindkappen	3,36	**4,07 €**
7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,03	**4,88 €**
7061300	Kleurwissel LED-band, L 2600 mm, 20,3 W/12 V	98,82	**119,57 €**
7061314	Kleurwissel LED-band, L 1500 mm, 11,7 W/12 V	68,49	**82,87 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





Functionele FW-converter

De functionele FW-converter voor kleurwissel-lichtsystemen.
- wit
- 12 VDC
- max. 36 watt belasting per steekplaats aan de converter
- 2000 mm netsnoer
- **schakelbaar via Bluetooth-app (module 3) of via optioneel verkrijgbare afstandsbediening**

7061286	module 2 (draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler	95,21	**115,20 €**
7061271	module 2 (draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler	121,26	**146,72 €**
7061273	module 2 (draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler	152,69	**184,75 €**
7061287	module 3 (Bluetooth + draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler	127,56	**154,35 €**
7061281	module 3 (Bluetooth + draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler	156,30	**189,12 €**
7061283	module 3 (Bluetooth + draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler	188,66	**228,28 €**



1-kanaal kleurwissel afstandsbediening

- traploze instelling van de lichttemperatuur
- dimfunctie
- auto memory: helderheids- en lichttemperatuurinstelling blijven opgeslagen
- een besturingsunit kan voor verschillende kleurwissel-converters gebruikt worden
- 8 x 90 x 50 mm (H x L x B)

7061285	wit	53,61	**64,87 €**



Verdeler 6-voudig

- voor 12 VDC
- met 200 mm toevoerleiding

7061244	zwart	6,97	**8,43 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.

LUMICA®

Lineaire units


Lampen tonen bescheiden presentie



Lungo LED	Pagina 360–361
Dentro LED	Pagina 362
Lily Neo LED	Pagina 363
Feel LED	Pagina 364–365
Giro-S LED	Pagina 366
Melon LED	Pagina 367
Effekt profiel LED	Pagina 368
Ricol LED	Pagina 369
Ricol kleurwissel LED	Pagina 370
Vidula kleurwissel LED	Pagina 371–372
Pertura kleurwissel LED	Pagina 373–374
Derby kleurwissel LED	Pagina 375
Lupo LED	Pagina 376–377







Lungo LED roestvrij staalkleurig


Onderbouwlamp. Smal aluminiumprofiel met verblindingvrije afdekking.

Afzonderlijke lamp met LED Touch schakelaar en dimmer
- 24 V
- 85 lumen/watt
- 2000 mm toevoerleiding
- aansluitklaar op LED converter 2430 (7062250)
- kabeluitvoer zijdelings rechts

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.

7062360 L 450 mm, 6,2 W, **4000 K** neutraal wit		82,27	**99,55 €**
7062361 L 600 mm, 8,2 W, **4000 K** neutraal wit		88,66	**107,28 €**
7062362 L 900 mm, 12,5 W, **4000 K** neutraal wit		108,32	**131,07 €**
7062363 L 1200 mm, 16,8 W, **4000 K** neutraal wit		128,49	**155,47 €**
Optioneel toebehoren			
7062252 LED verbindingsleiding 24, wit, L 2000 mm		4,71	**5,70 €**






LED converter 2430

- 30 watt, 24 VDC
- met 9-voudige verdeler
- 2000 mm netsnoer
- aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen worden (watt)

7062250 wit		61,43	**74,33 €**







LED converter 2460

- 60 watt, 24 VDC
- met 9-voudige verdeler
- 2000 mm netsnoer
- aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen worden (watt)

7062251 wit		79,50	**96,20 €**







Lungo LED zwart mat


Onderbouwlamp. Smal aluminiumprofiel met verblindingvrije afdekking.

Afzonderlijke lamp met LED Touch schakelaar en dimmer
- 24 V
- 85 lumen/watt
- 2000 mm toevoerleiding
- aansluitklaar op LED converter 2430 (7062250)
- kabeluitvoer zijdelings rechts

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.

7062411 L 450 mm, 6,2 W, **4000 K** neutraal wit		82,27	**99,55 €**
7062412 L 600 mm, 8,2 W, **4000 K** neutraal wit		88,66	**107,28 €**
7062413 L 900 mm, 12,5 W, **4000 K** neutraal wit		108,32	**131,07 €**
7062414 L 1200 mm, 16,8 W, **4000 K** neutraal wit		128,49	**155,47 €**
Optioneel toebehoren			
7062252 LED verbindingsleiding 24, wit, L 2000 mm		4,71	**5,70 €**






LED converter 2430

- 30 watt, 24 VDC
- met 9-voudige verdeler
- 2000 mm netsnoer
- aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen worden (watt)

7062250 wit		61,43	**74,33 €**





LED converter 2460


- 60 watt, 24 VDC
- met 9-voudige verdeler
- 2000 mm netsnoer
- aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen worden (watt)

7062251 wit		79,50	**96,20 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.







Dentro LED

Kast-interieurlamp. Smal aluminiumprofiel met verblindingvrije afdekking.

Afzonderlijke lamp met LED sensorschakelaar
- 24 V, **4000 K** neutraal wit
- 85 lumen/watt
- 2000 mm toevoerleiding
- aansluitklaar op LED converter 2430 (7062250)
- kabeluitvoer achteraan rechts


Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.

7062375	L 450 mm, 6,2 W, roestvrij staalkleurig	107,48	**130,05 €**
7062371	L 600 mm, 7,2 W, roestvrij staalkleurig	112,77	**136,45 €**
7062376	L 800 mm, 10,5 W, roestvrij staalkleurig	130,25	**157,60 €**
7062372	L 900 mm, 12 W, roestvrij staalkleurig	139,83	**169,19 €**
7062377	L 1000 mm, 13,4 W, roestvrij staalkleurig	153,78	**186,07 €**
7062373	L 1200 mm, 16,3 W, roestvrij staalkleurig	164,29	**198,79 €**

Optioneel toebehoren

7062252	LED verbindingsleiding 24, wit, L 2000 mm	4,71	**5,70 €**






LED converter 2430

- 30 watt, 24 VDC
- met 9-voudige verdeler
- 2000 mm netsnoer
- aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen worden (watt)

7062250	wit	61,43	**74,33 €**






LED converter 2460

- 60 watt, 24 VDC
- met 9-voudige verdeler
- 2000 mm netsnoer
- aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen worden (watt)

7062251	wit	79,50	**96,20 €**








Lily Neo LED

Onderbouwlamp. Kast van aluminium met kunststofafdekking, kop op kop montage mogelijk (incl. verbindingsadapter).

Afzonderlijke lamp met schakelaar
- **4000 K** neutraal wit
- 80 lumen/watt
- B 77 mm, H 20 mm
- 1800 mm netsnoer los bijgevoegd
- 300 mm verbindingsleiding los bijgevoegd
- extra stekkerlengte 60 mm
- kabeluitvoer lampzijde links
- **er kunnen max. 10 lampen verbonden worden**

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse C.

7064144	L 350 mm, 6 W, roestvrij staalkleurig	51,60	**62,44 €**
7064145	L 555 mm, 10 W, roestvrij staalkleurig	56,30	**68,12 €**
7064146	L 700 mm, 13 W, roestvrij staalkleurig	68,40	**82,76 €**
7064147	L 900 mm, 16 W, roestvrij staalkleurig	80,92	**97,91 €**
7064148	L 1200 mm, 21 W, roestvrij staalkleurig	102,52	**124,05 €**




LED verbindingsleiding

- secundair voor LED
- met mini stekkersysteem


7064125	L 500 mm, wit	4,96	**6,00 €**
7064126	L 1000 mm, wit	5,80	**7,02 €**
7064127	L 2000 mm, wit	7,65	**9,26 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.









Feel LED

Onderbouwlamp. Aluminiumprofiel, **aluminiumkleurig**, 120 LED/m, geen zichtbare LED punten.
De lampen kunnen probleemloos uitgebreid worden door de in de kappen van de behuizingen geïntegreerde verbindingsleidingen gewoon samen te steken.

Afzonderlijke lamp met schakelaar
- touch-schakelaar en dimmer links of rechts
- **4300 K** neutraal wit
- memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
- dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
- 85 lumen/watt
- 2000 mm toevoerleiding achteraan links of rechts
- aansluitklaar op LED converter (7062211 of 7062218)


Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.

7062280	afzonderlijke lamp met schakelaar, L 450 mm, 3,6 W	76,22	**92,23 €**
7062281	Afzonderlijke lamp met schakelaar, L 600 mm, 5 W	84,03	**101,68 €**
7062282	afzonderlijke lamp met schakelaar, L 800 mm, 7 W	96,13	**116,32 €**
7062283	afzonderlijke lamp met schakelaar, L 900 mm, 7,9 W	103,11	**124,76 €**
7062284	afzonderlijke lamp met schakelaar, L 1000 mm, 8,9 W	110,08	**133,20 €**
7062285	afzonderlijke lamp met schakelaar, L 1200 mm, 11 W	117,14	**141,74 €**
7062286	serielamp zonder schakelaar, L 450 mm, 3,6 W	45,80	**55,42 €**
7062287	serielamp zonder schakelaar, L 600 mm, 5 W	54,45	**65,88 €**
7062288	serielamp zonder schakelaar, L 800 mm, 7 W	68,40	**82,76 €**
7062289	serielamp zonder schakelaar, L 900 mm, 7,9 W	72,27	**87,45 €**
7062290	serielamp zonder schakelaar, L 1000 mm, 8,9 W	81,09	**98,12 €**
7062291	serielamp zonder schakelaar, L 1200 mm, 11 W	93,53	**113,17 €**

Optioneel toebehoren

7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,03	**4,88 €**






LED converter 6

- 15 watt, 12 VDC
- met 9-voudige verdeler
- 2000 mm netsnoer
- aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen worden (watt)

7062211	wit	38,49	**46,57 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






LED converter 2

— 30 watt, 12 VDC
— met 9-voudige verdeler
— 2000 mm netsnoer
— aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen worden (watt)

7062218 wit		51,93	**62,84 €**








Giro-S LED CE

Onderbouwlamp. 150° zwenkbare LED-verlichtingseenheid met acrylvoorzetstuk. Complete verlichting zonder zichtbare LED-punten.

De armaturen kunnen probleemloos uitgebreid worden door ze gewoon bijeen te steken of door het bijgeleverde verbindingskanaal.

Afzonderlijke lamp met schakelaar
— **4000 K** neutraal wit
— 75 lumen/watt
— 1800 mm netsnoer los bijgevoegd
— 300 mm verbindingsleiding los bijgevoegd
— extra stekkerlengte 60 mm
— kabeluitvoer lampzijde links
— **er kunnen max. 10 lampen verbonden worden**
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse C.

7064180 L 348 mm, 6 W, zilverkleurig	55,04	**66,60 €**
7064181 L 576 mm, 10 W, zilverkleurig	74,62	**90,29 €**
7064183 L 770 mm, 13 W, zilverkleurig	94,12	**113,89 €**
7064182 L 908 mm, 16 W, zilverkleurig	103,36	**125,07 €**
7064184 L 1210 mm, 21 W, zilverkleurig	130,25	**157,60 €**



LED verbindingsleiding CE

— secundair voor LED
— met mini stekkersysteem

7064125 L 500 mm, wit	4,96	**6,00 €**
7064126 L 1000 mm, wit	5,80	**7,02 €**
7064127 L 2000 mm, wit	7,65	**9,26 €**




Hoek-netsnoer


Alternatief, wanneer de kabelgeleiding naar boven of onder gelegd dient te worden.

— lengte 1800 mm met hoekvormige stekker en vlakke eurostekker

7064175 wit	9,75	**11,80 €**







Melon LED

Onderbouwlamp. Kast van aluminium, extreem vlak, kop aan kop montage mogelijk, met roestvrij stalen clipsen.


De armaturen kunnen probleemloos uitgebreid worden door ze gewoon bijeen te steken of door het bijgeleverde verbindingskanaal.

Afzonderlijke lamp met schakelaar
- 24 V, **4000 K** neutraal wit
- 80 lumen/watt
- H 13 mm, B 60 mm
- 300 mm verbindingsleiding los bijgevoegd
- **aansluitwaarden (watt) van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen worden**
- **LED converter Melon afzonderlijk bestellen**

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.

7064130	2 LED spots, L 350 mm, 3,0 W, roestvrij staalkl.	37,56	**45,45 €**
7064131	3 LED spots, L 580 mm, 4,5 W, roestvrij staalkl.	41,68	**50,43 €**
7064132	5 LED spots, L 666 mm, 7,5 W, roestvrij staalkl.	56,13	**67,92 €**
7064133	7 LED spots, L 800 mm, 10,5 W, roestvrij staalkl.	85,71	**103,71 €**
7064134	9 LED spots, L 900 mm, 13,5 W, roestvrij staalkl.	102,52	**124,05 €**






LED converter Melon 12

- 12 watt, 24 VDC
- 3800 mm netsnoer
- aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen dienen in acht te worden genomen (watt)

7064135	wit	25,55	**30,92 €**






LED converter Melon 36

- 36 watt, 24 VDC
- 2000 mm netsnoer
- aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen dienen in acht te worden genomen (watt)

7064136	wit	40,17	**48,61 €**







Effekt profiel LED

Achterwandlamp. Aluminiumprofiel, doorschijnende kunststofafdekking, lichtjes schuin geplaatst voor een optimale verlichting van de keukennissen, eenvoudige montage onder de hangkast.

Afzonderlijke lamp


- 15 watt per meter
- 12 V, **4000 K** neutraal wit
- 105 lumen/watt
- 300 mm toevoerleiding **aan weerszijden** en 1500 mm verbindingsleiding met mini stekkersysteem
- alle 25 mm inkortbaar, 4 einddoppen los bijgevoegd
- aansluiting op LED converter (7061228 of 7061078)
- schroefbevestiging
- LED band 2600 mm, met voeding aan weerszijden


Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.
De passende schakelaars vindt u in catalogus 1 pagina 399/24 NL.

7061219	afzonderlijke lamp, L 2600 mm, roestvrij staalkleurig	359,08	**434,49 €**

Optioneel toebehoren

7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,03	**4,88 €**
7061301	Effekt profiel LED-band neutraal wit, L 2600 mm, 39 W/12 V	170,84	**206,72 €**






LED converter 3

- 30 watt, 12 VDC
- met 6-voudige verdeler
- 1500 mm netsnoer
- aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen worden (watt)

7061228	wit	43,11	**52,16 €**







LED converter 60

- 60 watt, 12 VDC
- met 12-voudige verdeler
- 2000 mm netsnoer
- aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen worden (watt)
- 30 x 180 x 52 mm (H x L x B)
- De aansluiting per stekkerplaats groep mag 36 W niet overschrijden.

7061078	grijs	75,29	**91,10 €**







Ricol LED

Inbouwlamp. Kast van aluminium, LED inbouwprofiel, verlichting zonder zichtbare LED punten, verborgen kabelgeleiding met klembevestiging, geen schroeven vereist.


Afzonderlijke lamp

- 15,5 watt per meter, **4000 K** neutraal wit
- 81 lumen/watt
- LED band 2600 mm, met voeding aan weerszijden
- alle 25 mm inkortbaar, voeding aan weerszijden
- 2000 mm toevoerleiding aan weerszijden
- 4 einddoppen los bijgevoegd
- inbouwdiepte 12 mm

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.

7061196	afzonderlijke lamp, L 2600 mm, roestvrij staalkleurig	226,39	**273,93 €**
7060104	afzonderlijke lamp, L 2600 mm, zwart mat	226,39	**273,93 €**
Optioneel toebehoren			
7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,03	**4,88 €**
7061303	Ricol LED-band neutraal wit, L 2600 mm, 40,3 W/12 V	94,37	**114,19 €**






LED converter 30

- 30 watt, 12 VDC
- met 6-voudige verdeler
- 2000 mm netsnoer
- aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen worden (watt)

7061026	grijs	64,29	**77,79 €**







LED converter 60

- 60 watt, 12 VDC
- met 12-voudige verdeler
- 2000 mm netsnoer
- aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen worden (watt)
- 30 x 180 x 52 mm (H x L x B)
- De aansluiting per stekkerplaats groep mag 36 W niet overschrijden.

7061078	grijs	75,29	**91,10 €**





Ricol kleurwissel LED

Inbouwlamp. Kast van aluminium, LED inbouwprofiel, verborgen kabelgeleiding met klembevestiging, geen schroeven vereist.

Afzonderlijke lamp zonder schakelaar
- 15,5 watt per meter
- traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
- max. 80 lumen/watt bij **6000 K** koudwit
- lengte van de lamp 2600 mm
- LED band los, niet in het profiel geplaatst
- alle 25 mm inkortbaar, voeding aan weerszijden
- 2000 mm toevoerleiding aan weerszijden
- 4 einddoppen los bijgevoegd
- aansluiting op 12 V converter met kleurwisselbesturing
- inbouwdiepte 12 mm
- LIC LED-systeem compatibel

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.


Voor meer kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 268–270/24 NL.

7061184	afzonderlijke lamp z. schakelaar, L 2600 mm, roestvrij staalkleurig	271,26	**328,22 €**
7060105	afzonderlijke lamp z. schakelaar, L 2600 mm, zwart mat	271,26	**328,22 €**

Optioneel toebehoren

7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,03	**4,88 €**
7061304	Ricol Kleurwissel LED-band, L 2600 mm, 40,3 W/12 V	116,81	**141,34 €**





Functionele FW-converter

De functionele FW-converter voor kleurwissel-lichtsystemen.
- wit
- 12 VDC
- max. 36 watt belasting per steekplaats aan de converter
- 2000 mm netsnoer
- **schakelbaar via Bluetooth-app (module 3) of via optioneel verkrijgbare afstandsbediening**

7061286	module 2 (draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler	95,21	**115,20 €**
7061271	module 2 (draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler	121,26	**146,72 €**
7061273	module 2 (draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler	152,69	**184,75 €**
7061287	module 3 (Bluetooth + draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler	127,56	**154,35 €**
7061281	module 3 (Bluetooth + draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler	156,30	**189,12 €**
7061283	module 3 (Bluetooth + draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler	188,66	**228,28 €**




1-kanaal kleurwissel afstandsbediening

- traploze instelling van de lichttemperatuur
- dimfunctie
- auto memory: helderheids- en lichttemperatuurinstelling blijven opgeslagen
- een besturingsunit kan voor verschillende kleurwissel-converters gebruikt worden
- 8 x 90 x 50 mm (H x L x B)


7061285	wit	53,61	**64,87 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.









Vidula kleurwissel LED

Onderbouwlamp. Aluminium behuizing, met mat kunststof deksel inclusief LED profiel.


Afzonderlijke lamp zonder schakelaar
— 12 watt per meter
— traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
— max. 92 lumen/watt bij **6000 K** koudwit
— LED band los, niet in het profiel geplaatst **vanaf een lengte van 1500 mm**
— alle 25 mm inkortbaar
— 2000 mm toevoerleiding aan weerszijden **vanaf een lengte van 1500 mm**
— 2 einddoppen los meegeleverd, **vanaf een lengte van 1500** mm 4 einddoppen
— aansluiting op 12 V converter met kleurwisselbesturing
— LIC LED-systeem compatibel
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.

Voor meer kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 268–270/24 NL.

7061308 L 600 mm, roestvrij staalkleurig		80,76	**97,72 €**
7061310 L 900 mm, roestvrij staalkleurig		105,97	**128,22 €**
7061312 L 1200 mm, roestvrij staalkleurig		129,33	**156,49 €**
7061294 L 1500 mm, roestvrij staalkleurig		166,22	**201,13 €**
7061223 L 2600 mm, roestvrij staalkleurig		266,81	**322,84 €**
7061309 L 600 mm, zwart mat		80,76	**97,72 €**
7061311 L 900 mm, zwart mat		105,97	**128,22 €**
7061313 L 1200 mm, zwart mat		129,33	**156,49 €**
7061295 L 1500 mm, zwart mat		166,22	**201,13 €**
7061224 L 2600 mm, zwart mat		266,81	**322,84 €**
Optioneel toebehoren			
7061049 LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm		4,03	**4,88 €**
7061306 Vidula Kleurwissel LED-band, L 2600 mm		95,21	**115,20 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





Functionele FW-converter

De functionele FW-converter voor kleurwissel-lichtsystemen.
- wit
- 12 VDC
- max. 36 watt belasting per steekplaats aan de converter
- 2000 mm netsnoer
- **schakelbaar via Bluetooth-app (module 3) of via optioneel verkrijgbare afstandsbediening**

7061286	module 2 (draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler	95,21	**115,20 €**
7061271	module 2 (draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler	121,26	**146,72 €**
7061273	module 2 (draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler	152,69	**184,75 €**
7061287	module 3 (Bluetooth + draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler	127,56	**154,35 €**
7061281	module 3 (Bluetooth + draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler	156,30	**189,12 €**
7061283	module 3 (Bluetooth + draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler	188,66	**228,28 €**




1-kanaal kleurwissel afstandsbediening


- traploze instelling van de lichttemperatuur
- dimfunctie
- auto memory: helderheids- en lichttemperatuurinstelling blijven opgeslagen
- een besturingsunit kan voor verschillende kleurwissel-converters gebruikt worden
- 8 x 90 x 50 mm (H x L x B)

7061285	wit	53,61	**64,87 €**









Pertura kleurwissel LED

Onderbouwlamp. Kast van aluminium, kunststof afdekking opaal wit, LED profiel, homogene verlichting zonder zichtbare LED punten.

Afzonderlijke lamp zonder schakelaar
- 12 watt per meter
- traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
- max. 92 lumen/watt bij **6000 K** koudwit
- LED band los, niet in het profiel geplaatst
- alle 25 mm inkortbaar, voeding aan weerszijden
- 2000 mm toevoerleiding aan weerszijden
- 4 einddoppen los bijgevoegd
- aansluiting op 12 V converter met kleurwisselbesturing
- LIC LED-systeem compatibel

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.

Voor meer kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 268–270/24 NL.


7061296	afzonderlijke lamp z. s., L 1500 mm, roestvrij staalkleurig	173,36	**209,77 €**
7061240	afzonderlijke lamp z. s., L 2600 mm, roestvrij staalkleurig	278,49	**336,97 €**
7061297	afzonderlijke lamp z. s., L 1500 mm, zwart mat	173,36	**209,77 €**
7061241	afzonderlijke lamp z. s., L 2600 mm, zwart mat	278,49	**336,97 €**

Optioneel toebehoren

7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,03	**4,88 €**
7061307	Pertura Kleurwissel LED-band, L 2600 mm	95,21	**115,20 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





Functionele FW-converter

De functionele FW-converter voor kleurwissel-lichtsystemen.
- wit
- 12 VDC
- max. 36 watt belasting per steekplaats aan de converter
- 2000 mm netsnoer
- **schakelbaar via Bluetooth-app (module 3) of via optioneel verkrijgbare afstandsbediening**

7061286	module 2 (draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler	95,21	**115,20 €**
7061271	module 2 (draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler	121,26	**146,72 €**
7061273	module 2 (draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler	152,69	**184,75 €**
7061287	module 3 (Bluetooth + draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler	127,56	**154,35 €**
7061281	module 3 (Bluetooth + draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler	156,30	**189,12 €**
7061283	module 3 (Bluetooth + draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler	188,66	**228,28 €**




1-kanaal kleurwissel afstandsbediening

- traploze instelling van de lichttemperatuur
- dimfunctie
- auto memory: helderheids- en lichttemperatuurinstelling blijven opgeslagen
- een besturingsunit kan voor verschillende kleurwissel-converters gebruikt worden
- 8 x 90 x 50 mm (H x L x B)


7061285	wit	53,61	**64,87 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.









Derby kleurwissel LED


Onderbouwlamp. Aluminiumprofiel, 6 multichips LED telkens 100 mm.

Afzonderlijke lamp met schakelaar
- LED touch-schakelaar en dimmer
- traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
- memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
- dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
- 80 lumen/watt
- 1800 mm toevoerleiding achteraan rechts
- aansluitklaar op LED converter 30 (7061026)

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.

7061234	L 400 mm, 21 LED, 5,04 W, aluminiumkl.	116,81	**141,34 €**
7061235	L 550 mm, 30 LED, 7,20 W, aluminiumkl.	148,24	**179,37 €**
7061236	L 850 mm, 48 LED, 11,52 W, aluminiumkl.	194,96	**235,90 €**
7061237	L 950 mm, 54 LED, 12,96 W, aluminiumkl.	203,03	**245,67 €**
7061238	L 1150 mm, 66 LED, 15,84 W, aluminiumkl.	230,84	**279,32 €**





LED converter 30

- 30 watt, 12 VDC
- met 6-voudige verdeler
- 2000 mm netsnoer
- aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen worden (watt)


7061026	grijs	64,29	**77,79 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.









Lupo LED

Onderbouwlamp. Kast van aluminium met kunststofafdekking, kop op kop montage mogelijk.

Afzonderlijke lamp met schakelaar
— 230 V **(hoogspanning), 3900 K** neutraal wit
— 75 lumen/watt
— 14 x 40 mm (H x B)
— 80 mm verbindingsleiding
— kabeluitvoer lampzijde achtern of links
— **er kunnen max. 200 watt verbonden worden**
— **netsnoer HV (7062249 wit of 7062269 zwart) moet separaat besteld worden**
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.

7062293 L 450 mm, 8 W, zwart mat		85,21	**103,10 €**
7062294 L 600 mm, 10 W, zwart mat		96,13	**116,32 €**
7062295 L 900 mm, 15 W, zwart mat		127,56	**154,35 €**
7062296 L 1200 mm, 18 W, zwart mat		154,71	**187,20 €**
7062253 L 450 mm, 8 W, aluminiumkleurig		77,56	**93,85 €**
7062254 L 600 mm, 10 W, aluminiumkleurig		87,06	**105,34 €**
7062255 L 900 mm, 15 W, aluminiumkleurig		116,22	**140,63 €**
7062256 L 1200 mm, 18 W, aluminiumkleurig		139,83	**169,19 €**



Netsnoer HV

— lengte 2000 mm met mini stekkersysteem en vlakke Eurostekker

7062249 wit		9,92	**12,00 €**
7062269 zwart		9,92	**12,00 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Verbindingsleiding HV

CE

— secundair voor LED hoogspanning
— met mini stekkersysteem voor 10 mm boring

7062257	L 150 mm, wit	7,14	**8,64 €**
7062258	L 500 mm, wit	8,15	**9,86 €**
7062259	L 1000 mm, wit	8,82	**10,67 €**
7062297	L 150 mm, zwart	7,14	**8,64 €**
7062298	L 500 mm, zwart	8,15	**9,86 €**
7062299	L 1000 mm, zwart	8,82	**10,67 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.

LUMICA®

Pendel-, boven-, plank-, keuken-eilandlampen

Lichtideeën verheven boven de norm




Asta LED	Pagina 380
Guidance kleurwissel LED	Pagina 381
Asta kleurwissel LED	Pagina 382
Slim LED	Pagina 383
Plate 1R LED	Pagina 384
Plate 3R LED	Pagina 385
Plate 3 LED	Pagina 386
Plate 4 LED	Pagina 387
Cingue LED	Pagina 388
Zito LED	Pagina 389
Plafoniera kleurwissel LED	Pagina 390
Copertina LED	Pagina 391
Copertina ronde LED	Pagina 392
EXO LED	Pagina 393
Nova Plus kleurwissel LED	Pagina 394–395
Flora LED	Pagina 395
Nose kleurwissel LED	Pagina 396

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.







Asta LED


Pendellamp. Aluminium kast. Kunststof afdekking wit incl. converter.
— 230 V
— max. 84 lumen/watt bij **4000 K** neutraal wit
— ophanging max. 1850 mm
— **niet met door de klant ter beschikking te stellen dimmer dimbaar**
— **zonder afstandsbediening, Aan/Uit-functie via lichtschakelaar ter plaatse**
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.

7065050	L 900 mm, 13,9 W, roestvrij staalkleurig	232,69	**281,55 €**
7065051	L 1200 mm, 18,6 W, roestvrij staalkleurig	247,06	**298,94 €**
7065052	L 1500 mm, 23,2 W, roestvrij staalkleurig	265,04	**320,70 €**
7065061	L 900 mm, 13,9 W, zwart mat	292,86	**354,36 €**
7065062	L 1200 mm, 18,6 W, zwart mat	317,98	**384,76 €**
7065063	L 1500 mm, 23,2 W, zwart mat	376,39	**455,43 €**









Guidance kleurwissel LED

Pendellamp. Aluminium kast. Incl. converter en 1-kanaal kleurwissel afstandsbediening.
— 230 V
— traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
— memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
— dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
— **niet dimbaar door dimmer die door de klant voorzien wordt**
— max. 83 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
— ophanging max. 1850 mm
— bedienbaar met de 1- of 4-kanaal afstandsbediening
— LIC LED-systeem compatibel


Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.

7065040 L 900 mm, 12,4 W, roestvrij staalkleurig	481,51	**582,63 €**
7065041 L 1200 mm, 18,6 W, roestvrij staalkleurig	513,87	**621,78 €**
7065042 L 1500 mm, 21,7 W, roestvrij staalkleurig	556,97	**673,93 €**









Asta kleurwissel LED

Pendellamp. Aluminium kast. Incl. Functionele FW-converter 30 module 2 en 1-kanaal kleurwissel afstandsbediening.

— 230 V
— traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
— memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
— dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
— **niet dimbaar door dimmer die door de klant voorzien wordt**
— max. 84 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
— ophanging max. 1850 mm
— bedienbaar met de 1- of 4-kanaal afstandsbediening (7061285/7061276)
— LIC LED-systeem compatibel

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.


7065055	L 900 mm, 13,9 W, roestvr. staalkl.	415,97	**503,32 €**
7065056	L 1200 mm, 18,6 W, roestvr. staalkl.	440,17	**532,61 €**
7065057	L 1500 mm, 23,2 W, roestvr. staalkl.	458,15	**554,36 €**
7065058	L 900 mm, 13,9 W, zwart mat	511,18	**618,53 €**
7065059	L 1200 mm, 18,6 W, zwart mat	549,75	**665,20 €**
7065060	L 1500, 23,2 W, zwart mat	600,08	**726,10 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.









Slim LED

Pendellamp. Aluminium kast roestvrij staalkleurig, afdekking acrylglas. Incl. converter en afstandsbediening.

— 230 V
— traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
— memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
— dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
— **niet dimbaar door dimmer die door de klant voorzien wordt**
— max. 110 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
— ophanging max. 1700 mm

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.

7065001 zwart, L 900 mm, 13 W		554,62	**671,09 €**
7065002 wit, L 900 mm, 13 W		554,62	**671,09 €**
7065003 zwart, L 1200 mm, 18 W		603,03	**729,67 €**
7065004 wit, L 1200 mm, 18 W		603,03	**729,67 €**
7065005 zwart, L 1500 mm, 22 W		666,97	**807,03 €**
7065006 wit, L 1500 mm, 22 W		666,97	**807,03 €**










Plate 1R LED

Pendellamp. Aluminium kast. Acrylglas gesatineerd. Incl. converter en afstandsbediening.
— 14,3 watt, 230 V
— Ø 337 mm
— traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
— memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
— dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
— **niet dimbaar door dimmer die door de klant voorzien wordt**
— max. 112 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
— ophanging max. 1700 mm
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.

7065032 roestvrij staalkleurig	603,03	**729,67 €**
7065033 zwart mat	626,81	**758,44 €**












Plate 3R LED

Pendellamp. Aluminium kast. Acrylglas gesatineerd. Incl. converter en afstandsbediening.
— 3 x 14,3 watt, 230 V
— Ø 645 mm
— traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
— memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
— dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
— **niet dimbaar door dimmer die door de klant voorzien wordt**
— max. 112 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
— ophanging max. 1700 mm
— **segmenten traploos verstelbaar**
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.

7065013 roestvrij staalkleurig	1196,89	**1448,24 €**
7065031 zwart mat	1251,76	**1514,63 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.












Plate 3 LED


Pendellamp. Aluminium kast. Acrylglas gesatineerd. Incl. converter en afstandsbediening.
— 3 x 14,3 watt, 230 V
— L 1030 mm
— traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
— memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
— dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
— **niet dimbaar door dimmer die door de klant voorzien wordt**
— max. 112 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
— ophanging max. 1700 mm
— segmenten traploos verstelbaar
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.

7065011	roestvrij staalkleurig	1196,89	**1448,24 €**
7065029	zwart mat	1217,90	**1473,66 €**












Plate 4 LED


Pendellamp. Aluminium kast. Acrylglas gesatineerd. Incl. converter en afstandsbediening.
— 4 x 14,3 watt, 230 V
— L 1370 mm
— traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
— memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
— dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
— **niet dimbaar door dimmer die door de klant voorzien wordt**
— max. 112 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
— ophanging max. 1700 mm
— segmenten traploos verstelbaar
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.

7065012 roestvrij staalkleurig	1399,75	**1693,70 €**
7065030 zwart mat	1424,45	**1723,58 €**









Cingue LED

Pendellamp. 6-vlammig. Aluminium kast. Afdekking eenlagig veiligheidsglas opaal wit. Incl. converter en afstandsbediening.


— 230 V
— traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
— memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
— dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
— **niet dimbaar door dimmer die door de klant voorzien wordt**
— max. 106 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
— verlichtingselementen niet beweeglijk
— ophanging max. 1700 mm

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.

7065026	L 1362 mm, 60 W, roestvrij staalkleurig	1396,97	**1690,33 €**







Zito LED


Pendellamp. Kast van aluminium gepoedercoat. Kunststof afdekking wit incl. converter.
— 230 V
— **niet met door de klant ter beschikking te stellen dimmer dimbaar**
— max. 95 lumen/watt bij **3000 K** warmwit
— ophanging max. 1700 mm
— **zonder afstandsbediening, Aan/Uit-functie via lichtschakelaar ter plaatse**
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.


7065036	L 900 mm, 13 W, roestvrij staalkleurig	255,80	**309,52 €**
7065038	L 900 mm, 13 W, zwart mat	255,80	**309,52 €**
7065037	L 1200 mm, 17 W, roestvrij staalkleurig	292,35	**353,74 €**
7065039	L 1200 mm, 17 W, zwart mat	292,35	**353,74 €**











Plafoniera kleurwissel LED

Plafondlamp. Kast van aluminium, gepoedercoat. Incl. Converter en afstandsbediening.

Afzonderlijke lamp
- 56 watt, 230 V
- 98 lumen/watt
- traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
- Memory-functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
- dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
- lenzen en Dark-Light reflector
- direct licht 2916 lumen, stralingshoek 60°
- indirect licht 2598 lumen, stralingshoek 120°
- indirect en direct licht gescheiden schakel- en dimbaar
- gewicht 5,6 kg
- 48 x 222 x 1100 mm (H x B x D)

Dit product bevat een lichtbron van de energie-efficiëntieklasse F.


7065064 wit, L 1100 mm	1131,85	**1369,54 €**
7065065 zwart mat, L 1100 mm	1131,85	**1369,54 €**



Copertina LED

Mooi gerealiseerde plafond inbouwlamp in hoekige vorm. Bijzonder vlakke uitvoering voor optimale verlichting van oppervlakken. De geïntegreerde afzonderlijke converter laat de directe aansluiting op 230 V toe. De lampen worden met twee sterke veerclips gehouden.






Copertina 165 LED

Inbouwlamp, plafondlamp, 120 LED's.

Afzonderlijke lamp
— 16 watt, **3000 K** warmwit
— 100 lumen/watt
— IP20
— incl. converter voor 230 V
— met veerklemmen voor de inbouw in verlaagde plafonds
— snoerlengte primair ca. 120 mm
— buitenmaat 165 x 165 mm
— inbouwmaat 150 x 150 mm
— **niet dimbaar, Aan/Uit-functie via lichtschakelaar ter plaatse**
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.

7062047 afzonderlijke lamp, wit		88,91	**107,58 €**





Copertina 215 LED

Inbouwlamp, plafondlamp, 160 LED's.

Afzonderlijke lamp
— 24 watt, **3000 K** warmwit
— 100 lumen/watt
— IP20
— incl. converter voor 230 V
— met veerklemmen voor de inbouw in verlaagde plafonds
— snoerlengte primair ca. 120 mm
— buitenmaat 215 x 215 mm
— inbouwmaat 200 x 200 mm
— **niet dimbaar, Aan/Uit-functie via lichtschakelaar ter plaatse**
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse E.


7062048 afzonderlijke lamp, wit		133,87	**161,98 €**



Copertina ronde LED

Mooi gerealiseerde plafond inbouwlamp in ronde vorm. Bijzonder vlakke uitvoering voor optimale verlichting van oppervlakken in wit aspect. De geïntegreerde afzonderlijke converter laat de directe aansluiting op 230 V toe. De lampen worden met twee sterke veerclips gehouden.





Copertina ronde LED

Inbouwlamp, plafondlamp, 120 LED's.


Afzonderlijke lamp
- 16 watt, **3000 K** warmwit
- 100 lumen/watt
- IP20
- incl. converter voor 230 V
- met veerklemmen voor de inbouw in verlaagde plafonds
- snoerlengte primair ca. 120 mm
- buitendiameter 165 mm
- inbouwdiameter 150 mm
- **niet dimbaar, Aan/Uit-functie via lichtschakelaar ter plaatse**

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse E.

7062049 afzonderlijke lamp, wit		*57,48*	**69,55 €**







EXO LED


Inbouwlamp, plafondlamp. Gloeilichaam van aluminium drukgietwerk, wit, krachtige COB-lichtbron, middenstraal-optiek.

Afzonderlijke lamp zonder schakelaar
- 4,4 watt, 24 V, **3000 K** warmwit
- dimfunctie: helderheid traploos dimbaar **(alleen in combinatie met 7063375)**
- max. 105 lumen/watt
- IP20
- met veerklemmen voor de inbouw in verlaagde plafonds
- snoer 2000 mm
- kabellengte secundair 150 mm snoer
- boor-Ø 65–78 mm
- inbouwdiepte 34 mm
- aansluiting op LED converter 2430 (7062250)

Dit product bevat een lichtbron van de energie-efficiëntieklasse E.

7063374 afzonderlijke lamp zonder schakelaar		73,95	**89,48 €**






Call-Me schakelaar

- ontvanger en afstandbediening
- 24 V, 72 watt
- met 9-voudige verdeler
- memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
- dimfunctie
- 150 mm/500 mm toevoerleiding

7063375 zwart		125,21	**151,50 €**





LED converter 2430


- 30 watt, 24 VDC
- met 9-voudige verdeler
- 2000 mm netsnoer
- aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen worden (watt)

7062250 wit		61,43	**74,33 €**









Nova Plus kleurwissel LED

Opbouwlamp, inbouwlamp, plafondlamp. Kast van kunststof, rond, met Power LED's.
Door verwijderen van de tussenring ook als inbouwlamp te gebruiken.

Afzonderlijke lamp zonder schakelaar
— 3 watt, 12 V
— traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
— memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
— dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
— max. 87 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
— 2000 mm toevoerleiding met mini stekkersysteem
— boor Ø 68 mm, inbouwdiepte 12 mm
— aansluiting op LED converter 12 (7061025)
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.


De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen voor afzonderlijke lamp zonder schakelaar zijn te vinden in catalogus 1 pagina 268–270/24 NL.

7061334	afzonderlijke lamp zonder schakelaar, LIC LED-systeem compatibel, roestvrij staalkleurig	59,16	**71,58 €**

Optioneel toebehoren

7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,03	**4,88 €**






Kleurwissel LED Touch schakelaar en dimmer

— voor kleurwissel LED
— traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
— memory functie: de laatste kleurinstelling wordt opgeslagen
— dimfunctie: helderheid in drie stappen dimbaar
— 12 V/24 V, 2,5 A
— 1000/2000 mm toevoerleiding met mini stekkersysteem

7061131	roestvrij staalkleurig	56,89	**68,84 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






LED converter 12

— 15 watt, 12 VDC
— met 6-voudige verdeler
— 2000 mm netsnoer
— aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen dienen in acht te worden genomen (watt)

7061025 grijs		44,45	**53,78 €**







Flora LED

Bovenplanklamp. Metalen kast. Glasscherm wit voor keukens in landhuisstijl.

Afzonderlijke lamp
— 2,8 watt, 12 V, **3000 K** warmwit
— 57 lumen/watt
— 2000 mm toevoerleiding en stekkerverbinding
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.

7063041 afzonderlijke lamp, oud messing		76,97	**93,13 €**
7063042 afzonderlijke lamp, oud zilver		76,97	**93,13 €**
Optioneel toebehoren			
7061049 LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm		4,03	**4,88 €**






LED converter 3


— 30 watt, 12 VDC
— met 6-voudige verdeler
— 1500 mm netsnoer
— aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen worden (watt)

7061228 wit		43,11	**52,16 €**









Nose kleurwissel LED

Opbouwlamp voor keukeneilanden. Kast van aluminium, 180° draaibaar, niet geschikt voor montage boven een kookplaat.


- 9,5 watt, 12 V
- traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
- memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
- dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
- 82 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
- 17 mm boring voor stekkeropname, voor bladdikte tot 60 mm
- 1500 toevoerleiding met mini stekkersysteem

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.

De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen voor afzonderlijke lamp zonder schakelaar zijn te vinden in catalogus 1 pagina 268–270/24 NL.

7061139	afzonderlijke lamp m. Touch LED schakelaar en dimmer, roestvrij staalkleurig	190,42	**230,41 €**
7061130	serielamp zonder schakelaar, LIC LED-systeem compatibel, roestvrij staalkleurig	161,68	**195,63 €**
Optioneel toebehoren			
7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,03	**4,88 €**






LED converter 12

- 15 watt, 12 VDC
- met 6-voudige verdeler
- 2000 mm netsnoer
- aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen dienen in acht te worden genomen (watt)

7061025	grijs	44,45	**53,78 €**





LED converter 30

- 30 watt, 12 VDC
- met 6-voudige verdeler
- 2000 mm netsnoer
- aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen worden (watt)

7061026	grijs	64,29	**77,79 €**

LUMICA®
Schakeleenheden

Intelligent geschakeld




Sensor 1 Pagina 398
LED Touch schakelaar en dimmer Pagina 398
Branco afstandsbediening Pagina 398
Afstandsbediening Pagina 399
Slash schakelaar Pagina 399
Rondo opbouwschakelaar Pagina 399
Netsnoer met blindschakelaar Pagina 399



Sensor

Contactloze schakelaar voor de verlichting in keuken, badkamer en het gehele interieur.
- Zonder vuile werkzaamheden monteerbaar. Gewoon in het stopcontact, lamp er tussen stoppen, sensorkop plaatsen – klaar!
- mobiel en variabel op de optimale plek inzetbaar
- praktisch – geen opstaan, geen bukken Sensor maakt menige schakelaar overbodig
- zeer goed geschikt voor inbouw in meubelen en uitrusting achteraf
- ideaal voor thuis, alle servicebereiken, beursbouw, gastronomie, tentoonstellingen, enz.







Sensor 1 CE

Contactloze lichtschakelaar.
- max. vermogen 575 watt
- een eenvoudige korte beweging (max. 150 mm) activeert alle aangesloten lampen
- 3000 mm netsnoer met vlakke eurostekker
- 500 mm verbindingsleiding met vlakke eurokoppeling wit
- 2000 mm sensorleiding met sensor

7051026 zwart		109,24	**132,18 €**





LED Touch schakelaar en dimmer F CE

- 2 x ca. 140 mm verbindingsleiding
- 2000 mm sensorleiding met vlakke stekkerhuls 6,3 mm
- sensorplaatjes bijgevoegd
- dimfunctie: helderheid traploos dimbaar

7061076 wit		82,10	**99,34 €**







Branco afstandsbediening CE


Afstandsbediening/wandschakelaar met twee toetsen. Meerdere afstandsbedieningen mogelijk. Wisselbare schakelingen realiseerbaar.
- AAN-/UIT-functie
- traploze instelling van de helderheid
- instellen van de kleurtemperatuur in drie trappen en traploos
- 44 x 13,1 mm (Ø x D)
- als contactdooselement (driepolige stopcontact), voor de inbouw of als handmatige afstandsbediening bruikbaar
- boor Ø 35 mm
- **uitsluitend bruikbaar in combinatie met functionele FW-converter**

7062091 zilver		54,37	**65,79 €**



Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.









Afstandsbediening


Voor het schakelen van transformatoren, voedingen en lampen. Geschikt als opbouw- of inbouw-afstandsbediening.
- zender voor inbouw met 10 m reikwijdte
- 1 zender kan meerdere ontvangers besturen
- 1 ontvanger kan gelijktijdig door tot 3 zenders aangestuurd worden
- ontvanger met 2000 mm netsnoer met vlakke Eurostekker
- 2000 mm verbindingsleiding met Eurokoppeling wit
- afstandsbediening aluminiumkleurig, ontvanger wit
- spanning 230–240 VAC, stroomsterkte 6A/1400 VA
- boor Ø 35 mm

7051089	aluminiumkleurig	102,35	**123,84 €**

Optioneel toebehoren

7051097	Extra ontvanger voor afstandbediening	56,22	**68,03 €**






Slash schakelaar

Contactloze schakelaar.
- voor alle LED converters en laagspanningstransformatoren
- bijzondere aanbeveling voor alle Slash armaturen
- 2000 mm netsnoer met Europese vlakke stekker
- 500 mm toevoerleiding met Europese vlakke koppeling
- 2000 mm sensorleiding

7062094	roestvrij staal	78,49	**94,97 €**





Rondo opbouwschakelaar

- 230 V, max. 2,5 A
- ronde vorm
- vlakke eurostekker en –koppeling
- 2 x 2000 mm netsnoer

7053098	roestvrij staalkleurig	28,82	**34,87 €**
7053096	wit	28,82	**34,87 €**



Netsnoer met blindschakelaar

- 2 x 2000 mm met hoekige opbouwschakelaar
- Europese vlakke stekker
- Europese vlakke koppeling

7031092	wit	31,93	**38,64 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.

CON-
AKTIV®

Contact-
dozen



Emfase

Contactdozen

Naber
...inspireert!



Onontbeerlijk voor het werkgedeelte in de keuken: de individuele stroomvoorziening. CON-AKTIV® biedt absoluut functioneel veilige en mooi gevormde schakel- en contactdooseenheden. Gemakkelijk bereikbaar voor toaster, waterkoker, keukenmachine of waarvoor anders stroom benodigd wordt.

Nieuwe planning of uitrusting achteraf in de bestaande keuken – dat maakt niet uit: CON-AKTIV® levert alle gewenste oplossingen. De keuze uit verzinkbare, aan de wand gemonteerde of opgezette schakel- en contactdoosvarianten in geborsteld roestvrij staal, glas en mat aluminium laat veel speelruimte voor de optimale uitrusting van contactdozen.

Enkele of dubbele USB-chargers (laadstations) voorzien smartphone, tablet en co. ter plaatse van de passende energie. En bij sommige modellen besturen geïntegreerde schakelaars zelfs de LED-keukenverlichting.

CON-AKTIV®
Contactdozen

Veilig, flexibel en eenvoudig te installeren









CON-AKTIV®
Opbouw en hoek contactdozen
Goed gevormde probleemoplossers Pagina 405–418

CON-AKTIV®
Verzinkbare contactdozen
Klaar voor gebruik in een wip Pagina 419–426

CON-AKTIV®
Inbouw contactdozen
Perfect geïntegreerd Pagina 427–444

CON-AKTIV®
Opbouw en hoek contactdozen

Goed gevormde probleemoplossers



■	Mira Quad Glas-USB A	Pagina 406
	Mira hoek Glas	Pagina 406
	Mira hoek Glas USB A	Pagina 407
	Mira Glas-USB A	Pagina 407
	Mira ES1	Pagina 408
	Mira hoek	Pagina 409
	Mira hoek small S	Pagina 410
	Mira ES2/ES3/ES4	Pagina 410
	Mira driehoek	Pagina 410
	Mira wand	Pagina 411
	Casia 2K	Pagina 412
	Casia 2L	Pagina 412
	Mira ES5	Pagina 412
	Corner dubbele contactdoos	Pagina 412
	Mira WA1	Pagina 413
	Mira BS1	Pagina 413
	Mira ES1 met paneel	Pagina 413
	Mira KST1	Pagina 413
	Evoline® Dock	Pagina 414
	Evoline® Wing	Pagina 415
	Muzak zuil	Pagina 416
	Dubbele elektrobox	Pagina 416
	Hoekbox 3	Pagina 417

Bestelnr. | Artikel/ Beschrijving | per stuk exkl. BTW. | per stuk incl. 21% BTW.




Mira glas

Hoogwaardig, functioneel en flexibel. De stopcontactelementen van de serie Mira Glas zetten mijlpalen in vormgeving, materiaalkeuze en uitrusting. Fijn geborsteld roestvrij staal, gecombineerd met wit of zwart bedrukte glasoppervlakken integreren zich, ook in een toegeruste elektrificatie, tussen werkblad en hangkast in iedere moderne inbouwkeuken. Naar keuze uitgerust met veiligheidsstopcontacten en USB Charger, vervullen zij de huidige eisen aan design en functie.








Mira Quad glas USB A

Stopcontactelement. 3-voudig. Met dubbele USB Charger (laadstation). Frontzijde in bedrukt en krasbestendig glas.
- roestvrijstalen kast
- 230 V/16 A
- 2 x USB charger type A, 5 VDC, IA/I out: 2 x 1050 mA
- 200 x 170 x 65,1 mm (H x B x D)
- 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
- kabeluitlaat achteraan onderaan

7053058	roestvrij staal/glas wit	173,61	**210,07 €**
7053127	roestvrij staal/glas zwart	173,61	**210,07 €**







Mira hoek glas


Hoekvormig stopcontactelement, 3-voudig. Frontzijde in bedrukt en krasbestendig glas, voor 90° hoek.
- roestvrijstalen kast
- 230 V/16 A
- 273,5 x 80,91 x 80,91 mm (H x B x D)
- 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
- kabeluitlaat achteraan

7053057	roestvrij staal/glas wit	130,67	**158,11 €**
7053128	roestvrij staal/glas zwart	130,67	**158,11 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.








Mira hoek glas USB A

Hoekvormig stopcontactelement, 2-voudig en dubbel USB (laadstation). Frontzijde bedrukt en krasbestendig glas, voor 90° hoek.
— roestvrijstalen kast
— 230 V/16 A
— 2 x USB charger type A, 5 VDC, IA/I out: 2 x 1050 mA
— 273,5 x 80,91 x 80,91 mm (H x B x D)
— 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
— kabeluitlaat achteraan

7053123 roestvrij staal/glas wit		157,14	**190,14 €**
7053124 roestvrij staal/glas zwart		157,14	**190,14 €**







Mira glas USB A

Stopcontactelement. 3-voudig. Met dubbele USB Charger (laadstation). Frontzijde in bedrukt en krasbestendig glas.
— roestvrijstalen kast
— 230 V/16 A
— 2 x USB charger type A, 5 VDC, IA/I out: 2 x 1050 mA
— 273,5 x 95 x 56 mm (H x B x D)
— 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
— kabeluitlaat onderaan

7053056 roestvrij staal/glas wit		159,92	**193,50 €**
7053129 roestvrij staal/glas zwart		159,92	**193,50 €**


Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Mira ES

Elegant en modern gevormd, kunnen de Mira stopcontactelemente echt gezien worden. De oppervlakken van de elementen zijn makkelijk te onderhouden, hygiënisch en duurzaam.






Mira ES1

Hoekvormig stopcontactelement. 4-voudig. Met telescopeerbaar compensatiestuk zonder einddoppen.
— 240 V/16 A
— 460–580 x 83 x 83 mm (H x B x D)
— 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
— kabeluitlaat achteraan bovenaan

7053045 roestvrij staal		128,57	**155,57 €**
7053235 zwart mat		130,25	**157,60 €**






Mira ES1 USB A/C

Hoekvormig stopcontactelement. 4-voudig. Met telescopeerbaar compensatiestuk zonder einddoppen.
— 240 V/16 A
— 460–580 x 83 x 83 mm (H x B x D)
— 1 x USB charger type A, 5 VDC, out: 1000 mA
— 1 x USB charger type C, 5 VDC, out: 1000 mA
— 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
— kabeluitlaat achteraan bovenaan

7053239 roestvrij staal		195,63	**236,71 €**
7053240 zwart mat		199,83	**241,79 €**






Mira ES1-S

Hoekvormig stopcontactelement. 3-voudig. Met telescopeerbaar compensatiestuk zonder einddoppen, met schakelaar zwart, voor buitenverlichting.
— 240 V/16 A
— 460–580 x 83 x 83 mm (H x B x D)
— 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
— 1800 mm schakelaarleiding met Euro-koppeling
— kabeluitlaat achteraan bovenaan

7053049 roestvrij staal		149,58	**180,99 €**
7053236 zwart mat		151,26	**183,02 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






Mira hoek

Hoekvormig stopcontactelement. Met telescopeerbaar compensatiestuk zonder einddoppen, voor 90° hoek.
- roestvrij stalen kast
- 465–595 x 81 x 81 mm (H x B x D)
- 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
- kabeluitlaat achteraan bovenaan

7053001	3-voudig, zonder schakelaar	124,29	**150,39 €**
7053002	2-voudig, met schakelaar voor externe verlichting	139,75	**169,10 €**
7053062	3-voudig, zonder schakelaar, met Zwitserse stopcontacten	191,85	**232,14 €**






Mira hoek small 1

Stopcontactelement. 4-voudig.
- behuizing in compacte bouwvorm met telescopeerbaar compensatiestuk
- 240 V/16 A
- 460–580 x 59 x 59 mm (H x B x D)
- 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
- kabeluitlaat achteraan bovenaan

7053093	roestvrij staal	122,69	**148,45 €**
7053237	zwart mat	125,21	**151,50 €**






Mira hoek small USB A/C

Stopcontactelement. 4-voudig.
- behuizing in compacte bouwvorm met telescopeerbaar compensatiestuk
- 240 V/16 A
- 460–580 x 59 x 59 mm (H x B x D)
- 1 x USB charger type A, 5 VDC, out: 1000 mA
- 1 x USB charger type C, 5 VDC, out: 1000 mA
- 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
- kabeluitlaat achteraan bovenaan

7053241	roestvrij staal	190,34	**230,31 €**
7053242	zwart mat	194,54	**235,39 €**






Mira hoek small USB A

Contactdoos-element. 3-voudig.
- roestvrij stalen behuizing in compacte bouwvorm met telescopeerbaar compensatiestuk
- 240 V/16 A
- 460–580 x 59 x 59 mm (H x B x D)
- 1 x USB charger type A, 5 VDC, out: 1000 mA
- 2000 mm netaansluitingsleiding, stekker met aarding los bijgevoegd
- kabeluitlaat achteraan bovenaan

7053094	roestvrij staal	139,50	**168,80 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






Mira hoek small S

Contactdoos-element. 3-voudig en schakelaar voor externe verlichting.
— behuizing in compacte bouwvorm met telescopeerbaar compensatiestuk
— 240 V/16 A
— 460–580 x 59 x 59 mm (H x B x D)
— 2000 mm netaansluitingsleiding, stekker met aarding los bijgevoegd
— 1800 mm schakelaarleiding met Euro-koppeling
— kabeluitlaat achteraan

7053095	roestvrij staal	137,82	**166,76 €**
7053238	zwart mat	142,02	**171,84 €**






Mira ES3

Hoekvormig stopcontactelement. 2-voudig.
— 240 V/16 A
— 288 x 83 x 83 mm (H x B x D)
— 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
— kabeluitlaat achteraan onderaan

7053041	met veiligheidsstopcontacten, roestvrij staal	109,24	**132,18 €**
7053141	met veiligheidsstopcontacten, zwart mat	114,29	**138,29 €**






Mira ES4

Hoekvormig stopcontactelement. 2-voudig, 240 V/16 A voor externe verlichting, 1 mini-schakelaar 240 V/2 A.
— 288 x 83 x 83 mm (H x B x D)
— 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
— 1800 mm schakelaarleiding met Euro-koppeling
— kabeluitlaat achteraan onderaan

7053042	roestvrij staal	130,25	**157,60 €**







Mira ES2

Hoekvormig stopcontactelement. 2-voudig.
— 240 V/16 A
— 200 x 83 x 83 mm (H x B x D)
— 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
— kabeluitlaat achteraan onderaan

7053040	roestvrij staal	107,56	**130,15 €**
7053140	zwart mat	109,24	**132,18 €**






Mira driehoek

Hoekvormig stopcontactelement. 3-voudig.
— 240 V/16 A
— 155 x 147 x 147 mm (H x B x D)
— 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
— kabeluitlaat achteraan

7053043	roestvrij staal	113,45	**137,27 €**
7053143	zwart mat	117,65	**142,36 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






Mira wand

Stopcontactelement. Met telescopeerbaar compensatiestuk zonder einddoppen.
- roestvrij stalen kast, 230 V/16 A
- 465–595 x 100 x 43 mm (H x B x D)
- 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
- kabeluitlaat achteraan bovenaan

7053004	3-voudig, zonder schakelaar	127,06	**153,74 €**
7053005	2-voudig, met schakelaar voor externe verlichting	140,67	**170,21 €**






Mira wand small

Stopcontactelement. 4-voudig.
- roestvrij stalen behuizing in compacte bouwvorm met telescopeerbaar compensatiestuk
- 240 V/16 A
- 460–580 x 81 x 42 mm (H x B x D)
- 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
- kabeluitlaat achteraan bovenaan

7053090	roestvrij staal	125,21	**151,50 €**
7053245	zwart mat	134,03	**162,18 €**






Mira wand small USB A

Contactdoos-element. 3-voudig.
- roestvrij stalen behuizing in compacte bouwvorm met telescopeerbaar compensatiestuk
- 240 V/16 A
- 1 x USB charger type A, 5 VDC, IA/ I out: 1000 mA
- 460–580 x 81 x 42 mm (H x B x D)
- 2000 mm netaansluitingsleiding, stekker met aarding los bijgevoegd
- kabeluitlaat achteraan bovenaan

7053091	roestvrij staal	138,66	**167,78 €**






Mira wand small USB A/C

Contactdoos-element. 3-voudig.
- roestvrij stalen behuizing in compacte bouwvorm met telescopeerbaar compensatiestuk
- 240 V/16 A
- 1 x USB charger type A, 5 VDC, IA/ I out: 1000 mA
- 1 x USB charger type C, 5 VDC, IA/ I out: 1000 mA
- 460–580 x 81 x 42 mm (H x B x D)
- 2000 mm netaansluitingsleiding, stekker met aarding los bijgevoegd
- kabeluitlaat achteraan bovenaan

7053243	roestvrij staal	188,66	**228,28 €**
7053244	zwart mat	192,02	**232,34 €**






Mira wand small S

Contactdoos-element. 3-voudig en schakelaar voor externe verlichting.
- roestvrij stalen behuizing in compacte bouwvorm met telescopeerbaar compensatiestuk
- 240 V/16 A
- 460–580 x 81 x 42 mm (H x B x D)
- 2000 mm netaansluitingsleiding, stekker met aarding los bijgevoegd
- 1800 mm schakelaarleiding met Euro-koppeling
- kabeluitlaat achteraan bovenaan

7053092	roestvrij staal	134,45	**162,68 €**
7053246	zwart mat	153,78	**186,07 €**








Casia 2K stekkerdoos USB A+C

Hoekvormig stopcontactelement, aluminium. 2-voudig. Geschikt voor verticale en horizontale montage.
— 240 V/16 A
— 1 x USB charger type A, 5 VDC, IA/I out: 1100 mA
— 1 x USB charger type C, 5 VDC, IA/I out: 1100 mA
— 235 x 78 x 64 mm (H x B x D)
— 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
— kabeluitlaat achteraan

7053247 roestvrij staalkleurig	240,34	**290,81 €**
7053248 zwart mat	240,34	**290,81 €**








Casia 2L stekkerdoos USB A+C

Hoekvormig stopcontactelement, aluminium. 3-voudig. Geschikt voor verticale en horizontale montage. Met telescopisch compensatiestuk en afdekbare stopcontacten.
— 240 V/16 A
— 1 x USB charger type A, 5 VDC, IA/I out: 1100 mA
— 1 x USB charger type C, 5 VDC, IA/I out: 1100 mA
— 475 x 78 x 64 mm (H x B x D)
— 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
— kabeluitlaat achteraan

7053249 roestvrij staalkleurig	314,29	**380,29 €**
7053250 zwart mat	314,29	**380,29 €**






Mira ES5

Hoekvormig stopcontactelement. 2-voudig. Geschikt voor verticale en horizontale montage.
— 240 V/16 A
— 200 x 59 x 59 mm (H x B x D)
— 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
— kabeluitlaat achteraan

7053113 roestvrij staal	105,04	**127,10 €**
7053114 zwart mat	107,56	**130,15 €**






Corner dubbele contactdoos

Stopcontactelement. 2-voudig. Roestvrij stalen kast met zwart stopcontactelementen.
— 220–240 V/16 A
— 152 x 63,4 x 63,4 mm (H x B x D)
— kabeluitgang in het midden
— 2000 mm netsnoer, veiligheidssteker los bijgevoegd

7031220 roestvrij staalkleurig	86,55	**104,73 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






Mira WA1

Stopcontactelement. 2-voudig. Met klapdeksel.
— 240 V/16 A
— 200 x 83 x 83 mm (H x B x D)
— 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
— kabeluitlaat achteraan

7053048	roestvrij staal	113,45	**137,27 €**






Mira BS1

Stopcontactelement. 2-voudig. Met klapdeksel.
Door zijn geringe inbouwdiepte kan men Mira BS 1 bijzonder goed in kastpanelen integreren.
— 230V/16 A
— 85 x 145 x minimum 36 mm (H x B x D)
— 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd

7053044	roestvrij staal	100,84	**122,02 €**
7053115	zwart mat	102,52	**124,05 €**








Mira ES1 met paneel

Contactdooselement. Enkelvoudig. Met klapdeksel.
— 240 V/16 A
— 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
— roestvrij stalen paneel 85 x 85 mm

7053138	roestvrij staal, deksel roestvrij staalkleurig	68,07	**82,36 €**
7053139	zwart mat, deksel antraciet	68,07	**82,36 €**





Mira KST1

Stopcontactelement. 2-voudig. Voor kookeilanden. Randen gelast en geslepen.
— 240 V/16 A
— boor Ø ca. 23 mm
— 1500 mm netsnoer zonder veiligheidsstekker
— kabeluitlaat onderaan

7053047	roestvrij staal	149,58	**180,99 €**


Bestelnr. | Artikel/ Beschrijving | per stuk exkl. BTW. | per stuk incl. 21% BTW.



Evoline® Dock Cuisine

Energieverzorging als designobject, waar men ze ook nodig heeft.
Eenvoudige montage.
Praktisch, voordelig en makkelijk te onderhouden.






Evoline® Dock

Stopcontactelement. 3-voudig. Bijzonder geschikt voor montage onder hangkasten of onder rekplanken.
— 2 x bevestigingselementen los bijgevoegd
— 74 x 165 x 75 mm (H x B x D)
— 2500 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
— kabeluitlaat achteraan (onderaan/bovenaan)

8031133	roestvrij staalkleurig	101,51	**122,83 €**
8031113	zwart mat	90,76	**109,82 €**





Evoline® R Dock

Stopcontactelement. 3-voudig. Bijzonder geschikt voor montage onder hangkasten, rekplanken of op het werkblad.
— kast van aluminium
— 70 x 179 x 73 mm (H x B x D)
— 2500 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
— bevestigingsset
— kabeluitlaat achteraan (onderaan/bovenaan)

8031146	zilverkleurig	92,69	**112,15 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.




Evoline® Wing

De stroomaansluiting direct in de schuiflade: beweeglijke en uittrekbare meubelstukken zijn met het kabelmanagementsysteem Evoline® Wing uit te rusten. Verkrijgbaar in de varianten "enkele contactdoos plus laadapparaat" en "dubbele contactdoos zonder laadapparaat". Ook de kabelgeleiding zonder contactdoos is leverbaar, net zoals het contactdooselement zonder kabelgeleiding. Het systeem biedt individuele montageopties. De kabelgeleiding vindt, bijvoorbeeld achter de lade, plaatsbesparend plaats. Leidingen worden noch geknakt noch bekneld. Productvarianten met kabelgeleiding omvatten bevestigingselementen voor meubelstukken van hout en metaal. Evoline® Wing is geschikt voor alle kabeltypes zoals HDMI, LAN etc., ook draadkabels ter beveiliging van het schuiflade-uittreksysteem kunnen veilig in de kabelgeleidearm ondergebracht worden.

Geschikt voor schuiflades vanaf 400 mm breed tot een uittreklengte van 590 mm.






Evoline® Wing 1 USB A+C

Contactdooselement incl. kabelgeleiding. Enkel. Met 2-voudige USB A+C charger (laadstation). Bevestigingselementen voor meubelstukken van hout en metaal zijn in het leveringspakket inbegrepen.
- USB charger type A+C, 5 V, 2100 mA
- 2500 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
- **Geschikt voor schuiflades vanaf 400 mm breed tot een uittreklengte van 590 mm.**

8031192	met veiligheidsstopcontact, zilver	243,40	**294,51 €**





Evoline® Wing 2


Contactdooselement incl. kabelgeleiding. Dubbel. Bevestigingselementen voor meubelstukken van hout en metaal zijn in het leveringspakket inbegrepen.
- 2500 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
- **Geschikt voor schuiflades vanaf 400 mm breed tot een uittreklengte van 590 mm.**

8031193	met veiligheidsstopcontacten, zilver	184,80	**223,61 €**










Evoline® Wing

Kabelgeleiding. Bevestigingselementen voor meubelstukken van hout en metaal zijn in het leveringspakket inbegrepen.
- L 363 mm (samengeklapt)
- D 17 mm (samengeklapt)
- **Geschikt voor schuiflades vanaf 400 mm breed tot een uittreklengte van 590 mm.**

8031191	zonder veiligheidsstopcontact, zwart mat	64,03	**77,48 €**

Bestelnr. | Artikel/ Beschrijving | per stuk exkl. BTW. | per stuk incl. 21% BTW.







Muzak zuil USB A

Contactdoos/luidspreker combinatie met Bluetooth® interface en USB Charger (laadstation) voor wandmontage. Eenvoudig koppelen van verschillende mobiele eindtoestellen zoals mobiele telefoons of tablets voor weergave van muziek. Contactdooselement, 2-voudig. Met telescopeerbaar compensatiestuk zonder einddoppen.

— roestvrij staalkleurige aluminium kast met kunststof einddoppen, 230 V/16 A
— 1 x USB charger type A, 5 VDC, IA/I out: 1000 mA
— 480–540 x 85 x 48 mm (H x B x D)
— 1900 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
— kabeluitlaat achteraan onderaan

8031153	met veiligheidsstopcontacten	268,57	**324,97 €**





Dubbele elektrobox

Stopcontactelement. 2-voudig. Met beschermdeksel voor meer veiligheid. Praktisch voor elektrische energie op hoogte van het werkblad.

— 65 x 320 x 55 mm (H x B x D)
— met Wieland stekkerverbinding (zonder netsnoer)
— netsnoer 2 (7011134) **separaat bestellen**
— kabelingang rechts

Bij montage van meerdere elektroboxen naast elkaar dient een minimumafstand van 100 mm tzussen de elektroboxen te worden gerespecteerd.

9015003	aluminiumkleurig	111,51	**134,93 €**


Optioneel toebehoren

7011134	Netsnoer 2, wit, L 2000 mm	24,20	**29,28 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.







Hoekbox 3

Stopcontactelement. 2-voudig.
— 140 x 85 x 85 mm (H x B x D)
— 1500 mm netsnoer zonder stekker, met 3-aders met vrije uiteinden

7033072 wit		56,47	**68,33 €**
7033073 aluminium-metallic		63,78	**77,17 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.

CON-AKTIV®
Verzinkbare contactdozen

Klaar voor gebruik in een wip



Evoline® Port	Pagina 420
Gatenzaag	Pagina 421
Elevator	Pagina 422–423
Gatenzaag	Pagina 423
Piccolino	Pagina 424
Gatenzaag	Pagina 425

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Evoline® Port


Verzinkbare energiebox voor hangkasten of werkbladen.
Begeleid uittrekken door een makkelijk in te drukken toets, die ook bij het opnieuw sluiten het snoer ordelijk begeleidt.

reddot award










Evoline® Port 1

Energiebox. Verzinkbaar. Met 3 contactdozen voor hangkasten of werkbladen. Begeleid uittrekken door een makkelijk in te drukken toets, die ook bij het weer afsluiten het snoer ordelijk begeleidt.
— H 280 mm, uitgetrokken H 210 mm
— 2500 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
— boor Ø ca. 102 mm
— kabeluitlaat onderaan

8031130	met veiligheidsstopcontact, deksel zilverkleurig	146,97	**177,83 €**
8031174	met veiligheidsstopcontact, deksel en profiel zwart mat	183,53	**222,07 €**






Evoline® Port USB A

Energiebox. Verzinkbaar. Met 2 contactdozen en 1 USB Charger (laadstation) voor hangkasten of werkbladen. Begeleid uittrekken door een makkelijk in te drukken toets, die de leiding ook bij het opnieuw sluiten veilig begeleidt.
— H 250 mm, uitgetrokken H 175 mm
— 1 x USB charger type A, 5 VDC, IA/I out: 2100 mA
— 2500 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
— boor Ø ca. 102 mm
— kabeluitlaat onderaan

8031148	deksel zilverkleurig	192,35	**232,74 €**






Evoline® Port 2

Energiebox. Verzinkbaar. Met 3 stopcontacten voor hangkasten of werkbladen. Begeleid uittrekken door een makkelijk in te drukken toets, die de leiding ook bij het opnieuw sluiten veilig begeleidt.
— H 280 mm, uitgetrokken H 210 mm
— 2500 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
— boor Ø ca. 102 mm
— kabeluitlaat onderaan

8031131	met veiligheidsstopcontacten, deksel roestvrij staal	306,13	**370,42 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





Gatenzaag

— materiaal HSS voor hout/kunststof
— zaagdiepte tot 38 mm
— met opnamegereedschap incl. centerboor

7053158	Ø 102 mm, voor Evoline® Port	65,05	**78,71 €**

Bestelnr. | Artikel/ Beschrijving | per stuk exkl. BTW. | per stuk incl. 21% BTW.




Elevator

Contactdooselement. Verzinkbaar. Voor hangkasten of werkbladen. Na een zacht drukken op het deksel beweegt de unit via een verenmechanisme naar boven en biedt een comfortabele en veilige stroomtoevoer. Eenvoudig en in hetzelfde vlak liggend verzinken indien de elevator niet wordt gebruikt.

— klapt met vingerdruk uit
— maximaal 3 contactdozen
— eenvoudige en snelle montage
— inbouw achteraf mogelijk
— klassiek design
— USB Charger







Elevator 3 CE

Contactdooselement. Verzinkbaar. Met 3 contactdozen (1 x veiligheidsstekker, 2 x vlakke veiligheidscontactdoos) voor hangkasten of werkbladen.

— materiaal kunststof, zwart
— profiel aluminium
— sluitplaten roestvrij staalkleurig gestanst en geborsteld
— 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
— boor Ø ca. 80 mm
— voor bladdikten van 16 mm tot 60 mm, fixering via schroefring
— kabeluitlaat onderaan

7053030	roestvrij staalkleurig	155,46	**188,11 €**





Elevator 2 CE


Contactdooselement. Verzinkbaar. Met 2 veiligheidsstopcontacten voor hangkasten of werkbladen.

— materiaal kunststof, zwart
— profiel aluminium
— sluitplaten roestvrij staalkleurig gestanst en geborsteld
— 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
— boor Ø ca. 80 mm
— voor bladdikten van 16 mm tot 60 mm, fixering via schroefring
— kabeluitlaat onderaan

7053065	met veiligheidsstopcontacten	155,46	**188,11 €**
7053060	met Belgische/Franse stopcontacten	163,03	**197,27 €**
7053064	met Zwitserse stopcontacten	180,67	**218,61 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






Elevator USB A CE

Contactdooselement. Verzinkbaar. Met een veiligheidscontactdoze en 2-voudig USB Charger (laadstation) voor hangkasten of werkbladen.
— materiaal kunststof, zwart
— profiel aluminium
— sluitplaten roestvrij staalkleurig gestanst en geborsteld
— 2 x USB charger type A, 5,2 VDC, IA/I out: 2 x 1075 mA
— 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
— boor Ø ca. 80 mm
— voor bladdikten van 16 mm tot 60 mm, fixering via schroefring
— kabeluitlaat onderaan

7053066 roestvrij staalkleurig		245,38	**296,91 €**





Gatenzaag CE

— materiaal HSS voor hout/kunststof
— zaagdiepte tot 38 mm
— met opnamegereedschap incl. centerboor

7053053 Ø 80 mm, voor Elevator		48,11	**58,21 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.




Piccolino

Contactdooselement. Verzinkbaar. Voor hangkasten of werkbladen. Na lichte druk op het deksel klapt de eenheid door middel van veermechanisme uit en wordt er een comfortabele en veilige stroomvoorziening geboden. Eenvoudig en in hetzelfde vlak ingelaten verzinken bij niet-gebruik. Zodoende kan de Piccolino probleemloos **boven** schuiflades ingebouwd worden.
De Piccolino schuift in de gesloten toestand samen en heeft daarbij een totale diepte van minder dan 48 mm en is bovendien in de gesloten toestand beschermd tegen spatwater.

— met een veer gestuurd uitklapmechanisme door het indrukken met een vinger
— eenvoudige en snelle montage
— inbouw achteraf mogelijk
— zeer geringe inbouwdiepte
— In hetzelfde vlak ingelaten montage mogelijk
— in de gesloten toestand IP44






Piccolino CE

Contactdooselement. Verzinkbaar. Met 2 met veiligheidsstopcontacten voor hangkasten of werkbladen.
— materiaal kunststof, zwart
— Blende Edelstahl oder schwarz matt
— 2000 mm netsnoer met veiligheidsstekker
— boor Ø ca. 68 mm
— voor bladdikten vanaf 16 mm, fixering via schroefring
— kabeluitlaat onderaan

7053198 paneel roestvrij staal		121,85	**147,44 €**
7053199 paneel zwart matt		130,25	**157,60 €**






Piccolino QI CE

Contactdooselement. Verzinkbaar. Met 1 veiligheidsstopcontact, dubbele USB charger (laadstation) A/C en QI laadfunctie in het deksel. Voor de inbouw in werkbladen.
— materiaal kunststof, zwart
— paneel glas roestvrij staalkleurig of glas zwart mat
— 1 x USB charger (laadstation) type A, 5 VDC,IA/I out: 1100mA
— 1 x USB charger (laadstation) type C, 5 VDC,IA/I out: 1100mA
— 2000 mm netsnoer met veiligheidsstekker
— boor Ø ca. 68 mm
— voor bladdikte vanaf 16 mm, bevestiging door middel van schroefring
— kabeluitvoer onderaan

7053201 paneel glas zwart mat		190,76	**230,82 €**
7053202 paneel glas roestvrij staalkleurig		190,42	**230,41 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





Gatenzaag

CE

— materiaal HSS voor hout/kunststof
— zaagdiepte tot 38 mm
— met opnamegereedschap incl. centerboor

7053168	Ø 68 mm, voor Piccolino	50,17	**60,71 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.

CON-AKTIV®
Inbouw contactdozen

Perfect geïntegreerd



Evoline® BackFlip	Pagina 428–429
Evoline® FlipTop Push	Pagina 429
Evoline® Square-USB	Pagina 430
Evoline® Qi	Pagina 431
Evoline® Circle80	Pagina 432
Gatenzaag	Pagina 432
PowerFit K	Pagina 433
Twist contactdoos	Pagina 434
Twist 2 contactdoos	Pagina 435
Duplex	Pagina 436
Gatenzaag	Pagina 437
Smile dubbele contactdoos	Pagina 438
Gatenzaag	Pagina 438
Kapsa	Pagina 439
Due dubbele contactdoos	Pagina 440
Pix afzonderlijk stopcontact	Pagina 440
Evoline® One	Pagina 441
Gatenzaag	Pagina 442
Plaza	Pagina 443

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Evoline® BackFlip

Gesloten is Evoline® BackFlip slechts een dunne plaat op het werkblad. Met een vinger aangetikt, draait deze 180 graden en toont ze haar nuttige kant: USB Charger (laadstation) en stopcontact liggen zo hoog boven de plaat, dat ze tegen water beschermd zijn.

De inbouwdiepte bedraagt toch slechts 53 mm, zodat ook een montage boven schuiflades of apparaten mogelijk is.


Met nieuwe glasoppervlakken uitgerust, de Evoline® BackFlip is in glas zwart, zwart gelakt en roestvrij staal verkrijgbaar.



reddot award 2015 winner

GERMAN DESIGN AWARD NOMINEE 2016







reddot award 2015 winner

GERMAN DESIGN AWARD NOMINEE 2016

Evoline® BackFlip USB A


Stopcontactelement. 2-voudig. Draaibaar met USB A Charger (laadstation).
- inbouwdiepte 53 mm
- uitzaagafmeting ca. 215 x 88 mm
- 1 x USB charger type A, 5 VDC, IA/I out: 2100 mA
- 2500 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
- vlakbouw mogelijk
- kabeluitlaat achteraan links

8031151	met veiligheidsstopcontacten, vlakbouw H 2,6 mm, roestvrij staal	166,55	**201,53 €**
8031164	met veiligheidsstopcontacten, vlakbouw H 2,6 mm, zwart gelakt	266,30	**322,22 €**
8031165	met veiligheidsstopcontacten, vlakbouw H 5 mm, glas zwart	351,85	**425,74 €**
8031154	met Belgische/Franse stopcontacten, vlakbouw H 2,6 mm, roestvrij staal	198,66	**240,38 €**
8031167	met Belgische/Franse stopcontacten, vlakbouw H 2,6 mm, zwart gelakt	314,45	**380,48 €**
8031156	met Zwitserse stopcontacten, vlakbouw H 2,6 mm, roestvrij staal	198,66	**240,38 €**
8031166	met Zwitserse stopcontacten, vlakbouw H 2,6 mm, zwart gelakt	314,45	**380,48 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.







Evoline® BackFlip USB C

Stopcontactelement. 2-voudig. Draaibaar met USB C Charger (laadstation).
— inbouwdiepte 53 mm
— uitzaagafmeting ca. 215 x 88 mm
— 1 x USB charger type C, 5 VDC, IA/I out: 2100 mA
— 2500 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
— vlakbouw mogelijk
— kabeluitlaat achteraan links

8031186	met veiligheidsstopcontacten, vlakbouw H 2,6 mm, roestvrij staal	184,37	**223,09 €**
8031187	met veiligheidsstopcontacten, vlakbouw H 2,6 mm, zwart gelakt	285,04	**344,90 €**
8031188	met veiligheidsstopcontacten, vlakbouw H 5 mm, glas zwart	369,66	**447,29 €**




Evoline® FlipTop Push

Dit stopcontactelement laat de flexibele inbouw toe van stopcontacten in het werkblad (tot 50 mm dikte). De afdekking gaat automatisch open door deze lichtjes aan te raken.








Evoline® FlipTop Push

Stopcontactelement. 3-voudig. Om in het werkblad te verzinken (tot 50 mm dikte).
Deksel en frame van roestvrij staal.
— 3000 mm netsnoer met veiligheidsstekker
— inbouwdiepte 68 mm
— vlakbouw mogelijk
— kabeluitlaat achteraan links

8031160	met veiligheidsstopcontacten	293,03	**354,57 €**






Evoline® Square USB A

Stopcontactelement. Enkelvoudig. Met USB Charger (laadstation). Gesloten is het element bijna zo vlak als het werkblad. Doorverswchuiven van het deksel wordt het stopcontact vrijgemaakt.

— inbouwdiepte 68 mm
— schuifdeksel roestvrij staalkleurig gelakt
— 1 x USB charger type A, 5 VDC, IA/I out: 2100 mA
— 2500 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
— boor Ø ca. 80 mm
— kabeluitlaat onderaan

8031152 met veiligheidsstopcontact 100,67 **121,81 €**





Evoline® Square USB A Qi

Stopcontactelement. Enkelvoudig. Met USB Charger (laadstation). Gesloten is het element bijna zo vlak als het werkblad. Doorverswchuiven van het deksel wordt het stopcontact vrijgemaakt.

— Qi inductief laadstation in het deksel (Wireless Charger). Snoerloos laden van de mobiele telefoons door de Qi standaard.
— inbouwdiepte 68 mm
— schuifdeksel roestvrij staalkleurig gelakt
— 1 x USB charger type A, 5 VDC, IA/I out: 2100 mA
— 2500 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
— boor Ø ca. 80 mm
— kabeluitlaat onderaan

8031158 met veiligheidsstopcontact 274,37 **331,99 €**


Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.




Evoline® Qi Wireless Charger

Met de Evoline® Qi Wireless Charger kunnen met Qi compatibele apparaten zonder kabel en overige toebehoren geladen worden. Het te laden apparaat wordt gewoon op de passende plaats van het werkblad gelegd – puur minimalisme.







Evoline® Qi Wireless Charger CE


Laadspoel. Inbouweenheid Ø 80 mm met een Qi Wireless spoel. Netaansluitingskabel met EU adapter. Voor de integratie in het werkblad van de tafel of voor de inbouw in tafelopeningen Ø 80 mm.

- het apparaat is conform WPC standaard 1.2.2 Qi gecertificeerd
- bedrijfsspanning 5 V
- laadvermogen max. 10 W
- externe stekkervoeding 230 V
- 1500 mm snoer
- bij onzichtbare inbouw bladdikte max. 3 mm
- inbouw zonder deksel

8031175	zwart mat	194,20	**234,98 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






Evoline® Circle80 Hide

Contactdooselement. Met USB charger (laadstation). Gesloten is het element bijna vlak met het werkblad. Door het deksel te draaien, komen de contactdoos en de USB charger vrij te liggen.
- inbouwdiepte 48,5 mm
- draaideksel zwart
- dubbele USB charger type A+C, 5 V, 2,1 A
- 2500 mm netaansluitingssnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
- boor-Ø ca. 80 mm
- bladdikte vanaf 10 mm
- zonder deksel is vlakbouw mogelijk
- kabeluitvoer onderaan

8031114	met veiligheidsstopcontact, USB A/C	154,62	**187,09 €**






Evoline® Circle80 DisQ

Contactdooselement. Met USB charger (laadstation). Gesloten is het element bijna vlak met het werkblad. Door het deksel te draaien, komen de contactdoos en de USB charger vrij te liggen.
- Qi inductief laadstation in het deksel (Wireless Charger). Draadloos laden van de mobiele telefoons door de Qi standaard met maximaal 15 watt en magnetische functie
- externe stekkernetvoeding voor Qi-laadfunctie los bijgevoegd, waarvoor een extra contactdoos benodigd wordt
- inbouwdiepte 48,5 mm
- draaideksel zwart
- dubbele USB charger type A+C, 5 V, 2,1 A
- 2500 mm netaansluitingssnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
- boor-Ø ca. 80 mm
- bladdikte vanaf 10 mm
- kabeluitvoer onderaan

8031115	met veiligheidsstopcontact, USB A/C	284,03	**343,68 €**





Gatenzaag

- materiaal HSS voor hout/kunststof
- zaagdiepte tot 38 mm
- met opnamegereedschap incl. centerboor

7053053	Ø 80 mm, voor Elevator	48,11	**58,21 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.




PowerFit K

Het stopcontact om in het werkblad te verzinken incl. kabeltas.
Deksel en lengteframe aluminium geanodiseerd.







PowerFit K CE


Stopcontactelement. 3-voudig. Deksel en lengteframe aluminium geanodiseerd.
Om in het werkblad te verzinken incl. kabeltas.
- L 263 mm, B 176 mm
- inbouwdiepte 72 mm
- uitgestrekte hoek 45°
- leiding 400 mm met aangelaste stekkerverbinding
- netsnoer 2 (7011134) **separaat bestellen**
- kabeluitlaat achteraan links

9015032	aluminium geanodiseerd	152,61	**184,66 €**

Optioneel toebehoren

7011134	Netsnoer 2, wit, L 2000 mm	24,20	**29,28 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Twist contactdoos


Het dubbel stopcontact is geschikt voor inbouw in keukenwerkbladen van hout, compound, natuursteen of glas. Door 90° verdraaien van de afdekking wordt de toegang tot twee veiligheidsstopcontacten mogelijk, die een comfortabele en veilige stroomtoevoer bieden. De bevestiging gebeurt via twee gemonteerde cilinderkopschroeven met inbus M6 en spanklauw of met twee spanschroeven met inbus M6. De kabelgeleiding is naar onder of opzij mogelijk. 1,5 mm² zwart met adereindhulzen. Kunststof kast met afdekking van zinkdrukgietwerk vernikkeld, roestvrij staalkleurig geborsteld.

Omdat de inbouwdiepte slechts ca. 40 mm bedraagt, is een inbouw boven schuifladen probleemloos mogelijk.

Gelieve de montagehandleiding in acht te nemen!

— zeer geringe inbouwdiepte (ca. 40 mm)
— compacte bouwvorm (H x Ø ca. 42,5 x 115 mm)
— plaatsbesparende kabelgeleiding
— eenvoudige en snelle montage
— enbouw achteraf mogelijk
— geïntegreerde waterafvoer






reddot design award winner 2012

Twist dubbele contactdoos

Stopcontactelement. 2-voudig.
— 3680 watt/16 A, 250 VAC, IP20
— H05VV-F 3G1
— 3-polig met veiligheidscontact
— 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
— boor Ø 105 mm, voor werkbladdikte vanaf 8 mm
— verhoogde aanraakbeveiliging
— kabeluitlaat onderaan zijdelings

7053021	met veiligheidsstopcontacten, roestvrij staalkleurig	126,05	**152,52 €**
7053075	met veiligheidsstopcontacten, zwart mat	157,98	**191,16 €**
7053076	met veiligheidsstopcontacten, wit mat	157,98	**191,16 €**
7053025	met Belgische/Franse stopcontacten, roestvrij staalkleurig	150,42	**182,01 €**
7053085	met Belgische/Franse stopcontacten, zwart mat	157,14	**190,14 €**
7053086	met Belgische/Franse stopcontacten, wit mat	157,14	**190,14 €**
7053059	met Zwitserse stopcontacten, roestvrij staalkleurig	152,94	**185,06 €**
7053189	met Zwitserse stopcontacten, zwart mat	184,03	**222,68 €**





Twist USB A

Stopcontactelement. Enkele en dubbele USB charger (laadstation).
— 3680 watt/16 A, 250 VAC, IP20
— 2 x USB charger type A, 5 VDC, IA/I out: 2 x 1550 mA
— H05VV-F 3G1
— 3-polig met veiligheidscontact
— 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
— boor Ø 105 mm, voor bladdikte vanaf 8 mm
— verhoogde aanraakbeveiliging
— kabeluitvoer onderaan zijdelings

7053170	met veiligheidsstopcontact, roestvrij staalkleurig	178,99	**216,58 €**
7053171	met veiligheidsstopcontact, zwart mat	203,36	**246,07 €**
7053172	met veiligheidsstopcontact, wit mat	203,36	**246,07 €**
7053173	met Belgische/Franse stopcontact, roestvrij staalkleurig	178,99	**216,58 €**
7053174	met Belgische/Franse stopcontact, zwart mat	203,36	**246,07 €**
7053175	met Belgische/Franse stopcontact, wit mat	203,36	**246,07 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Twist 2 contactdoos


De hoogwaardige vierkante designvariant van de dubbele contactdoos Twist is met haar afgeronde hoeken harmonieus in keukenwerkbladen van hout, compound, natuursteen of glas te integreren. Het vervangbare deksel maakt een eenvoudige reiniging mogelijk.

De automatische en gedempte opening van de lichtjes neergelaten afsluitdeksels maakt comfortabel de toegang tot twee veiligheidsstopcontacten of tot een extra USB A/C Charger (laadstation) met snellaadfunctie mogelijk.

Bevestiging via twee klemklauwen. De kabelgeleiding is naar onder of opzij mogelijk. Kunststof kast met vervangbare afdekking van zinkdrukgietwerk. Omdat de inbouwdiepte slechts ca. 40 mm bedraagt, is een inbouw boven schuifladen probleemloos mogelijk.

- zeer geringe inbouwdiepte (ca. 40 mm)
- voorgemonteerd voor bladdikte 25–40 mm
- door het wisselen van de bevestigingsplaatjes ook voor bladdikte 6–24 mm
- plaatsbesparende kabelgeleiding
- inbouw achteraf mogelijk, eenvoudige en snelle montage
- **afneembaar deksel voor de reiniging of vervanging achteraf**
- **automatisch gedempt openingsmechanisme**
- geïntegreerde waterafvoer






Twist 2 dubbele contactdoos

Stopcontactelement. 2-voudig.
- 3680 watt/16 A, 250 VAC, IP20
- H05VV-F 3G1
- 3-polig met veiligheidscontact
- met veiligheidsstopcontacten
- 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
- boor Ø 105 mm, voor werkbladdikte vanaf 6–40 mm
- verhoogde aanraakbeveiliging
- anti-vingerafdrukcoating
- kabeluitlaat onderaan zijdelings

7053190	rond, Ø 115, D ca. 45 mm, roestvrij staalkleurig	210,08	**254,20 €**
7053191	hoekig, L 115, B 115, D ca. 45 mm, roestvrij staalkleurig	210,08	**254,20 €**
7053194	rond, Ø 115, D ca. 45 mm, zwart mat	277,31	**335,55 €**
7053195	hoekig, L 115, B 115, D ca. 45 mm, zwart mat	277,31	**335,55 €**





Twist 2 USB A+C

Stopcontactelement. Enkele en dubbele USB charger A+C (laadstation).
- 3680 watt/16 A, 250 VAC, IP20
- 1 x USB charger type A, 5 VDC, IA/I out: 1 x 3000 mA
- 1 x USB charger type C
- 3-polig met veiligheidscontact
- 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
- boor Ø 105 mm, voor bladdikte vanaf 6–40 mm
- Afmetingen: rond (H x B Ø 45 x 115 mm), hoekig (H x B x L ca. 45 x 115 x 115 mm)
- verhoogde aanraakbeveiliging
- anti-vingerafdrukcoating
- kabeluitvoer onderaan zijdelings

7053192	rond, met veiligheidsstopcontact, roestvrij staalkleurig	330,25	**399,60 €**
7053193	hoekig, met veiligheidsstopcontact, roestvrij staalkleurig	330,25	**399,60 €**
7053196	rond, met veiligheidsstopcontact, zwart mat	397,48	**480,95 €**
7053197	hoekig, met veiligheidsstopcontact, zwart mat	397,48	**480,95 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Duplex

De inbouwcontactdoos is gemaakt voor het gebruik in nagenoeg alle bekende keukenwerkbladen. Deze opent en sluit eenvoudig – door druk op de knop. Daarbij zijn zowel de vaststaande afdekking als ahet openende element binnenin van roestvrij staal.

Meest eenvoudig mogelijke montage – de Duplex inbouwcontactdoos wordt in de geopende toestand langs boven door middel van twee spanklauwen aan het werkblad vastgeschroefd of met silicone vastgeplakt.


Omdat de inbouwdiepte slechts ca. 48 mm bedraagt, is een inbouw boven schuifladen probleemloos mogelijk.

— hoekige bouwvorm: 118 x 118 (H x B)
— ronde bouwvorm: Ø 118 mm

Gelieve montagehandleiding in acht te nemen!









Duplex dubbele contactdoos

Stopcontactelement. 2-voudig. Elektrische opening met een knopdruk.
— 3680 watt/16 A, 250 VAC, IP20
— H05VV-F 3G 1,5 mm2
— 3-polig met veiligheidscontact
— 2000 mm netsnoer met veiligheidsstekker
— boor Ø 105 mm
— inbouwdiepte 48 mm
— verhoogde aanraakbeveiliging
— plaatsbesparende kabelgeleiding (naar onder of opzij mogelijk)
— eenvoudige en snelle montage
— inbouw achteraf mogelijk
— geïntegreerde waterafvoer

7054003	hoekig, met veiligheidsstopcontacten, roestvrij staal	159,66	**193,19 €**
7054005	hoekig, met veiligheidsstopcontacten, zwart mat	176,47	**213,53 €**
7054001	rond, met veiligheidsstopcontacten, roestvrij staal	159,66	**193,19 €**
7054008	rond, met veiligheidsstopcontacten, zwart mat	176,47	**213,53 €**







Duplex USB A+C

Stopcontactelement. Enkelvoudige en dubbele USB A+C charger (laadstation). Elektrische opening met een knopdruk.
— 1 x USB charger type A, 5 VDC, IA/I out: 1 x 2100 mA
— 1 x USB charger type C, 5 VDC, IA/I out: 1 x 3000 mA
— 3680 watt/16 A, 250 VAC, IP20
— H05VV-F 3G 1,5 mm2
— 3-polig met veiligheidscontact
— 2000 mm netsnoer met veiligheidsstekker
— boor Ø 105 mm
— inbouwdiepte 48 mm
— verhoogde aanraakbeveiliging
— plaatsbesparende kabelgeleiding (naar onder of opzij mogelijk)
— eenvoudige en snelle montage
— inbouw achteraf mogelijk
— geïntegreerde waterafvoer

7054004	hoekig, met veiligheidsstopcontact, roestvrij staal	213,45	**258,27 €**
7054006	hoekig, met veiligheidsstopcontact, zwart mat	229,41	**277,59 €**
7054002	rond, met veiligheidsstopcontact, roestvrij staal	213,45	**258,27 €**
7054007	rond, met veiligheidsstopcontact, zwart mat	229,41	**277,59 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






Gatenzaag

CE

— materiaal HSS voor hout/kunststof
— zaagdiepte tot 38 mm
— met opnamegereedschap incl. centerboor

7053024	Ø 105 mm, voor Twist en Duplex	73,46	**88,89 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Smile dubbele contactdoos USB


De dubbele contactdoos Smile is geschikt voor het werkblad en voor de achterwand. De zwenkbare veiligheidsglasafdekking glasafdekking (naar keuze in wit of zwart) is hittebestendig en kan bv. in de gesloten toestand als planchet voor hete potten gebruikt worden.

Omdat de inbouwdiepte slechts ca. 40 mm bedraagt, is een inbouw boven schuifladen probleemloos mogelijk.

Gelieve montagehandleiding in acht te nemen!








Smile dubbele contactdoos USB A CE

Stopcontactelement. 2-voudig met USB Charger (laadstation) incl. aflegvak.
- behuizing van kunststof
- met ronde zwenkbare veiligheidsglasafdekking-glasafdekking Ø 152 mm
- 1 x USB charger type A, 5 VDC, I/AI out: 1 x 2100 mA
- 1800 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
- boor Ø 127 mm, voor bladdikte vanaf 20 mm
- inbouwdiepte ca. 40 mm
- door vervanging van de los bijgevoegde klemmen ook geschikt voor bladdikte vanaf 8 mm
- verhoogde aanraakbeveiliging
- kabeluitvoer onderaan zijdelings

7053148 glas zwart		155,29	**187,90 €**





Gatenzaag CE

- materiaal HSS voor hout/kunststof
- zaagdiepte tot 38 mm
- met opnamegereedschap incl. centerboor

7053149 Ø 127 mm, voor Smile dubbele contactdoos		79,41	**96,09 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Kapsa


Inbouw contactdooselement met elegante en mooi gevormde roestvrij staalkleurig aluminium afdekking, die bijzonder tegen stof en vuil beschermt. De fixatie gebeurt door middel van twee gemonteerde spanklauwen voor een plaatdikte van 30–40 mm.

— aluminiumdeksel met hoogwaardige optiek
— geringe inbouwdiepte (ca. 45 mm)
— montage achteraf langs boven mogelijk









Kapsa CE


Contactdooselement, 3-voudig. Voor inbouw in werkblad, frontpaneel of zijwand.

— uitzaagafmeting ca. 189 x 53 mm
— inbouwdiepte 45 mm
— 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
— kabeluitlaat onderaan links

7053068	met veiligheidsstopcontacten, deksel roestvrij staalkleurig	178,15	**215,56 €**
7053077	met veiligheidsstopcontacten, deksel zwart mat	208,40	**252,16 €**
7053078	met veiligheidsstopcontacten, deksel wit	208,40	**252,16 €**
7053083	met Belgische/Franse stopcontacten, deksel roestvrij staalkleurig	205,88	**249,11 €**







Kapsa USB A CE


Contactdooselement, 2-voudig en dubbel USB laadstation. Voor inbouw in werkblad, frontpaneel of zijwand.

— uitzaagafmeting ca. 189 x 53 mm
— inbouwdiepte 45 mm
— 2 x USB charger type A, 5,2 VDC, IA/I out: 2 x 1075 mA
— 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
— kabeluitlaat onderaan links

7053069	met veiligheidsstopcontacten, deksel roestvrij staalkleurig	208,40	**252,16 €**
7053079	met veiligheidsstopcontacten, deksel zwart mat	247,90	**299,96 €**
7053080	met veiligheidsstopcontacten, deksel wit	247,90	**299,96 €**
7053084	met Belgische/Franse stopcontacten, deksel roestvrij staalkleurig	235,29	**284,70 €**

Bestelnr. | Artikel/ Beschrijving | per stuk exkl. BTW. | per stuk incl. 21% BTW.








DESIGN PLUS
powered by light building

Due dubbele contactdoos

Contactdooselement. 2-voudig. Met verschuifbaar deksel. Voor inbouw in werkblad, frontpaneel of zijwand.
- boor Ø 2 x 56 mm
- inbouwdiepte ca. 45 mm
- 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
- incl. boorsjabloon
- deksels kunnen apart worden geopend
- kabeluitlaat onderaan centraal

7053067	met veiligheidsstopcontacten, roestvrij staalkleurig	109,24	**132,18 €**
7053081	met veiligheidsstopcontacten, zwart	110,92	**134,21 €**
7053082	met veiligheidsstopcontacten, wit	110,92	**134,21 €**








Pix afzonderlijk stopcontact

Contactdooselement, 1-voudig. Sierringen roestvrij staalkleurig, zwart en wit. Voor inbouw in werkblad, frontpaneel of zijwand.
- boor Ø 56 mm
- inbouwdiepte ca. 45 mm
- 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd (permanent geïnstalleerd in Zwitserse versie)
- kabeluitlaat achteraan

7053074	met veiligheidsstopcontact	72,69	**87,95 €**
7053087	met Belgische/Franse stopcontact	73,11	**88,46 €**
7053088	met Zwitserse stopcontact	72,52	**87,75 €**
Optioneel toebehoren			
7053110	Deksel, roestvrij staalkleurig	23,78	**28,77 €**
7053111	Deksel, zwart	14,37	**17,39 €**
7053112	Deksel, wit	14,37	**17,39 €**





Gatenzaag


- materiaal HSS voor hout/kunststof
- zaagdiepte tot 38 mm
- met opnamegereedschap incl. centerboor

7053153	Ø 57 mm, voor Pix	42,65	**51,61 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.







Evoline® One afzonderlijk stopcontact

Stopcontactelement, enkelvoudig. Voor de inbouw in werkblad, frontpaneel of zijwand.
— boor-Ø 54 mm
— inbouwdiepte 50 mm
— voor bladdiktes vanaf 9 mm
— 2500 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
— contactdoos met aanraakbeveiliging
— vlakbouw mogelijk
— kabeluitvoer zijdelings of onderzijde


7053180	ring zwar	78,57	**95,07 €**
7053181	ring roestvrij staal geborsteld	86,47	**104,63 €**

Optioneel toebehoren

7053187	Evoline® One Deksel met roestvrij stalen inzet	19,08	**23,09 €**
7053188	Evoline® One Deksel zwart	11,01	**13,32 €**







Evoline® One dubbele USB A+C


Stopcontactelement. Dubbele USB charger A+C (laadstation). Voor de inbouw in werkblad, frontpaneel of zijwand.
— boor-Ø 54 mm
— inbouwdiepte 50 mm
— voor bladdiktes vanaf 9 mm
— USB charger type A+C, 5 V, 2,1 A
— 2500 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
— vlakbouw mogelijk
— kabeluitvoer zijdelings of onderzijde

7053182	ring zwart	141,60	**171,34 €**
7053183	ring roestvrij staal geborsteld	153,19	**185,36 €**

Optioneel toebehoren

7053187	Evoline® One Deksel met roestvrij stalen inzet	19,08	**23,09 €**
7053188	Evoline® One Deksel zwart	11,01	**13,32 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





Gatenzaag

CE

— materiaal HSS voor hout/kunststof
— zaagdiepte tot 38 mm
— met opnamegereedschap incl. centerboor

7053159	Ø 54 mm, voor One	41,72	**50,48 €**


Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Plaza

Het dubbele stopcontactelement Plaza biedt veelvuldige aansluitmogelijkheden in een kast die in hetzelfde vlak ligt. De verschuifbare, dubbele deksels geven met lichte druk de steekplaatsen vrij.
Voor een universele inbouw in werkblad, frontplaat of zijwand.
De stopcontacten zijn beschermd tegen spatwater conform IP54.






Plaza 1 CE

Stopcontactelement. Enkelvoudig. Inbouwstopcontact met schuifdeksel.
— 3400 watt/16 A, 220–250 VAC, IP54
— 123 x 66 x 40 mm (H x B x D)
— uitzaagafmeting ca. 114 x 58 mm, R 4 mm
— 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
— zeer geringe inbouwdiepte (ca. 40 mm)
— verhoogde aanraakbeveiliging

7053164 roestvrij staal geborsteld		152,94	**185,06 €**
7053165 zwart mat		152,94	**185,06 €**





Plaza 2 CE

Stopcontactelement. 2-voudig. Inbouwstopcontact met dubbel schuifdeksel.
— 3400 watt/16 A, 220–250 VAC, IP54
— 117 x 117 x 40 mm (H x B x D)
— uitzaagafmeting ca. 108 x 108 mm, R 4 mm
— 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
— zeer geringe inbouwdiepte (ca. 40 mm)
— verhoogde aanraakbeveiliging

7053160 roestvrij staal geborsteld		178,15	**215,56 €**
7053161 zwart mat		178,15	**215,56 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.


TRADUR®

Steun-
elementen



Balans

Naber®
...inspireert!



Ze steunen overal daar, waar vaste grip nodig is! TRADUR® steunpoten, sokkelvoeten en consoles zijn in actuele keukens voor singles, landhuiskeukens of door design gekenmerkte loftkeukens in even hoge mate thuis.

De steunpoten, sokkelvoeten, steunconsoles en zuilen duiken als designelementen weliswaar alleen op de achtergrond op. Toch hebben ze bij de moderne binnenhuisinrichting in de ware zin van het woord een dxragend belang en zorgen ze voor een evenwichtige balans. In een uitermate variabele en genuanceerde vormen- en kleurentaal, stabiel en veelzijdig bruikbaar!

TRADUR®
Steunelementen

Nuancerijke vormen – de variabele kanten van het TRADUR®-programma









TRADUR® Steunvoeten
Klassiek, tijdloos en ultramodern Pagina 449–456

TRADUR® Sokkelvoeten
Ergonomisch en flexibel Pagina 457–458

TRADUR® Consoles
Houden, wat zij beloven Pagina 459–470

TRADUR®
Steunvoetjes

Klassiek, tijdloos en ultramodern



Standard	Pagina 451–452
Click rond	Pagina 452
Move 1	Pagina 453
Trampolo rond	Pagina 453–454
Tonda Quadra	Pagina 454
Quadra	Pagina 454
Trampolo 2-hoekig	Pagina 455
Kreta	Pagina 455
Rhodos	Pagina 455
Colonna	Pagina 456

TRADUR®
Steunvoetjes

De vorm wordt verzegeld door de kleur – de kleurrijke zijden van het TRADUR® programma



wit glanzend



chroom gepolijst



roestvrij staalkleurig



zwart mat gepareld




roestvrij staal



chroom mat

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






Standaard 6

Steunvoet. Klassieke zuilvorm in beste en solide verwerking voor universele toepassing.

— buis-Ø 60 mm, inkortbaar behalve roestvrij staalkleurig
— hoogte vermeerderd met 30 mm hoogteregeling
— draagvermogen ca. 150 kg

3010002	chroom gepolijst, H 705 mm	42,86	**51,86 €**
3010004	chroom gepolijst, H 820 mm	50,76	**61,42 €**
3010011	chroom gepolijst, H 870 mm	52,35	**63,34 €**
3011013	chroom gepolijst, H 1100 mm	68,49	**82,87 €**
3010022	chroom mat, H 705 mm	53,87	**65,18 €**
3010023	chroom mat, H 820 mm	57,82	**69,96 €**
3010024	chroom mat, H 870 mm	63,28	**76,57 €**
3010025	chroom mat, H 1100 mm	78,15	**94,56 €**
3010019	roestvrij staal, H 705 mm	82,27	**99,55 €**
3010020	roestvrij staal, H 820 mm	89,92	**108,80 €**
3010021	roestvrij staal, H 870 mm	92,44	**111,85 €**
3011023	roestvrij staal, H 1100 mm	110,92	**134,21 €**
3010036	roestvrij staalkleurig, H 820 mm	57,82	**69,96 €**
3010037	roestvrij staalkleurig, H 870 mm	61,60	**74,54 €**
3011038	roestvrij staalkleurig, H 1100 mm	75,38	**91,21 €**
3010001	wit glanzend, H 705 mm	43,61	**52,77 €**
3010017	zwart mat gepareld, H 705 mm	56,39	**68,23 €**






Standard P 6/71

Steunvoet. Klassieke zuilvorm in beste en solide verwerking voor universele toepassing. Basisvlak is niet geschuurd en wordt dan overeenkomstig bekleed.
— buis-Ø 60 mm, inkortbaar behalve roestvrij staalkleurig
— hoogte 705 mm (vermeerderd met 30 mm hoogteregeling)
— draagvermogen ca. 150 kg

3012001	chroom gepolijst	31,01	**37,52 €**
3012002	roestvrij staalkleurig	38,32	**46,37 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






Standard 8/71

Steunvoet. Klassieke zuilvorm in beste en solide verwerking voor universele toepassing.
— buis-Ø 80 mm, inkortbaar behalve roestvrij staalkleurig
— hoogte 705 mm (vermeerderd met 30 mm hoogteregeling)
— draagvermogen ca. 150 kg

3011006	chroom gepolijst	75,13	**90,91 €**
3011024	roestvrij staal	119,33	**144,39 €**
3011039	roestvrij staalkleurig	79,41	**96,09 €**








Click rond

Steunvoet. Door de geïntegreerde kliktechniek kan een tafelblad weggeklapt worden.
— buis-Ø 50 mm
— hoogte 705 mm (vermeerderd met 30 mm hoogteregeling)
— draagvermogen ca. 150 kg

3011088	roestvrij staalkleurig	54,45	**65,88 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






Move 1

Steunvoet. Mooi gevormde zakelijkheid van beweeglijke aard met soepele rollentechniek, niet inkortbaar.
— buis-Ø 60 mm
— hoogte 638 mm (vermeerderd met 100 mm hoogteregeling)
— draagvermogen ca. 150 kg

3051037	chroom gepolijst	114,29	**138,29 €**






Trampolo 1 rond

Steunvoet. Door de verschuifbare huls van –85 mm en +95 mm kunnen verschillende hoogten bereikt worden.
— buis-Ø 50 mm
— hulsdiam. 60 mm
— draagvermogen ca. 150 kg

3011051	roestvrij staalkleurig, H 620–800 mm	63,87	**77,28 €**
3011053	roestvrij staalkleurig, H 800–980 mm	66,89	**80,94 €**
3011055	roestvrij staalkleurig, H 920–1100 mm	69,08	**83,59 €**
3011050	chroom gepolijst, H 620–800 mm	55,13	**66,71 €**
3011052	chroom gepolijst, H 800–980 mm	56,81	**68,74 €**
3011054	chroom gepolijst, H 920–1100 mm	58,15	**70,36 €**
3011090	zwart mat gepareld, H 620–800 mm	43,87	**53,08 €**
3011091	zwart mat gepareld, H 800–980 mm	45,88	**55,51 €**
3011092	zwart mat gepareld, H 920–1100 mm	56,47	**68,33 €**






Trampolo 50 rond

Steunvoet. Door de verschuifbare huls kan de hoogte 180 mm verhoogd worden.
— buisdiam. 50 mm
— hulsdiam. 60 mm
— draagvermogen ca. 150 kg

3011080	roestvrij staalkleurig, H 705–885 mm	81,43	**98,53 €**
3011081	roestvrij staalkleurig, H 890–1070 mm	98,32	**118,97 €**
3011082	chroom gepolijst, H 705–885 mm	79,75	**96,50 €**
3011083	chroom gepolijst, H 890–1070 mm	97,48	**117,95 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






Trampolo 80 rond

Steunvoet. Door de verschuifbare huls kan de hoogte 180 mm verhoogd worden.
— buisdiam. 80 mm
— hulsdiam. 90 mm
— draagvermogen ca. 150 kg

3011084	roestvrij staalkleurig, H 705–885 mm	195,80	**236,92 €**
3011085	roestvrij staalkleurig, H 880–1060 mm	222,69	**269,45 €**







Tonda Quadra


Steunvoet. Van rond op hoekig, niet inkortbaar.
— hoogte 705 mm (vermeerderd met 10 mm hoogteregeling)
— boven Ø 60 mm rond
— beneden 47 x 47 mm hoekig
— draagvermogen ca. 150 kg

3011072	aluminiumkleurig, RAL 9006	58,32	**70,57 €**










Quadra

Steunvoet. Vierkant niet inkortbaar.
— hoogte vermeerderd met 10 mm hoogteregeling
— 60 x 60 mm
— kan vlak aan een hoek/centraal gemonteerd worden
— draagvermogen ca. 150 kg

3011093	roestvrij staalkleurig, H 705 mm	115,97	**140,32 €**
3011095	roestvrij staalkleurig, H 870 mm	126,05	**152,52 €**
3011097	roestvrij staalkleurig, H 1100 mm	142,02	**171,84 €**
3011094	mat zwart gepareld, H 705 mm	77,31	**93,55 €**
3011096	mat zwart gepareld, H 870 mm	83,95	**101,58 €**
3011098	mat zwart gepareld, H 1100 mm	86,55	**104,73 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






Trampolo 2 hoekig

Steunvoet. Door de verschuifbare huls van –85 mm en +95 mm kunnen verschillende hoogten bereikt worden, niet inkortbaar.
— buis 60 x 60 mm
— draagvermogen ca. 150 kg

3011003	roestvrij staalkleurig, H 620–800 mm	127,73	**154,55 €**
3011007	roestvrij staalkleurig, H 795–975 mm	141,18	**170,83 €**
3011010	roestvrij staalkleurig, H 1015–1195 mm	176,47	**213,53 €**






Kreta vierkante voet aluminium

Steunvoet. Solide vierkant aluminiumprofiel. Geschikt voor aanzettafels, maar niet voor vrijstaande tafels, niet inkortbaar.
— buis 50 x 50 mm
— hoogte (vermeerderd met 10 mm hoogteregeling)
— draagvermogen ca. 150 kg

De passende consoles vindt u in catalogus 1 pagina 465–466/24 NL.

3013010	roestvrij staalkleurig, H 700 mm	105,97	**128,22 €**
3013012	roestvrij staalkleurig, H 870 mm	128,49	**155,47 €**
3013013	roestvrij staalkleurig, H 1100 mm	149,16	**180,48 €**
3013110	zwart mat, H 700 mm	113,19	**136,96 €**
3013112	zwart mat, H 870 mm	134,71	**163,00 €**
3013113	zwart mat, H 1100 mm	157,23	**190,25 €**





Rhodos vierkante voet aluminium


Steunvoet. Roestvrij staalkleurige vierkantvoet voor houtbevestiging. De bevestigingsplaat voor hout kan zowel in het midden als op de hoek gemonteerd worden, inkortbaar.
— buis 80 x 80 mm
— hoogte (vermeerderd met 15 mm hoogteregeling)
— incl. bevestigingsplaat voor hout
— draagvermogen ca. 250 kg

De passende consoles vindt u in catalogus 1 pagina 467–468/24 NL.

3013025	roestvrij staalkleurig, H 700 mm	229,35	**277,51 €**
3013027	roestvrij staalkleurig, H 870 mm	260,14	**314,77 €**
3013028	roestvrij staalkleurig, H 1070 mm	282,95	**342,37 €**
3013029	roestvrij staalkleurig, H 1100 mm	289,86	**350,73 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.







Colonna

Steunvoet. Rechtlijnig aspect, met sluitring, inkortbaar. Passend bij: sokkelvoet Cippo en console Capitello.
— buis-Ø 45 mm
— vermeerderd met 10 mm hoogteregeling
— draagvermogen ca. 200 kg

Bij gebruikmaking van de glazen adapterschijf (3021056) dient de verlijming door een glazenmaker uitgevoerd te worden. De schijf dient langs onder vastgeschroefd te worden.

3013044 roestvrij staal, H 1055 mm		224,54	**271,69 €**
3013073 roestvrij staal, H 1160 mm		256,05	**309,82 €**
Optioneel toebehoren			
3021056 Glasadapterschijf, roestvrij staal, Ø 90 mm		52,18	**63,14 €**

TRADUR®
Sokkelvoetjes


Ergonomisch en flexibel



Cippo Pagina 458
Kreta Pagina 458
Cosa Pagina 458

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





Cippo

Sokkelvoet. Met sluitring, inkortbaar. Passend bij steunvoet Colonna.
— buis-Ø 45 mm
— 10 mm hoogteregeling
— draagvermogen ca. 200 kg


3013040	roestvrij staal, H 145 mm	114,96	**139,10 €**
3013041	roestvrij staal, H 195 mm	116,81	**141,34 €**




Kreta

Aluminium sokkelvoet als alternatief voor onderstellen van aluminium roestvrij staalkleurig geanodiseerd. Flexibel en veelzijdig toepasbaar.







Kreta

Aluminium sokkelvoet. Niet inkortbaar.
— buis 50 x 50 mm
— 10 mm hoogteregeling
— draagvermogen ca. 150 kg

3013064	roestvrij staalkleurig, H 150 mm	51,26	**62,02 €**
3013065	roestvrij staalkleurig, H 200 mm	55,71	**67,41 €**
3013164	zwart mat, H 150 mm	53,78	**65,07 €**
3013165	schwarz matt, H 200 mm	58,66	**70,98 €**



Cosa 2

Sokkelvoet. Niet inkortbaar.
— buis-Ø 50 mm
— 30 mm hoogteregeling
— draagvermogen ca. 150 kg

3013047	chroom gepolijst, H 150 mm	21,85	**26,44 €**
3013048	roestvrij staalkleurig, H 150 mm	25,38	**30,71 €**

Consoles TRADUR®

Houden, wat zij beloven





Korfu	Pagina 460–461
Glasadapterschijf	Pagina 461
Aanrechtplaat ESG	Pagina 462
Capitello	Pagina 463–464
Typ 41, 40, 42	Pagina 464–465
Glasadapterschijf	Pagina 465
Kreta	Pagina 465–466
Rhodos	Pagina 467–468
Typ 50, 51	Pagina 468
Typ 45	Pagina 469
Console star	Pagina 469
Klapconsole	Pagina 469
Vettore Klapconsole	Pagina 469
Spruzzo	Pagina 470
Glazen legbord	Pagina 470

Bestelnr. | Artikel/ Beschrijving | per stuk exkl. BTW. | per stuk incl. 21% BTW.









Korfu 1


Console.
— recht
— in filigrane uitvoering 60 x 10 mm
— max. belasting per paar van ca. 60 kg bij gelijkmatig verdeelde last, een max. afstand van de consoles van 900 mm en een max. uitsteken van de platen met 250 mm


Passend bij de loper (catalogus 3, pag. 75–77/24 NL).

Bij gebruik van een glasadapterschijf (3021176) dient de verlijming door een glazenmaker te gebeuren.

3021177 roestvrij staalkleurig, H 170 mm		56,89	**68,84 €**
Optioneel toebehoren			
3021176 Glasadapterschijf, roestvrij staal, Ø 50 mm		46,64	**56,43 €**







Korfu 2

Console.
— schuin
— in filigrane uitvoering 60 x 10 mm
— max. belasting per paar van ca. 60 kg bij gelijkmatig verdeelde last, een max. afstand van de consoles van 900 mm en een max. uitsteken van de platen met 250 mm


Passend bij de loper (catalogus 3, pag. 75–77/24 NL).


Bij gebruik van een glasadapterschijf (3021176) dient de verlijming door een glazenmaker te gebeuren.

3021178 roestvrij staalkleurig, H 170 mm		58,15	**70,36 €**
Optioneel toebehoren			
3021176 Glasadapterschijf, roestvrij staal, Ø 50 mm		46,64	**56,43 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.







Korfu 3

Console.
— schuin
— in filigrane uitvoering 60 x 10 mm
— max. belasting per paar van ca. 60 kg bij gelijkmatig verdeelde last, een max. afstand van de consoles van 900 mm en een max. uitsteken van de platen met 250 mm

Passend bij de loper (catalogus 3, pag. 75–77/24 NL).


Bij gebruik van een glasadapterschijf (3021176) dient de verlijming door een glazenmaker te gebeuren.


3021191	roestvrij staalkleurig, H 220 mm	73,36	**88,77 €**

Optioneel toebehoren

3021176	Glasadapterschijf, roestvrij staal, Ø 50 mm	46,64	**56,43 €**







Korfu 4

Console. Met bevestigingsplaat.
— schuin
— in filigrane uitvoering 60 x 10 mm
— max. belasting per paar van ca. 60 kg bij gelijkmatig verdeelde last, een max. afstand van de consoles van 900 mm en een max. uitsteken van de platen met 250 mm

Passend bij de loper (catalogus 3, pag. 75–77/24 NL).

3021192	roestvrij staalkleurig, H 220 mm	84,96	**102,80 €**



Glasadapterschijf


Optioneel toebehoren voor Korfu 1, Korfu 2 en Korfu 3.
— hoogte 15 mm
— langs onder vast te schroeven


Lijming dient door een glazenmaker te gebeuren.

3021176	roestvrij staal, Ø 50 mm	46,64	**56,43 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.








Aanrechtplaat eenlagig veiligheidsglas


Optioneel toebehoren voor Capitello 1, 2, 3 (3013042/43, 3021072/73/74/75/76/79).
Afgeronde kanten en opgelijmde ronde glasadapter.
— 12 x 1100 x 400 mm (H x B x D)
— glasadapter H 12 mm

3023015 glas gesatineerd		589,92	**713,80 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.








Capitello 1


Console. Met sluitring en schroefbevestiging. Passend bij steunvoet Colonna (zie catalogus 1 pagina 456/24 NL) en sokkelvoet Cippo (zie catalogus 1 pagina 458/24 NL).
— max. belasting per paar van ca. 60 kg bij gelijkmatig verdeelde last, een max. afstand van de consoles van 900 mm en een max. uitsteken van de platen met 250 mm

Bij gebruik van een glasadapterschijf (3021056) dient de verlijming door een glazenmaker te gebeuren.

3013042	roestvrij staal, H 145 mm, buis-Ø 45 mm	122,18	**147,84 €**
3013043	roestvrij staal, H 195 mm, buis-Ø 45 mm	123,95	**149,98 €**
Optioneel toebehoren			
3021056	Glasadapterschijf, roestvrij staal, Ø 90 mm	52,18	**63,14 €**








Capitello 2


Console. Met schroefbevestiging.
— schuin
— max. belasting per paar van ca. 40 kg bij gelijkmatig verdeelde last, een max. afstand van de consoles van 900 mm en een max. uitsteken van de platen met 250 mm

Bij gebruik van een glasadapterschijf (3021056) dient de verlijming door een glazenmaker te gebeuren.

3021075	roestvrij staal, H 170 mm, Buis-Ø 45 mm	128,49	**155,47 €**
3021076	roestvrij staal, H 210 mm, Buis-Ø 45 mm	130,25	**157,60 €**
3021072	chroom gepolijst, H 170 mm, Buis-Ø 45 mm	103,28	**124,97 €**
3021073	chroom gepolijst, H 210 mm, Buis-Ø 45 mm	111,43	**134,83 €**
Optioneel toebehoren			
3021056	Glasadapterschijf, roestvrij staal, Ø 90 mm	52,18	**63,14 €**







Capitello 3


Console.
— schuin
— max. belasting per paar van ca. 40 kg bij gelijkmatig verdeelde last, een max. afstand van de consoles van 900 mm en een max. uitsteken van de platen met 250 mm


Bij gebruik van een glasadapterschijf (3021056) dient de verlijming door een glazenmaker te gebeuren.

3021074	roestvrij staal, H 183 mm, buis-Ø 45 mm	140,17	**169,61 €**
3021079	chroom gepolijst, H 183 mm, buis-Ø 45 mm	105,97	**128,22 €**
Optioneel toebehoren			
3021056	Glasadapterschijf, roestvrij staal, Ø 90 mm	52,18	**63,14 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.









Capitello 4

Console. Met bevestigingsplaat.
— schuin
— max. belasting per paar van ca. 60 kg bij gelijkmatig verdeelde last, een max. afstand van de consoles van 900 mm en een max. uitsteken van de platen met 250 mm

3021089	roestvrij staal, H 180 mm, buis-Ø 45 mm	110,50	**133,71 €**








Typ 41


Console. Met schroefbevestiging.
— max. belasting per paar van ca. 60 kg bij gelijkmatig verdeelde last, een max. afstand van de consoles van 900 mm en een max. uitsteken van de platen met 250 mm

Bij gebruik van een glasadapterschijf (3021056) dient de verlijming door een glazenmaker te gebeuren.

3021063	roestvrij staal, H 190 mm, buis-Ø 50 mm	140,17	**169,61 €**
3021066	roestvrij staal, H 230 mm, buis-Ø 50 mm	157,23	**190,25 €**
Optioneel toebehoren			
3021056	Glasadapterschijf, roestvrij staal, Ø 90 mm	52,18	**63,14 €**
3023050	Draaiadapter, roestvrij staal, Ø 90 mm	133,61	**161,67 €**







Typ 40


Console.
— max. belasting per paar van ca. 40 kg bij gelijkmatig verdeelde last, een max. afstand van de consoles van 900 mm en een max. uitsteken van de platen met 250 mm


Bij gebruikmaking van de glazen adapterschijf (3021056) dient de verlijming door een glazenmaker uitgevoerd te worden.

3021097	roestvrij staal, H 185 mm, buis-Ø 35 mm	141,93	**171,74 €**
Optioneel toebehoren			
3021056	Glasadapterschijf, roestvrij staal, Ø 90 mm	52,18	**63,14 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.







Type 42


Console. Met schroefbevestiging.
— schuin
— max. belasting per paar van ca. 60 kg bij gelijkmatig verdeelde last, een max. afstand van de consoles van 900 mm en een max. uitsteken van de platen met 250 mm

Voor granietbladen is serie Capitello beter geschikt.

Bij gebruik van een glasadapterschijf (3021056) dient de verlijming door een glazenmaker te gebeuren.

3021083	roestvrij staal, H 170 mm, buis-Ø 35 mm	152,69	**184,75 €**
3021084	roestvrij staal, H 230 mm, buis-Ø 35 mm	157,23	**190,25 €**
Optioneel toebehoren			
3021056	Glasadapterschijf, roestvrij staal, Ø 90 mm	52,18	**63,14 €**






Glasadapterschijf


Optioneel toebehoren voor Colonna, Capitello 1, 2, 3, Turn Around en Type 40, 41, 42.
— hoogte 12 mm
— langs onder vast te schroeven

Verlijming moet door een glazenmaker gebeuren.

3021056	roestvrij staal, Ø 90 mm	52,18	**63,14 €**







Kreta 1 schuin

Console.
— schuin
— aluminiumprofiel 50 x 50 mm, geslepen
— neiging 60°
— max. belasting per paar van ca. 60 kg bij gelijkmatig verdeelde last, een max. afstand van de consoles van 900 mm en een max. uitsteken van de platen met 250 mm


Toepasbaar voor houtbevestiging alsook met adapter voor UV-glasverlijming.


Bij gebruik van een glasadapterschijf (3023007) dient de verlijming door een glazenmaker te gebeuren.

3023028	roestvrij staalkleurig, H 170 mm	111,43	**134,83 €**
3023022	roestvrij staalkleurig, H 190 mm	113,19	**136,96 €**
3023023	roestvrij staalkleurig, H 230 mm	118,57	**143,47 €**
3023030	mat zwart, H 170 mm	109,58	**132,59 €**
3023031	mat zwart, H 190 mm	111,43	**134,83 €**
3023032	mat zwart, H 230 mm	116,81	**141,34 €**
Optioneel toebehoren			
3023007	Glasadapterschijf, roestvrij staal	59,50	**72,00 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.








Kreta 2 recht

Console. Aluminiumprofiel 50 x 50 mm.
— recht
— max. belasting per paar van ca. 60 kg bij gelijkmatig verdeelde last, een max. afstand van de consoles van 900 mm en een max. uitsteken van de platen met 250 mm

3023029	roestvrij staalkleurig, H 170 mm	46,13	**55,82 €**
3023026	roestvrij staalkleurig, H 190 mm	49,08	**59,39 €**
3023027	roestvrij staalkleurig, H 230 mm	53,78	**65,07 €**
3023033	mat zwart, H 170 mm	45,55	**55,12 €**
3023034	mat zwart, H 190 mm	48,40	**58,56 €**
3023035	mat zwart, H 230 mm	53,03	**64,17 €**








Kreta 3 schuin


Console. Met bevestigingsplaat.
— schuin
— aluminiumprofiel 50 x 50 mm, geslepen
— max. belasting per paar van ca. 60 kg bij gelijkmatig verdeelde last, een max. afstand van de consoles van 900 mm en een max. uitsteken van de platen met 250 mm

3021190	roestvrij staalkleurig, H 235 mm	105,97	**128,22 €**
3021193	zwart mat, H 235 mm	122,18	**147,84 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.









Rhodos 1

Console.
- aluminiumprofiel 80 x 80 mm
- max. belasting per paar van ca. 60 kg bij gelijkmatig verdeelde last, een max. afstand van de consoles van 900 mm en een max. uitsteken van de platen met 250 mm

3023046	roestvrij staalkleurig, H 170 mm	145,55	**176,12 €**
3023044	roestvrij staalkleurig, H 230 mm	150,00	**181,50 €**
Optioneel toebehoren			
3013024	Glasadapterschijf, roestvrij staal	127,56	**154,35 €**








Rhodos 2

Console.
- aluminiumprofiel 80 x 80 mm
- met **een of twee** geïntegreerde driepolige stopcontacten
- toevoerleiding 1500 mm, met 3 aders, vrije uiteinden
- aansluiting door het werkblad
- max. belasting per paar van ca. 60 kg bij gelijkmatig verdeelde last, een max. afstand van de consoles van 900 mm en een max. uitsteken van de platen met 250 mm

3023047	roestvrij staalkleurig, H 170 mm, 1 stopcontact	258,74	**313,08 €**
3023045	roestvrij staalkleurig, H 230 mm, 2 stopcontacten	266,81	**322,84 €**
Optioneel toebehoren			
3013024	Glasadapterschijf, roestvrij staal	127,56	**154,35 €**






Rhodos 3

Console.
- schuin
- aluminiumprofiel 80 x 80 mm
- max. belasting per paar van ca. 60 kg bij gelijkmatig verdeelde last, een max. afstand van de consoles van 900 mm en een max. uitsteken van de platen met 250 mm

3023040	roestvrij staalkleurig, H 170 mm	157,23	**190,25 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






Rhodos 4

Console.
— schuin
— aluminiumprofiel 80 x 80 mm
— met **een** geïntegreerde driepolige stopcontact
— toevoerleiding 1500 mm, met 3 aders, vrije uiteinden
— aansluiting door het werkblad
— max. belasting per paar van ca. 60 kg bij gelijkmatig verdeelde last, een max. afstand van de consoles van 900 mm en een max. uitsteken van de platen met 250 mm

3023041	roestvrij staalkleurig, H 170 mm	266,81	**322,84 €**






Type 50

Console.
— schuin
— aluminiumprofiel 50 x 50 mm
— max. belasting per paar van ca. 30 kg bij gelijkmatig verdeelde last, een max. afstand van de consoles van 900 mm en een max. uitsteken van de platen met 250 mm

3021183	aluminium geanodiseerd, H 170 mm	52,02	**62,94 €**
3021185	aluminium geanodiseerd, H 220 mm	54,45	**65,88 €**
3021184	roestvrij staalkleurig, H 170 mm	56,97	**68,93 €**
3021186	roestvrij staalkleurig, H 220 mm	60,17	**72,81 €**






Type 51

Console. Voor corpusbevestiging.
— schuin
— aluminiumprofiel 50 x 50 mm
— max. belasting per paar van ca. 30 kg bij gelijkmatig verdeelde last, een max. afstand van de consoles van 900 mm en een max. uitsteken van de platen met 250 mm

3021180	aluminium geanodiseerd, H 228 mm	74,20	**89,78 €**
3021181	roestvrij staalkleurig, H 228 mm	85,38	**103,31 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






Type 45

Console. Voor corpusbevestiging.
— aluminiumprofiel 50 x 10 mm
— max. belasting per paar van ca. 30 kg bij gelijkmatig verdeelde last, een max. afstand van de consoles van 900 mm en een max. uitsteken van de platen met 250 mm

3021082	aluminium geanodiseerd, H 322,5 mm	71,34	**86,32 €**






Console star

Solide plaatconstructie. Legborddrager met aangelaste bevestigingsplaat.
— gegrondverfd grijs
— draagvermogen: ca. 75 kg

3021085	A 280, B 53, C 100 mm	35,29	**42,70 €**
3021086	A 330, B 53, C 100 mm	38,15	**46,16 €**
3021087	A 380, B 65, C 130 mm	51,09	**61,82 €**
3021088	A 480, B 65, C 130 mm	54,29	**65,69 €**







Klapconsole

Solide staalconstructie. De klapconsole vergrendelt automatisch bij het openklappen en kan net zo eenvoudig door aanheffen van de grendelarm ontgrendeld worden.
— gegrondverfd grijs
— draagvermogen ca. 75 kg

3021093	A 380, B 82, C 134, D 50 mm	110,92	**134,21 €**
3021094	A 480, B 82, C 152, D 50 mm	121,01	**146,42 €**
3021095	A 580, B 82, C 178, D 50 mm	136,97	**165,73 €**







Vettore klapconsole

— verzinkt
— boor Ø 4 mm
— in drie posities vergrendelbaar, 90°, 80°, 70°
— telkens vier bevestigingspunten ten opzichte van de wand en het paneel
— draagvermogen ca. 100 kg
— **1 VE = 1 loper**

3021053	300 x 200 x 30 mm, prijs per VE	57,73	**69,85 €**
3021055	400 x 270 x 36 mm, prijs per VE	72,61	**87,86 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.




Spruzzo

Spatscherm om op het werkblad te bevestigen. De schroefverbinding wordt onder het werkblad bevestigd. Toepasbaar bij kookplaten en spoelunits, ook in gastronomie en in de winkelconstructie. Ook als zichtscherm inzetbaar.







Spruzzo

Spatscherm. Passend voor 8 mm glasplaatdikte.
— boor Ø 6 mm
— **glazen legborden afzonderlijk bestellen**

3021132	roestvrij staalkleurig, H 200 mm, Ø 20 mm, prijs per paar	75,21	**91,00 €**
3021134	zwart mat, H 200 mm, Ø 20 mm, prijs per paar	75,21	**91,00 €**



Glazen legborden

Optioneel toebehoren voor Spruzzo (3021132, 3021134), Kaiman (3021078, 3021092), Prior (3021032, 3021035), Akro (3021009) en Moon (3021090, 3021091).
— hoogwaardige glazen legborden met gepolijste randen
— dikte 8 mm
— diepte 200 mm

3021014	glashelder, L 580 mm	45,71	**55,31 €**
3021026	glashelder, L 880 mm	67,14	**81,24 €**
3021124	glashelder, L 1140 mm	74,20	**89,78 €**
3021114	glas gesatineerd, L 580 mm	69,83	**84,49 €**
3021126	glas gesatineerd, L 880 mm	98,91	**119,68 €**
3021125	glas gesatineerd, L 1140 mm	113,61	**137,47 €**

STOREX®

Kastuitrusting



Overzicht

Naber®
...inspireert!



Ordesystemen, zonder welke de keukens het gewoonweg niet redden! Met de overzichtelijke oplossingen voor opbergruimtes van de STOREX® keukenkastuitrusting wordt alles wat nodig is gestructureerd bewaard en is het onmiddellijk voor het grijpen. En meer bepaald in de keuken, in de bijkeuken, in de voorraadkamer, zelfs in de badkamer, in het kantoor en op de werkplaats!

Daarbij staat elk onderdeel voor een voortdurend veilige en doelgerichte hantering – opdat de dingen altijd daar terechtkomen, waar ze precies nodig zijn. Schuiflades worden gebruikt, kastuittreksystemen geopend, bakken vastgegrepen en gevuld. Het rijk geschakeerde spectrum aan vormgevende elementen biedt een maximum aan georganiseerde flexibiliteit. Voor de opberging beschikbare plaats wordt compleet ontsloten, zelfs moeilijk bereikbare hoogtes worden met flexibel lichtbeslag gebruikt.

STOREX® is overal daar te vinden, waar er iets uit onderkasten, hangkasten of hoogkasten gehaald of daarin opgeborgen moet worden. Voor het snel en comfortbel afhandelen van het ordenen en scheiden om snel iets bij de hand te hebben!

STOREX®
Kastuitrusting



Fascinerend goed doordacht en georganiseerd









STOREX® Onderkastuitrusting
Voor plaatsbesp oplossingen Pagina 475–536

STOREX® Hangkastuitrusting
Alles op zijn plaats Pagina 537–550

STOREX® Hoogkastuitrusting
Handige en gerichte toegang Pagina 551–564

STOREX® Accessoires
Dingen, die men altijd nodig heeft Pagina 565–574

STOREX®
Onderkastuitrusting

Voor plaatsbesparende oplossingen













Bewaarsystemen
Vindingrijk gebruikt Pagina 477–484

Schuiflade-elementen
Flexibel en aanpasbaar Pagina 485–504

Onderkast-uittreksystemen
Optimaal gebruikt Pagina 505–522

Houders en haken
Zeer welkom Pagina 523–530

Schuiflade-inbouwtoestellen
Verborgen en snel klaar Pagina 531–536

STOREX®
Bewaarsystemen

Vindingrijk gebruikt



Cox® Box Pagina 478–484

STOREX®
Cox® Box 220



… houdt overal orde!

Tijd voor nieuwe "binnenaanzichten"

Alles heeft zijn vaste plaats en wordt zonder lang zoeken onmiddellijk gevonden.

Met het innovatieve Cox® Box 220 opbergsysteem wordt er in kleine en grote schuiflades een speelveld geopend voor veelvuldige configuraties van vrij combineerbare containers. In iedere keuken overtuigen zij door snelle hantering alsook door zoveel mogelijk georganiseerde flexibiliteit – u biedt levensmiddelen bij de voorraadopslag optimale bescherming.

Hetgeen voor de keuken geldt, dat is ook voor alle andere kamers geldig. In badkamer en huishoudkamer vult het hygiëneaspect door veilige dekselafsluiting zinvol de opbergruimte- en toegangsmogelijkheden. De opgeruimde werkplaats signaleert perfecte organisatie van alle gebruiksvoorwerpen. In tuinhuisje en garage hoeft men niet meer lang te zoeken. Cox® Box 220 – eenvoudig universeel toepasbaar!

Cox® Box 220 container systeemoplossingen, leverbaar voor alle gebruikelijke onderkastbreedtes, benutten de voorhanden ruimte optimaal. Passende antislip inlegmatten uit één stuk zorgen voor een stabiele stand van alle containers. Goede ideeën voor organisatie zoals Cox® Box 220 bieden niet alleen oriëntatie – zij scheppen ook vrije ruimte.

Gecompleteerd wordt het Cox® Box 220 systeem met de Cox Work® – box voor keukengereedschap die vormgesloten in de containers van het Cox®-containersysteem van 13, 16, 22 und 28 liter met de systeemafmetingen 230 x 382 mm (B x D) geplaatst kan worden. Zie catalogus 1 BASIC pagina 524–526/24 NL.








Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.




Cox® Box 220

Flexibele oplossing voor opbergruimte in alle gebruikelijke schuiflades. De bijgevoegde antislipmat garandeert een veilige stand op de bodem van de schuiflade.

— **de hoogte van het complete systeem bedraagt slechts 220 mm**
— met aan weerszijden gecoate antislip-inlegmat
— Sluit- en biologisch deksel individueel leverbaar








Cox® Box 220/600-2

Verzamelsysteem.
Flexibele oplossing voor opbergruimte. Met antislip-inlegmat.
Deksel niet in leveringsomvang begrepen, gelieve separaat te bestellen.
— containervolume 26 (2 x 13) liter
— **geschikt voor Cox Work® box voor benodigdheden (zie catalogus 1 pagina's 524–526/24 NL)**

8012501	lichtgrijs	73,35	**88,75 €**
8013501	antraciet	73,35	**88,75 €**
Optioneel toebehoren			
8012342	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,41	**11,39 €**
8013342	Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,41	**11,39 €**








Cox® Box 220/600-3

Verzamelsysteem.
Flexibele oplossing voor opbergruimte. Met antislip-inlegmat.
Deksel niet in leveringsomvang begrepen, gelieve separaat te bestellen.
— containervolume 25 (1 x 13/2 x 6) liter
— **geschikt voor Cox Work® box voor benodigdheden (zie catalogus 1 pagina's 524–526/24 NL)**

8012500	lichtgrijs	89,61	**108,43 €**
8013500	antraciet	89,61	**108,43 €**
Optioneel toebehoren			
8011312	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	14,79	**17,90 €**
8013312	Biologisch deksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	14,79	**17,90 €**
8012342	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,41	**11,39 €**
8013342	Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,41	**11,39 €**
8012338	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	5,97	**7,22 €**
8013338	Sluitdeksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	5,97	**7,22 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






800 mm KASTBREEDTE | lichtgrijs | antraciet

Cox® Box 220/800-3

Verzamelsysteem.
Flexibele oplossing voor opbergruimte. Met antislip-inlegmat.
Deksel niet in leveringsomvang begrepen, gelieve separaat te bestellen.
— containervolume 38 (1 x 18/2 x 10) liter

8012503	lichtgrijs	115,88	**140,21 €**
8013503	antraciet	115,88	**140,21 €**
Optioneel toebehoren			
8012341	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 10/ 12/ 16/ 21 liter	8,74	**10,58 €**
8013341	Sluitdeksel, antraciet, voor 10/ 12/ 16/ 21 liter	8,74	**10,58 €**






800 mm KASTBREEDTE | lichtgrijs | antraciet

Cox® Box 220/800-4

Verzamelsysteem.
Flexibele oplossing voor opbergruimte. Met antislip-inlegmat.
Deksel niet in leveringsomvang begrepen, gelieve separaat te bestellen.
— containervolume 38 (2 x 13/2 x 6) liter
— **geschikt voor Cox Work® box voor benodigdheden (zie catalogus 1 pagina's 524–526/24 NL)**

8012502	lichtgrijs	131,29	**158,86 €**
8013502	antraciet	131,29	**158,86 €**
Optioneel toebehoren			
8011312	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	14,79	**17,90 €**
8013312	Biologisch deksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	14,79	**17,90 €**
8012342	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,41	**11,39 €**
8013342	Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,41	**11,39 €**
8012338	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	5,97	**7,22 €**
8013338	Sluitdeksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	5,97	**7,22 €**





900 mm KASTBREEDTE | lichtgrijs | antraciet


Cox® Box 220/900-3

Verzamelsysteem.
Flexibele oplossing voor opbergruimte. Met antislip-inlegmat.
Deksel niet in leveringsomvang begrepen, gelieve separaat te bestellen.
— containervolume 44,5 (3 x 13/1 x 5,5) liter
— **geschikt voor Cox Work® box voor benodigdheden (zie catalogus 1 pagina's 524–526/24 NL)**

8012505	lichtgrijs	142,48	**172,40 €**
8013505	antraciet	142,48	**172,40 €**
Optioneel toebehoren			
8012342	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,41	**11,39 €**
8013342	Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,41	**11,39 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.







Cox® Box 220/900-4


Verzamelsysteem.
Flexibele oplossing voor opbergruimte. Met antislip-inlegmat.
Deksel niet in leveringsomvang begrepen, gelieve separaat te bestellen.
— containervolume 35 (2 x 10/2 x 7,5) liter

8012504	lichtgrijs	131,32	**158,90 €**
8013504	antraciet	131,32	**158,90 €**

Optioneel toebehoren

8012343	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 7,5/ 9/ 12 liter	16,39	**19,83 €**
8013343	Biologisch deksel, antraciet, voor 7,5/ 9/ 12 liter	16,39	**19,83 €**
8012339	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 7,5/ 9/ 12 liter	8,74	**10,58 €**
8013339	Sluitdeksel, antraciet, voor 7,5/ 9/ 12 liter	8,74	**10,58 €**
8012341	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 10/ 12/ 16/ 21 liter	8,74	**10,58 €**
8013341	Sluitdeksel, antraciet, voor 10/ 12/ 16/ 21 liter	8,74	**10,58 €**







Cox® Box 220/1000-4


Verzamelsysteem.
Flexibele oplossing voor opbergruimte. Met antislip-inlegmat.
Deksel niet in leveringsomvang begrepen, gelieve separaat te bestellen.
— containervolume 46 (2 x 13/2 x 10) liter
— **geschikt voor Cox Work® box voor benodigdheden (zie catalogus 1 pagina's 524–526/24 NL)**

8012507	lichtgrijs	136,72	**165,43 €**
8013507	antraciet	136,72	**165,43 €**

Optioneel toebehoren

8012342	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,41	**11,39 €**
8013342	Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,41	**11,39 €**
8012341	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 10/ 12/ 16/ 21 liter	8,74	**10,58 €**
8013341	Sluitdeksel, antraciet, voor 10/ 12/ 16/ 21 liter	8,74	**10,58 €**







Cox® Box 220/1000-5

Verzamelsysteem.
Flexibele oplossing voor opbergruimte. Met antislip-inlegmat.
Deksel niet in leveringsomvang begrepen, gelieve separaat te bestellen.
— containervolume 45 (1 x 13/2 x 10/2 x 6) liter
— **geschikt voor Cox Work® box voor benodigdheden (zie catalogus 1 pagina's 524–526/24 NL)**


8012506	lichtgrijs	158,82	**192,17 €**
8013506	antraciet	158,82	**192,17 €**

Optioneel toebehoren

8011312	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	14,79	**17,90 €**
8013312	Biologisch deksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	14,79	**17,90 €**
8012342	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,41	**11,39 €**
8013342	Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,41	**11,39 €**
8012341	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 10/ 12/ 16/ 21 liter	8,74	**10,58 €**
8013341	Sluitdeksel, antraciet, voor 10/ 12/ 16/ 21 liter	8,74	**10,58 €**
8012338	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	5,97	**7,22 €**
8013338	Sluitdeksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	5,97	**7,22 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.











Cox® Box 220/1200-6






Verzamelsysteem.
Flexibele oplossing voor opbergruimte. Met antislip-inlegmat.
Deksel niet in leveringsomvang begrepen, gelieve separaat te bestellen.
— containervolume 58 (2 x 13/2 x 10/2 x 6) liter
— **geschikt voor Cox Work® box voor benodigdheden (zie catalogus 1 pagina's 524–526/24 NL)**

8012508	lichtgrijs	188,10	**227,60 €**
8013508	antraciet	188,10	**227,60 €**








Optioneel toebehoren

8011312	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	14,79	**17,90 €**
8013312	Biologisch deksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	14,79	**17,90 €**
8012342	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,41	**11,39 €**
8013342	Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,41	**11,39 €**
8012341	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 10/ 12/ 16/ 21 liter	8,74	**10,58 €**
8013341	Sluitdeksel, antraciet, voor 10/ 12/ 16/ 21 liter	8,74	**10,58 €**
8012338	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	5,97	**7,22 €**
8013338	Sluitdeksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	5,97	**7,22 €**

Overzicht van reserve-emmers en deksels voor Cox® reeksen

Breedte mm		102	113	183	183	204	230
Diepte mm		204	382	302	382	204	191
		Bestelnr. € per stuk excl./**incl. 21% BTW.**	Bestelnr. € per stuk excl./**incl. 21% BTW.**	Bestelnr. € per stuk excl./**incl. 21% BTW.**	Bestelnr. € per stuk excl./**incl. 21% BTW.**	Bestelnr. € per stuk excl./**incl. 21% BTW.**	Bestelnr. € per stuk excl./**incl. 21% BTW.**
Hoogte mm	82	 **8013363*** **8012363** 11,51 **13,93**				 **8013362*** **8012362** 13,87 **16,78**	
	144						 **8013309*** **8012309** 19,83 **23,99**
	216		 **8013325*** **8012325** 25,55 **30,92**	 **8013327*** **8012327** 30,42 **36,81**	 **8013329*** **8012329** 32,77 **39,67**		 **8013326*** **8012326** 26,89 **32,54**
	256			 **8012493** 32,27 **39,05**	 **8013492*** **8012492** 37,31 **45,15**		 **8013491*** **8012491** 28,07 **33,96**
	326		 **8012332** 31,60 **38,24**	 **8013333*** **8012333** 37,56 **45,45**	 **8013321*** **8012321** 40,25 **48,70**		 **8013320*** **8012320** 32,86 **39,76**
	426				 **8013323*** **8012323** 44,79 **54,20**		 **8013319*** **8012319** 37,48 **45,35**
	460						
	550						
Volledig deksel				 **8013339*** **8012339** 8,74 **10,58**	 **8013341*** **8012341** 8,74 **10,58**		 **8013338*** **8012338** 5,97 **7,22**
Biologisch deksel				 **8013343*** **8012343** 16,39 **19,83**			 **8013312*** **8011312** 14,79 **17,90**

Overzicht van reserve-emmers en deksels voor Cox® reeksen

Breedte mm	230	230	230	230	250	315	Toebehoren
Diepte mm	302	151	340	382	340	382	
	Bestelnr. € per stuk excl./**incl. 21% BTW.**	Bestelnr. € per stuk excl./**incl. 21% BTW.**	Bestelnr. € per stuk excl./**incl. 21% BTW.**	Bestelnr. € per stuk excl./**incl. 21% BTW.**	Bestelnr. € per stuk excl./**incl. 21% BTW.**	Bestelnr. € per stuk excl./**incl. 21%BTW.**	Bestelnr. € per stuk excl./**incl. 21% BTW.**
Hoogte mm 82							 **Antislipmat** tot 600 mm **8013352*** 11,93 **14,44** **8012352** 11,93 **14,44** tot 1200 mm **8013353*** 23,70 **28,68** **8012353** 23,70 **28,68**
144							
216	 **8012328** 33,19 **40,16**			 **8013330*** **8012330** 38,49 **46,57**		 **8013331*** **8012331** 43,95 **53,18**	 **Volledig deksel** Breedte 400 mm **8013153*** **8010153** 79,75 **96,50** Breedte 450 mm **8013154*** **8010154** 85,80 **103,82**
256	 **8012494** 37,31 **45,15**			 **8013490*** **8012490** 40,84 **49,42**			
326	 **8013334*** **8012334** 39,66 **47,99**	 **8013495*** **8012495** 29,58 **35,79**		 **8013322*** **8012322** 46,55 **56,33**		 **8013335*** **8012335** 49,75 **60,20**	Breedte 500 mm **8013145*** **8010145** 95,21 **115,20** Breedte 600 mm **8013146*** **8010146** 98,82 **119,57**
426				 **8013324*** **8012324** 48,99 **59,28**		 **8013336*** **8012336** 57,73 **69,85**	Breedte 800 mm **8013356*** **8012347** 73,19 **88,56** Breedte 900 mm **8013357*** **8012348** 78,49 **94,97**
460					 **8012395** 52,02 **62,94**		Breedte 1000 mm **8012349** 85,46 **103,41** Breedte 1200 mm **8012350** 93,45 **113,07**
550			 **8012398** 54,62 **66,09**		 **8012397** 56,39 **68,23**		Breedte 500 mm, Diepte 320 mm **8013345*** **8012345** 93,45 **113,07** Breedte 600 mm, Diepte 320 mm **8013346*** **8012346** 95,21 **115,20**
Volledig deksel/ Opzetframe	 **8012340** 9,41 **11,39**			 **8013342*** **8012342** 9,41 **11,39**		 **8012337** 24,54 **29,69**	Breedte 600 mm, Diepte 400 mm **8013351*** **8012351** 69,33 **83,89**
Biologisch deksel	 **8013344*** **8012344** 16,81 **20,34**	 **8013497*** **8012497** 16,39 **19,83**					Breedte 300 mm, Diepte 516 mm **8010160** 74,20 **89,78**

***antraciet**

Kastuitrusting

STOREX®
Schuifladeelementen

Flexibel en aanpasbaar



Schuifladesysteem Modify	Pagina 487–493
Bestekelement Cuisio	Pagina 494–496
Bestekelement Cuisio Flex	Pagina 497
Bestekelement Ordine	Pagina 498
Bestekelement Adesso	Pagina 499
Weitere Bestekelementen	Pagina 500–501
Waterbeschermings- en Antislipmatten	Pagina 502
Passo Sifonbescherming	Pagina 503

STOREX® Bestekelementen

Kozijnsysteem	**Blum Tandembox**	**Blum Legrabox**	**Hettich ArciTech**	**Grass Nova pro**
Fabrikant	Nobia Group (SWE), DanKeukens (AT), JAKA-BKL, Impuls Keukens, Alno AG, Pino-Keukens, alma Keukens, Nieburg Keukens, Bauformat Keukens, Beckmann Keukens, Schröder Keukens, rwk Inbouwkeukens, burger Keukens, EWE-Keukens (AT)[1], Störmer Keukens[2],	Schüller Keukens, Warendorfer Keukens (Störmer Keukens, Ballerina Keukens)	Nobilia-Werke, pronorm Inbouwkeukens, Brigitte Keukens, Beeck Keukens, Express Keukens, Nolte	Häcker Keukens, SA Fournier (FR), Leicht Keukens, Eggersmann Keukens, Bax Küchenmanufaktur, SachsenKeukens, Rabe & Meyer, Ballerina Keukens[2], Zeyko, rotpunkt
	(nominale diepte – 27 mm) x (corpusbreedte – 82 mm)	**(nominale diepte – 27 mm) x (corpusbreedte – 73 mm)**	**(nominale diepte – 27 mm) x (nominale breedte – 106 mm)**	**(nominale diepte – 20 mm) x (corpusbreedte – 90 mm)**
Modify	✔	✔	✔	✔ (met compensatielat 8035038)
Cuisio	✔	vult de lade niet volledig op	alleen geschikt voor Nobilia	✔
Ordine	✔	✔		✔
Adesso 1			✔	
Adesso 2	✔	✔		✔
Bestekelement 1	✔	✔		✔
Bestekelement 2	✔	✔		✔
Universeel element	✔	✔		✔
Bestekelement 4	✔			
Bestekelement 5				✔
Element v. kruidendozen	✔	✔		✔
Bestekelement Smart	✔	✔		✔

[1] EWE keukens: gebruikt 18 mm zijkanten. Dat betekent dat de standaardafmetingen BLUM Tandembox zijn 4 mm te breed!

[2] Störmer keukens/Ballerina keukens passen verschillende kozijnsystemen toe. BLUM Legrabox is in het hoogwaardiger bereik!
Siematic keukens past GRASS VIONARO toe (omschakeling beurs M.O.W. 2014) – bestekelementen stemmen overeen met BLUM LegraBox.

Alle gegevens zijn vrijblijvend, wijziging voorbehouden.

STOREX®

Modify Schuifladesysteem



De innovatie in de keuken


Het Naber Modify schuifladesysteem, geconcipieerd voor lades met een diepte van 472 mm resp. 572 mm incl. diepte-aanvulling, biedt talrijke indelings- en uitbreidingsmogelijkheden. Door het doordachte systeem aan uitrustingselementen kunnen schuiflades en uittreksystemen naar behoeven ingedeeld worden. Deze flexibiliteit maakt Modify tot een echte allrounder in uitrustingssystemen voor schuiflades.

De van echt hout vervaardigde modules zijn gekarakteriseerd door hoogwaardige materialen alsook een uitstekende verwerking en geven iedere schuiflade een individuele indelingstructuur. Met behulp van traploze horizontale verschuiving van de verschillende elementen, kunnen bijvoorbeeld vrije ruimtes in iedere willekeurige grootte gevormd worden, die een individuele bewaring van diverse keukenaccessoires toelaten.

Op grond van het gebruik van antislipmatten op de bodem van de lade, is het niet vereist, om de schuiflade volledig met elementen te vullen. Daarbij volstaan voor het systeem slechts weinige, hoogwaardig geproduceerde elementen en biedt functionele accessoires voor de dagelijkse behoeften. Het systeem is in de breedte flexibel en lost zo het probleem van de aansluiting op. Schuiflade zonder verticaal binnenprofiel.



Licht eikenhout, doorschijnend gelakt



Es zwart, gelakt

Variabele indeling van poedergecoat metaal in grafietkleuren





STOREX®

Modify Schuifladesysteem



De innovatie in de keuken


Alle voordelen in een oogopslag:

- dominerend materiaal: massief hout eik licht, doorschijnend gelakt, es zwart doorschijnend gelakt
- Focus op functionaliteit
- Veelvuldig combineer- en uitbreidbaar
- Omvattende organisatieoplossingen
- Geen compensatie-elementen vereist
- Geconcipieerd voor diepte van de schuiflade van 472 mm resp. 572 mm incl. diepteaanvulling

Componenten: boxen, bestekelement, schalen enz.



Aanvullende speciale elementen



Componenten en speciale elementen in combinatie



Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.








Modify set 800/900

Passend voor 800 mm en 900 mm schuiflade.
Set bestaande uit:
— 1 Modify bestekelement (8035021/8035121)
— 4 Modify schalen (8035022/8035122)
— 1 Modify antislipmat (8035040)

8035050 eik licht	248,59	**300,79 €**
8035150 es zwart	248,59	**300,79 €**








Modify set 1000

Passend voor 1000 mm schuiflade.
Set bestaande uit:
— 1 Modify bestekelement (8035021/8035121)
— 4 Modify schalen (8035022/8035122)
— 1 Modify multifunctioneel element (8035020/8035120)
— 1 Modify foliehouder (8035023/8035123)
— 1 Modify antislipmat (8035040)

8035051 eik licht	370,05	**447,76 €**
8035151 es zwart	370,05	**447,76 €**








Modify set 1200

Passend voor 1200 mm schuiflade.
Set bestaande uit:
— 1 Modify bestekelement (8035021/8035121)
— 4 Modify schalen (8035022/8035122)
— 1 Modify multifunctioneel element (8035020/8035120)
— 1 Modify messenelement (8035024/8035124)
— 1 Modify antislipmat (8035040)

8035052 eik licht	391,52	**473,74 €**
8035152 es zwart	391,52	**473,74 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.




Modify bestekelement

— 43 x 300 x 472 mm (H x B x D)

8035021 eik licht	92,44	**111,85 €**
8035121 es zwart	92,44	**111,85 €**



Modify diepte supplement

Geschikt voor extra grote schuifladen. Op maat te knippen.
— 43 x 100 mm (H x D)

8035041 eik licht, B 600 mm	69,92	**84,60 €**
8035042 eik licht, B 1200 mm	94,96	**114,90 €**
8035141 es zwart, B 600 mm	69,92	**84,60 €**
8035142 es zwart, B 1200 mm	94,96	**114,90 €**






Modify schaal

— 43 x 117,5 x 300 mm (H x B x D)

8035022 eik licht	35,63	**43,11 €**
8035122 es zwart	35,63	**43,11 €**




Modify indeler

Metaal, poedergecoat. Passend voor schaal (8035022).
— 38 x 111 x 104,5 mm (H x B x D)

8035033 grafiet	23,53	**28,47 €**




Modify multifunctioneel element

Aanvullend passend voor folierollenelement (8035023/8035123), messenelement (8035024/8035124), kruidendozenelement (8035025/8035125), kruidenelement (8035026/8035126) en inlegkruis (8035027/8035127).
— 43 x 150 x 472 mm (H x B x D)

8035020 eik licht	48,07	**58,16 €**
8035120 es zwart	48,07	**58,16 €**





Modify folierollenelement

Met 2 deksels aluminium en compensatiestuk. Zonder folie.
— 37,5 x 137,5 x 472 mm (H x B x D)

Multifunctioneel element (8035020/8035120) afzonderlijk bestellen.

8035023 eik licht	70,76	**85,62 €**
8035123 ash-tree black	70,76	**85,62 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





Modify messenelement

— 26 x 137,5 x 472 mm (H x B x D)

Multifunctioneel element (8035020/8035120) afzonderlijk bestellen.

8035024	eik licht	92,44	**111,85 €**
8035124	es zwart	92,44	**111,85 €**






Modify kruidendozenelement

Met 6 uitfrezingen Ø 60 mm, zonder kruidenpotjes.
— 8 x 137,5 x 472 mm (H x B x D)

Multifunctioneel element (8035020/8035120) afzonderlijk bestellen.

8035025	eik licht	54,45	**65,88 €**
8035125	es zwart	54,45	**65,88 €**






Modify kruidenelement

Schuin.
— 26 x 137,5 x 472 mm (H x B x D)

Multifunctioneel element (8035020/8035120) afzonderlijk bestellen.

8035026	eik licht	51,26	**62,02 €**
8035126	es zwart	51,26	**62,02 €**






Modify inlegkruis

— 37,5 x 137,5 x 472 mm (H x B x D)

Multifunctioneel element (8035020/8035120) afzonderlijk bestellen.


8035027	eik licht	34,20	**41,38 €**
8035127	es zwart	34,20	**41,38 €**




Modify compensatielat

Voor diepere schuiflades.
— 43 x 8 mm (H x D)

8035038	tot 1200 mm kast, eik licht	39,92	**48,30 €**
8035138	tot 1200 mm kast, es zwart	39,92	**48,30 €**




Modify clip

Voor extra verbinding van de elementen.
— 9 x 14 x 40 mm (H x B x D)

8035028	aluminium geanodiseerd	2,86	**3,46 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Modify antislipmat

Op maat te knippen. Zwart.

8035039	tot 600 mm kast, B 530, D 473 mm	10,76	**13,02 €**
8035040	tot 1200 mm kast, B 1130, D 473 mm	20,00	**24,20 €**



Modify box

Ook in het uittrelsysteem wordt het flexibele concept van Modify consequent omgezet. Horizontaal verschuifbare boxen in drie groottes laten een optimaal gebruik van de opbergruimte toe. Op grond van de verschillende afmetingen van de boxen kunnen deze bijvoorbeeld plaatsbesparend gestapeld worden. Ergonomisch gevormde handgrepen bieden een optimale omgang met de boxen. Diverse indelingen van poedergecoat metaal ronden het toebehorenassortiment voor de boxen af.







Modify box 1

— 110 x 236 x 472 mm (H x B x D)

8035029	eik licht	150,42	**182,01 €**
8035129	es zwart	150,42	**182,01 €**






Modify box 2

— 110 x 236 x 236 mm (H x B x D)

8035030	eik licht	95,80	**115,92 €**
8035130	es zwart	95,80	**115,92 €**






Modify U-vormige indeler met greep

Metaal, poedergecoat. Passend voor Box 1 (8035029/8035129) en 2 (8035030/8035130).
— 102 x 99 x 219 mm (H x B x D)

8035035	grafiet	40,59	**49,11 €**


Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.


Modify box 3

— 43 x 236 x 236 mm (H x B x D)

8035031 eik licht	47,90	**57,96 €**
8035131 es zwart	47,90	**57,96 €**




Modify inlegkruis

Metaal poedergecoat. Passend voor Box 3 (8035031/8035131).
— 38 x 223 x 223 mm (H x B x D)

8035034 grafiet	47,90	**57,96 €**




Modify box 4

— 90 x 117,5 x 300 mm (H x B x D)

8035032 eik licht	66,81	**80,84 €**
8035132 es zwart	66,81	**80,84 €**



Modify antislipmat

Op maat te knippen. Zwart.

8035039 tot 600 mm kast, B 530, D 473 mm	10,76	**13,02 €**
8035040 tot 1200 mm kast, B 1130, D 473 mm	20,00	**24,20 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





Bestekelement Cuisio

— Wit- en grafiet-doorschijnende kunststof in verbinding met **aluminiumprofielen** straalt een hoge waardigheid uit.
— Toepasbaar voor alle rasterbreedtes vanaf 300 mm en voor alle schuiflade-fabrikaten.
— Individuele indelingsmogelijkheden door flexibele scheidingswanden.
— reinigingsvriendelijk
— De verschillende breedtes worden voorgemonteerd geleverd.
— hoogte 55 mm
— Kan worden gebruikt voor alle roosterbreedten van 300 mm en is geschikt voor het ArciTech-frame (Nobilia) door de achterste afdichting in te korten tot de totale breedte van het inzetstuk en zo de zijdelingse afdichtingslippen te verwijderen.

Eenvoudigste montage.
Flexibel te plaatsen scheidingswanden en opsteken van de aluminiumprofielen – klaar!



Cuisio 30

Bestekelement. Element voor 300 mm schuifladenbreedte. Wit-doorschijnend met aluminiumprofiel alsook grafiet-doorschijnend met roestvrij staalkleurig profiel. Bestaande uit 1 x 200 mm schaal incl. indelingen.
— B min./max. 195/220 mm
— D min./max. 463/480 mm

8034090 wit-doorschijnend		44,87	**54,29 €**
8034215 grafiet-doorschijnend		44,87	**54,29 €**



Cuisio 40

Bestekelement. Element voor 400 mm schuifladenbreedte. Wit-doorschijnend met aluminiumprofiel alsook grafiet-doorschijnend met roestvrij staalkleurig profiel. Bestaande uit 1 x 200 mm schaal en 1 x 100 mm schaal incl. indelingen en profiel.
— B min./max. 295/320 mm
— D min./max. 463/480 mm

8034091 wit-doorschijnend		64,29	**77,79 €**
8034216 grafiet-doorschijnend		64,29	**77,79 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Cuisio 45

Bestekelement. Element voor 450 mm schuifladenbreedte. Wit-doorschijnend met aluminiumprofiel alsook grafiet-doorschijnend met roestvrij staalkleurig profiel. Bestaande uit 1 x 200 mm schaal en 1 x 150 mm schaal incl. indelingen en profiel.
— B min./max. 345/370 mm
— D min./max. 463/480 mm

8034092	wit-doorschijnend	67,48	**81,65 €**
8034217	grafiet-doorschijnend	67,48	**81,65 €**



Cuisio 50

Bestekelement. Element voor 500 mm schuifladenbreedte. Wit-doorschijnend met aluminiumprofiel alsook grafiet-doorschijnend met roestvrij staalkleurig profiel. Bestaande uit 1 x 200 mm schaal en 2 x 100 mm schaal incl. indelingen en profiel.
— B min./max. 395/420 mm
— D min./max. 463/480 mm

8034093	wit-doorschijnend	85,71	**103,71 €**
8034218	grafiet-doorschijnend	85,71	**103,71 €**



Cuisio 60

Bestekelement. Element voor 600 mm schuifladenbreedte. Wit-doorschijnend met aluminiumprofiel alsook grafiet-doorschijnend met roestvrij staalkleurig profiel. Bestaande uit 1 x 600 mm element, ingedeeld in 1 x 200 mm schaal en 2 x 150 mm schaal incl. indelingen en profiel.
— B min./max. 495/520 mm
— D min./max. 463/480 mm

8034094	wit-doorschijnend	93,61	**113,27 €**
8034219	grafiet-doorschijnend	93,61	**113,27 €**



Cuisio 80

Bestekelement. Element voor 800 mm schuifladenbreedte. Wit-doorschijnend met aluminiumprofiel alsook grafiet-doorschijnend met roestvrij staalkleurig profiel. Bestaande uit 1 x 600 mm element en 2 x 100 mm element, ingedeeld in 1 x 200 mm schaal, 2 x 150 mm schaal en 2 x 100 mm schaal incl. indelingen en profiel.
— B min./max. 695/720 mm
— D min./max. 463/480 mm

8034095	wit-doorschijnend	139,50	**168,80 €**
8034220	grafiet-doorschijnend	139,50	**168,80 €**



Cuisio 90

Bestekelement. Element voor 900 mm schuifladenbreedte. Wit-doorschijnend met aluminiumprofiel alsook grafiet-doorschijnend met roestvrij staalkleurig profiel. Bestaande uit 1 x 600 mm element en 2 x 150 mm element, ingedeeld in 1 x 200 mm schaal en 4 x 150 mm schaal incl. indelingen en profiel.
— B min./max. 795/820 mm
— D min./max. 463/480 mm

8034096	wit-doorschijnend	144,03	**174,28 €**
8034221	grafiet-doorschijnend	144,03	**174,28 €**




Cuisio 100

Bestekelement. Element voor 1000 mm schuifladenbreedte. Wit-doorschijnend met aluminiumprofiel alsook grafiet-doorschijnend met roestvrij staalkleurig profiel. Bestaande uit 1 x 600 mm element, 2 x 150 mm element en 1 x 100 mm element, ingedeeld in 1 x 200 mm schaal, 4 x 150 en 1 x 100 mm schaal incl. indelingen en profiel.
— B min./max. 895/920 mm
— D min./max. 463/480 mm

8034097	wit-doorschijnend	176,47	**213,53 €**
8034222	grafiet-doorschijnend	176,47	**213,53 €**


Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Cuisio 120

Bestekelement. Element voor 1200 mm schuifladenbreedte. Wit-doorschijnend met aluminiumprofiel alsook grafiet-doorschijnend met roestvrij staalkleurig profiel. Bestaande uit 1 x 600 mm element en 4 x 150 mm element, ingedeeld in 1 x 200 mm schaal en 6 x 150 mm schaal statt 1 x 200 mm schaal en 6 x 150 mm schaal incl. indelingen en profiel.
— B min./max. 1095/1120 mm
— D min./max. 463/480 mm


8034098	wit-doorschijnend	179,16	**216,78 €**
8034223	grafiet-doorschijnend	179,16	**216,78 €**



Cuisio messenelement

Grijs, bestaande uit twee blokken.

8034059	voor 100 mm schaal	14,03	**16,98 €**
8034060	voor 150 mm schaal	15,71	**19,01 €**






Cuisio scheidingplaatjes/zijafsluiting 2

Wit-doorschijnend.

8034114	scheidingplaatjes, voor 100 mm schaal	2,27	**2,75 €**
8034115	scheidingplaatjes, voor 150 mm schaal	2,77	**3,35 €**
8034116	scheidingplaatjes, voor 200 mm schaal	2,18	**2,64 €**
8034117	zijafsluiting	14,03	**16,98 €**





Cuisio scheidingplaatjes/zijafsluiting 3

Grafiet-doorschijnend.

8034227	scheidingplaatjes, voor 100 mm schaal	2,27	**2,75 €**
8034228	scheidingplaatjes, voor 150 mm schaal	2,77	**3,35 €**
8034229	scheidingplaatjes, voor 200 mm schaal	2,18	**2,64 €**
8034230	zijafsluiting	14,03	**16,98 €**






Cuisio 60 G

Bestekelement met kruidenelement. Element voor 600 mm schuifladenbreedte. Wit-doorschijnend met aluminiumprofiel alsook grafiet-doorschijnend met roestvrij staalkleurig profiel.
Bestaande uit 1 x 200 mm schaal en 1 x 300 mm element voor kruidendozen.
— B min./max. 495/520 mm
— D min./max. 463/480 mm

8034101	wit-doorschijnend	96,64	**116,93 €**
8034106	grafiet-doorschijnend	96,64	**116,93 €**



Cuisio 80 G


Bestekelement met kruidenelement. Element voor 800 mm schuifladenbreedte. Wit-doorschijnend met aluminiumprofiel alsook grafiet-doorschijnend met roestvrij staalkleurig profiel.
Bestaande uit 1 x 200 mm schaal, 2 x 100 mm schaal en 1 x 300 mm element voor kruidendozen.
— B min./max. 695/720 mm
— D min./max. 463/480 mm


8034102	wit-doorschijnend	142,27	**172,15 €**
8034107	grafiet-doorschijnend	142,27	**172,15 €**


Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.














Element voor schuiflade Cuisio Flex

Scheidingswand.
- trapsgewijs in 2 richtingen verstelbaar
- flexibele plaatsing in het uittreksysteem bij gelijktijdige schepping van verdere opbergruimte
- Antislipdoppen garanderen stabiele stand op het vlak.
- slechts een artikel voor vulling van alle uittrekbreedtes vereist, omdat de breedte onafhankelijk is
- hoeken gedektkleurig wit en zwart, middendeel wit- en grafiet-doorschijnend
- **leverbaar in 3 setvarianten**

8034064	set van 2 wit-doorschijnend, hoeken wit	114,37	**138,39 €**
8034065	set van 3 wit-doorschijnend, hoeken wit	161,09	**194,92 €**
8034066	set van 4 wit-doorschijnend, hoeken wit	205,21	**248,30 €**
8034224	set van 2 grafiet-doorschijnend, hoeken zwart	114,37	**138,39 €**
8034225	set van 3 grafiet-doorschijnend, hoeken zwart	161,09	**194,92 €**
8034226	set van 4 grafiet-doorschijnend, hoeken zwart	205,21	**248,30 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





Ordine

Bestekelement met dwarse indeling. Door de flexibele toepassing van de kunststof-scheidingen zijn verschillende vakindelingen mogelijk. Gewoon in de zijdelingse geleidingsgleuf vastklikken en naar de gewenste plaats schuiven – klaar!

Door de dwarse indelingen kunnen voorwerpen, zoals bv. messen, niet meer bij ieder openen tegen het materiaal stoten.







Ordine

Bestekelement.
— roestvrij staalkleurig
— rand snijdbaar
— **H 60 mm**
— min./max. breedtes en dieptes zie maattekeningen
— sets met scheidingsplaatjes antraciet zijn in de leveringsomvang begrepen

8034210	voor 400 mm kastbreedte, 1 set met scheidingsplaatjes	32,69	**39,55 €**
8034211	voor 450 mm kastbreedte, 1 set met scheidingsplaatjes	35,04	**42,40 €**
8034212	voor 500 mm kastbreedte, 2 sets met scheidingsplaatjes	43,95	**53,18 €**
8034213	voor 600 mm kastbreedte, 2 sets met scheidingsplaatjes	51,85	**62,74 €**
8034214	voor 900 mm kastbreedte, 3 sets met scheidingsplaatjes	92,44	**111,85 €**



Ordine scheidingsbrug

Set met scheidingplaatjes voor Ordine bestekelement.
Bestaande uit:
— 3 scheidingen klein
— 1 scheiding groot

Voor verdere indelingen kan deze set met scheidingen nabesteld worden.

8034175	antraciet	8,49	**10,27 €**



Ordine element voor kruidendozen

Van kunststof met roestvrij stalen folie verborgen.
— gaten-Ø 58 mm
— 179 x 484 mm (B x D)

8031178	vanaf kastbreedte 600 mm, roestvrij staalkleurig	18,74	**22,68 €**


Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.




Bestekelement Adesso

Het ontwerp van dit rechtlijnige organisatietalent is afgestemd op de moderne keukens van vandaag. De compartimenteringen met hun doorlopende lijnen harmoniseren met het ontwerp van de geleidingssystemen.








Adesso 1

Bestekelement passend voor Hettich ArciTech kozijn (Nobilia, Pronorm, Brigitte Keukens, express Keukens).
— kleur grijs
— breedtes en dieptes zie maattekeningen
— **H 50,5 mm**

8034264	voor 300 mm kastbreedte	14,71	**17,80 €**
8034265	voor 400 mm kastbreedte	15,38	**18,61 €**
8034266	voor 450 mm kastbreedte	16,89	**20,44 €**
8034267	voor 500 mm kastbreedte	19,16	**23,18 €**
8034268	voor 600 mm kastbreedte	24,03	**29,08 €**
8034269	voor 800 mm kastbreedte	29,24	**35,38 €**
8034270	voor 900 mm kastbreedte	41,68	**50,43 €**
8034271	voor 1000 mm kastbreedte	48,49	**58,67 €**
8034272	voor 1200 mm kastbreedte	52,94	**64,06 €**








Adesso 2

Bestekelement.
— kleur zwart mat
— rand snijdbaar
— min./max. breedtes en dieptes zie maattekeningen
— **H 50,5 mm**

8034274	voor 400 mm kastbreedte	16,47	**19,93 €**
8034275	voor 450 mm kastbreedte	17,23	**20,85 €**
8034276	voor 500 mm kastbreedte	18,49	**22,37 €**
8034277	voor 600 mm kastbreedte	21,93	**26,54 €**
8034278	voor 800 mm kastbreedte	41,01	**49,62 €**
8034279	voor 900 mm kastbreedte	47,39	**57,34 €**
8034280	voor 1000 mm kastbreedte	55,71	**67,41 €**
8034281	voor 1200 mm kastbreedte	70,00	**84,70 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






Bestekelement 1

— kleur grijs
— rand snijdbaar
— min./max. breedtes en dieptes zie maattekeningen
— **H 50 mm**

8034125 voor 400 mm kastbreedte		15,13	**18,31 €**
8034126 voor 450 mm kastbreedte		16,05	**19,42 €**
8034127 voor 500 mm kastbreedte		17,39	**21,04 €**
8034128 voor 550 mm kastbreedte		19,75	**23,90 €**
8034129 voor 600 mm kastbreedte		20,92	**25,31 €**
8034130 voor 800 mm kastbreedte		36,22	**43,83 €**
8034131 voor 900 mm kastbreedte		42,18	**51,04 €**
8034132 voor 1000 mm kastbreedte		50,25	**60,80 €**



Bestekelement 2

— kleur grijs
— rand snijdbaar
— min./max. breedtes en dieptes zie maattekeningen
— **H 50 mm**

8034120 voor 400 mm kastbreedte		29,75	**36,00 €**
8034121 voor 450 mm kastbreedte		30,00	**36,30 €**
8034122 voor 500 mm kastbreedte		31,85	**38,54 €**
8034123 voor 550 mm kastbreedte		35,13	**42,51 €**
8034124 voor 600 mm kastbreedte		36,39	**44,03 €**




Universeel element

Bestekelement. Voor de onderbrenging van grotere keukenbenodigdheden.
— kleur grijs
— rand snijdbaar
— min./max. breedtes en dieptes zie maattekeningen
— **H 50 mm**

8034134 voor 450 mm kastbreedte		19,92	**24,10 €**
8034135 voor 500 mm kastbreedte		20,67	**25,01 €**
8034136 voor 600 mm kastbreedte		22,44	**27,15 €**


Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Bestekelement 4

Passend voor Blum Tandembox (Alno, Pino, Impuls, Beckermann Keukens, bauformat, Störmer Keukens, Schröder Keukens, ewe Keukens, rwk Einbauküchen, burger Keukens).
— kleur zilvergrijs
— **H 50 mm**

8030008	voor 300 mm kastbreedte, B 218, D 473 mm	14,29	**17,29 €**
8030009	voor 400 mm kastbreedte, B 318, D 473 mm	14,29	**17,29 €**
8030010	voor 450 mm kastbreedte, B 368, D 473 mm	15,55	**18,82 €**
8030011	voor 500 mm kastbreedte, B 418, D 473 mm	18,07	**21,86 €**
8030012	voor 600 mm kastbreedte, B 518, D 473 mm	21,76	**26,33 €**
8030002	voor 800 mm kastbreedte, B 718, D 473 mm	37,65	**45,56 €**
8030007	voor 900 mm kastbreedte, B 818, D 473 mm	45,46	**55,01 €**



Bestekelement 5

Passend voor Grass Nova pro (Leicht, Häcker, Zeyko, rotpunkt, Ballerina Keukens, Sachsen Keukens).
— kleur zilvergrijs
— **H 50 mm**

8034255	voor 300 mm kastbreedte, B 210, D 480 mm	14,29	**17,29 €**
8034256	voor 400 mm kastbreedte, B 310, D 480 mm	14,29	**17,29 €**
8034257	voor 450 mm kastbreedte, B 360, D 480 mm	15,55	**18,82 €**
8034258	voor 500 mm kastbreedte, B 410, D 480 mm	18,07	**21,86 €**
8034259	voor 600 mm kastbreedte, B 510, D 480 mm	21,76	**26,33 €**
8034260	voor 800 mm kastbreedte, B 710, D 480 mm	37,65	**45,56 €**
8034261	voor 900 mm kastbreedte, B 810, D 480 mm	45,46	**55,01 €**



Element voor kruidendozen

Voor 300 mm schuifladen. Voor kruidenpotjes in 1 set van 12, waarbij kleine of grote potjes gebruikt kunnen worden. De dozen worden schuin gerangschikt.
— kleur zilvergrijs
— rand inkortbaar
— **H 50 mm**

8034069	B 240, D 490 mm	27,31	**33,05 €**


Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Waterbeschermingsmat Protect

— Hoogste veiligheid: Protect is een op zichzelf gesloten systeem, dat bij lekkages van de sifon of bij uitlopende flessen, bussen e. d. hoogste veiligheid biedt en daardoor de corpus van de spoelunit voor grotere schade bewaart (opzwellen).
— Beste reinigingsgedrag: De opbouw van Protect is zo ontworpen, dat het systeem te allen tijde uit de corpus van de spoelunit kan worden gehaald, zij het om te reinigen of om uit te wisselen.
— Beste oplossing voor het milieu: Protect wordt uit recyclingbare polystyrol vervaardigd.

8034232	voor 500 mm kastbreedte, B 462, D 580 mm	21,68	**26,23 €**
8034233	voor 600 mm kastbreedte, B 562, D 580 mm	23,28	**28,17 €**







Antislipmat 1

Voor uittreksystemen en carousselbodems, kleur: grijs. Door hoge stabiliteit geen glijden van servies en potten. Van hoogwaardige synthese-caoutchouc met ruitstructuur-oppervlak, eenvoudig uit te nemen om te reinigen.

8034014	voor 500 mm kastbreedte, B 450, D 500 mm	9,83	**11,89 €**
8034015	voor 600 mm kastbreedte, B 550, D 500 mm	11,18	**13,53 €**
8034016	voor 800 mm kastbreedte, B 750, D 500 mm	17,65	**21,36 €**
8034017	voor 900 mm kastbreedte, B 850, D 500 mm	20,25	**24,50 €**
8034019	product op rol, grijs, B 500 mm, 5 lfm.	106,39	**128,73 €**





Antislipmat 2

Voor uittreksystemen.
— snijdbaar
— eenvoudig uit te nemen om te reinigen


8012352	tot 600 mm kast, B 500, D 480 mm, lichtgrijs	11,93	**14,44 €**
8012353	tot 1200 mm kast, B 1100, D 480 mm, lichtgrijs	23,70	**28,68 €**
8013352	tot 600 mm kast, B 500, D 480 mm, zwart	11,93	**14,44 €**
8013353	tot 1200 mm kast, B 1100, D 480 mm, zwart	23,70	**28,68 €**


Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.




Passo sifonbescherming

Bij vrij te plannen wastafelonderkasten biedt de sifonbescherming de mogelijkheid om de plaats onder de wastafel optimaal als opbergruimte te gebruiken. Daarbij dekt de sifonbescherming de noodzakelijke uitsparing optimaal en biedt hij optionele opbergruimte voor accessoires.










Passo sifonbescherming 1

Dekt de sifonuitsparing, kunststof.
— 45 x 181 x 253 mm (H x B x D)

8032201 orion-grijs		8,32	**10,07 €**







Passo sifonbescherming 2

Dekt de sifonuitsparing, incl. aflegschaal, kunststof.
— 45 x 181 x 315 mm (H x B x D)

8032203 orion-grijs		10,34	**12,51 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.

STOREX®
Onderkast-uitrusting

Optimaal gebruikt



Cornerstone Swing	Pagina 506–507
Cornerstone Maxx	Pagina 508–509
VS COR Fold	Pagina 510–511
VS COR Wheel Pro	Pagina 512
VS SUB Slim	Pagina 513–514
VS SUB Side	Pagina 515
Binnenuittreksystemen	Pagina 516
SpaceFlexx Set	Pagina 516
Zwenkmechanisme	Pagina 517
TopFlex uittrektafel	Pagina 518
Wasserij uittreksels	Pagina 519–521


Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Cornerstone Swing

De Cornerstone Swing brengt de inhoud vóór de kast en opent zodoende nieuwe perspectieven. De legborden staan ver vóór het kast en bieden een optimale bereikbaarheid. De legborden kunnen in hoogte individueel gemonteerd worden en de onderste bodem klapt er bij het openen van de deur automatisch uit.





K	T
900	450
1000	500
1000	600


Cornerstone Swing beslag set

Hoekkast-zwenkbeslag voor de opname van legborden.
— voor 900 mm kastbreedte en 450 mm deurbreedte
— voor 1000 mm kastbreedte en 500 of 600 mm deurbreedte
— inbouwdiepte minstens 490 mm
— telescopeerbaar tot 40 mm
— rechts of links uitzwenkend
— rechtdoor uitschuivende zwenktechniek, geen versperren van het nabijgelegen corpus

Set bestaande uit:
— standpijp
— 2 x zwenkarm
— buisopname bovenaan
— 2 x montage voor bord

Gelieve in acht te nemen:
Legborden moeten afzonderlijk besteld worden!

8037171	inbouwhoogte 610–650 mm, zilver	277,31	**335,55 €**
8037172	inbouwhoogte 651–690 mm, zilver	279,83	**338,59 €**
8037173	inbouwhoogte 691–730 mm, zilver	281,51	**340,63 €**
8037174	inbouwhoogte 731–770 mm, zilver	283,19	**342,66 €**




Cornerstone Swing dempingsset

De bovenste bodem sluit zelfstandig en geluidloos door een zelfintreksysteem met demping.

8037175	grijs	35,29	**42,70 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





Cornerstone Swing legbord

Opbergelementen voor hoekkast-zwenkbeslag Cornerstone Swing.
— bodem symmetrisch voor montage rechts en links
— voor 900 mm kastbreedte en 450 mm deurbreedte
— voor 1000 mm kastbreedte en 500 of 600 mm deurbreedte
— inbouwdiepte minstens 490 mm
— deuropeningshoek 90° om aflegborden volledig uit te schuiven
— legbordvariant 2/4
— draagvermogen max. 18 kg per aflegbord
— eenvoudige hoogteregeling van de legborden
— rechtdoor uitschuivende legborden: geen versperren van het nabijgelegen corpus
— legborden kunnen onafhankelijk van elkaar in- en uitgezwenkt worden
— reling zilver, bodem grijs, dikte 16 mm
— reling antraciet, bodem antraciet, dikte 16 mm

Set bestaande uit:
— 2 x 2/4 legbord

Gelieve in acht te nemen:
Cornerstone Swing hoekkast-zwenkbeslag moet afzonderlijk besteld worden!

8037176	900 mm kast, 450 mm deur, zilver	172,27	**208,45 €**
8037177	900 mm kast, 450 mm deur, antraciet	172,27	**208,45 €**
8037178	1000 mm kast, 500 mm deur, zilver	180,67	**218,61 €**
8037179	1000 mm kast, 500 mm deur, antraciet	180,67	**218,61 €**
8037180	1000 mm kast, 600 mm deur, zilver	193,28	**233,87 €**
8037181	1000 mm kast, 600 mm deur, antraciet	193,28	**233,87 €**


Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.




Cornerstone Maxx

De Cornerstone Maxx overtuigt door rechtdoor uitschuivende legborden en zwevend design met stabiele legbordoppervlakken. Hij maakt de directe toegang tot de complete inhoud van de legborden mogelijk – zonder de toegang tot het aansluitende kast te versperren.







A	B (min.)	C
450	900	min. 411
500	1000	min. 461
600	1000	min. 561

Cornerstone Maxx beslag set

Hoekkast-zwenkbeslag voor de opname van legborden.
- voor 900 mm kastbreedte en 450 mm deurbreedte
- voor 1000 mm kastbreedte en 500 of 600 mm deurbreedte
- inbouwhoogte 650–850 mm
- inbouwdiepte minstens 490 mm
- telescopeerbaar
- rechts of links uitzwenkend
- rechtdoor uitschuivende zwenktechniek, geen versperren van het nabijgelegen corpus


Set bestaande uit:
- standpijp
- 2 x zwenkarm
- buisopname bovenaan

Gelieve in acht te nemen:
Legborden moeten afzonderlijk besteld worden!

8037098 zilver		436,55	**528,23 €**
8037130 antraciet		436,55	**528,23 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





Cornerstone Maxx legbord


Opbergelementen voor hoekkast-zwenkbeslag Cornerstone Maxx.
— rechtse en linkse variant
— voor 900 mm kastbreedte en 450 mm deurbreedte
— voor 1000 mm kastbreedte en 500 of 600 mm deurbreedte
— inbouwdiepte minstens 490 mm
— deuropeningshoek 85° om aflegborden volledig uit te schuiven
— legbordvariant 2/4
— draagvermogen max. 25 kg per aflegbord
— eenvoudige hoogteregeling van de legborden
— rechtdoor uitschuivende legborden: geen versperren van het nabijgelegen corpus
— legborden kunnen onafhankelijk van elkaar in- en uitgezwenkt worden
— reling zilver, bodem grijs, dikte 16 mm
— reling antraciet, bodem antraciet, dikte 16 mm
— **deur aanslag rechts = linke bodem**
— **deur aanslag links = rechte bodem**

Set bestaande uit:
— 2 x 2/4 legbord

Gelieve in acht te nemen:
Cornerstone Maxx hoekkast-zwenkbeslag moet afzonderlijk besteld worden!

8037101	900 mm kast, 450 mm deur, rechts, zilver	206,64	**250,03 €**
8037131	900 mm kast, 450 mm deur, rechts, antraciet	206,64	**250,03 €**
8037100	900 mm kast, 450 mm deur, links, zilver	206,64	**250,03 €**
8037132	900 mm kast, 450 mm deur, links, antraciet	206,64	**250,03 €**
8037103	1000 mm kast, 500 mm deur, rechts, zilver	220,08	**266,30 €**
8037133	1000 mm kast, 500 mm deur, rechts, antraciet	220,08	**266,30 €**
8037102	1000 mm kast, 500 mm deur, links, zilver	220,08	**266,30 €**
8037134	1000 mm kast, 500 mm deur, links, antraciet	220,08	**266,30 €**
8037105	1000 mm kast, 600 mm deur, rechts, zilver	229,08	**277,19 €**
8037135	1000 mm kast, 600 mm deur, rechts, antraciet	229,08	**277,19 €**
8037104	1000 mm kast, 600 mm deur, links, zilver	229,08	**277,19 €**
8037170	1000 mm kast, 600 mm deur, links, antraciet	229,08	**277,19 €**






Cornerstone Maxx standpijp

Systeemcomponent voor de hoogte-uitbreiding voor hoekkast-zwenkbeslag Cornerstone Maxx.
— ter bevestiging van maximaal vier zwenkarmen
— voor 900 mm kastbreedte en 450 mm deurbreedte
— voor 1000 mm kastbreedte en 500 of 600 mm deurbreedte
— inbouwhoogte 1350–1600 mm, inbouwdiepte minstens 490 mm
Gelieve in acht te nemen:
Hoekkast-wenkbeslag en legborden moeten afzonderlijk besteld worden!

8037099	Zink	56,39	**68,23 €**



Cornerstone Maxx blinde bevestiging

Systeemcomponent ter bevestiging van het hoekkast-zwenkbeslag bij het gebruik van een blind front in plaats van een middenstijl.

8037128	zilver	22,10	**26,74 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





VS COR Fold

De VS COR Fold benut de opbergruimte in de hoekkast optimaal. Bij het openen zwenken de voorste korven vloeiend uit en vergemakkelijken ze de toegang tot de achterste korven die automatisch in tot in het voorste kastgedeelte bewegen. De geïntegreerde demping met zelfintreksysteem zorgt voor een geluidloos sluiten.









	K800	K900
B	min. 800	min. 900
T	min. 400	min. 450
W	≥361	≥411


VS COR Fold frame

Hoekkast-zwenkbeslag voor 800 mm en 900 mm kastbreedtes.
- voor 800 mm kastbreedte en 400 mm deurbreedte
- voor 900 mm kastbreedte en 450 mm deurbreedte
- inbouwdiepte minstens 485 mm
- inbouwhoogte minstens 530 mm
- rechts of links uitzwenkend
- volledig uittreksysteem met demping
- montage zonder gereedschap van het front aan het uittreksysteem
- 3D-frontafstelling
- draagvermogen van het systeem: max. 35 kg
- **frame rechts = rechts uitzwenkend**
- **frame links = links uitzwenkend**

Gelieve in acht te nemen:
Korven moeten afzonderlijk besteld worden!

8037073	800 mm kast, 400 mm deur, rechts, zilver	406,97	**492,43 €**
8037074	800 mm kast, 400 mm deur, links, zilver	406,97	**492,43 €**
8037136	800 mm kast, 400 mm deur, rechts, antraciet	406,97	**492,43 €**
8037137	800 mm kast, 400 mm deur, links, antraciet	406,97	**492,43 €**
8037075	900 mm kast, 450 mm deur, rechts, zilver	415,04	**502,20 €**
8037076	900 mm kast, 450 mm deur, links, zilver	415,04	**502,20 €**
8037138	900 mm kast, 450 mm deur, rechts, antraciet	415,04	**502,20 €**
8037139	900 mm kast, 450 mm deur, links, antraciet	415,04	**502,20 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Set VS COR Fold Premea korven

Opbergelementen voor VS COR Fold frame.
— voor 800 mm en 900 mm kastbreedtes
— afmetingen frontkorven 84 x 450 x 230/305 mm (H x B x D)
— afmetingen achterste korven 84 x 330/430 x 370 mm (D x B x D)
— belading frontkorven max. 8 kg per korf
— belading achterste korven max. 9,5 kg per korf
— reling zilver, bodem grijs, dikte 8 mm
— reling antraciet, bodem antraciet, dikte 8 mm

Set bestaande uit:
— 2 frontkorven
— 2 achterste korven


8037077	800 mm kast, zilver	323,36	**391,27 €**
8037140	800 mm kast, antraciet	323,36	**391,27 €**
8037078	900 mm kast, zilver	340,50	**412,01 €**
8037141	900 mm kast, antraciet	340,50	**412,01 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.




VS COR Wheel Pro

De hoekkastoplossing VS COR Wheel Pro onderscheidt zich door haar unieke constructie. Een anders gewoonlijk centrale, veel plaats innemende standpijp is overbodig geworden. Hierdoor ontstaat er maar liefst 20 procent meer opbergruimte in het midden van het legbord.







A x A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm
900 x 900	> 835	440	760	< 335	< 455	< 321

VS COR Wheel Pro

Hoekkast-draaibeslag voor de optimale ruimtebenutting.
— voor 900 x 900 mm kastbreedtes
— inbouwhoogte 620 mm
— corpus-zijdiepte minstens 490 mm
— legbordvarianten 3/4 of 4/4
— draagvermogen max. 27,5 kg per legbord
— onzichtbare mechaniek
— individuele hoogteregeling van de legborden
— montage zonder gereedschap van de bodems op de draagarmen
— reling zilver, bodem grijs, dikte 16 mm
— reling antraciet, bodem antraciet, dikte 16 mm

8037114	900 x 900 mm kast, 3/4, 2 st., zilver	494,03	**597,78 €**
8037142	900 x 900 mm kast, 3/4, 2 st., antraciet	494,03	**597,78 €**
8037122	900 x 900 mm kast, 4/4, 2 st., zilver	475,21	**575,00 €**
8037143	900 x 900 mm kast, 4/4, 2 st., antraciet	475,21	**575,00 €**


Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



VS SUB Slim

Het VS SUB Slim etage-uittreksysteem benut de nissen in de keuken optimaal. Als bergplaats, handdoekhouder of bakplaathouder wordt zodoende ook de kleinste leemte benut.






VS SUB Slim opberging

Etage-uittreksysteem incl. twee opbergelementen en complete uittrekgeleiding.
— corpusbreedte 150 mm
— inbouwdiepte minstens 495 mm
— inbouwhoogte minstens 530 mm
— aanslag alleen maar rechts
— 2 opbergelementen
— draagvermogen max. 6 kg per opbergelement
— geïntegreerde demping en zelfintreksysteem in beide geleidingen
— reling zilver of antraciet
— 3D-frontafstelling

8037001 zilver		149,16	**180,48 €**
8037144 antraciet		149,16	**180,48 €**






VS SUB Slim bakplaathouder

Etage-uittreksysteem met bakplaathouder en opbergelement, incl. complete uittrekgeleiding.
— kastbreedte 150 mm
— inbouwdiepte minstens 495 mm
— inbouwhoogte minstens 530 mm
— aanslag alleen maar rechts
— 1 bakplaathouder en 1 opbergelement
— draagvermogen max. 6 kg per opbergelement
— geïntegreerde demping en zelfintreksysteem in beide geleidingen
— reling zilver of antraciet
— 3D-frontafstelling

8037002 zilver		165,29	**200,00 €**
8037145 antraciet		165,29	**200,00 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





VS SUB Slim handdoekhouder

Etage-uittreksysteem met handdoekhouder en opbergelement, incl. complete uittrekgeleiding.
— kastbreedte 150 mm
— inbouwdiepte minstens 495 mm
— inbouwhoogte minstens 530 mm
— aanslag alleen maar rechts
— 2-voudige handdoekhouder en 1 opbergelement
— draagvermogen max. 6 kg per opbergelement
— geïntegreerde demping en zelfintreksysteem in beide geleidingen
— reling zilver of antraciet
— 3D-frontafstelling

8037003 zilver		158,99	**192,38 €**
8037146 antraciet		158,99	**192,38 €**


Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





VS SUB Side

Het VS SUB Side zij-uittreksysteem maakt het mogelijk om de opbergruimte in een 300 mm breed kast maximaal te benutten.









VS SUB Side frame

Uitschuiflade incl. geleiding.
— kastbreedte 300 mm
— inbouwdiepte minstens 495 mm
— inbouwhoogte minstens 619 mm
— aanslag links of rechts
— 2 geleidingen
— geïntegreerde demping en zelfintreksysteem in beide geleidingen
— draagvermogen van het systeem max. 20 kg
— individuele hoogteregeling van de korven
— 3D-frontafstelling
— montage zonder gereedschap van het front aan het uittreksysteem

Gelieve in acht te nemen:
Korven moeten afzonderlijk besteld worden

8037007 H 619 mm, voor 2 korven, zilver		149,16	**180,48 €**
8037147 H 619 mm, voor 2 korven, antraciet		149,16	**180,48 €**



Set VS SUB/TAL Side Premea korven

Opbergelementen voor VS SUB/TAL Side frame.
— korfafmetingen 84 x 220 x 470 mm (H x B x D)
— passend voor kastbreedte 300 mm
— set bestaande uit twee korven
— reling zilver, bodem grijs, dikte 8 mm
— reling antraciet, bodem antraciet, dikte 8 mm

8037010 zilver		118,57	**143,47 €**
8037148 antraciet		118,57	**143,47 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





Binnenuittreksysteem Classic

Uittrekkorf. Met geïntegreerde demping en zelfintreksysteem (Grass Nova Pro geleiding).
Passend voor wanddikte 16/18/19 mm.
— inbouwdiepte min. 500 mm
— inbouwhoogte 120 mm incl. geleiding
— afstandslijst voor de montage achter de deur
— draagvermogen max. 20 kg

8031180	450 mm kast, verchroomd	136,55	**165,23 €**
8031181	500 mm kast, verchroomd	141,01	**170,62 €**
8031182	600 mm kast, verchroomd	146,39	**177,13 €**
8031183	450 mm kast, antraciet	131,18	**158,73 €**
8031184	500 mm kast, antraciet	136,55	**165,23 €**
8031185	600 mm kast, antraciet	141,01	**170,62 €**



SpaceFlexx set

Het flexibele ordesysteem SpaceFlexx verhelpt de chaos van ongeordende bewaarbakjes in schuiflades. Het weet te bekoren door optimale gebruikmaking van de opbergruimte en een perfecte aanpassing aan opgeborgen voorwerpen en schuiflade.
De flexibele indeling nesttex®, transportbanden gemaakt van een speciale soort hightech-textiel, past zich ideaal aan de geometrie van de bakjes aan. De transportbanden zijn wasmachinebestendig, german engineering en made in Germany.






600 mm MINIMALE KASTBREEDTE

SpaceFlexx set

Ordesysteem. Geschikt voor elke schuiflade vanaf 600 mm breedte.
Set bestaande uit:
— 1 frame
— 5 flexibele indelingen nesttex®
— afmetingen 130 x 472/520 x 472 mm (H x B x D)
— **breedteverstelling met 472 of 520 mm, voor een optimale aanpassing aan de schuiflade**

8031078	antraciet	136,81	**165,54 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.







Zwenkmechanisme 1

Passend voor iedere kastbreedte, voor universele snijmachine vanaf 450 mm kastbreedte. Zwenkt in de onderkast opgeborgen grotere toestellen, zoals bv. universele snijmachines, parallel-horizontaal met twee veren op de hoogte van het werkblad.
— draagvermogen 8 kg
— nuttige hoogte 310 mm
— zwenkdiepte 505 mm

1111036 wit		152,94	**185,06 €**
Reserveonderdelen			
1110003 Veren voor zwenkmechanica, L ca. 165 mm		9,33	**11,29 €**



Zwenkmechanisme 2

Traploos instelbaar van 410–570 mm kastbreedte. Zwenkt in de onderkast opgeborgen grotere toestellen, zoals bv. universele snijmachines, parallel-horizontaal met vier veren op de hoogte van het werkblad.
— draagvermogen 10 kg
— nuttige hoogte 240 mm
— zwenkdiepte 505 mm

1111037 wit		185,46	**224,41 €**
Reserveonderdelen			
1110003 Veren voor zwenkmechanica, L ca. 165 mm		9,33	**11,29 €**

Bestelnr. | Artikel/ Beschrijving | per stuk exkl. BTW. | per stuk incl. 21% BTW.



TopFlex uittrektafel

Onzichtbaar en ruimtebesparend achter een frontpaneel van een schuiflade verborgen, treedt de uittrektafel alleen indien nodig in actie.







TopFlex uittrektafel beslag

Vrijdragend en zonder tafelblad.
— met neerlaatbaar front
— uittrekbaar tot 810 mm
— onafhankelijk van de breedte van 450–900 mm
— corpusdiepte min. 500 mm
— draagvermogen max. 30 kg

1111033 zilver		266,39	**322,33 €**



TopFlex uittrektafel

Voorgemonteerd met wit, melaminehars gecoate tafelblad.
— met neerlaatbaar front
— 16 x 546 x 422 mm (H x B x D)
— draagvermogen max. 30 kg

Niet geschikt voor keukens zonder grepen.

1111034 voor 600 mm kastbreedte, wit		351,01	**424,72 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.




Cox® Wash wascontainer-uittreksystemen

De Cox® Wash is de schone oplossing voor vuil wasgoed. Want met ons wassysteem kan vuil wasgoed ordelijk gesorteerd, opgeborgen en getransporteerd worden. En dat compleet onzichtbaar. De verborgen afworp integreert zich perfect in iedere huishoudelijke ruimte. Technisch en optisch is de Cox® Wash gebaseerd op onze beproefde afvalscheidingssystemen van de Cox-Clan® serie. Dat verschaft recycling en Laundry een eenvormige look. De rijk geschakeerde types van de nieuwe wascontainers zijn van afgeronde doorvoeringen voorzien en zorgen zodoende voor optimale luchtcirculatie en dragen er bijgevolg aan bij dat het wasgoed ontziet wordt.

— soft intreksysteem en aanslagdemping
— "quick & easy" montageframe voor uiteenlopende corpusdiktes (16/19 mm)
— "nova Pro" geleiderail 510 mm diepte
— verkrijgbaar voor onderkasten van 45, 50 en 60 cm
— handgrepen lichtblauw
— inbouwdiepte 516 mm
— inbouwhoogte 580 mm








Cox® Wash wascontainer-uittreksysteem 580/450-2

Wasgoed-uittreksysteem.
— onderstel wit/geleider zilver
— technisch meer dan volledig uittrekbare geleider
— montage kastwand en frontpaneel
— containervolume 70 (2 x 35) liter
— **met soft intreksysteem en demping**
— inbouwdiepte 516 mm

8031194 wit		414,29	**501,29 €**








Cox® Wash wascontainer-uittreksysteem 580/500-2

Wasgoed-uittreksysteem.
— onderstel wit/geleider zilver
— technisch meer dan volledig uittrekbare geleider
— montage kastwand en frontpaneel
— containervolume 70 (2 x 35) liter
— **met soft intreksysteem en demping**
— inbouwdiepte 516 mm

8031195 wit		414,29	**501,29 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






Cox® Wash wascontainer-uittreksysteem 580/600-2

Wasgoed-uittreksysteem.
— onderstel wit/geleider zilver
— technisch meer dan volledig uittrekbare geleider
— montage kastwand en frontpaneel
— containervolume 88 (2 x 44) liter
— **met soft intreksysteem en demping**
— inbouwdiepte 516 mm

8031196 wit		466,39	**564,33 €**






Cox® Wash wascontainer-uittreksysteem 580/600-3

Wasgoed-uittreksysteem.
— onderstel wit/geleider zilver
— technisch meer dan volledig uittrekbare geleider
— montage kastwand en frontpaneel
— containervolume 91 (2 x 35/1 x 21) liter
— **met soft intreksysteem en demping**
— inbouwdiepte 516 mm

8031197 wit		466,39	**564,33 €**





Uittrek voor wasgoed 30

Uittrek voor wasgoed.
— geleiding zilver
— techniek volledig uittrekbaar
— montage kastbodem
— containervolume 40 (1 x 40) liter
— inbouwdiepte 460 mm

Bij montage in kasten van 30 cm op de scharnierpositie letten.

8031111 wit		161,68	**195,63 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.







Tidy wascontainer-uittreksysteem 500

2-voudig.
— voor 500 mm kastbreedte
— containervolume 2 x 33 l
— metalen onderdelen plaatstaal wit, kunststof onderdelen wit/lichtblauw
— 545 x 462–468 x 528 mm (H x B x D)
— zijwandmontage 16–19 mm
— **met afgedekt, gedempt zelfintreksysteem incl. gesynchroniseerde, meer dan volledig uittrekbare geleider**

8035211 wit/lichtblauw		397,98	**481,56 €**







Tidy wascontainer-uittreksysteem S 600

2-voudig.
— voor 600 mm kastbreedte
— containervolume 2 x 33 l
— metalen onderdelen plaatstaal wit
— kunststof onderdelen wit/lichtblauw
— 545 x 562–568 x 448 mm (H x B x D)
— zijwandmontage 16–19 mm
— systeemdiepte slechts 448 mm
— **met afgedekt, gedempt zelfintreksysteem incl. gesynchroniseerde, meer dan volledig uittrekbare geleider**

8035213 wit/lichtblauw		456,39	**552,23 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.

STOREX®

Houders en haken

Zeer welkom



Cox Work®	Pagina 524–526
Cleaning Agent	Pagina 527
Vario Ordesysteem	Pagina 527
Poetsmiddeluittreksysteem	Pagina 528
Afstandsstrip	Pagina 528
Handdoekhouder	Pagina 528–529
Ventilatierooster	Pagina 530
Strip met haken	Pagina 530
Poetsmiddelkorf	Pagina 530

STOREX®
Cox Work®
containersysteem



In een oogwenk naar de gezochte benodigdheden

Ook de vele nuttige dingen in het leven van alledag hebben een plaats nodig, waar ze altijd voor het grijpen zijn. Cox Work® werd als praktische keukenhelper ontwikkeld en zou als qua design sterke, aanvullende tool in het Cox®-containerprogramma snel een vast plekje mogen veroveren.

Esthetische en constructieve "Stand-Alone"-kwaliteiten en een intelligent indelingssysteem breiden de gebruiksmogelijkheden uit tot ver boven keuken en huishouden uit. Op kantoor, op de werkplaats, in de tuin en voor tal van hobby's kan met Cox Work® bij de zoektocht naar de juiste benodigdheden heel wat onnodig tijdverlies vermeden worden.

- Cox Work® omvat de hiernvolgende systeemonderdelen (omvang varieert afhankelijk van de set): box, box met kleine onderdelen, 2 U-scheidingen en 2 V-scheidingen
- Cox Work® kan vormgesloten in de containers van 13, 16, 22 en 28 liter van het Cox®-containersysteem met de systeemafmetingen 230 x 382 mm (B x D) geplaatst worden
- Cox Work® is leverbaar in de kleuren lichtgrijs en antraciet
- materiaal: ABS-kunststof
- afmetingen 161,5 x 361 x 209 mm (H x B x D)



Gebruiksmogelijkheden

- toolbox-inzetstuk voor het Cox®-containersysteem
- office Box met benodigdheden
- gereedschapskist
- hobbybox
- tuinhelper-box
- grillreiniger-box
- flessen-box

reddot award 2019
winner

GERMAN INNOVATION AWARD '18 WINNER


INNOVATIVE INTERIOR winner


DESIGN AWARD 2018

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.










Cox Work®


Doelmatige en goed georganiseerde opbergruimte wordt niet alleen op de keukenwerkplaats steeds belangrijker. De mooi gevormde box Cox Work® voor keukengereedschap is een praktisch hulpmiddel bij de organisatie en kan vrijstaand achter frontuittreksystemen in Cox®-systemen intelligent gebruikt worden voor een geordende onderbrenging van tal van werkmaterialen en accessoires.


Cox Work® wordt in drie uitrustingsvarianten aangeboden:
— Variant 1 omvat de Cox Work® box in de gewenste kleur.
— Variant 2 omvat aanvullend op de Cox Work® box een box voor keukengereedschap die elegant door middel van de geïntegreerde greep bevestigd wordt en plaats voor tal van dingen biedt.
— Variant 3 omvat aanvullend nog telkens twee V- en U-vormige scheidingen. Deze zorgen voor een onderverdeling van Cox Work® en laten overzichtelijk gestructureerde opbergruimte ontstaan.












Cox Work® Concrete

Box voor keukengereedschap. Voor het opbergen van bv. borstels, reinigingsmiddelen, tabs en doekjes.
— mobiele box voor keukengereedschap, lichtgrijs
— diverse toepassingsmogelijkheden
— integreerbaar in alle Cox® containersystemen met Cox® systeemafmeting 230 x 382 mm


8012530	Cox Work® Box	57,06	**69,04 €**
8012531	set-1, incl. box voor kleine dingetjes	71,60	**86,64 €**
8012532	set-2, incl. box voor kleine dingetjes, 2 x U-vormige scheiding/V-vormige scheiding	118,57	**143,47 €**
Optioneel toebehoren			
8012533	Box voor kleine dingetjes Concrete/Carbon	16,64	**20,13 €**
8012534	U-vormige scheiding Concrete/Carbon	5,21	**6,30 €**
8012535	V-vormige scheiding Concrete/Carbon	21,85	**26,44 €**


Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.











Cox Work® Carbon

Box voor keukengereedschap. Voor het opbergen van bv. borstels, reinigingsmiddelen, tabs en doekjes.
— mobiele box voor keukengereedschap, antraciet
— diverse toepassingsmogelijkheden
— integreerbaar in alle Cox® containersystemen met Cox® systeemafmeting 230 x 382 mm

8012540	Cox Work® Box	57,06	**69,04 €**
8012541	set-1, incl. box voor kleine dingetjes	71,60	**86,64 €**
8012542	set-2, incl. box voor kleine dingetjes, 2 x U-vormige scheiding/V-vormige scheiding	118,57	**143,47 €**
Optioneel toebehoren			
8012533	Box voor kleine dingetjes Concrete/Carbon	16,64	**20,13 €**
8012534	U-vormige scheiding Concrete/Carbon	5,21	**6,30 €**
8012535	V-vormige scheiding Concrete/Carbon	21,85	**26,44 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Cleaning Agent

Gewoon heel praktisch, zeer solide en daarbij uiterst compact gebouwd. Op de kleinste ruimte biedt de Cleaning Agent vele praktische details en heel veel plaats, voor alles wat u om te poetsen nodig heeft. Sponsen, borstels en andere hulpmiddelen zijn in de bovenste bergplaats altijd binnen handbereik.

Het uitnemen lukt met één vinger – het sluiten gebeurt, dankzij Softstopp, zacht en geruisarm.


Bijzonder praktisch: De poetsmiddelkorf met ergonomische draaggreep. Alle kunststofschalen zijn uitneembaar en in de vaatwasmachine te reinigen – zodat de Cleaning Agent steeds schoon is.



Cleaning Agent

Poetsmiddeluittreksysteem. Met ergonomische draaggreep.
Bestaande uit:
— 1 systeemdrager
— 1 inhangkorf met draaggreep
— 2 grote en 1 kleine bak
— 6 scheidingsbeugels
— 480 x 298 x 480 mm (H x B x D)


8031103 grijs		148,49	**179,67 €**



Vario-ordesysteem

Het doorlopend elliptische design van de geanodiseerde aluminiumprofielen in verbinding met de vierkant geperforeerde basisplaat en de hoogwaardige, vormstabiele kunststofelementen geeft het ordesysteem Vario zijn exclusief karakter.

Vario kan rechts of links in de onderkast gemonteerd worden.



Vario ordesysteem 3909

Uittreksysteem voor zijwandmontage, 3-delig. Met een grote en twee smalle schalen.
— 481 x 158 x 483 mm (H x B x D)

8035010 aluminium		232,69	**281,55 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






Poetsmiddeluittreksysteem type 1

Met twee niveaus, compleet met uittrekgeleiding.
Maakt de opbergruimte onder de spoelunit beter benutbaar.
— 420 x 190 (205 mm incl. geleiding) x 425 mm (H x B x D)

Voor overbrugging van de deurscharnieren zijn per uittreksysteem 2 afstandsstrips vereist. Indien nodig afzonderlijk bestellen.

8031023	chroom	145,80	**176,42 €**






Poetsmiddeluittreksysteem type 3

Uittrekkorf. Voor overzichtelijke opberging van poets- en vaatwasmiddelen.
— 400 x 117 (140 mm incl. geleiding) x 470 mm (H x B x D)

Voor overbrugging van de deurscharnieren zijn per uittreksysteem 2 afstandsstrips vereist. Indien nodig afzonderlijk bestellen.

8031042	chroom	140,42	**169,91 €**



Afstandsstrip

Kunststof, voor kogelgeleiding, om de deurscharnieren te overbruggen.
Per uittrekkorf zijn er 2 afstandsstrips noodzakelijk.

8031041	breedte 25 mm	13,95	**16,88 €**



Handdoekhouder Secco AluLine

Twee- of driearmige versie leverbaar.
Universele montage, inbouw vanaf een breedte van 150 mm, uittrekbaar.
— lengte 457 mm

8032015	2-armig, B 122 mm, aluminium/grafietgrijs	50,76	**61,42 €**
8032016	3-armig, B 184 mm, aluminium/grafietgrijs	57,48	**69,55 €**





Handdoekhouder Secco S

Eenarmige versie.
Inbouw voor alle frontuittreksystemen, variabel passend bij alle kastsituaties.
Esthetisch en discreet verdwijnt de handdoek in de uittrekkast als hij niet wordt gebruikt.
— lengte 457 mm
— hoogte 200 mm

8032017	1-armig, licht grijs	29,83	**36,09 €**





Handdoekhouder De Luxe S

Twee- of driearmige versie leverbaar. Universeel zijdelings of onderschroefbaar, 495 mm lang, uittrekbaar.

Hoes niet in leveringsomvang begrepen, gelieve separaat te bestellen.

8031048	2-armig, B 102 mm, chroom	64,03	**77,48 €**
8031049	3-armig, B 145 mm, chroom	69,08	**83,59 €**

Optioneel toebehoren

8031009	Afdekking voor handdoekhouder	7,90	**9,56 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Handdoekhouder De Luxe 1

Twee- of driearmige versie leverbaar. Aluminiumuitvoering.
Universeel zijdelings of onderschroefbaar, L 465 mm, uittrekbaar.

8032005	2-armig, B 95 mm, zilver	52,02	**62,94 €**
8032008	3-armig, B 143 mm, zilver	65,97	**79,82 €**





Handdoekhouder De Luxe 2

Twee- of driearmige versie leverbaar. Universeel zijdelings of onderschroefbaar, L 410 mm, uittrekbaar.

Hoes niet in leveringsomvang begrepen, gelieve separaat te bestellen.

8032014	2-armig, antraciet	70,08	**84,80 €**
8032018	3-armig, antraciet	73,70	**89,18 €**
Optioneel toebehoren			
8032019	Hoes voor handdoekhouder De Luxe 2	8,32	**10,07 €**







Handdoekhouder voor de badkamer met afdekking

Een- of tweearmige versie leverbaar.
Voor zijdelingse bevestiging, 325 mm lang, uittrekbaar.

8031089	1-armig, B 65 mm, chroom	60,42	**73,11 €**
8031090	2-armig, B 105 mm, chroom	70,08	**84,80 €**







Handdoekhouder voor greeploze keukens

- aluminium geanodiseerd
- voor greeploze keukens, met frontdikte van 16–21 mm
- geen montagewerkzaamheden, gewoon opsteken
- vilten inlegstuk los bijgevoegd, vóór de montage inplakken

8032009	L 320 mm, roestvrij staalkleurig	41,43	**50,13 €**
8032023	L 320 mm, zwart mat	41,43	**50,13 €**
8032010	L 520 mm, roestvrij staalkleurig	69,41	**83,99 €**
8032013	L 520 mm, zwart mat	69,41	**83,99 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Ventilatierooster 1

Metalen ventilatierooster. Ventilatiedoorsnede 313 cm²/m.
— (1) B 250 mm, D 70 mm, uitzaagafmeting B 225 mm x D 58 mm
— (2) B 500 mm, D 70 mm, uitzaagafmeting B 475 mm x D 58 mm
— (3) B 750 mm, D 70 mm, uitzaagafmeting B 725 mm x D 58 mm
— (4) B 900 mm, D 70 mm, uitzaagafmeting B 875 mm x D 58 mm


8033050 (1) zilver	14,03	**16,98 €**
8033051 (1) roestvrij staalkleurig	16,30	**19,72 €**
8033052 (1) zwart mat	15,29	**18,50 €**
8033053 (2) zilver	22,35	**27,04 €**
8033054 (2) roestvrij staalkleurig	30,92	**37,41 €**
8033055 (2) zwart mat	29,08	**35,19 €**
8033056 (2) wit	31,76	**38,43 €**
8033057 (3) zilver	32,69	**39,55 €**
8033058 (3) roestvrij staalkleurig	39,16	**47,38 €**
8033059 (3) zwart mat	36,81	**44,54 €**
8033060 (4) zilver	36,64	**44,33 €**
8033061 (4) roestvrij staalkleurig	43,95	**53,18 €**
8033062 (4) zwart mat	43,95	**53,18 €**



Ventilatierooster 2

Metalen ventilatierooster.
— 500 x 110 mm (B x D)
— uitzaagafmeting 475 x 98 mm (B x D)
— ventilatiedoorsnede ca. 496 cm²


8033005 zilver	24,71	**29,90 €**
8033028 roestvrij staalkleurig	29,41	**35,59 €**
8033027 zwart mat	27,39	**33,14 €**



Strip met haken

Voor wandbevestiging. 5 haken.
— 49 x 350 x 43 mm (H x B x D)

8031031 chroom	11,51	**13,93 €**



Poetsmiddelkorf 1

Driezijdig gesloten, aanschroefbaar. Met haken voor lappen en stofdoek.
— 100 x 330 x 115 mm (H x B x D)

8031117 zilver	17,90	**21,66 €**


STOREX®
Schuiflade-inbouwtoestellen


Verborgen en snel klaar



Universele snijmachine	Pagina 532–534
Metalen travers	Pagina 533
Evoline® Wing	Pagina 534
Inbouwtoaster	Pagina 535
Inbouw staafmixer	Pagina 535

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.








ritter universele snijmachine AES 72 SR

Voor montage in schuifladen vanaf 450 mm corpusbreedte. Voorwaarde: Vrije binnenmaat >344 mm. Staat voor het werkblad. Afstand bodem van de schuiflade tot bovenkant van het werkblad min. 116 mm, max. 161 mm.
- hoogwaardige volledig metalen uitvoering
- aandrijving: krachtige energiebesparingsmotor 230 V, 65 watt, kort bedrijf 5 minuten
- 2 vinger veiligheidsinschakelsysteem
- rond mes: elektrolytisch gepolijst lemmet Ø 170 mm, gegolfd geslepen
- bajonet snelsluiting voor uitname van het mes zonder gereedschap
- snijdikteregeling: tot ca. 14 mm
- inklapblokkering bij ingestelde snijdikte
- opstelbeslag vergrendelt zelfstandig
- snoerlengte 80 cm
- 75 x 342 x 365 mm (H x B x D), gewicht 4,3 kg
- toebehoren: product-opvangschaal van roestvrij staal, houderhoek voor vingerbeveiliging en restenhouder
- 5 jaar garantie af fabriek (zie www.ritterwerk.de/garantie)

1111044 zilvermetallic, snijproduct rechts begeleid		760,50	**920,21 €**
Optioneel toebehoren			
1111067 Ham- en belegmes, glad		97,48	**117,95 €**







ritter universele snijmachine AES 72 SR-H

Hoge uitvoering voor montage in schuiflades vanaf 500 mm corpusbreedte. Voorwaarde: Vrije binnenmaat >392 mm. Staat voor het werkblad. **Afstand van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het werkblad min. 165 mm, max. 210 mm. Bijzonder geschikt voor greeploze keukens of dikkere werkbladen.**
- hoogwaardige volledig metalen uitvoering
- aandrijving: krachtige energiebesparingsmotor 230 V, 65 watt, kort bedrijf 5 minuten
- kinderbeveiliging door inschakelsysteem met 2 vingers
- rond mes: gepolijst lemmet, Ø 170 mm, gegolfd geslepen, het schaar-, hef- en opstelbeslag vergrendelt zelfstandig
- bajonet snelsluiting voor uitname van het mes zonder gereedschap
- snijdikteregeling: tot ca. 14 mm
- inklapblokkering bij ingestelde snijdikte
- opstelbeslag vergrendelt zelfstandig
- snoerlengte 80 cm
- 75 x 390 x 365 mm (H x B x D), gewicht 4,3 kg
- toebehoren: product-opvangschaal van roestvrij staal, houderhoek voor vingerbeveiliging en restenhouder
- 5 jaar garantie af fabriek (zie www.ritterwerk.de/garantie)

1111030 zilvermetallic, snijproduct rechts begeleid		845,38	**1022,91 €**
Optioneel toebehoren			
1111067 Ham- en belegmes, glad		97,48	**117,95 €**



ritter universele snijmachine type AES 62


Voor montage in schuiflades vanaf 450 mm corpusbreedte. Voorwaarde: Vrije binnenmaat: >344 mm. Staat voor het werkblad. Afstand bodem van de schuiflade tot bovenkant van het werkblad: min. 116 mm, max. 161 mm.
- aandrijving: krachtige energiebesparingsmotor 230 V, 65 watt, veiligheids-moment- en continuschakelaar, korte werking 5 minuten
- metalen uitvoering
- rond mes: gepolijst snede Ø 170 mm, gegolfd geslepen
- snijdikteregeling: tot ca. 14 mm
- inklapblokkering bij ingestelde snijdikte
- opstelbeslag vergrendelt zelfstandig
- snoerlengte 80 cm
- 75 x 342 x 365 mm (H x B x D), gewicht 4,1 kg
- toebehoren: opvangschaal voor snijproduct van roestvrij staal, houder hoekvormig voor vingerbescherming en restenhouder
- 5 jaar garantie af fabriek (zie www.ritterwerk.de/garantie)

1111051 zilvermetallic, snijproduct links begeleid		636,13	**769,72 €**
1111062 zilvermetallic, snijproduct rechts begeleid		636,13	**769,72 €**
Optioneel toebehoren			
1111058 Ham- en belegmes, niet getand		82,18	**99,44 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.








ritter universele snijmachine AES 62-H

Hoge uitvoering voor montage in schuiflades vanaf 500 mm corpusbreedte. Voorwaarde: Vrije binnenmaat >392 mm. Staat voor het werkblad.
Afstand van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het werkblad min. 165 mm, max. 210 mm. Bijzonder geschikt voor greeploze keukens of dikkere werkbladen.


- aandrijving: krachtige energiebesparingsmotor 230 V, 65 watt, veiligheids-moment- en continuschakelaar, kort bedrijf 5 minuten
- metalen uitvoering
- rond mes: gepolijst lemmet Ø 170 mm, gegolfd geslepen
- snijdikteregeling: tot ca. 14 mm
- inklapblokkering bij ingestelde snijdikte
- opstelbeslag vergrendelt zelfstandig
- snoerlengte 80 cm
- 75 x 390 x 365 mm (H x B x D), gewicht 4,1 kg
- toebehoren: product-opvangschaal van roestvrij staal, houderhoek voor vingerbeveiliging en restenhouder
- 5 jaar garantie af fabriek (zie www.ritterwerk.de/garantie)

1111031	zilvermetallic, snijproduct links begeleid	724,37	**876,49 €**
1111032	zilvermetallic, snijproduct rechts begeleid	724,37	**876,49 €**
Optioneel toebehoren			
1111058	Ham- en belegmes, niet getand	82,18	**99,44 €**











ritter universele snijmachine type AES 52

Voor montage in schuiflades **vanaf 300 mm corpusbreedte**. Voorwaarde: Vrije binnenmaat >197 mm. Stat voor het werkblad.

- aandrijving: krachtige energiebesparingsmotor 230 V, 65 watt, veiligheids-moment- en continuschakelaar, korte werking 5 minuten
- metalen uitvoering
- rond mes: gepolijst snede, Ø 170 mm, gegolfd geslepen
- snijdikteregeling: tot ca. 14 mm
- inklapblokkering bij ingestelde snijdikte
- opstelbeslag vergrendelt zelfstandig
- toestel zonder gereedschap uit de lade voor reiniging demonteerbaar
- snoerlengte 80 cm
- 79 x 195 x 385 mm (H x B x D), gewicht 4,3 kg
- toebehoren: opvangschaal voor snijproduct, kunststof
- 5 jaar garantie af fabriek (zie www.ritterwerk.de/garantie)

1111043	zilvermetallic, snijproduct rechts begeleid	726,89	**879,54 €**
Optioneel toebehoren			
1111058	Ham- en belegmes, niet getand	82,18	**99,44 €**





Metalen travers

Passend voor alle inbouwsnijmachines en inbouwtoasters. De metalen travers zijn vereist, wanneer de vrije inbouwhoogte niet volstaat voor de montage, bijvoorbeeld bij onderbouwgeleidingen of gedeeltelijk bij greeploze keukens. Wanneer men de standaardtravers door de dunne metalen travers vervangt, wint men gewoonlijk 14 mm vrije hoogte.
Alleen geschikt voor kasten met een wanddikte van 16 mm.

1111046	voor 300 mm kastbreedte	44,71	**54,10 €**
1111057	voor 400 mm kastbreedte	47,82	**57,86 €**
1111068	voor 450 mm kastbreedte	49,66	**60,09 €**
1111069	voor 500 mm kastbreedte	53,70	**64,98 €**
1111070	voor 600 mm kastbreedte	57,48	**69,55 €**
1111071	voor 800 mm kastbreedte	86,55	**104,73 €**
1111077	voor 900 mm kastbreedte	88,24	**106,77 €**
1111078	voor 1000 mm kastbreedte	96,64	**116,93 €**
1111084	voor 1200 mm kastbreedte	110,92	**134,21 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Evoline® Wing


De stroomaansluiting direct in de schuiflade: beweeglijke en uittrekbare meubelstukken zijn met het kabelmanagementsysteem Evoline® Wing uit te rusten. Verkrijgbaar in de varianten "enkele contactdoos plus laadapparaat" en "dubbele contactdoos zonder laadapparaat". Ook de kabelgeleiding zonder contactdoos is leverbaar, net zoals het contactdooselement zonder kabelgeleiding. Het systeem biedt individuele montageopties. De kabelgeleiding vindt, bijvoorbeeld achter de lade, plaatsbesparend plaats. Leidingen worden noch geknakt noch bekneld. Productvarianten met kabelgeleiding omvatten bevestigingselementen voor meubelstukken van hout en metaal. Evoline® Wing is geschikt voor alle kabeltypes zoals HDMI, LAN etc., ook draadkabels ter beveiliging van het schuiflade-uittreksysteem kunnen veilig in de kabelgeleidearm ondergebracht worden.

Geschikt voor schuiflades vanaf 400 mm breed tot een uittreklengte van 590 mm.










Evoline® Wing CE

Kabelgeleiding. Bevestigingselementen voor meubelstukken van hout en metaal zijn in het leveringspakket inbegrepen.
- L 363 mm (samengeklapt)
- B 17 mm (samengeklapt)
- **Geschikt voor schuiflades vanaf 400 mm breed tot een uittreklengte van 590 mm.**

8031191	zonder veiligheidsstopcontact, zwart mat	64,03	**77,48 €**





ritter universele snijmachine E118 GS VDE CE

Voor inbouw op zwenkmechanismen in onderkasten vanaf 400 mm breedte.
- aandrijving: krachtige energiebesparingsmotor 230 V, 65 watt, veiligheids-, moment- en continuschakelaar, korte werking 5 minuten
- metalen uitvoering
- rond mes: gepolijst snede, Ø 170 mm, gegolfd geslepen
- snijdikteregeling: tot ca. 14 mm
- snoerlengte 73 cm
- 210 x 205 x 330 mm (H x B x D), gewicht 3 kg
- toebehoren: opvangschaal voor snijproduct, bevestigingstoebehoren
- 5 jaar garantie af fabriek (zie www.ritterwerk.de/garantie)

1111054	zilvermetallic, snijproduct links begeleid	256,30	**310,12 €**


Optioneel toebehoren

1111058	Ham- en belegmes, niet getand	82,18	**99,44 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.








ritter inbouwtoaster ET 10

Inbouwtoaster voor montage in schuiflades **vanaf 300 mm corpusbreedte**.
Voorwaarde: vrije binnenmaat >180 mm.
— afmetingen in ingeklapte toestand: 75 x 178 x 400 mm (H x B x D)
— opstelmechanisme van metaal
— veiligheids automatische uitschakeling, wanneer de toaster wordt ingeklapt
— roostergraadinstelling met LED indicatie
— stop-toets
— ontdooi- en opwarmfunctie
— broodcentrering
— element voor broodjes van roestvrij staal geïntegreerd
— warmtegeïsoleerde behuizing van roestvrij staal
— opvangvak voor kruimels kan in staande en liggende positie worden uitgenomen
— toestel zonder gereedschap uit de lade voor reiniging demonteerbaar
— snoerlengte 105 cm
— 220–240 volt, 850–950 watt
— gewicht 2 kg
— 5 jaar garantie af fabriek (zie www.ritterwerk.de/garantie)

1111045 roestvrij staal/zwart		428,57	**518,57 €**







ritter inbouw staafmixer ESM 50

Voor installatie in laden vanaf 300 mm kastbreedte. Vereist: vrije breedte >145 mm.
— draadloze, op batterijen werkende staafmixer
— oplader in de lade ingebouwd
— LED batterij indicator

4 roestvrij stalen hulpstukken
— universeel mes: standaard hulpstuk voor het pureren van de meeste voedingmiddelen
— klopper: voor luchtig opgeklopt voedsel
— roerschijf: voor het roeren van dikke romige gerechten
— snijmes: voor het snijden van vlees en vezelig fruit en groenten

— 3 snelheden: ca. 12.000 tpm, ca. 9.000 tpm, ca. 6.000 tpm.
— aluminium behuizing, ergonomische plastic handgreep
— veiligheid: 2 vinger-aanschakelaar
— automatische veiligheidsuitschakeling in geval van overbelasting of oververhitting
— plug-in voeding 120 cm voor laadstation: ingangsspanning 100–240 volt
— batterij: 7,2 V, lithium-ionbatterij, 2,1 Ah
— 77 x 138 x 420 mm (H x B x D), gewicht 1,4 kilogram (inclusief 400 g oplaad station)
— Ø 62 mm
— L 420 mm

1111090 aluminium/zwart		668,07	**808,36 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.

STOREX®
Hangkastuitrusting



Alles op zijn plaats





Bewaarsystemen
Veilig en mooi opgeborgen Pagina 539–544

Liftbeslagen
Slim gebruik van opslagruimte Pagina 545–550

STOREX®
Bewaarsystemen



Veilig en mooi opgeborgen

Voorraadbakjes	Pagina 540–541
Legbord voor kast van wasemkap	Pagina 542
Begrenzingsreling voor hangkasten	Pagina 542
Rek voor bezemkast	Pagina 542
Slanghouder	Pagina 542
Kruidenbord	Pagina 543

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Kasten met voorraadbakjes

Van massief beukenhout voor voorraadbakjes van keramiek.



Kasten voor voorraadbakjes 3

Voor drie voorraadbakjes van keramiek. Met verborgen muurbevestiging.
— **voorraadbakjes moeten afzonderlijk besteld worden**
— 134 x 378 x 155 mm (H x B x D)
— alleen horizontaal in te zetten

8022016 beuk		178,15	**215,56 €**



Kasten voor voorraadbakjes 4

Voor vier voorraadbakjes van keramiek. Met verborgen muurbevestiging.
— **voorraadbakjes moeten afzonderlijk besteld worden**
— 134 x 500 x 155 mm (H x B x D)
— alleen horizontaal in te zetten

8022017 beuk		196,64	**237,93 €**



Voorraadbakje van keramiek

— gewicht ca. 400 gr
— inhoudsvermogen 0,75 l
— 106 x 116 x 145 mm (H x B x D)
— alleen horizontaal in te zetten

8022005 vlak, wit		40,50	**49,01 €**



De Luxe 3

Voorraadbakjes. Drie smalle voorraadbakjes in de witte stapelkast. De stapelkast past in alle standaardkasten vanaf 300 mm breedte met 16 mm dikke zijwanden.
— 146 x 267 x 150 mm (H x B x D)
— alleen horizontaal in te zetten

8021012 voorraadbakjes glashelder		45,80	**55,42 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



De Luxe 6

Voorraadbakjes. Zes smalle voorraadbakjes in de witte stapelkast. De stapelkast past in alle standaardkasten vanaf 300 mm breedte met 16 mm dikke zijwanden.
— 292 x 267 x 150 mm (H x B x D)
— alleen horizontaal in te zetten

8021020	voorraadbakjes glashelder	80,76	**97,72 €**



De Luxe afzonderlijke voorraadbakjes

Passend voor De Luxe 3 en De Luxe 6.
— inhoudsvermogen 1 l
— 130 x 83 x 143 mm (H x B x D)
— alleen horizontaal in te zetten


8021026	glashelder	11,68	**14,13 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Legbord voor kast van wasemkap

De depots worden gewoon op de bodemplaat geclipt.



Legbord voor kast van wasemkap

Compleet met bodemdragers, voor 16 mm en 19 mm zijwanden.
— 40 x 560 x 70 mm (H x B x D)

8031027 zilver		14,03	**16,98 €**





Begrenzingsreling voor hangkasten

Voor 600 mm hangkasten. Met deze reling gaan ook kleinere dozen of flessen niet meer over boord (reling om in te boren).
— 35 x 504 mm (H x B)

8031060 chroom		10,76	**13,02 €**



Rek voor bezemkast

Maakt op vier niveaus iedere gebruikelijke hoogkast tot een ruimtewonder.
— 872 x 350 x 174 mm (H x B x D)

8031063 zilver		81,26	**98,32 €**



Slanghouder

Geschikt voor bewaring van verschillende slangen.
— 100 x 198 x 55 mm (H x B x D)

8031066 zilver		10,25	**12,40 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





Kruidenbord chroom 1

Voor 4 x 3 resp. 4 x 6 kruidenpotjes.

8031035	voor 4 x 3 dozen, H 425, B 202, D 66 mm	44,87	**54,29 €**
8031036	voor 4 x 6 dozen, H 425, B 375, D 66 mm	58,49	**70,77 €**



Kruidenbord zilver 1

In twee varianten met verschillende afmetingen leverbaar.

8031116	voor 4 x 3 dozen, H 425, B 202, D 66 mm	19,41	**23,49 €**
8031119	voor 4 x 6 dozen, H 425, B 375, D 66 mm	24,45	**29,58 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.

STOREX®
Liftbeslagen

Slim gebruik van opslagruimte



FREEslide	Pagina 546
Toestelhouder	Pagina 546
Gasveer	Pagina 547
iMove	Pagina 548–549

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Deurliftbeslag FREEslide

"Form follows Function" – en dat uiterst esthetisch. Bij de FREEslide beweegt het front recht naar boven, waardoor er bij de keukenplanning rijk geschakeerde, vormgevende mogelijkheden tot stand komen.
Ook voor boven elkaar hangende kasten of hangkasten met licht- of kransprofiel is FREEslide de perfecte keuze. Al de op te bergen artikelen zijn gemakkelijk bereikbaar en de geïntegreerde Multi-Positie-STOP garandeert een onmiddellijk en veilig houvast in elke positie. Veel comfort achter een optisch doorlopend kastfront – niet alleen in de keuken, maar in heel het huis.


Comfortabel en veilig afstellen:
De instelling van de veerkracht op uiteenlopende frontgewichten voor een vederlichte loop vindt plaats door middel van een accuschroevendraaier.

Geringste montagewerkzaamheden:
De geïntegreerde positioneerstrips zorgen voor een snelle en perfecte plaatsing. Bij het vervolgens vastschroeven spaart u door de voorgemonteerde euroschroeven eveneens tijd en moeite. De euroschroeven zitten bovendien direct vast aan de grondplaat, wat een hoge stabiliteit van het bewegingssysteem garandeert. Zoals bij de complete lifterfamilie vindt de frontverbinding door middel van ClickFixx plaats.

— frontgewicht voor 600 mm breedte 3,4–6,7 kg
— geschikt voor corpushoogtes 380–500 mm
— met ondersteuning van de opening en demping van de sluiting








Deurliftbeslag FREEslide

Parallel liftbeslag voor de verbinding van frontdeuren zonder scharnieren.
Passend voor 16 mm en 19 mm zijwanden.

8031082 voor 600 mm breedte		224,37	**271,49 €**





Toestelhouder

Multifunctioneel te gebruiken voor magnetrons, televisies, radio's en andere kleine toestellen, max. draagvermogen 30 kg. Met witte spaanplaat, met melaminehars gecoat, met 2 mm voorrand.
— 19 x 510 x 380 mm (H x B x D)

8031120 houder zilverkleurig		141,93	**171,74 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Gasveer

— met beschermdop grijs
— voor deurliftbeslag
— Ø 19 mm
— L 210 mm

8030101	200 N	25,55	**30,92 €**
8030102	250 N	25,55	**30,92 €**
8030103	380 N	25,55	**30,92 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



iMove

Liftbeslag. De wens naar veel opbergruimte en een doorlopende kranshoogte leidt bij vele keukenplanningen tot hangkastoplossingen, waarvan de bovenste niveaus niet voor iedereen bereikbaar zijn. Het gevolg: Ofwel worden hier slechts voorwerpen of zelfs voorraden opgeborgen, die zelden of nooit benodigd worden – of de trapladder wordt tot een vaak gebruikte keukenhulp. Beide varianten zijn alles behalve optimaal.

Hoogste tijd voor een uittreksysteem, dat de inhoud van een hangkast heel comfortabel bereikbaar maakt: iMove. Met één hand te bedienen. Het complete bovenste rekniveau wordt in een elegante beweging zowel naar onderen alsook voor de corpus van de kast bewogen. Daardoor kunnen de opgeborgen voorwerpen zelfs nog comfortabeler bereikt worden, dan het onderste niveau van de hangkast. Dit wordt door het gelijktijdige neerlaten van de reling van het rek nog bevorderd.


Op het einde van de beweging is het uitnemen van de gewenste voorwerpen doodeenvoudig. Zelfs voor de jongste leden van het huishouden een enorme aanwinst.


De grote hoogteverschillen van hangkasten compenseert de iMove door een hoge mate aan inbouw flexibiliteit – en door de keuze tussen de modellen met één of twee niveaus. De iMove Single dekt kasthoogtes vanaf 520 mm af (naar boven onbeperkt), de iMove Double wordt in kasthoogtes vanaf 710 mm gebruikt. Corpusverschillen, bijvoorbeeld door de dikte van de zijwanden, worden door het systeem probleemloos gecompenseerd. Geschikt voor deuren met scharnieren en voor liftdeuren. Met geïntegreerde Softstopp, daardoor wordt de iMove zachtjes afgeremd en aanvullend in sluitrichting gedempt.


Voordelen:
- geen regeling vereist
- belading tot 8 kg
- zacht neerlaten
- eenvoudig liften
- beproefde techniek
- beste materialen
- veilig (knelbeveiliging voor de vingers)

product design award 2014









iMove set Single Tray


Liftbeslag. Zilver. Incl. bevestigingsmateriaal (1 boorsjabloon, 8 houtschroeven 4,5 x 50 mm). Geschikt voor toerusting.
- minimum kasthoogte* (naar boven geen limiet)
- bij deur met scharnieren: 520 mm
- bij toepassing van liftbeslagen: 650 mm
- passend voor 16 mm en 19 mm zijwanden
- belading tot 8 kg
- 380 x 267 mm (H x D)


*Kasthoogte is afhankelijk van scharnierpositie, Scharnierinspringing of liftbeslag (zie tekeningen 1–4).


8031104 voor 600 mm kast, B 562 mm		354,62	**429,09 €**
8031105 voor 900 mm kast, B 862 mm		376,22	**455,23 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.









iMove set Double Tray

Liftbeslag. Zilver. Incl. bevestigingsmateriaal (1 boorsjabloon, 8 houtschroeven 4,5 x 50 mm). Geschikt voor toerusting.
— minimum kasthoogte* (naar boven geen limiet)
— bij deur met scharnieren: 710 mm
— bij toepassing van liftbeslagen: 710 mm
— passend voor 16 mm en 19 mm zijwanden
— belading tot 8 kg
— 565 x 267 mm (H x D)

*Kasthoogte is afhankelijk van scharnierpositie, Scharnierinspringing of liftbeslag (zie tekeningen 1–4).

8031106	voor 600 mm kast, B 562 mm	449,08	**543,39 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.

STOREX®

Uitrusting voor hoogkasten



Handige en gerichte toegang





Hoogkast-uittreksystemen
Voor de goede orde Pagina 553–558

Bewaarsystemen
Gevarieerd, perfect gesorteerd Pagina 559–564

STOREX®

Hoogkast-uittreksystemen

Voor de goede orde




VS TAL Side Pagina 554
VS TAL Larder Pagina 555–556
VS TAL Gate Pagina 557–558


Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.




VS TAL Side

Het VS TAL Side zij-uittreksysteem maakt het mogelijk om de opbergruimte in een 300 mm breed kast maximaal te benutten.







VS TAL Side frame

Uitschuiflade incl. geleiding.
— kastbreedte 300 mm
— inbouwdiepte minstens 495 mm
— inbouwhoogte minstens 1222 of 1824 mm
— aanslag links of rechts
— 3 geleidingen
— geïntegreerde demping en zelfintreksysteem in de geleidingen
— draagvermogen van het systeem max. 40 kg
— individuele hoogteregeling van de korven
— 3D-frontafstelling
— montage zonder gereedschap van het front aan het uittreksysteem

Gelieve in acht te nemen:
Korven moeten afzonderlijk besteld worden!

8037008	H 1222 mm, voor 4 korven, zilver	220,08	**266,30 €**
8037009	H 1824 mm, voor 6 korven, zilver	240,76	**291,32 €**
8037149	H 1222 mm, voor 4 korven, antraciet	220,08	**266,30 €**
8037150	H 1824 mm, voor 6 korven, antraciet	240,76	**291,32 €**



Set VS SUB/TAL Side Premea korven

Opbergelementen voor VS SUB/TAL Side frame.
— korfafmetingen 84 x 220 x 470 mm (H x B x D)
— passend voor kastbreedte 300 mm
— set bestaande uit twee korven
— reling zilver, bodem grijs, dikte 8 mm
— reling antraciet, bodem antraciet, dikte 8 mm


8037010	zilver	118,57	**143,47 €**
8037148	antraciet	118,57	**143,47 €**


Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.




VS TAL Larder

De VS TAL Larder is een klassieke apothekerskast. Ze maakt het doordacht opbergen en organiseren van levensmiddelen in de keuken mogelijk. In de geopende toestand biedt de VS Tal Larder een goed overzicht en een snelle toegang tot de inhoud van de kast








VS TAL Larder geleiding


Voor hoogkast-uittreksysteem VS TAL Larder.
— voor 300 en 400 mm kastbreedtes
— onderste en bovenste geleiding
— inbouwdiepte minstens 503 mm
— draagvermogen max. 120 kg
— ladegeleider met synchronisatie, zelfsluiting en demping

Gelieve in acht te nemen:
Draagframe en korven moeten afzonderlijk besteld worden!

8037014 lichtgrijs		173,36	**209,77 €**
8037152 antraciet		173,36	**209,77 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






VS TAL Larder frame

Voor hoogkast-uittreksysteem VS TAL Larder.
— kastbreedte 300 en 400 mm
— inbouwdiepte minstens 503 mm
— inbouwhoogte 1200 tot 2140 mm
— draagframehoogte telescopeerbaar
— montage zonder gereedschap van het frame op de onderste en bovenste geleiding
— belading max. 80 kg
— individuele hoogteregeling van de korven
— 3D-frontafstelling

Gelieve in acht te nemen:
Geleiding en korven moeten afzonderlijk besteld worden!

8037015	H 1200–1450 mm, maximaal 4 korven, zilver	170,67	**206,51 €**
8037016	H 1450–1700 mm, maximaal 4 korven, zilver	185,04	**223,90 €**
8037017	H 1700–1950 mm, maximaal 5 korven, zilver	199,41	**241,29 €**
8037018	H 1900–2140 mm, maximaal 5 korven, zilver	208,40	**252,16 €**
8037153	H 1200–1450 mm, maximaal 4 korven, antraciet	170,67	**206,51 €**
8037154	H 1450–1700 mm, maximaal 4 korven, antraciet	185,04	**223,90 €**
8037155	H 1700–1950 mm, maximaal 5 korven, antraciet	199,41	**241,29 €**
8037156	H 1900–2140 mm, maximaal 5 korven, antraciet	208,40	**252,16 €**



VS TAL Larder Premea korf

Opbergelementen voor VS TAL Larder frame.
— korfbreedte 250 mm voor 300 mm kastbreedte
— korfbreedte 350 mm voor 400 mm kastbreedte
— korfafmetingen 80 x 250/350 x 460 mm (H x B x D)
— inclusief bevestigingsclip
— draagvermogen max. 16 kg per korf
— reling antraciet, bodem antraciet, dikte 8 mm
— reling chroom, bodem wit, dikte 8 mm

8037019	300 mm kast, 1 st., zilver	60,08	**72,70 €**
8037020	300 mm kast, 4 st., zilver	239,83	**290,19 €**
8037157	300 mm kast, 1 st., antraciet	60,08	**72,70 €**
8037158	300 mm kast, 4 st., antraciet	239,83	**290,19 €**
8037021	400 mm kast, 1 st., zilver	79,33	**95,99 €**
8037022	400 mm kast, 4 st., zilver	312,61	**378,26 €**
8037159	400 mm kast, 1 st., antraciet	79,33	**95,99 €**
8037160	400 mm kast, 4 st., antraciet	312,61	**378,26 €**



Set Power-Move aandrijvingen

Systeemcomponent ter ondersteuning van de opening voor VS TAL Larder.
— voor 300 en 400 mm kastbreedtes
— max. 120 kg uitschuifkracht
— reageert op druk of trek
— eenvoudige montage aan het bestaande uittreksysteem
— montage achteraf mogelijk
— 220 volt aansluiting vereist

8037035	grijs	617,14	**746,74 €**


Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



VS TAL Gate

De VS Tal Gate inspireert door maximale opbergruimte, eenvoudige toegang en optimaal overzicht. Op het gebied van comfort en design verzet de VS TAL Gate de bakens. Door het openen van de draaideur worden de op te bergen voorwerpen in één trek automatisch naar de gebruiker toe voortbewogen.







VS TAL Gate geleiding


Voor provisiekast lade VS TAL Gate.
— onderste en bovenste geleiding
— voor kast met draaideur
— inbouwdiepte minstens 480 mm
— draagvermogen max. 75 kg

Gelieve in acht te nemen:
Draagframe en korven moeten afzonderlijk besteld worden!

8037036	zilver	173,36	**209,77 €**
8037161	antraciet	173,36	**209,77 €**







VS TAL Gate frame

Voor provisiekast lade VS TAL Gate.
— kastbreedtes 500 en 600 mm
— inbouwdiepte minstens 480 mm
— inhouwhoogte 1700 tot 2140 mm
— draagframehoogte telescopeerbaar
— montage zonder gereedschap van het frame op de onderste geleiding
— verbinding zonder gereedschap tussen meenemer en draagframe
— draagvermogen van het systeem max. 75 kg
— individuele hoogteregeling van de 5 korven
— links of rechts monteerbaar

Gelieve in acht te nemen:
Geleiding en korven moeten afzonderlijk besteld worden!

8037043	500 mm kast, H 1700–1950 mm, maximaal 5 korven, zilver	199,41	**241,29 €**
8037044	500 mm kast, H 1900–2140 mm, maximaal 5 korven, zilver	200,34	**242,41 €**
8037162	500 mm kast, H 1700–1950 mm, maximaal 5 korven, antraciet	199,41	**241,29 €**
8037163	500 mm kast, H 1900–2140 mm, maximaal 5 korven, antraciet	200,34	**242,41 €**
8037047	600 mm kast, H 1700–1950 mm, maximaal 5 korven, zilver	200,34	**242,41 €**
8037048	600 mm kast, H 1900–2140 mm, maximaal 5 korven, zilver	205,71	**248,91 €**
8037164	600 mm kast, H 1700–1950 mm, maximaal 5 korven, antraciet	200,34	**242,41 €**
8037165	600 mm kast, H 1900–2140 mm, maximaal 5 korven, antraciet	205,71	**248,91 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



VS TAL Gate Premea korf

Opbergelementen voor VS TAL Gate provisiekast lade.
— korfbreedte 400 mm voor 500 mm kastbreedte
— korfbreedte 500 mm voor 600 mm kastbreedte
— korfafmetingen 84 x 400/500 x 395 mm (H x B x D)
— inclusief bevestigingsclip
— draagvermogen max. 16 kg per korf
— reling zilver, bodem grijs, dikte 8 mm
— reling antraciet, bodem antraciet, dikte 8 mm
— incl. deurmeenemer (alleen bij set korven 4 stuks)

8037051	500 mm kast, 1 st., zilver	96,13	**116,32 €**
8037052	500 mm kast, 4 st., zilver	377,31	**456,55 €**
8037166	500 mm kast, 1 st., antraciet	96,13	**116,32 €**
8037167	500 mm kast, 4 st., antraciet	377,31	**456,55 €**
8037053	600 mm kast, 1 st., zilver	98,82	**119,57 €**
8037054	600 mm kast, 4 st., zilver	395,29	**478,30 €**
8037168	600 mm kast, 1 st., antraciet	98,82	**119,57 €**
8037169	600 mm kast, 4 st., antraciet	395,29	**478,30 €**

STOREX®
Bewaarsystemen

Gevarieerd, perfect gesorteerd



Tidy Ordesysteem Pagina 560–563

STOREX®

Tidy ordesysteem



De totaaloplossing voor keuken, badkamer en bijkeuken

Tidy – het concept voor opbergruimte

- voor opgeruimde kasten: alles netjes opgeborgen en toch snel voor het grijpen
- 600 mm brede kasten met een uiteenlopende hoogte kunnen individueel uitgerust worden
- met slechts een paar handelingen kunnen ingebouwde onderdelen snel gewijzigd, achteraf uitgerust of uitgebreid worden
- diverse inbouwmodules die individueel al naar behoefte gecombineerd kunnen worden
- robuuste, voor het leven van alledag geschikte constructie en duurzame materialen
- made in Germany

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Tidy ordesysteem

Het uitgebreide Tidy ordesysteem maakt zo efficiënt mogelijk gebruik van de beschikbare opbergruimte in keuken, badkamer of bijkeuken. Vooral in woningen en huizen zonder kelder of zolder zijn bijzondere oplossingen noodzakelijk om ruimte te creëren om op te bergen, te wassen en om wasgoed te drogen.



VOLLEDIG UITTREKBAAR

600 mm MINIMALE KASTBREEDTE

Tidy universeel legbord

Voor diverse benodigdheden (bv. drankkratten, wasmanden etc.). Uittrekbaar incl. uittrekrails.
- voor 600 mm kastbreedte
- corrosiebestendige gecoate stalen plaat, wit
- kunststof onderdelen wit
- 68 x 568 x 510 mm (H x B x D)
- binnenmaat: 445 x 500 mm (B x D)
- zijwandmontage (alleen passend voor 16 mm zijwanden)
- draagvermogen tot ca. 40 kg

8035216	wit	265,88	**321,71 €**



Tidy wasmand

Wasmand. Kunststof.
- volume 41 liter
- 304 x 520 x 462 mm (H x B x D)

8035217	blauw	107,82	**130,46 €**



Tidy schoenenrek

Inbouwmodules voor het opbergen van schoenen.
- als opzetstuk op universeel legbord
- corrosiebestendige gecoate stalen plaat, wit
- 158 x 496 x 356 mm (H x B x D)

8035218	wit	160,84	**194,62 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.




600 mm KASTBREEDTE

Tidy benodigdhedenhouder

Benodigdhedenhouder. 2-voudig met wandhouder. Om in te haken en uit te nemen.
— voor 600 mm kastbreedte
— voor de aanbouw buiten aan de kast of aan de wand
— corrosiebestendig gecoat plaatstaal, wit
— kunststof onderdelen blauw
— 241 x 436 x 198 mm (H x B x D)

8035200 wit/blauw		84,29	**101,99 €**



Tidy bezem-/wisserhouder

2-voudig.
— corrosiebestendige gecoate stalen plaat, wit
— 262 x 137 x 352 mm (H x B x D)
— montage met slechts vier schroeven


8035219 wit		81,18	**98,23 €**



Tidy legbord

Legbord incl. keerset.
— corrosiebestendige gecoate stalen plaat, wit
— 158 x 289 x 480 mm (H x B x D)
— montage met slechts vier schroeven

8035220 wit		161,68	**195,63 €**



600 mm KASTBREEDTE

Tidy aanbouw droogtrommel

Voor de aanbouw buiten aan de kast of aan de wand.
— voor 600 mm kastbreedte
— corrosiebestendig gecoat plaatstaal, wit
— klapbaar
— 300 x 525 x 820 mm (H x B x D)

8035209 wit		130,25	**157,60 €**



Tidy wandhouder

Voor strijkplank of huishoudladder.
— poedergecoat plaatstaal, wit
— 50 x 155 x 350 mm (H x B x D)

8035215 wit		29,50	**35,70 €**



500 mm KASTBREEDTE

VOLLEDIG UITTREKBAAR

Tidy wascontainer-uittreksysteem 500

2-voudig.
— voor 500 mm kastbreedte
— containervolume 2 x 33 l
— metalen onderdelen plaatstaal wit, kunststof onderdelen wit/lichtblauw
— 545 x 462–468 x 528 mm (H x B x D)
— zijwandmontage 16–19 mm
— **met afgedekt, gedempt zelfintreksysteem incl. gesynchroniseerde, meer dan volledig uittrekbare geleider**

8035211 wit/lichtblauw		397,98	**481,56 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.








Tidy wascontainer-uittreksysteem S 600

2-voudig.
— voor 600 mm kastbreedte
— containervolume 2 x 33 l
— metalen onderdelen plaatstaal wit
— kunststof onderdelen wit/lichtblauw
— 545 x 562–568 x 448 mm (H x B x D)
— zijwandmontage 16–19 mm
— systeemdiepte slechts 448 mm
— **met afgedekt, gedempt zelfintreksysteem incl. gesynchroniseerde, meer dan volledig uittrekbare geleider**

8035213 wit/lichtblauw		456,39	**552,23 €**







Tidy vuilniszakhouder

Inhaakinrichting voor vuilnis- of stoffen zakken.
— Poedergecoat plaatstaal
— Incl. katoenen zak
— Inbouw in kasten of buiten aan de kastwand
— Montage met slechts 2 schroeven, aanbevolen inbouwhoogte 1050 mm
— 125 x 404 x 261 mm (H x B x D)

8035214 wit		211,09	**255,42 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.

STOREX®
Accessoires



Dingen, die men altijd nodig heeft





Ladders
Draagt zware dingen, zonder in de weg te staan — Pagina 567–568

Overige
Wat ook helpt — Pagina 569–574

STOREX®
Ladders


Draagt zware dingen,
zonder in de weg te staan



Stepfix Pagina 568

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






Stepfix

Speciaal voor inbouwkeukens geconcipieerde trapladder. Voor onderbrenging achter frontuittreksystemen of in de plintruimte vanaf 100 mm hoogte.
— slechts 90 mm vlak
— **draagvermogen ca. 150 kg**
— **opstaphoogte 380 mm**
— **maten inbouw 100 x 403 x 470 mm (H x B x D)**
— **maten product 380 x 403 x 387 mm (H x B x D) uitgeklapt**

8034030 aluminium		170,67	**206,51 €**



Bevestigingsbeugel

Als toebehoren voor afzonderlijke plintstukken. Passend voor Stepfix.
Op grond van de cliptechniek is de plint afneembaar.

8034032 chroom		40,17	**48,61 €**

STOREX®
Overige





Wat ook helpt

Fornuisveiligheidsrooster Pagina 570
Decotop Pagina 571
Onderbouwradios Pagina 572
INTUBLU Pagina 573

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.







Fornuisveiligheidsrooster

Chroom. Voor de eenvoudige montage aan het werkblad voor een 600 mm of 900 mm kookveld.
— 175 x 140 mm (H x D)

8031005 voor 600 mm kastbreedte, B 678 mm		94,45	**114,28 €**
8031008 voor 900 mm kastbreedte, B 978 mm		145,80	**176,42 €**






Galaxy Star

Decotop

Ingelegd in een roestvrijstalen bad ligt het granietveld Decotop. Alle granietsoorten zijn expressief en van hoogwaardige kwaliteit. Zo kan iedereen zijn type vinden en zijn creativiteit de vrije loop laten. En dat alles aan een overtuigende prijs.


Een tip: Beschadigde werkbladen, bv. door brandvlekken kunnen snel en creatief hersteld worden.



Decotop 1

Granietveld.
— maten 250 x 250 mm (incl. roestvrijstalen bad)
— uitzaagmaten 236 x 236 mm
— inbouwdiepte 13 mm

3012005 Galaxy Star		176,47	**213,53 €**



Decotop 2

Granietveld.
— maten 510 x 325 mm (incl. roestvrijstalen bad)
— uitzaagmaten 496 x 311 mm
— inbouwdiepte 13 mm

3012012 Galaxy Star		281,51	**340,63 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





Fonico 2022

DAB+/UKW-RDS-radio. Voor de onderbouw. Met geheugen voor vaste zenders, dimbaar LCD-display, LED-werkplaatsverlichting aan de onderzijde, staand op klapbaar voetstuk, twee wektijden, wekken door radio of signaaltoon, slaap- en sluimerfunctie, twee keukentimers, incl. netadapter, vermogen tijdens werking 2 x 1 watt RMS.
— **58 x 257 x 162 mm (H x B x D)**


8031219 zilver		127,73	**154,55 €**




Fonico 2045

DAB+/FM-PLL-radio. Voor onderbouw. Met vaste plaatsen voor opslag van zenders, Bluetooth®-functie, muziekstreaming vanaf de mobiele telefoon, functie "Handsfree", LED-lichtstrip (onderzijde van het apparaat), keukentimer, twee wektijden instelbaar, functie "Termijnbepaling", incl. AC/DC netadapter 7 V 2A. Vermogen tijdens de werking 2 x 5 watt RMS.
— **45 x 260 x 157 mm (H x B x D)**

8031218 zilver		163,03	**197,27 €**







INTUBLU

INTUBLU verbindt muziek met goed design. Daarmee behoren zichtbare luidsprekers tot het verleden, want van nu af aan spelen meubelen in keuken en woonruimtes de muziek af.
Het doordachte ruimteconcept wordt niet meer door de optiek van ongepaste luidsprekers onderbroken.
Probleemloos kunnen de kleine Exciter-elementen in keukenschuiflades, in kastdeuren of achter elke spiegel geïntegreerd en met de smartphone, tablet of laptop in de beste klankkwaliteit afgespeeld worden.



INTUBLU

Meubel-inbouwluidspreker. Met Bluetooth-netvoeding en twee contactgeluidomzetters. **Voor oppervlakken en meubelen**. Het onzichtbare INTUBLU **luidsprekersysteem** omvat een Bluetooth-ontvanger en twee luidsprekers die in meubelen oppervlakken ingebouwd kunnen worden. Met Bluetooth wordt de muziek via tablets, laptops of smartphones gestuurd en afgespeeld.
Technische gegevens:
— afmetingen contactgeluidomzetters Ø 68 mm
— materiaal aluminium
— besturing via Bluetooth
— afmetingen Bluetooth-netvoeding 62 x 140 x 30 mm (H x B x D)
— radiofrequentie (unidirectioneel) 2.4. 2,83 MHz
— max. contrastlast (ohmsch) 20 W
— max. reikwijdte 10 m
— 3 aanschroefpunten aan de luidspreker
— fraaie klankkwaliteit
— plaatsbesparend design
— kabellengte van de twee geluidscontactomzetters 2 m | PVC-verbindingsleiding
— kabellengte Bluetooth-netvoeding 1,5 m | H03VVH2-F | 2 x 0,75 mm²
— geen kabels of luidsprekers zichtbaar
— eenvoudige montage door plakken of schroeven

8031220 zilver		326,05	**394,52 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.


ACCO-
MODA®

Nisuitrusting



Speelruimte

Naber
...inspireert!



Nissen bieden speelruimte! Ze zijn een zodanig vanzelfsprekende zone in de keuken, dat lang over het hoofd gezien werd, hoeveel functionele en esthetische voordelen ze te bieden hebben. ACCOMODA® maakt het gemakkelijk om daarmee behendig om te gaan. Visuele accenten worden een charmante blikvanger, reling- of reksystemen creëren opbergmogelijkheden. De omgeving wint aan charisma.

Met nisachterwanden kunnen er felgekleurde, elegant decente of genuanceerd minimalistische blikvangers gecreëerd worden. De op naber.com gratis toegankelijke configurator voor nisachterwanden met de mogelijkheid om eigen beeldmotieven te gebruiken, zorgt voor vrijheid voor individuele ideeën op het gebied van vormgeving.

Op multifunctionele relingsystemen kan alles wat in de onmiddellijke nabijheid moet zijn, geordend worden. Uiterst flexibele wandreksystemen overtuigen door design en flexibele inrichtingsmogelijkheden.

En uiteindelijk zijn het vak ook slechts onopvallende onderdelen die de juiste finish aan de keuken geven: zo bijvoorbeeld precies passend geplaatste wandaansluitprofielen. Zo worden er normen bepaald!

ACCOMODA®
Nisuitrusting



Perfect vormgegeven en gebruikt











ACCOMODA® Nisachterwanden
Het detail maakt de keuken compleet Pagina 579–622

ACCOMODA® Reling-/reksystemen
Sommige oplossingen hangen bij de hand Pagina 623–662


ACCOMODA® Legborddragers
Pregnant, maar onopvallend op de achtergrond Pagina 663–670

ACCOMODA® Baldakijnsystemen
Stevig, veelzijdig en flexibel Pagina 671–674

ACCOMODA® Profielen
Veilige afsluiting aan alle hoeken en kanten Pagina 675–682

ACCOMODA®
Nisachterwanden

Het detail maakt de keuken compleet



Nisachterwanden Aluminiumcomposiet/ acrylglas Pagina 580–611

Nisachterwanden Spazzolato/Strutturato Pagina 612–616

Nisachterwanden Accessoires Pagina 617–622

Nisachterwanden

Aluminiumcomposiet, acrylglas



De creatieve keukenscène heeft de vrije oppervlakken, zoals tegelvlakken, bovenkastindelingen, ruimtedelers en scheidingswanden voor decoratieve en op maat in de keukenplanning geïntegreerde nisachterwanden ontdekt. Ook binnen het bestek van renovaties mogen de oude tegeloppervlakken nu met sterke motieven of gereserveerd genuanceerd kleur tonen.

PICit® Acrylglas nisachterwanden leggen nieuwe accenten bij de hoogwaardige vormgeving van de nis. Ze bieden een briljante en onvervalste kleurweergave van de door u geselecteerde motieven. Het lichte gewicht, de hoge breukvastheid en de individuele bewerking ter plaatse, waarbij de klant boringen en uitsparingen voorziet, vergemakkelijken planning, transport en montage van dit schitterende keuken-highlight. Ze passen precies en zijn montagevriendelijk en duurzaam!

Wij realiseren de complete productie volgens uw maatgegevens. Gedrukt wordt er op een hoogwaardige folie, uitgerust met UV-bestendig veiligheidslaminaat die op een stabiele aluminium composietplaat of acrylglasplaat wordt gelamineerd – daardoor **waarborgen wij 5 jaar kleurechtheid**.

Fantasrierijke designs van de **PICit®**-lijn en nauwkeurig passende bekledingen in glanzende of matte unikleuren van de **BASICit®**-kleurenkaart toveren in iedere keuken een individuele stemming tevoorschijn. Met **MySCENEit®** bieden wij de mogelijkheid om nisachterwanden in de zeer persoonlijke stijl van uw klant te realiseren.

PICit® nisachterwanden

Een fascinerende keur aan grappige en opvallende grafieken en motieven in de "Keuken-Art-Style" maakt het voor u eenvoudig om tijdens een adviesgesprek de klanten, die met ongedwongen en creatieve levendigheid hun eigen levensstijl tot gelding willen brengen, te bezielen.

BASICit® nisachterwanden

Genuanceerde kleurvormgeving is overal effectief, waar exclusiviteit wordt verlangd. Met een op de trend afgestemde selectie aan RAL-kleuren, naar keuze in hoogglans of matte finish, worden nisachterwanden sfeervolle blikvangers. Natuurlijk kunt u uw nisachterwand ook in de door u gewenste kleur bij ons bestellen. Wij bieden u in het BASICit® programma alle beschikbare RAL-CLASSIC-kleurtinten om er een vrije keuze uit te maken.

Magnetische nisachterwanden (alleen aluminiumcomposiet)

Optioneel kunnen alle nisachterwanden van aluminium composiet in 3,5 mm en 16 mm dikte worden uitgerust met een magnetische functie. Hierdoor kunnen uw klanten de nisachterwand ook gebruiken als geavanceerd prikbord.



Formaten

- standaardformaat: de decors zijn berekend op een hoogte van maximaal 700 mm/op een lengte van maximaal 3050 mm
- speciale formaten op aanvraag
- wat het beeldfragment betreft, is een afspraak vereist
- **minimum berekeningseenheid 1 m² per commissie/ opdracht**

Materiaalopbouw aluminiumcomposiet



Digitale druk inclusief UV-drukbeveiligingslaminaat (afwisbaar en spatwaterbestendig). **Optioneel met magnetische folie**.

3,5 mm: aluminiumcomposietplaat (hittebestendig), gewicht ca. 4 kg/m²

16 mm: 3,5 mm aluminiumcomposietplaat (hittebestendig op 12,5 mm hardschuimplaat (moeilijk ontvlambaar), gewicht ca. 10,5 kg/m²

Materiaalopbouw acrylglas



Digitale druk inclusief UV-drukbeveiligingslaminaat (afwisbaar en spatwaterbestendig)

3,5 mm: 2,5 mm acrylglas, krasbestendig gecoat (HC) (hittebestendig). Aan de achterzijde digitale druk UV-drukveiligheidslaminaat 1 mm eenzijdig zelfklevend, over het hele oppervlak uitgerust, gewicht ca. 3,97 kg/m²

16 mm: 2,5 mm acrylglas, krasbestendig gecoat (HC) hitt bestendig). Aan de achterzijde digitale druk UV-drukveiligheidslaminaat 13,5 mm hardschuimplaat (moeilijk ontvlambaar), gewicht ca. 8,88 kg/m²

Nisachterwanden

Aluminiumcomposiet, acrylglas



Montage-instructies

- **Aluminiumcomposiet:** Mechanische bewerking met standaardgereedschap van de hout- en kunststofverwerking.
- **Acrylglas:** Mechanische bewerking met standaardgereedschap vaan de hout- en kunststofverwerking. Voor een mechanische bewerking wordt aanbevolen, snijgereedschap met een laag toerental te gebruiken.
- De ondergrond moet droog, stof- en vetvrij zijn, voordat de achterwand wordt opgeplakt.
- De achterwand kan met in de handel gebruikelijke spiegelplakband of met silicone bevestigd worden. Bovendien bevelen wij aan, de randen eveneens met silicone af te dichten.
- **Gelieve bij montage achter kookplaten de volgens de montagehandleiding noodzakelijke minimumafstand van 50 mm in acht te nemen. Bovendien adviseren wij, als extra bescherming bij gaskookplaten het glazen spatscherm "Spruzzo" te installeren (catalogus 1 BASICS pagina 618/24 NL).**
- Uitsneden alsook hoekverbindingen door frezen op verstek kunnen ter plaatse worden uitgevoerd.

Reiniging

- Reinig de achterwanden niet met logen die oplosmiddelen bevatten.
- Gebruik zachte katoenen doeken en zeepsop zonder additieven.

Accessoires voor nisachterwanden

Accessoires zoals wandaansluitprofielen, spatscherm etc. vindt u in de catalogus 1 BASICS vanaf pagina 617/24 NL.

Configurator

De nisachterwand-configurator vindt u online op **www.naber.com** onder het menupunt "Service" van onze kosteloos toegankelijke nisachterwand-configurator. Hier kunt u alle catalogusmotieven bewerken, maar ook uw eigen beelden en motieven. Bij eigen beeldmotieven dient voor een optimale beeldkwaliteit echter een minimum resolutie van 8 megapixels gevrijwaard te zijn. Uw ontwerp kan optioneel kosteloos gedownload en eventueel in de planningssoftware opgenomen worden. Zo zijn verhoudingen in grootte onmiddellijk herkenbaar en kunnen deze met de configurator probleemloos worden aangepast. Dat helpt u en ons, om de nisachterwand optimaal te realiseren! Bij vragen staat uw persoonlijk REGIO-TEAM u graag adviserend terzijde.

Uw online-voordeel

Bij de vormgeving met onze configurator vervalt de vaste lay-outprijs – met uitzondering van uw eigen beelden en motieven.

Vaste lay-outprijs en beelduitsneden

De vaste lay-outprijs (art.-nr. 8060001) wordt berekend wanneer catalogusmotieven gespiegeld moeten worden of wanneer beeldfragmenten gedupliceerd resp. met andere motieven aangevuld moeten worden. Stuurt u ons een beeld voor de **MySCENEit®** achterwand om het correctieontwerp door ons te laten realiseren, dan wordt hiervoor eveneens een vaste prijs berekend. De vaste lay-outprijs bevat 2 correctieafdrukken. Beelduitsneden (art.-nr. 8060002), bijvoorbeeld voor wasemkappen, worden eveneens extra berekend.

Beelden, teksten en logo's voorbereiden

Verwerkt worden de beeldformaten: tiff, eps, jpg, pdf in de kleurruimtes CMYK of RGB. RGB-gegevens worden voor de druk in CMYK-gegevens geconverteerd, wat tot zichtbare kleurafwijkingen in het betreffende beeld leidt. Voor beelden tot drukformaat A1 (594 x 841 mm) wordt een beeldresolutie van 300 dpi met betrekking tot het eindformaat aanbevolen. Bij grotere druk-eindformaten volstaat een beeldresolutie van 200 dpi. Wanneer er teksten en logo's in het motief moeten worden ingevoegd, dienen daarvoor gevectoriseerde gegevens geleverd te worden. Gelieve lettertypes vooraf in paden te integreren.

Levering van gegevens organiseren

De gegevens kunnen op cd, dvd alsook op alle gebruikelijke geheugenkaarten en USB-sticks worden opgeslagen. Grotere hoeveelheden gegevens kunnen comfortabel door middel van een gegevensupload via één van de vele aanbieders op het internet naar ons worden doorgestuurd. Uw persoonlijk REGIO-TEAM helpt u graag verder!

Offerte, lay-out en afmetingen controleren

U ontvangt na het bekijken van het beeldmateriaal als opdrachtgever een gedetailleerde offerte die indien vereist ook de kosten voor de (afzonderlijk vermelde) vaste lay-outprijs omvat. Gelijktijdig ontvangt u als bijlage een qua kleur niet-bindende correctieafdruk ter controle van motiefverhoudingen en afmetingen. Na een zorgvuldige controle van de offerte stuurt u ons de bindende offerte- en drukvrijgave.

Gewenste wijzigingen met betrekking tot afmetingen, beeldfragmenten en overige realisatiecorrecties zijn dan nog slechts binnen 24 uren na de vrijgave van de offerte mogelijk. Iedere verdere wijziging wordt met het vaste lay-outtarief 8060001 berekend.

De leveringstijd bedraagt ca. 4 weken na ordervrijgave.

Bij aangeleverde gegevens ontstaat er een vaste lay-outprijs:

Bestelnr.	Artikel/Beschrijving	excl. BTW	incl. 21% BTW
8060001	Vaste lay-outprijs	97,48	**117,95** €
8060002	Beelduitsnede	97,48	**117,95** €

Nisachterwanden

MySCENEit®







MySCENEit®: origineel exemplaar met klanteigen motieven







Uw klant wenst zijn zeer persoonlijke smaak bij de inrichting van een nisachterwand tot uiting te brengen? Bied hem met MySCENEit® alle mogelijkheden om zijn favoriete beelden in te voegen. U assisteert daarbij in de keukenstudio of direct ter plaatse met uw vakcompetentie en maakt hiervoor gebruik van de inrichtingsfuncties van onze gratis nisachterwand-configurator.

Met de configurator is het zeer eenvoudig, de individuele motieven aan de gewenste wandgrootte met inachtneming van uitsparingen en boringen aan te passen. Zo komt op basis van een samen uitgewerkte inrichtingsoplossing een achterwand van zeer individuele aard tot stand. Een origineel exemplaar dat elke keuken een unieke flair verleent!

Voor de op het formaat en productie afgestemde, praktische realisatie van de inrichting, gegevenscontrole en maximaal twee drukproeven brengen wij een vast lay-out-tarief (8060001) in rekening. Beelduitsnij- en freeswerkzaamheden (bv. voor wasemkappen en stopcontacten) worden aanvullend in rekening gebracht (8060002).

Vereiste voorwaarden voor het MySCENEit® deco-highlight met persoonlijke signatuur:

- Een accurate opmeting ter plaatse
- Maximaal 3 beeldbestanden combineren
- Bestandsformaten: JPG, PDF, TIFF, PSD, PNG en EPS

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICit® 61

Nisachterwand.
— aluminium composiet- of acrylglasplaat
— UV-bestendige lamineerfolie
— **H max. 700 mm**
— **L max. 3050 mm**
— **speciale maten op aanvraag**

8061123	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8061124	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8062123	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8062124	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8063124	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	907,56	**1098,15 €**
8064124	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1109,24	**1342,18 €**
Optioneel toebehoren			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	312,61	**378,26 €**




Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICit® 74

Nisachterwand.
— aluminium composiet- of acrylglasplaat
— UV-bestendige lamineerfolie
— **H max. 700 mm**
— **L max. 3050 mm**
— **speciale maten op aanvraag**

8061149	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8061150	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8062149	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8062150	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8063150	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	907,56	**1098,15 €**
8064150	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1109,24	**1342,18 €**
Optioneel toebehoren			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	312,61	**378,26 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICit® 60

Nisachterwand.
- aluminium composiet- of acrylglasplaat
- UV-bestendige lamineerfolie
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **speciale maten op aanvraag**

8061121	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8061122	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8062121	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8062122	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8063122	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	907,56	**1098,15 €**
8064122	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1109,24	**1342,18 €**

Optioneel toebehoren

8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	312,61	**378,26 €**



Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICit® 67


Nisachterwand.
- aluminium composiet- of acrylglasplaat
- UV-bestendige lamineerfolie
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **speciale maten op aanvraag**

8061135	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8061136	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8062135	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8062136	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8063136	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	907,56	**1098,15 €**
8064136	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1109,24	**1342,18 €**

Optioneel toebehoren

8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	312,61	**378,26 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.




Tip:
Afzonderlijke motieven zijn vrij kies- combineer- en positioneerbaar. Vele verdere motieven vindt u ook in een van de vele internet mediabibliotheken zoals bv. Fotolia. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.
Bij dit motief moet bij wijzigingen een all-in lay-outprijs berekend worden.
Nadere informatie vindt u op pagina 580–582/24 NL.

PICit® 84

Nisachterwand.
— aluminium composiet- of acrylglasplaat
— UV-bestendige lamineerfolie
— **H max. 700 mm**
— **L max. 3050 mm**
— **speciale maten op aanvraag**

8061170	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8061171	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8062170	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8062171	aluminium, 16 mm, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8063171	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	907,56	**1098,15 €**
8064171	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1109,24	**1342,18 €**
Optioneel toebehoren			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	312,61	**378,26 €**




Tip:
Afzonderlijke motieven zijn vrij kies- combineer- en positioneerbaar. Vele verdere motieven vindt u ook in een van de vele internet mediabibliotheken zoals bv. Fotolia. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.
Bij dit motief moet bij wijzigingen een all-in lay-outprijs berekend worden.
Nadere informatie vindt u op pagina 580–582/24 NL.

PICit® 86

Nisachterwand.
— aluminium composiet- of acrylglasplaat
— UV-bestendige lamineerfolie
— **H max. 700 mm**
— **L max. 3050 mm**
— **speciale maten op aanvraag**

8061174	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8061175	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8062174	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8062175	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8063175	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	907,56	**1098,15 €**
8064175	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1109,24	**1342,18 €**
Optioneel toebehoren			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	312,61	**378,26 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Tip:
Afzonderlijke motieven zijn vrij kies- combineer- en positioneerbaar. Vele verdere motieven vindt u ook in een van de vele internet mediabibliotheken zoals bv. Fotolia. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.
Bij dit motief moet bij wijzigingen een all-in lay-outprijs berekend worden.
Nadere informatie vindt u op pagina 580–582/24 NL.

PICit® 89

Nisachterwand.
— aluminium composiet- of acrylglasplaat
— UV-bestendige lamineerfolie
— **H max. 700 mm**
— **L max. 3050 mm**
— **speciale maten op aanvraag**

8061180	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8061181	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8062180	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8062181	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8063181	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	907,56	**1098,15 €**
8064181	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1109,24	**1342,18 €**
Optioneel toebehoren			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	312,61	**378,26 €**



Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICit® 104

Nisachterwand.
— aluminium composiet- of acrylglasplaat
— UV-bestendige lamineerfolie
— **H max. 700 mm**
— **L max. 3050 mm**
— **speciale maten op aanvraag**

8061210	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8061211	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8062210	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8062211	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8063211	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	907,56	**1098,15 €**
8064211	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1109,24	**1342,18 €**
Optioneel toebehoren			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	312,61	**378,26 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Tip:
Afzonderlijke motieven zijn vrij kies- combineer- en positioneerbaar. Vele verdere motieven vindt u ook in een van de vele internet mediabibliotheken zoals bv. Fotolia. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.
Bij dit motief moet bij wijzigingen een all-in lay-outprijs berekend worden.
Nadere informatie vindt u op pagina 580–582/24 NL.

PICit® 105

Nisachterwand.
- aluminium composiet- of acrylglasplaat
- UV-bestendige lamineerfolie
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **speciale maten op aanvraag**

8061212	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8061213	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8062212	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8062213	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8063213	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	907,56	**1098,15 €**
8064213	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1109,24	**1342,18 €**
Optioneel toebehoren			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	312,61	**378,26 €**



Tip:
Afzonderlijke motieven zijn vrij kies- combineer- en positioneerbaar. Vele verdere motieven vindt u ook in een van de vele internet mediabibliotheken zoals bv. Fotolia. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.
Bij dit motief moet bij wijzigingen een all-in lay-outprijs berekend worden.
Nadere informatie vindt u op pagina 580–582/24 NL.

PICit® 106

Nisachterwand.
- aluminium composiet- of acrylglasplaat
- UV-bestendige lamineerfolie
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **speciale maten op aanvraag**

8061214	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8061215	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8062214	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8062215	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8063215	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	907,56	**1098,15 €**
8064215	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1109,24	**1342,18 €**
Optioneel toebehoren			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	312,61	**378,26 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Tip:
Afzonderlijke motieven zijn vrij kies- combineer- en positioneerbaar. Vele verdere motieven vindt u ook in een van de vele internet mediabibliotheken zoals bv. Fotolia. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.
Bij dit motief moet bij wijzigingen een all-in lay-outprijs berekend worden.
Nadere informatie vindt u op pagina 580–582/24 NL.

PICit® 90

Nisachterwand.
— aluminium composiet- of acrylglasplaat
— UV-bestendige lamineerfolie
— **H max. 700 mm**
— **L max. 3050 mm**
— **speciale maten op aanvraag**

8061182	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8061183	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8062182	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8062183	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8063183	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	907,56	**1098,15 €**
8064183	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1109,24	**1342,18 €**
Optioneel toebehoren			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	312,61	**378,26 €**



Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICit® 66

Nisachterwand.
— aluminium composiet- of acrylglasplaat
— UV-bestendige lamineerfolie
— **H max. 700 mm**
— **L max. 3050 mm**
— **speciale maten op aanvraag**

8061133	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8061134	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8062133	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8062134	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8063134	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	907,56	**1098,15 €**
8064134	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1109,24	**1342,18 €**
Optioneel toebehoren			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	312,61	**378,26 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICit® 77

Nisachterwand.
- aluminium composiet- of acrylglasplaat
- UV-bestendige lamineerfolie
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **speciale maten op aanvraag**

8061155	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8061156	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8062155	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8062156	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8063156	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	907,56	**1098,15 €**
8064156	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1109,24	**1342,18 €**
Optioneel toebehoren			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	312,61	**378,26 €**



Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICit® 91

Nisachterwand.
- aluminium composiet- of acrylglasplaat
- UV-bestendige lamineerfolie
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **speciale maten op aanvraag**

8061184	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8061185	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8062184	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8062185	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8063185	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	907,56	**1098,15 €**
8064185	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1109,24	**1342,18 €**
Optioneel toebehoren			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	312,61	**378,26 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICit® 92

Nisachterwand.
- aluminium composiet- of acrylglasplaat
- UV-bestendige lamineerfolie
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **speciale maten op aanvraag**

8061186	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8061187	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8062186	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8062187	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8063187	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	907,56	**1098,15 €**
8064187	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1109,24	**1342,18 €**
Optioneel toebehoren			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	312,61	**378,26 €**



Tip:
Afzonderlijke motieven zijn vrij kies- combineer- en positioneerbaar. Vele verdere motieven vindt u ook in een van de vele internet mediabibliotheken zoals bv. Fotolia. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.
Bij dit motief moet bij wijzigingen een all-in lay-outprijs berekend worden.
Nadere informatie vindt u op pagina 580–582/24 NL.

PICit® 107

Nisachterwand.
- aluminium composiet- of acrylglasplaat
- UV-bestendige lamineerfolie
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **speciale maten op aanvraag**

8061216	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8061217	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8062216	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8062217	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8063217	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	907,56	**1098,15 €**
8064217	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1109,24	**1342,18 €**
Optioneel toebehoren			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	312,61	**378,26 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.




Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICit® 108

Nisachterwand.
- auminium composiet- of acrylglasplaat
- UV-bestendige lamineerfolie
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **speciale maten op aanvraag**

8061232	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8061233	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8062232	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8062233	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8063233	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	907,56	**1098,15 €**
8064233	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1109,24	**1342,18 €**
Optioneel toebehoren			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	312,61	**378,26 €**



Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICit® 78

Nisachterwand.
- aluminium composiet- of acrylglasplaat
- UV-bestendige lamineerfolie
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **speciale maten op aanvraag**

8061157	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8061158	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8062157	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8062158	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8063158	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	907,56	**1098,15 €**
8064158	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1109,24	**1342,18 €**
Optioneel toebehoren			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	312,61	**378,26 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.




Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICit® 8

Nisachterwand.
- aluminium composiet- of acrylglasplaat
- UV-bestendige lamineerfolie
- minimum berekeningseenheid 1 m² bij één plaat per motief en per bestelling
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **speciale maten op aanvraag**

8061015	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8061016	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8062015	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8062016	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8063016	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	907,56	**1098,15 €**
8064016	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1109,24	**1342,18 €**
Optioneel toebehoren			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	312,61	**378,26 €**




Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICit® 11

Nisachterwand.
- aluminium composiet- of acrylglasplaat
- UV-bestendige lamineerfolie
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **speciale maten op aanvraag**

8061021	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8061022	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8062021	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8062022	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8063022	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	907,56	**1098,15 €**
8064022	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1109,24	**1342,18 €**
Optioneel toebehoren			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	312,61	**378,26 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.




Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICit® 7

Nisachterwand.
- aluminium composiet- of acrylglasplaat
- UV-bestendige lamineerfolie
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **speciale maten op aanvraag**

8061013	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8061014	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8062013	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8062014	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8063014	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	907,56	**1098,15 €**
8064014	acryl16 mm, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1109,24	**1342,18 €**
Optioneel toebehoren			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	312,61	**378,26 €**



Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICit® 110

Nisachterwand.
- aluminium composiet- of acrylglasplaat
- UV-bestendige lamineerfolie
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **speciale maten op aanvraag**

8061220	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8061221	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8062220	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8062221	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8063221	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	907,56	**1098,15 €**
8064221	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1109,24	**1342,18 €**
Optioneel toebehoren			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	312,61	**378,26 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.




Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICit® 109

Nisachterwand.
- aluminium composiet- of acrylglasplaat
- UV-bestendige lamineerfolie
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **speciale maten op aanvraag**

8061218	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8061219	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8062218	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8062219	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8063219	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	907,56	**1098,15 €**
8064219	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1109,24	**1342,18 €**
Optioneel toebehoren			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	312,61	**378,26 €**




Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICit® 75

Nisachterwand.
- aluminium composiet- of acrylglasplaat
- UV-bestendige lamineerfolie
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **speciale maten op aanvraag**

8061151	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8061152	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8062151	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8062152	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8063152	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	907,56	**1098,15 €**
8064152	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1109,24	**1342,18 €**
Optioneel toebehoren			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	312,61	**378,26 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.




Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICit® 102

Nisachterwand.
- auminium composiet- of acrylglasplaat
- UV-bestendige lamineerfolie
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **speciale maten op aanvraag**

8061206	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8061207	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8062206	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8062207	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8063207	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	907,56	**1098,15 €**
8064207	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1109,24	**1342,18 €**
Optioneel toebehoren			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	312,61	**378,26 €**



Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICit® 14

Nisachterwand.
- aluminium composiet- of acrylglasplaat
- UV-bestendige lamineerfolie
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **speciale maten op aanvraag**

8061027	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8061028	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8062027	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8062028	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8063028	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	907,56	**1098,15 €**
8064028	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1109,24	**1342,18 €**
Optioneel toebehoren			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	312,61	**378,26 €**



Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.


PICit® 76

Nisachterwand.
- aluminium composiet- of acrylglasplaat
- UV-bestendige lamineerfolie
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **speciale maten op aanvraag**

8061153	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8061154	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8062153	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8062154	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8063154	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	907,56	**1098,15 €**
8064154	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1109,24	**1342,18 €**

Optioneel toebehoren

8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	312,61	**378,26 €**



Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICit® 93


Nisachterwand.
- aluminium composiet- of acrylglasplaat
- UV-bestendige lamineerfolie
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **speciale maten op aanvraag**

8061188	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8061189	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8062188	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8062189	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8063189	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	907,56	**1098,15 €**
8064189	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1109,24	**1342,18 €**

Optioneel toebehoren

8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	312,61	**378,26 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICit® 114

Nisachterwand.
- aluminium composiet- of acrylglasplaat
- UV-bestendige lamineerfolie
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **speciale maten op aanvraag**

8061226	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8061227	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8062226	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8062227	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8063227	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	907,56	**1098,15 €**
8064227	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1109,24	**1342,18 €**
Optioneel toebehoren			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	312,61	**378,26 €**



Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICit® 115

Nisachterwand.
- aluminium composiet- of acrylglasplaat
- UV-bestendige lamineerfolie
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **speciale maten op aanvraag**

8061228	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8061229	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8062228	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8062229	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8063229	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	907,56	**1098,15 €**
8064229	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1109,24	**1342,18 €**
Optioneel toebehoren			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	312,61	**378,26 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICit® 94

Nisachterwand.
- aluminium composiet- of acrylglasplaat
- UV-bestendige lamineerfolie
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **speciale maten op aanvraag**

8061190	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8061191	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8062190	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8062191	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8063191	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	907,56	**1098,15 €**
8064191	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1109,24	**1342,18 €**
Optioneel toebehoren			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	312,61	**378,26 €**




Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICit® 95

Nisachterwand.
- aluminium composiet- of acrylglasplaat
- UV-bestendige lamineerfolie
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **speciale maten op aanvraag**

8061192	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8061193	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8062192	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8062193	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8063193	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	907,56	**1098,15 €**
8064193	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1109,24	**1342,18 €**
Optioneel toebehoren			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	312,61	**378,26 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.




Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICit® 96

Nisachterwand.
- aluminium composiet- of acrylglasplaat
- UV-bestendige lamineerfolie
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **speciale maten op aanvraag**

8061194	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8061195	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8062194	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8062195	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8063195	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	907,56	**1098,15 €**
8064195	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1109,24	**1342,18 €**
Optioneel toebehoren			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	312,61	**378,26 €**




Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICit® 112

Nisachterwand.
- aluminium composiet- of acrylglasplaat
- UV-bestendige lamineerfolie
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **speciale maten op aanvraag**

8061224	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8061225	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8062224	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8062225	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8063225	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	907,56	**1098,15 €**
8064225	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1109,24	**1342,18 €**
Optioneel toebehoren			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	312,61	**378,26 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICit® 111

Nisachterwand.
- aluminium composiet- of acrylglasplaat
- UV-bestendige lamineerfolie
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **speciale maten op aanvraag**

8061222	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8061223	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8062222	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8062223	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8063223	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	907,56	**1098,15 €**
8064223	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1109,24	**1342,18 €**
Optioneel toebehoren			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	312,61	**378,26 €**




Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICit® 101

Nisachterwand.
- aluminium composiet- of acrylglasplaat
- UV-bestendige lamineerfolie
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **speciale maten op aanvraag**

8061204	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8061205	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8062204	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8062205	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8063205	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	907,56	**1098,15 €**
8064205	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1109,24	**1342,18 €**
Optioneel toebehoren			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	312,61	**378,26 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICit® 29

Nisachterwand.
- aluminium composiet- of acrylglasplaat
- UV-bestendige lamineerfolie
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **speciale maten op aanvraag**

8061057	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8061058	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8062057	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8062058	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8063058	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	907,56	**1098,15 €**
8064058	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1109,24	**1342,18 €**
Optioneel toebehoren			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	312,61	**378,26 €**



Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICit® 129

Nisachterwand.
- aluminium composiet- of acrylglasplaat
- UV-bestendige lamineerfolie
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **speciale maten op aanvraag**

8061243	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8061244	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8062243	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8062244	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8063243	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	907,56	**1098,15 €**
8064243	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1109,24	**1342,18 €**
Optioneel toebehoren			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	312,61	**378,26 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.




Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICit® 130

Nisachterwand.
- aluminium composiet- of acrylglasplaat
- UV-bestendige lamineerfolie
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **speciale maten op aanvraag**

8061261	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8061262	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8062261	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8062262	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8063261	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	907,56	**1098,15 €**
8064261	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1109,24	**1342,18 €**
Optioneel toebehoren			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	312,61	**378,26 €**




Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICit® 131

Nisachterwand.
- aluminium composiet- of acrylglasplaat
- UV-bestendige lamineerfolie
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **speciale maten op aanvraag**

8061263	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8061264	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8062263	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8062264	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8063263	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	907,56	**1098,15 €**
8064263	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1109,24	**1342,18 €**
Optioneel toebehoren			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	312,61	**378,26 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICit® 117

Nisachterwand.
- aluminium composiet- of acrylglasplaat
- UV-bestendige lamineerfolie
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **speciale maten op aanvraag**

8061249	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8061250	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8062249	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8062250	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8063249	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	907,56	**1098,15 €**
8064249	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1109,24	**1342,18 €**
Optioneel toebehoren			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	312,61	**378,26 €**



Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICit® 118

Nisachterwand.
- aluminium composiet- of acrylglasplaat
- UV-bestendige lamineerfolie
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **speciale maten op aanvraag**

8061251	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8061252	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8062251	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8062252	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8063251	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	907,56	**1098,15 €**
8064251	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1109,24	**1342,18 €**
Optioneel toebehoren			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	312,61	**378,26 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Tip:
Afzonderlijke motieven zijn vrij kies- combineer- en positioneerbaar. Vele verdere motieven vindt u ook in een van de vele internet mediabibliotheken zoals bv. Fotolia. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.
Bij dit motief moet bij wijzigingen een all-in lay-outprijs berekend worden.
Nadere informatie vindt u op pagina 580–582/24 NL.

PICit® 121

Nisachterwand.
- aluminium composiet- of acrylglasplaat
- UV-bestendige lamineerfolie
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **speciale maten op aanvraag**

8061236	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8061237	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8062236	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8062237	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8063236	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	907,56	**1098,15 €**
8064236	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1109,24	**1342,18 €**
Optioneel toebehoren			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	312,61	**378,26 €**



Tip:
Afzonderlijke motieven zijn vrij kies- combineer- en positioneerbaar. Vele verdere motieven vindt u ook in een van de vele internet mediabibliotheken zoals bv. Fotolia. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.
Bij dit motief moet bij wijzigingen een all-in lay-outprijs berekend worden.
Nadere informatie vindt u op pagina 580–582/24 NL.

PICit® 122

Nisachterwand.
- aluminium composiet- of acrylglasplaat
- UV-bestendige lamineerfolie
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **speciale maten op aanvraag**

8061234	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8061235	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8062234	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8062235	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8063234	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	907,56	**1098,15 €**
8064234	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1109,24	**1342,18 €**
Optioneel toebehoren			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	312,61	**378,26 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICit® 123

Nisachterwand.
- aluminium composiet- of acrylglasplaat
- UV-bestendige lamineerfolie
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **speciale maten op aanvraag**

8061265	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8061266	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8062265	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8062266	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8063265	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	907,56	**1098,15 €**
8064265	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1109,24	**1342,18 €**
Optioneel toebehoren			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	312,61	**378,26 €**



Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICit® 119

Nisachterwand.
- aluminium composiet- of acrylglasplaat
- UV-bestendige lamineerfolie
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **speciale maten op aanvraag**

8061239	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8061240	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8062239	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8062240	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8063239	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	907,56	**1098,15 €**
8064239	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1109,24	**1342,18 €**
Optioneel toebehoren			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	312,61	**378,26 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICit® 116

Nisachterwand.
- aluminium composiet- of acrylglasplaat
- UV-bestendige lamineerfolie
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **speciale maten op aanvraag**

8061245	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8061246	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8062245	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8062246	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8063245	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	907,56	**1098,15 €**
8064245	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1109,24	**1342,18 €**
Optioneel toebehoren			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	312,61	**378,26 €**




Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICit® 124

Nisachterwand.
- aluminium composiet- of acrylglasplaat
- UV-bestendige lamineerfolie
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **speciale maten op aanvraag**

8061247	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8061248	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8062247	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8062248	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8063247	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	907,56	**1098,15 €**
8064247	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1109,24	**1342,18 €**
Optioneel toebehoren			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	312,61	**378,26 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICit® 125

Nisachterwand.
- aluminium composiet- of acrylglasplaat
- UV-bestendige lamineerfolie
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **speciale maten op aanvraag**

8061241	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8061242	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8062241	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8062242	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8063241	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	907,56	**1098,15 €**
8064241	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1109,24	**1342,18 €**
Optioneel toebehoren			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	312,61	**378,26 €**



Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICit® 127

Nisachterwand.
- aluminium composiet- of acrylglasplaat
- UV-bestendige lamineerfolie
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **speciale maten op aanvraag**

8061253	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8061254	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8062253	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8062254	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8063253	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	907,56	**1098,15 €**
8064253	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1109,24	**1342,18 €**
Optioneel toebehoren			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	312,61	**378,26 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICit® 120

Nisachterwand.
- aluminium composiet- of acrylglasplaat
- UV-bestendige lamineerfolie
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **speciale maten op aanvraag**

8061255	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8061256	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8062255	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8062256	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8063255	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	907,56	**1098,15 €**
8064255	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1109,24	**1342,18 €**
Optioneel toebehoren			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	312,61	**378,26 €**



Tip:
Afzonderlijke motieven zijn vrij kies- combineer- en positioneerbaar. Vele verdere motieven vindt u ook in een van de vele internet mediabibliotheken zoals bv. Fotolia. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.
Bij dit motief moet bij wijzigingen een all-in lay-outprijs berekend worden.
Nadere informatie vindt u op pagina 580–582/24 NL.

PICit® 126

Nisachterwand.
- aluminium composiet- of acrylglasplaat
- UV-bestendige lamineerfolie
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **speciale maten op aanvraag**

8061257	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8061258	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8062257	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8062258	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8063257	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	907,56	**1098,15 €**
8064257	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1109,24	**1342,18 €**
Optioneel toebehoren			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	312,61	**378,26 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICit® 128

Nisachterwand.
— Aluminium composiet- of acrylglasplaat
— UV-bestendige lamineerfolie
— H max. 700 mm
— L max. 3050 mm
— speciale maten op aanvraag

8061259	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8061260	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8062259	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8062260	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8063259	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	907,56	**1098,15 €**
8064259	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1109,24	**1342,18 €**

Optioneel toebehoren

8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	312,61	**378,26 €**



PICit® Tafel


Nisachterwand. Beschrijfbaar in schoolbordoptiek.
— aluminium composietplaat
— UV-bestendige lamineerfolie
— H max. 700 mm
— L max. 3050 mm
— speciale maten op aanvraag
Achter de kookplaat bevelen we ook een spatscherm aan (zie catalogus 1 pagina 618/24 NL).

8061267	aluminium, 3,5 mm, prijs per m²	540,34	**653,81 €**
8062268	aluminium, 16 mm, prijs per m²	844,54	**1021,89 €**

Optioneel toebehoren

8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	312,61	**378,26 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



BASICit®

Integreert u uw lievelingskleur in uw keuken. Wij leveren u uw BASICit® in alle RAL-CLASSIC-kleuren.
Gelieve het RAL-kleurnummer bij de bestelling op te geven!

BASICit®

— aluminium composiet- of acrylglasplaat
— H max. 700 mm
— L max. 3050 mm
— speciale formaten op aanvraag

8067777	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8068888	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8062777	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8062888	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8063888	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	907,56	**1098,15 €**
8064888	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1109,24	**1342,18 €**

Optioneel toebehoren

8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	312,61	**378,26 €**

Nisachterwanden

PICit® en MySCENEit®

Informatie over motief uitsneden en aansneden

Aan de hand van het motief PICit® 8 (berkenbos) verduidelijken wij de verschillende weergave bij uit- en aansneden. De hier getoonde uitsneden dienen ter veraanschouwelijking en vormen slechts layoutvoorbeelden.



Origineel motief:

Afmetingen
3050 x 700 mm

Indien u een formaat wenst dat op schaal 1:4 ten opzichte van het origineel blijft, wordt het mot blijft daarmee geheel behouden.



Bij alle andere formaten worden delen van het motief besneden.



Voorbeeld:

smaller formaat



Voorbeeld:

lager formaat



Voorbeeld:

zone van de wasemkap

Bij speciale formaten is steeds een afspraak betreffende het beeldfragment vereist.

Nisachterwanden

TOPit



Spazzolato

De karakteristieke verschijningvorm van de TOPit Spazzolato oppervlakken ontstaat door een speciaal proces, waarbij een slijpvlak in de dekplaat ingewalst en vervolgens met vernis veredeld wordt. Dit oppervlak in een geborstelde aluminium optiek verleent exclusiviteit en een hoogstpersoonlijke expressie. Elke nis in de keuken wint daardoor aan aantrekkingskracht.

Vijf kleuren ondersteunen de overtuigende integratie in een ruime waaier aan stijlen van veeleisende woonkeukens.

Spazzolato rosé

Spazzolato goudkleurig

Spazzolato roestvrij staalkleurig

Spazzolato antraciet

Spazzolato koperkleurig

Strutturato

Een speciaal laksysteem verleent de TOPit Strutturato nisachterwanden een tastbaar gestructureerd oppervlak dat in ruime mate ongevoelig voor vervuiling is. En dat – al naargelang de lichtinval – van binnenuit lijkt te schitteren. Daardoor is Strutturato glanzend geschikt voor een representatieve, maar gelijktijdig afgeslankte ruimtelijke vormgeving.

Strutturato is verkrijgbaar in drie decente, esthetisch neutrale kleurvormgevingen.

Strutturato zilverkleurig

Strutturato zwart

Strutturato wit

TOPit eigenschappen:

- Aluminium composietplaat met hoogwaardige oppervlakken
- Moeiteloze montage zoals bij de PICit-achterwanden
- Duurzaam, aanhoudend mooie verschijningsvorm
- Waardevolle combinatie van effectrijke elegantie en uitmuntende functionaliteit
- Geproduceerd conform hoge kwaliteitstandaarden, vrij van eender welk gevaarlijk ingrediënt

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.




Door het fabricageproces zijn afwijkingen van de getoonde afbeelding mogelijk.

Spazzolato rosé

Nisachterwand.
— aluminium composietplaat
— geborstelde aluminium optiek rosé
— ingewalst oppervlak met vernis veredeld
— **H max. 700 mm**
— **L max. 3050 mm**

8066105	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8066205	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**



Door het fabricageproces zijn afwijkingen van de getoonde afbeelding mogelijk.

Spazzolato goudkleurig

Nisachterwand.
— aluminium composietplaat
— geborstelde aluminium optiek goudkleurig
— ingewalst oppervlak met vernis veredeld
— **H max. 700 mm**
— **L max. 3050 mm**

8066107	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8066207	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Door het fabricageproces zijn afwijkingen van de getoonde afbeelding mogelijk.

Spazzolato roestvrij staalkleurig

Nisachterwand.
— aluminium composietplaat
— geborstelde aluminium optiek roestvrij staalkleurig
— ingewalst oppervlak met vernis veredeld
— **H max. 700 mm**
— **L max. 3050 mm**

8066108	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8066208	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**




Door het fabricageproces zijn afwijkingen van de getoonde afbeelding mogelijk.

Spazzolato antraciet

Nisachterwand.
— aluminium composietplaat
— geborstelde aluminium optiek antraciet
— ingewalst oppervlak met vernis veredeld
— **H max. 700 mm**
— **L max. 3050 mm**

8066104	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8066204	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Door het fabricageproces zijn afwijkingen van de getoonde afbeelding mogelijk.

Spazzolato koperkleurig

Nisachterwand.
— aluminium composietplaat
— geborstelde aluminium optiek koperkleurig
— ingewalst oppervlak met vernis veredeld
— **H max. 700 mm**
— **L max. 3050 mm**

8066106	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8066206	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**



Door het fabricageproces zijn afwijkingen van de getoonde afbeelding mogelijk.

Strutturato zwart

Nisachterwand.
— aluminium composietplaat
— zwart gestructureerd
— karakteristieke structuur door speciaal laksysteem
— **H max. 700 mm**
— **L max. 3050 mm**

8066102	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8066202	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Door het fabricageproces zijn afwijkingen van de getoonde afbeelding mogelijk.

Strutturato wit


Nisachterwand.
— aluminium composietplaat
— wit gestructureerd
— karakteristieke structuur door speciaal laksysteem
— **H max. 700 mm**
— **L max. 3050 mm**

8066101	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8066201	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**

ACCOMODA®

Accessoires voor nisachterwanden

Op elkaar afgestemd



Spruzzo Pagina 618
Glazen legborden Pagina 618
Prova kleurwissel LED Pagina 619–620
Roestvrij stalen hoekprofiellijsten Pagina 621

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.




Spruzzo

Spatscherm om op het werkblad te bevestigen. De schroefverbinding wordt onder het werkblad bevestigd. Toepasbaar bij kookplaten en spoelunits, ook in gastronomie en in de winkelconstructie. Ook als zichtscherm inzetbaar.







Spruzzo

Spatscherm. Passend voor 8 mm glasplaatdikte.
— boor Ø 6 mm
— **glazen legborden afzonderlijk bestellen**

3021132	roestvrij staalkleurig, H 200 mm, Ø 20 mm, prijs per paar	75,21	**91,00 €**
3021134	zwart mat, H 200 mm, Ø 20 mm, prijs per paar	75,21	**91,00 €**



Glazen legborden

Optioneel toebehoren voor Spruzzo (3021132, 3021134), Kaiman (3021078, 3021092), Prior (3021032, 3021035), Akro (3021009) en Moon (3021090, 3021091).
— hoogwaardige glazen legborden met gepolijste randen
— dikte 8 mm
— diepte 200 mm

3021014	glashelder, L 580 mm	45,71	**55,31 €**
3021026	glashelder, L 880 mm	67,14	**81,24 €**
3021124	glashelder, L 1140 mm	74,20	**89,78 €**
3021114	glas gesatineerd, L 580 mm	69,83	**84,49 €**
3021126	glas gesatineerd, L 880 mm	98,91	**119,68 €**
3021125	glas gesatineerd, L 1140 mm	113,61	**137,47 €**


Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.











Prova kleurwissel LED

Opzetlamp voor achterwanden. Aluminium LED profiel, alle 25 mm inkortbaar, geen zichtbare LED punten.

Afzonderlijke lamp
- 31,2 watt, 12 V
- traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
- max. 80 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
- lengte van de lamp 2600 mm
- 2000 mm toevoerleiding aan weerszijden
- LED band 2600 mm, voeding aan weerszijden
- voor 16 mm wanddikte
- LIC LED-systeem compatibel


Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.

Voor meer kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 268–270/24 NL.

7061207	afzonderlijke lamp, L 2600 mm, roestvrij staalkleurig	260,50	**315,21 €**
7061209	afzonderlijke lamp, L 2600 mm, zwart mat	265,04	**320,70 €**
Optioneel toebehoren			
7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,03	**4,88 €**
7061305	Prova Kleurwissel LED-band, L 2600 mm, 31,2 W/12 V	98,82	**119,57 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





Functionele FW-converter

De functionele FW-converter voor kleurwissel-lichtsystemen.
- wit
- 12 VDC
- max. 36 watt belasting per steekplaats aan de converter
- 2000 mm netsnoer
- **schakelbaar via Bluetooth-app (module 3) of via optioneel verkrijgbare afstandsbediening**

7061286	module 2 (draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler	95,21	**115,20 €**
7061271	module 2 (draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler	121,26	**146,72 €**
7061273	module 2 (draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler	152,69	**184,75 €**
7061287	module 3 (Bluetooth + draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler	127,56	**154,35 €**
7061281	module 3 (Bluetooth + draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler	156,30	**189,12 €**
7061283	module 3 (Bluetooth + draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler	188,66	**228,28 €**



1-kanaal kleurwissel afstandsbediening

- traploze instelling van de lichttemperatuur
- dimfunctie
- auto memory: helderheids- en lichttemperatuurinstelling blijven opgeslagen
- een besturingsunit kan voor verschillende kleurwissel-converters gebruikt worden
- 8 x 90 x 50 mm (H x L x B)

7061285	wit	53,61	**64,87 €**



LED verbindingsleiding

- secundair voor LED
- met mini stekkersysteem


7061049	wit, L 2000 mm	4,03	**4,88 €**




Verdeler 6-voudig

- voor 12 VDC
- met 200 mm toevoerleiding

7061244	zwart	6,97	**8,43 €**






Prova 90° verbindingshoekelement

Hoekelement 90°.
- eindkap rechts
- eindkap links
- verbindingsleiding secundair voor LED 1800 mm

7061208	roestvrij staalkleurig	11,60	**14,04 €**
7061220	zwart mat	11,60	**14,04 €**


Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.




Roestvrij stalen hoekprofiellijsten

De roestvrij stalen hoekprofiellijsten zorgen voor een decoratieve en zuivere afsluiting van iedere Naber PICit®- en TOPit-nisachterwandbekleding.
Een plaatdikte van 4 mm of 16 mm – het maakt niet uit: de zijdelingse snijkanten kunnen met het afgeschuinde, geborstelde roestvrij stalen profiel mooi van vorm afgedekt worden. Zo wordt de achterwandafsluiting een hoogwaardig inrichtingsaccent.










Roestvrij stalen U-vormig hoekprofiel 4 mm

Hoogwaardig, roestvrij stalen afsluitprofiel voor de zijkanten van nisachterwanden. Het U-vormig omgekantelde profiel omvat de nisachterwand en dekt de snijkant zuiver en decoratief af.
— standaardlengte per profiel 990 mm

8060010 roestvrij staal		27,73	**33,55 €**









Roestvrij stalen U-vormig hoekprofiel 16 mm

Hoogwaardig, roestvrij stalen afsluitprofiel voor de zijkanten van nisachterwanden. Het U-vormig gekantelde profiel omvat de nisachterwand en dekt de snijkant zuiver en decoratief af.
— standaardlengte per profiel 990 m

8060011 roestvrij staal		34,87	**42,19 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.

ACCOMODA®

Reling- en reksystemen

Sommige oplossingen hangen bij de hand



■	Cast	Pagina 624
	Alto	Pagina 625–626
	Linero MosaiQ	Pagina 627–631
	Linero EasyLine	Pagina 632
	RVS-reling	Pagina 633–635
	Linero 2000	Pagina 636–639
	Linero K 16	Pagina 640–642
	transForm	Pagina 643–654
	YouK	Pagina 655–656
	Cubo	Pagina 656–661


Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Cast

Het relingsysteem Cast onderscheidt zich door heldere hoekige lijnen. De industriële look met zijn markante kenmerken laat het bereik tussen werkblad en hangkast met een passende charme overkomen.






Cast set

Relingsysteem, incl. haak.
— antraciet
— 25 x 24 mm (H x D)

8042100	B 600 mm, incl. 4 haken	80,67	**97,61 €**
8042101	B 900 mm, incl. 6 haken	100,84	**122,02 €**
8042102	B 1200 mm, incl. 6 haken	121,01	**146,42 €**






Cast legbord

— antraciet
— 220 x 138 mm (H x D)

8042103	B 300 mm	95,80	**115,92 €**
8042104	B 420 mm	105,88	**128,11 €**






Cast papierrollenhouder

Voor huishoudrollen.
— 220 x 377 x 138 mm (H x B x D)

8042105	antraciet	88,24	**106,77 €**





Cast haak

— 1 haak, L 45 mm

8042106	antraciet	6,64	**8,03 €**


Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Alto

Het design-relingsysteem Alto combineert rechtlijnig design in geborsteld roestvrij staalkleurig aluminium met hoge functionaliteit en elegantie van de toebehorendelen.





Alto set

Relingsysteem. Rechthoekig, aluminium, oppervlak roestvrij staalkleurig geborsteld of zwart mat.
— 35 x 17 mm (H x D)

Set bestaande uit:
— 2 houders
— 2 einddoppen
— 3 haken

8044100 roestvrij staalkleurig, L 600 mm		97,98	**118,56 €**
8044101 roestvrij staalkleurig, L 900 mm		120,17	**145,41 €**
8044102 roestvrij staalkleurig, L 1200 mm		138,66	**167,78 €**
8044170 zwart mat, L 600 mm		115,88	**140,21 €**
8044171 zwart mat, L 900 mm		133,61	**161,67 €**
8044172 zwart mat, L 1200 mm		154,62	**187,09 €**



Alto set met haken

Set bestaande uit:
— 3 haken
— L 30 mm

8044103 roestvrij staalkleurig		24,37	**29,49 €**
8044173 zwart mat		28,49	**34,47 €**



Alto legbord smal

— 90 x 350 x 165 mm (H x B x D)

8044105 roestvrij staalkleurig		149,58	**180,99 €**
8044175 zwart mat		167,23	**202,35 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Alto papierrolhouder gesloten

Voor huishoudsrollen. 1-voudig.
— 90 x 350 x 165 mm (H x B x D)

8044107	roestvrij staalkleurig	189,50	**229,30 €**
8044177	zwart mat	221,76	**268,33 €**



Alto papierrolhouder open

Voor huishoudsrollen. 1-voudig.
— 90 x 300 x 125 mm (H x B x D)

8044109	roestvrij staalkleurig	88,99	**107,68 €**
8044179	zwart mat	97,90	**118,46 €**



Alto doekhouder 1

1-voudig.
— 90 x 350 x 15 mm (H x B x D)

8044108	roestvrij staalkleurig	88,99	**107,68 €**
8044178	zwart mat	97,90	**118,46 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.




Linero MosaiQ


Talrijke mogelijkheden voor de nis – Linero MosaiQ is net zo veelzijdig en flexibel als zijn gebruiker.

Het multifunctionele profiel van geanodiseerde aluminium kan door extra bestelling van LED-strips ook als verlichte lijst gebruikt worden. Daardoor geeft hij een warm getinte, indirecte verlichting af op zijn componenten.

De MosaiQ componenten worden ingehangen of opgestoken. Zij bestaan in drie hoogtes en drie breedtes, geaccentueerd door horizontale decorelementen.







Linero MosaiQ profielstrips set-1

Relingsysteem. Aluminium.
Set bestaande uit:
— 1 aluminium profielstrip (41,5 x 33 mm, H x D)
— 2 eindstukken, 1 verbinding alsook schroeven en pluggen

8045001 L 600 mm, roestvrij staalkleurig		80,76	**97,72 €**
8045002 L 900 mm, roestvrij staalkleurig		110,67	**133,91 €**
8045003 L 1200 mm, roestvrij staalkleurig		142,18	**172,04 €**
8045004 L 1500 mm, roestvrij staalkleurig		173,70	**210,18 €**
8045201 L 600 mm, zwart mat		80,76	**97,72 €**
8045202 L 900 mm, zwart mat		110,67	**133,91 €**
8045203 L 1200 mm, zwart mat		142,18	**172,04 €**
8045204 L 1500 mm, zwart mat		173,70	**210,18 €**





Linero MosaiQ LED Stripe

Flex Stripes.
— 12 watt/meter, 12 V DC
— traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
— dimfunctie: helderheid in drie trappen dimbaar
— max. 101 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
— lengten geschikt voor de profielstrips
— 12,5 x 10,25 mm (H x B)
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse E.

8045051 L 600 mm		106,22	**128,53 €**
8045052 L 900 mm		137,73	**166,65 €**
8045053 L 1200 mm		183,61	**222,17 €**
8045054 L 1500 mm		222,27	**268,95 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






Linero MosaiQ LED-besturingsset CE

Geschikt voor een traploze besturing van de lichtkleur en voor het dimmen.
Set bestaande uit:
— 1 netvoeding
— 6-voudige verdeler
— 1 ontvanger
— 1 draadloze afstandsbediening
— max. 75 watt
— incl. 2900 mm netsnoer

8045056 wit		388,82	**470,47 €**



Linero MosaiQ LED-verlengkabel

Voor Linero MosaiQ LED Stripe.

8045047 L 3000 mm		15,88	**19,21 €**



Linero MosaiQ eBoxx-set stopcontact applicatie

Met geïntegreerd 2-voudige contactdoos.
Set bestaande uit:
— 2 contactdozen met veiligheidscontact
— 1 toevoerleiding 2000 m
— 139 x 165 x 92 mm (H x B x D)


8045007 grafiet zwart		242,94	**293,96 €**



Linero MosaiQ Power Maxx

Hechtmiddel. Voor bevestiging van de profielstrips op stabiele, vlakke ondergronden (tegels, glas, hout, laminaat, metaal en vele kunststoffen). 1 set met lijm is voldoende voor een profielstrip van 1500 mm.
— draagvermogen ca. 9 kg op 600 mm

8045005 kleefset		23,28	**28,17 €**



Linero MosaiQ magnetische messenhouder 2

Met eikenhouten blok voor 7 messen en veiligheidskap voor de lemmeten. De messen kunnen frontaal opgenomen en door de inwendige magneten vastgehouden worden.
— 200 x 350 x 45 mm (H x B x D)

8045011 grafiet zwart		210,59	**254,81 €**
8045211 zwart mat		216,05	**261,42 €**


Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Linero MosaiQ papierrolhouder

Voor huishoudsrollen. 1-voudig. Om onderaan in te hangen.
— 120 x 350 x 155 mm (H x B x D)

8045012 grafiet zwart	58,99	**71,38 €**
8045212 zwart mat	60,25	**72,90 €**



Linero MosaiQ rollenhouder

Met 2 houders. Met afscheurrand voor aluminium- en vershoudfolie. Geschikt voor folie tot met een breedte van 325 mm.
— 300 x 350 x 110 mm (H x B x D)

8045013 grafiet zwart	194,37	**235,19 €**
8045213 zwart mat	202,44	**244,95 €**



Linero MosaiQ koker

Met kunststofelement. Voor bewaring van keukenhelpers of verse kruiden.
— ABS kunststof
— vaatwasserbestendig
— levensmiddelecht
— UV-bestendig
— 156 x 135 x 135 mm (H x B x D)


8045014 wit, RAL 9003	29,41	**35,59 €**



Linero MosaiQ schaal

Schaaltje voor blaadjes of bewaringselement voor kleine dingetjes.
— ABS kunststof
— vaatwasserbestendig
— levensmiddelecht
— UV-bestendig
— 56 x 116 x 115 mm (H x B x D)

8045015 wit, RAL 9003	20,59	**24,91 €**



Linero MosaiQ universeel legbord 1

Passend voor schaal.
— 140 x 350 x 110 mm (H x B x D)

8045016 grafiet zwart	59,16	**71,58 €**
8045216 zwart mat	61,34	**74,22 €**




Linero MosaiQ universeel legbord 2

Passend voor koker en schaal.
— 200 x 350 x 110 mm (H x B x D)

8045017 grafiet zwart	70,25	**85,00 €**
8045217 zwart mat	72,35	**87,54 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Linero MosaiQ universeel legbord 3

Passend voor koker en schaal.
— 300 x 350 x 110 mm (H x B x D)

8045018 grafiet zwart	82,44	**99,75 €**
8045218 zwart mat	83,95	**101,58 €**



Linero MosaiQ universeel legbord 4

Met beugel. Passend voor schaal.
— 200 x 350 x 110 mm (H x B x D)

8045019 grafiet zwart	80,92	**97,91 €**
8045219 zwart mat	83,45	**100,97 €**



Linero MosaiQ doekstrip 1

Langs boven inhangbaar.
— 10 x 350 x 77 mm (H x B x D)

8045022 grafiet zwart	30,00	**36,30 €**
8045222 zwart mat	31,01	**37,52 €**



Linero MosaiQ doekstrip 2

Langs onder inhangbaar.
— 46 x 350 x 77 mm (H x B x D)

8045023 grafiet zwart	37,73	**45,65 €**
8045223 zwart matt	38,49	**46,57 €**



Linero MosaiQ strip met haken 1

2-voudig.
— 38 x 85 x 44 mm (H x B x D)

8045024 grafiet zwart	20,59	**24,91 €**
8045224 zwart mat	22,02	**26,64 €**




Linero MosaiQ strip met haken 2

6-voudig.
— 38 x 250 x 44 mm (H x B x D)

8045025 grafiet zwart	27,73	**33,55 €**
8045225 zwart mat	28,40	**34,36 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Linero MosaiQ bovenste legbord gemiddelde lengte

Langs boven in te hangen. Passend voor koker en schaal.
— 8 x 350 x 107 mm (H x B x D)

8045027	grafiet zwart	36,55	**44,23 €**
8045227	zwart mat	37,23	**45,05 €**



Linero MosaiQ bovenste legbord lang

Langs boven in te hangen. Passend voor koker en schaal.
— 8 x 585 x 107 mm (H x B x D)

8045028	grafiet zwart	44,71	**54,10 €**
8045228	zwart mat	46,55	**56,33 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





Linero EasyLine set-1

Relingsysteem. Aluminium. Zonder LED verlichting.
Set bestaande uit:
— 1 set profielstrips (1 strip L 800 mm, 2 eindstukken)
— 1 hakenstrip
— 1 universeel legbord, B 350 mm

8045048 zwart mat		184,03	**222,68 €**



Linero EasyLine set-2

Relingsysteem. Aluminium. Zonder LED verlichting.
Set bestaande uit:
— 1 set profielstrips (1 strip L 800 mm, 2 eindstukken)
— 1 papierrolhouder
— 1 universeel legbord, B 350 mm

8045049 zwart mat		201,68	**244,03 €**




Linero EasyLine set-3

Relingsysteem. Aluminium. Zonder LED verlichting.
Set bestaande uit:
— 1 set profielstrips (1 strip L 800 mm, 2 eindstukken)
— 1 hakenstrip
— 1 papierrolhouder

8045050 zwart mat		178,99	**216,58 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






RVS-reling set-1

Relingsysteem. Buis-Ø 16 mm.
Set bestaande uit:
— 1 buis, L 600 mm (8048008)
— 2 houders (8048022)
— 2 einddoppen (8048015)
— 5 S-haken (8048014)

8048001 roestvrij staal		102,52	**124,05 €**



RVS-reling set-2

Relingsysteem. Buis-Ø 16 mm.
Set bestaande uit:
— 1 buis, L 1200 mm (8048010)
— 2 houders (8048022)
— 2 einddoppen (8048015)
— 5 S-haken (8048014)

8048002 roestvrij staal		136,13	**164,72 €**



RVS-reling buis

Buis-Ø 16 mm.

8048008 roestvrij staal, L 600 mm		29,50	**35,70 €**
8048009 roestvrij staal, L 1000 mm		46,72	**56,53 €**
8048010 roestvrij staal, L 1200 mm		59,66	**72,19 €**



RVS-reling kunststofmof

Voor buisverbinding.

8041033 wit, kunststof		2,44	**2,95 €**


Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



RVS-reling einddop

Met draadpen en kunststofmof.

8048015	roestvrij staal	10,50	**12,71 €**



RVS-reling buishouder hoekig

Met aanschroefmof, spaxschroef, 2 inbusschroeven en zeskante sleutel.
— lengte van de houder 45 mm


8048022	roestvrij staal	23,03	**27,87 €**



RVS-reling boogelement 90°

Buis-Ø 16 mm.

8048012	roestvrij staal	30,84	**37,32 €**



RVS-reling S haken

1 VE = 5 stuks

8048014	roestvrij staal, prijs per VE	13,70	**16,58 €**



RVS-reling houder voor filterzakjes

— 150 x 160 x 93 mm (H x B x D)

8048016	roestvrij staal	63,03	**76,27 €**



RVS-reling papierrolhouder 1

1-voudig.
— 100 x 300 x 130 mm (H x B x D)

8048019	roestvrij staal	66,97	**81,03 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



RVS-reling papierrolhouder 3

3-voudig.
— 340 x 335 x 130 mm (H x B x D)

8048020	roestvrij staal	110,92	**134,21 €**



RVS-reling kruidenrek

Voor 2 x 6 kruidenpotjes.
— 270 x 360 x 78 mm (H x B x D)

8048023	roestvrij staal	115,13	**139,31 €**



RVS-reling hangkorf

Vlak.
— 70 x 260 x 150 mm (H x B x D)

8048017	roestvrij staal	73,61	**89,07 €**




RVS-reling opbergkorf

Breed.
— 200 x 450 x 160 mm (H x B x D)

8048018	roestvrij staal	110,92	**134,21 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





Linero 2000

Innovatief in design en functionaliteit.

Functionaliteit en volmaakt design stellen de nis onopdringerig op het voorplan. Zo wordt keukenarbeid tot een uniek vergenoegen. De veelvuldige elementen van het Linero 2000 systeem en de innovatieve ophanging in de profielstrip laten de individuele rangschikking toe voor zeer persoonlijke vormgeving van de nis.




Linero 2000 complete set-1

Relingsysteem. Incl. toebehoren. Set bestaande uit:
- 1 set met profielstrip (1 strip L 1200 mm, 2 eindstukken, 1 verbinding) (8047104)
- 1 strip met haken (6-voudig, L 380 mm) (8047106)
- 1 rolhouder (met 3 niveaus) (8047108)
- zonder decoratiemateriaal

8047130	roestvrij staalkleurig	325,84	**394,27 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






Linero 2000 set met profielelementen

Relingsysteem.
Set bestaande uit:
— 1 x profielstrip
— 2 x eindstukken
— 1 x verbinding alsook schroeven en pluggen

8047102	roestvrij staalkleurig, L 600 mm	62,02	**75,04 €**
8047103	roestvrij staalkleurig, L 900 mm	76,05	**92,02 €**
8047104	roestvrij staalkleurig, L 1200 mm	85,80	**103,82 €**
8047105	roestvrij staalkleurig, L 1500 mm	98,99	**119,78 €**



Linero 2000 strip met haken

6-voudig.

8047106	roestvrij staalkleurig, L 380 mm	44,87	**54,29 €**



Linero 2000 doekhouder

1-voudig.

8047107	roestvrij staalkleurig, L 571 mm	39,92	**48,30 €**




Linero 2000 universeel opbergrek

— 271 x 440 x 150 mm (H x B x D)

8047110	roestvrij staalkleurig	110,76	**134,02 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





Linero 2000 rolhouder

Met drie niveaus, met afscheurvoorziening voor aluminium- en vershoudfolie.
— 305 x 352 x 150 mm (H x B x D)

8047108 roestvrij staalkleurig		217,82	**263,56 €**



Linero 2000 papierrolhouder

Voor huishoudsrollen.
— 260 x 352 x 150 mm (H x B x D)

8047109 roestvrij staalkleurig		65,29	**79,00 €**



Linero 2000 kruidenrek

Met twee niveaus, voor flessen en dozen tot Ø 59 mm en ca. 110 mm hoogte.
— 271 x 380 x 80 mm (H x B x D)

8047111 roestvrij staalkleurig		137,73	**166,65 €**



Linero 2000 messenhouder

Het messenblok zelf bestaat uit kunststof en dient voor de opname van 5 messen. Het wordt met magneten op het metalen onderstel bevestigd, zodat het messenblok er vast op ligt. De afname van de messen is langs zowel links als rechts mogelijk.
— 256 x 352 x 150 mm (H x B x D)

8047112 roestvrij staalkleurig/zwart mat		126,05	**152,52 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Linero 2000 houder voor vaatwasmiddelen

— 271 x 505 x 150 mm (H x B x D)

8047123	roestvrij staalkleurig	139,50	**168,80 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





Linero K 16 set

Relingsysteem.
— buis-Ø 16 mm
— lengte van de houder 50 mm
Set bestaande uit: 1 buis, 2 houders, 2 eindstukken, 5 S-haken

8047401	roestvrij staalkleurig, L 600 mm	109,83	**132,89 €**
8047402	roestvrij staalkleurig, L 1200 mm	129,58	**156,79 €**



Linero K 16 buis recht

— buis-Ø 16 mm

8047403	roestvrij staalkleurig, L 600 mm	35,55	**43,02 €**
8047404	roestvrij staalkleurig, L 1200 mm	67,98	**82,26 €**



Linero K 16 wandhouder

— lengte 50 mm

8047405	roestvrij staalkleurig	38,07	**46,06 €**



Linero K 16 buisverbinding

Voor buis-Ø 16 mm.

8047007	grijs	2,94	**3,56 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Linero K 16 eindstuk

Voor buis-Ø 16 mm.


8047406	roestvrij staalkleurig	16,64	**20,13 €**



Linero K 16 S-haken

1-voudig.

8047408	roestvrij staalkleurig	6,64	**8,03 €**





Linero K 16 rolhouder

Met drie niveaus, met afscheurrand voor aluminium- en vershoudfolie.
— 390 x 325 x 155 mm (H x B x D)

8047410	roestvrij staalkleurig	245,71	**297,31 €**



Linero K 16 papierrolhouder 1

1-voudig. Voor huishoudsrollen.
— 180 x 325 x 152 mm (H x B x D)

8047411	roestvrij staalkleurig	63,28	**76,57 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Linero K 16 papierrolhouder 2

Met drie niveaus, met afscheurrand voor aluminium- en vershoudfolie.
— 365 x 325 x 155 mm (H x B x D)

8047412	roestvrij staalkleurig	188,99	**228,68 €**



Linero K 16 universeel opbergrek

— 150 x 455 x 185 mm (H x B x D)

8047415	roestvrij staalkleurig	107,98	**130,66 €**



Linero K 16 kruidenrek

Met twee niveaus.
— 275 x 350 x 90 mm (H x B x D)

8047417	roestvrij staalkleurig	65,97	**79,82 €**

Reling- en reksystemen

transFORM

Wandlamellen en verticale structuren zijn momenteel absoluut trendy. Hier is de innovatieve oplossing: men neemt een basisprofiel en een afdekprofiel en al snel kan men niet alleen lamellenwanden, maar ook nissystemen, complete wandbekledingen, solitaire rekken en wandborden met een extreme flexibiliteit en veelzijdigheid vormgeven.



transFORM relingsysteem

transFORM biedt bijkomende functionaliteit door de optie, de profielen aan weerszijden met 8-mm-LED-Stripes te verlichten en bij een horizontale montage als nissysteem diverse verschuifbare, functionele elementen te kunnen inhaken. Daartoe behoren o.a. volgende modules: een opbergvlak met een afneembare box (voor het opbergen van kleine benodigdheden) en ook zonder box, opbergvlak voor een tablet of smartphone, een kruidenrek, een flessenrek, een flessen- en kruidenrek, een keukenrol- en ook een glashouder, een universele koker, strip met haken en een Powerbox met twee contactdozen.

De profielsystemen onderscheiden zich door diversiteit, variabiliteit en meervoudige gebruiksmogelijkheden. Het transFORM basisprofiel is in de lengtes 1800 en 2400 mm verkrijgbaar, net zoals het daarbij passende afdekprofiel in zwarte structurering, gepoedercoat.

transFORM legbordhouder

Een zeer extravagante blikvanger is het transFORM reksysteem, waarvan de gleuf aan de weerszijden van het basisprofiel de integratie van 8-mm-LED-Stripes mogelijk maakt en zodoende voor een stijlvolle sfeer zorgt. Het basisprofiel wordt met legbordhouders voor 200 mm diepte houden of plaatstalen bodems





(set incl. houder) uitgerust. De dragers kunnen ook bij de inrichting van lamellenwanden voor de opname van wandborden gebruikt worden (zie hierboven).

transFORM solitair rek



In het bijzonder in het oog springen de in zeven verschillende hoogtes leverbare eveneens verlichtbare solitaire rekken met een diepte van 180 mm. De afwisseling van open en gesloten rekvakken geeft de rekken een moderne en excentrieke optiek met een hoge herkenningswaarde. De drie kleinste rekken kunnen ook in de nisreling geïntegreerd worden.

transFORM wandlegbord

Het wandlegbord is verkrijgbaar in de lengtes 600, 900, 1200 en 1500 mm. De functionele elementen van het relingsysteem kunnen in deze wandlegborden eveneens ingehaakt worden. Ook het wandlegbord is aan weerszijden met 8-mm-LED-Stripes verlichtbaar.



Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



transFORM

Het systeem transFORM onderscheidt zich met zijn mat zwart gepoedercoat oppervlak door zijn extreme flexibiliteit en diversiteit. Op basis van een basisprofiel en een trapeziumvormig afdekprofiel kunnen er lamellenwanden, nissystemen, solitaire rekken en wandborden ingericht worden. Horizontaal en verticaal. Voor keuken en woonruimte.
Extra functionaliteit biedt het systeem door de mogelijkheid om de profielen met in de handel verkrijgbare 8 mm LED-Stripes te verlichten en bij een waterpas uitgevoerde montage diverse verschuifbare functionele elementen te kunnen inhaken.









transFORM profielen

Zwart mat, gepoedercoat.
Set bestaande uit:
— basisprofiel en afdekprofiel (eindkappen en schroeven inbegrepen)

8041214	L 900 mm	133,61	**161,67 €**
8041215	L 1200 mm	147,06	**177,94 €**
8041216	L 1500 mm	167,23	**202,35 €**
8041245	L 1800 mm	201,68	**244,03 €**
8041246	L 2400 mm	254,54	**307,99 €**






transFORM opzetrek

Opzetrek. Integratie in de transFORM set profielen.
— zwart mat, gepoedercoat
— aan weerszijden een gleuf in het basisprofiel voor de opname van 8 mm LED Stripes
— eenvoudige en snelle montage
— draagvermogen ca. 50 kg/qm

8041217	750 x 300 x 180 mm (H x B x D)	847,90	**1025,96 €**
8041218	900 x 300 x 180 mm (H x B x D)	1070,59	**1295,41 €**
8041219	1200 x 300 x 180 mm (H x B x D)	1344,54	**1626,89 €**






transFORM opbergvlak 1

L-vormig.
— gepoedercoat
— 120 x 300 x 80 mm (H x B x D)

8041220	zwart mat	56,72	**68,63 €**






transFORM opbergvlak 2

Met afneembare box.
— gepoedercoat
— 120 x 300 x 84 mm (H x B x D)

8041221	zwart mat	109,24	**132,18 €**


Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.

transFORM legbord 3

Voor een tablet, mobiele telefoon, kookboek etc. Met opstand voor een veilige stand.
— gepoedercoat
— 120 x 300 x 80 mm (H x B x D)


8041222	zwart mat	56,72	**68,63 €**

transFORM kruidenbord

Met beugel.
— gepoedercoat
— 120 x 300 x 80 mm (H x B x D)


8041223	zwart mat	78,99	**95,58 €**

transFORM flessenhouder

Met beugel.
— poedergecoat
— 195 x 300 x 110 mm (H x B x D)


8041224	zwart mat	83,19	**100,66 €**

transFORM opbergvlak 4

Met twee niveaus. Voor flessen en potjes.
— gepoedercoat
— 195 x 300 x 80 mm (H x B x D)


8041225	zwart mat	78,99	**95,58 €**

transFORM papierrolhouder

1-voudig. Voor huishoudsrollen.
— gepoedercoat
— 120 x 300 x 110 mm (H x B x D)

8041226	zwart mat	78,99	**95,58 €**


transFORM glazenhouder

Voor 3 glazen.
— gepoedercoat
— 120 x 300 x 80 mm (H x B x D)

8041227	zwart mat	50,84	**61,52 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






transFORM strip met haken

5-voudig.
— gepoedercoat
— 40 x 115 x 40 mm (H x B x D)

8041228 zwart mat	35,71	**43,21 €**






transFORM koker

Voor bewaring van keukenhelpers.
— gepoedercoat
— 195 x 75 x 85 mm (H x B x D)

8041229 zwart mat	75,21	**91,00 €**





transFORM Powerbox


Met geïntegreerd 2-voudige contactdoos. Gepoedercoat.
Powerbox bestaande uit:
— 2 contactdozen met veiligheidscontact
— 2000 mm netsnoer
— 139 x 165 x 92 mm (H x B x D)
— kabelaansluiting aan de achterkant van de box

8041230 zwart mat	150,84	**182,52 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.








transFORM Set-1

Relingsysteem. Gepoedercoat.

Set bestaande uit:


— 1 transFORM profiel, l 1500 mm (8041216)
— 1 transFORM papierrolhouder (8041226)
— 1 transFORM strip met haken (8041228)
— 1 transFORM legbord 3 (8041222)
— 2 kleurwissel LED-band, l 1500 mm, 11,7 W/12 V (7061314)
— 1 FW functionele converter, 30 W, 6-voudige verdeler (7061271)
— 1 1-kanaals kleurwissel afstandsbediening (7061285)

8041258	zwart mat	637,49	**771,36 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.

















transFORM Set-2

Relingsysteem. Gepoedercoat.

Set bestaande uit:


— 1 transFORM profiel, l 1800 mm (8041245)
— 1 transFORM legbord 3 (8041222)
— 1 transFORM fleshouder (8041224)
— 1 transFORM papierrolhouder (8041226)
— 2 kleurwissel LED-band, l 2600 mm, 20,3 W/12 V (7061300)
— 1 FW functionele converter, 30 W, 6-voudige verdeler (7061271)
— 1 1-kanaals kleurwissel afstandsbediening (7061285)

8041255	zwart mat	*777,23*	**940,45 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.








transFORM legbordhouder

Voor de opname van door de klant ter beschikking te stellen legborden. Ter bevestiging aan het basisprofiel.
- opnameboring voor schroefbevestiging
- diepte 200 mm
- draagvermogen ca. 50 kg/qm
- max. legbordbreedte voor enkele profielstrip 600 mm

Opbergvlakken niet in het leveringspakket inbegrepen.

8041231	zwart mat	86,55	**104,73 €**





transFORM set plaatstalen opbergvlakken

Zwart mat, gepoedercoat.
- draagvermogen ca. 50 kg/qm
- bij een plaatstalen legbordbreedte van 900 mm zijn twee basisprofielen vereist


Set bestaande uit:
- plaatstalen opbergvlakken
- set houders

8041232	600 x 200 mm (B x D)	154,54	**186,99 €**
8041233	900 x 200 mm (B x D)	173,11	**209,46 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.















transFORM Set-3

Relingsysteem. Gepoedercoat.
Set bestaande uit:
— 2 transFORM profiel, l 1800 mm (8041245)
— 2 transFORM legbordhouder (8041231)
— 4 kleurwissel LED-band, l 2600 mm, 20,3 W/12 V (7061300)
— 1 FW functionele converter, 60 W, 6-voudige verdeler (7061273)
— 1 1-kanaals kleurwissel afstandsbediening (7061285)

Maximale kegbordbreedte bij individuele profielstrip 600 mm.
Legborden niet in het leveringspakket inbegrepen.

8041256	zwart mat	1154,48	**1396,92 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.












transFORM Set-4

Relingsysteem. Gepoedercoat.
Set bestaande uit:
— 3 transFORM profiel, l 2400 mm (8041246)
— 6 kleurwissel LED-band, l 2600 mm, 20,3 W/12 V (7061300)
— 2 FW functionele converter, 60 W, 6-voudige verdeler (7061273)
— 1 1-kanaals kleurwissel afstandsbediening (7061285)

8041254	zwart mat	1681,22	**2034,28 €**







transFORM solitair rek


Reksysteem. Zwart mat, gepoedercoat.
— gleuf aan weerszijden voor de opname van 8 mm LED Stripes (niet in de leveringsomvang inbegrepen)
— eenvoudige en snelle montage
— draagvermogen ca. 50 kg/qm

8041234	750 x 300 x 180 mm (H x B x D)	726,89	**879,54 €**
8041235	900 x 300 x 180 mm (H x B x D)	957,98	**1159,16 €**
8041236	1200 x 300 x 180 mm (H x B x D)	1235,29	**1494,70 €**
8041237	1350 x 300 x 180 mm (H x B x D)	1242,02	**1502,84 €**
8041238	1650 x 300 x 180 mm (H x B x D)	1344,54	**1626,89 €**
8041239	1800 x 300 x 180 mm (H x B x D)	1457,98	**1764,16 €**
8041240	2100 x 300 x 180 mm (H x B x D)	1861,34	**2252,22 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.







transFORM wandlegbord

Reksysteem. Zwart mat, gepoedercoat.
— gleuf aan weerszijden voor de opname van 8 mm LED Stripes (niet in de leveringsomvang inbegrepen)
— integratie van diverse verschuifbare functionele elementen
— eenvoudige en snelle montage
— draagvermogen ca. 50 kg/qm

8041241	32 x 600 x 180 mm (H x B x D)	527,73	**638,55 €**
8041242	32 x 900 x 180 mm (H x B x D)	603,36	**730,07 €**
8041243	32 x 1200 x 180 mm (H x B x D)	667,23	**807,35 €**
8041244	32 x 1500 x 180 mm (H x B x D)	723,53	**875,47 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Kleurwissel LED-band


Voor Manubrio en Lichtprofiel kleurwissel.
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.


7061300	L 2600 mm, 20,3 W/12 V	98,82	**119,57 €**
7061314	L 1500 mm, 11,7 W/12 V	68,49	**82,87 €**


Optioneel toebehoren

7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,03	**4,88 €**









Functionele FW-converter

De functionele FW-converter voor kleurwissel-lichtsystemen.
— wit
— 12 VDC
— max. 36 watt belasting per steekplaats aan de converter
— 2000 mm netsnoer
— **schakelbaar via Bluetooth-app (module 3) of via optioneel verkrijgbare afstandsbediening**

7061286	module 2 (draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler	95,21	**115,20 €**
7061271	module 2 (draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler	121,26	**146,72 €**
7061273	module 2 (draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler	152,69	**184,75 €**
7061287	module 3 (Bluetooth + draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler	127,56	**154,35 €**
7061281	module 3 (Bluetooth + draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler	156,30	**189,12 €**
7061283	module 3 (Bluetooth + draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler	188,66	**228,28 €**



1-kanaal kleurwissel afstandsbediening

— traploze instelling van de lichttemperatuur
— dimfunctie
— auto memory: helderheids- en lichttemperatuurinstelling blijven opgeslagen
— een besturingsunit kan voor verschillende kleurwissel-converters gebruikt worden
— 8 x 90 x 50 mm (H x L x B)

7061285	wit	53,61	**64,87 €**



230 volt verbindingsleiding


Voor het verbinden van meerdere functionele FW-converters.


7061284	L 300 mm, wit	3,28	**3,97 €**
7061279	L 1000 mm, wit	5,46	**6,61 €**


Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.











YouK reksysteem


Voor de open en moderne ruimtelijke inrichting. Zwart mat.

- materiaal staal
- vrij hangende of staande rekvarianten
- elementen vrij te combineren
- eenvoudige en snelle montage
- telkens één rekelement in het leveringspakket inbegrepen zonder schroeven voor de wandmontage
- 15 kg max. draagvermogen per bodem bij gelijkmatig verdeelde last
- **legborden niet in het leveringspakket inbegrepen**

8051150	D 200 mm, H 668 mm, met 3 legbordopnames	98,99	**119,78 €**
8051151	D 200 mm, H 905 mm, met 4 legbordopnames	116,13	**140,52 €**
8051152	D 320 mm, H 550 mm, met 2 legbordopnames	91,85	**111,14 €**
8051153	D 320 mm, H 905 mm, met 3 legbordopnames	116,13	**140,52 €**
8051154	D 320 mm, H 1500 mm, met 4 legbordopnames	137,73	**166,65 €**
8051155	D 320 mm, H 2210 mm, met 6 legbordopnames	185,38	**224,31 €**
Optioneel toebehoren			
8051156	YouK voetstuk, zwart mat	24,29	**29,39 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





YouK voetstuk

Voor YouK reksysteem.

8051156	zwart mat	24,29	**29,39 €**









Cubo complete sets

Reksysteem. Aluminiumprofielen 18 x 18 mm, gepoedercoat met fijne structuur.

Set bestaande uit:
— 1 x basis frame set (8051021)
— 1 x stut set (300/600/900) (8051022–8051024)

Geschikte planken zie catalogus 1 pagina 658–660/24 NL.

8051036	300 x 300 mm, zwart mat	250,27	**302,83 €**
8051037	600 x 300 mm, zwart mat	268,23	**324,56 €**
8051038	900 x 300 mm, zwart mat	315,72	**382,02 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






Set basisframes Cubo

Reksysteem. Aluminiumprofielen 18 x 18 mm, poedergecoat met fijne structuur.
Voor de montage van een rek wordt aanvullend een set traversen benodigd.
Set bestaande uit:
— 2 frameprofielen à 300 x 300 x 18 mm (H x B x D)

8051021 zwart mat		212,94	**257,66 €**






Set traversen Cubo 300

Reksysteem. Aluminiumprofielen 18 x 18 mm, poedergecoat met fijne structuur.
Set bestaande uit:
— 4 traversen à l 264 mm voor rek met totale afmeting van 300 mm
— voor het inleggen van plaatmateriaal tot 16 mm dikte

8051022 zwart mat		50,50	**61,11 €**








Set traversen Cubo 600

Reksysteem. Aluminiumprofielen 18 x 18 mm, poedergecoat met fijne structuur.
Set bestaande uit:
— 4 traversen à l 564 mm voor rek met totale afmeting van 600 mm
— voor het inleggen van plaatmateriaal tot 16 mm dikte

8051023 zwart mat		66,47	**80,43 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.







Set traversen Cubo 900

Reksysteem. Aluminiumprofielen 18 x 18 mm, poedergecoat met fijne structuur.
Set bestaande uit:
— 4 traversen à l 864 mm voor rek met totale afmeting van 900 mm
— voor het inleggen van plaatmateriaal tot 16 mm dikte

8051024 zwart mat		105,97	**128,22 €**






Cubo uitbreidingsframe

Reksysteem. Aluminiumprofielen 18 x 18 mm, poedergecoat met fijne structuur.
— 300 x 300 x 18 mm (H x B x D)

8051025 zwart mat		128,49	**155,47 €**





Cubo glasplaat

Reksysteem. Floatglas gesatineerd.
— dikte 4 mm

8051040 300 mm breedte, 262 x 262 mm (B x D)		33,61	**40,67 €**
8051041 600 mm breedte, 562 x 262 mm (B x D)		45,88	**55,51 €**
8051042 900 mm breedte, 862 x 262 mm (B x D)		63,28	**76,57 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





Set klemmen Cubo

Reksysteem. Klemmen zijn keerbaar voor verschillende hoogtes van deinlegbodems, 4 resp. 8 mm, als de bodems vlak met de onderste traverse dienen te zijn, aan te bevelen alleen bij een breedte van 300 en 600 mm.
— 1 VE = 4 stuks

8051029 zwart, prijs per VE		6,97	**8,43 €**





Cubo flessenhouder 300

Reksysteem. Staal, poedergecoat met fijne structuur. Passend voor rekken met 300 mm breedte.
— 16 x 262 x 262 mm (H x B x D)

8051026 zwart mat		42,94	**51,96 €**






Cubo glazenhouder 300

Reksysteem. Staal, poedergecoat met fijne structuur. Passend voor rekken met 300 mm breedte.
— 20 x 262 x 262 mm (H x B x D)

8051027 zwart mat		42,94	**51,96 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






Cubo inlegbodem

Reksysteem. Staal, poedergecoat. Voor het gebruik als vlakke bodem of als bad.
— 16 x 262 mm (H x D)

8051028	262 mm voor 300 mm breedte, zwart mat	35,63	**43,11 €**
8051049	562 mm voor 600 mm breedte, zwart mat	55,13	**66,71 €**
8051050	862 mm voor 900 mm breedte, zwart mat	68,91	**83,38 €**






Set achterwanden Cubo 600

Reksysteem. Staal, poedergecoat met fijne structuur.
Set bestaande uit:
— 4 traversen à l 564 mm
— plaatstalen achterwand 263 x 561 mm (H x B)

De bijpassende basis frame sets zie catalogus 1 pagina 657–658/24 NL.

8051031	600 mm, zwart mat	150,00	**181,50 €**





Set achterwanden Cubo 900

Reksysteem. Staal, poedergecoat met fijne structuur.
Set bestaande uit:
— 4 traversen à l 864 mm
— plaatstalen achterwand 263 x 861 mm (H x B)

De bijpassende basis frame sets zie catalogus 1 pagina 657–658/24 NL.

8051032	900 mm, zwart mat	211,09	**255,42 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.







Cubo achterwandverlichting set


Driehoekige kleurwissel-LED lamp met magneetbevestiging, naar onder afstralend. Met 300/600/900er Cubo achterwanden sets.
- 7,8 watt per meter
- traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
- memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
- dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
- max. 85 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
- 1800 mm toevoerleiding met mini stekkersysteem
- kabeluitvoer achteraan rechts
- LIC LED-systeem compatibel
- **converters zijn niet in het leveringspakket inbegrepen**

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.

Nog andere converters en schakelaars vindt u in catalogus 1 pagina 268–270/24 NL.

8051134	incl. 600 mm Cubo achterwand, zwart mat	201,55	**243,88 €**
8051135	incl. 900 mm Cubo achterwand, zwart mat	277,06	**335,24 €**





Functionele FW-converter

De functionele FW-converter voor kleurwissel-lichtsystemen.
- wit
- 12 VDC
- max. 36 watt belasting per steekplaats aan de converter
- 2000 mm netsnoer
- **schakelbaar via Bluetooth-app (module 3) of via optioneel verkrijgbare afstandsbediening**

7061286	module 2 (draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler	95,21	**115,20 €**
7061271	module 2 (draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler	121,26	**146,72 €**
7061273	module 2 (draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler	152,69	**184,75 €**
7061287	module 3 (Bluetooth + draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler	127,56	**154,35 €**
7061281	module 3 (Bluetooth + draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler	156,30	**189,12 €**
7061283	module 3 (Bluetooth + draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler	188,66	**228,28 €**



1-kanaal kleurwissel afstandsbediening

- traploze instelling van de lichttemperatuur
- dimfunctie
- auto memory: helderheids- en lichttemperatuurinstelling blijven opgeslagen
- een besturingsunit kan voor verschillende kleurwissel-converters gebruikt worden
- 8 x 90 x 50 mm (H x L x B)

7061285	wit	53,61	**64,87 €**



230 volt verbindingsleiding

Voor het verbinden van meerdere functionele FW-converters.

7061284	L 300 mm, wit	3,28	**3,97 €**
7061279	L 1000 mm, wit	5,46	**6,61 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.

ACCOMODA®
Legborddragers

Pregnant, maar onopvallend op de achtergrond




Liente kleurwissel LED Wandboard Pagina 664–665
Kaiman Pagina 666
Prior Pagina 666
Two Pagina 667
Moon Pagina 668
Akro Pagina 669
Glazen legborden Pagina 669

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.









Liente kleurwissel LED Wandboard CE

Reksysteem. Kast van aluminium. Verlichting bovenaan en onderaan, 2 montagevarianten.

- 12 V, IP20
- traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
- Memory-functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
- dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
- max. 85 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
- **de 15 en 30 watt converter kan in het Wandboard geïntegreerd worden**
- 200 mm toevoerleiding met mini stekkersysteem
- achterwandhoogte 129 mm
- diepte 185 mm
- kabeluitlaat hinten links
- draagvermogen* ca. 1 kg/100 mm
- incl. neigingsverstelling
- compatibel met LIC LED-systeem

Dit product bevat een lichtbron van de energie-efficiëntieklasse G.


De passende functionele kleurwissel-converters en afstandsbedieningen vindt u in de catalogus 1 pagina's 268–270/24 NL.

*Draagvermogen is afhankelijk van de kwaliteit van de wand, er moet voor het betreffende wandtype geschikt bevestigingsmateriaal gebruikt worden.

7062393 L 600 mm, 13,8 W, roestvrij staalkleurig		262,35	**317,44 €**
7062394 L 900 mm, 21 W, roestvrij staalkleurig		362,02	**438,04 €**
7062395 L 1200 mm, 28,2 W, roestvrij staalkleurig		453,61	**548,87 €**
7062390 L 600 mm, 13,8 W, zwart mat		278,49	**336,97 €**
7062391 L 900 mm, 21 W, zwart mat		393,45	**476,07 €**
7062392 L 1200 mm, 28,2 W, zwart mat		465,29	**563,00 €**
Optioneel toebehoren			
7061049 LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm		4,03	**4,88 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





Functionele FW-converter

De functionele FW-converter voor kleurwissel-lichtsystemen.
- wit
- 12 VDC
- max. 36 watt belasting per steekplaats aan de converter
- 2000 mm netsnoer
- **schakelbaar via Bluetooth-app (module 3) of via optioneel verkrijgbare afstandsbediening**

7061286	module 2 (draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler	95,21	**115,20 €**
7061271	module 2 (draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler	121,26	**146,72 €**
7061273	module 2 (draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler	152,69	**184,75 €**
7061287	module 3 (Bluetooth + draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler	127,56	**154,35 €**
7061281	module 3 (Bluetooth + draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler	156,30	**189,12 €**
7061283	module 3 (Bluetooth + draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler	188,66	**228,28 €**



1-kanaal kleurwissel afstandsbediening

- traploze instelling van de lichttemperatuur
- dimfunctie
- auto memory: helderheids- en lichttemperatuurinstelling blijven opgeslagen
- een besturingsunit kan voor verschillende kleurwissel-converters gebruikt worden
- 8 x 90 x 50 mm (H x L x B)

7061285	wit	53,61	**64,87 €**



4-kanaal kleurwissel afstandsbediening

- schakeling aan/uit
- dimfunctie
- traploze instelling van de lichttemperatuur en kleur in het kleurbereik wit
- indicator LED voor de lichtkleur
- Auto Memory: instelling van helderheid en lichttemperatuur blijven behouden
- alle functies voor maximaal vier groepen lampen instelbaar
- er kunnen twee lichtscènes opgeslagen worden
- 150 x 38 x 7 mm (L x B x H)

7061276	wit	72,77	**88,05 €**




230 volt verbindingsleiding

Voor het verbinden van meerdere functionele FW-converters.

7061284	L 300 mm, wit	3,28	**3,97 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.




Kaiman

Brengt functie en elegantie onder ieder legbord.

Geen problemen met scheve wanden: Een geintegreerd mechanisme laat "Kaiman" toe, om de neiging op ongecompliceerde wijze te verstellen.





Kaiman

Legborddrager.
— voor bladdikte van 7–41 mm
— draagvermogen ca. 25 kg/drager bij een diepte van 320 mm
— lengte houder 125 mm
— **leverbaar alleen in VE van 2 stuks**

De passende glazen legborden vindt u in catalogus 1 pagina 669/24 NL.


3021078 roestvrij staalkleurig, prijs per VE		74,20	**89,78 €**
3021092 zwart mat, prijs per VE		58,66	**70,98 €**



Prior

In open rekzones enthousiasmeert deze variabele wandhouder door mooi gevormde optiek en een veilig draagvermogen.





Prior

Legborddrager.
— voor bladdikte 8–50 mm
— draagvermogen ca. 8 kg/drager bij een diepte van 320 mm
— lengte houder 78 mm
— **leverbaar alleen in VE va 2 stuks**

De passende glazen legborden vindt u in catalogus 1 pagina 669/24 NL.

3021032 roestvrij staalkleurig, prijs per VE		63,87	**77,28 €**
3021035 zwart mat, prijs per VE		50,17	**60,71 €**


Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Two

De legborddrager Two zorgt op het gebied van vormgeving voor highlights in de keuken en in de woonruimte. Daarbij overtuigt hij door rechtlijnigheid en elegantie.





Two

Legborddrager. Tweedelig, van aluminium, poedergecoat met fijne structuur.
— voor bladdikte van 16 tot 40 mm, max. diepte 200 mm
— 46–70 x 20 mm (H x D)
— draagvermogen* ca. 15 kg
— profieldikte 20 x 15 mm
— niet geschikt voor glazen legborden
— levering zonder legbord

*Draagvermogen is afhankelijk van de wandkwaliteit, er moet geschikt bevestigingsmateriaal voor het gegeven wandtype gebruikt worden (niet in leveringsomvang begrepen).

3021022 B 600 mm, mat zwart		88,24	**106,77 €**
3021023 B 900 mm, mat zwart		113,19	**136,96 €**


Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Moon

Dankzij de innovatieve steek-klem-functie heeft de legborddrager Moon het legbord vast in zijn greep en laat het stijlvol aan de wand zweven. Deze legborddrager biedt bevestigingsmogelijkheden voor 4–25 mm dikke borden.






Moon

Legborddrager.
— voor bladdikte 4–25 mm
— draagvermogen ca. 50 kg/paar dragers bij een diepte van 320 mm
— lengte houder 105 mm
— **leverbaar alleen in VE van 2 stuks**


De passende glazen legborden vindt u in catalogus 1 pagina 669/24 NL.

3021090	roestvrij staalkleurig, prijs per VE	35,38	**42,81 €**
3021091	zwart mat, prijs per VE	35,38	**42,81 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.







Akro

Legborddragger.
— de glasschijf ligt zonder trillingen op 2 rubberen ringen
— de overstand bedraagt 5 mm
— diepte 200 mm
— draagvermogen: ca. 85 kg/m² glazen legbord bij gelijkmatig verdeelde last
— maximale afstand tussen de dragers 700 mm
— wandbevestiging met pluggen
— **leverbaar alleen in VE van 2 stuks**

De passende glazen legborden vindt u in catalogus 1 pagina 669/24 NL.

3021009 roestvrij staal mat, prijs per VE		66,47	**80,43 €**



Glazen legborden

Optioneel toebehoren voor Spruzzo (3021132, 3021134), Kaiman (3021078, 3021092), Prior (3021032, 3021035), Akro (3021009) en Moon (3021090, 3021091).
— hoogwaardige glazen legborden met gepolijste randen
— dikte 8 mm
— diepte 200 mm

3021013 glashelder, L 480 mm	42,52	**51,45 €**
3021014 glashelder, L 580 mm	45,71	**55,31 €**
3021026 glashelder, L 880 mm	67,14	**81,24 €**
3021124 glashelder, L 1140 mm	74,20	**89,78 €**
3021113 glas gesatineerd, L 480 mm	62,69	**75,85 €**
3021114 glas gesatineerd, L 580 mm	69,83	**84,49 €**
3021126 glas gesatineerd, L 880 mm	98,91	**119,68 €**
3021125 glas gesatineerd, L 1140 mm	113,61	**137,47 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.

ACCOMODA®
Baldakijnsystemen

Stevig, veelzijdig en flexibel




Varia Pagina 672
Kabelophanging Pagina 673

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.









Varia

Baldakijnsysteem.
— roestvrij staalkleurig
— incl. bevestigingsset voor beton- en stenen plafonds
— inkortbaar
— draagvermogen ca. 90 kg
— buis-Ø 20 mm
— boor Ø 13 mm

8046201 L 500 mm, max. ophanghoogte 460 mm		85,29	**103,20 €**
8046207 L 1050 mm, max. ophanghoogte 1010 mm		117,39	**142,04 €**



Varia set met tussenringen

Montageset voor verder niveau.
2 tussenringen en 2 PVC-schijven transparant.

8046210 roestvrij staalkleurig		56,39	**68,23 €**




Varia set voor verlaagde plafonds

Bevestigingsset voor afgehangen plafonds.
Set bestaande uit:
— 1 stokschroef
— 1 universele plug
— 1 verbindingsmoer
— 1 metalen plug
— 1 zeskante moer

8046212		16,30	**19,72 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





Kabelophanging


Ophanging van roestvrijstalen draad met verzinkte houder.
De lengte is traploos instelbaar en zelfstandig vergrendelend.
— draagvermogen ca. 20 kg

8046095	L 1000 mm	44,71	**54,10 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.

ACCOMODA®
Profielen


Veilige afsluiting aan alle hoeken en kanten





Systeem 9 Dessino	Pagina 676–677
Systeem 7 Classic	Pagina 678–679
Systeem Piccolo 14	Pagina 680
Systeem afdichtprofiel	Pagina 681

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.











Systeem 9 Dessino wandaansluitprofiel

Montagetip:

1. Basisprofiel element zoals gemeten haaks op maat brengen.
2. Hoofdprofiel op dezelfde maat zagen.
3. Binnenhoek 90° op hoofdprofiel opsteken en montage in de overeenkomstige hoek beginnen. Voor het basisprofiel ingebracht wordt, eerst weerom het hoekelement opsteken.
4. Einddoppen opsteken.

Monteer zo segment na segment – en meet liever een keertje te veel.






Systeem 9 Dessino Wandaansluitprofiel

Standaardlengte per profiel 5,06 m.
– 40 x 25 mm (H x D)

Leverbaar alleen in VE van 25,30 m.

9017002 roestvrij staalkleurig, prijs per VE		377,31	**456,55 €**




Systeem 9 Dessino Einddoppen rechts

Leverbaar alleen in VE van 10 stuks.

9017025 roestvrij staalkleurig, prijs per VE		54,12	**65,49 €**


Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Systeem 9 Dessino einddoppen links

Leverbaar alleen in VE van 10 Stuks.


9017026	roestvrij staalkleurig, prijs per VE	54,12	**65,49 €**



Systeem 9 Dessino binnenhoeken 90°

Leverbaar alleen in VE van 10 stuks.


9017027	roestvrij staalkleurig, prijs per VE	65,38	**79,11 €**



Systeem 9 Dessino binnenhoeken 135°

Leverbaar alleen in VE van 10 stuks.

9017028	roestvrij staalkleurig, prijs per VE	71,01	**85,92 €**





Systeem 9 Dessino buitenhoeken 90°


Leverbaar alleen in VE van 10 stuks.

9017029	roestvrij staalkleurig, prijs per VE	71,01	**85,92 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.







Systeem 7 Classic wandaansluitprofiel

Montagetip:


1. Basisprofiel element zoals gemeten haaks op maat brengen.


2. Hoofdprofiel op dezelfde maat zagen.

3. Binnenhoek 90° op hoofdprofiel opsteken en montage in de overeenkomstige hoek beginnen. Voor het basisprofiel ingebracht wordt, eerst weerom het hoekelement opsteken.

4. Einddoppen opsteken.

Monteer zo segment na segment – en meet liever een keertje te veel.





Systeem 7 Classic wandaansluitprofiel

Standaardlengte per profiel 5,06 m.
— 33 x 30 mm (H x D)

Leverbaar alleen in VE van 25,30 m.


9012051 roestvrij staalkleurig, prijs per VE		363,03	**439,27 €**



Systeem 7 Classic einddoppen rechts

Leverbaar alleen in VE van 25 stuks.


9012064 grijs tot roestvrij staalkleurig, prijs per VE		*57,73*	**69,85 €**



Systeem 7 Classic einddoppen links

Leverbaar alleen in VE van 25 stuks.

9012065 grijs tot roestvrij staalkleurig, prijs per VE		*57,73*	**69,85 €**



Systeem 7 Classic binnenhoeken 90°

Leverbaar alleen in VE van 25 stuks.

9012067 grijs tot roestvrij staalkleurig, prijs per VE		81,93	**99,14 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Systeem 7 Classic binnenhoeken 135°

Leverbaar alleen in VE van 10 stuks.

9012069	grijs tot roestvrij staalkleurig, prijs per VE	39,58	**47,89 €**



Systeem 7 Classic buitenhoeken 90°

Leverbaar alleen in VE van 10 stuks.

9012071	grijs tot roestvrij staalkleurig, prijs per VE	34,71	**42,00 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





Systeem Piccolo 14 wandaansluitprofiel

Principieel nieuwe wegen gaat het universele profiel Piccolo: Hoogvaste lijmtechniek gecombineerd met effectieve afdichtlippen zorgen voor sensationeel snelle montagetijden zonder compromissen bij de functionaliteit.

Beschermfolie van de plakband aftrekken, met zachte druk glijdend aanleggen en van op een zijde beginnend stuk voor stuk aandrukken – klaar. Waar er geen decordiversiteit gevraagd is, spaart de universele uitvoering in echt aluminium toeslagkosten. Zo werpt het nut van Piccolo onmiddellijk vruchten af. Daarom mag dit universele profiel in geen enkel assortiment ontbreken.

Piccolo is een afdichtprofiel, een sierprofiel, een profiel met functie en design! Het kan op vele plaatsen een siliconenvoeg vervangen: bij nissen in keuken en badkamer, maar ook in het volledige woonoppervlak, in kantoren, in winkels, bij hobby en camping.






Systeem Piccolo 14 wandaansluitprofielen

Set bestaande uit:
— 5 m profiel als rol en 2 sets met toebehoren

9012081 roestvrij staalkleurig, prijs per set		55,80	**67,52 €**



Systeem Piccolo 14 set met accessoires

Set bestaande uit:
— 1 einddop rechts
— 1 einddop links
— 1 binnenhoek 90°
— 1 binnenhoek 90° halfrond gevormd voor opname van het profiel in verticale positie
— 1 buitenhoek
— 1 binnenhoek 135°

9012083 grijs voor roestvrij staalkleurig, prijs per set		5,21	**6,30 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






Systeem afdichtprofiel

Voledig tranaparant PVC nisonderprofiel, dat met behulp van plakband op de onderkant van de nis gefixeerd wordt en dan samen met de nis op de plaat wordt gezet, daardoor een duurzame vervanging voor siliconen.





Systeem afdichtprofiel

Voor niswanden van 16 mm.
— profiellengte 3000 mm gerold

9015049 transparant, prijs p. stuk		11,43	**13,83 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.

1 BASICS

- Spoelunits
- Kranen
- Afvalverzamelaars
- Verlichting
- Contactdozen
- Steunelementen
- Kastuitrusting
- Nisuitrusting

2 TECH

- Luchtafvoertechniek
- Montagemateriaal
- Keukentechniek

3 INTERIEUR

- Barkrukken, Stoelen, Tafels

Naber GmbH
Ontwikkeling · Productie · Verkoop

Enschedestr. 24
48529 Nordhorn
Duitsland
Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com
www.naber.com

FSC
MIX
FSC® C116340

Naber®
...inspireert!

KEUKENACCESSOIRES



2 TECH

Naber®
...inspireert!

COMPAIR®

Luchtafvoer-
techniek




Kracht

Naber
...inspireert!

Daarop zetten kenners in: perfecte luchtkanaaltechniek met perfect op elkaar afgestemde componenten van Naber! Voor alle types van keukenventilatie, extreem flexibel en productief, montagevriendelijk en op optimale efficiëntie afgestemd. COMPAIR® ventilatiesystemen zijn het resultaat van constructief tot in het kleine detail doordachte eigen, ontwikkelingen. Met hun telkens specifiek geconstrueerde doorsnee-geometrie zijn ze voor een duurzame efficiënte ventilatie- of luchtafvoergeleiding in de keuken uitstekend gewapend.

En met COMPAIR PRIME flow® is de COMPAIR® ventilatietechniek in elke categorie andermaal creatief geperfectioneerd. Begonnen met de in hoge mate doeltreffende, muisstille werking tot de "update" voor de luchtkanaalsystemen met geïntegreerd kabelmanagement voor stroom- en gegevenskabels (al naar behoefte) en een nieuwe steunbrug voor de vlakke kanalen met verhoogde drukweerstand. En tot de gemakkelijke ruwbouwmontage van de muurdoorvoerunit en bekroonde roestvrij stalen jaloezieën. Met deze kwantumsprong definieert Naber de nieuwe norm bij luchtkanaalsystemen voor wasemkappen. Voor luchtafvoer, ventilatie en alle wasemkapsystemen!

www.compair-flow.com/nl/



De website
met alle antwoorden op
vragen over de ventilatietechniek!

www.com-pair-flow.com/nl/




De website voor architecten, ontwikkelaars, inrichters, gebruikers



Keukenventilatie perfect geïntegreerd

Uw klanten verwachten goed lucht bij hen thuis. Wij tonen, wanneer welke stappen bij de planning zinvol zijn, welke toestellen er gekozen kunnen worden en hoe u innovatief de wensen van uw opdrachtgevers en de prestaties van de ambachtelijke partners harmonieert.



Luchtgeleiding optimaal gepland

Er zijn heel wat oplossingen voor de keukenventilatie en variaties wat toestellen betreft. Als professional lijft u zeer ontspannen. Want bij Naber vindt u voor elk project het passende bouwdeel voor een efficiënte en stille luchtgeleiding. Bijzonder waardevol: onze praktische tips voor uw planning!



Wasemkap optimaal geïnstalleerd

Hoe worden luchtkanaalsystemen en muurdoorvoerunits optimaal ingebouwd? Welke bouwdelen halen het beste uit het wasemkapsysteem? Welke mogelijkheden bieden de innovaties van Naber? Wij geven alle noodzakelijke antwoorden!




Beter koken, mooier wonen – dankzij goede lucht

Lucht in beweging is complex – zoals de eliminatie van geurtjes en vocht. Daarom heeft de juiste wasemkap een essentiële invloed op gezondheid en wooncomfort. De competentie van Naber in de zoektocht naar oplossingen overtuigt planners, keukenprofessionals en keukenkopers!

Trefwoorden

- luchtafvoer of ventilatie?
- wasemkap in verschillende keukenvormen
- bouwwijzen
- de juiste afmetingen
- optimaal vermogen
- montagehoogte
- noodzakelijke breedte
- drukverliezen
- geluidsemissie
- vetafscheidingsgraad
- technische principes
- kernboring en muurdoorvoerunit
- montage
- geluidsontkoppeling
- condenswaterafscheider
- onderhoudskosten
- energie-efficiëntie

Handleiding voor dampkapsystemen voor keukens



Compacte kennis voor ontwikkelaars, deskundigen en gebruikers

Gratis download:
www.naber.com / www.compair-flow.com/nl/

Projectpartner:

Institut für Holztechnologie Dresden (gemeinnützige GmbH)


Passivhaus Institut, Darmstadt
Dr. Wolfgang Feist

Institut für Technische Gebäudeausrüstung Dresden Forschung und Anwendung GmbH
Prof. Oschatz, Prof. Hartmann, Prof. Werdin

Naber GmbH


Gesponsord door: Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung)

Handleiding voor dampkapsystemen voor keukens



Keukenventilatie – in orde gebracht


Overzicht, inhoud



Centrale thema's


- beschikbare afzuigsystemen voor kookplaten
- algemene planningsinformatie
- bepalen van de luchtstroomsnelheid
- instructies voor de werking van de recirculatie en de luchtafvoer
- aanbevelingen afhankelijk van de bouwnorm en de bouwspecificatie
- speciale kenmerken voor energie-efficiënte gebouwen
- aanbevelingen voor gebouwen met een zeer lage verwarmingsbehoefte (bijv. passiefhuis en efficiëntie 40 huis)

COMPAIR®
Luchtafvoertechniek



Luchtafvoer-techniek

Flexibele systeemoplossingen maak dikke luchtstoom



COMPAIR® **PRIME flow 150** (systeem ∅ 150)
Kwantumsprong van de luchtafvoertechniek Pagina 9–32

COMPAIR **STEEL flow®** 150 (systeem ∅ 150)
Compleet systeem van metaal, stevig en onbrandbaar Pagina 33–42

COMPAIR® **flow 150** (systeem ∅ 150)
Het programma voor hoogste stromingscapaciteit Pagina 43–64


COMPAIR® **flow 125** (systeem ∅ 125)
Sterk op gebied van lucht-toevoer- en luchtafvoertechniek Pagina 65–80

COMPAIR® top (systeem ∅ 125 vlak)
Zeer krachtige ventilatietechniek Pagina 81–88

COMPAIR® norm (systeem ∅ 100)
Het programma voor een goed kamerklimaat Pagina 89–94

COMPAIR® Toebehoren
Problemloze verbinding Pagina 95–104

Luchtafvoeroplossing – beslissing voor een beter keukenklimaat




Niets is doeltreffender, bouwtechnische realiseerbaarheid vooropgesteld, dan keukenwasems en vochtigheid gecontroleerd naar de buitenlucht af te voeren. Wie kan, zou daarom zijn wasemkap altijd met luchtafvoer moeten gebruiken.


Een krachtige wasemkap, in combinatie met een Naber COMPAIR® flow luchtafvoerkanaal, dat het drukverlies tot een minimum herleidt, en een alleen bij het gebruik van kappen openende en wanddicht afsluitbare Naber muurdoorvoerunit, verzekeren een perfect kamerklimaat in de keuken.

Ook met betrekking tot de regelgeving zit u vandaag en in de toekomst met een luchtafvoeroplossing gebeiteld. Alle energietechnische standaards worden nageleefd. Actuele tests tonen aan dat zelfs een hooggeïsoleerde nieuwbouw van vandaag, een zogenaamde "laagenergiewoning", met een wasemkap met luchtafvoerfunctie uitgerust zou moeten worden.

De voordelen van een luchtafvoeroplossing liggen dan ook duidelijk voor de hand. Naast hogere onderhoudskosten is een ventilatiekap namelijk niet alleen luider, maar er blijven ook meer vet- en vet- en geurdeeltjes en ook vochtigheid in de keuken. Dit beïnvloedt het kamerklimaat in de keuken in negatieve zin en vormt een optimale voedingsbodem voor schimmel.

COMPAIR® **flow** – het luchtafvoersysteem dat door prestaties en flexibiliteit overtuigt






Gelijktijdig biedt het Naber COMPAIR® flow systeem met een groot aantal systeemdelen in diverse formaten en vormen de hoogst mogelijke flexibiliteit en maakt het individuele planningoplossingen op het gebied van de luchtafvoer voor zo goed als alle ruimtelijke omstandigheden mogelijk.

Intelligente keukenluchtafvoersystemen spelen vandaag de dag een sleutelrol bij de verbetering van het kamerklimaat in de keuken. Perfect op elkaar afgestemde componenten van luchtafvoerkanalen, muurdoorvoerunits en buitenjaloezieën van Naber optimaliseren niet alleen de door de kap en de volumestroom geleverde prestaties, ze hebben ook een directe positieve invloed op hygiëne en gezondheid.


Een bijzondere aanvulling op de COMPAIR® flow systeemcomponenten vormt de Naber THERMO-BOX. Geïntegreerd in een op het luchtafvoerkanaalsysteem aangesloten muurdoorvoerunit, zorgt deze bij een uitgeschakelde wasemkap voor een warmte-isolerend effect. Er wordt een U-waarde van circa 2,2 W/(m²K) bereikt. Dat stemt overeen met een isolatievermogen van vensters met een isolerende beglazing.


COMPAIR® PRIME **flow**®
Systeem Ø 150



Kwantumsprong
van de luchtafvoertechniek

Montagevoorbeeld
- Ⓐ P-UR 150 omkeerstuk 90°
- Ⓑ P-UVB 150 universele verbinder
- Ⓒ P-VRO 150 vlakke buis
- Ⓓ P-RBH 150 buisbocht horizontaal 90°
- Ⓔ P-MAS 150 muuraansluitingen
- Ⓕ P-MRBS 150 set muurdoorvoerunits ruwbouw
  incl. P-Turbo 150 muurdoorvoerunit
  incl. THERMOBOX
- Ⓖ P-UVR 150 universele verbinder
- Ⓗ P-RRO 150 ronde buis





Vlakke buizen
en toebehoren Pagina 12–15
Ronde buis en accessoires Pagina 16
Muurdoorvoerunits Pagina 17–20
Ventilatietechniek voor
kookplaatafzuigingen Pagina 21–31

reddot winner 2023

GERMAN INNOVATION AWARD '23 SPECIAL

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2024

COMPAIR PRIME **flow®**

Kwantumsprong van de luchtafvoertechniek

Ontwikkeld voor luchtafvoer, ventilatie en kookplaataf-zuiging. De nieuwe norm – wereldwijd!




Met **COMPAIR PRIME flow®** heeft de mondiale marktleider Naber de keukenventilatie in elke categorie beter, efficiënter en montagevriendelijker gemaakt. Consequent doordacht, van de ruwbouwmontage van muurdoorvoerunits tot en met de muisstille werking. En: door een ecologisch productdesign en een sociaal verantwoorde productie neemt de duurzaamheid duidelijk toe.

Ieder onderdeel van **COMPAIR PRIME flow®** vervult zijn taak om het keukenventilatiesysteem onafhankelijk van de fabrikant perfect te maken. Hoogwaardige 3D-stromingssimulaties verlenen de buisbochten en omkeerstukken een ongeëvenaarde efficiëntie. De bionische verruiming van de buisdoorsneden en de bijzondere vorm van de luchtleischoepen garanderen de geringste weerstanden in de luchtstroming. Voor een maximaal luchtvermogen, een stille werking en minimale elektriciteitskosten van de wasemkap.

Eender om welke plattegrond, welke wasemkap of welke plaatsingsmethode het gaat – steeds biedt **COMPAIR PRIME flow®** de optimale oplossing voor een zo goed mogelijk comfort en de hoogst mogelijke efficiëntie. Gelijktijdig profiteren keukenmonteurs van de ongeëvenaard eenvoudige en veilige montage!

Universele verbinder (vlak of rond)



De unieke kern van het **COMPAIR PRIME flow® systeem** maakt de luchtkanaalmontage zo veilig en eenvoudig als nooit tevoren. Steken, vergrendelen, klikken – klaar! De zachte, lichtjes verheven steunpunten zorgen voor geluidsontkoppeling. En de compensatorring creëert beweeglijkheid in iedere richting tot 15 graden. Daardoor zijn ruimtelijke afwijkingen gemakkelijk en moeiteloos te realiseren.

Veilige, eenvoudige en snelle montage!



COMPAIR PRIME flow® doet bij de montage veel tijd besparen! Duidelijke richtingspijlen op de bochten geven de plaatsingsrichting aan. Modules kunnen desgewenst vooraf gemonteerd worden. Het nieuwe N-Klick systeem op basis van lipafdichtingen en vergrendelelementen zorgt voor een veilige en luchtdichte verbinding van alle compo**nenten – volkomen zonder plakband en silicone.**

COMPAIR PRIME flow® muurdoorvoerunit



Volkomen onbezorgde oplossing met energiebesparende, mechanische THERMOBOX en weersbestendige roestvrij stalen jaloezie in zwei bekroonde designs. Dankzij geïntegreerde afdichtingen lucht- en regendicht. Optionele muuraansluitstomp voor de horizontale aansluiting voor vlakke buizen.

Ruwbouwset voor muurdoorvoerunits



Elke COMPAIR PRIME flow® set voor muurdoorvoerunits bevat een afzonderlijk verpakte ruwbouwset. Deze bestaat uit de nieuwe wandaansluithuls, die de ventilatiebuis veilig en luchtdicht in de kernboring vastzet, een doorlopende ronde buis en twee stoppen van hardschuim voor de binnen- en buitenwand die later verwijderd worden. Het wasemkapsysteem kan zo op een schone, stofvrije buis aangesloten worden.

COMPAIR PRIME **flow®**

Een systeem. Een oplossing. Voor elk apparaat!

Systeemcomponenten




Universele verbinder vlak/rond

Geniaal eenvoudig, gewoon geniaal! De universele verbinder staat garant voor een blijvend dicht luchtkanaalsysteem met maximale efficiëntie en ingebouwde flexibiliteit. De dubbele, permanent elastische 2-lippenafdichting dicht de verbindingen altijd netjes en perfect af. De flexibele compensator laat het rekken, stuiken, verschuiven en buigen van anders onbuigzame luchtkanalen toe en dit gelijktijdig bij de beste aerodynamische eigenschappen.





Buisbocht horizontaal 90°, Ronde buisbocht 90°, omkeerstuk 90°

Vlak of rond – dat is eender: de buisbochten en omkeerstukken hebben een minimale stromingsweerstand. Driedimensionaal gekromde, concave en convexe luchtleischoepen maken een optimaal stromingsgedrag mogelijk. Geen luchtopstopping door bionisch vormgegeven kasten. Turbulatoren verhinderen stromingsafscheuringen en zorgen voor een maximaal luchtvermogen, stille werking en minder elektriciteitskosten van de wasemkap. Vergrendelelementen verbinden de vormstukken veilig met de universele verbinder, waarbij richtingspijlen op de kast een foutloze montage garanderen.




Vlakke buis en ronde buis

Met N-Klick systeem voor een luchtdichte verbinding met de universele verbinder. Met optionele steunbrug (bij vlakke kanalen, voor plaatsing in de vloeropbouw) en optioneel geïntegreerd kabelkanaal.



Kabelkanaal

Inschuiven of klemmen – en dan al lopen er veilig kabels in de buis.



Steunbrug

Voor vlakke kanalen, voor de plaatsing in de vloeropbouw. Geoptimaliseerde vorm voor een hoog draagvermogen. Met geïntegreerde kabelgeleiding.




Aansluiting op kookplaatafzuiging

Van meet af aan de perfecte luchtgeleiding: voor de best mogelijke detectie van de kookdamp ook bij lage afzuigtrappen.



Muuraansluitstomp

Rond of vlak, met bochten of recht: luchtkanaal insteken, past, dicht!




COMPAIR PRIME flow® muurdoorvoerunit

Mooi en efficiënt, met warmteblokkeersysteem THERMOBOX en roestvrij stalen buitenjaloezie Turbo of P-E-JAL Col. Voor installaties met ronde buizen of met de muuraansluitstomp voor de aansluiting van vlakke kanalen.

Ruwbouwset voor muurdoorvoerunits

In elke **COMPAIR PRIME flow®** Set muurdoorvoerunits inbegrepen:



Wandaansluithuls met 3-lippenafdichting

Alzijdig dicht, omdat de 3-lippenafdichting de kernboring aan de binnenwand perfect afdicht. Zonder silicone en compleet zonder gereedschap geïnstalleerd! Slim vormgegeven met bepleisteringskant en uitlijnhulpmiddel.



Kunststof buis


Vermijdt warmtebruggen.



Stop van hardschuim

Voor de binnen- en buitenzijde. Bescherming tegen stof en vuil tijdens de ruwbouw- en verbouwingsfase. Met bepleisteringsrand om nauwkeurig te werken.

COMPAIR PRIME flow® – de video.

QR-Code scannen of op naber.com bekijken!

COMPAIR PRIME flow® – de informatieve brochure.


Alle informatie over het productiefste wasemkapsysteem!

naber.com/nl/downloads/compair-prime-flow/



COMPAIR® PRIME flow 150 (systeem Ø 150)

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.




COMPAIR PRIME flow® 150

Maximaal innovatief, efficiënt en luchtdicht, productief en montagevriendelijk: er zijn voldoende goede redenen om COMPAIR PRIME flow® als "kwantumsprong van de ventilatietechniek" te omschrijven! Alleen al de nieuwe muurdoorvoerunit uit de innovatieve ruwbouw-montageset, de geïntegreerde THERMOBOX en de bekroonde, roestvrij stalen jaloezieën tonen aan dat de COMPAIR® ventilatie-techniek in elke categorie nog maar eens geperfectioneerd werd.

De montagevoordelen van COMPAIR PRIME flow® treden in het bijzonder in moeilijke plaatsingssituaties op de voorgrond. Door de nieuwe universele verbinder met geïntegreerde 2-lippenafdichting, ingebouwde flexibele compensator en N-Klick systeem met vergrendelelementen kan er bij de installatie van gereedschap, silicone of plakband afgezien worden. Het aerodynamisch geoptimaliseerde, in hoge mate werkzame luchtkanaalsysteem maakt een muisstille werking van de wasemkap mogelijk. Optionele steunbruggen voor de vlakke kanalen laten ook de plaatsing in de vloeropbouw toe. De geïntegreerde kabelgeleiding vergemakkelijkt de veilige en omkeerbare plaatsing van stroom- en gegevenskabels.

Naber herdefinieert daarmee de norm bij ventilatiesystemen voor wasemkappen – eender of deze met luchtafvoer, ventilatie of kookplaatafzuiging werken. En: door het ecologische productdesign van COMPAIR PRIME flow® neemt de duurzaamheid duidelijk toe en helpt om energie te besparen.







P-UVB 150 universele verbinder

- flexibele verbinder voor vlakke buizen en vlakke buisbochten
- uit één stuk gemaakt van zachte en harde component
- 2-lippendichting voor een luchtdichte montage, voldoet minstens aan de dichtheidsklasse ATC3 conform DIN EN 16798 qua systeemopbouw
- uitwendige grijppunten voor een betere haptiek en als ontkoppeling van het contactgeluid
- compensator (stuik- en rekbaar) voor een flexibele montage, horizontaal/verticaal 0°–15°
- lengte 85 mm

4051004 lichtgrijs		15,46	**18,71 €**







P-VRO 150 vlakke buis

- N-kliksysteem voor een veilige verbinding met de universele verbinder
- kabelgeleiding in het ventilatiekanaal (optioneel)
- plaatsing in de vloeropbouw door afstandstrip (optioneel)
- lengte 1000 mm

4051001 lichtgrijs		33,95	**41,08 €**







P-STS 150 afstandstrip

- in te schuiven in P-VRO 150 vlakke buis
- voor de plaatsing in de vloeropbouw
- twee strips per meter
- draagvermogen 100 kg
- met geïntegreerde kabelgeleiding
- lengte 400 mm

4051003 lichtgrijs		4,87	**5,89 €**





P-KBK kabelkanaal


- in te schuiven in P-VRO 150 vlakke buis en P-RRO 150 ronde buis
- voor de kabelgeleiding in het luchtkanaal: breedte 18 mm, Ø 9 mm
- lengte 900 mm

4051002 lichtgrijs		6,72	**8,13 €**

COMPAIR® PRIME flow 150 (systeem Ø 150)

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






P-EST 150 eindstuk

— N-kliksysteem voor een veilige verbinding met de universele verbinder
— voor de directe overgang van vlak naar rond
— geoptimaliseerde stromingsgeleiding maakt een overgang zonder verlies mogelijk

4051018	lichtgrijs	26,30	**31,82 €**






P-BA 150 adapter

— N-kliksysteem voor een veilige verbinding met de universele verbinder
— maakt een directe aansluiting van het Naber COMPAIR®-PRIME-flow-systeem op BORA wasemkapsystemen en kanaalelementen mogelijk
— geoptimaliseerde stromingsgeleiding maakt een overgang zonder verlies mogelijk

4051005	lichtgrijs	10,92	**13,21 €**






P-RBH 150 buisbocht horizontaal 90°

— N-kliksysteem voor een veilige verbinding met de universele verbinder
— met geoptimaliseerde luchtleischoepen
— stromingstechnisch verbeterd

4051006	lichtgrijs	33,70	**40,78 €**






P-RBH 150 buisbocht horizontaal 30°

— N-kliksysteem voor een veilige verbinding met de universele verbinder
— stromingstechnisch verbeterd

4051007	lichtgrijs	18,15	**21,96 €**






P-RBV 150 buisbocht verticaal 90°

— N-kliksysteem voor een veilige verbinding met de universele verbinder
— met geoptimaliseerde luchtleischoepen
— stromingstechnisch verbeterd

4051008	lichtgrijs	25,13	**30,41 €**






P-RBV 150 buisbocht verticaal 90° kort


— **aansluiting op kookplaatafzuigingen bij een werkbladdiepte van 600 mm**
— **voor een plaatsbesparende omkering in het sokkelbereik**
— N-kliksysteem voor een veilige verbinding met de universele verbinder
— met geoptimaliseerde luchtleischoep
— stromingstechnisch verbeterd

4051033	lichtgrijs	35,04	**42,40 €**

COMPAIR® PRIME flow 150 (systeem Ø 150)

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






P-RBFLEX systeem 150 buisbocht met flexibele buis

— N-kliksysteem voor een veilige verbinding met de universele verbinder
— voor omkeringen tot 90°
— duidelijk verlaagde stromingsweerstanden tegenover flexibele slangen
— om de optimale stromingscapaciteit te handhaven: gebruik van omkeerstukken met flexibel kanaal alleen in uitzonderlijke gevallen indien er vanuit technisch oogpunt geen andere mogelijkheid bestaat.
— lengte 250–550 mm
— **Let op gladwandige strakke plaatsing van het flexibele kanaal!**

4051009	lichtgrijs	50,34	**60,91 €**






P-UR 150 omkeerstuk 90°

— N-kliksysteem voor een veilige verbinding met de universele verbinder
— met geoptimaliseerde luchtleischoepen
— stromingstechnisch verbeterd

4051011	lichtgrijs	30,42	**36,81 €**






P-UR 150 omkeerstuk 90° met ronde buis

— incl. universele verbinder
— stromingstechnisch geoptimaliseerd
— grendelneuzen voor een veilige verbinding met de universele verbinder
— montage zonder plakband en gereedschap
— **Let op gladwandige strakke plaatsing van het flexibele kanaal!**

4051012	L 500 mm, lichtgrijs	65,30	**79,01 €**
4051013	L 1000 mm, lichtgrijs	84,75	**102,55 €**







P-URX 150 omkeerstuk 90° met flexibele buis

— N-kliksysteem voor een veilige verbinding met de universele verbinder
— incl. twee slangklemmen
— duidelijk verlaagde stromingsweerstanden tegenover flexibele slangen
— om de optimale stromingscapaciteit te handhaven: gebruik van omkeerstukken met flexibel kanaal alleen in uitzonderlijke gevallen indien er vanuit technisch oogpunt geen andere mogelijkheid bestaat.
— **Let op gladwandige strakke plaatsing van het flexibele kanaal!**

4051014	L 500 mm, lichtgrijs	74,48	**90,12 €**
4051015	L 1000 mm, lichtgrijs	105,04	**127,10 €**















Prime 150 set 1 met vlakke buizen

— N-kliksysteem voor een veilige verbinding met de universele verbinder
— met geoptimaliseerde luchtleischoepen
— stromingstechnisch verbeterd

Set bestaande uit:
— 2 x P-VRO 150 vlakke buis (4051001)
— 1 x P-UR 150 omkeerstuk 90° (4051011)
— 1 x P-RRO 150 ronde buis, 1000 mm (4051023)
— 1 x P-EST 150 eindstuk (4051018)
— 1 x P-UVR 150 universele verbinder rond (4051024)
— 3 x P-UVB 150 universele verbinder vlak (4051004)

4051016	lichtgrijs	224,41	**271,54 €**






Prime 150 set 2 met vlakke buizen

— N-kliksysteem voor een veilige verbinding met de universele verbinder
— met geoptimaliseerde luchtleischoepen
— stromingstechnisch verbeterd

Set bestaande uit:
— 3 x P-VRO 150 vlakke buis (4051001)
— 1 x P-UR 150 omkeerstuk 90° (4051011)
— 1 x P-RRO 150 ronde buis, 1000 mm (4051023)
— 1 x P-EST 150 eindstuk (4051018)
— 1 x P-RBH 150 buisbocht horizontaal 90° (4051006)
— 1 x P-UVR 150 universele verbinder rond (4051024)
— 5 x P-UVB 150 universele verbinder vlak (4051004)

4051017 lichtgrijs		307,22	**371,74 €**

Vlakke buishouder 150


Voor het leggen van vlakke buizen aan plafonds en wanden.

4043019 roestvrij staal		8,32	**10,07 €**

COMPAIR® PRIME flow 150 (systeem Ø 150)

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.







P-UVR 150 universele verbinder

— flexibele verbinder voor ronde buizen en ronde buisbochten
— uit één stuk gemaakt van zachte en harde component
— 2-lippendichting voor een **luchtdichte** montage, voldoet minstens aan de dichtheidsklasse ATC3 conform DIN EN 16798 qua systeemopbouw
— uitwendige grijppunten voor een betere haptiek
— compensator (stuik- en rekbaar) voor een flexibele montage, horizontaal/ verticaal 0°–15°
— lengte 85 mm

4051024 lichtgrijs		15,46	**18,71 €**







P-RRO 150 ronde buis

— N-kliksysteem voor een veilige verbinding met de universele verbinder
— kabelgeleiding in het ventilatiekanaal (optioneel)

4051022 L 500 mm, lichtgrijs		19,58	**23,69 €**
4051023 L 1000 mm, lichtgrijs		39,08	**47,29 €**






P-KBK kabelkanaal

— in te schuiven in P-VRO 150 vlakke buis en P-RRO 150 ronde buis
— voor de kabelgeleiding in het luchtkanaal: breedte 18 mm, Ø 9 mm
— lengte 900 mm

4051002 lichtgrijs		6,72	**8,13 €**






P-RBV 150 buisbocht 90°

— N-kliksysteem voor een veilige verbinding met de universele verbinder
— met geoptimaliseerde luchtleischoepen
— stromingstechnisch verbeterd

4051025 lichtgrijs		25,21	**30,50 €**






P-RBVX 150 boisbocht 90° met flexibele buis

— N-kliksysteem voor een veilige verbinding met de universele verbinder
— incl. twee slangklemmen
— duidelijk verlaagde stromingsweerstanden tegenover flexibele slangen
— om de optimale stromingscapaciteit te handhaven: gebruik van omkeerstukken met flexibel kanaal alleen in uitzonderlijke gevallen indien er vanuit technisch oogpunt geen andere mogelijkheid bestaat.
— **Let op gladwandige strakke plaatsing van het flexibele kanaal!**

4051026 L 500 mm, lichtgrijs		67,18	**81,29 €**
4051027 L 1000 mm, lichtgrijs		100,59	**121,71 €**





P-RKH 150 ronde buishouder

— voor de wand- en plafondbevestiging
— aanbevolen afstand 500 mm

4051028 lichtgrijs		5,13	**6,21 €**




COMPAIR PRIME flow Turbo® 150

Bij Downdraft/kookplaatafzuigsystemen moet de luchtafvoerbuis op resp. in de vloer gelegd worden. Aangepast aan de planning van de plaatsing en de constructieve mogelijkheden biedt de COMPAIR PRIME flow Turbo® muurdoorvoer-unit een efficiënte luchtafvoeroplossing voor Downdraft-wasemkapsystemen en laat zodoende een gecontroleerde luchtafvoergeleiding van de wasem bij de verschillende plaatsingsvarianten van onze luchtafvoerbuis toe.
COMPAIR PRIME flow Turbo® werd zowel voor een wandinbouw dicht bij de grond (min. 200 mm boven de vloer) als voor de conventionele inbouw op plafondhoogte ontwikkeld. De speciale geometrie van de buitenjaloezie werkt volgens het vrije-straal-principe en leidt de wasem doelgericht weg van de huisgevel.







P-Turbo 150 muurdoorvoerunit incl. THERMOBOX


Muurdoorvoerunit, incl. warmteblokkeersysteem THERMOBOX en r**oestvrij stalen buitenjaloezie Turbo** voor de inbouw dichtbij de grond en voor de conventionele inbouw op plafondhoogte.
Tweetrappige inbouw:
1. Montage van de afzonderlijk verpakte ruwbouw-set
2. Inschuiven van het blokkeersysteem en van de jaloezie zonder gereedschap

— N-kliksysteem voor een veilige verbinding met de universele verbinder
— directe aansluiting van vlakke adapter, ronde buis of ronde buisbochten
— Blower-Door gecertificeerd (noodzakelijke openingsdruk >65 Pa)

Ruwbouw-set:
— ruwbouw-set voor de van de tijd onafhankelijke montage in de wand
— max. wanddikte 550 mm, inkortbaar tot 220 mm
— kerngatboring in de nominale Ø 162 of 164 mm
— stop van hard schuim ter bescherming tegen vervuiling tijdens de bouwfase
— wandhuls voor de montage en afdichting tegenover lekkages zonder gereedschap

4051064 wit, roestvrij staal		264,70	**320,29 €**





P-Turbo flow 150 muurdoorvoerunit incl. THERMOBOX

Muurdoorvoerunit, incl. warmteblokkeersysteem THERMOBOX en **roestvrij stalen buitenjaloezie Turbo** voor de inbouw dichtbij de grond en voor de conventionele inbouw op plafondhoogte.
Tweetrappige inbouw:
1. Montage van de afzonderlijk verpakte ruwbouw-set
2. Inschuiven van het blokkeersysteem en van de jaloezie zonder gereedschap

— N-kliksysteem voor een veilige verbinding met de universele verbinder
— directe aansluiting van vlakke adapter, ronde buis of ronde buisbochten
— Blower-Door gecertificeerd (noodzakelijke openingsdruk >65 Pa)

Ruwbouw-set:
— ruwbouw-set voor de van de tijd onafhankelijke montage in de wand
— max. wanddikte 550 mm, inkortbaar tot 220 mm
— kerngatboring in de nominale Ø 162 of 164 mm
— stop van hard schuim ter bescherming tegen vervuiling tijdens de bouwfase
— wandhuls voor de montage en afdichting tegenover lekkages zonder gereedschap

4051065 wit, roestvrij staal		264,49	**320,03 €**


Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



COMPAIR PRIME flow® E-Jal Col® 150

COMPAIR PRIME flow® luchtkanalen en de componenten van de technologie van de muurdoorvoerunits zijn exact op elkaar afgestemd om warmteverliezen te vermijden. Het muurdoorvoerunit-systeem met hoogwaardige, roestvrij stalen buiteenjaloezie bevat het warmteblokkeersysteem THERMOBOX, waarvan de U-waarde slechts 2,2 W/(m²K) bedraagt. Daardoor komt men tot een zeer efficiënte warmte-isolatie van de luchtafvoeropening in de buitenbekleding. Het ShutterTec-blokkeersysteem van de THERMOBOX verhindert stromings- en warmteverliezen wanneer de wasemkap niet in werking is. Wanneer de wasemkap in werking is, maximaliseert het de luchttransporthoeveelheid. Dankzij het innovatieve openings- en sluitmechanisme gaat de doorlaat reeds bij een geringe volumestroom open. Door opkomende wind veroorzaakte trillingen en klapperende geluiden worden omwille van de gedefinieerde openingsdruk vermeden. Het warmteblokkeersysteem THERMOBOX is Blower-Door gecertificeerd.





P-E-Jal Col 150 muurdoorvoerunit incl. THERMOBOX


Muurdoorvoerunit, incl. warmteblokkeersysteem THERMOBOX en **roestvrij stalen buitenjaloezie P-E-Jal Col** voor de inbouw dichtbij de grond en voor de conventionele inbouw op plafondhoogte.
Tweetrappige inbouw:
1. Montage van de afzonderlijk verpakte ruwbouw-set
2. Inschuiven van het blokkeersysteem en van de jaloezie zonder gereedschap

— N-kliksysteem voor een veilige verbinding met de universele verbinder
— directe aansluiting van vlakke adapter, ronde buis of ronde buisbochten
— Blower-Door gecertificeerd (noodzakelijke openingsdruk >65 Pa)

Ruwbouw-set:
— ruwbouw-set voor de van de tijd onafhankelijke montage in de wand
— max. wanddikte 550 mm, inkortbaar tot 220 mm
— kerngatboring in de nominale Ø 162 mm
— stop van piepschuim ter bescherming tegen vervuiling tijdens de bouwfase
— wandhuls voor de montage en afdichting tegenover lekkages onder gereedschap

4051066 wit, roestvrij staal		327,90	**396,76 €**






P-E-Jal Col flow 150 wall conduct incl. THERMOBOX


Muurdoorvoerunit, incl. warmteblokkeersysteem THERMOBOX en **roestvrij stalen buitenjaloezie P-E-Jal Col** voor de inbouw dichtbij de grond en voor de conventionele inbouw op plafondhoogte.
Tweetrappige inbouw:
1. Montage van de afzonderlijk verpakte ruwbouw-set
2. Inschuiven van het blokkeersysteem en van de jaloezie zonder gereedschap

— N-kliksysteem voor een veilige verbinding met de universele verbinder
— directe aansluiting van vlakke adapter, ronde buis of ronde buisbochten
— Blower-Door gecertificeerd (noodzakelijke openingsdruk >65 Pa)

Ruwbouw-set:
— ruwbouw-set voor de van de tijd onafhankelijke montage in de wand
— max. wanddikte 550 mm, inkortbaar tot 220 mm
— kerngatboring in de nominale Ø 162 mm
— stop van piepschuim ter bescherming tegen vervuiling tijdens de bouwfase
— wandhuls voor de montage en afdichting tegenover lekkages onder gereedschap

4051067 wit, roestvrij staal		327,08	**395,77 €**






P-K-Klima-R 150 muurdoorvoerunit

Muurdoorvoerunit, met terugslagklep.

— N-kliksysteem voor een veilige verbinding met de universele verbinder
— directe aansluiting van vlakke adapter, ronde buis of ronde buisbochten
— max. wanddikte 550 mm, inkortbaar tot 220 mm
— kerngatboring in de nominale Ø 162 of 164 mm
— wandhuls voor de montage en afdichting tegenover lekkages zonder gereedschap

4051068 wit	59,38	**71,85 €**
4051070 antraciet	60,89	**73,68 €**
4051074 baksteenrood	59,38	**71,85 €**
4051076 lichtgrijs	60,89	**73,68 €**






P-K-Klima flow 150 muurdoorvoerunit

Muurdoorvoerunit, met terugslagklep.

— N-kliksysteem voor een veilige verbinding met de universele verbinder
— directe aansluiting van vlakke adapter, ronde buis of ronde buisbochten
— max. wanddikte 550 mm, inkortbaar tot 220 mm
— kerngatboring in de nominale Ø 162 of 164 mm
— wandhuls voor de montage en afdichting tegenover lekkages zonder gereedschap

4051069 wit	70,91	**85,80 €**
4051071 antraciet	72,43	**87,64 €**
4051075 baksteenrood	70,91	**85,80 €**
4051077 lichtgrijs	72,43	**87,64 €**






P-Klima-E 150 muurdoorvoerunit

Muurdoorvoerunit, met terugslagklep.

— N-kliksysteem voor een veilige verbinding met de universele verbinder
— directe aansluiting van vlakke adapter, ronde buis of ronde buisbochten
— max. wanddikte 550 mm, inkortbaar tot 220 mm
— kerngatboring in de nominale Ø 162 of 164 mm
— wandhuls voor de montage en afdichting tegenover lekkages zonder gereedschap

4051078 wit, roestvrij staal	201,82	**244,20 €**





P-Klima-E flow 150 muurdoorvoerunit

Muurdoorvoerunit, met terugslagklep.


— N-kliksysteem voor een veilige verbinding met de universele verbinder
— directe aansluiting van vlakke adapter, ronde buis of ronde buisbochten
— max. wanddikte 550 mm, inkortbaar tot 220 mm
— kerngatboring in de nominale Ø 162 of 164 mm
— wandhuls voor de montage en afdichting tegenover lekkages zonder gereedschap

4051079 wit, roestvrij staal	211,74	**256,21 €**

COMPAIR® PRIME flow 150 (systeem Ø 150)

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






P-MRBS 150 set muurdoorvoerunits ruwbouw

— voor de montage door de klant en ter voorbereiding op de installatie van muurdoorvoerunits
— Aansluiting van ronde buizen en ronde buisbochten

Set bestaande uit:
— 1 x P-RRO 150 ronde buis, 500 mm
— 1 x wandaansluithuls
— 2 x stop van hard schuim

4051029 wit/lichtgrijs		42,52	**51,45 €**







P-MAS 150 muuraansluitingen

— N-kliksysteem voor een veilige verbinding met de universele
— adapter voor de verbinding van vlakke buis en vlakke buisbochten op P-MRBS 150 set van buizen voor muurdoorvoerunits

4051020 lichtgrijs		8,91	**10,78 €**






P-Turbo 150 buitenjaloezie

Zonder terugslagklep voor aansluiting op ronde buis.
— aansluitdiepte 100 mm incl. schuimstof- en lippendichting
— alleen bij gebruik van de THERMOBOX

4043070 Ø 150 mm, RVS		145,38	**175,91 €**






P-E-Jal Col buitenjaloezie

Zonder terugslagklep voor aansluiting op ronde buis
— aansluitdiepte 100 mm incl. schuimstof- en lippendichting
— alleen bij gebruik van de THERMOBOX

4051063 Ø 150 mm, RVS		215,13	**260,31 €**





THERMOBOX 150

Warmte-isolatiesysteem THERMOBOX voor toerusting bij bestaande **Naber® muurdoorvoerunits** en geschikt voor verticale montage (afvoerlucht geleiding over het dak).
— Blower-Door gecertificeerd (vereiste openingsdruk >65 Pa)

4043064 zwart, zilver		79,33	**95,99 €**

COMPAIR® GREENflow

Het modulaire ventilatieluchtfiltersysteem voor Downdraft-kappen/kookplaatafzuigingen

Geen gevolgschade door vochtige lucht

De geleiding van de kooldamp in het plintbereik kan bij naar beneden afzuigende wasemkappen met gebruikelijke ventilatieoplossingen tot aanzienlijke gevolgschade door de vochtige lucht leiden. De modulair bruikbare Nader GREENflow filterbox voor Downdraft/kookplaatafzuigingen leidt de kooldamp veilig uit het meubel. De vochtige lucht komt niet in contact met meubelstukken en vloerbedekkingen. Door vocht veroorzaakte schade of een vervuiling van de kastonderzijden zijn bijgevolg uitgesloten.

Hoge flexibiliteit

De GREENflow filterbox is in alle courante corpussen in het plintbereik (plinthoogten 100–150 mm) te monteren. Meubelvoetjes kunnen door de in de filterbox geïntegreerde plintvoet vervangen worden. GREENflow is in het plintbereik flexibel op te stellen en met bijna alle op de markt verkrijgbare Downdraft-kappen/kookplaatafzuigingen compatibel.

Afdoende vermindering van geurtjes

Instelbare luchtleischoepen in de filterboxen verdelen de luchtstroom gelijkmatig over de qua stroming geoptimaliseerde afvoerroosters. Het resultaat zijn geringe stromingssnelheden en een nauwelijks waarneembare luchtbeweging in het plintbereik. De optioneel te gebruiken actieve koolfilters zijn meermaals te regenereren en vertonen een gekromde vorm (OMEGA-vorm). Door de OMEGA-vorm wordt het filteroppervlak met meer dan 60 % (in vergelijking met standaardfilters) vergroot. Op grond van het maximale filteroppervlak realiseert het systeem een uitstekende vermindering van geurtjes. Voor de filtratie wordt een synthetische actieve koolfilter van schuimstof gebruikt. Deze filter is hydrofoob (waterafstotend), wat ertoe leidt dat er geen vochtigheid in het filter resp. in het filtersysteem overblijft.





GREENflow filterbox

- modulair/flexibel systeem
- passend voor 100–150 mm plint hoogten
- gelijkmatige verdeling van de luchtstroom
- verwijdert betrouwbaar de kookdamp
- geïntegreerde plintvoet (optioneel bruikbaar, draagvermogen tot 300 kg)
- qua stroming geoptimaliseerde lamellenrooster (aluminium geanodiseerd)
- passend voor wasemkapsystemen met of zonder eigen actieve koolfilter



GREENflow OMEGA-filter

- synthetisch actieve koolfilter
- maar liefst 60% groter filteroppervlak
- hydrofoob
- meermaals te regenereren en daardoor kostenbesparend
- vermindert het drukverlies en de geruisontwikkeling van het wasemkap systeem
- eenvoudig onderhoud van de filter





COMPAIR® PRIME flow 150 (systeem Ø 150)

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



GREENflow


Het modulaire ventilatiefiltersysteem voor Downdraft-kappen/kookplaatafzuigingen GREENflow filtert veilig en efficiënt geurtjes weg en leidt de tijdens het koken tot stand komende vochtigheid terug tot in de ruimte. Bovendien vermindert het filtersysteem a het drukverlies en de geruisontwikkeling van het wasemkapsysteem.

GREENflow dient in het plintbereik flexibel opgesteld te worden en is compatibel met bijna alle op de markt verkrijgbare Downdraft-kappen/kookplaatafzuigingen.

Voor een optimaal luchtverversingsresultaat kunnen daar probleemloos nog andere boxen gepland worden.
Let op de gladwandige, strakke plaatsing van het flexibele buis!


GREENflow is geoptimaliseerd voor het gebruik met Naber COMPAIR® flow luchtkanaalelementen.












Set-1 GREENflow filterbox

Ventilatiefiltersysteem voor de filtratie van de kookdamp bij het gebruik van een Downdraft-kap/kookplaatafzuiging.
- hoge flexibiliteit bij de opstelling van de filterboxen
- passend voor plinthoogtes van 100 tot 150 mm (rooster inkortbaar)
- leischoepen zorgen voor een gelijkmatige verdeling van de luchtstroom
- passend voor bijna alle courante Downdraft-kappen/kookplaatafzuigingen, met of zonder eigen actieve koolfilter
- eenvoudig(e) onderhoud/toegang
- geïntegreerde plintvoet (optioneel bruikbaar, draagvermogen tot 300 kg)
- aërodynamisch geoptimaliseerde lamellen van de ventilatierooster (aluminium geanodiseerd) herleiden het drukverlies tot een minimum
- maximale uitlaatdiameter zorgt voor een nauwelijks waarneembare luchtbeweging

Set bestaande uit:
- 1 x filterbox (4043075)
- 1 x flexibele buis GREENflow, 1 m (4043093)
- 1 x GREENflow koudkrimpband, 15 m (4043077)

Opmerking:
De GREENflow OMEGA-filter moet desgewenst afzonderlijk besteld worden.
Voor een optimaal luchtverversingsresultaat kunnen daar probleemloos nog andere boxen gepland worden.


4043094 grijs		389,51	**471,31 €**












Set-2 GREENflow filterbox


Ventilatiefiltersysteem voor de filtratie van de kookdamp bij het gebruik van een Downdraft-kap/kookplaatafzuiging.
- hoge flexibiliteit bij de opstelling van de filterboxen
- passend voor plinthoogtes van 100 tot 150 mm (rooster inkortbaar)
- leischoepen zorgen voor een gelijkmatige verdeling van de luchtstroom
- passend voor bijna alle courante Downdraft-kappen/kookplaatafzuigingen, met of zonder eigen actieve koolfilter
- eenvoudig(e) onderhoud/toegang
- geïntegreerde plintvoet (optioneel bruikbaar, draagvermogen tot 300 kg)
- aërodynamisch geoptimaliseerde lamellen van de ventilatierooster (aluminium geanodiseerd) herleiden het drukverlies tot een minimum
- maximale uitlaatdiameter zorgt voor een nauwelijks waarneembare luchtbeweging

Set bestaande uit:
- 1 x filterbox (4043075)
- 1 x flexibele GREENflow buis, 1 m (4043093)
- 1 x GREENflow koudkrimpband, 15 m (4043077)
- 1 x GREENflow OMEGA-filter (4043080)

Opmerking:
Voor een optimaal luchtverversingsresultaat kunnen daar probleemloos nog andere boxen gepland worden.

4043095 grijs		495,78	**599,89 €**






GREENflow filterbox

Ventilatiefiltersysteem voor de filtratie van de kookdamp bij het gebruik van een Downdraft-kap/kookplaatafzuiging.
— hoge flexibiliteit bij de opstelling van de filterboxen
— passend voor plinthoogtes van 100 tot 150 mm (rooster inkortbaar)
— leischoepen zorgen voor een gelijkmatige verdeling van de luchtstroom
— passend voor bijna alle courante Downdraft-kappen/kookplaatafzuigingen, met of zonder eigen actieve koolfilter
— eenvoudig(e) onderhoud/toegang
— geïntegreerde plintvoet (optioneel bruikbaar, draagvermogen tot 300 kg)
— aërodynamisch geoptimaliseerde lamellen van de ventilatierooster (aluminium geanodiseerd) herleiden het drukverlies tot een minimum
— maximale uitlaatdiameter zorgt voor een nauwelijks waarneembare luchtbeweging

Opmerking:
De GREENflow OMEGA-filter moet desgewenst afzonderlijk besteld worden. Voor een goed luchtverversingsresultaat wordt het gebruik van minstens twee boxen aanbevolen.

4043075 grijs		291,60	**352,84 €**






520 x 94 x 30 mm


GREENflow OMEGA-filter

Synthetische actieve koolfilter in OMEGA-design.
— schuimfilter met actieve kool (3400 +/– 500 g/m² absorbersteun)
— hydrofoob (waterafstotend)
— regenereerbaar
— eenvoudig(e) onderhoud/vervanging
— speciaal OMEGA-design verhoogt het filteroppervlak met meer dan 60 % in vergelijking met standaardfilters
— herleidt de drukverliezen tot een minimum en de geruisontwikkeling van het wasemkapsysteem

Informatie:
Afhankelijk van het kookgedrag (intensiteit en frequentie) adviseren wij om het GREENflow OMEGA-filter binnen een periode van 3–6 maanden te wisselen/te regenereren. Als u meerdere filters gebruikt, wordt de periode vermenigvuldigd met het aantal filters.

4043080 zwart		107,56	**130,15 €**





Flexibele GREENflow buis

— moeilijk ontvlambaar B1 (gekeurd overeenkomstig DIN EN 13501: Bs2, d0)
— draadkern met terugverende eigenschap produceert zachte buigradiussen (stromingsgeoptimaliseerd)
— 227 x 94 mm
— geoptimaliseerd voor aansluiting op GREENflow filterbox
— zilver
— **Let op de gladwandige, strakke plaatsing van het flexibele buis!**

4043093 L 1000 mm		77,23	**93,45 €**



GREENflow koudkrimpband

Plakband voor de afdichting van luchtkanalen.
— automatisch vulkaniserende plakband
— voor toepassing binnen
— geschikt voor onregelmatige oppervlakken
— hoge bestendigheid tegenover vocht- en temperatuurwissel
— 15 m x 50 mm (L x B)

4043077 L 15 m		41,18	**49,83 €**

COMPAIR® PRIME flow 150 (systeem Ø 150)

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



COMPAIR Control®

COMPAIR Control® is de universeel bruikbare bediening voor de weergave van de filterwissel bij GREENflow. Het optimale tijdstip voor een filterwissel wordt door het gedrag tijdens het koken bepaald, zodat de filter onafhankelijk van de standtijd vervangen wordt.

— gebruik onafhankelijk van de gebruikte trogventilator/afzuigkap
— bevestigd aan een GREENflow filterkast
— achteraf aansluitbaar
— bij het inschakelen van de ventilator registreert de bedieningsunit de stroom in de filterkast en begint met de evaluatie van de filterbelasting
— de belasting van de filter wordt afhankelijk van het kookgedrag bepaald

De filtervervanging/regeneratie wordt in 3 fasen aangekondigd:

1e Fase
Waarschuwing door een akoestisch signaal bij het in- en uitschakelen van de ventilator.


2e Fase
Pieptoon bij het in- en uitschakelen van de ventilator en tijdens het gebruik (om de 5 minuten).

3e Fase
Pieptoon bij het in-/uitschakelen en tijdens het gebruik van de ventilator (om de 5 seconden)

De bedieningseenheid wordt automatisch gereset door een geïntegreere lichtsensor, die een reset-signaal geeft wanneer de filter uit de GREENflow-filterkast wordt verwijderd.
COMPAIR Control® is geschikt voor gebruik met één tot vier filterkasten.

Het aantal geïnstalleerde filterkasten wordt handmatig op de bedieningseenheid ingesteld. De waarde van de filterbelasting past zich aan het aantal filterkasten aan en verlengt zo de levensduur van het systeem.







COMPAIR Control® CE

Controle-eenheid voor het controleren van de filter bij GREENflow. Afhankelijk van het kookgedrag wordt de filterbelasting bepaald en wordt de noodzakelijke filtervervanging akoestisch aangegeven.

— primair: 230 V, 50Hz, secundair: 5 V
— 1500 mm netaansluitingssnoer
— afmetingen netvoeding (L x B x H): 58 x 29 x 69 mm
— aansluitwaarden: 230 V/50 Hz
— 1 watt
— plaatsing van een GREENflow filterbox in combinatie met GREENflow OMEGA-filter
— gecontroleerde wisselintervallen
— bruikbaar voor maximaal vier filterboxen
— automatische terugstelling bij verwijdering van de filter

4043081 wit		157,98	**191,16 €**

INFOBROCHURE


naber.com/nl/downloads/

COMPAIR® GREENflow / COMPAIR Control®

Het eerste modulaire circulatiefiltersysteem voor downdraft-afzuigkappen /
De optionele, elektronische filtervervangingsindicatie voor COMPAIR® GREENflow



Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Prime 150 GREENflow filterbox set 1

Voor Downdraft- of kookplaatafzuigsystemen in de ventilatiemodus. Vochtige kookdamp wordt veilig uit het corpus geleid.
— **rechthoekige aansluiting**

Set bestaande uit:
— 2 x P-VRO 150 vlakke buis (4051001)
— 2 x P-RBV 150 buisbocht verticaal 90° (4051008)
— 4 x P-UVB 150 universele verbinder vlak (4051004)
— 1 x GREENflow filterbox (4043075)
— 1 x GREENflow OMEGA-filter (4043080)

Set past niet in combinatie met een 600 mm diep werkblad.

4051041 roestvrij staalkleurig	456,30	**552,12 €**



Prime 150 GREENflow filterbox set 2

Voor Downdraft- of kookplaatafzuigsystemen in de ventilatiemodus. Vochtige kookdamp wordt veilig uit het corpus geleid.
— **rechthoekige aansluiting**

Set bestaande uit:
— 2 x P-VRO 150 vlakke buis (4051001)
— 1 x P-RBV 150 buisbocht 90° kort (4051033)
— 1 x P-RBV 150 buisbocht verticaal 90° (4051008)
— 4 x P-UVB 150 universele verbinder vlak (4051004)
— 1 x GREENflow filterbox (4043075)
— 1 x GREENflow OMEGA-filter (4043080)

Set past in combinatie met een 600 mm diep werkblad.

4051042 roestvrij staalkleurig	456,30	**552,12 €**



Prime 150 GREENflow filterbox set 3

Voor Downdraft- of kookplaatafzuigsystemen in de ventilatiemodus. Vochtige kookdamp wordt veilig uit het corpus geleid.
— **ronde aansluiting**

Set bestaande uit:
— 2 x P-VRO 150 vlakke buis (4051001)
— 1 x P-UR 150 omkeerstuk 90° (4051011)
— 1 x P-RBV 150 buisbocht verticaal 90° (4051008)
— 3 x P-UVB 150 universele verbinder vlak (4051004)
— 1 x P-UVR 150 universele verbinder rond (4051024)
— 1 x GREENflow filterbox (4043075)
— 1 x GREENflow OMEGA-filter (4043080)

Set past niet in combinatie met een 600 mm diep werkblad.

4051043 roestvrij staalkleurig	456,30	**552,12 €**

COMPAIR® PRIME flow 150 (systeem Ø 150)

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.




Sokkelverluchtingsrooster flow

Een rechtlijnig puristisch design van de aerodynamisch geoptimaliseerde lamellenprofielen onderscheiden de vormgeving van deze aluminium sokkelverluchtingsrooster en zorgen voor een gelijkmatige verdeling van de luchtstroom.

De sokkelverluchtingsrooster (aluminium geanodiseerd) garandeert door de qua stroming geoptimaliseerde lamellencontour een geleide afvoer van vochtig warme kookdamp bij het gebruik van een kookveldafzuiging in de ventilatiemodus. Direct en veilig uitgeblazen door de keukensokkel in de vrije ruimte.
Ee ongewenste ophoping van vochtigheid en vetpartikeltjes in het meubel of op de aangrenzende oppervlakken zoals vloeren en wanden wordt door het aangesloten luchtkanaal vermeden.

De positionering van de uitlaatopening is door het aanpassingsvermogen van het flexibele kanaal haast overal mogelijk, zonder sokkelvoeten te moeten verwijderen.

Opmerking: voor kookveldafzuigingen **zonder geïntegreerde geurfilters** adviseren wij het gebruik van het Naber **GREENflow-filtersysteem** – zie catalogus 2 pagina 22–23/24 NL.




Prime 150 sokkelverluchtingsrooster set flow hoekig

Voor Downdraft- of kookplaatafzuigsystemen.
— N-kliksysteem voor een veilige verbinding met de universele verbinder
— met geoptimaliseerde luchtleischoepen
— stromingstechnisch verbeterd

Set bestaande uit:
— 2 x P-VRO 150 vlakke buis (4051001)
— 1 x P-RBV 150 buisbocht verticaal 90° (4051008)
— 1 x P-RBV 150 buisbocht verticaal 90° kort (4051033)
— 5 x P-UVB 150 universele verbinder vlak (4051004)
— 1 x Sokkelverluchtingsrooster flow (8033014/8033015)

4051072 roestvrij staalkleurig	347,71	**420,73 €**
4051073 zwart mat	347,71	**420,73 €**




Prime 150 sokkelventilatierooster set flow rond


Voor Downdraft- of kookplaatafzuigsystemen.
— N-kliksysteem voor een veilige verbinding met de universele verbinder
— met geoptimaliseerde luchtleischoepen
— stromingstechnisch verbeterd
— met ronde aansluiting voor Siemens kappen


Set bestaande uit:
— 2 x P-VRO 150 vlakke buis (4051001)
— 1 x P-RBV 150 buisbocht verticaal 90° (4051008)
— 1 x P-UR 150 omkeerstuk 90° (4051011)
— 4 x P-UVB 150 universele verbinder vlak (4051004)
— 1 x UVR universele verbinder rond (4051024)
— 1 x sokkelventilatierooster flow (8033014/8033015)

4051039 roestvrij staalkleurig	343,21	**415,28 €**
4051040 zwart mat	343,21	**415,28 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.







Sokkelverluchtingsrooster flow

Lamellenverluchtingsrooster op basis van geanodiseerde aluminiumprofielen.
Voor door een kanaal geleide Downdraft- of kookplaatafzuigsystemen met **geïntegreerde** adsorptiekoolfilters in de ventilatiemodus.
Geschikt voor een sokkelhoogte van 100–150 mm (inkortbaar).
Voor de aansluiting op vlakke COMPAIR® flow buis of flexibel GREENflow kanaal.


— paneelafmetingen 150 x 297 mm
— ventilatiedoorsnede 210 cm²
— uitzaagmaat 150 x 282 mm
— afmetingen van de aansluitstomp 89 x 222 mm
— diepte van de aansluitstomp 45 mm

8033014	roestvrij staalkleurig, B 150 mm, L 297 mm	151,26	**183,02 €**
8033015	zwart mat, B 150 mm, L 297 mm	151,26	**183,02 €**

COMPAIR® PRIME flow 150 (systeem Ø 150)

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






Plint verluchtingsrooster 1

Ventilatierooster met lamellen van aluminium. Kan als terugstroomopening bij de in de plint liggende ventilatieunits gebruikt worden. De door de producent van de kap opgegeven vereiste doorsneevlakken voor de luchtdoorlaat moeten in acht genomen worden! Daaruit resulteert het aantal vereiste roosters. De inbouw gebeurt voor de plintuitsparing door schroefverbinding.
— ventilatiedoorsnede ca. 265 cm²

8033012	B 84 mm, L 480 mm, zilver	44,79	**54,20 €**



Plint verluchtingsrooster 2

Ventilatierooster met lamellen van aluminium. Kan als terugstroomopening bij de in de plint liggende ventilatieunits gebruikt worden. De door de producent van de kap opgegeven vereiste doorsneevlakken voor de luchtdoorlaat moeten in acht genomen worden! Daaruit resulteert het aantal vereiste roosters. De inbouw gebeurt voor de plintuitsparing door schroefverbinding.
— ventilatiedoorsnede ca. 327 cm²

8033013	B 104 mm, L 480 mm, zilver	52,02	**62,94 €**


Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Presa plintverluchtingsrooster

De Presa aluminium lamellerooster vrijwaart een optimale luchtcirculatie in de keukenplint. Het probleemloos aanklemmen aan keukenplintvoeten (passend voor tal van courante plintvoeten) maakt een eenvoudige en snelle montage en toepassing als plintverluchtingsrooster mogelijk.






Presa verluchtingsrooster

Aluminium lamellenrooster.
- lengte 2400 mm
- 10 mm LED Flexstripes in de bovenste profiellamel inzetbaar
- inkortbaar in lengte en hoogte
- incl. 8 montageklemmen

4041016	H 100 mm, ventilatiedoorsnede ca. 163,2 cm²/m, roestvrij staalkl. geanodiseerd	216,81	**262,34 €**
4041017	H 130 mm, ventilatiedoorsnede ca. 217,6 cm²/m, roestvrij staalkl. geanodiseerd	226,89	**274,54 €**
4041018	H 150 mm, ventilatiedoorsnede ca. 272 cm²/m, roestvrij staalkl. geanodiseerd	256,30	**310,12 €**
4041216	H 100 mm, ventilatiedoorsnede ca. 163,2 cm²/m, zwart mat	229,41	**277,59 €**
4041217	H 130 mm, ventilatiedoorsnede ca. 217,6 cm²/m, zwart mat	242,02	**292,84 €**
4041218	H 150 mm, ventilatiedoorsnede ca. 272 cm²/m, zwart mat	268,91	**325,38 €**






Plint-hoekpanelen

Voor Presa plintsysteem. Van aluminium geanodiseerd.
Als binnen- en buitenhoek te gebruiken.

4041019	H 100 mm, roestvrij staalkleurig	3,61	**4,37 €**
4041020	H 130 mm, roestvrij staalkleurig	4,37	**5,29 €**
4041021	H 150 mm, roestvrij staalkleurig	4,54	**5,49 €**
4041219	H 100 mm, mat zwart	3,78	**4,57 €**
4041220	H 130 mm, mat zwart	4,54	**5,49 €**
4041221	H 150 mm, mat zwart	4,71	**5,70 €**

COMPAIR® PRIME flow 150 (systeem Ø 150)





Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.
	Presa-klemopname		
	Voor Presa-plintsysteem, voor het vastschroeven van het profiel aan het keuken-corpus.		
	— verpakkingseenheid = 10 x rechts + 10 x links		
4041022	zwart	44,12	**53,39 €**





COMPAIR® Tower


Downdraft-wasemkapsystemen bieden de mogelijkheid van de ventilatie- en luchtafvoergeleiding, waarbij in het bijzonder de luchtafvoergeleiding van de constructieve omstandigheden en de keukenplanning afhangt.

Bij een vrijstaand keukeneiland kan het luchtkanaal in de vloeropbouw of onder de begane grondvloer/bintlaag (COMPAIR STEEL flow® of COMPAIR PRIME flow®) geïnstalleerd zijn. In deze gevallen bevindt de kernboring zich doorgaans onder de grasnerf. Een gebruik van een normale muurdoorvoerunit is hierbij niet mogelijk. Hiervoor werd **COMPAIR® Tower** ontwikkeld.

Met zijn hoogwaardig mat roestvrij stalen oppervlak en zijn tactvol design, is de **COMPAIR® Tower** harmonieus in het verschijningsbeeld van het gebouw te integreren. De montage van de Tower kan ofwel direct aan de muur van het huis of vrijstaand in de tuin plaatsvinden.

De THERMOBOX is geschikt voor montage in de KG-buis op locatie (DN160).





COMPAIR® Tower

Roestvrij stalen luchtuitlaat **incl. THERMOBOX** en condensaatafvoer. Geschikt voor de montage aan de muur van het huis of vrijstaand in de tuin.
Een muurdoorvoer moet door de klant gegarandeerd zijn (KG 160 met buiten liggende mof).

— diepte tot maximaal 800 mm onder de grasnerf
— afmetingen Tower H 757 mm x Ø 168 mm
— Blower Door gecertificeerd (noodzakelijke openingsdruk > 65 Pa)

4043069 roestvrij staal		586,55	**709,73 €**

COMPAIR® PRIME flow 150 (systeem ∅ 150)

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.


COMPAIR STEEL flow®
Systeem Ø 150




Compleet systeem van metaal, stevig en onbrandbaar

Montagevoorbeeld

Ⓐ SF-UR 150 omkeerstuk 90°
Ⓑ SF-VRO 150 vlakke buis
Ⓒ SF-RBH 150 buisbocht horizontaal 90°
Ⓓ SF-RVB 150 buisverbinding
Ⓔ SF-EST 150 eindstuk
Ⓕ SR-R 150 ronde buis
Ⓖ SF-E-Jal Col® 150 muurdoorvoerunit
incl. THERMOBOX





Vlakke buizen
en toebehoren Pagina 36–38
Ronde buis en toebehoren Pagina 39–40
Muurdoorvoerunits Pagina 40
Andere toebehoren Pagina 41–42

GERMAN INNOVATION AWARD '18 WINNER
GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2019

COMPAIR STEEL **flow**®

Het eenvormige luchtkanaalsysteem van metaal.



COMPAIR STEEL flow® is het eenvormige keuken-luchtafvoersysteem van metaal van Naber. Om het even, of een ventilatie- of luchtafvoeroplossing gerealiseerd dient te worden. De COMPAIR STEEL flow® biedt u alle benodigde aansluitingen, adapters en tussenstukken tot zelfs verschillende muurdoor-voerunits, zoals de E-Jal Col® inclusief innovatieve THERMOBOX – geschikt voor laagenergiewoningen. Dat garandeert het BlowerDoor-certificaat. Hiermee bieden wij een innovatieve luchtkanaaltechnologie voor alle nieuwbouw- en moderniseringsplanning.

COMPAIR STEEL flow® is niet brandbaar en is geschikt voor de export naar regio's met verscherpte eisen op het gebied van brandpreventie (voor details verwijzen wij naar de betreffende nationale brandpreventiebepalingen) en voor klanten die extra waarde aan hoge veiligheid hechten.

COMPAIR STEEL flow® is geschikt voor alle wasemkapsystemen op de wereldmarkt. COMPAIR STEEL flow® is het resultaat van intensieve research in het eigen ontwikkelingslaboratorium. In samenwerking met hogescholen werd het stromingstechnische gedrag zodanig geoptimaliseerd, dat COMPAIR STEEL flow® dezelfde perfecte stromingsresultaten boekt als de COMPAIR® flow en het COMPAIR® bion luchtkanaalsysteem van Naber. Daardoor is de COMPAIR STEEL flow® het productiefste metalen kanaalsysteem voor keukenluchtafvoer op de markt. En meer bepaald compleet.

Door de hoge dichtheid in combinatie met de optimalisatie van de luchtstroom bij alle systeemonderdelen van het programma is COMPAIR STEEL flow® uiterst stil en energie-efficiënt. Voor de oppervlaktebekleding werd niet alleen veel aandacht aan een uitstekende corrosiebestendigheid, maar ook aan een fraai uiterlijk oppervlak geschonken.

COMPAIR STEEL flow® is door zijn speciaal gecoat 0,6–0,8 mm plaatstaal en zijn specifiek geconstrueerde geometrie van de doorsnede uiterst stabiel. Door zijn vlakke constructie en zijn variabel integreerbare middenbruggen is hij tegen een gewicht van maximaal 100 kg. Dit maakt een groot aantal plaatsingsvarianten mogelijk – bv. een plaatsing van de COMPAIR STEEL flow® in de vloeropbouw. COMPAIR STEEL flow® voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van dichtheid. Dat garandeert een optimaal prestatievermogen, ook bij extreem productieve kappen. COMPAIR STEEL flow® is compatibel met alle COMPAIR® flow elementen, maakt op het gebied van vormgeving bij de keukenplanning de optimale vrijheid mogelijk en kan naar behoeven en aan de commissie aangepast besteld worden.


COMPAIR STEEL flow® is niet alleen een duurzaam systeem omdat het 100 % recyclebaar is, maar ook economisch zinvol.

Alle onderdelen uit het **COMPAIR STEEL flow**® programma kunnen in slechts enkele minuten gemonteerd worden. Bij een luchtafvoeroplossing kunnen de muurdoorvoerunits door traditionele ronde kernboringen snel en eenvoudig in de wand geplaatst worden.

Een eenmalige investering in **COMPAIR STEEL flow**® weegt op tegen alle onderhouds- en slijtagekosten bij ventilatiesystemen met actief koolfilters.

COMPAIR STEEL **flow®**

Eenvoudige installatie en kostenbesparende oplossing




Onder-estrik-plaatsing: COMPAIR STEEL flow® wordt onder de estriklaag met ingebouwde vloerverwarming direct in de isolatielaag gelegd. De aan geluidswering gestelde eisen dienen in overeenstemming met de bewijzen gevrijwaard te worden.




Beton-plaatsing: COMPAIR STEEL flow® wordt in de betondekking resp. betonvloer ingegoten. Positie en ligging van de ventilatiekanalen in het beton dienen door de staticus gecontroleerd te worden.





Plaatsing aan het plafond van de keuken: door middel van geluidsisolerende bevestigingsklemmen kan COMPAIR STEEL flow® snel en eenvoudig aan het plafond van de keuken gefixeerd worden. De aan geluidswering gestelde eisen dienen in overeenstemming met de bewijzen gevrijwaard te worden.



Vrije plaatsing op de vloer: COMPAIR STEEL flow® kan eenvoudig, flexibel en onzichtbaar tussen keukenelementen en vloer gelegd worden. Een toereikende geluidsontkoppeling van de kanalen op de vloer wordt aanbevolen.

Alle montagevriendelijke componenten van het **COMPAIR STEEL flow®** systeem maken een snelle en eenvoudige plaatsing mogelijk. Een omlopende lippendichting zorgt voor een luchtdichte afsluiting van de verbinding.

De plaatsing van het **COMPAIR STEEL flow®** systeem kent praktisch geen grenzen. COMPAIR STEEL flow® kan op grond van de compacte constructie tussen plafond en keukenelementen onzichtbaar geplaatst worden. Ook de plaatsing onder het plafond is met de passende COMPAIR STEEL flow® bevestigingsklemmen probleemloos mogelijk en kan achteraf met gipskartonplaten bekleed worden.

COMPAIR STEEL flow® kan dankzij zijn hoge stabiliteit en zijn niet-brandbaarheid in de vloeropbouw gelegd worden. Met een vlottend gelegde contactgeluidisolatie (gelieve de plaatser van de estrik te raadplegen) wordt met COMPAIR STEEL flow® de best mogelijke geluidsvermindering bereikt. De plaatsing in de vloeropbouw biedt compleet nieuwe mogelijkheden bij de planning.

COMPAIR STEEL flow® muurdoorvoerunits kan snel en eenvoudig met een traditionele ronde kernboring gemonteerd worden (kernboor standaardafmetingen). Het proces is ideaal geschikt oor een eenvoudige uitrusting achteraf van muurdoorvoerunits – anders dan bij vierhoekige muurdoorvoerunits die met een passende vuil- en lawaaivorming in de wand gepositioneerd moeten worden.

COMPAIR® STEEL flow 150 (systeem Ø 150)


Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



COMPAIR STEEL flow® 150

— COMPAIR **STEEL flow**® van verzinkt 0,6–0,8 mm plaatstaal – is op grond van zijn vlakke constructie en zijn variabel integreerbare middenbrug bestand tegen een gewicht van maximaal 100 kg.
— COMPAIR **STEEL flow**® is niet brandbaar en is geschikt voor de export en naar Regio's met hogere eisen op het gebied van brandpreventie.
— COMPAIR **STEEL flow**® is geschikt voor alle wasemkapsystemen op de wereldmarkt.
— COMPAIR **STEEL flow**® is uiterst stil en energie-efficiënt.
— COMPAIR **STEEL flow**® is de ideale aanvulling op en compatibel met alle COMPAIR® flow elementen.
— COMPAIR **STEEL flow**® is niet alleen een duurzaam systeem, omdat het voor 100% recyclebaar is, maar ook economisch zinvol.
— COMPAIR **STEEL flow**® maakt alle onderhouds- en slijtagekosten bij ventilatiesystemen met actief koolfilters goed.







SF-VRO 150 vlakke buis

Luchtafvoerbuis.
— inkortbaar
— aansluitingsafmetingen metalen buis 216 x 83 mm (met afdichting)
— 2 SF-profielafdichtingen voorgemonteerd
— na het verwijderen van de profielafdichting is de aansluiting op een vlakke buis van kunststof mogelijk

4061004 L 500 mm, verzinkt staal		109,24	**132,18 €**
4061003 L 1000 mm, verzinkt staal		139,00	**168,19 €**







SF-RVB 150 buisverbinding

Verbinding voor vlakke buizen.
— passend voor vlakke buizen SF-VRO flex en SF-VRO

4061017 verzinkt staal		44,87	**54,29 €**






SF-VRO 150 brug

— inschuiven in vlakke buis SF-VRO 500/1000, voor de plaatsing bij vloeropbouw
— 1 brug voor SF-VRO 500 benodigd
— 2 bruggen voor SF-VRO 1000 benodigd
— gewicht 100 kg

4061029 L 300 mm, verzinkt staal		37,06	**44,84 €**






SF-VRO flex 150 vlakke buis

Luchtafvoerbuis, flexibel.
— inkortbaar
— aansluitingsafmetingen metalen buis 216 x 83 mm (met afdichting)
— 2 SF-profielafdichtingen voorgemonteerd
— bruikbaar voor bv. bochten (<90°) of parallelle afwijking
— na het verwijderen van de profielafdichting is de aansluiting op een vlakke buis van kunststof mogelijk

4061001 L 500 mm, aluminium		114,29	**138,29 €**
4061002 L 1000 mm, aluminium		149,58	**180,99 €**






SF-UR 150 omkeerstuk 90°

Met luchtleischoep.
- passend voor vlakke buizen SF-VRO flex en SF-VRO
- passend voor ronde buizen SR-R flex en SR-R
- aansluiting op een ronde buis van kunststof mogelijk

4061012 verzinkt staal		66,97	**81,03 €**







SF-VBS 150 buisbochtverbinder

Voor het verbinden van twee vlakke buisbochten. (Niet geschikt voor een verbinding van vlakke buizen)
- lengte 90 mm
- 2 SF-profielafdichtingen voorgemonteerd

4061034 verzinkt staal		73,03	**88,37 €**






SF-BA 150 adapter

Adapter, compatibel met BORA wasemkapsystemen.
- **maakt een directe aansluiting van het Naber COMPAIR STEEL flow® systeem op BORA wasemkapsystemen en buiselementen mogelijk**
- geoptimaliseerde stromingsgeleiding maakt een overgang zonder verlies mogelijk

4061035 verzinkt staal		56,39	**68,23 €**






SF-RBV 150 buisbocht verticaal 90°

Met luchtleischoep.
- passend voor vlakke buizen SF-VRO flex en SF-VRO

4061013 verzinkt staal		62,94	**76,16 €**






SF-RBH 150 buisbocht horizontaal 90°

Met luchtleischoep.
- passend voor vlakke buizen SF-VRO flex en SF-VRO

4061014 verzinkt staal		70,25	**85,00 €**





SF 150 buizenset voor kookplaatafzuiging


De buizenset laat een plaatsbesparende opstelling van de afvoerluchtbuizen bij wasemkappen met Downdraft- resp. kookplaatafzuiging toe.
- aansluitingsafmetingen (222 x 89 mm) voor directe aansluiting op het afvoersysteem
- geleiderichting (links/rechts)variabel door omsteken
- passend voor vlakke buizen SF-VRO flex en SF-VRO

4061024 verzinkt staal		138,66	**167,78 €**

COMPAIR® STEEL flow 150 (systeem Ø 150)

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






SF-VEST 150 afwijkingseindstuk

— Ø 148 mm (aansluitingsafmetingen binnen)
— gebruik bij de aansluiting van Downdraft-kappen
— maakt een plaatsbesparende luchtafvoergeleiding bij het gebruik van plintventilatoren mogelijk
— passend voor vlakke buizen SF-VRO flex en SF-VRO

4061028 verzinkt staal		113,45	**137,27 €**






SF 150 vlakke buishouder

Voor de plaatsing van de vlakke buis aan plafonds en wanden.
— met demping
— aanbevolen afstand tussen twee houders 500 mm
— passend voor vlakke buizen SF-VRO flex en SF-VRO

4061022 verzinkt staal		26,05	**31,52 €**






SF-profielafdichting

— passend voor vlakke buizen SF-VRO flex en SF-VRO

4061027 PVC		26,05	**31,52 €**







SR-R flex 150 ronde buis

Luchtafvoerbuis, flexibel.
— Ø 148 mm (aansluitingsafmetingen binnen)
— lengte ca. 50 % reduceerbaar door stuiken
— bruikbaar voor bochten (<90°) of parallelle afwijking

4061006	L 350 mm, aluminium, roestvrij staal	48,66	**58,88 €**
4061007	L 500 mm, aluminium, roestvrij staal	53,95	**65,28 €**
4061008	L 1000 mm, aluminium, roestvrij staal	73,87	**89,38 €**






SR-R 150 ronde buis

Luchtafvoerbuis.
— Ø 148 mm (aansluitingsafmetingen binnen)
— inkortbaar

4061009	L 500 mm, verzinkt staal	60,84	**73,62 €**
4061010	L 1000 mm, verzinkt staal	68,57	**82,97 €**






SR-RBV 150 buisbocht 90°

Met luchtleisschoep.
— plaatsing nabij hoeken door geringe binnenradius mogelijk
— passend voor ronde buizen SR-R flex en SR-R
— aansluiting op een ronde buis van kunststof mogelijk

4061018	verzinkt staal	64,54	**78,09 €**






SF-EST 150 eindstuk

Overgang van vlak naar rond.
— passend voor vlakke buizen SF-VRO flex en SF-VRO
— passend voor ronde buizen SR-R flex en SR-R
— aansluiting op een ronde buis van kunststof mogelijk

4061011	verzinkt staal	65,88	**79,71 €**






SR-VBS 150 buisbochtverbinder

Voor het verbinden van twee ronde buisbochten.
— lengte 80 mm

4061033	verzinkt staal	14,71	**17,80 €**






SR-VBS 150 buisverbinding


Voor het verbinden van twee buis-/slangstukken.
— passend voor ronde buizen SR-R flex en SR-R
— aansluiting op een ronde buis van kunststof mogelijk

4061019	verzinkt staal	19,66	**23,79 €**

COMPAIR® STEEL flow 150 (systeem Ø 150)

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






SR 150 muuraansluitmof

— muurdoorvoer-Ø ca. 155 mm
— passend voor ronde buizen SR-R flex en SR-R
— aansluiting op een ronde buis van kunststof mogelijk

4061020	verzinkt staal	40,42	**48,91 €**







SR 150 ronde buishouder

Voor de wand- en pladondbevestiging.
— met demping
— aanbevolen afstand tussen twee houders 500 mm
— passend voor ronde buizen SR-R flex en SR-R

4061023	verzinkt staal	26,72	**32,33 €**







SF-Klima-E 150 muurdoorvoerunit

Roestvrij stalen buitenjaloezie met terugslagklep.
— inkortbaar
— inbouwdiepte 500 mm, inkortbaar tot 190 mm
— muurdoorvoer-Ø ca. 155 mm
— passend voor ronde buizen SR-R flex en SR-R
— aansluiting op een ronde buis van kunststof mogelijk

4061030	verzinkt staal, roestvrij staal	283,53	**343,07 €**






SF-E-Jal Col® 150 muurdoorvoerunit incl. THERMOBOX

Muurdoorvoerunit, incl. ingebouwd warmteblokkeersysteem THERMOBOX en **roestvrij stalen Buitenjaloezie E-Jal Col®**. Leischoep aan de lamellen van de jaloezie zorgen voor een geoptimaliseerde stromingsgeleiding.
— inkortbaar
— inbouwdiepte 500 mm, inkortbaar tot 220 mm
— muurdoorvoer-Ø ca. 155 mm
— passend voor ronde buizen SR-R flex en SR-R
— aansluiting op een ronde buis van kunststof mogelijk

4061031	verzinkt staal, roestvrij staal	415,55	**502,82 €**






Geluiddemper 150

Uiterst stabiele uitvoering door gebruik van dikke buis van aluminium.
25 mm/16 kg per m³ glaswolvulling reduceert het geluid naargelang de frequentie tot 22 dB, conform DIN 4102 niet brandbaar (A1).
— aansluiting op ronde buis van kunststof

4043029 Ø 150 mm, L 460 mm		85,71	**103,71 €**






SR-KDA 150 condenswaterafscheider

Verhindert het teruglopen van condenswater in de wasemkap bij verticale luchtafvoergeleiding. Qua stroming geoptimaliseerde uitvoering door vermijding van scherpe stromingsafscheurkanten.
— vulvolume 115,5 ml
— passend voor ronde buizen SR-R flex en SR-R
— aansluiting op een ronde buis van kunststof mogelijk

4061021 verzinkt staal		121,85	**147,44 €**





Afsluitinrichting/brandwerende klep 150

— K 90 geclassificeerd conform DIN EN 18017-3
— resolutie bij ca. 70 °C
— DIBt certificaat voorhanden
— horizontaal en verticaal te monteerbaar
— aansluiting op een ronde buis van kunststof mogelijk

4061040 verzinkt staal		214,29	**259,29 €**



Isolatieslang

— dikte 50 mm
— lengte 1000 mm
— λ = 0,038 W/(m·K) (warmtegeleidbaarheid)
— R = 1,3 (m²·K)/W (warmtedoorgangsweerstand)
— passend voor SF-VRO flex, SF-VRO en SR-R flex

4061026 aluminium gecacheerd		28,91	**34,98 €**



Schuimstoftape

— voor het gebruik bij de aansluiting van het metalen buissysteem op kapaansluitingen
— ter preventie van contactgeluid
— 4 mm x 15 mm x 20 m (H x B x L)

4061025 polyethyleenschuim, grijs		8,32	**10,07 €**




Geperforeerde band

Hoogvaste montage-perforatieband van verzinkt staal in een kunststofdispenser. Voor bevestiging van buizen, stangen, kabels, kabelkanalen, aircokanalen enz.
— B 17 mm
— L 10 m

5031049 verzinkt staal		20,59	**24,91 €**

COMPAIR® STEEL flow 150 (systeem Ø 150)

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.




Alukleb A2

Plakband van zuiver aluminium conform DIN 4102, niet brandbaar (A2).
— foliedikte 0,025 mm
— B 50 mm
— 1 rol = 10 m


4061039	aluminium	9,58	**11,59 €**


COMPAIR® **flow** 150
bion 150
Systeem Ø 150



Het programma voor hoogste stromingscapaciteit

Montagevoorbeeld
Ⓐ F-UR 150 Omkeerstuk 90° met rond bois voor Ø 150 kapaansluiting
Ⓑ F-VRO Luchtafvoerbuis
Ⓒ F-RBH 150 Buisbocht horizontaal 90°
Ⓓ F-RVB 150 Buisverbinding
Ⓔ K-Klima-R flow 150 Muurdoorvoerunit





Vlakke buizen en toebehoren Pagina 45–50
Ronde buis en toebehoren Pagina 51–53
Muurdoorvoerunits Pagina 54–60
Buitenjaloezie Pagina 61–62
Luchtafvoertechniek voor kookplaatafzuigingen Pagina 63


BMK Innovationspreis Küchenfachhandel 2006

German Design Award SPECIAL MENTION 2015

COMPAIR® flow 150
bion 150

Meer prestatie door "geleiding"

Door de gepatenteerde leischoepen-technologie worden de wasemstromen in de buis gladgemaakt en met geringste drukverliezen naar buiten geleid. Naargelang de lengte en de opbouw van de luchtafvoerbuis gaat met COMPAIR® flow 150 tot 79 % minder druk verloren – en dit bij een met 2,9 % grotere diameterverhoging in vergelijking tot een150 mm ronde buis.




Stromingssnelheid en drukverlies in systeemvergelijking

Energie-efficiëntie bij extreem sterke wasemkappen

Bionik houdt zich bezig met de research en de systematische overbrenging van probleemoplossingen uit de natuur op technische toepassingen. Bij COMPAIR® bion waren de zich in rivierlopen vormende stromingstechnisch optimale meander systemen het natuurlijke voorbeeld. De ontwikkeling van de omkeerstukken werd met behulp van de nieuwste simulatie- en meettechniek omgezet. In de focus stond daarbij de energie-efficiënte toepassing van de systeemonderdelen bij extreem sterke wasemkappen.


Alle COMPAIR® bion omkeerstukken kunnen ook achteraf, rekening houdend met de buisgeometrie in bestaande installaties geïntegreerd worden.



Stromingssnelheid en drukverlies in systeemvergelijking

Opvallend onopvallende vorm

Met het moderne COMPAIR® flow 150 rechthoekprofiel blijft de vrijheid in vormgeving bij de keukenplanning behouden. De systeembuitenmaten 89 x 222 mm (H x B) en hoekradiussen van 20 mm laten een onopdringerige en ruimte-economische realisatie van uw planning toe.



Typisch Naber: klantvriendelijke set-samenstelling

COMPAIR® flow 150 van Naber is leidinggevende top-techniek, die u naar behoeven en aan de commissie aangepast kunt bestellen. Sets met componenten kunnen al vanaf 10 stuks afnamehoeveelheid individueel naar uw wensen samengesteld worden.



F-VRO 150
Vlakke buis
wit 1000 mm 4043001



F-RVB 150
Buisverbinding
wit 80 mm 4043005



F-UR 150
Omkeerstuk 90°
wit 4043002



F-bion 150
Omkeerstuk 90°
wit 4043048



F-UR 150
Omkeerstuk 90°
met ronde buis
wit 500 mm 4043012
wit 900 mm 4043013



F-RBV 150
Buisbocht verticaal 90°
wit 4043004



F-RBH 150
Buisbocht horizontal 90°
wit 4043003



F-EST 150
Eindstuk
wit 4043006




E-Jal flow 150
Buitenjaloezie
roestvrij staal 4022038



Klima-E 150
Muurdoorvoerunit
wit/roestvrij staal 4022039




K-Klima-R 150/150
Muurdoorvoerunit
wit 4044047
baksteenrood 4044049
lichtgrijs 4044060
antraciet 4044061



COMPAIR® flow 150

— COMPAIR® **flow 150**, met geïntegreerde leischoepen-technologie, is het modernste luchtkanaalsysteem.
— COMPAIR® **bion 150** voert de afvoerlucht van extreem sterke kappen effectief af.
— COMPAIR® **flow 150** reduceert drukverlies, optimaliseert het debiet en bespaart de ventilatormotor.
— COMPAIR® **bion 150** minimaliseert door minder drukverlies de geruisontwikkeling.
— COMPAIR® **flow 150** wordt door leidinggevende fabrikanten van wasemkappen aanbevolen.






F-VRO 150 vlakke buis

Luchtafvoerbuis zonder mof.
— lengte 1000 mm

4043001 wit		34,71	**42,00 €**






F-RVB 150 buisverbinding

Voor rechte luchtafvoerbuizen (F-VRO 1000).
— lengte 80 mm

4043005 wit		11,34	**13,72 €**






F-BA 150 adapter

Adapter, compatibel met BORA wasemkapsystemen.
— **maakt een directe aansluiting van het Naber COMPAIR® systeem op BORA wasemkapsystemen en buiselementen mogelijk**
— geoptimaliseerde stromingsgeleiding maakt een overgang zonder verlies mogelijk

4043035 wit		10,92	**13,21 €**





F-RBH 150 buisbocht horizontaal 90°


Met luchtleischoepen en aan beide zijden aangepaste moffen.

4043003 wit		32,27	**39,05 €**

COMPAIR® flow 150 (systeem Ø 150)

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






F-RBH 150 buisbocht horizontaal 15°

Met eenzijdig aangepaste mof.

4043007	wit	16,13	**19,52 €**






F-RBV 150 buisbocht verticaal 90°

Met luchtleischoepen en aan beide zijden aangepaste moffen.

4043004	wit	24,29	**29,39 €**






F-RBFLEX 1 systeem 150 buisbocht

Voor omkeringen en draaiingen tot 90°.
Adapter, flexibel, hoekig op hoekig, met aangepaste mof.
— lengte 250–550 mm

4043042	wit	38,47	**46,55 €**






F-RBFLEX 2 systeem 150 buisbocht

Voor omkeringen en draaiingen tot 90°.
Adapter, flexibel, rond op hoekig met aangepaste mof.
— lengte 350–750 mm

4043043	wit	45,63	**55,21 €**






F-VBS 150 buisbochtverbinder

Voor het verbinden van twee vlakke buisbochten. (Niet geschikt voor een verbinding van vlakke buizen).
— lengte 80 mm

4040021	wit	7,82	**9,46 €**






F-Top adapter

Adapter. Voor de verbinding van COMPAIR® flow 150 en COMPAIR® top 125.
— geoptimaliseerde stromingsgeleiding maakt een overgang zonder verlies mogelijk
— de adapter is aan weerszijden met de kanaalafmetingen geconfigureerd

4043079	wit	18,15	**21,96 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






F-UR 150 omkeerstuk 90°

Voor directe aansluiting van de kap met luchtleischoepen en eenzijdig aangepaste mof.

4043002	wit	29,66	**35,89 €**






F-UR 150 omkeerstuk 90° met ronde buis

Met luchtleischoepen en ronde buis.

Om de optimale stromingscapaciteit te bereiken, dient u absoluut de omkeerstukken met ronde buis te gebruiken.
Gebruikt u alleen in onoverkomelijke gevallen, als er technisch geen andere mogelijkheid bestaat, de omkeerstukken met slang (F-URX 500/F-URX 1000).

4043012	L 500 mm, wit	48,55	**58,75 €**
4043013	L 1000 mm, wit	68,57	**82,97 €**





F-URX 150 omkeerstuk 90° met flexibele buis


Met luchtleischoepen, flexibele buis en 2 slangklemmen.

4043014	L 500 mm, wit	38,18	**46,20 €**
4043015	L 1000 mm, wit	43,70	**52,88 €**

COMPAIR® flow 150 (systeem Ø 150)

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






F-bion 150 omkeerstuk 90°

Energie-efficiëntie bij extreem sterke wasemkappen


Bionik houdt zich bezig met de research en de systematische overbrenging van probleemoplossingen uit de natuur op technische toepassingen van producten. Bij COMPAIR® bion waren de zich in rivierlopen gevormde, stromingstechnisch optimale meandersystemen het natuurlijke voorbeeld. De ontwikkeling van de omkeerstukken werd met behulp van de innovatiefste simulatie- en meettechniek omgezet.

In de focus stond daarbij de energie-efficiënte toepassing van de systeemdelen bij extreem sterke wasemkappen. Tegen de trend in, om bij zeer sterke wasemkappen grote veel plaats innemende buissystemen met Ø 180 mm of Ø 200 mm in te bouwen, waarvoor vaak de vereiste inbouwplaats ontbreekt, kan het beproefde plaatssparende buissysteem Naber Compair met behulp van de nieuwe omkeerbocht Naber COMPAIR® F-bion geoptimaliseerd worden. Met toepassing van het bionisch gevormde omkeerstuk 90° F-bion wordt het drukverlies ten opzichte van de gebruikelijke 90° bocht zonder luchtleischoepen technologie met tot 80 % gereduceerd.

Door deze reductie van het drukverlies kunnen grotere volumestromen efficiënter en vrijwel geruisloos door de wasemkap naar buiten worden afgevoerd. De COMPAIR® F-bion omkeerstukken voor de Naber COMPAIR® luchtafvoersystemen 125/150 kunnen ook achteraf, rekening houdend met de voorhanden buisgeometrie zonder problemen in bestaande installaties geïntegreerd worden en het transportresultaat van de wasemkap beslissend verbeteren.









F-bion 150 omkeerstuk 90°

Energie-efficiënte oplossing bij extreem sterke wasemkappen. Voor directe aansluiting van de kap met aangepaste mof.

Gelieve bij de montage de verhoogde plaatsbehoefte op grond van de bouwdeelgrootte in acht te nemen!

4043048	wit	39,83	**48,19 €**






Ronde buis 150

Passend voor omkeerstukken.
— buis Ø 150 mm

4043008	L 350 mm, wit	16,97	**20,53 €**
4043009	L 500 mm, wit	19,50	**23,60 €**
4052102	L 1000 mm, wit	38,91	**47,08 €**





F-EST 150 eindstuk

Met aangepaste mof voor de directe overgang van vlak op rond (muurdoorvoer). Stromingstechnisch geoptimaliseerd.

4043006 wit		26,30	**31,82 €**











flow 150 set 1 met vlakke buizen

Met luchtleischoepen.

Set bestaande uit:
— 2 x 1000 mm vlakke buis (4043001)
— 1 x omkeerstuk met 1000 mm ronde buis (4043013)
— 1 x verbindingsmof (4043005)
— 1 x eindstuk/overgangsstuk (4043006)
— 1 x N-KLEB (4021128)

4040010 wit		161,47	**195,38 €**















flow 150 set 2 met vlakke buizen

Met luchtleischoepen.

Set bestaande uit:
— 3 x 1000 mm vlakke buis (4043001)
— 1 x omkeerstuk met 1000 mm ronde buis (4043013)
— 1 x buisbocht 90°, horizontaal (4043003)
— 2 x verbindingsmof (4043005)
— 1 x eindstuk/overgangsstuk (4043006)
— 1 x N-KLEB (4021128)

4040011 wit		239,41	**289,69 €**






150 muuraansluiting 1


Voor aansluiting op ronde buis 150.
— met terugslagklep.
— slang-/buisaansluiting-Ø 150 mm
— aansluitdiepte 24 mm
— ronde buis met 350 mm lengte
— muurdoorvoer-Ø ca. 155 mm

4043025 wit		39,00	**47,19 €**

COMPAIR® flow 150 (systeem Ø 150)

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






150 muuraansluiting 2

Voor aansluiting op flow rechthoekige buis.
— met terugslagklep
— buisaansluiting 227 x 94 mm
— aansluitdiepte 80 mm
— ronde buis met 350 mm lengte
— muurdoorvoer-Ø ca. 155 mm

4043028 wit		39,08	**47,29 €**





Vlakke buishouder 150

Voor het leggen van vlakke buizen aan plafonds en wanden.

4043019 roestvrij staal		8,32	**10,07 €**

COMPAIR® **flow** round 150

Systeem Ø 150

Met groot volume en makkelijk te plaatsen

COMPAIR® flow round basisdelen overtuigen door universele toepasbaarheid en perfecte luchtgeleiding. Alle systeemdelen kunnen door eenvoudige stekkerverbinding met elkaar verbonden worden.

Plaatsen nabij hoeken

COMPAIR® flow round laat een plaatsing nabij hoeken toe door een zeer geringe binnenradius.

Absoluut effeciënt

COMPAIR flow round is op de markt één van de meest efficiënte systemen met ronde buizen.

Beproefde leischoepentechnologie

COMPAIR® flow round maakt gebruik van de beproefde leischoepentechnologie.


Gering drukverlies

COMPAIR® flow round maximaliseert door 70 % minder drukverlies de prestatie van de wasemkap en minimaliseert de geruisontwikkeling.

Typisch Naber: klantvriendelijke set-samenstelling

Sets kunnen, vanaf 10 stuks afname, individueel naar uw wensen samengesteld worden.

Minder drukverlies met COMPAIR® flow round 150





R-150 ronde buis
wit 1000 mm 4052102

R-VBS 150 round Buisverbinding
wit 60 mm 4052017



R-RBV flow 150 Buisbocht 90°
wit 4052015



R-URX flow 150 Omkeerstuk 90° met flexibele slang
wit 500 mm 4052019
wit 1000 mm 4052021



K-Jal 150 Buitenjaloezie
wit 4044044
baksteenrood 4044046
lichtgrijs 4044064
antraciet 4044065



K-Klima-R 150/150 Muurdoorvoerunit
wit 4044047
baksteenrood 4044049
lichtgrijs 4044060
antraciet 4044061



N-PXO 152 Flexibele slang rond
wit 4023004



A-PXO 152 Flexibele slang alu., rond
aluminium 4023007




Ronde buishouder 152
aluminiumkleurig 4021133

Betere stroomlijnwaarden bij COMPAIR® flow round 150


COMPAIR® **flow** round ronde bocht

Stromlijnen, snelheid in m/s



Gebruikelijke ronde buisbocht

Stromlijnen, snelheid in m/s




COMPAIR® **flow** round ronde bocht

Stromlijnen, statische druk in Pa




Gebruikelijke ronde buisbocht


Stromlijnen, statische drukt in Pa



COMPAIR® flow 150 (systeem Ø 150)

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






Ronde buis 150

Passend voor omkeerstukken.
— buis Ø 150 mm

4052102 L 1000 mm, wit		38,91	**47,08 €**






R-VBS 150 round buisverbinding

Voor de verbinding van twee buis- en slangstukken.
— Ø 155 mm
— lengte 60 mm

4052017 wit		8,74	**10,58 €**






R-RBV flow 150 buisbocht 90°

Verliesarme omkering over geïntegreerde leischoepen. Met aan beide zijden aangevormde moffen.
— **Ook geschikt voor directe aansluiting van de kap.**
— Tot 70 % minder drukverliezen door leischoepentechniek. Daardoor ontstaat een duidelijke capaciteitsverhoging bij gereduceerde geruisontwikkeling.
— Leggen nabij hoeken mogelijk door zeer geringe binnenradius.
— Optimale overgang naar alle muurdoorvoerunits met ronde aansluiting.
— Ø 153 mm

4052015 wit		25,63	**31,01 €**






R-URX flow 150 omkeerstuk 90° met flexibele buis

Met 500/1000 mm flexibele buis en 2 slangklemmen.
— Ø 150 mm

4052019 L 500 mm, wit		39,33	**47,59 €**
4052021 L 1000 mm, wit		42,87	**51,87 €**






Ronde buishouder 150

Voor muur- en plafondbevestiging.
— aanbevolen afstand 500 mm

4052110 Ø 150 mm, wit		5,38	**6,51 €**





R-recirculatie set

Set bestaande uit:
— 1 x R-150 ronde buis (4052102)
— 1 x R-VBS 150 round buisverbinding (4052017)
— 1 x T-ZULRG 150 rond rooster luchttoevoer (4041015)

4050002 wit		62,69	**75,85 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.







Slangset 1

Set bestaande uit:

— 1 x N-PXO flexibele buis rond, Ø 152 mm, L 1000 mm (4023009)
— 2 x ronde buishouder, Ø 152 mm, 140–160 mm (4021133)
— 1 x T-ZULRG rond rooster luchttoevoer (4041015)

4020014 wit		35,38	**42,81 €**

COMPAIR® THERMOBOX® 150

Energie-efficiënte luchtafvoer oplossingen in de keuken



Intelligente luchtafvoer oplossingen in de keuken spelen actueel een sleutelrol bij de verbetering van het kamerklimaat. Geur- en vetpartikeltjes, maar ook vochtigheid moeten met behulp van een luchtkanaal naar de buitenlucht worden afgevoerd. Gelijktijdig moet het omhulsel van het gebouw, met name de voor een luchtafvoersysteem geschapen kernboring, energetisch worden afgedicht.

THERMOBOX maximaliseert de efficiëntie van een wasemkap en verhindert stromings- en warmteverliezen door het **ShutterTec isolatiesysteem** wanneer zij niet wordt gebruikt. Met een U-waarde* van 2,2 W/(m²K) onderscheidt THERMOBOX zich duidelijk van de voor muurdoorvoerunits gebruikelijke isolatiewaarden en bereikt als component een met isolatieramen vergelijkbare isolatiewerking. Bovendien worden ongewenste trillingen en kleppergeluiden als gevolg van de windbelasting vermeden.

De Naber® THERMOBOX is in verbinding met de buitenjaloesie "Col" als systeem met muurdoorvoerunit in Ø 125 en Ø 150 mm beschikbaar. Bovendien is de THERMOBOX als toerustset voor bestaande Naber® muurdoorvoerunits verkrijgbaar en is ook voor verticale montage geschikt (luchtafvoer geleiding over het dak).


*U-waarde is een maat voor de warmte-isolatie.
Hoe kleiner de U-waarde, hoe beter de isolatie.


Energie-efficiëntie

- tot 20-voudig minder warmteverliezen (in vergelijking tot standaard terugslagkleppen)
- efficiënte warmte-isolatie van de luchtafvoeropening
- warmte-isolerende reflectielaag
- U-waarde* van slechts 2,2 W/(m²K)
- toerustbaar bij bestaande Naber® muurdoorvoerunits

Innovatief opening- en sluitmechanisme

- Blower-Door gecertificeerd (vereiste openingsdruk >65 Pa)
- magnetisch openen en sluiten
- gedefinieerde openingdruk verhindert kleppe-ren
- volledige opening reeds bij geringe volumestroom
- geen trillingen, geen kleppergeluiden






THERMOBOX 150

Het warmte-isolatiesysteem THERMOBOX bestaat uit drie achter elkaar op een gedefinieerde afstand geplaatste kleppenparen met magneetsluiting. Met een U-waarde van 2,2 W/(m²K) onderscheidt THERMOBOX zich duidelijk van de op de markt gebruikelijke muurdoorvoerunits (ca. 25 W/(m²K)) en bereikt een met isolatieglas beglaasde ramen vergelijkbare isolatiewerking.
In het gesloten systeem worden twee volkomen geïsoleerde luchtkamers gevormd. Een reflectielaag op het naar binnen gerichte eerste kleppenpaar vermindert de transmissiegraad aan de ingang van het systeem en verhindert zo extra warmteverliezen.
Op de markt gebruikelijke muurdoorvoerunits daarentegen beschikken over eenvoudige terugslagkleppen, die op grond van hun niet voorhanden warmte-isolerende eigenschap niet geschikt zijn voor de inbouw in een muurgevel van energie-efficiënte of energetisch gesaneerde huistypes.







THERMOBOX 150

Warmte-isolatiesysteem THERMOBOX voor toerusting bij bestaande **Naber® muurdoorvoerunits** en geschikt voor verticale montage (afvoerlucht geleiding over het dak).
— Blower-Door gecertificeerd (vereiste openingsdruk >65 Pa)

4043064 zwart, zilver		79,33	**95,99 €**







E-Jal 150 muurdoorvoerunit incl. THERMOBOX

Muurdoorvoerunit met telescoopbuis, incl. ingebouwd warmte-isolatiesysteem THERMOBOX en **roestvrijstalen buitenjaloezie E-Jal**.
— slang-/buisaansluiting Ø 150 mm
— aansluitdiepte 24 mm
— inbouwdiepte 350–500 mm, inkortbaar tot 255 mm
— muurdoorvoer Ø ca. 155 mm
— Blower-Door gecertificeerd (vereiste openingsdruk >65 Pa)

4043065 wit, roestvrij staal		282,94	**342,36 €**






E-Jal flow 150 muurdoorvoerunit incl. THERMOBOX


Muurdoorvoerunit met telescoopbuis, incl. ingebouwd warmte-isolatiesysteem THERMOBOX en **roestvrijstalen buitenjaloezie E-Jal**.
— buisaansluiting 227 x 94 mm
— aansluitdiepte 80 mm
— inbouwdiepte 350–500 mm, inkortbaar tot 290 mm
— muurdoorvoer Ø ca. 155 mm
— Blower-Door gecertificeerd (vereiste openingsdruk >65 Pa)


4043066 wit, roestvrij staal		282,94	**342,36 €**

COMPAIR® **flow** Star GTS 150

De eerste muurdoorvoerunit met geleideschoepen technologie







Een optimaal stromingsverloop met bijbetrekking van de muurdoorvoerunit van de buitenmuur is van beslissende betekenis voor de algemene efficiëntie van ieder keukenluchtafvoersysteem. Met de flow Star luchtdoorvoerunit slaagde de verbinding van hoge stromingscapaciteit, "BlowerDoor" gecertificeerde dichtheid van de wandaansluiting en moderne buitenoptiek. Door de verbinding met het COMPAIR® flow vlak buizensysteem kunnen vermogenswaarden en energie-efficiëntie nog worden verhoogd.

Het functieprincipe van de flow Star baseert op de drukwerking bij de tijdens de werking van de wasemkap ontstane luchtstroom (volumestroom) in verbinding met mechanisch bestuurde veer- en magneetkracht bij het openen resp. sluiten. Bij uitgeschakelde kap sluit de frontplaat vlak af met de buitenmuur.

Bij de **flow Star GTS 150** wordt de optredende hoge energie, veroorzaakt door de grote stromingsdoorsnede, door een extra ingebouwde drukveer opgenomen.

De **flow-Star** vervult met zijn modern, vlakbouwaspect de verwachtingen aan een hedendaagse keukenplanning en architectuur.

Voordelen

- optimaal stromingsgedrag door geïntegreerde leischoepentechnologie
- geringste drukverlies van alle op de markt gebruikelijke muurdoorvoerunits
- maximale debietcapaciteit van de wasemkap
- minimalisering van de geluidsemissie van de wasemkap

Techniek


- puur mechanisch bestuurde openings- en sluitfunctie met veer- en magneetkracht
- robuuste constructie met niet roestende, afgedichte kogellagers
- geen terugslagklep noodzakelijk
- bij uitgeschakelde kap sluit de roestvrij stalen frontplaat dicht af met de buitenmuur
- eenvoudige montage zonder stroomaansluiting, geen extra boringen
- ideaal voor de uitwisseling van oude systemen bij voorhanden kernboring
- veilige functie tegen invriezen, hevige wind, slagregen en vervuiling

Energie-efficiëntie

- geen vreemde energie voor gebruik van de muurdoorvoerunit noodzakelijk: gebruik van de stromingsenergie van de bij de werking van de kap ontstane luchtstroom (debiet)
- optimale thermische isolatie in gesloten toestand
- een omlopende labyrintdichting verhindert warmteverlies en bespaart verwarmingsenergie (hoge dichtheid)
- perfecte oplossing voor veilige afdichting van de buitenlaag van het gebouw volgens EnEV09 (BlowerDoor-certificaat)
- geschikt voor energie-efficiëntiehuizen
- door optimalisatie van de stroming reductie van het stroomverbruik van de aangesloten wasemkap

Materiaal & Design


- elegant, modern design
- hoogwaardige roestvrij stalen buitenafdekking
- afdekking kan voor extra bewerking (bv. coating) moeiteloos worden gedemonteerd
- meermaals bekroond voor design en functie





flow Star GTS 150 muurdoorvoerunit

GTS betekent woordelijk "generation two springs", hetgeen betrekking heeft op de twee ingebouwde veren. In vergelijking tot de oorspronkelijke flow Star is er een drukveer bijgekomen, die het stromingslichaam op de laatste 10 mm uitschuifweg remt en zo een sterke botsing tegen de eindaanslagen vermijdt. De kinetische energie, die bij het openingsproces ontstaat, wordt opgenomen en in sluitrichting, tegen het debiet in, weer afgegeven. Daarbij wordt de openingswijdte van de flow Star GTS individueel aan het specifieke volumedebiet van de kap aangepast. Een aan de buitenflens gepositioneerde, omlopende dichtinglip zorgt voor extra bescherming bij koudere weersomstandigheden.

Eigenschappen en functies:
- optimaal stromingsgedrag door leischoepentechnologie
- elegant design (effen vlakken in plaats van panelen)
- sluiten van de muurdoorvoerunit met veerkracht en extra magneten
- eenvoudige montage zonder extra boringen
- robuuste constructie met niet-roestende, vetgesmeerde kogellagers
- geringste drukverlies van alle op de markt gebruikelijke muurdoorvoerunits
- maximale transportcapaciteit van de wasemkap
- geringe geruisontwikkeling van de wasemkap
- optimale warmte-isolatie
- geen terugslagklep vereist
- geen klapperen bij windbuien
- hoge dichtheid bij uitgeschakelde wasemkap
- Blower-Door certificaat
- geen stroomaansluiting vereist
- voor de inbouw van de opnamebuis wordt er een kerngatboring (Ø 155 mm) aanbevolen









flow Star GTS 150 muurdoorvoerunit

Met aansluiting aan ronde buis Ø 150 mm en ronde **roestvrij stalen buitenafdekking.**
- vereiste openingsdruk 150 Pa
- roestvrij stalen afdekking Ø 220 mm
- slang-/buisaansluiting Ø 150 mm, aansluitdiepte 24 mm
- inbouwdiepte 314–550 mm, inkortbaar tot 250 mm, muurdoorvoer Ø ca. 155 mm
- voor de inbouw van de opnamebuis wordt er een kernboring (Ø 155 mm) aanbevolen

4043040 wit, roestvrij staal		317,98	**384,76 €**





flow Star GTS 150 F muurdoorvoerunit


Met aansluiting aan COMPAIR® flow 150 rechthoekbuis en ronde **roestvrij stalen buitenafdekking**.
- vereiste openingsdruk 150 Pa
- roestvrij stalen afdekking Ø 220 mm
- buisaansluiting 227 x 94 mm, aansluitdiepte 80 mm
- inbouwdiepte 314–550 mm, inkortbaar tot 285 mm, muurdoorvoer Ø ca. 155 mm
- voor de inbouw van de opnamebuis wordt er een kernboring (Ø 155 mm) aanbevolen

4043041 wit, roestvrij staal		317,98	**384,76 €**

COMPAIR® flow 150 (systeem Ø 150)

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






Klima-E 150 muurdoorvoerunit

Telescoophuis en **buitenjaloezie van roestvrij staal,** met terugslagklep.
— slang-/buisaansluiting-Ø 150 mm
— aansluitdiepte 24 mm
— inbouwdiepte 420–620 mm, inkortbaar tot 175 mm
— muurdoorvoer ca. Ø 155 mm

4022039 wit, roestvrij staal		203,36	**246,07 €**








K-Klima-R 150/150 muurdoorvoerunit

Met terugslagklep, telescoopbuis en buitenjaloezie.
— slang-/buisaansluiting-Ø 150 mm
— aansluitdiepte 24 mm
— inbouwdiepte 420–620 mm, inkortbaar tot 100 mm
— muurdoorvoer Ø ca. 155 mm

4044047 wit		69,88	**84,55 €**
4044049 baksteenrood		69,88	**84,55 €**
4044060 lichtgrijs		73,19	**88,56 €**
4044061 antraciet		73,19	**88,56 €**







E-Klima-E 150 muurdoorvoerunit

Roestvrij stalen buis 500 mm lang, 120 mm schuifelement en **buitenjaloezie van roestvrij staal,** met terugslagklep.
— slang-/buisaansluiting-Ø 150 mm
— muurdoorvoer Ø ca. 155 mm
— inbouwdiepte 500–600 mm, inkortbaar tot 175 mm

4022044 roestvrij staal		260,50	**315,21 €**








Klima-E flow 150 muurdoorvoerunit

Buitenjaloezie van roestvrij staal met terugslagklep.
Met rechthoekopname voor COMPAIR® flow 150.
— buisaansluiting 227 x 94 mm
— aansluitdiepte 80 mm
— inbouwdiepte 420–620 mm, inkortbaar tot 210 mm
— muurdoorvoer Ø ca. 155 mm

4022040 wit, roestvrij staal		203,36	**246,07 €**










K-Klima-R flow 150 muurdoorvoerunit

Met terugslagklep en buitenjaloezie.
Met rechthoekopname voor COMPAIR® flow 150.
— buisaansluiting 227 x 94 mm
— aansluitdiepte 80 mm
— inbouwdiepte 420–620 mm, inkortbaar tot 135 mm
— muurdoorvoer ca. Ø 155 mm

4044050	wit	69,88	**84,55 €**
4044052	baksteenrood	69,88	**84,55 €**
4044062	lichtgrijs	73,19	**88,56 €**
4044063	antraciet	73,19	**88,56 €**








E-Klima A/Z 150

Tweedelige muurdoorvoerunit met afzonderlijke luchtafvoer- en luchttoevoerelementen. Beide **roestvrij stalen** design buitenjaloezieën in moderne lamellenoptiek met inwendig liggende terugslagkleppen lossen ook ruimtelijk moeilijke inbouwsituaties op. Een **roestvrij stalen** binnenafdekking van het luchtafvoerelement kan over de kunststofbuis geschoven worden en dekt daardoor de muurdoorvoer mooi af. Op de luchttoevoerzijde bevindt er zich een roosteruitvoer met een opnamesteun op de ronde buis. Beide elementen kunnen als set onmiddellijk naast elkaar of ook als afzonderlijk element worden gebruikt. Optimale stromingswaarden door met de volumenstroom bestuurde luchtafvoer en -toevoer-openingen.
De luchttoevoerklep opent alleen bij onderdruk.
Bij inbouw met een van de kamerlucht afhankelijke schoorsteen, gelieve af te stemmen met uw bevoegde schoorsteenveger.
— roestvrij stalen buitenjaloezie 190 x 190 mm per jaloezie
— ronde luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm
— inbouwdiepte 490–690 mm
— muurdoorvoer Ø ca. 155 mm per element

4044053	luchtafvoer- en luchttoevoer muurdoorvoerunit	489,23	**591,97 €**
4044056	luchtafvoerelement	266,21	**322,11 €**
4044055	luchttoevoerelement	253,58	**306,83 €**

COMPAIR® flow 150 (systeem Ø 150)

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



DN 150/160 dakkap

De optimaal gevormde dakkappen werken met uiterst weinig drukverlies, omdat het luchttransport verregaand zonder weerstand gebeurt. Hierbij hebben de royaal gedimensioneerde doorsnee reserves van de kapkoppen een voordelige uitwerking: Bij telkens gelijke nominale opening zijn de vrije doorsneden van de bovenste buis en de kop van de kap altijd duidelijk groter dan de aan te sluiten afvoerbuizen.

Het unieke sandwichsysteem biedt de universele doorgangspan absoluut veilige houvast op de panlat. Een speciaal gevormde houderplaat van verzinkte stalen plaat maakt de doorvoer uiterst stabiel.



DN 150/160 dakkap

Snel en veilig is de universele pan gemonteerd. Door de Z-vormige rand in de houderplaat krijgt zij onmiddellijk een veilige houvast en kan comfortabel op de panlat naar het exacte montagepunt geschoven worden. Twee niet roestende schroeven **(niet in de leveringsomvang begrepen)** worden voor veilige bevestiging aanbevolen. Met universele Bleicolor doorvoerpan voor daken met een neiging van 25°–45°. **Zonder terugslagklep.**

4024024 natuur rood	1065,55	**1289,32 €**
4024023 zwart	1065,55	**1289,32 €**



Steekverbinding 150/160

Van aluminium, symmetrische uitvoering voor verbinding van dakkappen met luchtafvoerbuizen, boven passend voor de dakkap, onderaan passend voor binnenmaat van de buisleidingen, geen zweetwater ontwijking aan het verbindingspunt, luchttechnisch reglementaire uitvoering. Passend voor gekraagde buizen Ø 150/160. Reductie van Ø 167 mm op Ø 149 mm.
Zijn voor iedere dakkap vereist.

4024011 aluminium	80,84	**97,82 €**




Bevestigingsklem 150/160

Van verzinkt bandstaal met scharnier voor tegen storm beveiligde bevestiging van de verticaal uitgelijnde dakkap aan de constructie van het dak, geschikt voor alle dakneigingen.
Zijn voor iedere dakkap vereist.

4024014 verzinkt	32,69	**39,55 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






E-Jal 150 buitenjaloezie

190 x 190 mm met terugslagklep voor aansluiting aan ronde buis.
— aansluitdiepte 141 mm

4022012	Ø 150 mm, RVS	144,54	**174,89 €**






E-Jal 180 buitenjaloezie

240 x 240 mm met terugslagklep voor aansluiting aan ronde buis.
— aansluitdiepte 141 mm

4022030	Ø 180 mm, RVS	192,44	**232,85 €**






E-Jal 200 buitenjaloezie

240 x 240 mm met terugslagklep voor aansluiting aan ronde buis.
— aansluitdiepte 141 mm

4022031	Ø 200 mm, RVS	203,36	**246,07 €**





K-Jal 150 buitenjaloezie

190 x 190 mm met terugslagklep voor aansluiting aan ronde buis.
— Ø 150 mm
— aansluitdiepte 72,5 mm

4044044	wit	14,96	**18,10 €**
4044046	baksteenrood	14,96	**18,10 €**
4044064	lichtgrijs	16,13	**19,52 €**
4044065	antraciet	16,13	**19,52 €**

wit (RAL 9010) | baksteenrood (RAL 8004) | lichtgrijs (RAL 7042) | antraciet (RAL 7016)

COMPAIR® flow 150 (systeem Ø 150)

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.




E-Jal HK flow 150 buitenjaloezie

De roestvrijstalen buitenjaloezie COMPAIR® E-Jal HK biedt extra mogelijkheden bij de plaatsing van het luchtafvoersysteem bij moeilijke montagesituaties. Door een verticale montagepositie is het nu mogelijk om het luchtkanaal en de buitenjaloezie op de kleinste ruimte zonder vermindering van de stromingstechnische eigenschappen van het buissysteem verticaal te plaatsen.

De COMPAIR® E-Jal HK wordt op de gewenste plaats aan de buitenmuur gemonteerd. De verticaal geplaatste vlakke buis COMPAIR® flow 150 wordt van de wasemkap komend plaatsbesparend aan de muur geplaatst en zonder wijziging van de doorsnede direct op de buitenjaloezie aangesloten.

De esthetiek van de klassiek-zakelijke vormtaal, van de gevestigde en designbekroonde COMPAIR® E-Jal-serie, wird opgenomen en aan de nieuwe vorm aangepast. Het torsiestijf geconstrueerde roestvrijstalen frame-element toont ook bij langdurig gebruik en in alle weersomstandigheden geen vervorming. De in paneelbouwwijze gevormde roestvrijstalen buitenjaloezieën met door een veer beveiligde terugslagkleppen verhinderen veilig het binnendringen van hevige wind en slagregen.







E-Jal HK flow 150 buitenjaloezie

150 x 300 mm met terugslagklep voor aansluiting 222 x 89 mm op COMPAIR® flow 150.
— aansluitdiepte 120 mm

4022029 roestvrij staal		196,64	**237,93 €**







E-Jal flow 150 buitenjaloezie

290 x 160 mm, met terugslagklep voor aansluiting 222 x 89 mm aan COMPAIR® flow 150.
— aansluitdiepte 120 mm

4022038 roestvrij staal		173,95	**210,48 €**








flow 150 set met buizen voor kookplaatafzuiging

De set met buizen laat een plaatsbesparende plaatsing toe van de luchtafvoerbuizen bij wasemkappen met Downdraft- resp. kookplaatafzuiging.

— buisaansluiting 227 x 94 mm
— voor directe aansluiting (links/rechts) op het luchtafvoersysteem
— incl. N-KLEB PVC plakband (4021128)
— levering gedemonteerd

4043074 wit 83,70 **101,28 €**





F-BA 150 adapter

Adapter, compatibel met BORA wasemkapsystemen.

— **maakt een directe aansluiting van het Naber COMPAIR® systeem op BORA wasemkapsystemen en buiselementen mogelijk**
— geoptimaliseerde stromingsgeleiding maakt een overgang zonder verlies mogelijk

4043035 wit 10,92 **13,21 €**

COMPAIR® flow 150 (systeem Ø 150)


Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.

COMPAIR® **flow** 125
bion 125
Systeem Ø 125



Sterk op gebied van lucht-toevoer- en luchtafvoertechniek

Montagevoorbeeld
- Ⓐ Omkeerstuk 90 met ronde buis Ø 125 (MF-UR 50/90) voor Ø 125 mm kapaansluiting
- Ⓑ Luchtafvoerbuis (MF-VRO 1000)
- Ⓒ Buisbocht horizontaal 90 (MF-RBH 90)
- Ⓓ Buisverbinding (MF-RVB)
- Ⓔ Telescoopbuis - muurdoorvoerunit (T-KLIMA-R 125/125)





Vlakke buizen en toebehoren Pagina 67–71
Ronde buis en toebehoren Pagina 72–73
Muurdoorvoerunits Pagina 74–78
Buitenjaloezie Pagina 79–80


BMK Innovationspreis Küchenfachhandel 2006

German Design Award SPECIAL MENTION 2015

COMPAIR® flow 125
bion 125

Meer prestatie door "geleiding"

Door de gepatenteerde leischoepen-technologie worden de wasemstromen in de buis gladgemaakt en met geringste drukverliezen naar buiten geleid. Naargelang de lengte en de opbouw van de luchtafvoerbuis gaat met COMPAIR® flow 125 tot 59 % minder druk verloren – en dit bij een met 3,9 % grotere diameterverhoging in vergelijking tot een125 mm ronde buis.




Stromingssnelheid en drukverlies in systeemvergelijking

Energie-efficiëntie bij extreem sterke wasemkappen

Bionik houdt zich bezig met de research en de systematische overbrenging van probleemoplossingen uit de natuur op technische toepassingen. Bij COMPAIR® bion waren de zich in rivierlopen vormende stromingstechnisch optimale meander systemen het natuurlijke voorbeeld. De ontwikkeling van de omkeerstukken werd met behulp van de nieuwste simulatie- en meettechniek omgezet. In de focus stond daarbij de energie-efficiënte toepassing van de systeemonderdelen bij extreem sterke wasemkappen.

Alle COMPAIR® bion omkeerstukken kunnen ook achteraf, rekening houdend met de buisgeometrie in bestaande installaties geïntegreerd worden.



Stromingssnelheid en drukverlies in systeemvergelijking

Opvallend onopvallende vorm

Met het moderne COMPAIR® flow 150 rechthoekprofiel blijft de vrijheid in vormgeving bij de keukenplanning behouden. De systeembuitenmaten 77 x 169 mm (H x B) en hoekradiussen van 20 mm laten een onopdringerige en ruimte-economische realisatie van uw planning toe.



Typisch Naber: klantvriendelijke setsamenstelling

COMPAIR® flow 125 van Naber is leidinggevende top-techniek, die u naar behoeven en aan de commissie aangepast kunt bestellen. Sets met componenten kunnen al vanaf 10 stuks afnamehoeveelheid individueel naar uw wensen samengesteld worden.



MF-VRO 125
Vlakke buis
wit 1000 mm 4033002



MF-VRM 125
Vlakke buis
wit 1000 mm 4033004

MF-RVB 125
Buisverbinding
wit 61 mm 4033005



F-bion 125
Omkeerstuk 90°
wit 4033031



MF-UR 125
Omkeerstuk 90°
wit 4033010



MF-UR 125
Omkeerstuk 90°
met ronde buis
wit 500 mm 4033008
wit 1000 mm 4033009



MF-RBH 125
Buisbocht horizontaal 90°
wit 4033011



MF-RBV 125
Buisbocht verticaal 90°
wit 4033013




K-Klima-R 125/125
Muurdoorvoerunit
wit 4021073
baksteenrood 4021075
antraciet 4021077



MF-EST 125
Eindstuk
wit 4033014


COMPAIR® flow 125 (systeem Ø 125)


Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



COMPAIR® flow 125

— COMPAIR® **flow 125**, met geïntegreerde leischoepentechnologie, is het modernste luchtkanaalsysteem.
— COMPAIR® **bion 125** voert de lucht van extreem sterke kappen effectief af.
— COMPAIR® **flow 125** reduceert drukverlies, optimaliseert het debiet en bespaart de ventilatormotor.
— COMPAIR® **bion 125** minimaliseert door minder drukverlies de geruisontwikkeling.
— COMPAIR® **flow 125** wordt door leidinggevende fabrikanten van wasemkappen aanbevolen.







MF-VRO 125 vlakke buis

Luchtafvoerbuis zonder mof.
— lengte 1000 mm

4033002 wit		25,04	**30,30 €**






MF-VRM 125 vlakke buis

Luchtafvoerbuis met mof.

4033004 L 1000 mm, wit		27,90	**33,76 €**






MF-RVB 125 buisverbinding

Verbinding voor vlakke buizen.
— lengte 61 mm

4033005 wit		6,30	**7,62 €**





MF-RBH 125 buisbocht horizontaal 90°


Met luchtleischoepen en aan beide zijden aangepaste moffen.

4033011 wit		22,35	**27,04 €**

COMPAIR® flow 125 (systeem Ø 125)

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






MF-RBH 125 buisbocht horizontaal 15°

Met eenzijdig aangepaste mof.

4033012	wit	13,19	**15,96 €**






MF-RBV 125 buisbocht verticaal 90°

Met luchtleischoepen en aan beide zijden aangepaste moffen.

4033013	wit	22,10	**26,74 €**






MF-UR 125 omkeerstuk 90°

Met luchtleischoepen en buisaansluiting, alsook eenzijdig aangepaste mof.

4033010	wit	20,25	**24,50 €**






MF-UR 125 omkeerstuk 90° met ronde buis

Met luchtleischoepen en ronde buis.
Om de optimale stromingscapaciteit te bereiken, dient u absoluut de omkeerstukken met ronde buis te gebruiken. Gebruikt u alleen in onoverkomelijke gevallen, indien er technisch geen andere mogelijkheid bestaat, de omkeerstukken met slang (MF-URX).

4033008	L 500 mm, wit	32,62	**39,47 €**
4033009	L 1000 mm, wit	39,41	**47,69 €**





MF-URX 125 omkeerstuk 90° met flexibele buis

Met luchtleischoepen en 2 slangklemmen.

4033006	L 500 mm, wit	35,88	**43,41 €**
4033007	L 1000 mm, wit	43,19	**52,26 €**




F-bion 125 omkeerstuk 90°


Energie-efficiëntie bij extreem sterke wasemkappen

Bionik houdt zich bezig met de research en de systematische overbrenging van probleemoplossingen uit de natuur op technische toepassingen van producten. Bij COMPAIR® bion waren de zich in rivierlopen gevormde, stromingstechnisch optimale meandersystemen het natuurlijke voorbeeld. De ontwikkeling van de omkeerstukken werd met behulp van de innovatiefste simulatie- en meettechniek omgezet. In de focus stond daarbij de energie-efficiënte toepassing van de systeemdelen bij extreem sterke wasemkappen.


Tegen de trend in, om bij zeer sterke wasemkappen grote veel plaats innemende buissystemen met Ø 180 mm of Ø 200 mm in te bouwen, waarvoor vaak de vereiste inbouwplaats ontbreekt, kan het beproefde plaatssparende buissysteem Naber Compair met behulp van de nieuwe omkeerbocht Naber COMPAIR® F-bion geoptimaliseerd worden. Met toepassing van het bionisch gevormde omkeerstuk 90° F-bion wordt het drukverlies ten opzichte van de gebruikelijke 90° bocht zonder luchtleischoepen technologie met tot 80 % gereduceerd. Door deze reductie van het drukverlies kunnen grotere volumestromen efficiënter en vrijwel geruisloos door de wasemkap naar buiten worden afgevoerd.

De COMPAIR® F-bion omkeerstukken voor de Naber COMPAIR® luchtafvoersystemen 125/150 kunnen ook achteraf, rekening houdend met de voorhanden buisgeometrie zonder problemen in bestaande installaties geïntegreerd worden en het transportresultaat van de wasemkap beslissend verbeteren.










F-bion 125 omkeerstuk 90°

Energie-efficiënte oplossing bij extreem sterke wasemkappen.
Voor directe aansluiting van de kap met eenzijdig aangepaste mof.

Gelieve bij de montage de verhoogde plaatsbehoefte op grond van de bouwdeelgrootte in acht te nemen!

4033031	wit	25,13	**30,41 €**





MF-RBFLEX 1 systeem 125 buisbocht


Voor omkeringen en draaiingen tot 90°. Adapter, flexibel, hoekig op hoekig. Met aan weerszijden verbindingsmoffen.
— lengte 160-550 mm

4033023	wit	26,03	**31,50 €**

COMPAIR® flow 125 (systeem Ø 125)

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






MF-RBFLEX 2 systeem 125 buisbocht

Voor omkeringen en draaiingen tot 90°. Adapter, flexibel, rond op hoekig.
— lengte 250–650 mm

4033024 wit		26,05	**31,52 €**





MF-EST 125 eindstuk

Met aangevormde mof voor de directe overgang van vlak op rond (muurdoorvoer).

4033014 wit		16,72	**20,23 €**









flow 125 set 1 met vlakke buizen

Set bestaande uit:
— 2 x 1000 mm vlakke buis zonder mof (4033002)
— 1 x omkeerstuk met 1000 mm ronde buis (4033009)
— 1 x buisverbinding (4033005)
— 1 x N-KLEB PVC plakband (4021128)

4033040 wit		99,28	**120,13 €**












flow 125 set 2 met vlakke buizen

Set bestaande uit:
— 3 x 1000 mm vlakke buis zonder mof (4033002)
— 1 x omkeerstuk met 1000 mm ronde buis (4033009)
— 1 x buisbocht 90°, horizontaal (4033011)
— 2 x buisverbinding (4033005)
— 1 x N-KLEB PVC plakband (4021128)

4033041 wit		152,61	**184,66 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.







125 muuraansluiting 1

Voor toepassing in schoorstenen. Voor aansluiting aan ronde buis 125.
— met terugslagklep.
— slang-/buisaansluiting-Ø 125 mm
— aansluitdiepte 24 mm
— ronde buis met 350 mm lengte
— muurdoorvoer Ø ca. 132 mm

4020040	wit	27,31	**33,05 €**






125 muuraansluiting 2

Voor toepassing in schoorstenen.
Voor rechthoekige aansluiting op COMPAIR® flow 125.
— met terugslagklep
— slang-/buisaansluiting 174 x 82 mm
— aansluitdiepte 80 mm
— ronde buis met 350 mm lengte
— muurdoorvoer Ø ca. 132 mm

4033026	wit	27,39	**33,14 €**







Vlakke buishouder 125

Voor veilige muur-/plafondmontage van vrij geleide buizen en slangen.

4033025	roestvrij staal	8,32	**10,07 €**






Ronde buis 125

— ronde buis Ø 125 mm

4021114	L 350 mm, wit	13,53	**16,37 €**
4021118	L 500 mm, wit	17,14	**20,74 €**
4052002	L 1000 mm, wit	30,92	**37,41 €**





T-VBS 125 round buisverbinding

— slang-/buisaansluiting-Ø 125 mm
— lengte 50 mm

4021127	wit	7,31	**8,85 €**

COMPAIR® **flow** round 125

Systeem Ø 125

Met groot volume en makkelijk te plaatsen

COMPAIR® flow round basisdelen overtuigen door universele toepasbaarheid en perfecte luchtgeleiding. Alle systeemdelen kunnen door eenvoudige stekkerverbinding met elkaar verbonden worden.

Plaatsen nabij hoeken

COMPAIR® flow round laat een plaatsing nabij hoeken toe door een zeer geringe binnenradius.

Absoluut effeciënt

COMPAIR flow round is op de markt één van de meest efficiënte systemen met ronde buizen.

Beproefde leischoepentechnologie

COMPAIR® flow round maakt gebruik van de beproefde leischoepentechnologie.


Gering drukverlies

COMPAIR® flow round maximaliseert door 70 % minder drukverlies de prestatie van de wasemkap en minimaliseert de geruisontwikkeling.

Typisch Naber: klantvriendelijke set-samenstelling

Sets kunnen, vanaf 10 stuks afname, individueel naar uw wensen samengesteld worden.

Minder drukverlies met COMPAIR® flow round 125





R-125 Ronde buis
wit 1000 mm 4052002

R-VBS 125 round Buisverbinding
wit 60 mm 4052016



R-RBV flow 125 Buisbocht 90°
wit 4052014



R-URX flow 125 Omkeerstuk 90° met flexibele slang
wit 500 mm 4052018
wit 1000 mm 4052020



K-Jal 125 Buitenjaloezie
wit 4021070
baksteenrood 4021072
antraciet 4021079



K-Klima-R 125/125 Muurdoorvoerunit
wit 4021073
baksteenrood 4021075
antraciet 4021077



N-PXO 127 Flexibele slang rond
wit 4023002



A-PXO 127 Flexibele slang alu., rond
aluminiumkleurig 4023006



Ronde buishouder 127
aluminiumkleurig 4021132

Betere stroomlijnwaarden bij COMPAIR® flow round 125


COMPAIR® **flow** round ronde bocht

Stromlijnen, snelheid in m/s




Gebruikelijke ronde buisbocht

Stromlijnen, snelheid in m/s



COMPAIR® **flow** round ronde bocht

Stromlijnen, statische druk in Pa




Gebruikelijke ronde buisbocht

Stromlijnen, statische drukt in Pa








Ronde buis 125

— ronde buis Ø 125 mm

4052002	L 1000 mm, wit	30,92	**37,41 €**






R-VBS 125 round buisverbinding

Voor verbinding van twee buizen.
— Ø 130 mm
— lengte 60 mm

4052016	wit	7,39	**8,94 €**






R-RBV flow 125 buisbocht 90°

Verliesarme omkering over geïntegreerde leischoepen. Met aan beide zijden aangevormde moffen.
— Ø 130 mm
— **ook geschikt voor directe aansluiting van de kap**
— Tot 70 % minder drukverliezen door leischoepentechniek. Daardoor ontstaat een duidelijke capaciteitsverhoging bij gereduceerde geruisontwikkeling.
— Leggen nabij hoeken mogelijk door zeer geringe binnenradius.
— Optimale overgang naar alle muurdoorvoerunits met ronde aansluiting.

4052014	wit	19,33	**23,39 €**






R-URX flow 125 omkeerstuk 90° met flexibele buis

Met 500/1000 mm flexibele buis en 2 slangklemmen.
— Ø 125 mm

4052018	L 500 mm, wit	31,27	**37,84 €**
4052020	L 1000 mm, wit	34,29	**41,49 €**





Ronde buishouder 125

Voor muur- en plafondbevestiging.
— aanbevolen afstand 500 mm

4052010	Ø 125 mm, wit	5,13	**6,21 €**

COMPAIR® THERMOBOX® 125

Energie-efficiënte luchtafvoer oplossingen in de keuken



Intelligente luchtafvoer oplossingen in de keuken spelen actueel een sleutelrol bij de verbetering van het kamerklimaat. Geur- en vetpartikeltjes, maar ook vochtigheid moeten met behulp van een luchtkanaal naar de buitenlucht worden afgevoerd. Gelijktijdig moet het omhulsel van het gebouw, met name de voor een luchtafvoersysteem geschapen kernboring, energetisch worden afgedicht.

THERMOBOX maximaliseert de efficiëntie van een wasemkap en verhindert stromings- en warmteverliezen door het **ShutterTec isolatiesysteem** wanneer zij niet wordt gebruikt. Met een U-waarde* van 2,2 W/(m²K) onderscheidt THERMOBOX zich duidelijk van de voor muurdoorvoerunits gebruikelijke isolatiewaarden en bereikt als component een met isolatieramen vergelijkbare isolatiewerking. Bovendien worden ongewenste trillingen en kleppergeluiden als gevolg van de windbelasting vermeden.

De Naber® THERMOBOX is in verbinding met de buitenjaloesie "Col" als systeem met muurdoorvoerunit in Ø 125 en Ø 150 mm beschikbaar. Bovendien is de THERMOBOX als toerustset voor bestaande Naber® muurdoorvoerunits verkrijgbaar en is ook voor verticale montage geschikt (luchtafvoer geleiding over het dak).


*U-waarde is een maat voor de warmte-isolatie.
Hoe kleiner de U-waarde, hoe beter de isolatie.


Energie-efficiëntie

- tot 20-voudig minder warmteverliezen (in vergelijking tot standaard terugslagkleppen)
- efficiënte warmte-isolatie van de luchtafvoeropening
- warmte-isolerende reflectielaag
- U-waarde* van slechts 2,2 W/(m²K)
- toerustbaar bij bestaande Naber® muurdoorvoerunits

Innovatief opening- en sluitmechanisme

- Blower-Door gecertificeerd (vereiste openingsdruk >65 Pa)
- magnetisch openen en sluiten
- gedefinieerde openingdruk verhindert klepperen
- volledige opening reeds bij geringe volumestroom
- geen trillingen, geen kleppergeluiden






THERMOBOX 125

Het warmte-isolatiesysteem THERMOBOX bestaat uit drie achter elkaar op een gedefinieerde afstand geplaatste kleppenparen met magneetsluiting. Met een U-waarde van 2,2 W/(m²K) onderscheidt THERMOBOX zich duidelijk van de op de markt gebruikelijke muurdoorvoerunits (ca. 25 W/(m²K)) en bereikt een met isolatieglas beglaasde ramen vergelijkbare isolatiewerking.
In het gesloten systeem worden twee volkomen geïsoleerde luchtkamers gevormd. Een reflectielaag op het naar binnen gerichte eerste kleppenpaar vermindert de transmissiegraad aan de ingang van het systeem en verhindert zo extra warmteverliezen.
Op de markt gebruikelijke muurdoorvoerunits daarentegen beschikken over eenvoudige terugslagkleppen, die op grond van hun niet voorhanden warmte-isolerende eigenschap niet geschikt zijn voor de inbouw in een muurgevel van energie-efficiënte of energetisch gesaneerde huistypes.







THERMOBOX 125

Warmte-isolatiesysteem THERMOBOX voor toerusting bij bestaande **Naber® muurdoorvoerunits** en geschikt voor verticale montage (afvoerlucht geleiding over het dak).
— Blower-Door gecertificeerd (vereiste openingsdruk >65 Pa)

4022049 zwart, zilver		67,73	**81,95 €**







E-Jal Col® 125 muurdoorvoerunit incl. THERMOBOX

Muurdoorvoerunit met telescoopbuis, incl. ingebouwd warmte-isolatiesysteem THERMOBOX en **roestvrijstalen buitenjaloezie E-Jal Col®.** Leischoepen aan de panelen van de jaloezie zorgen voor een optimale stromingsgeleiding.
— slang-/buisaansluiting Ø 125 mm
— aansluitdiepte 24 mm
— inbouwdiepte 350–500 mm, inkortbaar tot 205 mm
— muurdoorvoer Ø ca. 132 mm
— Blower-Door gecertificeerd (vereiste openingsdruk >65 Pa)

4022046 wit, roestvrij staal		305,46	**369,61 €**






E-Jal Col® flow 125 muurdoorvoerunit incl. THERMOBOX


Muurdoorvoerunit met telescoopbuis, incl. ingebouwd warmte-isolatiesysteem THERMOBOX en **roestvrijstalen buitenjaloezie E-Jal Col®.** Leischoepen aan de panelen van de jaloezie zorgen voor een optimale stromingsgeleiding.
— buisaansluiting 174 x 82 mm
— aansluitdiepte 80 mm
— inbouwdiepte 350–500 mm, inkortbaar tot 240 mm
— muurdoorvoer Ø ca. 132 mm
— Blower-Door gecertificeerd (vereiste openingsdruk >65 Pa)


4033044 wit, roestvrij staal		305,46	**369,61 €**

COMPAIR® **flow** Star GTS 125

De eerste muurdoorvoerunit met geleideschoepen technologie







Een optimaal stromingsverloop met bijbetrekking van de muurdoorvoerunit van de buitenmuur is van beslissende betekenis voor de algemene efficiëntie van ieder keukenluchtafvoersysteem. Met de flow Star luchtdoorvoerunit slaagde de verbinding van hoge stromingscapaciteit, "BlowerDoor" gecertificeerde dichtheid van de wandaansluiting en moderne buitenoptiek. Door de verbinding met het COMPAIR® flow vlak buizensysteem kunnen vermogenswaarden en energie-efficiëntie nog worden verhoogd.

Het functieprincipe van de flow Star baseert op de drukwerking bij de tijdens de werking van de wasemkap ontstane luchtstroom (volumestroom) in verbinding met mechanisch bestuurde veer- en magneetkracht bij het openen resp. sluiten. Bij uitgeschakelde kap sluit de frontplaat vlak af met de buitenmuur.

De **flow-Star** vervult met zijn modern, vlakbouwaspect de verwachtingen aan een hedendaagse keukenplanning en architectuur.

Voordelen

- optimaal stromingsgedrag door geïntegreerde leischoepentechnologie
- geringste drukverlies van alle op de markt gebruikelijke muurdoorvoerunits
- maximale debietcapaciteit van de wasemkap
- minimalisering van de geluidsemissie van de wasemkap

Techniek


- puur mechanisch bestuurde openings- en sluitfunctie met veer- en magneetkracht
- robuuste constructie met niet roestende, afgedichte kogellagers
- geen terugslagklep noodzakelijk
- bij uitgeschakelde kap sluit de roestvrij stalen frontplaat dicht af met de buitenmuur
- eenvoudige montage zonder stroomaansluiting, geen extra boringen
- ideaal voor de uitwisseling van oude systemen bij voorhanden kernboring
- veilige functie tegen invriezen, hevige wind, slagregen en vervuiling

Energie-efficiëntie

- geen vreemde energie voor gebruik van de muurdoorvoerunit noodzakelijk. Gebruik van de stromingsenergie van de bij de werking van de kap ontstane luchtstroom (debiet)
- optimale thermische isolatie in gesloten toestand
- een omlopende labyrintdichting verhindert warmteverlies en bespaart verwarmingsenergie (hoge dichtheid)
- perfecte oplossing voor veilige afdichting van de buitenlaag van het gebouw volgens EnEV09 (BlowerDoor-certificaat)
- geschikt voor energie-efficiëntiehuizen
- door optimalisatie van de stroming reductie van het stroomverbruik van de aangesloten wasemkap

Materiaal & Design


- elegant, modern design
- hoogwaardige roestvrij stalen buitenafdekking
- afdekking kan voor extra bewerking (bv. coating) moeiteloos worden gedemonteerd
- meermaals bekroond voor design en functie





flow Star GTS 125 muurdoorvoerunit

GTS betekent woordelijk "generation two springs", hetgeen betrekking heeft op de twee ingebouwde veren. In vergelijking tot de oorspronkelijke flow Star is er een drukveer bijgekomen, die het stromingslichaam op de laatste 10 mm uitschuifweg remt en zo een sterke botsing tegen de eindaanslagen vermijdt. De kinetische energie, die bij het openingsproces ontstaat, wordt opgenomen en in sluitrichting, tegen het debiet in, weer afgegeven. Daarbij wordt de openingswijdte van de flow Star GTS individueel aan het specifieke volumedebiet van de kap aangepast.

Eigenschappen en functies:
- optimaal stromingsgedrag door leischoepentechnologie
- elegant design (effen vlakken in plaats van panelen)
- sluiten van de muurdoorvoerunit met veerkracht en extra magneten
- eenvoudige montage zonder extra boringen
- robuuste constructie met niet-roestende, vetgesmeerde kogellagers
- geringste drukverlies van alle op de markt gebruikelijke muurdoorvoerunits
- maximale transportcapaciteit van de wasemkap
- geringe geruisontwikkeling van de wasemkap
- optimale warmte-isolatie
- geen terugslagklep vereist
- geen klapperen bij windbuien
- hoge dichtheid bij uitgeschakelde wasemkap
- Blower-Door certificaat
- geen stroomaansluiting vereist
- voor de inbouw van de opnamebuis wordt er een kerngatboring (Ø 132 mm) aanbevolen









flow Star GTS 125 muurdoorvoerunit

Met aansluiting aan ronde buis Ø 125 mm en ronde **roestvrij stalen buitenafdekking.**
- vereiste openingsdruk 100 Pa
- roestvrij stalen afdekking Ø 197 mm
- slang-/buisaansluiting Ø 125 mm, aansluitdiepte 24 mm
- inbouwdiepte 314–550 mm, inkortbaar tot 250 mm, muurdoorvoer Ø ca. 132 mm
- voor de inbouw van de opnamebuis wordt er een kernboring (Ø 132 mm) aanbevolen

4033042	wit, roestvrij staal	317,98	**384,76 €**





flow Star GTS 125 F muurdoorvoerunit


Met aansluiting aan COMPAIR® flow 125 rechthoekbuis en ronde **roestvrij stalen buitenafdekking.**
- vereiste openingsdruk 100 Pa
- roestvrij stalen afdekking Ø 197 mm
- buisaansluiting 174 x 82 mm
- aansluitdiepte 80 mm
- inbouwdiepte 314–550 mm, inkortbaar tot 285 mm, muurdoorvoer Ø ca. 132 mm
- voor de inbouw van de opnamebuis wordt er een kernboring (Ø 132 mm) aanbevolen

4033043	wit, roestvrij staal	317,98	**384,76 €**

COMPAIR® flow 125 (systeem Ø 125)

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






Klima-E 125 muurdoorvoerunit

Met telescoopbuis en **buitenjaloezie van roestvrij staal,** met terugslagklep.
— slang-/buisaansluiting-Ø 125 mm
— aansluitdiepte 24 mm
— inbouwdiepte 420–620 mm, inkortbaar tot 175 mm
— muurdoorvoer Ø ca. 132 mm

4022013 wit, roestvrij staal		183,95	**222,58 €**






Klima-E flow 125 muurdoorvoerunit

Telescoopbuis en **buitenjaloezie van roestvrij staal,** met terugslagklep. Met rechthoekopname voor COMPAIR® flow 125.
— buisaansluiting 174 x 82 mm
— aansluitdiepte 80 mm
— inbouwdiepte 420–620 mm, inkortbaar tot 210 mm
— muurdoorvoer Ø ca. 132 mm

4033022 wit, roestvrij staal		183,78	**222,37 €**







wit (RAL 9010) | baksteenrood (RAL 8004) | antraciet (RAL 7016)

K-Klima-R 125/125 muurdoorvoerunit

Met terugslagklep, telescoopbuis en buitenjaloezie.
— slang-/buisaansluiting-Ø 125 mm
— aansluitdiepte 24 mm
— inbouwdiepte 420–620 mm, inkortbaar tot 100 mm
— muurdoorvoer Ø ca. 132 mm

4021073 wit		52,28	**63,26 €**
4021075 baksteenrood		52,28	**63,26 €**
4021077 antraciet		55,13	**66,71 €**





wit (RAL 9010) | baksteenrood (RAL 8004) | antraciet (RAL 7016)


K-Klima-R flow 125 muurdoorvoerunit

Met terugslagklep en buitenjaloezie. Met rechthoekopname voor COMPAIR® flow 125.
— buisaansluiting 174 x 82 mm
— aansluitdiepte 80 mm
— inbouwdiepte 420–620 mm, inkortbaar tot 135 mm
— muurdoorvoer Ø ca. 132 mm

4033027 wit		52,69	**63,75 €**
4033029 baksteenrood		52,69	**63,75 €**
4033033 antraciet		54,88	**66,40 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





design award winner 2003

reddot design award winner 2003


Designpreis der Bundesrepublik Deutschland Nominiert 2004

E-Jal 125 buitenjaloezie

190 x 190 mm, met terugslagklep voor aansluiting aan ronde buis.
— aansluitdiepte 145 mm

4022011 Ø 125 mm, RVS		145,38	**175,91 €**





wit (RAL 9010)

baksteenrood (RAL 8004)

antraciet (RAL 7016)

K-Jal 125 buitenjaloezie

190 x 190 mm, buitenjaloezie met terugslagklep voor aansluiting aan ronde buis.
— Ø 125 mm
— aansluitdiepte 72,5 mm

4021070 wit		14,96	**18,10 €**
4021072 baksteenrood		14,96	**18,10 €**
4021079 antraciet		16,13	**19,52 €**

COMPAIR® flow 125 (systeem Ø 125)

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.




E-Jal HK flow 125 buitenjaloezie

De roestvrijstalen buitenjaloezie COMPAIR® E-Jal HK biedt extra mogelijkheden bij de plaatsing van het luchtafvoersysteem bij moeilijke montagesituaties. Door een verticale montagepositie is het nu mogelijk om het luchtkanaal en de buitenjaloezie op de kleinste ruimte zonder vermindering van de stromingstechnische eigenschappen van het buissysteem verticaal te plaatsen.

De COMPAIR® E-Jal HK wordt op de gewenste plaats aan de buitenmuur gemonteerd. De verticaal geplaatste vlakke buis COMPAIR® flow 125 wordt van de wasemkap komend plaatsbesparend aan de muur geplaatst en zonder wijziging van de doorsnede direct op de buitenjaloezie aangesloten.

De esthetiek van de klassiek-zakelijke vormtaal, van de gevestigde en designbekroonde COMPAIR® E-Jal-serie, wird opgenomen en aan de nieuwe vorm aangepast. Het torsiestijf geconstrueerde roestvrijstalen frame-element toont ook bij langdurig gebruik en in alle weersomstandigheden geen vervorming. De in paneelbouwwijze gevormde roestvrijstalen buitenjaloezieën met door een veer beveiligde terugslagkleppen verhinderen veilig het binnendringen van hevige wind en slagregen.






E-Jal HK flow 125 buitenjaloezie

130 x 250 mm met terugslagklep voor aansluiting 169 x 77 mm op COMPAIR® flow 125.
— aansluitdiepte 100 mm

4022017 roestvrij staal		196,64	**237,93 €**





E-Jal flow 125 buitenjaloezie

210 x 140 mm met terugslagklep voor aansluiting 169 x 77 mm aan COMPAIR® flow 125.
— aansluitdiepte 90 mm


4033015 roestvrij staal		176,47	**213,53 €**


COMPAIR® top
Systeem Ø 125 vlak

Zeer krachtige luchtafvoertechniek



Montagevoorbeeld
- Ⓐ Omkeerstuk 90° met flexibele slang en 2 slangklemmen (T-URX 500/1000) voor Ø 120 mm en Ø 125 mm kapaansluiting
- Ⓑ Brede buisverbinding (T-RVB)
- Ⓒ Brede buis (T-VRO 500/1000)
- Ⓓ Ⓔ Brede buisbocht horizontaal 90° (T-RBH 90)
- Ⓕ Overgangsstuk rond/brede buis (T-EST)
- Ⓖ Telescoopbuis - wandelement (T-KLIMA-R 125/125)





Luchtkanaal en toebehoren — Pagina 83–85
Muurdoorvoerunits — Pagina 86
Buitenjaloezieën — Pagina 87

COMPAIR® top
Systeem ∅ 125 vlak

Zeer krachtige luchtafvoertechniek

COMPAIR® top basisdelen blijken reeds bij standaardinstallaties zeer gevarieerd en stromingstechnisch in opperbeste vorm te zijn.

Alle systeemdelen kunnen door eenvoudige steekmontage met elkaar worden verbonden.

Sets kunnen, vanaf aankoop van 10 stuks, individueel overeenkomstig uw wensen worden samengesteld.



T-VRO 125 Brede buis
wit 500 mm 4021001
wit 1000 mm 4021002

T-RVB 125
Brede buisverbinding
wit 4021004

T-UR 125/2
Omkeerstuk 90°
wit 4021010



T-UR-ST 125
Omkeerstuk 90°
wit 4021012



T-URX 125
Omkeerstuk 90°
met flexibele slang
wit 500 mm 4021025
wit 1000 mm 4021026



T-RBH 1 Systeem 125
Brede buisbocht
wit 4021043



T-RBV 1 Systeem 125
Brede buisbocht
wit 4021044



T-EST 125
Eindstuk
wit 4021047



K-Jal 125
Buitenjaloezie
wit 4021070
baksteenrood 4021072
antraciet 4021079



K-Klima-R 125/125
muurdoorvoerunit
wit 4021073
baksteenrood 4021075
antraciet 4021077




N-PXO127
flexibele slang rond
wit ∅ 127 4023002



A-PXO 127
flexibele slang alu., rond
aluminium ∅ 127 4023006



Ronde buishouder 127
aluminiumkleurig ∅ 127
4021132



COMPAIR® top Breed buisformaat

- vergroot het volumedebiet in luchtafvoer- en luchttoevoerbedrijf
- reduceert drukverliezen door de grotere bochtdoorsnede
- past zich aan de hoge luchttransportcapaciteit van moderne wasemkappen aan door compensatie aan de uitblaasdoorsnede



COMPAIR® top Doorschuifblokkering

- verhindert storingen van de luchtstroom in het aansluitbereik van de omkeerdelen bij directe omkering van de kap of omkering via een ingeschoven afstandsbuis



COMPAIR® top Klikmontage

- eenvoudige, veilige en gereedschapsloze stekker-montagetechniek
- voor de bouw van individuele omkeer- en adapterstukken




COMPAIR® top Klemrandbeveiling

- stabiliseert buisverbindingen over de volledige doorsnede

COMPAIR® top (systeem Ø 125 vlak)

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






T-VRO 125 brede buis

Luchtafvoerbuis zonder mof.

4021001	L 500 mm, wit	12,69	**15,35 €**
4021002	L 1000 mm, wit	23,53	**28,47 €**






T-TR 300 systeem 125 brede buis

Telescoop-schuifelement. Afstandscompensatiestuk en buisverbinding.

4021003	wit	19,75	**23,90 €**






T-RVB 125 brede buisverbinding

Verbinding voor T-VRO brede buizen.

4021004	wit	6,89	**8,34 €**







T-RBH 1 systeem 125 brede buisbocht

Bochtstuk horizontaal 90°. Met eenzijdig aangepaste mof.

4021043	wit	19,50	**23,60 €**






T-RBV 1 systeem 125 brede buisbocht

Bochtstuk verticaal 90°. Met eenzijdig aangepaste mof.

4021044	wit	18,32	**22,17 €**





T-RBFLEX 125 brede buisbocht


Flexibel bochtstuk voor brede buizen horizontaal/verticaal tot 90°. Met verbindingsmof aan weerszijden.
— lengte 180–500 mm

4021045	wit	23,19	**28,06 €**

COMPAIR® top (systeem Ø 125 vlak)

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






T-UR-EX 125 omkeerstuck 90°, excentrisch

Voor 125 mm kapaansluiting met verstelbaar, excentrisch aansluitdeel voor te dicht bij de muur liggende kapuitvoer.
— aansluit-Ø 120 mm
— aansluitdiepte 14 mm

4021086 wit		21,43	**25,93 €**






T-UR 125/2 omkeerstuck 90°

Voor 125 mm buis-/slangaansluiting.
— slang-/buisaansluiting-Ø 125 mm
— aansluitdiepte 30 mm voor veilige buis-/slangmontage

4021010 wit		20,92	**25,31 €**






T-UR-ST 125 omkeerstuk 90°

Met geïntegreerde trapring.
Voor 100 mm, 120 mm, 125 mm en 150 mm buis-/slangaansluiting.
— aansluit-Ø 100, 120, 125, 150 mm
— aansluitdiepte 20 mm per grootte voor veilige buis-/slangmontage

4021012 wit		28,99	**35,08 €**






T-UR 125 omkeerstuk 90° met ronde buis

Omkeerstuk 90° met ronde buis.
Om de optimale stromingscapaciteit te bereiken, gebruikt u absoluut de omkeerstukken met ronde buis. Gebruikt u alleen in onoverkomelijke gevallen, indien er technisch geen andere mogelijkheid bestaat, de omkeerstukken met slang (T-URX).

4021019 L 500 mm, wit		35,21	**42,60 €**
4021020 L 1000 mm, wit		44,79	**54,20 €**






T-URX 125 omkeerstuk 90° met flexibele buis

Voor 120 mm en 125 mm kapaansluiting.
— incl. 2 klemmen
— slang-Ø 125 mm

4021025 L 500 mm, wit		36,81	**44,54 €**
4021026 L 1000 mm, wit		43,19	**52,26 €**






T-STU-ST 125 trapring

— ring-Ø 100, 120, 125, 150 mm
— aansluitdiepte 20 mm per grootte

4021038 wit		8,66	**10,48 €**






T-HS 125 broekstuk

— 2 x Ø 125 mm
— aansluitdiepte 30 mm, Ø 150 mm

4021040 wit		21,34	**25,82 €**






T-EST 125 eindstuk

Overgangsstuk ronde/brede buis met recht steunvlak.
Voor aansluiting op ronde aansluitingen aan jaloezieën, kappen of muurdoorvoer-units (maar ook als begindeel voor directe aansluiting op 125 mm kapaansluitingen toepasbaar).

4021047 wit		22,69	**27,45 €**






125 muuraansluiting 1

Voor toepassing in schoorstenen. Voor aansluiting aan ronde buis 125.
— met terugslagklep.
— slang-/buisaansluiting-Ø 125 mm
— aansluitdiepte 24 mm
— ronde buis met 350 mm lengte
— muurdoorvoer Ø ca. 132 mm

4020040 wit		27,31	**33,05 €**







Vlakke buishouder 125

Voor veilige muur-/plafondmontage van vrij geleide brede buizen/slangen.

4021130 wit		6,72	**8,13 €**






Ronde buis 125

— ronde buis Ø 125 mm

4021114 L 350 mm, wit		13,53	**16,37 €**
4021118 L 500 mm, wit		17,14	**20,74 €**
4052002 L 1000 mm, wit		30,92	**37,41 €**





T-VBS 125 round buisverbinding


— slang-/buisaansluiting-Ø 125 mm
— lengte 50 mm

4021127 wit		7,31	**8,85 €**

COMPAIR® top (systeem Ø 125 vlak)

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






Klima-E 125 muurdoorvoerunit

Met telescoopbuis en **buitenjaloezie van roestvrij staal,** met terugslagklep.
— slang-/buisaansluiting-Ø 125 mm
— aansluitdiepte 24 mm
— inbouwdiepte 420–620 mm, inkortbaar tot 175 mm
— muurdoorvoer Ø ca. 132 mm

4022013 wit, roestvrij staal		183,95	**222,58 €**





wit (RAL 9010)

baksteenrood (RAL 8004)

antraciet (RAL 7016)

K-Klima-R 125/125 muurdoorvoerunit


Met terugslagklep, telescoopbuis en buitenjaloezie.
— slang-/buisaansluiting-Ø 125 mm
— aansluitdiepte 24 mm
— inbouwdiepte 420–620 mm, inkortbaar tot 100 mm
— muurdoorvoer Ø ca. 132 mm

4021073 wit		52,28	**63,26 €**
4021075 baksteenrood		52,28	**63,26 €**
4021077 antraciet		55,13	**66,71 €**

COMPAIR® top (systeem Ø 125 vlak)

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





design award winner 2003


reddot design award winner 2003


Designpreis der Bundesrepublik Deutschland Nominiert 2004

E-Jal 125 buitenjaloezie

190 x 190 mm, met terugslagklep voor aansluiting aan ronde buis.
— aansluitdiepte 145 mm

4022011 Ø 125 mm, RVS		145,38	**175,91 €**






E-Jal top buitenjaloezie

290 x 150 mm, met terugslagklep voor aansluiting 220 x 55 mm aan COMPAIR® 125 brede buis.
— aansluitdiepte 120 mm

4022021 roestvrij staal		159,66	**193,19 €**





wit (RAL 9010)

baksteenrood (RAL 8004)

antraciet (RAL 7016)

K-Jal 125 buitenjaloezie

190 x 190 mm, buitenjaloezie met terugslagklep voor aansluiting aan ronde buis.
— Ø 125 mm
— aansluitdiepte 72,5 mm

4021070 wit		14,96	**18,10 €**
4021072 baksteenrood		14,96	**18,10 €**
4021079 antraciet		16,13	**19,52 €**

COMPAIR® top (systeem Ø 125 vlak)

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.


COMPAIR® norm
Systeem Ø 100


Het programma voor
een goed kamerklimaat



Montagevoorbeeld

Ⓐ Omkeerstuk 90° met flexibele slang en 2 slangklemmen (N-URX 1000) voor Ø 100 mm kapaansluiting
Ⓑ Buisverbinding (N-RVB)
Ⓔ Luchtafvoerbuis met mof (N-VRM 1000)
Ⓓ Ⓕ Buisbocht horizontaal 90° (N-RBH 90)
Ⓔ Luchtafvoerbuis (N-VRO 500/1000)
Ⓗ Eindstuk (N-EST)
Ⓘ Telescoopbuis muurelement (K-KLIMA-R 100/100)





Luchtkanaal
en toebehoren Pagina 91–93
Muurdoorvoerunits Pagina 93
Buitenjaloezieën Pagina 93

COMPAIR® norm

Systeem ∅ 100

Flexibele systeemoplossingen verjagen snel "dikke lucht"

COMPAIR® norm basisdelen zijn geschikt voor vele standaardoplossingen van perfecte luchtafvoer- en luchttoevoerinstallaties.

Alle systeemdelen kunnen door eenvoudige steekmontage met elkaar worden verbonden.

Sets kunnen, vanaf aankoop van 10 stuks, individueel overeenkomstig uw wensen worden samengesteld.



N-VRM 100
Luchtafvoerbuis met mof
wit 1000 mm 4011005

N-RVB 100
Buisverbinding
wit 4011010



N-UR 8 Systeem 100
Omkeerstuk 90°
wit 4011002



N-URX 100
Omkeerstuk 90°
met flexibele slang
wit 500 mm 4011021
wit 1000 mm 4011022



N-RBH 100
Buisbocht horizontaal 90°
wit 4011011



N-RBV 100
Buisbocht verticaal 90°
wit 4011012

N-EST 100
Eindstuk
wit 4011023



K-Jal 100
Buitenjaloezie
wit 4011076



K-Klima-R 100/100
muurdoorvoerunit
wit 4011079




N-PXO 102
flexibele slang rond
wit ∅ 102 4013003




A-PXO 102
flexibele slang alu., rond
aluminium ∅ 102
4013005



Ronde buishouder 102
aluminiumkleurig ∅ 102
4011038







N-VRM 100 luchtafvoerbuis met mof

Met aangepaste mof.

4011005 wit, L 1000 mm		17,90	**21,66 €**






N-RVB 100 buisverbinding

Voor rechte luchtafvoerbuizen.
— lengte 71,5 mm

4011010 wit		5,38	**6,51 €**







N-RBH 100 buisbocht horizontaal 90°

Met eenzijdig aangepaste mof.

4011011 wit		14,29	**17,29 €**






N-RBV 100 buisbocht verticaal 90°

Met eenzijdig aangepaste mof.

4011012 wit		14,37	**17,39 €**






N-UR 8 systeem 100 omkeerstuk 90°

Met 80 mm buisaansluiting voor aansluiting op ronde buis of flexibele buis.

4011002 wit		16,48	**19,94 €**





N-UR 100 omkeerstuk 90°


Voor directe aansluiting van de kap, met condenswaterafsluiting.

4011003 wit		13,78	**16,67 €**

COMPAIR® norm (systeem Ø 100)

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






N-UR 100 omkeerstuk 90° met ronde buis

Met luchtleischoepen en ronde buis.
Om de optimale stromingscapaciteit te bereiken, gebruikt u absoluut de omkeerstukken met ronde buis.
Gebruikt u alleen in onoverkomelijke gevallen, indien er technisch geen andere mogelijkheid bestaat, de omkeerstukken met slang (N-URX).

4011014	L 500 mm, wit	26,55	**32,13 €**
4011015	L 900 mm, wit	32,77	**39,65 €**






N-URX 100 omkeerstuk 90° met flexibele buis

Met flexibele buis 500 mm/1000 mm en 2 slangklemmen.

4011021	L 500 mm, wit	32,45	**39,26 €**
4011022	L 1000 mm, wit	39,29	**47,54 €**






N-EST 100 eindstuk

Met aangepaste mof voor directe overgang van vlak op rond (muurdoorvoer).

4011023	wit	20,59	**24,91 €**




100 muuraansluiting 1

Voor toepassing in schoorstenen. Voor aansluiting op ronde buis.
— met terugslagklep
— slang-/buisaansluiting-Ø 100 mm

4010500	wit	26,05	**31,52 €**







Vlakke buishouder 100

Voor veilige muur-/plafondmontage van vrij geleide buizen en slangen.

4011045	roestvrij staal	7,48	**9,05 €**






Ronde buis 100

— ronde buis Ø 100 mm

4011018	L 350 mm, wit	8,24	**9,97 €**
4011019	L 500 mm, wit	10,34	**12,51 €**
4011020	L 900 mm, wit	18,07	**21,86 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.







N-VBS 100 round buisverbinding

— slang-/buisaansluiting-Ø 100 mm
— lengte 50 mm

4011027 wit		5,46	**6,61 €**






K-Klima-R 100/100 muurdoorvoerunit

Incl. terugslagklep, telescoopbuis en buitenjaloezie.
— ronde buis met 350 mm lengte
— buisaansluiting-Ø 100 mm
— aansluitdiepte 24 mm
— inbouwdiepte 420–620 mm, inkortbaar tot 100 mm
— muurdoorvoer Ø ca. 103 mm

4011079 wit		51,01	**61,72 €**






E-Jal 100 buitenjaloezie

190 x 190 mm, met terugslagklep voor aansluiting aan ronde buis.
— Ø 100 mm
— aansluitdiepte 145 mm

4022010 RVS		146,22	**176,93 €**





K-Jal 100 buitenjaloezie

190 x 190 mm, met terugslagklep voor aansluiting aan ronde buis.
— Ø 100 mm
— aansluitdiepte 71 mm

4011076 wit		13,78	**16,67 €**

COMPAIR® norm (systeem Ø 100)

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.

COMPAIR®
Toebehoren (alle systemen)




Probleemloze verbinding

COMPAIR®-slangen in aluminium- of draad-/weefseluitvoering overtuigen bijzonder bij moeilijke en nauwe ruimtelijke omstandigheden door uiterst flexibele eigenschappen.

Hoogwaardige COMPAIR®-kwaliteit garandeert bovendien de nauwkeurig passende verbinding aan alle starre ronde en vlakke buissystemen.

Raamcontactschakelaar	Pagina 96–98
Radio-Temperatuursensor	Pagina 97
Raamcontactschakelaar voor kookplaatafzuiging	Pagina 98
Geluiddemper	Pagina 99
Plakband	Pagina 100
GREENflow koudkrimpband	Pagina 100
Textielplakband	Pagina 100
Terugslagklep	Pagina 100
Rond rooster luchttoevoer	Pagina 100
Luchtafvoerbekleding	Pagina 101
Flexibele slang	Pagina 102–103
Ronde buishouder	Pagina 104


Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Raamcontactschakelaar radiosysteem

Met externe antenne. Steeds wanneer er een luchtafvoertoestel – zoals bijvoorbeeld een wasemkap – en een open vuur – zoals bijvoorbeeld een haardstel – gelijktijdig worden gebruikt, bestaat er bij gesloten ramen gevaar voor dodelijke koolmonoxide vergiftiging.
Om dit gevaar te verhinderen, heeft de wetgever in de M-FeuVO vastgelegd, dat bij gelijktijdig gebruik van kamerlucht afhankelijke haardstellen en een luchtaf-voertoestel gevrijwaard moet worden, dat er geen gevaarlijke onderdruk ontstaat en er een voldoende hoeveelheid buitenlucht – bijvoorbeeld door een open raam of een verluchtingsklep – kan nastromen.
Door een raamcontactschakelaar wordt er opgevraagd, of het raam geopend is, om de toevoer van verse lucht te garanderen.
Om een veilige functie ook bij moeilijke ontvangstomstandigheden te garanderen, werd het beproefde model van de raamcontactschakelaar uitgebreid met een externe antenne. **Een typische toepassing van de raamcontactschakelaar met externe antenne is de montage van de ontvangerunit van de afvoerschakelaar bij wasemkappen met een schoorsteenschacht van roestvrij staal.**
Deze metalen bekleding schermt de interne antenne van de radiobestuurde schakelaarunit sterk af en de signalen van radiozenders kunnen daardoor slechts verminderd of helemaal niet ontvangen worden. Hier biedt de externe antenne de oplossing! Zij wordt aan de buitenkant van de metalen bekleding gemonteerd met een afstand van minimum 100 mm en garandeert een storingvrije ontvangst van de besturingssignalen. Een 100 cm lange antennekabel verbindt de buitenantenne met de schakelaarunit van de luchtafvoer.






Raamcontactschakelaar radiosysteem

Veiligheidsschakelaar met **snoerloze radio-overdracht via een externe antenne** voor toepassing onder moeilijke ontvangstomstandigheden, zoals bv. bij montage achter een bekleding van roestvrij staal. Stekkerklaar met zender en ontvanger, incl. montagemateriaal en batterijen (lange levensduur, gering energieverbruik).
— schakelvermogen tot 1150 W (5 A)

7051001	met externe antenne, wit	363,87	**440,28 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.








Raamcontactschakelaar kabelsysteem

Veiligheidsschakelaar met kabelbreukbewaking en omsteekbeveiliging. Stekkerklaar met 6 m sensorleiding, incl. montagemateriaal. Geen batterijen vereist.
— schakelvermogen tot 1400 W (6 A)

7051004 wit		165,55	**200,32 €**








Radio Temperatuursensor

De radio-temperatuursensor is integreerbaar in het radiosysteem van de raamcontactschakelaar. Daarbij wordt via de temperatuur de bedrijfstoestand van de schoorsteen bewaakt. Alleen bij brandende schoorsteen moet er een raamopening gebeuren, terwijl de wasemkap actief is. Daardoor vervalt de strikte koppeling van actieve wasemkap en geopend raam. De temperatuursensor is geschikt voor montage in gesloten en droge woonkamers.
— type PT 1000
— Ø 5 mm
— lengte 100 mm
— temperatuurbereik -50–500 °C
— sensorkabel 2000 mm, tot 450 °C
— de radio-temperatuursensor (7051005) is te combineren met de radio-schakelaar 7051001 of 7051002


7051005 wit		247,48	**299,45 €**


Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Raamcontactschakelaar voor kookplaatafzuiging

Met de raamcontactschakelaar voor Downdraft- en kookplaatafzuiging kan een luchtafvoersysteem pas gebruikt worden wanneer het raam geopend is en de daarvoor noodzakelijke luchttoevoer de ruimte kan binnenstromen. Een aan de raamvleugel aangebrachte zender observeert of het raam open of gesloten is en draagt deze informatie draadloos aan de ingebouwde ontvanger over. De geeft de stroomtoevoer pas vrij wanneer het raam gekanteld of geopend is.





Schakelschema's van andere fabrikanten kunnen afwijken.

Raamcontactschakelaar voor kookplaatafzuiging

Veiligheidsschakelaar met **snoerloze radio-overdracht via een externe antenne** voor toepassing onder moeilijke ontvangstomstandigheden, zoals bv. bij montage achter een bekleding van roestvrij staal of achter een meubelcorpus. De inbouw in het wasemkapsysteem gebeurt door middel van de aansluiting op de ventilatormotor-toevoerleiding (motortoevoerleiding).
LET OP: Daarvoor moet er in de elektriciteit van het wasemkapsysteem ingegrepen worden!
Neem de garantie-/waarborgvoorwaarden van de fabrikant van de kap in acht.
Compleet systeem met zender en ontvanger, incl. montagemateriaal en batterijen (lange levensduur, gering energieverbruik).

- schakelvermogen tot 1150 W (5 A)
- radioverbinding-controle
- batterijcontrole
- relaiscontact 5 A sluiter (potentiaalvrij)
- inbouw in wasemkap (motortoevoerleiding)
- gekeurd confom EU richtlijnen 2014/53/EU (RED), 2014/35/EU en 2014/30/EU
- Bij inbouw in een conventionele wasemkap kan de verlichting ook bij een uitgeschakelde ventilatormotor ingeschakeld worden.

Aanwijzing voor het gebruik in combinatie met BLDC-motoren:

Enkele wasemkappen, kookplaatafzuigingen en ventilatiesystemen beschikken over een zogenaamde BLDC-motor. Deze kan bij het gebruik van de derde fase (fasen één en twee worden voor de kookplaat gebruikt) afzonderlijk geschakeld worden. Een passende aansluiting is vaak reeds door de apparatenindustrie voorzien – en kan voor de draadloze afstandsbedieningsschakelaar gebruikt worden.


Voor de klassieke eenfase-wisselstroommotor adviseren wij 7051001.

Zie installatie-instructies op www.naber.com!

7051002	met externe antenne, wit	445,38	**538,91 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






Geluiddemper 125

Uiterst stabiele uitvoering door gebruik van dikke buis van aluminium.
25 mm/16 kg per m³ glaswolvulling reduceert het geluid naargelang de frequentie tot 22 dB, conform DIN 4102 niet brandbaar (A1).
— aansluiting op ronde buis van kunststof

4033034 Ø 125 mm, L 475 mm		82,10	**99,34 €**






Geluiddemper 150

Uiterst stabiele uitvoering door gebruik van dikke buis van aluminium.
25 mm/16 kg per m³ glaswolvulling reduceert het geluid naargelang de frequentie tot 22 dB, conform DIN 4102 niet brandbaar (A1).
— aansluiting op ronde buis van kunststof

4043029 Ø 150 mm, L 460 mm		85,71	**103,71 €**





RDZ flow reduceerstuk

Voor de overgang van diameter 125 mm ronde buis op diameter 100 mm ronde buis en van diameter 150 mm ronde buis op diameter 125 mm ronde buis. Reversibele montage mogelijk. Stromingsgeoptimaliseerde uitvoering door vermijding van scherpe stromingsafscheurkanten.

4011049 Ø 100/125 mm, wit		11,26	**13,62 €**
4011048 Ø 125/150 mm, wit		13,61	**16,47 €**





KDA 150 condenswaterafscheider

Verhindert het teruglopen van condensatiewater in de wasemkap bij verticale luchtafvoergeleiding. Stromingsgeoptimaliseerde uitvoering door vermijding van scherpe stromingsafscheurkanten. Aan beide zijden aansluiting van slangen en buizen op Ø 125 mm en Ø 150 mm mogelijk. Bij aansluiting op Ø 150 mm moet het Ø 125 mm deelstuk op de voorziene snijlijn worden afgesneden.

4051030 lichtgrijs		29,41	**35,59 €**



N-KLEB PVC plakband

Voor veilige verbinding van slangen met systeemdelen.
— breedte 50 mm
— lengte 10 m = 1 rol

4021128 wit		8,91	**10,78 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



GREENflow koudkrimpband

Plakband voor de afdichting van luchtkanalen.
— automatisch vulkaniserende plakband
— voor toepassing binnen
— geschikt voor onregelmatige oppervlakken
— hoge bestendigheid tegenover vocht- en temperatuurwissel
— 15 m x 50 mm (L x B)

4043077 L 15 m		41,18	**49,83 €**




Textielplakband

— hoge kleefkracht
— vochtafstotend
— bestand tegen koude en warmte
— vrij van oplosmiddelen
— 50 m x 50 mm (l x b)

4021124 wit, L 50 m		70,34	**85,11 €**






Terugslagklep rondje

Niet geschikt voor inbouw in een verticaal lopende buis.
— verzinkt

4011026 Ø 100 mm, L 43 mm		37,06	**44,84 €**
4021104 Ø 125 mm, L 49 mm		38,57	**46,67 €**
4043030 Ø 150 mm, L 62 mm		50,00	**60,50 €**






Terugslagklep hoekig

Voor de plaatsing in luchtafvoerbuis F-VRO (4043001).
Voor de inbouw in een Niet geschikt voor de inbouw in een verticaal lopende buis.
— diepte 120 mm

4043034 roestvrij staal		104,20	**126,08 €**







T-ZULRG rond rooster luchttoevoer

Voor buiten en binnen.
— wit
— aansluitdiepte 25 mm
— incl. ingezet vliegengaas

4021147 D1 = 99 mm, D2 = 128 mm		10,76	**13,02 €**
4021148 D1 = 124 mm, D2 = 160 mm		10,92	**13,21 €**
4041015 D1 = 149 mm, D2 = 200 mm		12,94	**15,66 €**





M-ZULGR rond rooster luchttoevoer

Voor buiten en binnen.
— van hoogwaardig aluminium
— aansluitdiepte 15 mm
— incl. ingezet vliegengaas

4043082 wit		22,27	**26,95 €**




COMPAIR® luchtafvoerbekleding wandoplossing

Met de COMPAIR® luchtafvoerbekleding heeft u vorm en functie best in de hand! De uit spaanplaat bestaande bekleding kan door verf of behang een individuele vorm krijgen, om haar nog harmonischer als wand- of eilandkap in een moderne keuken te integreren. Een extra nut ontstaat door het gebruik van verlichting in de COMPAIR® luchtafvoerbekleding, waarmee u de werkbereiken van de keuken in het juiste licht rukt.

Luchtafvoer naar rechts/links tot aan de buitenmuur of uit optische redenen over de volledige lengte van de muur. De rechthoekige lijst wordt aan muur en plafond gemonteerd. Dan kan de luchtafvoerbekleding bevestigd worden.

De bekleding heeft een hoogte van 220 mm en is daardoor geschikt, om ook een ronde buis met probleemloze overgang naar een muurdoorvoerunit te leggen. Voor individuele aanpassing kan de bekleding ook gewoon op een lagere hoogte resp. kortere lengte worden ingekort.

Voor alle COMPAIR® systemen.



COMPAIR® luchtafvoerbekleding wandoplossing


De bekleding is vervaardigd van 16 mm dikke spaanplaat, gelijmd en aan beide zijden uitgerust met plugboringen. Ieder 1000 mm deel bevat een met pluggen voorzien eindstuk, wat een seriebouwwijze toelaat **(eindeloos systeem)**.

— voor alle COMPAIR® systemen
— hoogte 220 mm
— breedte 300 mm
— lengte 1000 mm incl. eindkap

4041010 L-vorm		105,12	**127,20 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





H-PXO flexibele buis

Voor de directe aansluiting van de kap in nauwe schoorsteenschachten van wasemkappen. Stromingsgeoptimaliseerd.
— draadkern met terugverende eigenschap produceert zachte buigradiussen
— moeilijk ontvlambaar B1 (gekeurd overeenkomstig DIN EN 13501: Bs2, d0)
— grijs

4023025	Ø 152 mm, L 1000 mm	59,41	**71,89 €**
4023026	Ø 152 mm, L 3000 mm	167,23	**202,35 €**



N-PXO flexibele buis rond

Met PVC gecoate staalspiraal.
— wit

4013004	Ø 102 mm, L 1000 mm	12,35	**14,94 €**
4013002	Ø 102 mm, L 3000 mm	30,84	**37,32 €**
4013003	Ø 102 mm, L 6000 mm	54,37	**65,79 €**
4023008	Ø 127 mm, L 1000 mm	16,72	**20,23 €**
4023003	Ø 127 mm, L 3000 mm	45,21	**54,70 €**
4023002	Ø 127 mm, L 6000 mm	73,28	**88,67 €**
4023009	Ø 152 mm, L 1000 mm	17,98	**21,76 €**
4023005	Ø 152 mm, L 3000 mm	45,29	**54,80 €**
4023004	Ø 152 mm, L 6000 mm	82,61	**99,96 €**



ST-PXO volledig flexibele slang

Met grotere wanddikte.
— wit

4023019	Ø 127 mm, L 1000 mm	25,88	**31,31 €**
4023020	Ø 127 mm, L 3000 mm	64,79	**78,40 €**
4023010	Ø 127 mm, L 6000 mm	80,50	**97,41 €**
4023021	Ø 152 mm, L 1000 mm	27,65	**33,46 €**
4023022	Ø 152 mm, L 3000 mm	69,92	**84,60 €**
4023011	Ø 152 mm, L 6000 mm	85,71	**103,71 €**



G-PXO volledig flexibele weefselslang

— lengte 6000 mm
— grijs

4023015	Ø 152 mm	140,34	**169,81 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



A-PXO flexibele buis aluminium, rond

— eenlagig gewikkeld aluminium
— door de felsverbinding komt men tot een hoge luchtdichtheid en flexibiliteit
— strekbaar tot 3000 mm


4013005	Ø 102 mm, gestuikte lengte 400 mm	43,45	**52,57 €**
4023006	Ø 127 mm, gestuikte lengte 400 mm	46,81	**56,64 €**
4023007	Ø 152 mm, gestuikte lengte 400 mm	70,42	**85,21 €**
4023023	Ø 180 mm, gestuikte lengte 800 mm	108,40	**131,16 €**
4023024	Ø 203 mm, gestuikte lengte 800 mm	117,65	**142,36 €**




F-NFRS flexibele buis

Met PVC gecoate staalspiraal met grote wanddikte, stabiele uitvoering. Voor COMPAIR® flow 150, 222 x 89 mm.
— wit

4043020	L 3000 mm	96,64	**116,93 €**
4040065	L 500 mm	19,24	**23,28 €**
4040066	L 750 mm	27,14	**32,84 €**





Flexibele GREENflow buis

— moeilijk ontvlambaar B1 (gekeurd overeenkomstig DIN EN 13501: Bs2, d0)
— draadkern met terugverende eigenschap produceert zachte buigradiussen (stromingsgeoptimaliseerd)
— 227 x 94 mm
— geoptimaliseerd voor aansluiting op GREENflow filterbox
— zilver
— **Let op de gladwandige, strakke plaatsing van het flexibele buis!**

4043096	L 500 mm	40,34	**48,81 €**
4043093	L 1000 mm	77,23	**93,45 €**



MF-NFRS flexibele buis

Met PVC gecoate staalspiraal met grote wanddikte, stabiele uitvoering. Voor COMPAIR® flow 125, 169 x 77 mm.
— wit

4033020	L 3000 mm	94,12	**113,89 €**



T-NFRS flexibele buis

Met PVC gecoate rechthoekige staalspiraal met grote wanddikte, stabiele uitvoering. Voor COMPAIR® top, Ø 125, 220 x 56 mm.
— wit

4023001	L 3000 mm	83,95	**101,58 €**
4020003	L 500 mm	16,97	**20,53 €**




N-NFRS flexibele buis

Met PVC gecoate staalspiraal met grote wanddikte, stabiele uitvoering. Voor COMPAIR® norm, Ø 100, 108 x 55 mm.
— wit

4013001	L 3000 mm	75,21	**91,00 €**





Ronde buishouder

Klem van gegalvaniseerde staaldraad.
— aluminiumkleurig
— 12 mm bandbreedte

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.
4011038	Ø 102, nominale opening 90–110 mm	4,87	**5,89 €**
4021132	Ø 127, nominale opening 120–140 mm	6,05	**7,32 €**
4021133	Ø 152, nominale opening 140–160 mm	6,13	**7,42 €**


MONTEC®

Montage-materiaal



Precisie

Naber®
...inspireert!



Altijd het precies juiste voor spoelunit- of kraanaansluitingen, elektromontage, buis- en leidingverbindingen: MONTEC® heeft alles wat benodigd wordt! En biedt gelijktijdig belangrijke montagehulpmiddelen.

Professionals weten: hoe minder plaats er voor de sanitair- en elektromontage ter beschikking staat, hoe doordachter verdeel- en bevestigingssystemen ontworpen moeten zijn. Meer bepaald hier komt het MONTEC® montagemateriaal als geroepen. Met innovatieve productsystemen zoals FlexFrame®, het comfortabel integreerbare bevestigingssysteem voor de sanitairmontage in onderkasten, bv. bij keukeneilanden. Of met de kant-en-klaar op de aansluiting voorbereide Water Box tool voor de waterverdeling. Of de Power Splitter MONTEC® Energie Box voor een probleemloze installatie van bijkomende w, zonder dat er bijkomende contactdozen in het meubelcorpus voorzien moeten worden.

Meer bepaald voor de bijzondere uitdagingen die zich "achter het scherm" bij planning en montage van keukeneilanden voordoen, heeft MONTEC® veilige en snelle oplossingen. Voor leidingen, aansluitingen en afvoeren, met verlaagde onderhoudskosten en bedrijfszekere accessoires!

MONTEC®
Montagemateriaal



Getest –
en opperbest geschikt









MONTEC®
Accessoires voor spoelbakaansluiting
Wanneer het om de perfecte aansluiting gaat Pagina 109–120

MONTEC®
Accessoires voor kraanaansluiting
In alle omstandigheden veilig in de aansluiting Pagina 121–132

MONTEC®
Elektrische accessoires
Waarop u kunt betrouwen Pagina 133–144

MONTEC®
Verbindingsmateriaal
Dat houdt, wat het belooft Pagina 145–154

MONTEC®


Accessoires voor spoelbakaansluiting

Wanneer het om de perfecte aansluiting gaat



Montageset	Pagina 110–114
Geurafsluiting	Pagina 114
Ruimteschepper	Pagina 114
Buisgeurafsluiting	Pagina 114–116
Kogelscharniersifon	Pagina 115
Geurafsluiting, vlak	Pagina 115
Wastafelsifon	Pagina 116
Buisgeurafsluiting bad	Pagina 116
Sifon-aansluitslang badkamer	Pagina 116
Afloopgarnitur "Klik-comfort"	Pagina 116
Kartelbuis	Pagina 117
Ruimtebesparende verbinding	Pagina 117
Afloopbocht 90°	Pagina 117
Verstelbuis	Pagina 117
Verlengbuis	Pagina 117
Schroefverbinding	Pagina 117
Slangschroefverbinding	Pagina 118
Draadnippel	Pagina 118
HT Rubbernippel	Pagina 118
Rubberen manchet voor aansluitbuizen	Pagina 118
HTEM Afvoerbuis	Pagina 119
HTR Overgangsbuis	Pagina 119
HTB Boog	Pagina 119
HTMM Dubbele mof	Pagina 120
HTB-S Bocht traploos	Pagina 120
Reduceerstuk	Pagina 120
Glijmiddel	Pagina 120

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.




Montageset-1

Bestaande uit:
— 1 x kogelsifon DN 40 (1051011)
— 1 x ruimtebesparende verbinding (1051017)
— 1 x HTB bocht, DN 40/87,5° (1053014)
— 1 x HTEM afvoerbuis, DN 40, 250 mm lang (1053002)
— 1 x HTR overgangsstuk, DN 40/50 (1053031)
— 2 x roestvrij stalen slangen met wartelmoer (5031028)
— 1 x aansluitkabel, 5 x 2,5 mm², 2000 mm lang (7012004)

Bij een afname van 20 sets kunnen deze ook individueel worden samengesteld.

1051022 set 8-delig		77,40	**93,65 €**



Montageset-1A

Bestaande uit:
— 1 x buisgeurafsluiting DN 40 (1051003)
— 1 x ruimtebesparende verbinding (1051017)
— 1 x HTB bocht, DN 40/87,5° (1053014)
— 1 x HTEM afvoerbuis, DN 40, 250 mm lang (1053002)
— 1 x HTR overgangsstuk, DN 40/50 (1053031)
— 2 x roestvrij stalen slangen met wartelmoer (5031028)
— 1 x aansluitkabel, 5 x 2,5 mm², 2000 mm lang (7012004)

Bij een afname van 20 sets kunnen deze ook individueel worden samengesteld.

1050022 set 8-delig		73,34	**88,74 €**




Montageset-8

Bestaande uit:
— 1 x kogelsifon DN 50 (1051012)
— 1 x ruimtebesparende verbinding (1051017)
— 1 x HTB bocht, DN 50/87,5° (1053020)
— 1 x HTEM afvoerbuis, DN 50, 250 mm lang (1053006)
— 2 x roestvrij stalen slangen met wartelmoer (5031028)
— 1 x aansluitkabel, 5 x 2,5 mm², 2000 mm lang (7012004)

Bij een afname van 20 sets kunnen deze ook individueel worden samengesteld.

1051072 set 7-delig		75,80	**91,72 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.




Montageset-8A

Bestaande uit:
— 1 x buisgeurafsluiting DN 50 (1051004)
— 1 x ruimtebesparende verbinding (1051017)
— 1 x HTB bocht, DN 50/87,5° (1053020)
— 1 x HTEM afvoerbuis, DN 50, 250 mm lang (1053006)
— 2 x roestvrij stalen slangen met wartelmoer (5031028)
— 1 x aansluitkabel, 5 x 2,5 mm², 2000 mm lang (7012004)

Bij een afname van 20 sets kunnen deze ook individueel worden samengesteld.

1050072 set 7-delig		71,81	**86,89 €**




Montageset-2

Bestaande uit:
— 1 x geurafsluiting (1052007)
— 1 x ruimtebesparende verbinding (1051017)
— 2 x roestvrij stalen slangen 500 mm (5031028)
— 1 x aansluitkabel, 5 x 2,5 mm², 2000 mm lang (7012004)

Bij een afname van 20 sets kunnen deze ook individueel worden samengesteld.

1050028 set 5-delig		67,14	**81,24 €**



Montageset-3

Bestaande uit:
— 1 x kogelsifon DN 40 (1051011)
— 1 x ruimtebesparende verbinding (1051017)
— 1 x HTB bocht, DN 40/87,5° (1053014)
— 1 x HTEM afvoerbuis, DN 40, 250 mm lang (1053002)
— 1 x HTR overgangsstuk, DN 40/50 (1053031)
— 2 x roestvrij stalen slangen met wartelmoer (5031028)
— 1 x aansluitkabel, 5 x 2,5 mm², 2000 mm lang (7012004)
— 1 x drievoudige tafelcontactdoos (7011087)
— 1 x slangklem 12 mm (4011044)

Bij een afname van 20 sets kunnen deze ook individueel worden samengesteld.

1051063 set 10-delig		99,69	**120,62 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.




Montageset-3A

Bestaande uit:
— 1 x buisgeurafsluiting DN 40 (1051003)
— 1 x ruimtebesparende verbinding (1051017)
— 1 x HTB bocht, DN 40/87,5° (1053014)
— 1 x HTEM afvoerbuis, DN 40, 250 mm lang (1053002)
— 1 x HTR overgangsstuk, DN 40/50 (1053031)
— 2 x roestvrij stalen slangen met wartelmoer (5031028)
— 1 x aansluitkabel, 5 x 2,5 mm², 2000 mm lang (7012004)
— 1 x drievoudige tafelcontactdoos (7011087)
— 1 x slangklem 12 mm (4011044)

Bij een afname van 20 sets kunnen deze ook individueel worden samengesteld.

1050063	set 10-delig	95,53	**115,59 €**



Montageset-4

Bestaande uit:
— 1 x kogelsifon DN 40 (1051011)
— 1 x ruimtebesparende verbinding (1051017)
— 1 x HTB bocht, DN 40/87,5° (1053014)
— 1 x HTEM afvoerbuis, DN 40, 250 mm lang (1053002)
— 1 x HTR overgangsstuk, DN 40/50 (1053031)
— 2 x roestvrij stalen slangen met wartelmoer (5031028)
— 1 x aansluitkabel, 5 x 2,5 mm², 2000 mm lang (7012004)
— 1 x drievoudige tafelcontactdoos (7011087)
— 1 x verbindingsleiding 3000 mm (7011045)
— 1 x uitloopventiel (5031009)
— 1 x slangklem 12 mm (4011044)

Bij een afname van 20 sets kunnen deze ook individueel worden samengesteld.

1051064	set 12-delig	165,83	**200,65 €**




Montageset-4A

Bestaande uit:
— 1 x buisgeurafsluiting DN 40 (1051003)
— 1 x ruimtebesparende verbinding (1051017)
— 1 x HTB bocht, DN 40/87,5° (1053014)
— 1 x HTEM afvoerbuis, DN 40, 250 mm lang (1053002)
— 1 x HTR overgangsstuk, DN 40/50 (1053031)
— 2 x roestvrij stalen slangen met wartelmoer (5031028)
— 1 x aansluitkabel, 5 x 2,5 mm², 2000 mm lang (7012004)
— 1 x drievoudige tafelcontactdoos (7011087)
— 1 x verbindingsleiding 3000 mm (7011045)
— 1 x uitloopventiel (5031009)
— 1 x slangklem 12 mm (4011044)

Bij een afname van 20 sets kunnen deze ook individueel worden samengesteld.

1050064	set 12-delig	161,93	**195,94 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.




Montageset-5

Bestaande uit:
— 1 x kogelsifon DN 40 (1051011)
— 1 x ruimtebesparende verbinding (1051017)
— 1 x HTB bocht, DN 40/87,5° (1053014)
— 1 x HTEM afvoerbuis, DN 40, 250 mm lang (1053002)
— 1 x HTR overgangsstuk, DN 40/50 (1053031)
— 2 x roestvrij stalen slangen met wartelmoer (5031028)

Bij een afname van 20 sets kunnen deze ook individueel worden samengesteld.

1051014	set 7-delig	61,46	**74,37 €**



Montageset-5A

Bestaande uit:
— 1 x buisgeurafsluiting DN 40 (1051003)
— 1 x ruimtebesparende verbinding (1051017)
— 1 x HTB bocht, DN 40/87,5° (1053014)
— 1 x HTEM afvoerbuis, DN 40, 250 mm lang (1053002)
— 1 x HTR overgangsstuk, DN 40/50 (1053031)
— 2 x roestvrij stalen slangen met wartelmoer (5031028)

Bij een afname van 20 sets kunnen deze ook individueel worden samengesteld.

1050014	set 7-delig	57,41	**69,47 €**



Montageset-6

Voor aansluiting van wasmachines.
Bestaande uit:
— 1 x pantserslang 2000 mm (5031113)
— 1 x afvoerslang 1500 mm (5031109)
— 2 x slangverbindingsbuisje messing (5031114)
— 1 x slangklem, 9 mm, diam. 12–22 mm (4011043)
— 1 x slangklem, 9 mm, diam. 20–32 mm (4011044)

Bij afname van 20 sets kunnen deze ook individueel worden samengesteld.

5030010	set 6-delig	67,32	**81,46 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.




Montageset-7

Voor verlengingen van wasmachineaansluitingen.
Bestaande uit:
— 1 x pantserslang 2000 mm (5031113)
— 1 x afloopslang 2500 mm (5031110)
— 1 x slangverbindingsbuisje kunststof (5031111)
— 2 x slangklemmen, 9 mm, Ø 20–32 mm (4011044)

Bij een afname van 20 sets kunnen deze ook individueel samengesteld worden.

5030013 set 5-delig		63,87	**77,28 €**






Geurafsluiting 2, flexibel

De flexibele aansluiting van deze standaardsifon lost vrijwel elk installatieprobleem op. Met aanvullende slangaansluiting voor afvalwater voor vaatwasser of wasmachine. Afvoerslang inkortbaar.

1052007 Aansluitstuk Ø 40/50 mm		13,87	**16,78 €**







Geurafsluiting 2, flexibel

De flexibele aansluiting van deze standaardsifon lost vrijwel elk installatieprobleem op. Met twee toestelaansluitingen voor een vaatwasser of wasmachine. Afvoerslang inkortbaar.

1051161 ansluitstuk Ø 40/50 mm		14,79	**17,90 €**







Ruimteschepper

Plaatsbesparende ruimteschepper zonder af- en overloopgarnituur. Met aanvullende slangaansluiting voor afvalwater voor vaatwasser of wasmachine.
— **gekeurd overeenkomstig DIN EN274**

1051001 1 ½" x Ø 40 mm		21,43	**25,93 €**
1051002 1 ½" x Ø 50 mm		21,43	**25,93 €**






Buisgeurafsluiting 1

De 90° zwenkbare afvoerbuis laat een variabele geleiding toe van de afvoerleiding. Met aanvullende slangaansluiting voor afvalwater voor vaatwasser of wasmachine.
— **gekeurd overeenkomstig DIN EN274**

1051003 1 ½" x Ø 40 mm		12,94	**15,66 €**
1051004 1 ½" x Ø 50 mm		12,94	**15,66 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






Buisgeurafsluiting 4

Verchroomde buisgeurafsluiting met grote regelmogelijkheid voor wastafels.
— **gekeurd overeenkomstig DIN EN274**

1051029	1 ¼" x 1 ¼"	35,46	**42,91 €**






Buisgeurafsluiting 2

Voor spoelbakken, met horizontale afvoer, met extra aansluiting voor afvalwaterslang voor vaatwasser of wasmachine.
— **gekeurd overeenkomstig DIN EN274**

1051023	1 ½" x Ø 40 mm	10,25	**12,40 €**
1051024	1 ½" x Ø 50 mm	10,25	**12,40 €**






Kogelscharniersifon 1

De uitvoer is door een kogelscharnier in hoogte en diepte variabel en kan daardoor ook in kleine ruimtes optimaal met de verwijderingaansluitingen worden verbonden. Aanvullende afvalwateraansluiting voor vaatwasmachine of wasmachine.
— **gekeurd overeenkomstig DIN EN274**

1051011	1 ½" x Ø 40 mm	15,71	**19,01 €**
1051012	1 ½" x Ø 50 mm	15,71	**19,01 €**







Kogelscharniersifon 2

De uitvoer is door een kogelscharnier in hoogte en diepte variabel en kan daardoor ook in kleine ruimtes optimaal met de verwijderingaansluitingen worden verbonden. Aanvullend 2 hoektuitjes voor afvalwateraansluiting van een vaatwasmachine en een wasmachine.
— **gekeurd overeenkomstig DIN EN274**

1050011	1 ½" x Ø 40 mm	20,76	**25,12 €**
1051019	1 ½" x Ø 50 mm	24,03	**29,08 €**






Kogelscharniersifon 3 super geruisarm

De uitvoer is door een kogelscharnier in hoogte en diepte variabel en kan daardoor ook in kleine ruimtes optimaal met de verwijderingaansluitingen worden verbonden. Met een extra gescheiden kamer voor het afvalwater van de vaatwasser of de wasmachine, daardoor super zacht.
— **gekeurd overeenkomstig DIN EN274**

1051013	1 ½" x Ø 50 mm	20,50	**24,81 €**






Geurafsluiting, vlak

Voor de afvoerwaterslang van wasmachines en vaatwassers.
— wandmontage
— afvoerbuis horizontaal
— bevestigingsschroeven
— schroefverbinding van de slang 45°
— **gekeurd volgens DIN 19541**

1051065	DN 40 wit	54,29	**65,69 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






Buisgeurafsluiting 5

Voor de afvoerwaterslang van wasmachines en vaatwassers. Met wandhouder (houderklem, stokschroef en scharniermoer). Dichtingen en rozet. Kleur wit.
— **gekeurd volgens DIN EN274**

1051066	1 ½" x Ø 40 mm	12,10	**14,64 €**
1051067	1 ½" x Ø 50 mm	12,10	**14,64 €**







Buisgeurafsluiting

Voor wastafels en bidets. Ruimtebesparend.
— **gekeurd volgens DIN EN274**
— 1 ¼" x DN 32

1051059	wit	41,85	**50,64 €**







Wastafelsifon

Extreem ruimtebesparend door traploos regelbare draaischarnieren, speciaal voor wastafelframes en voor gehandicapten geschikte wastafels, met uittrekbare reinigingselement rozet.
— materiaal polypropyleen, uiterst slagbestendig
— **gekeurd overeenkomstig DIN EN274**
— 1 ¼" x DN 32

1051052	wit	65,80	**79,62 €**







Buisgeurafsluiting Bad

Incl. afvoerbuis 240 mm lang en in hoogte verstelbare dompelbuis. Afdichtingen en rozet.
— 1 ¼" x DN 32
— **gekeurd overeenkomstig DIN EN274**

1051026	wit	10,50	**12,71 €**






Sifon-aansluitslang badkamer

— flexibel en naar behoefte uittrekbaar
— 1 ¼"

1051071	wit	6,22	**7,53 €**







Afloopgarnituur "Klik-comfort"

— messing verchroomd
— passend voor wastafel
— afsluit-Ø 63 mm
— 1 ¼"

1051069	zonder overloop, L 50 mm	45,88	**55,51 €**
1051070	met overloop, L 70 mm	55,97	**67,72 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.







Kartelbuis recht

— 32 x 200 mm (Ø x L)

1051038 chroom 9,92 **12,00 €**






Ruimtebesparende verbinding

Dit montagedeel laat een verplaatsing van de sifon toe naar de vaak niet gebruikte zone dichtbij de wand van de onderkast van de spoelunit en schept daardoor plaats.
— aansluitschroefdraad 1 ½"

1051017 wit 5,63 **6,81 €**






Afloopbocht 90°

Met wartelmoer.
— 40 x 245 mm (Ø x L)

1051010 wit 8,57 **10,37 €**






Verstelbuis

Met twee schroefverbindingen voor slangen, voor de aansluiting van de afvoerslangen van was- of vaatwasmachines.
— L 200 mm
— 1 ½"
— Ø 40 mm

1051018 wit 8,32 **10,07 €**






Verlengbuis

Met wartelmoer.
— **L 250 mm**
— **1 ½"**
— **Ø 40 mm**

1051020 wit 5,38 **6,51 €**






Schroefverbinding

Voor aansluiting van een afvoerslang van was- of vaatwasmachines – met dubbele tuit.
— uitvoering Kunststof, vlakdichtend
— schroefdraad 1"
— voor slang I.W. 3/4", 19 mm

1051021 wit 4,37 **5,29 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






Slangschroefverbinding

— 45°
— kunststof Ø 20–24 mm
— voor aansluiting van afvalwaterslang

1051062 wit		2,02	**2,44 €**






Draadnippel

Zwart. Afloopverbinding voor verchroomde messing- en kunststofsifons. Voor aansluiting op ijzeren buizen.

1051045 voor 1 ½" x 32 mm, bu 47 mm, bi 30,5 mm		1,85	**2,24 €**
1051056 voor 2" x 40 mm, bu 58 mm, bi 39 mm		3,70	**4,48 €**






HT Rubbernippel

Zwart. Nippel passend voor rechte overgangaansluitingen, sifonbogen en HT-buis. De buitendiameter is beslissend voor moffen en buisdiameters.

1051043 voor 1 ½", DN 40–50, bu 54 mm, bi 33 mm		3,11	**3,76 €**
1051057 voor 2", DN 50, bu 68 mm, bi 42 mm		3,11	**3,76 €**






Rubberen manchet voor aansluitbuizen

Zwart. Manchet passend voor de meeste sifonaansluitingen, speciaal voor directe aansluiting in rolringmoffen voor aansluitbuizen van PVC, zonder gebruik van overgangsstukken.

1051053 voor 1 ½", DN 40–60, bu 59 mm, bi 33 mm		3,19	**3,86 €**
1053030 voor 1 ½", DN 40–50, bu 50 mm, bi 36 mm		3,61	**4,37 €**





Rubberen manchet voor bad-aansluitbuizen

Zwart. Manchet passend voor de meeste aansluitbochtstukken, speciaal voor de directe aansluiting op sifons.

1053032 voor 1 ¼", DN 32–40, bu 41 mm, bi 26 mm		4,79	**5,80 €**
1053033 voor 1 ¼", DN 32–50, bu 50 mm, bi 27 mm		6,81	**8,24 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



HTEM Afvoerbuis

Montageklaar met eenzijdige steekmof en ingelegde rubberen dichting, volgens de norm geproduceerd van PP overeenkomstig DIN 4102.

1053001 L 150, Ø 40 mm	2,18	**2,64 €**
1053002 L 250, Ø 40 mm	2,52	**3,05 €**
1053003 L 500, Ø 40 mm	3,11	**3,76 €**
1053004 L 1000, Ø 40 mm	4,62	**5,59 €**
1053005 L 150, Ø 50 mm	2,69	**3,25 €**
1053006 L 250, Ø 50 mm	3,19	**3,86 €**
1053007 L 500, Ø 50 mm	4,37	**5,29 €**
1053008 L 1000, Ø 50 mm	5,80	**7,02 €**



HTR Overgangsbuis

Met ingelegde rubberen dichting, volgens de norm geproduceerd van PP overeenkomstig DIN 4102.

1053031 NW 50/40	2,52	**3,05 €**



HTR Overgangsbuis kort

Met ingelegde rubberen dichting, volgens de norm geproduceerd van PP overeenkomstig DIN 4102.

1053025 NW 50/40	2,52	**3,05 €**



HTB Boog

Standaard bochtstuk van PP overeenkomstig DIN 4102.

1053009 hoek 15°, Ø 40 mm	2,18	**2,64 €**
1053010 hoek 30°, Ø 40 mm	2,18	**2,64 €**
1053011 hoek 45°, Ø 40 mm	2,18	**2,64 €**
1053012 hoek 67,5°, Ø 40 mm	2,18	**2,64 €**
1053014 hoek 87,5°, Ø 40 mm	2,18	**2,64 €**
1053015 hoek 15°, Ø 50 mm	2,61	**3,16 €**
1053016 hoek 30°, Ø 50 mm	2,61	**3,16 €**
1053017 hoek 45°, Ø 50 mm	2,61	**3,16 €**
1053018 hoek 67,5°, Ø 50 mm	2,61	**3,16 €**
1053020 hoek 87,5°, Ø 50 mm	2,61	**3,16 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



HTMM Dubbele mof

Met ingelegde rubberen dichtingen, volgens de norm geproduceerd van PP overeenkomstig DIN 4102.

1053023	Ø 40 mm	2,10	**2,54 €**
1053013	Ø 50 mm	2,27	**2,75 €**






HTB-S Bocht traploos

Met één bocht steeds het correcte aantal graden, traploos regelbaar van 0–87°.

1053028	hoek 0–87°, Ø 50 mm	5,38	**6,51 €**





Reduceerstuk

Met lippendichting.
— 50/40 mm

1053019	wit	2,94	**3,56 €**



Glijmiddel

Voor HT buizen.

1053022	tube 150 ml	4,20	**5,08 €**


MONTEC®

Accessoires voor kraanaansluiting



In alle omstandigheden veilig in aansluiting

- Roestvrij stalen slangen Pagina 122
- Water Box Pagina 123–124
- Flex-Frame® Pagina 125–126
- Hoekventielen Pagina 127
- Vuilfilter Ecco 1 Pagina 127
- Afvoerventiel Pagina 127
- Schuine klepafsluiter voor toestellen Pagina 127
- Spoelbakdoorvoer Pagina 128
- Onderlegschijf Pagina 128
- Koperen buis verchroomd Pagina 128
- Dubbele schroefverbinding Pagina 128
- Wandschijf voor koperen buizen Pagina 128
- T-vormige schroefverbinding Pagina 128
- T-stuk Pagina 129
- Springbeveiliging voor slangen Pagina 129
- Dop voor kraanopening Pagina 129
- Schroefgatperforator Pagina 129
- Sleutel voor parelstraal-regelaar Pagina 129
- Standkraansleutel Pagina 129
- Slangdouchedeflector Pagina 130
- Mofnippel Pagina 130
- Wasmachineslang toevoerleiding Pagina 130
- Wasmachineslang–verlengstuk Pagina 130
- Slangklem Pagina 130
- Veiligheidstoevoerslang Pagina 131
- Afloopslang Pagina 131
- Verbindingsbuisje voor slang Pagina 131
- Terugstroomblokkeringsnippel Pagina 131
- Pantserslang Pagina 131
- Debietmeter Pagina 132



Flexibele sanitaire slangen


Kenmerken:
- inliner (materiaal PE-RT) met een sterke wanddikte van 0,6 mm
- hoge knikveiligheid, gelijkblijvend debiet gevrijwaard
- gekeurd op microbiologische grenswaarden (W 270), smaakneutraal en zonder geuren (KTW-A)
- zeer flexibel bij de montage, minimale buigkrachten
- hoge drukbestendigheid door hoogwaardige ommanteling met roestvrij staal
- hoge spanningsscheurbestendigheid van de inliner naar de aansluitverbindingen
- langdurige stabiliteit tegen oxidatieve afbraak (veroudering)
- bruikbaar bij jarenlange belasting
- zeer goede temperatuurwisseleigenschappen
- alle positieve mechanische eingenschappen overeenkomstig informatieblad W 543 **DVGW** gecertificeerd
- montage en aansluiting kunnen worden uitgevoerd in het kader van de activiteiten van de "meubelspecialist voor specifieke activiteiten" module 2 sanitaire technologie (TÜV Rheinland)



Roestvrij stalen slang

Robuuste, flexibele waterslang. De mantel van gevlochten roestvrij staal en de slipvrije getrapte aanzet op de buisaansluiting garanderen optimale functie-eigenschappen.
- 3/8" knelverbinding
- **gekeurd volgens W 270 + KTW-A**

5031001	L 300 mm, buisopening 10 mm	9,58	**11,59 €**
5031002	L 500 mm, buisopening 10 mm	11,68	**14,13 €**




Roestvrij stalen slang met 3/8" wartelmoer

Robuuste, flexibele waterslang. De mantel van gevlochten roestvrij staal met 3/8" wartelmoer garanderen optimale functie-eigenschappen.
- 3/8" knelverbinding
- **gekeurd volgens W 270 + KTW-A**

5031017	L 300 mm	10,67	**12,91 €**
5031018	L 500 mm	13,45	**16,27 €**






Flex-Roestvrij stalen slang knelverbinding

Robuust roestvrij stalen vlechtwerk met draaibare 3/8" knelverbinding, daardoor is er geen torsie van slangen mogelijk **(torsievrij)**.
- **gekeurd volgens W 270 + KTW-A**

5031025	L 300 mm, buisopening 10 mm	11,85	**14,34 €**
5031026	L 500 mm, buisopening 10 mm	14,79	**17,90 €**
5031031	L 1000 mm, buisopening 10 mm	29,58	**35,79 €**






Flex-Roestvrij stalen slang wartelmoer

Robuust roestvrij stalen vlechtwerk met draaibare 3/8" wartelmoer, daardoor is er geen torsie van slangen mogelijk **(torsievrij)**, met 3/8" knelverbinding. Geschikt voor flexibele slang en verlengstuk van koperen buis.
- **gekeurd volgens W 270 + KTW-A**

5031027	L 300 mm	13,87	**16,78 €**
5031028	L 500 mm	17,48	**21,15 €**
5031034	L 1000 mm	34,87	**42,19 €**

MONTEC®
Water Box



De optimale oplossing voor de aansluiting van meerdere toestellen op de leidingwater-installatie.

De Naber Water Box maakt een probleemloze aansluiting van meerdere waterverbruikers (kraan, vaatwasmachine, wasmachine) op één voorzieningspunt mogelijk. Dit vergemakkelijkt duidelijk de montage van de wateraansluiting van verschillende toestellen in de keuken. De vandaag de dag in moderne keukens aanwezige kranen voor kokend water, drinkwaterfilters, waterdispensers, volledig automatische koffiezetapparaten e.a. zijn door de Naber Water Box gemakkelijk met de leidingwaterinstallatie te verbinden en van water te voorzien.

De Naber Water Box maakt het gebruik van verschillende hoek- en opzetventielen overbodig. Alle verbruikers worden plaatsbesparend op slechts één aansluitkubus aangesloten en centraal gevoed.

De watertoevoer gebeurt door middel van een 500 mm lange, flexibele aansluitslang DN 10 met 3/8" wartelmoer. Deze slang verbindt het door de klant ter beschikking gestelde hoekventiel met de Naber Water Box. Door middel van de vier overblijvende 1/2" aansluitingen van de Naber Water Box kunnen keukenkraan, vaatwasmachine, wasmachine en andere toestellen met vaste wateraansluiting eenvoudig en probleemloos met het door de klant ter beschikking gestelde koudwater-hoekventiel verbonden worden.

Bij de installatie van drukvaste boilers biedt het massieve messingblok van de tot de toestellen behorende veiligheidsgroep een veilige grip en zorgt het door de flexibele, vrij te kiezen montagepositie voor voldoende niveauverschil tegenover het afvoerpunt van de sifon. Vier bevestigingsboringen zorgen voor een goede bevestiging aan het keukencorpus of metselwerk.








De aansluiting van de Waterbox op een hoekventiel op locatie kan worden uitgevoerd in het kader van de activiteiten van de "meubelspecialist voor specifieke activiteiten" module 2 sanitaire technologie (Modulreihe TÜV Rheinland Akademie www.tuv.com) in verband met keuken- of meubelassemblage.

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.







Water Box

Voor de aansluiting van meerdere waterverbruikers op één voorzieningspunt. Individuele montagepositie door flexibele slang mogelijk.

- aansluiting 1 x ½" inwendige schroefdraad open, 3 x ½" inwendige schroefdraad met afdichtsop afgesloten
- incl. 500 mm 3/8" flexibele, roestvrij stalen slang (aansluitingen: ½" AG x 3/8" wartelmoer)
- 55 x 55 x 55 mm (H x B x D)
- max. waterdoorloophoeveelheid tot 27 l/min bij 3 bar
- materiaal: messing CB 757S, DVGW-gecertificeerd en geschikt voor drinkwater
- montage en aansluiting kunnen worden uitgevoerd in het kader van de activiteiten van de "meubelspecialist voor specifieke activiteiten" module 2 sanitaire technologie (TÜV Rheinland)

5031035 verchroomd		121,01	**146,42 €**

MONTEC®
Flex-Frame®

Perfecte montage van alle aansluitingen bij keukeneilanden

Keukeneilanden zijn als aantrekkelijke blikvangers in het centrum van riante, hoogwaardige woonkeukens populair. Daarbij zijn er "achter de schermen" bijzondere uitdagingen die met de planning en montage gepaard gaan. Als leidingen, aansluitingen en aflopen door de klant op de grond gepositioneerd zijn, is de installatie omslachtig en tijdrovend.

De duidelijk betere oplossing heet **MONTEC® Flex-Frame®**. Daarmee biedt Naber een veilige en snelle mogelijkheid om wateraansluitingen en alle andere voor de installatie voorziene componenten in de onderkast te monteren.

De basis van **Flex-Frame®** vormt een montageframe, bestaande uit twee bevestigingshoeken met een verschuifbaar middengedeelte. De bevestiging door middel van slobgaten maakt een traploze aanpassing mogelijk. Door de klant voorziene wandschijven van de aansluitingen en aflopen kunnen stabiel en moeiteloos bevestigd worden. Uiterst voordelig: dit perfecte en uitgekiende inrichtingshulpmiddel is flexibel op de gebruikelijke afmetingen van keukenonderkasten afgestemd.


Naber
FLEX FRAME®





Keurig en overzichtelijk gemonteerd: koud en warm water, afvoer van de spoelunit, opbouwcontactdoos, aansluiting voor drinkwaterleiding (bv. voor een koffiezetapparaat met vaste wateraansluiting of een koelkast met ijsblokjesbereider).





Flex-Frame®

Bij de installatie van wateraansluitingen treft de keukeninstallateur normaliter reeds vooraf geïnstalleerde hoekventielen aan de wand aan. Voor de wateraanvoer bevindt zich meestal in de onmiddellijke nabijheid van de hoekventielen de aansluiting voor de afvoer.

Wordt er een keukeneiland gepland, dan zien de omstandigheden er anders uit. Hier is elke leiding en afvoer op de vloer gepositioneerd en slechts zeer omslachtig bereikbaar.


Flex-Frame® biedt de installateur een keurige oplossing. Om alle gebruikelijke breedtes van keukenmeubelen af te beelden, bestaat het product telkens uit twee winkelhaken, waarop een verschuifbaar middenstuk gezet wordt. Slobgaten in het middenstuk maken een flexibele lengteaanpassing van Flex-Frame® aan de gebruikelijke afmetingen van keukenonderkasten mogelijk. Met behulp van het Flex-Frame® wordt er een extra montageniveau gecreëerd dat de mogelijkheid biedt om al de componenten vrij positioneerbaar en veilig onder te brengen.


Montagepositie van het Flex-Frame®
Afhankelijk van de geplande positie van de spoelbak kan het Flex-Frame® binnen de onderkast of ook daarbuiten in de bouwruimte daarachter gemonteerd worden. Daardoor ontstaat er bij krappe inbouwsituaties meer plaats bv. voor afvalscheidingssystemen, waterfilters of close-in toestellen.



Opmerking
Niet in het leveringspakket inbegrepen: wandschijven/persfittingen (bv. Wavin® Logafix of Tigris, Viega® Sanpress).








Flex-Frame®

Montageframe plaatstaal, wit (RAL 9010), telescopeerbaar.
- voor een keurig montgeniveau in keukenonderkasten
- montagemogelijkheden voor in de handel verkrijgbre hoekventielen (1/2", 3/8") in combinatie met wanschijven/persfittingen voor opbouwcontactdozen, buisklemmen voor HT-buizen, Naber Water Box, etc
- bruikbaar voor kastbreedtes 500/600 of 800/900/1000 mm (16+19 mm corpusdikte)
- hoogwaardige optiek door kras- en slagbestendige poedercoating
- eenvoudige monteerbaarheid door voorafgaande bevestiging van het frame op de gewenste corpusbreedte

5031037	voor kastbreedtes 500/600 mm	95,80	**115,92 €**
5031038	voor kastbreedtes 800/900/1000 mm	119,33	**144,39 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






Hoekventiel

Aansluitarmatuur met zelfdichtende installatiedraad, met verlengstuk, -schuifrozet verchroomd.
— **gekeurd overeenkomstig DIN 3227**

5031004	1/2", chroom	14,96	**18,10 €**






Hoekventiel COMFORT

Aansluitarmatuur met verlengstuk, schuifrozet verchroomd, trekvaste messingconus, knelverbinding met lengtecompensatie en zelfdichtende draad.
— **geruisklasse I**
— **gekeurd overeenkomstig DIN 3227**

5031029	1/2", chroom	16,13	**19,52 €**
5031003	3/8", chroom	19,66	**23,79 €**






Vuilfilter Ecco 1

Voor hoekventielen DN 10. Met filterelement en losschroefbare schroef. Beschermt het binnenwerk tegen vuilinspoelingen. Bij hoogdrukkranen zijn er twee filters vereist, bij laagdrukkranen slechts één filter.

5031005	3/8", chroom	28,99	**35,08 €**






GA Hoekventiel 2

Verchroomde armatuur voor de aansluiting van wasmachines, met zelfdichtende schroefdraad, met terugstroomblokkering, schroefverbinding met lengtecompensatie, kroongreep en schuifrozet.

5031030	1/2", chroom	57,73	**69,85 €**
5031006	3/8", chroom	73,45	**88,87 €**






Afvoerventiel

Voor aansluiting van hoekventiel, met kroongreep en beveiliging voor lengtecompensatie, incl. terugstroomblokkering.
— **passend voor koperen buis 10 mm**

5031009	3/8", chroom	53,61	**64,87 €**






Schuine klepafsluiter voor toestellen

Met vetkamer bovendeel, slangverbinding en terugstroomblokkering.

5031032	1/2", chroom	52,94	**64,06 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






Spoelbakdoorvoer

Voor betrouwbare dichte verbinding van watertoevoerleiding en spoelbak-/ mengkraan. Een verstelbereik van 70 mm laat ook het gebruik toe van zeer dikke werkbladen of dikwandige vormdelen van spoelbakken. Aan de ventielzijde met buigzame slangaansluiting.
Koperen buis-Ø: 12 x 500 mm en ¾" wartelmoer met dichting en slangschroef-verbinding ½" x 12 mm.

5031014 Ø 12 mm, chroom		74,37	**89,99 €**





Onderlegschijf

Optioneel toebehoren voor alle kranen. Deze kunststofschijf zorgt vooraal bij roestvrijstalen spoelunits voor extra stabiliteit.

5031020 wit		5,46	**6,61 €**



Koperen buis verchroomd

Geconfectioneerd voor ringen à 5000 mm.

5031010 L 5000 mm, Ø 10 mm		100,84	**122,02 €**



Dubbele schroefverbinding

Met twee knelverbindingen, chroom.
Alleen leverbaar in VE van 20 stuks.

5031016 3/8" x 3/8", Ø 10 mm, prijs per VE		131,93	**159,64 €**



Wandschijf voor koperen buizen

Chroom met knelverbinding.

5031036 1/2", Ø 10 mm		32,10	**38,84 €**



T-vormige schroefverbinding

Chroom met 3 knelverbindingen.

5031039 3/8" x 3/8" x 3/8", Ø 10 mm		15,04	**18,20 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



T-stuk

Voor aansluiting aan wasmachines en vaatwasmachines.
2 uitwendige schroefdraden ¾" en 1 inwendige schroefdraad ¾".

5031046	chroom	36,97	**44,73 €**



Springbeveiliging voor slangen

Voor ½" slangen, inwendige en uitwendige schroefdraad ¾" en sluitfunctie bij springen of afglijden van de aansluitslang. Reageert op waterdruk tot maximaal 18 l/min. doorstroomhoeveelheid.

5031051	chroom	27,23	**32,95 €**



Dop voor kraanopening

De dop voor kraanopening van kunststof sluit een voorhanden, maar niet gebruikte opening voor mengkranen in de spoelbak af.
— **dop Ø 50 mm**

1051008	chroom	12,52	**15,15 €**




Schroefgatperforator

Eenvoudig, maar zeer effectief stanstoestel om gaten in roestvrij stalen spoelbakken te stansen, robuuste en schone precisieverwerking voor continu gebruik.
Perforeert plaatijzer en plaatstaal tot een dikte van 2 mm en VA-Nirosta plaatstaal tot 1,5 mm dikte.

1051016	Ø 35 mm, M 12 x 1,5	88,24	**106,77 €**





Sleutel voor parelstraalregelaar

Belastbare sleutel voor parelstraalregelaars, van extra belastbare, vezelversterkte kunststof. Passend voor de meeste parelstraalregelaars.

5031047	rood	4,54	**5,49 €**




Standkraansleutel

Van speciaal chroom-vanadiumstaal, zeer robuust, zwenkbare dwarse greep, met zwenkbare, afgeveerde klauw voor rechtse en linkse loop. Voor eenvoudige montage en demontage van moeilijk toegankelijke schroefverbindingen van kranen.
— grotte 3/8"–1 ¼"
— spanbereik 10–32 mm

5031048	L 235 mm	46,72	**56,53 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






Rondo plus Slangdouchedeflector

Voor alle in de handel gebruikelijke slangdouchekranen.
- eenvoudige montage door aanschroeven in de onderkast
- gedwongen geleiding van de slang in de overige vrije ruimte, rechts, links, achteraan, bovenaan
- geinstalleerde inbouwtoestellen worden niet in functie belemmerd
- metalen beugel, epoxyhars poedergecoat
- **optioneel toebehoren voor Rondo plus**

8011175 wit		19,83	**23,99 €**





Mofnippel

Afvoerlang, vastgeschroefd.
- voor wasmachines, vaatwasmachines en vuilwaterpompen
- geen uitglijden van de afvoerslang
- duurzame en dichte verbinding
- universeel bruikbaar
- mofnippel NW 50 x ¾"
- slangtule met ¾" wartelmoer

5031121 wit		16,39	**19,83 €**



Wasmachineslang toevoerleiding

Wasmachine/vaatwasserslang aanvoerleiding. Met een rechte schroefverbinding ¾" en een hoekige schroefverbinding ¾", grijs, temperatuurbestendig tot max. 25 °C alleen voor koudwateraansluiting.
- **bedrijfsdruk 10 bar**

5031100 L 1500 mm		10,42	**12,61 €**
5031102 L 2500 mm		16,72	**20,23 €**
5031103 L 3500 mm		21,26	**25,72 €**



Wasmachineslang - verlengstuk

Wasmachine/vaatwasserslang verlenging, PVC grijs, een rechte schroefverbinding van kunststof ¾" en een klaar gemonteerde uitwendige schroefdraad ¾", temperatuurbestendig tot max. 25 °C.
- **bedrijfsdruk 10 bar**

5031104 L 1500 mm		9,50	**11,50 €**
5031105 L 2500 mm		13,95	**16,88 €**



Slangklem

Staalverzinkt met zeskante schroef.
- aluminiumkleurig
- bandbreede 9 mm

4011043 1/2" 3/4", nominale opening 12–22 mm		2,10	**2,54 €**
4011044 3/4"7/8", nominale opening 20–32 mm		2,44	**2,95 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Veiligheidstoevoerslang

Voor was- en vaatwasmachines, ventiel sluit automatisch bij het springen van de slang, met rechte schroefverbinding en een hoekige schroefverbinding.
— **maximale druk 10 bar**
— **maximale watertemperatuur 90 °C**

5031106	L 1500 mm	60,67	**73,41 €**
5031107	L 2000 mm	69,33	**83,89 €**
5031108	L 3000 mm	91,60	**110,84 €**



Afloopslang

Spiraalslang van kunststof met ophangbeugel, aan beide zijden met aangespoten, elastische moffen. Bijzonder geschikt voor de afvoeraansluiting van de toestellen in de inbouwkeuken. De slang kan bij het inschuiven van het toestel onder het werkblad niet afknikken. 19 mm en 22 mm aansluitmoffen, grijs.

5031109	L 1500 mm	8,74	**10,58 €**
5031110	L 2500 mm	11,68	**14,13 €**



Verbindingsbuisje voor slang 3/4" kunststof

Passend voor afloopslang 5031109 en 5031110.

5031111	L 75 mm, Ø buiten 19 en 22 mm	2,35	**2,84 €**



Verbindingsbuisje voor slang 3/4" messing

Passend voor afloopslang 5031109 en 5031110.

5031114	L 53 mm, Ø 19 mm	5,38	**6,51 €**



Terugstroomblokkeringsnippel 3/4"

Terugstroomblokkeringen beschermen drinkwaterleidingen tegen de ongewenste terugstroming van verbruikt water conform DIN EN 61770.
— voor **witgoed conform KTW-BWGL**
— messing
— terugstroomblokkeringsnippel inwendige schroefdraad ¾" x ¾" uitwendige schroefdraad ter bescherming van waterterugstroming bij vaatwassers, wasmachines en gelijkaardige apparaten

5031119	IG/AG ¾"	23,11	**27,96 €**



Pantserslang

Wasmachineslang met roestvrij stalen vlechtwerk, een zijde met 3/4" uitwendige schroefdraad, andere zijde met wartelmoer en 3/4" inwendige schroefdraad. Bedrijfsdruk: 10 bar, springdruk: 80 bar, hittebestendigheid: max. 90 °C
— DVGW W543

5031112	L 1000 mm	31,26	**37,82 €**
5031113	L 2000 mm	48,15	**58,26 €**
5031116	L 3000 mm	67,90	**82,16 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Debietmeter

Maatbeker. Kunststof. Voor debietmeting.
Ter controle van het waterdebiet bij lagedrukboilers.
Opmerking: de waterdoorloophoeveelheid mag niet meer dan **4,5–5 l/min** bedragen!
Een te hoge waterdoorloophoeveelheid kan in een extreem geval tot het springen van de boiler leiden.

6011045 rood		59,92	**72,50 €**

MONTEC®
Elektrisch toebehoren



Waarop u kunt betrouwen

- Energiebox — Pagina 134–135
- Keukenaansluitbox — Pagina 136
- Doorverbindingsdoos — Pagina 136
- Evoline® Plug — Pagina 137
- Vlakke stekker — Pagina 138
- Drievoudige tafelcontactdoos — Pagina 139
- Stekker met veiligheidscontact — Pagina 139
- Hoekige stekker met veiligheidscontact — Pagina 139
- Adapter voor Zwitserse stekker — Pagina 139
- Klemkoppelbus met veiligheidscontact — Pagina 139
- Spiraalverlengkabel — Pagina 139
- Verblengkabel — Pagina 140
- Aansluitleidingen — Pagina 140
- Netsnoeren — Pagina 140
- Universele fornuis aansluitdoos — Pagina 141
- Vario Energieverdeler — Pagina 141
- Wago verbindingsklem — Pagina 141
- Wago doortakklem — Pagina 142
- Isolatieband — Pagina 142
- Compensatiering pleisterlaag — Pagina 142
- Kabelkanaal — Pagina 142
- Kabeldoorvoer — Pagina 142
- Tuimelschakelaar — Pagina 143
- Veiligheidsstopcontact — Pagina 143
- Afdekraam — Pagina 143
- Inbouwdoos — Pagina 143–144

MONTEC®
Energie Box



Aansluiting van kookplaat, bakoven of vaatwasser gemakkelijk gemaakt

Het montagehulpmiddel voor de keuken van Naber. Het wordt toegepast als kookplaat en bakoven niet als combitoestel ingebouwd zijn. Bovendien spaart u plaats bij de montage. Een mechanische uittrekbeveiliging zorgt voor een veilig houvast van de stekkers in de aansluitbox.

De afvoerleiding met vier aders is als vaste aansluiting aan kookplaten met een **maximale** vermogensopname van **2 x 3680 W** voorzien. De afvoerleiding met drie aders en veiligheidskoppeling is uitsluitend voorzien voor de aansluiting van een stekkerklare bakoven/vaatwasser met een maximale vermogensopname van **1 x 3680 W.**

Max. belasting: 11 KW (bij symmetrische verdeling)



Zelfblussend materiaal conform UL 94 (FR). In geval van brand zal deze kunststof na het verwijderen van de ontstekingsbron binnen de kortste tijd ophouden te branden (zelfblussend).

Algemene veiligheidsvoorschriften

- Vóór gebruik resp. ingebruikname van de energiebox beslist de gebruiksaanwijzing in acht nemen. Product mag **ALLEEN** door een elektricien aangesloten worden.
- De energiebox voldoet aan de afdichtingsnorm IP20 en is **NIET** geschikt voor het gebruik in vochtige ruimtes. De montage dient overeenkomstig beveiligd plaats te vinden.
- Na het insteken van de aansluitleidingen in de energiebox dient de mechanische vergrendeling van de steekverbindingen gecontroleerd te worden.
- Bij veronachtzaming van de aanwijzingen valt de door de fabrikant verleende garantie weg.
- Transport of onvakkundig gebruik kan tot beschadiging van het apparaat leiden. In dit geval apparaat niet openen en niet in gebruik nemen. Een beschadigd apparaat vervangen.

Aansluiting ingang
(voor de aansluiting op de aansluitdoos van het fornuis)
1 x vaste aansluiting kabel 2.0 m – 5G2,5 mm² met draadeindhulzen – Max. belasting 11 KW (3-fasig)



Vaatwasser/bakoven
1 x kabel 2.0 m, 3G1,5 mm² – Kant 1: stekker EPN1104 – Kant 2: veiligheidskoppeling – Max. belasting 3680 W (1-fasig)




Inductieveld/kookplaat
1 x kabel 2.0 m, 4G2,5 mm² – Kant 1: stekker EPN1204



Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





Energiebox CE

Technische gegevens:
- ingangsspanning 400 V
- uitgangsspanning 4-polig (2-fasig) 400 V
- uitgangsspanning 3-polig (1-fasig) 230 V
- stroom max. 20 A
- gekeurd volgens IEC 60670-1 (DIN EN 60670-1), IEC 60670-22 (DIN EN 60670-22) en IEC 61535 (DIN EN 61535)
- materiaal: zelfblussend volgens UL 94 (FR). Ingeval van een brand zal deze kunststof na het verwijderen van de ontstekingsbron binnen de kortst mogelijke tijdspanne stoppen met branden (zelfblussend).
- opbouw: de behuizing is dichtgeschroefd en mag door onbevoegde personen niet geopend worden
- afmetingen van de box: 102 x 105 x 27 mm (H x B x L)
- afdichtingsnorm voor het complete product IP20
- materiaal: kunststof


Berekening van de aansluitwaarde van de energiebox:
- **totale aansluitwaarde fornuiscontactdoos: 11 KW (bij symmetrische indeling)**
- **kookplaatvermogen (4-polige aansluiting): max. 7360 W (2-fasig)**
- **bakovenvermogen (3-polige aansluiting): max. 3680 W (1-fasig)**

Van het gebruik van een meervoudige contactdoos voor de aansluiting van meerdere stroomafnemers via de schaalkoppeling dient om veiligheidsredenen te worden afgezien.

Is er op de inductiekookplaat reeds een kabel vast aangesloten, dan dient deze beslist te worden gebruikt. In dit geval moet de 4-polige stekker van de voorgemonteerde kabel van de energiebox losgemaakt en aan de aanwezige kabel van de inductiekookplaat aangebracht worden.

7012050 telkens 2 m snoerlengte		115,97	**140,32 €**
7012051 telkens 5 m snoerlengte		180,67	**218,61 €**
7012052 5 m/2 m (toevoerleiding) snoerlengte		167,23	**202,35 €**
Optioneel toebehoren			
7012053 Adapterkabel, 10 m, 3 x 1,5 mm²		71,43	**86,43 €**





Keukenaansluitbox

De praktische elektrische keukenaansluiting is reeds met alle noodzakelijke aansluitleidingen voor kookplaat, bakoven, vaatwasmachine of inductieplaten uitgerust.
Uitgaande van de fornuiscontactdoos kunnen de elektrische toestellen van de keuken probleemloos aangesloten en kan de elektrische aansluiting eenvoudig en plaatsbesparend doorgevoerd worden.

Technische gegevens:
— ingangsspanning 400 V
— voorzekering max. 16 A
— leiding en doos getest conform IEC 60670-1 (DIN EN 60670-1), IEC 60670-22 (DIN EN 60670-22) en IEC 61535 (DIN EN 61535)
— opbouw: De behuizing van de doos is vastgeschroefd en door een zegel tegen een onbevoegde opening beveiligd. Daardoor wordt elke ingreep in de bedrading verhinderd. De interne bedrading is op een etiket gedrukt.
— grijze verdeeldoos 45 x 95 x 95 mm (H x B x L)

Berekening van de aansluitwaarde van de keukenaansluitbox:
— **totale aansluitwaarde fornuiscontactdoos 11 KW (bij symmetrische indeling)**
— **kookplaatvermogen (4-polige aansluiting) max. 7360 W (2-fasig)**
— **bakovenvermogen (3-polige aansluiting) max. 3680 W (1-fasig)**

Het toestel stemt overeen met de afdichtingsnorm IP20 en is niet geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes. De aansluiting en ingebruikname mogen uitsluitend door een elektromonteur uitgevoerd worden.

Van het gebruik van een meervoudige contactdoos voor aansluiting van meerdere stroomafnemers via de schaalkoppeling dient om veiligheidsredenen te worden afgezien.

7012017 elk 1,8 m kabellengte, wit	77,31	**93,55 €**
7012018 elk 4,8 m kabellengte, wit	114,29	**138,29 €**
7012019 4,8 m/1,8 m (toevoerleiding) kabelengte, wit	97,48	**117,95 €**



Doorverbindingsdoos

Montagebox voor de verbinding van aansluitkabels. 16 invoeringen, 3 bodeminvoeringen, met zelfdichtende, zachte invoermembranen. Gereedschap voor het openen van de leidinginvoering niet noodzakelijk, afdichtbereik 2–14 mm. Met bevestigingsplaatjes aan de buitenzijde.
— doorsnede van de geleider: 2,5 mm²
— toegekende isolatiespanning AC: 400 V
— totaal aantal invoeringen: 19
— afdichtingsnorm: IP55 – overeenkomstig DIN EN 60670 (VDE 0606)
— uitrusting: schroefklem 5-polig 2,5 mm²
— 85 x 130 x 37 mm (H x B x D)

7011089 grijs	11,85	**14,34 €**



Evoline® Plug

De innovatieve vlakke stekker, die u meer plaats schenkt! Door zijn lage hoogte kunnen meubelen moeitelozer en dichter bij de muur aansluiten.

Met behulp van het verlengde greepelement kunt u de stekker gewoon zonder veel krachtinspanning uit de contactdoos halen.

Ausgezeichnet mit dem 1. Preis

11. Designpreis des Landes Nordrhein-Westfalen 2009
Universal Home: Product Design



Evoline® Plug

Losse vlakke stekker, **slechts 5 mm diep**. Overal waar er zeer weinig plaats is, heeft Evoline® Plug zijn optreden.
— 3680 W/16 A

7011069 wit		20,17	**24,41 €**



Verlengleiding met Evoline Plugstekker CE

Met Evoline® Plugstekker en toestelcontactdoos, 3 x 1,5 mm² bedrading.
— leiding H05VV-F3 x G 1,5 mm²
— 3680 W/16 A

7011068 L 500 mm, wit		32,02	**38,74 €**
7011067 L 1000 mm, wit		34,03	**41,18 €**
7011066 L 2000 mm, wit		43,36	**52,47 €**



Drievoudige tafelcontactstrip met Evoline Plugstekker CE

250 V, contactdozen schuin gerangschikt 45°, 3000 mm netsnoer, met Evoline® Plugstekker.
— leiding H05VV-F3 x G 1,5 mm²
— 3680 W/16 A

7011065 L 3000 mm, wit		46,13	**55,82 €**


Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Vlakke stekker

De innovatzieve vlakke stekker lost een oud probleem op:
Meubelen of toestellen kunnen nu zeer deicht bij de muur geplaatst worden, want de vlakke stekker heeft een extreem vlakke bouwwijze. Maar ook in normale contactdozen vlijt hij zich vlak aan de wand en is daardoor een klein designobject voor uw keuken!





Vlakke stekker

Vlakke stekker, los voor schroefmontage.
Slechts 12 mm diep, extreem vlak voor veilig contact op de kleinste ruimte.
— 3500 W/16 A

7012020 wit		19,33	**23,39 €**



Verbindingsleiding met vlakke stekker

Vlakke stekker en koppeling (toestelcontactdoos), klaar geconfectioneerd.
— leiding H05VV-F3 x G 1,5 mm²
— 3500 W/16 A

7012021 L 500 mm, wit		27,14	**32,84 €**
7012022 L 1000 mm, wit		29,66	**35,89 €**
7012023 L 2000 mm, wit		37,14	**44,94 €**



Drievoudige tafelcontactdoos met vlakke stekker

Vlakke stekker en 3-voudige tafelcontactdoos 45°, 3000 mm netsnoer, klaar geconfectioneerd.
— leiding H05VV-F3 x G 1,5 mm²
— 3500 W/16 A

7012024 wit		42,35	**51,24 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Drievoudige tafelcontactdoos

Contactdozen schuin gerangschikt 45°, wit, met hoekvormige stekker met veiligheidscontact.
— leiding H05VV-F3 x G 1,5 mm²
— belastbaar max. 3500 watt

7011058	L 1400 mm netsnoer	16,22	**19,63 €**
7011087	met verhoogde aanraakbeveiliging, L 3000 mm netsnoer	23,03	**27,87 €**



Stekker met veiligheidscontact

Met geïntegreerde trekontlasting en centrale kabelaansluiting.
— belastbaar max. 3500 watt

7011021	wit	3,53	**4,27 €**



Hoekige stekker met veiligheidscontact

Met geïntegreerde trekontlasting en zijdelingse kabelaansluiting.
— belastbaar max. 3500 watt

7011040	wit	4,87	**5,89 €**



Adapter voor Zwitserse stekker

Met deze adapter van veiligheidsstekker op Zwitserse stekker, wordt uit een veiligheidsstekker een CH-conforme aansluiting.
— zwart
— afdichtingnorm IP20, bouwwijze door Electrosuisse gekeurd
— na de montage kan de adapter niet meer losgemaakt worden

7011042	tot max. 16 A/250 V	18,32	**22,17 €**
7011027	tot max. 10 A/250 V	15,71	**19,01 €**



Klemkoppelbus met veiligheidscontact

— 2-polig
— belastbaar tot 3500 W
— slagbestendig

7011059	wit	6,97	**8,43 €**



Spiraalverlengkabel

Met hoekvormige veiligheidsstekker en klemkoppelbus, rekbaar van 0,6 tot 2,75 m.
— leiding H05VV-F3 x G 1,5 mm²
— belastbaar max. 3500 watt

7011044	wit	73,61	**89,07 €**


Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Verlengkabel

Met hoekvormige veiligheidsstekker en klemkoppelbus.
— leiding H05VV-F3 x G 1,5 mm²
— belastbaar max. 3500 watt


7011063	L 2000 mm, wit	13,19	**15,96 €**
7011045	L 3000 mm, wit	17,23	**20,85 €**
7011046	L 5000 mm, wit	23,19	**28,06 €**



Aansluitleiding 1

Ontmanteld, gestript, met aderhulzen en kabelschoenen.
(incl. kopertoeslag)

7012006	L 2000 mm, 5 x 1,5 mm²	16,05	**19,42 €**
7012007	L 1500 mm, 5 x 2,5 mm²	18,32	**22,17 €**
7012008	L 2000 mm, 5 x 2,5 mm²	20,76	**25,12 €**



Aansluitleiding 2

Ontmanteld, gestript, aan beide zijden met aderhulzen.
(incl. kopertoeslag)

7012001	L 1500 mm, 5 x 1,5 mm²	12,86	**15,56 €**
7012002	L 2000 mm, 5 x 1,5 mm²	15,21	**18,40 €**
7012003	L 1500 mm, 5 x 2,5 mm²	16,72	**20,23 €**
7012004	L 2000 mm, 5 x 2,5 mm²	17,06	**20,64 €**
7012013	L 3000 mm, 5 x 2,5 mm²	27,48	**33,25 €**
7012014	L 5000 mm, 5 x 2,5 mm²	56,55	**68,43 €**



Aansluitleiding op rol

— leiding H05VV-F3 x G 1,5–2,5 mm² (incl. kopertoeslag)
— 1 rol 50 m

7012011	3 x 1,5 mm²	191,60	**231,84 €**
7012010	5 x 2,5 mm²	378,15	**457,56 €**



Netsnoeren

Met aangespoten hoekvormige veiligheidsstekker. (incl. kopertoeslag)
— leiding H05VV-F3 x G 1,5 mm²

7011061	L 2000 mm	11,60	**14,04 €**
7011062	L 3000 mm	13,11	**15,86 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Universele fornuis aansluitdoos

Voor opbouw en inbouw volgens VDE 0606.
— met klauwendrager
— afdekkap met snapsluiting
— grote aansluitruimte door plaatsing van de klemmen buiten de UP doos
— draagframe voor schroefbevestiging op 58 mm en 70 mm schakeldoos of plugbevestiging
— afgedekte dubbele klem 5 x 6 mm² nominale doorsnede

7012012 wit		16,05	**19,42 €**



Fornuisaansluitdoos

Voor inbouw.
— 16 A/400 V
— met klauwendrager
— voor 55 mm wanddoos, hoogte 12 mm
— met schroefklem 5 x 2,50 mm² en trekontlasting
— klemmen met kleurcodering volgens de geldige draadkleuren
— met snapdeksel

7012025 wit		12,10	**14,64 €**






Fornuisaansluitdoos WAGO klemmen

Voor op- en inbouw.
— 16 A/V400 V
— schroefloze klempunten tot 6 mm²
— voor 55 mm wanddoos, hoogte 12 mm
— zwenkbare trekontlasting
— dubbele kabeluitgang (5 x 2 mm², 3 x 4 mm²)
— met snapdeksel

7012028 wit		35,21	**42,60 €**





Vario Energieverdeler

Met 1500 mm netaansluitingssnoer. De Vario energieverdeler stuurt het samenspel van sterke verbruikers met hoge aansluitwaarden aan een 230 V/16 A veiligheidsstopcontact.

Bij de gelijktijdige werking van twee apparaten met een hoog energieverbruik (bv. wasmachine en droger of vaatwasser en boiler), kan het tijdens de verwarmingsfase van de apparaten tot overbelasting van de aanvoerleiding en vervolgens tot activering van de leidingveiligheidsschakelaar komen.
Dit detecteert de Vario energieverdeler en hij schakelt het apparaat uit om een activering van de zekering te verhinderen.
Wordt er bijvoorbeeld in het zwarte stopcontact een wasmachine gebruikt en in het witte stopcontact een wasdroger, dan wordt de wasdroger tijdens de verwarmingsfase van de wasmachine even uitgeschakeld. Na het einde van het verwarmingsproces van de wasmachine wordt de droger automatisch weer mee ingeschakeld. Is het witte stopcontact ingeschakeld, dan is automatisch ook de rode functie-indicator verlicht. Een 2-poliger, verlichte tuimelschakelaar biedt aanvullend de mogelijkheid om alle aangesloten verbruikers van het stroomnet te verbreken om potentiële gevarenbronnen te verhinderen. De uitgebreide aanraakbeveiliging biedt u en uw gezin extra veiligheid.
— uitschakeling door overlastbeveiliging bij ca. 3400 W
— opnieuw inschakelen bij ca. 450 W

7011064 zilver		102,52	**124,05 €**



Wago verbindingsklem

— 3 klempunten met bedieningshefboom
— nominale doorsnede 0,14–4 mm²
— kleur transparant
— nominale spanning 450 V
— nominale stroom 32 A
— geschikt voor massieve geleider, flexibele geleiders, meerdradige geleiders
— **leverbaar uitsluitend in VE van 50 stuks**

7011039 transparent, Prijs per VE		53,87	**65,18 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Wago doortakklem

— 2 klempunten met bedieningshefboom
— nominale doorsnede 0,2–4 mm²
— kleur transparant
— nominale spanning 450 V
— nominale stroom 20 A
— geschikt voor massieve geleider, flexibele geleiders, meerdradige geleiders
— **leverbaar uitsluitend in VE van 60 stuks**

7011097 transparent, Prijs per VE		63,70	**77,08 €**



Isolatieband

— L 10 m
— B 15 mm

7011052 wit		4,45	**5,38 €**




Compensatiering pleisterlaag CE

Voor schakelaardoos. Geschikt voor nisachterwanden.
— H 12 mm
— Ø 60 mm

7011043 rood		2,10	**2,54 €**






Kabelkanaal

Kanaal van kunststof met plakband. Geschikt voor LED en halogeenspot.
— 497 x 12 x 7 mm (L x B x H)

7011088 L 497 mm, roestvrij staalkleurig		2,94	**3,56 €**






Kabeldoorvoer metaal

Rond. Met borstel. Van zamak (onder druk gegoten zink).
— schachthoogte 22 mm

7011090 Ø 80 mm, roestvrij staalkleurig		26,22	**31,73 €**
7011091 Ø 60 mm, roestvrij staalkleurig		22,52	**27,25 €**






Kabeldoorvoer kunststof

Rond. Met borstel.
— schachthoogte 22 mm

7011092 Ø 80 mm, zilver gelakt		6,89	**8,34 €**
7011093 Ø 60 mm, zilver gelakt		4,96	**6,00 €**
7011095 Ø 80 mm, zwart mat		5,80	**7,02 €**
7011096 Ø 60 mm, zwart mat		3,95	**4,78 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






Tuimelschakelaar

— contact eenpolige uitgang
— schakelspanning 230 V
— schakelstroomsterkte 16 A

7013046	zilverkleurig	20,00	**24,20 €**






Veiligheidsstopcontact

— spanning 230 V
— stroomsterkte 10/16 A

7013047	zilverkleurig/zwart	26,97	**32,63 €**






Veiligheidsstopcontact met klapdeksel

— spanning 230 V
— stroomsterkte 10/16 A

7013048	zilverkleurig/zwart	33,95	**41,08 €**







Afdekraam 1

1-voudig. Voor schakelaars en stopcontacten.
— kunststof

7013049	zilverkleurig	14,29	**17,29 €**






Afdekraam 2

Dubbel. Voor schakelaars en stopcontacten.
— kunststof

7013050	zilverkleurig	19,75	**23,90 €**






Inbouwdoos 1

1-voudig. Voor schakelaars en stopcontacten.
— kunststof
— boor Ø 50 mm
— inbouwdiepte 34 mm
— trekontlasting 1 uitgang zijdelings

7013044	zwart	3,61	**4,37 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





Inbouwdoos 2

Dubbel. Voor schakelaars en stopcontacten.
— kunststof
— boor Ø 2 x 50 mm
— inbouwdiepte 40,5 mm
— trekontlasting 2 uitgangen zijdelings


7013045 zwart		8,40	**10,16 €**


MONTEC®
Verbindingsmateriaal



Dat houdt, wat het belooft

- Zijprofiel Pagina 146
- Schutplaat tegen damp Pagina 146
- Alukleb Pagina 146
- RAUKANTEX Foliex Pagina 146
- Beschermplaten tegen hitte Pagina 146
- Ophangrail Pagina 147
- Top Safe beslag Pagina 147
- Hoekelement Pagina 147–149
- Verbindingsplaatje Pagina 149
- Werkbladen bevestigingsprofielen Pagina 149
- Stabilisatielijst Pagina 149
- Geperforeerde band Pagina 149
- Verbindingselementen Pagina 150
- Siliconenrubber Pagina 150
- Set voegschaven Pagina 150
- Montagelijm Pagina 150
- Reinigingsmiddel voor glaskookplaten Pagina 150
- Glasschraper Pagina 150
- Reinigingsmiddel voor roestvrij staal Utral Pagina 151
- Verzorgingsmiddel voor roestvrij staal Pagina 151
- Reinigingsspray Pagina 151
- Roestvrij staal systeem-verzorging Pagina 151
- Verzorgingsset Cin-Nagranit Pagina 151
- Geluidwering in de keuken Pagina 152
- Rubberbus Pagina 153
- Rubber onderlegger Pagina 153
- Rubber rondellen Pagina 153
- Rubber tape Pagina 153
- PE-band Pagina 153
- PE-Kantentape Pagina 153






Zijprofiel

De stalen profielen worden aan de zijdelingse corpuswanden van de fornuisombouw aangebracht. De naar voren afgeschuinde profielen beschermen de zijdelings aansluitende corpusfronten tegen alle eventuele hittestralingen. De zijprofielen zijn uitgerust met uitsparingen voor bevestiging van het fornuis.

— **voor 16 mm zijwanden**
— **leverbaar alleen in VE van 2 stuks**

9015015	L 600 mm, zilverkleurig, prijs per VE	15,97	**19,32 €**






Schutplaat tegen damp 1

De verzinkte schutplaat tegen damp wordt boven de deur van de vaatwasmachine, aan de onderzijde van het werkblad bevestigd. Zij verhindert, dat de bij het openen van de vaatwasmachine optredende waterdamp in het werkblad binnendringt en deze op lange termijn opzwelt. Incl. bevestigingsmateriaal.

9015011	L 450 mm, zilverkleurig	18,49	**22,37 €**
9015012	L 600 mm, zilverkleurig	19,58	**23,69 €**






Schutplaat tegen damp 2

Verhindert het opzwellen van de zijkanten van kasten.

— diepte 335 mm
— hoogte 30 mm
— afschuining 19 mm
— dikte 1,5 mm
— incl. bevestigingsmateriaal
— **leverbaar alleen in VE van 2 stuks**

9015031	zilverkleurig, prijs per VE	28,49	**34,47 €**




Alukleb A2

Plakband van zuiver aluminium conform DIN 4102, niet brandbaar (A2).

— foliedikte 0,025 mm
— B 50 mm
— 1 rol = 10 m

4061039	aluminium	9,58	**11,59 €**





RAUKANTEX Foliex

Met de RAUKANTEX Foliex kan de verwijdering van de beschermfolie sneller en preciezer doorgevoerd worden.

— eenvoudige hantering
— geringe krachtinspanning
— snellere montage

9013003	beuk	40,42	**48,91 €**





Beschermplaten tegen hitte

Voor toepassing tussen koelkast en fornuis. Langs alle zijden voorzien met een vernikkeld frame, op de voorzijde verborgen aluminiumfolie, die gekarakteriseerd is door hoger reflecteren van en afstraling van hitte.

— **temperatuurbestendigheid tot max. +750 °C**
— **800 x 500 mm (H x D)**
— **dikte 3 mm**

9015030	aluminium	83,61	**101,17 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Ophangrail voor keukenkasten

Met verzinkt oppervlak, doorlopend geperforeerd met ronde en slobgaten.
— profieldikte 1,75 mm
— afstand boringen ca. 20 mm
— slobgatafst. ca. 140 mm

8031080	L 2000 mm, verzinkt	16,39	**19,83 €**
Optioneel toebehoren			
8031081	Speciale schroeven, verzinkt, prijs per VE van 100 stuks	23,61	**28,57 €**




Top Safe beslag

Speciaal veiligheidsbeslag voor bevestigingen van wandkasten conform DIN EN 1153, ook voor de overbrugging van elektrische leidingen.

1111145	140 x 50 x 10 mm, verzinkt	16,72	**20,23 €**






Hoekelement 1

— **dikte 2 mm**
— **benen 30 x 30 mm**
— **breedte 25 mm**

1111101	verzinkt	1,51	**1,83 €**






Hoekelement 2

Met horizontale en verticale slobgaten.
— **dikte 1,5 mm**
— **benen 25 x 18 mm**
— **breedte 20 mm**

1111102	verzinkt	1,43	**1,73 €**






Hoekelement 3

Bladhoekelement.
— **dikte 2 mm**
— **benen 47 x 32 mm**
— **breedte 18 mm**

1111103	verzinkt	1,51	**1,83 €**






Hoekelement 4

— **dikte 2 mm**
— **benen 52 x 52 mm**
— **breedte 15 mm**

1111104	verzinkt	1,76	**2,13 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






Hoekelement 5

Met slobgaten (kantelbeveiliging voor hoekelement).
— **dikte 1,5 mm**
— **benen 105 x 30 mm**
— **breedte 20 mm**

1111105	verzinkt	1,85	**2,24 €**






Hoekelement 6

Met inkeping.
— **dikte 2 mm**
— **benen 58 x 58 mm**
— **breedte 60 mm**

1111106	verzinkt	2,61	**3,16 €**






Hoekelement 7

— **dikte 3 mm**
— **benen 45 x 35 mm**
— **breedte 50 mm**

1111107	verzinkt	8,07	**9,76 €**






Euro-hoekelement

Universeel hoekelement.
— **dikte 2 mm**
— **benen 47 x 25 mm**
— **breedte 35 mm**

1111123	verzinkt	2,27	**2,75 €**
Optioneel toebehoren			
1111124	Afdekkap, wit	2,27	**2,75 €**






Hoekelement 8

— **dikte 2 mm**
— **benen 40 x 30 mm**
— **breedte 170 mm**

1111108	verzinkt	6,89	**8,34 €**







Hoekelement 9

— **dikte 3 mm**
— **benen 52 x 52 mm**
— met inkeping

1111144	verzinkt	2,44	**2,95 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.







Hoekelement voor bovenplaat

— **benen 200 x 60 mm**

Inclusief zakje met accessoires:
— 2 x houtschroeven 5,5 x 6 mm
— 2 x tandschijven verzinkt 6,4 mm
— 2 x KS universele pluggen
— 4 x spaanplaatschroeven 4 x 16 mm

1111109 wit		21,26	**25,72 €**






Verbindingsplaatje

Recht, voor het verbinden van deurblindering. Dikte 3 mm.

1111110 L 135, verchroomd		4,12	**4,99 €**
1111111 L 135, wit		3,45	**4,17 €**
1111112 L 135, zilver		3,53	**4,27 €**
1111113 L 170, verchroomd		4,20	**5,08 €**
1111114 L 170, wit		3,53	**4,27 €**
1111115 L 170, zilver		4,12	**4,99 €**






Werkbladen bevestigingsprofielen

Hoeksteunen voor keukenwerkbladen.

1111119 L 535 mm, wit		20,34	**24,61 €**





Stabilisatielijst

De stabilisatielijst voor 16 mm zijwanden is universeel als afstandstraverse en in combinatie voor de ondersteuning van het werkblad bruikbaar. Hierbij kan deze, al naargelang de gestelde eis, op de smalle kant en ook plat gebruikt worden. Door de constructiewijze kan bij een frontmontage ook aanvullend een houten paneel gemonteerd worden.
— ter ondersteuning van lange en smalle werkbladen

1111125 L 567 mm, wit		55,29	**66,90 €**
1111126 L 767 mm, wit		61,68	**74,63 €**
1111127 L 867 mm, wit		61,93	**74,94 €**
1111128 L 967 mm, wit		62,77	**75,95 €**
1111129 L 1167 mm, wit		68,99	**83,48 €**



Geperforeerde band

Hoogvaste montage-perforatieband van verzinkt staal in een kunststofdispenser. Voor bevestiging van buizen, stangen, kabels, kabelkanalen, aircokanalen enz.
— B 17 mm
— L 10 m

5031049 verzinkt staal		20,59	**24,91 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Verbindingselementen voor werkbladen

Stalen verbindingselement voor keukenwerkbladen.
Metalen boog voor 60 mm Ø boring compleet gemonteerd met montagehulp en lange moer M6.


1111039	M6 x 150 mm, verzinkt	4,20	**5,08 €**



Siliconenrubber

Permanent elastisch verzegelingmateriaal voor voegen en industriële lijmverbindingen. Zeer eenvoudige omgang door dispensercartouche, uitstekende hechting op metalen, glas, beton, hout en kunststof.
Niet geschikt voor graniet.
— temperatuurbestendig van –40 °C tot +150 °C

1111040	310 ml patroon, transparant	20,92	**25,31 €**
1111041	310 ml patroon, wit	20,92	**25,31 €**



Set voegschaven

Siliconevoegen trekken zoals een professional – alleen zo komt u tot een zuiver en gesloten voegbeeld. Uiteinde van het patroon door het middelste gat van de handtrekker tot aan de aanslag steken en op het verst gelegen punt afsnijden.

Set bestaande uit:
— siliconeschuif 6 mm
— voegtrekker
— reinigingsset

1111002	oranje	21,68	**26,23 €**



Montagelijm

1-component, elastische kleefstof met zeer hoge aanvangshechting. Geschikt voor toepassingen in interieur en exterieur, kan indien vereist overschilderd worden (gelieve hiervoor de bijzondere aanwijzingen in acht te nemen).

1111042	290 ml patroon, wit	17,14	**20,74 €**



Reinigingsmiddel voor glaskookplaten CLEANER

Een spaarzaam reinigingsmiddel voor de dagelijkse reiniging en verzorging van glaskeramische en inductiekookplaten. De CLEANER laat na elke reiniging een film achter, die de volgende reiniging vereenvoudigt. CLEANER is ook uitstekend geschikt voor de reiniging van koper en chroom. Bevat geen formaldehyde, geen oplosmiddelen, fosfaten en nitraten.

1111130	200 ml	16,47	**19,93 €**



Glasschraper

Voor het reinigen van glas en keramiek, met ingebouwde klingveiligheid.
Roestvrij staal met staallemmet.

1111131	roestvrij staal	10,76	**13,02 €**

Optioneel toebehoren

1111132	Lemmeten met drie gaten, 5 stuks in een pakje	6,55	**7,93 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Reinigingsmiddel voor roestvrij staal Utral

Reinigingsmiddel voor roestvrij stalen oppervlakken, metalen vetfilters en bakovens.
Met zeer hoog oplosvermogen voor vuil en vet.

1111142	250 ml	14,96	**18,10 €**



Verzorgingsmiddel voor roestvrij staal -Edelglanz-

Verzorgingsmiddel in de sproeifles voor roestvrij stalen en chroomoppervlakken. Vlekken, vingersporen en randen verdwijnen spoorloos. Het oppervlak glanst als nieuw. Spaarzaam in verbruik.

1111143	250 ml	23,36	**28,27 €**



Reinigingsspray voor kunstleder

Een speciale reinigingsspray die ontwikkeld werd met een speciale formule die een moeiteloze reiniging van kunstleder mogelijk maakt.

1111139	500 ml	14,87	**17,99 €**



roestvrij staal systeemverzorging

Onze spoelunits van roestvrij staal met hoogglanzend oppervlak worden met de meeste zorgvuldigheid en overeenkomstig de modernste productie- en verwerkingstechnieken vervaardigd. Het hierbij toegepaste roestvrij staal is onderhevig aan strenge kwaliteitscontroles en verzekert een constant hoog kwaliteitsniveau van de spoelunits.
De materiaaleigenschappen van roestvrij staal 18/10 sluiten echter – overeenkomstig de actuele stand van de techniek – de absolute krasbestendigheid uit. Het optreden van kleine krassporen is daarom het gevolg van een normaal dagelijks gebruik. Eerst door de regelmatige systeemverzorging met de aanbevolen set met verzorgingsmiddelen voor roestvrij staal bereikt men na ca. 2–4 weken een zijig matglanzend oppervlak.

Tip
Let er bij het reinigen op, dat het roestvrij stalen oppervlak niet tegen de slijprichting in wordt bewerkt!

1111141		17,98	**21,76 €**



Verzorgingsset Cin-Nagranit

Set bestaande uit 3 flessen à 50 ml incl. radeerspons.
— 1 x easy Care verzorgingsmiddel
— 2 x ontkalker/vlekverwijderaar

1100003		32,35	**39,14 €**

Geluid-
wering
in de keuken

Geluidsbronnen tot een minimum herleiden, welzijn bevorderen, wooncomfort verbeteren!



Goede geluidwering met het Naber "SOUND of SILENCE"-systeem


De bij het gebruik van een keuken tot stand komende geluiden kunnen door de overdracht van contactgeluiden aan de aangrenzende ruimte of aan de woning van een buurman/-vrouw overgedragen worden. Geluiden, ontstaan door bv. het hakken of kloppen, het neerzetten van potten en harde voorwerpen op het keukenwerkblad, worden via de meubelen en de wand in nabijgelegen gebruikseenheden overgedragen. Nog andere storende geluiden ontstaan bij het opbergen van servies, pannen, flessen of blikjes in kasten, schuiflades en uittreksystemen.


Contactgeluid wordt, zonder geluidwerende maatregelen, via de vast verbonden inbouwkeuken in wanden en bodems van het bouwlichaam overgedragen. Het gevolg zijn storende, goed waarneembare geluiden uit aangrenzende woningen of ruimtes. Om dat te verhinderen, moeten de bevestigingen en contactpunten van de keukenkasten qua geluid van het bouwlichaam ontkoppeld worden.

Met de Naber "SOUND of SILENCE"-geluidwerende – en isolerende elementen kunnen tijdens de keukenmontage geluidsoverdrachtspunten eenvoudig en snel geïsoleerd en van het bouwlichaam ontkoppeld worden.


Voordelen van de geluidwerende en isolerende Naber componenten "SOUND of SILENCE" voor keukens:

- getest overeenkomstig SIA-norm 181:2006 – aan de hogere eisen wordt voldaan
- geschikt voor inbouw aan enkelvoudige betonnen scheidingswanden van woningen
- slechts 4 mm dikke ontkoppeling van het bouwlichaam noodzakelijk
- voor keukens overeenkomstig Zwitserse – en Euro-norm






Rail met rubberen onderlaag en rubbertules bevestigen, kastdeksel of zijwanden met elastiek ontkoppelen.



Voeten met rubberen rondelen en paneel met elastiek van bodem ontkoppelen.



Werkblad aan de voorzijde met PE-randtape of PE-tape van wand ontkoppelen.



Kastbodem of zijwanden met elastiek ontkoppelen.



Paneel aan de voorzijde met PE-tape van wand ontkoppelen.


Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving		per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Rubberbus met sluitring

Voor ophangrails. Ontkoppeling voor schroefkop en -schacht, van caoutchouc 45° Shore A.
— voor 5 mm schroeven
— Ø bi 10 mm, Ø bu 16 mm
— L 5 mm
— **leverbaar alleen in VE van 10 stuks**

1112008 zwart, prijs per VE		10,50	**12,71 €**



Rubber onderlegger

Ontkoppeling van kasten en ophangrails, zelfklevend, met doorvoergat, van caoutchouc 45° Shore A.
— 4 x 50 mm (H x L)
— **leverbaar alleen in VE van 10 stuks**

1112002 Ø van het gat 12 mm, B 30 mm, prijs per VE		13,87	**16,78 €**



Rubber rondellen

Ontkoppeling voor steunvoeten, zelfklevend met glijfolie van caoutchouc 45° Shore A.
— H 4 mm
— **leverbaar alleen in VE van 50 stuks**

1112010 Ø 60 mm, prijs per VE		136,13	**164,72 €**



Rubber tape

Belastbare tape voor de ontkoppeling, zelfklevend, van caoutchouc 45° Shore A.
— L 10 m
— 4 x 13 mm (H x B)

1112005 wit		65,46	**79,21 €**



PE-band

Band ter vrijwaring van afstanden, zelfklevend, van geslotencellig PE volumegewicht 33 kg/m³.
— L 10 m
— 4 x 15 mm (H x B)

1112012 wit		13,70	**16,58 €**



PE-Kantentape

Tape ter vrijwaring van afstanden van de voor- en bovenzijden van werkbladen, zelfklevend, met insnijding in de lengte, van geslotencellig PE 33 kg/m³.
— L 20 m
— 4 x 50 mm (H x B)

1112007 wit		109,24	**132,18 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.

TEC-FUNCTION

Keuken-techniek



Idee

Naber
...inspireert!



Soms worden er voor de keukeninrichting uiterst innovatieve ideeën benodigd. Zoals de sokkelverwarming Kickspace: deze lost het probleem op doordat traditionele radiatoren waardevolle plaatsen innemen die veel beter voor opbergruimte en arbeidsoppervlakte geschikt zouden zijn. De creatieve vondst: in de sokkel, waar er toch al plaats is, wordt er warmte geproduceerd, zodat er door continue warme luchtstromen snel een aangenaam binnenhuisklimaat ontstaat.

Nog een ander voorbeeld voor de doordachte, kwalitatief hoogwaardige en betrouwbare TEC-FUNCTION-producten: de sokkelzuiger. Van meet af aan blijkt hij een onontbeerlijk hulpmiddel te zijn om de vloer op comfortabele wijze schoon te houden – en dit niet alleen in de keuken, maar overal, waar vaak vuil tot stand komt.

Ruimtebesparende verwarming en sokkelzuiger in de keukensokkel – uitgekiende producten met een hoge praktische waarde die niet alledaags zijn!

TECFUNCTION
Keukentechniek

Creatieve oplossingen bij bijzondere uitdagingen







Plintverwarming
Alles wat men ziet is een blinde plaat in den plint — Pagina 159–164

Inbouw-plintzuiger
De intelligente stofzuiger — Pagina 165–168

TECFUNCTION
Plintverwarming

Alles wat men ziet
is een blinde plaat in de plint



Kickspace	Pagina 160–163
Blinde platen	Pagina 162
Pantserslang	Pagina 162
Kamerthermostaat	Pagina 163

TECFUNCTION

Plintverwarming KICKSPACE





Intelligente vermeerdering van de planningsvrijheid

Alles, wat men nodig heeft, zijn twee slangen en een netaansluiting

Kickspace is een snel en onproblematisch te installeren verwarmingsmodule van de convectorklasse. Twee flexibele aansluitslangen met 1/2" schroefverbinding en afsluitkraan scheppen een veilige en continu verbinding naar het centraal verwarmingssysteem.





Hoe men de planning ook draaide en keerde, steeds stond de veel ruimte in beslag nemende verwarmingsradiator in de weg. Hij vergde plaats, die men dringend voor extra onderkasten en doorlopende werkbladen nodig had. Dus was men met onbevredigende compromissen tevreden. Er over bouwen met vaak warmtetechnisch negatieve uitwerkingen of vrije ruimte, die zich ongewild tot een bergplaats ontwikkelde.

De oplossing ligt voor de hand. Een warmtebron, die aan de planning wordt aangepast is noodzakelijk en niet omgekeerd. Bovendien mag zij slechts weinig ruimte beslaan, en zij moet optisch nog beter uitkomen. Heel belangrijk: In de warmtecapaciteit moet zij gelijkwaardig aan de radiator zijn en zij dient bovendien in het centrale verwarmingssysteem geïntegreerd kunnen worden.

En precies uit deze overwegingen werd **Kickspace** ontwikkeld: De compacte verwarming voor inbouw in plints, overigens niet alleen voor de keuken, maar voor alle kamers.

Kickspace blijkt planningvriendelijk in de afmetingen en is zeer krachtig in functie. En men herkent **Kickspace** werkelijk alleen aan het roestvrij staalkleurige buitenpaneel. Het continu door het toestel stromende warme water zorgt voor snelle, efficiënte en weldoende warmte.

In een aan de behoefte aangepaste werking en een aanzienlijk kortere opwarmtijd tegenover een conventionele radiator liggen energiebesparingpotentialen, die de hoeveelheid energie voor de werking van de fluisterzachte ventilator (gemiddeld minder dan 20 W) doen vergeten.

De robuuste, de verwarmingstechniek optimaal beschermende metalen behuizing kan met enkele handgrepen in de plintruimte van de onderkast worden gepositioneerd.

Na het fixeren van de blinde plaat en het activeren van de in-/uitschakelaar presenteert de **Kickspace** zich naar keuze in twee vermogenstanden van zijn krachtig verwarmende kant. Koelende luchtcirculatie tijdens de zomerwerking is een welkom extra toepassing.

Kickspace kan manueel of automatisch via de aankoppeling aan een kamerthermostaat worden geregeld.

TECFUNCTION

Plintverwarming KICKSPACE






Alles, wat men aan warmtevermogen nodig heeft, wordt snel en vrijwel geruisloos geregeld


Zeer krachtige convectortechniek op de kleinste ruimte onder te brengen, is een thema voor specialisten. **Kickspace** werd door een van de meest ervaren ondernemingen op het gebied van de convectortechniek geconcipieerd, tot marktgeschiktheid ontwikkeld en succesvol geïntroduceerd.

Het functieprincipe van de convectortechniek wordt duidelijk door de grafiek. De aan beide kanten van de blinde platen aangezogen lucht treedt met behulp van verschillende ventilatortoerentallen weer uit in de kamer door de openingen in de middelste sector. Speciale lager- en dempingtechniek van de ventilator, alsook een constructieprincipe, dat stromingsgeluiden minimaliseert zorgen voor een vrijwel geruisloze werking van het aggregaat.



Vermogen, veiligheid en kwaliteit van alle productie-units zijn onderhevig aan strenge interne en externe keuringen en controles.

Kickspace dient de vermogensvergelijking met een conventionele radiator niet te schuwen. Geheel in tegendeel: De vergelijking toont aan, dat een **Kickspace KS 600** slechts ongeveer de helft van de tijd nodig heeft, om een ruimte van ca. 12 m² van 15 °C uitgangstemperatuur op 20 °C behaaglijke temperatuur op te warmen. Snel en effectief opwarmen is een van de de sterke kanten van **Kickspace.** De besturing van comfortabele warmte naar behoefte is een verdere mogelijkheid, om met Kickspace voelbaar energie te sparen.




Om een kamer van 15 °C uitgangstemperatuur op 20 °C behaaglijke temperatuur op te warmen, zijn warmtetechnisch ca. 70 W/m² warmtevermogen noodzakelijk. Daaruit kunnen naar schatting bij een in een centrale verwarmingskringloop gebruikelijke 70°/55° voorloop-/retourloop watertemperatuur de nevenstaande vermogensgegevens van de types van Kickspace worden afgeleid. De werking in stand I is voor de normale werking absoluut voldoende. Stand II brengt ongeveer 30 % meer warmtevermogen, die bij een in geval van behoefte gewenste kortere opwarmtijd natuurlijk merkbaar worden.

Vermogenswaarden

	Warmtevermogen/ watt		... brengt behaglijkheidwarmte
	Stand I	Stand II	voor kamers tot
Kickspace KS 500	740	976	ca. 12 m²
Kickspace KS 600	981	1256	ca. 16 m²

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





Kickspace KS 500

De compacte verwarming voor inbouw in plints voor kamers tot ca. 12 m² kan moeiteloos op het centraal verwarmingssysteem worden aangesloten.
— aansluitwaarden 230 V/50 Hz
— verwarmingssysteem uitsluitend voor systeem met 2 buizen
— minimum plinthoogte 125 mm


Blinde platen moeten separaat worden besteld.

GELIEVE IN ACHT TE NEMEN:
Voor een vlekkeloze werking mag de gemiddelde voorlooptemperatuur niet onder 60 °C liggen.

Het verwarmingsvermogen van het toestel is afhankelijk van de voorlooptemperatuur en het debiet van het verwarmingssysteem.

6011001		659,66	**798,19 €**





Kickspace KS 600


De compacte verwarming voor inbouw in plints voor kamers tot ca. 16 m² kan moeiteloos op het centraal verwarmingssysteem worden aangesloten.
— aansluitwaarden 230 V/50 Hz
— verwarmingssysteem uitsluitend voor systeem met 2 buizen
— minimum plinthoogte 125 mm

Blinde platen moeten separaat worden besteld.

GELIEVE IN ACHT TE NEMEN:
Voor een vlekkeloze werking mag de gemiddelde voorlooptemperatuur niet onder 60 °C liggen.

Het verwarmingsvermogen van het toestel is afhankelijk van de voorlooptemperatuur en het debiet van het verwarmingssysteem.


6011002		749,58	**906,99 €**



Kickspace-paneel

Bij Kickspace ziet men alleen de blinde plaat. De verwarmingsmodule en de aansluitingen liggen niet zichtbaar in de anders niet gebruikte plintruimte. De blinde plaat kan aan ieder keukentype worden aangepast en zorgt optisch voor een schitterende glans.
— H 101 mm

6011017	KS 500, B 496 mm, roestvrij staalkleurig	201,68	**244,03 €**
6011018	KS 600, B 550 mm, roestvrij staalkleurig	201,68	**244,03 €**



Pantserslang

Voor Kickspace. Met ½" uitwendige schroefdraad en wartelmoer.

Voorloop- en retourloopaansluiting zijdelings links aan het toestel gepland.

6011010	L 700 mm	31,85	**38,54 €**
6011015	L 1000 mm	32,02	**38,74 €**
6011016	L 1500 mm	32,86	**39,76 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Kamerthermostaat 230 V

Voor Kickspace.
De thermostaat moet door een elektricien aan de toevoerleiding van de schakelbare contactdoos worden aangesloten, waaraan het Kickspace toestel via een veiligheidsstekker wordt aangesloten.

6011011	wit	80,76	**97,72 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.

TECFUNCTION
Plintzuiger

De intelligente stofzuiger



Inbouw-plintzuiger Pagina 166–167
Toebehorenset Pagina 167

TECFUNCTION

Plintzuiger



De intelligente stofzuiger

U bespaart zich het bukken bij het bij elkaar keren van het vuil of het voortslepen van uw mobiele stofzuiger.

Keer met een bezem het vuil gewoon tot vóór de opening van de klep van het toestel. Door



de roestvrij stalen knop met de voet of een bezem aan te tippen, wordt de inbouw-plintzuiger in werking gesteld en kunt u het vuil gemakkelijk tot in de opening keren.

Gebruik de 600 watt sterke, energiebesparende inbouw-plintzuiger het best daar, waar vaak vuil tot stand komt. Dankzij zijn compacte en vlakke constructie en de eenvoudige montage is de plintzuiger plaatsbesparend – ook achteraf – onder bijna elk meubelstuk in te bouwen. U hebt alleen een 230 V stroomaansluiting nodig. De inbouw-plintzuiger is kwaliteit "Made in Germany".

Technische gegevens


- in-/uitschakelaar
- 600 W
- activering door de roestvrij stalen knop aan te tippen
- inbouwafmetingen (H x B x D): 101 x 345 x 460 mm
- inbouw vanaf 100 mm plinthoogte
- geschikt voor personen die allergisch aan huisstof zijn: Swirl® A07 zak



Zakwissel
Het vuil wordt opgevangen in Swirl® stofzuigerzakken die in de handel verkrijgbaar en anti-allergeen gecertificeerd zijn. Om de stofzuigerzak te wisselen, trekt u het toestel uit en opent u de klep van de zuigruimte. Vervang nu de zak met een eenvoudige klik.



Snelle montage
Het toestel kan te allen tijde vanaf een plinthoogte van 100 mm – ook achteraf – ingebouwd worden. Voor de montage worden enkel en alleen de uitsparing in de plintlijst en een stroomaansluiting benodigd. Het volstaat om het toestel lichtjes op te tillen en uit te trekken.




Accessoires
Door het gebruik van het voegmondstuk – in combinatie met de als accessoires bijgevoegde slang – is de plintzuiger ook geschikt voor het reinigen van moeilijk toegankelijke plaatsen, zoals bv. schuifladen.



Slip-stop
Aan de inbouw-plintzuiger zijn aan de onderzijde achteraan wielen aangebracht. Deze zijn zodanig gepositioneerd dat de plintzuiger allen nog maar door hem lichtjes op te tillen op de wielen getrokken kan worden. Bij het neerzetten ligt de zuiglip vooraan op de grond.







Inbouw-plintzuiger SES 10

— 230 V/50 Hz
— 600 watt motorvermogen
— inbouwafmetingen 101 x 345 x 460 mm (H x B x D)
— inbouw vanaf 100 mm plinthoogte
— blinde plaat, roestvrij staal optiek

8032097	693,28	**838,87 €**



Sokkelzuiger toebehorenset

Set bestaande uit:
— slang
— voegmondstuk
— borstelopzetstuk
— inschuifmondstuk

8032092	109,24	**132,18 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.

2 TECH

- Luchtafvoertechniek
- Montagemateriaal
- Keukentechniek

1 BASICS

- Spoelunits
- Kranen
- Afvalverzamelaars
- Verlichting
- Contactdozen
- Steunelementen
- Kastuitrusting
- Nisuitrusting

3 INTERIEUR

- Barkrukken, Stoelen, Tafels

FSC
MIX
FSC® C116340

Naber GmbH
Ontwikkeling · Productie · Verkoop

Enschedestr. 24
48529 Nordhorn
Duitsland
Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com
www.naber.com

Naber®
...inspireert!

KEUKENACCESSOIRES

3 INTERIEUR

Naber®
...inspireert!

INTERIEUR

TABLON®



Uitstraling

Naber®
...inspireert!



Keukeninrichting vereist flexibiliteit! Hier moet immers alles mogelijk zijn – van het korte ontbijt tot het stijlvolle genot, van de snelle snack tot het uitgebreid bij elkaar zitten. In ieder keukenscenario geïntegreerd: stoelen, krukken en tafels.

TABLON® biedt daarvoor een groot aantal uitrustingsvarianten en combinatiemogelijkheden. Dat geldt voor stoelen of krukken die er goed uitzien, in de gegeven omgeving passen en die tegelijk uitgesproken comfortabel en stabiel zijn. En net zo voor tafels die perfect ontworpen en meesterlijk gebouwd zijn, aantrekkelijk vormgegeven en flexibel in alle inrichtingsstijlen integreerbaar – ronduit onontbeerlijk!

TABLON®



Aantrekkelijke blikvanger









Verstelbare barkrukken
Perfecte variabiliteit — Pagina 9–18

Barkrukken
Nuchter design en zitcomfort — Pagina 19–36

Stoelen
Uitnodigende vormen en kleuren — Pagina 37–68

Tafels en onderstellen
Stabiel en meesterlijk geconstrueerd — Pagina 69–100

TABLON®

Onderstellen en kleuren

Ons stoelenprogramma onderscheidt zich door verschillende onderstellen en diverse zitkussens. Daardoor vindt de passende stoel resp. kruk in de hoogte 67, 80 of ook in hoogte verstelbaar zijn eigen plaats in de keuken of in de eetkamer.

Hier vindt u een overzicht van onze zittingen en onderstelkleuren:

Imitatieleerbekledingen


zwart (31529)



donkergrijs (31528)



lichtgrijs (31527)



crème (31507)



bordeaux rood (31512)



slib donker (28001)



wit (28003)




slib helder (28004)



toffee (31506)



cuoio (31515)




Ecoleder (combinatie van leder, polyester en gerecycled leder), oppervlak PU

antraciet



cognac



olijfgroen



Ecoleder (combinatie van leder, polyester en gerecycled leder), oppervlak polyester

antraciet



cognac



olijfgroen



zwart




Water-/vuilafstotende stof met een fijne korrelstructuur

zwart (34350)




lichtgrijs (34351)



donkergrijs (34352)



lichtgrijs (34353w)



bruin (34355)



Gelieve te letten op de mogelijke combinaties met de betreffende modellen op de volgende pagina's.

TABLON®

100 % recycled polyester van PET flessen

beige (01)



taupe (01)



groen (01)



beige (02)



taupe (02)



grijs (02)




Fluwelen stof

zwart



taupe




donkergroen



donkerblauw



koper



roze



antraciet



Onderstellen

roestvrij staal, vierkant



roestvrij staal, rond



zwart, vierkant



zwart, rond



zwart, ovaal



hout, eik



Fiberglas-polypropyleen (outdoor)

tortora/grijs



antracite/anthraciet



agave/groen



bianco/wit

senape/geel



ottanio/blauw



tabacco/bruine



Onderhoud/reiniging

Wanneer de overtrekken met vlekken te maken krijgen, reinigt u deze met een beetje water en droogt u ze daarna weer compleet met een nieuwe doek. Te veel vochtigheid trekt in het oppervlak en kan dit daardoor beschadigen. Gelieve de in het leveringspakket aanwezige reinigings- en onderhoudshandleiding in acht te nemen.

Gelieve te letten op de mogelijke combinaties met de betreffende modellen op de volgende pagina's.

TABLON®

Barkrukken



Claim

Naber®
...inspireert!

TABLON®

Verstelbare barkrukken

Perfecte variabiliteit



Buono K	Pagina 10
Level K	Pagina 11
Level WS	Pagina 12
Lex E	Pagina 13
Bella R	Pagina 14
Aron R	Pagina 15
Rocco R	Pagina 16
Sera V	Pagina 17


TABLON® Verstelbare barkrukken




3038135

























Buono K

Barkruk.
— variabele hoogteregeling
— zit en rugleuning imitatieleer gecapitonneerd
— slijtvastheid > 100.000
— gesloten rugleuning
— belastbaar tot ca. 90 kg
— **zetelhoogte regelbaar van 55 tot 78 cm**

Leveringstijd 4–5 weken.
Geselecteerde modellen uit voorraad leverbaar.
Actuele levertijdinformatie op naber.com

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.
3038134	onderstel roestvrij staal, bekleding zwart (31529)	383,19	**463,66 €**
3038135	onderstel roestvrij staal, bekleding slib helder (28004)	383,19	**463,66 €**
3038181	onderstel roestvrij staal, bekleding donkergrijs (31528)	383,19	**463,66 €**
3038182	onderstel roestvrij staal, bekleding crème (31507)	383,19	**463,66 €**
3038183	onderstel roestvrij staal, bekleding toffee (31506)	383,19	**463,66 €**
3038184	onderstel roestvrij staal, bekleding cuoio (31515)	383,19	**463,66 €**
3038185	onderstel zwart, bekleding zwart (31529)	383,19	**463,66 €**
3038186	onderstel zwart, bekleding slib helder (28004)	383,19	**463,66 €**
3038187	onderstel zwart, bekleding donkergrijs (31528)	383,19	**463,66 €**
3038188	onderstel zwart, bekleding crème (31507)	383,19	**463,66 €**
3038189	onderstel zwart, bekleding toffee (31506)	383,19	**463,66 €**
3038190	onderstel zwart, bekleding cuoio (31515)	383,19	**463,66 €**
Optioneel toebehoren			
1111139	Reinigingsspray voor kunstleder, 500 ml	14,87	**17,99 €**


Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.




3038481























Level K

Barkruk.
- variabele hoogteregeling
- zit en rugleuning imitatieleer gecapitonneerd
- slijtvastheid > 100.000
- gesloten rugleuning
- belastbaar tot ca. 100 kg
- **zetelhoogte regelbaar van 53 tot 76 cm**

Leveringstijd 4–5 weken.

3038480	onderstel roestvrij staal, bekleding zwart (31529)	393,28	**475,87 €**
3038481	onderstel roestvrij staal, bekleding donkergrijs (31528)	393,28	**475,87 €**
3038488	onderstel roestvrij staal, bekleding crème (31507)	393,28	**475,87 €**
3038489	onderstel roestvrij staal, bekleding toffee (31506)	393,28	**475,87 €**
3038490	onderstel roestvrij staal, bekleding cuoio (31515)	393,28	**475,87 €**
3038491	onderstel zwart, bekleding zwart (31529)	393,28	**475,87 €**
3038492	onderstel zwart, bekleding donkergrijs (31528)	393,28	**475,87 €**
3038493	onderstel zwart, bekleding crème (31507)	393,28	**475,87 €**
3038494	onderstel zwart, bekleding toffee (31506)	393,28	**475,87 €**
3038495	onderstel zwart, bekleding cuoio (31515)	393,28	**475,87 €**

Optioneel toebehoren

1111139	Reinigingsspray voor kunstleder, 500 ml	14,87	**17,99 €**

TABLON® Verstelbare barkrukken

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



3038483


Level WS


Barkruk.
— variabele hoogteregeling
— zit en rugleuning water-/vuilafstotende stof met een fijne korrelstructuur
— slijtvastheid 35.000
— gesloten rugleuning
— belastbaar tot ca. 100 kg
— **zetelhoogte regelbaar van 53 tot 76 cm**

Leveringstijd 4–5 weken.


















3038482	onderstel roestvrij staal, bekleding zwart (34350)	393,28	**475,87 €**
3038483	onderstel roestvrij staal, bekleding bruin (34355)	393,28	**475,87 €**
3038496	onderstel zwart, bekleding zwart (34350)	393,28	**475,87 €**
3038497	onderstel zwart, bekleding bruin (34355)	393,28	**475,87 €**


Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.




3039038


















Lex E

Barkruk.
- variabele hoogteverstelling
- zitting en rugleuning ecoleder (combinatie van leder, polyester en gerecycled leder), **oppervlak PU**
- slijtvastheid 45.000
- voorbeeld horizontaal gestreept
- waterafstotend
- gesloten rugleuning
- belastbaar tot ca. 120 kg
- **zithoogte verstelbaar van 62 tot 82 cm**
- levering gedemonteerd

Leveringstijd 4–5 weken.
Geselecteerde modellen uit voorraad leverbaar.
Actuele levertijdinformatie op naber.com

3039037	onderstel zwart, bekleding antraciet	172,27	**208,45 €**
3039038	onderstel zwart, bekleding cognac	172,27	**208,45 €**
3039039	onderstel zwart, bekleding olijfgroen	172,27	**208,45 €**
Optioneel toebehoren			
3039100	PU kunstleer-verzorgingsset, 150 ml	52,52	**63,55 €**


TABLON® Verstelbare barkrukken



3039064


















Bella R

Barkruk.
— variabele hoogteregeling
— zit en rugleuning 100 % gerecycled polyester
— slijtvastheid 50.000
— waterafstotend
— gesloten rugleuning
— belastbaar tot ca. 120 kg
— **zetelhoogte regelbaar van 61 tot 81 cm**
— levering gedemonteerd

Leveringstijd 4–5 weken.

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.
3039063	onderstel zwart, bekleding beige (02)	207,56	**251,15 €**
3039064	onderstel zwart, bekleding taupe (02)	207,56	**251,15 €**
3039065	onderstel zwart, bekleding grijs (02)	207,56	**251,15 €**
Optioneel toebehoren			
3039101	Textiel-verzorgingsset, 2 x 500 ml	57,56	**69,65 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



3039060


Aron R


Barkruk.


— Hoogteverstelling (**vastgezet**) mogelijk door twee in het leveringspakket inbegrepen uitbreidingssets (zwart) ter verlenging van het onderstel
— zit en rugleuning 100 % gerecycled polyester
— slijtvastheid 50.000
— waterafstotend
— gesloten rugleuning
— belastbaar tot ca. 160 kg
— breedte incl. armleuningen 54 cm
— **zithoogte (vastgezet) instelbaar op 65 cm/70 cm/78 cm**
— levering gedemonteerd

Leveringstijd 4–5 weken.


















3039060	onderstel zwart, bekleding beige (02)	284,03	**343,68 €**
3039061	onderstel zwart, bekleding taupe (02)	284,03	**343,68 €**
3039062	onderstel zwart, bekleding grijs (02)	284,03	**343,68 €**
Optioneel toebehoren			
3039101	Textiel-verzorgingsset, 2 x 500 ml	57,56	**69,65 €**

TABLON® Verstelbare barkrukken

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



3039066


Rocco R


Barkruk.


— Hoogteverstelling (**vastgezet**) mogelijk door twee in het leveringspakket inbegrepen uitbreidingssets (zwart) ter verlenging van het onderstel
— zit en rugleuning 100 % gerecycled polyester
— slijtvastheid 50.000
— waterafstotend
— open rugleuning
— belastbaar tot ca. 160 kg
— **zithoogte (vastgezet) instelbaar op 64 cm/69 cm/77 cm**
— levering gedemonteerd

Leveringstijd 4–5 weken.


















3039055 onderstel zwart, bekleding beige (01)		272,27	**329,45 €**
3039056 onderstel zwart, bekleding taupe (01)		272,27	**329,45 €**
3039066 onderstel zwart, bekleding groen (01)		272,27	**329,45 €**
Optioneel toebehoren			
3039101 Textiel-verzorgingsset, 2 x 500 ml		57,56	**69,65 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



3039030


Sera V


Barkruk.


— Hoogteverstelling (vastgezet) mogelijk door twee in het leveringspakket inbegrepen uitbreidingssets (goudkleurig) ter verlenging van het onderstel
— zitting en rugleuning fluwelen stof
— slijtvastheid 70.000
— voorbeeld visgraten (rugleuning)
— waterafstotend
— gesloten rugleuning
— belastbaar tot ca. 120 kg
— **zithoogte (vastgezet) instelbaar op 67 cm/72 cm/80 cm**
— levering gedemonteerd

Leveringstijd 4–5 weken.





















3039028	onderstel zwart, bekleding zwart	250,42	**303,01 €**
3039029	onderstel zwart, bekleiding taupe	250,42	**303,01 €**
3039030	onderstel zwart, bekleiding donkergroen	250,42	**303,01 €**
3039031	onderstel zwart, bekleiding koper	250,42	**303,01 €**
3039032	onderstel zwart, bekleiding roze	250,42	**303,01 €**
Optioneel toebehoren			
3039101	Textiel-verzorgingsset, 2 x 500 ml	57,56	**69,65 €**

TABLON® Verstelbare barkrukken

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.

TABLON®
Barkrukken

Nuchter design en zitcomfort



Daimo 2K	Pagina 20
Bringo 2K	Pagina 21
Buccia 2K	Pagina 22
Zesen 2K	Pagina 23
Borsa 2K	Pagina 24
Barile 2K	Pagina 25
Barile 2WS	Pagina 26
Felice 2K	Pagina 27
Felice 2WS	Pagina 28
Lino 2K	Pagina 29
Lino 2WS	Pagina 30
Lea 2K	Pagina 31
Step 2V	Pagina 32
Eda 2R	Pagina 33
Trill 2	Pagina 35
Trill 3	Pagina 36


TABLON® Barkrukken




3038149
























Daimo 2K

Barkruk.
- zit en rugleuning imitatieleer gecapitonneerd
- slijtvastheid > 100.000
- gesloten rugleuning
- belastbaar tot ca. 130 kg
- **zetelhoogte 65 cm**

Leveringstijd 4–5 weken.
Geselecteerde modellen uit voorraad leverbaar.
Actuele levertijdinformatie op naber.com

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.
3038131	onderstel roestvrij staal, bekleding zwart (31529)	289,92	**350,80 €**
3038132	onderstel roestvrij staal, bekleding slib helder (28004)	289,92	**350,80 €**
3038147	onderstel roestvrij staal, bekleding donkergrijs (31528)	289,92	**350,80 €**
3038137	onderstel zwart, bekleding zwart (31529)	289,92	**350,80 €**
3038139	onderstel zwart, bekleding donkergrijs (31528)	289,92	**350,80 €**
3038133	onderstel zwart, bekleding crème (31507)	289,92	**350,80 €**
3038148	onderstel zwart, bekleding toffee (31506)	289,92	**350,80 €**
3038149	onderstel zwart, bekleding cuoio (31515)	289,92	**350,80 €**
Optioneel toebehoren			
1111139	Reinigingsspray voor kunstleder, 500 ml	14,87	**17,99 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.




3035382



















Bringo 2K

Barkruk.
- zit en rugleuning imitatieleer gecapitonneerd
- slijtvastheid > 100.000
- gesloten rugleuning
- belastbaar tot ca. 130 kg
- **zetelhoogte 68 cm**

Leveringstijd 4–5 weken.
Geselecteerde modellen uit voorraad leverbaar.
Actuele levertijdinformatie op naber.com

3035380	onderstel roestvrij staal, bekleding slib donker (28001)	289,92	**350,80 €**
3035381	onderstel roestvrij staal, bekleding zwart (31529)	289,92	**350,80 €**
3035382	onderstel roestvrij staal, bekleding wit (28003)	289,92	**350,80 €**
3035386	onderstel zwart, bekleding zwart (31529)	289,92	**350,80 €**

Optioneel toebehoren

1111139	Reinigingsspray voor kunstleder, 500 ml	14,87	**17,99 €**

TABLON® Barkrukken


Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.




3038310















Buccia 2K

Barkruk.
- zit en rugleuning imitatieleer gecapitonneerd
- slijtvastheid > 100.000
- gesloten rugleuning
- belastbaar tot ca. 130 kg
- **zetelhoogte 68 cm**

Leveringstijd 4–5 weken.

3038310	onderstel roestvrij staal, bekleding slib helder (28004)	298,32	**360,97 €**
3038314	onderstel roestvrij staal, bekleding donkergrijs (31528)	298,32	**360,97 €**
Optioneel toebehoren			
1111139	Reinigingsspray voor kunstleder, 500 ml	14,87	**17,99 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



3038308


Zesen 2K


Barkruk, vrij schommelend.
— zit en rugleuning imitatieleer gecapitonneerd
— slijtvastheid > 100.000
— gesloten rugleuning
— belastbaar tot ca. 100 kg
— **zetelhoogte 67 cm**

Leveringstijd 4–5 weken.
















3038307	onderstel roestvrij staal, bekleding zwart (31529)	307,56	**372,15 €**
3038308	onderstel roestvrij staal, bekleding slib donker (28001)	307,56	**372,15 €**
Optioneel toebehoren			
1111139	Reinigingsspray voor kunstleder, 500 ml	14,87	**17,99 €**


TABLON® Barkrukken




3038356





















Borsa 2K

Barkruk.
— zit en rugleuning imitatieleer gecapitonneerd
— slijtvastheid > 100.000
— gesloten rugleuning
— belastbaar tot ca. 130 kg
— **zetelhoogte 67 cm**

Leveringstijd 4–5 weken.
Geselecteerde modellen uit voorraad leverbaar.
Actuele levertijdinformatie op naber.com

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.
3038346	onderstel roestvrij staal, bekleding slib helder (28004)	290,76	**351,82 €**
3038378	onderstel roestvrij staal, bekleding donkergrijs (31528)	290,76	**351,82 €**
3038348	onderstel zwart, bekleding zwart (31529)	290,76	**351,82 €**
3038351	onderstel zwart, bekleding donkergrijs (31528)	290,76	**351,82 €**
3038356	onderstel zwart, bekleding bordeaux rood (31512)	290,76	**351,82 €**
Optioneel toebehoren			
1111139	Reinigingsspray voor kunstleder, 500 ml	14,87	**17,99 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



3038326

Barile 2K


Barkruk.
— zit en rugleuning imitatieleer gecapitonneerd
— slijtvastheid > 100.000
— gesloten rugleuning
— belastbaar tot ca. 130 kg
— **zetelhoogte 67 cm**

Leveringstijd 4–5 weken.















3038325	onderstel roestvrij staal, bekleding slib helder (28004)	292,44	**353,85 €**
3038326	onderstel roestvrij staal, bekleding donkergrijs (31528)	292,44	**353,85 €**


TABLON® Barkrukken




3037314











leigrijs (34351)

lichtgrijs (34353)

donkergrijs (34352)




Barile 2WS

Barkruk.
— zit en rugleuning water-/vuilafstotende stof met een fijne korrelstructuur
— slijtvastheid 35.000
— gesloten rugleuning
— belastbaar tot ca. 130 kg
— **zetelhoogte 67 cm**

Leveringstijd 4–5 weken.

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.
3037313	onderstel roestvrij staal, bekleding leigrijs (34351)	305,88	**370,11 €**
3037314	onderstel roestvrij staal, bekleding lichtgrijs (34353)	305,88	**370,11 €**
3038316	onderstel zwart, bekleding leigrijs (34351)	305,88	**370,11 €**
3038317	onderstel zwart, bekleding donkergrijs (34352)	305,88	**370,11 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



3038333


Felice 2K


Barkruk.
— zit en rugleuning imitatieleer gecapitonneerd
— slijtvastheid > 100.000
— gesloten rugleuning
— belastbaar tot ca. 130 kg
— **zetelhoogte 68 cm**

Leveringstijd 4–5 weken.













3038333 onderstel zwart, bekleding zwart (31529)		335,29	**405,70 €**

TABLON® Barkrukken

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



3038331


Felice 2WS


Barkruk.
— zit en rugleuning water-/vuilafstotende stof met een fijne korrelstructuur
— slijtvastheid 35.000
— gesloten rugleuning
— belastbaar tot ca. 130 kg
— **zetelhoogte 68 cm**

Leveringstijd 4–5 weken.















3038330 onderstel zwart, bekleding leigrijs (34351)		340,34	**411,81 €**
3038331 onderstel zwart, bekleding donkergrijs (34352)		340,34	**411,81 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



3038394


Lino 2K


Barkruk.
— zit en rugleuning imitatieleer gecapitonneerd
— slijtvastheid > 100.000
— gesloten rugleuning
— belastbaar tot ca. 130 kg
— **zetelhoogte 65 cm**

Leveringstijd 4–5 weken.
Geselecteerde modellen uit voorraad leverbaar.
Actuele levertijdinformatie op naber.com





















3038295	onderstel zwart, bekleding zwart (31529)	260,50	**315,21 €**
3038296	onderstel zwart, bekleding donkergrijs (31528)	260,50	**315,21 €**
3038391	onderstel zwart, bekleding crème (31507)	260,50	**315,21 €**
3038394	onderstel zwart, bekleding toffee (31506)	260,50	**315,21 €**
3038395	onderstel zwart, bekleding cuoio (31515)	260,50	**315,21 €**

Optioneel toebehoren

1111139	Reinigingsspray voor kunstleder, 500 ml	14,87	**17,99 €**

TABLON® Barkrukken

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



3038298


Lino 2WS


Barkruk.
— zit en rugleuning water-/vuilafstotende stof met een fijne korrelstructuur
— slijtvastheid 35.000
— gesloten rugleuning
— belastbaar tot ca. 130 kg
— **zetelhoogte 65 cm**

Geselecteerde modellen uit voorraad leverbaar.
Actuele levertijdinformatie op naber.com
















3038297 onderstel zwart, bekleding zwart (34350)		308,40	**373,16 €**
3038298 onderstel zwart, bekleding bruin (34355)		308,40	**373,16 €**


Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.




3037138













Lea 2K

Barkruk.
— zit en rugleuning imitatieleer gecapitonneerd
— slijtvastheid > 100.000
— open rugleuning
— belastbaar tot ca. 120 kg
— **zetelhoogte 68 cm**

Geselecteerde modellen uit voorraad leverbaar.
Actuele levertijdinformatie op naber.com

3037138 onderstel eik, bekleding zwart (31529)		319,33	**386,39 €**
Optioneel toebehoren			
1111139 Reinigingsspray voor kunstleder, 500 ml		14,87	**17,99 €**


TABLON® Barkrukken




3039025























Step 2V

Barkruk.
— zitting en rugleuning fluwelen stof
— slijtvastheid 70.000
— voorbeeld horizontaal gestreept
— waterafstotend
— gesloten rugleuning
— belastbaar tot ca. 120 kg
— **zithoogte 71 cm**
— levering gedemonteerd

Leveringstijd 4–5 weken.

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.
3039022	onderstel zwart, bekleiding zwart	199,16	**240,98 €**
3039023	onderstel zwart, bekleiding taupe	199,16	**240,98 €**
3039024	onderstel zwart, bekleiding donkergroen	199,16	**240,98 €**
3039025	onderstel zwart, bekleiding donkerblauw	199,16	**240,98 €**
3039026	onderstel zwart, bekleiding koper	199,16	**240,98 €**
3039027	onderstel zwart, bekleiding roze	199,16	**240,98 €**
Optioneel toebehoren			
3039101	Textiel-verzorgingsset, 2 x 500 ml	57,56	**69,65 €**


Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.




3039058


















Eda 2R

Barkruk.
— zit en rugleuning 100 % gerecycled polyester
— slijtvastheid 50.000
— waterafstotend
— gesloten rugleuning
— belastbaar tot ca. 160 kg
— **zithoogte 67 cm**
— levering gedemonteerd

Leveringstijd 4–5 weken.

3039057 onderstel zwart, bekleding beige (02)		220,17	**266,41 €**
3039058 onderstel zwart, bekleding taupe (02)		220,17	**266,41 €**
3039059 onderstel zwart, bekleding grijs (02)		220,17	**266,41 €**
Optioneel toebehoren			
3039101 Textiel-verzorgingsset, 2 x 500 ml		57,56	**69,65 €**

TABLON®

Barkrukken Indoor/Outdoor



Trill – perfect voor elke gelegenheid

Gewoon bijeenkomen


Krukken komen altijd uitnodigend over. Ze zijn ongedwongen en zorgen voor een goed humeur. Op krukken geniet men van bistro-ontspanning, in het leven van alledag ingelaste pauzes, gesprekken. Wanneer men de tijd buiten doorbrengt, vinden Trill indoor/outdoor krukken al snel een plekje. En al evenzeer komen ze binnen van pas. Gewoonweg overal, waar men gewoon bijeenkomt.

Doordacht design

Trill krukken hebben het niet nodig om groots uit te pakken. Worden ze op het gegeven moment niet benodigd, dan staan ze gestapeld aan de kant. Daarbij moet hun design zich geenszins verstoppen: het is niet alleen mooi, maar straalt ook rust uit en is functioneel. De kleuren zijn zodanig weloverwogen gekozen, dat Trill krukken zich in een ruime waaier aan stijlen van woonkeukens en buitenruimtes thuis voelen.

Licht en beweeglijk

Trill krukken bestaan uit UV-bestendig fiberglas-polypropyleen. Dit materiaal biedt heel wat positiefs. Het is vooral licht, het maakt de Trill meubelen beweeglijk en verleent daardoor aan de gehele scenerie extra flexibiliteit en een ontspannen uitstraling. Moeiteloos kunnen of één of meerdere krukken gewoon even anders gepositioneerd worden. De slipvrije voetdoppen verhinderen sporen, de hoge resistentie verdraagt een vlot transport of lichte schokken – en natuurlijk het stapelen en wegzetten.



Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.




3038026



























Trill 2

Barkruk.
— barkruk volledig gemaakt van UV-bestendig glasvezelpolypropyleen
— duurzaam, omdat volledig recyclebaar
— **kan binnen en buiten worden gebruikt**
— gesloten rugleuning
— volledig gekleurd, mat effect
— met anti-slip voetdoppen
— **stapelbaar om ruimte te besparen**
— gemakkelijk te transporteren
— belastbaar tot ca. 150 kg
— gemakkelijk te reinigen en duurzaam
— voldoet aan de standaard UNI EN 581/1/2–UNI EN 16139
— **zetelhoogte 65 cm**

Levertijd uit voorraad.

3038021	tortora/grijs	149,58	**180,99 €**
3038022	antracite/antraciet	149,58	**180,99 €**
3038023	agave/groen	149,58	**180,99 €**
3038024	bianco/wit	149,58	**180,99 €**
3038025	senape/geel	149,58	**180,99 €**
3038026	ottanio/blauw	149,58	**180,99 €**
3038027	tabacco/bruine	149,58	**180,99 €**

TABLON® Barkrukken




3038035

























Trill 3

Barkruk.
— barkruk volledig gemaakt van UV-bestendig glasvezelpolypropyleen
— duurzaam, omdat volledig recyclebaar
— **kan binnen en buiten worden gebruikt**
— gesloten rugleuning
— volledig gekleurd, mat effect
— met anti-slip voetdoppen
— **stapelbaar om ruimte te besparen**
— gemakkelijk te transporteren
— belastbaar tot ca. 150 kg
— gemakkelijk te reinigen en duurzaam
— voldoet aan de standaard UNI EN 581/1/2–UNI EN 16139
— **zetelhoogte 76 cm**

Levertijd uit voorraad.

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.
3038031	tortora/grijs	149,58	**180,99 €**
3038032	antracite/antraciet	149,58	**180,99 €**
3038033	agave/groen	149,58	**180,99 €**
3038034	bianco/wit	149,58	**180,99 €**
3038035	senape/geel	149,58	**180,99 €**
3038036	ottanio/blauw	149,58	**180,99 €**
3038037	tabacco/bruine	149,58	**180,99 €**

TABLON®

Stoelen



Attractiviteit

Naber®
...inspireert!

TABLON®
Stoelen

Uitnodigende vormen en kleuren



Daimo 1K	Pagina 40
Bruck 1K	Pagina 41
Buccia 1K	Pagina 42
Zesen 1K	Pagina 43
Borsa 1K	Pagina 44
Barile 1K	Pagina 45
Barile 1WS	Pagina 46
Felice 1WS	Pagina 47
Lino 1K	Pagina 48
Lino 1WS	Pagina 49
Vive WS	Pagina 50
Rica K	Pagina 51
Ella WS	Pagina 52
Tina K	Pagina 53
Lea 1K	Pagina 54
Step 1V	Pagina 55
Sera 1V	Pagina 56
Lera 1V	Pagina 57
Rowa 1V	Pagina 58
Diam 1E	Pagina 59
Kyra 1R	Pagina 60
Cara 1R	Pagina 61
Maya 1R	Pagina 62
Aiden 1R	Pagina 63
Rocco 1R	Pagina 64
Trill 1	Pagina 66
Trill 1A	Pagina 67

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



3038196


Daimo 1K


Stoel.
— zit en rugleuning imitatieleer gecapitonneerd
— slijtvastheid > 100.000
— gesloten rugleuning
— belastbaar tot ca. 130 kg
— **zetelhoogte 47 cm**

Leveringstijd 4–5 weken.
Geselecteerde modellen uit voorraad leverbaar.
Actuele levertijdinformatie op naber.com




























3038191	onderstel roestvrij staal, bekleding zwart (31529)	251,26	**304,02 €**
3038192	onderstel roestvrij staal, bekleding slib helder (28004)	251,26	**304,02 €**
3038193	onderstel roestvrij staal, bekleding antraciet donker (28005)	251,26	**304,02 €**
3038198	onderstel roestvrij staal, bekleding donkergrijs (31528)	251,26	**304,02 €**
3038194	onderstel zwart, bekleding zwart (31529)	251,26	**304,02 €**
3038197	onderstel zwart, bekleding donkergrijs (31528)	251,26	**304,02 €**
3038196	onderstel zwart, bekleding crème (31507)	251,26	**304,02 €**
3038199	onderstel zwart, bekleding toffee (31506)	251,26	**304,02 €**
3038200	onderstel zwart, bekleding cuoio (31515)	251,26	**304,02 €**
Optioneel toebehoren			
1111139	Reinigingsspray voor kunstleder, 500 ml	14,87	**17,99 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.




3035385


















Bruck 1K

Stoel.
— zit en rugleuning imitatieleer gecapitonneerd
— slijtvastheid > 100.000
— gesloten rugleuning
— belastbaar tot ca. 130 kg
— **zetelhoogte 47 cm**

Geselecteerde modellen uit voorraad leverbaar.
Actuele levertijdinformatie op naber.com

3035383	onderstel roestvrij staal, bekleding slib donker (28001)	247,90	**299,96 €**
3035384	onderstel roestvrij staal, bekleding zwart (31529)	247,90	**299,96 €**
3035385	onderstel roestvrij staal, bekleding wit (28003)	247,90	**299,96 €**
Optioneel toebehoren			
1111139	Reinigingsspray voor kunstleder, 500 ml	14,87	**17,99 €**


Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.




3038313
















Buccia 1K

Stoel.
— zit en rugleuning imitatieleer gecapitonneerd
— slijtvastheid > 100.000
— gesloten rugleuning
— belastbaar tot ca. 130 kg
— **zetelhoogte 48 cm**

Leveringstijd 4–5 weken.

3038312	onderstel roestvrij staal, bekleding slib helder (28004)	268,91	**325,38 €**
3038313	onderstel roestvrij staal, bekleding donkergrijs (31528)	268,91	**325,38 €**
Optioneel toebehoren			
1111139	Reinigingsspray voor kunstleder, 500 ml	14,87	**17,99 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.




3035430


















Zesen 1K

Stoel, vrij schommelend
- zit en rugleuning imitatieleer gecapitonneerd
- slijtvastheid > 100.000
- gesloten rugleuning
- belastbaar tot ca. 100 kg
- **zetelhoogte 47 cm**

Leveringstijd 4–5 weken.
Geselecteerde modellen uit voorraad leverbaar.
Actuele levertijdinformatie op naber.com

3035430	onderstel roestvrij staal, bekleding slib donker (28001)	277,31	**335,55 €**
3035431	onderstel roestvrij staal, bekleding zwart (31529)	277,31	**335,55 €**
3035432	onderstel roestvrij staal, bekleding wit (28003)	277,31	**335,55 €**
Optioneel toebehoren			
1111139	Reinigingsspray voor kunstleder, 500 ml	14,87	**17,99 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



3038363


Borsa 1K


Stoel.
— zit en rugleuning imitatieleer gecapitonneerd
— slijtvastheid > 100.000
— gesloten rugleuning
— belastbaar tot ca. 130 kg
— **zetelhoogte 48 cm**

Leveringstijd 4–5 weken.




















3038358	onderstel roestvrij staal, bekleding slib helder (28004)	250,42	**303,01 €**
3038377	onderstel roestvrij staal, bekleding donkergrijs (31528)	250,42	**303,01 €**
3038360	onderstel zwart, bekleding zwart (31529)	250,42	**303,01 €**
3038363	onderstel zwart, bekleding donkergrijs (31528)	250,42	**303,01 €**

Optioneel toebehoren

1111139	Reinigingsspray voor kunstleder, 500 ml	14,87	**17,99 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



3038319


Barile 1K


Stoel.
— zit en rugleuning imitatieleer gecapitonneerd
— slijtvastheid > 100.000
— gesloten rugleuning
— belastbaar tot ca. 130 kg
— **zetelhoogte 47 cm**

Leveringstijd 4–5 weken.















3038319	onderstel roestvrij staal, bekleding slib helder (28004)	247,06	**298,94 €**
3038320	onderstel roestvrij staal, bekleding donkergrijs (31528)	247,06	**298,94 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



3038322


Barile 1WS


Stoel.
— zit en rugleuning water-/vuilafstotende stof met een fijne korrelstructuur
— slijtvastheid 35.000
— gesloten rugleuning
— belastbaar tot ca. 130 kg
— **zetelhoogte 47 cm**

Leveringstijd 4–5 weken.




















3037319	onderstel roestvrij staal, bekleding leigrijs (34351)	268,91	**325,38 €**
3037320	onderstel roestvrij staal, bekleding lichtgrijs (34353)	268,91	**325,38 €**
3038322	onderstel zwart, bekleding leigrijs (34351)	268,91	**325,38 €**
3038323	onderstel zwart, bekleding donkergrijs (34352)	268,91	**325,38 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



3038339


Felice 1WS


Stoel.
— zit en rugleuning water-/vuilafstotende stof met een fijne korrelstructuur
— slijtvastheid 35.000
— gesloten rugleuning
— belastbaar tot ca. 130 kg
— **zetelhoogte 48 cm**

Leveringstijd 4–5 weken.















3038338 onderstel zwart, bekleding leigrijs (34351)		316,81	**383,34 €**
3038339 onderstel zwart, bekleding donkergrijs (34352)		316,81	**383,34 €**


Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.




3038291





















Lino 1K

Stoel.
— zit en rugleuning imitatieleer gecapitonneerd
— slijtvastheid > 100.000
— gesloten rugleuning
— belastbaar tot ca. 130 kg
— **zetelhoogte 47 cm**

Leveringstijd 4–5 weken.

3038291	onderstel zwart, bekleding zwart (31529)	254,62	**308,09 €**
3038292	onderstel zwart, bekleding donkergrijs (31528)	254,62	**308,09 €**
3038390	onderstel zwart, bekleding crème (31507)	254,62	**308,09 €**
3038392	onderstel zwart, bekleding toffee (31506)	254,62	**308,09 €**
3038393	onderstel zwart, bekleding cuoio (31515)	254,62	**308,09 €**

Optioneel toebehoren

1111139	Reinigingsspray voor kunstleder, 500 ml	14,87	**17,99 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



3038294


Lino 1WS


Stoel.
— zit en rugleuning water-/vuilafstotende stof met een fijne korrelstructuur
— slijtvastheid 35.000
— gesloten rugleuning
— belastbaar tot ca. 130 kg
— **zetelhoogte 47 cm**

Leveringstijd 4–5 weken.
Geselecteerde modellen uit voorraad leverbaar.
Actuele levertijdinformatie op naber.com
















3038293	onderstel zwart, bekleding zwart (34350)	273,11	**330,46 €**
3038294	onderstel zwart, bekleding bruin (34355)	273,11	**330,46 €**


Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.




3038485
















Vive WS

Stoel.
— zit en rugleuning water-/vuilafstotende stof met een fijne korrelstructuur
— slijtvastheid 35.000
— gesloten rugleuning
— belastbaar tot ca. 130 kg
— hoogte tot bovenkant armleuningen 60 cm
— breedte incl. armleuningen 59 cm
— zitbreedte 48 cm
— **zetelhoogte 48 cm**
— levering gedemonteerd

Leveringstijd 4–5 weken.

3038484	onderstel zwart, bekleding zwart (34350)	351,26	**425,02 €**
3038485	onderstel zwart, bekleding bruin (34355)	351,26	**425,02 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



3038478


Rica K


Stoel.
— zit en rugleuning imitatieleer gecapitonneerd
— slijtvastheid > 100.000
— gesloten rugleuning
— belastbaar tot ca. 130 kg
— breedte incl. armleuningen 50 cm
— zitbreedte 38 cm
— **zetelhoogte 47 cm**

Leveringstijd 4–5 weken.

















3038470	onderstel zwart, bekleding zwart (31529)	289,08	**349,79 €**
3038475	onderstel zwart, bekleding lichtgrijs (31527)	289,08	**349,79 €**
3038478	onderstel zwart, bekleding bordeaux rood (31512)	289,08	**349,79 €**
Optioneel toebehoren			
1111139	Reinigingsspray voor kunstleder, 500 ml	14,87	**17,99 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



3038122


Ella WS


Stoel.
— zit en rugleuning water-/vuilafstotende stof met een fijne korrelstructuur
— slijtvastheid 35.000
— gesloten rugleuning
— belastbaar tot ca. 130 kg
— hoogte van de armleuningen 65 cm
— breedte incl. armleuningen 60 cm
— zitbreedte vooraan 42 cm
— zitbreedte achteraan 36 cm
— **zetelhoogte 48 cm**

Leveringstijd 4–5 weken.
Geselecteerde modellen uit voorraad leverbaar.
Actuele levertijdinformatie op naber.com















3038121 onderstel zwart, bekleding zwart (34350)		361,34	**437,22 €**
3038122 onderstel zwart, bekleding leigrijs (34351)		361,34	**437,22 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



3038486


Tina K


Stoel.
— zit en rugleuning imitatieleer gecapitonneerd
— slijtvastheid > 100.000
— gesloten rugleuning
— belastbaar tot ca. 130 kg
— draaibaar
— **zetelhoogte 49 cm**
— levering gedemonteerd

Leveringstijd 4–5 weken.















3038486	onderstel zwart, bekleding zwart (31529)	339,50	**410,80 €**
3038487	onderstel zwart, bekleding donkergrijs (31528)	339,50	**410,80 €**
Optioneel toebehoren			
1111139	Reinigingsspray voor kunstleder, 500 ml	14,87	**17,99 €**


Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.




3037137













Lea 1K

Stoel.
— zit en rugleuning imitatieleer gecapitonneerd
— slijtvastheid > 100.000
— open rugleuning
— belastbaar tot ca. 120 kg
— **zetelhoogte 49 cm**

Geselecteerde modellen uit voorraad leverbaar.
Actuele levertijdinformatie op naber.com


3037137 onderstel eik, bekleding zwart (31529)		235,29	**284,70 €**
Optioneel toebehoren			
1111139 Reinigingsspray voor kunstleder, 500 ml		14,87	**17,99 €**




3039001























Step 1V

Stoel.
— zitting en rugleuning fluwelen stof
— slijtvastheid 70.000
— voorbeeld horizontaal gestreept
— waterafstotend
— gesloten rugleuning
— belastbaar tot ca. 120 kg
— **zithoogte 46 cm**
— levering gedemonteerd

Leveringstijd 4–5 weken.

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.
3039000	onderstel zwart, bekleiding zwart	166,39	**201,33 €**
3039001	onderstel zwart, bekleiding taupe	166,39	**201,33 €**
3039002	onderstel zwart, bekleiding donkergroen	166,39	**201,33 €**
3039003	onderstel zwart, bekleiding donkerblauw	166,39	**201,33 €**
3039004	onderstel zwart, bekleiding koper	166,39	**201,33 €**
3039005	onderstel zwart, bekleiding roze	166,39	**201,33 €**
Optioneel toebehoren			
3039101	Textiel-verzorgingsset, 2 x 500 ml	57,56	**69,65 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



3039013


Sera 1V


Stoel.
— zitting en rugleuning fluwelen stof
— slijtvastheid 70.000
— patroon visgraten
— waterafstotend
— gesloten rugleuning
— belastbaar tot ca. 140 kg
— hoogte tot bovenkant armleuningen 68 cm
— breedte incl. armleuningen 64 cm
— **zetelhoogte 52 cm**
— levering gedemonteerd

Leveringstijd 4–5 weken.





















3039011	onderstel zwart, bekleding zwart	298,32	**360,97 €**
3039012	onderstel zwart, bekleding taupe	298,32	**360,97 €**
3039013	onderstel zwart, bekleding donkergroen	298,32	**360,97 €**
3039014	onderstel zwart, bekleding antraciet	298,32	**360,97 €**
Optioneel toebehoren			
3039101	Textiel-verzorgingsset, 2 x 500 ml	57,56	**69,65 €**




3039019























Lera 1V

Stoel.
— zit en rugleuning fluwelen stof
— slijtvastheid 70.000
— waterafstotend
— open rugleuning
— belastbaar tot ca. 120 kg
— hoogte tot bovenkant armleuningen 62 cm
— breedte incl. armleuningen 57 cm
— **zetelhoogte 49 cm**
— levering gedemonteerd

Leveringstijd 4–5 weken.

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.
3039015	onderstel zwart, bekleding zwart	199,16	**240,98 €**
3039016	onderstel zwart, bekleding taupe	199,16	**240,98 €**
3039017	onderstel zwart, bekleding donkergroen	199,16	**240,98 €**
3039018	onderstel zwart, bekleding donkerblauw	199,16	**240,98 €**
3039019	onderstel zwart, bekleding koper	199,16	**240,98 €**
3039020	onderstel zwart, bekleding antraciet	199,16	**240,98 €**
Optioneel toebehoren			
3039101	Textiel-verzorgingsset, 2 x 500 ml	57,56	**69,65 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.




3039009





















Rowa 1V

Stoel.
— zit en rugleuning fluwelen stof
— patroon ruiten (aan zijkant en achterzijde)
— slijtvastheid 70.000
— waterafstotend
— gesloten rugleuning
— belastbaar tot ca. 120 kg
— 180° draaibaar, draait automatisch terug naar de oorspronkelijke stand
— hoogte tot bovenkant armleuningen 64 cm
— breedte incl. armleuningen 58 cm
— **zetelhoogte 50 cm**
— met viltglijders
— levering gedemonteerd

Leveringstijd 4–5 weken.

3039006	onderstel zwart, bekleding zwart	319,33	**386,39 €**
3039007	onderstel zwart, bekleding taupe	319,33	**386,39 €**
3039008	onderstel zwart, bekleding donkergroen	319,33	**386,39 €**
3039009	onderstel zwart, bekleding donkerblauw	319,33	**386,39 €**
3039010	onderstel zwart, bekleding koper	319,33	**386,39 €**
Optioneel toebehoren			
3039101	Textiel-verzorgingsset, 2 x 500 ml	57,56	**69,65 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



3039034

Diam 1E


Stoel.
- zit en rugleuning ecoleder (combinatie van leder, polyester en gerecycled leder), **oppervlak polyester**
- patroon ruiten
- slijtvastheid 45.000
- waterafstotend
- gesloten rugleuning
- belastbaar tot ca. 120 kg
- 180° draaibaar, draait automatisch terug naar de oorspronkelijke stand
- hoogte tot bovenkant armleuningen 65 cm
- breedte incl. armleuningen 60 cm
- **zetelhoogte 52 cm**
- met viltglijders
- levering gedemonteerd

Leveringstijd 4–5 weken.




















3039033 onderstel zwart, bekleding antraciet	327,73	**396,55 €**
3039034 onderstel zwart, bekleding cognac	327,73	**396,55 €**
3039035 onderstel zwart, bekleding olijfgroen	327,73	**396,55 €**
3039036 onderstel zwart, bekleding zwart	327,73	**396,55 €**
Optioneel toebehoren		
3039101 Textiel-verzorgingsset, 2 x 500 ml	57,56	**69,65 €**


Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.




3039051

















Kyra 1R

Stoel.
— zit en rugleuning 100 % gerecycled polyester
— slijtvastheid 50.000
— waterafstotend
— gesloten rugleuning
— belastbaar tot ca. 160 kg
— **zithoogte 50 cm**
— levering gedemonteerd

Leveringstijd 4–5 weken.

3039049 onderstel zwart, bekleding beige (02)		233,61	**282,67 €**
3039050 onderstel zwart, bekleding taupe (02)		233,61	**282,67 €**
3039051 onderstel zwart, bekleding grijs (02)		233,61	**282,67 €**
Optioneel toebehoren			
3039101 Textiel-verzorgingsset, 2 x 500 ml		57,56	**69,65 €**


Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.




3039046


















Cara 1R

Stoel.
— zit en rugleuning 100 % gerecycled polyester
— slijtvastheid 50.000
— waterafstotend
— gesloten rugleuning
— belastbaar tot ca. 160 kg
— hoogte tot bovenkant armleuningen 71 cm
— breedte incl. armleuningen 56 cm
— **zithoogte 48 cm**
— levering gedemonteerd

Leveringstijd 4–5 weken.

3039046	onderstel zwart, bekleding beige (02)	284,87	**344,69 €**
3039047	onderstel zwart, bekleding taupe (02)	284,87	**344,69 €**
3039048	onderstel zwart, bekleding grijs (02)	284,87	**344,69 €**
Optioneel toebehoren			
3039101	Textiel-verzorgingsset, 2 x 500 ml	57,56	**69,65 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



3039042


Maya 1R


Stoel.
— zit en rugleuning 100 % gerecycled polyester
— slijtvastheid 50.000
— waterafstotend
— gesloten rugleuning
— belastbaar tot ca. 160 kg
— hoogte tot bovenkant armleuningen 65 cm
— breedte incl. armleuningen 60 cm
— **zithoogte 47 cm**
— levering gedemonteerd

Leveringstijd 4–5 weken.


















3039040 onderstel zwart, bekleding beige (01)		342,02	**413,84 €**
3039041 onderstel zwart, bekleding taupe (01)		342,02	**413,84 €**
3039042 onderstel zwart, bekleding groen (01)		342,02	**413,84 €**
Optioneel toebehoren			
3039101 Textiel-verzorgingsset, 2 x 500 ml		57,56	**69,65 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



3039044


Aiden 1R

Stoel.
— zit en rugleuning 100 % gerecycled polyester
— slijtvastheid 50.000
— waterafstotend
— open rugleuning
— belastbaar tot ca. 160 kg
— **zithoogte 46 cm**
— levering gedemonteerd

Leveringstijd 4–5 weken.


















3039043 onderstel zwart, bekleding beige (01)		197,48	**238,95 €**
3039044 onderstel zwart, bekleding taupe (01)		197,48	**238,95 €**
3039045 onderstel zwart, bekleding groen (01)		197,48	**238,95 €**
Optioneel toebehoren			
3039101 Textiel-verzorgingsset, 2 x 500 ml		57,56	**69,65 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



3039054


Rocco 1R


Stoel.
— zit en rugleuning 100 % gerecycled polyester
— slijtvastheid 50.000
— waterafstotend
— open rugleuning
— belastbaar tot ca. 160 kg
— **zithoogte 47 cm**
— levering gedemonteerd

Leveringstijd 4–5 weken.



















3039052 onderstel zwart, bekleding beige (01)		223,53	**270,47 €**
3039053 onderstel zwart, bekleding taupe (01)		223,53	**270,47 €**
3039054 onderstel zwart, bekleding groen (01)		223,53	**270,47 €**
Optioneel toebehoren			
3039101 Textiel-verzorgingsset, 2 x 500 ml		57,56	**69,65 €**

TABLON®

Stoelen Indoor/Outdoor



Trill – overal passend, toverachtig comfortabel

Klaar voor verrassingen

Plots wordt er nog een zitplaats benodigd. Of moeten stoelen plaatsbesparend ondergebracht worden. Dan is het de beurt aan de Trill indoor/outdoor stoelen. Ze zijn stapelbaar. Ze staan altijd ter beschikking wanneer ze nodig zijn, kunnen zowel binnen als buiten gebruikt worden en zijn snel te plaatsen of te verwijderen. En ze misstaan echt nooit!

Harmonieuze verschijning

Trill indoor/outdoor stoelen doen beroep op actuele inrichtingsoplossingen, omdat ze wonderbaarlijk in staat zijn om zich aan te passen. Want hun uiterlijk is ongekunsteld, functioneel en sober. Al op het eerste gezicht wordt duidelijk: hier klopt alles. En daar is niets aan toe te voegen.

Ongecompliceerd materiaal

De perfecte aanvulling op de uiterlijke verschijningsvorm is het materiaal. Het UV-bestendige fiberglas-polypropyleen van Trill is vooral één ding: ongecompliceerd. Het neemt (bijna) niets kwalijk. Het is licht, maar toch stabiel en resistent. Stapelbare stoelen moeten het een en ander kunnen doorstaan. Trill indoor/outdoor stoelen hebben geen bescherming nodig (uitzondering: aanhoudende vorst). En niet in de laatste plaats: Trill stoelen zijn compleet recyclebaar.



Trill A1 – agave/groen





Trill 1 – ottanio/blauw

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



3038011



Trill 1

Stoel.
— stoel volledig gemaakt van UV-bestendig glasvezelpolypropyleen
— duurzaam, omdat volledig recyclebaar
— **kan binnen en buiten worden gebruikt**
— open rugleuning
— volledig gekleurd, mat effect
— met anti-slip voetdoppen
— **stapelbaar om ruimte te besparen**
— gemakkelijk te transporteren
— belastbaar tot ca. 150 kg
— gemakkelijk te reinigen en duurzaam
— voldoet aan de standaard UNI EN 581/1/2–UNI EN 16139
— **zetelhoogte 47 cm**

Levertijd uit voorraad.

3038011	tortora/grijs	124,37	**150,49 €**
3038012	antracite/antraciet	124,37	**150,49 €**
3038013	agave/groen	124,37	**150,49 €**
3038014	bianco/wit	124,37	**150,49 €**
3038015	senape/geel	124,37	**150,49 €**
3038016	ottanio/blauw	124,37	**150,49 €**
3038017	tabacco/bruine	124,37	**150,49 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



3038003



Trill 1A

Stoel met armleuningen.
— stoel volledig gemaakt van UV-bestendig glasvezelpolypropyleen
— duurzaam, omdat volledig recyclebaar
— **kan binnen en buiten worden gebruikt**
— open rugleuning
— volledig gekleurd, mat effect
— met anti-slip voetdoppen
— **stapelbaar om ruimte te besparen**
— gemakkelijk te transporteren
— belastbaar tot ca. 150 kg
— gemakkelijk te reinigen en duurzaam
— voldoet aan de standaard UNI EN 581/1/2–UNI EN 16139
— hoogte van de armleuningen 64,5 cm
— **zetelhoogte 47,5 cm**

Levertijd uit voorraad.

3038001	tortora/grijs	134,45	**162,68 €**
3038002	antracite/antraciet	134,45	**162,68 €**
3038003	agave/groen	134,45	**162,68 €**
3038004	bianco/wit	134,45	**162,68 €**
3038005	senape/geel	134,45	**162,68 €**
3038006	ottanio/blauw	134,45	**162,68 €**
3038007	tabacco/bruine	134,45	**162,68 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.

TABLON®

Tafels en onderstellen



Ambitie

Naber®
...inspireert!

TABLON®
Tafels en onderstellen



Stabiel en meesterlijk geconstrueerd

Essere bankonderstel	Pagina 72
Essere tafelonderstel	Pagina 73
Tavolo tafelonderstel	Pagina 74
Sledesystemen	Pagina 75–77
Gliera E Duo	Pagina 78
Gliera E	Pagina 79
Gliera S/E	Pagina 79
Gliera R	Pagina 80
Gliera S/R	Pagina 80
Gliera EHV	Pagina 81–82
Livia E Duo	Pagina 83
Livia E	Pagina 84
Livia R	Pagina 85
Thalea U	Pagina 86
Xtreme	Pagina 86
Tafel-/bankonderstellen	Pagina 87–100

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Essere bankonderstel

Het Essere bankonderstel biedt een in de trend liggend design en hoge individualiteit bij de vormgeving van uw zitgroep.


Door de flexibiliteit in lengte tussen 1490–2490 mm kunt u de bank optimaal op uw tafel uitlijnen.

De montage is eenvoudig, vrijwaart niettemin hoogste stabiliteit.

Ideale aanvulling hierbij is het Essere tafelonderstel.

Leveringstijd 3–4 weken.





Essere bankonderstel

- verstelmogelijkheid in 100 mm raster
- onderstel toepasbaar voor lengtes van 1490–2490 mm
- 415 x 430 mm (H x B)
- profiel 60 x 20 mm
- incl. 5 mm hoogteregeling voor het compenseren van oneffenheden van de grond
- belastbaar tot ca. 260 kg
- niet geschikt voor granietbladen

3031007	roestvrij staal	825,21	**998,50 €**

Bestelnr. | Artikel/ Beschrijving | per stuk exkl. BTW. | per stuk incl. 21% BTW.



Essere tafelonderstel

Het Essere tafelonderstel biedt in de trend liggend design en hoge individualiteit bij de vormgeving van uw zitgroep.

Door de flexibiliteit in de lengte tussen 1490–2490 mm benut u uw ruimtelijkheden optimaal.

De montage is eenvoudig, vrijwaart niettemin hoogste stabiliteit.

Ideaal daarbij is het Essere bankonderstel.

Levertijd uit voorraad.





Essere tafelonderstel

- verstelmogelijkheid in 100 mm raster
- onderstel toepasbaar voor lengtes van 1490 tot 2490 mm
- 720 x 790 mm (H x B)
- profiel 60 x 20 mm
- incl. 5 mm hoogteregeling voor het compenseren van oneffenheden van de grond
- belastbaar tot ca. 150 kg
- niet geschikt voor granietbladen

3031009	roestvrij staal	952,94	**1153,06 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Tavolo tafelonderstel

Het Tavolo tafelonderstel biedt met haar schaatsvormige positionering hoge individualiteit.


Door de flexibiliteit in de lengte tussen 1226–1826 mm bovenaan benut u uw ruimtelijkheden optimaal.


De montage is eenvoudig, vrijwaart niettemin hoogste stabiliteit.

Levertijd uit voorraad.









Tavolo tafelonderstel

- regelmogelijkheid in een raster van 100 mm
- onderstel bruikbaar voor lengtes van 1226–1826 mm
- H 711 mm, B bovenaan 625 mm, B onderaan 800 mm
- profiel 40 x 40 mm
- belastbaar tot ca. 100 kg
- niet geschikt voor granietbladen

3031005 roestvrij staal	914,29	**1106,29 €**
3031004 zwart mat	914,29	**1106,29 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






Slede voor vrijstaande tafel

Moderne meubelen staan in een permanent proces. Lifestyle en klassieke proporties, gepaard met hoogste kwaliteit, zijn eigenschappen, die alleen in deze verbinding naar het succes kunnen leiden.
Keuken, wonen, eten, badkamer, kantoor. Het sledesysteem is universeel toepasbaar voor uw meubelen. Highend kwaliteit – gemaakt om trends van morgen te zetten.

Sleden van platstaal 60 x 8 mm


Leveringstijd 3–4 weken.
Geselecteerde modellen uit voorraad leverbaar.
Actuele levertijdinformatie op naber.com



Slede voor vrijstaande tafel

— slede onderstel met grote aanschroefplaat
— diagonale stabilisator, vlak
— 5 mm hoogteregeling, niet inkortbaar
— dwarse travers afzonderlijk bestellen
— **draagvermogen ca. 150 kg**

3033073	roestvrij staal, H 690 mm	636,05	**769,62 €**




Slede voor aanzettafel

— slede onderstel met grote aanschroefplaat
— 5 mm hoogteregeling, niet inkortbaar
— niet geschikt voor vrijstaande tafels
— **draagvermogen ca. 120 kg**

3033088	roestvrij staal, H 690 mm	515,63	**623,91 €**
3033096	zwart mat, H 690 mm	384,45	**465,18 €**


Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Slede voor sideboard

— slede onderstel met aanschroefplaat
— 5 mm hoogteregeling, niet inkortbaar
— dwarse travers afzonderlijk bestellen
— **draagvermogen ca. 250 kg**


3033091	roestvrij staal, H 260 mm	317,98	**384,76 €**
3033092	roestvrij staal, H 390 mm	341,34	**413,02 €**



Slede voor bank

— slede onderstel met aanschroefplaat
— 5 mm hoogteregeling, niet inkortbaar
— dwarse travers afzonderlijk bestellen
— **draagvermogen ca. 200 kg**

3033093	roestvrij staal, H 420 mm	339,58	**410,89 €**






Rugleuningbeugel voor bank

— van vlak staal 60 x 8 mm


3033072	roestvrij staal, H 325,5 mm	114,12	**138,09 €**



Slede voor aanrechttafel (werkbladhoogte)

— slede onderstel met grote aanschroefplaat
— 5 mm hoogteregeling, niet inkortbaar
— niet geschikt voor vrijstaande tafels
— **draagvermogen ca. 120 kg**


3033094	roestvrij staal, H 900 mm	596,47	**721,73 €**



Slede voor buffet

— slede onderstel met grote aanschroefplaat
— 5 mm hoogteregeling, niet inkortbaar
— niet geschikt voor vrijstaande tafels
— **draagvermogen ca. 100 kg**

3033095	roestvrij staal, H 1110 mm	617,14	**746,74 €**




Bevestigingshoek voor aanbouwtafel

— voor wandbevestiging
— poedergecoat

3033083	aluminiumkleurig RAL 9006, L 540 mm	63,45	**76,77 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.




Dwarse travers

Is principieel vereist, behalve bij slede voor aanzettafel, slede voor aanrechttafel (werkbladhoogte) en slede voor buffet.
— buis, 40 x 20 mm, poedergecoat, aluminiumkleurig RAL 9006, niet inkortbaar
— totale lengte: 2 x breedte voor bevestigingsplaat (150 of 60 mm) + lengte travers. Leverbaar alleen in VE van 2 stuks.

3033084	L 1470 mm, prijs per VE	188,66	**228,28 €**
3033085	L 1670 mm, prijs per VE	208,40	**252,16 €**
3033086	L 1870 mm, prijs per VE	227,31	**275,05 €**
3033087	L 2270 mm, prijs per VE	268,57	**324,97 €**





Tafelslede Lucca

— voor vrijstaande tafel of aanbouwtafel
— rechthoekbuis 60 x 20 mm
— 720/723 x 946 mm (H x B)
— montage met of zonder schaduwvoeg 3 mm tussen onderstel en tafelblad mogelijk
— zonder hoogteverstelling, viltglijder
— **draagvermogen ca. 150 kg/slede**
— incl. bevestigingsplaat

3033103	zwart mat, prijs per stk.	556,97	**673,93 €**


Optioneel toebehoren

3033111	Bevestigingshoeken voor aanbouwtafel Lucca, voor wandmontage, L 800 mm	65,29	**79,00 €**





Voorbeeld voor vrijstaande tafel:



Set traversen Lucca

Bestaande uit 2 traversen voor de stabilisatie van het tafelblad, stalen buis, 50 x 20 mm, gepoedercoat, zwart mat. Per set verpakt.
Leverbaar in verpakkingseenheden van 2 stuks.

Voor totale tafellengte (incl. 2 sledes):

3033104	L 1396 mm, prijs per VE	188,66	**228,28 €**
3033106	L 1596 mm, prijs per VE	202,10	**244,54 €**
3033109	L 1796 mm, prijs per VE	230,00	**278,30 €**



Gliera

Oplossingen voor designliefhebbers

Rond, vierkant of rechthoekig – dat is eender: solide meesterstukken onder het tafelblad verlenen de tafel voorgoed stabiliteit en garanderen benenvrijheid. Onze grote verscheidenheid aan onderstellen in een functioneel modern design houdt rekening met de meest uiteenlopende inrichtingsconcepten en -wensen. Als uiterst belastbaar bewijzen zich de trendy en markante **X- en U-vormen** in mat zwart. De onderstellen van stalen buizen dragen als paar een maximaal 150 kilogram zwaar tafelblad.

Modellen met één of twee zuilen met een sobere elegantie en fijn geschuurde oppervlakken en stabiliserende grondplaten omvatten de onderstelseries **Gliera** en **Livia**. In de kleurstellingen Roestvrij staal en Mat zwart bieden ze individuele tafeloplossingen voor hedendaagse interieuromgevingen. Ze lijken op elkaar qua terughoudend elegante signatuur, maar zijn verschillend op het gebied van het draagvermogen.

Tot de Gliera onderstelserie behoren naast aantrekkelijke staande tafels ook de zeer comfortabele varianten met traploze hoogteverstelling door middel van een elektrische motor als oplossingen. Door het gebruik van een accubox met netaansluitingssnoer is een hoogteverstelling ook zonder permanente stroom-voorziening mogelijk.

Leveringstijd 3–4 weken.
Geselecteerde modellen uit voorraad leverbaar.
Actuele levertijdinformatie op naber.com





Gliera E Duo

Tafelonderstel, hoekig.
— buis 50 x 50 mm
— bodemplaat 900 x 450 mm
— incl. 6 regelbare poten voor het compenseren van oneffenheden van de grond (vermeerderd met 3,5 mm hoogteregeling)
— montageplaaten boven 160 x 160 mm
— voor tafelblad max. 1600 x 800 mm (niet in de leveringsomvang inbegrepen)
— **H 712,5–716 mm**
— belastbaar tot ca. 32 kg
— niet inkortbaar
— niet geschikt voor granietbladen
— levering gedemonteerd

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.
3033194	roestvrij staal	375,63	**454,51 €**
3033199	zwart mat	447,06	**540,94 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Gliera E

Tafelonderstel, hoekig.
— buis 60 x 60 mm
— bodemplaat 450 x 450 mm
— bevestigingskruis 400 x 400 mm
— incl. 4 stelvoeten ter compensatie van oneffenheden in de vloer (plus 3,5 mm hoogteverstelling)
— voor tafelblad max. 800 x 800 mm (niet in de leveringsomvang inbegrepen)
— **H 727 mm**
— belastbaar tot ca. 16 kg
— niet inkortbaar
— niet geschikt voor granietbladen
— levering gedemonteerd

3033191 roestvrij staal		288,24	**348,77 €**
3033197 zwart mat		309,24	**374,18 €**



Gliera S/E

Hoog tafelonderstel, hoekig.
— buis 60 x 60 mm
— basisplaat 500 x 500 mm
— bevestigingskruis 600 x 600 mm
— incl. 4 stelvoeten ter compensatie van oneffenheden in de vloer (plus 3,5 mm hoogteverstelling)
— tafelblad max. 800 x 800 mm (niet in de leveringsomvang inbegrepen)
— **H 1080 mm**
— belastbaar tot ca. 25 kg
— niet inkortbaar
— niet geschikt voor granietbladen
— levering gedemonteerd

3033193 roestvrij staal		389,08	**470,79 €**
3033198 zwart mat		436,97	**528,73 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Gliera R

Tafelonderstel, rond.
— buis-Ø 60 mm
— bodemplaat Ø 500 mm
— bevestigingskruis 450 x 450 mm
— incl. 4 stelvoeten ter compensatie van oneffenheden in de vloer (plus 3,5 mm hoogteverstelling)
— voor tafelblad van max. 900 mm (niet in de leveringsomvang inbegrepen)
— **H 727 mm**
— belastbaar tot ca. 16 kg
— niet inkortbaar
— niet geschikt voor granietbladen
— levering gedemonteerd

3033190	roestvrij staal	347,06	**419,94 €**
3033195	zwart mat	322,69	**390,45 €**



Gliera S/R

Tafelonderstel, rond.
— buis Ø 60 mm
— basisplaat Ø 575 mm
— bevestigingskruis 600 x 600 mm
— incl. 4 stelvoeten ter compensatie van oneffenheden in de vloer (plus 3,5 mm hoogteverstelling)
— tafelblad max. Ø 900 mm (niet in de leveringsomvang inbegrepen)
— **H 1080 mm**
— belastbaar tot ca. 25 kg
— non raccourcissable
— niet geschikt voor granietbladen
— levering gedemonteerd

3033192	roestvrij staal	382,35	**462,64 €**
3033196	zwart mat	436,97	**528,73 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.







Gliera EHV 1

In hoogte regelbaar tafelonderstel met enkele zuil met basisplaat.
Incl. bedieningselement voor de hoogteregeling.
— buis 70 x 70 mm
— roestvrij staalkleurig gecoat
— hefvermogen 50 kg
— traploos van 550 tot 1210 mm elektrisch **in hoogte regelbaar**
— 3000 mm netsnoer
— tafelblad voor 3033001 max. 800 x 800 mm
— tafelblad voor 3033002 max. 1000 x 1000 mm
— tafelblad niet in de leveringsomvang inbegrepen
— optionele accubox (afzonderlijk te bestellen)

Leveringstijd 4–5 weken.

3033001	incl. basisplaat 550 x 550 mm	1067,23	**1291,35 €**
3033002	incl. basisplaat 650 x 650 mm	1199,16	**1450,98 €**
Optioneel toebehoren			
3033010	Accubox, voor indirecte stroomkring	312,61	**378,26 €**
3033004	Bedieningselement EHV-M, zwart	40,84	**49,42 €**





Gliera EHV 2


In hoogte regelbaar tafelonderstel met enkele zuil met basisplaat.
Incl. bedieningselement voor de hoogteregeling.
— buis 70 x 70 mm
— roestvrij staalkleurig gecoat
— hefvermogen 50 kg
— traploos van 550 tot 1210 mm elektrisch **in hoogte regelbaar**
— 3000 mm netsnoer
— tafelblad voor 3033001 max. 800 x 800 mm
— tafelblad voor 3033002 max. 1000 x 1000 mm
— tafelblad niet in de leveringsomvang inbegrepen
— optionele accubox (afzonderlijk te bestellen)

Leveringstijd 4–5 weken.

3033003	incl. basisplaat 750 x 550 mm	1714,29	**2074,29 €**
Optioneel toebehoren			
3033010	Accubox, voor indirecte stroomkring	312,61	**378,26 €**
3033004	Bedieningselement EHV-M, zwart	40,84	**49,42 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






Bedieningselement EHV-M CE

Handschakelaar incl. memory functie. Voor het opslaan van drie verschillende hoogtes. Passend bij Gliera EHV 1+2 als extra uitbreiding.
— eenvoudige uitwisseling
— montage aansluitend onder het front van het tafelblad
— 90° beslag in de leveringsomvang inbegrepen

3033004 zwart		40,84	**49,42 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






Livia E Duo roestvrij staal

Tafelonderstel, hoekig.
— buis 80 x 80 mm
— bodemplaat 700 x 450 mm
— incl. regelbare poten voor het compenseren van oneffenheden van de grond
— bevestigingskruis boven 800 x 400 mm
— voor tafelblad max. 1400 x 800 mm (niet in de leveringsomvang inbegrepen)
— **H 720 mm**
— belastbaar tot ca. 70 kg
— niet inkortbaar
— niet geschikt voor granietbladen
— levering gedemonteerd

3036417 roestvrij staal		359,67	**435,20 €**






Livia E Duo zwart mat

Tafelonderstel, hoekig.
— buis 80 x 80 mm
— bodemplaat 700 x 400 mm
— poedergecoat met ruwe structuur
— incl. regelbare poten voor het compenseren van oneffenheden van de grond
— bevestigingskruizen boven 680 x 330 mm
— voor tafelblad max. 1400 x 800 mm (niet in de leveringsomvang inbegrepen)
— **H 720 mm**
— belastbaar tot ca. 70 kg
— niet inkortbaar
— niet geschikt voor granietbladen
— levering gedemonteerd

3036418 zwart mat		252,10	**305,04 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






Livia E roestvrij staal

Tafelonderstel, hoekig.
— buis 80 x 80 mm
— bodemplaat 450 x 450 mm
— incl. regelbare poten voor het compenseren van oneffenheden van de grond
— bevestigingskruis 500 x 500 mm
— voor tafelblad max. 800 x 800 mm (niet in de leveringsomvang inbegrepen)
— **H 720 mm**
— belastbaar tot ca. 50 kg
— niet inkortbaar
— niet geschikt voor granietbladen
— levering gedemonteerd

3036419 roestvrij staal		234,45	**283,68 €**






Livia E zwart mat

Tafelonderstel, hoekig.
— buis 80 x 80 mm
— bodemplaat 500 x 500 mm
— poedergecoat met ruwe structuur
— incl. regelbare poten voor het compenseren van oneffenheden van de grond
— bevestigingskruis 455 x 455 mm
— voor tafelblad max. 900 x 900 mm (niet in de leveringsomvang inbegrepen)
— **H 720 mm**
— belastbaar tot ca. 50 kg
— niet inkortbaar
— niet geschikt voor granietbladen
— levering gedemonteerd

3036420 zwart mat		216,80	**262,33 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






Livia R roestvrij staal

Tafelonderstel, rond.
— buis Ø 80 mm
— bodemplaat Ø 450 mm
— incl. regelbare poten voor het compenseren van oneffenheden van de grond
— bevestigingskruis 500 x 500 mm
— voor tafelblad max. Ø 800 mm (niet in de leveringsomvang inbegrepen)
— **H 720 mm**
— belastbaar tot ca. 40 kg
— niet inkortbaar
— niet geschikt voor granietbladen
— levering gedemonteerd

3036421 roestvrij staal		215,13	**260,31 €**






Livia R zwart mat

Tafelonderstel, hoekig.
— buis Ø 75 mm
— bodemplaat Ø 400 mm
— poedergecoat met ruwe structuur
— incl. regelbare poten voor het compenseren van oneffenheden van de grond
— bevestigingskruis 455 x 455 mm
— voor tafelblad max. Ø 800 mm (niet in de leveringsomvang inbegrepen)
— **H 720 mm**
— belastbaar tot ca. 40 kg
— niet inkortbaar
— niet geschikt voor granietbladen
— levering gedemonteerd

3036422 zwart mat		136,14	**164,73 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





Thalea U


U-Tafelonderstel. Naar keuze als tafelonderstel (verpakkingseenheid 2) of steunonderstel (verpakkingseenheid 1) voor aanzettafels.
- buis 40 x 80 mm
- incl. stelvoeten ter compensatie van oneffenheden in de vloer (plus 15 mm hoogteverstelling)
- voor tafelblad max. 2600 x 1000 mm (niet in de leveringsomvang inbegrepen)
- montageplaaten boven 130 x 95 mm
- B 650 x **H 725 mm**
- belastbaar tot ca. 150 kg/paar
- niet geschikt voor granietbladen

3036423	zwart mat, prijs per VE (2 stuks)	323,53	**391,47 €**
3036436	zwart mat, prijs per VE (1 stuk)	198,32	**239,97 €**

Optioneel toebehoren

3033083	Bevestigingshoek voor aanbouwtafel, aluminiumkleurig RAL 9006, L 540 mm, prijs per VE (1 stuk)	63,45	**76,77 €**





Xtreme

X-Tafelonderstel. Naar keuze als tafelonderstel (verpakkingseenheid 2) of steunonderstel (verpakkingseenheid 1) voor aanzettafels.
- buis 80 x 80 mm
- incl. regelbare poten voor het compenseren van oneffenheden van de grond (plus 10 mm hoogteverstelling)
- voor tafelblad max. 2600 x 1000 mm (niet in de leveringsomvang inbegrepen)
- montageplaat boven 680 x 100 mm
- B 680 x **H 720 mm**
- belastbaar tot ca.150 kg/paar
- niet geschikt voor granietbladen

3036424	zwart mat, prijs per VE (2 stuks)	323,53	**391,47 €**
3036437	zwart mat, prijs per VE (1 stuk)	198,32	**239,97 €**

Optioneel toebehoren

3033083	Bevestigingshoek voor aanbouwtafel, aluminiumkleurig RAL 9006, L 540 mm, prijs per VE (1 stuk)	63,45	**76,77 €**

TABLON®
Onderstellen



Mobiel en verstelbaar

'Schema F' bestaat niett

Wie individueel aangepaste oplossingen zoekt, vindt zijn gade bij deze onderstellen. De eettafel voor de grote vriendenkring met zitbank of alternatief met krukjes. Behalve de standaardmaten bieden enkele productlijnen ook individueel maatwerk naar wens van de klant.

De materiaalcombinatie

Hoogwaardige aluminiumprofielen roestvrij staalkleurig glad geanodiseerd, roestvrij staalkleurig geborsteld of mat zwart. Zij kunnen met nobel echt hout, glas of makkelijk te onderhouden imitatieleer gecombineerd worden. De deskundige verwerking garandeert belastbaarheid en optimale kwaliteit.

De productie

Alle meubelstukken worden volgens de orders naar wens van de klant in Duitsland geproduceerd. Alle onderstellen worden gedemonteerd geleverd.

Door recycling tot designmeesterstuk

Wist u al, dat aluminium als materiaal een vrijwel onbeperkte levenscyclus heeft? Ongeveer 75 % van de sinds 1888 geproduceerde aluminium zijn actueel nog steeds in productieve toepassing.* De recycling van aluminium vereist slechts 5 % van de energie, die voor de productie van primaire aluminium vereist is. Het bij de productie van deze onderstellen gebruikte aluminium wordt voor 60 % uit recyclingmateriaal geproduceerd.

*Bron: GDA – Gesamtverband der Aluminiumindustrie e.V.






roestvrij staalkleurig glad



roestvrij staalkleurig geborsteld



zwart mat

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





Bankonderstel BG120

De keuken is de plaats voor communicatie. Tafels en banken zijn het centrale ontmoetingspunt voor de familie, kinderen, paren, buren en vrienden. Dit ontmoetingspunt moet vele eisen vervullen: uitnodigend, comfortabel, royaal, praktisch, stabiel, belastbaar, individueel. Dit bankonderstel is uitgerust met een extra schaduwvoeg in de vorm van een 19 x 21 mm aluminiumprofiel op de traversen.

Laat u inspireren door 100 % stijl, kwaliteit en individualiteit.

De productie: Alle meubelstukken worden met betrekking tot het order volgens wens van de klant in Duitsland vervaardigd.

Levering gedemonteerd. **Leveringstijd 4–6 weken.**

Maten voor speciale vervaardiging van onderstellen (3504999):
min. 300 x 400 x 370 mm (H x B x D)
max. 500 x 1900 x 600 mm (H x B x D)





Bankonderstel BG120

Onderstel in actueel design.
— profiel voeten 80 x 80 mm
— travers 60 x 30 mm
— maten met houten blad (dikte 40 mm) 470 x 1500 x 400 mm (H x B x D), zitting niet in de leveringsomvang inbegrepen

3032110 roestvrij staalkleurig gebosteld		592,86	**717,36 €**
3032235 zwart mat		592,86	**717,36 €**





Bankonderstel BG50


Passend bij het tafelonderstel TG50 past het bankonderstel BG50 zich perfect aan de inrichtingsstijl aan. Met een breedte van maar liefst 1900 mm biedt het bankonderstel plaats voor het hele gezin.

De productie: Afgestemd op de order en naar de wensen van de klant worden alle meubelstukken in Duitsland gefabriceerd.

Levering gedemonteerd. **Leveringstijd 4–6 weken.**

Maten voor speciale vervaardiging van onderstellen (3504999):
min. 300 x 400 x 400 mm (H x B x D)
max. 500 x 1900 x 600 mm (H x B x D)

Geen gebruik van glazen bladen mogelijk.





Bankonderstel BG50

Onderstel in actueel design.
— profiel voeten 75 x 50 mm
— travers 60 x 30 mm
— onderstel hoogte 430 mm

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.
3032228	roestvrij staalkleurig glad, B 1500 mm, D 400 mm	394,37	**477,19 €**
3032230	roestvrij staalkleurig glad, B 1900 mm, D 400 mm	422,18	**510,84 €**
3032229	zwart mat, B 1500 mm, D 400 mm	450,92	**545,61 €**
3032231	zwart mat, B 1900 mm, D 400 mm	485,13	**587,01 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





Tafelonderstel TG120

Dit tafelonderstel is net zo individueel planbaar als de zitmeubelen. De profielen zijn verkrijgbaar in de varianten aluminium roestvrij staalkleurig glad geanodiseerd of met roestvrij staalkleurig geborsteld, uitgerust met een extra schaduwvoeg in de vorm van een 19 x 21 mm aluminiumprofiel op de traversen. Dit tafelonderstel is in twee verschillende groottes verkrijgbaar. Bovendien zijn individuele vervaardigingen mogelijk.

De productie: Alle meubelstukken worden met betrekking tot het order volgens wens van de klant in Duitsland vervaardigd.

Levering gedemonteerd. **Leveringstijd 4–6 weken.**


Max. belastbaarheid: 120 kg
Maten voor speciale vervaardiging van onderstellen (3504999):
min. 300 x 400 x 400 mm (H x B x D)
max. 850 x 2400 x 1200 mm (H x B x D)

Vanaf een hoogte van 850 mm slechts als hoogonderstel leverbaar.

Bij toepassing van een granietblad prijs op aanvraag.







Tafelonderstel 1/TG120

Onderstel in actueel design.
— profiel voeten 80 x 80 mm
— travers 60 x 30 mm
— 720 x 1600 x 900 mm (H x B x D)


Bij alle bestellingen zonder tafelblad zijn er nauwkeurige gegevens over het gebruikte tafelblad vereist (dikte en materiaal).

3032202	roestvrij staalkleurig glad	603,70	**730,48 €**
3032131	roestvrij staalkleurig geborsteld	747,39	**904,34 €**
3032238	zwart mat	747,39	**904,34 €**
Optioneel toebehoren			
3032129	Hoogteregelaar 80, aluminium	50,50	**61,11 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.







Tafelonderstel 2/TG120

Onderstel in actueel design.
— profiel voeten 80 x 80 mm
— travers 60 x 30 mm
— 720 x 2000 x 1000 mm (H x B x D)

Bij alle bestellingen zonder tafelblad zijn nauwkeurige gegevens van het toegepaste tafelblad vereist (dikte en materiaal).

3032203	roestvrij staalkleurig glad	662,10	**801,14 €**
3032133	roestvrij staalkleurig geborsteld	817,48	**989,15 €**
3032239	zwart mat	817,48	**989,15 €**

Optioneel toebehoren

3032129	Hoogteregelaar 80, aluminium	50,50	**61,11 €**





Tafelonderstel TG50

Het tafelonderstel TG50 verbindt functionaliteit met design. Het biedt een veilige stand en past zich met een puristisch design aan de moderne omgeving aan, maar zorgt ook voor opvallende contrasten in de stijl van een landhuis.


De productie: Afgestemd op de order en naar de wensen van de klant worden alle meubelstukken in Duitsland gefabriceerd.

Levering gedemonteerd. **Leveringstijd 4–6 weken.**

Max. belastbaarheid: 120 kg
Maten voor speciale vervaardiging van onderstellen (3504999):
min. 300 x 400 x 400 mm (H x B x D)
max. 850 x 2400 x 1200 mm (H x B x D)

Geen gebruik van glazen bladen mogelijk.

Bij gebruik van graniet- en keramische bladen prijs op aanvraag.





Tafelonderstel TG50

Onderstel in actueel design.
— profiel voeten 75 x 50 mm
— travers 60 x 30 mm
— onderstel hoogte 720 mm

3032222	roestvrij staalkleurig glad, B 900 mm, D 900 mm	450,92	**545,61 €**
3032224	roestvrij staalkleurig glad, B 1600 mm, D 900 mm	504,87	**610,89 €**
3032226	roestvrij staalkleurig glad, B 2000 mm, D 1000 mm	522,86	**632,66 €**
3032223	zwart mat, B 900 mm, D 900 mm	509,33	**616,29 €**
3032225	zwart mat, B 1600 mm, D 900 mm	583,03	**705,47 €**
3032227	zwart mat, B 2000 mm, D 1000 mm	604,54	**731,49 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Aanzettafel ATG50

— voeten 75 x 50 mm, travers 60 x 30 op de smalle kant
— kunststof glijviltjes
— levering gedemonteerd

Leveringstijd 4–6 weken.

Prijs op aanvraag. Gelieve bij elke bestelling onderstelafmetingen en bladmateriaal aan te geven.
(Geen gebruik van glazen bladen mogelijk.)

3038884 roestvrij staalkleurig glad

3038885 zwart mat





Tafelonderstel ATG65

U heeft alleen de basis nodig voor ee individuele tafel? U heeft de keuze tussen twee onderstelvarianten, waarop u naar eigen wensen een tafelblad kunt monteren.

De productie: Alle meubelstukken worden met betrekking tot het order volgens wens van de klant in Duitsland vervaardigd.


Max. belastbaarheid: 120 kg (per paar)
Max. maten van het tafelblad: 2400 x 1200 mm

Geen gebruik van glazen-, keramische- en granietbladen mogelijk.

De afgebeelde tafelbladen zijn niet leverbaar.

Geselecteerde modellen uit voorraad leverbaar.
Actuele levertijdinformatie op naber.com

Maten voor speciale vervaardiging van onderstellen (3504999):
min. 250 x 360 mm (H x D)
max. 1100 x 1200 mm (H x D)





Tischgestell ATG65

Onderstel in actueel design.
— profiel voet: 60 x 30 mm
— onderstel: 710 x 60 x 800 mm (H x B x D)
— **1 VE = 1 loper**

3032144 staalkleurig geborsteld	381,51	**461,63 €**
3032151 zwart mat	381,51	**461,63 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





Tafelonderstel ATG420

Stel uw tafel individueel samen. U hebt enkel en allen twee lopers en een opliggend met de lopers vastgeschroefd tafelblad van hout of HPL nodig.

De productie: Alle meubelstukken worden met betrekking tot het order volgens wens van de klant in Duitsland vervaardigd.

Max. belastbaarheid: 120 kg (per paar)
Max. maten van het tafelblad: 2400 x 1200 mm


Geen gebruik van glazen-, keramische- en granietbladen mogelijk.

De afgebeelde tafelbladen zijn niet leverbaar.

Leveringstijd 4–6 weken.
Geselecteerde modellen uit voorraad leverbaar.
Actuele levertijdinformatie op naber.com

Maten voor speciale vervaardiging van onderstellen (3504999):
min. 250 x 400 mm (H x D)
max. 1100 x 1200 mm (H x D)





Tafelonderstel ATG420

Onderstel in actueel design.
— profiel voet 100 x 30 mm
— onderstel 720 x 100 x 800 mm (H x B x D)
— **1 VE = 1 loper**

3032256 roestvrij staalkleurig glad, prijs per VE	309,92	**375,00 €**
3032257 roestvrij staalkleurig geborsteld, prijs per VE	365,63	**442,41 €**
3032258 zwart mat, prijs per VE	365,63	**442,41 €**





Tafelonderstel TG275

U hebt alleen de basis voor een individuele tafel nodig? U hebt de keuze tussen twee onderstelvarianten, waarop u naar eigen wensen een tafelblad kunt aanbrengen. Dit tafelonderstel bestaat uit twee zijdelen in het profiel 100 x 40 mm.

De productie: Afgestemd op de order en naar de wensen van de klant worden alle meubelstukken in Duitsland gefabriceerd.

Max. belastbaarheid: 120 kg
Max. afmetingen van het tafelblad: 2400 x 1200 mm


Geen gebruik van glazen-, keramische- en granietbladen mogelijk.

Het afgebeelde tafelblad is niet leverbaar.

Extra travers voor de stabilisatie van een houten tafelblad op aanvraag.
Let op: deze worden alleen met het blad vastgeschroefd en niet met de lopers verbonden.

Leveringstijd 4–6 weken.

Maten voor speciale vervaardiging van onderstellen (3504999):
min. 260 x 400 mm (H x D)
max. 850 x 1200 mm (H x D)





Tafelonderstel TG275

Onderstel in actueel design.
– profiel voeten 100 x 40 mm
– onderstel hoogte 720 mm
– **1 VE = 1 paar**

3032207	roestvrij staalkleurig glad, D 895 mm, prijs per VE	896,55	**1084,83 €**
3032208	roestvrij staalkleurig glad, D 995 mm, prijs per VE	963,87	**1166,28 €**
3032188	roestvrij staalkleurig geborsteld, D 895 mm, prijs per VE	994,45	**1203,28 €**
3032190	roestvrij staalkleurig geborsteld, D 995 mm, prijs per VE	1077,06	**1303,24 €**
3032232	zwart mat, D 895 mm, prijs per VE	994,45	**1203,28 €**
3032233	zwart mat, D 995 mm, prijs per VE	1077,06	**1303,24 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





Tafelonderstel TG80

— voeten 80 x 80 mm
— travers 60 x 30 mm op de smalle kant
— hoogte zonder werblad 720 mm
— kunststof glijviltjes
— voorgeboord voor werblad
— levering gedemonteerd, leveringstijd max. 120 kg
— vanaf een hoogte van 850 mm alleen als hoogonderstel leverbaar
— max. 850 x 2400 x 1200 mm (H x B x D)

Leveringstijd 4–6 weken.

Bij speciale maten prijzen op aanvraag (3504999).

3032023	roestvrij staalkleurig geborsteld, L 710, D 710 mm	502,18	**607,64 €**
3032024	roestvrij staalkleurig geborsteld, L 1460, D 710 mm	574,96	**695,70 €**
3032025	roestvrij staalkleurig geborsteld, L 1960, D 810 mm	624,37	**755,49 €**
3032209	roestvrij staalkleurig glad, L 710, D 710 mm	390,76	**472,82 €**
3032210	roestvrij staalkleurig glad, L 1460, D 710 mm	431,18	**521,73 €**
3032211	roestvrij staalkleurig glad, L 1960, D 810 mm	459,92	**556,50 €**
3032244	zwart mat, L 710 mm, D 710 mm	502,18	**607,64 €**
3032245	zwart mat, L 1460 mm, D 710 mm	574,96	**695,70 €**
3032246	zwart mat, L 1960 mm, D 810 mm	624,37	**755,49 €**



Tafelonderstel TG80 voor granietblad

— voeten 80 x 80 mm
— travers 60 x 30 mm op de smalle kant
— hoogte zonder werkblad 720 mm, kunststof glijviltje
— voorbereiding voor granietblad
— levering gedemonteerd, leveringstijd max. 120 kg
— vanaf een hoogte van 850 mm alleen als hoogtafel leverbaar
— 710 x 710 mm (B x D) wordt zonder dwarse travers geleverd
— 1460 x 710 mm (B x D) wordt met 2 dwarse traversen geleverd
— 1960 x 810 mm (B x D) wordt met 3 dwarse traversen geleverd
— max. 850 x 2200 x 1200 mm (H x B x D)

Leveringstijd 4–6 weken.

Bij speciale maten prijzen op aanvraag (3504999).

Gelieve in acht te nemen, dat de onderstellen bij toepassing van stenen bladen of granietbladen met de bladen verlijmd moeten worden!

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.
3032013	roestvrij staalkleurig geborsteld, L 710 mm, D 710 mm	583,03	**705,47 €**
3032014	roestvrij staalkleurig geborsteld, L 1460 mm, D 710 mm	778,82	**942,37 €**
3032015	roestvrij staalkleurig geborsteld, L 1960 mm, D 810 mm	920,76	**1114,12 €**
3032212	roestvrij staalkleurig glad, L 710, D 710 mm	538,07	**651,06 €**
3032213	roestvrij staalkleurig glad, L 1460, D 710 mm	727,65	**880,46 €**
3032214	roestvrij staalkleurig glad, L 1960, D 810 mm	851,60	**1030,44 €**
3032247	zwart mat, L 710 mm, D 710 mm	583,03	**705,47 €**
3032248	zwart mat, L 1460 mm, D 710 mm	778,82	**942,37 €**
3032249	zwart mat, L 1960 mm, D 810 mm	920,76	**1114,12 €**



Bankonderstel BG80

— voeten 80 x 80 mm
— travers 60 x 30 mm hoogkant
— hoogte zonder werkblad 430 mm
— kunststof glijviltjes
— gedemonteerd

Leveringstijd 4–6 weken.

Bij speciale maten prijzen op aanvraag (3504999).

3032033	roestvrij staalkleurig geborsteld, L 710 mm, T 430 mm	364,71	**441,30 €**
3032034	roestvrij staalkleurig geborsteld, L 1460 mm, T 430 mm	459,92	**556,50 €**
3032035	roestvrij staalkleurig geborsteld, L 1960 mm, T 430 mm	510,25	**617,40 €**
3032215	roestvrij staalkleurig glad, L 710, D 430 mm	278,49	**336,97 €**
3032216	roestvrij staalkleurig glad, L 1460, D 430 mm	336,89	**407,64 €**
3032217	roestvrij staalkleurig glad, L 1960, D 430 mm	364,71	**441,30 €**
3032250	zwart mat, L 710 mm, D 430 mm	364,71	**441,30 €**
3032251	zwart mat, L 1460 mm, D 430 mm	459,92	**556,50 €**
3032252	zwart mat, L 1960 mm, D 430 mm	510,25	**617,40 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Aanzettafel ATG80

— voeten 80 x 80 mm, travers 60 x 30 op de smalle kant
— kunststof glijviltjes
— voorbereiding voor werkblad- of granietblad (bij bestelling opgeven)
— levering gedemonteerd, leveringstijd max. 120 kg

Leveringstijd 4–6 weken.
Prijs op aanvraag. Gelieve bij iedere bestelling de maten op te geven.

3038889	onderstel roestvrij staalkleurig gebosteld		
3038887	roestvrij staalkleurig glad		
3038883	zwart mat		





Glasadapterplaat 80

Voor tafelonderstel met voeten 80 x 80 mm.
Adapter bestaande uit:
— 4 afdekplaten voor de bovenste openingen van de voeten
— 10 drager rubbertjes

3032027	roestvrij staalkleurig gebosteld	35,97	**43,52 €**



Hoogteregelaar 80

Voor tafelonderstel met voeten 80 x 80 mm.
— inschuifkooi massief aluminium
— kan toegerust worden
— regelbereik 15 mm

3032129	aluminium	50,50	**61,11 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Tafelonderstel TG40

— voeten 40 x 40 mm
— travers 60 x 30 mm op de smalle kant
— hoogte zonder werkblad 720 mm
— kunststof glijviltjes
— voorgeboord voor werkblad
— levering gedemonteerd, leveringstijd max. 120 kg

Leveringstijd 4–6 weken.

Geen toepassing van granietbladen mogelijk. Hoogteregeling op aanvraag.
Bij speciale maten prijzen op aanvraag (3504999).

3032039	roestvrij staalkleurig gebórsteld, L 710 mm	469,83	**568,49 €**
3032040	roestvrij staalkleurig gebórsteld, L 1460 mm	563,28	**681,57 €**
3032041	roestvrij staalkleurig gebórsteld, L 1960 mm	610,00	**738,10 €**
3032218	roestvrij staalkleurig glad, L 710, D 710 mm	356,64	**431,53 €**
3032219	roestvrij staalkleurig glad, L 1460, D 710 mm	409,66	**495,69 €**
3032220	roestvrij staalkleurig glad, L 1960, D 710 mm	448,24	**542,37 €**
3032253	zwart mat, L 710 mm, D 710 mm	469,83	**568,49 €**
3032254	zwart mat, L 1460 mm, D 710 mm	563,28	**681,57 €**
3032255	zwart mat, L 1960 mm, D 710 mm	610,00	**738,10 €**



Aanzettafel ATG40

— voeten 40 x 40 mm, travers 60 x 30 op de smalle kant
— kunststof glijviltjes
— voorbereiding voor werkblad- of glazen blad (bij bestelling opgeven)
— levering gedemonteerd, leveringstijd max. 120 kg

Leveringstijd 4–6 weken.

Prijs op aanvraag. Gelieve bij iedere bestelling de maten op te geven.
(Geen toepassing van granietblad mogelijk.)

3038888	roestvrij staalkleurig gebórsteld
3038886	roestvrij staalkleurig glad
3038882	zwart mat





Glasadapterplaat 40

Voor tafelonderstel met voeten 40 x 40 mm.
Adapter bestaande uit:
— 4 afdekplaten voor de bovenste openingen van de voeten
— 10 drager rubbertjes

3032043	roestvrij staalkleurig gebórsteld	35,97	**43,52 €**

3 INTERIEUR

- Barkrukken, Stoelen, Tafels

1 BASICS

- Spoelunits
- Kranen
- Afvalverzamelaars
- Verlichting
- Contactdozen
- Steunelementen
- Kastuitrusting
- Nisuitrusting

2 TECH

- Luchtafvoertechniek
- Montagemateriaal
- Keukentechniek

FSC
MIX
FSC® C116340

Naber GmbH
Ontwikkeling · Productie · Verkoop

Enschedestr. 24
48529 Nordhorn
Duitsland
Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com
www.naber.com

Naber®
...inspireert!