
KEUKENACCESSOIRES



1 BASICS

Naber®
...inspireert!

Naber

Bedrijfsleiding

Veranderingen leveren energie!

April 2024

Geachte Naber-klanten en prospecten!

Zoveel is zeker: het aantal veranderingen in de wereld zal ook in de toekomst niet afnemen. Laten we daar juist mee omgaan! Laten we veranderingen niet als lastige hindernis of ongewenste onderbreking beschouwen. Vaak genoeg zijn ze een bron van energie en ontsluiten ze nieuwe perspectieven en inspiraties.

Verder denken, nieuwe manieren zoeken, met veranderingen doelbewust en ontvankelijk omgaan – dat staat bij Naber van oudsher op de agenda. Dat is eens te meer met onze aantrekkelijke nieuwe webshop gebleken. Het online shoppen is ontspannend en inspirerend en ter afronding staan er u een heleboel actuele aanbiedingen, uitgebreide informatie, video's en productnieuwtjes te wachten.

Bovendien hebben wij weer een ruime waaier aan nieuwe producten in ons assortiment opgenomen. Alle nieuwe producten ziet u inhoudelijk in de u ter inzage liggende catalogi voor keukenaccessoires **1 BASICS, 2 TECH en 3 INTERIEUR** (geldig vanaf 1 april 2024).

Belangrijk is: Wij houden de prijzen stabiel en hebben ze zonder aanpassing overgenomen. Bovendien staan de netto- en brutoprijzen nu weer direct bij het product, de prijslijsten vallen weg. De Dikke Groene blijft in de hele branche de erkende oriëntatiemaatstaf voor de alomvattende uitrusting van aantrekkelijke keukens.

Gewoon bekijken – en nieuwe energie opdoen! Wij kijken ernaar uit, u ook in de toekomst bij alle veranderingen ter zijde te staan.

Met vriendelijke groeten

Naber GmbH



Ingrid Naber	Hans-Joachim Naber	Lasse Naber	Ulrich von Wuthenau
Ondernemingsleiding	Ondernemingsleiding	Ondernemingsleiding	Export Manager

Naber GmbH · Ontwikkeling · Productie · Verkoop

Enschedestr. 24 · 48529 Nordhorn · Deutschland · Tel. +49 5921 704-0 · Fax +49 5921 704-140 · naber@naber.com · www.naber.com
Amtsgericht Osnabrück: HRB 130146 · Geschäftsführung: Ingrid Naber, Hans-Joachim Naber, Lasse Naber

Turbulente tijden



Reeds als "nieuwe normaliteit" geldt: het feit dat wij in woelige en onzekere tijden leven, dat op elke crisis reeds de volgende volgt, dat wij voortdurend nieuwe uitdagingen moeten aangaan.

In deze turbulente tijden zijn in hoge mate vertrouwen en weerbaarheid van groot belang. Daarom zetten wij in ruime mate en met open vizier nog steeds in op onze vindingrijkheid en onze beproefde capaciteiten om innovatieve ideeën succesvol in de praktijk te brengen. Meer bepaald nu zien wij nieuwe ontwikkelingen baanbrekend tegemoet. Met nauwe affiniteit met onze klanten, medewerkers en leveranciers nemen wij de dingen in de hand. Daarbij blijven select design en topkwaliteit van onze producten en tevens een uitmuntende service nog steeds iets vanzelfsprekends voor ons.

Geëngageerd presenteren wij u vandaag onze op het gebied van keukenaccessoires in 2024 nieuw uitgewerkte catalogi 1 BASICS, 2 TECH en 3 INTERIEUR. Ook in de toenemend digitale wereld zijn ze nog steeds een maatgevend oriëntatiehulpmiddel om inspiratie op te doen en om bij de inrichting van aantrekkelijke keukens aan alles te denken. En de catalogi tonen u, welke nieuwigheden wij in deze turbulente tijden bedacht hebben!

Naber®
...inspireert!

De Naber wereld

De keuken als levenscentrum

Keukens zijn zo gevarieerd als het leven zelf. Hier wordt er urenlang gekookt, worden er snelle snacks verorberd, is er plaats voor een snel kopje koffie en om er gezellig te genieten, alleen te zijn, bij elkaar te zitten en nog veel meer. Tijd voor inventieve keukenaccessoires: Naber heeft het – en Naber inspireert!





Fascinerend design

Keukenaccessoires van Naber hebben dat "beetje meer" in zich. Want het fascinerende design van de Naber producten straalt een vleugje bijzonderheid uit. Ze communiceren daardoor de zekerheid: "Zo en niet anders"! En overtuigen natuurlijk in ieder opzicht functioneel en kwalitatief.

Individualiteit

Gewoon eens weg van het traditionele en eigen ideeën een kans geven! Het Naber aanbod biedt met een rijk geschakeerde waaier aan varianten en inrichtingsmogelijkheden altijd plaats voor individualiteit. Omdat Naber met zekerheid een gevoel voor de zelfbewuste ideeën van klanten en consumenten heeft.



Creativiteit


Naber staat ervoor bekend, creatieve stappen te zetten. De geëngageerde stap van het inventieve idee tot de vastberaden praktische realisatie brengt fantastische producten voort die met nieuwe impulsen de markt vooropgaan. Hun doel: keukens afdoend comfortabeler, efficiënter en overheersender te maken. Soeverein.





Innovatieve oplossingen

Productcycli worden korter, de ene uitvinding volgt op de andere, levens- en woonconcepten wisselen. Toch is het geen probleem om elke keuken met precies de juiste accessoires uit te rusten – daarvoor heeft Naber alle innovatieve oplossingen klaar. Want Naber denkt altijd ver vooruit!



Kwantumsprong

Er zijn Naber producten die een ontwikkeling in beslissende mate vooruithelpen of compleet nieuwe oplossingen voor bepaalde uitdagingen leveren: kwantumspongen. Het recentste voorbeeld is COMPAIR PRIME flow®: het tegenwoordig meest geavanceerde luchtkanaalsysteem voor luchtafvoer, ventilatielucht en alle wasemkapsystemen.

Ontwikkelingsafdeling

Een uitermate geconcentreerd deel van de Naber wereld! Het is ongelooflijk, hoeveel horden een product moet nemen om in het Naber programma van accessoires opgenomen te worden. Alleen zo kan het de moeilijkste test met bravoure doorstaan: klanten en consumenten enthousiast maken.





Klantenservice

Voor Naber vanzelfsprekend: de uitmuntende klantenservice. Met een uitstekend geschoolde buitendienst, een uitgesproken aanwezigheid ter plaatse, een minutieus precieze logistiek en een binnendienstteam dat creatief wensen van klanten in vervulling doet gaan. Het geheim daarachter: affiniteit met de mensen en dit vol vertrouwen!



NABER LIVE TOUR

Fascinerende aanwezigheid online: met slechts een paar klikken gaat de bezoeker van module naar module, kan hij onmiddellijk bijkomende informatie en video's oproepen en in alle rust gedetailleerde individuele afbeeldingen bestuderen. Centraal staan highlights van innovatieve keukentechniek en een groot aantal nuttige features.

Levendige events: jaarbeurzen

Naber beursstanden trekken bezoekers als een magneet aan en dit met een uiterst informatieve, gedifferentieerde en expressieve presentatie van de actuele highlights van de producten. Als totaalaanbieder geeft Naber competent inzage in komende trends. Hier wint de branche heel wat aan waardevolle inspiratie.



Naber®
...inspireert!

Internetplatform

naber.com – de Naber Online Shop. Digitale belevingswereld voor keukenaccessoires!

Dagelijks dag en nacht geopende onmiddellijke toegang tot alle producten en informatie. Met real-time leveringsinformatie en comfortabele productorder. Stevig gevuld met creatieve ideeën voor alle aan keukenaccessoires en -uitrustingen gestelde eisen.



Artikelgroepen Alles in een notendop – overzichtelijk gestructureerd	**Producten** Informatie, techniek, specificaties	**Service** Downloads, informatie, video's, configurators
Magazijn Nieuw van Naber – altijd trendy!	**Dealerportaal** Competent, comfortabel, transparant – perfect.	**Onderneming** Naber van A tot Z

compair-flow.com – alles over perfecte keukenventilatie!

Voor architecten, planners, inrichters en gebruikers. De hele basis voor een aangenaam welzijnsklimaat in de keuken. Met tal van praktische tips over de wijze waarop wasemkapsystemen efficiënt gepland en gerealiseerd worden.



Doorkijkje Wasemkapsystemen en types – de systeemcheck.	**Knowhow** Alle Naber componenten voor een efficiënte en stille luchtgeleiding.	**Praktische realisatie** Luchtkanaalsystemen snel en vlot inbouwen.

Productgroepen overzicht

1 BASICS

Pagina's

NABER-CONTURA® Spoelunits

Roestvrij staal	9–30
Keramiek	31–44
Composiet	45–56

ARMATE® Kranen

SERVIZIO	67–74
LINEA	75–92
Ideal Standard	93–100
KLUDI	101–112
Wastafelkranen	113–120
Warm water opslag	121–126

SELECTAkit® Afvalsystemen

Uittrektechniek voor frontuittreksysteem	133–170
Uittrektechniek voor voorhanden uittreksystemen	171–204
Uittrektechniek voor draaideuren	205–230
Zwenktechniek voor draaideuren	231–240
Vrijstaande containers, afvalmaalttoestellen	241–244

LUMICA® Verlichting

LIC LED-Systeem	257–294
Onderbouw- en nislampen	295–314
Inbouw- en opbouwlampen	315–330
Verlichte legborden	331–338
Flex Stripes en sokkellampen	339–358
Langveldlampen	359–378
Plafond-, boven-, plank-, keukeneilandlampen	379–396
Schakeleenheden	397–400

CON-AKTIV® Contactdoosunits

Opbouw en hoek contactdozen	405–418
Verzinkbare contactdozen	419–426
Inbouw contactdozen	427–444

TRADUR® Steunelementen

Steunvoetjes	449–456
Sokkelvoetjes	457–458
Consoles	459–470

STOREX Kastuitrusting

Onderkastuitrusting	475–536
Hangkastuitrusting	537–550
Uitrusting voor hoogkasten	551–564
Accessoires	565–574

ACCOMODA Nisuitrusting

Nisachterwanden	579–622
Reling-, reksystemen	623–662
Legborddragers	663–670
Baldakijnsystemen	671–674
Profielen	675–682

2 TECH

Pagina's

COMPAIR® Luchtafvoertechniek

COMPAIR PRIME flow® 150	9–32
COMPAIR STEEL flow® 150	33–42
COMPAIR® flow 150	43–64
COMPAIR® flow 125	65–80
COMPAIR® top	81–88
COMPAIR® norm	89–94
COMPAIR® Toebehoren (alle systemen)	95–104

MONTEC® Montagemateriaal

Accessoires voor spoelbakaansluiting	109–120
Accessoires voor kraanaansluiting	121–132
Elektrisch toebehoren	133–144
Verbindingsmateriaal	145–154

TECFUNCTION Keukentechniek

Sokkelverwarming	159–164
Sokkelzuiger	165–168

3 INTERIEUR

Pagina's

TABLON® Barkrukken, Stoelen, Tafels

Verstelbare barkrukken	9–18
Barkrukken	19–36
Stoelen	37–68
Tafels en onderstellen	69–100

Trefwoordenregister op de volgende pagina's!

Inhoud

Naber® ...inspireert!

Trefwoordenregister BASICS

A

	Pagina
Aanrechtplaat ESG	462
Accessoires	475–574
ACCOMODA®	579–682
Adesso bestekelementen	499
Afdichtprofiel	681
Afstandsbediening	399
Afstandsstrip	528
Afvalemmers	133–244
Afvalmaaltoestellen	244
Afvalverzamelaars	133–244
Akro	669
Alpha afvalverzamelaars	243
Alto reling	625–626
Anelli kleurwissel	329–330
Anelli LED	319–320
Angola 100	47
Angola 100 L	48
Angola 150	49–56
Angola 40	52
Angola 56	53
Antislipmatten	502
Arco	77–78
ARMATE® kranen	67–126
Asta kleurwissel LED	382
Asta LED	380
AstraLED LED	302
AstraLED SE	299–301

B

	Pagina
Badkranen	113–120
Baldakijnsystemen	671–674
Begrenzingsreling	542
Beschermingsmatten tegen water	502
Bestekelementen	500–501
Beta afvalverzamelaars	242
Bewaarsystemen	477–484
Bewaarsystemen	539–544
Bewaarsystemen	559–564
Bezemkastrek	542
Big Boy	214
Big Double	223
Bijkeuken uitrusting	560–563
Bingo Star	111
Bingo Star XS	109
Binnenuittreksystemen	516
Bio Double 30 BM	168
Bio Double 30 DT	217
Bio Double Master	215
Bio Master	216
Bio Single 30 DT	214
Bio Trio DT	217
Bio Trio Maxi 40 DT	216
Boilers	121–126
Branco afstandsbediening	398

C

	Pagina
Cabbi®	234–235
Cabbi® junior	232–233
Calamaro LED Flex Stripes	348
Calamaro LED Flex Stripes kleurwissel	344–345
Capitello consoles	463–464
Carry	220
Casa	92
Casia	412
Cast reling	624
Cerafine O badkamer	118
Cerafit	98
Ceraflex	97
Ceraflex badkamer	118
Ceralook	96
Ceraplan badkamer	118
Ceraplan Neo	95
CIN-Nagranit spoelunits	47–54
Cinque LED	388
Cippo sokkelvoet	458
Clap	206–208
Classic profiel	678–679
Cleaning Agent	527
Click steunvoet	452
Close-in toestellen	122–125
Colonna steunvoet	456
Composite reserveonderdelen	55
Composite spoelunits	44–56
Connect Air badkamer	118
Consoles	459–470
Contactdozen	405–444
CONTURA spoelunits	9–56
Copertina LED	391
Copertina rond LED	392
Corner Boy	224
Corner dubbele contactdoos	412
Cornerstone Maxx	508–509
Cornerstone Swing	506–507
Corno Basso PR spoelunits	19–20
Corno Basso spoelunits	21–22
Corno Ora	24
Corno Piu PFU spoelunits	16–18
Corno Piu PR spoelunits	14–15
Corno Turno	12–13
Corto 615	50
Corto 780	51
Cosa sokkelvoet	458
Cosi kleurwissel LED	350–351
Cox Base-Board®	142–144/148
Cox Base-Board® 900	145
Cox Cick®	153/163
Cox Cick-E® 600	144
Cox Clan® 490	161–163
Cox Clan® 580	164–165
Cox Stand-UP® 250 S	172–175
Cox Stand-UP® 280 S	176–178
Cox Stand-UP® 350 K	182–183
Cox Stand-UP® 350 S	179–181
Cox Work®	154–156
Cox Work®	524–526
Cox® Base 360 K	146–147
Cox® Base 360 R	157–158
Cox® Base 360 S	135–137
Cox® Base 360 S/900-4	145
Cox® Base 460 R	159–160
Cox® Base 460 S	150–152
Cox® Base Q	138–140
Cox® Beep	236
Cox® box	478–484
Cox® Box 235 K	188–190
Cox® Box 235 S	184–187
Cox® Box 275 K	192–195
Cox® Box 275 S	191–192
Cox® Box 350 S	199–200
Cox® Box 360 S	196–198
Cox® Giallo	201
Cubo	655–656
Cuisio bestekelementen	494–496
Cuisio Flex	497

D

	Pagina
Dargo	90
Dassa	243
Decotop	571
Derby kleurwissel	375
Dessino profiel	676–677
Double	209
Double 2	213
Double 2 DS	229
Double 4	212
Double Master	215
Double Master 2 DS	228
Double Master Maxi 40 DT	216
Double Shorty	210
Double Shorty Plus	212
Drento LED	362
Drive	88–89
Drizza	91
Dubbele elektrobox	416
Due	440

Trefwoordenregister BASICS

D

	Pagina
Duo afvalverzamelaars	239
Duo kleurwissel LED	335–336
Duplex contactdoos	436

E

Easy Cargo	223
Effect profiel LED	368
E-GO Voice	106
E-GO-L sensor	105
Elementen voor schuiflades	485–504
Elevator	422–423
Evoline® BackFlip	428–429
Evoline® Circle80	432
Evoline® Dock	414
Evoline® FlipTop Push	429
Evoline® One	441
Evoline® Port	420
Evoline® Qi Charger	431
Evoline® Square	430
Evoline® Wing	415/534
Evolution 100	244
EXO LED	393

F

Fakto LED Stripes	346–347
Feel LED	364–365
Filo afdruppelroosters	23/40
Filso afdruipmat	23/40
Flex Stripes	339–358
Flora LED	395
Forato LED	303–304
Fornuisveiligheidshekken	570
FREEsilde	546
Fuoco	82

G

Gasdrukveer	547
Geleiders	567–568
Giro-S LED	366
Glacier	90
Glam Bad	114
Glam Leva badkamer	114
Glazen adapterschijf	461
Glazen legbord	470/669
Gootstenen	41
Gramix kranen	47–54
Granitfelder	571
Gresso LED	306

	Pagina
Guidance kleurwissel LED	381
Gusto E	100
Gusto L	99

H

Hakenstrip	530
Handdoekhouders	528–529
Hangkastuitrustingen	537–550
Hoekbox	417
Hoekcontactdozen	405–418
Hoekprofielen	621
Hoogkastuitrustingen	551–564
Hoogkastuittreksystemen	553–558
Houders en haken	523–530
Hull kleurwissel	308–309

I

Ideal Standard kranen	93–100
iMove	548–549
Inbouw staafmixer	535
Inbouw toaster	535
Inbouwcontactdozen	427–444
Inbouwlampen	315–330
Intorno kleurwissel	310
INTUBLU	573

K

Kabelophanging	673
Kaiman	666
Kapsa	439
Kardon badkamer	117
Keramische spoelunits	33–44
Keukeneilandlampen	379–396
Kickboy	242
KickMatic	170
Kitchen Box	217
Klapconsoles	469
KLUDI kranen	101–112
Korfu	450–461
K-Pad LED	296
Kranen	67–126
Kreta consoles	465–466
Kreta sokkelvoet	458
Kreta steunvoet	455
Kronos kleurwissel LED	322
Kruidenborden	543

L

	Pagina
Lavara 60	44–56
LED Flex Stripes	340–341
LED Flex Stripes kleurwissel	342–343
LED Flex Stripes RGB	346–347
LED printplaat	321
LED voetkick Libero	153
Legborddragers	663–670
LIC LED-systeem	257–294
Lichtprofiel kleurwissel LED	352–353
Lichtprofiel LED	349
Lichttechniek	257–400
Liente kleurwissel LED	337–338
Liente kleurwissel wandbord	664–665
Lily Neo LED	363
L-INE XS	108
Linea kranen	75–92
Lineaire units	359–378
Linero 2000	636–639
Linero EasyLine	632
Linero K 16	640–642
Linero MosaiQ	627–631
LineUp	36–39
Lista 30 LED	332
Lista 50 kleurwissel LED	333–334
Livello kleurwissel	313
Livello LED	298
LUMICA®	257–400
Lungo LED	360–361
Lupo LED	376–377

M

M2	103
Manubrio kleurwissel LED	356–357
Melon LED	367
Metalen travers	533
Mio	80–81
Mira BS1	412
Mira driehoek	410
Mira ES	408/410/412/413
Mira glas	406–407
Mira hoek	409–410
Mira KST1	413
Mira Quad glas	406
Mira WA	413
Mira wand	411
Mix	104
Model 56	244
Modify schuiflade-indeling	487–493
Moon	668
Move steunvoet	453
Müllex	168–170
Müllex Euro Flexx	237

Nabor®
...inspireert!

Trefwoordenregister BASICS

M

	Pagina
Müllex Single 35	237
Muzak zuil	416

N

Namor	69–70
Nava spoelunits	27–28
Need LED	318
Nisachterwanden	579–622
Nislampen	295–314
Nisuitrustingen	579–682
Nose kleurwissel LED	396
Nova Plus kleurwissel	326–327
Nova Plus kleurwissel LED	394–395

O

Objekta badkamer	119
Öko	239
Onderbouwlampen	295–314/379–396
Onderbouwradio's	572
Onderkastuitrustingen	475–536
Onderkastuittreksystemen	505–522
Opberging voor wasemkapkast	542
Opbouwcontactdozen	405–418
Opbouwlampen	315–330
Ordine bestekelementen	498
Overzicht reserve-emmers	166–167

P

Paneelschakelaars	399
Passato	84
Passo sifonbescherming	503
Patera 40	43
Pendellampen	379–396
Pertura kleurwissel LED	373–374
Piccolino	424
Piccolo profiel	680
PickUp	33–35
Pix	440
Plafondlampen	379–396
Plafoniera kleurwissel LED	390
Plate LED	384–387
Plaza	443
Poetsmiddelkorf	530
Poetsmiddeluittreksysteem	528
Poetsmiddeluittreksysteem Carry	220
Portare	73
PowerFit K	433
Prior	666
Profielen	675–682
Prova kleurwissel LED	354–355/619–620
Pulito vaatwasmiddeldispensers	83
Pure & Easy badkamer	119
Pure & Solid badkamer	119
Pure kleurwissel LED	307
Pushboy	242

Q

Q5 5-liter-boiler	122
Quadra	454
Quarta 1	213

R

Radio's	572
Raw	85
Reksystemen	623–662
Relingsystemen	623–662
Reserve-emmers overzicht Cox	166–167
Rhodos consoles	467–468
Rhodos steunvoet	455
Ricol LED	369–370
Riflettore kleurwissel	328
Ritter universele snijmachines	532–534
Riva spoelunits	25–26
Roestvrij stalen hoekprofielen	621
Roestvrij stalen reling	633–635
Roestvrij stalen spoelunits	9–30
Rolwagens DS	227–229
Rondo afvalverzamelaars	240
Rondo opbouwschakelaars	399
Rondo Plus	225–226

S

Schakeleenheden	397–400
Schrobzaag	421/423/425/432/437/438/440/442
Schuiflade-inbouwtoestellen	531–536
Scope	110
SELECTAkit® afvalverzamelaars	133–244
Sensor	398
Servizio kranen	67–74
Signoli 600	54
Slangdoucheafwijzers	226
Slanghouders	542
Slash E LED	317
Slash LED	316
Slash schakelaars	399
Slim LED	383
Small U5 close-in toestel	123
Smile contactdoos	438
Sokkelverlichting	339–358
Sokkelvoeten	457–458
Solo	218
Sottile badkamer	116
SpaceFlexx set	516
Spazzolato nisachterwanden	613–615
Spoelunits	9–56
Spoelunits reserveonderdelen	30
Spruzzo	470/618
Standaard steunvoeten	451–452
Standard spoelunits	29–30
starre consoles	469
Steel	107
Stepfix	568
Steunvoeten	449–456
Stile badkamer	115
StopMatic	170
STOREX®	475–574
STOREX® accessoires	565–574
Stretto kleurwissel	311–312
Stretto LED	305
Strutturato nisachterwanden	615–616

T

Tandem 2	168
Tandem 4/5	222
Tandem 7	218
Tandem 7 K	220
Tandem S	221–222
Tidy ordesysteem	560–563
Toestelhouders	546
Tonda Quadra	454
TopFlex uittrektafel	518
Touch schakelaars en dimmers	398
TR 1500 close-in toestel	124
TR 3500 close-in toestel	125
Trampolo hoekig	455
Trampolo rond	453–454
Trenta 1	210
Trenta 5	212
Trenta 6	213
Trenta 6 DS	229
Trenta 7	219
Trenta 8	219
Trio Master	215
Trio Master 3 DS	229
Trio Shorty	211
Turno Solo	86
Twist contactdoos	434–435

Trefwoordenregister BASICS

T

	Pagina
Two	667
Typ 45 consoles	469
Typ 50, 51 consoles	468
Type 40,41,42 consoles	464–465

U

Uittrektechniek voor draaideuren	205–230
Uittrektechniek voor frontuittreksysteem	133–170
Uittrektechniek voor voorhanden uittreksystemen	171–204
Umore	79
Unika kleurwissel LED	323–325
Universele snijmachines	532–534
Uno afvalverzamelaars	239
Urban	87

V

Varia	672
Vario afvalverzamelaars	237–238
Vario ordesysteem	527
Venere	74
Ventilatieroosters	530
Venus	91
Verlichte legborden	331–338
Verzinkbare contactdozen	419–426
Verzorgingsset Cin-Nagranit	55
Vetro LED	297
Vettore klapconsole	469
Vidula kleurwissel LED	371–372
Voorraadbakjes	540–541
Vrijstaande afvalemmers	241–243
VS COR Fold	510–511
VS COR Wheel Pro	512
VS SUB Side	515
VS SUB Slim	513–514
VS Tal	554–558
Vuilfilters Ecco	92/98/111

W

Wandaansluitprofielen	675–682
Warmwaterboilers	121–126
Wasgoed-uittreksystemen	519–521
Wastafelkranen	113–120

X

	Pagina
X-LINE	202–203

Y

YouK	643–654

Z

Zenta badkamer	119
Zito LED	389
Zwenkmechanisme	517
Zwenktechniek voor draaideuren	231–240

Naber®
...inspireert!

Inhoudsopgave volgens artikelnummers BASICS

1010046 tot 1014047

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
1010046	30	31,51	38,13
1010047	30	50,34	60,91
1010048	30	33,19	40,16
1010050	30	76,22	92,23
1013041	13–15, 17–23,	63,53	76,87
	40, 55	63,53	76,87
1013042	18	200,00	242,00
1013043	14–15, 17–23	178,99	216,58
1013044	14–15, 17–23	199,16	240,98
1013045	14–15, 17–23	115,13	139,31
1013048	16, 23	27,98	33,86
1013057	30	94,96	114,90
1013058	13, 23, 40, 55	105,88	128,11
1013059	21–22	99,16	119,98
1013112	15	678,15	820,56
1013113	14	576,47	697,53
1013114	15	618,49	748,37
1013120	18	795,80	962,92
1013121	18	795,80	962,92
1013122	18	409,24	495,18
1013123	17	393,28	475,87
1013124	17	377,31	456,55
1013125	16	356,30	431,12
1013126	17	399,16	482,98
1013140	21	331,93	401,64
1013141	22	344,54	416,89
1013142	22	368,07	445,36
1013143	22	373,95	452,48
1013144	19	440,34	532,81
1013145	20	478,99	579,58
1014013	26	96,64	116,93
1014014	25–26	134,45	162,68
1014020	25	270,59	327,41
1014021	26	270,59	327,41
1014022	26	413,45	500,27
1014023	26	346,22	418,93
1014024	25–26	138,66	167,78
1014040	24	798,32	965,97
1014041	24	798,32	965,97
1014042	24	180,67	218,61
1014043	24	121,85	147,44
1014044	30	105,88	128,11
1014045	30	94,96	114,90
1014046	17–18	56,30	68,12
1014047	21–22	51,51	62,33

1014055 tot 1091004

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
1014055	13	190,76	230,82
1014056	13	210,08	254,20
1014090	30	51,60	62,44
1014091	30	71,18	86,13
1015013	27–28	121,01	146,42
1015040	27	256,30	310,12
1015041	28	195,80	236,92
1015042	28	265,55	321,32
1016041	30	22,94	27,76
1016042	29	125,00	151,25
1016056	29	188,24	227,77
1016057	29	173,95	210,48
1016058	29–30	13,28	16,07
1016108	30	167,23	202,35
1041001	13	1029,16	1245,28
1041002	12	1014,10	1227,06
1041050	25	405,59	490,76
1041051	26	405,59	490,76
1041052	26	539,38	652,65
1041053	26	531,41	643,01
1041062	28	328,56	397,56
1041063	28	396,56	479,84
1041064	27	386,55	467,73
1041113	21	502,84	608,44
1041114	22	515,36	623,59
1041115	22	536,00	648,56
1041116	22	540,43	653,92
1041126	24	967,19	1170,30
1041127	24	967,19	1170,30
1041130	14	772,70	934,97
1041131	15	814,29	985,29
1041132	15	868,95	1051,43
1041133	17	593,89	718,61
1041134	17	612,62	741,27
1041135	17	619,97	750,16
1041141	18	629,90	762,18
1041144	18	1013,22	1226,00
1041145	18	1013,22	1226,00
1041146	19	615,05	744,21
1041147	20	625,92	757,36
1051017	139–140	5,63	6,81
1091001	33	924,37	1118,49
1091002	33	924,37	1118,49
1091003	33	924,37	1118,49
1091004	33	924,37	1118,49

Naber®
...inspireert!

Inhoudsopgave volgens artikelnummers BASICS

1091005 tot 1091101

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
1091005	33	924,37	1118,49
1091011	34	1004,20	1215,08
1091012	34	1004,20	1215,08
1091013	34	1004,20	1215,08
1091014	34	1004,20	1215,08
1091015	34	1004,20	1215,08
1091021	35	1138,66	1377,78
1091022	35	1138,66	1377,78
1091023	35	1138,66	1377,78
1091024	35	1138,66	1377,78
1091025	35	1138,66	1377,78
1091027	40	63,87	77,28
1091030	40	32,77	39,65
1091031	40	34,87	42,19
1091032	40	71,85	86,94
1091033	40	71,85	86,94
1091034	40	71,85	86,94
1091035	40	71,85	86,94
1091036	40	54,62	66,09
1091037	40	63,87	77,28
1091038	33–34, 36–40	180,67	218,61
1091039	33–34, 36–40	167,23	202,35
1091040	40	71,85	86,94
1091041	36	895,80	1083,92
1091042	36	895,80	1083,92
1091043	36	895,80	1083,92
1091044	36	895,80	1083,92
1091045	36	895,80	1083,92
1091046	37	983,19	1189,66
1091047	37	983,19	1189,66
1091048	37	983,19	1189,66
1091049	37	983,19	1189,66
1091050	37	983,19	1189,66
1091051	38	1046,22	1265,93
1091052	38	1046,22	1265,93
1091053	38	1046,22	1265,93
1091054	38	1046,22	1265,93
1091055	38	1046,22	1265,93
1091056	39	1147,06	1387,94
1091057	39	1147,06	1387,94
1091058	39	1147,06	1387,94
1091059	39	1147,06	1387,94
1091060	39	1147,06	1387,94
1091100	43	890,76	1077,82
1091101	43	970,59	1174,41

1091102 tot 1106035

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
1091102	43	970,59	1174,41
1091110	44	1099,16	1329,98
1091111	44	1239,50	1499,80
1091112	44	1239,50	1499,80
1094020	41	934,45	1130,68
1094051	41	1613,45	1952,27
1094063	41	176,47	213,53
1094064	41	184,87	223,69
1094067	41	1613,45	1952,27
1094069	41	934,45	1130,68
1100003	55	32,35	39,14
1100401	47–54	239,33	289,59
1100402	47–54	239,33	289,59
1100403	47–54	239,33	289,59
1100405	47–54	239,33	289,59
1100406	47–54	239,33	289,59
1100407	47–54	239,33	289,59
1100411	47–54	278,40	336,86
1100412	47–54	278,40	336,86
1100413	47–54	278,40	336,86
1100415	47–54	278,40	336,86
1100416	47–54	278,40	336,86
1100417	47–54	278,40	336,86
1106001	47	327,73	396,55
1106002	47	327,73	396,55
1106003	47	327,73	396,55
1106005	47	327,73	396,55
1106006	47	327,73	396,55
1106007	47	327,73	396,55
1106011	49	378,15	457,56
1106012	49	378,15	457,56
1106013	49	378,15	457,56
1106015	49	378,15	457,56
1106016	49	378,15	457,56
1106017	49	378,15	457,56
1106021	53	339,50	410,80
1106022	53	339,50	410,80
1106023	53	339,50	410,80
1106025	53	339,50	410,80
1106026	53	339,50	410,80
1106027	53	339,50	410,80
1106031	48	369,75	447,40
1106032	48	369,75	447,40
1106033	48	369,75	447,40
1106035	48	369,75	447,40

Inhoudsopgave volgens artikelnummers BASICS

1016036 tot 1111045

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
1106036	48	369,75	447,40
1106037	48	369,75	447,40
1106041	51	310,92	376,21
1106042	51	310,92	376,21
1106043	51	310,92	376,21
1106045	51	310,92	376,21
1106046	51	310,92	376,21
1106047	51	310,92	376,21
1106051	47–51, 55	121,85	147,44
1106052	49	116,81	141,34
1106061	55	61,60	74,54
1106062	55	57,56	69,65
1106063	55	48,57	58,77
1106064	55	48,57	58,77
1106065	55	15,21	18,40
1106066	55	57,14	69,14
1106071	54	346,22	418,93
1106072	54	346,22	418,93
1106073	54	346,22	418,93
1106075	54	346,22	418,93
1106076	54	346,22	418,93
1106077	54	346,22	418,93
1106081	50	289,92	350,80
1106082	50	289,92	350,80
1106083	50	289,92	350,80
1106085	50	289,92	350,80
1106086	50	289,92	350,80
1106087	50	289,92	350,80
1106111	52	289,92	350,80
1106112	52	289,92	350,80
1106113	52	289,92	350,80
1106114	52	289,92	350,80
1106115	52	289,92	350,80
1106116	52	289,92	350,80
1110003	517	9,33	11,29
1111030	532	845,38	1022,91
1111031	533	724,37	876,49
1111032	533	724,37	876,49
1111033	518	266,39	322,33
1111034	518	351,01	424,72
1111036	517	152,94	185,06
1111037	517	185,46	224,41
1111043	533	726,89	879,54
1111044	532	760,50	920,21
1111045	535	428,57	518,57

1111046 tot 3011072

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
1111046	533	44,71	54,10
1111051	532	636,13	769,72
1111054	534	256,30	310,12
1111057	533	47,82	57,86
1111058	532–534	82,18	99,44
1111062	532	636,13	769,72
1111067	532	97,48	117,95
1111068	533	49,66	60,09
1111069	533	53,70	64,98
1111070	533	57,48	69,55
1111071	533	86,55	104,73
1111077	533	88,24	106,77
1111078	533	96,64	116,93
1111084	533	110,92	134,21
1111090	535	668,07	808,36
3010001	451	43,61	52,77
3010002	451	42,86	51,86
3010004	451	50,76	61,42
3010011	451	52,35	63,34
3010017	451	56,39	68,23
3010019	451	82,27	99,55
3010020	451	89,92	108,80
3010021	451	92,44	111,85
3010022	451	53,87	65,18
3010023	451	57,82	69,96
3010024	451	63,28	76,57
3010025	451	78,15	94,56
3010036	451	57,82	69,96
3010037	451	61,60	74,54
3011003	455	127,73	154,55
3011006	452	75,13	90,91
3011007	455	141,18	170,83
3011010	455	176,47	213,53
3011013	451	68,49	82,87
3011023	451	110,92	134,21
3011024	452	119,33	144,39
3011038	451	75,38	91,21
3011039	452	79,41	96,09
3011050	453	55,13	66,71
3011051	453	63,87	77,28
3011052	453	56,81	68,74
3011053	453	66,89	80,94
3011054	453	58,15	70,36
3011055	453	69,08	83,59
3011072	454	58,32	70,57

Naber®
...inspireert!

Inhoudsopgave volgens artikelnummers BASICS

3011080 tot 3021013

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
3011080	453	81,43	98,53
3011081	453	98,32	118,97
3011082	453	79,75	96,50
3011083	453	97,48	117,95
3011084	454	195,80	236,92
3011085	454	222,69	269,45
3011088	452	54,45	65,88
3011090	453	43,87	53,08
3011091	453	45,88	55,51
3011092	453	56,47	68,33
3011093	454	115,97	140,32
3011094	454	77,31	93,55
3011095	454	126,05	152,52
3011096	454	83,95	101,58
3011097	454	142,02	171,84
3011098	454	86,55	104,73
3012001	451	31,01	37,52
3012002	451	38,32	46,37
3012005	571	176,47	213,53
3012012	571	281,51	340,63
3013010	455	105,97	128,22
3013012	455	128,49	155,47
3013013	455	149,16	180,48
3013024	467	127,56	154,35
3013025	455	229,35	277,51
3013027	455	260,14	314,77
3013028	455	282,95	342,37
3013029	455	289,86	350,73
3013040	458	114,96	139,10
3013041	458	116,81	141,34
3013042	463	122,18	147,84
3013043	463	123,95	149,98
3013044	456	224,54	271,69
3013047	458	21,85	26,44
3013048	458	25,38	30,71
3013064	458	51,26	62,02
3013065	458	55,71	67,41
3013073	456	256,05	309,82
3013110	455	113,19	136,96
3013112	455	134,71	163,00
3013113	455	157,23	190,25
3013164	458	53,78	65,07
3013165	458	58,66	70,98
3021009	669	66,47	80,43
3021013	669	42,52	51,45

3021014 tot 3021181

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
3021014	470, 618, 669	45,71	55,31
3021022	667	88,24	106,77
3021023	667	113,19	136,96
3021026	470, 618, 669	67,14	81,24
3021032	666	63,87	77,28
3021035	666	50,17	60,71
3021053	469	57,73	69,85
3021055	469	72,61	87,86
3021056	456, 463–465	52,18	63,14
3021063	464	140,17	169,61
3021066	464	157,23	190,25
3021072	463	103,28	124,97
3021073	463	111,43	134,83
3021074	463	140,17	169,61
3021075	463	128,49	155,47
3021076	463	130,25	157,60
3021078	666	74,20	89,78
3021079	463	105,97	128,22
3021082	469	71,34	86,32
3021083	465	152,69	184,75
3021084	465	157,23	190,25
3021085	469	35,29	42,70
3021086	469	38,15	46,16
3021087	469	51,09	61,82
3021088	469	54,29	65,69
3021089	464	110,50	133,71
3021090	668	35,38	42,81
3021091	668	35,38	42,81
3021092	666	58,66	70,98
3021093	469	110,92	134,21
3021094	469	121,01	146,42
3021095	469	136,97	165,73
3021097	464	141,93	171,74
3021113	669	62,69	75,85
3021114	470, 618, 669	69,83	84,49
3021124	470, 618, 669	74,20	89,78
3021125	470, 618, 669	113,61	137,47
3021126	470, 618, 669	98,91	119,68
3021132	470, 618	75,21	91,00
3021134	470, 618	75,21	91,00
3021176	460–461	46,64	56,43
3021177	460	56,89	68,84
3021178	460	58,15	70,36
3021180	468	74,20	89,78
3021181	468	85,38	103,31

Inhoudsopgave volgens artikelnummers BASICS

3021183 tot 5011057

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
3021183	468	52,02	62,94
3021184	468	56,97	68,93
3021185	468	54,45	65,88
3021186	468	60,17	72,81
3021190	466	105,97	128,22
3021191	461	73,36	88,77
3021192	461	84,96	102,80
3021193	466	122,18	147,84
3023007	465	59,50	72,00
3023015	462	589,92	713,80
3023022	465	113,19	136,96
3023023	465	118,57	143,47
3023026	466	49,08	59,39
3023027	466	53,78	65,07
3023028	465	111,43	134,83
3023029	466	46,13	55,82
3023030	465	109,58	132,59
3023031	465	111,43	134,83
3023032	465	116,81	141,34
3023033	466	45,55	55,12
3023034	466	48,40	58,56
3023035	466	53,03	64,17
3023040	467	157,23	190,25
3023041	468	266,81	322,84
3023044	467	150,00	181,50
3023045	467	266,81	322,84
3023046	467	145,55	176,12
3023047	467	258,74	313,08
3023050	464	133,61	161,67
3051037	453	114,29	138,29
5010178	77, 80, 82	10,17	12,31
5010179	77, 80, 82	15,29	18,50
5010180	77	19,08	23,09
5010181	77	26,72	32,33
5010196	78, 81	10,08	12,20
5010197	78, 81	15,38	18,61
5010198	78	18,91	22,88
5010199	78	26,64	32,23
5010202	80, 82	18,91	22,88
5010203	81	18,91	22,88
5011007	91	94,12	113,89
5011053	92	104,20	126,08
5011054	92	125,21	151,50
5011055	92	171,43	207,43
5011057	92	156,30	189,12

5011058 tot 5011258

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
5011058	88	189,08	228,79
5011059	88	166,39	201,33
5011060	25–28, 88	141,18	170,83
5011061	88	163,87	198,28
5011062	88	164,71	199,30
5011063	88	183,19	221,66
5011064	26, 89	193,28	233,87
5011065	89	221,85	268,44
5011066	89	236,97	286,73
5011067	89	264,71	320,30
5011068	90	157,14	190,14
5011069	90	176,47	213,53
5011070	90	184,03	222,68
5011071	90	199,16	240,98
5011076	91	178,99	216,58
5011079	90	134,45	162,68
5011084	117	136,13	164,72
5011086	117	167,23	202,35
5011087	89	215,13	260,31
5011088	89	242,86	293,86
5011089	88	190,76	230,82
5011090	89	289,92	350,80
5011094	89	276,47	334,53
5011095	117	198,74	240,48
5011096	89	223,53	270,47
5011227	84	474,03	573,58
5011228	84	593,28	717,87
5011229	84	593,53	718,17
5011230	83	106,13	128,42
5011231	83	163,61	197,97
5011232	84	163,61	197,97
5011233	84	213,19	257,96
5011234	84	213,19	257,96
5011235	84	278,66	337,18
5011236	84	330,92	400,41
5011237	84	330,92	400,41
5011238	84	158,24	191,47
5011250	19–22, 24, 77	174,71	211,40
5011251	77	251,85	304,74
5011252	33, 35, 78	230,50	278,91
5011253	78	340,50	412,01
5011254	77	242,86	293,86
5011255	77	251,85	304,74
5011257	77	205,71	248,91
5011258	77	286,39	346,53

Naber®
...inspireert!

Inhoudsopgave volgens artikelnummers BASICS

5011259 tot 5011313

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
5011259	77	278,49	336,97
5011260	77	286,39	346,53
5011262	78	332,44	402,25
5011263	78	342,27	414,15
5011265	78	278,49	336,97
5011266	78	386,47	467,63
5011267	78	376,81	455,94
5011268	78	386,47	467,63
5011270	77	389,16	470,88
5011271	78	452,18	547,14
5011275	85	651,09	787,82
5011276	85	581,85	704,04
5011279	87	437,06	528,84
5011280	87	386,64	467,83
5011281	87	319,16	386,18
5011282	86	345,46	418,01
5011283	86	416,30	503,72
5011285	114	241,85	292,64
5011286	114	320,08	387,30
5011287	114	286,05	346,12
5011288	114	364,12	440,59
5011289	115	229,24	277,38
5011290	115	311,18	376,53
5011291	115	277,06	335,24
5011292	115	356,05	430,82
5011293	116	268,74	325,18
5011294	116	357,90	433,06
5011295	116	287,90	348,36
5011296	116	373,19	451,56
5011297	114	302,69	366,25
5011298	114	406,97	492,43
5011300	80	217,73	263,45
5011301	80	260,84	315,62
5011302	80	286,05	346,12
5011303	80	314,71	380,80
5011304	80	287,65	348,06
5011306	80	357,82	432,96
5011307	80	386,55	467,73
5011308	17–18,	230,25	278,60
	38–39, 80	230,25	278,60
5011309	80	275,13	332,91
5011310	80	296,81	359,14
5011311	80	330,00	399,30
5011312	81	275,13	332,91
5011313	81	321,01	388,42

5011314 tot 5023079

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
5011314	81	344,29	416,59
5011315	81	374,12	452,69
5011320	14–15,	204,03	246,88
	36–37, 82	204,03	246,88
5011321	82	258,07	312,26
5011322	82	272,35	329,54
5011323	82	338,15	409,16
5011324	82	272,52	329,75
5011325	82	355,21	429,80
5011326	82	262,69	317,85
5011327	82	311,18	376,53
5011328	82	349,83	423,29
5011330	78	238,99	289,18
5011331	78	339,58	410,89
5011332	78	310,84	376,12
5011333	78	280,25	339,10
5011334	78	379,08	458,69
5011335	78	350,34	423,91
5011336	79	287,48	347,85
5011337	79	358,40	433,66
5011338	79	388,07	469,56
5011340	79	323,36	391,27
5011341	79	425,80	515,22
5011342	79	442,02	534,84
5021300	73	203,36	246,07
5021301	73	290,76	351,82
5021302	73	283,19	342,66
5021303	73	276,47	334,53
5021304	73	388,24	469,77
5021305	73	386,55	467,73
5021306	73	203,36	246,07
5021307	73	274,79	332,50
5021308	73	270,59	327,41
5021313	74	120,17	145,41
5021314	74	184,03	222,68
5023007	111	344,54	416,89
5023008	111	415,97	503,32
5023009	111	490,76	593,82
5023010	111	536,13	648,72
5023012	111	623,53	754,47
5023034	111	540,34	653,81
5023035	111	649,58	785,99
5023036	111	777,31	940,55
5023076	103	232,77	281,65
5023079	110	448,74	542,98

Inhoudsopgave volgens artikelnummers BASICS

5023080 tot 5024151

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
5023080	119	257,98	312,16
5023082	119	246,22	297,93
5023084	110	212,61	257,26
5023085	110	260,50	315,21
5023086	110	258,82	313,17
5023087	110	352,94	427,06
5023088	110	359,66	435,19
5023101	119	235,29	284,70
5023102	119	172,27	208,45
5023124	107	326,05	394,52
5023125	34, 107	473,11	572,46
5023126	107	355,46	430,11
5023127	107	519,33	628,39
5023128	105	890,76	1077,82
5023129	105	972,27	1176,45
5023130	109	249,58	301,99
5023131	109	368,07	445,36
5023134	104	352,94	427,06
5023135	104	419,33	507,39
5023136	104	451,26	546,02
5023137	104	517,65	626,36
5023138	109	309,24	374,18
5023139	109	448,74	542,98
5023140	106	1668,07	2018,36
5023141	106	2092,44	2531,85
5023220	108	249,58	301,99
5024029	118	289,92	350,80
5024071	118	288,24	348,77
5024077	118	178,15	215,56
5024078	118	235,29	284,70
5024079	118	215,97	261,32
5024116	96	245,38	296,91
5024118	96	378,15	457,56
5024119	96	293,28	354,87
5024120	96	344,54	416,89
5024121	96	392,44	474,85
5024122	96	468,07	566,36
5024123	95	268,91	325,38
5024124	95	335,29	405,70
5024125	95	319,33	386,39
5024126	95	428,57	518,57
5024127	95	386,55	467,73
5024128	95	498,32	602,97
5024150	98	117,65	142,36
5024151	98	145,38	175,91

5024152 tot 5025012

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
5024152	98	210,08	254,20
5024153	98	260,50	315,21
5024154	98	176,47	213,53
5024155	98	195,80	236,92
5024160	97	152,94	185,06
5024161	97	172,27	208,45
5024162	97	216,81	262,34
5024163	97	262,18	317,24
5024164	97	181,51	219,63
5024165	97	204,20	247,08
5024166	97	190,76	230,82
5024170	99	289,08	349,79
5024171	99	462,18	559,24
5024172	99	462,18	559,24
5024173	99	462,18	559,24
5024174	99	462,18	559,24
5024175	100	319,33	386,39
5024176	100	499,16	603,98
5024177	100	499,16	603,98
5024178	100	499,16	603,98
5024179	100	499,16	603,98
5024180	99	499,16	603,98
5024181	99	798,32	965,97
5024182	99	798,32	965,97
5024183	99	798,32	965,97
5024184	99	798,32	965,97
5024185	100	549,58	664,99
5024186	100	964,71	1167,30
5024187	100	964,71	1167,30
5024188	100	964,71	1167,30
5024189	100	964,71	1167,30
5024191	99	337,82	408,76
5024192	100	369,75	447,40
5025001	69	284,87	344,69
5025002	69	327,73	396,55
5025003	69	388,24	469,77
5025004	69	444,54	537,89
5025005	69	259,66	314,19
5025006	69	298,32	360,97
5025007	69	344,54	416,89
5025008	69	396,64	479,93
5025009	70	259,66	314,19
5025010	70	298,32	360,97
5025011	70	344,54	416,89
5025012	70	396,64	479,93

Naber®
...inspireert!

Inhoudsopgave volgens artikelnummers BASICS

5031005 tot 7053074

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
5031005	92, 98, 111	28,99	35,08
6011041	124	226,89	274,54
6011043	125	365,55	442,32
6011044	123	224,37	271,49
6011045	123–125	59,92	72,50
6012007	122	977,38	1182,63
7011134	416, 433	24,20	29,28
7031092	399	31,93	38,64
7031220	412	86,55	104,73
7033072	417	56,47	68,33
7033073	417	63,78	77,17
7051026	398	109,24	132,18
7051089	399	102,35	123,84
7051097	399	56,22	68,03
7053001	409	124,29	150,39
7053002	409	139,75	169,10
7053004	411	127,06	153,74
7053005	411	140,67	170,21
7053021	434	126,05	152,52
7053024	437	73,46	88,89
7053025	434	150,42	182,01
7053030	422	155,46	188,11
7053040	410	107,56	130,15
7053041	410	109,24	132,18
7053042	410	130,25	157,60
7053043	410	113,45	137,27
7053044	413	100,84	122,02
7053045	408	128,57	155,57
7053047	413	149,58	180,99
7053048	413	113,45	137,27
7053049	408	149,58	180,99
7053053	423, 432	48,11	58,21
7053056	407	159,92	193,50
7053057	406	130,67	158,11
7053058	406	173,61	210,07
7053059	434	152,94	185,06
7053060	422	163,03	197,27
7053062	409	191,85	232,14
7053064	422	180,67	218,61
7053065	422	155,46	188,11
7053066	423	245,38	296,91
7053067	440	109,24	132,18
7053068	439	178,15	215,56
7053069	439	208,40	252,16
7053074	440	72,69	87,95

7053075 tot 7053161

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
7053075	434	157,98	191,16
7053076	434	157,98	191,16
7053077	439	208,40	252,16
7053078	439	208,40	252,16
7053079	439	247,90	299,96
7053080	439	247,90	299,96
7053081	440	110,92	134,21
7053082	440	110,92	134,21
7053083	439	205,88	249,11
7053084	439	235,29	284,70
7053085	434	157,14	190,14
7053086	434	157,14	190,14
7053087	440	73,11	88,46
7053088	440	72,52	87,75
7053090	411	125,21	151,50
7053091	411	138,66	167,78
7053092	411	134,45	162,68
7053093	409	122,69	148,45
7053094	409	139,50	168,80
7053095	410	137,82	166,76
7053096	399	28,82	34,87
7053098	399	28,82	34,87
7053110	440	23,78	28,77
7053111	440	14,37	17,39
7053112	440	14,37	17,39
7053113	412	105,04	127,10
7053114	412	107,56	130,15
7053115	413	102,52	124,05
7053123	407	157,14	190,14
7053124	407	157,14	190,14
7053127	406	173,61	210,07
7053128	406	130,67	158,11
7053129	407	159,92	193,50
7053138	413	68,07	82,36
7053139	413	68,07	82,36
7053140	410	109,24	132,18
7053141	410	114,29	138,29
7053143	410	117,65	142,36
7053148	438	155,29	187,90
7053149	438	79,41	96,09
7053153	440	42,65	51,61
7053158	421	65,05	78,71
7053159	442	41,72	50,48
7053160	443	178,15	215,56
7053161	443	178,15	215,56

Inhoudsopgave volgens artikelnummers BASICS

7053164 tot 7054001

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
7053164	443	152,94	185,06
7053165	443	152,94	185,06
7053168	425	50,17	60,71
7053170	434	178,99	216,58
7053171	434	203,36	246,07
7053172	434	203,36	246,07
7053173	434	178,99	216,58
7053174	434	203,36	246,07
7053175	434	203,36	246,07
7053180	441	78,57	95,07
7053181	441	86,47	104,63
7053182	441	141,60	171,34
7053183	441	153,19	185,36
7053187	441	19,08	23,09
7053188	441	11,01	13,32
7053189	434	184,03	222,68
7053190	435	210,08	254,20
7053191	435	210,08	254,20
7053192	435	330,25	399,60
7053193	435	330,25	399,60
7053194	435	277,31	335,55
7053195	435	277,31	335,55
7053196	435	397,48	480,95
7053197	435	397,48	480,95
7053198	424	121,85	147,44
7053199	424	130,25	157,60
7053201	424	190,76	230,82
7053202	424	190,42	230,41
7053235	408	130,25	157,60
7053236	408	151,26	183,02
7053237	409	125,21	151,50
7053238	410	142,02	171,84
7053239	408	195,63	236,71
7053240	408	199,83	241,79
7053241	409	190,34	230,31
7053242	409	194,54	235,39
7053243	411	188,66	228,28
7053244	411	192,02	232,34
7053245	411	134,03	162,18
7053246	411	153,78	186,07
7053247	412	240,34	290,81
7053248	412	240,34	290,81
7053249	412	314,29	380,29
7053250	412	314,29	380,29
7054001	436	159,66	193,19

7054002 tot 7061170

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
7054002	436	213,45	258,27
7054003	436	159,66	193,19
7054004	436	213,45	258,27
7054005	436	176,47	213,53
7054006	436	229,41	277,59
7054007	436	229,41	277,59
7054008	436	176,47	213,53
7060104	369	226,39	273,93
7060105	287, 370	271,26	328,22
7061025	327–328, 341,	44,45	53,78
	351, 395–396	44,45	53,78
7061026	309, 348–349,	64,29	77,79
	369, 375, 396	64,29	77,79
7061039	281, 352	167,98	203,26
7061044	349	165,29	200,00
7061046	321	13,28	16,07
7061049	271–278,	4,03	4,88
	280–282, 285–290,	4,03	4,88
	294, 297–298,	4,03	4,88
	303–308, 310–311,	4,03	4,88
	313, 316–320,	4,03	4,88
	326, 328–329,	4,03	4,88
	335, 337, 344,	4,03	4,88
	348–350, 352,	4,03	4,88
	354, 356, 364,	4,03	4,88
	368–371, 373,	4,03	4,88
	394–396, 619–620,	4,03	4,88
	654, 664	4,03	4,88
7061076	398	82,10	99,34
7061078	368–369	75,29	91,10
7061079	278, 335	25,21	30,50
7061088	278, 335	30,92	37,41
7061119	342	355,71	430,41
7061130	290, 396	161,68	195,63
7061131	308, 310, 326,	56,89	68,84
	328–329,	56,89	68,84
	350, 394	56,89	68,84
7061139	396	190,42	230,41
7061140	272, 308	93,45	113,07
7061141	308	278,49	336,97
7061142	308	370,08	447,80
7061143	308	549,75	665,20
7061168	284, 341, 343	3,87	4,68
7061169	310	45,21	54,70
7061170	310	50,50	61,11

Naber®
...inspireert!

Inhoudsopgave volgens artikelnummers BASICS

7061171 tot 7061273

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
7061171	310	181,43	219,53
7061172	310	229,08	277,19
7061173	340	158,99	192,38
7061175	284, 341, 343	8,07	9,76
7061176	341	105,97	128,22
7061179	284, 341, 343	1,68	2,03
7061183	284, 342	21,34	25,82
7061184	287, 370	271,26	328,22
7061196	369	226,39	273,93
7061197	282, 356	161,68	195,63
7061198	282, 356	2,61	3,16
7061199	282, 356	2,61	3,16
7061200	282, 356	3,36	4,07
7061207	280, 354, 619	260,50	315,21
7061208	280, 354, 620	11,60	14,04
7061209	280, 354, 619	265,04	320,70
7061219	368	359,08	434,49
7061220	280, 354, 620	11,60	14,04
7061223	288, 371	266,81	322,84
7061224	288, 371	266,81	322,84
7061228	368, 395	43,11	52,16
7061231	270	2,77	3,35
7061234	375	116,81	141,34
7061235	375	148,24	179,37
7061236	375	194,96	235,90
7061237	375	203,03	245,67
7061238	375	230,84	279,32
7061240	289, 373	278,49	336,97
7061241	289, 373	278,49	336,97
7061244	270, 312, 336,	6,97	8,43
	345, 351, 353,	6,97	8,43
	355, 357, 620	6,97	8,43
7061245	286, 350	32,27	39,05
7061246	285, 344	157,23	190,25
7061247	350	188,66	228,28
7061248	350	282,94	342,36
7061257	348	138,32	167,37
7061258	285, 344, 348	9,08	10,99
7061271	268, 311,	121,26	146,72
	334–335, 338,	121,26	146,72
	343, 345, 352,	121,26	146,72
	355, 357, 370,	121,26	146,72
	372, 374, 620,	121,26	146,72
	654, 661, 665	121,26	146,72
7061273	268, 311,	152,69	184,75

7061273 tot 7061294

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
7061273	334–335, 338,	152,69	184,75
	343, 345, 352,	152,69	184,75
	355, 357, 370,	152,69	184,75
	372, 374, 620,	152,69	184,75
	654, 661, 665	152,69	184,75
7061275	270	57,23	69,25
7061276	268, 347, 665	72,77	88,05
7061277	269	33,19	40,16
7061278	269	36,39	44,03
7061279	270, 312, 336,	5,46	6,61
	654, 661	5,46	6,61
7061281	268, 311,	156,30	189,12
	334–335, 338,	156,30	189,12
	343, 345, 352,	156,30	189,12
	355, 357, 370,	156,30	189,12
	372, 374, 620,	156,30	189,12
	654, 661, 665	156,30	189,12
7061283	268, 311,	188,66	228,28
	334–335, 338,	188,66	228,28
	343, 345, 352,	188,66	228,28
	355, 357, 370,	188,66	228,28
	372, 374, 620,	188,66	228,28
	654, 661, 665	188,66	228,28
7061284	270, 312, 336,	3,28	3,97
	654, 661, 665	3,28	3,97
7061285	268, 312, 334,	53,61	64,87
	336, 338, 343,	53,61	64,87
	345, 353, 355,	53,61	64,87
	357, 370, 372,	53,61	64,87
	374, 620, 654,	53,61	64,87
	661, 665	53,61	64,87
7061286	268, 311,	95,21	115,20
	334–335, 338,	95,21	115,20
	343, 345, 352,	95,21	115,20
	355, 357, 370,	95,21	115,20
	372, 374, 620,	95,21	115,20
	654, 661, 665	95,21	115,20
7061287	268, 311,	127,56	154,35
	334–335, 338,	127,56	154,35
	343, 345, 352,	127,56	154,35
	355, 357, 370,	127,56	154,35
	372, 374, 620,	127,56	154,35
	654, 661, 665	127,56	154,35
7061288	269	196,72	238,03
7061294	288, 371	166,22	201,13

Inhoudsopgave volgens artikelnummers BASICS

7061295 tot 7061369

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
7061295	288, 371	166,22	201,13
7061296	289, 373	173,36	209,77
7061297	289, 373	173,36	209,77
7061298	282, 356	121,26	146,72
7061300	281–282, 352,	98,82	119,57
	356, 654	98,82	119,57
7061301	368	170,84	206,72
7061302	349	88,32	106,87
7061303	369	94,37	114,19
7061304	287, 370	116,81	141,34
7061305	280, 354, 619	98,82	119,57
7061306	288, 371	95,21	115,20
7061307	289, 373	95,21	115,20
7061308	288, 371	80,76	97,72
7061309	288, 371	80,76	97,72
7061310	288, 371	105,97	128,22
7061311	288, 371	105,97	128,22
7061312	288, 371	129,33	156,49
7061313	288, 371	129,33	156,49
7061314	282, 356, 654	68,49	82,87
7061320	276, 329	33,70	40,78
7061321	276, 329	33,70	40,78
7061322	276, 319, 329	4,12	4,99
7061323	276, 320, 329	4,12	4,99
7061324	319	31,76	38,43
7061325	320	31,76	38,43
7061326	319	91,60	110,84
7061327	320	91,60	110,84
7061328	319	127,56	154,35
7061329	320	127,56	154,35
7061330	319	193,11	233,66
7061331	320	193,11	233,66
7061332	275, 328	34,03	41,18
7061333	275, 328	34,03	41,18
7061334	277, 326, 394	59,16	71,58
7061360	346	17,65	21,36
7061361	346	83,19	100,66
7061362	346	117,65	142,36
7061363	346	141,18	170,83
7061364	347	66,39	80,33
7061365	347	10,50	12,71
7061366	347	5,21	6,30
7061367	347	6,30	7,62
7061368	340	15,04	18,20
7061369	340	112,61	136,26

7062047 tot 7062285

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
7062047	391	88,91	107,58
7062048	391	133,87	161,98
7062049	392	57,48	69,55
7062065	332	201,01	243,22
7062066	332	222,02	268,64
7062067	332	250,84	303,52
7062068	332	299,75	362,70
7062091	269, 398	54,37	65,79
7062094	317, 399	78,49	94,97
7062189	302, 317–318	42,44	51,35
7062195	332	217,65	263,36
7062196	332	238,57	288,67
7062197	332	270,92	327,81
7062198	332	321,60	389,14
7062200	305	50,50	61,11
7062201	305	57,06	69,04
7062202	305	140,17	169,61
7062203	305	173,36	209,77
7062205	305	266,81	322,84
7062206	273, 311	55,21	66,80
7062210	305	41,60	50,34
7062211	317, 364	38,49	46,57
7062218	318, 365	51,93	62,84
7062249	376	9,92	12,00
7062250	296, 299–302,	61,43	74,33
	322, 325,	61,43	74,33
	360–362, 393	61,43	74,33
7062251	325, 360–362	79,50	96,20
7062252	296, 299–302,	4,71	5,70
	322–324,	4,71	5,70
	360–362	4,71	5,70
7062253	376	77,56	93,85
7062254	376	87,06	105,34
7062255	376	116,22	140,63
7062256	376	139,83	169,19
7062257	377	7,14	8,64
7062258	377	8,15	9,86
7062259	377	8,82	10,67
7062269	376	9,92	12,00
7062280	364	76,22	92,23
7062281	364	84,03	101,68
7062282	364	96,13	116,32
7062283	364	103,11	124,76
7062284	364	110,08	133,20
7062285	364	117,14	141,74

Naber®
...inspireert!

Inhoudsopgave volgens artikelnummers BASICS

7062286 tot 7062350

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
7062286	364	45,80	55,42
7062287	364	54,45	65,88
7062288	364	68,40	82,76
7062289	364	72,27	87,45
7062290	364	81,09	98,12
7062291	364	93,53	113,17
7062293	376	85,21	103,10
7062294	376	96,13	116,32
7062295	376	127,56	154,35
7062296	376	154,71	187,20
7062297	377	7,14	8,64
7062298	377	8,15	9,86
7062299	377	8,82	10,67
7062300	298	55,04	66,60
7062301	298	67,73	81,95
7062302	298	152,69	184,75
7062303	298	185,97	225,02
7062305	298	287,48	347,85
7062309	298, 303–304,	46,30	56,02
	306–307, 313,	46,30	56,02
	319–320, 330	46,30	56,02
7062310	298	55,04	66,60
7062311	298	67,73	81,95
7062312	298	152,69	184,75
7062313	298	185,97	225,02
7062315	298	287,48	347,85
7062320	274, 313	68,74	83,18
7062321	313	83,61	101,17
7062322	313	177,90	215,26
7062323	313	232,69	281,55
7062325	313	332,35	402,14
7062330	274, 313	68,74	83,18
7062331	313	83,61	101,17
7062332	313	177,90	215,26
7062333	313	232,69	281,55
7062335	313	332,35	402,14
7062340	279, 333	242,52	293,45
7062341	279, 333	268,57	324,97
7062342	279, 333	274,87	332,59
7062343	279, 333	308,15	372,86
7062344	279, 333	346,72	419,53
7062345	279, 333	383,61	464,17
7062346	279, 333	413,19	499,96
7062347	279, 333	431,18	521,73
7062350	303	52,52	63,55

7062351 tot 7063041

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
7062351	303	58,57	70,87
7062352	303	145,55	176,12
7062353	303	177,90	215,26
7062354	303	278,49	336,97
7062355	304	52,52	63,55
7062356	304	58,57	70,87
7062357	304	145,55	176,12
7062358	304	177,90	215,26
7062359	304	278,49	336,97
7062360	360	82,27	99,55
7062361	360	88,66	107,28
7062362	360	108,32	131,07
7062363	360	128,49	155,47
7062364	306	47,39	57,34
7062365	306	57,90	70,06
7062366	306	127,56	154,35
7062367	306	157,23	190,25
7062368	306	232,69	281,55
7062371	362	112,77	136,45
7062372	362	139,83	169,19
7062373	362	164,29	198,79
7062375	362	107,48	130,05
7062376	362	130,25	157,60
7062377	362	153,78	186,07
7062380	303	52,52	63,55
7062381	303	58,57	70,87
7062382	303	145,55	176,12
7062383	303	177,90	215,26
7062384	303	278,49	336,97
7062385	304	52,52	63,55
7062386	304	58,57	70,87
7062387	304	145,55	176,12
7062388	304	177,90	215,26
7062389	304	278,49	336,97
7062390	294, 337, 664	278,49	336,97
7062391	294, 337, 664	393,45	476,07
7062392	294, 337, 664	465,29	563,00
7062393	294, 337, 664	262,35	317,44
7062394	294, 337, 664	362,02	438,04
7062395	294, 337, 664	453,61	548,87
7062411	361	82,27	99,55
7062412	361	88,66	107,28
7062413	361	108,32	131,07
7062414	361	128,49	155,47
7063041	395	76,97	93,13

Inhoudsopgave volgens artikelnummers BASICS

7063042 tot 7063355

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
7063042	395	76,97	93,13
7063200	316	38,67	46,79
7063201	316	40,53	49,04
7063202	317	34,54	41,79
7063212	316	103,11	124,76
7063213	316	144,20	174,48
7063215	316	223,70	270,68
7063263	316	138,07	167,06
7063265	316	214,96	260,10
7063268	316	97,90	118,46
7063276	318	40,00	48,40
7063299	317	33,53	40,57
7063300	302	248,74	300,98
7063301	296	325,21	393,50
7063302	296	115,13	139,31
7063303	296	66,39	80,33
7063304	302	55,46	67,11
7063314	299	48,32	58,47
7063315	299	99,16	119,98
7063316	299	169,75	205,40
7063317	299	210,08	254,20
7063319	299	305,04	369,10
7063333	300	58,82	71,17
7063334	300	109,24	132,18
7063335	300	181,51	219,63
7063336	300	227,31	275,05
7063337	300	333,61	403,67
7063338	301	58,82	71,17
7063339	301	109,24	132,18
7063340	301	181,51	219,63
7063341	301	227,31	275,05
7063342	301	333,61	403,67
7063343	299	48,32	58,47
7063344	299	99,16	119,98
7063345	299	169,75	205,40
7063346	299	210,08	254,20
7063347	299	305,04	369,10
7063348	300	58,82	71,17
7063349	300	109,24	132,18
7063350	300	181,51	219,63
7063351	300	227,31	275,05
7063352	300	333,61	403,67
7063353	301	58,82	71,17
7063354	301	109,24	132,18
7063355	301	181,51	219,63

7063356 tot 7064200

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
7063356	301	227,31	275,05
7063357	301	333,61	403,67
7063358	319	31,76	38,43
7063359	320	31,76	38,43
7063360	319	91,60	110,84
7063361	320	91,60	110,84
7063362	319	127,56	154,35
7063363	320	127,56	154,35
7063364	319	193,11	233,66
7063365	320	193,11	233,66
7063366	322	47,06	56,94
7063367	322	100,84	122,02
7063368	323	65,55	79,32
7063369	324	126,05	152,52
7063370	324	101,68	123,03
7063371	324	111,76	135,23
7063372	271, 307	61,34	74,22
7063374	393	73,95	89,48
7063375	393	125,21	151,50
7063376	307	77,31	93,55
7063377	307	177,31	214,55
7063378	307	239,50	289,80
7063379	307	362,18	438,24
7064125	363, 366	4,96	6,00
7064126	363, 366	5,80	7,02
7064127	363, 366	7,65	9,26
7064130	367	37,56	45,45
7064131	367	41,68	50,43
7064132	367	56,13	67,92
7064133	367	85,71	103,71
7064134	367	102,52	124,05
7064135	367	25,55	30,92
7064136	367	40,17	48,61
7064144	363	51,60	62,44
7064145	363	56,30	68,12
7064146	363	68,40	82,76
7064147	363	80,92	97,91
7064148	363	102,52	124,05
7064175	366	9,75	11,80
7064180	366	55,04	66,60
7064181	366	74,62	90,29
7064182	366	103,36	125,07
7064183	366	94,12	113,89
7064184	366	130,25	157,60
7064200	297	55,71	67,41

Naber®
...inspireert!

Inhoudsopgave volgens artikelnummers BASICS

7064201 tot 7065064

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
7064201	297	80,25	97,10
7064202	297	163,03	197,27
7064203	297	216,81	262,34
7064205	297	327,73	396,55
7064208	297	40,50	49,01
7064210	297	55,71	67,41
7064211	297	80,25	97,10
7064212	297	163,03	197,27
7064213	297	216,81	262,34
7064215	297	327,73	396,55
7065001	383	554,62	671,09
7065002	383	554,62	671,09
7065003	383	603,03	729,67
7065004	383	603,03	729,67
7065005	383	666,97	807,03
7065006	383	666,97	807,03
7065011	386	1196,89	1448,24
7065012	387	1399,75	1693,70
7065013	385	1196,89	1448,24
7065026	388	1396,97	1690,33
7065029	386	1217,90	1473,66
7065030	387	1424,45	1723,58
7065031	385	1251,76	1514,63
7065032	384	603,03	729,67
7065033	384	626,81	758,44
7065036	389	255,80	309,52
7065037	389	292,35	353,74
7065038	389	255,80	309,52
7065039	389	292,35	353,74
7065040	291, 381	481,51	582,63
7065041	291, 381	513,87	621,78
7065042	291, 381	556,97	673,93
7065050	380	232,69	281,55
7065051	380	247,06	298,94
7065052	380	265,04	320,70
7065055	292, 382	415,97	503,32
7065056	292, 382	440,17	532,61
7065057	292, 382	458,15	554,36
7065058	292, 382	511,18	618,53
7065059	292, 382	549,75	665,20
7065060	292, 382	600,08	726,10
7065061	380	292,86	354,36
7065062	380	317,98	384,76
7065063	380	376,39	455,43
7065064	390	1131,85	1369,54

7065065 tot 8011134

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
7065065	390	1131,85	1369,54
8010111	229	197,21	238,62
8010116	229	209,13	253,05
8010186	228	205,77	248,98
8010187	229	237,52	287,40
8011006	240	45,29	54,80
8011010	214	161,68	195,63
8011012	209	116,81	141,34
8011014	214	167,98	203,26
8011016	237–239	21,60	26,14
8011018	214	177,90	215,26
8011019	170	508,40	615,16
8011020	237	129,41	156,59
8011021	168	478,99	579,58
8011023	220	313,53	379,37
8011026	209	96,13	116,32
8011027	210	143,70	173,88
8011028	213	176,05	213,02
8011030	237	155,46	188,11
8011031	243	127,56	154,35
8011032	243	167,98	203,26
8011034	220	211,09	255,42
8011042	219	164,37	198,89
8011044	214	167,98	203,26
8011049	169	537,82	650,76
8011053	168	138,32	167,37
8011054	169	478,99	579,58
8011055	169	357,14	432,14
8011058	211	121,26	146,72
8011059	243	206,64	250,03
8011062	240	54,45	65,88
8011066	170	37,39	45,24
8011067	218	154,54	186,99
8011070	170	122,69	148,45
8011080	242	127,56	154,35
8011084	202–203	37,82	45,76
8011085	238	138,32	167,37
8011087	238	150,92	182,61
8011088	239	160,84	194,62
8011111	213	138,32	167,37
8011112	209	151,85	183,74
8011113	212	178,74	216,28
8011115	212	175,21	212,00
8011116	213	151,85	183,74
8011134	228	75,46	91,31

Inhoudsopgave volgens artikelnummers BASICS

8011136 tot 8011455

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
8011136	228	75,46	91,31
8011157	222	194,96	235,90
8011158	222	194,96	235,90
8011161	225	371,01	448,92
8011162	225	381,76	461,93
8011163	226	397,06	480,44
8011175	226	19,83	23,99
8011177	235	16,39	19,83
8011178	135–137,	7,39	8,94
	145, 173–178,	7,39	8,94
	180–181, 235	7,39	8,94
8011188	211	136,55	165,23
8011195	212–213, 229	10,92	13,21
8011206	240	45,29	54,80
8011207	240	54,45	65,88
8011208	212	209,33	253,29
8011212	153	392,02	474,34
8011216	219	158,07	191,26
8011217	221	167,06	202,14
8011218	221	176,97	214,13
8011219	222	236,22	285,83
8011222	223	212,02	256,54
8011226	237	87,14	105,44
8011227	238	101,51	122,83
8011254	223	257,82	311,96
8011263	218	116,81	141,34
8011264	218	120,42	145,71
8011265	239	98,82	119,57
8011267	239	116,81	141,34
8011268	239	100,59	121,71
8011270	239	118,57	143,47
8011292	202	322,71	390,48
8011294	203	388,76	470,40
8011295	202	263,53	318,87
8011296	203	325,21	393,50
8011312	135–137,	14,79	17,90
	143–145, 153,	14,79	17,90
	198, 200,	14,79	17,90
	479–482	14,79	17,90
8011450	206	88,07	106,56
8011451	206	102,44	123,95
8011452	207	105,97	128,22
8011453	207	125,80	152,22
8011454	208	114,96	139,10
8011455	208	123,11	148,96

8012001 tot 8012340

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
8012001	217	20,92	25,31
8012031	244	1373,95	1662,48
8012034	244	862,18	1043,24
8012041	242	256,05	309,82
8012042	242	256,05	309,82
8012063	242	271,26	328,22
8012064	242	271,26	328,22
8012066	242	271,26	328,22
8012074	217	176,05	213,02
8012075	215	170,67	206,51
8012077	216	196,72	238,03
8012078	216	196,72	238,03
8012083	224	313,53	379,37
8012084	224	319,83	386,99
8012086	215	142,86	172,86
8012087	215	170,67	206,51
8012088	216	167,06	202,14
8012089	217	163,53	197,87
8012093	168	183,28	221,77
8012133	242	256,05	309,82
8012150	243	75,80	91,72
8012300	135	300,00	363,00
8012301	136	317,14	383,74
8012302	136	325,21	393,50
8012303	136	325,21	393,50
8012304	137	325,21	393,50
8012305	137	326,05	394,52
8012306	151	341,34	413,02
8012307	151	348,57	421,77
8012308	152	346,72	419,53
8012309	152	19,83	23,99
8012310	135	300,00	363,00
8012311	150	338,66	409,78
8012313	135	304,56	368,52
8012314	136	329,80	399,06
8012315	137	340,84	412,42
8012316	137	365,63	442,41
8012317	137	368,06	445,35
8012338	186–187,	5,97	7,22
	191–192, 198,	5,97	7,22
	200, 479–482	5,97	7,22
8012339	189–190,	8,74	10,58
	194–195,	8,74	10,58
	197, 481	8,74	10,58
8012340	185, 188–190,	9,41	11,39

Naber®
...inspireert!

Inhoudsopgave volgens artikelnummers BASICS

8012340 tot 8012386

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
8012340	193–195	9,41	11,39
8012341	185–187,	8,74	10,58
	191–192,	8,74	10,58
	197–200,	8,74	10,58
	480–482	8,74	10,58
8012342	185–187,	9,41	11,39
	191–192,	9,41	11,39
	199–200,	9,41	11,39
	479–482	9,41	11,39
8012343	146, 149,	16,39	19,83
	189–190,	16,39	19,83
	194–195,	16,39	19,83
	197, 481	16,39	19,83
8012344	146, 149,	16,81	20,34
	188–190,	16,81	20,34
	193–195	16,81	20,34
8012352	502	11,93	14,44
8012353	502	23,70	28,68
8012354	152	356,64	431,53
8012355	151	358,40	433,66
8012356	150	340,50	412,01
8012360	142, 148	222,77	269,55
8012361	142, 148	222,77	269,55
8012362	142, 145, 148	13,87	16,78
8012363	142, 145, 148	11,51	13,93
8012364	142, 145, 148	2,10	2,54
8012367	136–137,	66,47	80,43
	143–146, 153,	66,47	80,43
	158, 163	66,47	80,43
8012368	137, 143–144,	469,83	568,49
	152, 158, 160	469,83	568,49
8012369	146–147, 149	472,52	571,75
8012370	143	512,36	619,96
8012371	143	512,36	619,96
8012372	143	524,78	634,98
8012373	143	523,32	633,22
8012374	144	524,12	634,19
8012375	144	541,07	654,69
8012376	144	547,21	662,12
8012377	144	565,49	684,24
8012378	201	287,48	347,85
8012381	162	408,74	494,58
8012382	162	411,43	497,83
8012384	163	453,61	548,87
8012386	164	366,55	443,53

8012387 tot 8012461

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
8012387	164	375,46	454,31
8012388	165	415,04	502,20
8012389	165	415,04	502,20
8012391	165	467,14	565,24
8012400	146	317,14	383,74
8012401	146	326,86	395,50
8012402	146	325,21	393,50
8012403	146	335,18	405,57
8012405	157	340,50	412,01
8012406	158	377,31	456,55
8012407	197	149,22	180,56
8012408	197	154,29	186,69
8012409	197	164,87	199,49
8012410	198	171,64	207,68
8012411	198	184,66	223,44
8012412	198	155,38	188,01
8012417	198	212,94	257,66
8012420	199	218,33	264,18
8012424	200	249,09	301,40
8012425	200	263,67	319,04
8012426	199	234,69	283,97
8012427	200	294,09	355,85
8012428	200	307,22	371,74
8012438	186	262,97	318,19
8012439	186	276,83	334,96
8012440	185	260,49	315,19
8012441	186	304,05	367,90
8012442	187	314,29	380,29
8012443	159	344,03	416,28
8012444	159	344,03	416,28
8012445	160	344,03	416,28
8012446	160	388,07	469,56
8012448	185	273,95	331,48
8012450	188	142,86	172,86
8012451	188	150,89	182,58
8012452	188	192,27	232,65
8012453	188	199,67	241,60
8012454	189	184,61	223,38
8012455	189	205,46	248,61
8012456	189	209,32	253,28
8012457	189	224,04	271,09
8012458	189	220,42	266,71
8012459	189	233,18	282,15
8012460	190	255,36	308,99
8012461	190	273,37	330,78

Inhoudsopgave volgens artikelnummers BASICS

8012470 tot 8012801

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
8012470	191	270,58	327,40
8012471	191	286,68	346,88
8012472	192	313,93	379,86
8012473	192	326,30	394,82
8012474	193	142,63	172,58
8012475	193	157,58	190,67
8012476	193	187,94	227,41
8012477	193	204,20	247,08
8012478	194	195,38	236,41
8012479	194	208,99	252,88
8012480	194	217,97	263,74
8012481	194	230,94	279,44
8012482	194	226,59	274,17
8012483	194	246,57	298,35
8012484	195	267,19	323,30
8012485	195	276,68	334,78
8012489	147	325,21	393,50
8012497	147	16,39	19,83
8012500	479	89,61	108,43
8012501	479	73,35	88,75
8012502	480	131,29	158,86
8012503	480	115,88	140,21
8012504	481	131,32	158,90
8012505	480	142,48	172,40
8012506	481	158,82	192,17
8012507	481	136,72	165,43
8012508	482	188,10	227,60
8012509	147	334,77	405,07
8012530	155, 525	57,06	69,04
8012531	155, 525	71,60	86,64
8012532	155, 525	118,57	143,47
8012533	155–156,	16,64	20,13
	525–526	16,64	20,13
8012534	155–156,	5,21	6,30
	525–526	5,21	6,30
8012535	155–156,	21,85	26,44
	525–526	21,85	26,44
8012540	156, 526	57,06	69,04
8012541	156, 526	71,60	86,64
8012542	156, 526	118,57	143,47
8012550	145	435,71	527,21
8012551	145	242,52	293,45
8012552	145	447,12	541,02
8012800	149	506,17	612,47
8012801	149	515,97	624,32

8012802 tot 8013352

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
8012802	149	524,69	634,87
8012803	149	536,55	649,23
8013002	236	63,28	76,57
8013004	236	72,10	87,24
8013170	234	208,40	252,16
8013171	234	208,40	252,16
8013172	235	211,30	255,67
8013173	234	211,30	255,67
8013200	233	121,85	147,44
8013201	233	121,85	147,44
8013202	233	131,67	159,32
8013300	135	300,00	363,00
8013301	136	317,14	383,74
8013302	136	325,21	393,50
8013303	136	325,21	393,50
8013304	137	325,21	393,50
8013305	137	326,05	394,52
8013308	152	346,72	419,53
8013309	152	19,83	23,99
8013310	135	300,00	363,00
8013312	135–137,	14,79	17,90
	139–140,	14,79	17,90
	143–145, 153,	14,79	17,90
	173–178,	14,79	17,90
	180–181,	14,79	17,90
	479–482	14,79	17,90
8013313	135	304,56	368,52
8013314	136	329,80	399,06
8013315	137	340,84	412,42
8013316	137	365,63	442,41
8013317	137	368,06	445,35
8013338	173–181,	5,97	7,22
	479–482	5,97	7,22
8013339	182, 481	8,74	10,58
8013341	174, 177,	8,74	10,58
	179–180,	8,74	10,58
	480–482	8,74	10,58
8013342	173–181,	9,41	11,39
	479–482	9,41	11,39
8013343	146, 149, 481	16,39	19,83
8013344	146, 149,	16,81	20,34
	182–183	16,81	20,34
8013347	140	498,33	602,98
8013348	140	498,33	602,98
8013352	502	11,93	14,44

Naber®
...inspireert!

Inhoudsopgave volgens artikelnummers BASICS

8013353 tot 8013412

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
8013353	502	23,70	28,68
8013354	152	356,64	431,53
8013360	142, 148	222,77	269,55
8013361	142, 148	222,77	269,55
8013362	142, 145, 148	13,87	16,78
8013363	142, 145, 148	11,51	13,93
8013367	139–140	68,07	82,36
8013370	143	512,36	619,96
8013371	143	512,36	619,96
8013372	143	524,78	634,98
8013373	143	523,32	633,22
8013374	144	524,12	634,19
8013375	144	541,07	654,69
8013376	144	547,21	662,12
8013377	144	565,49	684,24
8013378	139	498,33	602,98
8013379	139	498,33	602,98
8013380	173	192,27	232,65
8013381	173	209,33	253,29
8013382	173	221,32	267,80
8013383	174	281,18	340,23
8013384	174	298,24	360,87
8013385	174	310,68	375,92
8013386	174	298,24	360,87
8013387	175	316,22	382,63
8013388	175	328,53	397,52
8013389	176	199,41	241,29
8013390	176	212,94	257,66
8013391	176	224,88	272,10
8013393	177	290,17	351,11
8013394	177	303,61	367,37
8013395	177	315,22	381,42
8013396	177	310,84	376,12
8013397	178	323,36	391,27
8013398	178	334,77	405,07
8013399	179	212,94	257,66
8013400	146	317,14	383,74
8013401	146	326,86	395,50
8013402	146	325,21	393,50
8013403	146	335,18	405,57
8013404	182	224,54	271,69
8013406	158	377,31	456,55
8013410	180	220,08	266,30
8013411	180	232,52	281,35
8013412	180	314,45	380,48

8013413 tot 8030103

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
8013413	180	326,77	395,39
8013414	181	323,36	391,27
8013415	181	335,04	405,40
8013416	181	347,21	420,12
8013420	182	262,04	317,07
8013421	183	265,22	320,92
8013422	183	271,16	328,10
8013423	179	204,79	247,80
8013424	180	209,30	253,25
8013446	160	388,07	469,56
8013489	147	325,21	393,50
8013497	147, 182–183	16,39	19,83
8013500	479	89,61	108,43
8013501	479	73,35	88,75
8013502	480	131,29	158,86
8013503	480	115,88	140,21
8013504	481	131,32	158,90
8013505	480	142,48	172,40
8013506	481	158,82	192,17
8013507	481	136,72	165,43
8013508	482	188,10	227,60
8013509	147	334,77	405,07
8013550	145	435,71	527,21
8013551	145	242,52	293,45
8013552	145	447,12	541,02
8013800	149	506,17	612,47
8013801	149	515,97	624,32
8013802	149	524,69	634,87
8013803	149	536,55	649,23
8021012	540	45,80	55,42
8021020	541	80,76	97,72
8021026	541	11,68	14,13
8022005	540	40,50	49,01
8022016	540	178,15	215,56
8022017	540	196,64	237,93
8030002	501	37,65	45,56
8030007	501	45,46	55,01
8030008	501	14,29	17,29
8030009	501	14,29	17,29
8030010	501	15,55	18,82
8030011	501	18,07	21,86
8030012	501	21,76	26,33
8030101	547	25,55	30,92
8030102	547	25,55	30,92
8030103	547	25,55	30,92

Inhoudsopgave volgens artikelnummers BASICS

8031005 tot 8031165

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
8031005	570	94,45	114,28
8031008	570	145,80	176,42
8031009	528	7,90	9,56
8031023	528	145,80	176,42
8031027	542	14,03	16,98
8031031	530	11,51	13,93
8031035	543	44,87	54,29
8031036	543	58,49	70,77
8031041	528	13,95	16,88
8031042	528	140,42	169,91
8031048	528	64,03	77,48
8031049	528	69,08	83,59
8031060	542	10,76	13,02
8031063	542	81,26	98,32
8031066	542	10,25	12,40
8031078	516	136,81	165,54
8031082	546	224,37	271,49
8031089	529	60,42	73,11
8031090	529	70,08	84,80
8031103	527	148,49	179,67
8031104	548	354,62	429,09
8031105	548	376,22	455,23
8031106	549	449,08	543,39
8031111	520	161,68	195,63
8031113	414	90,76	109,82
8031114	432	154,62	187,09
8031115	432	284,03	343,68
8031116	543	19,41	23,49
8031117	530	17,90	21,66
8031119	543	24,45	29,58
8031120	546	141,93	171,74
8031130	420	146,97	177,83
8031131	420	306,13	370,42
8031133	414	101,51	122,83
8031146	414	92,69	112,15
8031148	420	192,35	232,74
8031151	428	166,55	201,53
8031152	430	100,67	121,81
8031153	416	268,57	324,97
8031154	428	198,66	240,38
8031156	428	198,66	240,38
8031158	430	274,37	331,99
8031160	429	293,03	354,57
8031164	428	266,30	322,22
8031165	428	351,85	425,74

8031166 tot 8033053

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
8031166	428	314,45	380,48
8031167	428	314,45	380,48
8031174	420	183,53	222,07
8031175	431	194,20	234,98
8031178	498	18,74	22,68
8031180	516	136,55	165,23
8031181	516	141,01	170,62
8031182	516	146,39	177,13
8031183	516	131,18	158,73
8031184	516	136,55	165,23
8031185	516	141,01	170,62
8031186	429	184,37	223,09
8031187	429	285,04	344,90
8031188	429	369,66	447,29
8031191	415, 534	64,03	77,48
8031192	415	243,40	294,51
8031193	415	184,80	223,61
8031194	519	414,29	501,29
8031195	519	414,29	501,29
8031196	520	466,39	564,33
8031197	520	466,39	564,33
8031218	572	163,03	197,27
8031219	572	127,73	154,55
8031220	573	326,05	394,52
8032005	529	52,02	62,94
8032008	529	65,97	79,82
8032009	529	41,43	50,13
8032010	529	69,41	83,99
8032013	529	69,41	83,99
8032014	529	70,08	84,80
8032015	528	50,76	61,42
8032016	528	57,48	69,55
8032017	528	29,83	36,09
8032018	529	73,70	89,18
8032019	529	8,32	10,07
8032023	529	41,43	50,13
8032201	503	8,32	10,07
8032203	503	10,34	12,51
8033005	530	24,71	29,90
8033027	530	27,39	33,14
8033028	530	29,41	35,59
8033050	530	14,03	16,98
8033051	530	16,30	19,72
8033052	530	15,29	18,50
8033053	530	22,35	27,04

Naber®
...inspireert!

Inhoudsopgave volgens artikelnummers BASICS

8033054 tot 8034125

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
8033054	530	30,92	37,41
8033055	530	29,08	35,19
8033056	530	31,76	38,43
8033057	530	32,69	39,55
8033058	530	39,16	47,38
8033059	530	36,81	44,54
8033060	530	36,64	44,33
8033061	530	43,95	53,18
8033062	530	43,95	53,18
8034014	502	9,83	11,89
8034015	502	11,18	13,53
8034016	502	17,65	21,36
8034017	502	20,25	24,50
8034019	502	106,39	128,73
8034030	568	170,67	206,51
8034032	568	40,17	48,61
8034059	496	14,03	16,98
8034060	496	15,71	19,01
8034064	497	114,37	138,39
8034065	497	161,09	194,92
8034066	497	205,21	248,30
8034069	501	27,31	33,05
8034090	494	44,87	54,29
8034091	494	64,29	77,79
8034092	495	67,48	81,65
8034093	495	85,71	103,71
8034094	495	93,61	113,27
8034095	495	139,50	168,80
8034096	495	144,03	174,28
8034097	495	176,47	213,53
8034098	496	179,16	216,78
8034101	496	96,64	116,93
8034102	496	142,27	172,15
8034106	496	96,64	116,93
8034107	496	142,27	172,15
8034114	496	2,27	2,75
8034115	496	2,77	3,35
8034116	496	2,18	2,64
8034117	496	14,03	16,98
8034120	500	29,75	36,00
8034121	500	30,00	36,30
8034122	500	31,85	38,54
8034123	500	35,13	42,51
8034124	500	36,39	44,03
8034125	500	15,13	18,31

8034126 tot 8034267

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
8034126	500	16,05	19,42
8034127	500	17,39	21,04
8034128	500	19,75	23,90
8034129	500	20,92	25,31
8034130	500	36,22	43,83
8034131	500	42,18	51,04
8034132	500	50,25	60,80
8034134	500	19,92	24,10
8034135	500	20,67	25,01
8034136	500	22,44	27,15
8034175	498	8,49	10,27
8034210	498	32,69	39,55
8034211	498	35,04	42,40
8034212	498	43,95	53,18
8034213	498	51,85	62,74
8034214	498	92,44	111,85
8034215	494	44,87	54,29
8034216	494	64,29	77,79
8034217	495	67,48	81,65
8034218	495	85,71	103,71
8034219	495	93,61	113,27
8034220	495	139,50	168,80
8034221	495	144,03	174,28
8034222	495	176,47	213,53
8034223	496	179,16	216,78
8034224	497	114,37	138,39
8034225	497	161,09	194,92
8034226	497	205,21	248,30
8034227	496	2,27	2,75
8034228	496	2,77	3,35
8034229	496	2,18	2,64
8034230	496	14,03	16,98
8034232	502	21,68	26,23
8034233	502	23,28	28,17
8034255	501	14,29	17,29
8034256	501	14,29	17,29
8034257	501	15,55	18,82
8034258	501	18,07	21,86
8034259	501	21,76	26,33
8034260	501	37,65	45,56
8034261	501	45,46	55,01
8034264	499	14,71	17,80
8034265	499	15,38	18,61
8034266	499	16,89	20,44
8034267	499	19,16	23,18

Inhoudsopgave volgens artikelnummers BASICS

8034268 tot 8035126

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
8034268	499	24,03	29,08
8034269	499	29,24	35,38
8034270	499	41,68	50,43
8034271	499	48,49	58,67
8034272	499	52,94	64,06
8034274	499	16,47	19,93
8034275	499	17,23	20,85
8034276	499	18,49	22,37
8034277	499	21,93	26,54
8034278	499	41,01	49,62
8034279	499	47,39	57,34
8034280	499	55,71	67,41
8034281	499	70,00	84,70
8035010	527	232,69	281,55
8035020	490	48,07	58,16
8035021	490	92,44	111,85
8035022	490	35,63	43,11
8035023	490	70,76	85,62
8035024	491	92,44	111,85
8035025	491	54,45	65,88
8035026	491	51,26	62,02
8035027	491	34,20	41,38
8035028	491	2,86	3,46
8035029	492	150,42	182,01
8035030	492	95,80	115,92
8035031	493	47,90	57,96
8035032	493	66,81	80,84
8035033	490	23,53	28,47
8035034	493	47,90	57,96
8035035	492	40,59	49,11
8035038	491	39,92	48,30
8035039	492–493	10,76	13,02
8035040	492–493	20,00	24,20
8035041	490	69,92	84,60
8035042	490	94,96	114,90
8035050	489	248,59	300,79
8035051	489	370,05	447,76
8035052	489	391,52	473,74
8035120	490	48,07	58,16
8035121	490	92,44	111,85
8035122	490	35,63	43,11
8035123	490	70,76	85,62
8035124	491	92,44	111,85
8035125	491	54,45	65,88
8035126	491	51,26	62,02

8035127 tot 8037051

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
8035127	491	34,20	41,38
8035129	492	150,42	182,01
8035130	492	95,80	115,92
8035131	493	47,90	57,96
8035132	493	66,81	80,84
8035138	491	39,92	48,30
8035141	490	69,92	84,60
8035142	490	94,96	114,90
8035150	489	248,59	300,79
8035151	489	370,05	447,76
8035152	489	391,52	473,74
8035200	562	84,29	101,99
8035209	562	130,25	157,60
8035211	521, 562	397,98	481,56
8035213	521, 563	456,39	552,23
8035214	563	211,09	255,42
8035215	562	29,50	35,70
8035216	561	265,88	321,71
8035217	561	107,82	130,46
8035218	561	160,84	194,62
8035219	562	81,18	98,23
8035220	562	161,68	195,63
8037001	513	149,16	180,48
8037002	513	165,29	200,00
8037003	514	158,99	192,38
8037007	515	149,16	180,48
8037008	554	220,08	266,30
8037009	554	240,76	291,32
8037010	515, 554	118,57	143,47
8037014	555	173,36	209,77
8037015	556	170,67	206,51
8037016	556	185,04	223,90
8037017	556	199,41	241,29
8037018	556	208,40	252,16
8037019	556	60,08	72,70
8037020	556	239,83	290,19
8037021	556	79,33	95,99
8037022	556	312,61	378,26
8037035	556	617,14	746,74
8037036	557	173,36	209,77
8037043	557	199,41	241,29
8037044	557	200,34	242,41
8037047	557	200,34	242,41
8037048	557	205,71	248,91
8037051	558	96,13	116,32

Naber®
...inspireert!

Inhoudsopgave volgens artikelnummers BASICS

8037052 tot 8037155

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
8037052	558	377,31	456,55
8037053	558	98,82	119,57
8037054	558	395,29	478,30
8037073	510	406,97	492,43
8037074	510	406,97	492,43
8037075	510	415,04	502,20
8037076	510	415,04	502,20
8037077	511	323,36	391,27
8037078	511	340,50	412,01
8037098	508	436,55	528,23
8037099	509	56,39	68,23
8037100	509	206,64	250,03
8037101	509	206,64	250,03
8037102	509	220,08	266,30
8037103	509	220,08	266,30
8037104	509	229,08	277,19
8037105	509	229,08	277,19
8037114	512	494,03	597,78
8037122	512	475,21	575,00
8037128	509	22,10	26,74
8037130	508	436,55	528,23
8037131	509	206,64	250,03
8037132	509	206,64	250,03
8037133	509	220,08	266,30
8037134	509	220,08	266,30
8037135	509	229,08	277,19
8037136	510	406,97	492,43
8037137	510	406,97	492,43
8037138	510	415,04	502,20
8037139	510	415,04	502,20
8037140	511	323,36	391,27
8037141	511	340,50	412,01
8037142	512	494,03	597,78
8037143	512	475,21	575,00
8037144	513	149,16	180,48
8037145	513	165,29	200,00
8037146	514	158,99	192,38
8037147	515	149,16	180,48
8037148	515, 554	118,57	143,47
8037149	554	220,08	266,30
8037150	554	240,76	291,32
8037152	555	173,36	209,77
8037153	556	170,67	206,51
8037154	556	185,04	223,90
8037155	556	199,41	241,29

8037156 tot 8041231

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
8037156	556	208,40	252,16
8037157	556	60,08	72,70
8037158	556	239,83	290,19
8037159	556	79,33	95,99
8037160	556	312,61	378,26
8037161	557	173,36	209,77
8037162	557	199,41	241,29
8037163	557	200,34	242,41
8037164	557	200,34	242,41
8037165	557	205,71	248,91
8037166	558	96,13	116,32
8037167	558	377,31	456,55
8037168	558	98,82	119,57
8037169	558	395,29	478,30
8037170	509	229,08	277,19
8037171	506	277,31	335,55
8037172	506	279,83	338,59
8037173	506	281,51	340,63
8037174	506	283,19	342,66
8037175	506	35,29	42,70
8037176	507	172,27	208,45
8037177	507	172,27	208,45
8037178	507	180,67	218,61
8037179	507	180,67	218,61
8037180	507	193,28	233,87
8037181	507	193,28	233,87
8041033	633	2,44	2,95
8041214	644	133,61	161,67
8041215	644	147,06	177,94
8041216	644	167,23	202,35
8041217	644	847,90	1025,96
8041218	644	1070,59	1295,41
8041219	644	1344,54	1626,89
8041220	644	56,72	68,63
8041221	644	109,24	132,18
8041222	645	56,72	68,63
8041223	645	78,99	95,58
8041224	645	83,19	100,66
8041225	645	78,99	95,58
8041226	645	78,99	95,58
8041227	645	50,84	61,52
8041228	646	35,71	43,21
8041229	646	75,21	91,00
8041230	646	150,84	182,52
8041231	649	86,55	104,73

Inhoudsopgave volgens artikelnummers BASICS

8041232 tot 8045003

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
8041232	649	154,54	186,99
8041233	649	173,11	209,46
8041234	652	726,89	879,54
8041235	652	957,98	1159,16
8041236	652	1235,29	1494,70
8041237	652	1242,02	1502,84
8041238	652	1344,54	1626,89
8041239	652	1457,98	1764,16
8041240	652	1861,34	2252,22
8041241	653	527,73	638,55
8041242	653	603,36	730,07
8041243	653	667,23	807,35
8041244	653	723,53	875,47
8041245	644	201,68	244,03
8041246	644	254,54	307,99
8041254	651	1681,22	2034,28
8041255	648	777,23	940,45
8041256	650	1154,48	1396,92
8041258	647	637,49	771,36
8042100	624	80,67	97,61
8042101	624	100,84	122,02
8042102	624	121,01	146,42
8042103	624	95,80	115,92
8042104	624	105,88	128,11
8042105	624	88,24	106,77
8042106	624	6,64	8,03
8044100	625	97,98	118,56
8044101	625	120,17	145,41
8044102	625	138,66	167,78
8044103	625	24,37	29,49
8044105	625	149,58	180,99
8044107	626	189,50	229,30
8044108	626	88,99	107,68
8044109	626	88,99	107,68
8044170	625	115,88	140,21
8044171	625	133,61	161,67
8044172	625	154,62	187,09
8044173	625	28,49	34,47
8044175	625	167,23	202,35
8044177	626	221,76	268,33
8044178	626	97,90	118,46
8044179	626	97,90	118,46
8045001	627	80,76	97,72
8045002	627	110,67	133,91
8045003	627	142,18	172,04

8045004 tot 8046095

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
8045004	627	173,70	210,18
8045005	628	23,28	28,17
8045007	628	242,94	293,96
8045011	628	210,59	254,81
8045012	629	58,99	71,38
8045013	629	194,37	235,19
8045014	629	29,41	35,59
8045015	629	20,59	24,91
8045016	629	59,16	71,58
8045017	629	70,25	85,00
8045018	630	82,44	99,75
8045019	630	80,92	97,91
8045022	630	30,00	36,30
8045023	630	37,73	45,65
8045024	630	20,59	24,91
8045025	630	27,73	33,55
8045027	631	36,55	44,23
8045028	631	44,71	54,10
8045047	628	15,88	19,21
8045048	632	184,03	222,68
8045049	632	201,68	244,03
8045050	632	178,99	216,58
8045051	627	106,22	128,53
8045052	627	137,73	166,65
8045053	627	183,61	222,17
8045054	627	222,27	268,95
8045056	628	388,82	470,47
8045201	627	80,76	97,72
8045202	627	110,67	133,91
8045203	627	142,18	172,04
8045204	627	173,70	210,18
8045211	628	216,05	261,42
8045212	629	60,25	72,90
8045213	629	202,44	244,95
8045216	629	61,34	74,22
8045217	629	72,35	87,54
8045218	630	83,95	101,58
8045219	630	83,45	100,97
8045222	630	31,01	37,52
8045223	630	38,49	46,57
8045224	630	22,02	26,64
8045225	630	28,40	34,36
8045227	631	37,23	45,05
8045228	631	46,55	56,33
8046095	673	44,71	54,10

Naber®
...inspireert!

Inhoudsopgave volgens artikelnummers BASICS

8046201 tot 8048023

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
8046201	672	85,29	103,20
8046207	672	117,39	142,04
8046210	672	56,39	68,23
8046212	672	16,30	19,72
8047007	640	2,94	3,56
8047102	637	62,02	75,04
8047103	637	76,05	92,02
8047104	637	85,80	103,82
8047105	637	98,99	119,78
8047106	637	44,87	54,29
8047107	637	39,92	48,30
8047108	638	217,82	263,56
8047109	638	65,29	79,00
8047110	637	110,76	134,02
8047111	638	137,73	166,65
8047112	638	126,05	152,52
8047123	639	139,50	168,80
8047130	636	325,84	394,27
8047401	640	109,83	132,89
8047402	640	129,58	156,79
8047403	640	35,55	43,02
8047404	640	67,98	82,26
8047405	640	38,07	46,06
8047406	641	16,64	20,13
8047408	641	6,64	8,03
8047410	641	245,71	297,31
8047411	641	63,28	76,57
8047412	642	188,99	228,68
8047415	642	107,98	130,66
8047417	642	65,97	79,82
8048001	633	102,52	124,05
8048002	633	136,13	164,72
8048008	633	29,50	35,70
8048009	633	46,72	56,53
8048010	633	59,66	72,19
8048012	634	30,84	37,32
8048014	634	13,70	16,58
8048015	634	10,50	12,71
8048016	634	63,03	76,27
8048017	635	73,61	89,07
8048018	635	110,92	134,21
8048019	634	66,97	81,03
8048020	635	110,92	134,21
8048022	634	23,03	27,87
8048023	635	115,13	139,31

8051021 tot 8061123

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
8051021	657	212,94	257,66
8051022	657	50,50	61,11
8051023	657	66,47	80,43
8051024	658	105,97	128,22
8051025	658	128,49	155,47
8051026	659	42,94	51,96
8051027	659	42,94	51,96
8051028	660	35,63	43,11
8051029	659	6,97	8,43
8051031	660	150,00	181,50
8051032	660	211,09	255,42
8051036	293, 656	250,27	302,83
8051037	293, 656	268,23	324,56
8051038	293, 656	315,72	382,02
8051040	658	33,61	40,67
8051041	658	45,88	55,51
8051042	658	63,28	76,57
8051049	660	55,13	66,71
8051050	660	68,91	83,38
8051133	293	155,04	187,60
8051134	293, 661	201,55	243,88
8051135	293, 661	277,06	335,24
8051150	655	98,99	119,78
8051151	655	116,13	140,52
8051152	655	91,85	111,14
8051153	655	116,13	140,52
8051154	655	137,73	166,65
8051155	655	185,38	224,31
8051156	655–656	24,29	29,39
8060007	583–610	312,61	378,26
8060010	621	27,73	33,55
8060011	621	34,87	42,19
8061013	593	535,29	647,70
8061014	593	535,29	647,70
8061015	592	535,29	647,70
8061016	592	535,29	647,70
8061021	592	535,29	647,70
8061022	592	535,29	647,70
8061027	595	535,29	647,70
8061028	595	535,29	647,70
8061057	601	535,29	647,70
8061058	601	535,29	647,70
8061121	584	535,29	647,70
8061122	584	535,29	647,70
8061123	583	535,29	647,70

Inhoudsopgave volgens artikelnummers BASICS

8061124 tot 8061215

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
8061124	583	535,29	647,70
8061133	588	535,29	647,70
8061134	588	535,29	647,70
8061135	584	535,29	647,70
8061136	584	535,29	647,70
8061149	583	535,29	647,70
8061150	583	535,29	647,70
8061151	594	535,29	647,70
8061152	594	535,29	647,70
8061153	596	535,29	647,70
8061154	596	535,29	647,70
8061155	589	535,29	647,70
8061156	589	535,29	647,70
8061157	591	535,29	647,70
8061158	591	535,29	647,70
8061170	585	535,29	647,70
8061171	585	535,29	647,70
8061174	585	535,29	647,70
8061175	585	535,29	647,70
8061180	586	535,29	647,70
8061181	586	535,29	647,70
8061182	588	535,29	647,70
8061183	588	535,29	647,70
8061184	589	535,29	647,70
8061185	589	535,29	647,70
8061186	590	535,29	647,70
8061187	590	535,29	647,70
8061188	596	535,29	647,70
8061189	596	535,29	647,70
8061190	598	535,29	647,70
8061191	598	535,29	647,70
8061192	598	535,29	647,70
8061193	598	535,29	647,70
8061194	599	535,29	647,70
8061195	599	535,29	647,70
8061204	600	535,29	647,70
8061205	600	535,29	647,70
8061206	595	535,29	647,70
8061207	595	535,29	647,70
8061210	586	535,29	647,70
8061211	586	535,29	647,70
8061212	587	535,29	647,70
8061213	587	535,29	647,70
8061214	587	535,29	647,70
8061215	587	535,29	647,70

8061216 tot 8061263

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
8061216	590	535,29	647,70
8061217	590	535,29	647,70
8061218	594	535,29	647,70
8061219	594	535,29	647,70
8061220	593	535,29	647,70
8061221	593	535,29	647,70
8061222	600	535,29	647,70
8061223	600	535,29	647,70
8061224	599	535,29	647,70
8061225	599	535,29	647,70
8061226	597	535,29	647,70
8061227	597	535,29	647,70
8061228	597	535,29	647,70
8061229	597	535,29	647,70
8061232	591	535,29	647,70
8061233	591	535,29	647,70
8061234	604	535,29	647,70
8061235	604	535,29	647,70
8061236	604	535,29	647,70
8061237	604	535,29	647,70
8061239	605	535,29	647,70
8061240	605	535,29	647,70
8061241	607	535,29	647,70
8061242	607	535,29	647,70
8061243	601	535,29	647,70
8061244	601	535,29	647,70
8061245	606	535,29	647,70
8061246	606	535,29	647,70
8061247	606	535,29	647,70
8061248	606	535,29	647,70
8061249	603	535,29	647,70
8061250	603	535,29	647,70
8061251	603	535,29	647,70
8061252	603	535,29	647,70
8061253	607	535,29	647,70
8061254	607	535,29	647,70
8061255	608	535,29	647,70
8061256	608	535,29	647,70
8061257	608	535,29	647,70
8061258	608	535,29	647,70
8061259	609	535,29	647,70
8061260	609	535,29	647,70
8061261	602	535,29	647,70
8061262	602	535,29	647,70
8061263	602	535,29	647,70

Naber®
...inspireert!

Inhoudsopgave volgens artikelnummers BASICS

8061264 tot 8062188

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
8061264	602	535,29	647,70
8061265	605	535,29	647,70
8061266	605	535,29	647,70
8061267	609	540,34	653,81
8062013	593	852,94	1032,06
8062014	593	852,94	1032,06
8062015	592	852,94	1032,06
8062016	592	852,94	1032,06
8062021	592	852,94	1032,06
8062022	592	852,94	1032,06
8062027	595	852,94	1032,06
8062028	595	852,94	1032,06
8062057	601	852,94	1032,06
8062058	601	852,94	1032,06
8062121	584	852,94	1032,06
8062122	584	852,94	1032,06
8062123	583	852,94	1032,06
8062124	583	852,94	1032,06
8062133	588	852,94	1032,06
8062134	588	852,94	1032,06
8062135	584	852,94	1032,06
8062136	584	852,94	1032,06
8062149	583	852,94	1032,06
8062150	583	852,94	1032,06
8062151	594	852,94	1032,06
8062152	594	852,94	1032,06
8062153	596	852,94	1032,06
8062154	596	852,94	1032,06
8062155	589	852,94	1032,06
8062156	589	852,94	1032,06
8062157	591	852,94	1032,06
8062158	591	852,94	1032,06
8062170	585	852,94	1032,06
8062171	585	852,94	1032,06
8062174	585	852,94	1032,06
8062175	585	852,94	1032,06
8062180	586	852,94	1032,06
8062181	586	852,94	1032,06
8062182	588	852,94	1032,06
8062183	588	852,94	1032,06
8062184	589	852,94	1032,06
8062185	589	852,94	1032,06
8062186	590	852,94	1032,06
8062187	590	852,94	1032,06
8062188	596	852,94	1032,06

8062189 tot 8062246

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
8062189	596	852,94	1032,06
8062190	598	852,94	1032,06
8062191	598	852,94	1032,06
8062192	598	852,94	1032,06
8062193	598	852,94	1032,06
8062194	599	852,94	1032,06
8062195	599	852,94	1032,06
8062204	600	852,94	1032,06
8062205	600	852,94	1032,06
8062206	595	852,94	1032,06
8062207	595	852,94	1032,06
8062210	586	852,94	1032,06
8062211	586	852,94	1032,06
8062212	587	852,94	1032,06
8062213	587	852,94	1032,06
8062214	587	852,94	1032,06
8062215	587	852,94	1032,06
8062216	590	852,94	1032,06
8062217	590	852,94	1032,06
8062218	594	852,94	1032,06
8062219	594	852,94	1032,06
8062220	593	852,94	1032,06
8062221	593	852,94	1032,06
8062222	600	852,94	1032,06
8062223	600	852,94	1032,06
8062224	599	852,94	1032,06
8062225	599	852,94	1032,06
8062226	597	852,94	1032,06
8062227	597	852,94	1032,06
8062228	597	852,94	1032,06
8062229	597	852,94	1032,06
8062232	591	852,94	1032,06
8062233	591	852,94	1032,06
8062234	604	852,94	1032,06
8062235	604	852,94	1032,06
8062236	604	852,94	1032,06
8062237	604	852,94	1032,06
8062239	605	852,94	1032,06
8062240	605	852,94	1032,06
8062241	607	852,94	1032,06
8062242	607	852,94	1032,06
8062243	601	852,94	1032,06
8062244	601	852,94	1032,06
8062245	606	852,94	1032,06
8062246	606	852,94	1032,06

Inhoudsopgave volgens artikelnummers BASICS

8062247 tot 8063191

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
8062247	606	852,94	1032,06
8062248	606	852,94	1032,06
8062249	603	852,94	1032,06
8062250	603	852,94	1032,06
8062251	603	852,94	1032,06
8062252	603	852,94	1032,06
8062253	607	852,94	1032,06
8062254	607	852,94	1032,06
8062255	608	852,94	1032,06
8062256	608	852,94	1032,06
8062257	608	852,94	1032,06
8062258	608	852,94	1032,06
8062259	609	852,94	1032,06
8062260	609	852,94	1032,06
8062261	602	852,94	1032,06
8062262	602	852,94	1032,06
8062263	602	852,94	1032,06
8062264	602	852,94	1032,06
8062265	605	852,94	1032,06
8062266	605	852,94	1032,06
8062268	609	844,54	1021,89
8062777	610	852,94	1032,06
8062888	610	852,94	1032,06
8063014	593	907,56	1098,15
8063016	592	907,56	1098,15
8063022	592	907,56	1098,15
8063028	595	907,56	1098,15
8063058	601	907,56	1098,15
8063122	584	907,56	1098,15
8063124	583	907,56	1098,15
8063134	588	907,56	1098,15
8063136	584	907,56	1098,15
8063150	583	907,56	1098,15
8063152	594	907,56	1098,15
8063154	596	907,56	1098,15
8063156	589	907,56	1098,15
8063158	591	907,56	1098,15
8063171	585	907,56	1098,15
8063175	585	907,56	1098,15
8063181	586	907,56	1098,15
8063183	588	907,56	1098,15
8063185	589	907,56	1098,15
8063187	590	907,56	1098,15
8063189	596	907,56	1098,15
8063191	598	907,56	1098,15

8063193 tot 8064156

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
8063193	598	907,56	1098,15
8063195	599	907,56	1098,15
8063205	600	907,56	1098,15
8063207	595	907,56	1098,15
8063211	586	907,56	1098,15
8063213	587	907,56	1098,15
8063215	587	907,56	1098,15
8063217	590	907,56	1098,15
8063219	594	907,56	1098,15
8063221	593	907,56	1098,15
8063223	600	907,56	1098,15
8063225	599	907,56	1098,15
8063227	597	907,56	1098,15
8063229	597	907,56	1098,15
8063233	591	907,56	1098,15
8063234	604	907,56	1098,15
8063236	604	907,56	1098,15
8063239	605	907,56	1098,15
8063241	607	907,56	1098,15
8063243	601	907,56	1098,15
8063245	606	907,56	1098,15
8063247	606	907,56	1098,15
8063249	603	907,56	1098,15
8063251	603	907,56	1098,15
8063253	607	907,56	1098,15
8063255	608	907,56	1098,15
8063257	608	907,56	1098,15
8063259	609	907,56	1098,15
8063261	602	907,56	1098,15
8063263	602	907,56	1098,15
8063265	605	907,56	1098,15
8063888	610	907,56	1098,15
8064014	593	1109,24	1342,18
8064016	592	1109,24	1342,18
8064022	592	1109,24	1342,18
8064028	595	1109,24	1342,18
8064058	601	1109,24	1342,18
8064122	584	1109,24	1342,18
8064124	583	1109,24	1342,18
8064134	588	1109,24	1342,18
8064136	584	1109,24	1342,18
8064150	583	1109,24	1342,18
8064152	594	1109,24	1342,18
8064154	596	1109,24	1342,18
8064156	589	1109,24	1342,18

Naber®
...inspireert!

Inhoudsopgave volgens artikelnummers BASICS

8064258 tot 8066105

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
8064158	591	1109,24	1342,18
8064171	585	1109,24	1342,18
8064175	585	1109,24	1342,18
8064181	586	1109,24	1342,18
8064183	588	1109,24	1342,18
8064185	589	1109,24	1342,18
8064187	590	1109,24	1342,18
8064189	596	1109,24	1342,18
8064191	598	1109,24	1342,18
8064193	598	1109,24	1342,18
8064195	599	1109,24	1342,18
8064205	600	1109,24	1342,18
8064207	595	1109,24	1342,18
8064211	586	1109,24	1342,18
8064213	587	1109,24	1342,18
8064215	587	1109,24	1342,18
8064217	590	1109,24	1342,18
8064219	594	1109,24	1342,18
8064221	593	1109,24	1342,18
8064223	600	1109,24	1342,18
8064225	599	1109,24	1342,18
8064227	597	1109,24	1342,18
8064229	597	1109,24	1342,18
8064233	591	1109,24	1342,18
8064234	604	1109,24	1342,18
8064236	604	1109,24	1342,18
8064239	605	1109,24	1342,18
8064241	607	1109,24	1342,18
8064243	601	1109,24	1342,18
8064245	606	1109,24	1342,18
8064247	606	1109,24	1342,18
8064249	603	1109,24	1342,18
8064251	603	1109,24	1342,18
8064253	607	1109,24	1342,18
8064255	608	1109,24	1342,18
8064257	608	1109,24	1342,18
8064259	609	1109,24	1342,18
8064261	602	1109,24	1342,18
8064263	602	1109,24	1342,18
8064265	605	1109,24	1342,18
8064888	610	1109,24	1342,18
8066101	616	535,29	647,70
8066102	615	535,29	647,70
8066104	614	535,29	647,70
8066105	613	535,29	647,70

8066106 tot 9017029

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
8066106	615	535,29	647,70
8066107	613	535,29	647,70
8066108	614	535,29	647,70
8066201	616	852,94	1032,06
8066202	615	852,94	1032,06
8066204	614	852,94	1032,06
8066205	613	852,94	1032,06
8066206	615	852,94	1032,06
8066207	613	852,94	1032,06
8066208	614	852,94	1032,06
8067777	610	535,29	647,70
8068888	610	535,29	647,70
9012051	678	363,03	439,27
9012064	678	57,73	69,85
9012065	678	57,73	69,85
9012067	678	81,93	99,14
9012069	679	39,58	47,89
9012071	679	34,71	42,00
9012081	680	55,80	67,52
9012083	680	5,21	6,30
9015003	416	111,51	134,93
9015032	433	152,61	184,66
9015049	681	11,43	13,83
9017002	676	377,31	456,55
9017025	676	54,12	65,49
9017026	677	54,12	65,49
9017027	677	65,38	79,11
9017028	677	71,01	85,92
9017029	677	71,01	85,92

Algem. verkoopsvoorwaarden B2B

Stand 01-2024

I. Draagwijdte

1. Onderstaande verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle tussen de koper en ons afgesloten verdragen met betrekking tot de levering van goederen, voor zover de koper ondernemer is (§ 14 BGB [Duits Burgerlijk Wetboek]). Ze zijn ook van toepassing op alle toekomstige verdragen met betrekking tot de levering van goederen, ook wanneer deze niet expliciet overeen zijn gekomen. Afwijkende voorwaarden van de koper, die wij niet expliciet erkennen, zijn voor ons niet bindend, ook wanneer wij hiertegen geen uitdrukkelijk bezwaar maken. Onderstaande verkoopsvoorwaarden zijn eveneens van toepassing wanneer wij, in het besef van tegenovergestelde of afwijkende voorwaarden van de koper, de bestelling van de koper zonder voorbehoud uitvoeren.
2. In de verdragen zijn alle overeenkomsten die tussen de koper en ons met het oog op de uitvoering van de verkoopverdragen zijn getroffen, schriftelijk vastgelegd. Mondelinge afspraken zullen door de partijen schriftelijk worden bevestigd. Indien overeenkomsten zowel in het Duits als in een vreemde taal opgesteld worden, dan is de Duitse taalversie in geval van een geschil doorslaggevend.

II. Offertes en het afsluiten van verdragen

1. Een bestelling van de koper die als offerte voor het afsluiten van een verkoopovereenkomst kan worden gekwalificeerd, kunnen wij binnen twee weken - in geval van bestelling via het Naber dealerportal, 5 werkdagen – accepteren, door middel van het sturen van een opdrachtbevestiging of door het sturen van de bestelde producten binnen dezelfde termijn. Gedurende deze periode is de koper aan zijn bestelling gebonden.
2. Onze offertes zijn vrijblijvend en zonder enige verplichting, tenzij wij deze uitdrukkelijk als wettelijk bindend hebben aangegeven.
3. Alle mondelinge en schriftelijke informatie over de gebruiksmogelijkheden en geschiktheid van onze goederen wordt naar beste weten verstrekt. Deze is echter louter op onze ervaring gebaseerd en kan als dusdanig niet gegarandeerd worden. Wij kunnen hier niet aansprakelijk voor gesteld worden. Het is in het bijzonder aan de koper zelf om te bepalen of de goederen wel degelijk geschikt zijn voor het doel waarvoor hij deze wil gebruiken.
4. Wij behouden alle eigendoms-, auteurs- en naburige rechten op alle afbeeldingen, berekeningen, schetsen, staalboeken, catalogussen evenals andere documentatie. De koper mag deze alleen na onze voorafgaande schriftelijke toestemming doorgeven aan derden, onafhankelijk van het feit dat wij deze als vertrouwelijk hebben aangegeven.

III. Betalingsvoorwaarden

1. Onze prijzen gelden vanuit de fabriek, zonder verpakking en moeten in euro worden betaald tenzij anders vastgelegd in onze opdrachtbevestiging. Onze prijzen zijn exclusief de wettelijke BTW. Deze wordt naar wettelijke hoogte op de dag van facturatie afzonderlijk op de factuur vermeld.
2. In geval van betaling binnen 10 dagen na verzending van de factuur (factuurdatum) kan 2% betalingskorting van de koopprijs worden afgetrokken, anders dient het bedrag netto (zonder aftrek) 30 dagen vanaf factuurdatum betaald te worden, voor zover er op de opdrachtbevestiging geen andere betalingstermijn staat vermeld. Een betaling wordt enkel als voltooid beschouwd, wanneer wij over het bedrag kunnen beschikken. In geval van betaling per cheque, wordt de betaling enkel als voltooid beschouwd, wanneer de cheque is verzilverd. Bij nieuwe klanten behouden wij ons het recht voor te leveren tegen contante betaling bij inontvangstneming met 2% korting. Bij bestellingen met een goederenwaarde van maximaal € 50,00 netto behouden wij ons een toeslag van € 6,50 voor kleine hoeveelheden voor. In geval van overeenkomsten waarin „vooruitbetaling" is overeengekomen, moet de aankoopprijs 10 dagen na factuurdatum worden voldaan.
3. In geval van achterstallig betaling, zijn de wettelijke regelingen (§ 288 BGB [Duits Burgerlijk Wetboek]) van toepassing.
4. De koper heeft enkel recht op een schadevergoeding, wanneer de tegenvordering van rechtswege vastgesteld of onbetwist is, ook indien hij gebreken heeft gemeld of tegenaanspraken heeft aangevoerd. De koper kan dit retentierecht enkel uitoefenen als zijn tegenvordering berust op dezelfde contractuele relatie.
5. Wij behouden ons het recht voor betalingsgaranties en/of vooruitbetalingen te eisen.
6. Heeft de koper een betalingsachterstand of ontstaat er gegronde twijfel omtrent de kredietwaardigheid van de koper, dan behouden wij ons het recht voor alle vorderingen aan hem opeisbaar te stellen en/of geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere leveringen of zelfs de bestaande overeenkomsten volledig te ontbinden.

IV. Leverings- en diensttermijnen, aansprakelijkheid voor vertraagde levering

1. Leveringstermijnen of -limieten die niet uitdrukkelijk als bindend overeen zijn gekomen, zijn uitsluitend niet-bindende informatie. De door ons opgegeven leveringstermijn begint niet voordat de opdracht volledig duidelijk is en alle technische vragen zijn beantwoord. Eveneens dient de koper naar behoren en op tijd aan alle aan hem opgelegde verplichtingen te voldoen.
2. In gevallen van force majeur, bijv. arbeidsgeschillen, ongeregeldheden en overige onvoorziene schadelijke gebeurtenissen buiten onze verantwoordelijkheid, wordt de leveringstermijn met de duur van de verstoring verlengd, voor zover deze aantoonbaar op de totstandkoming van onze diensten van invloed is. Dit geldt eveneens wanneer deze omstandigheden bij onze leveranciers optreden. Duurt de verstoring langer dan vier weken, nadat de oorspronkelijk overeengekomen termijn is verstreken, dan kan iedere contractuele partij de overeenkomst ontbinden. Het ontbinden van de overeenkomst heeft betrekking op het nog niet vervulde deel van de overeenkomst, tenzij de gedeeltelijk volbrachte diensten voor de koper niet bruikbaar zijn. Voor de koper ontstaat daaruit geen aanspraak op schadevergoeding.
3. Indien het bij de ten grondslag liggende koopovereenkomst om een onderlinge overeenstemming gaat, waarbij de diensten op een nauwkeurig bepaalde datum plaatsvinden, in de zin van het [Duitse] Burgerlijk Wetboek of het Handelswetboek, dan zijn wij conform de wettelijke bepalingen aansprakelijk. Hetzelfde geldt wanneer de koper als gevolg van een door ons opgetreden leveringsvertraging gerechtigd is de opheffing van zijn belang in een verdere uitvoering van de overeenkomst te doen gelden. In dat geval is onze aansprakelijkheid voor de te voorziene, normaalgesproken optredende schade beperkt, wanneer de leveringsvertraging niet wordt veroorzaakt door een opzettelijke schending van de overeenkomst van onze kant. Wij stellen ons volgens de wettelijke bepalingen eveneens aansprakelijk tegenover de koper bij leveringsvertraging wanneer deze door een opzettelijke schending van de overeenkomst of grove nalatigheid van onze kant wordt veroorzaakt. Onze aansprakelijkheid voor de te voorziene, normaalgesproken optredende schade is beperkt, wanneer de leveringsvertraging niet wordt veroorzaakt door een opzettelijke schending van de overeenkomst van onze kant. In elk geval is een aanmaning van de koper vóór het intreden van verzuim noodzakelijk.
4. Anders kan de koper, in geval van een door ons veroorzaakte leveringsvertraging, voor elke volledige week vertraging, een forfaitaire schadevergoeding van 0,5% van de leverwaarde, maximaal echter niet meer dan 5% van de leverwaarde vorderen.
5. Een verdere aansprakelijkheid voor een door ons veroorzaakte leveringsvertraging is uitgesloten.
6. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen en diensten te leveren, voor zover dit voor de klant redelijk is.
7. In geval van een „vooruitbetaling" zijn wij pas verplicht te leveren wanneer we over het factuurbedrag kunnen beschikken.

V. Risico-overdracht, in gebreke blijven van acceptatie, verzending/verpakking

1. De koper draagt het risico voor het laden en verzenden. De bepalingen betreffende de verzending van de aankoop in overeenstemming met § 447 BGB [Duits Burgerlijk Wetboek] zijn van toepassing, ook wanneer de verzending met onze transportmiddelen of door onze medewerkers wordt uitgevoerd.
2. Wij zullen ons best doen tegemoet te komen aan de wensen en belangen van de koper met betrekking tot de –aard en wijze van verzending; daaruit voortvloeiende extra kosten - ook bij overeengekomen gratis levering - komen ten laste van de koper. Voor de verzending wordt een transportverzekering afgesloten, voor zover de koper dit bij de bestelling uitdrukkelijk wenst. De kosten worden doorberekend aan de verkoper en afzonderlijk op de factuur vermeld.
3. Wij nemen transport- en alle overige verpakkingen in overeenstemming met de verpakkingsverordening niet terug, met uitzondering van pallets. De koper moet op eigen kosten zorgen voor de verwijdering van de verpakking.
4. Wordt de verzending op verzoek van of door schuld van de koper vertraagd, dan bewaren wij de goederen op kosten en risico van de koper. In dat geval staat de aankondiging dat de verzending klaar is voor transport gelijk aan de verzending ervan.
5. Blijft de koper in gebreke met betrekking tot de ontvangst, dan hebben wij recht om een vergoeding voor de ontstane schade en eventuele meerkosten te vorderen. Hetzelfde geldt indien de koper door schuld zijn verplichting tot medewerking schendt. Met de ingang van het in gebreke blijven betreffende de acceptatie of de schuld van de koper gaat het risico van eventuele kwaliteitsvermindering en teloorgang van goederen over op de koper.
6. Wij accepteren geen kosten voor retourzendingen die niet eerst schriftelijk met ons overeen zijn gekomen, of retourzendingen die door ons, na controle van de reden voor de retourzending, niet uitdrukkelijk als terecht kunnen worden aangemerkt (bijv. verkeerde levering, defecten, enz.). Mochten er bij ons kosten ontstaan door niet-overeengekomen of onterechte retourzendingen, dan brengen wij de opdrachtgever/verzender de werkelijk ontstane externe en interne kosten van de retourzending in rekening.

VI. Kwaliteitsgarantie/aansprakelijkheid

1. Wij bieden geen kwaliteitsgarantie voor defecten die door het normaal verbruik en slijtage, foutieve of onzorgvuldige behandeling, onjuiste opslag, ongeschikt of onjuist gebruik, of het niet opvolgen van de verwerking- en gebruiksaanwijzingen zijn ontstaan. Indien de levering volgens de schetsen, specificaties, stalen enz. van de koper plaatsvindt, dan draagt de koper het risico van geschiktheid voor het beoogde gebruik.
2. Garantieaanspraken zijn slechts geldig indien de koper volgens de voorschriften heeft voldaan aan zijn onderzoeks- en klachtplicht. De koper is daarom verplicht om duidelijke gebreken van de goederen onmiddellijk na ontvangst te melden. Verborgen gebreken, die bij ontvangst niet onmiddellijk vastgesteld kunnen worden, dienen onmiddellijk na het ontdekken ervan gemeld te worden.
3. In geval van een klacht hebben wij, naar onze keuze, het recht om te eisen dat de koper ons de defecte goederen terugstuurt of deze voor inspectie of vervanging ter beschikking houdt. Slechts in geval van een terechte klacht zullen wij de kosten voor de retourzending dragen.
4. In geval van een defect hebben wij het recht, naar onze keuze, binnen een redelijke termijn, vervangende goederen te leveren of de defecte goederen te herstellen. Een plicht tot vervanging of reparatie van de goederen bestaat niet indien wij, op basis van wettelijke bepalingen, het recht hebben dit te weigeren. Bij onze keuze van de aard van vervanging of reparatie dienen wij rekening houden met de aard van het defect en de gerechtvaardigde belangen van de koper. De kosten die voor de vervanging of reparatie nodig zijn, worden door ons gedragen. Aanvullende kosten die ontstaan doordat de goederen naar een andere locatie moeten worden gebracht dan de plaats van uitvoering van de overeenkomst of de zetel van het bedrijf, worden niet door ons gedragen, tenzij het overbrengen naar de andere locatie

strookt met het gebruik van de goederen waarvoor ze zijn bedoeld.

5. Indien vervanging niet mogelijk is, kan de koper, naar eigen keuze, een korting op de aankoopprijs (mindering) vorderen of de overeenkomst ontbinden. Ontbindt de koper de overeenkomst, dan heeft hij daarbij geen recht op een schadevergoeding vanwege het defect, tenzij wij verantwoordelijk zijn voor het defect door een opzettelijke fout of grove nalatigheid. Is slechts een deel van de geleverde goederen defect, dan kan de koper enkel de volledige overeenkomst ontbinden, als hij geen interesse heeft voor het resterende deel van de levering.
6. Het verhaalsrecht van de koper tegenover ons wegens aanspraken op garantieaanspraken en -rechten voortvloeiend uit overeenkomsten voor consumptiegoederen (§§ 474, 478 BGB [Duits Burgerlijk Wetboek]) is enkel van toepassing op de koper voor zover de koper op grond van wettelijke bepalingen ten overstaan van zijn afnemers verplicht is tot het vervullen van garantieaanspraken en -rechten. Verhaalsrecht tegenover ons is uitgesloten voor zover de koper ten overstaan van zijn afnemers geen wettelijke verplichtingen heeft en in het bijzonder uit coulance, of op grond van aparte beloften of garanties van de koper niet tot waarborging en het aanvaarden van aansprakelijkheid verplicht is.
7. De aanspraken en rechten vanwege een defect van de goederen kunnen door de koper slechts binnen een garantietermijn van twaalf maanden vanaf de levering van de goederen uitgeoefend worden. Dit geldt niet voor aanspraken en rechten waarvoor de wet dwingend langere termijnen oplegt in overeenstemming met § 438 lid 1 Nr. 2 van het BGB [Duits Burgerlijk wetboek] betreffende gebouwen en zaken voor gebouwen (bouwmaterialen) of in overeenstemming met § 445b BGB [Duits Burgerlijk Wetboek] betreffende het verhaalsrecht van ondernemers.
8. Wij aanvaarden aansprakelijkheid in overeenstemming met de wettelijke bepalingen voor schade aan leven, lichaam en gezondheid die het gevolg zijn van nalatigheid of opzettelijk plichtsverzuim door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of tussenpersonen zowel als voor de schade die onder de aansprakelijkheid in het kader van de wet op productaansprakelijkheid valt. Voor schade die niet onder zin 1 valt en die gebaseerd zijn op opzet of grove nalatigheid of frauduleuze opzet door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of onze tussenpersonen, aanvaarden wij aansprakelijkheid in overeenkomst met de wettelijke bepalingen. In dit geval echter, is de aansprakelijkheid voor schade beperkt tot te voorziene, normaalgesproken optredende schade, voor zover wij, onze wettelijke vertegenwoordigers of onze tussenpersonen niet opzettelijk hebben gehandeld. In de mate waarin wij met betrekking tot de goederen of delen hiervan een geschiktheids- en/of houdbaarheidsgarantie hebben gegeven, aanvaarden wij eveneens aansprakelijkheid in het kader van deze garantie. Voor de schade die gebaseerd is op de gegarandeerde geschiktheid of houdbaarheid, maar die zich niet direct voordoet in de goederen, aanvaarden wij slechts aansprakelijkheid indien het risico van een dergelijke schade duidelijk onder de geschiktheids- en houdbaarheidsgarantie valt.
9. Wij aanvaarden tevens aansprakelijkheid voor schade die door eenvoudige nalatigheid wordt veroorzaakt, voor zover de nalatigheid betrekking heeft op een dergelijke schending van contractuele verplichtingen waarvan de naleving van bijzondere betekenis is voor het realiseren van het contractuele doel (essentiële verplichtingen). In dat geval is onze aansprakelijkheid echter beperkt tot de normaalgesproken te voorziene schade.
10. Een verdere aansprakelijkheid is uitgesloten, ongeacht de juridische aard van de aangevoerde aanspraak. Dit geldt in het bijzonder ook voor onrechtmatige aanspraken, voor aanspraken tot schadevergoeding van vergeefse pogingen in plaats van prestaties of schadevergoeding voor verloren winsten. Voor zover onze aansprakelijkheid uitgesloten of beperkt is, geldt deze ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van onze personeelsleden, werknemers, medewerkers, vertegenwoordigers en tussenpersonen.
11. Aanspraken voor schadevergoeding van de koper vanwege een defect verjaren één jaar na levering van de goederen. Dit geldt niet in geval van schade aan leven, lichaam en gezondheid die het gevolg zijn van nalatigheid of opzettelijk plichtsverzuim door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of tussenpersonen, of wanneer wij of onze wettelijke vertegenwoordigers opzettelijk of grof nalatig hebben gehandeld, of indien onze eenvoudige tussenpersonen opzettelijk hebben gehandeld.
12. Onze buitendienstmedewerkers en handelsvertegenwoordigers zijn niet bevoegd verklaringen betreffende defecten en garantieaanspraken wettelijk bindend namens ons af te leggen.

VII. Eigendomsvoorbehoud

1.a) Tot alle vorderingen zijn voldaan, met inbegrip van alle openstaande saldi van de lopende rekening, waartoe wij gerechtigd zijn ten opzichte van de koper uit hoofde van de bestelling alsook uit hoofde van de betreffende overeenkomst, blijven de geleverde goederen (voorbehouden goederen) ons eigendom (uitgebreid eigendomsvoorbehoud).

1.b) Indien het uitgebreide eigendomsvoorbehoud niet van toepassing is in het land waar de koper gevestigd is, blijven de goederen ons eigendom totdat alle vorderingen, met inbegrip van belastingen, heffingen of transportkosten, waartoe wij vanwege de betreffende bestelling gerechtigd zijn ten opzichte van de koper zijn voldaan (eenvoudig eigendomsvoorbehoud).

2. In geval schending van het contract door de koper, bijv. door betalingsachterstand, zijn wij gerechtigd de voorbehouden goederen terug te nemen na het instellen van een redelijke termijn; indien het instellen van een termijn volgens wettelijke bepalingen overbodig is, zijn wij ook zonder verlenging gerechtigd de voorbehouden goederen terug te vorderen. Nemen wij de voorbehouden goederen terug, dan betekent dit dat wij de overeenkomst ontbinden. Leggen wij beslag op de voorbehouden goederen, dan betekent dit dat wij de overeenkomst ontbinden. Wij hebben het recht om na de terugvordering over de voorbehouden goederen te beschikken. Na aftrek van een redelijk bedrag voor de gebruikskosten, dient de verkoopopbrengst verrekend te worden met de bedragen die de koper ons schuldig is.
3. De koper moet de voorbehouden goederen met zorg behandelen en deze op eigen kosten naar behoren tegen nieuwwaarde tegen brand-, water- en diefstalschade verzekeren. Onderhouds- en inspectiewerkzaamheden dienen door de koper op eigen kosten te worden uitgevoerd.
4. De koper heeft het recht de voorbehouden goederen in de normale bedrijfsvoering te verkopen en/of te gebruiken zolang er geen betalingsachterstand is. Pandrechten of cessies zijn niet toegestaan. Vorderingen die voortkomen uit de doorverkoop van verwerkte of onverwerkte voorbehouden goederen of uit overige rechtsgronden (verzekering, ongeoorloofde handelingen) met betrekking tot de voorbehouden goederen (inclusief het totaal aan saldivorderingen op de lopende rekening) ter waarde van de factuurbedragen (incl. BTW) van onze vorderingen cedeert de koper nu al zekerheidshalve aan ons; wij aanvaarden deze cessie. Wij geven de koper herroepelijk toestemming om de aan ons overgedragen vorderingen voor zijn rekening in eigen naam te ontvangen. De ontvangstmachtiging kan te allen tijde worden herroepen als de koper zijn betalingsverplichtingen niet naar behoren nakomt.
5. Voor wat betreft de cessie van inning van vorderingen door middel van factoring is de koper eveneens niet bevoegd om , tenzij tegelijkertijd de verplichting van de factor wordt bepaald om de tegenprestatie voor het bedrag van de vorderingen rechtstreeks voor ons te bewerkstelligen, indien er nog vorderingen ten aanzien van de koper bestaan.
6. Elke bewerking of transformatie van de voorbehouden goederen door de koper wordt in elk geval voor ons ten uitvoer gebracht. Voor zover de voorbehouden goederen bewerkt zijn met andere objecten die ons niet toebehoren, verwerven wij de mede-eigendom van de nieuwe objecten ter waarde van de voorbehouden goederen (factuurbedrag, incl. BTW) in verhouding tot de andere bewerkte objecten op het tijdstip van de bewerking. Voor de door bewerking ontstane, nieuwe objecten geldt hetzelfde als voor de voorbehouden goederen. In geval van niet te scheiden vermenging van de voorbehouden goederen met andere objecten die ons niet toebehoren, verwerven wij mede-eigendom van het nieuwe object ter waarde van de voorbehouden goederen (factuurbedrag incl. BTW) in verhouding tot de andere vermengde objecten op het tijdstip van vermenging. Indien het object van de verkoper, als gevolg van het vermengen, als belangrijkste object kan worden gezien, dan zijn de koper en wij het erover eens dat de koper ons het verhoudingsgewijze mede-eigendom over dit object overdraagt. Wij aanvaarden deze overdracht. Ons aldus ontstane exclusieve of mede-eigendom van een object wordt door de koper voor ons gewaarborgd.
7. Wanneer derden zich de voorbehouden goederen toe-eigenen, in het bijzonder in geval van beslaglegging, zal de koper op ons eigendom wijzen en ons onmiddellijk op de hoogte brengen zodat wij onze eigendomsrechten kunnen uitoefenen. Indien de derde partij niet in staat is de in deze samenhang ontstane gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten aan ons te vergoeden, is de koper hiervoor aansprakelijk.
8. Wij zijn verplicht de ons ter beschikking staande zekerheden in zoverre vrij te geven, dat de realiseerbare waarde van onze zekerheden 10% hoger is dan de veilig te stellen vorderingen; daarbij hebben wij de verantwoordelijkheid voor de keuze van de vrij te geven zekerheden.

VIII. Afbeeldingen en afmetingen

Afbeeldingen, technische gegevens en afmetingen in brochures en prijslijsten worden niet als een bindende overeenkomst en niet als een gewaarborgde eigenschap beschouwd. Dit zijn slechts indicatieve waarden. Bindende informatie kan voor individuele gevallen op verzoek worden opgevraagd. Een speciale geschiktheid kan niet uit de afbeeldingen en afmetingen worden opgemaakt. Wijzigingen blijven uitdrukkelijk voorbehouden.

IX. Plaats van handeling, jurisdictie, toepasselijk recht

1. De plaats van handeling voor leveringen en betalingen (met inbegrip van cheques- en wisselactiviteiten) is, voor zover niet uitdrukkelijk anders bepaald, onze statutaire zetel in Nordhorn.
2. De exclusieve lokale en internationale bevoegde rechtbank komt toe aan onze statutaire zetel Nordhorn (Duitsland). We hebben echter het recht om de koper ook bij zijn algemeen bevoegde rechtbank (woon- of vestigingsplaats) aan te klagen.
3. De betrekkingen tussen de verdragspartijen zijn uitsluitend onderworpen aan het in de Bondsrepubliek Duitsland geldend recht, met uitsluiting van het Internationaal Privaatrecht (EGBGB). Toepassing van het CISG [VN-verdrag betreffende internationale koopovereenkomsten van roerende zaken] is uitgesloten.
4. Indien een bepaling van deze algemene verkoopsvoorwaarden of in het kader van overige afspraken volledig of gedeeltelijk nietig of niet uitvoerbaar zijn of worden, blijft de geldigheid van alle overige bepalingen of afspraken onaangetast. De verdragspartijen verplichten zich een werkzame of uitvoerbare bepaling of afspraak ter vervanging van de nietige of onuitvoerbare bepaling op te nemen, die zoveel mogelijk strookt met de economische bepalingen.
5. De titels van de afzonderlijke bepalingen van deze leverings- en betalingsvoorwaarden zijn alleen ter oriëntatie bedoeld en hebben geen onafhankelijke regelgevende inhoud en geen juridische betekenis.
6. Gegevens van de koper die betrekking hebben op het zakenverkeer met hem worden in de zin van de Duitse data- en privacywetgeving verwerkt.

X. Precedence van de Duitse versie

Indien de onderhavige verkoopsvoorwaarden in verschillende talen beschikbaar zijn, dan is voor het duiden van de interpretatie uitsluitend de Duitse versie doorslaggevend.

Naber GmbH
Management: Ingrid Naber, Hans-Joachim Naber en Lasse Naber

AVV

NABER-CONTURA®

Spoelunits



Perfectie

Naber ...inspireert!

Spoelunits worden in de keuken het vaakst gebruikt – en moeten daarbij het een en ander doorstaan. Goede redenen om ze zorgvuldig te kiezen!

Redenen die in het voordeel van de premium spoelunits van NABER-CONTURA® spreken, want hun fraai design en hun perfecte kwaliteit overtuigen telkens bij gebruik. Het uiterst veelzijdige programma in de materiaalsoorten roestvrij staal, keramiek en composiet biedt voor alle inrichtingsstijlen en individuele wensen de precies passende spoelunit.

Onverslaanbaar duurzaam en absoluut gemakkelijk te onderhouden zijn de spoelunits van roestvrij staal: een fascinerende blikvanger! Het hoogwaardige steengoed van de keramische spoelunits met hun decente elegantie voldoet ook aan extreme eisen. Waardevol detail: de overtuigende kleur- en vormvarianten. De composiet spoelunits verleiden met de touch van hun ongeëvenaard soepel oppervlak. Het op de natuur geïnspireerde materiaal Cin-Nagranit garandeert met superieure resistentie ook na jarenlang gebruik een uitgesproken kleurintensiteit en schoonheid.


Voor welke spoelunit er ook gekozen wordt: NABER-CONTURA® is altijd een highlight in de keuken!

NABER-CONTURA®
Spoelunits

Enigszins typisch
voor hoogtwaardige keukens









NABER-CONTURA® Roestvrij staal
Klassiek materiaal voor eersteklas spoelunits – met vele ideeën gevormd Pagina 9–30

NABER-CONTURA® Keramiek
Veelzijdig en bestendig Pagina 31–44

NABER-CONTURA® Composiet
Cin-Nagranit – een verleiding voor de zintuigen Pagina 45–56

Overzicht van de spoelunits

300er kastbreedte

Corno Piu PFU1
Roestvrij staal



Pagina 16

Standard S1
Roestvrij staal



Pagina 29

450er kastbreedte

Corno Piu PR2
Roestvrij staal



Pagina 14

Corno Piu PFU2
Roestvrij staal



Pagina 17

Corno Basso PR2
Roestvrij staal



Pagina 19

Corno Basso 2
Roestvrij staal



Pagina 21

Corno Ora
Roestvrij staal



Pagina 24

Riva 1
Roestvrij staal



Pagina 25

Riva 2
Roestvrij staal



Pagina 26

Nava 1
Roestvrij staal



Pagina 27

Nava 2
Roestvrij staal



Pagina 28

Nava 3
Roestvrij staal



Pagina 28

Standard S2
Roestvrij staal



Pagina 29

Standard S3
Roestvrij staal



Pagina 29

Standard S8
Roestvrij staal



Pagina 30

Overzicht van de spoelunits

500er kastbreedte

Corno Turno 50
Roestvrij staal

Pagina 12

Corno Piu PR3
Roestvrij staal

Pagina 15

Corno Piu PFU3
Roestvrij staal

Pagina 17

Corno Basso PR3
Roestvrij staal

Pagina 20

Corno Basso 3
Roestvrij staal

Pagina 22

LineUP 2E
Keramiek

Pagina 36

LineUP 2F
Keramiek

Pagina 37

LineUP 1E
Keramiek

Pagina 38

LineUP 1F
Keramiek

Pagina 39

Angola 100
Composiet

Pagina 47

Corto 615
Composiet

Pagina 50

Corto 780
Composiet

Pagina 51

Angola 40
Composiet

Pagina 52

600er kastbreedte

Corno Turno 60
Roestvrij staal

Pagina 13

Corno Piu PR4
Roestvrij staal

Pagina 15

Corno Piu PFU5
Roestvrij staal

Pagina 17

Corno Piu PFU4
Roestvrij staal

Pagina 18

Corno Piu PFU11
Roestvrij staal

Pagina 18

Corno Basso 5
Roestvrij staal

Pagina 22

Corno Basso 4
Roestvrij staal

Pagina 22

Riva 3
Roestvrij staal

Pagina 26

Riva 4
Roestvrij staal

Pagina 26

Overzicht van de spoelunits

600er kastbreedte

PickUP E
Keramiek



Pagina 33

PickUP F
Keramiek



Pagina 34

PickUP U
Keramiek



Pagina 35

Gootsteen afzonderlijk bekken
Keramiek



Pagina 41

Angola 100 L
Composiet



Pagina 48

Angola 150
Composiet



Pagina 49

Angola 56
Composiet



Pagina 53

Singoli 600
Composiet



Pagina 54

900er kastbreedte

Gootsteen dubbel bekken
Keramiek



Pagina 41

Opzet-wastafel

Patera 40
Keramiek



Pagina 43

Lavara 60
Keramiek




Pagina 44


Inbouwwijzen








Op alle manieren perfect ingebouwd






Spoelunits met vlakke rand

Aangepast aan het soort materiaal van het werkblad, opliggend of in hetzelfde vlak ingelaten, ontstaat er een attractief gereduceerd aspect van de spoelunit met opperbeste functionaliteit.


Voor opliggende of ingelegde montage van de spoelunit, naargelang de aard van het werkblad.



Inbouw langs boven

Spoelunits met klassiek geprofileerde buitenrand voor veelvuldig dagelijks gebruik.


Snelle en eenvoudig opliggende montage in alle soorten werkbladen.



Vlakbouw


Vlakbouw verenigt spoelunit en werkblad tot een elegante combinatie en biedt het hoogste comfort.

Een bijzondere aanbeveling voor werkbladen van graniet, steen en glas.




In hetzelfde vlak liggende onderbouw

De decorlaag van het werkblad grenzt aan de rand van het bekken of het afdruppelvlak. Een duurzame verlijming onder de decorlaag zorgt voor een eenvoudig werken op één niveau.



Spoelunits voor onderbouw

Doorgaand gesloten werkvlakken met klassiek ondergebouwde spoelunits accentueren het materiaal van het werkblad en bieden traploos comfort zonder storende randen. Optimaal geschikt voor werkbladen van graniet, steen, kunststeen, keramiek en glas. (Speciale oplossingen voor bevestiging of verlijming zorgen voor een duurzame verbinding van blad en spoelunit.)



Spoelunit modules tussen werkbladen

Solitair spoelunit modules of klassieke gootstenen als voorbereidings- en spoelcentra tussen de naburige werkbladen geïntegreerd, openen functionele zones met een bijzondere sfeer.

Combineerbaar met alle soorten werkbladen.

NABER-CONTURA®


Roestvrij staal

Klassiek materiaal voor
eersteklas spoelunits –
met vele ideeën gevormd



Corno Turno	Pagina 12–13
Corno Piu PR	Pagina 14–15
Corno Piu PFU	Pagina 16–18
Corno Basso	Pagina 19–20
Corno Basso PR	Pagina 21–22
Afdruppeltablet groot	Pagina 23
Afdruppeltablet klein	Pagina 23
Snijplank van kunststof	Pagina 23
Bekkenverbinder	Pagina 23
Filo afdruiprek	Pagina 23
Filso afdruppelmat	Pagina 23
Corno Ora	Pagina 24
Riva	Pagina 25–26
Nava	Pagina 27–28
Standard	Pagina 29–30
Reserveonderdelen	Pagina 30

Roestvrij staal



Het materiaal


Roestvrij stalen spoelunits

worden van genormaliseerd roestvrij staal 18/10 geproduceerd, d.w.z. 18 % chroom + 10 % nikkel bieden een hoogwaardige legering **(materiaalnummer 1.4301)**.

Daardoor bereikt u een oppervlak zonder poriën, dat zowel eenvoudig kan worden gereinigd, als ook corrosie- en hittebestendig is.

Vlakke rand

De series Corno Piu en Corno Basso zorgen door hun bijzonder vlakke rand voor een harmonische overgang naar het werkblad in de keuken. Daardoor ontstaan er ook geen vuile randen rondom de spoelunit.



Roestvrij staal



Verzorgingsinstructies

Roest

BBij een zoals in het huishouden gebruikelijke belasting en de toepassing van een regelmatige verzorging van de spoelunit is roestvorming niet mogelijk.

Maar er kunnen echter kleine ijzer- en roestpartikeltjes uit het waterleidingnet, met name bij nieuwbouw of onderhoudswerkzaamheden aan het buisleidingnet, de indruk van roestsporen laten ontstaan.

Daarom dient u de volgende instructies bij de verzorging van uw roestvrij stalen spoelunit in acht te nemen:

- Verwijder regelmatig vuil- en kalkafzettingen.
- Gebruik geen reinigingsmiddel, dat chloor (gewoonlijk natrium-hypochloride) of zoutzuur bevat.
- Indien u staalwol voor de reiniging gebruikt, dan moet deze uit "roestvrij staal" bestaan.
- Vermijd de langdurige inwerking van sterk kookzouthoudende vloeistoffen.
- Vermijd het directe, langdurige contact met roestende ijzeren delen (bijv. gietijzeren pannen of ijzerspaanders).

Vlekachtige verontreinigingen

zijn gewoonlijk kalkafzettingen, die naargelang de hardheidsgraad van het betrokken drinkwater (informatie verlenen de gemeentelijke waterleidingbedrijven), meer of minder sterk te voorschijn komen. Zij houden in versterkte mate vuilpartikeltjes vast, zodat reeds na korte tijd deze weinig fraaie vorming van vlekken ontstaat.

- Zulke vlekken kan men verhinderen door de spoelbak na ieder gebruik kalkoplossend droog te wrijven. Indien er niettemin vlekken ontstaan, gebruikt u eender welk in de handel gebruikelijk reinigingsmiddel.
- Voor de optimale dagelijkse reiniging en de voor roestvrij staal gepaste verzorging bevelen wij u het gebruik aan van de **Systeemverzorgingset voor roestvrij staal*.**

Krassporen

Onze roestvrij stalen spoelunits met hoogglanzend oppervlak worden met de meeste zorgvuldigheid en overeenkomstig de modernste productie- en verwerkingstechnieken vervaardigd. De materiaaleigenschappen van roestvrij staal 18/10 sluiten momenteel nog de absolute krasbestendigheid uit en kleine krassporen zijn daardoor een gewoon gevolg van dagelijks gebruik. Eerst door de regelmatige verzorging met de aanbevolen verzorgingsset **Systeemverzorgingset*** bereikt men na ca. 2–4 weken een zijig matglanzend oppervlak.

- **BELANGRIJK:**
  Let er op, dat het roestvrij stalen oppervlak niet tegen de richting van het slijpen wordt bewerkt!

*De Systeemverzorgingset voor roestvrij staal kunt u onder het **artikelnummer 1111141** bestellen. Verdere informatie daarover ook in catalogus 2 TECH pagina 151/24 NL.

NABER-CONTURA® Roestvrij staal

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






Corno Turno

Met vast geïntegreerde kraan verovert een innovatie van spoelunits het centrum van de urbaan ingerichte keukens. Minimalistische esthetiek van enkele bekkens en een hoog gebruikscomfort van de traploos 180° zwenkbare kraan staan voor de perfectie van een unieke, roestvrij stalen combinatie. Intuïtief en met één handeling aan weerszijden in het bekken verzinkbaar, maakt de elegante kraan de weg vrij voor de perfecte voorvensterinbouw op het niveau van het werkblad. De draaibare uitloop maakt in elke positie een verticale waterinloop mogelijk. Een bovendien waardevol werkblad ontstaat door de tweedelige, optioneel verkrijgbare, de complete spoelunit overbruggende afdekking. Veel bewegingsruimte voor alle voorbereidende werkzaamheden en het gebruik van de kraan blijft bij een centrale positie door een uitsparing gewaarborgd. Roestvrij stalen kwaliteit in 1 mm materiaaldikte verzekert hoogwaardigheid en vormbestendigheid bij een opliggende of in hetzelfde vlak ingelaten inbouw. Spoelunit en kraan met snijplank afgedekt vormt vrij werkblad, zeer praktisch in kleine keukens.

Design by tbSTUDIO, Berlin.





Corno Turno 50

Inbouw-spoelunit. 3½" zeefkorfventiel met drukknop-draaiwaste-garnituur.
Met aan de bekkenwand geïntegreerde eengreepsmengkraan, roestvrij stalen finish.
Uitloop 180° zwenkbaar, laminaire straalregelaar 120° draaibare.


- **vlakke rand: ook geschikt voor vlakbouw**
- geschikt voor werkbladdikten van 10 mm tot 40 mm
- uitzaagafmeting ca. 435 x 495 mm (inbouw-spoelunit)
- bekkendiepte 200 mm
- met geïntegreerde eengreepsmengkraan, roestvrij stalen finish, hoogdruk
- traploos 180° zwenk- en positioneerbaar
- verticale wateruitloop in elke positie van de kraan
- ergonomisch te bedienen door eengreepsmengkraan aan het uitloopeinde
- ramen kunnen op werkbladniveau gepland en gemakkelijk geopend worden

1041002	set (spoelunit en kraan Turno)	1014,10	**1227,06 €**

NABER-CONTURA® Roestvrij staal

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.







Corno Turno 60

Inbouw-spoelunit. 3½" zeefkorfventiel met drukknop-draaiwaste-garnituur.
Met aan de bekkenwand geïntegreerde eengreepsmengkraan, roestvrij stalen finish.
Uitloop 180° zwenkbaar, laminaire straalregelaar 120° draaibare.

— **vlakke rand: ook geschikt voor vlakbouw**
— geschikt voor werkbladdikten van 10 mm tot 40 mm
— uitzaagafmeting ca. 535 x 495 mm (inbouw-spoelunit)
— bekkendiepte 200 mm
— met geïntegreerde eengreepsmengkraan, roestvrij stalen finish, hoogdruk
— traploos 180° zwenk- en positioneerbaar
— verticale wateruitloop in elke positie van de kraan
— ergonomisch te bedienen door eengreepsmengkraan aan het uitloopeinde
— ramen kunnen op werkbladniveau gepland en gemakkelijk geopend worden

1041001	set (spoelunit en kraan Turno)	1029,16	**1245,28 €**







Filo afdruiprek

Vouwmat. Opvouwbaar. Gepolijste roestvrijstalen staafjes, zwart siliconen uitvoering, voedselveilig.

— per segment opvouwbaar
— roestvrij staal/silicone
— platte holle staafjes in voorgevormde silicone strips
— antislip
— geschikt als afdruipmat of werkblad
— 325 x 450 mm (B x D)

1013041	roestvrij staal	63,53	**76,87 €**





Filso afdruppelmat

Afdruppelmat gemaakt van silicone. Geschikt voor onderbouw- en vlak-inbouw spoelunits.

— geschikt voor levensmiddelen
— vaatwasmachinebestendig
— temperatuurbestendigheid –40 tot 230 °C
— niet geschikt om te snijden
— niet plooien
— 415 x 390 mm (B x D)

1013058	antraciet	105,88	**128,11 €**





Snijplank van bamboe

Snijplank. Tweedelig, die gelijktijdig de complete spoelunit afdekt.

1014055	voor Corno Turno 50, 412 x 206 mm	190,76	**230,82 €**
1014056	voor Corno Turno 60, 412 x 256 mm	210,08	**254,20 €**

INFOBROCHURE

naber.com/nl/downloads/

Corno Turno 50/60

Een spoelbakinnovatie neemt een centrale plaats in bij stedelijk gestylde keukens



NABER-CONTURA® Roestvrij staal

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





Corno Piu PR

De nieuwe, uit enkele bekkens bestaande serie Corno met geïntegreerde kraanbank zet qua vorm en stijl in op minimalistisch, rechtlijnig design, kleine bekken- en randradiussen – en met hoge belastingskwaliteiten van het 1 mm dikke materiaal "roestvrij staal" op een hoge waardigheid.
Een elegant vlak in de kraanbank geïntegreerde drukknop opent en sluit het standaard waste-garnituur met **vlak zeefkorfventiel**. De decente **overloop** is **vlak** in de geometrie van de spoelunit geïntegreerd. De smalle rand van de spoelunit verzekert de vlak opliggende – en vlakbouw.
Door de natslijp-finish ontstaat er een fijne structuur die het oppervlak ongevoeliger voor gebruikssporen maakt, de reiniging van de spoelunit vergemakkelijkt en het water beter doet aflopen.










Bestelnr. 5011320

450 mm KASTBREEDTE



Corno Piu PR2

Inbouw-spoelunit. Enkel bekken. 3½" zeefkorfventiel met drukknop-draaiwaste-garnituur in roestvrij staal en vlakbouwzeefkorfventiel.
Vlakke rand: ook geschikt voor vlakbouw
— geschikt voor werkbladdikten van 10 mm tot 40 mm
— uitzaagafmeting ca. 375 x 495 mm (inbouw-spoelunit)

1013113	roestvrij staal	576,47	**697,53 €**
1041130	set (spoelunit en kraan Fuoco 1)	772,70	**934,97 €**
Optioneel toebehoren			
1013044	Afdruppeltablet groot, roestvrij staal	199,16	**240,98 €**
1013043	Afdruppeltablet klein, roestvrij staal	178,99	**216,58 €**
1013045	Snijplank van kunststof, wit	115,13	**139,31 €**
1013041	Filo afdruiprek, roestvrij staal	63,53	**76,87 €**
Aanbevelingen			
5011320	Fuoco 1, chroom, hoogdruk	204,03	**246,88 €**

NABER-CONTURA® Roestvrij staal


Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





Bestelnr. 5011320





Corno Piu PR3

Inbouw-spoelunit. Enkel bekken. 3½" zeefkorfventiel met drukknop-draaiwaste-garnituur in roestvrij staal en vlakbouwzeefkorfventiel.
Vlakke rand: ook geschikt voor vlakbouw
— geschikt voor werkbladdikten van 10 mm tot 40 mm
— uitzaagafmeting ca. 435 x 495 mm (inbouw-spoelunit)


1013114	roestvrij staal	618,49	**748,37 €**
1041131	set (spoelunit en kraan Fuoco 1)	814,29	**985,29 €**
Optioneel toebehoren			
1013044	Afdruppeltablet groot, roestvrij staal	199,16	**240,98 €**
1013043	Afdruppeltablet klein, roestvrij staal	178,99	**216,58 €**
1013045	Snijplank van kunststof, wit	115,13	**139,31 €**
1013041	Filo afdruiprek, roestvrij staal	63,53	**76,87 €**
Aanbevelingen			
5011320	Fuoco 1, chroom, hoogdruk	204,03	**246,88 €**





Bestelnr. 5011320





Corno Piu PR4

Inbouw-spoelunit. Enkel bekken. 3½" korfventiel met drukknop-draaiwaste-garnituur in roestvrij staal en vlakbouwzeefkorfventiel.
Vlakke rand: ook geschikt voor vlakbouw
— geschikt voor werkbladdikten van 10 mm tot 40 mm
— uitzaagafmeting ca. 535 x 495 mm (inbouw-spoelunit)

1013112	roestvrij staal	678,15	**820,56 €**
1041132	set (spoelunit en kraan Fuoco 1)	868,95	**1051,43 €**
Optioneel toebehoren			
1013044	Afdruppeltablet groot, roestvrij staal	199,16	**240,98 €**
1013043	Afdruppeltablet klein, roestvrij staal	178,99	**216,58 €**
1013045	Snijplank van kunststof, wit	115,13	**139,31 €**
1013041	Filo afdruiprek, roestvrij staal	63,53	**76,87 €**
Aanbevelingen			
5011320	Fuoco 1, chroom, hoogdruk	204,03	**246,88 €**

NABER-CONTURA® Roestvrij staal

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





Corno Piu PFU

De verder ontwikkelde, uit enkele bekkens bestande serie Corno onderscheidt zich door symmetrische randgeometrie alsook kleine bekken- en randradiussen. De precieze afwerking van het 1 mm dikke materiaal roestvrij staal vrijwaart een hoge belastings- en gebruikskwaliteit.
Esthetiek in het kleine detail wordt door de **in hetzelfde vlak geïntegreerde overloop** en door het **vlak geïntegreerde zeefkorfventiel** duidelijk. De omlopende smalle bekkenrand verzekert de vlak opliggende inbouw, de vlakbouw en de probleemloze onderbouw.
Door de natslijp-finish ontstaat er een fijne structuur die het oppervlak ongevoeliger voor gebruikssporen maakt, de reiniging van de spoelunit vergemakkelijkt en het water beter doet aflopen.

Geschikt voor werkbladdikten van 10–40 mm (inbouw-spoelunit) en vanaf 20 mm (onderbouw-spoelunit).










Bestelnr. 1013048





Corno Piu PFU1

Inbouw-/onderbouw-spoelunit. Enkel bekken. 3½" af- en overloopgarnituur met vlakbouwzeefkorfventiel. Bij het gebruik van de bijgeleverde bevestigingsklemmen wordt de benodigde inbouwbreedte per zijde ca. 30 mm groter bij de onderbouw-unit.

Vlakke rand: ook geschikt voor vlakbouw

— uitzaagafmeting ca. 210 x 430 mm (inbouw-spoelunit)
— uitzaagafmeting ca. 181 x 401 mm (onderbouw-spoelunit)

1013125 roestvrij staal		356,30	**431,12 €**

Optioneel toebehoren

1013048 Bekkenverbinder, wit		27,98	**33,86 €**

NABER-CONTURA® Roestvrij staal


Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





Bestelnr. 5011308





Corno Piu PFU2

Inbouw-/onderbouw-spoelunit. Enkel bekken. 3½" af- en overloopgarnituur met vlakbouwzeefkorfventiel. Bij het gebruik van de bijgeleverde bevestigingsklemmen wordt de benodigde inbouwbreedte per zijde ca. 30 mm groter bij de onderbouwunit.

Vlakke rand: ook geschikt voor vlakbouw

— uitzaagafmeting ca. 370 x 430 mm (inbouw-spoelunit)
— uitzaagafmeting ca. 341 x 401 mm (onderbouw-spoelunit)


1013124	roestvrij staal	377,31	**456,55 €**
1041133	set (bekken en kraan Mio 3)	593,89	**718,61 €**
Optioneel toebehoren			
1014046	Draaiknop-wastegarnituur, RVS, boor Ø 35 mm	56,30	**68,12 €**
1013044	Afdruppeltablet groot, roestvrij staal	199,16	**240,98 €**
1013043	Afdruppeltablet klein, roestvrij staal	178,99	**216,58 €**
1013045	Snijplank van kunststof, wit	115,13	**139,31 €**
1013041	Filo afdruiprek, roestvrij staal	63,53	**76,87 €**
Aanbevelingen			
5011308	Mio 3, chroom, hoogdruk	230,25	**278,60 €**





Bestelnr. 5011308





Corno Piu PFU3

Inbouw-/onderbouw-spoelunit. Enkel bekken. 3½" af- en overloopgarnituur met vlakbouwzeefkorfventiel. Bij het gebruik van de bijgeleverde bevestigingsklemmen wordt de benodigde inbouwbreedte per zijde ca. 30 mm groter bij de onderbouwunit.

Vlakke rand: ook geschikt voor vlakbouw

— uitzaagafmeting ca. 430 x 430 mm (inbouw-spoelunit)
— uitzaagafmeting ca. 401 x 401 mm (onderbouw-spoelunit)


1013123	roestvrij staal	393,28	**475,87 €**
1041134	set (bekken en kraan Mio 3)	612,62	**741,27 €**
Optioneel toebehoren			
1014046	Draaiknop-wastegarnituur, RVS, boor Ø 35 mm	56,30	**68,12 €**
1013044	Afdruppeltablet groot, roestvrij staal	199,16	**240,98 €**
1013043	Afdruppeltablet klein, roestvrij staal	178,99	**216,58 €**
1013045	Snijplank van kunststof, wit	115,13	**139,31 €**
1013041	Filo afdruiprek, roestvrij staal	63,53	**76,87 €**
Aanbevelingen			
5011308	Mio 3, chroom, hoogdruk	230,25	**278,60 €**





Bestelnr. 5011308





Corno Piu PFU5

Inbouw-/onderbouw-spoelunit. Enkel bekken. 3½" af- en overloopgarnituur met vlakbouwzeefkorfventiel. Bij het gebruik van de bijgeleverde bevestigingsklemmen wordt de benodigde inbouwbreedte per zijde ca. 30 mm groter bij de onderbouwunit.

Vlakke rand: ook geschikt voor vlakbouw

— uitzaagafmeting ca. 480 x 430 mm (inbouw-spoelunit)
— uitzaagafmeting ca. 451 x 401 mm (onderbouw-spoelunit)

1013126	roestvrij staal	399,16	**482,98 €**
1041135	set (bekken en kraan Mio 3)	619,97	**750,16 €**
Optioneel toebehoren			
1014046	Draaiknop-wastegarnituur, RVS, boor Ø 35 mm	56,30	**68,12 €**
1013044	Afdruppeltablet groot, roestvrij staal	199,16	**240,98 €**
1013043	Afdruppeltablet klein, roestvrij staal	178,99	**216,58 €**
1013045	Snijplank van kunststof, wit	115,13	**139,31 €**
1013041	Filo afdruiprek, roestvrij staal	63,53	**76,87 €**
Aanbevelingen			
5011308	Mio 3, chroom, hoogdruk	230,25	**278,60 €**

NABER-CONTURA® Roestvrij staal


Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





Bestelnr. 5011308

600 mm KASTBREEDTE



Corno Piu PFU4

Inbouw-/onderbouw-spoelunit. Enkel bekken. 3½" af- en overloopgarnituur met vlakbouwzeefkorfventiel. Bij het gebruik van de bijgeleverde bevestigingsklemmen wordt de benodigde inbouwbreedte per zijde ca. 30 mm groter bij de onderbouwunit.

Vlakke rand: ook geschikt voor vlakbouw

— uitzaagafmeting ca. 530 x 430 mm (inbouw-spoelunit)
— uitzaagafmeting ca. 501 x 401 mm (onderbouw-spoelunit)


1013122	roestvrij staal	409,24	**495,18 €**
1041141	set (spoelunit en kraan Mio 3)	629,90	**762,18 €**
Optioneel toebehoren			
1014046	Draaiknop-wastegarnituur, RVS, boor Ø 35 mm	56,30	**68,12 €**
1013044	Afdruppeltablet groot, roestvrij staal	199,16	**240,98 €**
1013043	Afdruppeltablet klein, roestvrij staal	178,99	**216,58 €**
1013045	Snijplank van kunststof, wit	115,13	**139,31 €**
1013041	Filo afdruiprek, roestvrij staal	63,53	**76,87 €**
Aanbevelingen			
5011308	Mio 3, chroom, hoogdruk	230,25	**278,60 €**





Bestelnr. 5011308

600 mm KASTBREEDTE



Corno Piu PFU11

Inbouw-/onderbouw-spoelunit. Met restenbekken. Beide bekkens met 3½" af- en overloopgarnituur en vlakbouwzeefkorfventiel. Bij het gebruik van de bijgeleverde bevestigingsklemmen wordt de benodigde inbouwbreedte per zijde ca. 30 mm groter bij de onderbouwunit.

Vlakke rand: ook geschikt voor vlakbouw

— uitzaagafmeting ca. 545 x 430 mm (inbouw-spoelunit)
— uitzaagafmeting ca. 516 x 401 mm (onderbouw-spoelunit)
— **zonder element voor restenbekken**

1013120	roestvrij staal, bekken re.	795,80	**962,92 €**
1041144	set (bekken re. en kraan Mio 3)	1013,22	**1226,00 €**
1013121	roestvrij staal, bekken li.	795,80	**962,92 €**
1041145	set (bekken li. en kraan Mio 3)	1013,22	**1226,00 €**
Optioneel toebehoren			
1013042	Restenbekken element, roestvrij staal	200,00	**242,00 €**
1014046	Draaiknop-wastegarnituur, RVS, boor Ø 35 mm	56,30	**68,12 €**
1013044	Afdruppeltablet groot, roestvrij staal	199,16	**240,98 €**
1013043	Afdruppeltablet klein, roestvrij staal	178,99	**216,58 €**
1013045	Snijplank van kunststof, wit	115,13	**139,31 €**
1013041	Filo afdruiprek, roestvrij staal	63,53	**76,87 €**
Aanbevelingen			
5011308	Mio 3, chroom, hoogdruk	230,25	**278,60 €**

NABER-CONTURA® Roestvrij staal

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





Corno Basso PR


Het afgeslankte design van de omlopende bekkenrand wordt bij de geïntegreerde kraanbank van de Corno Basso PR serie voortgezet. Daardoor overtuigt elk model van inbouw-spoelunits door modern minimalisme. Aanbevelenswaardige combinaties van spoelunit met kraan worden als aangeboden set vermeld.
De rechtlijnige en symmetrische, roestvrij stalen spoelunits zijn uitermate geschikt voor de vlakbouw en vlak opliggende inbouw. Beide opties vrijwaren een harmonieuze overgang naar het werkblad. De Corno Basso PR modellen vertonen de voor de Corno series typische kleine bekken- en randradiussen. Dankzij de uitmuntende afwerking van het materiaal "Roestvrij staal" zijn ze absoluut ijzersterk en gemakkelijk te onderhouden.





Bestelnr. 5011250

450 mm KASTBREEDTE



Corno Basso PR2

Inbouw-spoelunit. Enkel bekken. 3½" af- en overloopgarnituur.
Vlakke rand: ook geschikt voor vlakbouw
— geschikt voor werkbladdikten van 10 mm tot 40 mm
— uitzaagafmeting ca. 375 x 495 mm (inbouw-spoelunit)

1013144 roestvrij staal		440,34	**532,81 €**
1041146 set (bekken en kraan Arco 1)		615,05	**744,21 €**
Optioneel toebehoren			
1013044 Afdruppeltablet groot, roestvrij staal		199,16	**240,98 €**
1013043 Afdruppeltablet klein, roestvrij staal		178,99	**216,58 €**
1013045 Snijplank van kunststof, wit		115,13	**139,31 €**
1013041 Filo afdruiprek, roestvrij staal		63,53	**76,87 €**
Aanbevelingen			
5011250 Arco 1, chroom, hoogdruk		174,71	**211,40 €**

NABER-CONTURA® Roestvrij staal


Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





Bestelnr. 5011250





Corno Basso PR3

Inbouw-spoelunit. Enkel bekken. 3½" af- en overloopgarnituur.
Vlakke rand: ook geschikt voor vlakbouw
— geschikt voor werkbladdikten van 10 mm tot 40 mm
— uitzaagafmeting ca. 435 x 495 mm (inbouw-spoelunit)

1013145	roestvrij staal	478,99	**579,58 €**
1041147	set (bekken en kraan Arco 1)	625,92	**757,36 €**
Optioneel toebehoren			
1013044	Afdruppeltablet groot, roestvrij staal	199,16	**240,98 €**
1013043	Afdruppeltablet klein, roestvrij staal	178,99	**216,58 €**
1013045	Snijplank van kunststof, wit	115,13	**139,31 €**
1013041	Filo afdruiprek, roestvrij staal	63,53	**76,87 €**
Aanbevelingen			
5011250	Arco 1, chroom, hoogdruk	174,71	**211,40 €**

NABER-CONTURA® Roestvrij staal

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





Corno Basso

De nieuwe Basso serie wordt conceptueel met in- en onderbouwbare enkele bekkens in het minimalistische Corno designconcept geïntegreerd en wordt gekenmerkt door een rechtlijnige vormtaal, een symmetrische randgeometrie evenals kleine bekken- en randradiussen. Waarden zoals belastings- en gebruikskwaliteiten worden door de uiterst precieze afwerking van het 1 mm dikke materiaal "roestvrij staal" gegarandeerd. De omlopende smalle bekkenrand verzekert de vlak opliggende inbouw, de vlakbouw en de probleemloze onderbouw. Met vier bekkenformaten en combinaties van kraansets kunnen er zeer veel keukenplanningen gerealiseerd worden. Optionele accessoires zoals roestvrij stalen druk op de knop, restenbekken, afdruiptablet en snijplank completeren het exclusieve, uit eigen merken bestaande Corno programma.

Door de natslijp-finish ontstaat er een fijne structuur die het oppervlak ongevoeliger voor gebruikssporen maakt, de reiniging van de spoelunit vergemakkelijkt en het water beter doet aflopen.


De spoelen zijn geschikt voor werkbladdikten van 10–40 mm (inbouw-spoelunit) en vanaf 20 mm (onderbouw-spoelunit).





Bestelnr. 5011250

450 mm KASTBREEDTE



Corno Basso 2

Inbouw-/onderbouw-spoelunit. Enkel bekken. 3½" af- en overloopgarnituur. Bij het gebruik van de bijgeleverde bevestigingsklemmen wordt de benodigde inbouwbreedte per zijde ca. 30 mm groter bij de onderbouwunit.
Vlakke rand: ook geschikt voor vlakbouw
— uitzaagafmeting ca. 370 x 430 mm (inbouw-spoelunit)
— uitzaagafmeting ca. 340 x 400 mm (onderbouw-spoelunit)

1013140	roestvrij staal	331,93	**401,64 €**
1041113	set (bekken en kraan Arco 1)	502,84	**608,44 €**
Optioneel toebehoren			
1014047	Draaiknop-wastegarnituur, RVS, boor Ø 35 mm	51,51	**62,33 €**
1013044	Afdruppeltablet groot, roestvrij staal	199,16	**240,98 €**
1013043	Afdruppeltablet klein, roestvrij staal	178,99	**216,58 €**
1013045	Snijplank van kunststof, wit	115,13	**139,31 €**
1013041	Filo afdruiprek, roestvrij staal	63,53	**76,87 €**
1013059	Trekknop-wastegarnituur, RVS, boor Ø 35 mm	99,16	**119,98 €**
Aanbevelingen			
5011250	Arco 1, chroom, hoogdruk	174,71	**211,40 €**

NABER-CONTURA® Roestvrij staal


Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





Bestelnr. 5011250





Corno Basso 3

Inbouw-/onderbouw-spoelunit. Enkel bekken. 3½" af- en overloopgarnituur. Bij het gebruik van de bijgeleverde bevestigingsklemmen wordt de benodigde inbouwbreedte per zijde ca. 30 mm groter bij de onderbouwunit.
Vlakke rand: ook geschikt voor vlakbouw
— uitzaagafmeting ca. 430 x 430 mm (inbouw-spoelunit)
— uitzaagafmeting ca. 400 x 400 mm (onderbouw-spoelunit)


1013141	roestvrij staal	344,54	**416,89 €**
1041114	set (bekken en kraan Arco 1)	515,36	**623,59 €**
Optioneel toebehoren			
1014047	Draaiknop-wastegarnituur, RVS, boor Ø 35 mm	51,51	**62,33 €**
1013044	Afdruppeltablet groot, roestvrij staal	199,16	**240,98 €**
1013043	Afdruppeltablet klein, roestvrij staal	178,99	**216,58 €**
1013045	Snijplank van kunststof, wit	115,13	**139,31 €**
1013041	Filo afdruiprek, roestvrij staal	63,53	**76,87 €**
1013059	Trekknop-wastegarnituur, RVS, boor Ø 35 mm	99,16	**119,98 €**
Aanbevelingen			
5011250	Arco 1, chroom, hoogdruk	174,71	**211,40 €**





Bestelnr. 5011250






Corno Basso 5

Inbouw-/onderbouw-spoelunit. Enkel bekken. 3½" af- en overloopgarnituur. Bij het gebruik van de bijgeleverde bevestigingsklemmen wordt de benodigde inbouwbreedte per zijde ca. 30 mm groter bij de onderbouwunit.
Vlakke rand: ook geschikt voor vlakbouw
— uitzaagafmeting ca. 480 x 430 mm (inbouw-spoelunit)
— uitzaagafmeting ca. 450 x 400 mm (onderbouw-spoelunit)


1013142	roestvrij staal	368,07	**445,36 €**
1041115	set (bekken en kraan Arco 1)	536,00	**648,56 €**
Optioneel toebehoren			
1014047	Draaiknop-wastegarnituur, RVS, boor Ø 35 mm	51,51	**62,33 €**
1013044	Afdruppeltablet groot, roestvrij staal	199,16	**240,98 €**
1013043	Afdruppeltablet klein, roestvrij staal	178,99	**216,58 €**
1013045	Snijplank van kunststof, wit	115,13	**139,31 €**
1013041	Filo afdruiprek, roestvrij staal	63,53	**76,87 €**
1013059	Trekknop-wastegarnituur, RVS, boor Ø 35 mm	99,16	**119,98 €**
Aanbevelingen			
5011250	Arco 1, chroom, hoogdruk	174,71	**211,40 €**





Bestelnr. 5011250






Corno Basso 4


Inbouw-/onderbouw-spoelunit. Enkel bekken. 3½" af- en overloopgarnituur. Bij het gebruik van de bijgeleverde bevestigingsklemmen wordt de benodigde inbouwbreedte per zijde ca. 30 mm groter bij de onderbouwunit.
Vlakke rand: ook geschikt voor vlakbouw
— uitzaagafmeting ca. 530 x 430 mm (inbouw-spoelunit)
— uitzaagafmeting ca. 500 x 400 mm (onderbouw-spoelunit)

1013143	roestvrij staal	373,95	**452,48 €**
1041116	set (bekken en kraan Arco 1)	540,43	**653,92 €**
Optioneel toebehoren			
1014047	Draaiknop-wastegarnituur, RVS, boor Ø 35 mm	51,51	**62,33 €**
1013044	Afdruppeltablet groot, roestvrij staal	199,16	**240,98 €**
1013043	Afdruppeltablet klein, roestvrij staal	178,99	**216,58 €**
1013045	Snijplank van kunststof, wit	115,13	**139,31 €**
1013041	Filo afdruiprek, roestvrij staal	63,53	**76,87 €**
1013059	Trekknop-wastegarnituur, RVS, boor Ø 35 mm	99,16	**119,98 €**
Aanbevelingen			
5011250	Arco 1, chroom, hoogdruk	174,71	**211,40 €**

NABER-CONTURA® Roestvrij staal

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






Afdruppeltablet groot

— 366 mm x 431 mm (B x D)

1013044 roestvrij staal 199,16 **240,98 €**





Afdruppeltablet klein

— 196 mm x 431 mm (B x D)


1013043 roestvrij staal 178,99 **216,58 €**




Snijplank van kunststof

— 320 mm x 420 mm (B x D)

1013045 wit 115,13 **139,31 €**







Bekkenverbinder

Verbinder voor 2 bekkens. Is vereist, wanneer twee Corno spoelunits met elkaar verbonden moeten worden.

1013048 wit 27,98 **33,86 €**






Filo afdruiprek

Vouwmat. Opvouwbaar. Gepolijste roestvrijstalen staafjes, zwart siliconen uitvoering, voedselveilig.
— per segment opvouwbaar
— roestvrij staal/silicone
— platte holle staafjes in voorgevormde silicone strips
— antislip
— geschikt als afdruipmat of werkblad
— 325 x 450 mm (B x D)

1013041 roestvrij staal 63,53 **76,87 €**





Filso afdruppelmat

Afdruppelmat gemaakt van silicone. Geschikt voor onderbouw- en vlak-inbouw spoelunits.
— geschikt voor levensmiddelen
— vaatwasmachinebestendig
— temperatuurbestendigheid –40 tot 230 °C
— niet geschikt om te snijden
— niet plooien
— 415 x 390 mm (B x D)

1013058 antraciet 105,88 **128,11 €**

NABER-CONTURA® Roestvrij staal

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





Corno Ora

Het tijdloze, minimalistische design van de Corno Ora is ook in overeenstemming met het basisprincipe van de Corno-lijn: om vorm en functie tot de essentie te reduceren. Een vlakke rand en kleine radius (15 mm) zijn de belangrijkste kenmerken. De ergonomische plaatsing van een diepe spoelbak en een grote afdruipplank, verbonden door een geleiderail langs de gehele lengteas voor de flexibele plaatsing van een snijplank, vergemakkelijkt het spoelen en voorbereiden. Hoge kwaliteit en maatvastheid bij opbouw- en inbouwinstallatie is door de constructie uit roestvrijstaal van 1 millimeter materiaaldikte gegarandeerd. Voor een stabiele bevestiging van de kraan is de spoelunit met een versterkte kraanbank uitgerust. Aanvullend is het opbergvlak voorzien van een versterking die voor meer stabiliteit en een hoogwaardige akoestiek zorgt.






Bestelnr. 1014042



Bestelnr. 5011250



450 mm KASTBREEDTE

Corno Ora

Inbouw-spoelunit. Met afdruppelvlak. 3½" zeefkorfventiel, drukknopexcenter-garnituur.

Vlakke rand: ook geschikt voor vlakbouw


— geschikt voor werkbladdikten van 30 mm tot 40 mm
— uitzaagafmeting ca. 840 x 490 mm (inbouw-spoelunit)

1014040 roestvrij staal, bekken re.	798,32	**965,97 €**
1041126 set (bekken re. en Arco 1)	967,19	**1170,30 €**
1014041 roestvrij staal, bekken li.	798,32	**965,97 €**
1041127 set (bekken li. en Arco 1)	967,19	**1170,30 €**
Optioneel toebehoren		
1014042 Afdruppeltablet, roestvrij staal	180,67	**218,61 €**
1014043 Snijplank van kunststof, wit	121,85	**147,44 €**
Aanbevelingen		
5011250 Arco 1, chroom, hoogdruk	174,71	**211,40 €**

NABER-CONTURA® Roestvrij staal

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.







Riva

De Riva serie spoelunits weet te bekoren door haar modern en sober design. De spoelunits zijn geschikt voor een vlak opliggende inbouw in het werkblad.









Bestelnr. 1014024



Bestelnr. 5011060

450 mm KASTBREEDTE

Riva 1

Inbouw-spoelunit. Met afdruppelvlak, reversibel. 3½" zeefkorfventiel, draaiwaste-garnituur.
— geschikt voor werkbladdikten van 30 mm tot 40 mm
— uitzaagafmeting ca. 770 x 480 mm

1014020	roestvrij staal	270,59	**327,41 €**
1041050	set (spoelunit en kraan Drive 1)	405,59	**490,76 €**
Optioneel toebehoren			
1014024	Snijplank, beuk massief, 445 x 225 mm	138,66	**167,78 €**
1014014	Afdruppeltablet, roestvrij staal, 342 x 410 mm	134,45	**162,68 €**
Aanbevelingen			
5011060	Drive 1, chroom, hoogdruk	141,18	**170,83 €**

NABER-CONTURA® Roestvrij staal

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






Bestelnr. 1014024



Bestelnr. 5011060





Riva 2

Inbouw-spoelunit. Met afdruppelvlak, reversibel. 3½" zeefkorfventiel, draaiwastegarnituur.
— geschikt voor werkbladdikten van 30 mm tot 40 mm
— uitzaagafmeting ca. 835 x 475 mm

1014021	roestvrij staal	270,59	**327,41 €**
1041051	set (spoelunit en kraan Drive 1)	405,59	**490,76 €**
Optioneel toebehoren			
1014024	Snijplank, beuk massief, 445 x 225 mm	138,66	**167,78 €**
1014014	Afdruppeltablet, roestvrij staal, 342 x 410 mm	134,45	**162,68 €**
Aanbevelingen			
5011060	Drive 1, chroom, hoogdruk	141,18	**170,83 €**






Bestelnr. 1014024



Bestelnr. 5011060





Riva 3

Inbouw-spoelunit. Met afdruppelvlak, reversibel. 3½" zeefkorfventiel, draaiwastegarnituur.
— geschikt voor werkbladdikten van 30 mm tot 40 mm
— uitzaagafmeting ca. 975 x 475 mm

1014022	roestvrij staal	413,45	**500,27 €**
1041052	set (spoelunit en kraan Drive 1)	539,38	**652,65 €**
Optioneel toebehoren			
1014024	Snijplank, beuk massief, 445 x 225 mm	138,66	**167,78 €**
Aanbevelingen			
5011060	Drive 1, chroom, hoogdruk	141,18	**170,83 €**






Bestelnr. 1014024



Bestelnr. 5011064





Riva 4

Inbouw-spoelunit. Met afdruppelvlak en restenbekken, reversibel. 3½" zeefkorfventiel, draaiwastegarnituur in het grote bekken, restenbekken sluitbaar.
— geschikt voor werkbladdikten van 30 mm tot 40 mm
— uitzaagafmeting ca. 975 x 475 mm
— **zonder restenbekken-inzetelement**

1014023	roestvrij staal	346,22	**418,93 €**
1041053	set (spoelunit en kraan Drive 2)	531,41	**643,01 €**
Optioneel toebehoren			
1014024	Snijplank, beuk massief, 445 x 225 mm	138,66	**167,78 €**
1014014	Afdruppeltablet, roestvrij staal, 342 x 410 mm	134,45	**162,68 €**
1014013	Restenbekken-inzetelement, roestvrij staal	96,64	**116,93 €**
Aanbevelingen			
5011064	Drive 2, chroom, hoogdruk	193,28	**233,87 €**

NABER-CONTURA® Roestvrij staal

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






Nava

Deze spoelunits met hun ritmische contouren vormen een aanvulling op de functionele reeks, die een hoge duurzaamheid en houdbaarheid garandeert.






Bestelnr. 1015013



Bestelnr. 5011060



450 mm KASTBREEDTE

Nava 1

Inbouw-spoelunit. Met afdruppelvlak, reversibel. 3½" zeefkorfventiel, draaiwaste-garnituur.
— geschikt voor werkbladdikten van 17 mm tot 40 mm
— uitzaagafmeting ca. 630 x 480 mm

1015040 roestvrij staal		256,30	**310,12 €**
1041064 set (spoelunit en kraan Drive 1)		386,55	**467,73 €**
Optioneel toebehoren			
1015013 Snijplank van glas, zwart, 485 x 300 mm		121,01	**146,42 €**
Aanbevelingen			
5011060 Drive 1, chroom, hoogdruk		141,18	**170,83 €**


NABER-CONTURA® Roestvrij staal

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





Bestelnr. 5011060




450 mm KASTBREEDTE

Nava 2

Inbouw-spoelunit. Met afdruppelvlak, reversibel. 3½" zeefkorfventiel, draaiwastegarnituur.
— geschikt voor werkbladdikten van 17 mm tot 40 mm
— uitzaagafmeting ca. 760 x 415 mm

1015041	roestvrij staal	195,80	**236,92 €**
1041062	set (spoelunit en kraan Drive 1)	328,56	**397,56 €**
Aanbevelingen			
5011060	Drive 1, chroom, hoogdruk	141,18	**170,83 €**






Bestelnr. 1015013



Bestelnr. 5011060



450 mm KASTBREEDTE

Nava 3

Inbouw-spoelunit. Met afdruppelvlak, reversibel. 3½" zeefkorfventiel, draaiwastegarnituur.
— geschikt voor werkbladdikten van 17 mm tot 40 mm
— uitzaagafmeting ca. 780 x 480 mm


1015042	roestvrij staal	265,55	**321,32 €**
1041063	set (spoelunit en kraan Drive 1)	396,56	**479,84 €**
Optioneel toebehoren			
1015013	Snijplank van glas, zwart, 485 x 300 mm	121,01	**146,42 €**
Aanbevelingen			
5011060	Drive 1, chroom, hoogdruk	141,18	**170,83 €**

NABER-CONTURA® Roestvrij staal

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.







Standaard S1

Inbouw-spoelunit. Enkel bekken. 1½" af- en overloopgarnituur.
— geschikt voor werkbladdikten van 30 mm tot 40 mm
— uitzaagafmeting volgens sjabloon


1016056	roestvrij staal	188,24	**227,77 €**

Reserveonderdelen

1016058	Reserveonderdelen afloopverbindingen, 1½" af- en overloopventiel	13,28	**16,07 €**








Standaard S2

Inbouw-spoelunit. Enkel bekken. 1½" af- en overloopgarnituur.
— geschikt voor werkbladdikten van 30 mm tot 40 mm
— uitzaagafmeting ca. 445 x 415 mm

1016057	roestvrij staal	173,95	**210,48 €**








Standaard S3

Inbouw-spoelunit. Met afdruppelvlak, reversibel. 1½" af- en overloopgarnituur, incl. overloop in het afdruppelvlak.
— geschikt voor werkbladdikten van 30 mm tot 40 mm
— uitzaagafmeting ca. 840 x 415 mm

1016042	roestvrij staal	125,00	**151,25 €**

NABER-CONTURA® Roestvrij staal







Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.

Standaard S8

Inbouw-spoelunit. Enkel rond bekken. 1½" af- en overloopgarnituur.
— geschikt voor werkbladdikten van 30 mm tot 40 mm
— uitzaagafmeting volgens sjabloon

1016108	roestvrij staal	167,23	**202,35 €**

Reserveonderdelen afloopverbindingen

Voor Corno Turno 50/60, Basso:			
1013057	3½" korfventiel, Draaiknop-wastegarnituur	94,96	**114,90 €**
Voor Corno Piu PR 2-4:			
1014045	3½" korfventiel, Draaiknop-wastegarnituur	94,96	**114,90 €**
Voor Corno Piu PFU 1-5:			
1010048	3½" af- en overloopventiel	33,19	**40,16 €**
Voor Corno Piu PFU 11:			
1010047	3½" af- en overloopventiel	50,34	**60,91 €**
Voor Corno Basso:			
1010046	3½" af- en overloopventiel	31,51	**38,13 €**
Voor Corno Ora			
1014044	3½" korfventiel, Draaiknop-wastegarnituur	105,88	**128,11 €**
Nava 1-3:			
1010050	3½" korfventiel, draaiwaste-kraan	76,22	**92,23 €**
Voor Riva 1-3:			
1014090	3½" korfventiel, draaiwaste-kraan	51,60	**62,44 €**
Voor Riva 4:			
1014091	3½" korfventiel, draaiwaste-kraan	71,18	**86,13 €**
Voor Standard S1, Standard S2, Standard S8:			
1016058	1½" af- en overloopventiel	13,28	**16,07 €**
Voor Standard S3:			
1016041	1½" af- en overloopventiel	22,94	**27,76 €**

NABER-CONTURA®
Keramiek

Veelzijdig en bestendig



PickUP E	Pagina 33
PickUP F	Pagina 34
PickUP U	Pagina 35
LineUP 2E	Pagina 36
LineUP 2F	Pagina 37
LineUP 1E	Pagina 38
LineUP 1F	Pagina 39
Filo afdruiprek	Pagina 40
Filso afdruppelmat	Pagina 40
Afdekkap voor de spoelunit-afloop	Pagina 40
Premium draai-excenter	Pagina 40
Bekken-inzetelement	Pagina 40
Snijplank van bamboe	Pagina 40
Gootstenen	Pagina 41
Patera 40	Pagina 43
Lavara 60	Pagina 44

NABER-CONTURA® Keramiek



PickUP + LineUP – hoogwaardige keramiek, wanneer de hoogste kwaliteit vereist is

De nieuwe eigen series keramische spoelunits **PickUP + LineUP van Naber** winnen in ieder opzicht. Het hoogwaardige gres wordt met selecte ambachtelijke kunstvaardigheid nauwgezet geproduceerd.

Elk product wordt met de grootste zorgvuldigheid gegoten, gepolijst, geglazuurd, gebrand, geslepen en vervolgens zo nauwkeurig mogelijk gekeurd. Daaruit resulteren het speciale weerstandsvermogen en de zekerheid, ook aan extreme eisen te blijven voldoen.

PickUP + LineUP, keramische spoelunits voor in de keuken, zijn ongelooflijk resistent! De spoelunits zijn zeer gemakkelijk en moeiteloos te reinigen, ze zijn volkomen neuraal van geur en smaak. Door de hoge krasbestendigheid kunnen de spoelunits zelfs als snijonderlegger gebruikt worden.

PickUP + LineUP spoelunits zijn slag- en stootvast en ook resistent tegen koude, hitte en zuur. Zelfs qua kleur intensieve voedingsmiddelen of in het huishouden gebruikelijke chemicaliën laten geen sporen achter!

Vijf kleuren, het fraaie kleurenpallet en maar liefst drie verschillende inbouwwijzen creëren diversiteit. De keuze wordt haptisch indrukwekkend door een eigen stalenboek gedocumenteerd. De keramische spoelunits **PickUP + LineUP** van Naber kunnen in keukens van allerlei stijlen geïntegreerd worden en worden al snel een vanuit praktisch en esthetisch oogpunt waardevolle blikvanger.

Stalenboek
art.-nr. 1090007



Kleuren


wit glanzend | wit mat

lava | leisten | nero

Uitgebreide garantie

Vanwege hun buitengewone ongevoeligheid en uitstekende gebruikskwaliteit geven we **5 jaar garantie** op fabricagefouten op de luxe keramische spoelunits PickUP + LineUP.


Inbouwwijzen



Inbouw langs boven
Spoelunits met klassiek geprofileerde buitenrand voor veelvuldig dagelijks gebruik. Snelle en eenvoudig opliggende montage in alle soorten werkbladen.



Vlakbouw
Vlakbouw verenigt spoelunit en werkblad tot een elegante combinatie en biedt het hoogste comfort.



Spoelunits voor onderbouw
Doorgaand gesloten werkvlakken met klassiek ondergebouwde spoelunits accentueren het materiaal van het werkblad en bieden comfort zonder storende randen.

INFORMATIEVE BROCHURE

naber.com/nl/downloads/



PickUP

Beste keramiek, slim design –
buitengewoon praktisch bij dagelijks gebruik

NABER-CONTURA® Keramiek

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





PickUP E


Met een toenemend bewustzijn voor een hulpbronnenefficiënt gebruik van water komen uitgekiende spoelunit-concepten zoals PickUP E in de belangstelling te staan. Hoogwaardige keramiek en een in het bekken geïntegreerd opbergvlak maken deze inbouw-spoelunit zo uniek. Het moet immers niet altijd meteen een compleet gevuld bad zijn om een paar glazen, kopjes en stukken bestek te reinigen en op het dieper liggende niveau te laten afdruppelen – dat ook als praktisch snijafval gebruikt kan worden.Zelfs het afwassen van een bakplaat vormt een onderdeel van de creatieve oplossing van een 1-bekkengeometrie voor een zuinige afwas met de hand in het leven van alledag. In vijf kleurvarianten leverbaar, past PickUP E zich als randopliggende inbouw-spoelunit aan elk modern inrichtingsconcept aan.

Wij adviseren, een kraan met uittrekbare uitloop of slangdouche te gebruiken.

5 jaar garantie af fabriek (behalve op slijtageonderdelen)

Design by Hans Winkler Design, Grafenau.







Bestelnr. 1091038



Bestelnr. 5011252

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2021













PickUP E


Inbouw-spoelunit. Keramiek, enkel bekken met tweede niveau, reversibel, 3½" zeefkorfventiel met premium-draaiwaste-garnituur verchroomd, boring van gaten 1+2 doorgeboord.
— geschikt voor werkbladdikten vanaf 30 mm
— uitzaagafmeting ca. 540 x 480 mm, R 5 mm

1091001	wit glanzend	924,37	**1118,49 €**
1091002	leisteen	924,37	**1118,49 €**
1091003	nero	924,37	**1118,49 €**
1091004	lava	924,37	**1118,49 €**
1091005	wit mat	924,37	**1118,49 €**
Optioneel toebehoren			
1091038	Bekken-inzetelement, roestvrij staal	180,67	**218,61 €**
1091039	Snijplank van bamboe, geolied	167,23	**202,35 €**
Aanbevelingen			
5011252	Arco 2, chroom, hoogdruk	230,50	**278,91 €**

NABER-CONTURA® Keramiek

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





PickUP F

Als vlak-inbouwvariant sluit PickUP F zich aan bij de tendens naar een hoekloze integratie in het werkblad. De optische component waardeert de plaats van de spoelunit niet alleen maat stilistisch verder op, hij kan ook gemakkelijker gereinigd worden – een ronduit belangrijk comfortargument voor de keuken-planning. Ook PickUP F biedt de keuze tussen vijf kleuren en daardoor de mogelijkheid om nog andere individuele accenten te leggen.


Wij adviseren, een kraan met uittrekbare uitloop of slangdouche te gebruiken.

Spoelunit met gefreesde buitenrand voor vlakbouw. Werkbladdikte min. 30 mm. Let op: in de uitsparing moet er aan de bovenkant een afschuining van 2 mm x 45° aangebracht worden!

5 jaar garantie af fabriek (behalve op slijtageonderdelen)

Design by Hans Winkler Design, Grafenau.








Bestelnr. 1091038



Bestelnr. 5023125





PickUP F

Inbouw-spoelunit voor vlak-inbouw. Keramiek, enkel bekken met tweede niveau, reversibel, 3½" zeefkorfventiel met premium-draaiwaste-garnituur verchroomd, boring van gaten 1 + 2 doorgeboord.
— geschikt voor werkbladdikten vanaf 30 mm
— heeft een omlopende sponning of oplegbruggen nodig (sponningdiepte 25 mm, sponningbreedte 8 mm)
— uitzaagafmeting ca. 550 x 490 mm, R 12 mm

1091011	wit glanzend	1004,20	**1215,08 €**
1091012	leisteen	1004,20	**1215,08 €**
1091013	nero	1004,20	**1215,08 €**
1091014	lava	1004,20	**1215,08 €**
1091015	wit mat	1004,20	**1215,08 €**
Optioneel toebehoren			
1091038	Bekken-inzetelement, roestvrij staal	180,67	**218,61 €**
1091039	Snijplank van bamboe, geolied	167,23	**202,35 €**
Aanbevelingen			
5023125	Steel 2, roestvrij staal, hoogdruk	473,11	**572,46 €**

NABER-CONTURA® Keramiek

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





PickUP U

Ontworpen voor de randloze onderbouwmontage, sluit de contour van de spoelunit van de PickUP U direct bij de uitsparing van het werkblad aan. Pure esthetiek die een grootser effect van de plaats van de spoelunit en van de omgeving op puristisch elegante wijze sorteert. Hij wordt door planners bij de combinatie met werkbladen van steen, beton en keramische materialen ten zeerste gewaardeerd. Het trendy vijfkleurenconcept van de PickUP U biedt veelzijdige inrichtingsmogelijkheden.

Wij adviseren, een kraan met uittrekbare uitloop of slangdouche te gebruiken.


Spoelunit met gefreesde buitenrand voor onderbouw. Werkbladdikte min. 30 mm. Wordt de onderbouw-spoelunit geplakt, dan kunnen er dunnere werkbladen gebuikt worden.

Vanwege de tolerantie raden wij u aan om de uitzaag te maken op basis van de geleverde bekken.


5 jaar garantie af fabriek (behalve op slijtageonderdelen)

Design by Hans Winkler Design, Grafenau.










Bestelnr. 5011252



PickUP U

Onderbouw-spoelunit. Keramiek, enkel bekken met tweede niveau, reversibel, 3½" zeefkorfventiel met premium-draaiwaste-garnituur verchroomd, **zonder** boring van gaten.

- geschikt voor werkbladdikten vanaf 30 mm
- uitzaagafmeting ca. 433 x 417 mm, R 19 mm
- geen kraanopening voor de montage van de waterkraan: boringen voor kraan en excenter in het werkblad voorzien
- incl. bevestigingsmateriaal

1091021	wit glanzend	1138,66	**1377,78 €**
1091022	leisteen	1138,66	**1377,78 €**
1091023	nero	1138,66	**1377,78 €**
1091024	lava	1138,66	**1377,78 €**
1091025	wit mat	1138,66	**1377,78 €**


Aanbevelingen

5011252	Arco 2, chroom, hoogdruk	230,50	**278,91 €**

NABER-CONTURA® Keramiek

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






LineUP 2E


Hoogwaardige keramische spoelunit in een hedendaagse look. Een diepe spoelunit en een klein, lichtjes overhellend geïntegreerd afdruppelvlak met praktische druppelkom bepalen de duidelijke vormentaal van de nieuwe modelserie. Constructief doordacht, wordt de in een doorlopende materiaaldikte randopliggende spoelunit breder in het bereik van de kraanbank. Reversibel planbaar en leverbaar in vijf kleurvarianten voldoet LineUP 2E aan alle aan de inrichting en uitrusting van kleinere spoelplaatsen gestelde eisen.

5 jaar garantie af fabriek (behalve op slijtageonderdelen)

Design by Hans Winkler Design, Grafenau.









Bestelnr. 1091038



Bestelnr. 5011320






LineUP 2E

Inbouw-spoelunit. Keramiek, enkel bekken met klein afdruppelvlak, reversibel, 3½" zeefkorfventiel met premium-draaiwaste-garnituur verchroomd, boring van gaten 1 + 2 doorgeboord.
— geschikt voor werkbladdikten vanaf 30 mm
— uitzaagafmeting ca. 585 x 480 mm, R 5 mm

1091041	wit glanzend	895,80	**1083,92 €**
1091042	leisteen	895,80	**1083,92 €**
1091043	nero	895,80	**1083,92 €**
1091044	lava	895,80	**1083,92 €**
1091045	wit mat	895,80	**1083,92 €**
Optioneel toebehoren			
1091038	Bekken-inzetelement, roestvrij staal	180,67	**218,61 €**
1091039	Snijplank van bamboe, geolied	167,23	**202,35 €**
Aanbevelingen			
5011320	Fuoco 1, chroom, hoogdruk	204,03	**246,88 €**






LineUP 2F


Met de vlakbouw-oplossing zet LineUP 2F in op de praktische en optische voordelen van een randloze montage.
Een diepe spoelunit en een klein, lichtjes overhellend geïntegreerd afdruppelvlak met praktische druppelkom bepalen de duidelijke vormentaal van de nieuwe modelserie. Reversibel planbaar en leverbaar in vijf kleurvarianten voldoet LineUP 2F als comfortabele functionele oplossing aan alle aan de inrichting en uitrusting van kleinere spoelplaatsen gestelde eisen.

Spoelunit met gefreesde buitenrand voor vlakbouw. Werkbladdikte min. 30 mm. Let op: In de uitsparing moet er aan de bovenkant een afgeschuinde kant van 2 mm x 45° aangebracht worden!

5 jaar garantie af fabriek (behalve op slijtageonderdelen)

Design by Hans Winkler Design, Grafenau.







Bestelnr. 1091038



Bestelnr. 5011320



LineUP 2F


Inbouw-spoelunit voor vlak-inbouw. Keramiek, enkel bekken met klein afdruppelvlak, reversibel, 3½" zeefkorfventiel met premium-draaiwaste-garnituur verchroomd, boring van gaten 1 + 2 doorgeboord.
— geschikt voor werkbladdikten vanaf 30 mm
— heeft een omlopende sponning of oplegbruggen nodig (sponningdiepte 25 mm, sponningbreedte 8 mm)
— uitzaagafmeting ca. 595 x 490 mm, R 12 mm

1091046	wit glanzend	983,19	**1189,66 €**
1091047	leisteen	983,19	**1189,66 €**
1091048	nero	983,19	**1189,66 €**
1091049	lava	983,19	**1189,66 €**
1091050	wit mat	983,19	**1189,66 €**
Optioneel toebehoren			
1091038	Bekken-inzetelement, roestvrij staal	180,67	**218,61 €**
1091039	Snijplank van bamboe, geolied	167,23	**202,35 €**
Aanbevelingen			
5011320	Fuoco 1, chroom, hoogdruk	204,03	**246,88 €**

NABER-CONTURA® Keramiek

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






LineUP 1E

De opliggende inbouw-modelvariant biedt meer ruimte voor het neerzetten van servies en potten en ook voor bereidingswerkzaamheden. Reversibel planbaar en leverbaar in vijf kleurvarianten voldoet LineUP 1E als functionele oplossing met extra comfort aan alle aan de inrichting en uitrusting van kleinere spoelplaatsen gestelde eisen.

5 jaar garantie af fabriek (behalve op slijtageonderdelen)

Design by Hans Winkler Design, Grafenau.







Bestelnr. 1091038




Bestelnr. 5011308













LineUP 1E

Inbouw-spoelunit. Keramiek, enkel bekken met afdruppelvlak, reversibel, 3½" zeefkorfventiel met premium-draaiwaste-garnituur verchroomd, boring van gaten 1 + 2 doorgeboord.
— geschikt voor werkbladdikten vanaf 30 mm
— uitzaagafmeting ca. 830 x 480 mm, R 5 mm

1091051	wit glanzend	1046,22	**1265,93 €**
1091052	leisteen	1046,22	**1265,93 €**
1091053	nero	1046,22	**1265,93 €**
1091054	lava	1046,22	**1265,93 €**
1091055	wit mat	1046,22	**1265,93 €**
Optioneel toebehoren			
1091038	Bekken-inzetelement, roestvrij staal	180,67	**218,61 €**
1091039	Snijplank van bamboe, geolied	167,23	**202,35 €**
Aanbevelingen			
5011308	Mio 3, chroom, hoogdruk	230,25	**278,60 €**





LineUP 1F


De vlakbouw-modelvariant biedt meer ruimte voor het neerzetten van servies en potten en ook voor bereidingswerkzaamheden. Reversibel planbaar en leverbaar in vijf kleurvarianten voldoet LineUP 1F als functionele oplossing met extra comfort aan alle aan de inrichting en uitrusting van kleinere spoelplaatsen gestelde eisen.

Spoelunit met gefreesde buitenrand voor vlakbouw. Werkbladdikte min. 30 mm. Let op: In de uitsparing moet er aan de bovenkant een afgeschuinde kant van 2 mm x 45° aangebracht worden!

5 jaar garantie af fabriek (behalve op slijtageonderdelen)

Design by Hans Winkler Design, Grafenau.







Bestelnr. 1091038




Bestelnr. 5011308













LineUP 1F


Inbouw-spoelunit voor vlak-inbouw. Keramiek, enkel bekken met afdruppelvlak, reversibel, 3½" zeefkorfventiel met premium-draaiwaste-garnituur verchroomd, boring van gaten 1 + 2 doorgeboord.


— geschikt voor werkbladdikten vanaf 30 mm
— heeft een omlopende sponning of oplegbruggen nodig (sponningdiepte 25 mm, sponningbreedte 8 mm)
— uitzaagafmeting ca. 840 x 490 mm, R 12 mm

1091056 wit glanzend	1147,06	**1387,94 €**
1091057 leisteen	1147,06	**1387,94 €**
1091058 nero	1147,06	**1387,94 €**
1091059 lava	1147,06	**1387,94 €**
1091060 wit mat	1147,06	**1387,94 €**
Optioneel toebehoren		
1091038 Bekken-inzetelement, roestvrij staal	180,67	**218,61 €**
1091039 Snijplank van bamboe, geolied	167,23	**202,35 €**
Aanbevelingen		
5011308 Mio 3, chroom, hoogdruk	230,25	**278,60 €**

NABER-CONTURA® Roestvrij staal

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.







Filo afdruiprek

Vouwmat. Opvouwbaar. Gepolijste roestvrijstalen staafjes, zwart siliconen uitvoering, voedselveilig.
— per segment opvouwbaar
— roestvrij staal/silicone
— platte holle staafjes in voorgevormde silicone strips
— antislip
— geschikt als afdruipmat of werkblad
— 325 x 450 mm (B x D)

1013041	roestvrij staal	63,53	**76,87 €**





Filso afdruppelmat

Afdruppelmat gemaakt van silicone. Geschikt voor onderbouw- en vlak-inbouw spoelunits.
— geschikt voor levensmiddelen
— vaatwasmachinebestendig
— temperatuurbestendigheid –40 tot 230 °C
— niet geschikt om te snijden
— niet plooien
— 415 x 390 mm (B x D)

1013058	antraciet	105,88	**128,11 €**





Afdekkap voor de spoelunit-afloop

1091030	roestvrij staal glanzend	32,77	**39,65 €**
1091031	roestvrij staal geborsteld	34,87	**42,19 €**
1091032	keramiek, wit glanzend	71,85	**86,94 €**
1091033	keramiek, leisteen	71,85	**86,94 €**
1091034	keramiek, nero	71,85	**86,94 €**
1091035	keramiek, lava	71,85	**86,94 €**
1091040	keramiek, wit mat	71,85	**86,94 €**



Premium draai-excenter

Voor PickUP/LineUP-spoelunits.
Wij adviseren de roestvrij stalen premium draai-excenter bij een roestvrij stalen of roestvrij staalkleurige kraan.

1091027	nero	63,87	**77,28 €**
1091037	roestvrij staal	63,87	**77,28 €**
1091036	chroom	54,62	**66,09 €**



Bekken-inzetelement

Bekken-inzetelement, roestvrij staal.
— 130 x 410 mm (B x D)

1091038	roestvrij staal	180,67	**218,61 €**



Snijplank van bamboe

Snijplank van bamboe, geolied.
— 300 x 460 mm (B x D)

1091039	geolied	167,23	**202,35 €**

NABER-CONTURA® Keramiek

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.








Bestelnr. 1094063





Gootsteen dubbel

ceramicplus


Gootsteen, keramiek. Dubbel bekken incl. restenschaal, glashelder. 3½" zeefkorfventiel, draaiwaste-garnituur, verchroomd en bevestigingsset voor monbtage op een onderkast.

- de achterkant van de spoelunit is niet geglazuurd en van twee bevestigings-boringen voorzien
- spoelunit wordt met 2 perforatieboringen (1 + 2) geleverd
- **Gelieve op te geven, wanneer geen perforatieboring gewenst wordt.**
- **met element voor restenschaal**

1094051	wit glanzend	1613,45	**1952,27 €**
1094067	grafiet	1613,45	**1952,27 €**
Optioneel toebehoren			
1094063	Draadkorf, roestvrij staal	176,47	**213,53 €**
1094064	Bevestigingsset voor wandmontage	184,87	**223,69 €**







Gootsteen afzonderlijk bekken

ceramicplus

Gootsteen, keramiek. Enkel bekken. 3½" zeefkorfventiel, draaiwaste-garnituur, verchroomd, bevestigingsset voor montage op een onderkast.

- achterkant van de spoelunit is niet geglazuurd
- spoelunit wordt met 2 perforatieboringen geleverd (1 + 2)
- **Gelieve op te geven als andere perforatieboring (1, 2 of 3) of geen boring geleverd dient te worden.**

1094020	wit glanzend	934,45	**1130,68 €**
1094069	grafiet	934,45	**1130,68 €**
Optioneel toebehoren			
1094064	Bevestigingsset voor wandmontage	184,87	**223,69 €**

NABER-CONTURA®
Keramiek



Lavara/Patera –
Opzetwastafel
voor een stijlvolle manier van leven



Lavara en **Patera** zorgen alleen voor plezier! De opzetwastafels van hoogwaardig steengoed zijn tijdloos mooi gevormd en van een superieure keramiekkwaliteit. Daardoor behoren ze tot de selecte details van een verzorgde badsfeer.

Moderne kleurvarianten zorgen ervoor dat ze perfect in elk excellent interieur passen. Rond of hoekig – da maakt niet uit: samen met de precies passende, qua vorm perfecte kraan ontstaat er een geheel dat de omgeving decente elegantie verleent.

Kleuren

wit glossy

leisteen


nero











Patera 40

Opzet-wastafel rond. Keramiek.
— incl. afloop met keramische afdekking
— uitzaagafmeting ca. Ø 357 mm
— **bekken niet afsluitbaar**

Passende badkranen vindt u in de catalogus 1 pagina 113–120/24 NL.
Passende geurafsluitingen vindt u in de catalogus 2 pagina 116/24 NL.

1091100 wit glanzend	890,76	**1077,82 €**
1091101 leisteen	970,59	**1174,41 €**
1091102 nero	970,59	**1174,41 €**


NABER-CONTURA® Keramiek

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.









Lavara 60

Opzet-wastafel hoekig. Keramiek.
- incl. afloop met keramische afdekking
- uitzaagafmeting ca. 555 x 355 mm
- **bekken niet afsluitbaar**

Passende badkranen vindt u in de catalogus 1 pagina 113–120/24 NL.
Passende geurafsluitingen vindt u in de catalogus 2 pagina 116/24 NL.

1091110	wit glanzend	1099,16	**1329,98 €**
1091111	leisteen	1239,50	**1499,80 €**
1091112	nero	1239,50	**1499,80 €**

NABER-CONTURA®
Composiet

Cin-Nagranit – een verleiding voor de zintuigen



Angola 100	Pagina 47
Angola 100 L	Pagina 48
Angola 150	Pagina 49
Corto 615	Pagina 50
Corto 780	Pagina 51
Angola 40	Pagina 52
Angola 56	Pagina 53
Singoli 600	Pagina 54
Afdruipschaal van roestvrij staal	Pagina 55
Verzorgingsset Cin-Nagranit	Pagina 55
Filo Afdruiprek	Pagina 55
Filso addruppelmat	Pagina 55
Reserveonderdelen	Pagina 55

NABER-CONTURA® Composiet



Cin-Nagranit – een verleiding voor de zintuigen

Cin-Nagranit-spoelunits zijn een excellente keuze, waarbij sensuele aantrekkelijkheid en rationele aspecten perfect harmoniëren. Dus is de beslising in het voordeel van een composietmateriaal van de spoelunits alleen maar logisch: het biedt voordelen, wier combinatie andere materialen nauwelijks kunnen realiseren.

Op de eerste plaats komt het superieure weerstandsvermogen. Cin-Nagranit-spoelunits zijn op de natuur geïnspireerd en worden met een hoog gehalte aan kwartsgesteente door gebruikmaking van de modernste techniek vervaardigd. Cin-Nagranit is waterbestendig, krasvast en bestand tegen vlekken, niet opzwellend, reinigingsvriendelijk, voor levensmiddelen geschikt en uitermate duurzaam. Ook na het gebruik vele jaren lang behoudt Cin-Nagranit zijn uitgesproken kleurintensiteit en schoonheid.

Bovendien lokken Cin-Nagranit-spoelunits met het verleidelijke Touch-gevoel van een weergaloos soepel oppervlak en met een gevarieerde waaier aan kleuren en vormen. Voor de beste indruk daarvan zorgt de speciale Cin-Nagranit-voorbeeldkoffer.

Qua emoties sterke haptische en visuele prikkels maken het op indrukwekkende wijze mogelijk om kennis te maken met het robuuste en tegelijk fluweelachtige, tot aanraking uitnodigende oppervlak van de spoelunit.

Met qua contour scherpe lijnen en decent-elegante granietkleuren wordt de creatieve aanpassing van de Cin-Nagranit-spoelunits aan alle keukenstijlen ondersteen. Om veelvuldige persoonlijke wensen met betrekking tot de vormgeving mogelijk te maken, zijn Cin-Nagranit-spoelunits bovendien optioneel met passende kranen verkrijgbaar. Het is niet meer dan vanzelfsprekend dat wij ook daarbij op de hoogste kwaliteit letten! Design en onovertroffen functionaliteit van kraan en spoelunit helpen zodoende aan een evident kenmerk van een vooraanstaande keukenarchitectuur.

NABER-CONTURA® Composite spoelunits zijn gekeurd volgens de Europese standaard BS ES 13310:2015 en kunnen probleemloos in combinatie met warmwaterkranen (+/- 100 °C) gebruikt worden.

Kleuren



Composiet stalenboek
Bestelnr. 1100028



NABER-CONTURA® Composiet

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.








500 mm KASTBREEDTE

Bestelnr. 1106051






Angola 100

Inbouw-spoelunit. Composiet, met afdruppelvlak, reversibel. 3½" zeefkorfventiel met draaiwaste-garnituur, verchroomd.
- aan beide zijden doorgeboord
- geschikt voor werkbladdikten van 22 mm tot 44 mm
- uitzaagafmeting ca. 840 x 480 mm
- ook bruikbaar in combinatie met warmwaterkranen (+/–100 °C)

Kleurvoorbeeld zie catalogus 1 pagina 46/24 NL.

1106001	graniet nero	327,73	**396,55 €**
1106002	graniet espresso	327,73	**396,55 €**
1106003	graniet metallico	327,73	**396,55 €**
1106005	graniet magnolia	327,73	**396,55 €**
1106006	graniet concrete	327,73	**396,55 €**
1106007	graniet lava	327,73	**396,55 €**
Optioneel toebehoren			
1106051	Afdruipschaal van roestvrij staal, 466 x 252 mm	121,85	**147,44 €**






Gramix 1 hoogdruk kraan

Zwenkbereik 360°, boor Ø 35 mm.

1100401	graniet nero	239,33	**289,59 €**
1100402	graniet espresso	239,33	**289,59 €**
1100403	graniet metallico	239,33	**289,59 €**
1100405	graniet magnolia	239,33	**289,59 €**
1100406	graniet concrete	239,33	**289,59 €**
1100407	graniet lava	239,33	**289,59 €**





Gramix 2 hoogdruk kraan

BELGAQUA

Met uittrekbare uitloop. Zwenkbereik 360°, boor Ø 35 mm.

1100411	graniet nero	278,40	**336,86 €**
1100412	graniet espresso	278,40	**336,86 €**
1100413	graniet metallico	278,40	**336,86 €**
1100415	graniet magnolia	278,40	**336,86 €**
1100416	graniet concrete	278,40	**336,86 €**
1100417	graniet lava	278,40	**336,86 €**

NABER-CONTURA® Composiet

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.










Bestelnr. 1106051






Angola 100 L

Inbouw-spoelunit. Composiet, met groot bekken en afdruppelvlak, reversibel. 3½" zeefkorfventiel met draaiwaste-garnituur, verchroomd.
— aan beide zijden doorgeboord
— geschikt voor werkbladdikten van 22 mm tot 44 mm
— uitzaagafmeting ca. 980 x 480 mm
— ook bruikbaar in combinatie met warmwaterkranen (+/–100 °C)

Kleurvoorbeeld zie catalogus 1 pagina 46/24 NL.

1106031	graniet nero	369,75	**447,40 €**
1106032	graniet espresso	369,75	**447,40 €**
1106033	graniet metallico	369,75	**447,40 €**
1106035	graniet magnolia	369,75	**447,40 €**
1106036	graniet concrete	369,75	**447,40 €**
1106037	graniet lava	369,75	**447,40 €**
Optioneel toebehoren			
1106051	Afdruipschaal van roestvrij staal, 466 x 252 mm	121,85	**147,44 €**






Gramix 1 hoogdruk kraan

Zwenkbereik 360°, boor Ø 35 mm.

1100401	graniet nero	239,33	**289,59 €**
1100402	graniet espresso	239,33	**289,59 €**
1100403	graniet metallico	239,33	**289,59 €**
1100405	graniet magnolia	239,33	**289,59 €**
1100406	graniet concrete	239,33	**289,59 €**
1100407	graniet lava	239,33	**289,59 €**





Gramix 2 hoogdruk kraan

BELGAQUA


Met uittrekbare uitloop. Zwenkbereik 360°, boor Ø 35 mm.

1100411	graniet nero	278,40	**336,86 €**
1100412	graniet espresso	278,40	**336,86 €**
1100413	graniet metallico	278,40	**336,86 €**
1100415	graniet magnolia	278,40	**336,86 €**
1100416	graniet concrete	278,40	**336,86 €**
1100417	graniet lava	278,40	**336,86 €**

NABER-CONTURA® Composiet

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.








600 mm KASTBREEDTE

Bestelnr. 1106051





Angola 150

Inbouw-spoelunit. Composiet, met afdruppelvlak und restenbekken, reversibel. 3½" zeefkorfventiel met draaiwaste-garnituur, verchroomd. Restenbekken sluitbaar.

— aan beide zijden doorgeboord
— geschikt voor werkbladdikten van 22 mm tot 44 mm
— uitzaagafmeting ca. 980 x 480 mm
— **zonder element voor restenbekken**
— ook bruikbaar in combinatie met warmwaterkranen (+/–100 °C)


Kleurvoorbeeld zie catalogus 1 pagina 46/24 NL.

1106011	graniet nero	378,15	**457,56 €**
1106012	graniet espresso	378,15	**457,56 €**
1106013	graniet metallico	378,15	**457,56 €**
1106015	graniet magnolia	378,15	**457,56 €**
1106016	graniet concrete	378,15	**457,56 €**
1106017	graniet lava	378,15	**457,56 €**

Optioneel toebehoren

1106051	Afdruipschaal van roestvrij staal, 466 x 252 mm	121,85	**147,44 €**
1106052	Restenbekken inzetelement, RVS, 337 x 182 mm	116,81	**141,34 €**






Gramix 1 hoogdruk kraan

Zwenkbereik 360°, boor Ø 35 mm.

1100401	graniet nero	239,33	**289,59 €**
1100402	graniet espresso	239,33	**289,59 €**
1100403	graniet metallico	239,33	**289,59 €**
1100405	graniet magnolia	239,33	**289,59 €**
1100406	graniet concrete	239,33	**289,59 €**
1100407	graniet lava	239,33	**289,59 €**





Gramix 2 hoogdruk kraan

BELGAQUA

Met uittrekbare uitloop. Zwenkbereik 360°, boor Ø 35 mm.


1100411	graniet nero	278,40	**336,86 €**
1100412	graniet espresso	278,40	**336,86 €**
1100413	graniet metallico	278,40	**336,86 €**
1100415	graniet magnolia	278,40	**336,86 €**
1100416	graniet concrete	278,40	**336,86 €**
1100417	graniet lava	278,40	**336,86 €**

NABER-CONTURA® Composiet

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.











Bestelnr. 1106051




Corto 615

Inbouw-spoelunit. Composiet, met klein afdruppelvlak, reversibel. 3½" zeefkorfventiel met draaiwaste-garnituur, verchroomd.
— aan beide zijden voorgeboord
— geschikt voor werkbladdikten van 22 mm tot 44 mm
— uitzaagafmeting ca. 595 x 480 mm
— ook bruikbaar in combinatie met warmwaterkranen (+/–100 °C)
Kleurvoorbeeld zie catalogus 1 pagina 46/24 NL.

1106081	graniet nero	289,92	**350,80 €**
1106082	graniet espresso	289,92	**350,80 €**
1106083	graniet metallico	289,92	**350,80 €**
1106085	graniet magnolia	289,92	**350,80 €**
1106086	graniet concrete	289,92	**350,80 €**
1106087	graniet lava	289,92	**350,80 €**
Optioneel toebehoren			
1106051	Afdruipschaal van roestvrij staal, 466 x 252 mm	121,85	**147,44 €**






Gramix 1 hoogdruk kraan

Zwenkbereik 360°, boor Ø 35 mm.

1100401	graniet nero	239,33	**289,59 €**
1100402	graniet espresso	239,33	**289,59 €**
1100403	graniet metallico	239,33	**289,59 €**
1100405	graniet magnolia	239,33	**289,59 €**
1100406	graniet concrete	239,33	**289,59 €**
1100407	graniet lava	239,33	**289,59 €**





Gramix 2 hoogdruk kraan

BELGAQUA

Met uittrekbare uitloop. Zwenkbereik 360°, boor Ø 35 mm.


1100411	graniet nero	278,40	**336,86 €**
1100412	graniet espresso	278,40	**336,86 €**
1100413	graniet metallico	278,40	**336,86 €**
1100415	graniet magnolia	278,40	**336,86 €**
1100416	graniet concrete	278,40	**336,86 €**
1100417	graniet lava	278,40	**336,86 €**

NABER-CONTURA® Composiet

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.









500 mm KASTBREEDTE

Bestelnr. 1106051




Corto 780

Inbouw-spoelunit. Composiet, met klein afdruppelvlak, reversibel.
3½" zeefkorfventiel met draaiwaste-garnituur, verchroomd.
— aan beide zijden voorgeboord
— geschikt voor werkbladdikten van 22 mm tot 44 mm
— uitzaagafmeting ca. 760 x 480 mm
— ook bruikbaar in combinatie met warmwaterkranen (+/–100 °C)

Kleurvoorbeeld zie catalogus 1 pagina 46/24 NL.

1106041	graniet nero	310,92	**376,21 €**
1106042	graniet espresso	310,92	**376,21 €**
1106043	graniet metallico	310,92	**376,21 €**
1106045	graniet magnolia	310,92	**376,21 €**
1106046	graniet concrete	310,92	**376,21 €**
1106047	graniet lava	310,92	**376,21 €**
Optioneel toebehoren			
1106051	Afdruipschaal van roestvrij staal, 466 x 252 mm	121,85	**147,44 €**






Gramix 1 hoogdruk kraan

Zwenkbereik 360°, boor Ø 35 mm.

1100401	graniet nero	239,33	**289,59 €**
1100402	graniet espresso	239,33	**289,59 €**
1100403	graniet metallico	239,33	**289,59 €**
1100405	graniet magnolia	239,33	**289,59 €**
1100406	graniet concrete	239,33	**289,59 €**
1100407	graniet lava	239,33	**289,59 €**





Gramix 2 hoogdruk kraan

BELGAQUA

Met uittrekbare uitloop. Zwenkbereik 360°, boor Ø 35 mm.


1100411	graniet nero	278,40	**336,86 €**
1100412	graniet espresso	278,40	**336,86 €**
1100413	graniet metallico	278,40	**336,86 €**
1100415	graniet magnolia	278,40	**336,86 €**
1100416	graniet concrete	278,40	**336,86 €**
1100417	graniet lava	278,40	**336,86 €**

NABER-CONTURA® Composiet


Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.












Angola 40

Inbouw-spoelunit. Composiet, enkel bekken. 3½" zeefkorfventiel met draaiwaste-garnituur, verchroomd. 3 Voorboringen, **boringen moeten ter plaatse doorgeslagen worden**.
Ook geschikt voor vlakbouw.
— geschikt voor werkbladdikten van 22 mm tot 44 mm
— uitzaagafmeting ca. 380 x 480 mm (inbouw-spoelunit)
— ook bruikbaar in combinatie met warmwaterkranen (+/–100 °C)

Kleurvoorbeeld zie catalogus 1 pagina 46/24 NL.

1106111 graniet nero	289,92	**350,80 €**
1106112 graniet espresso	289,92	**350,80 €**
1106113 graniet metallico	289,92	**350,80 €**
1106114 graniet magnolia	289,92	**350,80 €**
1106115 graniet concrete	289,92	**350,80 €**
1106116 graniet lava	289,92	**350,80 €**






Gramix 1 hoogdruk kraan

Zwenkbereik 360°, boor Ø 35 mm.

1100401 graniet nero	239,33	**289,59 €**
1100402 graniet espresso	239,33	**289,59 €**
1100403 graniet metallico	239,33	**289,59 €**
1100405 graniet magnolia	239,33	**289,59 €**
1100406 graniet concrete	239,33	**289,59 €**
1100407 graniet lava	239,33	**289,59 €**





Gramix 2 hoogdruk kraan

BELGAQUA

Met uittrekbare uitloop. Zwenkbereik 360°, boor Ø 35 mm.

1100411 graniet nero	278,40	**336,86 €**
1100412 graniet espresso	278,40	**336,86 €**
1100413 graniet metallico	278,40	**336,86 €**
1100415 graniet magnolia	278,40	**336,86 €**
1100416 graniet concrete	278,40	**336,86 €**
1100417 graniet lava	278,40	**336,86 €**


NABER-CONTURA® Composiet

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.










Angola 56

Inbouw-spoelunit. Composiet, enkel bekken. 3½" zeefkorfventiel met draaiwaste-garnituur, verchroomd. 5 Voorboringen, **boringen moeten ter plaatse doorgeslagen worden**.
Ook geschikt voor vlakbouw.
— geschikt voor werkbladdikten van 22 mm tot 44 mm
— uitzaagafmeting ca. 545 x 495 mm (inbouw-spoelunit)
— ook bruikbaar in combinatie met warmwaterkranen (+/–100 °C)

Kleurvoorbeeld zie catalogus 1 pagina 46/24 NL.

1106021 graniet nero	339,50	**410,80 €**
1106022 graniet espresso	339,50	**410,80 €**
1106023 graniet metallico	339,50	**410,80 €**
1106025 graniet magnolia	339,50	**410,80 €**
1106026 graniet concrete	339,50	**410,80 €**
1106027 graniet lava	339,50	**410,80 €**






Gramix 1 hoogdruk kraan

Zwenkbereik 360°, boor Ø 35 mm.

1100401 graniet nero	239,33	**289,59 €**
1100402 graniet espresso	239,33	**289,59 €**
1100403 graniet metallico	239,33	**289,59 €**
1100405 graniet magnolia	239,33	**289,59 €**
1100406 graniet concrete	239,33	**289,59 €**
1100407 graniet lava	239,33	**289,59 €**





Gramix 2 hoogdruk kraan

BELGAQUA

Met uittrekbare uitloop. Zwenkbereik 360°, boor Ø 35 mm.

1100411 graniet nero	278,40	**336,86 €**
1100412 graniet espresso	278,40	**336,86 €**
1100413 graniet metallico	278,40	**336,86 €**
1100415 graniet magnolia	278,40	**336,86 €**
1100416 graniet concrete	278,40	**336,86 €**
1100417 graniet lava	278,40	**336,86 €**


NABER-CONTURA® Composiet

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.










Singoli 600

Onderbouw-spoelunit. Composiet, Enkel bekken. 3½" zeefkorfventiel, draaiwastegarnituur, verchroomd.
- geschikt voor werkbladdikten van 22 mm tot 44 mm
- **excenterboormaat Ø 35 mm**
- uitzaagafmeting ca. 468 x 390 mm
- ook bruikbaar in combinatie met warmwaterkranen (+/-100 °C)

Kleurvoorbeeld zie catalogus 1 pagina 46/24 NL.

1106071	graniet nero	346,22	**418,93 €**
1106072	graniet espresso	346,22	**418,93 €**
1106073	graniet metallico	346,22	**418,93 €**
1106075	graniet magnolia	346,22	**418,93 €**
1106076	graniet concrete	346,22	**418,93 €**
1106077	graniet lava	346,22	**418,93 €**






Gramix 1 hoogdruk kraan

Zwenkbereik 360°, boor Ø 35 mm.

1100401	graniet nero	239,33	**289,59 €**
1100402	graniet espresso	239,33	**289,59 €**
1100403	graniet metallico	239,33	**289,59 €**
1100405	graniet magnolia	239,33	**289,59 €**
1100406	graniet concrete	239,33	**289,59 €**
1100407	graniet lava	239,33	**289,59 €**





Gramix 2 hoogdruk kraan

BELGAQUA

Met uittrekbare uitloop. Zwenkbereik 360°, boor Ø 35 mm.

1100411	graniet nero	278,40	**336,86 €**
1100412	graniet espresso	278,40	**336,86 €**
1100413	graniet metallico	278,40	**336,86 €**
1100415	graniet magnolia	278,40	**336,86 €**
1100416	graniet concrete	278,40	**336,86 €**
1100417	graniet lava	278,40	**336,86 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Afdruipschaal van roestvrij staal

Geschickt voor Angola 100, Angola 100 L, Angola 150, Corto 615 en Corto 780.


1106051	466 x 252 mm	121,85	**147,44 €**




Verzorgingsset Cin-Nagranit

Set bestaande uit 3 flessen à 50 ml incl. radeerspons.
— 1 x easy Care verzorgingsmiddel
— 2 x ontkalker/vlekverwijderaar

1100003		32,35	**39,14 €**







Filo afdruiprek

Vouwmat. Opvouwbaar. Gepolijste roestvrijstalen staafjes, zwart siliconen uitvoering, voedselveilig.
— per segment opvouwbaar
— roestvrij staal/silicone
— platte holle staafjes in voorgevormde silicone strips
— antislip
— geschikt als afdruipmat of werkblad
— 325 x 450 mm (B x D)

1013041	roestvrij staal	63,53	**76,87 €**





Filso afdruppelmat

Afdruppelmat gemaakt van silicone. Geschikt voor onderbouw- en vlak-inbouw spoelunits.
— geschikt voor levensmiddelen
— vaatwasmachinebestendig
— temperatuurbestendigheid –40 tot 230 °C
— niet geschikt om te snijden
— niet plooien
— 415 x 390 mm (B x D)

1013058	antraciet	105,88	**128,11 €**

Reserveonderdelen afloopverbindingen

Geschikt voor Angola 100, Angola 100 L, Singoli 600

1106063	3½" korfventiel, draaiwaste-kraan	48,57	**58,77 €**
Voor Angola 150:			
1106061	3½" korfventiel, draaiwaste-kraan	61,60	**74,54 €**
Voor Corto 780 en Corto 615:			
1106064	3½" korfventiel, draaiwaste-kraan	48,57	**58,77 €**
Voor Angola 56:			
1106062	3½" korfventiel, draaiwaste-kraan	57,56	**69,65 €**
Voor Angola 40:			
1106066	3½" korfventiel, draaiwaste-kraan	57,14	**69,14 €**
Voor Singoli 600:			
1106065	3½" Zeefkorf-element, handbediend	15,21	**18,40 €**

NABER-CONTURA® Composiet

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.


ARMATE®

Kranen



Esthetiek

Nabor
...inspireert!



Bij het moderne design van de spoelunits komt daar markant bovenop: de ARMATE® kranen voldoen aan alle aan esthetische materialen, vormen en kleuren gestelde eisen. Voorbij zijn de tijden, wanneer kranen alleen maar moesten functioneren! Vandaag de dag behoren ze met een aantrekkelijk design en vlot bedieningscomfort tot de veelgevraagde vormgevende elementen van de keukenarchitectuur.

De energie-efficiënte Cold-Start technologie en uittrekbare uitlopen behoren al even tot de doordachte technische attributen zoals precies functionerende binnenwerken en keramische afdichtschijven.


De grote verscheidenheid aan modellen biedt selecte kranen voor elke omgeving. Glanzend in chroom, van matglanzend roestvrij staal of in de trendkleur zwart, als comfortabele eengreepsmengkraan of klassiek met twee handgrepen: ARMATE® kranen zijn in ieder geval jarenlange stijlvolle begeleiders in elke subtiel uitgeruste keuken.

ARMATE®
Kranen


Uit één stuk
van klassiek tot modern















ARMATE® SERVIZIO
Premium kranen van een hoge klasse — Pagina 67–74

ARMATE® LINEA
Perfect qua ontwerp en functionaliteit — Pagina 75–92

ARMATE® Ideal Standard
Competentie en consequentie voor de keuken — Pagina 93–100

ARMATE® KLUDI
Ontvankelijk voor alle wensen — Pagina 101–112

ARMATE® Wastafelkranen
Modernste techniek voor pure ontspanning — Pagina 113–120

ARMATE® Warmwateropslag
Warm water – onmiddellijk! — Pagina 121–126

Overzicht van de kranen

Serie		Hoogdruk	Laagdruk	Roestvrij staal/ roestvrijstalen finish	zwart mat	Slangdouche/ uittrekbare slangdouche	Vensterkranen (sokkelhoogte mm)	Ideale hendelpositie achteruit naar de muur mm	Kraan met twee grepen	Zwenkbereik	Hoogte mm	Uittrekmogelijkheid mm	Pagina
SERVIZIO													
Namor 1		✔		✔	✔					120°	273	202	69
Namor 2		✔		✔	✔	✔				120°	273	209	69
Namor 3		✔		✔	✔			0		120°	306	220	69
Namor 4		✔		✔	✔	✔		0		120°	308	219	69
Namor 5		✔		✔	✔			0		120°	360	213	70
Namor 6		✔		✔	✔	✔		0		120°	420	225	70
Portare 1		✔		✔	✔			0		360°	304	228	73
Portare 2		✔		✔	✔	✔		0		360°	305	203	73
Portare 3		✔		✔	✔			0		360°	337	188	73
Venere 1		✔								360°	164	220	74
Venere 2		✔				✔				90°	178	199	74
LINEA													
Arco 1		✔	✔	✔	✔			0		360°	319	199	77
Arco 5		✔	✔	✔	✔		(45)	0		360°	352	199	78
Arco 2		✔	✔	✔	✔	✔		10		360°	268	217	78
Umore 1		✔		✔	✔			0		360°	355	210	79
Umore 2		✔		✔	✔	✔		0		360°	372	172	79
Mio 1		✔	✔	✔	✔			0		360°	400	200	80

Overzicht van de kranen

Serie		Hoogdruk	Laagdruk	Roestvrij staal/ roestvrijstalen finish zwart mat	Slangdouche/ uittrekbare slangdouche	Vensterkranen (sokkelhoogte mm)	laterale hendelpositie achteruit naar de muur mm	Kraan met twee grepen	Zwenkbereik	Hoogte mm	Uittrekmogelijkheid mm	Pagina
LINEA												
Mio 2		✔		✔	✔	✔		0		360°	464	210	80
Mio 3		✔	✔	✔	✔			0		360°	356	199	80
Mio 4		✔	✔	✔	✔	✔		0		360°	305	217,2	81
Fuoco 1		✔	✔	✔	✔					360°	232	213	82
Fuoco 5		✔		✔	✔		✔ (50)			360°	232	213	82
Passato 1		✔							✔	360°	246	235	84
Passato 2		✔						20		360°	269	235	84
Passato 3		✔							✔	360°	285	195	84
Passato 4		✔				✔		20		200°	267	187	84
Raw		✔			✔	✔		0		360°	416	225	85
Turno Solo		✔		✔						200°	230	206	86
Urban		✔		✔	✔	✔		0		360°	468	210	87
Drive 1		✔	✔	✔	✔			0		360°	298	228	88
Drive 1S		✔		✔	✔			0		360°	298	228	88
Drive 2		✔	✔	✔		✔		0		360°	298	203	89
Drive 4		✔		✔		✔		0		360°	507	218,5	89
Drive 5		✔		✔		✔		0		360°	542	224	89
Drive 6		✔			✔	✔		0		360°	486	219	89

Overzicht van de kranen

Serie		Hoogdruk	Laagdruk	Roestvrij staal/ roestvrijstalen finish	zwart mat	Slangdouche/ uittrekbare slangdouche	Vensterkranen (sokkelhoogte mm)	Ideale hendelpositie achteruit naar de muur mm	Kraan met twee grepen	Zwenkbereik	Hoogte mm	Uittrekmogelijkheid mm	Pagina
LINEA													
Glacier 1		✔		✔						150°	220	243	90
Glacier 2		✔		✔		✔				90°	195	200	90
Dargo		✔						0		360°	310	181	90
Drizza		✔					✔ (77)	0		360°	355	200	91
Venus 1		✔								360°	141,5	208,7	91
Casa 1		✔	✔							360°	135	226	92
Casa 2		✔				✔				90°	170	220	92
Casa 5		✔					✔ (30)			360°	179	214	92
Glam 1 Bad		✔			✔						162	119	114
Glam 2 Bad		✔			✔						312	189	114
Glam Leva Bad		✔			✔						173	121	114
Stile 1 Bad		✔			✔						163	104	115
Stile 2 Bad		✔			✔						312	190	115
Sottile 1 Bad		✔			✔						209	116	116
Sottile 2 Bad		✔			✔						297	186	116
Kardon 1 Bad		✔									158	104	117
Kardon 2 Bad		✔			✔						161	112,2	117

Overzicht van de kranen

Serie		Hoogdruk	Laagdruk	Roestvrij staal/ roestvrijstalen finish zwart mat	Slangdouche/ uittrekbare slangdouche	Vensterkranen (sokkelhoogte mm)	laterale hendelpositie achteruit naar de muur mm	Kraan met twee grepen	Zwenkbereik	Hoogte mm	Uittrekmogelijkheid mm	Pagina
Ideal Standard												
Ceraplan Neo 1		✔	✔							360°	168	219	95
Ceraplan Neo 2		✔	✔							360°	210	210	95
Ceraplan Neo 3		✔	✔			✔				120°	210	210	95
Ceralook 1		✔	✔		✔			57		360°	348	255	96
Ceralook 2		✔	✔			✔		57		360°	361	207	96
Ceralook 4		✔				✔		40		360°	510	215	96
Ceraflex 1		✔	✔							360°	172	228	97
Ceraflex 2		✔	✔			✔				120°	164	210	97
Ceraflex 5		✔					✔ (25)			360°	205	228	97
Ceraflex 3		✔	✔							360°	241	222	97
Cerafit 1		✔	✔							360°	169	226	98
Cerafit 2		✔	✔			✔				120°	145	190	98
Cerafit 3		✔	✔							360°	228	221	98
Gusto L1		✔	✔	✔				40		360°	422	238	99
Gusto L2		✔		✔						360°	433	243	99
Gusto E1		✔	✔	✔				40		360°	424	204	100
Gusto E2		✔		✔						360°	395	204	100
Ceraflex Bad		✔									159	110	118

Overzicht van de kranen

Serie		Hoogdruk	Laagdruk	Roestvrij staal/ roestvrijstalen finish	zwart mat	Slangdouche/ uittrekbare slangdouche	Vensterkranen (sokkelhoogte mm)	Ideale hendelpositie achteruit naar de muur mm	Kraan met twee grepen	Zwenkbereik	Hoogte mm	Uittrekmogelijkheid mm	Pagina
Ideal Standard													
CeraPlan Bad		✔									161	124	118
Cerafine O Bad		✔			✔						176	125	118
Connect Air Bad		✔									156	112	118
KLUDI													
M2		✔								360°	235	220	103
Mix 1		✔			✔					360°	220	220	104
Mix 2		✔			✔	✔				110°	220	220	104
E-GO-L Sensor		✔			✔			43		360°	340	195	105
E-GO Voice		✔		✔	✔	✔		42		360°	430	215	106
Steel 1		✔		✔						360°	215	210	107
Steel 2		✔		✔		✔				110°	215	215	107
Steel L1		✔		✔				5		360°	300	235	107
Steel L2		✔		✔		✔		5		180°	300	235	107
L-INE XS 1		✔						16		360°	290	210	108
Bingo Star XS 1		✔			✔			16		360°	340	200	109
Bingo Star XS 3		✔			✔	✔		16		360°	395	210	109
Scope 1		✔	✔							360°	152	200	110
Scope 2 XL		✔								360°	192	200	110

Overzicht van de kranen

Serie	Hoogdruk	Laagdruk	Roestvrij staal/ roestvrijstalen finish zwart mat	Slangdouche/ uittrekbare slangdouche	Vensterkranen (sokkelhoogte mm)	laterale hendelpositie achteruit naar de muur mm	Kraan met twee grepen	Zwenkbereik	Hoogte mm	Uittrekmogelijkheid mm	Pagina
KLUDI											
Scope 4 	✔	✔			✔				110°	177	197	110
Scope 5 	✔					✔ (25)			360°	172	200	110
Bingo Star 1 	✔	✔	✔				43		360°	375	215	111
Bingo Star 2 	✔		✔		✔		43		230°	375	215	111
Bingo Star 3 	✔		✔			✔ (25)	43		360°	375	215	111
Zenta Bad 	✔									137	106	119
Pure & Easy Bad 	✔									125	110	119
Objekta Bad 	✔									140	105	119
Pure & Solid Bad 	✔									120	100	119

Overzicht van de vaatwasmiddeldispenser

Serie	Roestvrij staal/ roestvrijstalen finish zwart mat	Inhoud ml	Hoogte mm	Uittrekmogelijkheid mm	Pagina
LINEA					
Pulito 1 	✔		500	90	105	83

ARMATE®
SERVIZIO

Premium kranen
van een hoge klasse



Namor	Pagina 69–70
Portare	Pagina 73
Venere	Pagina 74

NAMOR

Roestvrij stalen kranen met select design en maximale precisie. Van Naber!



Namor 5. Oppervlak roestvrij staal geborsteld.

Alle modellen van de Namor serie dragen de Naber signatuur. Deze staat voor een select design en een maximum aan functionele precisie. Namor kranen worden in een excellente kwaliteit van roestvrij staal gemaakt en hebben zeer lange levensduur.

De drie diverse hedendaagse vormen zijn elk verkrijgbaar in het oppervlak "Roestvrij staal geborsteld" of "Zwart mat" met een hoogwaardige poedercoating. De modellen Namor 2, 4 en 6 beschikken over een uittrekbare slangdouche met de te kiezen instellingen "Straal/douche".

Tot de standaarduitrusting van alle Namor kranen behoort een laminaire straalregelaar. Deze produceert een zacht, natuurlijk straalbeeld met een niet spuitende, geluidsarme waterstraal. Bovendien doet hij het waterverbruik afnemen. Het zwenkbereik van 120° verleent de Namor kranen voor iedere spoelunit voldoende speelruimte bij de hantering. Alle Namor kranen zijn uitgerust met 700 mm lange aansluitslangen voor een zo eenvoudig mogelijke montage.

Namor 1 en 2 leggen met een expressieve Top-hendeluitvoering een onmiskenbaar eigen, bekoorlijk accent aan de spoelunit. De beide modellen Namor 3 en 4 verleiden door de stemmige zachte ronding van de L-uitloop. Namor 5 en 6 creëren met hun geprononceerd sierlijke contour een boeiend contrast met de lineaire structuur van de spoelunit.

Harmonisch schikt Namor zich als decoratieve blikvanger in iedere keukenarchitectuur – en overtuigt helemaal bij het dagelijkse gebruik door zowel een aanhoudend betrouwbare functionaliteit als een soepele hantering.



Namor 2. Oppervlak roestvrij staal geborsteld. Met uittrekbare slangdouche.



Namor 3. Oppervlak zwart mat met hoogwaardige poedercoating.



Doucheslang met "Klick"-bevestiging voor montage zonder gereedschap.




Gemakkelijk te bewegen kogelkopscharnier aan de uittrekdouche.




Precieze omschakeling van laminaire straal en douche in de straalregelaar.



5 jaar fabrieksgarantie (behalve slijtageonderdelen). Klantenservice van de fabriek in DE, AT en NL.



Met uittrekbare uitloop (Namor 2, 4 en 6).



Lichtlopend, kwalitatief hoogstaand binnenwerk met keramische schijven en bescherming tegen brandwonden.



Namor


De hoogwaardige roestvrij staal kranenserie Namor staat voor drie hedendaagse designconcepten en garandeert bij elke vormgeving maximaal comfort. Stijlvol rechtlijnig, zelfbewust L-vormig of elegant C-vormig – dat is eender: Namor keukenkranen overtuigen door esthetische perfectie en technische precisie. In ieder design weten de Namor kranen met hun slanke hendel en hun kleurstellingen "Roestvrij staal" en "Zwart mat" punten te scoren. Elk design omvat twee uitvoeringen: de kraan met zwenkbare uitloop en de kraan met zwenkbare en uittrekbare slangdouche.
Bij een fabrieksgarantie van vijf jaar bieden wij een klantenservice die het hele gebied van Duitsland en Oostenrijk dekt.

Roestvrij staal

5 jaar garantie af fabriek (behalve op slijtageonderdelen)

Fabriek klantenservice in Duitsland, Oostenrijk en Nederland






Namor 1

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare gietuitloop, laminaire straalregelaar en keramisch binnenwerk.
— zwenkbereik 120°
— boor Ø 35 mm

5025001 roestvrij staal, hoogdruk	284,87	**344,69 €**
5025002 zwart mat, hoogdruk	327,73	**396,55 €**






Namor 2

Eéngreepsmengkraan. Met **zwenk-/uittrekbare slangdouche** (straal/douche omschakelbaar), laminaire straalregelaar en keramisch binnenwerk.
— zwenkbereik 120°
— boor Ø 35 mm
— doucheslang: eenvoudige klikbevestiging

5025003 roestvrij staal, hoogdruk	388,24	**469,77 €**
5025004 zwart mat, hoogdruk	444,54	**537,89 €**






Namor 3

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop, zijdelingse hendel, laminaire straalregelaar en keramisch binnenwerk
— zwenkbereik 120°
— boor Ø 35 mm

5025005 roestvrij staal, hoogdruk	259,66	**314,19 €**
5025006 zwart mat, hoogdruk	298,32	**360,97 €**






Namor 4

Eéngreepsmengkraan. Met **zwenk-/uittrekbare** slangdouche (straal/douche omschakelbaar), zijdelingse hendel, laminaire straalregelaar en keramisch binnenwerk.
— zwenkbereik 120°
— boor Ø 35 mm
— doucheslang: eenvoudige klikbevestiging

5025007 roestvrij staal, hoogdruk	344,54	**416,89 €**
5025008 zwart mat, hoogdruk	396,64	**479,93 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






Namor 5

Eéngreepsmengkraan. Met zwenkbare gietuitloop, zijdelingse hendel, laminaire straalregelaar en keramisch binnenwerk.
— zwenkbereik 120°
— boor Ø 35 mm

5025009 roestvrij staal, hoogdruk		259,66	**314,19 €**
5025010 zwart mat, hoogdruk		298,32	**360,97 €**





Namor 6

Eéngreepsmengkraan. Met **zwenk-/uittrekbare** slangdouche (straal/douche omschakelbaar), zijdelingse hendel, laminaire straalregelaar en keramisch binnenwerk.
— zwenkbereik 120°
— boor Ø 35 mm
— doucheslang: eenvoudige klikbevestiging

5025011 roestvrij staal, hoogdruk		344,54	**416,89 €**
5025012 zwart mat, hoogdruk		396,64	**479,93 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.

PORTARE
VENERE

Groots design en hoogwaardig binnenwerk. Pregnante verschijningsvorm met innemende charme!



Portare 2. Oppervlak zwart mat.

Portare is qua uitrusting in elke keuken een zelfbewust middelpunt met toekomstgerichte technologie. De kraan met sterk energiebesparend potentieel toont al op het eerste gezicht de consequente eisen inzake kwaliteit bij de productie. Met variabele, tijdloos sobere, fraaie vormen en materialen.

Alle Portare kranen beschikken over hoogwaardige antikalkluchtluchtsproeiers die duurzaam ingaan tegen kalkaanslag. Bovendien zijn de Portare kranen met de energie-efficiënte Cold-Start technologie voor eigentijds energiegebruik uitgerust: pas wanneer de menghendel over het midden bewogen wordt, stroomt er heet water. Bij een kortstondige waterafname in de middelste stand van de hendel wordt daarentegen koud water verbruikt.


Venere 1 en 2 zijn op en top karakteristiek! Met een soepel spel van eigengereide vormen vloeien gebogen en rechte lijnen in elkaar en trekken onwillekeurig de aandacht op zich. Het resultaat is zintuiglijk verleidelijk en weet tegelijk met de indruk van natuurlijke precisie te bekoren.

Tot de doordachte technische attributen van de Venere kranen behoort de antikalkluchtsproeier. De zwenkbar uitloop beweegt zich bij Venere 1 spatieus over 360° en bij Venere 2 tot 150°.

Venere 2 beschikt bovendien over een 150 cm lange, onverslijtbare weefselslang voor de uittrekbare serviesdouche met de beide straaltypes "Douche" en "Straal". De douchestraal dient voor het efficiënt afspoelen van groente, sla en fruit of voor het vooraf reinigen van servies. De spoelstraal bereikt gemakkelijk elke hoek van de spoelunit.



Venere 1. Oppervlak chroom.



Kern: uitstekend agerend, kwalitatief hoogstaand binnenwerk voor een uiterst lichtlopende en exacte mix van koud met warm water.




Kraancorpus van massief messing, secuur van het beste materiaal gemaakt, met de nieuwste technieken uitgebreid op bestendigheid getest.




Glanzende oppervlakken, met de modernste methoden veredeld. Voor een jarenlange aanwezigheid met een vaste stijl in veeleisende uitgeruste keukens.



10 jaar fabrieksgarantie (behalve op slijtageonderdelen). Klantenservice van de fabriek in DE, AT en NL.



Met uittrekbare uitloop (Portare 2 en Venere 2).



Lichtlopend, kwalitatief hoogstaand binnenwerk met keramische schijven en bescherming tegen brandwonden.



Portare


Alle Portare kranen beschikken over hoogwaardige antikalkluchtsproeiers die duurzaam tegen kalkaanslag ingaan. Bovendien beschikken ze over de energie-efficiënte Cold-Start uitrusting voor een hedendaags energiegebruik. Bij courante eengreepsmengkranen wordt om optische redenen of routine de hendel doorgaans in het midden gesloten. Wordt deze in deze positie bediend, dan gaan koud- en warmwaterleiding open. Aanvankelijk blijft het water echter koud omdat het een tijd lang duurt voordat er warm water aan de uitloop aankomt. Tot dan toe wordt er desondanks warm water verbruikt, dat vooraf qua energie intensief verhit moest worden. Anders is dat bij de Cold-Start uitrusting van Portare: ook in de middelste stand stroomt er enkel en alleen koud water. Warm water wordt er pas bij gemengd wanneer de hendel verder in de stand "Heet" bewogen wordt. Zo wordt ongebruikt energieverbruik vermeden.

10 jaar fabrieksgarantie (behalve op slijtagedelen)

Klantenservice af fabriek in Duitsland en Oostenrijk








Portare 1

KERAMISCH BINNENWERK · MADE IN GERMANY

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop, zijdelingse hendel, keramisch binnenwerk en **beschermingsinrichting tegen brandwonden**.
— energiebesparende koudestartfunctie
— zwenkbereik 360°
— boor Ø 35 mm

5021300	chroom, hoogdruk	203,36	**246,07 €**
5021301	roestvrij staalkleurig, hoogdruk	290,76	**351,82 €**
5021302	zwart mat, hoogdruk	283,19	**342,66 €**






Portare 2

KERAMISCH BINNENWERK · MADE IN GERMANY · BELGAQUA

Eengreepsmengkraan. Met **zwenk-/uittrekbare** uitloop, zijdelingse hendel, keramisch binnenwerk en **beschermingsinrichting tegen brandwonden**.
— energiebesparende koudestartfunctie
— zwenkbereik 360°
— boor Ø 35 mm

5021303	chroom, hoogdruk	276,47	**334,53 €**
5021304	roestvrij staalkleurig, hoogdruk	388,24	**469,77 €**
5021305	zwart mat, hoogdruk	386,55	**467,73 €**






Portare 3

KERAMISCH BINNENWERK · MADE IN GERMANY

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop, zijdelingse hendel, keramisch binnenwerk en **beschermingsinrichting tegen brandwonden**.
— energiebesparende koudestartfunctie
— zwenkbereik 360°
— boor Ø 35 mm

5021306	chroom, hoogdruk	203,36	**246,07 €**
5021307	roestvrij staalkleurig, hoogdruk	274,79	**332,50 €**
5021308	zwart mat, hoogdruk	270,59	**327,41 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Venere


Op en top karakteristieke kraan door het vlotte spel van eigengereide vormen. Curven en rechte lijnen vloeien in elkaar, de bolvormige uitloop trekt onwillekeurig de aandacht op zich.

Het resultaat is zintuiglijk verleidelijk en weet tegelijk met de indruk van een aangename preciesheid te bekoren. Tot de doordachte technische attributen van de **Venere kranen** behoort onder andere de antikalkluchtsproeier. De zwenkbare uitloop beweegt bij **Venere 1** tot ver boven 360° en bij **Venere 2** tot 150°. **Venere 2** beschikt bovendien over een 150 cm lange onverslijtbare textielslang voor de uittrekbare serviesdouche die twee straaltypes vertoont. De douchestraal dient voor het efficiënt afspoelen van groenten, sla en fruit of om servies vooraf te reinigen. De sproeistraal bereikt gemakkelijk elke hoek van de spoelunit.

10 jaar fabrieksgarantie (behalve op slijtagedelen)

Klantenservice af fabriek in Duitsland en Oostenrijk






Venere 1

KERAMISCH BINNENWERK · MADE IN GERMANY

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare gietuitloop, keramisch binnenwerk en **beschermingsinrichting tegen brandwonden**.
— zwenkbereik 360°
— boor Ø 35 mm

5021313 chroom, hoogdruk	120,17	**145,41 €**





Venere 2

KERAMISCH BINNENWERK · MADE IN GERMANY

Eéngreepsmengkraan. Met **zwenk-/uittrekbare** slangdouche (straal/douche omschakelbaar), keramisch binnenwerk en **beschermingsinrichting tegen brandwonden**.
— zwenkbereik 90°
— boor Ø 35 mm

5021314 chroom, hoogdruk	184,03	**222,68 €**

ARMATE®
LINEA

Perfect in ontwerp en functionaliteit



Arco	Pagina 77–78
Laminaire straalregelaar Arco	Pagina 77/78
Umore	Pagina 79
Mio	Pagina 80–81
Laminaire straalregelaar Mio	Pagina 80/81
Fuoco	Pagina 82
Laminaire straalregelaar Fuoco	Pagina 82
Spoelmiddeldispenser Pulito	Pagina 83
Passato	Pagina 84
Raw	Pagina 85
Turno Solo	Pagina 86
Urban	Pagina 87
Drive	Pagina 88–89
Glacier	Pagina 90
Dargo	Pagina 90
Drizza	Pagina 91
Venus	Pagina 91
Casa	Pagina 92
Vuilfilter Ecco	Pagina 92

LINEA

Het eigen merk concept ARMATE® LINEA **van Naber** verbindt in alle modelklassen hoogwaardig design en comfort met pientere functionaliteit.

Alle ééngreepsmengkranen zijn met keramisch binnenwerk uitgerust. Kwaliteit in de optimale prijs-prestatieverhouding biedt de vakhandel nog meer vrije ruimte.

Wij bieden u **5 jaar garantie** (behalve op slijtagedelen) en bovendien **10 jaar bijkoopgarantie** op alle reserveonderdelen. Voorwaarden zie **naber.com/nl/garantie/**.

Uw claim op klantenservice in de garantieperiode regelen wij individueel volgens afspraak.

Alle kranen stemmen overeen met de drinkwaterverordening alsook met de bijbehorende Duitse en Europese norm.

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Arco

De Arco-kranenserie overtuigt door harmonie, elegantie en functionaliteit. Haar slanke en elegante signatuur laat haar filigraan en niet te dominant overkomen. Daardoor is de serie optimaal geschikt voor spoelunits.


5 jaar garantie af fabriek (behalve op slijtageonderdelen)

Uw claim voor klantenservice in de garantieperiode regelen wij individueel volgens afspraak.



Arco 5 raamarmatuur




















Arco 1

KERAMISCH BINNENWERK

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop, zijdelingse hendel en keramisch binnenwerk.
— zwenkbereik 360°
— boor Ø 35 mm

5011250	chroom, hoogdruk	174,71	**211,40 €**
5011257	chroom, laagdruk ↯	205,71	**248,91 €**
5011251	roestvrij staalfinish, hoogdruk	251,85	**304,74 €**
5011258	roestvrij staalfinish, laagdruk ↯	286,39	**346,53 €**
5011254	zwart mat, hoogdruk	242,86	**293,86 €**
5011259	zwart mat, laagdruk ↯	278,49	**336,97 €**
5011255	grafiet, hoogdruk	251,85	**304,74 €**
5011260	grafiet, laagdruk ↯	286,39	**346,53 €**
5011270	koperkleurig, hoogdruk	389,16	**470,88 €**






Laminaire straalregelaar HD-24 AG

Een zacht, natuurlijk spuitpatroon, geen opspattend water en zeer stil. Als alternatief voor vervanging van de bestaande beluchter voor Arco 1+5, Mio 3 en Fuoco 1+5 kranen. **Voor hoogdruk kranen, met uitwendige schroefdraad M24x1**, H 18 mm, incl. rubberen dichting.

5010178	chroom	10,17	**12,31 €**
5010179	roestvrij staalfinish	15,29	**18,50 €**
5010180	grafiet	19,08	**23,09 €**
5010181	koperkleurig	26,72	**32,33 €**


Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.












Arco 5 raamarmatuur

KERAMISCH BINNENWERK

Eéngreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop en keramisch binnenwerk.
— **hoogte gekanteld slechts 45 mm**
— zwenkbereik 360°
— boor Ø 35 mm

5011330	chroom, hoogdruk	238,99	**289,18 €**
5011333	chroom, laagdruk ↯	280,25	**339,10 €**
5011331	edelstahlfinish, hoogdruk	339,58	**410,89 €**
5011334	roestvrij staalfinish, laagdruk ↯	379,08	**458,69 €**
5011332	zwart mat, hoogdruk	310,84	**376,12 €**
5011335	zwart mat, laagdruk ↯	350,34	**423,91 €**






















Arco 2

KERAMISCH BINNENWERK BELGAQUA

Eengreepsmengkraan. Met **zwenk-/uittrekbare** metalen uitloop, zijdelingse hendel en keramisch binnenwerk.
— zwenkbereik 360°
— boor Ø 35 mm

5011252	chroom, hoogdruk	230,50	**278,91 €**
5011265	chroom, laagdruk ↯	278,49	**336,97 €**
5011253	roestvrij staalfinish, hoogdruk	340,50	**412,01 €**
5011266	roestvrij staalfinish, laagdruk ↯	386,47	**467,63 €**
5011262	zwart mat, hoogdruk	332,44	**402,25 €**
5011267	zwart mat, laagdruk ↯	376,81	**455,94 €**
5011263	grafiet, hoogdruk	342,27	**414,15 €**
5011268	grafiet, laagdruk ↯	386,47	**467,63 €**
5011271	koperkleurig, hoogdruk	452,18	**547,14 €**





Laminaire straalregelaar HD-22 IG

Een zacht, natuurlijk spuitpatroon, geen opspattend water en zeer stil. Als alternatief voor vervanging van de bestaande beluchter voor Arco 2 en Mio 4 kranen. **Voor hoogdruk kranen, met inwendige schroefdraad F22x1**, H 18 mm, incl. rubberen dichting.

5010196	chroom	10,08	**12,20 €**
5010197	roestvrij staalfinish	15,38	**18,61 €**
5010198	grafiet	18,91	**22,88 €**
5010199	koperkleurig	26,64	**32,23 €**




Umore

Meesterlijk design gaat hand in hand met solide stabiliteit: vastberaden en consequent rechtvaardigt Umore zijn eminent plekje in het hart van de keuken. De markant vormgegeven hendel staat voor hoog bedieningscomfort en vormt een aantrekkelijk contrast met de uitloop van de kraan. Royaal is de voor bewegingsvrijheid vrije ruimte, overtuigend de technische precisie. Symmetrisch en harmonieus vormgegeven bogen of opvallend praktikabel buisdesign – het maakt niet uit: bij een zo groot mogelijk zwenkbereik biedt Umore de keuze uit drie relevante kleurstellingen.

5 jaar garantie af fabriek (behalve op slijtageonderdelen)

Uw claim voor klantenservice in de garantieperiode regelen wij individueel volgens afspraak.






Umore 1

KERAMISCH BINNENWERK

Eéngreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop, zijdelingse hendel en keramisch binnenwerk.
— zwenkbereik 360°
— boor Ø 35 mm

5011336	chroom, hoogdruk	287,48	**347,85 €**
5011338	roestvrij staalfinish, hoogdruk	388,07	**469,56 €**
5011337	zwart mat, hoogdruk	358,40	**433,66 €**





Umore 2

KERAMISCH BINNENWERK

Eéngreepsmengkraan. Met **zwenk-/uittrekbare slangdouche** (straal/douche omschakelbaar), zijdelingse hendel en keramisch binnenwerk.
— zwenkbereik 360°
— boor Ø 35 mm

5011340	chroom, hoogdruk	323,36	**391,27 €**
5011342	roestvrij staalfinish, hoogdruk	442,02	**534,84 €**
5011341	zwart mat, hoogdruk	425,80	**515,22 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.




Mio

Geconcentreerd op de essentie werden ergonomie, individualiteit en bedienings-comfort, als uitdagingen op het gebied van de vormgeving, in de praktijk gebracht in twee vormvarianten die tijdloos in elk spoelcentrum geïntegreerd kunnen worden. Drie kleurvarianten accentueren de exclusieve afwerking van de modelserie. Een uitgebreide actieradius bieden de modellen met uittrekbare slangdouche.

5 jaar fabrieksgarantie (behalve op onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn)

Uw claim voor klantenservice in de garantieperiode regelen wij individueel volgens afspraak.






Mio 1

KERAMISCH BINNENWERK

Eéngreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop, zijdelingse hendel en keramisch binnenwerk.
— zwenkbereik 360°
— boor Ø 35 mm

5011300	chroom, hoogdruk	217,73	**263,45 €**
5011301	chroom, laagdruk ↳	260,84	**315,62 €**
5011302	zwart mat, hoogdruk	286,05	**346,12 €**
5011303	roestvrij staalfinish, hoogdruk	314,71	**380,80 €**






Mio 2

KERAMISCH BINNENWERK

Eéngreepsmengkraan. Met **zwenk-/uittrekbare** metalen uitloop (straal/douche omschakelbaar), zijdelingse hendel en keramisch binnenwerk.
— zwenkbereik 360°
— boor Ø 35 mm

5011304	chroom, hoogdruk	287,65	**348,06 €**
5011306	zwart mat, hoogdruk	357,82	**432,96 €**
5011307	roestvrij staalfinish, hoogdruk	386,55	**467,73 €**





Mio 3

KERAMISCH BINNENWERK

Eéngreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop, zijdelingse hendel en keramisch binnenwerk.
— zwenkbereik 360°
— boor Ø 35 mm

5011308	chroom, hoogdruk	230,25	**278,60 €**
5011309	chroom, laagdruk ↳	275,13	**332,91 €**
5011310	zwart mat, hoogdruk	296,81	**359,14 €**
5011311	roestvrij staalfinish, hoogdruk	330,00	**399,30 €**






Laminaire straalregelaar HD-24 AG

Een zacht, natuurlijk spuitpatroon, geen opspattend water en zeer stil. Als alternatief voor vervanging van de bestaande beluchter voor Arco 1+5, Mio 3 en Fuoco 1+5 kranen. **Voor hoogdruk kranen, met uitwendige schroefdraad M24x1**, H 18 mm, incl. rubberen dichting.

5010178	chroom	10,17	**12,31 €**
5010179	roestvrij staalfinish	15,29	**18,50 €**
5010202	zwart mat	18,91	**22,88 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






Mio 4

KERAMISCH BINNENWERK

Eéngreepsmengkraan. Met **zwenk-/uittrekbare** uitloop, zijdelingse hendel en keramisch binnenwerk.
— zwenkbereik 360°
— boor Ø 35 mm

5011312	chroom, hoogdruk	275,13	**332,91 €**
5011313	chroom, laagdruk ↳	321,01	**388,42 €**
5011314	zwart mat, hoogdruk	344,29	**416,59 €**
5011315	roestvrij staalfinish, hoogdruk	374,12	**452,69 €**





Laminaire straalregelaar HD-22 IG

Een zacht, natuurlijk spuitpatroon, geen opspattend water en zeer stil. Als alternatief voor vervanging van de bestaande beluchter voor Arco 2 en Mio 4 kranen. **Voor hoogdruk kranen, met inwendige schroefdraad F22x1**, H 18 mm, incl. rubberen dichting.

5010196	chroom	10,08	**12,20 €**
5010197	roestvrij staalfinish	15,38	**18,61 €**
5010203	zwart mat	18,91	**22,88 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Fuoco

Decoratief evenwicht en technisch bedieningscomfort brengen een duidelijke boodschap over: elegantie en flexibele gebruikseigenschappen voor het spoelcentrum. Ook in de variant als praktische vensterkraan overtuigt het model door een betrouwbare en duurzaam functionele aanwezigheid in het leven van alledag in de keuken.


5 jaar fabrieksgarantie (behalve op onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn)

Uw claim voor klantenservice in de garantieperiode regelen wij individueel volgens afspraak.



Fuoco 5 raamarmatuur






Fuoco 1

KERAMISCH BINNENWERK

Eéngreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop en keramisch binnenwerk.
— zwenkbereik 360°
— boor Ø 35 mm

5011320	chroom, hoogdruk	204,03	**246,88 €**
5011321	chroom, laagdruk ↯	258,07	**312,26 €**
5011322	roestvrij staalfinish, hoogdruk	272,35	**329,54 €**
5011323	roestvrij staalfinish, laagdruk ↯	338,15	**409,16 €**
5011326	zwart mat, hoogdruk	262,69	**317,85 €**
5011327	zwart mat, laagdruk ↯	311,18	**376,53 €**





Fuoco 5 raamarmatuur

KERAMISCH BINNENWERK

Eéngreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop en keramisch binnenwerk.
— **hoogte gekanteld slechts 50 mm**
— zwenkbereik 360°
— boor Ø 35 mm

5011324	chroom, hoogdruk	272,52	**329,75 €**
5011325	roestvrij staalfinish, hoogdruk	355,21	**429,80 €**
5011328	zwart mat, hoogdruk	349,83	**423,29 €**






Laminaire straalregelaar HD-24 AG

Een zacht, natuurlijk spuitpatroon, geen opspattend water en zeer stil. Als alternatief voor vervanging van de bestaande beluchter voor Arco 1+5, Mio 3 en Fuoco 1+5 kranen. **Voor hoogdruk kranen, met uitwendige schroefdraad M24x1**, H 18 mm, incl. rubberen dichting.

5010178	chroom	10,17	**12,31 €**
5010179	roestvrij staalfinish	15,29	**18,50 €**
5010202	zwart mat	18,91	**22,88 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





Pulito 1

Vaatwasmiddeldispenser. Inhoud 500 ml. De eenvoudig te monteren dispenser overtuigt door corrosiebestendige materialen, eenvoudige reiniging en makkelijk bijvullen zonder uitbouw van de dispenser.
— boor Ø 27 mm

5011230 chroom		106,13	**128,42 €**
5011231 roestvrij staalfinish		163,61	**197,97 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.




Passato

De Passato kranen zijn romantisch, speels en toch hartelijk. Zij zijn het inbegrip van afwijzing aan alle rechtlijnige koude en zorgen voor harmonie aan iedere spoelunit. Handhuissfeer in de keuken.

5 jaar garantie af fabriek (behalve op slijtageonderdelen)

Uw claim voor klantenservice in de garantieperiode regelen wij individueel volgens afspraak.






Passato 1

Kraan met twee grepen. Met zwenkbare uitloop.
— zwenkbereik 360°
— boor Ø 35 mm

5011232 chroom, hoogdruk	163,61	**197,97 €**
5011233 oud messing, hoogdruk	213,19	**257,96 €**
5011234 oud zilver, hoogdruk	213,19	**257,96 €**






Passato 2

KERAMISCH BINNENWERK

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop, zijdelingse hendel in wit en keramisch binnenwerk.
— zwenkbereik 360°
— boor Ø 35 mm

5011235 chroom, hoogdruk	278,66	**337,18 €**
5011236 oud messing, hoogdruk	330,92	**400,41 €**
5011237 oud zilver, hoogdruk	330,92	**400,41 €**






Passato 3

Kraan met twee grepen. Met zwenkbare uitloop.
— zwenkbereik 360°
— boor Ø 35 mm

5011238 chroom, hoogdruk	158,24	**191,47 €**





Passato 4

KERAMISCH BINNENWERK BELGAQUA

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop en keramisch binnenwerk. Met **uittrekbare slangdouche** (straal/douche omschakelbaar).
— zwenkbereik 200°
— boor Ø 35 mm

5011227 chroom, hoogdruk	474,03	**573,58 €**
5011228 oud messing, hoogdruk	593,28	**717,87 €**
5011229 oud zilver, hoogdruk	593,53	**718,17 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.




Raw

De imposante onbewerkte metalen armatuurbehuizing, gemodelleerd naar een massieve industriële armatuur, geeft de keuken een unieke uitstraling. Het ontwerp van de uitrekbare uitloop in de vorm van een schroefverbinding harmonieert met de zijdelingse hendel en maakt de "industriële stijl" indruk compleet.

5 jaar garantie af fabriek (behalve op slijtageonderdelen)

Uw claim voor klantenservice in de garantieperiode regelen wij individueel volgens afspraak.









Raw

KERAMISCH BINNENWERK

Eengreepsmengkraan. Met **zwenk-/uittrekbare** metalen slangdouche (straal/douche omschakelbaar), zijdelingse hendel en keramisch binnenwerk.
— zwenkbereik 360°
— boor Ø 35 mm

5011275 grafiet, hoogdruk		651,09	**787,82 €**
5011276 zwart mat, hoogdruk		581,85	**704,04 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Turno Solo


Turno Solo weerspiegelt de bijzondere designelementen uit de functionele spoelunit Corno Turno. De duidelijke sobere vormentaal van de uitloop en van de geïntegreerde bedieningsknop werd overtuigend in het design van deze slanke solitaire kraan voor een traditionele montage van de spoelunit overgenomen.

5 jaar garantie af fabriek (behalve op slijtageonderdelen)

Voor uw recht op klantenservice tijdens de garantieperiode zorgen wij na afspraak individueel.

Design by tbSTUDIO, Berlin.














Turno Solo

KERAMISCH BINNENWERK

Eengreepsmengkraan. Met zwenkkbare uitloop, geïntegreerde kopbesturing en keramisch binnenwerk.

— ergonomisch te bedienen door kopbesturing aan het uitloopeinde
— de hoge uitloooppositie maakt een eenvoudige vulling van hogere kannen mogelijk
— laminaire straalregelaar
— zwenkbereik 200°
— boor Ø 35 mm

5011282 chroom, hoogdruk		345,46	**418,01 €**
5011283 roestvrij staalfinish, hoogdruk		416,30	**503,72 €**




Urban

Elegantie, ergonomie en functionaliteit op hoog niveau. Een armatuur dat met veel bewegingsvrijheid en gebruiksgemak laat zien wat het kan in alledaagse keukensituaties. In vier hedendaagse kleurencombinaties weet ze zich op elke spoelbak gunstig te presenteren.


5 jaar fabrieksgarantie (behalve op slijtagegevoelige onderdelen)


Binnen de garantieperiode wordt uw beroep op klantenondersteuning individueel afgehandeld volgens afspraak.











Urban

KERAMISCH BINNENWERK

Eengreepsmengkraan. Met **zwenk-/uittrekbare** slangdouche gemaakt van metaal (straal/douche omschakelbaar), zijdelingse hendel en keramisch binnenwerk.

Natuurlijk messing: kleurafwijkingen tussen de afzonderlijke componenten mogelijk. Afhankelijk van het materiaal is nadonkeren na verloop van tijd mogelijk.
— zwenkbereik 360°
— boor Ø 35 mm

5011279	roestvrij staalfinish, hoogdruk	437,06	**528,84 €**
5011280	mat zwart, hoogdruk	386,64	**467,83 €**
5011281	natuurlijk messing, hoogdruk	319,16	**386,18 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Drive


Aandrijving als karaktereigenschap. De Drive kranen hebben een faible voor hun dagelijks werk. Verheven wachten zij op de volgende taak en overtuigen, schijnbaar moeiteloos, door harmonie en elegantie.

De Drive 1, 1S, 2 en 5 (versie hoogdruk) omvat een **tegen brandwonden beschermende inrichting** die het toelaat, een maximumtemperatuur aan het binnenwerk in te stellen.

5 jaar garantie af fabriek (behalve op slijtageonderdelen)

Uw claim voor klantenservice in de garantieperiode regelen wij individueel volgens afspraak.






Drive 1

KERAMISCH BINNENWERK

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop, zijdelingse hendel en keramisch binnenwerk.
- zwenkbereik 360°
- boor Ø 35 mm

5011060	chroom, hoogdruk	141,18	**170,83 €**
5011062	chroom, laagdruk ↯	164,71	**199,30 €**
5011061	roestvrij staalkleurig, hoogdruk	163,87	**198,28 €**
5011063	roestvrij staalkleurig, laagdruk ↯	183,19	**221,66 €**
5011059	zwart mat, hoogdruk	166,39	**201,33 €**
5011058	zwart mat, laagdruk ↯	189,08	**228,79 €**





Drive 1S


KERAMISCH BINNENWERK

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare **uitloop, zwart**, zijdelingse hendel en keramisch binnenwerk.
- **verbrandingsbescherming** (maximumtemperatuur aan het binnenwerk in te stellen)
- zwenkbereik 360°
- boor Ø 35 mm

5011089	roestvrij staalkleurig/zwart, hoogdruk	190,76	**230,82 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






Drive 2


KERAMISCH BINNENWERK BELGAQUA

Eengreepsmengkraan. Met **zwenk-/uittrekbare** uitloop, zijdelingse hendel en keramisch binnenwerk.
- **verbrandingsbescherming** (maximumtemperatuur aan het binnenwerk in te stellen)
- zwenkbereik 360°
- boor Ø 35 mm

5011064	chroom, hoogdruk	193,28	**233,87 €**
5011087	chroom, laagdruk ↳	215,13	**260,31 €**
5011065	roestvrij staalkleurig, hoogdruk	221,85	**268,44 €**
5011088	roestvrij staalkleurig, laagdruk ↳	242,86	**293,86 €**
5011096	zwart mat, hoogdruk	223,53	**270,47 €**












Drive 4

KERAMISCH BINNENWERK

Eengreepsmengkraan. Met zijdelingse hendel, 2-straal-handdouche en keramisch binnenwerk. Booguitloop in zwart voorgemonteerd, booguitlopen in rood en grijs zijn alternatief ingesloten.
- zwenkbereik 360°
- boor Ø 35 mm

5011090	roestvrij staalkleurig, hoogdruk	289,92	**350,80 €**






Drive 5

KERAMISCH BINNENWERK

Eengreepsmengkraan. Met zijdelingse hendel, met in een spiraalveer geleide 2-straal-handdouche en keramisch binnenwerk.
- **verbrandingsbescherming** (maximumtemperatuur aan het binnenwerk in te stellen)
- zwenkbereik 360°
- boor Ø 35 mm

5011066	chroom, hoogdruk	236,97	**286,73 €**
5011067	roestvrij staalkleurig, hoogdruk	264,71	**320,30 €**





Drive 6


KERAMISCH BINNENWERK

Eengreepsmengkraan. Met zijdelingse hendel, 2-straal handdouche en keramisch binnenwerk. Booguitloop mit soft touch slang en uitloop met magneethouder.
- zwenkbereik 360°
- boor Ø 35 mm

5011094	zwart mat, hoogdruk	276,47	**334,53 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






Glacier 1

KERAMISCH BINNENWERK

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare gietuitloop, keramisch binnenwerk, **ECO-functie** (CLICK-binnenwerk) en **beschermingsinrichting tegen brandwonden**.
— zwenkbereik 150°
— boor Ø 35 mm

5011068	chroom, hoogdruk	157,14	**190,14 €**
5011069	roestvrij staalkleurig, hoogdruk	176,47	**213,53 €**






Glacier 2

KERAMISCH BINNENWERK

Eengreepsmengkraan. Met **zwenk-/uittrekbare** uitloop, keramisch binnenwerk, **ECO-functie** (CLICK-binnenwerk) en **beschermingsinrichting tegen brandwonden**.
— zwenkbereik 90°
— boor Ø 35 mm

5011070	chroom, hoogdruk	184,03	**222,68 €**
5011071	roestvrij staalkleurig, hoogdruk	199,16	**240,98 €**





Dargo

KERAMISCH BINNENWERK

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop, zijdelingse hendel, keramisch binnenwerk en **beschermingsinrichting tegen brandwonden**.
— zwenkbereik 360°
— boor Ø 35 mm

5011079	chroom, hoogdruk	134,45	**162,68 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.




Drizza

Door eenvoudig naar onder zwenken van de uitloop de ideale oplossing voor het raam.

5 jaar garantie af fabriek (behalve op slijtageonderdelen)

Uw claim voor klantenservice in de garantieperiode regelen wij individueel volgens afspraak.






Drizza raamarmatuur

KERAMISCH BINNENWERK

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop en keramisch binnenwerk.
- **hoogte gekanteld slechts 77 mm**
- zwenkbereik 360°
- boor Ø 35 mm

5011076 chroom, hoogdruk		178,99	**216,58 €**





Venus 1

KERAMISCH BINNENWERK

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare gietuitloop en keramisch binnenwerk.
- zwenkbereik 360°
- boor Ø 32 mm

5011007 chroom, hoogdruk		94,12	**113,89 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Casa

Of het nu gaat om een standaard keuken- of een raamarmatuur, het LINEA Casa-assortiment biedt een aantrekkelijk ontwerp en een onbeperkte functionaliteit. De Casa 1 omvat een CLICK-binnenwerk met **ECO-functie**. De complete waterdoorloop is na het overwinnen van de weerstand gegarandeerd.


5 jaar garantie af fabriek (behalve op slijtageonderdelen)

Uw claim voor klantenservice in de garantieperiode regelen wij individueel volgens afspraak.



Casa 5 Raamarmatuur






Casa 1

KERAMISCH BINNENWERK

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop en keramisch binnenwerk.
— zwenkbereik 360°
— boor Ø 35 mm

5011053 chroom, hoogdruk		104,20	**126,08 €**
5011054 chroom, laagdruk	4	125,21	**151,50 €**






Casa 2

KERAMISCH BINNENWERK

Eengreepsmengkraan. Met **uittrekbare slangdouche** (straal/douche omschakelbaar) en keramisch binnenwerk.
— zwenkbereik 90°
— boor Ø 35 mm

5011055 chroom, hoogdruk		171,43	**207,43 €**






Casa 5 raamarmatuur

KERAMISCH BINNENWERK

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop en keramisch binnenwerk.
— **hoogte gekanteld slechts 30 mm**
— zwenkbereik 360°
— boor Ø 35 mm

5011057 chroom, hoogdruk		156,30	**189,12 €**





Vuilfilter Ecco 1

Voor hoekventielen DN 10. Met filterelement en losschroefbare schroef. Beschermt het binnenwerk tegen vuilinspoelingen. Bij hoogdrukkranen zijn er twee filters vereist, bij laagdrukkranen slechts één filter.

5031005 3/8", chroom		28,99	**35,08 €**

ARMATE®
Ideal Standard

Ideal Standard

Competentie en consequentie voor de keuken



Kranen

Ceraplan Neo	Pagina 95
Ceralook	Pagina 96
Ceraflex	Pagina 97
Cerafit	Pagina 98
Vuilfilter Ecco	Pagina 98
Gusto L	Pagina 99
Gusto E	Pagina 100

Ideal Standard

Ideal Standard brengt hoogwaardige materialen, excellent design en modernste techniek samen en is daardoor tot één van de grootste kranenproducenten ter wereld geworden.

Ideal Standard is de uitvinder van de binnenwerken met keramische afdichtschijven. Deze technologie garandeert onberispelijke functie en comfort bij lange levensduur.



Ideal Standard biedt u **5 jaar garantie** op ieder afzonderlijk product en bovendien **10 jaar bijkoop--garantie** op alle reserveonderdelen. Voorwaarden zie **naber.com/nl/garantie/**.

Bovendien biedt Ideal Standard een **over het hele gebied verspreide klantenservice**.

Alle kranen stemmen overeen met de drinkwaterverordening alsook met de bijbehorende Duitse en Europese norm.

Klantenservice af fabriek:
Ideal Standard
Tel. +49 228 521580
Fax +49 1805 521589
kundendienst@idealstandard.de
www.idealstandard.com




Ceraplan Neo

Deze nieuwe serie inspireert, want ze heeft alles wat een moderne keukenkraan nodig heeft: helder, zakelijk design en hoogwaardige afwerking.
De EASY-FIX bevestiging vergemakkelijkt de snelle en ongecompliceerde montage. Alle hoogdruk modellen bevatten het **CLICK-binnenwerk** and en **temperatuurregeling**.
De ECO-functie spaart tot 50 % water en ontziet zo milieu en portemonnee. Dankzij de permanente stop kan de gewenste maximumtemperatuur vooringesteld worden.
De hoogdrukmodellen zijn met een antikalkstraalregelaar uitgerust. Dankzij het zachte elastomeer oppervlak kan kalkaanslag eenvoudig verwijderd worden.

5 jaar garantie af fabriek

Klantenservice af fabriek






Ceraplan Neo 1

KERAMISCH BINNENWERK German Engineering

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare gietuitloop en keramisch binnenwerk.
— zwenkbereik 360°
— boor Ø 35 mm

5024123	chroom, hoogdruk	268,91	**325,38 €**
5024124	chroom, laagdruk ↳	335,29	**405,70 €**






Ceraplan Neo 2

KERAMISCH BINNENWERK German Engineering

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare gietuitloop en keramisch binnenwerk.
— zwenkbereik 360°
— boor Ø 35 mm

5024125	chroom, hoogdruk	319,33	**386,39 €**
5024126	chroom, laagdruk ↳	428,57	**518,57 €**





Ceraplan Neo 3

KERAMISCH BINNENWERK German Engineering

Eengreepsmengkraan. Met **zwenk-/uittrekbare** uitloop en keramisch binnenwerk.
— zwenkbereik 120°
— boor Ø 35 mm

5024127	chroom, hoogdruk	386,55	**467,73 €**
5024128	chroom, laagdruk ↳	498,32	**602,97 €**



Ceralook


Ceralook combineert hanteerbaarheid en elegantie in een serie kranen die nagenoeg alle wensen in vervulling doet gaan. Het markante design van Ceralook legt accenten in elke keuken. Ronduit mooi, veelzijdig en ongelooflijk praktisch.

Alle modellen zijn voorzien van de **temperatuurregeling**. Ceralook 1 + 2 hoogdruk bevatten ook het **CLICK-binnenwerk**.

5 jaar garantie af fabriek

Klantenservice af fabriek






Ceralook 1

KERAMISCH BINNENWERK | German Engineering

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop, zijdelingse hendel en keramisch binnenwerk.
— zwenkbereik 360°
— boor Ø 35 mm

5024116 chroom, hoogdruk	245,38	**296,91 €**
5024119 chroom, laagdruk ↳	293,28	**354,87 €**
5024118 zwart mat, hoogdruk	378,15	**457,56 €**






Ceralook 2

KERAMISCH BINNENWERK | German Engineering

Eengreepsmengkraan. Met **zwenk-/uittrekbare** uitloop, zijdelingse hendel en keramisch binnenwerk.
— zwenkbereik 360°
— boor Ø 35 mm

5024120 chroom, hoogdruk	344,54	**416,89 €**
5024121 chroom, laagdruk ↳	392,44	**474,85 €**





Ceralook 4

KERAMISCH BINNENWERK

Eengreepsmengkraan. Met zijhendel van metaal, 2-straals handdouche, spiraalveer en keramisch binnenwerk.
— zwenkbereik 360°
— boor Ø 35 mm

5024122 chroom, hoogdruk	468,07	**566,36 €**



Ceraflex

Ceraflex is de allrounder onder de keukenkranen die door hun tijdloos en tegelijk modern design weten te overtuigen. Dankzij **BlueStart-Technologie**, die in de middelste stand koud water levert, kan er energie en water gespaard worden. Warm water kan erbij gemengd worden door de handgreep naar links te draaien. Aanvullend beschikt het binnenwerk over een **temperatuurregeling**. Hierbij kan de maximumtemperatuur aan het **CLICK-binnenwerk** ingesteld worden.
De kranen zijn met een duurzaam binnenwerk van 38 mm uitgerust. De EASY-FIX-bevestiging van de Ceraflex 1- en 3-modellen maakt een snelle en ongecompliceerde montage mogelijk. Raamarmatuur: Bij een spoelunit voor het keukenraam is de Ceraflex het pientere alternatief. Met één handgreep kan zij worden uitgetrokken en omgeklapt.


5 jaar garantie af fabriek

Klantenservice af fabriek



Ceraflex 5 Raamarmatuur






Ceraflex 1

KERAMISCH BINNENWERK | German Engineering

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop en keramisch binnenwerk.
— zwenkbereik 360°
— boor Ø 35 mm

5024160	chroom, hoogdruk	152,94	**185,06 €**
5024161	chroom, laagdruk ↳	172,27	**208,45 €**






Ceraflex 2

KERAMISCH BINNENWERK | German Engineering | BELGAQUA

Eengreepsmengkraan. Met **zwenk-/uittrekbare** uitloop en keramisch binnenwerk.
— zwenkbereik 120°
— boor Ø 35 mm

5024162	chroom, hoogdruk	216,81	**262,34 €**
5024163	chroom, laagdruk ↳	262,18	**317,24 €**






Ceraflex 5 raamarmatuur

KERAMISCH BINNENWERK | German Engineering

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop en keramisch binnenwerk.
— **hoogte gekanteld slechts 25 mm**
— zwenkbereik 360°
— boor Ø 35 mm

5024166	chroom, hoogdruk	190,76	**230,82 €**





Ceraflex 3

KERAMISCH BINNENWERK | German Engineering

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop en keramisch binnenwerk.
— zwenkbereik 360°
— boor Ø 35 mm

5024164	chroom, hoogdruk	181,51	**219,63 €**
5024165	chroom, laagdruk ↳	204,20	**247,08 €**




Cerafit

Cerafit keukenkranen scoren hoge punten door functionaliteit en een goede prijs-kwaliteitverhouding. Alle modellen hebben een CLICK-cartridge. De innovatieve **BlueStart technologie** (Cerafit 1 en 3) levert in de middelste stand koud water en spaart daardoor energie en water. Warm water kan erbij gemengd worden door de handgreep naar links te draaien. Aanvullend beschikt het binnenwerk over een **temperatuurregeling**. Hierbij kan de maximum-temperatuur aan het binnenwerk ingesteld worden.
De kranen zijn met een duurzaam binnenwerk van 38 mm uitgerust. Uitzondering: Cerafit 2 is met een binnenwerk van 47 mm uitgerust. De EASY-FIX bevestiging vergemakkelijkt de snelle en ongecompliceerde montage.

5 jaar garantie af fabriek

Klantenservice af fabriek






Cerafit 1

KERAMISCH BINNENWERK | German Engineering

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop en keramisch binnenwerk.
— zwenkbereik 360°
— boor Ø 35 mm

5024150	chroom, hoogdruk	117,65	**142,36 €**
5024151	chroom, laagdruk ↳	145,38	**175,91 €**






Cerafit 2

KERAMISCH BINNENWERK | German Engineering | BELGAQUA

Eengreepsmengkraan. Met **uittrekbare slangdouche** (straal/douche omschakelbaar) en keramisch binnenwerk.
— zwenkbereik 120°
— boor Ø 35 mm

5024152	chroom, hoogdruk	210,08	**254,20 €**
5024153	chroom, laagdruk ↳	260,50	**315,21 €**






Cerafit 3

KERAMISCH BINNENWERK | German Engineering

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare buisuitloop en keramisch binnenwerk.
— zwenkbereik 360°
— boor Ø 35 mm

5024154	chroom, hoogdruk	176,47	**213,53 €**
5024155	chroom, laagdruk ↳	195,80	**236,92 €**





Vuilfilter Ecco 1

Voor hoekventielen DN 10. Met filterelement en losschroefbare schroef. Beschermt het binnenwerk tegen vuilinspoelingen. Bij hoogdrukkranen zijn er twee filters vereist, bij laagdrukkranen slechts één filter.

5031005	3/8", chroom	28,99	**35,08 €**



Gusto L

Op effectrijke wijze worden bij Gusto L een hoge uitloop met een geringe valhoogte van het water gecombineerd. De zeer lange, buisvormige uitloop maakt indruk als innovatief designkenmerk. Samen met de verrassende kleurvormgeving presenteert Gusto L zich als serie keukenkranen met een duidelijk visionaire signatuur.


De SmartShine look ontstaat door de modernste oppervlakteveredeling in PVD technologie. Behalve in chroom is Gusto L in de kleuren brushed gold, sun rose, roestvrij staalfinish of magnetic grey verkrijgbaar.

De uitloop is zwenkbaar en zorgt voor een grote actieradius aan de spoelunit. Een meer dan gemiddeld lange levensduur garandeert het hoogwaardige 28 mm flow binnenwerk met instelbare **temperatuurregeling**. Gusto L beschermt betrouwbaar tegen brandwonden en is zeer gemakkelijk te monteren.
De EASY-FIX bevestiging van de Gusto L1 vergemakkelijkt de snelle en ongecompliceerde montage.

5 jaar garantie af fabriek

Klantenservice af fabriek






Gusto L1

KERAMISCH BINNENWERK · MADE IN GERMANY

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop, zijdelingse hendel en keramisch binnenwerk.
— zwenkbereik 360°
— boor Ø 35 mm

5024170	chroom, hoogdruk	289,08	**349,79 €**
5024171	brushed gold, hoogdruk	462,18	**559,24 €**
5024172	magnetic grey, hoogdruk	462,18	**559,24 €**
5024173	roestvrij staalfinish, hoogdruk	462,18	**559,24 €**
5024174	sun rose, hoogdruk	462,18	**559,24 €**
5024191	chroom, laagdruk ↳	337,82	**408,76 €**





Gusto L2

KERAMISCH BINNENWERK · MADE IN GERMANY

Tweegats-eengreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop, afzonderlijk te positioneren hendel en keramisch binnenwerk.
— zwenkbereik 360°
— boor Ø 35 mm

5024180	chroom, hoogdruk	499,16	**603,98 €**
5024181	brushed gold, hoogdruk	798,32	**965,97 €**
5024182	magnetic grey, hoogdruk	798,32	**965,97 €**
5024183	roestvrij staalfinish, hoogdruk	798,32	**965,97 €**
5024184	sun rose, hoogdruk	798,32	**965,97 €**




Gusto E

Het fascinerende kraandesign van Gusto E is gebaseerd op haar bijna vierkantige vorm en haar selectie van wisselende kleuren. Door moderne PVD-coating verschijnen de SmartShine oppervlakken in brushed gold, sun rose, roestvrij staalfinish of magnetic grey. Klassiek chroom staat als vijfde kleurvariant ter beschikking.
Terwijl de kleurstellingen elegantie uitstralen, accentueert de hoekig vormgegeven, hoge uitloop van Gusto E haar rol als pionier voor een bijzondere keukenomgeving. De uitloop is zwenkbaar.
De keukenkraan beschermt tegen brandwonden en omvat een afgedekte straalregelaar. Een meer dan gemiddeld lange levensduur garandeert het hoogwaardige 28 mm flow binnenwerk met instelbare **temperatuurregeling**. Voor een veilige stand en een ongecompliceerde bevestiging van de kraan zorgt het EASY-FIX montagesysteem.

5 jaar garantie af fabriek

Klantenservice af fabriek






Gusto E1

KERAMISCH BINNENWERK · MADE IN GERMANY

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop, zijdelingse hendel en keramisch binnenwerk.
— zwenkbereik 360°
— boor Ø 35 mm

5024175	chroom, hoogdruk	319,33	**386,39 €**
5024176	brushed gold, hoogdruk	499,16	**603,98 €**
5024177	magnetic grey, hoogdruk	499,16	**603,98 €**
5024178	roestvrij staalfinish, hoogdruk	499,16	**603,98 €**
5024179	sun rose, hoogdruk	499,16	**603,98 €**
5024192	chroom, laagdruk ↳	369,75	**447,40 €**





Gusto E2

KERAMISCH BINNENWERK · MADE IN GERMANY

Tweegats-eengreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop, afzonderlijk te positioneren hendel en keramisch binnenwerk.
— zwenkbereik 360°
— boor Ø 35 mm

5024185	chroom, hoogdruk	549,58	**664,99 €**
5024186	brushed gold, hoogdruk	964,71	**1167,30 €**
5024187	magnetic grey, hoogdruk	964,71	**1167,30 €**
5024188	roestvrij staalfinish, hoogdruk	964,71	**1167,30 €**
5024189	sun rose, hoogdruk	964,71	**1167,30 €**

ARMATE®
KLUDI

KLUDI

Ontvankelijk voor alle wensen



M2	Pagina 103
Mix	Pagina 104
E-GO-L Sensor	Pagina 105
E-GO Voice	Pagina 106
Steel	Pagina 107
L-INE XS	Pagina 108
Bingo Star XS	Pagina 109
Scope	Pagina 110
Bingo Star	Pagina 111
Vuilfilter Ecco	Pagina 111

KLUDI

Kraan voor het raam

De unieke bajonetsluiting: kraan snel omkantelen, raam gewoon openen.



Geen kalk

Hoogwaardige cascade-straalregelaars werken extreem kalkvoorkomend



Laminaire straalregelaar

Geen spatwater, zacht, natuurlijk straalbeeld, daardoor zeer geluidsarm. De laminaire straalregelaar redt het zonder luchtwerveling, daardoor wordt o.a. het ontstaan van aërosolen voorkomen.



Beweeglijke straalregelaar

S-Pointer. Hoe kan men verzekeren dat de kraan de waterstraal daarheen leidt, waar er het minst gespat wordt? Dankzij KLUDI is dat zeer eenvoudig: de straalvormer s-pointer kan met één vingerdruk exact afgesteld worden – wanneer de kraan gemonteerd is, kan individueel bepaald worden, waarheen de straal geleid word.








CLIP-IT

— snelkoppeling voor een snelle en veilige montage van kranen met uittrekdouche/-uitloop
— eenvoudig opsteken van het eindstuk van de slang op de passende adapter aan het kraanlichaam
— geen gereedschap meer noodzakelijk







DO-IT

— flexibele aansluitslangen
— mind. 450 mm
— geen verlengingen meer noodzakelijk





CLICK-IT

— het nieuwe, te clipsen contragewicht
— geen gereedschap meer noodzakelijk



KLUDI biedt u **5 jaar garantie** (wanneer de montage door een vakman gebeurt) op ieder afzonderlijk product en bovendien **10 jaar bijkoop-garantie** op alle reserveonderdelen. Voorwaarden zie kludi.nl

Bovendien biedt KLUDI een **over het hele gebied verspreide klantenservice**.

Alle kranen stemmen overeen met de drinkwaterverordening alsook met de bijbehorende Duitse en Europese norm.

Klantenservice af fabriek:
KLUDI
Tel. +49 2373 904234
Fax +49 2373 904243
kundendienst@kludi.de
www.kludi.de




M2

Het nieuwe binnenwerk M2 onderscheidt zich door zijn filigrane design dat heldere en gereduceerde vormen in de keuken brengt. De extreem vlak, dynamisch geplaatste uitloop verleent in samenspel met de slanke hendel van de kraan haar moderne, frisse gevoelsindruk, die optimaal in een jonge, stedelijke keukensfeer ingepast wordt.

5 jaar garantie af fabriek (behalve op slijtageonderdelen)

Klantenservice af fabriek





M2

KERAMISCH BINNENWERK MADE IN GERMANY

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop en keramisch binnenwerk met **heetwaterbeperking**.
— zwenkbereik 360°
— boor Ø 35 mm
— inclusief DO-IT aansluitslangen

5023076 chroom, hoogdruk		232,77	**281,65 €**




Mix

De beproefde allrounder staat garant voor uitmuntende functionaliteit aan de spoelunit. Met lichtjes gewelfde vormen en rechte lijnen bewijst Kludi Mix zich ook bij het design als moderne klassieker die tijden en modes doorstaat.

5 jaar garantie af fabriek (behalve op slijtageonderdelen)

Klantenservice af fabriek






Mix 1

KERAMISCH BINNENWERK · MADE IN GERMANY

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop, gesloten hendel en keramisch binnenwerk met **heetwaterbeperking**.
— zwenkbereik 360°
— boor Ø 35 mm
— inclusief DO-IT aansluitslangen

5023134	chroom, hoogdruk	352,94	**427,06 €**
5023135	zwart mat, hoogdruk	419,33	**507,39 €**





Mix 2

KERAMISCH BINNENWERK · MADE IN GERMANY

Eengreepsmengkraan. Met **zwenk-/uittrekbare** uitloop, gesloten hendel en keramisch binnenwerk met **heetwaterbeperking**.
— zwenkbereik 110°
— boor Ø 35 mm
— inclusief DO-IT aansluitslangen
— inclusief CLIP-IT snelkoppeling
— inclusief KLICK-IT slanggewicht

5023136	chroom, hoogdruk	451,26	**546,02 €**
5023137	zwart mat, hoogdruk	517,65	**626,36 €**



E-GO-L Sensor


De kraan is uitgerust met een sensor (gepatenteerde elektronica), die een contactloze bediening mogelijk maakt. Met de hand of een voorwerp wordt daarbij de waterloop in gang gezet. Dat is bijzonder praktisch, wanneer de handen vuil zijn, of als er slechts één of geen hand vrij is of als het water snel voor het even afspoelen van fruit of voor het vullen van kannen wordt gebruikt. De temperatuur is daarbij naar behoeven instelbaar. Met de eveneens bestuurbare nalooptijd gaat er geen ongebruikt water verloren. Een manuele bediening is altijd mogelijk. De makkelijk te activeren reinigingsmodus laat ongestoord poetsen toe. Het gepatenteerd elektronisch systeem is duizendvoudig beproefd.

5 jaar garantie af fabriek (behalve op slijtageonderdelen)

Klantenservice af fabriek








E-GO-L Sensor

KERAMISCH BINNENWERK MADE IN GERMANY

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop, laminaire straalregelaar en keramisch binnenwerk met **heetwaterbeperking**. Incl. ingebouwde sensor voor contactloze bediening en vuilzeef.

— bedienbaar met een sensor of handmatig
— hoeveelheid water en temperatuur zijn naar behoeven instelbaar
— de waterstroom wordt door handbeweging geactiveerd
— geïntegreerde reinigingsmodus voor probleemloze reiniging van de kraan
— instelbare sensortijd voor milieuvriendelijk en zuinig waterverbruik
— met de regelbare nalooptijd gaat er geen druppel onbenut verloren
— zwenkbereik 360°
— boor Ø 35 mm
— inclusief DO-IT aansluitslangen

5023128	chroom, met netstekker, hoogdruk	890,76	**1077,82 €**
5023129	zwart mat, met netstekker, hoogdruk	972,27	**1176,45 €**



E-GO Voice


Intelligente functies aan de spoelunit voor het surplus aan hygiëne: aanvullend op de mechanische en digitale bediening kan de E-GO Voice ook contactloos via taal bestuurd worden. Voor dit bedieningscomfort moet de van vorm mooie keukenkraan in het WLAN thuis geïntegreerd zijn. De programmeerbare gesproken instructies worden als routines in Google Home of Amazon Alexa gedeponeerd. Met de gemakkelijk te hanteren S-FLOW-app kunnen er spoelprogramma's opgeroepen worden, het debiet per minuut kan vastgelegd worden of er kan een kinderslot ingesteld worden. Voor bewegingsvrijheid aan de spoelunit zorgt de uittrekbare serviesdouche met twee straaltypes. Inclusief waterspaarfunctie. Naar keuze in chroom of zwart mat.


5 jaar garantie af fabriek (behalve op slijtageonderdelen)

Klantenservice af fabriek









E-GO Voice

MADE IN GERMANY | KERAMISCH BINNENWERK

Eengreepsmengkraan. Met **zwenk-/uittrekbare** slangdouche (straal/douche omschakelbaar), laminaire straalregelaar en elektronisch binnenwerk met **beperking van heet water** (via app instelbaar). Incl. spraakbesturing en mechanische bediening.

- naar keuze door middel van spraakbesturing (verbonden via WLAN met Amazon Alexa/Google Home), S-FLOW-APP of handmatig te bedienen
- Voice Control: programmeerbare gesproken commando's voor een contactloze bediening
- twee individueel vooringestelde waterhoeveelheden kunnen via de digitale hendel opgevraagd worden
- de S-FLOW-APP omvat een mogelijk kinderslot en informeert bovendien over water- en energieverbruik
- zwenkbereik 360°
- boor-Ø 35 mm
- incl. DO-IT aansluitslangen
- incl. CLICK-IT slanggewicht

5023140 chroom, met netstekker, hoogdruk	1668,07	**2018,36 €**
5023141 zwart mat, met netstekker, hoogdruk	2092,44	**2531,85 €**



Steel


De pure elegantie van roestvrij staal. Kwaliteit bereikt haar hoogste stand, wanneer zij geen compromissen aangaat. Steel gaat deze weg. De eengreeps-mengkraan voor spoeltafels zijn vervaardigd van puur roestvrij staal met buitengewoon fijn geborsteld oppervlak. Hun massief materiaal maakt ze extreem duurzaam en robuust. De puristische kranen zijn beproefd als beste functionele keukengereedschappen en stralen gelijktijdig een onovertroffen waardigheid uit. Alleen roestvrij staal bezit deze koele elegantie, die keukens nieuw ensceneert.

Roestvrij staal

5 jaar garantie af fabriek (behalve op slijtageonderdelen)

Klantenservice af fabriek






Steel 1

KERAMISCH BINNENWERK

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop en keramisch binnenwerk.
— zwenkbereik 360°
— boor Ø 35 mm

5023124 roestvrij staal, hoogdruk		326,05	**394,52 €**






Steel 2

KERAMISCH BINNENWERK

Eéngreepsmengkraan. Met **zwenk-/uittrekbare** slangdouche gemaakt van Messio roestvrij staal (straal/douche omschakelbaar) en keramisch binnenwerk.
— zwenkbereik 110°
— boor Ø 35 mm

5023125 roestvrij staal, hoogdruk		473,11	**572,46 €**






Steel L1

KERAMISCH BINNENWERK

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop, zijdelingse hendel en keramisch binnenwerk.
— zwenkbereik 360°
— boor Ø 35 mm
— inclusief DO-IT aansluitslangen

5023126 roestvrij staal, hoogdruk		355,46	**430,11 €**





Steel L2

KERAMISCH BINNENWERK

Eengreepsmengkraan. Met **zwenk-/uittrekbare** uitloop, zijdelingse hendel en keramisch binnenwerk.
— zwenkbereik 180°
— boor Ø 35 mm
— inclusief DO-IT aansluitslangen

5023127 roestvrij staal, hoogdruk		519,33	**628,39 €**




L-INE XS

De aanvulling "XS" in de serie kenmerkt de slankere designtaal, die zich harmonisch aan de puristische esthetiek van moderne keukens aanpast. Een in filigrane vorm van de sokkel tot aan de uitloop. Door de kortere greep is de montage voor achterwanden mogelijk.

5 jaar garantie af fabriek (behalve op slijtageonderdelen)

Klantenservice af fabriek





L-INE XS 1

KERAMISCH BINNENWERK · MADE IN GERMANY

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop, zijdelingse korte hendel, keramisch binnenwerk en laminaire straalregelaar.
— zwenkbereik 360°
— boor Ø 35 mm
— inclusief DO-IT aansluitslangen

5023220 chroom, hoogdruk		249,58	**301,99 €**




Bingo Star XS

Aantrekkelijk design met een bevallig hoge en zwenkbare uitloop. Door de kortere greep is de montage voor achterwanden mogelijk.

5 jaar garantie af fabriek (behalve op slijtageonderdelen)

Klantenservice af fabriek






Bingo Star XS 1

KERAMISCH BINNENWERK · MADE IN GERMANY

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop, zijdelingse hendel, keramisch binnenwerk en laminaire straalregelaar.
— zwenkbereik 360°
— boor Ø 35 mm
— inclusief DO-IT aansluitslangen

5023130	chroom, hoogdruk	249,58	**301,99 €**
5023138	zwart mat, hoogdruk	309,24	**374,18 €**





Bingo Star XS 3

KERAMISCH BINNENWERK · MADE IN GERMANY

Eengreepsmengkraan. Met **zwenk-/uittrekbare** uitloop, zijdelingse hendel en keramisch binnenwerk.
— zwenkbereik 360°
— boor Ø 35 mm
— inclusief DO-IT aansluitslangen

5023131	chrom, hoogdruk	368,07	**445,36 €**
5023139	zwart mat, hoogdruk	448,74	**542,98 €**



Scope


De nieuwe kleine in het KLUDI assortiment.
Met haar minimalistische hendel en de dynamische uitloopgeleiding is Scope als het ware geschapen voor de moderne hedendaagse keukens. Zelfbewustzijn in design en atrractief in prijs biedt de serie Scope een hoog- en laagdrukvariante en een variante met uittrekbare uitloop. De hoogdrukvariant bestaat als verdere XL-modelvariant met verhoogde sokkel. De modellen met vaste uitloop hebben een comfortabel zwenkbereik van 360° voor maximale bewegingsvrijheid. De verbluffende oplossing onder het raam: Gewoon aan de uitloop optillen en opzij leggen. Binnen een seconde. Net zoals het terugplaatsen: Kraan op de sokkel plaatsen en kort naar links draaien. Onmiddellijk klaar voor gebruik dankzij automatische vergrendeling! Scope – daar past gewoon alles!

5 jaar garantie af fabriek (behalve op slijtageonderdelen)
Klantenservice af fabriek



Scope 5 Raamarmatuur






Scope 1

KERAMISCH BINNENWERK · MADE IN GERMANY

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop en keramisch binnenwerk.
— zwenkbereik 360°
— boor Ø 32 mm

5023084 chroom, hoogdruk	212,61	**257,26 €**
5023085 chroom, laagdruk ↳	260,50	**315,21 €**






Scope 2 XL

KERAMISCH BINNENWERK · MADE IN GERMANY

Eengreepsmengkraan. Met verhoogde sokkel, zwenkbare uitloop en keramisch binnenwerk.
— zwenkbereik 360°
— boor Ø 32 mm

5023086 chroom, hoogdruk	258,82	**313,17 €**






Scope 4

KERAMISCH BINNENWERK · MADE IN GERMANY · BELGAQUA

Eengreepsmengkraan. Met **zwenk-/uittrekbare** uitloop en keramisch binnenwerk.
— zwenkbereik 110°
— boor Ø 35 mm

5023088 chroom, hoogdruk	359,66	**435,19 €**
5023079 chroom, laagdruk ↳	448,74	**542,98 €**





Scope 5 raamarmatuur

KERAMISCH BINNENWERK · MADE IN GERMANY

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop en keramisch binnenwerk. Bekoort door doodgemakkelijke bediening.
— **hoogte gekanteld slechts 25 mm**
— zwenkbereik 360°
— boor Ø 35 mm
— inclusief DO-IT aansluitslangen

5023087 chroom, hoogdruk	352,94	**427,06 €**



Bingo Star

Attractief design en een bevallige modeldiversiteit bij de Star-familie.
De hoge, zwenkbare uitloop zorgt voor bewegingsvrijheid, en de hoogwaardige uitrusting met keramisch binnenwerk en **heetwaterbeperking** garandeert een lange, gemeenzame toekomst.

De verbluffende oplossing onder het raam: gewoon aan de uitloop optillen en opzij leggen. Binnen een seconde. Net zoals het terugplaatsen: Kraan op de sokkel plaatsen en kort naar links draaien. Onmiddellijk klaar voor gebruik dankzij automatische vergrendeling!

Roestvrijstalen finish – mooi als roestvrij staal, resistent als chroom.


5 jaar garantie af fabriek (behalve op slijtageonderdelen)

Klantenservice af fabriek



Bingo Star 3 Raamarmatuur






Bingo Star 1

KERAMISCH BINNENWERK | MADE IN GERMANY

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop, zijdelingse hendel en keramisch binnenwerk. Hogedruk kraan met laminaire straalregelaar.
— zwenkbereik 360°
— boor Ø 35 mm

5023007 chroom, hoogdruk		344,54	**416,89 €**
5023008 chroom, laagdruk ↯		415,97	**503,32 €**
5023034 roestvrij staalfinish, hoogdruk		540,34	**653,81 €**
5023012 roestvrij staalfinish, laagdruk ↯		623,53	**754,47 €**






Bingo Star 2

KERAMISCH BINNENWERK | MADE IN GERMANY | BELGAQUA

Eengreepsmengkraan. Met **zwenk-/uittrekbare** uitloop, zijdelingse hendel, keramisch binnenwerk en laminaire straalregelaar.
— zwenkbereik 230°
— boor Ø 35 mm
— incl. CLIP-IT snelkoppeling

5023009 chroom, hoogdruk		490,76	**593,82 €**
5023035 roestvrij staalfinish, hoogdruk		649,58	**785,99 €**






Bingo Star 3 raamarmatuur

KERAMISCH BINNENWERK | MADE IN GERMANY

Eengreepsmengkraan. Zwenkbare uitloop, keramisch binnenwerk en laminaire straalregelaar.
— **hoogte gekanteld slechts 25 mm**
— zwenkbereik 360°
— boor Ø 35 mm
— inclusief DO-IT aansluitslangen

5023010 chroom, hoogdruk		536,13	**648,72 €**
5023036 roestvrij staalfinish, hoogdruk		777,31	**940,55 €**





Vuilfilter Ecco 1

Voor hoekventielen DN 10. Met filterelement en losschroefbare schroef. Beschermt het binnenwerk tegen vuilinspoelingen. Bij hoogdrukkranen zijn er twee filters vereist, bij laagdrukkranen slechts één filter.


5031005 3/8", chroom		28,99	**35,08 €**

KLUDI

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.

ARMATE®
Wastafelkranen

Modernste techniek
voor pure ontspanning



Glam Bad	Pagina 114
Glam Leva Bad	Pagina 114
Stile Bad	Pagina 115
Sottile Bad	Pagina 116
Kardon Bad	Pagina 117
Ceraflex Bad	Pagina 118
Ceraplan Bad	Pagina 118
Cerafine O Bad	Pagina 118
Connect Air	Pagina 118
Zenta Bad	Pagina 119
Pure & Easy Bad	Pagina 119
Objekta Bad	Pagina 119
Pure & Solid Bad	Pagina 119

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.




Glam Bad

Minimalistische vormgeving, elegant en tijdloos. Centraal in het ontwerp staat de strakke lijn van uitgebalanceerd spelen met scherpe geometrie.

5 jaar fabrieksgarantie (behalve op slijtagegevoelige onderdelen).

Binnen de garantieperiode wordt uw beroep op klantenondersteuning individueel afgehandeld volgens afspraak.






Glam 1 Bad

KERAMISCH BINNENWERK

Eengreepsmengkraan. Met keramisch binnenwerk. Met afloopgarnituur Klick-Komfort (zonder overloop).
— boor Ø 35 mm

5011285	chroom, hoogdruk	241,85	**292,64 €**
5011286	zwart mat, hoogdruk	320,08	**387,30 €**






Glam 2 Bad

KERAMISCH BINNENWERK

Eengreepsmengkraan. Met keramisch binnenwerk. Uiterst geschikt voor het gebruik met opzet-wastafel.
— zonder afloopgarnituur
— boor Ø 35 mm

5011287	chroom, hoogdruk	286,05	**346,12 €**
5011288	zwart mat, hoogdruk	364,12	**440,59 €**





Glam Leva Bad

KERAMISCH BINNENWERK

Eengreepsmengkraan. Met keramisch binnenwerk. Met afloopgarnituur Klick-Komfort (zonder overloop).
— boor Ø 35 mm

5011297	chroom, hoogdruk	302,69	**366,25 €**
5011298	zwart mat, hoogdruk	406,97	**492,43 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.




Stile 1 Bad

Elegant en mooi gevormd design op het punt gebracht. Sober, eenvoudig en daarom optisch passend bij iedere wastafel.

5 garantie af fabriek (behalve op slijtageonderdelen)

Uw claim voor klantenservice gedurende de garantieperiode regelen wij individueel volgens afspraak.






Stile 1 Bad

KERAMISCH BINNENWERK

Eengreepsmengkraan. Met keramisch binnenwerk. Met afloopgarnituur Klick-Komfort (zonder overloop).
— boor Ø 35 mm

5011289	chroom, hoogdruk	229,24	**277,38 €**
5011290	zwart mat, hoogdruk	311,18	**376,53 €**





Stile 2 Bad

KERAMISCH BINNENWERK

Eengreepsmengkraan. Met keramisch binnenwerk. Uiterst geschikt voor het gebruik met opzet-wastafel.
— zonder afloopgarnituur
— boor Ø 35 mm

5011291	chroom, hoogdruk	277,06	**335,24 €**
5011292	zwart mat, hoogdruk	356,05	**430,82 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.




Sottile Bad

Perfect design, waarbij de tegenstellingen harmoniëren: de zacht overkomende robuustheid werkt vertrouwd en is een verschijning op zich. Een statement voor evenwicht en een goed humeur – charmant en stijlvol.

5 jaar fabrieksgarantie (behalve op slijtagegevoelige onderdelen).

Binnen de garantieperiode wordt uw beroep op klantenondersteuning individueel afgehandeld volgens afspraak.






Sottile 1 Bad

KERAMISCH BINNENWERK

Eengreepsmengkraan. Met keramisch binnenwerk. Met afloopgarnituur Klick-Komfort.
— zwenkbereik 360°
— boor Ø 35 mm

5011293	chroom, hoogdruk	268,74	**325,18 €**
5011294	zwart mat, hoogdruk	357,90	**433,06 €**





Sottile 2 Bad

KERAMISCH BINNENWERK

Eengreepsmengkraan. Met keramisch binnenwerk. Met afloopgarnituur Klick-Komfort.
Uiterst geschikt voor het gebruik met opzet-wastafel.
— zwenkbereik 360°
— boor Ø 35 mm

5011295	chroom, hoogdruk	287,90	**348,36 €**
5011296	zwart mat, hoogdruk	373,19	**451,56 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.




Kardon

Elegant en mooi gevormd design op het punt gebracht. Sober, eenvoudig en daarom optisch passend bij iedere wastafel.

5 garantie af fabriek (behalve op slijtageonderdelen)

Uw claim voor klantenservice gedurende de garantieperiode regelen wij individueel volgens afspraak.






Kardon 1 Bad

KERAMISCH BINNENWERK

Eengreepsmengkraan. Met trekstang-afloopgarnituur 1¼", keramisch binnenwerk, **ECO-functie** (CLICK-binnenwerk) en **beschermingsinrichting tegen brandwonden**.
— boor Ø 35 mm

5011084 chroom, hoogdruk	136,13	**164,72 €**





Kardon 2 Bad

KERAMISCH BINNENWERK

Eengreepsmengkraan. Met trekstang-afloopgarnituur 1¼" en keramisch binnenwerk.
— boor Ø 35 mm

5011086 chroom, hoogdruk	167,23	**202,35 €**
5011095 zwart mat, hoogdruk	198,74	**240,48 €**




Ceraflex Bad

Geniet van de perfecte balans tussen elegantie en innovatie. Pientere functies gecombineerd met veiligheid maken badkranen van Ideal Standard tot dat, wat zij zijn.

5 jaar garantie af fabriek

Klantenservice af fabriek






Ceraflex Bad

KERAMISCH BINNENWERK German Engineering

Eengreepsmengkraan. Met trekstang-afloopgarnituur 1¼", keramisch binnenwerk en ECO-functie (met temperatuurregeling en straalregelaar van 5 l).
— boor Ø 35 mm
— EASY-FIX montagesysteem

5024077 chroom, hoogdruk	178,15	**215,56 €**






Ceraplan Bad

KERAMISCH BINNENWERK German Engineering

Eengreepsmengkraan. Met trekstang-afloopgarnituur 1¼", keramisch binnenwerk en ECO-functie (met temperatuurregeling en straalregelaar van 5 l).
— boor Ø 35 mm
— EASY-FIX montagesysteem

5024078 chroom, hoogdruk	235,29	**284,70 €**






Cerafine O Bad

KERAMISCH BINNENWERK German Engineering

Eengreepsmengkraan. Met trekstang-afloopgarnituur 1¼", keramisch binnenwerk en ECO-functie (met temperatuurregeling en straalregelaar van 5 l).
— boor Ø 35 mm
— EASY-FIX montagesysteem

5024079 chroom, hoogdruk	215,97	**261,32 €**
5024071 zwart mat, hoogdruk	288,24	**348,77 €**





Connect Air Bad

KERAMISCH BINNENWERK MADE IN GERMANY

Eengreepsmengkraan. Met trekstang-afloopgarnituur 1¼", keramisch binnenwerk en ECO-functie (met CLICK-cartridge, temperatuurregeling en straalregelaar van 5 l).
— boor Ø 35 mm
— EASY-FIX montagesysteem

5024029 chroom, hoogdruk	289,92	**350,80 €**




Zenta Bad

De badkamerseries van Kludi overtuigen door hoge functionaliteit en omvangrijke productdiversiteit.

5 jaar garantie af fabriek (behalve op slijtageonderdelen)

Klantenservice af fabriek






Zenta Bad

KERAMISCH BINNENWERK MADE IN GERMANY

Eengreepsmengkraan. Met trekstang-afloopgarnituur 1¼", keramisch binnenwerk en beweeglijke straalregelaar s-Pointer.
— boor Ø 33 mm

5023080 chroom, hoogdruk		257,98	**312,16 €**






Pure & Easy Bad

KERAMISCH BINNENWERK MADE IN GERMANY

Eengreepsmengkraan. Met trekstang-afloopgarnituur 1¼" en keramisch binnenwerk.
— boor Ø 35 mm

5023102 chroom, hoogdruk		172,27	**208,45 €**






Objekta Bad

KERAMISCH BINNENWERK MADE IN GERMANY

Eengreepsmengkraan. Met trekstang-afloopgarnituur 1¼" en keramisch binnenwerk.
— boor Ø 35 mm

5023082 chroom, hoogdruk		246,22	**297,93 €**





Pure & Solid Bad

KERAMISCH BINNENWERK MADE IN GERMANY

Eengreepsmengkraan. Met trekstang-afloopgarnituur 1¼" en keramisch binnenwerk.
— boor Ø 35 mm

5023101 chroom, hoogdruk		235,29	**284,70 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.

ARMATE®
Warmwateropslag

Warm water – onmiddellijk!



Q5 5-liter-boiler Pagina 122
Close-in toestel Small U5 Pagina 123
Close-in toestel TR 1500 Pagina 124
Close-in toestel met druppelstop TR 3500 Pagina 125



Q5 5-liter-boiler


De Q5 5-liter-boiler vormt een vernieuwing op het gebied van de kleine close-in boilers. De toepassing van deze boiler maakt het gebruik van elke hogedrukkraan mogelijk, ook indien er slechts één aansluiting voor koud water in de keuken ter beschikking staat. Beperkingen bij de keuze van de kraan behoren tot het verleden. De innovatieve isolatie van het toestel doet de beschikbaarstellingskosten van het hete water tegenover een kleine 5 liter close-in boiler duidelijk afnemen. De Q5 boiler garandeert gelijkmatige waterdruk bij warm, koud en gemengd water.

Bij een waterdruk van meer dan 4 bar moet constructief een drukregelaar voor de veiligheidsgroep worden geplaatst.

Max. waterdruk 5 bar.







Q5 5 liter close-in boiler CE

Boiler. De kleine Q5 5-liter-boiler valt onmiddellijk op door zijn compacte bouwwijze. Zijn hoogte bedraagt slechts 145 mm. Het bijzondere aan de Q5 is dat hij op verschillende manieren in of onder praktisch alle keukenkasten ondergebracht kan worden. Het toestel kan liggend of staand gemonteerd worden. Uw installateur brengt de boiler onzichtbaar achter de sokkellijst aan en plaatst hem horizontaal of verticaal aan een zij- of achterwand.

Voordelen van de Q5 5-liter-boiler tegenover de aansluiting op een centrale warmwatervoorziening:
— geen wachttijd
— spaart water
— spaart energie
— spaart geld
— geen lagedrukkraan nodig

De Q5 biedt bovendien nog andere voordelen tegenover een traditionele kleine close-in boiler:
— **als drukbestendige boiler van hoogwaardige roestvrije staal kunnen er normale hogedrukkranen aangesloten worden**
— **GEEN hinderlijk nadruppelen uit de kraan!**
— Thermostaat langs buiten instelbaar
— Onzichtbaar achter de sokkellijst te monteren
— Verschillende montagemogelijkheden
— Totaalconcept, inclusief drukbestendige veiligheidsgroep en set voor aansluiting

Garantie
Op de inwendige roestvrij stalen tank van de boiler verlenen wij 5 jaar fabrieksgarantie. Voor de overige onderdelen geldt een fabrieksgarantie van 2 jaar. Voorwaarden: zie www.naber.com/nl/garantie/.

Technische gegevens:
— aansluiting en temperatuurregelaar aan de zijkant
— 5 liter vulvolume
— vermogen 2200 watt
— instelbereik 30–80°C
— opwarmtijd tot 65°C: 18 min
— Stilstandverlies: 21 watt
— 145 x 540 x 215 mm (H x B x D)

Inbouwhoogte van de afvoer in de muur (door de klant) 400 mm van de bovenkant van de vloer.

6012007	zwart mat/grijs, voor aansluiting in DE, AT, LU	977,38	**1182,63 €**




Close-in toestel Small U5

Voor aansluiting van lage druk kranen.
Door een snelle opwarming kan het water- en stroomverbruik gering gehouden worden. Plaatsbesparend close-in toestel om de ruimte onder de spoelunits in de keuken elders te kunnen benutten.







Close-in toestel Small U5

Warm water opslag.
— **inbouwdiepte slechts 155 mm**
— kleine boiler 5 liter, wit. Open (drukloos).
— boilermateriaal van kunststof
— compactwarmte-isolatie
— traploze temperatuurregeling van 30–85 °C
— mengwaterhoeveelheid 40 °C 7,5 l
— de uitloop van een kraan moet altijd vrij zijn
— zo mogelijk geen douchekraan gebruiken
— met stekker met veiligheidscontact en wandbevestigingslijst
— door de netstekker uit te trekken terugstelbare veiligheidstemperatuurbegrenzer
— aanraak-/vochtigheidsbeveiliging IP24
— elektrische aansluiting 230 V, 50 Hz, 10 A
— stekkerklaar, aansluitwaarde 2 kW
— gewicht met watervulling 7,4 kg
— toestelafmetingen 365 x 230 x 155 mm (H x B x D)
— **max. waterdruk 4 bar**
— **max. waterstroom 5 l / min.**

6011044 wit ↯	224,37	**271,49 €**

Optioneel toebehoren

6011045 Debietmeter, rood	59,92	**72,50 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.




Close-in toestel

Voor aansluiting van lage druk kranen.







Close-in toestel TR 1500

Waterboiler.

— kleine boiler 5 liter, wit. Open (drukloos)
— boilermateriaal van kunststof
— hoogwaardige compactwarmte-isolatie
— traploze temperatuurregeling van 35–85 °C
— met antivriesstand "*" en energiespaarstand "e"
— temperatuurbegrenzing op stand "I" of stand "e" beperkbaar
— functielampje
— mengwaterhoeveelheid 40 °C 9,5 l
— de uitloop van een kraan moet altijd vrij zijn
— zo mogelijk geen douchekraan gebruiken
— geringste stand-by verbruik (ongeveer 0,2 kWh bij 65 °C/24 uur)
— met bevestigingsmateriaal, montagebeugel
— opnieuw inschakelbare veiligheidstemperatuurbegrenzing
— aanraak-/vochtigheidsbeveiliging IP24D
— elektrische aansluiting 220–240 V
— stekkerklaar, aansluitwaarde 2,2 kW
— gewicht met watervulling 7,5 kg
— toestelafmetingen (H x B x D) 390 x 258 x 245 mm

6011041 wit ↯		226,89	**274,54 €**

Optioneel toebehoren


6011045 Debietmeter, rood		59,92	**72,50 €**


Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.




Close-in toestel met druppel- en drukstop

Voor aansluiting van lage druk kranen.
Geen druppelen uit de kraanuitloop bij het verwarmen, geen verspilling van water, schoon en milieubewust. De drukuitschakeling toont de verkalking aan en herkent de verkeerde wateraansluiting vanaf 0,25 MPa (2,5 bar). In deze gevallen vergrendelt de drukstop functie de koud watertoevoer en toont zo de overdruk aan. De drukstop functie werkt analoog een zekering. Als de fout verholpen en de overdruk verwijderd is, kan zij teruggezet worden en de kleine boiler staat onmiddellijk weer ter beschikking.









Close-in toestel TR 3500

Druppelstop verhindert het druppelen bij het verwarmen, bespaart water en vermindert kalkafzettingen. De drukstop toont de verkalking aan en herkent de verkeerde wateraansluiting vanaf 0,25 MPa (2,5 bar).

- met druppelstop
- CLICKFIX-montagetechniek bespaart tijd en geld
- tankmateriaal van kunststof met hoogwaardige Lambdapor isolatie
- temperatuurkeuze traploos van 35 °C tot 85 °C met blokkeerstanden bij "*", "I" en "e" • antivriesstand
- indicatielampje voor werking
- afscherming voor stroombesparing
- opgave van hoeveelheid mengwater op de afscherming voor stroombesparing
- de uitloop van een kraan moet altijd vrij zijn
- zo mogelijk geen douchekraan gebruiken
- hoge mengwaterhoeveelheid 14 liter 40 °C heet water
- langs buiten eenvoudig toegankelijk aardingcontact voor controle van de elektrische veiligheid conform BGV A3
- geringste terbeschikkingstelling energieverbruik van slechts 0,18 kWh/d
- veilige metalen wateraansluitingen van messing, met gekenmerkte kleuren
- opnieuw inschakelbare veiligheidstemperatuurbegrenzing
- aanraak-/afdichtingsnorm IP24D
- elektrische aansluiting 230 V, stekkerklaar, aansluitwaarde 2,2 kW
- gewicht met watervulling 7,7 kg
- toestelafmetingen (H x B x D) 435 x 270 x 240 mm

6011043 wit	↯	365,55	**442,32 €**


Optioneel toebehoren

6011045 Debietmeter, rood		59,92	**72,50 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.

SELECTAkit®


Afval-verzamelaars



Afvalver-zamelaars

Intelligentie

Naber®
...inspireert!



Afval netjes scheiden, ontziet natuurlijke hulpbronnen. Gelijktijdig nog orde in de onderkast brengen, betekent tijdsbesparing en comfortabele duurzaamheid. Zo maken de SELECTAkit® afvalscheidingssystemen verantwoord ecologisch denken gemakkelijk!

Want voor elke keukenonderkast biedt het sinds lange tijd creatief almaar verder ontwikkelde assortiment aan SELECTAkit® afvalverzamelaars het optimale afvalscheidingssysteem met de organisatie van de precies passende opbergruimte. Ze zijn uitgesproken praktisch, rijk geschakeerd en extreem flexibel: Cox® Base, Cox StandUP®, Cox Clan®, Cabbi® … En met Cox Base-Board® en Cox Work® zijn daarbij op maat gemaakte orde- en opbergsystemen verkrijgbaar. Dat betekent: ongekende opbergmogelijkheden voor accessoires en benodigdheden, gecombineerd met een uiterst functioneel en ergonomisch design.

SELECTAkit®
Afvalverzamelaars

Uit nieuw denken wordt innovatieve techniek ontwikkeld













SELECTAkit®
Uittrektechniek met frontuittreksysteem
De hoogwaardige uittrektechniek — Pagina 133–170

SELECTAkit®
Uittrektechniek voor voorhanden uittreksystemen
Het flexibele afvalsysteem — Pagina 171–204

SELECTAkit®
Uittrektechniek voor draaideuren
De perfecte aanvulling van functionaliteit en ergonomie — Pagina 205–230

SELECTAkit®
Zwenktechniek voor draaideuren
De techniek van kortere afstanden — Pagina 231–240

SELECTAkit®
Vrijstaande emmers/Afvalhakselaar
Het optisch middelpunt van een kamer — Pagina 241–244

Overzicht van de verzamelaars

Uittrektechniek voor front-uittreksystemen

Pagina 133–170





Massief front | Frontpaneel met één indeling

Diepte 320 mm

	Pagina
Cox® Base 360 K	146–147, 149
Cox Base-Board®	141–142, 148

Diepte 400 mm

	Pagina
Cox® Base 360 S	135–137, 143–144
Cox® Base Q+	139
Cox® Base Q	140
Cox Base-Board®	141–142, 148
Cox Base-Board® 900	145
Cox® Base 360 S/900-4	145
Cox Cick-E® 600	144
Cox Cick-E® 600 K	149
Cox® Base 460 S	150–152
Cox Cick®	153
LED Fußkick Libero 3.0	153
Cox Work®	154–156
Cox® Base 360 R	157–158
Cox® Base 460 R	159–160

Diepte > 400 mm

	Pagina
Cox Clan®	161–165
Cox Cick®	163
Bio Double 30 BM	168
Tandem 2	168
Müllex Comfort 35/5/4/4	168
Müllex Comfort 35/17/4/4	169
Müllex Oekonom 35/2/2	169
Müllex Boxx 55/60-R Bio	169
Müllex Euro Boxx 55/60 R	170
StopMatic	170

Uittrektechniek voor voorhanden uittreksystemen

Pagina 171–204





Massief front | Frontpaneel met één indeling | Frontpaneel met één indeling | Frontpaneel met twee indelingen

Diepte 310 mm

	Pagina
Cox Stand-UP® 350 K	182–183
Cox® Box 235 K	188–190
Cox® Box 275 K	193–195

Diepte 400 mm

	Pagina
Cox Stand-UP® 250 S	173–175
Cox Stand-UP® 280 S	176–178
Cox Stand-UP® 350 S	179–181
Cox® Box 235 S	185–187
Cox® Box 275 S	191–192
Cox® Box 360 S	197–198
Cox® Box 350 S	199–200

Diepte > 400 mm

	Pagina
Cox® Giallo	201
X-LINE	202–203

Uittrektechniek voor draaideuren

Pagina 205–230





Massief front | Frontpaneel met één indeling

	Pagina
Clap 1–3	206–208
Double 1/Double deluxe	209
Double 3	209
Trenta 1	210
Double Shorty/Trio Shorty	211
Double Shorty plus	212
Double 4	212
Trenta 5	212
Quarta 1	213
Double 2	213
Trenta 6	213
Bio Single 30 DT	214
Big Boy 30/40	214
Double Master/Bio Double Master	215
Trio Master/Bio Master	215–216
Double Master Maxi 40 DT	216
Bio Trio Maxi 40 DT	216
Bio Double 30 DT	217
Bio Trio DT	217
Kitchen Box	217
Solo 3635/3636	218
Tandem 7	218
Trenta 7/8	219
Poetsmiddeluittreksysteem Carry	220
Tandem 7 K/S	220–222
Easy Cargo 1	223
Big Double	223
Double Master 2 DS	228
Trio Master 3 DS	229
Double 2 DS	229
Trenta 6 DS	229

Hoekoplossingen

	Pagina
Corner Boy	224
Rondo plus	225–226
Rolwagen DS	227–228

Overzicht van de verzamelaars

Zwenktechniek voor draaideuren

Pagina 231–240





Massief front



Frontpaneel met één indeling

	Pagina
Cabbi® junior	232–233
Cabbi®	234–235
Cox® Beep	236
Müllex Single 35	237
Müllex Euro Flexx	237
Vario	237–238
Öko 1	239
Uno 3418	239
Duo 3416	239

Vrijstaande emmers, afvalhakselaar

Pagina 241–244





	Pagina
Kickboy	242
Pushboy	242
Beta	242
Alpha	243
Dassa	243
Evolution 100	244
Modell 56	244

SELECTAkit®

Uittrektechniek met frontuittreksysteem

De hoogwaardige uittrektechniek



Cox® Base 360 S	Pagina 135–137
Cox® Base Q	Pagina 138–140
Cox Base-Board®	Pagina 141–142
Cox® Base 360 S met Base-Board®	Pagina 142–144
Cox Cick-E® 600	Pagina 144
Cox Base-Board® 900	Pagina 145
Cox® Base 360 S/900-4	Pagina 145
Cox® Base 360 K	Pagina 146–147
Cox Base-Board®	Pagina 148
Cox® Base 360 K met Base-Board®	Pagina 149
Cox Cick-E® 600 K	Pagina 149
Cox® Base 460 S	Pagina 150–152
Cox Cick®	Pagina 153
LED Voetkick Libero 3.0	Pagina 153
Cox Work®	Pagina 154–156
Cox® Base 360 R	Pagina 157–158
Cox® Base 460 R	Pagina 159–160
Cox Clan® 490	Pagina 161–163
Cox Cick®	Pagina 163
Cox Clan® 580	Pagina 164–165
Overzicht van reserve-emmers en deksels	Pagina 166–167
Bio Double 30 BM	Pagina 168
Tandem 2	Pagina 168
Müllex	Pagina 168–170
StopMatic	Pagina 170
KickMatic	Pagina 170

Geschikt voor de volgende fronten:



Massief front

Frontpaneel met één indeling

Gelieve de hoogten bij productgroepen te controleren.

SELECTAkit®

Uittrektechniek met frontuittreksysteem




COX® Base

Hoogwaardige oplossing voor inbouw afvalverzamelaars, die door hoge kwaliteit, comfort en perfecte uittrektechniek overtuigt.

- In langdurige tests gekeurde volledige uittrektechniek van GRASS met synchronisatie, automatische intrekking en Airmatic aanslagdemping
- Ook onder volledige belasting hoogste loopcomfort en zijstabiliteit (40 kg draagvermogen)
- Versterkt metalen behuizingonderstel voor de containeropname, met poeder gecoat
- Uittrekbaar metalen deksel met greepclip bruikbaar als extra opbergvlak, met poeder gecoat
- Leverbaar voor 4 kastbreedtes alsook met standaard- en XXL containeruitrusting, slechts 400 mm inbouwdiepte
- Optionele 10 l container met biologisch deksel en adsorptiekoolfilter
- Nauwkeurig passende montage met het "quick & easy" onderstel voor snelle montage

Cox® Base – voorsprong door perfecte, gedempte uittrektechniek


De Cox® Base overtuigt door eenvoudigste montage:



1. GRASS geleiding 470 mm in het zijdeel inleggen en aan het corpus aansluitend monteren (quick & easy).



2. Opbergdeksel in het kunststof glijlager schuiven.



3. Uittrekbehuizing in de uittrekrails hangen.




4. Frontbevestiging met sjabloon monteren.



5. Frontplaat in de uittrekbehuizing hangen en bevestigen.




6. Containers plaatsen. Klaar!




Cox® Base 360 S

Afvalverzamelaar als frontuittreksysteem met soft intreksysteem en aanslagdemping.
— inbouwhoogte 360 mm
— inbouwdiepte 400 mm
— **diepte van het montageframe 470 mm**
— "quick&easy"-montageframe voor verschillende corpusdiktes (16/19 mm)
— "nova Pro"-geleidingsrail
— functioneel design

Container uitrustingsysteem/liter					
Corpus	400	450	500	600	900
	10 / 10		16 | 10 / 10	10 / 10 | 22	22 | 22 | 10 / 10
	22	16 | 16	16 | 22	22 | 22	2,7 | 2,7 | 1,2 / 1,2
				10 | 10 / 10 | 10	







Cox® Base 360 S/400-1

Met uittrekbaar compleet deksel.
— diepte van de geleidingrail 470 mm
— afvalvolume 22 liter
— techniek: volledig uittrekbaar
— montage: kastwand en frontpaneel
— **met softintreksysteem en demping**
— **geschikt voor Cox Work® box voor benodigdheden (zie catalogus 1 pagina's 154–156/24 NL)**

8012310	lichtgrijs, H 360 mm	300,00	**363,00 €**
8013310	antraciet, H 360 mm	300,00	**363,00 €**







Cox® Base 360 S/400-2

Met uittrekbaar compleet deksel.
— diepte van de geleidingrail 470 mm
— afvalvolume 20 (2 x 10) liter
— techniek: volledig uittrekbaar
— montage: kastwand en frontpaneel
— **met softintreksysteem en demping**

8012300	zonder biologisch deksel, lichtgrijs, H 360 mm	300,00	**363,00 €**
8013300	zonder biologisch deksel, antraciet, H 360 mm	300,00	**363,00 €**
8012313	met biologisch deksel, lichtgrijs, H 360 mm	304,56	**368,52 €**
8013313	met biologisch deksel, antraciet, H 360 mm	304,56	**368,52 €**
Optioneel toebehoren			
8011312	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	14,79	**17,90 €**
8013312	Biologisch deksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	14,79	**17,90 €**
8011178	Biologische filter toerustset, zwart	7,39	**8,94 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






450 mm KASTBREEDTE | VOLLEDIG UITTREKBAAR | LGA Qualitäts-Zertifikat | lichtgrijs | antraciet

Cox® Base 360 S/450-2

Met uittrekbaar compleet deksel.
- diepte van de geleidingrail 470 mm
- afvalvolume 32 (2 x 16) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastwand en frontpaneel
- **met softintreksysteem en demping**

8012301	lichtgrijs, H 360 mm	317,14	**383,74 €**
8013301	antraciet, H 360 mm	317,14	**383,74 €**
Optioneel toebehoren			
8012367	Cox Cick®, donkergrijs/chroom mat	66,47	**80,43 €**







500 mm KASTBREEDTE | VOLLEDIG UITTREKBAAR | LGA Qualitäts-Zertifikat | lichtgrijs | antraciet

Cox® Base 360 S/500-2

Met uittrekbaar compleet deksel.
- diepte van de geleidingrail 470 mm
- afvalvolume 38 (1 x 16/1 x 22) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastwand en frontpaneel
- **met softintreksysteem en demping**
- **geschikt voor Cox Work® box voor benodigdheden (zie catalogus 1 pagina's 154–156/24 NL)**

8012303	lichtgrijs, H 360 mm	325,21	**393,50 €**
8013303	antraciet, H 360 mm	325,21	**393,50 €**
Optioneel toebehoren			
8012367	Cox Cick®, donkergrijs/chroom mat	66,47	**80,43 €**





500 mm KASTBREEDTE | VOLLEDIG UITTREKBAAR | LGA Qualitäts-Zertifikat | lichtgrijs | antraciet


Cox® Base 360 S/500-3

Met uittrekbaar compleet deksel.
- diepte van de geleidingrail 470 mm
- afvalvolume 36 (2 x 10/1 x 16) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastwand en frontpaneel
- **met softintreksysteem en demping**

8012302	zonder biologisch deksel, lichtgrijs, H 360 mm	325,21	**393,50 €**
8013302	zonder biologisch deksel, antraciet, H 360 mm	325,21	**393,50 €**
8012314	met biologisch deksel, lichtgrijs, H 360 mm	329,80	**399,06 €**
8013314	met biologisch deksel, antraciet, H 360 mm	329,80	**399,06 €**
Optioneel toebehoren			
8011312	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	14,79	**17,90 €**
8013312	Biologisch deksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	14,79	**17,90 €**
8011178	Biologische filter toerustset, zwart	7,39	**8,94 €**
8012367	Cox Cick®, donkergrijs/chroom mat	66,47	**80,43 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.












lichtgrijs


antraciet

Cox® Base 360 S/600-2

Met uittrekbaar compleet deksel.
- diepte van de geleidingrail 470 mm
- afvalvolume 44 (2 x 22) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastwand en frontpaneel
- **met softintreksysteem en demping**
- **geschikt voor Cox Work® box voor benodigdheden (zie catalogus 1 pagina's 154–156/24 NL)**

8012304	lichtgrijs, H 360 mm	325,21	**393,50 €**
8013304	antraciet, H 360 mm	325,21	**393,50 €**
Optioneel toebehoren			
8012368	Cox Cick-E® 600, B 600 mm, donkergrijs/chroom mat	469,83	**568,49 €**
8012367	Cox Cick®, donkergrijs/chroom mat	66,47	**80,43 €**












lichtgrijs


antraciet

Cox® Base 360 S/600-3

Met uittrekbaar compleet deksel.
- diepte van de geleidingrail 470 mm
- afvalvolume 42 (2 x 10/1 x 22) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastwand en frontpaneel
- **met softintreksysteem en demping**
- **geschikt voor Cox Work® box voor benodigdheden (zie catalogus 1 pagina's 154–156/24 NL)**

8012305	zonder biologisch deksel, lichtgrijs, H 360 mm	326,05	**394,52 €**
8013305	zonder biologisch deksel, antraciet, H 360 mm	326,05	**394,52 €**
8012315	met biologisch deksel, lichtgrijs, H 360 mm	340,84	**412,42 €**
8013315	met biologisch deksel, antraciet, H 360 mm	340,84	**412,42 €**
Optioneel toebehoren			
8011312	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	14,79	**17,90 €**
8013312	Biologisch deksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	14,79	**17,90 €**
8011178	Biologische filter toerustset, zwart	7,39	**8,94 €**
8012368	Cox Cick-E® 600, B 600 mm, donkergrijs/chroom mat	469,83	**568,49 €**
8012367	Cox Cick®, donkergrijs/chroom mat	66,47	**80,43 €**











lichtgrijs

antraciet

Cox® Base 360 S/600-4

Met uittrekbaar compleet deksel.
- diepte van de geleidingrail 470 mm
- afvalvolume 40 (4 x 10) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastwand en frontpaneel
- **met softintreksysteem en demping**

8012316	zonder biologisch deksel, lichtgrijs, H 360 mm	365,63	**442,41 €**
8013316	zonder biologisch deksel, antraciet, H 360 mm	365,63	**442,41 €**
8012317	met biologisch deksel, lichtgrijs, H 360 mm	368,06	**445,35 €**
8013317	met biologisch deksel, antraciet, H 360 mm	368,06	**445,35 €**
Optioneel toebehoren			
8011312	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	14,79	**17,90 €**
8013312	Biologisch deksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	14,79	**17,90 €**
8011178	Biologische filter toerustset, zwart	7,39	**8,94 €**
8012368	Cox Cick-E® 600, B 600 mm, donkergrijs/chroom mat	469,83	**568,49 €**

SELECTAkit®

Uittrektechniek met frontuittreksysteem



Cox® Base Q+/ Cox® Base Q

Afvalverzamelaarsystemen van Naber combineren een optimale organisatie van de opbergruimte met maximaal comfort bij de hantering. Cox® Base Q+/Cox® Base Q maakt het mogelijk dat afvalcontainers en Quooker waterreservoirs plaatsbesparend in de onderkast van de spoelunit ondergebracht worden.

Het comfortabele tappen van kokend heet en gekoeld sprankelend water gewoon door de Quooker kraan te bedienen, is gebaseerd op waterreservoir plus slangen en wateraansluitingen. Met Cox® Base Q+/ Cox® Base Q vindt de uitrusting een plekje in een stabiel frame naast de afvalverzamelaars.

Cox® Base Q+/Cox® Base Q biedt minstens 20 liter afvalvolume. In één variant is de draagbare box voor benodigdheden Cox Work® te integreren, in een andere het speciale deksel voor composteerbaar biologisch afval. Het afvalsysteem is uitgerust met een compleet deksel, waarop er benodigdheden opgeborgen kunnen worden.

- onderbrenging van het reservoir voor kokend water Quooker PRO3, COMBI, COMBI+ en van het reservoir voor koud water Quooker CUBE met CO_2-cilinder
- inclusief een ordehulpmiddel voor de kabel- en slanggeleiding
- met een afzonderlijke houder voor de Quooker waterfilter
- voor 600 mm brede onderkasten
- techniek: compleet uittreksysteem met soft intreksysteem en demping
- kleur van frame/onderstel/geleider/ compleet deksel: antraciet
- montage aan kastwand, kastbodem en frontpaneel
- aansluiting van het Quooker reservoir en van de kraan op het hoekventiel vindt plaats vóór het meubel. Daarna wordt het frame-element met CUBE, PRO3 reservoir, COMBI, COMBI+ en CO_2-cilinder ingeschoven en door schroeven bevestigd.
- eenvoudige demontage door het losdraaien van twee schroeven voor onderhoudswerkzaamheden



Cox® Base Q+ 360 S/370-1



Cox® Base Q 360 S/400-2

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Cox® Base Q+ Quooker

Het Cox®-Base-Q+ systeem is ideaal geschikt voor de gezamenlijke montage van een Cox® Base 360 S met het Quooker CUBE, PRO3, COMBI en COMBI+. De perfect op elkaar afgestemde bouwstenen zorgen voor een plaatsbesparende opstelling van alle noodzakelijke componenten in een onderkast van een spoelunit met een **breedte van 600 mm**.


De montage vindt plaats in slechts weinig stappen en daarbij kan er maximaal flexibel op de gegeven inbouwsituatie gereageerd worden. In het achterste gedeelte is er voldoende plaats voor wateraansluitingen alsook slang- en kabelgeleiding.
Bovendien kan de positionering van de reservoirs links of ook rechts aan de Cox® Base plaatsvinden.

Optioneel kan er een houder voor de opname van de Cube-filter besteld worden.

Container uitrustingsysteem/liter	
Corpus	600
	22
	10 10

Afvalver-zamelaars






600 mm KASTBREEDTE
VOLLEDIG UITTREKBAAR

Cox® Base Q+ 360 S/370-1 Quooker

Voor de positionering in een onderkast van een spoelunit met een **breedte van 600 mm**.
- **eenvoudige, snelle en flexibele montage**
- **positionering van de reservoirs links of ook rechts aan de Cox® Base mogelijk**
- stabiele constructie voor de montage aan de corpuszijwand, frontpaneel en op de onderbouw
- geïntegreerd slang- en kabelmanagement
- eenvoudige vervanging van de CO_2-cilinder
- Quooker-systeem kan **vóór de kast** ingericht en aangesloten worden. **De daarvoor benodigde verlengslangen zijn als accessoires onderaan vermeld en kunnen direct bij Quooker besteld worden.**
- afvalvolume 22 liter
- **afvalsysteem met soft intreksysteem en demping**

8013378	antraciet, H 360 mm	498,33	**602,98 €**
Optioneel toebehoren			
1051017	Ruimtebesparende verbinding, wit	5,63	**6,81 €**
8013367	Houder voor CUBE-filter, antraciet	68,07	**82,36 €**
VERLEQ60	Verlenging slang voor kokend water naar de kraan, 600 mm		
VERLCUBE	Verlenging toevoer CUBE, 1500 mm		





600 mm KASTBREEDTE
VOLLEDIG UITTREKBAAR


Cox® Base Q+ 360 S/370-2 Quooker

Voor de positionering in een onderkast van een spoelunit met een **breedte van 600 mm**.
- **eenvoudige, snelle en flexibele montage**
- **positionering van de reservoirs links of ook rechts aan de Cox® Base mogelijk**
- stabiele constructie voor de montage aan de corpuszijwand, frontpaneel en op de onderbouw
- geïntegreerd slang- en kabelmanagement
- eenvoudige vervanging van de CO_2-cilinder
- Quooker-systeem kan **vóór de kast** ingericht en aangesloten worden. **De daarvoor benodigde verlengslangen zijn als accessoires onderaan vermeld en kunnen direct bij Quooker besteld worden.**
- afvalvolume 20 (2 x 10) liter
- **afvalsysteem met soft intreksysteem en demping**

8013379	antraciet, H 360 mm	498,33	**602,98 €**
Optioneel toebehoren			
8013312	Biologisch deksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	14,79	**17,90 €**
1051017	Ruimtebesparende verbinding, wit	5,63	**6,81 €**
8013367	Houder voor CUBE-filter, antraciet	68,07	**82,36 €**
VERLEQ60	Verlenging slang voor kokend water naar de kraan, 600 mm		
VERLCUBE	Verlenging toevoer CUBE, 1500 mm		

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.









Cox® Base Q 360 S/400-1


Quooker

Voor de positionering in een onderkast van een spoelunit met een **breedte van 600 mm**.

- **eenvoudige, snelle en flexibele montage**
- **positionering van de reservoirs links of ook rechts aan de Cox® Base mogelijk**
- stabiele constructie voor de montage aan de corpuszijwand, frontpaneel en op de onderbouw
- geïntegreerd slang- en kabelmanagement
- eenvoudige vervanging van de CO_2-cilinder
- Quooker-systeem kan **vóór de kast** ingericht en aangesloten worden. **De daarvoor benodigde verlengslangen zijn als accessoires onderaan vermeld en kunnen direct bij Quooker besteld worden.**
- afvalvolume 22 liter
- **afvalsysteem met soft intreksysteem en demping**

8013347	antraciet, H 360 mm	498,33	**602,98 €**
Optioneel toebehoren			
1051017	Ruimtebesparende verbinding, wit	5,63	**6,81 €**
8013367	Houder voor CUBE-filter, antraciet	68,07	**82,36 €**
VERLKALT	Toevoerverlenging voor de PRO3, 700 mm		
VERLEQ60	Verlenging slang voor kokend water naar de kraan, 600 mm		
VERLCUBE	Verlenging toevoer CUBE, 1500 mm		









Cox® Base Q 360 S/400-2

Quooker

Voor de positionering in een onderkast van een spoelunit met een **breedte van 600 mm**.

- **eenvoudige, snelle en flexibele montage**
- **positionering van de reservoirs links of ook rechts aan de Cox® Base mogelijk**
- stabiele constructie voor de montage aan de corpuszijwand, frontpaneel en op de onderbouw
- geïntegreerd slang- en kabelmanagement
- eenvoudige vervanging van de CO2-cilinder
- Quooker-systeem kan **vóór de kast** ingericht en aangesloten worden. **De daarvoor benodigde verlengslangen zijn als accessoires onderaan vermeld en kunnen direct bij Quooker besteld worden.**
- afvalvolume 20 (2 x 10) liter
- **afvalsysteem met soft intreksysteem en demping**

8013348	antraciet, H 360 mm	498,33	**602,98 €**
Optioneel toebehoren			
8013312	Biologisch deksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	14,79	**17,90 €**
1051017	Ruimtebesparende verbinding, wit	5,63	**6,81 €**
8013367	Houder voor CUBE-filter, antraciet	68,07	**82,36 €**
VERLKALT	Toevoerverlenging voor de PRO3, 700 mm		
VERLEQ60	Verlenging slang voor kokend water naar de kraan, 600 mm		
VERLCUBE	Verlenging toevoer CUBE, 1500 mm		

SELECTAkit®

Uittrektechniek met frontuittreksysteem



COX Base-Board®

Cox Base-Board® is een optimale aanvulling op de Cox® Base afvalverzamelaar, die door hoge kwaliteit, comfort en perfecte uittrektechniek overtuigt:

- in duurtests geteste GRASS volledige uittrektechniek met zelfintreksysteem en Airmatic aanslagdemping
- Ook onder volle belasting hoogste loopcomfort en zijstabiliteit
- Stabiel metalen onderstel, met poeder coating
- Optimale opname van de kunststof-emmers
- Perfecte benutting van de ruimte in de onderkast door flexibele plaatsing van de emmers
- Leverbaar voor corpusbreedte 500 mm, 600 mm en 900 mm
- Nauwkeurig passende montage met "quick & easy" montageplaat, ook geschikt voor toerusting van reeds voorhanden Cox® Base afvalverzamelaars

Cox Base-Board® – Voorsprong door perfect gedempte uittrektechniek!

LGA Qualitäts-Zertifikat mit Sicherheit geprüfte Qualität

interior innovation award 2014 Winner

German Design Award NOMINEE 2015

BMK

De Cox® Base overtuigt door eenvoudigste montage:



1. GRASS geleiding 470 mm in het zijdeel inleggen en aan het corpus aansluitend monteren (quick & easy).



2. Opbergdeksel in het kunststof glijlager schuiven.



3. Uittrekbehuizing in de uittrekrails hangen.



4. Frontbevestiging met sjabloon monteren.



5. Frontplaat in de uittrekbehuizing hangen en bevestigen.



6. Containers plaatsen. Klaar!




Cox Base-Board®

Cox Base-Board® is een optimale aanvulling op de Cox® Base afvalverzamelaar, die door hoge kwaliteit, comfort en perfecte uittrektechniek overtuigt:
- H 100 mm
- **diepte van de geleidingrail 470 mm**
- in duurtests geteste GRASS volledige uittrektechniek met zelfintreksysteem en Airmatic aanslagdemping
- ook onder volle belasting hoogste loopcomfort en zijstabiliteit
- stabiel metalen onderstel, met poedercoating
- optimale benutting van de ruimte van de opbergdozen door flexibele positionering van de dozen door middel van afzonderlijke houders
- leverbaar voor corpusbreedte 500, 600 en 900 mm
- nauwkeurig passende montage met "quick & easy" montageplaat, ook geschikt voor toerusting van reeds voorhanden Cox® Base afvalverzamelaars

Cox Base-Board® – voorsprong door perfect gedempte uittrektechniek!







Cox Base-Board® 500

- hoogte 100 mm
- diepte van de geleidingrail 470 mm
- 1 x 2,7 l en 1 x 1,2 l bewaardozen alsook 4 houders inbegrepen
- uniform design van Cox® Base
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastwand
- **met softintreksysteem en demping**

8012360 zilver		222,77	**269,55 €**
8013360 antraciet		222,77	**269,55 €**
Optioneel toebehoren			
8012362 Bewaarbox, donkergrijs, 2,7 liter		13,87	**16,78 €**
8013362 Bewaarbox, antraciet, 2,7 liter		13,87	**16,78 €**
8012363 Bewaarbox, donkergrijs, 1,2 liter		11,51	**13,93 €**
8013363 Bewaarbox, antraciet, 1,2 liter		11,51	**13,93 €**
8012364 Houder voor bewaarbox, zilver		2,10	**2,54 €**







Cox Base-Board® 600

- hoogte 100 mm
- diepte van de geleidingrail 470 mm
- 1 x 2,7 l en 1 x 1,2 l bewaardozen alsook 4 houders inbegrepen
- uniform design van Cox® Base
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastwand
- **met softintreksysteem en demping**

8012361 zilver		222,77	**269,55 €**
8013361 antraciet		222,77	**269,55 €**
Optioneel toebehoren			
8012362 Bewaarbox, donkergrijs, 2,7 liter		13,87	**16,78 €**
8013362 Bewaarbox, antraciet, 2,7 liter		13,87	**16,78 €**
8012363 Bewaarbox, donkergrijs, 1,2 liter		11,51	**13,93 €**
8013363 Bewaarbox, antraciet, 1,2 liter		11,51	**13,93 €**
8012364 Houder voor bewaarbox, zilver		2,10	**2,54 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.







500 mm KASTBREEDTE | VOLLEDIG UITTREKBAAR | LGA Qualitäts-Zertifikat | lichtgrijs | antraciet

Cox® Base 360 S/500-2 met Base-Board

— diepte van de geleidingrail 470 mm
— afvalvolume 38 (1 x 16/1 x 22) liter
— techniek: volledig uittrekbaar
— montage: kastwand en frontpaneel
— **met softintreksysteem en demping**
— **1 x 2,7 l en 1 x 1,2 l bewaardozen alsook 4 houders inbegrepen**

8012370	lichtgrijs, H 460 mm	512,36	**619,96 €**
8013370	antraciet, H 460 mm	512,36	**619,96 €**
Optioneel toebehoren			
8012367	Cox Cick®, donkergrijs/chroom mat	66,47	**80,43 €**







500 mm KASTBREEDTE | VOLLEDIG UITTREKBAAR | LGA Qualitäts-Zertifikat | lichtgrijs | antraciet

Cox® Base 360 S/500-3 met Base-Board

— diepte van de geleidingrail 470 mm
— afvalvolume 36 (2 x 10/1 x 16) liter
— techniek: volledig uittrekbaar
— montage: kastwand en frontpaneel
— **met softintreksysteem en demping**
— **1 x 2,7 l en 1 x 1,2 l bewaardozen alsook 4 houders inbegrepen**

8012371	zonder biologisch deksel, lichtgrijs, H 460 mm	512,36	**619,96 €**
8013371	zonder biologisch deksel, antraciet, H 460 mm	512,36	**619,96 €**
8012372	met biologisch deksel, lichtgrijs, H 460 mm	524,78	**634,98 €**
8013372	met biologisch deksel, antraciet, H 460 mm	524,78	**634,98 €**
Optioneel toebehoren			
8011312	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	14,79	**17,90 €**
8013312	Biologisch deksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	14,79	**17,90 €**
8012367	Cox Cick®, donkergrijs/chroom mat	66,47	**80,43 €**






600 mm KASTBREEDTE | VOLLEDIG UITTREKBAAR | LGA Qualitäts-Zertifikat | lichtgrijs | antraciet


Cox® Base 360 S/600-2 met Base-Board

— diepte van de geleidingrail 470 mm
— afvalvolume 44 (2 x 22) liter
— techniek: volledig uittrekbaar
— montage: kastwand en frontpaneel
— **met softintreksysteem en demping**
— **1 x 2,7 l en 1 x 1,2 l bewaardozen alsook 4 houders inbegrepen**
— **geschikt voor Cox Work® box voor benodigdheden (zie catalogus 1 pagina's 154–156/24 NL)**

8012373	lichtgrijs, H 460 mm	523,32	**633,22 €**
8013373	antraciet, H 460 mm	523,32	**633,22 €**
Optioneel toebehoren			
8012368	Cox Cick-E® 600, B 600 mm, donkergrijs/chroom mat	469,83	**568,49 €**
8012367	Cox Cick®, donkergrijs/chroom mat	66,47	**80,43 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.









Cox® Base 360 S/600-3 met Base-Board

- diepte van de geleidingrail 470 mm
- afvalvolume 42 (2 x 10/1 x 22) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastwand en frontpaneel
- **met softintreksysteem en demping**
- **1 x 2,7 l en 1 x 1,2 l bewaardozen alsook 4 houders inbegrepen**
- **geschikt voor Cox Work® box voor benodigdheden (zie catalogus 1 pagina's 154–156/24 NL)**

8012374	zonder biologisch deksel, lichtgrijs, H 460 mm	524,12	**634,19 €**
8013374	zonder biologisch deksel, antraciet, H 460 mm	524,12	**634,19 €**
8012375	met biologisch deksel, lichtgrijs, H 460 mm	541,07	**654,69 €**
8013375	met biologisch deksel, antraciet, H 460 mm	541,07	**654,69 €**
Optioneel toebehoren			
8011312	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	14,79	**17,90 €**
8013312	Biologisch deksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	14,79	**17,90 €**
8012368	Cox Cick-E® 600, B 600 mm, donkergrijs/chroom mat	469,83	**568,49 €**
8012367	Cox Cick®, donkergrijs/chroom mat	66,47	**80,43 €**







Cox® Base 360 S/600-4 met Base-Board

- diepte van de geleidingrail 470 mm
- afvalvolume 40 (4 x 10) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastwand en frontpaneel
- **met softintreksysteem en demping**
- **1 x 2,7 l en 1 x 1,2 l bewaardozen alsook 4 houders inbegrepen**

8012376	zonder biologisch deksel, lichtgrijs, H 460 mm	547,21	**662,12 €**
8013376	zonder biologisch deksel, antraciet, H 460 mm	547,21	**662,12 €**
8012377	met biologisch deksel, lichtgrijs, H 460 mm	565,49	**684,24 €**
8013377	met biologisch deksel, antraciet, H 460 mm	565,49	**684,24 €**
Optioneel toebehoren			
8011312	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	14,79	**17,90 €**
8013312	Biologisch deksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	14,79	**17,90 €**
8012368	Cox Cick-E® 600, B 600 mm, donkergrijs/chroom mat	469,83	**568,49 €**





Cox Cick-E® 600 CE

- **elektrische uitwerper voor Cox® afvalverzamelaar**
- passend **voor Cox® Base afvalverzamelaar met 400 mm inbouwdiepte en 600 mm breedte**
- plaatsbesparende en onzichtbare installatie achter de afvalverzamelaars
- bediening van het uitschuifmechanisme door zacht aantippen van het uittrekbare front
- alternatieve montageposities om bij de opdrachtgever aanwezige hindernissen (bv. wateraansluiting) te omzeilen
- bevestiging van de dwarsligger aan aanwezige boringen van de Cox® afvalverzamelaar
- 230 V stroomaansluiting
- compatible afvalverzamelaars: 8012304, 8013304, 8012305, 8013305, 8012315, 8013315, 8012308, 8013308, 8012316, 8013316, 8012317, 8013317, 8012373, 8013373, 8012374, 8013374, 8012375, 8013375, 8012377, 8013377, 8012376, 8013376, 8012406, 8013406, 8012446, 8013446, 8012354, 8013354

8012368	B 600 mm, donkergrijs/chroom mat	469,83	**568,49 €**




Cox Base-Board®

Cox Base-Board® is een optimale aanvulling op de Cox® Base afvalverzamelaar, die door hoge kwaliteit, comfort en perfecte uittrektechniek overtuigt:
- H 100 mm
- **diepte van de geleidingrail 470 mm**
- in duurtests geteste GRASS volledige uittrektechniek met zelfintreksysteem en Airmatic aanslagdemping
- ook onder volle belasting hoogste loopcomfort en zijstabiliteit
- stabiel metalen onderstel, met poedercoating
- optimale benutting van de ruimte van de opbergdozen door flexibele positionering van de dozen door middel van afzonderlijke houders
- leverbaar voor corpusbreedte 500, 600 en 900 mm
- nauwkeurig passende montage met "quick & easy" montageplaat, ook geschikt voor toerusting van reeds voorhanden Cox® Base afvalverzamelaars

Cox Base-Board® – voorsprong door perfect gedempte uittrektechniek!






Cox Base-Board® 900

- hoogte 100 mm
- diepte van de geleidingrail 470 mm
- 2 x 2,7 l en 2 x 1,2 l bewaardozen alsook 4 houders inbegrepen
- uniform design van Cox® Base
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastwand
- **met softintreksysteem en demping**

8012551	zilver	242,52	**293,45 €**
8013551	antraciet	242,52	**293,45 €**
Optioneel toebehoren			
8012362	Bewaarbox, donkergrijs, 2,7 liter	13,87	**16,78 €**
8013362	Bewaarbox, antraciet, 2,7 liter	13,87	**16,78 €**
8012363	Bewaarbox, donkergrijs, 1,2 liter	11,51	**13,93 €**
8013363	Bewaarbox, antraciet, 1,2 liter	11,51	**13,93 €**
8012364	Houder voor bewaarbox, zilver	2,10	**2,54 €**





Cox® Base 360 S/900-4

Met uittrekbaar compleet deksel.
- diepte van de geleidingrail 470 mm
- afvalvolume 64 (2 x 10/2 x 22) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastwand en frontpaneel
- **met softintreksysteem en demping**


8012550	zonder biologisch deksel, lichtgrijs, H 360 mm	435,71	**527,21 €**
8013550	zonder biologisch deksel, antraciet, H 360 mm	435,71	**527,21 €**
8012552	met biologisch, lichtgrijs, H 360 mm	447,12	**541,02 €**
8013552	met biologisch, antraciet, H 360 mm	447,12	**541,02 €**
Optioneel toebehoren			
8011312	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	14,79	**17,90 €**
8013312	Biologisch deksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	14,79	**17,90 €**
8011178	Biologische filter toerustset, zwart	7,39	**8,94 €**
8012367	Cox Cick®, donkergrijs/chroom mat	66,47	**80,43 €**




Cox® Base 360 K

Afvalverzamelaar als frontuittreksysteem met soft intreksysteem en aanslagdemping.
- inbouwhoogte 360 mm
- **inbouwdiepte 320 mm**
- **door de gereduceerde diepte is een inbouw van daarachter liggende toestellen (bv. boiler) mogelijk**
- **diepte van de geleidingsrail 470 mm**
- "quick&easy"-montageframe voor verschillende corpusdiktes (16/19 mm)
- "nova Pro"-geleidingsrail
- functioneel design

Container uitrustingsysteem/Liter		
Corpus	500	600
	12 15,5	15,5 15,5






Cox® Base 360 K/500-2

Met uittrekbaar compleet deksel.
- diepte van de geleidingrail 470 mm
- afvalvolume 27,5 (1 x 15,5/1 x 12) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastwand en frontpaneel
- **met softintreksysteem en demping**
- **inbouwdiepte 320 mm**

8012400	zonder biologisch deksel, lichtgrijs, H 360 mm	317,14	**383,74 €**
8013400	zonder biologisch deksel, antraciet, H 360 mm	317,14	**383,74 €**
8012401	met biologisch deksel, lichtgrijs, H 360 mm	326,86	**395,50 €**
8013401	met biologisch deksel, antraciet, H 360 mm	326,86	**395,50 €**
Optioneel toebehoren			
8012343	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 7,5/ 9/ 12 liter	16,39	**19,83 €**
8013343	Biologisch deksel, antraciet, voor 7,5/ 9/ 12 liter	16,39	**19,83 €**
8012367	Cox Cick®, donkergrijs/chroom mat	66,47	**80,43 €**






Cox® Base 360 K/600-2

Met uittrekbaar compleet deksel.
- diepte van de geleidingrail 470 mm
- afvalvolume 31 (2 x 15,5) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastwand en frontpaneel
- **met softintreksysteem en demping**
- **inbouwdiepte 320 mm**

8012402	zonder biologisch deksel, lichtgrijs, H 360 mm	325,21	**393,50 €**
8013402	zonder biologisch deksel, antraciet, H 360 mm	325,21	**393,50 €**
8012403	met biologisch deksel, lichtgrijs, H 360 mm	335,18	**405,57 €**
8013403	met biologisch deksel, antraciet, H 360 mm	335,18	**405,57 €**
Optioneel toebehoren			
8012344	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 10/ 12/ 15,5 liter	16,81	**20,34 €**
8013344	Biologisch deksel, antraciet, voor 10/ 12/ 15,5 liter	16,81	**20,34 €**
8012369	Cox Cick-E® 600 K, donkergrijs/chroom mat	472,52	**571,75 €**
8012367	Cox Cick®, donkergrijs/chroom mat	66,47	**80,43 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.







Cox® Base 360 K/600-3

Met uittrekbaar compleet deksel.
— diepte van de geleidingrail 470 mm
— afvalvolume 30,5 (1 x 15,5/2 x 7,5) liter
— techniek: volledig uittrekbaar
— montage: kastwand en frontpaneel
— **met softintreksysteem en demping**
— **inbouwdiepte 320 mm**

8012489	zonder biologisch deksel, lichtgrijs, H 360 mm	325,21	**393,50 €**
8013489	zonder biologisch deksel, antraciet, H 360 mm	325,21	**393,50 €**
8012509	met biologisch deksel, lichtgrijs, H 360 mm	334,77	**405,07 €**
8013509	met biologisch deksel, antraciet, H 360 mm	334,77	**405,07 €**
Optioneel toebehoren			
8012497	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 7,5 liter	16,39	**19,83 €**
8013497	Biologisch deksel, antraciet, voor 7,5 liter	16,39	**19,83 €**
8012369	Cox Cick-E® 600 K, donkergrijs/chroom mat	472,52	**571,75 €**




Cox Base-Board®

Cox Base-Board® is een optimale aanvulling op de Cox® Base afvalverzamelaar, die door hoge kwaliteit, comfort en perfecte uittrektechniek overtuigt:
- H 100 mm
- **diepte van de geleidingrail 470 mm**
- in duurtests geteste GRASS volledige uittrektechniek met zelfintreksysteem en Airmatic aanslagdemping
- ook onder volle belasting hoogste loopcomfort en zijstabiliteit
- stabiel metalen onderstel, met poedercoating
- optimale benutting van de ruimte van de opbergdozen door flexibele positionering van de dozen door middel van afzonderlijke houders
- leverbaar voor corpusbreedte 500, 600 en 900 mm
- nauwkeurig passende montage met "quick & easy" montageplaat, ook geschikt voor toerusting van reeds voorhanden Cox® Base afvalverzamelaars

Cox Base-Board® – voorsprong door perfect gedempte uittrektechniek!







Cox Base-Board® 500

- hoogte 100 mm
- diepte van de geleidingrail 470 mm
- 1 x 2,7 l en 1 x 1,2 l bewaardozen alsook 4 houders inbegrepen
- uniform design van Cox® Base
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastwand
- **met softintreksysteem en demping**

8012360 zilver		222,77	**269,55 €**
8013360 antraciet		222,77	**269,55 €**
Optioneel toebehoren			
8012362 Bewaarbox, donkergrijs, 2,7 liter		13,87	**16,78 €**
8013362 Bewaarbox, antraciet, 2,7 liter		13,87	**16,78 €**
8012363 Bewaarbox, donkergrijs, 1,2 liter		11,51	**13,93 €**
8013363 Bewaarbox, antraciet, 1,2 liter		11,51	**13,93 €**
8012364 Houder voor bewaarbox, zilver		2,10	**2,54 €**







Cox Base-Board® 600

- hoogte 100 mm
- diepte van de geleidingrail 470 mm
- 1 x 2,7 l en 1 x 1,2 l bewaardozen alsook 4 houders inbegrepen
- uniform design van Cox® Base
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastwand
- **met softintreksysteem en demping**

8012361 zilver		222,77	**269,55 €**
8013361 antraciet		222,77	**269,55 €**
Optioneel toebehoren			
8012362 Bewaarbox, donkergrijs, 2,7 liter		13,87	**16,78 €**
8013362 Bewaarbox, antraciet, 2,7 liter		13,87	**16,78 €**
8012363 Bewaarbox, donkergrijs, 1,2 liter		11,51	**13,93 €**
8013363 Bewaarbox, antraciet, 1,2 liter		11,51	**13,93 €**
8012364 Houder voor bewaarbox, zilver		2,10	**2,54 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.









Cox® Base 360 K/500-2 met Base-Board

- diepte van de geleidingrail 470 mm
- afvalvolume 27,5 (1 x 15,5/1 x 12) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastwand en frontpaneel
- **met softintreksysteem en demping**
- **inbouwdiepte 320 mm**
- **1 x 2,7 l en 1 x 1,2 l bewaardozen alsook 4 houders inbegrepen**

8012800	zonder biologisch deksel, lichtgrijs, H 460 mm	506,17	**612,47 €**
8013800	zonder biologisch deksel, antraciet, H 460 mm	506,17	**612,47 €**
8012801	met biologisch deksel, lichtgrijs, H 460 mm	515,97	**624,32 €**
8013801	met biologisch deksel, antraciet, H 460 mm	515,97	**624,32 €**
Optioneel toebehoren			
8012343	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 7,5/ 9/ 12 liter	16,39	**19,83 €**
8013343	Biologisch deksel, antraciet, voor 7,5/ 9/ 12 liter	16,39	**19,83 €**







Cox® Base 360 K/600-2 met Base-Board

- diepte van de geleidingrail 470 mm
- afvalvolume 31 (2 x 15,5) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastwand en frontpaneel
- **met softintreksysteem en demping**
- **inbouwdiepte 320 mm**
- **1 x 2,7 l en 1 x 1,2 l bewaardozen alsook 4 houders inbegrepen**

8012802	zonder biologisch deksel, lichtgrijs, H 460 mm	524,69	**634,87 €**
8013802	zonder biologisch deksel, antraciet, H 460 mm	524,69	**634,87 €**
8012803	met biologisch deksel, lichtgrijs, H 460 mm	536,55	**649,23 €**
8013803	met biologisch deksel, antraciet, H 460 mm	536,55	**649,23 €**
Optioneel toebehoren			
8012344	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 10/ 12/ 15,5 liter	16,81	**20,34 €**
8013344	Biologisch deksel, antraciet, voor 10/ 12/ 15,5 liter	16,81	**20,34 €**
8012369	Cox Cick-E® 600 K, donkergrijs/chroom mat	472,52	**571,75 €**





Cox Cick-E® 600 K CE

- **elektrische uitwerper voor Cox® afvalverzamelaar**
- passend **voor Cox® Base afvalverzamelaar met gereduceerde inbouwdiepte (320 mm) en 600 mm breedte**
- plaatsbesparende en onzichtbare installatie achter de afvalverzamelaars
- bediening van het uitschuifmechanisme door zacht aantippen van het uittrekbare front
- alternatieve montageposities om bij de opdrachtgever aanwezige hindernissen (bv. wateraansluiting) te omzeilen
- bevestiging van de dwarsligger aan aanwezige boringen van de Cox® afvalverzamelaar
- 230 V stroomaansluiting
- compatible afvalverzamelaars: 8012402, 8013402, 8012403, 8013403, 8012489, 8013489, 8012509, 8013509, 8012802, 8013802, 8012803, 8013803

8012369	donkergrijs/chroom mat	472,52	**571,75 €**




Cox® Base 460 S

Afvalverzamelaar als frontuittreksysteem met soft intreksysteem en aanslagdemping.
- inbouwhoogte 460 mm
- inbouwdiepte 400 mm
- **diepte van het montageframe 470 mm**
- "quick&easy"-montageframe voor verschillende corpusdiktes (16/19 mm)
- "nova Pro"-geleidingsrail
- functioneel design

Container uitrustingsysteem/liter				
Corpus	400	450	500	600
	28		21 28	28 28
	12,5 12,5	21 21	21 12,5 12,5	12,5 12,5 28






Cox® Base 460 S/400-1

Met uittrekbaar compleet deksel.
- diepte van de geleidingrail 470 mm
- afvalvolume 28 liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- onderstel/geleiding zilver
- volledig deksel zilver
- montage: kastwand en frontpaneel
- **met softintreksysteem en demping**
- **geschikt voor Cox Work® box voor benodigdheden (zie catalogus 1 pagina 154–156/24 NL)**

8012311 lichtgrijs, H 460 mm 338,66 **409,78 €**






Cox® Base 460 S/400-2

Mit herausziehbarem Gesamtdeckel.
- diepte van de geleidingrail 470 mm
- afvalvolume 25 (2 x 12,5) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- onderstel/geleiding zilver
- volledig deksel zilver
- montage: kastwand en frontpaneel
- **met softintreksysteem en demping**

8012356 lichtgrijs, H 460 mm 340,50 **412,01 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






Cox® Base 460 S/450-2

Met uittrekbaar compleet deksel.
- diepte van de geleidingrail 470 mm
- afvalvolume 42 (2 x 21) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- onderstel/geleiding zilver
- volledig deksel zilver
- montage: kastwand en frontpaneel
- **met softintreksysteem en demping**

8012306 lichtgrijs, H 460 mm		341,34	**413,02 €**







Cox® Base 460 S/500-2

Met uittrekbaar compleet deksel.
- diepte van de geleidingrail 470 mm
- afvalvolume 49 (1 x 21/1 x 28) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- onderstel/geleiding zilver
- volledig deksel zilver
- montage: kastwand en frontpaneel
- **met softintreksysteem en demping**
- **geschikt voor Cox Work® box voor benodigdheden (zie catalogus 1 pagina's 154–156/24 NL)**

8012307 lichtgrijs, H 460 mm		348,57	**421,77 €**






Cox® Base 460 S/500-3

Met uittrekbaar compleet deksel.
- diepte van de geleidingrail 470 mm
- afvalvolume 46 (1 x 21/2 x 12,5) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- onderstel/geleiding zilver
- volledig deksel zilver
- montage: kastwand en frontpaneel
- **met softintreksysteem en demping**

8012355 lichtgrijs, H 460 mm		358,40	**433,66 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.

















Cox® Base 460 S/600-2

Met uittrekbaar compleet deksel.
- diepte van de geleidingrail 470 mm
- afvalvolume 56 (2 x 28) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- onderstel/geleiding zilver
- volledig deksel zilver
- montage: kastwand en frontpaneel
- **met softintreksysteem en demping**
- **geschikt voor Cox Work® box voor benodigdheden (zie catalogus 1 pagina's 154–156/24 NL)**

8012308	lichtgrijs, H 460 mm	346,72	**419,53 €**
8013308	antraciet, H 460 mm	346,72	**419,53 €**
Optioneel toebehoren			
8012368	Cox Cick-E® 600, B 600 mm, donkergrijs/chroom mat	469,83	**568,49 €**















Cox® Base 460 S/600-3

Met uittrekbaar compleet deksel.
- diepte van de geleidingrail 470 mm
- afvalvolume 53 (1 x 28/2 x 12,5) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- onderstel/geleiding zilver
- volledig deksel zilver
- montage: kastwand en frontpaneel
- **met softintreksysteem en demping**
- **geschikt voor Cox Work® box voor benodigdheden (zie catalogus 1 pagina's 154–156/24 NL)**

8012354	lichtgrijs, H 460 mm	356,64	**431,53 €**
8013354	antraciet, H 460 mm	356,64	**431,53 €**
Optioneel toebehoren			
8012368	Cox Cick-E® 600, B 600 mm, donkergrijs/chroom mat	469,83	**568,49 €**










Cox® Base Afzonderlijke emmer

Optioneel toebehoren voor alle afvalverzamelaars van de groep uittrektechniek met frontuittreksysteem.
- afvalvolume 4 liter
- 144 x 230 x 191 mm (H x B x D)

8012309	lichtgrijs	19,83	**23,99 €**
8013309	antraciet	19,83	**23,99 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.









Biologisch deksel

Inclusief 4 adsorptiekool filters (geschatte jaarlijkse behoefte) als toerustset voor Cox® Base reserve-emmers 4, 6, 7, 10 en 12,5 liter.

8011312	lichtgrijs, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	14,79	**17,90 €**
8013312	antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	14,79	**17,90 €**








Cox Cick®


Cox Cick® is een manueel voetpedaal, dat de moeiteloze toegang tot Cox® Base en Cox Clan® afvalverzamelaars toelaat. Door de ergonomisch aangenaam gevormde trappositie opent het afvalsysteem ook reeds bij geringe kracht volledig. Het openingsmechanisme beweegt na bevestiging door een veer zelfstandig weer terug naar de uitgangspositie. Daardoor is bij het openen en sluiten een vrijwel geruisloze functie gegarandeerd. De montage is door twee aangespoten schroefhouders met positiefixatie eenvoudig en tijdbesparend uit te voeren. De vereiste boorpunten worden via een montagehulp van kunststof comfortabel gevonden.

— beugeloverstand bij 16 mm front 34 mm
— beugeloverstand bij 19 mm front 31 mm

8012367	donkergrijs/chroom mat	66,47	**80,43 €**











LED voetkick Libero 3.0 met spraakbediening

Motorisch gestuurde uitwerper voor alle uittreksystemen met frontuittreksysteem. **Compatibel met Alexa (Amazon) spraakbesturingssystemen.** Montage in het voorste gedeelte van de kastbodem.
Benodigde sokkelterugsprong als corpuskant: ca. 50 mm, **sokkelhoogte min. 100 mm**
Stroomvoorziening: tot 230 colt, traditionele contactdozen met 2000 mm kabel USB-C/USB stekker, drupwaterdicht volgens IP21.

— eenvoudige bediening door voetsensor en/of gesproken instructies
— voor onderkasten van 300–1200 mm breedte
— geïntegreerde LED-verlichting met verlichte toetsen, dimbaar, uitschakelbaar
— uitwerpsterkte instelbaar, sensorgevoeligheid instelbaar
— intelligente besturing, detecteert hindernissen dankzij antislipkoppeling
— **productafmetingen: 33 x 157 x 300 mm (H x B x D)**
— **uitzaagmaten: 127 x 286 mm (B x D)**

Instelling en configuratie via webbrowser.

8011212	wit	392,02	**474,34 €**

SELECTAkit®
containersysteem



Cox Work® – in een oogwenk naar de gezochte benodigdheden

Ook de vele nuttige dingen in het leven van alledag hebben een plaats nodig, waar ze altijd voor het grijpen zijn. Cox Work® werd als praktische keukenhelper ontwikkeld en zou als qua design sterke, aanvullende tool in het Cox®-container-programma snel een vast plekje mogen veroveren.

Esthetische en constructieve "Stand-Alone"-kwaliteiten en een intelligent indelingssysteem breiden de gebruiksmogelijkheden uit tot ver boven keuken en huishouden uit. Op kantoor, op de werkplaats, in de tuin en voor tal van hobby's kan met Cox Work® bij de zoektocht naar de juiste benodigdheden heel wat onnodig tijdverlies vermeden worden.

- Cox Work® omvat de hiernavolgende systeemonderdelen (omvang varieert afhankelijk van de set): box, box met kleine onderdelen, 2 U-scheidingen en 2 V-scheidingen
- Cox Work® kan vormgesloten in de containers van 13, 16, 22 en 28 liter van het Cox®-containersysteem met de systeemafmetingen 230 x 382 mm (BxD) geplaatst worden
- Cox Work® is leverbaar in de kleuren lichtgrijs en antraciet
- Materiaal: ABS-kunststof
- Afmetingen H/B/D:
  161,5 x 361 x 209 mm



- toolbox-Einsatz für das Cox®-Behältersystem
- Office Utensilien-Box
- Werkzeugkiste
- Hobby-Box
- Gartenhelfer-Box
- Grillreiniger-Box
- Flaschen-Box

reddot award 2019
winner

GERMAN INNOVATION AWARD '18 WINNER


ICO2 NICO AWARDS 18 INNOVATIVE INTERIOR winner


iF DESIGN AWARD 2018

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.










Cox Work®


Doelmatige en goed georganiseerde opbergruimte wordt niet alleen op de keukenwerkplaats steeds belangrijker. De mooi gevormde box Cox Work® voor keukengereedschap is een praktisch hulpmiddel bij de organisatie en kan vrijstaand achter frontuittreksystemen in Cox®-systemen intelligent gebruikt worden voor een geordende onderbrenging van tal van werkmaterialen en accessoires.


Cox Work® wordt in drie uitrustingsvarianten aangeboden:
— Variant 1 omvat de Cox Work® box in de gewenste kleur.
— Variant 2 omvat aanvullend op de Cox Work® box een box voor keukengereedschap die elegant door middel van de geïntegreerde greep bevestigd wordt en plaats voor tal van dingen biedt.
— Variant 3 omvat aanvullend nog telkens twee V- en U-vormige scheidingen. Deze zorgen voor een onderverdeling van Cox Work® en laten overzichtelijk gestructureerde opbergruimte ontstaan.












Cox Work® Concrete


Box voor keukengereedschap. Voor het opbergen van bv. borstels, reinigingsmiddelen, tabs en doekjes.
— mobiele box voor keukengereedschap, lichtgrijs
— diverse toepassingsmogelijkheden
— integreerbaar in alle Cox® containersystemen met Cox® systeemafmeting 230 x 382 mm


8012530	Cox Work® Box	57,06	**69,04 €**
8012531	set-1, incl. box voor kleine dingetjes	71,60	**86,64 €**
8012532	set-2, incl. box voor kleine dingetjes, 2 x U-vormige scheiding/V-vormige scheiding	118,57	**143,47 €**
Optioneel toebehoren			
8012533	Box voor kleine dingetjes Concrete/Carbon	16,64	**20,13 €**
8012534	U-vormige scheiding Concrete/Carbon	5,21	**6,30 €**
8012535	V-vormige scheiding Concrete/Carbon	21,85	**26,44 €**











Cox Work® Carbon

Box voor keukengereedschap. Voor het opbergen van bv. borstels, reinigingsmiddelen, tabs en doekjes.
— mobiele box voor keukengereedschap, antraciet
— diverse toepassingsmogelijkheden
— integreerbaar in alle Cox® containersystemen met Cox® systeemafmeting 230 x 382 mm


Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.
8012540	Cox Work® Box	57,06	**69,04 €**
8012541	set-1, incl. box voor kleine dingetjes	71,60	**86,64 €**
8012542	set-2, incl. box voor kleine dingetjes, 2 x U-vormige scheiding/V-vormige scheiding	118,57	**143,47 €**
Optioneel toebehoren			
8012533	Box voor kleine dingetjes Concrete/Carbon	16,64	**20,13 €**
8012534	U-vormige scheiding Concrete/Carbon	5,21	**6,30 €**
8012535	V-vormige scheiding Concrete/Carbon	21,85	**26,44 €**













Cox® Base 360 R

Afvalverzamelaar als frontuittreksysteem met softintreksysteem en aanslagdemping.
— inbouwhoogte 360 mm
— inbouwdiepte 400 mm
— **diepte van de geleidingsrail 470 mm**
— "quick&easy"-montageframe voor verschillende corpusdiktes (16/19 mm)
— "nova Pro"-geleidingsrail
— functioneel design
— **met opzetframe voor bevestiging van meerdere zakken**

Opzetframe met spanhaken voor Cox® Base 360 R:

Cox® opzetframe met spanhaken
Als praktisch hulpstuk voor de volumineuze afvalbak biedt het optionele tweedelige opzetframe de mogelijkheid, vuilniszakken van verschillende formaten gemakkelijk in de kunststofbak in te hangen. Individueel en praktisch voor elke behoefte.


Cox® opzetframe ter bevestiging van de zak
Het nieuwe tweedelige spanframesysteem laat het gebruik van verschillende formaten van afvalzakken toe.
Naar believen kunnen twee kleinere of kan één grote zak ingespannen worden.

Montage in een handomdraai
De beide helften van het opzetframe in de bovenste rand van de afvalbak vastclipsen. Nadat de afvalzak in de bak aangebracht werd, wordt de afvalzak langs onder door het opspanframe getrokken en langs buiten over de passende spanhaak bevestigd. Klaar!

Speciaal voor Zwitserse vuilniszakken
Met 35 liter is de Cox® Base 460 R afvalbak met opzetframe ideaal geschikt voor de opname van de in de handel gebruikelijke "Zwitserse vuilniszakken".

Container uitrustingsysteem/Liter		
Corpus	500	600
	29	16 29







Cox® Base 360 R/500-1

Met uittrekbaar compleet deksel.
— diepte van de geleidingrail 470 mm
— afvalvolume 29 liter
— techniek: volledig uittrekbaar
— onderstel/geleiding zilver
— volledig deksel zilver
— montage: kastwand en frontpaneel
— **incl. opzetframe voor zakbevestiging**
— **met softintreksysteem en demping**

8012405 lichtgrijs, H 360 mm	340,50	**412,01 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.







Cox® Base 360 R/600-2

Met uittrekbaar compleet deksel.
- diepte van de geleidingrail 470 mm
- afvalvolume 45 (1 x 29/1 x 16) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- onderstel/geleiding zilver
- volledig deksel zilver
- montage: kastwand en frontpaneel
- **incl. opzetframe voor zakbevestiging**
- **met softintreksysteem en demping**

8012406	lichtgrijs, H 360 mm	377,31	**456,55 €**
8013406	antraciet, H 360 mm	377,31	**456,55 €**
Optioneel toebehoren			
8012368	Cox Cick-E® 600, B 600 mm, donkergrijs/chroom mat	469,83	**568,49 €**
8012367	Cox Cick®, donkergrijs/chroom mat	66,47	**80,43 €**




Cox® Base 460 R

Afvalverzamelaar als frontuittreksysteem met softintreksysteem en aanslagdemping.
— inbouwhoogte 460 mm
— inbouwdiepte 400 mm
— **diepte van de geleidingsrail 470 mm**
— "quick&easy"-montageframe voor verschillende corpusdiktes (16/19 mm)
— "nova Pro"-geleidingsrail
— functioneel design
— **39 liter emmer ideaal voor Zwitserse zak (veegselzakken)**
— **met inlegframe voor bevestiging van meerdere zakken**

Container uitrustingsysteem/liter				
Corpus	400	450	500	600
	39	39	39	21 39






Cox® Base 460 R/400-1

Met uittrekbaar compleet deksel.
— diepte van de geleidingrail 470 mm
— afvalvolume 39 liter
— techniek: volledig uittrekbaar
— onderstel/geleiding zilver
— volledig deksel zilver
— montage: kastwand en frontpaneel
— **incl. opzetframe voor zakbevestiging**
— **met softintreksysteem en demping**

8012443 lichtgrijs, H 460 mm 344,03 **416,28 €**






Cox® Base 460 R/450-1

Met uittrekbaar compleet deksel.
— diepte van de geleidingrail 470 mm
— afvalvolume 39 liter
— techniek: volledig uittrekbaar
— onderstel/geleiding zilver
— volledig deksel zilver
— montage: kastwand en frontpaneel
— **incl. opzetframe voor zakbevestiging**
— **met softintreksysteem en demping**

8012444 lichtgrijs, H 460 mm 344,03 **416,28 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.












Cox® Base 460 R/500-1

Met uittrekbaar compleet deksel.
- diepte van de geleidingrail 470 mm
- afvalvolume 39 liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- onderstel/geleiding zilver
- volledig deksel zilver
- montage: kastwand en frontpaneel
- **incl. opzetframe voor zakbevestiging**
- **met softintreksysteem en demping**

8012445	lichtgrijs, H 460 mm	344,03	**416,28 €**















Cox® Base 460 R/600-2

Met uittrekbaar compleet deksel.
- diepte van de geleidingrail 470 mm
- afvalvolume 60 (1 x 39/1 x 21) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- onderstel/geleiding zilver
- volledig deksel zilver
- montage: kastwand en frontpaneel
- **incl. opzetframe voor zakbevestiging**
- **met softintreksysteem en demping**

8012446	lichtgrijs, H 460 mm	388,07	**469,56 €**
8013446	H 460 mm, antraciet	388,07	**469,56 €**

Optioneel toebehoren

8012368	Cox Cick-E® 600, B 600 mm, donkergrijs/chroom mat	469,83	**568,49 €**

SELECTAkit®

Uittrektechniek voor frontuittreksystemen



Cox Clan® – Afvalverzamelaars voor groot afvalvolume

De hoogwaardige afvalverzamelaar Cox Clan® is de voortzetting van de succesvolle Cox® systeemreeks. Als "grote broer" van de Cox® Base systemen is hij ideaal geschikt voor de opname van grote afvalvolumes.

- In duurtests geteste GRASS volledige uittrektechniek met zelfintreksysteem en Airmatic aanslagdemping
- Ook onder volle belasting hoogste loopcomfort en zijstabiliteit
- Versterkt metalen onderstel voor de emmeropname, met poedercoating
- Uitgerust met metalen deksel, met poedercoating
- Geschikt voor 16 mm en 19 mm zijkantdikte van de kast
- Leverbaar voor vijf kastbreedtes en in twee verschillende hoogten
- Inbouwdiepte bedraagt 516 mm

LGA Qualitäts-Zertifikat
mit Sicherheit geprüfte Qualität

Cox Clan® overtuigt door eenvoudigste montage:



1. Montagepunten in het corpus met sjabloon overdragen.



2. Uittrekrails en opnamebouten voor opbergdeksel monteren.



3. Opbergdeksel op bouten leggen en uittrekframe in de uittrekrails inhangen.




4. Frontbevestiging met sjabloon monteren



5. Frontplaat in het uittrekframe inhangen en bevestigen, aansluitend kunststofpanelen opclipsen.



6. Emmers inplaatsen. Klaar!




Cox Clan® 490

Afvalverzamelaar als frontuittreksysteem voor groot afvalvolume met softintrek-systeem en aanslagdemping.
— inbouwhoogte 490 mm
— inbouwdiepte 516 mm
— **diepte van de geleidingrail 510 mm**
— "quick&easy"-montageframe voor verschillende corpusdiktes (16/19 mm)
— "nova Pro"-geleidingsrail
— functioneel design

Container uitrustingsysteem/liter			
Corpus	450	500	600
	29,5 29,5	29,5 29,5	29,5 29,5
			21






Cox Clan® 490/450-2

— diepte van de geleidingrail 510 mm
— afvalvolume 59 (2 x 29,5) liter
— techniek: meer dan volledig uittrekbare geleider
— onderstel/geleiding zilver
— volledig deksel zilver
— montage: kastwand en frontpaneel
— **met softintreksysteem en demping**

8012381 lichtgrijs, H 490 mm 408,74 **494,58 €**






Cox Clan® 490/500-2

— diepte van de geleidingrail 510 mm
— afvalvolume 59 (2 x 29,5) liter
— techniek: meer dan volledig uittrekbare geleider
— onderstel/geleiding zilver
— volledig deksel zilver
— montage: kastwand en frontpaneel
— **met softintreksysteem en demping**

8012382 lichtgrijs, H 490 mm 411,43 **497,83 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.













Cox Clan® 490/600-3

— diepte van de geleidingrail 510 mm
— afvalvolume 80 (2 x 29,5/1 x 21) liter
— techniek: meer dan volledig uittrekbare geleider
— onderstel/geleiding zilver
— volledig deksel zilver
— montage: kastwand en frontpaneel
— **met softintreksysteem en demping**

8012384 lichtgrijs, H 490 mm		453,61	**548,87 €**








Cox Cick®

Cox Cick® is een manueel voetpedaal, dat de moeiteloze toegang tot Cox® Base en Cox Clan® afvalverzamelaars toelaat. Door de ergonomisch aangenaam gevormde trappositie opent het afvalsysteem ook reeds bij geringe kracht volledig. Het openingsmechanisme beweegt na bevestiging door een veer zelfstandig weer terug naar de uitgangspositie. Daardoor is bij het openen en sluiten een vrijwel geruisloze functie gegarandeerd. De montage is door twee aangespoten schroefhouders met positiefixatie eenvoudig en tijdbesparend uit te voeren. De vereiste boorpunten worden via een montagehulp van kunststof comfortabel gevonden.
— beugeloverstand bij 16 mm front 34 mm
— beugeloverstand bij 19 mm front 31 mm

8012367 donkergrijs/chroom mat		66,47	**80,43 €**




Cox Clan® 580

Afvalverzamelaar als frontuittreksysteem voor groot afvalvolume met softintrek-systeem en aanslagdemping.
— inbouwhoogte 580 mm
— inbouwdiepte 516 mm
— **diepte van de geleidingrail 510 mm**
— "quick&easy"-montageframe voor verschillende corpusdiktes (16/19 mm)
— "nova Pro"-geleidingsrail
— functioneel design

Container uitrustingsysteem/liter					
Corpus	300	400	450	500	600
	1,2 / 32	1,2 / 35	35 / 35	35 / 35	35 / 35 + 21






Cox Clan® 580/300-2

— diepte van de geleidingrail 510 mm
— afvalvolume 33,2 (1 x 32/1 x 1,2) liter
— techniek: volledig uittrekbaar
— onderstel/geleiding zilver
— volledig deksel zilver
— montage: kastwand en frontpaneel
— **met softintreksysteem en demping**

8012386 lichtgrijs, H 580 mm 366,55 **443,53 €**






Cox Clan® 580/400-2

— diepte van de geleidingrail 510 mm
— afvalvolume 36,2 (1 x 35/1 x 1,2) liter
— techniek: volledig uittrekbaar
— onderstel/geleiding zilver
— volledig deksel zilver
— montage: kastwand en frontpaneel
— **met softintreksysteem en demping**

8012387 lichtgrijs, H 580 mm 375,46 **454,31 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






Cox Clan® 580/450-2

— diepte van de geleidingrail 510 mm
— afvalvolume 70 (2 x 35) liter
— techniek: meer dan volledig uittrekbare geleider
— onderstel/geleiding zilver
— volledig deksel zilver
— montage: kastwand en frontpaneel
— **met softintreksysteem en demping**

8012388 lichtgrijs, H 580 mm		415,04	**502,20 €**







Cox Clan® 580/500-2

— diepte van de geleidingrail 510 mm
— afvalvolume 70 (2 x 35) liter
— techniek: meer dan volledig uittrekbare geleider
— onderstel/geleiding zilver
— volledig deksel zilver
— montage: kastwand en frontpaneel
— **met softintreksysteem en demping**

8012389 lichtgrijs, H 580 mm		415,04	**502,20 €**












Cox Clan® 580/600-3

— diepte van de geleidingrail 510 mm
— afvalvolume 91 (2 x 35/1 x 21) liter
— techniek: meer dan volledig uittrekbare geleider
— onderstel/geleiding zilver
— volledig deksel zilver
— montage: kastwand en frontpaneel
— **met softintreksysteem en demping**








8012391 lichtgrijs, H 580 mm		467,14	**565,24 €**

Overzicht van reserve-emmers en deksels voor Cox® reeksen

Breedte mm	102	113	183	183	204	230
Diepte mm	204	382	302	382	204	191
	Bestelnr. € per stuk excl./**incl. 21% BTW.**	Bestelnr. € per stuk excl./**incl. 21% BTW.**	Bestelnr. € per stuk excl./**incl. 21% BTW.**	Bestelnr. € per stuk excl./**incl. 21% BTW.**	Bestelnr. € per stuk excl./**incl. 21% BTW.**	Bestelnr. € per stuk excl./**incl. 21% BTW.**
Hoogte mm 82	 **8013363*** **8012363** 11,51 **13,93**				 **8013362*** **8012362** 13,87 **16,78**	
144						 **8013309*** **8012309** 19,83 **23,99**
216		 **8013325*** **8012325** 25,55 **30,92**	 **8013327*** **8012327** 30,42 **36,81**	 **8013329*** **8012329** 32,77 **39,67**		 **8013326*** **8012326** 26,89 **32,54**
256			 **8012493** 32,27 **39,05**	 **8013492*** **8012492** 37,31 **45,15**		 **8013491*** **8012491** 28,07 **33,96**
326		 **8012332** 31,60 **38,24**	 **8013333*** **8012333** 37,56 **45,45**	 **8013321*** **8012321** 40,25 **48,70**		 **8013320*** **8012320** 32,86 **39,76**
426				 **8013323*** **8012323** 44,79 **54,20**		 **8013319*** **8012319** 37,48 **45,35**
460						
550						
Volledig deksel			 **8013339*** **8012339** 8,74 **10,58**	 **8013341*** **8012341** 8,74 **10,58**		 **8013338*** **8012338** 5,97 **7,22**
Biologisch deksel			 **8013343*** **8012343** 16,39 **19,83**			 **8013312*** **8011312** 14,79 **17,90**

*antraciet


Overzicht van reserve-emmers en deksels voor Cox® reeksen

Breedte mm	230	230	230	230	250	315	Toebehoren
Diepte mm	302	151	340	382	340	382	
Hoogte mm	Bestelnr. € per stuk excl./**incl. 21 % BTW.**	Bestelnr. € per stuk excl./**incl. 21 % BTW.**	Bestelnr. € per stuk excl./**incl. 21 % BTW.**	Bestelnr. € per stuk excl./**incl. 21 % BTW.**	Bestelnr. € per stuk excl./**incl. 21 % BTW.**	Bestelnr. € per stuk excl./**incl. 21 %BTW.**	Bestelnr. € per stuk excl./**incl. 21% BTW.**
82							 **Antislipmat** tot 600 mm **8013352*** 11,93 **14,44** **8012352** 11,93 **14,44** tot 1200 mm **8013353*** 23,70 **28,68** **8012353** 23,70 **28,68**
144							
216	 **8012328** 33,19 **40,16**			 **8013330*** **8012330** 38,49 **46,57**		 **8013331*** **8012331** 43,95 **53,18**	 **Volledig deksel** Breedte 400 mm **8013153*** **8010153** 79,75 **96,50** Breedte 450 mm **8013154*** **8010154** 85,80 **103,82**
256	 **8012494** 37,31 **45,15**			 **8013490*** **8012490** 40,84 **49,42**			
326	 **8013334*** **8012334** 39,66 **47,99**	 **8013495*** **8012495** 29,58 **35,79**		 **8013322*** **8012322** 46,55 **56,33**		 **8013335*** **8012335** 49,75 **60,20**	Breedte 500 mm **8013145*** **8010145** 95,21 **115,20** Breedte 600 mm **8013146*** **8010146** 98,82 **119,57**
426				 **8013324*** **8012324** 48,99 **59,28**		 **8013336*** **8012336** 57,73 **69,85**	Breedte 800 mm **8013356*** **8012347** 73,19 **88,56** Breedte 900 mm **8013357***
460					 **8012395** 52,02 **62,94**		**8012348** 78,49 **94,97** Breedte 1000 mm **8012349** 85,46 **103,41** Breedte 1200 mm **8012350** 93,45 **113,07**
550			 **8012398** 54,62 **66,09**		 **8012397** 56,39 **68,23**		Breedte 500 mm, Diepte 320 mm **8013345*** **8012345** 93,45 **113,07** Breedte 600 mm, Diepte 320 mm **8013346***
Volledig deksel/ Opzetframe	 **8012340** 9,41 **11,39**			 **8013342*** **8012342** 9,41 **11,39**		 **8012337** 24,54 **29,69**	**8012346** 95,21 **115,20** Breedte 600 mm, Diepte 400 mm **8013351*** **8012351** 69,33 **83,89**
Biologisch deksel	 **8013344*** **8012344** 16,81 **20,34**	 **8013497*** **8012497** 16,39 **19,83**					Breedte 300 mm, Diepte 516 mm **8010160** 74,20 **89,78**

***antraciet**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





300 mm KASTBREEDTE


VOLLEDIG UITTREKBAAR

Bio Double 30 BM

— afvalvolume 30 (1 x 20/1 x 10) liter
— techniek: volledig uittrekbaar
— montage: kastbodem en frontpaneel

8012093	antraciet	183,28	**221,77 €**





300 mm KASTBREEDTE


VOLLEDIG UITTREKBAAR

Tandem 2

— afvalvolume 30 (2 x 15) liter
— techniek: voor voorhanden volledige uittreksystemen
— montage: op legborduittreksysteem of in de schuiflade

8011053	grafietgrijs	138,32	**167,37 €**





550 mm MINIMALE KASTBREEDTE


Müllex Comfort 35/5/4/4

— geruisarm, stabiel uittreksysteem
— afvalvolume 48 (35/5/4/4) liter
— afvalemmer 35 l met sluitdeksel als depot voor vuilzakken
— voor 35 l en 17 l veegselzakken
— biologische emmer 5 l met deksel en draagbeugel
— twee 4 l emmers met 2 deksels en draagbeugels
— techniek: volledig uittrekbaar
— uittrekbodems met positioneerbruggen voor de emmers
— diepte van de geleidingrail 530 mm
— deksel zwart
— montage: kastbodem en frontpaneel
— maximale kastbreedte 600 mm

8011021	antraciet/groen	478,99	**579,58 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






550 mm MINIMALE KASTBREEDTE

Müllex Comfort 35/17/4/4

— geruisarm stabiel uittreksysteem
— afvalvolume 60 (35/17/4/4) liter
— twee afvalemmers voor 35-l- en 17-l-zakken
— twee 4-l-emmers met deksel en draagbeugel
— sluitdeksel als opbergvlak voor poetsbenodigdheden
— techniek: volledig uittrekbaar
— uittrekbodem met positioneerbruggen voor de emmers
— diepte van de geleidingrail 530 mm
— deksel zwart
— montage: kastbodem en frontpaneel
— max. kastbreedte 600 mm

8011054 zwart/lichtgrijs		478,99	**579,58 €**






400 mm MINIMALE KASTBREEDTE

Müllex Oekonom 35/2/2

— geruisarm, stabiel uittreksysteem
— afvalvolume 39 (35/2/2) liter
— afvalemmer 35 l met klep voor 35-l- en 17-l-zakken
— twee 2-l-emmers
— sluitdeksel als opbergvlak voor poetsbenodigdheden
— in vergelijking tot de müllex comfort 30 mm korter, daardoor meer ruimte voor sanitaire installaties
— techniek: volledig uittrekbaar
— uittrekbodem met positioneerbruggen voor de emmers
— diepte van de geleidingrail 500 mm
— deksel zwart
— montage: kastbodem en frontpaneel
— max kastbreedte 600 mm

8011055 zwart		357,14	**432,14 €**





550 mm MINIMALE KASTBREEDTE


Müllex Boxx 55/60-R Bio

— geruisarm, stabiel uittreksysteem
— afvalvolume 47 (41/5/1) liter
— emmer met ronde vulling van de 35-l-afvalzak, uitgebreid met extra emmer en biologische emmer 5 l
— optioneel twee 17-l-afvalzakken
— techniek: volledig uittrekbaar
— uittrekbare afdekschuiflade
— bij moeilijk geplaatste sifon, achterwand van de schuiflade verstelbaar
— adapter voor 600 mm corpus meegeleverd
— intrekdemping als standaard
— diepte van de geleidingrail 520 mm
— deksel antraciet
— montage: kastbodem en frontpaneel
— max kastbreedte 600 mm

8011049 antraciet		537,82	**650,76 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.







550 mm MINIMALE KASTBREEDTE

Müllex Euro Boxx 55/60 R

— geruisarm, stabiel uittreksysteem
— afvalvolume 56 (1 x 40/1 x 16) liter
— emmer met ronde vulling van de 35-l-afvalzak
— optioneel twee 17-l-afvalzakken
— techniek: volledig uittrekbaar
— uittrekbare afdekschuiflade
— bij moeilijk geplaatste sifon, achterwand van de schuiflade verstelbaar
— uitgebreid met extra 16-liter emmer
— adapter voor 600 mm corpus meegeleverd
— intrekdemping als standaard
— diepte van de geleidingrail 520 mm
— deksel antraciet
— montage: kastbodem en frontpaneel
— max kastbreedte 600 mm

8011019	antraciet	508,40	**615,16 €**





StopMatic

De uittreksystemen Müllex Comfort en Müllex Oekonom kunnen desgewenst met het toebehoren StopMatic uitgerust worden. Een railbeveiligingsprofiel aan het railprofiel insteekbare demper met "zelfintrekfunctie" remt het uittreksysteem bij het inrijden af, kort voor het de eindpositie heeft bereikt.
StopMatic en KickMatic zijn niet combineerbaar.

8011066	lichtgrijs	37,39	**45,24 €**



KickMatic

De uittreksystemen Müllex Comfort, Müllex Oekonom en Müllex Boxx kunnen desgewenst met het accessoire KickMatic uitgerust worden.
Met de voet kort aantippen en de emmer wordt al zacht uit de onderkast uitgereden. Daarbij heeft men beide handen vrij.
StopMatic en KickMatic zijn niet combineerbaar.

8011070	chroom	122,69	**148,45 €**

SELECTAkit®

Uittrektechniek voor voorhanden uittreksystemen

Het flexibele afvalsysteem



Cox Stand-UP® 250 S	Pagina 172–175
Cox Stand-UP® 280 S	Pagina 176–178
Cox Stand-UP® 350 S	Pagina 179–181
Cox Stand-UP® 350 K	Pagina 182–183
Cox® Box 235 S	Pagina 184–187
Cox® Box 235 K	Pagina 188–190
Cox® Box 275 S	Pagina 191–192
Cox® Box 275 K	Pagina 193–195
Cox® Box 360 S	Pagina 196–198
Cox® Box 350 S	Pagina 199–200
Cox® Giallo	Pagina 201
X-LINE	Pagina 202–203

Geschikt voor de volgende fronten:



Massief front | Frontpaneel met één indeling | Frontpaneel met één indeling | Frontpaneel met twee indelingen

Gelieve de hoogten bij productgroepen te controleren.

SELECTAkit®

Uittrektechniek voor voorhanden uittreksystemen



Cox Stand-UP®

Keukenonderkasten met frontuittreksysteem staan in meerdere breedtes en diverse kozijn- en fronthoogtes voor de keukenplanning ter beschikking. Combinaties van afvalverzamelaars die op perfecte wijze van de opbergruimte gebruikmaken, zijn bij Naber in een vergelijkbare diversiteit aan formaten verkrijgbaar.

- Het afvalsysteem Cox Stand-UP® biedt drie containerhoogtes en kan voor vier verschillende kastbreedtes samengesteld worden.
- Cox Stand-UP® is snel en eenvoudig gemonteerd; ook het achteraf uitrusten van bestande frontuittreksystemen is probleemloos te realiseren.

Opdat keukengebruikers het grootst mogelijke containervolume ter beschikking hebben, is Cox Stand-UP® uiterst flexibel ontworpen en past zich aan elke kastsituatie met en zonder wateraansluiting aan.

- Het complete deksel van het systeem kan ook plaatsbesparend achter het bovenste front ingebouwd worden en maximaliseert zodoende het mogelijke totale volume.
- Opmerking: 350 mm hoge afvalverzamelaars kunnen achter een 390 mm hoof kastfront veilig ondergebracht worden.

De hoogwaardige containers zijn in een op de grond gemonteerd frame veilig gepositioneerd. Afsluitdeksels – ook in de uitvoering voor biologisch afval – vergemakkelijken als optionele accessoires nog meer het management van afval en recyclingbar materiaal.



Cox Stand-UP® 250 S



Cox Stand-UP® 280 S



Cox Stand-UP® 350 S



Cox Stand-UP® 350 K




Cox Stand-UP® 250 S

Het Cox-Stand-UP® afvalsysteem is ideaal geschikt voor de snelle montage op voorhanden uittreksystemen met een **nominale diepte van 450 mm en 500 mm**. De totale hoogte van het systeem is 250 mm, waarbij de **vrije inbouwhoogte slechts 240 mm** bedraagt. Het vaststaande volledige deksel kan afhankelijk van de inbouwsituatie ook plaatsbesparend achter het bovenste front gemonteerd worden. De maximale kozijnhoogte (afmeting van uittrekbodem tot bovenkant van het kozijn) mag 145 mm bedragen.
Het Cox-Stand-UP® afvalsysteem is beschikbaar in uiteenlopende hoogtes, corpusbreedtes en emmercombinaties.

Container uitrustingsysteem/liter			
Corpus	600	800	900
	13 13	13 10 13	13 13 13
	13 6 6	13 10 6 6	13 13 6 6






600 mm KASTBREEDTE

Cox Stand-UP® 250 S/600-2

Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 450 mm en 500 mm.
- maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 145 mm
- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 400 mm
- afvalvolume 26 (2 x 13) liter
- totale hoogte 250 mm
- inbouwhoogte zonder volledig deksel 240 mm
- volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- emmerhoogte 216 mm
- **passend voor Cox Work® box voor benodigdheden (zie catalogus 1 pagina's 154–156/24 NL)**

8013380	antraciet, H 250 mm	192,27	**232,65 €**
Optioneel toebehoren			
8013342	Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,41	**11,39 €**





600 mm KASTBREEDTE


Cox Stand-UP® 250 S/600-3

Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 450 mm en 500 mm.
- maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 145 mm
- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 400 mm
- afvalvolume 25 (1 x 13/2 x 6) liter
- totale hoogte 250 mm
- inbouwhoogte zonder volledig deksel 240 mm
- volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- emmerhoogte 216 mm
- **passend voor Cox Work® box voor benodigdheden (zie catalogus 1 pagina's 154–156/24 NL)**

8013381	zonder biologisch deksel, antraciet, H 250 mm	209,33	**253,29 €**
8013382	met biologisch deksel, antraciet, H 250 mm	221,32	**267,80 €**
Optioneel toebehoren			
8013312	Biologisch deksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	14,79	**17,90 €**
8011178	Biologische filter toerustset, zwart	7,39	**8,94 €**
8013342	Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,41	**11,39 €**
8013338	Sluitdeksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	5,97	**7,22 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





800 mm KASTBREEDTE

Cox Stand-UP® 250 S/800-3

Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 450 mm en 500 mm.


- maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 145 mm
- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 400 mm
- afvalvolume 36 (1 x 10/2 x 13) liter
- totale hoogte 250 mm
- inbouwhoogte zonder volledig deksel 240 mm
- volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- emmerhoogte 216 mm
- **passend voor Cox Work® box voor benodigdheden (zie catalogus 1 pagina's 154–156/24 NL)**

8013383	antraciet, H 250 mm	281,18	**340,23 €**

Optioneel toebehoren

8013342	Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,41	**11,39 €**
8013341	Sluitdeksel, antraciet, voor 10/ 12/ 16/ 21 liter	8,74	**10,58 €**





800 mm KASTBREEDTE

Cox Stand-UP® 250 S/800-4

Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 450 mm en 500 mm.

- maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 145 mm
- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 400 mm
- afvalvolume 35 (1 x 13/1 x 10/2 x 6) liter
- totale hoogte 250 mm
- inbouwhoogte zonder volledig deksel 240 mm
- volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- emmerhoogte 216 mm
- **passend voor Cox Work® box voor benodigdheden (zie catalogus 1 pagina's 154–156/24 NL)**


8013384	zonder biologisch deksel, antraciet, H 250 mm	298,24	**360,87 €**
8013385	met biologisch deksel, antraciet, H 250 mm	310,68	**375,92 €**

Optioneel toebehoren

8013312	Biologisch deksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	14,79	**17,90 €**
8011178	Biologische filter toerustset, zwart	7,39	**8,94 €**
8013342	Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,41	**11,39 €**
8013341	Sluitdeksel, antraciet, voor 10/ 12/ 16/ 21 liter	8,74	**10,58 €**
8013338	Sluitdeksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	5,97	**7,22 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.







Cox Stand-UP® 250 S/900-3

Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 450 mm en 500 mm.


- maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 145 mm
- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 400 mm
- afvalvolume 39 (3 x 13) liter
- totale hoogte 250 mm
- inbouwhoogte zonder volledig deksel 240 mm
- volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- emmerhoogte 216 mm
- **passend voor Cox Work® box voor benodigdheden (zie catalogus 1 pagina's 154–156/24 NL)**

8013386	antraciet, H 250 mm	298,24	**360,87 €**

Optioneel toebehoren

8013342	Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,41	**11,39 €**







Cox Stand-UP® 250 S/900-4

Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 450 mm en 500 mm.

- maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 145 mm
- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 400 mm
- afvalvolume 38 (2 x 13/2 x 6) liter
- totale hoogte 250 mm
- inbouwhoogte zonder volledig deksel 240 mm
- volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- emmerhoogte 216 mm
- **passend voor Cox Work® box voor benodigdheden (zie catalogus 1 pagina's 154–156/24 NL)**

8013387	zonder biologisch deksel, antraciet, H 250 mm	316,22	**382,63 €**
8013388	met biologisch deksel, antraciet, H 250 mm	328,53	**397,52 €**

Optioneel toebehoren

8013312	Biologisch deksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	14,79	**17,90 €**
8011178	Biologische filter toerustset, zwart	7,39	**8,94 €**
8013342	Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,41	**11,39 €**
8013338	Sluitdeksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	5,97	**7,22 €**




Cox Stand-UP® 280 S

Het Cox-Stand-UP afvalsysteem 280 is ideaal geschikt voor de snelle montage op voorhanden uittreksystemen met een **nominale diepte van 450 mm en 500 mm**. De totale hoogte van het systeem is 280 mm, waarbij de **vrije inbouwhoogte slechts 270 mm** bedraagt. Het vaststaande volledige deksel kan afhankelijk van de inbouwsituatie ook plaatsbesparend achter het bovenste front gemonteerd worden. De maximale kozijnhoogte (afmeting van uittrekbodem tot bovenkant van het kozijn) mag 145 mm bedragen.
Het Cox-Stand-UP afvalsysteem is beschikbaar in uiteenlopende hoogtes, corpusbreedtes en emmercombinaties.

Container uitrustingsysteem/liter			
Corpus	600	800	900
	16 16	16 12 16	16 16 16
	16 7 7	16 12 7 7	16 16 7 7






600 mm KASTBREEDTE

Cox Stand-UP® 280 S/600-2

Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 450 mm en 500 mm.
- maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 175 mm
- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 400 mm
- afvalvolume 32 (2 x 16) liter
- totale hoogte 280 mm
- inbouwhoogte zonder volledig deksel 270 mm
- volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- emmerhoogte 256 mm
- **passend voor Cox Work® box voor benodigdheden (zie catalogus 1 pagina's 154–156/24 NL)**

8013389	antraciet, H 280 mm	199,41	**241,29 €**
Optioneel toebehoren			
8013342	Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,41	**11,39 €**





600 mm KASTBREEDTE


Cox Stand-UP® 280 S/600-3

Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 450 mm en 500 mm.
- maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 175 mm
- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 400 mm
- afvalvolume 30 (1 x 16/2 x 7) liter
- totale hoogte 280 mm
- inbouwhoogte zonder volledig deksel 270 mm
- volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- emmerhoogte 256 mm
- **passend voor Cox Work® box voor benodigdheden (zie catalogus 1 pagina's 154–156/24 NL)**

8013390	zonder biologisch deksel, antraciet, H 280 mm	212,94	**257,66 €**
8013391	met biologisch deksel, antraciet, H 280 mm	224,88	**272,10 €**
Optioneel toebehoren			
8013312	Biologisch deksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	14,79	**17,90 €**
8011178	Biologische filter toerustset, zwart	7,39	**8,94 €**
8013342	Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,41	**11,39 €**
8013338	Sluitdeksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	5,97	**7,22 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





800 mm KASTBREEDTE

Cox Stand-UP® 280 S/800-3

Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 450 mm en 500 mm.


- maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 175 mm
- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 400 mm
- afvalvolume 44 (2 x 16/1 x 12) liter
- totale hoogte 280 mm
- inbouwhoogte zonder volledig deksel 270 mm
- volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- emmerhoogte 256 mm
- **passend voor Cox Work® box voor benodigdheden (zie catalogus 1 pagina's 154–156/24 NL)**

8013393	antraciet, H 280 mm	290,17	**351,11 €**

Optioneel toebehoren

8013342	Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,41	**11,39 €**
8013341	Sluitdeksel, antraciet, voor 10/ 12/ 16/ 21 liter	8,74	**10,58 €**





800 mm MINIMALE KASTBREEDTE

Cox Stand-UP® 280 S/800-4

Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 450 mm en 500 mm.


- maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 175 mm
- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 400 mm
- afvalvolume 42 (1 x 16/1 x 12/2 x 7) liter
- totale hoogte 280 mm
- inbouwhoogte zonder volledig deksel 270 mm
- volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- emmerhoogte 256 mm
- **passend voor Cox Work® box voor benodigdheden (zie catalogus 1 pagina's 154–156/24 NL)**

8013394	zonder biologisch deksel, antraciet, H 280 mm	303,61	**367,37 €**
8013395	met biologisch deksel, antraciet, H 280 mm	315,22	**381,42 €**

Optioneel toebehoren

8013312	Biologisch deksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	14,79	**17,90 €**
8011178	Biologische filter toerustset, zwart	7,39	**8,94 €**
8013342	Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,41	**11,39 €**
8013341	Sluitdeksel, antraciet, voor 10/ 12/ 16/ 21 liter	8,74	**10,58 €**
8013338	Sluitdeksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	5,97	**7,22 €**







Cox Stand-UP® 280 S/900-3

Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 450 mm en 500 mm.


- maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 175 mm
- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 400 mm
- afvalvolume 48 (3 x 16) liter
- totale hoogte 280 mm
- inbouwhoogte zonder volledig deksel 270 mm
- volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- emmerhoogte 256 mm
- **passend voor Cox Work® box voor benodigdheden (zie catalogus 1 pagina's 154–156/24 NL)**

8013396	antraciet, H 280 mm	310,84	**376,12 €**

Optioneel toebehoren

8013342	Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,41	**11,39 €**







Cox Stand-UP® 280 S/900-4

Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 450 mm end 500 mm.

- maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 175 mm
- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 400 mm
- afvalvolume 46 (2 x 16/2 x 7) liter
- totale hoogte 280 mm
- inbouwhoogte zonder volledig deksel 270 mm
- volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- emmerhoogte 256 mm
- **passend voor Cox Work® box voor benodigdheden (zie catalogus 1 pagina's 154–156/24 NL)**

8013397	zonder biologisch deksel, antraciet, H 280 mm	323,36	**391,27 €**
8013398	met biologisch deksel, antraciet, H 280 mm	334,77	**405,07 €**

Optioneel toebehoren

8013312	Biologisch deksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	14,79	**17,90 €**
8011178	Biologische filter toerustset, zwart	7,39	**8,94 €**
8013342	Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,41	**11,39 €**
8013338	Sluitdeksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	5,97	**7,22 €**




Cox Stand-UP® 350 S

Het Cox-Stand-UP® afvalsysteem 350 is ideaal geschikt voor de snelle montage op voorhanden uittreksystemen met een **nominale diepte van 450 mm en 500 mm**. De totale hoogte van het systeem is 350 mm, waarbij de vrije inbouwhoogte slechts 240 mm bedraagt. De totale hoogte van het systeem is 350 mm, waarbij de **vrije inbouwhoogte slechts 340 mm** bedraagt. Het vaststaande volledige deksel kan afhankelijk van de inbouwsituatie ook plaatsbesparend achter het bovenste front gemonteerd worden. De maximale kozijnhoogte (afmeting van uittrekbodem tot bovenkant van het kozijn) mag 245 mm bedragen.
Het Cox-Stand-UP® afvalsysteem is beschikbaar is uiteenlopende hoogtes, corpusbreedtes en emmercombinaties.

Container uitrustingsysteem/liter				
Corpus	500	500	600	600
	16 / 10 / 10	16 / 22	22 / 10 / 10	22 / 22
Corpus	800	900	900	
	22 / 16 / 10 / 10	22 / 22 / 10 / 10	22 / 22 / 22	






500 mm KASTBREEDTE

Cox Stand-UP® 350 S/500-2

Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 450 mm en 500 mm.
- maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 245 mm
- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 400 mm
- afvalvolume 38 (1 x 16/1 x 22) liter
- totale hoogte 350 mm
- inbouwhoogte zonder volledig deksel 340 mm
- volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- emmerhoogte 326 mm

8013423 antraciet, H 350 mm		204,79	**247,80 €**
Optioneel toebehoren			
8013342 Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter		9,41	**11,39 €**






500 mm KASTBREEDTE

Cox Stand-UP® 350 S/500-3

Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 450 mm en 500 mm.
- maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 245 mm
- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 400 mm
- afvalvolume 36 (2 x 10/1 x 16) liter
- totale hoogte 350 mm
- inbouwhoogte zonder volledig deksel 340 mm
- volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- emmerhoogte 326 mm

8013399 antraciet, H 350 mm		212,94	**257,66 €**
Optioneel toebehoren			
8013338 Sluitdeksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter		5,97	**7,22 €**
8013341 Sluitdeksel, antraciet, voor 10/ 12/ 16/ 21 liter		8,74	**10,58 €**





600 mm KASTBREEDTE

Cox Stand-UP® 350 S/600-2

Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 450 mm en 500 mm.


- maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 245 mm
- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 400 mm
- afvalvolume 44 (2 x 22) liter
- totale hoogte 350 mm
- inbouwhoogte zonder volledig deksel 340 mm
- volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- emmerhoogte 326 mm
- **passend voor Cox Work® box voor benodigdheden (zie catalogus 1 pagina's 154–156/24 NL)**

8013424	zonder biologisch deksel, antraciet, H 350 mm	209,30	**253,25 €**

Optioneel toebehoren

8013342	Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,41	**11,39 €**





600 mm KASTBREEDTE

Cox Stand-UP® 350 S/600-3

Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 450 mm en 500 mm.

- maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 245 mm
- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 400 mm
- afvalvolume 42 (2 x 10/1 x 22) liter
- totale hoogte 350 mm
- inbouwhoogte zonder volledig deksel 340 mm
- volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- emmerhoogte 326 mm
- **passend voor Cox Work® box voor benodigdheden (zie catalogus 1 pagina's 154–156/24 NL)**


8013410	zonder biologisch deksel, antraciet, H 350 mm	220,08	**266,30 €**
8013411	met biologisch deksel, antraciet, H 350 mm	232,52	**281,35 €**

Optioneel toebehoren

8013312	Biologisch deksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	14,79	**17,90 €**
8011178	Biologische filter toerustset, zwart	7,39	**8,94 €**
8013338	Sluitdeksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	5,97	**7,22 €**
8013342	Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,41	**11,39 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





800 mm KASTBREEDTE

Cox Stand-UP® 350 S/800-4


Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 450 mm en 500 mm.
- maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 245 mm
- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 400 mm
- afvalvolume 58 (2 x 10/1 x 22/1 x 16) liter
- totale hoogte 350 mm, inbouwhoogte zonder volledig deksel 340 mm
- volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- emmerhoogte 326 mm
- **passend voor Cox Work® box voor benodigdheden (zie catalogus 1 pagina's 154–156/24 NL)**

8013412	zonder biologisch deksel, antraciet, H 350 mm	314,45	**380,48 €**
8013413	met biologisch deksel, antraciet, H 350 mm	326,77	**395,39 €**

Optioneel toebehoren

8013312	Biologisch deksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	14,79	**17,90 €**
8011178	Biologische filter toerustset, zwart	7,39	**8,94 €**
8013338	Sluitdeksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	5,97	**7,22 €**
8013342	Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,41	**11,39 €**
8013341	Sluitdeksel, antraciet, voor 10/ 12/ 16/ 21 liter	8,74	**10,58 €**





900 mm KASTBREEDTE

Cox Stand-UP® 350 S/900-3


Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 450 mm en 500 mm.
- maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 245 mm
- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 400 mm
- afvalvolume 66 (3 x 22) liter
- totale hoogte 350 mm
- inbouwhoogte zonder volledig deksel 340 mm
- volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- emmerhoogte 326 mm
- **passend voor Cox Work® box voor benodigdheden (zie catalogus 1 pagina's 154–156/24 NL)**

8013414	zonder biologisch deksel, antraciet, H 350 mm	323,36	**391,27 €**

Optioneel toebehoren

8013342	Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,41	**11,39 €**





900 mm KASTBREEDTE

Cox Stand-UP® 350 S/900-4

Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 450 mm en 500 mm.
- maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 245 mm
- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 400 mm
- afvalvolume 64 (2 x 22/2 x 10) liter
- totale hoogte 350 mm
- inbouwhoogte zonder volledig deksel 340 mm
- volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- emmerhoogte 326 mm
- **passend voor Cox Work® box voor benodigdheden (zie catalogus 1 pagina's 154–156/24 NL)**

8013415	zonder biologisch deksel, antraciet, H 350 mm	335,04	**405,40 €**
8013416	met biologisch deksel, antraciet, H 350 mm	347,21	**420,12 €**

Optioneel toebehoren

8013312	Biologisch deksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	14,79	**17,90 €**
8011178	Biologische filter toerustset, zwart	7,39	**8,94 €**
8013342	Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,41	**11,39 €**
8013338	Sluitdeksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	5,97	**7,22 €**




Cox Stand-UP® 350 K

Het Cox-Stand-UP® afvalsysteem 350 is ideaal geschikt voor de snelle montage op voorhanden uittreksystemen met een **nominale diepte van 400 mm**. De totale hoogte van het systeem is 350 mm, waarbij de **vrije inbouwhoogte slechts 340 mm** bedraagt. Het vaststaande volledige deksel kan afhankelijk van de inbouwsituatie ook plaatsbesparend achter het bovenste front gemonteerd worden. De maximale kozijnhoogte (afmeting van uittrekbodem tot bovenkant van het kozijn) mag 245 mm bedragen.
Het Cox-Stand-UP® afvalsysteem is beschikbaar is uiteenlopende hoogtes, corpusbreedtes en emmercombinaties.

Container uitrustingsysteem/liter		
Corpus	500K	600K
	12 | 7,5 / 7,5	15,5 | 7,5 / 7,5






500 mm KASTBREEDTE

Cox Stand-UP® 350 K/500-3

Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een verkorte nominale diepte van 400 mm.
- maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 245 mm
- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 310 mm
- afvalvolume 27 (2 x 7,5/1 x 12) liter
- totale hoogte 350 mm
- inbouwhoogte zonder volledig deksel 340 mm
- inbouwdiepte van het volledige deksel 400mm
- volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- emmerhoogte 326 mm

8013404	antraciet, H 350 mm	224,54	**271,69 €**
Optioneel toebehoren			
8013497	Biologisch deksel, antraciet, voor 7,5 liter	16,39	**19,83 €**
8013339	Sluitdeksel, antraciet, voor 7,5/ 9/ 12 liter	8,74	**10,58 €**






600 mm KASTBREEDTE

Cox Stand-UP® 350 K/600-3

Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een verkorte nominale diepte van 400 mm. Het 600 mm brede Cox®-Stand-UP® afvalsysteem wordt voor de corpusbreedte met een passend vaststaand volledig deksel geleverd. Zodoende ontstaat er naast het afvalsysteem nog extra praktische opbergruimte in het uittreksysteem.
- maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 245 mm
- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 310 mm
- afvalvolume 30,5 (2 x 7,5/1 x 15,5) liter
- totale hoogte 350 mm
- inbouwhoogte zonder volledig deksel 340 mm
- inbouwdiepte van het volledige deksel 400 mm
- volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- emmerhoogte 326 mm

8013420	antraciet, H 350 mm	262,04	**317,07 €**
Optioneel toebehoren			
8013497	Biologisch deksel, antraciet, voor 7,5 liter	16,39	**19,83 €**
8013344	Biologisch deksel, antraciet, voor 10/ 12/ 15,5 liter	16,81	**20,34 €**





800 mm KASTBREEDTE

Cox Stand-UP® 350 K/800-3

Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een verkorte nominale diepte van 400 mm. Het 800 mm brede Cox®-Stand-UP® afvalsysteem wordt voor de corpusbreedte met een passend vaststaand volledig deksel geleverd. Zodoende ontstaat er naast het afvalsysteem nog extra praktische opbergruimte in het uittreksysteem.


— maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 245 mm
— minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 310 mm
— afvalvolume 30,5 (2 x 7,5/1 x 15,5) liter
— totale hoogte 350 mm
— inbouwhoogte zonder volledig deksel 340 mm
— inbouwdiepte van het volledige deksel 400 mm
— volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
— emmerhoogte 326 mm

8013421	antraciet, H 350 mm	265,22	**320,92 €**

Optioneel toebehoren

8013497	Biologisch deksel, antraciet, voor 7,5 liter	16,39	**19,83 €**
8013344	Biologisch deksel, antraciet, voor 10/ 12/ 15,5 liter	16,81	**20,34 €**





900 mm KASTBREEDTE

Cox Stand-UP® 350 K/900-3

Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een verkorte nominale diepte van 400 mm. Het 900 mm brede Cox®-Stand-UP® afvalsysteem wordt voor de corpusbreedte met een passend vaststaand volledig deksel geleverd. Zodoende ontstaat er naast het afvalsysteem nog extra praktische opbergruimte in het uittreksysteem.

— maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 245 mm
— minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 310 mm
— afvalvolume 30,5 (2 x 7,5/1 x 15,5) liter
— totale hoogte 350 mm
— inbouwhoogte zonder volledig deksel 340 mm
— inbouwdiepte van het volledige deksel 400 mm
— volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
— emmerhoogte 326 mm

8013422	antraciet, H 350 mm	271,16	**328,10 €**

Optioneel toebehoren

8013497	Biologisch deksel, antraciet, voor 7,5 liter	16,39	**19,83 €**
8013344	Biologisch deksel, antraciet, voor 10/ 12/ 15,5 liter	16,81	**20,34 €**

SELECTAkit®

Uittrektechniek voor voorhanden uittreksystemen



Cox® Box 235/275

Cox® Box 235/275 is de verfijnde individuele inbouw-afvalverzamelaaroplossing, voor bestaande uittrektechniek.

- Geschikt voor bestaande uittrekbare eenheden van alle fabrikanten
- Individuele configuratie van de bak voor tal van gebruiksdoeleinden
- Eenvoudige montage door op maat te brengen, onder de bakken inlegbare antislipmat
- Doorlopend, vaststaand metalen deksel boven alle bakken, gepoedercoat
- Leverbaar voor acht kastbreedtes en met lage XS-bakhoogte 216/256 mm, inbouwhoogte met metalen deksel 235/275 mm
- Optioneel afzonderlijk afsluitdeksel of biodeksel met actief koolfilter

De Cox® Box overtuigt door de meest eenvoudig mogelijke montage:



1. Uittrekbaar bodemoppervlak opmeten en inlegbare antislipmat op maat brengen



2. Inlegbare antislipmat inleggen.



3. Bak in uittrekbare eenheid zetten.




4. Bakhoogte opmeten en aan corpus overdragen.



5. Opnamepennen voor het deksel aan corpuszijde inboren en insteken.




6. Aflegdeksel in opnamepennen bevestigen. Klaar!




Cox® Box 235 S

Het Cox® Box-afvalsysteem is ideaal geschikt voor een meerdelig frontenbeeld.
- met vaststaand zilverkleurig metalen deksel
- met aan weerszijden TPE-gecoate antislipmat
- voor montage op voorhanden uittreksystemen
- **de hoogte van het volledige systeem is slechts 235 mm**
- **Het complete deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden.**

Container uitrustingsysteem/liter			
Corpus	1000	1000	1200
	13 10 10 13	6 6 10 10 13	6 6 10 13 10 13
Bio	10 10 10 13	6 6 10 10 13	6 6 10 13 10 13







1.000 mm KASTBREEDTE

Cox® Box 235 S/1000-4

Voor montage op voorhanden uittreksystemen. Met antislip-inlegmat en compleet deksel vaststaand.
- afvalvolume 46 (2 x 13/2 x 10) liter
- emmerhoogte 216 mm
- **totale hoogte 235 mm**
- **Het complete deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden.**
- **geschikt voor Cox Work® box voor benodigdheden (zie catalogus 1 pagina's 154–156/24 NL)**

8012440 lichtgrijs	260,49	**315,19 €**
Optioneel toebehoren		
8012342 Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,41	**11,39 €**
8012341 Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 10/ 12/ 16/ 21 liter	8,74	**10,58 €**






1.000 mm KASTBREEDTE


Cox® Box 235 S/1000-4 Bio

Voor montage op voorhanden uittreksystemen. Met antislip-inlegmat, compleet deksel en afzonderlijk biologisch deksel vaststaand.
- afvalvolume 43 (1 x 13/2 x 10/1 x 10) liter
- emmerhoogte 216 mm
- **totale hoogte 235 mm**
- **Het complete deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden.**
- **geschikt voor Cox Work® box voor benodigdheden (zie catalogus 1 pagina's 154–156/24 NL)**

8012448 lichtgrijs	273,95	**331,48 €**
Optioneel toebehoren		
8012342 Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,41	**11,39 €**
8012341 Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 10/ 12/ 16/ 21 liter	8,74	**10,58 €**
8012340 Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 10/ 12/ 15,5 liter	9,41	**11,39 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





1.000 mm KASTBREEDTE


Cox® Box 235 S/1000-5


Voor montage op voorhanden uittreksystemen. Met antislip-inlegmat en compleet deksel vaststaand.
- afvalvolume 45 (1 x 13/2 x 10/2 x 6) liter
- emmerhoogte 216 mm
- **totale hoogte 235 mm**
- **Het complete deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden.**
- **geschikt voor Cox Work® box voor benodigdheden (zie catalogus 1 pagina's 154–156/24 NL)**

8012438	lichtgrijs	262,97	**318,19 €**

Optioneel toebehoren

8012342	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,41	**11,39 €**
8012341	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 10/ 12/ 16/ 21 liter	8,74	**10,58 €**
8012338	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	5,97	**7,22 €**





1.000 mm KASTBREEDTE


Cox® Box 235 S/1000-5 Bio


Voor montage op voorhanden uittreksystemen. Met antislip-inlegmat, compleet deksel en afzonderlijk biologisch deksel vaststaand.
- afvalvolume 45 (1 x 13/2 x 10/2 x 6) liter
- emmerhoogte 216 mm
- **totale hoogte 235 mm**
- **Het complete deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden.**
- **geschikt voor Cox Work® box voor benodigdheden (zie catalogus 1 pagina's 154–156/24 NL)**

8012439	lichtgrijs	276,83	**334,96 €**

Optioneel toebehoren

8012342	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,41	**11,39 €**
8012341	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 10/ 12/ 16/ 21 liter	8,74	**10,58 €**
8012338	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	5,97	**7,22 €**





1.200 mm KASTBREEDTE

Cox® Box 235 S/1200-6


Voor montage op voorhanden uittreksystemen. Met antislip-inlegmat en compleet deksel vaststaand.
- afvalvolume 58 (2 x 13/2 x 10/2 x 6) liter
- emmerhoogte 216 mm
- **totale hoogte 235 mm**
- **Het complete deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden.**
- **geschikt voor Cox Work® box voor benodigdheden (zie catalogus 1 pagina's 154–156/24 NL)**


8012441	lichtgrijs	304,05	**367,90 €**

Optioneel toebehoren

8012342	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,41	**11,39 €**
8012341	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 10/ 12/ 16/ 21 liter	8,74	**10,58 €**
8012338	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	5,97	**7,22 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.








Cox® Box 235 S/1200-6 Bio

Voor montage op voorhanden uittreksystemen. Met antislip-inlegmat, compleet deksel en afzonderlijk biologisch deksel vaststaand.
- afvalvolume 58 (2 x 13/2 x 10/2 x 6) liter
- emmerhoogte 216 mm
- **totale hoogte 235 mm**
- **Het complete deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden.**
- **geschikt voor Cox Work® box voor benodigdheden (zie catalogus 1 pagina's 154–156/24 NL)**


8012442	lichtgrijs	314,29	**380,29 €**
Optioneel toebehoren			
8012342	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,41	**11,39 €**
8012341	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 10/ 12/ 16/ 21 liter	8,74	**10,58 €**
8012338	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	5,97	**7,22 €**




Cox® Box 235 K

Het Cox® Box-afvalsysteem is ideaal geschikt voor een meerdelig frontenbeeld.
- met vaststaand zilverkleurig metalen deksel
- met aan weerszijden TPE-gecoate antislipmat
- voor montage op voorhanden uittreksystemen
- **de hoogte van het volledige systeem is slechts 235 mm**
- **Het complete deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden.**
- **voor lades met een diepte van 400 mm**

Container uitrustingsysteem/liter				
Corpus	600	800	900	900
	10 10	10 10 10	10 10 10	7,5 7,5 7,5 7,5
Corpus	1000		1200	
	10 7,5 7,5 10		10 7,5 10 7,5 10	







600 mm KASTBREEDTE
400 mm LADEDIEPTE

Cox® Box 235 K/600-2

Voor montage op voorhanden uittreksystemen. Met antislip-inlegmat en compleet deksel vaststaand.
- afvalvolume 20 (2 x 10) liter
- emmerhoogte 216 mm
- **totale hoogte 235 mm**
- **Het complete deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden.**

8012450	zonder biologisch deksel, lichtgrijs	142,86	**172,86 €**
8012451	met biologisch deksel, lichtgrijs	150,89	**182,58 €**
Optioneel toebehoren			
8012340	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 10/ 12/ 15,5 liter	9,41	**11,39 €**
8012344	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 10/ 12/ 15,5 liter	16,81	**20,34 €**






800 mm KASTBREEDTE
400 mm LADEDIEPTE


Cox® Box 235 K/800-3

Voor montage op voorhanden uittreksystemen. Met antislip-inlegmat en compleet deksel vaststaand.
- afvalvolume 30 (3 x 10) liter
- emmerhoogte 216 mm
- **totale hoogte 235 mm**
- **Het complete deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden.**

8012452	zonder biologisch deksel, lichtgrijs	192,27	**232,65 €**
8012453	met biologisch deksel, lichtgrijs	199,67	**241,60 €**
Optioneel toebehoren			
8012340	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 10/ 12/ 15,5 liter	9,41	**11,39 €**
8012344	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 10/ 12/ 15,5 liter	16,81	**20,34 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.









Cox® Box 235 K/900-3

Voor montage op voorhanden uittreksystemen. Met antislip-inlegmat en volledig deksel vaststaand.
- afvalvolume 30 (3 x 10) liter
- emmerhoogte 216 mm
- **totale hoogte 235 mm**
- **Het complete deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden.**

8012454	zonder biologisch deksel, lichtgrijs	184,61	**223,38 €**
8012455	met biologisch deksel, lichtgrijs	205,46	**248,61 €**
Optioneel toebehoren			
8012344	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 10/ 12/ 15,5 liter	16,81	**20,34 €**
8012340	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 10/ 12/ 15,5 liter	9,41	**11,39 €**









Cox® Box 235 K/900-4

Voor montage op voorhanden uittreksystemen. Met antislip-inlegmat en compleet deksel vaststaand.
- afvalvolume 30 (4 x 7,5) liter
- emmerhoogte 216 mm
- **totale hoogte 235 mm**
- **Het complete deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden.**

8012456	zonder biologisch deksel, lichtgrijs	209,32	**253,28 €**
8012457	met biologisch deksel, lichtgrijs	224,04	**271,09 €**
Optioneel toebehoren			
8012339	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 7,5/ 9/ 12 liter	8,74	**10,58 €**
8012343	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 7,5/ 9/ 12 liter	16,39	**19,83 €**









Cox® Box 235 K/1000-4

Voor montage op voorhanden uittreksystemen. Met antislip-inlegmat en compleet deksel vaststaand.
- afvalvolume 35 (2 x 10/2 x 7,5) liter
- emmerhoogte 216 mm
- **totale hoogte 235 mm**
- **Het complete deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden.**

8012458	zonder biologisch deksel, lichtgrijs	220,42	**266,71 €**
8012459	met biologisch deksel, lichtgrijs	233,18	**282,15 €**
Optioneel toebehoren			
8012339	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 7,5/ 9/ 12 liter	8,74	**10,58 €**
8012340	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 10/ 12/ 15,5 liter	9,41	**11,39 €**
8012343	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 7,5/ 9/ 12 liter	16,39	**19,83 €**
8012344	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 10/ 12/ 15,5 liter	16,81	**20,34 €**





1.200 mm KASTBREEDTE

400 mm LADEDIEPTE

Cox® Box 235 K/1200-5

Voor montage op voorhanden uittreksystemen. Met antislip-inlegmat en compleet deksel vaststaand.
- afvalvolume 45 (3 x 10/2 x 7,5) liter
- emmerhoogte 216 mm
- **totale hoogte 235 mm**
- **Het complete deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden.**


Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.
8012460	zonder biologisch deksel, lichtgrijs	255,36	**308,99 €**
8012461	met biologisch deksel, lichtgrijs	273,37	**330,78 €**
Optioneel toebehoren			
8012339	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 7,5/ 9/ 12 liter	8,74	**10,58 €**
8012340	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 10/ 12/ 15,5 liter	9,41	**11,39 €**
8012343	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 7,5/ 9/ 12 liter	16,39	**19,83 €**
8012344	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 10/ 12/ 15,5 liter	16,81	**20,34 €**




Cox® Box 275 S

Het Cox® Box-afvalsysteem is ideaal geschikt voor een meerdelig frontenbeeld.
- met vaststaand zilverkleurig metalen deksel
- met aan weerszijden TPE-gecoate antislipmat
- voor montage op voorhanden uittreksystemen
- **de hoogte van het volledige systeem is slechts 275 mm**
- **Het complete deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden.**

Container uitrustingsysteem/liter		
Corpus	1000	1200
	16 12 12 16	7 7 12 16 12 16
Bio	7 7 12 12 16	7 7 12 16 12 16







1.000 mm KASTBREEDTE

Cox® Box 275 S/1000-4

Voor montage op voorhanden uittreksystemen. Met antislip-inlegmat encompleet deksel vaststaand.
- afvalvolume 56 (2 x 16/2 x 12) liter
- emmerhoogte 256 mm
- **totale hoogte 275 mm**
- **Het complete deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden.**
- **geschikt voor Cox Work® box voor benodigdheden (zie catalogus 1 pagina's 154–156/24 NL)**

8012470 lichtgrijs	270,58	**327,40 €**
Optioneel toebehoren		
8012342 Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,41	**11,39 €**
8012341 Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 10/ 12/ 16/ 21 liter	8,74	**10,58 €**





1.000 mm KASTBREEDTE


Cox® Box 275 S/1000-5 Bio

Voor montage op voorhanden uittreksystemen. Met antislip-inlegmat, biologisch deksel en compleet deksel vaststaand.
- afvalvolume 54 (1 x 16/2 x 12/2 x 7) liter
- emmerhoogte 256 mm
- **totale hoogte 275 mm**
- **Het complete deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden.**
- **geschikt voor Cox Work® box voor benodigdheden (zie catalogus 1 pagina's 154–156/24 NL)**

8012471 lichtgrijs	286,68	**346,88 €**
Optioneel toebehoren		
8012342 Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,41	**11,39 €**
8012341 Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 10/ 12/ 16/ 21 liter	8,74	**10,58 €**
8012338 Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	5,97	**7,22 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.







1.200 mm KASTBREEDTE

Cox® Box 275 S/1200-6

Voor montage op voorhanden uittreksystemen. Met antislip-inlegmat en compleet deksel vaststaand.
- afvalvolume 70 (2 x 16/2 x 12/2 x 7) liter
- emmerhoogte 256 mm
- **totale hoogte 275 mm**
- **Het complete deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden.**
- **geschikt voor Cox Work® box voor benodigdheden (zie catalogus 1 pagina's 154–156/24 NL)**

8012472	lichtgrijs	313,93	**379,86 €**
Optioneel toebehoren			
8012342	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,41	**11,39 €**
8012341	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 10/ 12/ 16/ 21 liter	8,74	**10,58 €**
8012338	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	5,97	**7,22 €**





1.200 mm KASTBREEDTE

Cox® Box 275 S/1200-6 Bio

Voor montage op voorhanden uittreksystemen. Met antislip-inlegmat, biologisch deksel en compleet deksel vaststaand.
- afvalvolume 70 (2 x 16/2 x 12/2 x 7) liter
- emmerhoogte 256 mm
- **totale hoogte 275 mm**
- **Het complete deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden.**
- **geschikt voor Cox Work® box voor benodigdheden (zie catalogus 1 pagina's 154–156/24 NL)**

8012473	lichtgrijs	326,30	**394,82 €**
Optioneel toebehoren			
8012342	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,41	**11,39 €**
8012341	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 10/ 12/ 16/ 21 liter	8,74	**10,58 €**
8012338	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	5,97	**7,22 €**




Cox® Box 275 K

Het Cox® Box-afvalsysteem is ideaal geschikt voor een meerdelig frontenbeeld.
- met vaststaand zilverkleurig metalen deksel
- met aan weerszijden TPE-gecoate antislipmat
- voor montage op voorhanden uittreksystemen
- **de hoogte van het volledige systeem is slechts 275 mm**
- **Het complete deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden.**
- **voor lades met een diepte van 400 mm**

Container uitrustingsysteem/liter				
Corpus	600	800	900	900
	12 12	12 12 12	12 12 12	9 9 9 9
Corpus	1000		1200	
	12 9 9 12		12 9 12 9 12	







600 mm KASTBREEDTE
400 mm LADEDIEPTE

Cox® Box 275 K/600-2

Voor montage op voorhanden uittreksystemen. Met antislip-inlegmat en compleet deksel vaststaand.
- afvalvolume 24 (2 x 12) liter
- emmerhoogte 256 mm
- **totale hoogte 275 mm**
- **Het complete deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden.**

8012474	zonder biologisch deksel, lichtgrijs	142,63	**172,58 €**
8012475	met biologisch deksel, lichtgrijs	157,58	**190,67 €**
Optioneel toebehoren			
8012340	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 10/ 12/ 15,5 liter	9,41	**11,39 €**
8012344	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 10/ 12/ 15,5 liter	16,81	**20,34 €**





800 mm KASTBREEDTE
400 mm LADEDIEPTE


Cox® Box 275 K/800-3

Voor montage op voorhanden uittreksystemen. Met antislip-inlegmat en compleet deksel vaststaand.
- afvalvolume 36 (3 x 12) liter
- emmerhoogte 256 mm
- **totale hoogte 275 mm**
- **Het complete deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden.**

8012476	zonder biologisch deksel, lichtgrijs	187,94	**227,41 €**
8012477	met biologisch deksel, lichtgrijs	204,20	**247,08 €**
Optioneel toebehoren			
8012340	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 10/ 12/ 15,5 liter	9,41	**11,39 €**
8012344	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 10/ 12/ 15,5 liter	16,81	**20,34 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.









Cox® Box 275 K/900-3

Voor montage op voorhanden uittreksystemen. Met antislip-inlegmat en volledig deksel vaststaand.
- afvalvolume 36 (3 x 12) liter
- emmerhoogte 256 mm
- **totale hoogte 275 mm**
- **Het complete deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden.**

8012478	zonder biologisch deksel, lichtgrijs	195,38	**236,41 €**
8012479	met biologisch deksel, lichtgrijs	208,99	**252,88 €**
Optioneel toebehoren			
8012340	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 10/ 12/ 15,5 liter	9,41	**11,39 €**
8012344	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 10/ 12/ 15,5 liter	16,81	**20,34 €**









Cox® Box 275 K/900-4

Voor montage op voorhanden uittreksystemen. Met antislip-inlegmat en compleet deksel vaststaand.
- afvalvolume 36 (4 x 9) liter
- emmerhoogte 256 mm
- **totale hoogte 275 mm**
- **Het complete deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden.**

8012480	zonder biologisch deksel, lichtgrijs	217,97	**263,74 €**
8012481	met biologisch deksel, lichtgrijs	230,94	**279,44 €**
Optioneel toebehoren			
8012339	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 7,5/ 9/ 12 liter	8,74	**10,58 €**
8012343	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 7,5/ 9/ 12 liter	16,39	**19,83 €**








Cox® Box 275 K/1000-4

Voor montage op voorhanden uittreksystemen. Met antislip-inlegmat en compleet deksel vaststaand.
- afvalvolume 42 (2 x 12/2 x 9) liter
- emmerhoogte 256 mm
- **totale hoogte 275 mm**
- **Het complete deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden.**

8012482	zonder biologisch deksel, lichtgrijs	226,59	**274,17 €**
8012483	met biologisch deksel, lichtgrijs	246,57	**298,35 €**
Optioneel toebehoren			
8012339	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 7,5/ 9/ 12 liter	8,74	**10,58 €**
8012340	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 10/ 12/ 15,5 liter	9,41	**11,39 €**
8012343	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 7,5/ 9/ 12 liter	16,39	**19,83 €**
8012344	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 10/ 12/ 15,5 liter	16,81	**20,34 €**









Cox® Box 275 K/1200-5

Voor montage op voorhanden uittreksystemen. Met antislip-inlegmat en compleet deksel vaststaand.

- afvalvolume 54 (3 x 12/2 x 9) liter
- emmerhoogte 256 mm
- **totale hoogte 275 mm**
- **Het complete deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden.**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.
8012484	zonder biologisch deksel, lichtgrijs	267,19	**323,30 €**
8012485	met biologisch deksel, lichtgrijs	276,68	**334,78 €**
Optioneel toebehoren			
8012339	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 7,5/ 9/ 12 liter	8,74	**10,58 €**
8012340	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 10/ 12/ 15,5 liter	9,41	**11,39 €**
8012343	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 7,5/ 9/ 12 liter	16,39	**19,83 €**
8012344	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 10/ 12/ 15,5 liter	16,81	**20,34 €**

SELECTAkit®

Uittrektechniek voor voorhanden uittreksystemen



Cox® Box 360/350

Cox® Box 360/350 is de verfijnde individuele inbouw-afvalverzamelaaroplossing, voor bestaande uittrektechniek.

- Geschikt voor bestaande uittrekbare eenheden van alle fabrikanten
- Individuele configuratie van de bak voor tal van gebruiksdoeleinden
- Eenvoudige montage door op maat te brengen, onder de bakken inlegbare antislipmat
- Uittrekbaar* metalen deksel met greepclip bruibaar als extra aanrechtblad, gepoedercoat
- Leverbaar voor acht kastbreedtes op standaard bakhoogte 326 mm, inbouwhoogte met metalen deksel 360/350 mm
- Optioneel afzonderlijk afsluitdeksel of biodeksel met actief koolfilter

*bij Cox® Box 360

De Cox® Box overtuigt door de meest eenvoudig mogelijke montage:



1. Uittrekbaar bodemoppervlak opmeten en inlegbare antislipmat op maat brengen



2. Inlegbare antislipmat inleggen.



3. Bak in uittrekbare eenheid zetten.




4. Bakhoogte opmeten en aan corpus overdragen.



5. Opnamepennen voor het deksel aan corpuszijde inboren en insteken.



6. Aflegdeksel in opnamepennen bevestigen. Klaar!




Cox® Box 360 S

Het Cox® Box-afvalsysteem is ideaal geschikt voor een meerdelig frontenbeeld.
- **de hoogte van het volledige systeem is 360 mm**
- met aan weerszijden TPE-gecoate antislipmat
- voor montage op voorhanden uittreksystemen
- met uittrekbare metalen deksels verkrijgbaar

Container uitrustingsysteem/liter					
Corpus	400	400	450	450	600
	12 / 12	16 | 8,5	16 | 16	8,5 | 10 / 10	29 | 16






400 mm KASTBREEDTE

Cox® Box 360 S/400-1

Voor alle gebruikelijke schuiflades. Met antislip-inlegmat en uittrekbaar compleet deksel.
- afvalvolume 24,5 (1 x 16/1 x 8,5) liter
- emmerhoogte 326 mm
- **totale hoogte 360 mm**
- **Het complete deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden.**

8012407	lichtgrijs	149,22	**180,56 €**
Optioneel toebehoren			
8012341	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 10/ 12/ 16/ 21 liter	8,74	**10,58 €**





400 mm KASTBREEDTE


Cox® Box 360 S/400-2

Voor alle gebruikelijke schuiflades. Met antislip-inlegmat en uittrekbaar compleet deksel.
- afvalvolume 24 (2 x 12) liter
- emmerhoogte 326 mm
- **totale hoogte 360 mm**
- **Het complete deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden.**

8012408	zonder biologisch deksel, lichtgrijs	154,29	**186,69 €**
8012409	met biologisch deksel, lichtgrijs	164,87	**199,49 €**
Optioneel toebehoren			
8012343	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 7,5/ 9/ 12 liter	16,39	**19,83 €**
8012339	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 7,5/ 9/ 12 liter	8,74	**10,58 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





450 mm KASTBREEDTE

Cox® Box 360 S/450-2


Voor alle gebruikelijke schuiflades. Met antislip-inlegmat en uittrekbaar compleet deksel.
- afvalvolume 32 (2 x 16) liter
- emmerhoogte 326 mm
- **totale hoogte 360 mm**
- **Het complete deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden.**

8012412	lichtgrijs	155,38	**188,01 €**

Optioneel toebehoren

8012341	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 10/ 12/ 16/ 21 liter	8,74	**10,58 €**





450 mm KASTBREEDTE


Cox® Box 360 S/450-3


Voor alle gebruikelijke schuiflades. Met antislip-inlegmat en uittrekbaar compleet deksel.
- afvalvolume 28,5 (2 x 10/1 x 8,5) liter
- emmerhoogte 326 mm
- **totale hoogte 360 mm**
- **Het complete deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden.**

8012410	zonder biologisch deksel, lichtgrijs	171,64	**207,68 €**
8012411	met biologisch deksel, lichtgrijs	184,66	**223,44 €**

Optioneel toebehoren

8012338	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	5,97	**7,22 €**
8011312	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	14,79	**17,90 €**





600 mm KASTBREEDTE


Cox® Box 360 S/600-2

Voor alle gebruikelijke schuiflades. Met antislip-inlegmat opzetframe voor zakbevestiging en compleet deksel.
- afvalvolume 45 (1 x 29/1 x 16) liter
- emmerhoogte 326 mm
- **totale hoogte 360 mm**
- **Het complete deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden.**

8012417	lichtgrijs	212,94	**257,66 €**

Optioneel toebehoren

8012341	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 10/ 12/ 16/ 21 liter	8,74	**10,58 €**




Cox® Box 350 S

Het Cox® Box-afvalsysteem is ideaal geschikt voor een meerdelig frontenbeeld.
- **de hoogte van het volledige systeem is 350 mm**
- met aan weerszijden TPE-gecoate antislipmat
- voor montage op voorhanden uittreksystemen
- met vaststaande metalen deksels verkrijgbaar

Container uitrustingsysteem/liter				
Corpus	800	1000	1000	1200
	16 29 16	22 16 16 22	10 16 16 22 10	10 16 22 16 22 10





800 mm KASTBREEDTE

Cox® Box 350 S/800-3


Voor alle gebruikelijke schuiflades. Met antislip-inlegmat opzetframe voor zakbevestiging en compleet deksel.
- afvalvolume 61 (1 x 29/2 x 16) liter
- emmerhoogte 326 mm
- **totale hoogte 350 mm**
- **Het complete deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden.**

8012420 lichtgrijs	218,33	**264,18 €**

Optioneel toebehoren

8012341 Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 10/ 12/ 16/ 21 liter	8,74	**10,58 €**





1.000 mm KASTBREEDTE

Cox® Box 350 S/1000-4


Voor alle gebruikelijke schuiflades. Met antislip-inlegmat en vaststaand compleet deksel.
- afvalvolume 76 (2 x 22/2 x 16) liter
- emmerhoogte 326 mm
- **totale hoogte 350 mm**
- **Het complete deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden.**
- **geschikt voor Cox Work® box voor benodigdheden (zie catalogus 1 pagina's 154–156/24 NL)**

8012426 lichtgrijs	234,69	**283,97 €**

Optioneel toebehoren

8012342 Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,41	**11,39 €**
8012341 Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 10/ 12/ 16/ 21 liter	8,74	**10,58 €**






1.000 mm KASTBREEDTE

Cox® Box 350 S/1000-5

Voor alle gebruikelijke schuiflades. Met antislip-inlegmat en vaststaand compleet deksel.
- afvalvolume 74 (1 x 22/2 x 16/2 x 10) liter
- emmerhoogte 326 mm
- **geschikt voor Cox Work® box voor benodigdheden (zie catalogus 1 pagina's 154–156/24 NL)**

8012424	zonder biologisch deksel, lichtgrijs	249,09	**301,40 €**
8012425	met biologisch deksel, lichtgrijs	263,67	**319,04 €**
Optioneel toebehoren			
8012342	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,41	**11,39 €**
8012341	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 10/ 12/ 16/ 21 liter	8,74	**10,58 €**
8012338	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	5,97	**7,22 €**
8011312	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	14,79	**17,90 €**





1.200 mm KASTBREEDTE

Cox® Box 350 S/1200-6

Voor alle gebruikelijke schuiflades. Met antislip-inlegmat en vaststaand compleet deksel.
- afvalvolume 96 (2 x 22/2 x 16/2 x 10) liter
- emmerhoogte 326 mm
- **totale hoogte 350 mm**
- **geschikt voor Cox Work® box voor benodigdheden (zie catalogus 1 pagina's 154–156/24 NL)**


8012427	zonder biologisch deksel, lichtgrijs	294,09	**355,85 €**
8012428	met biologisch deksel, lichtgrijs	307,22	**371,74 €**
Optioneel toebehoren			
8012342	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,41	**11,39 €**
8012341	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 10/ 12/ 16/ 21 liter	8,74	**10,58 €**
8012338	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	5,97	**7,22 €**
8011312	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	14,79	**17,90 €**



Cox® Giallo

Cox® Giallo laat de gele zak elegant en onzichtbaar achter het front verdwijnen. Een geïntegreerde klembeugel fixeert de gele zak. De opvangschaal onder de gele zak zorgt ervoor dat er in geen geval vloeistoffen in het corpus geraken. Het geïntegreerde metalen deksel herleidt het ontstaan van geurtjes tot een minimum.







Cox® Giallo

Uittrekladeonderstel voor de gele zak, voor de montage op bestaande uittreksystemen.


- voor alle courante uittreksystemen
- afvalvolume ca. 43 liter
- totale hoogte **620 mm**
- metalen deksel (zijwandmontage)
- montage: uittrekbodem en frontpaneel
- met verwijderbare opvangschaal en klapbare houderbeugel
- **De lichte inwendige breedte van het uittreksysteem van 180 mm mag niet overschreden worden.**


8012378 zilver		287,48	**347,85 €**




X-LINE

De X-LINE serie voor bestaande schuiflade-uittreksystemen combineert praktische voordelen met een plaatsbesparend design. De afvalscheidingssystemen zijn snel te monteren en gelijktijdig gemakkelijk it te nemen. Daardoor wordt ervoor gezorgd dat de reiniging zo eenvoudig mogelijk is.
Met de inbegrepen ratel is het afvalsysteem in alle schuiflades met een diepte van 400–500 mm bruikbaar. De opbergruimte wordt zodoende optimaal benut en het systeem past zich compleet aan verschillende breedtes, hoogtes en dieptes van de keukeninstallaties aan.









600 mm KASTBREEDTE

X-LINE 600/M7 met Basic schuiflade


Voor de montage op bestaande uittreksystemen. Schuiflade met gedeeltelijk uittreksysteem op geleidingen van kunststof.
— variabele inbouwdiepte 366–494 mm
— inbouwhoogte 367 mm
— afvalvolume 50 (1 x 35/1 x 15) liter

8011295 antraciet		263,53	**318,87 €**

Optioneel toebehoren

8011084 X-LINE Scheidingplaatje, antraciet	37,82	**45,76 €**





600 mm KASTBREEDTE

X-LINE 600/M5 met Basic schuiflade

Voor de montage op bestaande uittreksystemen. Schuiflade met gedeeltelijk uittreksysteem op geleidingen van kunststof.
— variabele inbouwdiepte 366–494 mm
— inbouwhoogte 367 mm
— afvalvolume 48 (1 x 35/1 x 8/1 x 5) liter + twee extra emmers (1 x 1/1 x 0,5 l)


8011292 antraciet		322,71	**390,48 €**

Optioneel toebehoren

8011084 X-LINE Scheidingplaatje, antraciet	37,82	**45,76 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






600 mm KASTBREEDTE

X-LINE 600/M7 met Premium schuiflade

Voor de montage op bestaande uittreksystemen. Schuiflade met compleet uittreksysteem op kogelgeleiding, draaibar achterwand en twee extra schalen (0,9/1,3 l).
— variabele inbouwdiepte 366–494 mm
— inbouwhoogte 367 mm
— afvalvolume 550 (1 x 35/1 x 15) liter

8011296 antraciet		325,21	**393,50 €**
Optioneel toebehoren			
8011084 X-LINE Scheidingplaatje, antraciet		37,82	**45,76 €**





600 mm KASTBREEDTE

X-LINE 600/M5 met Premium schuiflade

Voor de montage op bestaande uittreksystemen. Schuiflade met compleet uittreksysteem op kogelgeleiding, draaibar achterwand en twee extra schalen (0,9/1,3 l).
— variabele inbouwdiepte 366–494 mm
— inbouwhoogte 367 mm
— afvalvolume 48 (1 x 35/1 x 8/1 x 5) liter + twee extra emmers (1 x 1/1 x 0,5 l)

8011294 antraciet		388,76	**470,40 €**
Optioneel toebehoren			
8011084 X-LINE Scheidingplaatje, antraciet		37,82	**45,76 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.

SELECTAkit®

Uittrektechniek voor draaideuren

De perfecte aanvulling van functionaliteit en ergonomie



☐	Clap	Pagina 206–208
	Double	Pagina 209
	Trenta 1	Pagina 210
	Double Shorty 1	Pagina 211
	Trio Shorty	Pagina 211
	Double Shorty plus	Pagina 212
	Double 4	Pagina 212
	Trenta 5	Pagina 212
	Quarta 1	Pagina 213
	Double 2	Pagina 213
	Trenta 6	Pagina 213
	Bio Single 30 DT	Pagina 214
	Big Boy 30	Pagina 214
	Big Boy 40	Pagina 214
	Double Master	Pagina 215
	Bio Double Master	Pagina 215
	Trio Master	Pagina 215
	Bio Master	Pagina 216
	Double Master Maxi 40 DT	Pagina 216
	Bio Trio Maxi 40 DT	Pagina 216
	Bio Double 30 DT	Pagina 217
■	Bio Trio DT	Pagina 217
	Kitchen Box	Pagina 217
	Solo	Pagina 218
	Tandem 7	Pagina 218
	Trenta 8/7	Pagina 219
	Poetsmiddeluittreksysteem Carry	Pagina 220
	Tandem 7 K	Pagina 220
	Tandem S	Pagina 221–222
	Tandem 4/5	Pagina 222
	Easy Cargo	Pagina 223
	Big Double	Pagina 223
	Corner Boy	Pagina 224
	Rondo plus	Pagina 225–226
	Rondo plus Slangdoucheafwijzer	Pagina 226
	Rolwagen DS	Pagina 227–229
	Double Master 2 DS	Pagina 228
	Trio Master 3 DS	Pagina 229
	Double 2 DS	Pagina 229
	Trenta 6 DS	Pagina 229

Geschikt voor de volgende fronten:



Massief front

Frontpaneel met één indeling

Gelieve de hoogten bij productgroepen te controleren.




Clap

De geslaagde verbinding van comforteigenschappen van de soepele loopklasse met de optionele diversiteit van fractiegeschikte afvalscheiding maakt van de Clap de allrounder van zijn klasse. Uiteindelijk wordt zijn attractiviteit immers niet alleen door economische constructie en design bepaald. Overeenkomstig het Naber productconcept "the next generation" zijn alle gebruikte materialen ook onbeperkt recycelbaar.

— uitgerust met kogelgelagerd volledig telescopisch uittreksysteem
— stabiele kunststofemmers voor individuele scheiding van waardevolle stoffen
— afdekking van de corpusconstructie voor de bewaring van vaatbenodigdheden benutbaar
— probleemloze inbouw door eenvoudige montage op de kastbodem








Clap 1/300-1

— afvalvolume 15 liter
— techniek: volledig uittrekbaar
— montage: kastbodem
— **met slechts 337 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing**

8011450	antraciet	88,07	**106,56 €**








Clap 1/300-2

— afvalvolume 15 (2 x 7,5) liter
— techniek: volledig uittrekbaar
— montage: kastbodem
— **met slechts 337 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing**

8011451	antraciet	102,44	**123,95 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.








Clap 2/450-2

— afvalvolume 30 (2 x 15) liter
— techniek: volledig uittrekbaar
— montage: kastbodem
— **met slechts 344 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing**

8011452	antraciet	105,97	**128,22 €**







Clap 2/450-3

— afvalvolume 30 (2 x 7,5/1 x 15) liter
— techniek: volledig uittrekbaar
— montage: kastbodem
— **met slechts 344 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing**

8011453	antraciet	125,80	**152,22 €**




Clap 3

Ruimtebesparend inbouw-afvalverzamelsysteem met volledige uittrektechniek voor draaideuren.

— **inbouwhoogte 339 mm en inbouwdiepte 327 mm**

Ideaal geschikt voor inbouw met close-in toestellen, wateraansluitingen en sifon in de onderkast.
— ondanks de kortheid 30 l vulvolume
— minimale kastbreedte 500 mm
— eenvoudige bodemmontage








Clap 3/500-2

— afvalvolume 30 (2 x 15) liter
— techniek: volledig uittrekbaar
— montage: kastbodem
— **met slechts 339 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing**
— **met slechts 327 mm inbouwdiepte**

8011454 antraciet		114,96	**139,10 €**








Clap 3/500-3

— afvalvolume 30 (2 x 7,5/1 x 15) liter
— techniek: volledig uittrekbaar
— montage: kastbodem
— **met slechts 339 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing**
— **met slechts 327 mm inbouwdiepte**

8011455 antraciet		123,11	**148,96 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.








Double 1

— afvalvolume 30 (2 x 15) liter
— techniek: gedeeltelijk uittrekbaar
— montage: kastbodem

8011026 antraciet/grijs		96,13	**116,32 €**








Double deluxe

— afvalvolume 30 (2 x 15) liter
— techniek: volledig uittrekbaar
— montage: kastbodem

8011012 antraciet		116,81	**141,34 €**








Double 3

— afvalvolume 30 (1 x 20/1 x 10) liter
— techniek: volledig uittrekbaar
— montage: kastbodem

8011112 alu grijs		151,85	**183,74 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.









Trenta 1

— afvalvolume 30 (3 x 10) liter
— techniek: volledig uittrekbaar
— montage: kastbodem


8011027 alu grijs		143,70	**173,88 €**



Double Shorty

Inbouw-afvalverzamelaar met volledige uittrektechniek voor draaideuren.
— inbouwhoogte slechts 345 mm en inbouwdiepte slechts 325 mm! Schept daardoor plaats voor sifon, wateraansluitingen en close-in toestellen
— ondanks de kortheid – 30 l vulvolume
— minimale kastbreedte 500 mm
— eenvoudige en snelle bodemmontage






Double Shorty 1

— afvalvolume 30 (2 x 15) liter
— techniek: volledig uittrekbaar
— montage: kastbodem
— **met slechts 345 mm inbouwhoogte en 325 mm inbouwdiepte de ideale ruimtebespaarder**

8011058 alu grijs		121,26	**146,72 €**






Trio Shorty

— afvalvolume 30 (2 x 7,5/1 x 15) liter
— techniek: volledig uittrekbaar
— montage: kastbodem
— **met slechts 345 mm inbouwhoogte en 325 mm inbouwdiepte de ideale ruimtebespaarder**

8011188 alu grijs		136,55	**165,23 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.










Double Shorty plus

— afvalvolume 30 (2 x 15) liter
— techniek: volledig uittrekbaar
— montage: kastbodem
— **compleet met meenemer voor draaideuren**
— **er is een deuropeningshoek van 110° vereist**
— **met slechts 335 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing**

8011208	antraciet	209,33	**253,29 €**










Double 4

— afvalvolume 40 (2 x 20) liter
— techniek: volledig uittrekbaar
— montage: kastbodem

8011115	alu grijs	175,21	**212,00 €**









Trenta 5

— afvalvolume 40 (2 x 10/1 x 20) liter
— techniek: volledig uittrekbaar
— montage: kastbodem


8011113	alu grijs	178,74	**216,28 €**

Optioneel toebehoren

8011195	Sluitdeksel, alu grijs, voor 7, 8, 10 liter	10,92	**13,21 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.








Quarta 1

— afvalvolume 40 (4 x 10) liter
— techniek: volledig uittrekbaar
— montage: kastbodem

8011028 alu grijs		176,05	**213,02 €**
Optioneel toebehoren			
8011195 Sluitdeksel, alu grijs, voor 7, 8, 10 liter		10,92	**13,21 €**








Double 2

— afvalvolume 32 (2 x 16) liter
— techniek: volledig uittrekbaar
— montage: kastbodem
— **met slechts 320 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing**

8011111 alu grijs		138,32	**167,37 €**








Trenta 6

Met variabel inplaatsbare wisselbrug.
— afvalvolume 32 (2 x 8/1 x 16) liter
— techniek: volledig uittrekbaar
— montage: kastbodem
— **met slechts 320 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing**

8011116 alu grijs		151,85	**183,74 €**
Optioneel toebehoren			
8011195 Sluitdeksel, alu grijs, voor 7, 8, 10 liter		10,92	**13,21 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.










Bio Single 30 DT

— afvalvolume 26 of 32 liter
— techniek: volledig uittrekbaar
— onderstel/geleiding zilver
— volledig deksel alu grijs
— montage: kastbodem

8011010	alu grijs, 26 l, H 470 mm	161,68	**195,63 €**
8011014	alu grijs, 32 l, H 570 mm	167,98	**203,26 €**










Big Boy 30

— afvalvolume 30 liter
— techniek: volledig uittrekbaar
— onderstel/geleiding zilver
— volledig deksel alu grijs
— montage: kastbodem

8011044	alu grijs	167,98	**203,26 €**










Big Boy 40

— afvalvolume 40 liter
— techniek: volledig uittrekbaar
— onderstel/geleiding zilver
— volledig deksel alu grijs
— montage: kastbodem

8011018	alu grijs	177,90	**215,26 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.








Double Master

— afvalvolume 32 (2 x 16) liter
— techniek: volledig uittrekbaar
— onderstel/geleiding zilver
— volledig deksel antraciet
— montage: kastbodem
— **met slechts 320 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing**

8012086	antraciet	142,86	**172,86 €**








Bio Double Master

— afvalvolume 24 (1 x16/1 x 8) liter
— techniek: volledig uittrekbaar
— onderstel/geleiding zilver
— volledig deksel antraciet
— montage: kastbodem
— **met slechts 320 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing**

8012075	met bio-deksel, antraciet	170,67	**206,51 €**








Trio Master

Met variabel inplaatsbare wisselbrug.
— afvalvolume 32 (1 x 16/2 x 8) liter
— techniek: volledig uittrekbaar
— onderstel/geleiding zilver
— volledig deksel antraciet
— montage: kastbodem
— **met slechts 320 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing**

8012087	met bio-deksel, antraciet	170,67	**206,51 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.










Bio Master

— afvalvolume 24 (3 x 8) liter
— techniek: volledig uittrekbaar
— onderstel/geleiding zilver
— volledig deksel antraciet
— montage: kastbodem
— **met slechts 320 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing**

8012088	met biologisch deksel, antraciet	167,06	**202,14 €**










Double Master Maxi 40 DT

— afvalvolume 40 (2 x 20) liter
— techniek: volledig uittrekbaar
— inbouwhoogte 38,5 cm
— onderstel/geleiding zilver
— volledig deksel antraciet
— montage: kastbodem

8012077	antraciet	196,72	**238,03 €**










Bio Trio Maxi 40 DT

— afvalvolume 40 (1 x 20/2 x 10) liter
— techniek: volledig uittrekbaar
— inbouwhoogte 38,5 cm
— onderstel/geleiding zilver
— volledig deksel antraciet
— montage: kastbodem

8012078	antraciet	196,72	**238,03 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.








Bio Double 30 DT

— afvalvolume 30 (1 x 20/1 x 10) liter
— techniek: volledig uittrekbaar
— inbouwhoogte 38,5 cm
— onderstel/geleiding zilver
— volledig deksel antraciet
— montage: kastbodem

8012074	met bio-deksel, antraciet	176,05	**213,02 €**







Bio Trio DT

— afvalvolume 30 (3 x 10) liter
— techniek: volledig uittrekbaar
— inbouwhoogte 38,5 cm
— onderstel/geleiding zilver
— volledig deksel antraciet
— montage: kastbodem

8012089	met bio-deksel, antraciet	163,53	**197,87 €**






Kitchen Box

Multifunctionele emmer als extra emmer om aan deurfronten te hangen of op het werkblad te zetten. Universeel bruikbaar als biologische emmer of om poetsbenodigdheden te bewaren zoals bv. poetsmiddelen.
— 185 x 248 x 185 mm (H x B x D)

8012001	antraciet	20,92	**25,31 €**





300 mm MINIMALE KASTBREEDTE


VOLLEDIG UITTREKBAAR

Solo 3635

— afvalvolume 20 liter
— techniek: volledig uittrekbaar
— onderstel/geleiding zilver
— volledig deksel grafietgrijs
— montage: kastbodem

8011263 grafietgrijs		116,81	**141,34 €**





400 mm MINIMALE KASTBREEDTE


VOLLEDIG UITTREKBAAR

Solo 3636

— incl. meenemer
— afvalvolume 20 liter
— techniek: volledig uittrekbaar incl. meenemer
— onderstel/geleiding zilver
— volledig deksel grafietgrijs
— montage: kastbodem

8011264 grafietgrijs		120,42	**145,71 €**





300 mm MINIMALE KASTBREEDTE

VOLLEDIG UITTREKBAAR


Tandem 7

— afvalvolume 30 (2 x 15) liter
— techniek: volledig uittrekbaar
— montage: kastbodem

8011067 grafietgrijs		154,54	**186,99 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.








Trenta 8

— afvalvolume 30 (3 x 10) liter
— techniek: volledig uittrekbaar
— montage: kastbodem

8011216 grafietgrijs		158,07	**191,26 €**









Trenta 7

— afvalvolume 29 (2 x 7/1 x 15) liter
— techniek: volledig uittrekbaar
— montage: kastbodem

8011042 grafietgrijs		164,37	**198,89 €**







400 mm MINIMALE KASTBREEDTE

VOLLEDIG UITTREKBAAR


Poetsmiddeluittreksysteem Carry

Mobiel en flexibel uittreksysteem.
— draagkorven opsteekbaar op uittreksysteem met zelfintreksysteem en demping – sluit zacht en geruisloos
— Met de mobiele korven voor benodigdheden kunnen bv. poetsmiddelen naar de plaats van gebruik gedragen worden.
— eenvoudige bodemmontage

Ook voor combinatie met afvalscheidingsystemen in kasten vanaf 600 mm.

8011023	lichtgrijs	313,53	**379,37 €**





400 mm MINIMALE KASTBREEDTE

VOLLEDIG UITTREKBAAR

Tandem 7 K


— incl. borstelset
— afvalvolume 30 (2 x 15) liter
— techniek: volledig uittrekbaar
— montage: kastbodem


8011034	lichtgrijs	211,09	**255,42 €**



Tandem S

Inbouw-afvalverzamelaar met volledig uittreksysteem voor draaideuren, ideaal om ruimte te sparen!
Biedt voor iedere behoefte het passende model:
— voor onderkasten vanaf 500 mm breedte
— Ideale ruimtebesparing met slechts 350 mm inbouwhoogte en 330 mm inbouwdiepte! Schept daardoor plaats voor sifon, wateraansluitingen en close-in toestellen.
— eenvoudige en snelle bodemmontage








Tandem S 2

— afvalvolume 30 (1 x 12/1 x 18) liter
— techniek: volledig uittrekbaar
— montage: kastbodem
— **met slechts 350 mm inbouwhoogte en 330 mm inbouwdiepte de ideale ruimtebesparing**

8011217 lichtgrijs		167,06	**202,14 €**








Tandem S 3

— afvalvolume 28 (2 x 8/1 x 12) liter
— techniek: volledig uittrekbaar
— montage: kastbodem
— **incl. afsluitdeksel voor 8-liter-emmer**
— **met slechts 350 mm inbouwhoogte en 330 mm inbouwdiepte de ideale ruimtebesparing**

8011218 lichtgrijs		176,97	**214,13 €**










Tandem S 2 plus

Compleet met meenemer voor draaideuren.
- afvalvolume 30 (1 x 18/1 x 12) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastbodem/zijwand (deksel)
- **met slechts 376 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing**

8011219 lichtgrijs		236,22	**285,83 €**










Tandem 4

- afvalvolume 36 (2 x 18) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastbodem
- **met slechts 336 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing**

8011157 lichtgrijs		194,96	**235,90 €**










Tandem 5

Inclusief sluitdeksel voor biologische afvalemmer.
- afvalvolume 34 (2 x 8/1 x 18) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastbodem
- **incl. afsluitdeksel voor 8-liter-emmer**
- **met slechts 336 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing**

8011158 lichtgrijs		194,96	**235,90 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





400 mm MINIMALE KASTBREEDTE


VOLLEDIG UITTREKBAAR

Easy Cargo 1

— afvalvolume 42 liter
— techniek: volledig uittrekbaar
— montage: kastbodem

8011254 alu grijs		257,82	**311,96 €**






400 mm MINIMALE KASTBREEDTE

VOLLEDIG UITTREKBAAR

Big Double


— afvalvolume 52 (2 x 26) liter
— techniek: volledig uittrekbaar
— onderstel/geleiding alu grijs
— volledig deksel alu grijs
— montage: kastbodem

8011222 alu grijs		212,02	**256,54 €**




Corner Boy

Pluspunten:
— twee grote, afneembare, stabiele poetsmiddelemmers met volledige uittrek-systemen om uit te trekken
— kunststofschalen afneembaar
— door zwenken van de afvalverzamelaar doodgemakkelijke uitname en vulling van de zijdelingse emmers mogelijk








VOLLEDIG UITTREKBAAR

Corner Boy 2 (voor diagonale hoekkasten)

Compleet met twee kunststofschalen. Voor hoekkasten vanaf 900 x 900 mm.
— afvalvolume 32 (2 x 16) liter
— techniek: volledig uittrekbaar/zwenkbaar
— onderstel/geleiding zilver
— volledig deksel alu grijs
— minimum deuropening 380 mm
— montage: kastbodem/draaibaar (22° naar iedere zijde)
— **met slechts 335 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing**
— **kunststofschalen uittrekbaar**

8012083 alu grijs		313,53	**379,37 €**





VOLLEDIG UITTREKBAAR

Corner Boy 3 (voor diagonale hoekkasten)

Compleet met biologisch deksel en twee kunststofschalen. Voor hoekkasten vanaf 900 x 900 mm.
— afvalvolume 32 (2 x 8/1 x 16) liter
— techniek: volledig uittrekbaar/zwenkbaar
— onderstel/geleiding zilver
— volledig deksel alu grijs
— minimum deuropening 380 mm
— montage: kastbodem/draaibaar (22° naar iedere zijde)
— **met slechts 335 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing**
— **kunststofschalen uittrekbaar**


8012084 alu grijs		319,83	**386,99 €**



Rondo plus

— voor hoekkasten vanaf 900 x 900 mm
— handuittreksysteem met greeppaneel
— afvalemmer naar keuze voor 2-voudige, 3-voudige of 4-voudige scheiding
— extra deksel met greepkom tegen storende geuren voor een 8 liter biologische afvalemmer
— kogelgeleide telescooprails glijden superzacht en zorgen voor een volledig uittreksysteem van de afvalemmers
— schalen voor benodigdheden bv. voor reinigingsmiddelen, voor de reiniging zijn de schalen makkelijk afneembaar
— hoogwaardig veredelde metalen delen






VOLLEDIG UITTREKBAAR

Rondo 1 plus

Voor hoekkasten vanaf 900 x 900 mm.
— afvalvolume 36 (2 x 18) liter
Extra uitvoering:
— **multifunctionele emmer (12 liter) met geperforeerd deksel**
— **2 schalen voor benodigdheden**
— **volledig deksel met opbergvlak**
— techniek: volledig uittrekbaar/draaibaar
— montage: kastbodem/360° draaibaar
— **met slechts 351 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing**

8011161 lichtgrijs		371,01	**448,92 €**





VOLLEDIG UITTREKBAAR


Rondo 2 plus

Voor hoekkasten vanaf 900 x 900 mm.
— afvalvolume 34 (1 x 18/2 x 8) liter
Extra uitvoering:
— **multifunctionele emmer (12 liter) met geperforeerd deksel**
— **2 schalen voor benodigdheden**
— **volledig deksel met opbergvlak**
— techniek: volledig uittrekbaar/draaibaar
— montage: kastbodem/360° draaibaar
— **met slechts 351 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing**

8011162 lichtgrijs		381,76	**461,93 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.









Rondo 3 plus

Voor hoekkasten vanaf 900 x 900 mm.
— afvalvolume 32 (4 x 8) liter
Extra uitvoering:
— **multifunctionele emmer (12 liter) met geperforeerd deksel**
— **2 schalen voor benodigdheden**
— **volledig deksel met opbergvlak**
— techniek: volledig uittrekbaar/draaibaar
— montage: kastbodem/360° draaibaar
— **met slechts 351 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing**

8011163 lichtgrijs		397,06	**480,44 €**





Rondo plus Slangdouchedeflector

Voor alle in de handel gebruikelijke slangdouchekranen.
— eenvoudige montage door aanschroeven in de onderkast
— gedwongen geleiding van de slang in de overige vrije ruimte, rechts, links, achteraan, bovenaan
— geïnstalleerde inbouwtoestellen worden niet in functie belemmerd
— metalen beugel, epoxyhars poedergecoat
— **optioneel toebehoren voor Rondo plus**

8011175 wit		19,83	**23,99 €**

SELECTAkit®
Hoekoplossingen



Rolwagen DS

Optimale benutting van de ruimte tot in de laatste hoek

"Wat doen met de hoeken?" vraagt menige keukenplanner. Met name, indien iedere centimeter kostbaar is. Tot in de laatste hoek optimale benutting van de ruimte bereikt u met de rolwagen DS voor alle aan draaideuren inbouwbare afvalverzamelaars en scheidingssystemen (zie volgende pagina). Met de volledig naar achteren verschuifbare wagen blijven de zones naast de afvalverzamelaar toegankelijk en kunnen als opbergplaats voor poetsmiddelen en dergelijke worden gebruikt.



Uittrekpositie

Volledig naar voren uitgetrokken kan de afvalverzamelaar comfortabel langs boven worden gevuld.



Neerlaatpositie


De kleinste ruimte neemt de afvalverzamelaar in de parkeerpositie in. Vanuit deze basispositie kan hij zowel naar voren alsook na kort optillen naar achteren worden geschoven.




Parkeerpositie

Door het aanheffen van de afvalverzamelaar wordt de blokkering van de rolwagen losgemaakt. Nu kan hij volledig naar achteren worden geschoven. De zijdelingse opbergruimtes zijn daardoor makkelijk toegankelijk.











Rolwagen DS

Montage in diagonale hoekkast met een kastopening van minimum 355 mm breedte. Ook geschikt voor onderkasten van spoelunits.
— 55 x 355 x 410/606 mm (H x B x D)
— stabiele, van poedergrondverf voorziene stalen plaat

8011134 wit		75,46	**91,31 €**
8011136 alu grijs		75,46	**91,31 €**












Double Master 2 DS


Inclusief rolwagen DS.
— afvalvolume 32 (2 x 16) liter
— techniek: volledig uittrekbaar
— onderstel/geleiding zilver
— volledig deksel antraciet
— **met slechts 330 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing**

8010186 antraciet		205,77	**248,98 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.













Trio Master 3 DS

Compleet met biologisch deksel incl. rolwagen DS.
- afvalvolume 32 (2 x 8/1 x 16) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- onderstel/geleiding zilver
- volledig deksel antraciet
- **met slechts 330 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing**

8010187	antraciet	237,52	**287,40 €**













Double 2 DS

Inclusief rolwagen DS.
- afvalvolume 32 (2 x 16) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastbodem
- **met slechts 330 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing**

8010111	alu grijs	197,21	**238,62 €**











Trenta 6 DS

Inclusief rolwagen DS.
- afvalvolume 32 (2 x 8/1 x 16) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastbodem
- **met slechts 330 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing**

8010116	alu grijs	209,13	**253,05 €**
Optioneel toebehoren			
8011195	Sluitdeksel, alu grijs, voor 7, 8, 10 liter	10,92	**13,21 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.

SELECTAkit®

Zwenktechniek voor draaideuren

De techniek van kortere afstanden



Cabbi® junior	Pagina 232–233
Cabbi®	Pagina 234–235
Cox® Beep	Pagina 236
Müllex Single 35	Pagina 237
Müllex Euro Flexx	Pagina 237
Vario	Pagina 237–238
Öko	Pagina 239
Uno	Pagina 239
Duo	Pagina 239

Geschikt voor de volgende fronten:



Massief front

Frontpaneel met één indeling

Gelieve de hoogten bij productgroepen te controleren.

SELECTAkit®
Zwenktechniek voor draaideuren



Cabbi® & Cabbi® junior

Een intelligente en eenvoudig te hanteren oplossing, om biologisch afval zonder storende geuren te kunnen verzamelen. Een dicht afsluitend biologisch deksel met afneembare geperforeerde cassette, waarin een polyestervlies met adsorptiekool als geurfilter wordt toegepast.

Algemeen overtuigt het Cabbi® concept door uitstekende kwaliteit en een groot aantal prestatiekenmerken:

- uiterst stabiel draagasmechanisme
- met enkele handgrepen te monteren
- optimale benutting van de ruimte
- lichtlopende meenemer
- deksel met omhoog-/omlaag- lifttechniek
- makkelijke toegang tot de onderkast
- klemrails garanderen vaste zitting
- milieuvriendelijke basisgrondstoffen
- praktische draadkorf als toebehoren
- dicht afsluitbaar biologisch deksel





Cabbi® & Cabbi® junior zijn zeer eenvoudig ingebouwd:



1. Draaiplaat en buislageropname monteren.



2. Draaistangen aanvullen en plaatsen.



3. Meenemer monteren.



4. Korf in de draaistang plaatsen.




5. Deksel opclipsen.



6. Containers plaatsen. Klaar!

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






400 mm MINIMALE KASTBREEDTE

Cabbi® junior 1

— afvalvolume 18 liter
— techniek: zwenktechniek
— montage: kastbodem/-wand

8013200 antraciet		121,85	**147,44 €**






400 mm MINIMALE KASTBREEDTE

Cabbi® junior 2

— afvalvolume 18 (2 x 9) liter
— techniek: zwenktechniek
— montage: kastbodem/-wand

8013201 antraciet		121,85	**147,44 €**








400 mm MINIMALE KASTBREEDTE

Cabbi® junior 2 plus

Compleet met biologisch deksel en 4 adsorptiekoolfilters (ca. jaarbehoefte).
— afvalvolume 18 (2 x 9) liter
— techniek: zwenktechniek
— montage: kastbodem/-wand

8013202 antraciet		131,67	**159,32 €**





500 mm MINIMALE KASTBREEDTE


reddot award

Cabbi® 3

— afvalvolume 39 (1 x 18/1 x 9/1 x 12) liter
— techniek: zwenktechniek
— montage: kastbodem/-wand

8013171 antraciet		208,40	**252,16 €**







500 mm MINIMALE KASTBREEDTE


reddot award

Cabbi® 3 plus

Compleet met biologisch deksel en 4 adsorptiekoolfilters (ca. jaarbehoefte).
— afvalvolume 39 (1 x 18/1 x 9/1 x 12) liter
— techniek: zwenktechniek
— montage: kastbodem/-wand

8013173 antraciet		211,30	**255,67 €**





500 mm MINIMALE KASTBREEDTE

reddot award


Cabbi® 4

— afvalvolume 39 (3 x 9/1 x 12) liter
— techniek: zwenktechniek
— montage: kastbodem/-wand

8013170 antraciet		208,40	**252,16 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.







500 mm MINIMALE KASTBREEDTE

reddot award

Cabbi® 4 plus

Compleet met biologisch deksel en 4 adsorptiekoolfilters (ca. jaarbehoefte).
— afvalvolume 39 (3 x 9/1 x 12) liter
— techniek: zwenktechniek
— montage: kastbodem/-wand

8013172 antraciet		211,30	**255,67 €**



Cabbi® Biologisch deksel

Optioneel toebehoren voor Cabbi® junior 2, Cabbi® 3 en Cabbi® 4. Inclusief 4 adsorptiekoolfilters (geschatte jaarbehoefte).

8011177 voor 9 liter		16,39	**19,83 €**




Biologische filter toerustset

Reserve- en aanvullingsdele. Voor Cabbi® junior 2 plus, Cabbi® 3 plus, Cabbi® 4 plus, Cox® Base 360 S/400-2, Cox® Base 360 S/500-3, Cox® Base 360 S/600-3, Cox® Base 360 S/600-4, Cox® Base 360 K, Cox® Base 360 S/900-4, Stand-UP en Cox® Box.
Bestaande uit 4 adsorptiekoolfilters (geschatte jaarbehoefte).

8011178 zwart		7,39	**8,94 €**





400 mm KASTBREEDTE


COX® beep

Cox® Beep 400

— afvalvolume 10 Liter
— techniek: zwenktechniek
— deksel kunststof
— montage: kastbodem/-wand
— De meenemer wordt aan de achterzijde van de deur bevestigd en is geschikt voor zowel frame- als plaatdeurmontage.
— rechts/links bruikbaar

8013002 lichtgrijs, H 390 mm, 10 liter		63,28	**76,57 €**





450 mm KASTBREEDTE

COX® beep


Cox® Beep 450

— afvalvolume 15,5 liter
— techniek: zwenktechniek
— deksel kunststof
— montage: kastbodem/-wand
— De meenemer wordt aan de achterzijde van de deur bevestigd en is geschikt voor zowel frame- als plaatdeurmontage.
— rechts/links bruikbaar

8013004 lichtgrijs, H 390 mm, 15,5 liter		72,10	**87,24 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





400 mm MINIMALE KASTBREEDTE


Müllex Single 35

Voor veel veegsel bij weinig plaats. Emmer voor 35 l en 17 l normzakken. Veegselzakrol, vuilnisblik, wisser enz. kunnen op het deksel praktisch gedeponeerd worden. Houdrijf met trekhaak voor het uitzwenken – zonder belasting van de scharnierbeslagen.

— afvalvolume 35 liter
— techniek: kantelsysteem
— deksel zwart
— montage: kastbodem en frontpaneel
— max. kastbreedte 600 mm

8011020	zwart	129,41	**156,59 €**






450 mm MINIMALE KASTBREEDTE

Müllex Euro Flexx

— afvalvolume 35 liter
— afvalemmer voor 35-l- en 17-l-zakken
— techniek: zwenktechniek
— deksel met plankverlaging
— vanghaak verhindert belasting van de scharnieren
— montage kastwand, links en rechts monteerbaar

8011030	antraciet	155,46	**188,11 €**





450 mm MINIMALE KASTBREEDTE

Vario 1

— afvalvolume 19 liter
— techniek: zwenktechniek
— montage: kastwand


8011226	alu grijs	87,14	**105,44 €**

Optioneel toebehoren

8011016	Bio Boy met scheidingswand, grijs, 5 liter	21,60	**26,14 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






450 mm MINIMALE KASTBREEDTE

Vario 1 plus

— afvalvolume 19 liter incl. 5 l Bio Boy
— techniek: zwenktechniek
— montage: kastwand

8011227	alu grijs	101,51	**122,83 €**





450 mm MINIMALE KASTBREEDTE

Vario 4


— afvalvolume 19 liter
— techniek: zwenktechniek
— montage: kastwand

8011085	roestvrij staal	138,32	**167,37 €**

Optioneel toebehoren

8011016	Bio Boy met scheidingswand, grijs, 5 liter	21,60	**26,14 €**





450 mm MINIMALE KASTBREEDTE


Vario 4 plus

— afvalvolume 19 liter incl. 5 l Bio Boy
— techniek: zwenktechniek
— montage: kastwand

8011087	roestvrij staal	150,92	**182,61 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





500 mm MINIMALE KASTBREEDTE

Öko 1


— afvalvolume 29 (1 x 19/1 x 10) liter
— techniek: zwenktechniek
— montage: kastwand

8011088	alu grijs	160,84	**194,62 €**

Optioneel toebehoren

8011016	Bio Boy met scheidingswand, grijs, 5 liter	21,60	**26,14 €**






450 mm MINIMALE KASTBREEDTE

Uno 3418

— afvalvolume 18 liter
— techniek: zwenktechniek
— montage: kastwand

8011265	wit	98,82	**119,57 €**
8011267	roestvrij staal	116,81	**141,34 €**





450 mm MINIMALE KASTBREEDTE

Duo 3416

— afvalvolume 16 (2 x 8) liter
— techniek: zwenktechniek
— montage: kastwand

8011268	wit	100,59	**121,71 €**
8011270	roestvrij staal	118,57	**143,47 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.

SELECTAkit®

Vrijstaande emmers, afvalhakselaar


Zeer praktisch en mooi gevormd



Kickboy	Pagina 242
Pushboy	Pagina 242
Beta	Pagina 242
Alpha	Pagina 243
Dassa	Pagina 243
Evolution 100	Pagina 244
Modell 56	Pagina 244

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.












Kickboy

Klassiek design aangevuld met praktische voetstap, waardoor de klep wordt geopend. Corpus van hoogwaardige stalen plaat, klep roestvrij staal, emmer metaal.
— afvalvolume 40 liter

8012063	rood	271,26	**328,22 €**
8012064	nieuwzilver	271,26	**328,22 €**
8012066	amandel	271,26	**328,22 €**












Pushboy

Deze klassieker kan men niet gewoon in de hoek schuiven.
— afvalvolume 50 liter

8012042	nieuwzilver	256,05	**309,82 €**
8012041	rood	256,05	**309,82 €**
8012133	amandel	256,05	**309,82 €**






Beta

Dubbele afvalverzamelaar met twee emmers. Romp van poedergecoate stalen plaat en kunststof emmer. Deksel, ring en voetstap van kunststof. Volmaakt.
— D 360 mm
— afvalvolume 30 (2 x 15) liter

8011080	zilver	127,56	**154,35 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






Alpha

Pedaalafvalverzamelaar. Romp van poedergecoate stalen plaat. Kunststof emmer, stabiele kunststof vloerring en kunststof voetstap.
— afvalvolume 13 liter

8012150	nieuwzilver	75,80	**91,72 €**






Dassa 2

Snel en klaar om te grijpen – direct in het werkblad ingebouwd.
Ook geschikt voor vlakbouw.
— inbouwmaten-Ø 280 mm
— buiten-Ø 310 mm
— afvalvolume 13 liter

8011059	roestvrij staal met kunststofelement	206,64	**250,03 €**





Dassa 4

Snel en klaar om te grijpen – direct in het werkblad ingebouwd.
Ook geschikt voor vlakbouw.
— inbouwmaten-Ø 205 mm
— buiten-Ø 237 mm
— afvalvolume 5 liter

8011031	roestvrij staal met kunststofelement	127,56	**154,35 €**
8011032	roestvrij staal met aluminium element	167,98	**203,26 €**


Bestelnr. | Artikel/ Beschrijving | per stuk exkl. BTW. | per stuk incl. 21% BTW.



Afvalhakselaar

— Eenvoudige tijdbesparende reiniging: Voedingsresten worden direct met het afvalwater weggespoeld.
— Veilige en eenvoudige bediening: Koud water laten lopen, toestel inschakelen en voedingsresten in de afvoer deponeren. Het verwijderingstoestel maakt de voedingsresten vloeibaar (zonder messen en lemetten), die door de centrifugale kracht tegen het materiaaloppervlak van de buitenwand worden gedrukt en door de druk in kleinste deeltjes worden gehakseld.
— Het verwijderingstoestel bevrijdt de afvalemmer van keukenafval, die onaangename geuren en smerige voedingsresten veroorzaken.
— Verwijdering van vrijwel alle keukenafval: zelfs harde beenderen kunnen dit stabiele toestel niet beschadigen
— Onderhoudsvrij en zelfreinigend: Kwalitatief hoogwaardig roestvrij staal alsook andere duurzame materialen. De voor hoge prestaties ontworpen motor werd extra voor dit verwijderingstoestel ontwikkeld. Door regelmatig gebruik reinigt het verwijderingstoestel zichzelf en behoeft geen chemische reinigingsmiddelen.
— **Gelieve u in te lichten over de plaatselijke voorschriften en mogelijkheden over het gebruik van zulke verwijderingstoestellen!**






Evolution 100

Keukenafval-verwijderingstoestel kan continu gevuld worden. Automatische wijziging van de draairichting voor een verlenging van de levensduur en een probleemloos gebruik. Roestvrijstalen maalkamer 1,4 l, geruisarm, met bijgevoegde luchtschakelaar, 2-wegen maalproces, overlastschakelaar met manuele terugschakelaar, beschermd tegen spatwater, GS-aansluiting, motor met 0,7 PK. Passend voor 3½" aflopen.
Gelieve u voor de inbouw van het afvalmaaltoestel over de regionale wettelijke voorschriften bij de bevoegde autoriteiten te informeren!
— Ø 205 mm
— gewicht 8,8 kg
— 40 % geruisarmer dan de standaard
— boor Ø voor luchtschakelaar 35 mm
— 520 watt, 1400 omwentelingen

8012031	antraciet, H 312 mm	1373,95	**1662,48 €**





Model 56

Keukenafvalverwijderaar met eentrapse maaltechnologie kan continu gevuld worden. Etensresten worden tot kleine partikeltjes gemalen en bliksemsnel weggespoeld. Duurzame en compacte oplossing voor huishoudsinbouw onder de spoelunit zonder waardevolle bergruimte te verliezen.
Quick Lock montagesysteem voor snelle en eenvoudige installatie. Motor met 0,55 PK en roestvrij stalen maalelementen alsook geïntegreerde luchtschakelaar van chroom en geborsteld nikkel. Overlastbeveiliging. Passend voor 3½" aflopen.
Gelieve u voor de inbouw van het afvalmaaltoestel over de regionale wettelijke voorschriften bij de bevoegde overheid te informeren!
— Ø 173 mm
— gewicht 7,2 kg
— capaciteit van de maalkamer 980 ml
— aansluiting aan de afvoerbuis 40 mm
— boor Ø voor luchtschakelaar 35 mm
— 380 watt, 1725 omwentelingen

8012034	antraciet, H 318 mm	862,18	**1043,24 €**


LUMICA®

Verlichting



Innovatie

Nabor®
...inspireert!




Er bestaat veel vraag naar licht-flexibiliteit! De open keuken leidt naar de woonruimte, individuele inrichting van kamerlicht lost meer en meer de tot nu toe op het zit- en werkgedeelte gerichte basisverlichting af.

Meer nog: slim, "intelligent licht" brengt lichtscenario's in huis en tovert de gewenste sfeer tevoorschijn. Daarbij zijn er veelvuldige mogelijkheden om de telkens actief gebruikte ruimte in het passende licht onder te dompelen. Door gewoon een toets in te drukken, wordt er van een perfecte verlichting van het werkblad bij het koken naar een sfeervolle tafelverlichting bij het eten en ontspanning, dan naar het precies passende, felle licht voor lectuur, werk, spel of hobby overgegaan. Of naar een decente achtergrondsfeer voor een ontspannende televisieavond.

Ook lichtaccenten zoals bijvoorbeeld sokkel- of greeplijstverlichtingen komen pas echt tot uiting. Wat er zonder hen eentonig of alledaags mag uitzien, wint plots aan karakter en kleur. In een perfect samenspel zorgen dergelijke lampen voor ofwel impulsen of ontspanning, accentueren gezichtsassen of leiden de aandacht naar decoraties. Met LUMICA® wordt de keuken als woonruimte uiterst individueel.

LUMICA®
Verlichting

De tijd is rijp voor slim licht




















LIC LUMICA®
LIC LED-systeem
Lichtscenario's toveren sfeer tevoorschijn Pagina 257–294

LUMICA®
Onderbouw- en nislampen
Het licht van vandaag Pagina 295–314

LUMICA®
Inbouw- en opbouwlampen
Perfect lichtrendement op de kleinste ruimte Pagina 315–330

LUMICA®
Verlichte legborden
Mooi gevormde verlichte oplegborden Pagina 331–338

LUMICA®
Flex Stripes en plintlampen
Lichtaccenten van bijzondere aard Pagina 339–358

LUMICA®
Lineaire units
Lampen tonen bescheiden presentie Pagina 359–378

LUMICA®
Plafond-, boven-, plank-, keukeneilandlampen
Lichtideeën verheven boven de norm Pagina 379–396

LUMICA®
Schakeleenheden
Intelligent geschakeld Pagina 397–400

LUMICA® LIC LED-systeem

Lampenoverzicht

Het LIC-systeem biedt talrijke individuele verlichtingsideeën voor keuken, wonnen en Office voor de vormgeving van licht en aan meubelen. Aantrekkelijke passende pendellampen ronden het LIC-systeem af.

Alle LIC LED-lampen dragen het teken van het LIC-systeem: ze kunnen door middel van de converters en functionele modules met elkaar gecombineerd en gestuurd worden of ook als afzonderlijke lampen bediend worden.

Onderbow- en nislampen

Pagina's
271, 272, 273, 274



Pure
kleurwissel LED



Hull
kleurwissel LED



Stretto
kleurwissel LED



Livello
kleurwissel LED

Inbouw- en opbouwlampen

Pagina's
275, 276, 277



Riflettore
kleurwissel LED



Anelli
kleurwissel LED



Nova Plus
kleurwissel LED

Verlichte legborden

Pagina's
278, 279



Duo
kleurwissel LED



Lista 50
kleurwissel LED

Flex Stripes en plintlampen



Prova
kleurwissel LED



Lichtprofiel
kleurwissel LED



Manubrio
kleurwissel LED



LED Flex Stripe
kleurwissel

Pagina's
280, 281, 282,
284, 285, 286



Calamaro LED Flex Stripes kleurwissel



Cosi
kleurwissel LED

LUMICA® LIC LED-systeem

Lampenoverzicht

Lineaire units

Pagina's
287, 288, 289



Ricol
kleurwissel LED



Vidula
kleurwissel LED



Pertura
kleurwissel LED

Plafond-, boven-, plank-, keuken-eilandlampen

Pagina's
290, 291, 292



Nose
kleurwissel LED



Guidance
kleurwissel LED



Asta
kleurwissel LED

Rek- en relingsysteemen

Pagina's
293, 294



Cubo achterwand-verlichting set



Liente kleurwissel LED Wandboard

LUMICA® LED

Lampenoverzicht

Alle Naber lampen met dit symbool bieden de mogelijkheid om lichtkleur en helderheid individueel in te stellen.

Onderbow- en nislampen

K-Pad LED



Pagina 296

Vetro LED



Pagina 297

Livello LED



Pagina 298

AstraLED SE
aluminiumkleurig



Pagina 299

AstraLED SE
zwart mat



Pagina 300

AstraLED SE
wit



Pagina 301

AstraLED



Pagina 302

Forato LED
aluminiumkleurig



Pagina 303

Forato LED
zwart mat



Pagina 304

Stretto LED



Pagina 305

Gresso LED



Pagina 306

Pure
kleurwissel LED



Pagina 307

Hull
kleurwissel LED



Pagina 308–309

Intorno L
kleurwissel LED



Pagina 310

Stretto
kleurwissel LED



Pagina 311–312

Livello
kleurwissel LED



Pagina 313

LUMICA® LED

Lampenoverzicht

Inbouw- en opbouwlampen

Slash LED



Pagina 316

Slash E LED



Pagina 317

Need LED



Pagina 318

Anelli LED
roestvrij staalkleurig




Pagina 319

Anelli LED
zwart mat



Pagina 320

LED Platine



Pagina 321

Kronos
kleurwissel LED



Pagina 322

Unika 1–4
kleurwissel LED



Pagina 323-325

Nova Plus
kleurwissel LED



Pagina 326–327

Riflettore
kleurwissel LED



Pagina 328

Anelli
kleurwissel LED



Pagina 329–330

Verlichte legborden

Lista 30 LED



Pagina 332

Lista 50
kleurwissel LED



Pagina 333–334

Duo
kleurwissel LED



Pagina 335–336

Liente kleurwissel
LED Wandboard



Pagina 337–338

Flex Stripes en plintlampen

LED Flex Stripes



Pagina 340–341

LED Flex Stripes
kleurwissel LED



Pagina 342–343

Calamaro LED
Flex Stripes
kleurwissel



Pagina 344–345

LUMICA® LED

Lampenoverzicht

Flex Stripes en plintlampen

LED Flex Stripes RGB

Pagina 346–347

Calamaro LED Flex Stripes

Pagina 348

Lichtprofiel LED

Pagina 349

Cosi kleurwissel LED

Pagina 350–351

Lichtprofiel kleurwissel LED

Pagina 352–353

Prova kleurwissel LED

Pagina 354–355

Manubrio kleurwissel LED

Pagina 356–357

Lineaire units

Lungo LED roestvrij staalkleurig

Pagina 360

Lungo LED zwart mat

Pagina 361

Dentro LED

Pagina 362

Lily Neo LED

Pagina 363

Feel LED

Pagina 364–365

Giro-S LED

Pagina 366

Melon LED

Pagina 367

Effekt profiel LED

Pagina 368

Ricol LED

Pagina 369

Ricol kleurwissel LED

Pagina 370

Vidula kleurwissel LED

Pagina 371–372

Pertura kleurwissel LED

Pagina 373–374

Derby kleurwissel LED

Pagina 375

Lupo LED

Pagina 376–377

LUMICA® LED

Lampenoverzicht

Plafond-, boven-, plank-, keuken eilandlampen

Asta LED



Pagina 380

Guidance kleurwissel LED



Pagina 381

Asta kleurwissel LED



Pagina 382

Slim LED



Pagina 383

Plate 1R LED



Pagina 384

Plate 3R LED



Pagina 385

Plate 3 LED



Pagina 386

Plate 4 LED



Pagina 387

Cingue LED



Pagina 388

Zito LED



Pagina 389

Plafoniera kleurwissel LED



Pagina 390

Copertina LED



Pagina 391

Copertina ronde LED



Pagina 392

EXO LED



Pagina 393

Nova Plus kleurwissel LED



Pagina 394–395

Nose kleurwissel LED



Pagina 396

LUMICA®
LED lampen

Keurmerken, symbolen voor veiligheidsklassen

De keurmerken en symbolen voor veiligheidsklassen in de catalogus, op artikelen en in montage-instructies bevestigen de naleving van de normen van de wet op de veiligheid van toestellen.

M M	Lampen, goedgekeurd voor inbouw en aanbouw aan meubelen van willekeurig materiaal.
M F of	Lampen, goedgekeurd voor inbouw en aanbouw aan meubelen van willekeurig materiaal.
CE VDE GS TÜV GS	Het GS-veiligheidsteken is in de EG-zone het erkende teken voor gebruiksklare elektrische bedrijfsmiddelen.

Veiligheidsklasse 1		Lampen met aardaansluiting, aansluiting op de aardaansluiting van het net is absoluut noodzakelijk.
Veiligheidsklasse 2		Lampen met extra isolatie, geen aansluiting op de aardleiding van het net noodzakelijk.
Veiligheidsklasse 3		Lampen voor aansluiting op de veiligheidslaagspanning.

LUMICA®
LED lampen



Moderne efficiënte lichttechniek

Het juiste licht is een kwestie van een goede planning. Met een moderne lichttechniek wordt het almaar gemakkelijker om elke kamer individueel te verlichten. En zelfs voor afzonderlijke gedeeltes van kamers of bepaalde functies eigen lichtscenario's op touw te zetten.

Het meeste belang daarbij heeft het **LED-licht** (= licht van lichtgevende dioden, in het Engels "Light Emitting Diodes"). LED-licht heeft de voorbije jaren een ongelooflijke ontwikkeling gekend. Doorslaggevend daarvoor waren vooral twee factoren: enerzijds de veruit hogere rendabiliteit tegenover traditionele lichtbronnen, anderzijds een precieze technologie om uiteenlopende lichtkwaliteiten tot stand te brengen die als zowel helder als aangenaam ervaren worden. Bovendien heeft LED-licht nog andere aanzienlijke voordelen.

De **Naber LUMICA® lichttechniek** is het ideale platform voor het gebruik van LED-licht. LUMICA® biedt een groot aantal LED-lampen die op het gebied van design en functionaliteit alle wensen in vervulling doen gaan en toekomstgericht voor de installatie van alle gewenste individuele lichtscenario's in interieur en keuken gebruikt kunnen worden. De meest geavanceerde modulaire Plug-and-play-techniek garandeert de veilige en probleemloze verbinding van alle componenten.

Hogere lichtkracht bij een lager stroomverbruik: de lichtkracht van LED-licht wordt in **lumen (lm)** gemeten. Het lumengetal geeft aan, hoeveel licht er door de lichtbron naar alle kanten uitgestraald wordt. Moderne LED-lichtsystemen bieden een hogere lichtkracht dan vroegere verlichtingsmiddelen. Daarbij is het in **watt (W)** gemeten stroomverbruik bij LED-lampen heel wat lager.

Voordelen

- Veiligheid, omdat lichtdiodes met een lage spanning werken
- Directe en nauwkeurige lichtverdeling
- Hogere lichtkracht dan vroegere verlichtingsmiddelen
- Geringer stroomverbruik – minder CO_2-uitstoot
- Duidelijk gereduceerde warmte van het verlichtingsmiddel
- Aangestraalde objecten worden niet verwarmd
- Zuiver licht zonder IR- en UV-aandelen
- Langere brandduur dan andere verlichtingsmiddelen

Rendabiliteit

Stroomverbruik

Gloeilamp	LED (ca.)
100 W	18 W
75 W	13 W
60 W	10 W
40 W	6 W
25 W	4 W

Brandduur

1.000 Std. (ca.)	30.000 Std. (ca.)

LUMICA®
Kleurwissel LED



Lichtsferen creëren

Wit licht is, afgezien van de helderheid daarvan, niet altijd identiek. Ook de kleurindruk van wit licht kan zeer verschillend zijn.

Daarbij wordt er over het algemeen een onderscheid gemaakt tussen **koudwit, neutraal wit** en **warmwit.** Dit kleurverschil wordt als **kleurtemperatuur** bestempeld en in **kelvin (K)** aangegeven. De kleurtemperatuur **3000 K** staat voor een warme lichtkleur, **6000 K** daarentegen voor een koude, op daglicht gelijkende kleur.


In tegenstelling tot alle andere verlichtingsmiddelen in de handel kunnen op passende wijze ingestelde LED-lampen nagenoeg elke mogelijke kleurtemperatuur (dan wel "lichtkleur") genereren. Daarmee kan er voor uiteenlopende lichtscenario's tussen warmwit, neutraal wit en koudwit gezorgd worden.

Met de bewust gestuurde wijziging van de "lichtkleur" komen er veelvuldige mogelijkheden tot stand om lichtsferen te creëren: het "slimme" of "intelligente" licht creëert sfeer en wordt precies daarom een bepalend belangrijk bestanddeel van de planning van veeleisende woonkeukens.


Koudwit licht is in het bijzonder geschikt voor de heldere, stimulerende verlichting van de werkpltaats.




Neutraal wit licht zorgt voor een eerder zakelijke sfeer.



Warmwit licht wordt als gezellig, behaaglijk en rustgevend ondervonden.



Alle Naber lampen met dit symbool bieden de mogelijkheid om lichtkleur en helderheid individueel in te stellen.



LUMICA®
LIC LED-systeem



Lichtscenario's toveren sfeer tevoorschijn

LIC Functionele FW-converter Pagina 268
1-/4-kanaal kleurwissel afstandsbediening Pagina 268
LIC Home Base Modul Pagina 269
Emotion-infraroodsensor/ deurcontactsensor Pagina 269
Bewegingsschakelaar Pagina 269
Branco afstandsbediening Pagina 269
Functionele module 3 Pagina 270
230 volt verbindingsleiding Pagina 270
Verdeler 6-voudig Pagina 270
LED Adapterleiding Pagina 270
Pure kleurwissel LED Pagina 271
Hull kleurwissel LED Pagina 272
Stretto kleurwissel LED Pagina 273
Livello kleurwissel LED Pagina 274
Riflettore kleurwissel LED Pagina 275
Anelli kleurwissel LED Pagina 276
Nova Plus kleurwissel LED Pagina 277
Duo kleurwissel LED Pagina 278

LIC Lista 50 kleurwissel LED Pagina 279
Prova kleurwissel LED Pagina 280
Lichtprofiel kleurwissel LED Pagina 281
Manubrio kleurwissel LED Pagina 282
LED Flex Stripes kleurwissel Pagina 284
Calamaro LED Flex Stripes kleurwissel Pagina 285
Cosi kleurwissel LED Pagina 286
Ricol kleurwissel LED Pagina 287
Vidula kleurwissel LED Pagina 288
Pertura kleurwissel LED Pagina 289
Nose kleurwissel LED Pagina 290
Guidance kleurwissel LED Pagina 291
Asta kleurwissel LED Pagina 292
Cubo complete sets Pagina 293
Cubo achterwand-verlichting set Pagina 293
Liente kleurwissel LED Wandboard Pagina 294

LUMICA®
LIC LED-systeem




Slim licht –
handig in scène gezet!

Licht gewoon naar wens vormgeven – snel, uitnodigend, behendig

Het LED-systeem LIC van Naber biedt veelvuldige mogelijkheden om individuele verlichtingsconcepten in de keuken en in aangrenzende woongedeelten te realiseren. Met de eenvoudige Plug-and-play-techniek is de installatie snel en ongecompliceerd.

Dankzij het omvangrijke assortiment biedt LIC nagenoeg onbeperkte varianten, waarbij verschillende lampen en types van lampen gecombineerd en deze in lampengroepen samengevoegd kunnen worden. Daarmee creëert het LIC-LED-systeem sfeer, bouwt het sferen op en inspireert het bij de vormgeving van individuele lichtenscenering.


Het LIC LED-systeem omvat **slechts vier systeembouwstenen** die al naar behoefte gecombineerd kunnen worden:




Besturingseenheid (zoals Smartphone, afstandsbediening of IR-sensor)

Voorbeeld: gebruikte lampencategorieën





Alle LIC LED-lampen met dit symbool kunnen door middel van de converters en functionele modules met elkaar gecombineerd en gestuurd worden of ook als afzonderlijke lampen bediend worden.




LUMICA® LIC LED-systeem


Converter

De basis van het LIC-LED-systeem vormen de converters en hun diverse aansluitmogelijkheden. De converters zetten de netspanning (100-240 V, 50-60 Hz) in de door alle lampen in het LIC-LED-programma gebruikte uitgangsspanning 12 V om. Het programma biedt drie converters met een uiteenlopend vermogen: 15 W, 30 W of 60 W. Op converters met 15 W vermogen kunnen er maximaal vier lampen aangesloten worden, voor zover het vermogen niet overschreden wordt, aan converters met 30 of 60 W telkens maximaal zes lampen.

Flexibiliteit: op een centrale netaansluiting kunnen er maximaal 10 converters aangesloten worden, zodat het ter beschikking staande vermogen en het aantal verbruikers dienovereenkomstig verhoogt. De geïntegreerde verdeellijst kan bovendien aanvullend door steekbare 6-voudige verdeellijsten uitgebreid worden. De vlakke bouwhoogte van de converters vergemakkelijkt de onzichtbare montage.



Convertermodellen: 15 W model met 4 steekplaatsen, 30 W en 60 W model met elk 6 steekplaatsen (elk 12 V)




Functionele module

Door het insteken van een functionele module in het zijdelingse inschuifvak krijgt de converter "intelligente" bijkomende functies. De functionele modules ontvangen signalen van de betreffende besturingseenheid, waardoor de aangesloten lampen dienovereenkomstig gestuurd worden.

Lichtscenario's: bovendien kunnen de functionele modules signalen naar andere converters zenden die eveneens met functionele modules uitgerust zijn. Door de draadloze communicatie komt er een zo hoog mogelijke flexibiliteit van het LIC-LED-systeem tot stand. Hoe meer lampen of complete lampengroepen bij de besturing betrokken worden, hoe groter het aantal en hoe hoger de variabiliteit van de mogelijke lichtscenario's wordt.

Er zijn twee verschillende functionele modules. "Module 2" maakt de besturing met afstandsbediening, deurcontact en bewegingsmelder mogelijk, "Module 3" maakt aanvullend de besturing via Bluetooth en smartphone-app mogelijk.



Module 2

maakt de besturing met afstandsbediening, deurcontact en bewegingsmelder mogelijk

Module 3

maakt aanvullend de besturing met smartphone en app mogelijk

LUMICA® LIC LED-systeem

Besturingseenheden

De **ruime waaier aan functies van het LIC LED-systeem** resulteert er niet in de laatste plaats in dat er diverse besturingseenheden gebuikt kunnen worden.

Indien een lamp of lampengroep louter automatisch en voor een beperkte tijdspanne in- en uitgeschakeld dient te worden, volstaat voor de besturing meestal één bewegingsmelder of IR-sensor. Als er één of meerdere lichtscenario's voorzien is/zijn, is een afstandsbediening of ook een smartphone met corresponderende app noodzakelijk.

Bij het gebruik van **smartphone of tablet** moet steeds de Bluetooth-compatibele **functionele module 3** gekozen worden.



1-kanaals afstandsbediening kleurwissel

Traploze instelling van de kleurtemperatuur

Dimfunctie

Auto Memory: slaat de laatste instelling op

Een besturing kan voor verschillende converters gebruikt en opgeslagen worden

Eén lamp of lampengroep stuurbaar



4-kanaals afstandsbediening kleurwissel

Traploze instelling van de kleurtemperatuur per kanaal

Dimfunctie per kanaal

Auto Memory: slaat de laatste instelling op

Per kanaal kan er één lamp of lampengroep gestuurd worden. Alle functies zijn dus voor maximaal 4 lampengroepen afzonderlijk instelbaar

Er kunnen 2 lichtscenario's opgeslagen worden

Doorloop van de kleurtemperatuur (warmwit ⟷ koudwit)



Bewegingsmelder

Het licht wordt door een beweging vóór de sensor ingeschakeld

3 uitschakeltijden instelbaar: 16 seconden, 3 minuten of 10 minuten



IR-sensor

Beschikt over twee bedrijfsmodi: "InDoor Mode" en "Touch Mode" (via de schakelaar aan de achterzijde te kiezen)

"Indoor Mode": voor de inbouw in kasten of uittreksystemen, in- en uitschakelen door te openen en te sluiten. "Touch Mode": bij installatie onder meubelcorpus, in- en uitschakelen door aanraking



Smartphone/tablet (app)

Door middel van Bluetooth kunnen er maximaal 6 lampengroepen gestuurd worden

Traploze instelling van de kleurtemperatuur

Dimfunctie

Lampengroepen kunnen onafhankelijk van de lichtkanalen samengesteld worden

Onbeperkt aantal lichtscenario's mogelijk

In de Apple App Store en Google Play Store verkrijgbaar (vanaf versie iOS 7 of Android versie 4.3)

LUMICA® LIC LED-systeem

Installatievoorbeeld



LUMICA® LIC LED-System

Installatievoorbeeld

De LIC-converters, functionele module 2 of 3, maken het mogelijk om de LED-lampen, afhankelijk van de plaats van gebruik, centraal of decentraal op een stroomnet van 230 volt aan te sluiten. De verschillende besturingseenheden (1-kanaals afstandsbediening, 4-kanaals afstandsbediening, bewegingsmelder, deurcontactschakelaar of smartphone/tablet met corresponderende app) besturen de verlichtingssystemen in de kamer individueel of al naargelang de/het gedefinieerde lampengroep of kanaal.

In een netwerk verbonden lichtscenario's kunnen zodoende ook op verschillende decentraal opgestelde montagepunten snel en eenvoudig gerealiseerd worden.

Centrale voeding

Een converter met functionele module 2 of functionele module 3 wordt centraal op een stopcontact van 230 volt aangesloten. Maximaal nog 9 andere converters worden achter elkaar op de eerste converter aangesloten en van stroom voorzien.

Voordeel: slechts één stopcontact voor maximaal 10 converters noodzakelijk.

Besturing: gezamenlijke besturing van alle converters door middel van één besturingseenheid.

Decentrale voeding

Alle converters met functionele module 2 of functionele module 3 zijn decentraal door middel van hun eigen stopcontact van 230 volt aangesloten.

Voordeel: flexibelere decentrale verdeling van de converters in de kamer mogelijk.

Besturing: gezamenlijke besturing van alle converters door middel van één besturingseenheid.

Lampengroep 1


Manubrio kleurwissel LED (Greeplijstverlichting)

Cosi kleurwissel LED (Plintlamp)

Lampengroep 2

Hull kleurwissel LED (Onderbow- en nislampe)

Prova kleurwissel LED (Opzetlamp voor achterwanden)



Lamp 3

Guidance kleurwissel LED (Plafondlampe)


Lampengroep 4

Nova Plus LED (Inbouw- /opbouwlampe)

Ricol kleurwissel LED (Lineaire units)

Manubrio kleurwissel LED (Greeplijstverlichting)

Cosi kleurwissel LED (Plintlamp)



Besturingseenheid (voorbeeld: smartphone)

Per draadloze module kan er één kanaal/lamp/lampengroep geschakeld worden. Een kanaal op de smartphone kan maximaal 10 converters aansturen. Decentrale en centrale voeding kunnen in één kanaal gekoppeld worden.

LUMICA® LIC LED-systeem


Planningsinstructies

Berekening van het vermogen

Om een betrouwbare werking van de lampen en converters te garanderen, mag het totale vermogen (watt) van de aangesloten lampen het aangegeven convertervermogen (in watt) niet overschrijden.


Het vermogen (in W) van de LIC-compatibele lampen wordt in de productcatalogus vermeld. Wanneer de keuze van de lamp(en) gemaakt werd, kan het totale vermogen berekend worden.

Het juiste convertermodel kiezen




Aan de hand van het berekende totale vermogen van de lampen wordt het juiste convertermodel gekozen: 15 W (met 4 lamp-steekplaatsen), 30 W of 60 W (met telkens 6 lamp-steekplaatsen).

Bijkomende converters



Is er meer vermogen nodig, dan kunnen er nog andere converters achter elkaar aangesloten worden – tot maximaal 10 converters ("Decentrale voeding").

Bijkomende steekplaatsen




Worden er meer steekplaatsen benodigd, dan kan er één resp. dan kunnen er meerdere 6-voudige verdelers op de converter aangesloten worden. De maximale belasting van één steekplaats aan de converter bedraagt 36 W. Wordt er een verdeler aangesloten, dan mag het totale vermogen van de lampen aan de verdeler deze waarde niet overschrijden.

Toevoerleidingen


De toevoerleidingen van de LIC-compatibele lampen zijn in principe 200 cm lang en met een LED-mini-stekkersysteem uitgerust. Omwille van de bouwwijze kan een mini-LED-stekker van 12 V – onafhankelijk van het convertervermogen – slechts met maximaal 36 W belast worden. Omdat de lampen in het Naber-programma doorgaans allemaal onder deze waarde gesitueerd zijn (zie catalogus-pagina's), is een aansluiting probleemloos mogelijk.

Verlenging van de aansluiting



Volstaat de toevoerleiding van de LIC-compatibele lampen niet, dan kan ze met een LED-verbindingsleiding verlengd worden (lengte 180 cm met mini-stekkersysteem – zie catalogus-pagina's).

Bijzonderheid verlichtingsprofielen



Bij verlichtingsprofielen (zoals bijvoorbeeld Ricol) kan de maximale belasting 36 W overschreden worden (totale lengte 260 cm, totale vermogensopname ca. 42 W). De profielen resp. de hen omvattende LED-Stripes zijn echter zaagbaar. Ze kunnen makkelijk gedeeld en afzonderlijk aangesloten worden (vermogensopname 15,5 W per meter).

Veiligheid

De controle van de veiligheidsvereisten gebeurt volgens de nieuwste en strengste Europese normen (bv. EN 60 598 voor lampen en EN 60 742 voor transformatoren).

Lampen en transformatoren met dit teken zijn overeenkomstig de Europese norm EN 55 015 ontstoord.

LUMICA®
LIC Smart Home Lighting



LIC Home Base module: De eenvoudigste manier om licht naar uw wensen te sturen


Met de **LIC Home Base module** wordt de besturing van de intelligente Naber LIC-verlichtingssystemen nog comfortabeler. Want lichtscenario's worden nu niet alleen door de handmatige afstandsbediening of smartphone-app gedefinieerd en gestuurd, bovendien is dit ook eenvoudig door een aan een Smart Speaker te geven, gesproken instructie mogelijk (bv. Amazon Echo of Google Home).

De **LIC Home Base module** dient als gateway voor de koppeling van **LUMICA® LIC-converters** aan *Smart Home netwerken.* Hiervoor zijn een in de handel verkrijgbare internetrouter en een **Philips Hue Zigbee Bridge** noodzakelijk. Optioneel kan er een Smart Home Controller (zoals bv. Bosch Smart Home controller) gebruikt worden. Daarmee wordt ook de besturing van het licht – net zoals vele andere altijd wederkerende processen en functies thuis – volgens vooraf bepaalde scenario's of routines foutloos en in ruime mate geautomatiseerd afgehandeld.

Zoals bij het LIC LED-systeem kunnen er maximaal vier lampengroepen (of ook individuele lampen) door middel van de **LIC Home Base module** gestuurd worden, zodat er een grote verscheidenheid aan nauwkeurig ontworpen individuele lichtscenario's zeer comfortabel tot stand gebracht kan worden (zoals "Werken", "Koken", "Eten"). Voor de sturing van de gesproken instructies wordt de **LIC Home Base module** draadloos met de Philips Hue Zigbee Bridge verbonden. Op haar beurt ontvangt de Zigbee Bridge haar stuurimpulsen van een **Smart Speaker** met geïntegreerde "Intelligente Persoonlijke Assistent" **(IPA, zoals Amazon Alexa of Google Assistant).** Alternatief kan de Zigbee Bridge ook door een app op smartphone of tablet gestuurd worden.

Een reeds bestaande lichtbesturing van de serie **LUMICA® LIC-converters** kunnen zodoende achteraf met weinig kosten of moeite "slim" uitgerust worden.


Amazon Echo en Amazon Alexa zijn geregistreerde merken van de firma Amazon Inc. – Bosch Smart Home Controller is een geregistreerd merk van de firma Robert Bosch GmbH. – Google Home en Google Assistant zijn geregistreerde merken van de firma Alphabet Inc. – Philips Hue is een geregistreerd merk van de firma Signify N.V. – Zigbee is een door 230 toonaangevende ondernemingen overeengekomen specificatie voor draadloze netwerken, bv. bij de huisautomatisering.



LUMICA® LIC Home Base module



Gatewaymodule, met netvoeding 230 volt
1 tot max. 4 lampengroepen aanstuurbaar
Compatibel met 1-kanaals- of 4-kanaals-kleurwissel-afstandsbediening (absoluut noodzakelijk aan te leren)
Compatibel met smartphone of Smart Speaker
5 volt DC
Compatibel met ZigBee 3.0 draadloos-standaard (Philips Hue)
Draadloze verbinding met ZigBee Bridge



LUMICA® LIC Smart Home Lighting

Systeemcomponenten

A. Naber-componenten



LUMICA®
LIC Home Base module



Armatuur(en)

Alle Naber-lampen met het LIC LED-systeem-symbool



Converter

15 W, 30 W of 60 W model



Functionele module 2 of 3



Besturingseenheid

1-kanaals- of 4-kanaals- afstandsbediening

Absoluut noodzakelijk om de Home Base module aan te leren

B. Door de klant te voorziene componenten



Smart Speaker

Bv. Amazon Echo, Google Home



Zigbee Bridge

Philips Hue



Smart Home Controller

Optioneel Smart Home systeem (bv. Bosch Smart Home Controller)



Internetrouter

In de handel verkrijgbare internetrouter (bv. AVM Fritz!Box)

De werking van de LUMICA® LIC Home Base module met Amazon Alexa en Google Assistant en ook de Philips Hue Bridge werden getest op het moment, waarop deze cataloguspagina opgemaakt werd. Een tussentijdse wijziging of verdere ontwikkeling van de apps is niet aan onze controle onderworpen. Wij maken geen aanspraak op juistheid en volledigheid van de gegevens. Andere Intelligente Persoonlijke Assistenten (IPA, spraakassistenten) kunnen eveneens gebruikt worden. Gelieve de gebruiksaanwijzing van de betreffende aanbieder in acht te nemen. – **Niet compatibel met Apple HomeKit!**

LUMICA® LIC Smart Home Lighting

Communicatieschema




Installatie-instructies


1. **Te verlichten gedeelte vastleggen**



2. **Selectie van de compatibele lampen (Op LIC-symbool letten)**




3. **Montage van de lamp(en)**



4. **Aanleren van de afstandsbedieningen**
   Kanaalgewijze toewijzing van de lampen, in overeenstemming met de gewenste lampengroepen, op de afstandsbediening (per lampengroep één kanaal)



5. **LIC Home Base module op 230 V aansluiten**



6. **Overdracht van de kanalen van de afstandsbediening aan LIC Home Base module**



7. **Zigbee draadloos met LIC Home Base module verbinden**



8. **Smart Speaker**
   LIC-lampengroepen/kanalen in de Philips Hue app en in de Smart Speaker instellen. Dezelfde handelwijze bij optioneel gebruik van een Smart Home controller (handleidingen van de betreffende fabrikant in acht nemen).



LUMICA® LIC Smart Home Lighting




INFOBROCHURE

naber.com/nl/downloads/

LUMICA® Verlichting/ LUMICA® LIC LED-systeem

Individuele vormgeving van licht in kamers voor precies passend licht /
Licht gewoon naar wens vormgeven – snel, uitnodigend, behendig






Functionele FW-converter

All in One: voorschakeltoestel, kleurwisselbesturing en Bluetooth ontvanger in één behuizing. Maximale flexibiliteit bij minimale inspanningen. Door de decentrale opstelling van de converters valt de tijdrovende, bijkomende plaatsing van stuurleidingen weg. Minder kabels en foutenbronnen bij de montage. Geringere kosten, in combinatie met maximaal bedieningscomfort. Eenvoudig en veilig.

— draadloze communicatie tussen de converters (vanaf module 2)
— module 3 Bluetooth/draadloos compatibel
— achteraf functionele uitbreiding van bestaande systemen mogelijk
— gecodeerd steeksysteem voor 12 V DC
— slot voor optionele functionele module
— memory-functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
— lots voor infraroodsensor/deurcontactsensor en/of bewegingsmelder
— slot voor 230 volt netaansluitingssnoer
— contactbus voor 230 volt verbindingsleiding





Functionele FW-converter

De functionele FW-converter voor kleurwissel-lichtsystemen.

— wit
— 12 VDC
— max. 36 watt belasting per steekplaats aan de converter
— 2000 mm netsnoer
— **schakelbaar via Bluetooth-app (module 3) of via optioneel verkrijgbare afstandsbediening**

7061286	module 2 (draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler	95,21	**115,20 €**
7061271	module 2 (draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler	121,26	**146,72 €**
7061273	module 2 (draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler	152,69	**184,75 €**
7061287	module 3 (Bluetooth + draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler	127,56	**154,35 €**
7061281	module 3 (Bluetooth + draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler	156,30	**189,12 €**
7061283	module 3 (Bluetooth + draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler	188,66	**228,28 €**



1-kanaal kleurwissel afstandsbediening

— traploze instelling van de lichttemperatuur
— dimfunctie
— auto memory: helderheids- en lichttemperatuurinstelling blijven opgeslagen
— een besturingsunit kan voor verschillende kleurwissel-converters gebruikt worden
— 8 x 90 x 50 mm (H x L x B)

7061285	wit	53,61	**64,87 €**




4-kanaal kleurwissel afstandsbediening

— schakeling aan/uit
— dimfunctie
— traploze instelling van de lichttemperatuur en kleur in het kleurbereik wit
— indicator LED voor de lichtkleur
— Auto Memory: instelling van helderheid en lichttemperatuur blijven behouden
— alle functies voor maximaal vier groepen lampen instelbaar
— er kunnen twee lichtscènes opgeslagen worden
— 150 x 38 x 7 mm (L x B x H)

7061276	wit	72,77	**88,05 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





LIC Home Base Module

De LIC Home Base Module dient als gateway voor het aansluiten van LUMICA® FW-functieconverters op Smart Home netwerken.

Vereisten voor gebruik

- bestaande Zigbee®-brug (wij raden de Philips HUE-brug aan)
- bestaande lichtregeling van de LUMICA® FW-functie-omvormer uit de LUMICA® FW-reeks
- bediening via spraakinvoer, app of afstandsbediening
- spraakbesturing in combinatie met een Zigbee®-brug en een Smart Speaker (bijv. Amazon Echo, Google Assistant, niet compatibel met Apple HomeKit)
- er kunnen maximaal 4 verlichtingsgroepen worden bediend
- Bestaande lichtregelaars van de LUMICA® FW-functieomvormers series kunnen probleemloos achteraf worden ingebouwd.
- voor het trainen is een 1-kanaal of 4-kanaal afstandsbediening essentieel
- 230 VAC, 5 V
- 2,4 GHz
- 1000 mm voedingskabel met geïntegreerde voedingskabel

7061288	wit	196,72	**238,03 €**



Emotion-infraroodsensor/deurcontactsensor

- functie door tuimelschakelaar instelbaar
- aansluiting op zijdelingse schakelaaringang aan de converter
- aan/uit-functie
- aansluitleiding 1500 mm
- Ø 14,2 mm, L 63 mm, boor Ø 14 mm
- Touch-Mode: instelling van de helderheid in drie trappen
- traploze instelling van de kleurtemperatuur
- InDoor-Mode: AAN/UIT-functie (deurcontactschakelaar)

7061277	wit	33,19	**40,16 €**




Bewegingsschakelaar

- aansluiting op zijdelingse schakelaaringang aan/uit
- aan/uit-functie
- instelbare uitschakelvertraging (16 sec–10 min)
- 1800 mm aansluitleiding
- Ø 24,5 mm, L 17 mm, boor Ø 21 mm
- **er kunnen drie uitschakeltijden ingesteld worden: 16 sec /3 min /10 min**

7061278	wit	36,39	**44,03 €**





Branco afstandsbediening

Afstandsbediening/wandschakelaar met twee toetsen. Meerdere afstandsbedieningen mogelijk. Wisselbare schakelingen realiseerbaar.

- AAN-/UIT-functie
- traploze instelling van de helderheid
- instellen van de kleurtemperatuur in drie trappen en traploos
- 44 x 13,1 mm (Ø x D)
- als contactdooselement (driepolige stopcontact), voor de inbouw of als handmatige afstandsbediening bruikbaar
- boor Ø 35 mm
- **uitsluitend bruikbaar in combinatie met functionele FW-converter**

7062091	zilver	54,37	**65,79 €**



Functionele module 3 (draadloos/Bluetooth)

Aanvullend op de functie van module 2 maakt de functionele module 3 de comfortabele bediening via smartphone en tablet mogelijk. Daarvoor met er een app in de Apple App Store of Google Playstore gedownload worden. Meerdere kleurwissel-converters kunnen draadloos verbonden worden.
— kleurwissel-infraroodsensor/deurcontactsensor/bewegingsmelder
— 1-kanaal Emotion afstandsbediening
— 4-kanaal Emotion afstandsbediening
— bediening door middel van smartphone en tablet via Bluetooth
— draadloze communicatie tussen de kleurwissel-converters

Functies app-besturing
— traploze instelling van de lichttemperatuur
— dimfunctie
— groepen lampen onafhankelijk van de lichtkanalen samenstellen
— maximaal 10 lichtscènes mogelijk
— **in de App-Store verkrijgbaar**
— vanaf versie iOS 7 of Android versie 4.3

7061275 grijs		57,23	**69,25 €**



230 volt verbindingsleiding

Voor het verbinden van meerdere functionele FW-converters.

7061284 L 300 mm, wit		3,28	**3,97 €**
7061279 L 1000 mm, wit		5,46	**6,61 €**



Verdeler 6-voudig

— voor 12 VDC
— met 200 mm toevoerleiding

7061244 zwart		6,97	**8,43 €**



LED Adapterleiding


Voor het veranderen van de lichtkleur van warm wit naar koud wit voor kleurwissel lampen zonder kleurwisselregeling. Kan worden gebruikt om de +/- polariteit om te keren.

7061231 zwart		2,77	**3,35 €**









Pure kleurwissel LED

Onderbouw lamp. Kunststof behuizing, wit doorschijnend. Verlichting zonder zichtbare LED-punten. In uitgeschakelde toestand is het hele corpus van de lamp van doorzichtig plastic, wit mat.

Afzonderlijke lamp zonder schakelaar
— behuizing doorschroefbaar met witte afdekkappen
— 3,8 watt, 12 V
— traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
— memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
— dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
— max. 80 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
— **bus voor ministekkersysteem in de lampbehuizing geïntegreerd**
— 1800 toevoerleiding met mini stekkersysteem

Design by STUDIO MORITZ PUTZIER, Keulen.

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.

De passende functionele kleurwissel-converters en afstandsbedieningen vindt u in de catalogus 1 pagina's 268–270/24 NL.

7063372	afzonderlijke lamp zonder schakelaar, LIC LED-systeem compatibel, wit mat	61,34	**74,22 €**


Optioneel toebehoren

7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,03	**4,88 €**









Hull kleurwissel LED

Onderbouwlamp. Kunststof kast, doorschijnende lichtstrooischijf, homogene verlichting zonder zichtbare LED punten.

Afzonderlijke lamp zonder schakelaar
— 5,5 watt, 12 V
— traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
— memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
— dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
— max. 74,5 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
— 1800 mm toevoerleiding met mini stekkersysteem
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse D.


De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen voor afzonderlijke lamp zonder schakelaar zijn te vinden in catalogus 1 pagina 268–270/24 NL.


7061140	afzonderlijke lamp zonder schakelaar, LIC LED-systeem compatibel, roestvrij staalkleurig	93,45	**113,07 €**

Optioneel toebehoren

7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,03	**4,88 €**









Stretto kleurwissel LED

Onderbouwlamp. Kast van aluminium, doorschijnende lichtstrooischijf, verlichting zonder zichtbare LED punten met kleurwissel.

Afzonderlijke lamp zonder schakelaar
— 3 watt, 12 V
— traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
— memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
— dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
— max. 85 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
— 1800 mm toevoerleiding met mini stekkersysteem
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.

De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen voor afzonderlijke lamp zonder schakelaar zijn te vinden in catalogus 1 pagina 268–270/24 NL.


7062206	afzonderlijke lamp z. schakelaar, roestvrij staalkleurig	55,21	**66,80 €**
Optioneel toebehoren			
7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,03	**4,88 €**











Livello kleurwissel LED

Onderbouwlamp. Kast van aluminium, verlichting zonder zichtbare LED punten.

Afzonderlijke lamp zonder schakelaar
— 4watt, 12 V
— traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
— memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
— dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
— max. 85 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
— 1800 mm toevoerleiding met mini stekkersysteem
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.

De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen voor afzonderlijke lamp zonder schakelaar zijn te vinden in catalogus 1 pagina 268–270/24 NL.

7062320	lamp zonder schakelaar, LIC LED-systeem compatibel, aluminiumkleurig	68,74	**83,18 €**
7062330	afzonderlijke lamp zonder schakelaar, LIC LED-systeem compatibel, zwart	68,74	**83,18 €**

Optioneel toebehoren


7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,03	**4,88 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.









Riflettore kleurwissel LED

Inbouwlamp. Metalen behuizing.

Afzonderlijke lamp zonder schakelaar
— 2,9 watt, 12 V
— traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
— dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
— max. 87 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
— 2000 mm toevoerleiding met mini stekkersysteem
— boor Ø 55–58 mm
— inbouwdiepte 12 mm
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.

De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 268–270/24 NL.

7061333	afzonderlijke lamp zonder schakelaar, roestvrij staalkleurig	34,03	**41,18 €**
7061332	afzonderlijke lamp zonder schakelaar, zwart mat	34,03	**41,18 €**
Optioneel toebehoren			
7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,03	**4,88 €**














Anelli kleurwissel LED

Inbouwlamp. Aluminium kast. Verlichting zonder zichtbare LED punten.

Afzonderlijke lamp zonder schakelaar
- 4 watt, 12 V
- traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
- dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
- max. 85 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
- 2000 mm toevoerleiding met mini stekkersysteem
- boor Ø 58 mm
- inbouwdiepte 14 mm

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.


De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 268–270/24 NL.

7061320	afzonderlijke lamp zonder schakelaar, roestvrij staalkleurig	33,70	**40,78 €**
7061321	afzonderlijke lamp zonder schakelaar, zwart mat	33,70	**40,78 €**
Optioneel toebehoren			
7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,03	**4,88 €**
7061322	Anelli bevestigingsring, roestvrij staalkleurig, 15 mm	4,12	**4,99 €**
7061323	Anelli bevestigingsring, mat zwart, 15 mm	4,12	**4,99 €**









Nova Plus kleurwissel LED

Opbouwlamp, inbouwlamp, plafondlamp. Kast van kunststof, rond, met Power LED's.
Door verwijderen van de tussenring ook als inbouwlamp te gebruiken.

Afzonderlijke lamp zonder schakelaar
— 3 watt, 12 V
— traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
— memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
— dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
— max. 87 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
— 2000 mm toevoerleiding met mini stekkersysteem
— boor Ø 68 mm, inbouwdiepte 12 mm
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.

De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen voor afzonderlijke lamp zonder schakelaar zijn te vinden in catalogus 1 pagina 268–270/24 NL.

7061334	afzonderlijke lamp zonder schakelaar, LIC LED-systeem compatibel, roestvrij staalkleurig	59,16	**71,58 €**


Optioneel toebehoren

7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,03	**4,88 €**









Duo kleurwissel LED

Individuele lamp, lamp met glazen bodem. Voor het opsteken op glazen bodems met metalen veerklem, afstraling van LED-licht 6 LED's naar boven en 6 LED's onder.

Individuele lamp zonder schakelaar
- 0,8 watt, 12 VDC
- 60 lumen/watt
- traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
- dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
- 2000 mm toevoerleiding met mini stekkersysteem
- bladdikte 6–10 mm
- stralingshoek 60°


Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse E.


De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 268–270/24 NL.


7061079	afzonderlijke lamp zonder schakelaar, roestvrij staalkleurig	25,21	**30,50 €**
7061088	afzonderlijke lamp zonder schakelaar, zwart mat	30,92	**37,41 €**
Optioneel toebehoren			
7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,03	**4,88 €**


Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.











Lista 50 kleurwissel LED

Verlicht legbord. Kast van aluminium, veiligheidsglas gematteerd, met LED verlichting, gelijkmatige verlichting over de volledige breedte naar boven en onder, vrijhangende montage tot een borddiepte van 200 mm, schroeven aan de achterzijde, onzichtbaar te monteren.

Verlicht legbord
- 12 V, IP20
- traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
- max. 64 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
- 2000 mm toevoerleiding met mini stekkersysteem
- kabeluitvoer achterzijde van de lamp links
- draagvermogen* ca. 1 kg/100 mm
- incl. neigingsverstelling


Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.

De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 268–270/24 NL.

*Draagvermogen is afhankelijk van de wandkwaliteit, er moet geschikt bevestigingsmateriaal voor het gegeven wandtype gebruikt worden.


7062340 L 450 mm, 3,1 W, roestvrij staalkleurig	242,52	**293,45 €**
7062342 L 600 mm, 4,3 W, roestvrij staalkleurig	274,87	**332,59 €**
7062344 L 900 mm, 6,6 W, roestvrij staalkleurig	346,72	**419,53 €**
7062346 L 1200 mm, 9 W, roestvrij staalkleurig	413,19	**499,96 €**
7062341 L 450 mm, 3,1 W, zwart mat	268,57	**324,97 €**
7062343 L 600 mm, 4,3 W, zwart mat	308,15	**372,86 €**
7062345 L 900 mm, 6,6 W, zwart mat	383,61	**464,17 €**
7062347 L 1200 mm, 9 W, zwart mat	431,18	**521,73 €**











Prova kleurwissel LED


Opzetlamp voor achterwanden. Aluminium LED profiel, alle 25 mm inkortbaar, geen zichtbare LED punten.


Afzonderlijke lamp
- 31,2 watt, 12 V
- traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
- max. 80 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
- lengte van de lamp 2600 mm
- 2000 mm toevoerleiding aan weerszijden
- LED band 2600 mm, voeding aan weerszijden
- voor 16 mm wanddikte

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.

Voor meer kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 268–270/24 NL.

7061207	afzonderlijke lamp, L 2600 mm, roestvrij staalkleurig	260,50	**315,21 €**
7061209	afzonderlijke lamp, L 2600 mm, zwart mat	265,04	**320,70 €**
Optioneel toebehoren			
7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,03	**4,88 €**
7061305	Prova Kleurwissel LED-band, L 2600 mm, 31,2 W/12 V	98,82	**119,57 €**






Prova 90° verbindingshoekelement


Hoekelement 90°.
- eindkap rechts
- eindkap links
- verbindingsleiding secundair voor LED 1800 mm


7061208	roestvrij staalkleurig	11,60	**14,04 €**
7061220	zwart mat	11,60	**14,04 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.











Lichtprofiel kleurwissel LED

Sfeerverlichting. Kast van aluminium, zelfklevende LED band, alle 50 mm inkortbaar, ook op verstek zaagbaar, geen zichtbare LED's.

Afzonderlijke lamp

— 7,8 watt per meter, 12 V
— traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
— max. 80 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
— lengte van de lamp 2600 mm
— 2000 mm toevoerleiding aan weerszijden
— LED band 2600 mm, voeding aan weerszijden


Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.
Het werkblad moet door de klant met 16 mm houten strips worden opgevoegd.
De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen voor afzonderlijke lamp zonder schakelaar zijn te vinden in catalogus 1 pagina 268–270/24 NL.


7061039 afzonderlijke lamp, aluminiumkleurig		167,98	**203,26 €**
Optioneel toebehoren			
7061049 LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm		4,03	**4,88 €**
7061300 Kleurwissel LED-band, L 2600 mm, 20,3 W/12 V		98,82	**119,57 €**










Buitenhoek


Binnenhoek

Manubrio kleurwissel LED

Greeplijstverlichting. Kast van kunststof, zelfklevende LED band, alle 50 mm inkortbaar, geen zichtbare LED's incl. houderklemmen voor greeplijsten.

Afzonderlijke lamp
- 7,8 watt per meter, 12 V
- traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
- max. 80 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
- 2000 mm toevoerleiding aan weerszijden
- LED band, voeding aan weerszijden
- incl. 4 einddoppen


Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.

De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen voor afzonderlijke lamp zonder schakelaar zijn te vinden in catalogus 1 pagina 268–270/24 NL.

7061298	afzonderlijke lamp, L 1500 mm, roestvrij staalkleurig	121,26	**146,72 €**
7061197	afzonderlijke lamp, L 2600 mm, roestvrij staalkleurig	161,68	**195,63 €**
Optioneel toebehoren			
7061198	Binnenhoek	2,61	**3,16 €**
7061199	Buitenhoek	2,61	**3,16 €**
7061200	Set eindkappen	3,36	**4,07 €**
7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,03	**4,88 €**
7061300	Kleurwissel LED-band, L 2600 mm, 20,3 W/12 V	98,82	**119,57 €**
7061314	Kleurwissel LED-band, L 1500 mm, 11,7 W/12 V	68,49	**82,87 €**

LUMICA® Manubrio

Inbouwscenario




Set 1 bestaande uit:

(voor eilandgrootte **tot** max. 180 x 135 cm)

– 3 x 7061197 (Manubrio kleurwissel-LED)
– 4 x 7061199 (buitenhoek)
– 1 x 7061273 (functionele FW-converter 60)

Afstandsbediening moet optioneel besteld worden!

7060101	Set 1	633,59	**766,64** €




Set 2 bestaande uit:

(voor eilandgrootte **tot** max. 250 x 135 cm)

– 3 x 7061197 (Manubrio kleurwissel-LED)
– 4 x 7061199 (buitenhoek)
– 1 x 7061273 (functionele FW-converter 60)
– 1 x 7061271 (functionele FW-converter 30)
– 1 x 7061279 (verbindingsleiding 1000 mm)
– 2 x 7061049 (verbindingsleiding 1800 mm)

Afstandsbediening moet optioneel besteld worden!

7060102	Set 2	732,06	**885,79** €



Set 3 bestaande uit:

(voor eilandgrootte tot max. 380 x 135 cm)

– 4 x 7061197 (Manubrio kleurwissel-LED)
– 4 x 7061199 (buitenhoek)
– 2 x 7061273 (functionele FW-converter 60)
– 1 x 7061279 (verbindingsleiding 1000 mm)
– 2 x 7061049 (verbindingsleiding 1800 mm)

Afstandsbediening moet optioneel besteld worden!

7060103	Set 3	956,54	**1157,41** €



LED Flex Stripes kleurwissel

De in de set verpakte LED FLex Stripes met kleurwissel tussen **3000 K** tot **6000 K**, bieden talloze mogelijkheden voor een sfeervolle verlichting aan een attractieve prijs.

De LED Stripes zijn voor het interieur maar ook voor het beschut exterieur bruikbaar. De afzonderlijke 335 mm lange LED Stripes kunnen tot 6 m gewoon samengestoken worden. Daarna is er een nieuwe voeding vereist. Uitbreidingssets bieden de mogelijkheid, om overgebleven Stripes door de nabestelling van LED Stripes sets of convertersets, weer aan te vullen.

Eenvoudige montage door dubbelzijdige plakband.



LED Flex Stripe kleurwissel

Flexibele LED strips. Sfeerverlichting. LED in siliconen gegoten, afstand 27 mm, zelfklevend.

Flex Stripe
- 1,2 watt, 12 VDC
- traploze regeling van de lichtkleur van **3000 K** warmwit tot **6000 K** koudwit
- dimfunctie: helderheid in drie trappen dimbaar
- max. 45 lumen/watt bij **6000 K** koudwit
- strip 8 mm breed, alle 83 mm inkortbaar, vanaf snijpunt geen verbinding meer mogelijk

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse E.

De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen voor afzonderlijke lamp zonder schakelaar zijn te vinden in catalogus 1 pagina 268–270/24 NL.

7061183 L 335 mm, wit		21,34	**25,82 €**



LED verbindingsleiding voor LED Flex Stripes

— voor LED Flex Stripes neutraal wit (7061174) en kleurwissel (7061183)

7061179 L 40 mm, wit		1,68	**2,03 €**
7061168 L 1500 mm, wit		3,87	**4,68 €**



Toevoerleiding voor LED Flex Stripes


— voor LED Flex Stripes neutraal wit (7061174) en kleurwissel (7061183)

7061175 L 2000 mm, wit		8,07	**9,76 €**










Montage op een oppervlak
Bevestigingsclip, roestvrij staal.
Voor sokkeldikte van 13 tot 22 mm.



Calamaro LED Flex Stripes kleurwissel

Flexibele LED strips. Sfeerverlichting. LED in siliconen gegoten. Eenvoudige montage direct op de sokkel met 3 zelfklevende profielhouders à 900 mm.

Flex Stripes
- 7,2 watt per meter, 12 VDC
- traploze regeling van de lichtkleur van **3000 K** warmwit tot **6000 K** koudwit
- max. 45 lumen/watt bij **6000 K** koudwit
- strip 4 x 10 mm breed, alle 25 mm inkortbaar, vanaf snijpunt geen verbinding meer mogelijk
- incl. 3 x zelfklevende kunststof profielhouders, 900 mm per stuk
- 2000 mm toevoerleiding aan weerszijden

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.

Let op: Wij adviseren 4 bevestigingsclips (7061258) per meter!


De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 268–270/24 NL.

7061246	L 2600 mm, wit	157,23	**190,25 €**
Optioneel toebehoren			
7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,03	**4,88 €**
7061258	Bevestigingsclips, roestvrij staal, prijs per VE van 2 stuks	9,08	**10,99 €**









Cosi kleurwissel LED

Inbouwlamp, plintlamp. **Kast van roestvrij staal**. Verlichting zonder zichtbare LED punten.

Afzonderlijke lamp zonder schakelaar
— 0,3 watt, 12 V
— traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
— memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
— dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
— 46 lumen/watt
— 2000 mm toevoerleiding
— boor-Ø 55 mm

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse E.

De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen voor afzonderlijke lamp zonder schakelaar zijn te vinden in catalogus 1 pagina 268–270/24 NL.


7061245	afzonderlijke lamp zonder schakelaar, LIC LED-systeem compatibel	32,27	**39,05 €**


Optioneel toebehoren

7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,03	**4,88 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.







Ricol kleurwissel LED


Inbouwlamp. Kast van aluminium, LED inbouwprofiel, verborgen kabelgeleiding met klembevestiging, geen schroeven vereist.

Afzonderlijke lamp zonder schakelaar
- 15,5 watt per meter
- traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
- max. 80 lumen/watt bij **6000 K** koudwit
- lengte van de lamp 2600 mm
- LED band los, niet in het profiel geplaatst
- alle 25 mm inkortbaar, voeding aan weerszijden
- 2000 mm toevoerleiding aan weerszijden
- 4 einddoppen los bijgevoegd
- aansluiting op 12 V converter met kleurwisselbesturing
- inbouwdiepte 12 mm


Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.

De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen voor afzonderlijke lamp zonder schakelaar zijn te vinden in catalogus 1 pagina 268–270/24 NL.

7061184	afzonderlijke lamp z. schakelaar, L 2600 mm, roestvrij staalkleurig	271,26	**328,22 €**
7060105	afzonderlijke lamp z. schakelaar, L 2600 mm, zwart mat	271,26	**328,22 €**
Optioneel toebehoren			
7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,03	**4,88 €**
7061304	Ricol Kleurwissel LED-band, L 2600 mm, 40,3 W/12 V	116,81	**141,34 €**







Vidula kleurwissel LED


Onderbouwlamp. Aluminium behuizing, met mat kunststof deksel inclusief LED profiel.

Afzonderlijke lamp zonder schakelaar
— 12 watt per meter
— traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
— max. 92 lumen/watt bij **6000 K** koudwit
— LED band los, niet in het profiel geplaatst **vanaf een lengte van 1500 mm**
— alle 25 mm inkortbaar
— 2000 mm toevoerleiding aan weerszijden **vanaf een lengte van 1500 mm**
— 2 einddoppen los meegeleverd, **vanaf een lengte van 1500** mm 4 einddoppen
— aansluiting op 12 V converter met kleurwisselbesturing
— LIC LED-systeem compatibel
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.


Voor meer kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 268–270/24 NL.

7061308 L 600 mm, roestvrij staalkleurig		80,76	**97,72 €**
7061310 L 900 mm, roestvrij staalkleurig		105,97	**128,22 €**
7061312 L 1200 mm, roestvrij staalkleurig		129,33	**156,49 €**
7061294 L 1500 mm, roestvrij staalkleurig		166,22	**201,13 €**
7061223 L 2600 mm, roestvrij staalkleurig		266,81	**322,84 €**
7061309 L 600 mm, zwart mat		80,76	**97,72 €**
7061311 L 900 mm, zwart mat		105,97	**128,22 €**
7061313 L 1200 mm, zwart mat		129,33	**156,49 €**
7061295 L 1500 mm, zwart mat		166,22	**201,13 €**
7061224 L 2600 mm, zwart mat		266,81	**322,84 €**
Optioneel toebehoren			
7061049 LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm		4,03	**4,88 €**
7061306 Vidula Kleurwissel LED-band, L 2600 mm		95,21	**115,20 €**









Pertura kleurwissel LED

Onderbouwlamp. Kast van aluminium, kunststof afdekking opaal wit, LED profiel, homogene verlichting zonder zichtbare LED punten.

Afzonderlijke lamp zonder schakelaar
- 12 watt per meter
- traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
- max. 92 lumen/watt bij **6000 K** koudwit
- LED band los, niet in het profiel geplaatst
- alle 25 mm inkortbaar, voeding aan weerszijden
- 2000 mm toevoerleiding aan weerszijden
- 4 einddoppen los bijgevoegd
- aansluiting op 12 V converter met kleurwisselbesturing


Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.

De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen voor afzonderlijke lamp zonder schakelaar zijn te vinden in catalogus 1 pagina 268–270/24 NL.

7061296	afzonderlijke lamp z. s., L 1500 mm, roestvrij staalkleurig	173,36	**209,77 €**
7061240	afzonderlijke lamp z. s., L 2600 mm, roestvrij staalkleurig	278,49	**336,97 €**
7061297	afzonderlijke lamp z. s., L 1500 mm, zwart mat	173,36	**209,77 €**
7061241	afzonderlijke lamp z. s., L 2600 mm, zwart mat	278,49	**336,97 €**


Optioneel toebehoren

7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,03	**4,88 €**
7061307	Pertura Kleurwissel LED-band, L 2600 mm	95,21	**115,20 €**









Nose kleurwissel LED

Opbouwlamp voor keukeneilanden. Kast van aluminium, 180° draaibaar, niet geschikt voor montage boven een kookplaat.

- 9,5 watt, 12 V
- traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
- memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
- dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
- 82 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
- 17 mm boring voor stekkeropname, voor bladdikte tot 60 mm
- 1500 toevoerleiding met mini stekkersysteem

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.

De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen voor afzonderlijke lamp zonder schakelaar zijn te vinden in catalogus 1 pagina 268–270/24 NL.

7061130	serielamp zonder schakelaar, LIC LED-systeem compatibel, roestvrij staalkleurig	161,68	**195,63 €**


Optioneel toebehoren

7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,03	**4,88 €**









Guidance kleurwissel LED

Pendellamp. Aluminium kast**.** Incl. converter en 1-kanaal kleurwissel afstandsbediening.


— 230 V
— traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
— memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
— dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
— **niet dimbaar door dimmer die door de klant voorzien wordt**
— max. 83 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
— ophanging max. 1850 mm
— bedienbaar met de 1- of 4-kanaal afstandsbediening

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.

7065040 L 900 mm, 12,4 W, roestvrij staalkleurig	481,51	**582,63 €**
7065041 L 1200 mm, 18,6 W, roestvrij staalkleurig	513,87	**621,78 €**
7065042 L 1500 mm, 21,7 W, roestvrij staalkleurig	556,97	**673,93 €**








Asta kleurwissel LED

Pendellamp. Aluminium kast. Incl. Functionele FW-converter 30 module 2 en 1-kanaal kleurwissel afstandsbediening.
— 230 V
— traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
— memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
— dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
— **niet dimbaar door dimmer die door de klant voorzien wordt**
— max. 84 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
— ophanging max. 1850 mm
— bedienbaar met de 1- of 4-kanaal afstandsbediening (7061285/7061276)
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.

7065055 L 900 mm, 13,9 W, roestvr. staalkl.		415,97	**503,32 €**
7065056 L 1200 mm, 18,6 W, roestvr. staalkl.		440,17	**532,61 €**
7065057 L 1500 mm, 23,2 W, roestvr. staalkl.		458,15	**554,36 €**
7065058 L 900 mm, 13,9 W, zwart mat		511,18	**618,53 €**
7065059 L 1200 mm, 18,6 W, zwart mat		549,75	**665,20 €**
7065060 L 1500, 23,2 W, zwart mat		600,08	**726,10 €**









Cubo complete sets

Reksysteem. Aluminiumprofielen 18 x 18 mm, gepoedercoat met fijne structuur.

Set bestaande uit:
— 1 x basis frame set (8051021)
— 1 x stut set (300/600/900) (8051022–8051024)

Geschikte planken zie catalogus 1 pagina 658–660/24 NL.

8051036	300 x 300 mm, zwart mat	250,27	**302,83 €**
8051037	600 x 300 mm, zwart mat	268,23	**324,56 €**
8051038	900 x 300 mm, zwart mat	315,72	**382,02 €**








Cubo achterwandverlichting set

Driehoekige kleurwissel-LED lamp met magneetbevestiging, naar onder afstralend. Met 300/600/900er Cubo achterwanden sets.
— 7,8 watt per meter
— traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
— memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
— dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
— max. 85 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
— 1800 mm toevoerleiding met mini stekkersysteem
— kabeluitvoer achteraan rechts
— LIC LED-systeem compatibel
— **converters zijn niet in het leveringspakket inbegrepen**
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.

Nog andere converters en schakelaars vindt u in catalogus 1 pagina 268–270/24 NL.


8051133	incl. 300 mm Cubo achterwand, zwart mat	155,04	**187,60 €**
8051134	incl. 600 mm Cubo achterwand, zwart mat	201,55	**243,88 €**
8051135	incl. 900 mm Cubo achterwand, zwart mat	277,06	**335,24 €**











Liente kleurwissel LED Wandboard CE

Reksysteem. Kast van aluminium. Verlichting bovenaan en onderaan, 2 montagevarianten.

- 12 V, IP20
- traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
- Memory-functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
- dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
- max. 85 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
- **de 15 en 30 watt converter kan in het Wandboard geïntegreerd worden**
- 200 mm toevoerleiding met mini stekkersysteem
- achterwandhoogte 129 mm
- diepte 185 mm
- kabeluitlaat hinten links
- draagvermogen* ca. 1 kg/100 mm
- incl. neigingsverstelling

Dit product bevat een lichtbron van de energie-efficiëntieklasse G.

De passende functionele kleurwissel-converters en afstandsbedieningen vindt u in de catalogus 1 pagina's 268–270/24 NL.

*Draagvermogen is afhankelijk van de kwaliteit van de wand, er moet voor het betreffende wandtype geschikt bevestigingsmateriaal gebruikt worden.

7062393 L 600 mm, 13,8 W, roestvrij staalkleurig	262,35	**317,44 €**
7062394 L 900 mm, 21 W, roestvrij staalkleurig	362,02	**438,04 €**
7062395 L 1200 mm, 28,2 W, roestvrij staalkleurig	453,61	**548,87 €**
7062390 L 600 mm, 13,8 W, zwart mat	278,49	**336,97 €**
7062391 L 900 mm, 21 W, zwart mat	393,45	**476,07 €**
7062392 L 1200 mm, 28,2 W, zwart mat	465,29	**563,00 €**
Optioneel toebehoren		
7061049 LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,03	**4,88 €**

LUMICA®
Onderbouw- en nislampen


Het licht van vandaag



K-Pad LED	Pagina 296
Vetro LED	Pagina 297
Livello LED	Pagina 298
AstraLED SE	Pagina 299–301
AstraLED	Pagina 302
Forato LED	Pagina 303–304
Stretto LED	Pagina 305
Gresso LED	Pagina 306
Pure kleurwissel LED	Pagina 307
Hull kleurwissel LED	Pagina 308–309
Intorno L kleurwissel LED	Pagina 310
Stretto kleurwissel LED	Pagina 311–312
Livello kleurwissel LED	Pagina 313







K-Pad LED

Onderbouwlamp. Kast van kunststof, verlichting zonder zichtbare LED-punten.


Afzonderlijke lamp zonder schakelaar of met LED Touch schakelaar en dimmer
- 5 watt, 24 V, **3100 K** warmwit
- 55 lumen/watt
- 2000 mm toevoerleiding

Set-4 met LED Touch schakelaar en dimmer bestaande uit:
- 3 afzonderlijke lampen zonder schakelaar (7063303)
- 1 afzonderlijke lamp met LED Touch schakelaar en dimmer (7063302)
- 1 LED converter 2430 (7062250)
- uitbreidbaar tot 6 lampen

Dit product bevat een lichtbron van de energie-efficiëntieklasse F.

7063303	afzonderlijke lamp zonder schakelaar, roestvrij staalkleurig	66,39	**80,33 €**
7063302	afzonderlijke lamp met LED Touch schakelaar en dimmer, roestvrij staalkleurig	115,13	**139,31 €**
7063301	set-4, roestvrij staalkleurig	325,21	**393,50 €**
Optioneel toebehoren			
7062252	LED verbindingsleiding 24, wit, L 2000 mm	4,71	**5,70 €**





LED converter 2430

- 30 watt, 24 VDC
- met 9-voudige verdeler
- 2000 mm netsnoer
- aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen worden (watt)


7062250	wit	61,43	**74,33 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.










Vetro LED

Onderbouwlamp. Kast van aluminium met glasafdekking, frame **roestvrij staalkleurig geborsteld**, verlichting zonder zichtbare LED punten.
Afzonderlijke lamp zonder schakelaar of met LED Touch schakelaar en dimmer (met LED Touch s. d.)
— 4 watt, 12 V, **4000 K** neutraal wit
— 90 lumen/watt
— dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
— 200 mm toevoerleiding, 2000 mm verbindingsleiding met mini stekkersysteem
— aanvullende memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen voor afzonderlijke lamp met LED Touch schakelaar en dimmer (7064201/7064211)
— **niet geschikt voor schakelbare contactdozen**
Set-2,-3,-5 met LED Touch schakelaar en dimmer bestaande uit:
— 1, 2 of 4 afzonderlijke lampen zonder schakelaar (7064200/7064210)
— 1 afzonderlijke lamp met LED Touch schakelaar en dimmer (7064201/7064211)
— 1 LED converter 1 (7064208)
— uitbreidbaar tot 5 lampen
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.

7064200	afzonderlijke lamp zonder schakelaar, wit	55,71	**67,41 €**
7064201	afzonderlijke lamp met LED Touch s. d., wit	80,25	**97,10 €**
7064202	set-2, wit	163,03	**197,27 €**
7064203	set-3, wit	216,81	**262,34 €**
7064205	set-5, wit	327,73	**396,55 €**
7064210	afzonderlijke lamp zonder schakelaar, zwart	55,71	**67,41 €**
7064211	afzonderlijke lamp met LED Touch s. d., zwart	80,25	**97,10 €**
7064212	set-2, zwart	163,03	**197,27 €**
7064213	set-3, zwart	216,81	**262,34 €**
7064215	set-5, zwart	327,73	**396,55 €**
Optioneel toebehoren			
7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,03	**4,88 €**





LED converter 1


— 20 watt, 12 V
— met 6-voudige verdeler
— 2000 mm netsnoer
— aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen worden (watt)

7064208	wit	40,50	**49,01 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.









Livello LED


Onderbouwlamp. Kast van aluminium, verlichting zonder zichtbare LED punten met geïntegreerde schakelaar.

Afzonderlijke lamp zonder of met schakelaar
— 4watt, 12 V, **4000 K** neutraal wit
— 85 lumen/watt
— 200 mm toevoerleiding, 1800 mm verbindingsleiding met mini stekkersysteem

Set-2,-3,-5 met schakelaar bestaande uit:
— 1, 2 of 4 afzonderlijke lampen zonder schakelaar (70622300/7062310)
— 1 afzonderlijke lamp met schakelaar (7062301/7062311)
— 1 LED converter 20 (7062309)
— uitbreidbaar tot 5 lampen
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.

7062300 lamp zonder schakelaar, aluminiumkleurig		55,04	**66,60 €**
7062301 afzonderlijke lamp met schakelaar, aluminiumkleurig		67,73	**81,95 €**
7062302 set-2, aluminiumkleurig		152,69	**184,75 €**
7062303 set-3, aluminiumkleurig		185,97	**225,02 €**
7062305 set-5, aluminiumkleurig		287,48	**347,85 €**
7062310 afzonderlijke lamp zonder schakelaar, zwart		55,04	**66,60 €**
7062311 afzonderlijke lamp met schakelaar, zwart		67,73	**81,95 €**
7062312 set-2, zwart		152,69	**184,75 €**
7062313 set-3, zwart		185,97	**225,02 €**
7062315 set-5, zwart		287,48	**347,85 €**
Optioneel toebehoren			
7061049 LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm		4,03	**4,88 €**





LED converter 20


— 20 watt, 12 VDC
— met 6-voudige verdeler
— 2000 mm netsnoer
— aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen worden (watt)

7062309 grijs		46,30	**56,02 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.







AstraLED SE aluminiumkleurig

Onderbouwlamp. Kast van aluminium, 5 mm. Verlichting zonder zichtbare LED punten met geïntegreerde touch-schakelaar.

Afzonderlijke lamp zonder of met LED Touch schakelaar en dimmer (met LED Touch s. d.)

— 5 watt, 24 V, twee kleurbereiken: **3000 K** warmwit
— **3900 K** neutraal wit
— 65 lumen/watt
— helderheid traploos dimbaar door LED Touch schakelaar en dimmer
— 150 mm toevoerleiding, 2000 mm verbindingsleiding met mini stekkersysteem
— bijkomende Memoryfunctie: de laatste instelling wordt opgeslagen

Set-2,-3,-5 met LED Touch schakelaar en dimmer bestaande uit:

— 1, 2 of 4 afzonderlijke lampen zonder schakelaar (7063314/7063343)
— 1 afzonderlijke lamp met LED Touch schakelaar en dimmer (7063315/7063344)
— 1 LED converter 2430 (7062250)
— uitbreidbaar tot 6 lampen


Dit product bevat een lichtbron van de energie-efficiëntieklasse F.

7063314	afzonderlijke lamp z. s., **3000 K** warmwit	48,32	**58,47 €**
7063315	afzonderlijke lamp met LED Touch s. d., **3000 K** warmwit	99,16	**119,98 €**
7063316	set-2, **3000 K** warmwit	169,75	**205,40 €**
7063317	set-3, **3000 K** warmwit	210,08	**254,20 €**
7063319	set-5, **3000 K** warmwit	305,04	**369,10 €**
7063343	afzonderlijke lamp z. s., **3900 K** neutraal wit	48,32	**58,47 €**
7063344	afzonderlijke lamp met LED Touch s. d., **3900 K** neutraal wit	99,16	**119,98 €**
7063345	set-2, **3900 K** neutraal wit	169,75	**205,40 €**
7063346	set-3, **3900 K** neutraal wit	210,08	**254,20 €**
7063347	set-5, **3900 K** neutraal wit	305,04	**369,10 €**

Optioneel toebehoren

7062252	LED verbindingsleiding 24, wit, L 2000 mm	4,71	**5,70 €**






LED converter 2430


— 30 watt, 24 VDC
— met 9-voudige verdeler
— 2000 mm netsnoer
— aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen worden (watt)

7062250	wit	61,43	**74,33 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.







AstraLED SE zwart mat

Onderbouwlamp. Kast van aluminium, 5 mm. Verlichting zonder zichtbare LED punten met geïntegreerde touch-schakelaar.

Afzonderlijke lamp zonder of met LED Touch schakelaar en dimmer (met LED Touch s. d.)
- 5 watt, 24 V, twee kleurbereiken: **3000 K** warmwit, **3900 K** neutraal wit
- 65 lumen/watt
- helderheid traploos dimbaar door LED Touch schakelaar en dimmer
- 150 mm toevoerleiding, 2000 mm verbindingsleiding met mini stekkersysteem
- bijkomende Memoryfunctie: de laatste instelling wordt opgeslagen

Set-2,-3,-5 met LED Touch schakelaar en dimmer bestaande uit:
- 1, 2 of 4 afzonderlijke lampen zonder schakelaar (7063333/7063348)
- 1 afzonderlijke lamp met LED Touch schakelaar en dimmer (7063334/7063349)
- 1 LED converter 2430 (7062250)
- uitbreidbaar tot 6 lampen


Dit product bevat een lichtbron van de energie-efficiëntieklasse F.

7063333	afzonderlijke lamp z. s., **3000 K** warmwit	58,82	**71,17 €**
7063334	afzonderlijke lamp met LED Touch s. d., **3000 K** warmwit	109,24	**132,18 €**
7063335	set-2, **3000 K** warmwit	181,51	**219,63 €**
7063336	set-3, **3000 K** warmwit	227,31	**275,05 €**
7063337	set-5, **3000 K** warmwit	333,61	**403,67 €**
7063348	afzonderlijke lamp z. s., **3900 K** neutraal wit	58,82	**71,17 €**
7063349	afzonderlijke lamp met LED Touch s. d., **3900 K** neutraal wit	109,24	**132,18 €**
7063350	set-2, **3900 K** neutraal wit	181,51	**219,63 €**
7063351	set-3, **3900 K** neutraal wit	227,31	**275,05 €**
7063352	set-5, **3900 K** neutraal wit	333,61	**403,67 €**

Optioneel toebehoren

7062252	LED verbindingsleiding 24, wit, L 2000 mm	4,71	**5,70 €**






LED converter 2430

- 30 watt, 24 VDC
- met 9-voudige verdeler
- 2000 mm netsnoer
- aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen worden (watt)

7062250	wit	61,43	**74,33 €**







AstraLED SE wit

Onderbouwlamp. Kast van aluminium, 5 mm. Verlichting zonder zichtbare LED punten met geïntegreerde touch-schakelaar.

Afzonderlijke lamp zonder of met LED Touch schakelaar en dimmer (met LED Touch s. d.)

— 5 watt, 24 V, twee kleurbereiken: **3000 K** warmwit, **3900 K** neutraal wit
— 65 lumen/watt
— helderheid traploos dimbaar door LED Touch schakelaar en dimmer
— 150 mm toevoerleiding, 2000 mm verbindingsleiding met mini stekkersysteem
— bijkomende Memoryfunctie: de laatste instelling wordt opgeslagen


Set-2,-3,-5 met LED Touch schakelaar en dimmer bestaande uit:

— 1, 2 of 4 afzonderlijke lampen zonder schakelaar (7063338/7063353)
— 1 afzonderlijke lamp met LED Touch schakelaar en dimmer (7063339/7063354)
— 1 LED converter 2430 (7062250)
— uitbreidbaar tot 6 lampen

Dit product bevat een lichtbron van de energie-efficiëntieklasse F.

7063338	afzonderlijke lamp z. s., **3000 K** warmwit	58,82	**71,17 €**
7063339	afzonderlijke lamp met LED Touch s. d., **3000 K** warmwit	109,24	**132,18 €**
7063340	set-2, **3000 K** warmwit	181,51	**219,63 €**
7063341	set-3, **3000 K** warmwit	227,31	**275,05 €**
7063342	set-5, **3000 K** warmwit	333,61	**403,67 €**
7063353	afzonderlijke lamp z. s., **3900 K** neutraal wit	58,82	**71,17 €**
7063354	afzonderlijke lamp met LED Touch s. d., **3900 K** neutraal wit	109,24	**132,18 €**
7063355	set-2, **3900 K** neutraal wit	181,51	**219,63 €**
7063356	set-3, **3900 K** neutraal wit	227,31	**275,05 €**
7063357	set-5, **3900 K** neutraal wit	333,61	**403,67 €**
Optioneel toebehoren			
7062252	LED verbindingsleiding 24, wit, L 2000 mm	4,71	**5,70 €**





LED converter 2430


— 30 watt, 24 VDC
— met 9-voudige verdeler
— 2000 mm netsnoer
— aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen worden (watt)

7062250	wit	61,43	**74,33 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.








AstraLED

Onderbouwlamp. Kast van aluminium, 4 mm.
Afzonderlijke lamp zonder schakelaar
— 5 watt, 24 V, **3100 K** warmwit
— 75 lumen/watt
— helderheid traploos dimbaar door LED Touch schakelaar en dimmer
— 2000 mm toevoerleiding, 2000 mm verbindingsleiding met mini stekker-systeem
— bijkomende Memoryfunctie: de laatste instelling wordt opgeslagen

Set-4 met LED Touch schakelaar en dimmer bestaande uit:
— 4 afzonderlijke lampen zonder schakelaar (7063304)
— 1 LED Touch schakelaar en dimmer (7062189)
— 1 LED converter 2430 (7062250)
— uitbreidbaar tot 6 lampen
Dit product bevat een lichtbron van de energie-efficiëntieklasse F.

7063304	afzonderlijke lamp zonder schakelaar, aluminium	55,46	**67,11 €**
7063300	set-4, aluminium	248,74	**300,98 €**
Optioneel toebehoren			
7062252	LED verbindingsleiding 24, wit, L 2000 mm	4,71	**5,70 €**






LED converter 2430

— 30 watt, 24 VDC
— met 9-voudige verdeler
— 2000 mm netsnoer
— aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen worden (watt)

7062250	wit	61,43	**74,33 €**






LED Touch schakelaar

— met 10-voudige verdeler
— 2000 mm toevoerleiding
— 2000 mm verbindingsleiding
— geschikt voor 12 V en 24 VDC
— dimfunctie: helderheid traploos dimbaar

7062189	zilverkleurig	42,44	**51,35 €**







Forato LED aluminiumkleurig

Onderbouwlamp. Kast van aluminium, **aluminiumkleurig**. Verlichting zonder zichtbare LED-punten met geïntegreerde schakelaar (doorgeschroefd).

Afzonderlijke lamp zonder (z.s.) of met schakelaar en dimmer (met s. d.)
— 3 watt, 12 V, twee kleurbereiken: **3000 K** warmwit, **4000 K** neutraal wit
— 85 lumen/watt
— 200 mm toevoerleiding, 1800 mm verbindingsleiding met mini stekkersysteem

Set-2,-3,-5 met schakelaar bestaande uit:
— 1, 2 of 4 afzonderlijke lampen zonder schakelaar (7062350/7062380)
— 1 afzonderlijke lamp met schakelaar (7062351/7062381)
— 1 LED converter 20 (7062309)
— uitbreidbaar tot 6 lampen
Dit product bevat een lichtbron van de energie-efficiëntieklasse F.


7062350 afzonderlijke lamp z. s., **3000 K** warmwit	52,52	**63,55 €**
7062351 afzonderlijke lamp met s. d., **3000 K** warmwit	58,57	**70,87 €**
7062352 set-2, **3000 K** warmwit	145,55	**176,12 €**
7062353 set-3, **3000 K** warmwit	177,90	**215,26 €**
7062354 set-5, **3000 K** warmwit	278,49	**336,97 €**

7062380 afzonderlijke lamp z. s., **4000 K** neutraal wit	52,52	**63,55 €**
7062381 afzondelijke lamp met s. d., **4000 K** neutraal wit	58,57	**70,87 €**
7062382 set-2, **4000 K** neutraal wit	145,55	**176,12 €**
7062383 set-3, **4000 K** neutraal wit	177,90	**215,26 €**
7062384 set-5, **4000 K** neutraal wit	278,49	**336,97 €**

Optioneel toebehoren

7061049 LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,03	**4,88 €**





LED converter 20


— 20 watt, 12 VDC
— met 6-voudige verdeler
— 2000 mm netsnoer
— aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen worden (watt)

7062309 grijs	46,30	**56,02 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.







Forato LED zwart mat

Onderbouwlamp. Kast van aluminium, **zwart mat**. Verlichting zonder zichtbare LED-punten met geïntegreerde schakelaar. (doorgeschroefd)


Afzonderlijke lamp zonder (z. s.) of met schakelaar en dimmer (met s. d.)
— 3 watt, 12 V, twee kleurbereiken: **3000 K** warmwit, **4000 K** neutraal wit
— 85 lumen/watt
— 200 mm toevoerleiding, 1800 mm verbindingsleiding met mini stekkersysteem

Set-2,-3,-5 met schakelaar bestaande uit:
— 1, 2 of 4 afzonderlijke lampen zonder schakelaar (7062355/7062385)
— 1 afzonderlijke lamp met schakelaar (7062356/7062386)
— 1 LED converter 20 (7062309)
— uitbreidbaar tot 6 lampen

Dit product bevat een lichtbron van de energie-efficiëntieklasse F.

7062355 afzonderlijke lamp z. s., **3000 K** warmwit		52,52	**63,55 €**
7062356 afzonderlijke lamp met s. d., **3000 K** warmwit		58,57	**70,87 €**
7062357 set-2, **3000 K** warmwit		145,55	**176,12 €**
7062358 set-3, **3000 K** warmwit		177,90	**215,26 €**
7062359 set-5, **3000 K** warmwit		278,49	**336,97 €**
7062385 afzonderlijke lamp z. s., **4000 K** neutraal wit		52,52	**63,55 €**
7062386 afzonderlijke lamp met s. d., **4000 K** neutraal wit		58,57	**70,87 €**
7062387 set-2, **4000 K** neutraal wit		145,55	**176,12 €**
7062388 set-3, **4000 K** neutraal wit		177,90	**215,26 €**
7062389 set-5, **4000 K** neutraal wit		278,49	**336,97 €**
Optioneel toebehoren			
7061049 LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm		4,03	**4,88 €**





LED converter 20


— 20 watt, 12 VDC
— met 6-voudige verdeler
— 2000 mm netsnoer
— aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen worden (watt)

7062309 grijs		46,30	**56,02 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.







Stretto LED

Onderbouwlamp. **Kast van aluminium**, verlichting zonder zichtbare LED punten.

Afzonderlijke lamp zonder of met schakelaar
- 3 watt, 12 V, **4000 K** neutraal wit
- 85 lumen/watt
- 1800 mm toevoerleiding


Set-2,-3,-5 met schakelaar bestaande uit:
- 1, 2 of 4 afzonderlijke lampen zonder schakelaar (7062220)
- 1 afzonderlijke lamp met schakelaar (7062201)
- 1 LED converter 15 ST (7062210)
- uitbreidbaar tot 5 lampen


Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.

7062200	afzonderlijke lamp zonder schakelaar, aluminiumkleurig	50,50	**61,11 €**
7062201	afzonderlijke lamp met schakelaar, aluminiumkleurig	57,06	**69,04 €**
7062202	set-2, aluminiumkleurig	140,17	**169,61 €**
7062203	set-3, aluminiumkleurig	173,36	**209,77 €**
7062205	set-5, aluminiumkleurig	266,81	**322,84 €**

Optioneel toebehoren

7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,03	**4,88 €**






LED converter 15 ST

- 15 watt, 12 VDC
- met 6-voudige verdeler
- 2000 mm netsnoer
- aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen dienen in acht te worden genomen (watt)

7062210	grijs	41,60	**50,34 €**







Gresso LED

Onderbouwlamp. Kast van kunststof, verlichting zonder zichtbare LED punten met geïntegreerde schakelaar.

Afzonderlijke lamp zonder (z. s.) of met schakelaar en dimmer (met s. d.)
— 3 watt, 12 V, **4000 K** neutraal wit
— 85 lumen/watt
— 200 mm toevoerleiding, 1800 mm verbindingsleiding met mini stekkersysteem


Set-2,-3,-5 met schakelaar bestaande uit:
— 1, 2 of 4 afzonderlijke lampen zonder schakelaar (7062364)
— 1 afzonderlijke lamp met schakelaar (7062365)
— 1 LED converter 20 (7062309)
— uitbreidbaar tot 6 lampen
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.

7062364	afzonderlijke lamp z. s., aluminiumkleurig	47,39	**57,34 €**
7062365	afzonderlijke lamp met s. d., aluminiumkleurig	57,90	**70,06 €**
7062366	set-2, aluminiumkleurig	127,56	**154,35 €**
7062367	set-3, aluminiumkleurig	157,23	**190,25 €**
7062368	set-5, aluminiumkleurig	232,69	**281,55 €**

Optioneel toebehoren

7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,03	**4,88 €**





LED converter 20

— 20 watt, 12 VDC
— met 6-voudige verdeler
— 2000 mm netsnoer
— aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen worden (watt)


7062309	grijs	46,30	**56,02 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.









Pure kleurwissel LED

Onderbouw lamp. Kunststof behuizing, wit doorschijnend. Verlichting zonder zichtbare LED-punten. In uitgeschakelde toestand is het hele corpus van de lamp van doorzichtig plastic, wit mat.

Afzonderlijke lamp zonder schakelaar
- behuizing doorschroefbaar met witte afdekkappen
- 3,8 watt, 12 V
- traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
- memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
- dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
- max. 80 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
- **bus voor ministekkersysteem in de lampbehuizing geïntegreerd**
- 1800 toevoerleiding met mini stekkersysteem

Set-2,-3,-5 met schakelaar bestaande uit:
- 1, 2 of 4 afzonderlijke lampen zonder schakelaar (7063372)
- 1 afzonderlijke lamp met schakelaar (7063376)
- 1 LED converter 20 (7062309)


Design by STUDIO MORITZ PUTZIER, Keulen.

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.

De passende functionele kleurwissel-converters en afstandsbedieningen vindt u in de catalogus 1 pagina's 268–270/24 NL.

7063372	afzonderlijke lamp zonder schakelaar, LIC LED-systeem compatibel, wit mat	61,34	**74,22 €**
7063376	afzonderlijke lamp met schakelaar, wit mat	77,31	**93,55 €**
7063377	set-2, wit mat	177,31	**214,55 €**
7063378	set-3, wit mat	239,50	**289,80 €**
7063379	set-5, wit mat	362,18	**438,24 €**
Optioneel toebehoren			
7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,03	**4,88 €**





LED converter 20


- 20 watt, 12 VDC
- met 6-voudige verdeler
- 2000 mm netsnoer
- aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen worden (watt)

7062309	grijs	46,30	**56,02 €**









Hull kleurwissel LED

Onderbouwlamp. Kunststof kast, doorschijnende lichtstrooischijf, homogene verlichting zonder zichtbare LED punten.

Afzonderlijke lamp zonder schakelaar
— 5,5 watt, 12 V
— traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
— memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
— dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
— max. 74,5 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
— 1800 mm toevoerleiding met mini stekkersysteem
— aansluiting op LED converter 30 (7061026)

Set-2,-3,-5 met kleurwissel LED Touch schakelaar bestaande uit:
— 2, 3 of 5 afzonderlijke lampen zonder schakelaar (7061140)
— 1 kleurwissel LED Touch schakelaar en dimmer (7061131)
— 1 LED converter 30 (7061026)
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse D.

De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen voor afzonderlijke lamp zonder schakelaar zijn te vinden in catalogus 1 pagina 268–270/24 NL.


7061140	afzonderlijke lamp zonder schakelaar, LIC LED-systeem compatibel, roestvrij staalkleurig	93,45	**113,07 €**
7061141	set-2, roestvrij staalkleurig	278,49	**336,97 €**
7061142	set-3, roestvrij staalkleurig	370,08	**447,80 €**
7061143	set-5, roestvrij staalkleurig	549,75	**665,20 €**

Optioneel toebehoren

7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,03	**4,88 €**








Kleurwissel LED Touch schakelaar en dimmer

— voor kleurwissel LED
— traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
— memory functie: de laatste kleurinstelling wordt opgeslagen
— dimfunctie: helderheid in drie stappen dimbaar
— 12 V/24 V, 2,5 A
— 1000/2000 mm toevoerleiding met mini stekkersysteem

7061131	roestvrij staalkleurig	56,89	**68,84 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





LED converter 30


— 30 watt, 12 VDC
— met 6-voudige verdeler
— 2000 mm netsnoer
— aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen worden (watt)


7061026 grijs		64,29	**77,79 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.









Intorno L kleurwissel LED

Onderbouwlamp. Kast van kunststof, 25 Power LED's.

Afzonderlijke lamp zonder schakelaar
- 2 watt, 24 V
- traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
- memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
- dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
- 80 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
- 2000 mm toevoerleiding
- bouwhoogte 8 mm

Set-2,-3,-5 met kleurwissel LED Touch schakelaar bestaande uit:
- 2 of 3 afzonderlijke lampen zonder schakelaar (7061170)
- 1 kleurwissel LED Touch schakelaar en dimmer (7061131)
- 1 LED converter 24 E (7061169)
- uitbreidbaar tot 6 lampen

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.


7061170	afzonderlijke lamp z. schakelaar, roestvrij staalkleurig	50,50	**61,11 €**
7061171	set-2, roestvrij staalkleurig	181,43	**219,53 €**
7061172	set-3, roestvrij staalkleurig	229,08	**277,19 €**

Optioneel toebehoren

7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,03	**4,88 €**








Kleurwissel LED Touch schakelaar en dimmer

- voor kleurwissel LED
- traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
- memory functie: de laatste kleurinstelling wordt opgeslagen
- dimfunctie: helderheid in drie stappen dimbaar
- 12 V/24 V, 2,5 A
- 1000/2000 mm toevoerleiding met mini stekkersysteem

7061131	roestvrij staalkleurig	56,89	**68,84 €**






LED converter 24 E


- 15 watt, 24 VDC
- met 6-voudige verdeler
- 2000 mm netsnoer
- aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen worden (watt)

7061169	wit	45,21	**54,70 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.







Stretto kleurwissel LED

Onderbouwlamp. Kast van aluminium, doorschijnende lichtstrooischijf, verlichting zonder zichtbare LED punten met kleurwissel.


Afzonderlijke lamp zonder schakelaar
- 3 watt, 12 V
- traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
- memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
- dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
- max. 85 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
- 1800 mm toevoerleiding met mini stekkersysteem
- LIC LED-systeem compatibel

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.

Voor meer kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen voor afzonderlijke lamp zonder schakelaar zijn te vinden in catalogus 1 pagina 268–270/24 NL.

7062206	afzonderlijke lamp z. schakelaar, roestvrij staalkleurig	55,21	**66,80 €**
Optioneel toebehoren			
7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,03	**4,88 €**





Functionele FW-converter

De functionele FW-converter voor kleurwissel-lichtsystemen.
- wit
- 12 VDC
- max. 36 watt belasting per steekplaats aan de converter
- 2000 mm netsnoer
- **schakelbaar via Bluetooth-app (module 3) of via optioneel verkrijgbare afstandsbediening**

7061286	module 2 (draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler	95,21	**115,20 €**
7061271	module 2 (draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler	121,26	**146,72 €**
7061273	module 2 (draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler	152,69	**184,75 €**
7061287	module 3 (Bluetooth + draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler	127,56	**154,35 €**
7061281	module 3 (Bluetooth + draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler	156,30	**189,12 €**
7061283	module 3 (Bluetooth + draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler	188,66	**228,28 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





1-kanaal kleurwissel afstandsbediening CE

— traploze instelling van de lichttemperatuur
— dimfunctie
— auto memory: helderheids- en lichttemperatuurinstelling blijven opgeslagen
— een besturingsunit kan voor verschillende kleurwissel-converters gebruikt worden
— 8 x 90 x 50 mm (H x L x B)

7061285 wit		53,61	**64,87 €**



230 volt verbindingsleiding CE

Voor het verbinden van meerdere functionele FW-converters.

7061284 L 300 mm, wit	3,28	**3,97 €**
7061279 L 1000 mm, wit	5,46	**6,61 €**



Verdeler 6-voudig

— voor 12 VDC
— met 200 mm toevoerleiding

7061244 zwart	6,97	**8,43 €**


Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.












Livello kleurwissel LED

Onderbouwlamp. Kast van aluminium, verlichting zonder zichtbare LED punten.
Afzonderlijke lamp zonder of met schakelaar
— 4watt, 12 V
— traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
— memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
— dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
— max. 85 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
— 1800 mm toevoerleiding met mini stekkersysteem
Set-2,-3,-5 met schakelaar bestaande uit:
— 1, 2 of 4 afzonderlijke lampen zonder schakelaar (7062320/7062330)
— 1 afzonderlijke lamp met schakelaar (7062321/7062331)
— 1 LED converter 20 (7062309)
— uitbreidbaar tot 5 lampen
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.
Voor meer kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen voor afzonderlijke lamp zonder schakelaar zijn te vinden in catalogus 1 pagina 268–270/24 NL.

7062320	lamp zonder schakelaar, LIC LED-systeem compatibel, aluminiumkleurig	68,74	**83,18 €**
7062321	lamp met schakelaar, aluminiumkleurig	83,61	**101,17 €**
7062322	set-2, aluminiumkleurig	177,90	**215,26 €**
7062323	set-3, aluminiumkleurig	232,69	**281,55 €**
7062325	set-5, aluminiumkleurig	332,35	**402,14 €**
7062330	afzonderlijke lamp zonder schakelaar, LIC LED-systeem compatibel, zwart	68,74	**83,18 €**
7062331	afzonderlijke lamp met schakelaar, zwart	83,61	**101,17 €**
7062332	set-2, zwart	177,90	**215,26 €**
7062333	set-3, zwart	232,69	**281,55 €**
7062335	set-5, zwart	332,35	**402,14 €**
Optioneel toebehoren			
7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,03	**4,88 €**





LED converter 20

— 20 watt, 12 VDC
— met 6-voudige verdeler
— 2000 mm netsnoer
— aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen worden (watt)

7062309	grijs	46,30	**56,02 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.

LUMICA®

Inbouw- en opbouwlampen

Perfect lichtrendement op de kleinste ruimte




Slash LED	Pagina 316
Slash E LED	Pagina 317
Need LED	Pagina 318
Anelli LED	Pagina 319–320
LED printplaat	Pagina 321
Kronos kleurwissel LED	Pagina 322
Unika 1/2/3/4 kleurwissel LED	Pagina 323–325
Nova Plus kleurwissel LED	Pagina 326–327
Riflettore kleurwissel LED	Pagina 328
Anelli kleurwissel LED	Pagina 329–330











Slash LED

Opbouwlamp. Kast van aluminium, verlichting zonder zichtbare LED punten.

Afzonderlijke lamp zonder schakelaar
- 3 watt, 12 V, **3000 K** warmwit
- 120 lumen/watt
- 2000 mm toevoerleiding, kan probleemloos van de kast van de lamp gescheiden worden

Set-2,-3,-5 zonder schakelaar bestaande uit:
- 2, 3 of 5 afzonderlijke lampen zonder schakelaar (7063200/7063201)
- 1 LED converter 6 (7062211)
- uitbreidbaar tot 5 lampen

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW. per stuk	incl. 21% BTW. per stuk
7063200	afzonderlijke lamp zonder schakelaar, roestvrij staalkleurig	38,67	**46,79 €**
7063268	set-2, roestvrij staalkleurig	97,90	**118,46 €**
7063263	set-3, roestvrij staalkleurig	138,07	**167,06 €**
7063265	set-5, roestvrij staalkleurig	214,96	**260,10 €**
7063201	afzonderlijke lamp zonder schakelaar, zwart	40,53	**49,04 €**
7063212	set-2, zwart	103,11	**124,76 €**
7063213	set-3, zwart	144,20	**174,48 €**
7063215	set-5, zwart	223,70	**270,68 €**
Optioneel toebehoren			
7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,03	**4,88 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.







Slash E LED

Inbouwlamp. Kast van kunststof, verlichting zonder zichtbare LED punten.

Afzonderlijke lamp zonder schakelaar
- 3 watt, 12 V, **3000 K** warmwit
- 120 lumen/watt
- 2000 mm toevoerleiding, kan probleemloos van de kast van de lamp gescheiden worden
- boor Ø 57 mm
- inbouwdiepte 12 mm


Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

7063299	afzonderlijke lamp z. schakelaar, roestvrij staalkleurig	33,53	**40,57 €**
7063202	afzonderlijke lamp z. schakelaar, zwart	34,54	**41,79 €**

Optioneel toebehoren

7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,03	**4,88 €**






LED converter 6

- 15 watt, 12 VDC
- met 9-voudige verdeler
- 2000 mm netsnoer
- aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen worden (watt)

7062211	wit	38,49	**46,57 €**






LED Touch schakelaar

- met 10-voudige verdeler
- 2000 mm toevoerleiding
- 2000 mm verbindingsleiding
- geschikt voor 12 V en 24 VDC
- dimfunctie: helderheid traploos dimbaar

7062189	zilverkleurig	42,44	**51,35 €**






Slash schakelaar


Contactloze schakelaar.
- voor alle LED converters en laagspanningstransformatoren
- bijzondere aanbeveling voor alle Slash armaturen
- 2000 mm netsnoer met Europese vlakke stekker
- 500 mm toevoerleiding met Europese vlakke koppeling
- 2000 mm sensorleiding

7062094	roestvrij staal	78,49	**94,97 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.







Need LED

Inbouwlamp. Kast van aluminium, verlichting zonder zichtbare LED punten.

Afzonderlijke lamp zonder schakelaar
- 3 watt, 12 V, **4300 K** neutraal wit
- 130 lumen/watt
- 2000 mm toevoerleiding, kan probleemloos van de kast van de lamp gescheiden worden
- boor Ø 68 mm, inbouwdiepte 12 mm

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.


De passende schakelaars vindt u in catalogus 1 pagina 399/24 NL.

7063276	afzonderlijke lamp z. schakelaar, roestvrij staalkleurig	40,00	**48,40 €**

Optioneel toebehoren

7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,03	**4,88 €**






LED converter 2

- 30 watt, 12 VDC
- met 9-voudige verdeler
- 2000 mm netsnoer
- aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen worden (watt)

7062218	wit	51,93	**62,84 €**





LED Touch schakelaar


- met 10-voudige verdeler
- 2000 mm toevoerleiding
- 2000 mm verbindingsleiding
- geschikt voor 12 V en 24 VDC
- dimfunctie: helderheid traploos dimbaar

7062189	zilverkleurig	42,44	**51,35 €**









Anelli LED roestvrij staalkleurig

Inbouwlamp. Kast van aluminium, verlichting zonder zichtbare LED punten.

Afzonderlijke lamp zonder schakelaar
- 4 watt, 12 V, twee kleurgebieden: **4000 K** neutraal wit, **3000 K** warmwit
- 62 lumen/watt
- 2000 mm toevoerleiding
- boor Ø 58 mm


Set-2,-3,-5 zonder schakelaar bestaande uit:
- 2, 3 of 5 afzonderlijke lampen zonder schakelaar (7061324/7063358)
- 1 LED converter 20 (7062309)
- uitbreidbaar tot 5 lampen

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.

De passende schakelaars vindt u in catalogus 1 pagina 399/24 NL.

7061324 afzonderlijke lamp z. s., **4000 K** neutraal wit	31,76	**38,43 €**
7061326 set-2, **4000 K** neutraal wit	91,60	**110,84 €**
7061328 set-3, **4000 K** neutraal wit	127,56	**154,35 €**
7061330 set-5, **4000 K** neutraal wit	193,11	**233,66 €**
7063358 afzonderlijke lamp z. s., **3000 K** warmwit	31,76	**38,43 €**
7063360 set-2, **3000 K** warmwit	91,60	**110,84 €**
7063362 set-3, **3000 K** warmwit	127,56	**154,35 €**
7063364 set-5, **3000 K** warmwit	193,11	**233,66 €**
Optioneel toebehoren		
7061049 LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,03	**4,88 €**
7061322 Anelli bevestigingsring, roestvrij staalkleurig, 15 mm	4,12	**4,99 €**





LED converter 20


- 20 watt, 12 VDC
- met 6-voudige verdeler
- 2000 mm netsnoer
- aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen worden (watt)

7062309 grijs	46,30	**56,02 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.







Anelli LED zwart mat

Inbouwlamp. Kast van aluminium, verlichting zonder zichtbare LED punten.

Afzonderlijke lamp zonder schakelaar
- 4 watt, 12 V, twee kleurgebieden: **4000 K** neutraal wit, **3000 K** warmwit
- 62 lumen/watt
- 2000 mm toevoerleiding
- boor Ø 58 mm


Set-2,-3,-5 zonder schakelaar bestaande uit:
- 2, 3 of 5 afzonderlijke lampen zonder schakelaar (7061325/7063359)
- 1 LED converter 20 (7062309)
- uitbreidbaar tot 5 lampen

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.

De passende schakelaars vindt u in catalogus 1 pagina 399/24 NL.

7061325 afzonderlijke lamp z. s., **4000 K** neutraal wit	31,76	**38,43 €**
7061327 set-2, **4000 K** neutraal wit	91,60	**110,84 €**
7061329 set-3, **4000 K** neutraal wit	127,56	**154,35 €**
7061331 set-5, **4000 K** neutraal wit	193,11	**233,66 €**
7063359 afzonderlijke lamp z. s., **3000 K** warmwit	31,76	**38,43 €**
7063361 set-2, **3000 K** warmwit	91,60	**110,84 €**
7063363 set-3, **3000 K** warmwit	127,56	**154,35 €**
7063365 set-5, **3000 K** warm white	193,11	**233,66 €**
Optioneel toebehoren		
7061049 LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,03	**4,88 €**
7061323 Anelli bevestigingsring, mat zwart, 15 mm	4,12	**4,99 €**





LED converter 20

- 20 watt, 12 VDC
- met 6-voudige verdeler
- 2000 mm netsnoer
- aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen worden (watt)

7062309 grijs	46,30	**56,02 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



LED printplaat


Eenvoudige vervanging van bestaande halogeenlampen door moderne LED-lichttechniek. Met de LED-printplaat kunnen oude G4 halogeenlampen met penlampvoet in bestaande spotbehuizingen eenvoudig en snel uitgewisseld worden. De aanwezige transformator van 12 volt kan verder gebruikt worden.

Gewoon het afdekglas van de spot verwijderen, de halogeenlamp uit de fitting trekken, het nieuwe LED-verlichtingsmiddel insteken en het afdekglas weer aanbrengen. Klaar. Transformator en fitting blijven ongewijzigd.

De vervanging van de oude halogeenlamp van 20 watt door het onderhoudsvrije, duurzame, 2 watt sterke Multichip-LED-armatuur spaart onmiddellijk 18 watt stroom per afzonderlijk armatuur.







LED printplaat CE

LED lamp. Met G4 stiftplint, stralingshoek 100°, UV en IR vrij licht, IP20.

- eenvoudige omschakeling van bestaande halogeenlampen, transformator en fitting blijven onveranderd
- gering stroomverbruik
- 2 watt, 12/24 V
- 80 lumen/watt


Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse E.

Door verkeerde poling (+/–) van de installatie kan het na de vervanging soms tot functiestoringen (knipperen of flakkeren) van de printplaat komen.

7061046 4000 K neutraal wit		13,28	**16,07 €**







Kronos kleurwissel LED


Inbouwlamp. Kunststof behuizing, rond, verlichting zonder zichtbare LED-punten met geïntegreerde touchschakelaar.

Afzonderlijke lamp zonder schakelaar of met LED Touch schakelaar en dimmer (met LED Touch s. d.)
- 2,8 watt, 24 V
- instelling van de lichtkleur op **2700 K** warmwit of **3900 K** neutraalwit
- memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
- dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
- max. 80 lumen/watt
- 2000 mm toevoerleiding
- boor Ø 57–59 mm, inbouwdiepte 12 mm
- aansluiting op LED converter 2430 (7062250)

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse E.

7063367	afzonderlijke lamp met LED Touch s. d., zwart mat	100,84	**122,02 €**
7063366	afzonderlijke lamp zonder schakelaar, zwart mat	47,06	**56,94 €**
Optioneel toebehoren			
7062252	LED verbindingsleiding 24, wit, L 2000 mm	4,71	**5,70 €**






LED converter 2430


- 30 watt, 24 VDC
- met 9-voudige verdeler
- 2000 mm netsnoer
- aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen worden (watt)

7062250	wit	61,43	**74,33 €**









Unika 1 kleurwissel LED

Opbouwlamp. Kast van kunststof, rond, Verlichting zonder zichtbare LED punten.

- 4,5 watt, 24 V
- instelling van de lichtkleur naar **2700 K** warmwit of **3900 K** neutraalwit (alleen in combinatie met Unika 2 LED touch-schakelaar en dimmer, 7063369)
- memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
- dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
- max. 80 lumen/watt
- 2000 mm toevoerleiding
- aansluiting op LED converter 2430 (7062250)

Dit product bevat een lichtbron van de energie-efficiëntieklasse E.


7063368	afzonderlijke lamp zonder schakelaar, zwart mat	65,55	**79,32 €**

Optioneel toebehoren

7062252	LED verbindingsleiding 24, wit, L 2000 mm	4,71	**5,70 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





Unika 2 kleurwissel LED

Opbouwlamp. Kast van kunststof, rond, Verlichting zonder zichtbare LED punten met **geïntegreerde** touch-schakelaar.

Afzonderlijke lamp met LED Touch schakelaar en dimmer (met LED Touch s. d.)
- 4,5 watt, 24 V
- instelling van de lichtkleur naar **2700 K** warmwit of **3900 K** neutraalwit
- memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
- dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
- max. 80 lumen/watt
- 2000 mm toevoerleiding
- aansluiting op LED converter 2430 (7062250)


Dit product bevat een lichtbron van de energie-efficiëntieklasse E.

7063369	afzonderlijke lamp met LED Touch s. d., zwart mat	126,05	**152,52 €**

Optioneel toebehoren

7062252	LED verbindingsleiding 24, wit, L 2000 mm	4,71	**5,70 €**





Unika 3 kleurwissel LED

Opbouwlamp. Kast van kunststof, rond, Verlichting zonder zichtbare LED punten met **geïntegreerd** stopcontact.

- 4,5 watt, 24 V
- instelling van de lichtkleur naar **2700 K** warmwit of **3900 K** neutraal wit (alleen in combinatie met Unika 2 LED Touch schakelaar en dimmer 7063369)
- memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
- dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
- max. 80 lumen/watt
- stopcontact 240 V/16 A
- 2000 mm toevoerleiding
- aansluiting op LED converter 2430 (7062250)


Dit product bevat een lichtbron van de energie-efficiëntieklasse E.

7063370	afzonderlijke lamp met veiligheids-stopcontacten, zwart mat	101,68	**123,03 €**

Optioneel toebehoren

7062252	LED verbindingsleiding 24, wit, L 2000 mm	4,71	**5,70 €**





Unika 4 kleurwissel LED

Opbouwlamp. Kast van kunststof, rond, Verlichting zonder zichtbare LED punten met geïntegreerde dubbele USB-charger.

- lamp 4,5 watt, 24 V
- USB 20 watt, 24 V
- instelling van de lichtkleur naar **2700 K** warmwit of **3900 K** neutraal wit (alleen in combinatie met Unika 2 LED Touch schakelaar en dimmer 7063369)
- memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
- dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
- max. 80 lumen/watt
- 2 x USB charger type A, 5 VDC, IA/I out: 2 x 1050 mA
- 2000 mm toevoerleiding
- aansluiting op LED converter 2430 (7062250)

Dit product bevat een lichtbron van de energie-efficiëntieklasse E.
Houdt u rekening met het 20 Watt charger vermogen van de converter.


7063371	afzonderlijke lamp met 2-voudige USB A, zwart mat	111,76	**135,23 €**

Optioneel toebehoren

7062252	LED verbindingsleiding 24, wit, L 2000 mm	4,71	**5,70 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






LED converter 2430

— 30 watt, 24 VDC
— met 9-voudige verdeler
— 2000 mm netsnoer
— aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen worden (watt)

7062250 wit		61,43	**74,33 €**





LED converter 2460


— 60 watt, 24 VDC
— met 9-voudige verdeler
— 2000 mm netsnoer
— aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen worden (watt)

7062251 wit		79,50	**96,20 €**









Nova Plus kleurwissel LED

Opbouwlamp, inbouwlamp, plafondlamp. Kast van kunststof, rond, met Power LED's.
Door verwijderen van de tussenring ook als inbouwlamp te gebruiken.

Afzonderlijke lamp zonder schakelaar
— 3 watt, 12 V
— traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
— memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
— dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
— max. 87 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
— 2000 mm toevoerleiding met mini stekkersysteem
— boor Ø 68 mm, inbouwdiepte 12 mm
— aansluiting op LED converter 12 (7061025)
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.


De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen voor afzonderlijke lamp zonder schakelaar zijn te vinden in catalogus 1 pagina 268–270/24 NL.

7061334	afzonderlijke lamp zonder schakelaar, LIC LED-systeem compatibel, roestvrij staalkleurig	59,16	**71,58 €**

Optioneel toebehoren

7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,03	**4,88 €**






Kleurwissel LED Touch schakelaar en dimmer

— voor kleurwissel LED
— traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
— memory functie: de laatste kleurinstelling wordt opgeslagen
— dimfunctie: helderheid in drie stappen dimbaar
— 12 V/24 V, 2,5 A
— 1000/2000 mm toevoerleiding met mini stekkersysteem

7061131	roestvrij staalkleurig	56,89	**68,84 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





LED converter 12


— 15 watt, 12 VDC
— met 6-voudige verdeler
— 2000 mm netsnoer
— aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen dienen in acht te worden genomen (watt)

7061025 grijs		44,45	**53,78 €**









Riflettore kleurwissel LED

Inbouwlamp. Metalen behuizing.

Afzonderlijke lamp zonder schakelaar
- 2,9 watt, 12 V
- traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
- dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
- max. 87 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
- 2000 mm toevoerleiding met mini stekkersysteem
- boor Ø 55–58 mm
- inbouwdiepte 12 mm
- aansluiting op LED converter 12 (7061025)
- LIC LED-systeem compatibel


Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.

De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 268–270/24 NL.

7061333	afzonderlijke lamp zonder schakelaar, roestvrij staalkleurig	34,03	**41,18 €**
7061332	afzonderlijke lamp zonder schakelaar, zwart mat	34,03	**41,18 €**
Optioneel toebehoren			
7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,03	**4,88 €**








Kleurwissel LED Touch schakelaar en dimmer

- voor kleurwissel LED
- traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
- memory functie: de laatste kleurinstelling wordt opgeslagen
- dimfunctie: helderheid in drie stappen dimbaar
- 12 V/24 V, 2,5 A
- 1000/2000 mm toevoerleiding met mini stekkersysteem

7061131	roestvrij staalkleurig	56,89	**68,84 €**





LED converter 12

- 15 watt, 12 VDC
- met 6-voudige verdeler
- 2000 mm netsnoer
- aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen dienen in acht te worden genomen (watt)

7061025	grijs	44,45	**53,78 €**














Anelli kleurwissel LED

Inbouwlamp. Aluminium kast. Verlichting zonder zichtbare LED punten.

Afzonderlijke lamp zonder schakelaar
- 4 watt, 12 V
- traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
- dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
- max. 85 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
- 2000 mm toevoerleiding met mini stekkersysteem
- boor Ø 58 mm
- inbouwdiepte 14 mm
- aansluiting op LED converter 20 (7062309)
- LIC LED-systeem compatibel


Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.

De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 268–270/24 NL.

7061320	afzonderlijke lamp zonder schakelaar, roestvrij staalkleurig	33,70	**40,78 €**
7061321	afzonderlijke lamp zonder schakelaar, zwart mat	33,70	**40,78 €**
Optioneel toebehoren			
7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,03	**4,88 €**
7061322	Anelli bevestigingsring, roestvrij staalkleurig, 15 mm	4,12	**4,99 €**
7061323	Anelli bevestigingsring, mat zwart, 15 mm	4,12	**4,99 €**








Kleurwissel LED Touch schakelaar en dimmer

- voor kleurwissel LED
- traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
- memory functie: de laatste kleurinstelling wordt opgeslagen
- dimfunctie: helderheid in drie stappen dimbaar
- 12 V/24 V, 2,5 A
- 1000/2000 mm toevoerleiding met mini stekkersysteem

7061131	roestvrij staalkleurig	56,89	**68,84 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





LED converter 20

— 20 watt, 12 VDC
— met 6-voudige verdeler
— 2000 mm netsnoer
— aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen worden (watt)

7062309 grijs		46,30	**56,02 €**


LUMICA®
Verlichte legborden

Mooi gevormde verlichte legborden




Lista 30 LED Pagina 332
Lista 50 kleurwissel LED Pagina 333–334
Duo kleurwissel LED Pagina 335–336
Liente kleurwissel LED Wandboard Pagina 337–338









Lista 30 LED

Verlicht legbord. Kast van aluminium, **roestvrij staalkleurig** of **zwart mat**, veiligheidsglas gematteerd, met LED verlichting, gelijkmatige verlichting over de volledige breedte naar boven en onder, vrijhangende montage tot een bord-diepte van 200 mm, schroeven aan de achterzijde onzichtbaar te monteren.


Verlicht legbord met schakelaar
- **4200 K** neutraal wit
- 83 lumen/watt
- schakelaar in het onderste glazen legbord geïntegreerd
- converter in het verlichte legbord geïntegreerd
- 2000 mm netsnoer, vlakke Eurostekker los bijgevoegd
- kabeluitvoer achterzijde van de lamp rechts
- draagvermogen ca. 10 kg


Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.


Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.
7062065	L 450 mm, 3,8 W, roestvrij staalkleurig	201,01	**243,22 €**
7062066	L 600 mm, 5,3 W, roestvrij staalkleurig	222,02	**268,64 €**
7062067	L 900 mm, 8,2 W, roestvrij staalkleurig	250,84	**303,52 €**
7062068	L 1200 mm, 11 W, roestvrij staalkleurig	299,75	**362,70 €**
7062195	L 450 mm, 3,8 W, zwart mat	217,65	**263,36 €**
7062196	L 600 mm, 5,3 W, zwart mat	238,57	**288,67 €**
7062197	L 900 mm, 8,2 W, zwart mat	270,92	**327,81 €**
7062198	L 1200 mm, 11 W, zwart mat	321,60	**389,14 €**


Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.











Lista 50 kleurwissel LED

Verlicht legbord. Kast van aluminium, veiligheidsglas gematteerd, met LED verlichting, gelijkmatige verlichting over de volledige breedte naar boven en onder, vrijhangende montage tot een borddiepte van 200 mm, schroeven aan de achterzijde, onzichtbaar te monteren.

Verlicht legbord
— 12 V, IP20
— traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
— max. 64 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
— 2000 mm toevoerleiding met mini stekkersysteem
— kabeluitvoer achterzijde van de lamp links
— draagvermogen* ca. 1 kg/100 mm
— incl. neigingsverstelling
— LIC LED-systeem compatibel
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.


De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 268–270/24 NL.

*Draagvermogen is afhankelijk van de wandkwaliteit, er moet geschikt bevestigingsmateriaal voor het gegeven wandtype gebruikt worden.

7062340 L 450 mm, 3,1 W, roestvrij staalkleurig		242,52	**293,45 €**
7062342 L 600 mm, 4,3 W, roestvrij staalkleurig		274,87	**332,59 €**
7062344 L 900 mm, 6,6 W, roestvrij staalkleurig		346,72	**419,53 €**
7062346 L 1200 mm, 9 W, roestvrij staalkleurig		413,19	**499,96 €**
7062341 L 450 mm, 3,1 W, zwart mat		268,57	**324,97 €**
7062343 L 600 mm, 4,3 W, zwart mat		308,15	**372,86 €**
7062345 L 900 mm, 6,6 W, zwart mat		383,61	**464,17 €**
7062347 L 1200 mm, 9 W, zwart mat		431,18	**521,73 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





Functionele FW-converter

De functionele FW-converter voor kleurwissel-lichtsystemen.
- wit
- 12 VDC
- max. 36 watt belasting per steekplaats aan de converter
- 2000 mm netsnoer
- **schakelbaar via Bluetooth-app (module 3) of via optioneel verkrijgbare afstandsbediening**

7061286	module 2 (draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler	95,21	**115,20 €**
7061271	module 2 (draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler	121,26	**146,72 €**
7061273	module 2 (draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler	152,69	**184,75 €**
7061287	module 3 (Bluetooth + draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler	127,56	**154,35 €**
7061281	module 3 (Bluetooth + draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler	156,30	**189,12 €**
7061283	module 3 (Bluetooth + draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler	188,66	**228,28 €**



1-kanaal kleurwissel afstandsbediening


- traploze instelling van de lichttemperatuur
- dimfunctie
- auto memory: helderheids- en lichttemperatuurinstelling blijven opgeslagen
- een besturingsunit kan voor verschillende kleurwissel-converters gebruikt worden
- 8 x 90 x 50 mm (H x L x B)

7061285	wit	53,61	**64,87 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.







Duo kleurwissel LED

Individuele lamp, lamp met glazen bodem. Voor het opsteken op glazen bodems met metalen veerklem, afstraling van LED-licht 6 LED's naar boven en 6 LED's onder.

Individuele lamp zonder schakelaar
- 0,8 watt, 12 VDC
- 60 lumen/watt
- traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
- dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
- 2000 mm toevoerleiding met mini stekkersysteem
- bladdikte 6–10 mm
- stralingshoek 60°
- compatibel met LIC LED-systeem


Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse E.

De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 268–270/24 NL.

7061079	afzonderlijke lamp zonder schakelaar, roestvrij staalkleurig	25,21	**30,50 €**
7061088	afzonderlijke lamp zonder schakelaar, zwart mat	30,92	**37,41 €**
Optioneel toebehoren			
7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,03	**4,88 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





Functionele FW-converter

De functionele FW-converter voor kleurwissel-lichtsystemen.
- wit
- 12 VDC
- max. 36 watt belasting per steekplaats aan de converter
- 2000 mm netsnoer
- **schakelbaar via Bluetooth-app (module 3) of via optioneel verkrijgbare afstandsbediening**

7061286	module 2 (draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler	95,21	**115,20 €**
7061271	module 2 (draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler	121,26	**146,72 €**
7061273	module 2 (draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler	152,69	**184,75 €**
7061287	module 3 (Bluetooth + draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler	127,56	**154,35 €**
7061281	module 3 (Bluetooth + draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler	156,30	**189,12 €**
7061283	module 3 (Bluetooth + draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler	188,66	**228,28 €**



1-kanaal kleurwissel afstandsbediening

- traploze instelling van de lichttemperatuur
- dimfunctie
- auto memory: helderheids- en lichttemperatuurinstelling blijven opgeslagen
- een besturingsunit kan voor verschillende kleurwissel-converters gebruikt worden
- 8 x 90 x 50 mm (H x L x B)

7061285	wit	53,61	**64,87 €**



230 volt verbindingsleiding

Voor het verbinden van meerdere functionele FW-converters.

7061284	L 300 mm, wit	3,28	**3,97 €**
7061279	L 1000 mm, wit	5,46	**6,61 €**



Verdeler 6-voudig


- voor 12 VDC
- met 200 mm toevoerleiding

7061244	zwart	6,97	**8,43 €**









Liente kleurwissel LED Wandboard CE

Reksysteem. Kast van aluminium. Verlichting bovenaan en onderaan, 2 montagevarianten.

- 12 V, IP20
- traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
- Memory-functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
- dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
- max. 85 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
- **de 15 en 30 watt converter kan in het Wandboard geïntegreerd worden**
- 200 mm toevoerleiding met mini stekkersysteem
- achterwandhoogte 129 mm
- diepte 185 mm
- kabeluitlaat hinten links
- draagvermogen* ca. 1 kg/100 mm
- incl. neigingsverstelling
- compatibel met LIC LED-systeem

Dit product bevat een lichtbron van de energie-efficiëntieklasse G.


De passende functionele kleurwissel-converters en afstandsbedieningen vindt u in de catalogus 1 pagina's 268–270/24 NL.

*Draagvermogen is afhankelijk van de kwaliteit van de wand, er moet voor het betreffende wandtype geschikt bevestigingsmateriaal gebruikt worden.

7062393 L 600 mm, 13,8 W, roestvrij staalkleurig	262,35	**317,44 €**
7062394 L 900 mm, 21 W, roestvrij staalkleurig	362,02	**438,04 €**
7062395 L 1200 mm, 28,2 W, roestvrij staalkleurig	453,61	**548,87 €**
7062390 L 600 mm, 13,8 W, zwart mat	278,49	**336,97 €**
7062391 L 900 mm, 21 W, zwart mat	393,45	**476,07 €**
7062392 L 1200 mm, 28,2 W, zwart mat	465,29	**563,00 €**
Optioneel toebehoren		
7061049 LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,03	**4,88 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





Functionele FW-converter

De functionele FW-converter voor kleurwissel-lichtsystemen.
- wit
- 12 VDC
- max. 36 watt belasting per steekplaats aan de converter
- 2000 mm netsnoer
- **schakelbaar via Bluetooth-app (module 3) of via optioneel verkrijgbare afstandsbediening**

7061286	module 2 (draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler	95,21	**115,20 €**
7061271	module 2 (draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler	121,26	**146,72 €**
7061273	module 2 (draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler	152,69	**184,75 €**
7061287	module 3 (Bluetooth + draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler	127,56	**154,35 €**
7061281	module 3 (Bluetooth + draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler	156,30	**189,12 €**
7061283	module 3 (Bluetooth + draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler	188,66	**228,28 €**



1-kanaal kleurwissel afstandsbediening

- traploze instelling van de lichttemperatuur
- dimfunctie
- auto memory: helderheids- en lichttemperatuurinstelling blijven opgeslagen
- een besturingsunit kan voor verschillende kleurwissel-converters gebruikt worden
- 8 x 90 x 50 mm (H x L x B)

7061285	wit	53,61	**64,87 €**

LUMICA®
Flex Stripes en plintlampen

Lichtaccenten van bijzondere aard



LED Flex Stripes Pagina 340–341
LED Flex Stripes kleurwissel Pagina 342–343
Calamaro LED Flex Stripes kleurwissel Pagina 344–345
LED Flex Stripes RGB Pagina 346–347
Calamaro LED Flex Stripes Pagina 348
Lichtprofiel LED Pagina 349
Cosi kleurwissel LED Pagina 350–351
Lichtprofiel kleurwissel LED Pagina 352–353
Prova kleurwissel LED Pagina 354–355
Manubrio kleurwissel LED Pagina 356–357

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



LED Flex Stripes

De in de set verpakte LED FLex Stripes in de lichtkleur neutraal wit, bieden talloze mogelijkheden voor een sfeervolle verlichting aan een attractieve prijs.

De LED Stripes zijn voor het interieur maar ook voor het beschut exterieur bruikbaar. De afzonderlijke 335 mm lange LED Stripes kunnen tot 6 m gewoon samengestoken worden.

Daarna is er een nieuwe voeding vereist. Uitbreidingssets bieden de mogelijkheid, om overgebleven Stripes door de nabestelling van LED Stripes sets of convertersets, weer aan te vullen. Eenvoudige montage door dubbelzijdige plakband.



LED Flex Stripes set CE

Flexibele LED strips à 335 mm. Sfeerverlichting. LED in siliconen gegoten, afstand 27 mm, zelfklevend.

Flex Stripes
- 2,4 watt per meter, 12 V
- **4000 K** neutraal wit
- 45 lumen/watt
- strip 8 mm breed, alle 83 mm inkortbaar, vanaf snijpunt geen verbinding meer mogelijk

Set bestaande uit:
- 10 stripes à 335 mm = 3,35 m (7061368)
- 1 LED converter 12 (7061025)
- 2 LED toevoerleidingen voor LED Flex Stripes (7061175)

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.

7061173	zwart	158,99	**192,38 €**



LED Flex Stripes CE

Flexibele LED strips. Sfeerverlichting. LED in siliconen gegoten, afstand 27 mm, zelfklevend.

Flex Stripes
- 2,4 watt per meter, 12 V
- **4000 K** neutraal wit
- 45 lumen/watt
- strip 8 mm breed, alle 83 mm inkortbaar, vanaf snijpunt geen verbinding meer mogelijk

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.

7061368	L 335 mm, zwart	15,04	**18,20 €**
7061369	L 5000 mm, zwart	112,61	**136,26 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



LED verbindingsleiding voor LED Flex Stripes

— voor LED Flex Stripes neutraal wit (7061174) en kleurwissel (7061183)

7061179	L 40 mm, wit	1,68	**2,03 €**
7061168	L 1500 mm, wit	3,87	**4,68 €**




Toevoerleiding voor LED Flex Stripes

— voor LED Flex Stripes neutraal wit (7061174) en kleurwissel (7061183)

7061175	L 2000 mm, wit	8,07	**9,76 €**






LED converter 12

— 15 watt, 12 VDC
— met 6-voudige verdeler
— 2000 mm netsnoer
— aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen dienen in acht te worden genomen (watt)

7061025	grijs	44,45	**53,78 €**





LED afstandsbediening

— hoogte van de ontvanger 16 mm
— schakelvermogen tot 2,5 A
— eenvoudige stekkerverbinding
— memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
— dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
— ontvanger en afstandsbediening in de leveringsomvang begrepen

7061176	wit	105,97	**128,22 €**

Bestelnr. | Artikel/ Beschrijving | per stuk exkl. BTW. | per stuk incl. 21% BTW.



LED Flex Stripes kleurwissel

De in de set verpakte LED FLex Stripes met kleurwissel tussen **3000 K** tot **6000 K**, bieden talloze mogelijkheden voor een sfeervolle verlichting aan een attractieve prijs.

De LED Stripes zijn voor het interieur maar ook voor het beschut exterieur bruikbaar. De afzonderlijke 335 mm lange LED Stripes kunnen tot 6 m gewoon samengestoken worden. Daarna is er een nieuwe voeding vereist. Uitbreidingssets bieden de mogelijkheid, om overgebleven Stripes door de nabestelling van LED Stripes sets of convertersets, weer aan te vullen.

Eenvoudige montage door dubbelzijdige plakband.



LED Flex Stripes set kleurwissel CE

Flexibele LED strips à 335 mm. Sfeerverlichting. LED in siliconen gegoten, afstand 27 mm, zelfklevend.

Flex Stripes
- 12 watt/set, 12 VDC
- traploze regeling van de lichtkleur van **3000 K** warmwit tot **6000 K** koudwit
- dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
- max. 45 lumen/watt bij **6000 K** koudwit
- 1 stripe à 335 mm
- strip 8 mm breed, alle 83 mm inkortbaar, vanaf snijpunt geen verbinding meer mogelijk

Set bestaande uit:
- 10 stripes à 335 mm = 3,35 m (7061183)
- 2 LED toevoerleidingen voor LED Flex Stripes (7061175)
- 1-kanaal kleurwissel afstandsbediening (7061285)
- functionele FW-converter 15 module 2 (7061286)

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse E.

7061119 wit		355,71	**430,41 €**



LED Flex Stripe kleurwissel M M CE

Flexibele LED strips. Sfeerverlichting. LED in siliconen gegoten, afstand 27 mm, zelfklevend.

Flex Stripe
- 1,2 watt, 12 VDC
- traploze regeling van de lichtkleur van **3000 K** warmwit tot **6000 K** koudwit
- dimfunctie: helderheid in drie trappen dimbaar
- max. 45 lumen/watt bij **6000 K** koudwit
- strip 8 mm breed, alle 83 mm inkortbaar, vanaf snijpunt geen verbinding meer mogelijk
- LIC LED-systeem compatibel


Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse E.

De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen voor afzonderlijke lamp zonder schakelaar zijn te vinden in catalogus 1 pagina 268–270/24 NL.

7061183 L 335 mm, wit		21,34	**25,82 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





Functionele FW-converter

De functionele FW-converter voor kleurwissel-lichtsystemen.
- wit
- 12 VDC
- max. 36 watt belasting per steekplaats aan de converter
- 2000 mm netsnoer
- **schakelbaar via Bluetooth-app (module 3) of via optioneel verkrijgbare afstandsbediening**

7061286	module 2 (draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler	95,21	**115,20 €**
7061271	module 2 (draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler	121,26	**146,72 €**
7061273	module 2 (draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler	152,69	**184,75 €**
7061287	module 3 (Bluetooth + draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler	127,56	**154,35 €**
7061281	module 3 (Bluetooth + draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler	156,30	**189,12 €**
7061283	module 3 (Bluetooth + draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler	188,66	**228,28 €**



1-kanaal kleurwissel afstandsbediening

- traploze instelling van de lichttemperatuur
- dimfunctie
- auto memory: helderheids- en lichttemperatuurinstelling blijven opgeslagen
- een besturingsunit kan voor verschillende kleurwissel-converters gebruikt worden
- 8 x 90 x 50 mm (H x L x B)

7061285	wit	53,61	**64,87 €**



LED verbindingsleiding voor LED Flex Stripes

- voor LED Flex Stripes neutraal wit (7061174) en kleurwissel (7061183)

7061179	L 40 mm, wit	1,68	**2,03 €**
7061168	L 1500 mm, wit	3,87	**4,68 €**



Toevoerleiding voor LED Flex Stripes

- voor LED Flex Stripes neutraal wit (7061174) en kleurwissel (7061183)


7061175	L 2000 mm, wit	8,07	**9,76 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.










Montage op een oppervlak
Bevestigingsclip, roestvrij staal.
Voor sokkeldikte van 13 tot 22 mm.



Calamaro LED Flex Stripes kleurwissel

Flexibele LED strips. Sfeerverlichting. LED in siliconen gegoten. Eenvoudige montage direct op de sokkel met 3 zelfklevende profielhouders à 900 mm.

Flex Stripes
- 7,2 watt per meter, 12 VDC
- traploze regeling van de lichtkleur van **3000 K** warmwit tot **6000 K** koudwit
- max. 45 lumen/watt bij **6000 K** koudwit
- strip 4 x 10 mm breed, alle 25 mm inkortbaar, vanaf snijpunt geen verbinding meer mogelijk
- incl. 3 x zelfklevende kunststof profielhouders, 900 mm per stuk
- 2000 mm toevoerleiding aan weerszijden
- LIC LED-systeem compatibel

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.


Let op: Wij adviseren 4 bevestigingsclips (7061258) per meter!

De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 268–270/24 NL.

7061246	L 2600 mm, wit	157,23	**190,25 €**
Optioneel toebehoren			
7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,03	**4,88 €**
7061258	Bevestigingsclips, roestvrij staal, prijs per VE van 2 stuks	9,08	**10,99 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





Functionele FW-converter

De functionele FW-converter voor kleurwissel-lichtsystemen.
— wit
— 12 VDC
— max. 36 watt belasting per steekplaats aan de converter
— 2000 mm netsnoer
— **schakelbaar via Bluetooth-app (module 3) of via optioneel verkrijgbare afstandsbediening**

7061286	module 2 (draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler	95,21	**115,20 €**
7061271	module 2 (draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler	121,26	**146,72 €**
7061273	module 2 (draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler	152,69	**184,75 €**
7061287	module 3 (Bluetooth + draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler	127,56	**154,35 €**
7061281	module 3 (Bluetooth + draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler	156,30	**189,12 €**
7061283	module 3 (Bluetooth + draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler	188,66	**228,28 €**



1-kanaal kleurwissel afstandsbediening

— traploze instelling van de lichttemperatuur
— dimfunctie
— auto memory: helderheids- en lichttemperatuurinstelling blijven opgeslagen
— een besturingsunit kan voor verschillende kleurwissel-converters gebruikt worden
— 8 x 90 x 50 mm (H x L x B)


7061285	wit	53,61	**64,87 €**



Verdeler 6-voudig

— voor 12 VDC
— met 200 mm toevoerleiding

7061244	zwart	6,97	**8,43 €**








LED Flex Stripes RGB


Flexibele LED strip. Sfeerverlichting. LED in silicone gegoten, zelfklevend.

Flex Stripes
- 5,4 watt/meter, 24 V, LED RGB (kleurwissel rood, geel, blauw)
- Steeksysteem 4-polig, 36 LED's per meter
- strip 10 mm breed
- IP 20
- 74 lumen/watt
- verbinding van meerdere RGB Stripes door steeksysteem
- maximaal toelaatbare bandlengte 11050 mm
- inkortbaar bij lengte 335 mm na 170 mm
- inkortbaar bij lengte 2000 mm na 170 mm/165 mm

Dit product bevat een lichtbron van de energie-efficiëntieklasse G.

7061360 L 335 mm	17,65	**21,36 €**
7061361 L 2000 mm	83,19	**100,66 €**





LED converter RGB

Converter incl. besturingssysteem voor LED RGB-lichtsystemen.

- 24 V
- 4-voudige verdeler
- Memory-functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
- dimfunctie: 5 trappen
- kleur: grijs (converter), wit (besturing)
- kabellengte primair 2000 mm, secundair 100 mm (besturing), 500 mm (RGB verdeler)

7061362 30 watt	117,65	**142,36 €**
7061363 60 watt	141,18	**170,83 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



1-kanaal afstandsbediening RGB

— traploze instelling van de RGB lichtkleur
— dimfunctie
— 11 x 82 x 40 (H x B x D)
— incl. wandhouder

7061364	wit	66,39	**80,33 €**





4-kanaal kleurwissel afstandsbediening CE

— schakeling aan/uit
— dimfunctie
— traploze instelling van de lichttemperatuur en kleur in het kleurbereik wit
— indicator LED voor de lichtkleur
— Auto Memory: instelling van helderheid en lichttemperatuur blijven behouden
— alle functies voor maximaal vier groepen lampen instelbaar
— er kunnen twee lichtscènes opgeslagen worden
— 150 x 38 x 7 mm (L x B x H)

7061276	wit	72,77	**88,05 €**



LED aansluitleiding RGB CE

Voor de aansluiting van de RGB-Stripes.
— steeksysteem 4-polig
— L 2000 mm

7061365	wit	10,50	**12,71 €**




LED verbindingsleiding RGB CE


Voor het verbinden van de RGB LED Stripes.

7061366	L 40 mm	5,21	**6,30 €**
7061367	L 500 mm	6,30	**7,62 €**









Calamaro LED Flex Stripes incl. sokkelprofiel

Flexibele LED strips. Sfeerverlichting. LED in siliconen gegoten. Eenvoudige montage direct op de sokkel met 3 zelfklevende profielhouders à 900 mm.


Flex Stripes
- 7,2 watt per meter, 12 VDC
- max. 45 lumen/watt
- strip 4 x 10 mm breed, alle 25 mm inkortbaar, vanaf snijpunt geen verbinding meer mogelijk
- incl. 3 x zelfklevende kunststof profielhouders, 900 mm per stuk
- 2000 mm toevoerleiding aan weerszijden
- lichtkleur kan met bijgevoegde adapterkabel van **3000 K** warmwit in **4000 K** neutraal wit gewijzigd worden

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.

Let op: Wij adviseren 4 bevestigingsclips (7061258) per meter!

7061257	L 2600 mm, wit	138,32	**167,37 €**
Optioneel toebehoren			
7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,03	**4,88 €**
7061258	Bevestigingsclips, roestvrij staal, prijs per VE van 2 stuks	9,08	**10,99 €**






LED converter 30


- 30 watt, 12 VDC
- met 6-voudige verdeler
- 2000 mm netsnoer
- aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen worden (watt)

7061026	grijs	64,29	**77,79 €**









Lichtprofiel LED

Sfeerverlichting. Kast van aluminium, zelfklevende LED band, alle 50 mm inkortbaar, ook op verstek zaagbaar, geen zichtbare LED's.


Afzonderlijke lamp
- 12,96 watt = 4,8 watt per meter, 12 V
- **4000 K** neutraal wit
- 79 lumen/watt
- lengte van de lamp 2600 mm
- 2000 mm toevoerleiding aan weerszijden
- LED band 2600 mm, voeding aan weerszijden

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.

Het werkblad moet door de klant met 16 mm houten strips worden opgevoegd.

7061044	afzonderlijke lamp, aluminiumkleurig	165,29	**200,00 €**
Optioneel toebehoren			
7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,03	**4,88 €**
7061302	Lichtprofiel LED-band neutraal wit, L 2600 mm, 13 W/12 V	88,32	**106,87 €**





LED converter 30

- 30 watt, 12 VDC
- met 6-voudige verdeler
- 2000 mm netsnoer
- aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen worden (watt)


7061026	grijs	64,29	**77,79 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.









Cosi kleurwissel LED

Inbouwlamp, plintlamp. **Kast van roestvrij staal**. Verlichting zonder zichtbare LED punten.

Afzonderlijke lamp zonder schakelaar
— 0,3 watt, 12 V
— traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
— memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
— dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
— 46 lumen/watt
— 2000 mm toevoerleiding
— boor Ø 55 mm


Set-3,-6 kleurwissel LED met schakelaar bestaande uit:
— 3 of 6 afzonderlijke lampen zonder schakelaar (7061245)
— 1 kleurwissel LED Touch schakelaar en dimmer (7061131)
— 1 LED converter 12 (7061025)
— uitbreidbaar tot 6 lampen
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse E.

De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen voor afzonderlijke lamp zonder schakelaar zijn te vinden in catalogus 1 pagina 268–270/24 NL.

7061245	afzonderlijke lamp zonder schakelaar, LIC LED-systeem compatibel	32,27	**39,05 €**
7061247	set-3	188,66	**228,28 €**
7061248	set-6	282,94	**342,36 €**
Optioneel toebehoren			
7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,03	**4,88 €**








Kleurwissel LED Touch schakelaar en dimmer

— voor kleurwissel LED
— traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
— memory functie: de laatste kleurinstelling wordt opgeslagen
— dimfunctie: helderheid in drie stappen dimbaar
— 12 V/24 V, 2,5 A
— 1000/2000 mm toevoerleiding met mini stekkersysteem

7061131	roestvrij staalkleurig	56,89	**68,84 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





LED converter 12

— 15 watt, 12 VDC
— met 6-voudige verdeler
— 2000 mm netsnoer
— aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen dienen in acht te worden genomen (watt)


7061025	grijs	44,45	**53,78 €**




Verdeler 6-voudig


— voor 12 VDC
— met 200 mm toevoerleiding

7061244	zwart	6,97	**8,43 €**









Lichtprofiel kleurwissel LED

Sfeerverlichting. Kast van aluminium, zelfklevende LED band, alle 50 mm inkortbaar, ook op verstek zaagbaar, geen zichtbare LED's.

Afzonderlijke lamp
- 7,8 watt per meter, 12 V
- traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
- max. 80 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
- lengte van de lamp 2600 mm
- 2000 mm toevoerleiding aan weerszijden
- LED band 2600 mm, voeding aan weerszijden
- LIC LED-systeem compatibel


Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.
Het werkblad moet door de klant met 16 mm houten strips worden opgevoegd.
Voor meer kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 268–270/24 NL.

7061039	afzonderlijke lamp, aluminiumkleurig	167,98	**203,26 €**

Optioneel toebehoren

7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,03	**4,88 €**
7061300	Kleurwissel LED-band, L 2600 mm, 20,3 W/12 V	98,82	**119,57 €**





Functionele FW-converter

De functionele FW-converter voor kleurwissel-lichtsystemen.
- wit
- 12 VDC
- max. 36 watt belasting per steekplaats aan de converter
- 2000 mm netsnoer
- **schakelbaar via Bluetooth-app (module 3) of via optioneel verkrijgbare afstandsbediening**

7061286	module 2 (draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler	95,21	**115,20 €**
7061271	module 2 (draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler	121,26	**146,72 €**
7061273	module 2 (draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler	152,69	**184,75 €**
7061287	module 3 (Bluetooth + draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler	127,56	**154,35 €**
7061281	module 3 (Bluetooth + draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler	156,30	**189,12 €**
7061283	module 3 (Bluetooth + draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler	188,66	**228,28 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





1-kanaal kleurwissel afstandsbediening

— traploze instelling van de lichttemperatuur
— dimfunctie
— auto memory: helderheids- en lichttemperatuurinstelling blijven opgeslagen
— een besturingsunit kan voor verschillende kleurwissel-converters gebruikt worden
— 8 x 90 x 50 mm (H x L x B)

7061285	wit	53,61	**64,87 €**




Verdeler 6-voudig

— voor 12 VDC
— met 200 mm toevoerleiding


7061244	zwart	6,97	**8,43 €**











Prova kleurwissel LED


Opzetlamp voor achterwanden. Aluminium LED profiel, alle 25 mm inkortbaar, geen zichtbare LED punten.


Afzonderlijke lamp
- 31,2 watt, 12 V
- traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
- max. 80 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
- lengte van de lamp 2600 mm
- 2000 mm toevoerleiding aan weerszijden
- LED band 2600 mm, voeding aan weerszijden
- voor 16 mm wanddikte
- LIC LED-systeem compatibel

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.

Voor meer kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 268–270/24 NL.

7061207	afzonderlijke lamp, L 2600 mm, roestvrij staalkleurig	260,50	**315,21 €**
7061209	afzonderlijke lamp, L 2600 mm, zwart mat	265,04	**320,70 €**
Optioneel toebehoren			
7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,03	**4,88 €**
7061305	Prova Kleurwissel LED-band, L 2600 mm, 31,2 W/12 V	98,82	**119,57 €**






Prova 90° verbindingshoekelement

Hoekelement 90°.
- eindkap rechts
- eindkap links
- verbindingsleiding secundair voor LED 1800 mm

7061208	roestvrij staalkleurig	11,60	**14,04 €**
7061220	zwart mat	11,60	**14,04 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





Functionele FW-converter

De functionele FW-converter voor kleurwissel-lichtsystemen.
- wit
- 12 VDC
- max. 36 watt belasting per steekplaats aan de converter
- 2000 mm netsnoer
- **schakelbaar via Bluetooth-app (module 3) of via optioneel verkrijgbare afstandsbediening**

7061286	module 2 (draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler	95,21	**115,20 €**
7061271	module 2 (draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler	121,26	**146,72 €**
7061273	module 2 (draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler	152,69	**184,75 €**
7061287	module 3 (Bluetooth + draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler	127,56	**154,35 €**
7061281	module 3 (Bluetooth + draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler	156,30	**189,12 €**
7061283	module 3 (Bluetooth + draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler	188,66	**228,28 €**



1-kanaal kleurwissel afstandsbediening

- traploze instelling van de lichttemperatuur
- dimfunctie
- auto memory: helderheids- en lichttemperatuurinstelling blijven opgeslagen
- een besturingsunit kan voor verschillende kleurwissel-converters gebruikt worden
- 8 x 90 x 50 mm (H x L x B)

7061285	wit	53,61	**64,87 €**



Verdeler 6-voudig


- voor 12 VDC
- met 200 mm toevoerleiding


7061244	zwart	6,97	**8,43 €**










Buitenhoek


Binnenhoek

Manubrio kleurwissel LED

Greeplijstverlichting. Kast van kunststof, zelfklevende LED band, alle 50 mm inkortbaar, geen zichtbare LED's incl. houderklemmen voor greeplijsten.

Afzonderlijke lamp
- 7,8 watt per meter, 12 V
- traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
- max. 80 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
- 2000 mm toevoerleiding aan weerszijden
- LED band, voeding aan weerszijden
- incl. 4 einddoppen
- LIC LED-systeem compatibel


Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.

Voor meer kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 268–270/24 NL.

7061298	afzonderlijke lamp, L 1500 mm, roestvrij staalkleurig	121,26	**146,72 €**
7061197	afzonderlijke lamp, L 2600 mm, roestvrij staalkleurig	161,68	**195,63 €**
Optioneel toebehoren			
7061198	Binnenhoek	2,61	**3,16 €**
7061199	Buitenhoek	2,61	**3,16 €**
7061200	Set eindkappen	3,36	**4,07 €**
7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,03	**4,88 €**
7061300	Kleurwissel LED-band, L 2600 mm, 20,3 W/12 V	98,82	**119,57 €**
7061314	Kleurwissel LED-band, L 1500 mm, 11,7 W/12 V	68,49	**82,87 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





Functionele FW-converter

De functionele FW-converter voor kleurwissel-lichtsystemen.
- wit
- 12 VDC
- max. 36 watt belasting per steekplaats aan de converter
- 2000 mm netsnoer
- **schakelbaar via Bluetooth-app (module 3) of via optioneel verkrijgbare afstandsbediening**

7061286	module 2 (draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler	95,21	**115,20 €**
7061271	module 2 (draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler	121,26	**146,72 €**
7061273	module 2 (draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler	152,69	**184,75 €**
7061287	module 3 (Bluetooth + draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler	127,56	**154,35 €**
7061281	module 3 (Bluetooth + draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler	156,30	**189,12 €**
7061283	module 3 (Bluetooth + draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler	188,66	**228,28 €**



1-kanaal kleurwissel afstandsbediening

- traploze instelling van de lichttemperatuur
- dimfunctie
- auto memory: helderheids- en lichttemperatuurinstelling blijven opgeslagen
- een besturingsunit kan voor verschillende kleurwissel-converters gebruikt worden
- 8 x 90 x 50 mm (H x L x B)

7061285	wit	53,61	**64,87 €**



Verdeler 6-voudig

- voor 12 VDC
- met 200 mm toevoerleiding

7061244	zwart	6,97	**8,43 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.

LUMICA®

Lineaire units


Lampen tonen bescheiden presentie



Lungo LED	Pagina 360–361
Dentro LED	Pagina 362
Lily Neo LED	Pagina 363
Feel LED	Pagina 364–365
Giro-S LED	Pagina 366
Melon LED	Pagina 367
Effekt profiel LED	Pagina 368
Ricol LED	Pagina 369
Ricol kleurwissel LED	Pagina 370
Vidula kleurwissel LED	Pagina 371–372
Pertura kleurwissel LED	Pagina 373–374
Derby kleurwissel LED	Pagina 375
Lupo LED	Pagina 376–377







Lungo LED roestvrij staalkleurig

Onderbouwlamp. Smal aluminiumprofiel met verblindingvrije afdekking.

Afzonderlijke lamp met LED Touch schakelaar en dimmer
- 24 V
- 85 lumen/watt
- 2000 mm toevoerleiding
- aansluitklaar op LED converter 2430 (7062250)
- kabeluitvoer zijdelings rechts


Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.

7062360 L 450 mm, 6,2 W, **4000 K** neutraal wit	82,27	**99,55 €**
7062361 L 600 mm, 8,2 W, **4000 K** neutraal wit	88,66	**107,28 €**
7062362 L 900 mm, 12,5 W, **4000 K** neutraal wit	108,32	**131,07 €**
7062363 L 1200 mm, 16,8 W, **4000 K** neutraal wit	128,49	**155,47 €**

Optioneel toebehoren

7062252 LED verbindingsleiding 24, wit, L 2000 mm	4,71	**5,70 €**






LED converter 2430

- 30 watt, 24 VDC
- met 9-voudige verdeler
- 2000 mm netsnoer
- aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen worden (watt)

7062250 wit	61,43	**74,33 €**







LED converter 2460

- 60 watt, 24 VDC
- met 9-voudige verdeler
- 2000 mm netsnoer
- aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen worden (watt)

7062251 wit	79,50	**96,20 €**







Lungo LED zwart mat


Onderbouwlamp. Smal aluminiumprofiel met verblindingvrije afdekking.

Afzonderlijke lamp met LED Touch schakelaar en dimmer
- 24 V
- 85 lumen/watt
- 2000 mm toevoerleiding
- aansluitklaar op LED converter 2430 (7062250)
- kabeluitvoer zijdelings rechts

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.

7062411 L 450 mm, 6,2 W, **4000 K** neutraal wit		82,27	**99,55 €**
7062412 L 600 mm, 8,2 W, **4000 K** neutraal wit		88,66	**107,28 €**
7062413 L 900 mm, 12,5 W, **4000 K** neutraal wit		108,32	**131,07 €**
7062414 L 1200 mm, 16,8 W, **4000 K** neutraal wit		128,49	**155,47 €**
Optioneel toebehoren			
7062252 LED verbindingsleiding 24, wit, L 2000 mm		4,71	**5,70 €**






LED converter 2430

- 30 watt, 24 VDC
- met 9-voudige verdeler
- 2000 mm netsnoer
- aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen worden (watt)

7062250 wit		61,43	**74,33 €**





LED converter 2460


- 60 watt, 24 VDC
- met 9-voudige verdeler
- 2000 mm netsnoer
- aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen worden (watt)

7062251 wit		79,50	**96,20 €**

Bestelnr. Artikel/ Beschrijving — per stuk exkl. BTW. — per stuk incl. 21% BTW.







Dentro LED


Kast-interieurlamp. Smal aluminiumprofiel met verblindingvrije afdekking.

Afzonderlijke lamp met LED sensorschakelaar
- 24 V, **4000 K** neutraal wit
- 85 lumen/watt
- 2000 mm toevoerleiding
- aansluitklaar op LED converter 2430 (7062250)
- kabeluitvoer achteraan rechts

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.

7062375 L 450 mm, 6,2 W, roestvrij staalkleurig	107,48	**130,05 €**
7062371 L 600 mm, 7,2 W, roestvrij staalkleurig	112,77	**136,45 €**
7062376 L 800 mm, 10,5 W, roestvrij staalkleurig	130,25	**157,60 €**
7062372 L 900 mm, 12 W, roestvrij staalkleurig	139,83	**169,19 €**
7062377 L 1000 mm, 13,4 W, roestvrij staalkleurig	153,78	**186,07 €**
7062373 L 1200 mm, 16,3 W, roestvrij staalkleurig	164,29	**198,79 €**
Optioneel toebehoren		
7062252 LED verbindingsleiding 24, wit, L 2000 mm	4,71	**5,70 €**






LED converter 2430

- 30 watt, 24 VDC
- met 9-voudige verdeler
- 2000 mm netsnoer
- aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen worden (watt)

7062250 wit	61,43	**74,33 €**





LED converter 2460


- 60 watt, 24 VDC
- met 9-voudige verdeler
- 2000 mm netsnoer
- aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen worden (watt)

7062251 wit	79,50	**96,20 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.








Lily Neo LED

Onderbouwlamp. Kast van aluminium met kunststofafdekking, kop op kop montage mogelijk (incl. verbindingsadapter).

Afzonderlijke lamp met schakelaar
- **4000 K** neutraal wit
- 80 lumen/watt
- B 77 mm, H 20 mm
- 1800 mm netsnoer los bijgevoegd
- 300 mm verbindingsleiding los bijgevoegd
- extra stekkerlengte 60 mm
- kabeluitvoer lampzijde links
- **er kunnen max. 10 lampen verbonden worden**

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse C.

7064144	L 350 mm, 6 W, roestvrij staalkleurig	51,60	**62,44 €**
7064145	L 555 mm, 10 W, roestvrij staalkleurig	56,30	**68,12 €**
7064146	L 700 mm, 13 W, roestvrij staalkleurig	68,40	**82,76 €**
7064147	L 900 mm, 16 W, roestvrij staalkleurig	80,92	**97,91 €**
7064148	L 1200 mm, 21 W, roestvrij staalkleurig	102,52	**124,05 €**




LED verbindingsleiding

- secundair voor LED
- met mini stekkersysteem


7064125	L 500 mm, wit	4,96	**6,00 €**
7064126	L 1000 mm, wit	5,80	**7,02 €**
7064127	L 2000 mm, wit	7,65	**9,26 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.









Feel LED

Onderbouwlamp. Aluminiumprofiel, **aluminiumkleurig**, 120 LED/m, geen zichtbare LED punten.
De lampen kunnen probleemloos uitgebreid worden door de in de kappen van de behuizingen geïntegreerde verbindingsleidingen gewoon samen te steken.

Afzonderlijke lamp met schakelaar
- touch-schakelaar en dimmer links of rechts
- **4300 K** neutraal wit
- memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
- dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
- 85 lumen/watt
- 2000 mm toevoerleiding achteraan links of rechts
- aansluitklaar op LED converter (7062211 of 7062218)


Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.

7062280	afzonderlijke lamp met schakelaar, L 450 mm, 3,6 W	76,22	**92,23 €**
7062281	Afzonderlijke lamp met schakelaar, L 600 mm, 5 W	84,03	**101,68 €**
7062282	afzonderlijke lamp met schakelaar, L 800 mm, 7 W	96,13	**116,32 €**
7062283	afzonderlijke lamp met schakelaar, L 900 mm, 7,9 W	103,11	**124,76 €**
7062284	afzonderlijke lamp met schakelaar, L 1000 mm, 8,9 W	110,08	**133,20 €**
7062285	afzonderlijke lamp met schakelaar, L 1200 mm, 11 W	117,14	**141,74 €**
7062286	serielamp zonder schakelaar, L 450 mm, 3,6 W	45,80	**55,42 €**
7062287	serielamp zonder schakelaar, L 600 mm, 5 W	54,45	**65,88 €**
7062288	serielamp zonder schakelaar, L 800 mm, 7 W	68,40	**82,76 €**
7062289	serielamp zonder schakelaar, L 900 mm, 7,9 W	72,27	**87,45 €**
7062290	serielamp zonder schakelaar, L 1000 mm, 8,9 W	81,09	**98,12 €**
7062291	serielamp zonder schakelaar, L 1200 mm, 11 W	93,53	**113,17 €**

Optioneel toebehoren

7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,03	**4,88 €**






LED converter 6

- 15 watt, 12 VDC
- met 9-voudige verdeler
- 2000 mm netsnoer
- aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen worden (watt)

7062211	wit	38,49	**46,57 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





LED converter 2


— 30 watt, 12 VDC
— met 9-voudige verdeler
— 2000 mm netsnoer
— aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen worden (watt)

7062218 wit		51,93	**62,84 €**

Bestelnr. Artikel/ Beschrijving | per stuk exkl. BTW. | per stuk incl. 21% BTW.








Giro-S LED

Onderbouwlamp. 150° zwenkbare LED-verlichtingseenheid met acrylvoorzetstuk. Complete verlichting zonder zichtbare LED-punten.

De armaturen kunnen probleemloos uitgebreid worden door ze gewoon bijeen te steken of door het bijgeleverde verbindingskanaal.

Afzonderlijke lamp met schakelaar
— **4000 K** neutraal wit
— 75 lumen/watt
— 1800 mm netsnoer los bijgevoegd
— 300 mm verbindingsleiding los bijgevoegd
— extra stekkerlengte 60 mm
— kabeluitvoer lampzijde links
— **er kunnen max. 10 lampen verbonden worden**
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse C.

7064180 L 348 mm, 6 W, zilverkleurig	55,04	**66,60 €**
7064181 L 576 mm, 10 W, zilverkleurig	74,62	**90,29 €**
7064183 L 770 mm, 13 W, zilverkleurig	94,12	**113,89 €**
7064182 L 908 mm, 16 W, zilverkleurig	103,36	**125,07 €**
7064184 L 1210 mm, 21 W, zilverkleurig	130,25	**157,60 €**



LED verbindingsleiding

— secundair voor LED
— met mini stekkersysteem

7064125 L 500 mm, wit	4,96	**6,00 €**
7064126 L 1000 mm, wit	5,80	**7,02 €**
7064127 L 2000 mm, wit	7,65	**9,26 €**




Hoek-netsnoer


Alternatief, wanneer de kabelgeleiding naar boven of onder gelegd dient te worden.

— lengte 1800 mm met hoekvormige stekker en vlakke eurostekker

7064175 wit	9,75	**11,80 €**







Melon LED

Onderbouwlamp. Kast van aluminium, extreem vlak, kop aan kop montage mogelijk, met roestvrij stalen clipsen.


De armaturen kunnen probleemloos uitgebreid worden door ze gewoon bijeen te steken of door het bijgeleverde verbindingskanaal.

Afzonderlijke lamp met schakelaar
- 24 V, **4000 K** neutraal wit
- 80 lumen/watt
- H 13 mm, B 60 mm
- 300 mm verbindingsleiding los bijgevoegd
- **aansluitwaarden (watt) van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen worden**
- **LED converter Melon afzonderlijk bestellen**

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.

7064130	2 LED spots, L 350 mm, 3,0 W, roestvrij staalkl.	37,56	**45,45 €**
7064131	3 LED spots, L 580 mm, 4,5 W, roestvrij staalkl.	41,68	**50,43 €**
7064132	5 LED spots, L 666 mm, 7,5 W, roestvrij staalkl.	56,13	**67,92 €**
7064133	7 LED spots, L 800 mm, 10,5 W, roestvrij staalkl.	85,71	**103,71 €**
7064134	9 LED spots, L 900 mm, 13,5 W, roestvrij staalkl.	102,52	**124,05 €**






LED converter Melon 12

- 12 watt, 24 VDC
- 3800 mm netsnoer
- aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen dienen in acht te worden genomen (watt)

7064135	wit	25,55	**30,92 €**






LED converter Melon 36

- 36 watt, 24 VDC
- 2000 mm netsnoer
- aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen dienen in acht te worden genomen (watt)

7064136	wit	40,17	**48,61 €**







Effekt profiel LED

Achterwandlamp. Aluminiumprofiel, doorschijnende kunststofafdekking, lichtjes schuin geplaatst voor een optimale verlichting van de keukennissen, eenvoudige montage onder de hangkast.

Afzonderlijke lamp


- 15 watt per meter
- 12 V, **4000 K** neutraal wit
- 105 lumen/watt
- 300 mm toevoerleiding **aan weerszijden** en 1500 mm verbindingsleiding met mini stekkersysteem
- alle 25 mm inkortbaar, 4 einddoppen los bijgevoegd
- aansluiting op LED converter (7061228 of 7061078)
- schroefbevestiging
- LED band 2600 mm, met voeding aan weerszijden


Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.
De passende schakelaars vindt u in catalogus 1 pagina 399/24 NL.

7061219	afzonderlijke lamp, L 2600 mm, roestvrij staalkleurig	359,08	**434,49 €**

Optioneel toebehoren

7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,03	**4,88 €**
7061301	Effekt profiel LED-band neutraal wit, L 2600 mm, 39 W/12 V	170,84	**206,72 €**






LED converter 3

- 30 watt, 12 VDC
- met 6-voudige verdeler
- 1500 mm netsnoer
- aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen worden (watt)

7061228	wit	43,11	**52,16 €**







LED converter 60

- 60 watt, 12 VDC
- met 12-voudige verdeler
- 2000 mm netsnoer
- aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen worden (watt)
- 30 x 180 x 52 mm (H x L x B)
- De aansluiting per stekkerplaats groep mag 36 W niet overschrijden.

7061078	grijs	75,29	**91,10 €**







Ricol LED

Inbouwlamp. Kast van aluminium, LED inbouwprofiel, verlichting zonder zichtbare LED punten, verborgen kabelgeleiding met klembevestiging, geen schroeven vereist.


Afzonderlijke lamp

- 15,5 watt per meter, **4000 K** neutraal wit
- 81 lumen/watt
- LED band 2600 mm, met voeding aan weerszijden
- alle 25 mm inkortbaar, voeding aan weerszijden
- 2000 mm toevoerleiding aan weerszijden
- 4 einddoppen los bijgevoegd
- inbouwdiepte 12 mm

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.

7061196	afzonderlijke lamp, L 2600 mm, roestvrij staalkleurig	226,39	**273,93 €**
7060104	afzonderlijke lamp, L 2600 mm, zwart mat	226,39	**273,93 €**
Optioneel toebehoren			
7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,03	**4,88 €**
7061303	Ricol LED-band neutraal wit, L 2600 mm, 40,3 W/12 V	94,37	**114,19 €**






LED converter 30

- 30 watt, 12 VDC
- met 6-voudige verdeler
- 2000 mm netsnoer
- aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen worden (watt)

7061026	grijs	64,29	**77,79 €**







LED converter 60

- 60 watt, 12 VDC
- met 12-voudige verdeler
- 2000 mm netsnoer
- aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen worden (watt)
- 30 x 180 x 52 mm (H x L x B)
- De aansluiting per stekkerplaats groep mag 36 W niet overschrijden.

7061078	grijs	75,29	**91,10 €**





Ricol kleurwissel LED

Inbouwlamp. Kast van aluminium, LED inbouwprofiel, verborgen kabelgeleiding met klembevestiging, geen schroeven vereist.

Afzonderlijke lamp zonder schakelaar
- 15,5 watt per meter
- traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
- max. 80 lumen/watt bij **6000 K** koudwit
- lengte van de lamp 2600 mm
- LED band los, niet in het profiel geplaatst
- alle 25 mm inkortbaar, voeding aan weerszijden
- 2000 mm toevoerleiding aan weerszijden
- 4 einddoppen los bijgevoegd
- aansluiting op 12 V converter met kleurwisselbesturing
- inbouwdiepte 12 mm
- LIC LED-systeem compatibel

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.


Voor meer kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 268–270/24 NL.

7061184	afzonderlijke lamp z. schakelaar, L 2600 mm, roestvrij staalkleurig	271,26	**328,22 €**
7060105	afzonderlijke lamp z. schakelaar, L 2600 mm, zwart mat	271,26	**328,22 €**

Optioneel toebehoren

7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,03	**4,88 €**
7061304	Ricol Kleurwissel LED-band, L 2600 mm, 40,3 W/12 V	116,81	**141,34 €**





Functionele FW-converter

De functionele FW-converter voor kleurwissel-lichtsystemen.
- wit
- 12 VDC
- max. 36 watt belasting per steekplaats aan de converter
- 2000 mm netsnoer
- **schakelbaar via Bluetooth-app (module 3) of via optioneel verkrijgbare afstandsbediening**

7061286	module 2 (draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler	95,21	**115,20 €**
7061271	module 2 (draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler	121,26	**146,72 €**
7061273	module 2 (draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler	152,69	**184,75 €**
7061287	module 3 (Bluetooth + draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler	127,56	**154,35 €**
7061281	module 3 (Bluetooth + draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler	156,30	**189,12 €**
7061283	module 3 (Bluetooth + draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler	188,66	**228,28 €**




1-kanaal kleurwissel afstandsbediening

- traploze instelling van de lichttemperatuur
- dimfunctie
- auto memory: helderheids- en lichttemperatuurinstelling blijven opgeslagen
- een besturingsunit kan voor verschillende kleurwissel-converters gebruikt worden
- 8 x 90 x 50 mm (H x L x B)


7061285	wit	53,61	**64,87 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.









Vidula kleurwissel LED

Onderbouwlamp. Aluminium behuizing, met mat kunststof deksel inclusief LED profiel.


Afzonderlijke lamp zonder schakelaar
— 12 watt per meter
— traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
— max. 92 lumen/watt bij **6000 K** koudwit
— LED band los, niet in het profiel geplaatst **vanaf een lengte van 1500 mm**
— alle 25 mm inkortbaar
— 2000 mm toevoerleiding aan weerszijden **vanaf een lengte van 1500 mm**
— 2 einddoppen los meegeleverd, **vanaf een lengte van 1500** mm 4 einddoppen
— aansluiting op 12 V converter met kleurwisselbesturing
— LIC LED-systeem compatibel
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.

Voor meer kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 268–270/24 NL.

7061308 L 600 mm, roestvrij staalkleurig		80,76	**97,72 €**
7061310 L 900 mm, roestvrij staalkleurig		105,97	**128,22 €**
7061312 L 1200 mm, roestvrij staalkleurig		129,33	**156,49 €**
7061294 L 1500 mm, roestvrij staalkleurig		166,22	**201,13 €**
7061223 L 2600 mm, roestvrij staalkleurig		266,81	**322,84 €**
7061309 L 600 mm, zwart mat		80,76	**97,72 €**
7061311 L 900 mm, zwart mat		105,97	**128,22 €**
7061313 L 1200 mm, zwart mat		129,33	**156,49 €**
7061295 L 1500 mm, zwart mat		166,22	**201,13 €**
7061224 L 2600 mm, zwart mat		266,81	**322,84 €**
Optioneel toebehoren			
7061049 LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm		4,03	**4,88 €**
7061306 Vidula Kleurwissel LED-band, L 2600 mm		95,21	**115,20 €**

Bestelnr. | Artikel/ Beschrijving | per stuk exkl. BTW. | per stuk incl. 21% BTW.





Functionele FW-converter

De functionele FW-converter voor kleurwissel-lichtsystemen.
- wit
- 12 VDC
- max. 36 watt belasting per steekplaats aan de converter
- 2000 mm netsnoer
- **schakelbaar via Bluetooth-app (module 3) of via optioneel verkrijgbare afstandsbediening**

7061286	module 2 (draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler	95,21	**115,20 €**
7061271	module 2 (draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler	121,26	**146,72 €**
7061273	module 2 (draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler	152,69	**184,75 €**
7061287	module 3 (Bluetooth + draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler	127,56	**154,35 €**
7061281	module 3 (Bluetooth + draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler	156,30	**189,12 €**
7061283	module 3 (Bluetooth + draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler	188,66	**228,28 €**




1-kanaal kleurwissel afstandsbediening


- traploze instelling van de lichttemperatuur
- dimfunctie
- auto memory: helderheids- en lichttemperatuurinstelling blijven opgeslagen
- een besturingsunit kan voor verschillende kleurwissel-converters gebruikt worden
- 8 x 90 x 50 mm (H x L x B)

7061285	wit	53,61	**64,87 €**









Pertura kleurwissel LED

Onderbouwlamp. Kast van aluminium, kunststof afdekking opaal wit, LED profiel, homogene verlichting zonder zichtbare LED punten.

Afzonderlijke lamp zonder schakelaar
- 12 watt per meter
- traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
- max. 92 lumen/watt bij **6000 K** koudwit
- LED band los, niet in het profiel geplaatst
- alle 25 mm inkortbaar, voeding aan weerszijden
- 2000 mm toevoerleiding aan weerszijden
- 4 einddoppen los bijgevoegd
- aansluiting op 12 V converter met kleurwisselbesturing
- LIC LED-systeem compatibel

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.

Voor meer kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 268–270/24 NL.


7061296	afzonderlijke lamp z. s., L 1500 mm, roestvrij staalkleurig	173,36	**209,77 €**
7061240	afzonderlijke lamp z. s., L 2600 mm, roestvrij staalkleurig	278,49	**336,97 €**
7061297	afzonderlijke lamp z. s., L 1500 mm, zwart mat	173,36	**209,77 €**
7061241	afzonderlijke lamp z. s., L 2600 mm, zwart mat	278,49	**336,97 €**

Optioneel toebehoren

7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,03	**4,88 €**
7061307	Pertura Kleurwissel LED-band, L 2600 mm	95,21	**115,20 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





Functionele FW-converter

De functionele FW-converter voor kleurwissel-lichtsystemen.
- wit
- 12 VDC
- max. 36 watt belasting per steekplaats aan de converter
- 2000 mm netsnoer
- **schakelbaar via Bluetooth-app (module 3) of via optioneel verkrijgbare afstandsbediening**

7061286	module 2 (draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler	95,21	**115,20 €**
7061271	module 2 (draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler	121,26	**146,72 €**
7061273	module 2 (draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler	152,69	**184,75 €**
7061287	module 3 (Bluetooth + draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler	127,56	**154,35 €**
7061281	module 3 (Bluetooth + draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler	156,30	**189,12 €**
7061283	module 3 (Bluetooth + draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler	188,66	**228,28 €**




1-kanaal kleurwissel afstandsbediening

- traploze instelling van de lichttemperatuur
- dimfunctie
- auto memory: helderheids- en lichttemperatuurinstelling blijven opgeslagen
- een besturingsunit kan voor verschillende kleurwissel-converters gebruikt worden
- 8 x 90 x 50 mm (H x L x B)


7061285	wit	53,61	**64,87 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.









Derby kleurwissel LED


Onderbouwlamp. Aluminiumprofiel, 6 multichips LED telkens 100 mm.

Afzonderlijke lamp met schakelaar
- LED touch-schakelaar en dimmer
- traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
- memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
- dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
- 80 lumen/watt
- 1800 mm toevoerleiding achteraan rechts
- aansluitklaar op LED converter 30 (7061026)

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.

7061234 L 400 mm, 21 LED, 5,04 W, aluminiumkl.	116,81	**141,34 €**
7061235 L 550 mm, 30 LED, 7,20 W, aluminiumkl.	148,24	**179,37 €**
7061236 L 850 mm, 48 LED, 11,52 W, aluminiumkl.	194,96	**235,90 €**
7061237 L 950 mm, 54 LED, 12,96 W, aluminiumkl.	203,03	**245,67 €**
7061238 L 1150 mm, 66 LED, 15,84 W, aluminiumkl.	230,84	**279,32 €**





LED converter 30

- 30 watt, 12 VDC
- met 6-voudige verdeler
- 2000 mm netsnoer
- aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen worden (watt)


7061026 grijs	64,29	**77,79 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.









Lupo LED

Onderbouwlamp. Kast van aluminium met kunststofafdekking, kop op kop montage mogelijk.

Afzonderlijke lamp met schakelaar
— 230 V **(hoogspanning), 3900 K** neutraal wit
— 75 lumen/watt
— 14 x 40 mm (H x B)
— 80 mm verbindingsleiding
— kabeluitvoer lampzijde achtern of links
— **er kunnen max. 200 watt verbonden worden**
— **netsnoer HV (7062249 wit of 7062269 zwart) moet separaat besteld worden**
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.

7062293 L 450 mm, 8 W, zwart mat		85,21	**103,10 €**
7062294 L 600 mm, 10 W, zwart mat		96,13	**116,32 €**
7062295 L 900 mm, 15 W, zwart mat		127,56	**154,35 €**
7062296 L 1200 mm, 18 W, zwart mat		154,71	**187,20 €**
7062253 L 450 mm, 8 W, aluminiumkleurig		77,56	**93,85 €**
7062254 L 600 mm, 10 W, aluminiumkleurig		87,06	**105,34 €**
7062255 L 900 mm, 15 W, aluminiumkleurig		116,22	**140,63 €**
7062256 L 1200 mm, 18 W, aluminiumkleurig		139,83	**169,19 €**



Netsnoer HV

— lengte 2000 mm met mini stekkersysteem en vlakke Eurostekker

7062249 wit		9,92	**12,00 €**
7062269 zwart		9,92	**12,00 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Verbindingsleiding HV

CE

— secundair voor LED hoogspanning
— met mini stekkersysteem voor 10 mm boring

7062257	L 150 mm, wit	7,14	**8,64 €**
7062258	L 500 mm, wit	8,15	**9,86 €**
7062259	L 1000 mm, wit	8,82	**10,67 €**
7062297	L 150 mm, zwart	7,14	**8,64 €**
7062298	L 500 mm, zwart	8,15	**9,86 €**
7062299	L 1000 mm, zwart	8,82	**10,67 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.

LUMICA®

Pendel-, boven-, plank-, keuken-eilandlampen

Lichtideeën verheven boven de norm




Asta LED	Pagina 380
Guidance kleurwissel LED	Pagina 381
Asta kleurwissel LED	Pagina 382
Slim LED	Pagina 383
Plate 1R LED	Pagina 384
Plate 3R LED	Pagina 385
Plate 3 LED	Pagina 386
Plate 4 LED	Pagina 387
Cingue LED	Pagina 388
Zito LED	Pagina 389
Plafoniera kleurwissel LED	Pagina 390
Copertina LED	Pagina 391
Copertina ronde LED	Pagina 392
EXO LED	Pagina 393
Nova Plus kleurwissel LED	Pagina 394–395
Flora LED	Pagina 395
Nose kleurwissel LED	Pagina 396

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.







Asta LED


Pendellamp. Aluminium kast. Kunststof afdekking wit incl. converter.
— 230 V
— max. 84 lumen/watt bij **4000 K** neutraal wit
— ophanging max. 1850 mm
— **niet met door de klant ter beschikking te stellen dimmer dimbaar**
— **zonder afstandsbediening, Aan/Uit-functie via lichtschakelaar ter plaatse**
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.

7065050	L 900 mm, 13,9 W, roestvrij staalkleurig	232,69	**281,55 €**
7065051	L 1200 mm, 18,6 W, roestvrij staalkleurig	247,06	**298,94 €**
7065052	L 1500 mm, 23,2 W, roestvrij staalkleurig	265,04	**320,70 €**
7065061	L 900 mm, 13,9 W, zwart mat	292,86	**354,36 €**
7065062	L 1200 mm, 18,6 W, zwart mat	317,98	**384,76 €**
7065063	L 1500 mm, 23,2 W, zwart mat	376,39	**455,43 €**









Guidance kleurwissel LED

Pendellamp. Aluminium kast. Incl. converter en 1-kanaal kleurwissel afstandsbediening.

— 230 V
— traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
— memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
— dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
— **niet dimbaar door dimmer die door de klant voorzien wordt**
— max. 83 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
— ophanging max. 1850 mm
— bedienbaar met de 1- of 4-kanaal afstandsbediening
— LIC LED-systeem compatibel


Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.

7065040 L 900 mm, 12,4 W, roestvrij staalkleurig	481,51	**582,63 €**
7065041 L 1200 mm, 18,6 W, roestvrij staalkleurig	513,87	**621,78 €**
7065042 L 1500 mm, 21,7 W, roestvrij staalkleurig	556,97	**673,93 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.







Asta kleurwissel LED

Pendellamp. Aluminium kast. Incl. Functionele FW-converter 30 module 2 en 1-kanaal kleurwissel afstandsbediening.
— 230 V
— traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
— memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
— dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
— **niet dimbaar door dimmer die door de klant voorzien wordt**
— max. 84 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
— ophanging max. 1850 mm
— bedienbaar met de 1- of 4-kanaal afstandsbediening (7061285/7061276)
— LIC LED-systeem compatibel
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.


7065055	L 900 mm, 13,9 W, roestvr. staalkl.	415,97	**503,32 €**
7065056	L 1200 mm, 18,6 W, roestvr. staalkl.	440,17	**532,61 €**
7065057	L 1500 mm, 23,2 W, roestvr. staalkl.	458,15	**554,36 €**
7065058	L 900 mm, 13,9 W, zwart mat	511,18	**618,53 €**
7065059	L 1200 mm, 18,6 W, zwart mat	549,75	**665,20 €**
7065060	L 1500, 23,2 W, zwart mat	600,08	**726,10 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.









Slim LED

Pendellamp. Aluminium kast roestvrij staalkleurig, afdekking acrylglas. Incl. converter en afstandsbediening.
— 230 V
— traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
— memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
— dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
— **niet dimbaar door dimmer die door de klant voorzien wordt**
— max. 110 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
— ophanging max. 1700 mm
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.

7065001	zwart, L 900 mm, 13 W	554,62	**671,09 €**
7065002	wit, L 900 mm, 13 W	554,62	**671,09 €**
7065003	zwart, L 1200 mm, 18 W	603,03	**729,67 €**
7065004	wit, L 1200 mm, 18 W	603,03	**729,67 €**
7065005	zwart, L 1500 mm, 22 W	666,97	**807,03 €**
7065006	wit, L 1500 mm, 22 W	666,97	**807,03 €**










Plate 1R LED

Pendellamp. Aluminium kast. Acrylglas gesatineerd. Incl. converter en afstandsbediening.
— 14,3 watt, 230 V
— Ø 337 mm
— traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
— memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
— dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
— **niet dimbaar door dimmer die door de klant voorzien wordt**
— max. 112 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
— ophanging max. 1700 mm
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.

7065032 roestvrij staalkleurig	603,03	**729,67 €**
7065033 zwart mat	626,81	**758,44 €**












Plate 3R LED

Pendellamp. Aluminium kast. Acrylglas gesatineerd. Incl. converter en afstandsbediening.
— 3 x 14,3 watt, 230 V
— Ø 645 mm
— traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
— memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
— dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
— **niet dimbaar door dimmer die door de klant voorzien wordt**
— max. 112 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
— ophanging max. 1700 mm
— **segmenten traploos verstelbaar**
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.

7065013 roestvrij staalkleurig	1196,89	**1448,24 €**
7065031 zwart mat	1251,76	**1514,63 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.












Plate 3 LED

Pendellamp. Aluminium kast. Acrylglas gesatineerd. Incl. converter en afstandsbediening.


— 3 x 14,3 watt, 230 V
— L 1030 mm
— traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
— memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
— dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
— **niet dimbaar door dimmer die door de klant voorzien wordt**
— max. 112 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
— ophanging max. 1700 mm
— segmenten traploos verstelbaar

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.

7065011 roestvrij staalkleurig	1196,89	**1448,24 €**
7065029 zwart mat	1217,90	**1473,66 €**












Plate 4 LED

Pendellamp. Aluminium kast. Acrylglas gesatineerd. Incl. converter en afstandsbediening.

— 4 x 14,3 watt, 230 V
— L 1370 mm
— traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
— memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
— dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
— **niet dimbaar door dimmer die door de klant voorzien wordt**
— max. 112 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
— ophanging max. 1700 mm
— segmenten traploos verstelbaar


Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.

7065012 roestvrij staalkleurig	1399,75	**1693,70 €**
7065030 zwart mat	1424,45	**1723,58 €**









Cingue LED

Pendellamp. 6-vlammig. Aluminium kast. Afdekking eenlagig veiligheidsglas opaal wit. Incl. converter en afstandsbediening.


— 230 V
— traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
— memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
— dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
— **niet dimbaar door dimmer die door de klant voorzien wordt**
— max. 106 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
— verlichtingselementen niet beweeglijk
— ophanging max. 1700 mm

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.

7065026	L 1362 mm, 60 W, roestvrij staalkleurig	1396,97	**1690,33 €**







Zito LED

Pendellamp. Kast van aluminium gepoedercoat. Kunststof afdekking wit incl. converter.

— 230 V
— **niet met door de klant ter beschikking te stellen dimmer dimbaar**
— max. 95 lumen/watt bij **3000 K** warmwit
— ophanging max. 1700 mm
— **zonder afstandsbediening, Aan/Uit-functie via lichtschakelaar ter plaatse**


Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.


7065036 L 900 mm, 13 W, roestvrij staalkleurig		255,80	**309,52 €**
7065038 L 900 mm, 13 W, zwart mat		255,80	**309,52 €**
7065037 L 1200 mm, 17 W, roestvrij staalkleurig		292,35	**353,74 €**
7065039 L 1200 mm, 17 W, zwart mat		292,35	**353,74 €**











Plafoniera kleurwissel LED

Plafondlamp. Kast van aluminium, gepoedercoat. Incl. Converter en afstandsbediening.

Afzonderlijke lamp
- 56 watt, 230 V
- 98 lumen/watt
- traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
- Memory-functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
- dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
- lenzen en Dark-Light reflector
- direct licht 2916 lumen, stralingshoek 60°
- indirect licht 2598 lumen, stralingshoek 120°
- indirect en direct licht gescheiden schakel- en dimbaar
- gewicht 5,6 kg
- 48 x 222 x 1100 mm (H x B x D)

Dit product bevat een lichtbron van de energie-efficiëntieklasse F.


7065064 wit, L 1100 mm	1131,85	**1369,54 €**
7065065 zwart mat, L 1100 mm	1131,85	**1369,54 €**



Copertina LED

Mooi gerealiseerde plafond inbouwlamp in hoekige vorm. Bijzonder vlakke uitvoering voor optimale verlichting van oppervlakken. De geïntegreerde afzonderlijke converter laat de directe aansluiting op 230 V toe. De lampen worden met twee sterke veerclips gehouden.






Copertina 165 LED

Inbouwlamp, plafondlamp, 120 LED's.

Afzonderlijke lamp
— 16 watt, **3000 K** warmwit
— 100 lumen/watt
— IP20
— incl. converter voor 230 V
— met veerklemmen voor de inbouw in verlaagde plafonds
— snoerlengte primair ca. 120 mm
— buitenmaat 165 x 165 mm
— inbouwmaat 150 x 150 mm
— **niet dimbaar, Aan/Uit-functie via lichtschakelaar ter plaatse**
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.

7062047 afzonderlijke lamp, wit		88,91	**107,58 €**





Copertina 215 LED

Inbouwlamp, plafondlamp, 160 LED's.

Afzonderlijke lamp
— 24 watt, **3000 K** warmwit
— 100 lumen/watt
— IP20
— incl. converter voor 230 V
— met veerklemmen voor de inbouw in verlaagde plafonds
— snoerlengte primair ca. 120 mm
— buitenmaat 215 x 215 mm
— inbouwmaat 200 x 200 mm
— **niet dimbaar, Aan/Uit-functie via lichtschakelaar ter plaatse**
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse E.


7062048 afzonderlijke lamp, wit		133,87	**161,98 €**



Copertina ronde LED

Mooi gerealiseerde plafond inbouwlamp in ronde vorm. Bijzonder vlakke uitvoering voor optimale verlichting van oppervlakken in wit aspect. De geïntegreerde afzonderlijke converter laat de directe aansluiting op 230 V toe. De lampen worden met twee sterke veerclips gehouden.





Copertina ronde LED

Inbouwlamp, plafondlamp, 120 LED's.


Afzonderlijke lamp
- 16 watt, **3000 K** warmwit
- 100 lumen/watt
- IP20
- incl. converter voor 230 V
- met veerklemmen voor de inbouw in verlaagde plafonds
- snoerlengte primair ca. 120 mm
- buitendiameter 165 mm
- inbouwdiameter 150 mm
- **niet dimbaar, Aan/Uit-functie via lichtschakelaar ter plaatse**

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse E.

7062049 afzonderlijke lamp, wit	*57,48*	**69,55 €**







EXO LED


Inbouwlamp, plafondlamp. Gloeilichaam van aluminium drukgietwerk, wit, krachtige COB-lichtbron, middenstraal-optiek.

Afzonderlijke lamp zonder schakelaar
- 4,4 watt, 24 V, **3000 K** warmwit
- dimfunctie: helderheid traploos dimbaar **(alleen in combinatie met 7063375)**
- max. 105 lumen/watt
- IP20
- met veerklemmen voor de inbouw in verlaagde plafonds
- snoer 2000 mm
- kabellengte secundair 150 mm snoer
- boor-Ø 65–78 mm
- inbouwdiepte 34 mm
- aansluiting op LED converter 2430 (7062250)

Dit product bevat een lichtbron van de energie-efficiëntieklasse E.

7063374	afzonderlijke lamp zonder schakelaar	73,95	**89,48 €**






Call-Me schakelaar

- ontvanger en afstandbediening
- 24 V, 72 watt
- met 9-voudige verdeler
- memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
- dimfunctie
- 150 mm/500 mm toevoerleiding

7063375	zwart	125,21	**151,50 €**





LED converter 2430


- 30 watt, 24 VDC
- met 9-voudige verdeler
- 2000 mm netsnoer
- aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen worden (watt)

7062250	wit	61,43	**74,33 €**









Nova Plus kleurwissel LED

Opbouwlamp, inbouwlamp, plafondlamp. Kast van kunststof, rond, met Power LED's.
Door verwijderen van de tussenring ook als inbouwlamp te gebruiken.

Afzonderlijke lamp zonder schakelaar
— 3 watt, 12 V
— traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
— memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
— dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
— max. 87 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
— 2000 mm toevoerleiding met mini stekkersysteem
— boor Ø 68 mm, inbouwdiepte 12 mm
— aansluiting op LED converter 12 (7061025)
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.


De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen voor afzonderlijke lamp zonder schakelaar zijn te vinden in catalogus 1 pagina 268–270/24 NL.

7061334	afzonderlijke lamp zonder schakelaar, LIC LED-systeem compatibel, roestvrij staalkleurig	59,16	**71,58 €**

Optioneel toebehoren

7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,03	**4,88 €**






Kleurwissel LED Touch schakelaar en dimmer

— voor kleurwissel LED
— traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
— memory functie: de laatste kleurinstelling wordt opgeslagen
— dimfunctie: helderheid in drie stappen dimbaar
— 12 V/24 V, 2,5 A
— 1000/2000 mm toevoerleiding met mini stekkersysteem

7061131	roestvrij staalkleurig	56,89	**68,84 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






LED converter 12

— 15 watt, 12 VDC
— met 6-voudige verdeler
— 2000 mm netsnoer
— aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen dienen in acht te worden genomen (watt)

7061025 grijs		44,45	**53,78 €**







Flora LED

Bovenplanklamp. Metalen kast. Glasscherm wit voor keukens in landhuisstijl.

Afzonderlijke lamp
— 2,8 watt, 12 V, **3000 K** warmwit
— 57 lumen/watt
— 2000 mm toevoerleiding en stekkerverbinding
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.

7063041 afzonderlijke lamp, oud messing		76,97	**93,13 €**
7063042 afzonderlijke lamp, oud zilver		76,97	**93,13 €**
Optioneel toebehoren			
7061049 LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm		4,03	**4,88 €**






LED converter 3


— 30 watt, 12 VDC
— met 6-voudige verdeler
— 1500 mm netsnoer
— aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen worden (watt)

7061228 wit		43,11	**52,16 €**









Nose kleurwissel LED

Opbouwlamp voor keukeneilanden. Kast van aluminium, 180° draaibaar, niet geschikt voor montage boven een kookplaat.


- 9,5 watt, 12 V
- traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
- memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
- dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
- 82 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
- 17 mm boring voor stekkeropname, voor bladdikte tot 60 mm
- 1500 toevoerleiding met mini stekkersysteem

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.

De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen voor afzonderlijke lamp zonder schakelaar zijn te vinden in catalogus 1 pagina 268–270/24 NL.

7061139	afzonderlijke lamp m. Touch LED schakelaar en dimmer, roestvrij staalkleurig	190,42	**230,41 €**
7061130	serielamp zonder schakelaar, LIC LED-systeem compatibel, roestvrij staalkleurig	161,68	**195,63 €**
Optioneel toebehoren			
7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,03	**4,88 €**






LED converter 12

- 15 watt, 12 VDC
- met 6-voudige verdeler
- 2000 mm netsnoer
- aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen dienen in acht te worden genomen (watt)

7061025	grijs	44,45	**53,78 €**





LED converter 30

- 30 watt, 12 VDC
- met 6-voudige verdeler
- 2000 mm netsnoer
- aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen worden (watt)

7061026	grijs	64,29	**77,79 €**

LUMICA®
Schakeleenheden

Intelligent geschakeld




Sensor 1 Pagina 398
LED Touch schakelaar en dimmer Pagina 398
Branco afstandsbediening Pagina 398
Afstandsbediening Pagina 399
Slash schakelaar Pagina 399
Rondo opbouwschakelaar Pagina 399
Netsnoer met blindschakelaar Pagina 399



Sensor

Contactloze schakelaar voor de verlichting in keuken, badkamer en het gehele interieur.
- Zonder vuile werkzaamheden monteerbaar. Gewoon in het stopcontact, lamp er tussen stoppen, sensorkop plaatsen – klaar!
- mobiel en variabel op de optimale plek inzetbaar
- praktisch – geen opstaan, geen bukken Sensor maakt menige schakelaar overbodig
- zeer goed geschikt voor inbouw in meubelen en uitrusting achteraf
- ideaal voor thuis, alle servicebereiken, beursbouw, gastronomie, tentoonstellingen, enz.







Sensor 1 CE

Contactloze lichtschakelaar.
- max. vermogen 575 watt
- een eenvoudige korte beweging (max. 150 mm) activeert alle aangesloten lampen
- 3000 mm netsnoer met vlakke eurostekker
- 500 mm verbindingsleiding met vlakke eurokoppeling wit
- 2000 mm sensorleiding met sensor

7051026 zwart		109,24	**132,18 €**






LED Touch schakelaar en dimmer F CE

- 2 x ca. 140 mm verbindingsleiding
- 2000 mm sensorleiding met vlakke stekkerhuls 6,3 mm
- sensorplaatjes bijgevoegd
- dimfunctie: helderheid traploos dimbaar

7061076 wit		82,10	**99,34 €**









Branco afstandsbediening CE

Afstandsbediening/wandschakelaar met twee toetsen. Meerdere afstandsbedieningen mogelijk. Wisselbare schakelingen realiseerbaar.
- AAN-/UIT-functie
- traploze instelling van de helderheid
- instellen van de kleurtemperatuur in drie trappen en traploos
- 44 x 13,1 mm (Ø x D)
- als contactdooselement (driepolige stopcontact), voor de inbouw of als handmatige afstandsbediening bruikbaar
- boor Ø 35 mm
- **uitsluitend bruikbaar in combinatie met functionele FW-converter**

7062091 zilver		54,37	**65,79 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.









Afstandsbediening


Voor het schakelen van transformatoren, voedingen en lampen. Geschikt als opbouw- of inbouw-afstandsbediening.
- zender voor inbouw met 10 m reikwijdte
- 1 zender kan meerdere ontvangers besturen
- 1 ontvanger kan gelijktijdig door tot 3 zenders aangestuurd worden
- ontvanger met 2000 mm netsnoer met vlakke Eurostekker
- 2000 mm verbindingsleiding met Eurokoppeling wit
- afstandsbediening aluminiumkleurig, ontvanger wit
- spanning 230–240 VAC, stroomsterkte 6A/1400 VA
- boor Ø 35 mm

7051089	aluminiumkleurig	102,35	**123,84 €**

Optioneel toebehoren

7051097	Extra ontvanger voor afstandbediening	56,22	**68,03 €**






Slash schakelaar

Contactloze schakelaar.
- voor alle LED converters en laagspanningstransformatoren
- bijzondere aanbeveling voor alle Slash armaturen
- 2000 mm netsnoer met Europese vlakke stekker
- 500 mm toevoerleiding met Europese vlakke koppeling
- 2000 mm sensorleiding

7062094	roestvrij staal	78,49	**94,97 €**





Rondo opbouwschakelaar

- 230 V, max. 2,5 A
- ronde vorm
- vlakke eurostekker en –koppeling
- 2 x 2000 mm netsnoer

7053098	roestvrij staalkleurig	28,82	**34,87 €**
7053096	wit	28,82	**34,87 €**



Netsnoer met blindschakelaar

- 2 x 2000 mm met hoekige opbouwschakelaar
- Europese vlakke stekker
- Europese vlakke koppeling

7031092	wit	31,93	**38,64 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.

CON-
AKTIV®

Contact-
dozen



Emfase

Contactdozen

Naber
...inspireert!



Onontbeerlijk voor het werkgedeelte in de keuken: de individuele stroomvoorziening. CON-AKTIV® biedt absoluut functioneel veilige en mooi gevormde schakel- en contactdooseenheden. Gemakkelijk bereikbaar voor toaster, waterkoker, keukenmachine of waarvoor anders stroom benodigd wordt.

Nieuwe planning of uitrusting achteraf in de bestaande keuken – dat maakt niet uit: CON-AKTIV® levert alle gewenste oplossingen. De keuze uit verzinkbare, aan de wand gemonteerde of opgezette schakel- en contactdoosvarianten in geborsteld roestvrij staal, glas en mat aluminium laat veel speelruimte voor de optimale uitrusting van contactdozen.

Enkele of dubbele USB-chargers (laadstations) voorzien smartphone, tablet en co. ter plaatse van de passende energie. En bij sommige modellen besturen geïntegreerde schakelaars zelfs de LED-keukenverlichting.

CON-AKTIV®
Contactdozen

Veilig, flexibel en eenvoudig te installeren









CON-AKTIV®
Opbouw en hoek contactdozen
Goed gevormde probleemoplossers — Pagina 405–418

CON-AKTIV®
Verzinkbare contactdozen
Klaar voor gebruik in een wip — Pagina 419–426

CON-AKTIV®
Inbouw contactdozen
Perfect geïntegreerd — Pagina 427–444

CON-AKTIV®
Opbouw en hoek contactdozen

Goed gevormde probleemoplossers



Mira Quad Glas-USB A Pagina 406
Mira hoek Glas Pagina 406
Mira hoek Glas USB A Pagina 407
Mira Glas-USB A Pagina 407
Mira ES1 Pagina 408
Mira hoek Pagina 409
Mira hoek small S Pagina 410
Mira ES2/ES3/ES4 Pagina 410
Mira driehoek Pagina 410
Mira wand Pagina 411
Casia 2K Pagina 412
Casia 2L Pagina 412
Mira ES5 Pagina 412
Corner dubbele contactdoos Pagina 412
Mira WA1 Pagina 413
Mira BS1 Pagina 413
Mira ES1 met paneel Pagina 413
Mira KST1 Pagina 413
Evoline® Dock Pagina 414
Evoline® Wing Pagina 415
Muzak zuil Pagina 416
Dubbele elektrobox Pagina 416
Hoekbox 3 Pagina 417

Bestelnr. | Artikel/ Beschrijving | per stuk exkl. BTW. | per stuk incl. 21% BTW.




Mira glas

Hoogwaardig, functioneel en flexibel. De stopcontactelementen van de serie Mira Glas zetten mijlpalen in vormgeving, materiaalkeuze en uitrusting. Fijn geborsteld roestvrij staal, gecombineerd met wit of zwart bedrukte glasoppervlakken integreren zich, ook in een toegeruste elektrificatie, tussen werkblad en hangkast in iedere moderne inbouwkeuken. Naar keuze uitgerust met veiligheidsstopcontacten en USB Charger, vervullen zij de huidige eisen aan design en functie.








Mira Quad glas USB A

Stopcontactelement. 3-voudig. Met dubbele USB Charger (laadstation). Frontzijde in bedrukt en krasbestendig glas.
- roestvrijstalen kast
- 230 V/16 A
- 2 x USB charger type A, 5 VDC, IA/I out: 2 x 1050 mA
- 200 x 170 x 65,1 mm (H x B x D)
- 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
- kabeluitlaat achteraan onderaan

7053058	roestvrij staal/glas wit	173,61	**210,07 €**
7053127	roestvrij staal/glas zwart	173,61	**210,07 €**








Mira hoek glas

Hoekvormig stopcontactelement, 3-voudig. Frontzijde in bedrukt en krasbestendig glas, voor 90° hoek.
- roestvrijstalen kast
- 230 V/16 A
- 273,5 x 80,91 x 80,91 mm (H x B x D)
- 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
- kabeluitlaat achteraan

7053057	roestvrij staal/glas wit	130,67	**158,11 €**
7053128	roestvrij staal/glas zwart	130,67	**158,11 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.








Mira hoek glas USB A

Hoekvormig stopcontactelement, 2-voudig en dubbel USB (laadstation). Frontzijde bedrukt en krasbestendig glas, voor 90° hoek.
— roestvrijstalen kast
— 230 V/16 A
— 2 x USB charger type A, 5 VDC, IA/I out: 2 x 1050 mA
— 273,5 x 80,91 x 80,91 mm (H x B x D)
— 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
— kabeluitlaat achteraan

7053123	roestvrij staal/glas wit	157,14	**190,14 €**
7053124	roestvrij staal/glas zwart	157,14	**190,14 €**







Mira glas USB A

Stopcontactelement. 3-voudig. Met dubbele USB Charger (laadstation). Frontzijde in bedrukt en krasbestendig glas.
— roestvrijstalen kast
— 230 V/16 A
— 2 x USB charger type A, 5 VDC, IA/I out: 2 x 1050 mA
— 273,5 x 95 x 56 mm (H x B x D)
— 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
— kabeluitlaat onderaan

7053056	roestvrij staal/glas wit	159,92	**193,50 €**
7053129	roestvrij staal/glas zwart	159,92	**193,50 €**


Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Mira ES

Elegant en modern gevormd, kunnen de Mira stopcontactelemente echt gezien worden. De oppervlakken van de elementen zijn makkelijk te onderhouden, hygiënisch en duurzaam.






Mira ES1

Hoekvormig stopcontactelement. 4-voudig. Met telescopeerbaar compensatiestuk zonder einddoppen.
— 240 V/16 A
— 460–580 x 83 x 83 mm (H x B x D)
— 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
— kabeluitlaat achteraan bovenaan

7053045 roestvrij staal		128,57	**155,57 €**
7053235 zwart mat		130,25	**157,60 €**






Mira ES1 USB A/C

Hoekvormig stopcontactelement. 4-voudig. Met telescopeerbaar compensatiestuk zonder einddoppen.
— 240 V/16 A
— 460–580 x 83 x 83 mm (H x B x D)
— 1 x USB charger type A, 5 VDC, out: 1000 mA
— 1 x USB charger type C, 5 VDC, out: 1000 mA
— 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
— kabeluitlaat achteraan bovenaan

7053239 roestvrij staal		195,63	**236,71 €**
7053240 zwart mat		199,83	**241,79 €**






Mira ES1-S

Hoekvormig stopcontactelement. 3-voudig. Met telescopeerbaar compensatiestuk zonder einddoppen, met schakelaar zwart, voor buitenverlichting.
— 240 V/16 A
— 460–580 x 83 x 83 mm (H x B x D)
— 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
— 1800 mm schakelaarleiding met Euro-koppeling
— kabeluitlaat achteraan bovenaan

7053049 roestvrij staal		149,58	**180,99 €**
7053236 zwart mat		151,26	**183,02 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






Mira hoek

Hoekvormig stopcontactelement. Met telescopeerbaar compensatiestuk zonder einddoppen, voor 90° hoek.
- roestvrij stalen kast
- 465–595 x 81 x 81 mm (H x B x D)
- 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
- kabeluitlaat achteraan bovenaan

7053001	3-voudig, zonder schakelaar	124,29	**150,39 €**
7053002	2-voudig, met schakelaar voor externe verlichting	139,75	**169,10 €**
7053062	3-voudig, zonder schakelaar, met Zwitserse stopcontacten	191,85	**232,14 €**






Mira hoek small 1

Stopcontactelement. 4-voudig.
- behuizing in compacte bouwvorm met telescopeerbaar compensatiestuk
- 240 V/16 A
- 460–580 x 59 x 59 mm (H x B x D)
- 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
- kabeluitlaat achteraan bovenaan

7053093	roestvrij staal	122,69	**148,45 €**
7053237	zwart mat	125,21	**151,50 €**






Mira hoek small USB A/C

Stopcontactelement. 4-voudig.
- behuizing in compacte bouwvorm met telescopeerbaar compensatiestuk
- 240 V/16 A
- 460–580 x 59 x 59 mm (H x B x D)
- 1 x USB charger type A, 5 VDC, out: 1000 mA
- 1 x USB charger type C, 5 VDC, out: 1000 mA
- 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
- kabeluitlaat achteraan bovenaan

7053241	roestvrij staal	190,34	**230,31 €**
7053242	zwart mat	194,54	**235,39 €**






Mira hoek small USB A

Contactdoos-element. 3-voudig.
- roestvrij stalen behuizing in compacte bouwvorm met telescopeerbaar compensatiestuk
- 240 V/16 A
- 460–580 x 59 x 59 mm (H x B x D)
- 1 x USB charger type A, 5 VDC, out: 1000 mA
- 2000 mm netaansluitingsleiding, stekker met aarding los bijgevoegd
- kabeluitlaat achteraan bovenaan

7053094	roestvrij staal	139,50	**168,80 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






Mira hoek small S

Contactdoos-element. 3-voudig en schakelaar voor externe verlichting.
— behuizing in compacte bouwvorm met telescopeerbaar compensatiestuk
— 240 V/16 A
— 460–580 x 59 x 59 mm (H x B x D)
— 2000 mm netaansluitingsleiding, stekker met aarding los bijgevoegd
— 1800 mm schakelaarleiding met Euro-koppeling
— kabeluitlaat achteraan

7053095	roestvrij staal	137,82	**166,76 €**
7053238	zwart mat	142,02	**171,84 €**






Mira ES3

Hoekvormig stopcontactelement. 2-voudig.
— 240 V/16 A
— 288 x 83 x 83 mm (H x B x D)
— 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
— kabeluitlaat achteraan onderaan

7053041	met veiligheidsstopcontacten, roestvrij staal	109,24	**132,18 €**
7053141	met veiligheidsstopcontacten, zwart mat	114,29	**138,29 €**






Mira ES4

Hoekvormig stopcontactelement. 2-voudig, 240 V/16 A voor externe verlichting, 1 mini-schakelaar 240 V/2 A.
— 288 x 83 x 83 mm (H x B x D)
— 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
— 1800 mm schakelaarleiding met Euro-koppeling
— kabeluitlaat achteraan onderaan

7053042	roestvrij staal	130,25	**157,60 €**







Mira ES2

Hoekvormig stopcontactelement. 2-voudig.
— 240 V/16 A
— 200 x 83 x 83 mm (H x B x D)
— 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
— kabeluitlaat achteraan onderaan

7053040	roestvrij staal	107,56	**130,15 €**
7053140	zwart mat	109,24	**132,18 €**






Mira driehoek

Hoekvormig stopcontactelement. 3-voudig.
— 240 V/16 A
— 155 x 147 x 147 mm (H x B x D)
— 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
— kabeluitlaat achteraan

7053043	roestvrij staal	113,45	**137,27 €**
7053143	zwart mat	117,65	**142,36 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






Mira wand

Stopcontactelement. Met telescopeerbaar compensatiestuk zonder einddoppen.
- roestvrij stalen kast, 230 V/16 A
- 465–595 x 100 x 43 mm (H x B x D)
- 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
- kabeluitlaat achteraan bovenaan

7053004	3-voudig, zonder schakelaar	127,06	**153,74 €**
7053005	2-voudig, met schakelaar voor externe verlichting	140,67	**170,21 €**






Mira wand small

Stopcontactelement. 4-voudig.
- roestvrij stalen behuizing in compacte bouwvorm met telescopeerbaar compensatiestuk
- 240 V/16 A
- 460–580 x 81 x 42 mm (H x B x D)
- 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
- kabeluitlaat achteraan bovenaan

7053090	roestvrij staal	125,21	**151,50 €**
7053245	zwart mat	134,03	**162,18 €**






Mira wand small USB A

Contactdoos-element. 3-voudig.
- roestvrij stalen behuizing in compacte bouwvorm met telescopeerbaar compensatiestuk
- 240 V/16 A
- 1 x USB charger type A, 5 VDC, IA/ I out: 1000 mA
- 460–580 x 81 x 42 mm (H x B x D)
- 2000 mm netaansluitingsleiding, stekker met aarding los bijgevoegd
- kabeluitlaat achteraan bovenaan

7053091	roestvrij staal	138,66	**167,78 €**






Mira wand small USB A/C

Contactdoos-element. 3-voudig.
- roestvrij stalen behuizing in compacte bouwvorm met telescopeerbaar compensatiestuk
- 240 V/16 A
- 1 x USB charger type A, 5 VDC, IA/ I out: 1000 mA
- 1 x USB charger type C, 5 VDC, IA/ I out: 1000 mA
- 460–580 x 81 x 42 mm (H x B x D)
- 2000 mm netaansluitingsleiding, stekker met aarding los bijgevoegd
- kabeluitlaat achteraan bovenaan

7053243	roestvrij staal	188,66	**228,28 €**
7053244	zwart mat	192,02	**232,34 €**






Mira wand small S

Contactdoos-element. 3-voudig en schakelaar voor externe verlichting.
- roestvrij stalen behuizing in compacte bouwvorm met telescopeerbaar compensatiestuk
- 240 V/16 A
- 460–580 x 81 x 42 mm (H x B x D)
- 2000 mm netaansluitingsleiding, stekker met aarding los bijgevoegd
- 1800 mm schakelaarleiding met Euro-koppeling
- kabeluitlaat achteraan bovenaan

7053092	roestvrij staal	134,45	**162,68 €**
7053246	zwart mat	153,78	**186,07 €**








Casia 2K stekkerdoos USB A+C

Hoekvormig stopcontactelement, aluminium. 2-voudig. Geschikt voor verticale en horizontale montage.
— 240 V/16 A
— 1 x USB charger type A, 5 VDC, IA/I out: 1100 mA
— 1 x USB charger type C, 5 VDC, IA/I out: 1100 mA
— 235 x 78 x 64 mm (H x B x D)
— 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
— kabeluitlaat achteraan

7053247 roestvrij staalkleurig	240,34	**290,81 €**
7053248 zwart mat	240,34	**290,81 €**








Casia 2L stekkerdoos USB A+C

Hoekvormig stopcontactelement, aluminium. 3-voudig. Geschikt voor verticale en horizontale montage. Met telescopisch compensatiestuk en afdekbare stopcontacten.
— 240 V/16 A
— 1 x USB charger type A, 5 VDC, IA/I out: 1100 mA
— 1 x USB charger type C, 5 VDC, IA/I out: 1100 mA
— 475 x 78 x 64 mm (H x B x D)
— 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
— kabeluitlaat achteraan

7053249 roestvrij staalkleurig	314,29	**380,29 €**
7053250 zwart mat	314,29	**380,29 €**






Mira ES5

Hoekvormig stopcontactelement. 2-voudig. Geschikt voor verticale en horizontale montage.
— 240 V/16 A
— 200 x 59 x 59 mm (H x B x D)
— 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
— kabeluitlaat achteraan

7053113 roestvrij staal	105,04	**127,10 €**
7053114 zwart mat	107,56	**130,15 €**






Corner dubbele contactdoos

Stopcontactelement. 2-voudig. Roestvrij stalen kast met zwart stopcontactelementen.
— 220–240 V/16 A
— 152 x 63,4 x 63,4 mm (H x B x D)
— kabeluitgang in het midden
— 2000 mm netsnoer, veiligheidssteker los bijgevoegd

7031220 roestvrij staalkleurig	86,55	**104,73 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






Mira WA1

Stopcontactelement. 2-voudig. Met klapdeksel.
— 240 V/16 A
— 200 x 83 x 83 mm (H x B x D)
— 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
— kabeluitlaat achteraan

7053048	roestvrij staal	113,45	**137,27 €**






Mira BS1

Stopcontactelement. 2-voudig. Met klapdeksel.
Door zijn geringe inbouwdiepte kan men Mira BS 1 bijzonder goed in kastpanelen integreren.
— 230V/16 A
— 85 x 145 x minimum 36 mm (H x B x D)
— 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd

7053044	roestvrij staal	100,84	**122,02 €**
7053115	zwart mat	102,52	**124,05 €**








Mira ES1 met paneel

Contactdooselement. Enkelvoudig. Met klapdeksel.
— 240 V/16 A
— 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
— roestvrij stalen paneel 85 x 85 mm

7053138	roestvrij staal, deksel roestvrij staalkleurig	68,07	**82,36 €**
7053139	zwart mat, deksel antraciet	68,07	**82,36 €**





Mira KST1

Stopcontactelement. 2-voudig. Voor kookeilanden. Randen gelast en geslepen.
— 240 V/16 A
— boor Ø ca. 23 mm
— 1500 mm netsnoer zonder veiligheidsstekker
— kabeluitlaat onderaan

7053047	roestvrij staal	149,58	**180,99 €**


Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Evoline® Dock Cuisine

Energieverzorging als designobject, waar men ze ook nodig heeft.
Eenvoudige montage.
Praktisch, voordelig en makkelijk te onderhouden.






Evoline® Dock

Stopcontactelement. 3-voudig. Bijzonder geschikt voor montage onder hangkasten of onder rekplanken.
— 2 x bevestigingselementen los bijgevoegd
— 74 x 165 x 75 mm (H x B x D)
— 2500 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
— kabeluitlaat achteraan (onderaan/bovenaan)

8031133 roestvrij staalkleurig		101,51	**122,83 €**
8031113 zwart mat		90,76	**109,82 €**





Evoline® R Dock

Stopcontactelement. 3-voudig. Bijzonder geschikt voor montage onder hangkasten, rekplanken of op het werkblad.
— kast van aluminium
— 70 x 179 x 73 mm (H x B x D)
— 2500 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
— bevestigingsset
— kabeluitlaat achteraan (onderaan/bovenaan)

8031146 zilverkleurig		92,69	**112,15 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.




Evoline® Wing

De stroomaansluiting direct in de schuiflade: beweeglijke en uittrekbare meubelstukken zijn met het kabelmanagementsysteem Evoline® Wing uit te rusten. Verkrijgbaar in de varianten "enkele contactdoos plus laadapparaat" en "dubbele contactdoos zonder laadapparaat". Ook de kabelgeleiding zonder contactdoos is leverbaar, net zoals het contactdooselement zonder kabelgeleiding. Het systeem biedt individuele montageopties. De kabelgeleiding vindt, bijvoorbeeld achter de lade, plaatsbesparend plaats. Leidingen worden noch geknakt noch bekneld. Productvarianten met kabelgeleiding omvatten bevestigingselementen voor meubelstukken van hout en metaal. Evoline® Wing is geschikt voor alle kabeltypes zoals HDMI, LAN etc., ook draadkabels ter beveiliging van het schuiflade-uittreksysteem kunnen veilig in de kabelgeleidearm ondergebracht worden.

Geschikt voor schuiflades vanaf 400 mm breed tot een uittreklengte van 590 mm.






Evoline® Wing 1 USB A+C

Contactdooselement incl. kabelgeleiding. Enkel. Met 2-voudige USB A+C charger (laadstation). Bevestigingselementen voor meubelstukken van hout en metaal zijn in het leveringspakket inbegrepen.

- USB charger type A+C, 5 V, 2100 mA
- 2500 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
- **Geschikt voor schuiflades vanaf 400 mm breed tot een uittreklengte van 590 mm.**

8031192	met veiligheidsstopcontact, zilver	243,40	**294,51 €**





Evoline® Wing 2

Contactdooselement incl. kabelgeleiding. Dubbel. Bevestigingselementen voor meubelstukken van hout en metaal zijn in het leveringspakket inbegrepen.


- 2500 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
- **Geschikt voor schuiflades vanaf 400 mm breed tot een uittreklengte van 590 mm.**

8031193	met veiligheidsstopcontacten, zilver	184,80	**223,61 €**









Evoline® Wing


Kabelgeleiding. Bevestigingselementen voor meubelstukken van hout en metaal zijn in het leveringspakket inbegrepen.

- L 363 mm (samengeklapt)
- D 17 mm (samengeklapt)
- **Geschikt voor schuiflades vanaf 400 mm breed tot een uittreklengte van 590 mm.**

8031191	zonder veiligheidsstopcontact, zwart mat	64,03	**77,48 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.







Muzak zuil USB A

Contactdoos/luidspreker combinatie met Bluetooth® interface en USB Charger (laadstation) voor wandmontage. Eenvoudig koppelen van verschillende mobiele eindtoestellen zoals mobiele telefoons of tablets voor weergave van muziek. Contactdooselement, 2-voudig. Met telescopeerbaar compensatiestuk zonder einddoppen.

— roestvrij staalkleurige aluminium kast met kunststof einddoppen, 230 V/16 A
— 1 x USB charger type A, 5 VDC, IA/I out: 1000 mA
— 480–540 x 85 x 48 mm (H x B x D)
— 1900 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
— kabeluitlaat achteraan onderaan

8031153	met veiligheidsstopcontacten	268,57	**324,97 €**





Dubbele elektrobox

Stopcontactelement. 2-voudig. Met beschermdeksel voor meer veiligheid. Praktisch voor elektrische energie op hoogte van het werkblad.

— 65 x 320 x 55 mm (H x B x D)
— met Wieland stekkerverbinding (zonder netsnoer)
— netsnoer 2 (7011134) **separaat bestellen**
— kabelingang rechts


Bij montage van meerdere elektroboxen naast elkaar dient een minimumafstand van 100 mm tzussen de elektroboxen te worden gerespecteerd.

9015003	aluminiumkleurig	111,51	**134,93 €**
Optioneel toebehoren			
7011134	Netsnoer 2, wit, L 2000 mm	24,20	**29,28 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.







Hoekbox 3

Stopcontactelement. 2-voudig.
— 140 x 85 x 85 mm (H x B x D)
— 1500 mm netsnoer zonder stekker, met 3-aders met vrije uiteinden

7033072 wit		56,47	**68,33 €**
7033073 aluminium-metallic		63,78	**77,17 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.

CON-AKTIV®
Verzinkbare contactdozen

Klaar voor gebruik in een wip



Evoline® Port	Pagina 420
Gatenzaag	Pagina 421
Elevator	Pagina 422–423
Gatenzaag	Pagina 423
Piccolino	Pagina 424
Gatenzaag	Pagina 425

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Evoline® Port


Verzinkbare energiebox voor hangkasten of werkbladen.
Begeleid uittrekken door een makkelijk in te drukken toets, die ook bij het opnieuw sluiten het snoer ordelijk begeleidt.

reddot award










Evoline® Port 1

Energiebox. Verzinkbaar. Met 3 contactdozen voor hangkasten of werkbladen. Begeleid uittrekken door een makkelijk in te drukken toets, die ook bij het weer afsluiten het snoer ordelijk begeleidt.
— H 280 mm, uitgetrokken H 210 mm
— 2500 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
— boor Ø ca. 102 mm
— kabeluitlaat onderaan

8031130	met veiligheidsstopcontact, deksel zilverkleurig	146,97	**177,83 €**
8031174	met veiligheidsstopcontact, deksel en profiel zwart mat	183,53	**222,07 €**






Evoline® Port USB A

Energiebox. Verzinkbaar. Met 2 contactdozen en 1 USB Charger (laadstation) voor hangkasten of werkbladen. Begeleid uittrekken door een makkelijk in te drukken toets, die de leiding ook bij het opnieuw sluiten veilig begeleidt.
— H 250 mm, uitgetrokken H 175 mm
— 1 x USB charger type A, 5 VDC, IA/I out: 2100 mA
— 2500 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
— boor Ø ca. 102 mm
— kabeluitlaat onderaan

8031148	deksel zilverkleurig	192,35	**232,74 €**






Evoline® Port 2

Energiebox. Verzinkbaar. Met 3 stopcontacten voor hangkasten of werkbladen. Begeleid uittrekken door een makkelijk in te drukken toets, die de leiding ook bij het opnieuw sluiten veilig begeleidt.
— H 280 mm, uitgetrokken H 210 mm
— 2500 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
— boor Ø ca. 102 mm
— kabeluitlaat onderaan

8031131	met veiligheidsstopcontacten, deksel roestvrij staal	306,13	**370,42 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





Gatenzaag

— materiaal HSS voor hout/kunststof
— zaagdiepte tot 38 mm
— met opnamegereedschap incl. centerboor

7053158	Ø 102 mm, voor Evoline® Port	65,05	**78,71 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.




Elevator

Contactdooselement. Verzinkbaar. Voor hangkasten of werkbladen. Na een zacht drukken op het deksel beweegt de unit via een verenmechanisme naar boven en biedt een comfortabele en veilige stroomtoevoer. Eenvoudig en in hetzelfde vlak liggend verzinken indien de elevator niuet wordt gebruikt.

— klapt met vingerdruk uit
— maximaal 3 contactdozen
— eenvoudige en snelle montage
— inbouw achteraf mogelijk
— klassiek design
— USB Charger







Elevator 3 CE

Contactdooselement. Verzinkbaar. Met 3 contactdozen (1 x veiligheidsstekker, 2 x vlakke veiligheidscontactdoos) voor hangkasten of werkbladen.

— materiaal kunststof, zwart
— profiel aluminium
— sluitplaten roestvrij staalkleurig gestanst en geborsteld
— 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
— boor Ø ca. 80 mm
— voor bladdikten van 16 mm tot 60 mm, fixering via schroefring
— kabeluitlaat onderaan

7053030 roestvrij staalkleurig		155,46	**188,11 €**





Elevator 2 CE


Contactdooselement. Verzinkbaar. Met 2 veiligheidsstopcontacten voor hangkasten of werkbladen.

— materiaal kunststof, zwart
— profiel aluminium
— sluitplaten roestvrij staalkleurig gestanst en geborsteld
— 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
— boor Ø ca. 80 mm
— voor bladdikten van 16 mm tot 60 mm, fixering via schroefring
— kabeluitlaat onderaan

7053065 met veiligheidsstopcontacten		155,46	**188,11 €**
7053060 met Belgische/Franse stopcontacten		163,03	**197,27 €**
7053064 met Zwitserse stopcontacten		180,67	**218,61 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






Elevator USB A

Contactdooselement. Verzinkbaar. Met een veiligheidscontactdoze en 2-voudig USB Charger (laadstation) voor hangkasten of werkbladen.

— materiaal kunststof, zwart
— profiel aluminium
— sluitplaten roestvrij staalkleurig gestanst en geborsteld
— 2 x USB charger type A, 5,2 VDC, IA/I out: 2 x 1075 mA
— 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
— boor Ø ca. 80 mm
— voor bladdikten van 16 mm tot 60 mm, fixering via schroefring
— kabeluitlaat onderaan

7053066 roestvrij staalkleurig		245,38	**296,91 €**





Gatenzaag

— materiaal HSS voor hout/kunststof
— zaagdiepte tot 38 mm
— met opnamegereedschap incl. centerboor

7053053 Ø 80 mm, voor Elevator		48,11	**58,21 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.




Piccolino

Contactdooselement. Verzinkbaar. Voor hangkasten of werkbladen. Na lichte druk op het deksel klapt de eenheid door middel van veermechanisme uit en wordt er een comfortabele en veilige stroomvoorziening geboden. Eenvoudig en in hetzelfde vlak ingelaten verzinken bij niet-gebruik. Zodoende kan de Piccolino probleemloos **boven** schuiflades ingebouwd worden.
De Piccolino schuift in de gesloten toestand samen en heeft daarbij een totale diepte van minder dan 48 mm en is bovendien in de gesloten toestand beschermd tegen spatwater.

— met een veer gestuurd uitklapmechanisme door het indrukken met een vinger
— eenvoudige en snelle montage
— inbouw achteraf mogelijk
— zeer geringe inbouwdiepte
— In hetzelfde vlak ingelaten montage mogelijk
— in de gesloten toestand IP44






Piccolino CE

Contactdooselement. Verzinkbaar. Met 2 met veiligheidsstopcontacten voor hangkasten of werkbladen.
— materiaal kunststof, zwart
— Blende Edelstahl oder schwarz matt
— 2000 mm netsnoer met veiligheidsstekker
— boor Ø ca. 68 mm
— voor bladdikten vanaf 16 mm, fixering via schroefring
— kabeluitlaat onderaan

7053198 paneel roestvrij staal		121,85	**147,44 €**
7053199 paneel zwart matt		130,25	**157,60 €**






Piccolino QI CE

Contactdooselement. Verzinkbaar. Met 1 veiligheidsstopcontact, dubbele USB charger (laadstation) A/C en QI laadfunctie in het deksel. Voor de inbouw in werkbladen.
— materiaal kunststof, zwart
— paneel glas roestvrij staalkleurig of glas zwart mat
— 1 x USB charger (laadstation) type A, 5 VDC,IA/I out: 1100mA
— 1 x USB charger (laadstation) type C, 5 VDC,IA/I out: 1100mA
— 2000 mm netsnoer met veiligheidsstekker
— boor Ø ca. 68 mm
— voor bladdikte vanaf 16 mm, bevestiging door middel van schroefring
— kabeluitvoer onderaan

7053201 paneel glas zwart mat		190,76	**230,82 €**
7053202 paneel glas roestvrij staalkleurig		190,42	**230,41 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





Gatenzaag

CE

— materiaal HSS voor hout/kunststof
— zaagdiepte tot 38 mm
— met opnamegereedschap incl. centerboor

7053168	Ø 68 mm, voor Piccolino	50,17	**60,71 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.

CON-AKTIV®
Inbouw contactdozen

Perfect geïntegreerd



Evoline® BackFlip	Pagina 428–429
Evoline® FlipTop Push	Pagina 429
Evoline® Square-USB	Pagina 430
Evoline® Qi	Pagina 431
Evoline® Circle80	Pagina 432
Gatenzaag	Pagina 432
PowerFit K	Pagina 433
Twist contactdoos	Pagina 434
Twist 2 contactdoos	Pagina 435
Duplex	Pagina 436
Gatenzaag	Pagina 437
Smile dubbele contactdoos	Pagina 438
Gatenzaag	Pagina 438
Kapsa	Pagina 439
Due dubbele contactdoos	Pagina 440
Pix afzonderlijk stopcontact	Pagina 440
Evoline® One	Pagina 441
Gatenzaag	Pagina 442
Plaza	Pagina 443

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Evoline® BackFlip

Gesloten is Evoline® BackFlip slechts een dunne plaat op het werkblad. Met een vinger aangetikt, draait deze 180 graden en toont ze haar nuttige kant: USB Charger (laadstation) en stopcontact liggen zo hoog boven de plaat, dat ze tegen water beschermd zijn.

De inbouwdiepte bedraagt toch slechts 53 mm, zodat ook een montage boven schuiflades of apparaten mogelijk is.


Met nieuwe glasoppervlakken uitgerust, de Evoline® BackFlip is in glas zwart, zwart gelakt en roestvrij staal verkrijgbaar.



reddot award 2015 winner

GERMAN DESIGN AWARD NOMINEE 2016







reddot award 2015 winner

GERMAN DESIGN AWARD NOMINEE 2016

Evoline® BackFlip USB A


Stopcontactelement. 2-voudig. Draaibaar met USB A Charger (laadstation).
- inbouwdiepte 53 mm
- uitzaagafmeting ca. 215 x 88 mm
- 1 x USB charger type A, 5 VDC, IA/I out: 2100 mA
- 2500 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
- vlakbouw mogelijk
- kabeluitlaat achteraan links

8031151	met veiligheidsstopcontacten, vlakbouw H 2,6 mm, roestvrij staal	166,55	**201,53 €**
8031164	met veiligheidsstopcontacten, vlakbouw H 2,6 mm, zwart gelakt	266,30	**322,22 €**
8031165	met veiligheidsstopcontacten, vlakbouw H 5 mm, glas zwart	351,85	**425,74 €**
8031154	met Belgische/Franse stopcontacten, vlakbouw H 2,6 mm, roestvrij staal	198,66	**240,38 €**
8031167	met Belgische/Franse stopcontacten, vlakbouw H 2,6 mm, zwart gelakt	314,45	**380,48 €**
8031156	met Zwitserse stopcontacten, vlakbouw H 2,6 mm, roestvrij staal	198,66	**240,38 €**
8031166	met Zwitserse stopcontacten, vlakbouw H 2,6 mm, zwart gelakt	314,45	**380,48 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.







Evoline® BackFlip USB C

Stopcontactelement. 2-voudig. Draaibaar met USB C Charger (laadstation).
— inbouwdiepte 53 mm
— uitzaagafmeting ca. 215 x 88 mm
— 1 x USB charger type C, 5 VDC, IA/I out: 2100 mA
— 2500 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
— vlakbouw mogelijk
— kabeluitlaat achteraan links

8031186	met veiligheidsstopcontacten, vlakbouw H 2,6 mm, roestvrij staal	184,37	**223,09 €**
8031187	met veiligheidsstopcontacten, vlakbouw H 2,6 mm, zwart gelakt	285,04	**344,90 €**
8031188	met veiligheidsstopcontacten, vlakbouw H 5 mm, glas zwart	369,66	**447,29 €**



Evoline® FlipTop Push


Dit stopcontactelement laat de flexibele inbouw toe van stopcontacten in het werkblad (tot 50 mm dikte). De afdekking gaat automatisch open door deze lichtjes aan te raken.



GERMAN DESIGN AWARD NOMINEE 2016

iF DESIGN AWARD 2016





GERMAN DESIGN AWARD NOMINEE 2016

iF DESIGN AWARD 2016


Evoline® FlipTop Push

Stopcontactelement. 3-voudig. Om in het werkblad te verzinken (tot 50 mm dikte).
Deksel en frame van roestvrij staal.
— 3000 mm netsnoer met veiligheidsstekker
— inbouwdiepte 68 mm
— vlakbouw mogelijk
— kabeluitlaat achteraan links

8031160	met veiligheidsstopcontacten	293,03	**354,57 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






Evoline® Square USB A

Stopcontactelement. Enkelvoudig. Met USB Charger (laadstation). Gesloten is het element bijna zo vlak als het werkblad. Doorverswchuiven van het deksel wordt het stopcontact vrijgemaakt.

— inbouwdiepte 68 mm
— schuifdeksel roestvrij staalkleurig gelakt
— 1 x USB charger type A, 5 VDC, IA/I out: 2100 mA
— 2500 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
— boor Ø ca. 80 mm
— kabeluitlaat onderaan

8031152 met veiligheidsstopcontact		100,67	**121,81 €**





Evoline® Square USB A Qi

Stopcontactelement. Enkelvoudig. Met USB Charger (laadstation). Gesloten is het element bijna zo vlak als het werkblad. Doorverswchuiven van het deksel wordt het stopcontact vrijgemaakt.

— Qi inductief laadstation in het deksel (Wireless Charger). Snoerloos laden van de mobiele telefoons door de Qi standaard.
— inbouwdiepte 68 mm
— schuifdeksel roestvrij staalkleurig gelakt
— 1 x USB charger type A, 5 VDC, IA/I out: 2100 mA
— 2500 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
— boor Ø ca. 80 mm
— kabeluitlaat onderaan

8031158 met veiligheidsstopcontact		274,37	**331,99 €**


Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.




Evoline® Qi Wireless Charger

Met de Evoline® Qi Wireless Charger kunnen met Qi compatibele apparaten zonder kabel en overige toebehoren geladen worden. Het te laden apparaat wordt gewoon op de passende plaats van het werkblad gelegd – puur minimalisme.







Evoline® Qi Wireless Charger CE

Laadspoel. Inbouweenheid Ø 80 mm met een Qi Wireless spoel. Netaansluitingskabel met EU adapter. Voor de integratie in het werkblad van de tafel of voor de inbouw in tafelopeningen Ø 80 mm.


- het apparaat is conform WPC standaard 1.2.2 Qi gecertificeerd
- bedrijfsspanning 5 V
- laadvermogen max. 10 W
- externe stekkervoeding 230 V
- 1500 mm snoer
- bij onzichtbare inbouw bladdikte max. 3 mm
- inbouw zonder deksel

8031175	zwart mat	194,20	**234,98 €**

Contactdozen

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






Evoline® Circle80 Hide

Contactdooselement. Met USB charger (laadstation). Gesloten is het element bijna vlak met het werkblad. Door het deksel te draaien, komen de contactdoos en de USB charger vrij te liggen.
- inbouwdiepte 48,5 mm
- draaideksel zwart
- dubbele USB charger type A+C, 5 V, 2,1 A
- 2500 mm netaansluitingssnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
- boor-Ø ca. 80 mm
- bladdikte vanaf 10 mm
- zonder deksel is vlakbouw mogelijk
- kabeluitvoer onderaan

8031114	met veiligheidsstopcontact, USB A/C	154,62	**187,09 €**






Evoline® Circle80 DisQ

Contactdooselement. Met USB charger (laadstation). Gesloten is het element bijna vlak met het werkblad. Door het deksel te draaien, komen de contactdoos en de USB charger vrij te liggen.
- Qi inductief laadstation in het deksel (Wireless Charger). Draadloos laden van de mobiele telefoons door de Qi standaard met maximaal 15 watt en magnetische functie
- externe stekkernetvoeding voor Qi-laadfunctie los bijgevoegd, waarvoor een extra contactdoos benodigd wordt
- inbouwdiepte 48,5 mm
- draaideksel zwart
- dubbele USB charger type A+C, 5 V, 2,1 A
- 2500 mm netaansluitingssnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
- boor-Ø ca. 80 mm
- bladdikte vanaf 10 mm
- kabeluitvoer onderaan

8031115	met veiligheidsstopcontact, USB A/C	284,03	**343,68 €**





Gatenzaag

- materiaal HSS voor hout/kunststof
- zaagdiepte tot 38 mm
- met opnamegereedschap incl. centerboor

7053053	Ø 80 mm, voor Elevator	48,11	**58,21 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.




PowerFit K

Het stopcontact om in het werkblad te verzinken incl. kabeltas.
Deksel en lengteframe aluminium geanodiseerd.







PowerFit K CE

Stopcontactelement. 3-voudig. Deksel en lengteframe aluminium geanodiseerd.
Om in het werkblad te verzinken incl. kabeltas.


- L 263 mm, B 176 mm
- inbouwdiepte 72 mm
- uitgestrekte hoek 45°
- leiding 400 mm met aangelaste stekkerverbinding
- netsnoer 2 (7011134) **separaat bestellen**
- kabeluitlaat achteraan links

9015032	aluminium geanodiseerd	152,61	**184,66 €**

Optioneel toebehoren

7011134	Netsnoer 2, wit, L 2000 mm	24,20	**29,28 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Twist contactdoos


Het dubbel stopcontact is geschikt voor inbouw in keukenwerkbladen van hout, compound, natuursteen of glas. Door 90° verdraaien van de afdekking wordt de toegang tot twee veiligheidsstopcontacten mogelijk, die een comfortabele en veilige stroomtoevoer bieden. De bevestiging gebeurt via twee gemonteerde cilinderkopschroeven met inbus M6 en spanklauw of met twee spanschroeven met inbus M6. De kabelgeleiding is naar onder of opzij mogelijk. 1,5 mm² zwart met adereindhulzen. Kunststof kast met afdekking van zinkdrukgietwerk vernikkeld, roestvrij staalkleurig geborsteld.

Omdat de inbouwdiepte slechts ca. 40 mm bedraagt, is een inbouw boven schuifladen probleemloos mogelijk.

Gelieve de montagehandleiding in acht te nemen!

— zeer geringe inbouwdiepte (ca. 40 mm)
— compacte bouwvorm (H x Ø ca. 42,5 x 115 mm)
— plaatsbesparende kabelgeleiding
— eenvoudige en snelle montage
— enbouw achteraf mogelijk
— geïntegreerde waterafvoer






reddot design award winner 2012

Twist dubbele contactdoos

Stopcontactelement. 2-voudig.
— 3680 watt/16 A, 250 VAC, IP20
— H05VV-F 3G1
— 3-polig met veiligheidscontact
— 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
— boor Ø 105 mm, voor werkbladdikte vanaf 8 mm
— verhoogde aanraakbeveiliging
— kabeluitlaat onderaan zijdelings

7053021	met veiligheidsstopcontacten, roestvrij staalkleurig	126,05	**152,52 €**
7053075	met veiligheidsstopcontacten, zwart mat	157,98	**191,16 €**
7053076	met veiligheidsstopcontacten, wit mat	157,98	**191,16 €**
7053025	met Belgische/Franse stopcontacten, roestvrij staalkleurig	150,42	**182,01 €**
7053085	met Belgische/Franse stopcontacten, zwart mat	157,14	**190,14 €**
7053086	met Belgische/Franse stopcontacten, wit mat	157,14	**190,14 €**
7053059	met Zwitserse stopcontacten, roestvrij staalkleurig	152,94	**185,06 €**
7053189	met Zwitserse stopcontacten, zwart mat	184,03	**222,68 €**





Twist USB A

Stopcontactelement. Enkele en dubbele USB charger (laadstation).
— 3680 watt/16 A, 250 VAC, IP20
— 2 x USB charger type A, 5 VDC, IA/I out: 2 x 1550 mA
— H05VV-F 3G1
— 3-polig met veiligheidscontact
— 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
— boor Ø 105 mm, voor bladdikte vanaf 8 mm
— verhoogde aanraakbeveiliging
— kabeluitvoer onderaan zijdelings

7053170	met veiligheidsstopcontact, roestvrij staalkleurig	178,99	**216,58 €**
7053171	met veiligheidsstopcontact, zwart mat	203,36	**246,07 €**
7053172	met veiligheidsstopcontact, wit mat	203,36	**246,07 €**
7053173	met Belgische/Franse stopcontact, roestvrij staalkleurig	178,99	**216,58 €**
7053174	met Belgische/Franse stopcontact, zwart mat	203,36	**246,07 €**
7053175	met Belgische/Franse stopcontact, wit mat	203,36	**246,07 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Twist 2 contactdoos


De hoogwaardige vierkante designvariant van de dubbele contactdoos Twist is met haar afgeronde hoeken harmonieus in keukenwerkbladen van hout, compound, natuursteen of glas te integreren. Het vervangbare deksel maakt een eenvoudige reiniging mogelijk.

De automatische en gedempte opening van de lichtjes neergelaten afsluitdeksels maakt comfortabel de toegang tot twee veiligheidsstopcontacten of tot een extra USB A/C Charger (laadstation) met snellaadfunctie mogelijk.

Bevestiging via twee klemklauwen. De kabelgeleiding is naar onder of opzij mogelijk. Kunststof kast met vervangbare afdekking van zinkdrukgietwerk. Omdat de inbouwdiepte slechts ca. 40 mm bedraagt, is een inbouw boven schuifladen probleemloos mogelijk.

- zeer geringe inbouwdiepte (ca. 40 mm)
- voorgemonteerd voor bladdikte 25–40 mm
- door het wisselen van de bevestigingsplaatjes ook voor bladdikte 6–24 mm
- plaatsbesparende kabelgeleiding
- inbouw achteraf mogelijk, eenvoudige en snelle montage
- **afneembaar deksel voor de reiniging of vervanging achteraf**
- **automatisch gedempt openingsmechanisme**
- geïntegreerde waterafvoer





DESIGN AWARD 2022


reddot winner 2022

Twist 2 dubbele contactdoos CE

Stopcontactelement. 2-voudig.
- 3680 watt/16 A, 250 VAC, IP20
- H05VV-F 3G1
- 3-polig met veiligheidscontact
- met veiligheidsstopcontacten
- 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
- boor Ø 105 mm, voor werkbladdikte vanaf 6–40 mm
- verhoogde aanraakbeveiliging
- anti-vingerafdrukcoating
- kabeluitlaat onderaan zijdelings

7053190	rond, Ø 115, D ca. 45 mm, roestvrij staalkleurig	210,08	**254,20 €**
7053191	hoekig, L 115, B 115, D ca. 45 mm, roestvrij staalkleurig	210,08	**254,20 €**
7053194	rond, Ø 115, D ca. 45 mm, zwart mat	277,31	**335,55 €**
7053195	hoekig, L 115, B 115, D ca. 45 mm, zwart mat	277,31	**335,55 €**





DESIGN AWARD 2022

reddot winner 2022

Twist 2 USB A+C CE

Stopcontactelement. Enkele en dubbele USB charger A+C (laadstation).
- 3680 watt/16 A, 250 VAC, IP20
- 1 x USB charger type A, 5 VDC, IA/I out: 1 x 3000 mA
- 1 x USB charger type C
- 3-polig met veiligheidscontact
- 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
- boor Ø 105 mm, voor bladdikte vanaf 6–40 mm
- Afmetingen: rond (H x B Ø 45 x 115 mm), hoekig (H x B x L ca. 45 x 115 x 115 mm)
- verhoogde aanraakbeveiliging
- anti-vingerafdrukcoating
- kabeluitvoer onderaan zijdelings

7053192	rond, met veiligheidsstopcontact, roestvrij staalkleurig	330,25	**399,60 €**
7053193	hoekig, met veiligheidsstopcontact, roestvrij staalkleurig	330,25	**399,60 €**
7053196	rond, met veiligheidsstopcontact, zwart mat	397,48	**480,95 €**
7053197	hoekig, met veiligheidsstopcontact, zwart mat	397,48	**480,95 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Duplex

De inbouwcontactdoos is gemaakt voor het gebruik in nagenoeg alle bekende keukenwerkbladen. Deze opent en sluit eenvoudig – door druk op de knop. Daarbij zijn zowel de vaststaande afdekking als ahet openende element binnenin van roestvrij staal.

Meest eenvoudig mogelijke montage – de Duplex inbouwcontactdoos wordt in de geopende toestand langs boven door middel van twee spanklauwen aan het werkblad vastgeschroefd of met silicone vastgeplakt.


Omdat de inbouwdiepte slechts ca. 48 mm bedraagt, is een inbouw boven schuifladen probleemloos mogelijk.

— hoekige bouwvorm: 118 x 118 (H x B)
— ronde bouwvorm: Ø 118 mm

Gelieve montagehandleiding in acht te nemen!









Duplex dubbele contactdoos

Stopcontactelement. 2-voudig. Elektrische opening met een knopdruk.
— 3680 watt/16 A, 250 VAC, IP20
— H05VV-F 3G 1,5 mm2
— 3-polig met veiligheidscontact
— 2000 mm netsnoer met veiligheidsstekker
— boor Ø 105 mm
— inbouwdiepte 48 mm
— verhoogde aanraakbeveiliging
— plaatsbesparende kabelgeleiding (naar onder of opzij mogelijk)
— eenvoudige en snelle montage
— inbouw achteraf mogelijk
— geïntegreerde waterafvoer

7054003	hoekig, met veiligheidsstopcontacten, roestvrij staal	159,66	**193,19 €**
7054005	hoekig, met veiligheidsstopcontacten, zwart mat	176,47	**213,53 €**
7054001	rond, met veiligheidsstopcontacten, roestvrij staal	159,66	**193,19 €**
7054008	rond, met veiligheidsstopcontacten, zwart mat	176,47	**213,53 €**








Duplex USB A+C

Stopcontactelement. Enkelvoudige en dubbele USB A+C charger (laadstation). Elektrische opening met een knopdruk.
— 1 x USB charger type A, 5 VDC, IA/I out: 1 x 2100 mA
— 1 x USB charger type C, 5 VDC, IA/I out: 1 x 3000 mA
— 3680 watt/16 A, 250 VAC, IP20
— H05VV-F 3G 1,5 mm2
— 3-polig met veiligheidscontact
— 2000 mm netsnoer met veiligheidsstekker
— boor Ø 105 mm
— inbouwdiepte 48 mm
— verhoogde aanraakbeveiliging
— plaatsbesparende kabelgeleiding (naar onder of opzij mogelijk)
— eenvoudige en snelle montage
— inbouw achteraf mogelijk
— geïntegreerde waterafvoer

7054004	hoekig, met veiligheidsstopcontact, roestvrij staal	213,45	**258,27 €**
7054006	hoekig, met veiligheidsstopcontact, zwart mat	229,41	**277,59 €**
7054002	rond, met veiligheidsstopcontact, roestvrij staal	213,45	**258,27 €**
7054007	rond, met veiligheidsstopcontact, zwart mat	229,41	**277,59 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






Gatenzaag

CE

— materiaal HSS voor hout/kunststof
— zaagdiepte tot 38 mm
— met opnamegereedschap incl. centerboor

7053024	Ø 105 mm, voor Twist en Duplex	73,46	**88,89 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Smile dubbele contactdoos USB


De dubbele contactdoos Smile is geschikt voor het werkblad en voor de achterwand. De zwenkbare veiligheidsglasafdekking glasafdekking (naar keuze in wit of zwart) is hittebestendig en kan bv. in de gesloten toestand als planchet voor hete potten gebruikt worden.

Omdat de inbouwdiepte slechts ca. 40 mm bedraagt, is een inbouw boven schuifladen probleemloos mogelijk.

Gelieve montagehandleiding in acht te nemen!








Smile dubbele contactdoos USB A CE

Stopcontactelement. 2-voudig met USB Charger (laadstation) incl. aflegvak.
- behuizing van kunststof
- met ronde zwenkbare veiligheidsglasafdekking-glasafdekking Ø 152 mm
- 1 x USB charger type A, 5 VDC, I/AI out: 1 x 2100 mA
- 1800 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
- boor Ø 127 mm, voor bladdikte vanaf 20 mm
- inbouwdiepte ca. 40 mm
- door vervanging van de los bijgevoegde klemmen ook geschikt voor bladdikte vanaf 8 mm
- verhoogde aanraakbeveiliging
- kabeluitvoer onderaan zijdelings

7053148 glas zwart		155,29	**187,90 €**





Gatenzaag CE

- materiaal HSS voor hout/kunststof
- zaagdiepte tot 38 mm
- met opnamegereedschap incl. centerboor

7053149 Ø 127 mm, voor Smile dubbele contactdoos		79,41	**96,09 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Kapsa


Inbouw contactdooselement met elegante en mooi gevormde roestvrij staalkleurig aluminium afdekking, die bijzonder tegen stof en vuil beschermt. De fixatie gebeurt door middel van twee gemonteerde spanklauwen voor een plaatdikte van 30–40 mm.

— aluminiumdeksel met hoogwaardige optiek
— geringe inbouwdiepte (ca. 45 mm)
— montage achteraf langs boven mogelijk









Kapsa CE


Contactdooselement, 3-voudig. Voor inbouw in werkblad, frontpaneel of zijwand.

— uitzaagafmeting ca. 189 x 53 mm
— inbouwdiepte 45 mm
— 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
— kabeluitlaat onderaan links

7053068	met veiligheidsstopcontacten, deksel roestvrij staalkleurig	178,15	**215,56 €**
7053077	met veiligheidsstopcontacten, deksel zwart mat	208,40	**252,16 €**
7053078	met veiligheidsstopcontacten, deksel wit	208,40	**252,16 €**
7053083	met Belgische/Franse stopcontacten, deksel roestvrij staalkleurig	205,88	**249,11 €**







Kapsa USB A CE


Contactdooselement, 2-voudig en dubbel USB laadstation. Voor inbouw in werkblad, frontpaneel of zijwand.

— uitzaagafmeting ca. 189 x 53 mm
— inbouwdiepte 45 mm
— 2 x USB charger type A, 5,2 VDC, IA/I out: 2 x 1075 mA
— 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
— kabeluitlaat onderaan links

7053069	met veiligheidsstopcontacten, deksel roestvrij staalkleurig	208,40	**252,16 €**
7053079	met veiligheidsstopcontacten, deksel zwart mat	247,90	**299,96 €**
7053080	met veiligheidsstopcontacten, deksel wit	247,90	**299,96 €**
7053084	met Belgische/Franse stopcontacten, deksel roestvrij staalkleurig	235,29	**284,70 €**

Bestelnr. | Artikel/ Beschrijving | per stuk exkl. BTW. | per stuk incl. 21% BTW.








DESIGN PLUS
powered by light building

Due dubbele contactdoos

Contactdooselement. 2-voudig. Met verschuifbaar deksel. Voor inbouw in werkblad, frontpaneel of zijwand.
- boor Ø 2 x 56 mm
- inbouwdiepte ca. 45 mm
- 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
- incl. boorsjabloon
- deksels kunnen apart worden geopend
- kabeluitlaat onderaan centraal

7053067	met veiligheidsstopcontacten, roestvrij staalkleurig	109,24	**132,18 €**
7053081	met veiligheidsstopcontacten, zwart	110,92	**134,21 €**
7053082	met veiligheidsstopcontacten, wit	110,92	**134,21 €**








Pix afzonderlijk stopcontact

Contactdooselement, 1-voudig. Sierringen roestvrij staalkleurig, zwart en wit. Voor inbouw in werkblad, frontpaneel of zijwand.
- boor Ø 56 mm
- inbouwdiepte ca. 45 mm
- 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd (permanent geïnstalleerd in Zwitserse versie)
- kabeluitlaat achteraan

7053074	met veiligheidsstopcontact	72,69	**87,95 €**
7053087	met Belgische/Franse stopcontact	73,11	**88,46 €**
7053088	met Zwitserse stopcontact	72,52	**87,75 €**
Optioneel toebehoren			
7053110	Deksel, roestvrij staalkleurig	23,78	**28,77 €**
7053111	Deksel, zwart	14,37	**17,39 €**
7053112	Deksel, wit	14,37	**17,39 €**





Gatenzaag


- materiaal HSS voor hout/kunststof
- zaagdiepte tot 38 mm
- met opnamegereedschap incl. centerboor

7053153	Ø 57 mm, voor Pix	42,65	**51,61 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.








Evoline® One afzonderlijk stopcontact

Stopcontactelement, enkelvoudig. Voor de inbouw in werkblad, frontpaneel of zijwand.
- boor-Ø 54 mm
- inbouwdiepte 50 mm
- voor bladdiktes vanaf 9 mm
- 2500 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
- contactdoos met aanraakbeveiliging
- vlakbouw mogelijk
- kabeluitvoer zijdelings of onderzijde

7053180	ring zwar	78,57	**95,07 €**
7053181	ring roestvrij staal geborsteld	86,47	**104,63 €**
Optioneel toebehoren			
7053187	Evoline® One Deksel met roestvrij stalen inzet	19,08	**23,09 €**
7053188	Evoline® One Deksel zwart	11,01	**13,32 €**








Evoline® One dubbele USB A+C

Stopcontactelement. Dubbele USB charger A+C (laadstation). Voor de inbouw in werkblad, frontpaneel of zijwand.
- boor-Ø 54 mm
- inbouwdiepte 50 mm
- voor bladdiktes vanaf 9 mm
- USB charger type A+C, 5 V, 2,1 A
- 2500 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
- vlakbouw mogelijk
- kabeluitvoer zijdelings of onderzijde

7053182	ring zwart	141,60	**171,34 €**
7053183	ring roestvrij staal geborsteld	153,19	**185,36 €**
Optioneel toebehoren			
7053187	Evoline® One Deksel met roestvrij stalen inzet	19,08	**23,09 €**
7053188	Evoline® One Deksel zwart	11,01	**13,32 €**

Contactdozen

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





Gatenzaag

CE

— materiaal HSS voor hout/kunststof
— zaagdiepte tot 38 mm
— met opnamegereedschap incl. centerboor

7053159	Ø 54 mm, voor One	41,72	**50,48 €**


Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Plaza

Het dubbele stopcontactelement Plaza biedt veelvuldige aansluitmogelijkheden in een kast die in hetzelfde vlak ligt. De verschuifbare, dubbele deksels geven met lichte druk de steekplaatsen vrij.
Voor een universele inbouw in werkblad, frontplaat of zijwand.
De stopcontacten zijn beschermd tegen spatwater conform IP54.






Plaza 1 CE

Stopcontactelement. Enkelvoudig. Inbouwstopcontact met schuifdeksel.
— 3400 watt/16 A, 220–250 VAC, IP54
— 123 x 66 x 40 mm (H x B x D)
— uitzaagafmeting ca. 114 x 58 mm, R 4 mm
— 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
— zeer geringe inbouwdiepte (ca. 40 mm)
— verhoogde aanraakbeveiliging

7053164 roestvrij staal geborsteld		152,94	**185,06 €**
7053165 zwart mat		152,94	**185,06 €**





Plaza 2 CE

Stopcontactelement. 2-voudig. Inbouwstopcontact met dubbel schuifdeksel.
— 3400 watt/16 A, 220–250 VAC, IP54
— 117 x 117 x 40 mm (H x B x D)
— uitzaagafmeting ca. 108 x 108 mm, R 4 mm
— 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
— zeer geringe inbouwdiepte (ca. 40 mm)
— verhoogde aanraakbeveiliging

7053160 roestvrij staal geborsteld		178,15	**215,56 €**
7053161 zwart mat		178,15	**215,56 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.


TRADUR®

Steun-
elementen



Balans

Naber®
...inspireert!



Ze steunen overal daar, waar vaste grip nodig is! TRADUR® steunpoten, sokkelvoeten en consoles zijn in actuele keukens voor singles, landhuiskeukens of door design gekenmerkte loftkeukens in even hoge mate thuis.

De steunpoten, sokkelvoeten, steunconsoles en zuilen duiken als designelementen weliswaar alleen op de achtergrond op. Toch hebben ze bij de moderne binnenhuisinrichting in de ware zin van het woord een dxragend belang en zorgen ze voor een evenwichtige balans. In een uitermate variabele en genuanceerde vormen- en kleurentaal, stabiel en veelzijdig bruikbaar!

TRADUR®
Steunelementen



Nuancerijke vormen –
de variabele kanten van
het TRADUR®-programma







TRADUR® Steunvoeten
Klassiek, tijdloos en ultramodern Pagina 449–456

TRADUR® Sokkelvoeten
Ergonomisch en flexibel Pagina 457–458

TRADUR® Consoles
Houden, wat zij beloven Pagina 459–470

TRADUR®
Steunvoetjes

Klassiek, tijdloos
en ultramodern



Standard	Pagina 451–452
Click rond	Pagina 452
Move 1	Pagina 453
Trampolo rond	Pagina 453–454
Tonda Quadra	Pagina 454
Quadra	Pagina 454
Trampolo 2-hoekig	Pagina 455
Kreta	Pagina 455
Rhodos	Pagina 455
Colonna	Pagina 456

TRADUR®

Steunvoetjes

De vorm wordt verzegeld door de kleur – de kleurrijke zijden van het TRADUR® programma



wit glanzend



chroom gepolijst



roestvrij staalkleurig



zwart mat gepareld




roestvrij staal



chroom mat

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






Standaard 6

Steunvoet. Klassieke zuilvorm in beste en solide verwerking voor universele toepassing.

— buis-Ø 60 mm, inkortbaar behalve roestvrij staalkleurig
— hoogte vermeerderd met 30 mm hoogteregeling
— draagvermogen ca. 150 kg

3010002	chroom gepolijst, H 705 mm	42,86	**51,86 €**
3010004	chroom gepolijst, H 820 mm	50,76	**61,42 €**
3010011	chroom gepolijst, H 870 mm	52,35	**63,34 €**
3011013	chroom gepolijst, H 1100 mm	68,49	**82,87 €**
3010022	chroom mat, H 705 mm	53,87	**65,18 €**
3010023	chroom mat, H 820 mm	57,82	**69,96 €**
3010024	chroom mat, H 870 mm	63,28	**76,57 €**
3010025	chroom mat, H 1100 mm	78,15	**94,56 €**
3010019	roestvrij staal, H 705 mm	82,27	**99,55 €**
3010020	roestvrij staal, H 820 mm	89,92	**108,80 €**
3010021	roestvrij staal, H 870 mm	92,44	**111,85 €**
3011023	roestvrij staal, H 1100 mm	110,92	**134,21 €**
3010036	roestvrij staalkleurig, H 820 mm	57,82	**69,96 €**
3010037	roestvrij staalkleurig, H 870 mm	61,60	**74,54 €**
3011038	roestvrij staalkleurig, H 1100 mm	75,38	**91,21 €**
3010001	wit glanzend, H 705 mm	43,61	**52,77 €**
3010017	zwart mat gepareld, H 705 mm	56,39	**68,23 €**






Standard P 6/71

Steunvoet. Klassieke zuilvorm in beste en solide verwerking voor universele toepassing. Basisvlak is niet geschuurd en wordt dan overeenkomstig bekleed.
— buis-Ø 60 mm, inkortbaar behalve roestvrij staalkleurig
— hoogte 705 mm (vermeerderd met 30 mm hoogteregeling)
— draagvermogen ca. 150 kg

3012001	chroom gepolijst	31,01	**37,52 €**
3012002	roestvrij staalkleurig	38,32	**46,37 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






Standard 8/71

Steunvoet. Klassieke zuilvorm in beste en solide verwerking voor universele toepassing.
— buis-Ø 80 mm, inkortbaar behalve roestvrij staalkleurig
— hoogte 705 mm (vermeerderd met 30 mm hoogteregeling)
— draagvermogen ca. 150 kg

3011006 chroom gepolijst		75,13	**90,91 €**
3011024 roestvrij staal		119,33	**144,39 €**
3011039 roestvrij staalkleurig		79,41	**96,09 €**








Click rond

Steunvoet. Door de geïntegreerde kliktechniek kan een tafelblad weggeklapt worden.
— buis-Ø 50 mm
— hoogte 705 mm (vermeerderd met 30 mm hoogteregeling)
— draagvermogen ca. 150 kg

3011088 roestvrij staalkleurig		54,45	**65,88 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






Move 1

Steunvoet. Mooi gevormde zakelijkheid van beweeglijke aard met soepele rollentechniek, niet inkortbaar.
— buis-Ø 60 mm
— hoogte 638 mm (vermeerderd met 100 mm hoogteregeling)
— draagvermogen ca. 150 kg

3051037	chroom gepolijst	114,29	**138,29 €**






Trampolo 1 rond

Steunvoet. Door de verschuifbare huls van –85 mm en +95 mm kunnen verschillende hoogten bereikt worden.
— buis-Ø 50 mm
— hulsdiam. 60 mm
— draagvermogen ca. 150 kg

3011051	roestvrij staalkleurig, H 620–800 mm	63,87	**77,28 €**
3011053	roestvrij staalkleurig, H 800–980 mm	66,89	**80,94 €**
3011055	roestvrij staalkleurig, H 920–1100 mm	69,08	**83,59 €**
3011050	chroom gepolijst, H 620–800 mm	55,13	**66,71 €**
3011052	chroom gepolijst, H 800–980 mm	56,81	**68,74 €**
3011054	chroom gepolijst, H 920–1100 mm	58,15	**70,36 €**
3011090	zwart mat gepareld, H 620–800 mm	43,87	**53,08 €**
3011091	zwart mat gepareld, H 800–980 mm	45,88	**55,51 €**
3011092	zwart mat gepareld, H 920–1100 mm	56,47	**68,33 €**






Trampolo 50 rond

Steunvoet. Door de verschuifbare huls kan de hoogte 180 mm verhoogd worden.
— buisdiam. 50 mm
— hulsdiam. 60 mm
— draagvermogen ca. 150 kg

3011080	roestvrij staalkleurig, H 705–885 mm	81,43	**98,53 €**
3011081	roestvrij staalkleurig, H 890–1070 mm	98,32	**118,97 €**
3011082	chroom gepolijst, H 705–885 mm	79,75	**96,50 €**
3011083	chroom gepolijst, H 890–1070 mm	97,48	**117,95 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






Trampolo 80 rond

Steunvoet. Door de verschuifbare huls kan de hoogte 180 mm verhoogd worden.
— buisdiam. 80 mm
— hulsdiam. 90 mm
— draagvermogen ca. 150 kg

3011084	roestvrij staalkleurig, H 705–885 mm	195,80	**236,92 €**
3011085	roestvrij staalkleurig, H 880–1060 mm	222,69	**269,45 €**







Tonda Quadra


Steunvoet. Van rond op hoekig, niet inkortbaar.
— hoogte 705 mm (vermeerderd met 10 mm hoogteregeling)
— boven Ø 60 mm rond
— beneden 47 x 47 mm hoekig
— draagvermogen ca. 150 kg

3011072	aluminiumkleurig, RAL 9006	58,32	**70,57 €**










Quadra

Steunvoet. Vierkant niet inkortbaar.
— hoogte vermeerderd met 10 mm hoogteregeling
— 60 x 60 mm
— kan vlak aan een hoek/centraal gemonteerd worden
— draagvermogen ca. 150 kg

3011093	roestvrij staalkleurig, H 705 mm	115,97	**140,32 €**
3011095	roestvrij staalkleurig, H 870 mm	126,05	**152,52 €**
3011097	roestvrij staalkleurig, H 1100 mm	142,02	**171,84 €**
3011094	mat zwart gepareld, H 705 mm	77,31	**93,55 €**
3011096	mat zwart gepareld, H 870 mm	83,95	**101,58 €**
3011098	mat zwart gepareld, H 1100 mm	86,55	**104,73 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






Trampolo 2 hoekig

Steunvoet. Door de verschuifbare huls van –85 mm en +95 mm kunnen verschillende hoogten bereikt worden, niet inkortbaar.
— buis 60 x 60 mm
— draagvermogen ca. 150 kg

3011003	roestvrij staalkleurig, H 620–800 mm	127,73	**154,55 €**
3011007	roestvrij staalkleurig, H 795–975 mm	141,18	**170,83 €**
3011010	roestvrij staalkleurig, H 1015–1195 mm	176,47	**213,53 €**






Kreta vierkante voet aluminium

Steunvoet. Solide vierkant aluminiumprofiel. Geschikt voor aanzettafels, maar niet voor vrijstaande tafels, niet inkortbaar.
— buis 50 x 50 mm
— hoogte (vermeerderd met 10 mm hoogteregeling)
— draagvermogen ca. 150 kg

De passende consoles vindt u in catalogus 1 pagina 465–466/24 NL.

3013010	roestvrij staalkleurig, H 700 mm	105,97	**128,22 €**
3013012	roestvrij staalkleurig, H 870 mm	128,49	**155,47 €**
3013013	roestvrij staalkleurig, H 1100 mm	149,16	**180,48 €**
3013110	zwart mat, H 700 mm	113,19	**136,96 €**
3013112	zwart mat, H 870 mm	134,71	**163,00 €**
3013113	zwart mat, H 1100 mm	157,23	**190,25 €**





Rhodos vierkante voet aluminium


Steunvoet. Roestvrij staalkleurige vierkantvoet voor houtbevestiging. De bevestigingsplaat voor hout kan zowel in het midden als op de hoek gemonteerd worden, inkortbaar.
— buis 80 x 80 mm
— hoogte (vermeerderd met 15 mm hoogteregeling)
— incl. bevestigingsplaat voor hout
— draagvermogen ca. 250 kg

De passende consoles vindt u in catalogus 1 pagina 467–468/24 NL.

3013025	roestvrij staalkleurig, H 700 mm	229,35	**277,51 €**
3013027	roestvrij staalkleurig, H 870 mm	260,14	**314,77 €**
3013028	roestvrij staalkleurig, H 1070 mm	282,95	**342,37 €**
3013029	roestvrij staalkleurig, H 1100 mm	289,86	**350,73 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.







Colonna

Steunvoet. Rechtlijnig aspect, met sluitring, inkortbaar. Passend bij: sokkelvoet Cippo en console Capitello.
— buis-Ø 45 mm
— vermeerderd met 10 mm hoogteregeling
— draagvermogen ca. 200 kg

Bij gebruikmaking van de glazen adapterschijf (3021056) dient de verlijming door een glazenmaker uitgevoerd te worden. De schijf dient langs onder vastgeschroefd te worden.

3013044	roestvrij staal, H 1055 mm	224,54	**271,69 €**
3013073	roestvrij staal, H 1160 mm	256,05	**309,82 €**

Optioneel toebehoren

3021056	Glasadapterschijf, roestvrij staal, Ø 90 mm	52,18	**63,14 €**

TRADUR®
Sokkelvoetjes


Ergonomisch en flexibel



Cippo Pagina 458
Kreta Pagina 458
Cosa Pagina 458

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





Cippo

Sokkelvoet. Met sluitring, inkortbaar. Passend bij steunvoet Colonna.
— buis-Ø 45 mm
— 10 mm hoogteregeling
— draagvermogen ca. 200 kg


3013040	roestvrij staal, H 145 mm	114,96	**139,10 €**
3013041	roestvrij staal, H 195 mm	116,81	**141,34 €**




Kreta

Aluminium sokkelvoet als alternatief voor onderstellen van aluminium roestvrij staalkleurig geanodiseerd. Flexibel en veelzijdig toepasbaar.







Kreta

Aluminium sokkelvoet. Niet inkortbaar.
— buis 50 x 50 mm
— 10 mm hoogteregeling
— draagvermogen ca. 150 kg

3013064	roestvrij staalkleurig, H 150 mm	51,26	**62,02 €**
3013065	roestvrij staalkleurig, H 200 mm	55,71	**67,41 €**
3013164	zwart mat, H 150 mm	53,78	**65,07 €**
3013165	schwarz matt, H 200 mm	58,66	**70,98 €**



Cosa 2

Sokkelvoet. Niet inkortbaar.
— buis-Ø 50 mm
— 30 mm hoogteregeling
— draagvermogen ca. 150 kg

3013047	chroom gepolijst, H 150 mm	21,85	**26,44 €**
3013048	roestvrij staalkleurig, H 150 mm	25,38	**30,71 €**

Consoles TRADUR®

Houden, wat zij beloven





Korfu	Pagina 460–461
Glasadapterschijf	Pagina 461
Aanrechtplaat ESG	Pagina 462
Capitello	Pagina 463–464
Typ 41, 40, 42	Pagina 464–465
Glasadapterschijf	Pagina 465
Kreta	Pagina 465–466
Rhodos	Pagina 467–468
Typ 50, 51	Pagina 468
Typ 45	Pagina 469
Console star	Pagina 469
Klapconsole	Pagina 469
Vettore Klapconsole	Pagina 469
Spruzzo	Pagina 470
Glazen legbord	Pagina 470

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.









Korfu 1


Console.
— recht
— in filigrane uitvoering 60 x 10 mm
— max. belasting per paar van ca. 60 kg bij gelijkmatig verdeelde last, een max. afstand van de consoles van 900 mm en een max. uitsteken van de platen met 250 mm


Passend bij de loper (catalogus 3, pag. 75–77/24 NL).

Bij gebruik van een glasadapterschijf (3021176) dient de verlijming door een glazenmaker te gebeuren.

3021177 roestvrij staalkleurig, H 170 mm		56,89	**68,84 €**
Optioneel toebehoren			
3021176 Glasadapterschijf, roestvrij staal, Ø 50 mm		46,64	**56,43 €**







Korfu 2

Console.
— schuin
— in filigrane uitvoering 60 x 10 mm
— max. belasting per paar van ca. 60 kg bij gelijkmatig verdeelde last, een max. afstand van de consoles van 900 mm en een max. uitsteken van de platen met 250 mm


Passend bij de loper (catalogus 3, pag. 75–77/24 NL).


Bij gebruik van een glasadapterschijf (3021176) dient de verlijming door een glazenmaker te gebeuren.

3021178 roestvrij staalkleurig, H 170 mm		58,15	**70,36 €**
Optioneel toebehoren			
3021176 Glasadapterschijf, roestvrij staal, Ø 50 mm		46,64	**56,43 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.







Korfu 3

Console.
— schuin
— in filigrane uitvoering 60 x 10 mm
— max. belasting per paar van ca. 60 kg bij gelijkmatig verdeelde last, een max. afstand van de consoles van 900 mm en een max. uitsteken van de platen met 250 mm

Passend bij de loper (catalogus 3, pag. 75–77/24 NL).


Bij gebruik van een glasadapterschijf (3021176) dient de verlijming door een glazenmaker te gebeuren.


3021191	roestvrij staalkleurig, H 220 mm	73,36	**88,77 €**

Optioneel toebehoren

3021176	Glasadapterschijf, roestvrij staal, Ø 50 mm	46,64	**56,43 €**







Korfu 4

Console. Met bevestigingsplaat.
— schuin
— in filigrane uitvoering 60 x 10 mm
— max. belasting per paar van ca. 60 kg bij gelijkmatig verdeelde last, een max. afstand van de consoles van 900 mm en een max. uitsteken van de platen met 250 mm

Passend bij de loper (catalogus 3, pag. 75–77/24 NL).

3021192	roestvrij staalkleurig, H 220 mm	84,96	**102,80 €**



Glasadapterschijf


Optioneel toebehoren voor Korfu 1, Korfu 2 en Korfu 3.
— hoogte 15 mm
— langs onder vast te schroeven


Lijming dient door een glazenmaker te gebeuren.

3021176	roestvrij staal, Ø 50 mm	46,64	**56,43 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.








Aanrechtplaat eenlagig veiligheidsglas


Optioneel toebehoren voor Capitello 1, 2, 3 (3013042/43, 3021072/73/74/75/76/79).
Afgeronde kanten en opgelijmde ronde glasadapter.
— 12 x 1100 x 400 mm (H x B x D)
— glasadapter H 12 mm

3023015 glas gesatineerd		589,92	**713,80 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.








Capitello 1


Console. Met sluitring en schroefbevestiging. Passend bij steunvoet Colonna (zie catalogus 1 pagina 456/24 NL) en sokkelvoet Cippo (zie catalogus 1 pagina 458/24 NL).
— max. belasting per paar van ca. 60 kg bij gelijkmatig verdeelde last, een max. afstand van de consoles van 900 mm en een max. uitsteken van de platen met 250 mm

Bij gebruik van een glasadapterschijf (3021056) dient de verlijming door een glazenmaker te gebeuren.

3013042	roestvrij staal, H 145 mm, buis-Ø 45 mm	122,18	**147,84 €**
3013043	roestvrij staal, H 195 mm, buis-Ø 45 mm	123,95	**149,98 €**
Optioneel toebehoren			
3021056	Glasadapterschijf, roestvrij staal, Ø 90 mm	52,18	**63,14 €**








Capitello 2


Console. Met schroefbevestiging.
— schuin
— max. belasting per paar van ca. 40 kg bij gelijkmatig verdeelde last, een max. afstand van de consoles van 900 mm en een max. uitsteken van de platen met 250 mm

Bij gebruik van een glasadapterschijf (3021056) dient de verlijming door een glazenmaker te gebeuren.

3021075	roestvrij staal, H 170 mm, Buis-Ø 45 mm	128,49	**155,47 €**
3021076	roestvrij staal, H 210 mm, Buis-Ø 45 mm	130,25	**157,60 €**
3021072	chroom gepolijst, H 170 mm, Buis-Ø 45 mm	103,28	**124,97 €**
3021073	chroom gepolijst, H 210 mm, Buis-Ø 45 mm	111,43	**134,83 €**
Optioneel toebehoren			
3021056	Glasadapterschijf, roestvrij staal, Ø 90 mm	52,18	**63,14 €**







Capitello 3


Console.
— schuin
— max. belasting per paar van ca. 40 kg bij gelijkmatig verdeelde last, een max. afstand van de consoles van 900 mm en een max. uitsteken van de platen met 250 mm


Bij gebruik van een glasadapterschijf (3021056) dient de verlijming door een glazenmaker te gebeuren.

3021074	roestvrij staal, H 183 mm, buis-Ø 45 mm	140,17	**169,61 €**
3021079	chroom gepolijst, H 183 mm, buis-Ø 45 mm	105,97	**128,22 €**
Optioneel toebehoren			
3021056	Glasadapterschijf, roestvrij staal, Ø 90 mm	52,18	**63,14 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.









Capitello 4

Console. Met bevestigingsplaat.
— schuin
— max. belasting per paar van ca. 60 kg bij gelijkmatig verdeelde last, een max. afstand van de consoles van 900 mm en een max. uitsteken van de platen met 250 mm

3021089 roestvrij staal, H 180 mm, buis-Ø 45 mm		110,50	**133,71 €**








Typ 41


Console. Met schroefbevestiging.
— max. belasting per paar van ca. 60 kg bij gelijkmatig verdeelde last, een max. afstand van de consoles van 900 mm en een max. uitsteken van de platen met 250 mm

Bij gebruik van een glasadapterschijf (3021056) dient de verlijming door een glazenmaker te gebeuren.

3021063 roestvrij staal, H 190 mm, buis-Ø 50 mm		140,17	**169,61 €**
3021066 roestvrij staal, H 230 mm, buis-Ø 50 mm		157,23	**190,25 €**
Optioneel toebehoren			
3021056 Glasadapterschijf, roestvrij staal, Ø 90 mm		52,18	**63,14 €**
3023050 Draaiadapter, roestvrij staal, Ø 90 mm		133,61	**161,67 €**







Typ 40


Console.
— max. belasting per paar van ca. 40 kg bij gelijkmatig verdeelde last, een max. afstand van de consoles van 900 mm en een max. uitsteken van de platen met 250 mm


Bij gebruikmaking van de glazen adapterschijf (3021056) dient de verlijming door een glazenmaker uitgevoerd te worden.

3021097 roestvrij staal, H 185 mm, buis-Ø 35 mm		141,93	**171,74 €**
Optioneel toebehoren			
3021056 Glasadapterschijf, roestvrij staal, Ø 90 mm		52,18	**63,14 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.







Type 42


Console. Met schroefbevestiging.
— schuin
— max. belasting per paar van ca. 60 kg bij gelijkmatig verdeelde last, een max. afstand van de consoles van 900 mm en een max. uitsteken van de platen met 250 mm

Voor granietbladen is serie Capitello beter geschikt.

Bij gebruik van een glasadapterschijf (3021056) dient de verlijming door een glazenmaker te gebeuren.

3021083	roestvrij staal, H 170 mm, buis-Ø 35 mm	152,69	**184,75 €**
3021084	roestvrij staal, H 230 mm, buis-Ø 35 mm	157,23	**190,25 €**
Optioneel toebehoren			
3021056	Glasadapterschijf, roestvrij staal, Ø 90 mm	52,18	**63,14 €**






Glasadapterschijf


Optioneel toebehoren voor Colonna, Capitello 1, 2, 3, Turn Around en Type 40, 41, 42.
— hoogte 12 mm
— langs onder vast te schroeven

Verlijming moet door een glazenmaker gebeuren.

3021056	roestvrij staal, Ø 90 mm	52,18	**63,14 €**







Kreta 1 schuin

Console.
— schuin
— aluminiumprofiel 50 x 50 mm, geslepen
— neiging 60°
— max. belasting per paar van ca. 60 kg bij gelijkmatig verdeelde last, een max. afstand van de consoles van 900 mm en een max. uitsteken van de platen met 250 mm


Toepasbaar voor houtbevestiging alsook met adapter voor UV-glasverlijming.


Bij gebruik van een glasadapterschijf (3023007) dient de verlijming door een glazenmaker te gebeuren.

3023028	roestvrij staalkleurig, H 170 mm	111,43	**134,83 €**
3023022	roestvrij staalkleurig, H 190 mm	113,19	**136,96 €**
3023023	roestvrij staalkleurig, H 230 mm	118,57	**143,47 €**
3023030	mat zwart, H 170 mm	109,58	**132,59 €**
3023031	mat zwart, H 190 mm	111,43	**134,83 €**
3023032	mat zwart, H 230 mm	116,81	**141,34 €**
Optioneel toebehoren			
3023007	Glasadapterschijf, roestvrij staal	59,50	**72,00 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.








Kreta 2 recht

Console. Aluminiumprofiel 50 x 50 mm.
— recht
— max. belasting per paar van ca. 60 kg bij gelijkmatig verdeelde last, een max. afstand van de consoles van 900 mm en een max. uitsteken van de platen met 250 mm

3023029	roestvrij staalkleurig, H 170 mm	46,13	**55,82 €**
3023026	roestvrij staalkleurig, H 190 mm	49,08	**59,39 €**
3023027	roestvrij staalkleurig, H 230 mm	53,78	**65,07 €**
3023033	mat zwart, H 170 mm	45,55	**55,12 €**
3023034	mat zwart, H 190 mm	48,40	**58,56 €**
3023035	mat zwart, H 230 mm	53,03	**64,17 €**








Kreta 3 schuin


Console. Met bevestigingsplaat.
— schuin
— aluminiumprofiel 50 x 50 mm, geslepen
— max. belasting per paar van ca. 60 kg bij gelijkmatig verdeelde last, een max. afstand van de consoles van 900 mm en een max. uitsteken van de platen met 250 mm

3021190	roestvrij staalkleurig, H 235 mm	105,97	**128,22 €**
3021193	zwart mat, H 235 mm	122,18	**147,84 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.









Rhodos 1

Console.
- aluminiumprofiel 80 x 80 mm
- max. belasting per paar van ca. 60 kg bij gelijkmatig verdeelde last, een max. afstand van de consoles van 900 mm en een max. uitsteken van de platen met 250 mm

3023046	roestvrij staalkleurig, H 170 mm	145,55	**176,12 €**
3023044	roestvrij staalkleurig, H 230 mm	150,00	**181,50 €**
Optioneel toebehoren			
3013024	Glasadapterschijf, roestvrij staal	127,56	**154,35 €**








Rhodos 2

Console.
- aluminiumprofiel 80 x 80 mm
- met **een of twee** geïntegreerde driepolige stopcontacten
- toevoerleiding 1500 mm, met 3 aders, vrije uiteinden
- aansluiting door het werkblad
- max. belasting per paar van ca. 60 kg bij gelijkmatig verdeelde last, een max. afstand van de consoles van 900 mm en een max. uitsteken van de platen met 250 mm

3023047	roestvrij staalkleurig, H 170 mm, 1 stopcontact	258,74	**313,08 €**
3023045	roestvrij staalkleurig, H 230 mm, 2 stopcontacten	266,81	**322,84 €**
Optioneel toebehoren			
3013024	Glasadapterschijf, roestvrij staal	127,56	**154,35 €**






Rhodos 3

Console.
- schuin
- aluminiumprofiel 80 x 80 mm
- max. belasting per paar van ca. 60 kg bij gelijkmatig verdeelde last, een max. afstand van de consoles van 900 mm en een max. uitsteken van de platen met 250 mm

3023040	roestvrij staalkleurig, H 170 mm	157,23	**190,25 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






Rhodos 4

Console.
— schuin
— aluminiumprofiel 80 x 80 mm
— met **een** geïntegreerde driepolige stopcontact
— toevoerleiding 1500 mm, met 3 aders, vrije uiteinden
— aansluiting door het werkblad
— max. belasting per paar van ca. 60 kg bij gelijkmatig verdeelde last, een max. afstand van de consoles van 900 mm en een max. uitsteken van de platen met 250 mm

3023041	roestvrij staalkleurig, H 170 mm	266,81	**322,84 €**






Type 50

Console.
— schuin
— aluminiumprofiel 50 x 50 mm
— max. belasting per paar van ca. 30 kg bij gelijkmatig verdeelde last, een max. afstand van de consoles van 900 mm en een max. uitsteken van de platen met 250 mm

3021183	aluminium geanodiseerd, H 170 mm	52,02	**62,94 €**
3021185	aluminium geanodiseerd, H 220 mm	54,45	**65,88 €**
3021184	roestvrij staalkleurig, H 170 mm	56,97	**68,93 €**
3021186	roestvrij staalkleurig, H 220 mm	60,17	**72,81 €**






Type 51

Console. Voor corpusbevestiging.
— schuin
— aluminiumprofiel 50 x 50 mm
— max. belasting per paar van ca. 30 kg bij gelijkmatig verdeelde last, een max. afstand van de consoles van 900 mm en een max. uitsteken van de platen met 250 mm

3021180	aluminium geanodiseerd, H 228 mm	74,20	**89,78 €**
3021181	roestvrij staalkleurig, H 228 mm	85,38	**103,31 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






Type 45

Console. Voor corpusbevestiging.
— aluminiumprofiel 50 x 10 mm
— max. belasting per paar van ca. 30 kg bij gelijkmatig verdeelde last, een max. afstand van de consoles van 900 mm en een max. uitsteken van de platen met 250 mm

3021082	aluminium geanodiseerd, H 322,5 mm	71,34	**86,32 €**






Console star

Solide plaatconstructie. Legborddrager met aangelaste bevestigingsplaat.
— gegrondverfd grijs
— draagvermogen: ca. 75 kg

3021085	A 280, B 53, C 100 mm	35,29	**42,70 €**
3021086	A 330, B 53, C 100 mm	38,15	**46,16 €**
3021087	A 380, B 65, C 130 mm	51,09	**61,82 €**
3021088	A 480, B 65, C 130 mm	54,29	**65,69 €**







Klapconsole

Solide staalconstructie. De klapconsole vergrendelt automatisch bij het openklappen en kan net zo eenvoudig door aanheffen van de grendelarm ontgrendeld worden.
— gegrondverfd grijs
— draagvermogen ca. 75 kg

3021093	A 380, B 82, C 134, D 50 mm	110,92	**134,21 €**
3021094	A 480, B 82, C 152, D 50 mm	121,01	**146,42 €**
3021095	A 580, B 82, C 178, D 50 mm	136,97	**165,73 €**







Vettore klapconsole

— verzinkt
— boor Ø 4 mm
— in drie posities vergrendelbaar, 90°, 80°, 70°
— telkens vier bevestigingspunten ten opzichte van de wand en het paneel
— draagvermogen ca. 100 kg
— **1 VE = 1 loper**

3021053	300 x 200 x 30 mm, prijs per VE	57,73	**69,85 €**
3021055	400 x 270 x 36 mm, prijs per VE	72,61	**87,86 €**

Bestelnr. | Artikel/ Beschrijving | per stuk exkl. BTW. | per stuk incl. 21% BTW.




Spruzzo

Spatscherm om op het werkblad te bevestigen. De schroefverbinding wordt onder het werkblad bevestigd. Toepasbaar bij kookplaten en spoelunits, ook in gastronomie en in de winkelconstructie. Ook als zichtscherm inzetbaar.








Spruzzo

Spatscherm. Passend voor 8 mm glasplaatdikte.
— boor Ø 6 mm
— **glazen legborden afzonderlijk bestellen**

3021132	roestvrij staalkleurig, H 200 mm, Ø 20 mm, prijs per paar	75,21	**91,00 €**
3021134	zwart mat, H 200 mm, Ø 20 mm, prijs per paar	75,21	**91,00 €**



Glazen legborden

Optioneel toebehoren voor Spruzzo (3021132, 3021134), Kaiman (3021078, 3021092), Prior (3021032, 3021035), Akro (3021009) en Moon (3021090, 3021091).
— hoogwaardige glazen legborden met gepolijste randen
— dikte 8 mm
— diepte 200 mm

3021014	glashelder, L 580 mm	45,71	**55,31 €**
3021026	glashelder, L 880 mm	67,14	**81,24 €**
3021124	glashelder, L 1140 mm	74,20	**89,78 €**
3021114	glas gesatineerd, L 580 mm	69,83	**84,49 €**
3021126	glas gesatineerd, L 880 mm	98,91	**119,68 €**
3021125	glas gesatineerd, L 1140 mm	113,61	**137,47 €**

STOREX®

Kastuitrusting



Overzicht

Naber®
...inspireert!



Ordesystemen, zonder welke de keukens het gewoonweg niet redden! Met de overzichtelijke oplossingen voor opbergruimtes van de STOREX® keukenkastuitrusting wordt alles wat nodig is gestructureerd bewaard en is het onmiddellijk voor het grijpen. En meer bepaald in de keuken, in de bijkeuken, in de voorraadkamer, zelfs in de badkamer, in het kantoor en op de werkplaats!

Daarbij staat elk onderdeel voor een voortdurend veilige en doelgerichte hantering – opdat de dingen altijd daar terechtkomen, waar ze precies nodig zijn. Schuiflades worden gebruikt, kastuittreksystemen geopend, bakken vastgegrepen en gevuld. Het rijk geschakeerde spectrum aan vormgevende elementen biedt een maximum aan georganiseerde flexibiliteit. Voor de opberging beschikbare plaats wordt compleet ontsloten, zelfs moeilijk bereikbare hoogtes worden met flexibel lichtbeslag gebruikt.

STOREX® is overal daar te vinden, waar er iets uit onderkasten, hangkasten of hoogkasten gehaald of daarin opgeborgen moet worden. Voor het snel en comfortbel afhandelen van het ordenen en scheiden om snel iets bij de hand te hebben!

STOREX®
Kastuitrusting



Fascinerend goed doordacht en georganiseerd









STOREX® Onderkastuitrusting
Voor plaatsbesp oplossingen Pagina 475–536

STOREX® Hangkastuitrusting
Alles op zijn plaats Pagina 537–550

STOREX® Hoogkastuitrusting
Handige en gerichte toegang Pagina 551–564

STOREX® Accessoires
Dingen, die men altijd nodig heeft Pagina 565–574

STOREX®
Onderkastuitrusting

Voor plaatsbesparende oplossingen













Bewaarsystemen
Vindingrijk gebruikt — Pagina 477–484

Schuiflade-elementen
Flexibel en aanpasbaar — Pagina 485–504

Onderkast-uittreksystemen
Optimaal gebruikt — Pagina 505–522

Houders en haken
Zeer welkom — Pagina 523–530

Schuiflade-inbouwtoestellen
Verborgen en snel klaar — Pagina 531–536

STOREX®
Bewaarsystemen

Vindingrijk gebruikt



Cox® Box Pagina 478–484

STOREX®
Cox® Box 220



… houdt overal orde!

Tijd voor nieuwe "binnenaanzichten"

Alles heeft zijn vaste plaats en wordt zonder lang zoeken onmiddellijk gevonden.

Met het innovatieve Cox® Box 220 opbergsysteem wordt er in kleine en grote schuiflades een speelveld geopend voor veelvuldige configuraties van vrij combineerbare containers. In iedere keuken overtuigen zij door snelle hantering alsook door zoveel mogelijk georganiseerde flexibiliteit – u biedt levensmiddelen bij de voorraadopslag optimale bescherming.

Hetgeen voor de keuken geldt, dat is ook voor alle andere kamers geldig. In badkamer en huishoudkamer vult het hygiëneaspect door veilige dekselafsluiting zinvol de opbergruimte- en toegangsmogelijkheden. De opgeruimde werkplaats signaleert perfecte organisatie van alle gebruiksvoorwerpen. In tuinhuisje en garage hoeft men niet meer lang te zoeken. Cox® Box 220 – eenvoudig universeel toepasbaar!

Cox® Box 220 container systeemoplossingen, leverbaar voor alle gebruikelijke onderkastbreedtes, benutten de voorhanden ruimte optimaal. Passende antislip inlegmatten uit één stuk zorgen voor een stabiele stand van alle containers. Goede ideeën voor organisatie zoals Cox® Box 220 bieden niet alleen oriëntatie – zij scheppen ook vrije ruimte.

Gecompleteerd wordt het Cox® Box 220 systeem met de Cox Work® – box voor keukengereedschap die vormgesloten in de containers van het Cox®-containersysteem van 13, 16, 22 und 28 liter met de systeemafmetingen 230 x 382 mm (B x D) geplaatst kan worden. Zie catalogus 1 BASIC pagina 524–526/24 NL.








Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.




Cox® Box 220

Flexibele oplossing voor opbergruimte in alle gebruikelijke schuiflades. De bijgevoegde antislipmat garandeert een veilige stand op de bodem van de schuiflade.

— **de hoogte van het complete systeem bedraagt slechts 220 mm**
— met aan weerszijden gecoate antislip-inlegmat
— Sluit- en biologisch deksel individueel leverbaar





Cox® Box 220/600-2

Verzamelsysteem.
Flexibele oplossing voor opbergruimte. Met antislip-inlegmat.
Deksel niet in leveringsomvang begrepen, gelieve separaat te bestellen.
— containervolume 26 (2 x 13) liter
— **geschikt voor Cox Work® box voor benodigdheden (zie catalogus 1 pagina's 524–526/24 NL)**


8012501	lichtgrijs	73,35	**88,75 €**
8013501	antraciet	73,35	**88,75 €**
Optioneel toebehoren			
8012342	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,41	**11,39 €**
8013342	Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,41	**11,39 €**











Cox® Box 220/600-3

Verzamelsysteem.
Flexibele oplossing voor opbergruimte. Met antislip-inlegmat.
Deksel niet in leveringsomvang begrepen, gelieve separaat te bestellen.
— containervolume 25 (1 x 13/2 x 6) liter
— **geschikt voor Cox Work® box voor benodigdheden (zie catalogus 1 pagina's 524–526/24 NL)**

8012500	lichtgrijs	89,61	**108,43 €**
8013500	antraciet	89,61	**108,43 €**
Optioneel toebehoren			
8011312	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	14,79	**17,90 €**
8013312	Biologisch deksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	14,79	**17,90 €**
8012342	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,41	**11,39 €**
8013342	Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,41	**11,39 €**
8012338	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	5,97	**7,22 €**
8013338	Sluitdeksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	5,97	**7,22 €**








Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






800 mm KASTBREEDTE | lichtgrijs | antraciet

Cox® Box 220/800-3

Verzamelsysteem.
Flexibele oplossing voor opbergruimte. Met antislip-inlegmat.
Deksel niet in leveringsomvang begrepen, gelieve separaat te bestellen.
— containervolume 38 (1 x 18/2 x 10) liter

8012503	lichtgrijs	115,88	**140,21 €**
8013503	antraciet	115,88	**140,21 €**
Optioneel toebehoren			
8012341	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 10/ 12/ 16/ 21 liter	8,74	**10,58 €**
8013341	Sluitdeksel, antraciet, voor 10/ 12/ 16/ 21 liter	8,74	**10,58 €**






800 mm KASTBREEDTE | lichtgrijs | antraciet

Cox® Box 220/800-4

Verzamelsysteem.
Flexibele oplossing voor opbergruimte. Met antislip-inlegmat.
Deksel niet in leveringsomvang begrepen, gelieve separaat te bestellen.
— containervolume 38 (2 x 13/2 x 6) liter
— **geschikt voor Cox Work® box voor benodigdheden (zie catalogus 1 pagina's 524–526/24 NL)**

8012502	lichtgrijs	131,29	**158,86 €**
8013502	antraciet	131,29	**158,86 €**
Optioneel toebehoren			
8011312	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	14,79	**17,90 €**
8013312	Biologisch deksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	14,79	**17,90 €**
8012342	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,41	**11,39 €**
8013342	Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,41	**11,39 €**
8012338	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	5,97	**7,22 €**
8013338	Sluitdeksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	5,97	**7,22 €**





900 mm KASTBREEDTE | lichtgrijs | antraciet


Cox® Box 220/900-3

Verzamelsysteem.
Flexibele oplossing voor opbergruimte. Met antislip-inlegmat.
Deksel niet in leveringsomvang begrepen, gelieve separaat te bestellen.
— containervolume 44,5 (3 x 13/1 x 5,5) liter
— **geschikt voor Cox Work® box voor benodigdheden (zie catalogus 1 pagina's 524–526/24 NL)**

8012505	lichtgrijs	142,48	**172,40 €**
8013505	antraciet	142,48	**172,40 €**
Optioneel toebehoren			
8012342	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,41	**11,39 €**
8013342	Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,41	**11,39 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.








Cox® Box 220/900-4

Verzamelsysteem.
Flexibele oplossing voor opbergruimte. Met antislip-inlegmat.
Deksel niet in leveringsomvang begrepen, gelieve separaat te bestellen.
— containervolume 35 (2 x 10/2 x 7,5) liter

8012504	lichtgrijs	131,32	**158,90 €**
8013504	antraciet	131,32	**158,90 €**
Optioneel toebehoren			
8012343	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 7,5/ 9/ 12 liter	16,39	**19,83 €**
8013343	Biologisch deksel, antraciet, voor 7,5/ 9/ 12 liter	16,39	**19,83 €**
8012339	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 7,5/ 9/ 12 liter	8,74	**10,58 €**
8013339	Sluitdeksel, antraciet, voor 7,5/ 9/ 12 liter	8,74	**10,58 €**
8012341	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 10/ 12/ 16/ 21 liter	8,74	**10,58 €**
8013341	Sluitdeksel, antraciet, voor 10/ 12/ 16/ 21 liter	8,74	**10,58 €**








Cox® Box 220/1000-4

Verzamelsysteem.
Flexibele oplossing voor opbergruimte. Met antislip-inlegmat.
Deksel niet in leveringsomvang begrepen, gelieve separaat te bestellen.
— containervolume 46 (2 x 13/2 x 10) liter
— **geschikt voor Cox Work® box voor benodigdheden (zie catalogus 1 pagina's 524–526/24 NL)**

8012507	lichtgrijs	136,72	**165,43 €**
8013507	antraciet	136,72	**165,43 €**
Optioneel toebehoren			
8012342	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,41	**11,39 €**
8013342	Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,41	**11,39 €**
8012341	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 10/ 12/ 16/ 21 liter	8,74	**10,58 €**
8013341	Sluitdeksel, antraciet, voor 10/ 12/ 16/ 21 liter	8,74	**10,58 €**








Cox® Box 220/1000-5

Verzamelsysteem.
Flexibele oplossing voor opbergruimte. Met antislip-inlegmat.
Deksel niet in leveringsomvang begrepen, gelieve separaat te bestellen.
— containervolume 45 (1 x 13/2 x 10/2 x 6) liter
— **geschikt voor Cox Work® box voor benodigdheden (zie catalogus 1 pagina's 524–526/24 NL)**

8012506	lichtgrijs	158,82	**192,17 €**
8013506	antraciet	158,82	**192,17 €**
Optioneel toebehoren			
8011312	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	14,79	**17,90 €**
8013312	Biologisch deksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	14,79	**17,90 €**
8012342	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,41	**11,39 €**
8013342	Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,41	**11,39 €**
8012341	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 10/ 12/ 16/ 21 liter	8,74	**10,58 €**
8013341	Sluitdeksel, antraciet, voor 10/ 12/ 16/ 21 liter	8,74	**10,58 €**
8012338	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	5,97	**7,22 €**
8013338	Sluitdeksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	5,97	**7,22 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.







Cox® Box 220/1200-6






Verzamelsysteem.
Flexibele oplossing voor opbergruimte. Met antislip-inlegmat.
Deksel niet in leveringsomvang begrepen, gelieve separaat te bestellen.
— containervolume 58 (2 x 13/2 x 10/2 x 6) liter
— **geschikt voor Cox Work® box voor benodigdheden (zie catalogus 1 pagina's 524–526/24 NL)**

8012508	lichtgrijs	188,10	**227,60 €**
8013508	antraciet	188,10	**227,60 €**








Optioneel toebehoren

8011312	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	14,79	**17,90 €**
8013312	Biologisch deksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	14,79	**17,90 €**
8012342	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,41	**11,39 €**
8013342	Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,41	**11,39 €**
8012341	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 10/ 12/ 16/ 21 liter	8,74	**10,58 €**
8013341	Sluitdeksel, antraciet, voor 10/ 12/ 16/ 21 liter	8,74	**10,58 €**
8012338	Sluitdeksel, lichtgrijs, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	5,97	**7,22 €**
8013338	Sluitdeksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	5,97	**7,22 €**

Overzicht van reserve-emmers en deksels voor Cox® reeksen

Breedte mm		102	113	183	183	204	230
Diepte mm		204	382	302	382	204	191
		Bestelnr. € per stuk excl./**incl. 21% BTW.**	Bestelnr. € per stuk excl./**incl. 21% BTW.**	Bestelnr. € per stuk excl./**incl. 21% BTW.**	Bestelnr. € per stuk excl./**incl. 21% BTW.**	Bestelnr. € per stuk excl./**incl. 21% BTW.**	Bestelnr. € per stuk excl./**incl. 21% BTW.**
Hoogte mm	82	 **8013363*** **8012363** 11,51 **13,93**				 **8013362*** **8012362** 13,87 **16,78**	
	144						 **8013309*** **8012309** 19,83 **23,99**
	216		 **8013325*** **8012325** 25,55 **30,92**	 **8013327*** **8012327** 30,42 **36,81**	 **8013329*** **8012329** 32,77 **39,67**		 **8013326*** **8012326** 26,89 **32,54**
	256			 **8012493** 32,27 **39,05**	 **8013492*** **8012492** 37,31 **45,15**		 **8013491*** **8012491** 28,07 **33,96**
	326		 **8012332** 31,60 **38,24**	 **8013333*** **8012333** 37,56 **45,45**	 **8013321*** **8012321** 40,25 **48,70**		 **8013320*** **8012320** 32,86 **39,76**
	426				 **8013323*** **8012323** 44,79 **54,20**		 **8013319*** **8012319** 37,48 **45,35**
	460						
	550						
Volledig deksel				 **8013339*** **8012339** 8,74 **10,58**	 **8013341*** **8012341** 8,74 **10,58**		 **8013338*** **8012338** 5,97 **7,22**
Biologisch deksel				 **8013343*** **8012343** 16,39 **19,83**			 **8013312*** **8011312** 14,79 **17,90**

Overzicht van reserve-emmers en deksels voor Cox® reeksen

Breedte mm	230	230	230	230	250	315	Toebehoren
Diepte mm	302	151	340	382	340	382	
	Bestelnr. € per stuk excl./**incl. 21% BTW.**	Bestelnr. € per stuk excl./**incl. 21% BTW.**	Bestelnr. € per stuk excl./**incl. 21% BTW.**	Bestelnr. € per stuk excl./**incl. 21% BTW.**	Bestelnr. € per stuk excl./**incl. 21% BTW.**	Bestelnr. € per stuk excl./**incl. 21%BTW.**	Bestelnr. € per stuk excl./**incl. 21% BTW.**
Hoogte mm 82							 **Antislipmat** tot 600 mm **8013352*** 11,93 **14,44** **8012352** 11,93 **14,44** tot 1200 mm **8013353*** 23,70 **28,68** **8012353** 23,70 **28,68**
144							
216	 **8012328** 33,19 **40,16**			 **8013330*** **8012330** 38,49 **46,57**		 **8013331*** **8012331** 43,95 **53,18**	 **Volledig deksel** Breedte 400 mm **8013153*** **8010153** 79,75 **96,50** Breedte 450 mm **8013154*** **8010154** 85,80 **103,82**
256	 **8012494** 37,31 **45,15**			 **8013490*** **8012490** 40,84 **49,42**			
326	 **8013334*** **8012334** 39,66 **47,99**	 **8013495*** **8012495** 29,58 **35,79**		 **8013322*** **8012322** 46,55 **56,33**		 **8013335*** **8012335** 49,75 **60,20**	Breedte 500 mm **8013145*** **8010145** 95,21 **115,20** Breedte 600 mm **8013146*** **8010146** 98,82 **119,57**
426				 **8013324*** **8012324** 48,99 **59,28**		 **8013336*** **8012336** 57,73 **69,85**	Breedte 800 mm **8013356*** **8012347** 73,19 **88,56** Breedte 900 mm **8013357*** **8012348** 78,49 **94,97**
460					 **8012395** 52,02 **62,94**		Breedte 1000 mm **8012349** 85,46 **103,41** Breedte 1200 mm **8012350** 93,45 **113,07**
550			 **8012398** 54,62 **66,09**		 **8012397** 56,39 **68,23**		Breedte 500 mm, Diepte 320 mm **8013345*** **8012345** 93,45 **113,07** Breedte 600 mm, Diepte 320 mm **8013346*** **8012346** 95,21 **115,20**
Volledig deksel/ Opzetframe	 **8012340** 9,41 **11,39**			 **8013342*** **8012342** 9,41 **11,39**		 **8012337** 24,54 **29,69**	Breedte 600 mm, Diepte 400 mm **8013351*** **8012351** 69,33 **83,89**
Biologisch deksel	 **8013344*** **8012344** 16,81 **20,34**	 **8013497*** **8012497** 16,39 **19,83**					Breedte 300 mm, Diepte 516 mm **8010160** 74,20 **89,78**

***antraciet**

Kastuitrusting

STOREX®
Schuifladeelementen

Flexibel en aanpasbaar



Schuifladesysteem Modify	Pagina 487–493
Bestekelement Cuisio	Pagina 494–496
Bestekelement Cuisio Flex	Pagina 497
Bestekelement Ordine	Pagina 498
Bestekelement Adesso	Pagina 499
Weitere Bestekelementen	Pagina 500–501
Waterbeschermings- en Antislipmatten	Pagina 502
Passo Sifonbescherming	Pagina 503

STOREX® Bestekelementen

Kozijnsysteem	**Blum Tandembox**	**Blum Legrabox**	**Hettich ArciTech**	**Grass Nova pro**
Fabrikant	Nobia Group (SWE), DanKeukens (AT), JAKA-BKL, Impuls Keukens, Alno AG, Pino-Keukens, alma Keukens, Nieburg Keukens, Bauformat Keukens, Beckmann Keukens, Schröder Keukens, rwk Inbouwkeukens, burger Keukens, EWE-Keukens (AT)[1], Störmer Keukens[2],	Schüller Keukens, Warendorfer Keukens (Störmer Keukens, Ballerina Keukens)	Nobilia-Werke, pronorm Inbouwkeukens, Brigitte Keukens, Beeck Keukens, Express Keukens, Nolte	Häcker Keukens, SA Fournier (FR), Leicht Keukens, Eggersmann Keukens, Bax Küchenmanufaktur, SachsenKeukens, Rabe & Meyer, Ballerina Keukens[2], Zeyko, rotpunkt
	(nominale diepte – 27 mm) x (corpusbreedte – 82 mm)	**(nominale diepte – 27 mm) x (corpusbreedte – 73 mm)**	**(nominale diepte – 27 mm) x (nominale breedte – 106 mm)**	**(nominale diepte – 20 mm) x (corpusbreedte – 90 mm)**
Modify	✔	✔	✔	✔ (met compensatielat 8035038)
Cuisio	✔	vult de lade niet volledig op	alleen geschikt voor Nobilia	✔
Ordine	✔	✔		✔
Adesso 1			✔	
Adesso 2	✔	✔		✔
Bestekelement 1	✔	✔		✔
Bestekelement 2	✔	✔		✔
Universeel element	✔	✔		✔
Bestekelement 4	✔			
Bestekelement 5				✔
Element v. kruidendozen	✔	✔		✔
Bestekelement Smart	✔	✔		✔

[1] EWE keukens: gebruikt 18 mm zijkanten. Dat betekent dat de standaardafmetingen BLUM Tandembox zijn 4 mm te breed!

[2] Störmer keukens/Ballerina keukens passen verschillende kozijnsystemen toe. BLUM Legrabox is in het hoogwaardiger bereik!
Siematic keukens past GRASS VIONARO toe (omschakeling beurs M.O.W. 2014) – bestekelementen stemmen overeen met BLUM LegraBox.

Alle gegevens zijn vrijblijvend, wijziging voorbehouden.

STOREX®

Modify Schuifladesysteem



De innovatie in de keuken


Het Naber Modify schuifladesysteem, geconcipieerd voor lades met een diepte van 472 mm resp. 572 mm incl. diepte-aanvulling, biedt talrijke indelings- en uitbreidingsmogelijkheden. Door het doordachte systeem aan uitrustingselementen kunnen schuiflades en uittreksystemen naar behoeven ingedeeld worden. Deze flexibiliteit maakt Modify tot een echte allrounder in uitrustingssystemen voor schuiflades.

De van echt hout vervaardigde modules zijn gekarakteriseerd door hoogwaardige materialen alsook een uitstekende verwerking en geven iedere schuiflade een individuele indelingstructuur. Met behulp van traploze horizontale verschuiving van de verschillende elementen, kunnen bijvoorbeeld vrije ruimtes in iedere willekeurige grootte gevormd worden, die een individuele bewaring van diverse keukenaccessoires toelaten.

Op grond van het gebruik van antislipmatten op de bodem van de lade, is het niet vereist, om de schuiflade volledig met elementen te vullen. Daarbij volstaan voor het systeem slechts weinige, hoogwaardig geproduceerde elementen en biedt functionele accessoires voor de dagelijkse behoeften. Het systeem is in de breedte flexibel en lost zo het probleem van de aansluiting op. Schuiflade zonder verticaal binnenprofiel.



Licht eikenhout, doorschijnend gelakt



Es zwart, gelakt

Variabele indeling van poedergecoat metaal in grafietkleuren





STOREX®

Modify Schuifladesysteem



De innovatie in de keuken


Alle voordelen in een oogopslag:

- dominerend materiaal: massief hout eik licht, doorschijnend gelakt, es zwart doorschijnend gelakt
- Focus op functionaliteit
- Veelvuldig combineer- en uitbreidbaar
- Omvattende organisatieoplossingen
- Geen compensatie-elementen vereist
- Geconcipieerd voor diepte van de schuiflade van 472 mm resp. 572 mm incl. diepteaanvulling

Componenten: boxen, bestekelement, schalen enz.



Aanvullende speciale elementen



Componenten en speciale elementen in combinatie



Kastuitrusting

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.








Modify set 800/900

Passend voor 800 mm en 900 mm schuiflade.
Set bestaande uit:
— 1 Modify bestekelement (8035021/8035121)
— 4 Modify schalen (8035022/8035122)
— 1 Modify antislipmat (8035040)

8035050 eik licht		248,59	**300,79 €**
8035150 es zwart		248,59	**300,79 €**








Modify set 1000

Passend voor 1000 mm schuiflade.
Set bestaande uit:
— 1 Modify bestekelement (8035021/8035121)
— 4 Modify schalen (8035022/8035122)
— 1 Modify multifunctioneel element (8035020/8035120)
— 1 Modify foliehouder (8035023/8035123)
— 1 Modify antislipmat (8035040)

8035051 eik licht		370,05	**447,76 €**
8035151 es zwart		370,05	**447,76 €**








Modify set 1200

Passend voor 1200 mm schuiflade.
Set bestaande uit:
— 1 Modify bestekelement (8035021/8035121)
— 4 Modify schalen (8035022/8035122)
— 1 Modify multifunctioneel element (8035020/8035120)
— 1 Modify messenelement (8035024/8035124)
— 1 Modify antislipmat (8035040)

8035052 eik licht		391,52	**473,74 €**
8035152 es zwart		391,52	**473,74 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.




Modify bestekelement

— 43 x 300 x 472 mm (H x B x D)

8035021 eik licht	92,44	**111,85 €**
8035121 es zwart	92,44	**111,85 €**



Modify diepte supplement

Geschikt voor extra grote schuifladen. Op maat te knippen.
— 43 x 100 mm (H x D)

8035041 eik licht, B 600 mm	69,92	**84,60 €**
8035042 eik licht, B 1200 mm	94,96	**114,90 €**
8035141 es zwart, B 600 mm	69,92	**84,60 €**
8035142 es zwart, B 1200 mm	94,96	**114,90 €**






Modify schaal

— 43 x 117,5 x 300 mm (H x B x D)

8035022 eik licht	35,63	**43,11 €**
8035122 es zwart	35,63	**43,11 €**




Modify indeler

Metaal, poedergecoat. Passend voor schaal (8035022).
— 38 x 111 x 104,5 mm (H x B x D)

8035033 grafiet	23,53	**28,47 €**




Modify multifunctioneel element

Aanvullend passend voor folierollenelement (8035023/8035123), messenelement (8035024/8035124), kruidendozenelement (8035025/8035125), kruidenelement (8035026/8035126) en inlegkruis (8035027/8035127).
— 43 x 150 x 472 mm (H x B x D)

8035020 eik licht	48,07	**58,16 €**
8035120 es zwart	48,07	**58,16 €**





Modify folierollenelement

Met 2 deksels aluminium en compensatiestuk. Zonder folie.
— 37,5 x 137,5 x 472 mm (H x B x D)

Multifunctioneel element (8035020/8035120) afzonderlijk bestellen.

8035023 eik licht	70,76	**85,62 €**
8035123 ash-tree black	70,76	**85,62 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





Modify messenelement

— 26 x 137,5 x 472 mm (H x B x D)

Multifunctioneel element (8035020/8035120) afzonderlijk bestellen.

8035024	eik licht	92,44	**111,85 €**
8035124	es zwart	92,44	**111,85 €**






Modify kruidendozenelement

Met 6 uitfrezingen Ø 60 mm, zonder kruidenpotjes.
— 8 x 137,5 x 472 mm (H x B x D)

Multifunctioneel element (8035020/8035120) afzonderlijk bestellen.

8035025	eik licht	54,45	**65,88 €**
8035125	es zwart	54,45	**65,88 €**






Modify kruidenelement

Schuin.
— 26 x 137,5 x 472 mm (H x B x D)

Multifunctioneel element (8035020/8035120) afzonderlijk bestellen.

8035026	eik licht	51,26	**62,02 €**
8035126	es zwart	51,26	**62,02 €**






Modify inlegkruis

— 37,5 x 137,5 x 472 mm (H x B x D)

Multifunctioneel element (8035020/8035120) afzonderlijk bestellen.


8035027	eik licht	34,20	**41,38 €**
8035127	es zwart	34,20	**41,38 €**




Modify compensatielat

Voor diepere schuiflades.
— 43 x 8 mm (H x D)

8035038	tot 1200 mm kast, eik licht	39,92	**48,30 €**
8035138	tot 1200 mm kast, es zwart	39,92	**48,30 €**




Modify clip

Voor extra verbinding van de elementen.
— 9 x 14 x 40 mm (H x B x D)

8035028	aluminium geanodiseerd	2,86	**3,46 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Modify antislipmat

Op maat te knippen. Zwart.

8035039	tot 600 mm kast, B 530, D 473 mm	10,76	**13,02 €**
8035040	tot 1200 mm kast, B 1130, D 473 mm	20,00	**24,20 €**



Modify box

Ook in het uittrelsysteem wordt het flexibele concept van Modify consequent omgezet. Horizontaal verschuifbare boxen in drie groottes laten een optimaal gebruik van de opbergruimte toe. Op grond van de verschillende afmetingen van de boxen kunnen deze bijvoorbeeld plaatsbesparend gestapeld worden. Ergonomisch gevormde handgrepen bieden een optimale omgang met de boxen. Diverse indelingen van poedergecoat metaal ronden het toebehorenassortiment voor de boxen af.







Modify box 1

— 110 x 236 x 472 mm (H x B x D)

8035029	eik licht	150,42	**182,01 €**
8035129	es zwart	150,42	**182,01 €**






Modify box 2

— 110 x 236 x 236 mm (H x B x D)

8035030	eik licht	95,80	**115,92 €**
8035130	es zwart	95,80	**115,92 €**






Modify U-vormige indeler met greep

Metaal, poedergecoat. Passend voor Box 1 (8035029/8035129) en 2 (8035030/8035130).
— 102 x 99 x 219 mm (H x B x D)

8035035	grafiet	40,59	**49,11 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.








Modify box 3

— 43 x 236 x 236 mm (H x B x D)

8035031 eik licht	47,90	**57,96 €**
8035131 es zwart	47,90	**57,96 €**





Modify inlegkruis

Metaal poedergecoat. Passend voor Box 3 (8035031/8035131).
— 38 x 223 x 223 mm (H x B x D)

8035034 grafiet	47,90	**57,96 €**





Modify box 4

— 90 x 117,5 x 300 mm (H x B x D)

8035032 eik licht	66,81	**80,84 €**
8035132 es zwart	66,81	**80,84 €**



Modify antislipmat

Op maat te knippen. Zwart.

8035039 tot 600 mm kast, B 530, D 473 mm	10,76	**13,02 €**
8035040 tot 1200 mm kast, B 1130, D 473 mm	20,00	**24,20 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





Bestekelement Cuisio

— Wit- en grafiet-doorschijnende kunststof in verbinding met **aluminiumprofielen** straalt een hoge waardigheid uit.
— Toepasbaar voor alle rasterbreedtes vanaf 300 mm en voor alle schuiflade-fabrikaten.
— Individuele indelingsmogelijkheden door flexibele scheidingswanden.
— reinigingsvriendelijk
— De verschillende breedtes worden voorgemonteerd geleverd.
— hoogte 55 mm
— Kan worden gebruikt voor alle roosterbreedten van 300 mm en is geschikt voor het ArciTech-frame (Nobilia) door de achterste afdichting in te korten tot de totale breedte van het inzetstuk en zo de zijdelingse afdichtingslippen te verwijderen.

Eenvoudigste montage.
Flexibel te plaatsen scheidingswanden en opsteken van de aluminiumprofielen – klaar!



Cuisio 30

Bestekelement. Element voor 300 mm schuifladenbreedte. Wit-doorschijnend met aluminiumprofiel alsook grafiet-doorschijnend met roestvrij staalkleurig profiel. Bestaande uit 1 x 200 mm schaal incl. indelingen.
— B min./max. 195/220 mm
— D min./max. 463/480 mm

8034090 wit-doorschijnend		44,87	**54,29 €**
8034215 grafiet-doorschijnend		44,87	**54,29 €**



Cuisio 40

Bestekelement. Element voor 400 mm schuifladenbreedte. Wit-doorschijnend met aluminiumprofiel alsook grafiet-doorschijnend met roestvrij staalkleurig profiel. Bestaande uit 1 x 200 mm schaal en 1 x 100 mm schaal incl. indelingen en profiel.
— B min./max. 295/320 mm
— D min./max. 463/480 mm

8034091 wit-doorschijnend		64,29	**77,79 €**
8034216 grafiet-doorschijnend		64,29	**77,79 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Cuisio 45

Bestekelement. Element voor 450 mm schuifladenbreedte. Wit-doorschijnend met aluminiumprofiel alsook grafiet-doorschijnend met roestvrij staalkleurig profiel. Bestaande uit 1 x 200 mm schaal en 1 x 150 mm schaal incl. indelingen en profiel.
— B min./max. 345/370 mm
— D min./max. 463/480 mm

8034092 wit-doorschijnend	67,48	**81,65 €**
8034217 grafiet-doorschijnend	67,48	**81,65 €**



Cuisio 50

Bestekelement. Element voor 500 mm schuifladenbreedte. Wit-doorschijnend met aluminiumprofiel alsook grafiet-doorschijnend met roestvrij staalkleurig profiel. Bestaande uit 1 x 200 mm schaal en 2 x 100 mm schaal incl. indelingen en profiel.
— B min./max. 395/420 mm
— D min./max. 463/480 mm

8034093 wit-doorschijnend	85,71	**103,71 €**
8034218 grafiet-doorschijnend	85,71	**103,71 €**



Cuisio 60

Bestekelement. Element voor 600 mm schuifladenbreedte. Wit-doorschijnend met aluminiumprofiel alsook grafiet-doorschijnend met roestvrij staalkleurig profiel. Bestaande uit 1 x 600 mm element, ingedeeld in 1 x 200 mm schaal en 2 x 150 mm schaal incl. indelingen en profiel.
— B min./max. 495/520 mm
— D min./max. 463/480 mm

8034094 wit-doorschijnend	93,61	**113,27 €**
8034219 grafiet-doorschijnend	93,61	**113,27 €**



Cuisio 80

Bestekelement. Element voor 800 mm schuifladenbreedte. Wit-doorschijnend met aluminiumprofiel alsook grafiet-doorschijnend met roestvrij staalkleurig profiel. Bestaande uit 1 x 600 mm element en 2 x 100 mm element, ingedeeld in 1 x 200 mm schaal, 2 x 150 mm schaal en 2 x 100 mm schaal incl. indelingen en profiel.
— B min./max. 695/720 mm
— D min./max. 463/480 mm

8034095 wit-doorschijnend	139,50	**168,80 €**
8034220 grafiet-doorschijnend	139,50	**168,80 €**



Cuisio 90

Bestekelement. Element voor 900 mm schuifladenbreedte. Wit-doorschijnend met aluminiumprofiel alsook grafiet-doorschijnend met roestvrij staalkleurig profiel. Bestaande uit 1 x 600 mm element en 2 x 150 mm element, ingedeeld in 1 x 200 mm schaal en 4 x 150 mm schaal incl. indelingen en profiel.
— B min./max. 795/820 mm
— D min./max. 463/480 mm

8034096 wit-doorschijnend	144,03	**174,28 €**
8034221 grafiet-doorschijnend	144,03	**174,28 €**




Cuisio 100

Bestekelement. Element voor 1000 mm schuifladenbreedte. Wit-doorschijnend met aluminiumprofiel alsook grafiet-doorschijnend met roestvrij staalkleurig profiel. Bestaande uit 1 x 600 mm element, 2 x 150 mm element en 1 x 100 mm element, ingedeeld in 1 x 200 mm schaal, 4 x 150 en 1 x 100 mm schaal incl. indelingen en profiel.
— B min./max. 895/920 mm
— D min./max. 463/480 mm

8034097 wit-doorschijnend	176,47	**213,53 €**
8034222 grafiet-doorschijnend	176,47	**213,53 €**


Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Cuisio 120

Bestekelement. Element voor 1200 mm schuifladenbreedte. Wit-doorschijnend met aluminiumprofiel alsook grafiet-doorschijnend met roestvrij staalkleurig profiel. Bestaande uit 1 x 600 mm element en 4 x 150 mm element, ingedeeld in 1 x 200 mm schaal en 6 x 150 mm schaal statt 1 x 200 mm schaal en 6 x 150 mm schaal incl. indelingen en profiel.
— B min./max. 1095/1120 mm
— D min./max. 463/480 mm


8034098 wit-doorschijnend	179,16	**216,78 €**
8034223 grafiet-doorschijnend	179,16	**216,78 €**



Cuisio messenelement

Grijs, bestaande uit twee blokken.

8034059 voor 100 mm schaal	14,03	**16,98 €**
8034060 voor 150 mm schaal	15,71	**19,01 €**






Cuisio scheidingplaatjes/zijafsluiting 2

Wit-doorschijnend.

8034114 scheidingplaatjes, voor 100 mm schaal	2,27	**2,75 €**
8034115 scheidingplaatjes, voor 150 mm schaal	2,77	**3,35 €**
8034116 scheidingplaatjes, voor 200 mm schaal	2,18	**2,64 €**
8034117 zijafsluiting	14,03	**16,98 €**





Cuisio scheidingplaatjes/zijafsluiting 3

Grafiet-doorschijnend.

8034227 scheidingplaatjes, voor 100 mm schaal	2,27	**2,75 €**
8034228 scheidingplaatjes, voor 150 mm schaal	2,77	**3,35 €**
8034229 scheidingplaatjes, voor 200 mm schaal	2,18	**2,64 €**
8034230 zijafsluiting	14,03	**16,98 €**






Cuisio 60 G

Bestekelement met kruidenelement. Element voor 600 mm schuifladenbreedte. Wit-doorschijnend met aluminiumprofiel alsook grafiet-doorschijnend met roestvrij staalkleurig profiel.
Bestaande uit 1 x 200 mm schaal en 1 x 300 mm element voor kruidendozen.
— B min./max. 495/520 mm
— D min./max. 463/480 mm

8034101 wit-doorschijnend	96,64	**116,93 €**
8034106 grafiet-doorschijnend	96,64	**116,93 €**



Cuisio 80 G


Bestekelement met kruidenelement. Element voor 800 mm schuifladenbreedte. Wit-doorschijnend met aluminiumprofiel alsook grafiet-doorschijnend met roestvrij staalkleurig profiel.
Bestaande uit 1 x 200 mm schaal, 2 x 100 mm schaal en 1 x 300 mm element voor kruidendozen.
— B min./max. 695/720 mm
— D min./max. 463/480 mm


8034102 wit-doorschijnend	142,27	**172,15 €**
8034107 grafiet-doorschijnend	142,27	**172,15 €**


Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.














Element voor schuiflade Cuisio Flex

Scheidingswand.
- trapsgewijs in 2 richtingen verstelbaar
- flexibele plaatsing in het uittreksysteem bij gelijktijdige schepping van verdere opbergruimte
- Antislipdoppen garanderen stabiele stand op het vlak.
- slechts een artikel voor vulling van alle uittrekbreedtes vereist, omdat de breedte onafhankelijk is
- hoeken gedektkleurig wit en zwart, middendeel wit- en grafiet-doorschijnend
- **leverbaar in 3 setvarianten**

8034064	set van 2 wit-doorschijnend, hoeken wit	114,37	**138,39 €**
8034065	set van 3 wit-doorschijnend, hoeken wit	161,09	**194,92 €**
8034066	set van 4 wit-doorschijnend, hoeken wit	205,21	**248,30 €**
8034224	set van 2 grafiet-doorschijnend, hoeken zwart	114,37	**138,39 €**
8034225	set van 3 grafiet-doorschijnend, hoeken zwart	161,09	**194,92 €**
8034226	set van 4 grafiet-doorschijnend, hoeken zwart	205,21	**248,30 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





Ordine

Bestekelement met dwarse indeling. Door de flexibele toepassing van de kunststof-scheidingen zijn verschillende vakindelingen mogelijk. Gewoon in de zijdelingse geleidingsgleuf vastklikken en naar de gewenste plaats schuiven – klaar!

Door de dwarse indelingen kunnen voorwerpen, zoals bv. messen, niet meer bij ieder openen tegen het materiaal stoten.







Ordine

Bestekelement.
— roestvrij staalkleurig
— rand snijdbaar
— **H 60 mm**
— min./max. breedtes en dieptes zie maattekeningen
— sets met scheidingsplaatjes antraciet zijn in de leveringsomvang begrepen

8034210	voor 400 mm kastbreedte, 1 set met scheidingsplaatjes	32,69	**39,55 €**
8034211	voor 450 mm kastbreedte, 1 set met scheidingsplaatjes	35,04	**42,40 €**
8034212	voor 500 mm kastbreedte, 2 sets met scheidingsplaatjes	43,95	**53,18 €**
8034213	voor 600 mm kastbreedte, 2 sets met scheidingsplaatjes	51,85	**62,74 €**
8034214	voor 900 mm kastbreedte, 3 sets met scheidingsplaatjes	92,44	**111,85 €**



Ordine scheidingsbrug

Set met scheidingplaatjes voor Ordine bestekelement.
Bestaande uit:
— 3 scheidingen klein
— 1 scheiding groot

Voor verdere indelingen kan deze set met scheidingen nabesteld worden.

8034175	antraciet	8,49	**10,27 €**



Ordine element voor kruidendozen

Van kunststof met roestvrij stalen folie verborgen.
— gaten-Ø 58 mm
— 179 x 484 mm (B x D)

8031178	vanaf kastbreedte 600 mm, roestvrij staalkleurig	18,74	**22,68 €**


Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.




Bestekelement Adesso

Het ontwerp van dit rechtlijnige organisatietalent is afgestemd op de moderne keukens van vandaag. De compartimenteringen met hun doorlopende lijnen harmoniseren met het ontwerp van de geleidingssystemen.








Adesso 1

Bestekelement passend voor Hettich ArciTech kozijn (Nobilia, Pronorm, Brigitte Keukens, express Keukens).
— kleur grijs
— breedtes en dieptes zie maattekeningen
— **H 50,5 mm**

8034264	voor 300 mm kastbreedte	14,71	**17,80 €**
8034265	voor 400 mm kastbreedte	15,38	**18,61 €**
8034266	voor 450 mm kastbreedte	16,89	**20,44 €**
8034267	voor 500 mm kastbreedte	19,16	**23,18 €**
8034268	voor 600 mm kastbreedte	24,03	**29,08 €**
8034269	voor 800 mm kastbreedte	29,24	**35,38 €**
8034270	voor 900 mm kastbreedte	41,68	**50,43 €**
8034271	voor 1000 mm kastbreedte	48,49	**58,67 €**
8034272	voor 1200 mm kastbreedte	52,94	**64,06 €**








Adesso 2

Bestekelement.
— kleur zwart mat
— rand snijdbaar
— min./max. breedtes en dieptes zie maattekeningen
— **H 50,5 mm**

8034274	voor 400 mm kastbreedte	16,47	**19,93 €**
8034275	voor 450 mm kastbreedte	17,23	**20,85 €**
8034276	voor 500 mm kastbreedte	18,49	**22,37 €**
8034277	voor 600 mm kastbreedte	21,93	**26,54 €**
8034278	voor 800 mm kastbreedte	41,01	**49,62 €**
8034279	voor 900 mm kastbreedte	47,39	**57,34 €**
8034280	voor 1000 mm kastbreedte	55,71	**67,41 €**
8034281	voor 1200 mm kastbreedte	70,00	**84,70 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






Bestekelement 1

— kleur grijs
— rand snijdbaar
— min./max. breedtes en dieptes zie maattekeningen
— **H 50 mm**

8034125 voor 400 mm kastbreedte	15,13	**18,31 €**
8034126 voor 450 mm kastbreedte	16,05	**19,42 €**
8034127 voor 500 mm kastbreedte	17,39	**21,04 €**
8034128 voor 550 mm kastbreedte	19,75	**23,90 €**
8034129 voor 600 mm kastbreedte	20,92	**25,31 €**
8034130 voor 800 mm kastbreedte	36,22	**43,83 €**
8034131 voor 900 mm kastbreedte	42,18	**51,04 €**
8034132 voor 1000 mm kastbreedte	50,25	**60,80 €**





Bestekelement 2

— kleur grijs
— rand snijdbaar
— min./max. breedtes en dieptes zie maattekeningen
— **H 50 mm**

8034120 voor 400 mm kastbreedte	29,75	**36,00 €**
8034121 voor 450 mm kastbreedte	30,00	**36,30 €**
8034122 voor 500 mm kastbreedte	31,85	**38,54 €**
8034123 voor 550 mm kastbreedte	35,13	**42,51 €**
8034124 voor 600 mm kastbreedte	36,39	**44,03 €**






Universeel element

Bestekelement. Voor de onderbrenging van grotere keukenbenodigdheden.
— kleur grijs
— rand snijdbaar
— min./max. breedtes en dieptes zie maattekeningen
— **H 50 mm**

8034134 voor 450 mm kastbreedte	19,92	**24,10 €**
8034135 voor 500 mm kastbreedte	20,67	**25,01 €**
8034136 voor 600 mm kastbreedte	22,44	**27,15 €**


Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Bestekelement 4

Passend voor Blum Tandembox (Alno, Pino, Impuls, Beckermann Keukens, bauformat, Störmer Keukens, Schröder Keukens, ewe Keukens, rwk Einbauküchen, burger Keukens).
— kleur zilvergrijs
— **H 50 mm**

8030008	voor 300 mm kastbreedte, B 218, D 473 mm	14,29	**17,29 €**
8030009	voor 400 mm kastbreedte, B 318, D 473 mm	14,29	**17,29 €**
8030010	voor 450 mm kastbreedte, B 368, D 473 mm	15,55	**18,82 €**
8030011	voor 500 mm kastbreedte, B 418, D 473 mm	18,07	**21,86 €**
8030012	voor 600 mm kastbreedte, B 518, D 473 mm	21,76	**26,33 €**
8030002	voor 800 mm kastbreedte, B 718, D 473 mm	37,65	**45,56 €**
8030007	voor 900 mm kastbreedte, B 818, D 473 mm	45,46	**55,01 €**



Bestekelement 5

Passend voor Grass Nova pro (Leicht, Häcker, Zeyko, rotpunkt, Ballerina Keukens, Sachsen Keukens).
— kleur zilvergrijs
— **H 50 mm**

8034255	voor 300 mm kastbreedte, B 210, D 480 mm	14,29	**17,29 €**
8034256	voor 400 mm kastbreedte, B 310, D 480 mm	14,29	**17,29 €**
8034257	voor 450 mm kastbreedte, B 360, D 480 mm	15,55	**18,82 €**
8034258	voor 500 mm kastbreedte, B 410, D 480 mm	18,07	**21,86 €**
8034259	voor 600 mm kastbreedte, B 510, D 480 mm	21,76	**26,33 €**
8034260	voor 800 mm kastbreedte, B 710, D 480 mm	37,65	**45,56 €**
8034261	voor 900 mm kastbreedte, B 810, D 480 mm	45,46	**55,01 €**



Element voor kruidendozen

Voor 300 mm schuifladen. Voor kruidenpotjes in 1 set van 12, waarbij kleine of grote potjes gebruikt kunnen worden. De dozen worden schuin gerangschikt.
— kleur zilvergrijs
— rand inkortbaar
— **H 50 mm**

8034069	B 240, D 490 mm	27,31	**33,05 €**


Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Waterbeschermingsmat Protect

— Hoogste veiligheid: Protect is een op zichzelf gesloten systeem, dat bij lekkages van de sifon of bij uitlopende flessen, bussen e. d. hoogste veiligheid biedt en daardoor de corpus van de spoelunit voor grotere schade bewaart (opzwellen).
— Beste reinigingsgedrag: De opbouw van Protect is zo ontworpen, dat het systeem te allen tijde uit de corpus van de spoelunit kan worden gehaald, zij het om te reinigen of om uit te wisselen.
— Beste oplossing voor het milieu: Protect wordt uit recyclingbare polystyrol vervaardigd.

8034232	voor 500 mm kastbreedte, B 462, D 580 mm	21,68	**26,23 €**
8034233	voor 600 mm kastbreedte, B 562, D 580 mm	23,28	**28,17 €**







Antislipmat 1

Voor uittreksystemen en carousselbodems, kleur: grijs. Door hoge stabiliteit geen glijden van servies en potten. Van hoogwaardige synthese-caoutchouc met ruitstructuur-oppervlak, eenvoudig uit te nemen om te reinigen.

8034014	voor 500 mm kastbreedte, B 450, D 500 mm	9,83	**11,89 €**
8034015	voor 600 mm kastbreedte, B 550, D 500 mm	11,18	**13,53 €**
8034016	voor 800 mm kastbreedte, B 750, D 500 mm	17,65	**21,36 €**
8034017	voor 900 mm kastbreedte, B 850, D 500 mm	20,25	**24,50 €**
8034019	product op rol, grijs, B 500 mm, 5 lfm.	106,39	**128,73 €**





Antislipmat 2

Voor uittreksystemen.
— snijdbaar
— eenvoudig uit te nemen om te reinigen


8012352	tot 600 mm kast, B 500, D 480 mm, lichtgrijs	11,93	**14,44 €**
8012353	tot 1200 mm kast, B 1100, D 480 mm, lichtgrijs	23,70	**28,68 €**
8013352	tot 600 mm kast, B 500, D 480 mm, zwart	11,93	**14,44 €**
8013353	tot 1200 mm kast, B 1100, D 480 mm, zwart	23,70	**28,68 €**


Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.




Passo sifonbescherming

Bij vrij te plannen wastafelonderkasten biedt de sifonbescherming de mogelijkheid om de plaats onder de wastafel optimaal als opbergruimte te gebruiken. Daarbij dekt de sifonbescherming de noodzakelijke uitsparing optimaal en biedt hij optionele opbergruimte voor accessoires.










Passo sifonbescherming 1

Dekt de sifonuitsparing, kunststof.
— 45 x 181 x 253 mm (H x B x D)

8032201 orion-grijs		8,32	**10,07 €**







Passo sifonbescherming 2

Dekt de sifonuitsparing, incl. aflegschaal, kunststof.
— 45 x 181 x 315 mm (H x B x D)

8032203 orion-grijs		10,34	**12,51 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.

STOREX®
Onderkast-uitrusting

Optimaal gebruikt



Cornerstone Swing	Pagina 506–507
Cornerstone Maxx	Pagina 508–509
VS COR Fold	Pagina 510–511
VS COR Wheel Pro	Pagina 512
VS SUB Slim	Pagina 513–514
VS SUB Side	Pagina 515
Binnenuittreksystemen	Pagina 516
SpaceFlexx Set	Pagina 516
Zwenkmechanisme	Pagina 517
TopFlex uittrektafel	Pagina 518
Wasserij uittreksels	Pagina 519–521


Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Cornerstone Swing

De Cornerstone Swing brengt de inhoud vóór de kast en opent zodoende nieuwe perspectieven. De legborden staan ver vóór het kast en bieden een optimale bereikbaarheid. De legborden kunnen in hoogte individueel gemonteerd worden en de onderste bodem klapt er bij het openen van de deur automatisch uit.





K	T
900	450
1000	500
1000	600


Cornerstone Swing beslag set

Hoekkast-zwenkbeslag voor de opname van legborden.
- voor 900 mm kastbreedte en 450 mm deurbreedte
- voor 1000 mm kastbreedte en 500 of 600 mm deurbreedte
- inbouwdiepte minstens 490 mm
- telescopeerbaar tot 40 mm
- rechts of links uitzwenkend
- rechtdoor uitschuivende zwenktechniek, geen versperren van het nabijgelegen corpus

Set bestaande uit:
- standpijp
- 2 x zwenkarm
- buisopname bovenaan
- 2 x montage voor bord

Gelieve in acht te nemen:
Legborden moeten afzonderlijk besteld worden!

8037171	inbouwhoogte 610–650 mm, zilver	277,31	**335,55 €**
8037172	inbouwhoogte 651–690 mm, zilver	279,83	**338,59 €**
8037173	inbouwhoogte 691–730 mm, zilver	281,51	**340,63 €**
8037174	inbouwhoogte 731–770 mm, zilver	283,19	**342,66 €**




Cornerstone Swing dempingsset

De bovenste bodem sluit zelfstandig en geluidloos door een zelfintreksysteem met demping.

8037175	grijs	35,29	**42,70 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





Cornerstone Swing legbord

Opbergelementen voor hoekkast-zwenkbeslag Cornerstone Swing.
— bodem symmetrisch voor montage rechts en links
— voor 900 mm kastbreedte en 450 mm deurbreedte
— voor 1000 mm kastbreedte en 500 of 600 mm deurbreedte
— inbouwdiepte minstens 490 mm
— deuropeningshoek 90° om aflegborden volledig uit te schuiven
— legbordvariant 2/4
— draagvermogen max. 18 kg per aflegbord
— eenvoudige hoogteregeling van de legborden
— rechtdoor uitschuivende legborden: geen versperren van het nabijgelegen corpus
— legborden kunnen onafhankelijk van elkaar in- en uitgezwenkt worden
— reling zilver, bodem grijs, dikte 16 mm
— reling antraciet, bodem antraciet, dikte 16 mm

Set bestaande uit:
— 2 x 2/4 legbord

Gelieve in acht te nemen:
Cornerstone Swing hoekkast-zwenkbeslag moet afzonderlijk besteld worden!

8037176	900 mm kast, 450 mm deur, zilver	172,27	**208,45 €**
8037177	900 mm kast, 450 mm deur, antraciet	172,27	**208,45 €**
8037178	1000 mm kast, 500 mm deur, zilver	180,67	**218,61 €**
8037179	1000 mm kast, 500 mm deur, antraciet	180,67	**218,61 €**
8037180	1000 mm kast, 600 mm deur, zilver	193,28	**233,87 €**
8037181	1000 mm kast, 600 mm deur, antraciet	193,28	**233,87 €**

Bestelnr. | Artikel/ Beschrijving | per stuk exkl. BTW. | per stuk incl. 21% BTW.





Cornerstone Maxx

De Cornerstone Maxx overtuigt door rechtdoor uitschuivende legborden en zwevend design met stabiele legbordoppervlakken. Hij maakt de directe toegang tot de complete inhoud van de legborden mogelijk – zonder de toegang tot het aansluitende kast te versperren.









A	B (min.)	C
450	900	min. 411
500	1000	min. 461
600	1000	min. 561

Cornerstone Maxx beslag set

Hoekkast-zwenkbeslag voor de opname van legborden.
- voor 900 mm kastbreedte en 450 mm deurbreedte
- voor 1000 mm kastbreedte en 500 of 600 mm deurbreedte
- inbouwhoogte 650–850 mm
- inbouwdiepte minstens 490 mm
- telescopeerbaar
- rechts of links uitzwenkend
- rechtdoor uitschuivende zwenktechniek, geen versperren van het nabijgelegen corpus


Set bestaande uit:
- standpijp
- 2 x zwenkarm
- buisopname bovenaan

Gelieve in acht te nemen:
Legborden moeten afzonderlijk besteld worden!

8037098 zilver	436,55	**528,23 €**
8037130 antraciet	436,55	**528,23 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





Cornerstone Maxx legbord


Opbergelementen voor hoekkast-zwenkbeslag Cornerstone Maxx.
— rechtse en linkse variant
— voor 900 mm kastbreedte en 450 mm deurbreedte
— voor 1000 mm kastbreedte en 500 of 600 mm deurbreedte
— inbouwdiepte minstens 490 mm
— deuropeningshoek 85° om aflegborden volledig uit te schuiven
— legbordvariant 2/4
— draagvermogen max. 25 kg per aflegbord
— eenvoudige hoogteregeling van de legborden
— rechtdoor uitschuivende legborden: geen versperren van het nabijgelegen corpus
— legborden kunnen onafhankelijk van elkaar in- en uitgezwenkt worden
— reling zilver, bodem grijs, dikte 16 mm
— reling antraciet, bodem antraciet, dikte 16 mm
— **deur aanslag rechts = linke bodem**
— **deur aanslag links = rechte bodem**

Set bestaande uit:
— 2 x 2/4 legbord

Gelieve in acht te nemen:
Cornerstone Maxx hoekkast-zwenkbeslag moet afzonderlijk besteld worden!

8037101	900 mm kast, 450 mm deur, rechts, zilver	206,64	**250,03 €**
8037131	900 mm kast, 450 mm deur, rechts, antraciet	206,64	**250,03 €**
8037100	900 mm kast, 450 mm deur, links, zilver	206,64	**250,03 €**
8037132	900 mm kast, 450 mm deur, links, antraciet	206,64	**250,03 €**
8037103	1000 mm kast, 500 mm deur, rechts, zilver	220,08	**266,30 €**
8037133	1000 mm kast, 500 mm deur, rechts, antraciet	220,08	**266,30 €**
8037102	1000 mm kast, 500 mm deur, links, zilver	220,08	**266,30 €**
8037134	1000 mm kast, 500 mm deur, links, antraciet	220,08	**266,30 €**
8037105	1000 mm kast, 600 mm deur, rechts, zilver	229,08	**277,19 €**
8037135	1000 mm kast, 600 mm deur, rechts, antraciet	229,08	**277,19 €**
8037104	1000 mm kast, 600 mm deur, links, zilver	229,08	**277,19 €**
8037170	1000 mm kast, 600 mm deur, links, antraciet	229,08	**277,19 €**






Cornerstone Maxx standpijp

Systeemcomponent voor de hoogte-uitbreiding voor hoekkast-zwenkbeslag Cornerstone Maxx.
— ter bevestiging van maximaal vier zwenkarmen
— voor 900 mm kastbreedte en 450 mm deurbreedte
— voor 1000 mm kastbreedte en 500 of 600 mm deurbreedte
— inbouwhoogte 1350–1600 mm, inbouwdiepte minstens 490 mm
Gelieve in acht te nemen:
Hoekkast-wenkbeslag en legborden moeten afzonderlijk besteld worden!

8037099	Zink	56,39	**68,23 €**



Cornerstone Maxx blinde bevestiging

Systeemcomponent ter bevestiging van het hoekkast-zwenkbeslag bij het gebruik van een blind front in plaats van een middenstijl.

8037128	zilver	22,10	**26,74 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





VS COR Fold

De VS COR Fold benut de opbergruimte in de hoekkast optimaal. Bij het openen zwenken de voorste korven vloeiend uit en vergemakkelijken ze de toegang tot de achterste korven die automatisch in tot in het voorste kastgedeelte bewegen. De geïntegreerde demping met zelfintreksysteem zorgt voor een geluidloos sluiten.









	K800	K900
B	min. 800	min. 900
T	min. 400	min. 450
W	≥361	≥411


VS COR Fold frame

Hoekkast-zwenkbeslag voor 800 mm en 900 mm kastbreedtes.
- voor 800 mm kastbreedte en 400 mm deurbreedte
- voor 900 mm kastbreedte en 450 mm deurbreedte
- inbouwdiepte minstens 485 mm
- inbouwhoogte minstens 530 mm
- rechts of links uitzwenkend
- volledig uittreksysteem met demping
- montage zonder gereedschap van het front aan het uittreksysteem
- 3D-frontafstelling
- draagvermogen van het systeem: max. 35 kg
- **frame rechts = rechts uitzwenkend**
- **frame links = links uitzwenkend**

Gelieve in acht te nemen:
Korven moeten afzonderlijk besteld worden!

8037073	800 mm kast, 400 mm deur, rechts, zilver	406,97	**492,43 €**
8037074	800 mm kast, 400 mm deur, links, zilver	406,97	**492,43 €**
8037136	800 mm kast, 400 mm deur, rechts, antraciet	406,97	**492,43 €**
8037137	800 mm kast, 400 mm deur, links, antraciet	406,97	**492,43 €**
8037075	900 mm kast, 450 mm deur, rechts, zilver	415,04	**502,20 €**
8037076	900 mm kast, 450 mm deur, links, zilver	415,04	**502,20 €**
8037138	900 mm kast, 450 mm deur, rechts, antraciet	415,04	**502,20 €**
8037139	900 mm kast, 450 mm deur, links, antraciet	415,04	**502,20 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Set VS COR Fold Premea korven

Opbergelementen voor VS COR Fold frame.
— voor 800 mm en 900 mm kastbreedtes
— afmetingen frontkorven 84 x 450 x 230/305 mm (H x B x D)
— afmetingen achterste korven 84 x 330/430 x 370 mm (D x B x D)
— belading frontkorven max. 8 kg per korf
— belading achterste korven max. 9,5 kg per korf
— reling zilver, bodem grijs, dikte 8 mm
— reling antraciet, bodem antraciet, dikte 8 mm

Set bestaande uit:
— 2 frontkorven
— 2 achterste korven


8037077	800 mm kast, zilver	323,36	**391,27 €**
8037140	800 mm kast, antraciet	323,36	**391,27 €**
8037078	900 mm kast, zilver	340,50	**412,01 €**
8037141	900 mm kast, antraciet	340,50	**412,01 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.




VS COR Wheel Pro

De hoekkastoplossing VS COR Wheel Pro onderscheidt zich door haar unieke constructie. Een anders gewoonlijk centrale, veel plaats innemende standpijp is overbodig geworden. Hierdoor ontstaat er maar liefst 20 procent meer opbergruimte in het midden van het legbord.







A x A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm
900 x 900	> 835	440	760	< 335	< 455	< 321

VS COR Wheel Pro

Hoekkast-draaibeslag voor de optimale ruimtebenutting.
— voor 900 x 900 mm kastbreedtes
— inbouwhoogte 620 mm
— corpus-zijdiepte minstens 490 mm
— legbordvarianten 3/4 of 4/4
— draagvermogen max. 27,5 kg per legbord
— onzichtbare mechaniek
— individuele hoogteregeling van de legborden
— montage zonder gereedschap van de bodems op de draagarmen
— reling zilver, bodem grijs, dikte 16 mm
— reling antraciet, bodem antraciet, dikte 16 mm

8037114	900 x 900 mm kast, 3/4, 2 st., zilver	494,03	**597,78 €**
8037142	900 x 900 mm kast, 3/4, 2 st., antraciet	494,03	**597,78 €**
8037122	900 x 900 mm kast, 4/4, 2 st., zilver	475,21	**575,00 €**
8037143	900 x 900 mm kast, 4/4, 2 st., antraciet	475,21	**575,00 €**


Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



VS SUB Slim

Het VS SUB Slim etage-uittreksysteem benut de nissen in de keuken optimaal. Als bergplaats, handdoekhouder of bakplaathouder wordt zodoende ook de kleinste leemte benut.






VS SUB Slim opberging

Etage-uittreksysteem incl. twee opbergelementen en complete uittrekgeleiding.
— corpusbreedte 150 mm
— inbouwdiepte minstens 495 mm
— inbouwhoogte minstens 530 mm
— aanslag alleen maar rechts
— 2 opbergelementen
— draagvermogen max. 6 kg per opbergelement
— geïntegreerde demping en zelfintreksysteem in beide geleidingen
— reling zilver of antraciet
— 3D-frontafstelling

8037001 zilver		149,16	**180,48 €**
8037144 antraciet		149,16	**180,48 €**






VS SUB Slim bakplaathouder

Etage-uittreksysteem met bakplaathouder en opbergelement, incl. complete uittrekgeleiding.
— kastbreedte 150 mm
— inbouwdiepte minstens 495 mm
— inbouwhoogte minstens 530 mm
— aanslag alleen maar rechts
— 1 bakplaathouder en 1 opbergelement
— draagvermogen max. 6 kg per opbergelement
— geïntegreerde demping en zelfintreksysteem in beide geleidingen
— reling zilver of antraciet
— 3D-frontafstelling

8037002 zilver		165,29	**200,00 €**
8037145 antraciet		165,29	**200,00 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





VS SUB Slim handdoekhouder

Etage-uittreksysteem met handdoekhouder en opbergelement, incl. complete uittrekgeleiding.
— kastbreedte 150 mm
— inbouwdiepte minstens 495 mm
— inbouwhoogte minstens 530 mm
— aanslag alleen maar rechts
— 2-voudige handdoekhouder en 1 opbergelement
— draagvermogen max. 6 kg per opbergelement
— geïntegreerde demping en zelfintreksysteem in beide geleidingen
— reling zilver of antraciet
— 3D-frontafstelling

8037003 zilver		158,99	**192,38 €**
8037146 antraciet		158,99	**192,38 €**


Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





VS SUB Side

Het VS SUB Side zij-uittreksysteem maakt het mogelijk om de opbergruimte in een 300 mm breed kast maximaal te benutten.









VS SUB Side frame

Uitschuiflade incl. geleiding.
- kastbreedte 300 mm
- inbouwdiepte minstens 495 mm
- inbouwhoogte minstens 619 mm
- aanslag links of rechts
- 2 geleidingen
- geïntegreerde demping en zelfintreksysteem in beide geleidingen
- draagvermogen van het systeem max. 20 kg
- individuele hoogteregeling van de korven
- 3D-frontafstelling
- montage zonder gereedschap van het front aan het uittreksysteem

Gelieve in acht te nemen:
Korven moeten afzonderlijk besteld worden

8037007	H 619 mm, voor 2 korven, zilver	149,16	**180,48 €**
8037147	H 619 mm, voor 2 korven, antraciet	149,16	**180,48 €**



Set VS SUB/TAL Side Premea korven

Opbergelementen voor VS SUB/TAL Side frame.
- korfafmetingen 84 x 220 x 470 mm (H x B x D)
- passend voor kastbreedte 300 mm
- set bestaande uit twee korven
- reling zilver, bodem grijs, dikte 8 mm
- reling antraciet, bodem antraciet, dikte 8 mm

8037010	zilver	118,57	**143,47 €**
8037148	antraciet	118,57	**143,47 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





Binnenuittreksysteem Classic

Uittrekkorf. Met geïntegreerde demping en zelfintreksysteem (Grass Nova Pro geleiding).
Passend voor wanddikte 16/18/19 mm.
— inbouwdiepte min. 500 mm
— inbouwhoogte 120 mm incl. geleiding
— afstandslijst voor de montage achter de deur
— draagvermogen max. 20 kg

8031180	450 mm kast, verchroomd	136,55	**165,23 €**
8031181	500 mm kast, verchroomd	141,01	**170,62 €**
8031182	600 mm kast, verchroomd	146,39	**177,13 €**
8031183	450 mm kast, antraciet	131,18	**158,73 €**
8031184	500 mm kast, antraciet	136,55	**165,23 €**
8031185	600 mm kast, antraciet	141,01	**170,62 €**



SpaceFlexx set

Het flexibele ordesysteem SpaceFlexx verhelpt de chaos van ongeordende bewaarbakjes in schuiflades. Het weet te bekoren door optimale gebruikmaking van de opbergruimte en een perfecte aanpassing aan opgeborgen voorwerpen en schuiflade.
De flexibele indeling nesttex®, transportbanden gemaakt van een speciale soort hightech-textiel, past zich ideaal aan de geometrie van de bakjes aan. De transportbanden zijn wasmachinebestendig, german engineering en made in Germany.





600 mm MINIMALE KASTBREEDTE

SpaceFlexx set

Ordesysteem. Geschikt voor elke schuiflade vanaf 600 mm breedte.
Set bestaande uit:
— 1 frame
— 5 flexibele indelingen nesttex®
— afmetingen 130 x 472/520 x 472 mm (H x B x D)
— **breedteverstelling met 472 of 520 mm, voor een optimale aanpassing aan de schuiflade**

8031078	antraciet	136,81	**165,54 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





Zwenkmechanisme 1

Passend voor iedere kastbreedte, voor universele snijmachine vanaf 450 mm kastbreedte. Zwenkt in de onderkast opgeborgen grotere toestellen, zoals bv. universele snijmachines, parallel-horizontaal met twee veren op de hoogte van het werkblad.
— draagvermogen 8 kg
— nuttige hoogte 310 mm
— zwenkdiepte 505 mm

1111036 wit	152,94	**185,06 €**

Reserveonderdelen

1110003 Veren voor zwenkmechanica, L ca. 165 mm	9,33	**11,29 €**



Zwenkmechanisme 2

Traploos instelbaar van 410–570 mm kastbreedte. Zwenkt in de onderkast opgeborgen grotere toestellen, zoals bv. universele snijmachines, parallel-horizontaal met vier veren op de hoogte van het werkblad.
— draagvermogen 10 kg
— nuttige hoogte 240 mm
— zwenkdiepte 505 mm

1111037 wit	185,46	**224,41 €**

Reserveonderdelen

1110003 Veren voor zwenkmechanica, L ca. 165 mm	9,33	**11,29 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



TopFlex uittrektafel

Onzichtbaar en ruimtebesparend achter een frontpaneel van een schuiflade verborgen, treedt de uittrektafel alleen indien nodig in actie.







TopFlex uittrektafel beslag

Vrijdragend en zonder tafelblad.
— met neerlaatbaar front
— uittrekbaar tot 810 mm
— onafhankelijk van de breedte van 450–900 mm
— corpusdiepte min. 500 mm
— draagvermogen max. 30 kg

1111033 zilver		266,39	**322,33 €**



TopFlex uittrektafel

Voorgemonteerd met wit, melaminehars gecoate tafelblad.
— met neerlaatbaar front
— 16 x 546 x 422 mm (H x B x D)
— draagvermogen max. 30 kg

Niet geschikt voor keukens zonder grepen.

1111034 voor 600 mm kastbreedte, wit		351,01	**424,72 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.




Cox® Wash wascontainer-uittreksystemen

De Cox® Wash is de schone oplossing voor vuil wasgoed. Want met ons wassysteem kan vuil wasgoed ordelijk gesorteerd, opgeborgen en getransporteerd worden. En dat compleet onzichtbaar. De verborgen afworp integreert zich perfect in iedere huishoudelijke ruimte. Technisch en optisch is de Cox® Wash gebaseerd op onze beproefde afvalscheidingssystemen van de Cox-Clan® serie. Dat verschaft recycling en Laundry een eenvormige look. De rijk geschakeerde types van de nieuwe wascontainers zijn van afgeronde doorvoeringen voorzien en zorgen zodoende voor optimale luchtcirculatie en dragen er bijgevolg aan bij dat het wasgoed ontziet wordt.

— soft intreksysteem en aanslagdemping
— "quick & easy" montageframe voor uiteenlopende corpusdiktes (16/19 mm)
— "nova Pro" geleiderail 510 mm diepte
— verkrijgbaar voor onderkasten van 45, 50 en 60 cm
— handgrepen lichtblauw
— inbouwdiepte 516 mm
— inbouwhoogte 580 mm








Cox® Wash wascontainer-uittreksysteem 580/450-2

Wasgoed-uittreksysteem.
— onderstel wit/geleider zilver
— technisch meer dan volledig uittrekbare geleider
— montage kastwand en frontpaneel
— containervolume 70 (2 x 35) liter
— **met soft intreksysteem en demping**
— inbouwdiepte 516 mm

8031194 wit		414,29	**501,29 €**








Cox® Wash wascontainer-uittreksysteem 580/500-2

Wasgoed-uittreksysteem.
— onderstel wit/geleider zilver
— technisch meer dan volledig uittrekbare geleider
— montage kastwand en frontpaneel
— containervolume 70 (2 x 35) liter
— **met soft intreksysteem en demping**
— inbouwdiepte 516 mm

8031195 wit		414,29	**501,29 €**








Cox® Wash wascontainer-uittreksysteem 580/600-2

Wasgoed-uittreksysteem.
- onderstel wit/geleider zilver
- technisch meer dan volledig uittrekbare geleider
- montage kastwand en frontpaneel
- containervolume 88 (2 x 44) liter
- **met soft intreksysteem en demping**
- inbouwdiepte 516 mm

8031196 wit		466,39	**564,33 €**








Cox® Wash wascontainer-uittreksysteem 580/600-3

Wasgoed-uittreksysteem.
- onderstel wit/geleider zilver
- technisch meer dan volledig uittrekbare geleider
- montage kastwand en frontpaneel
- containervolume 91 (2 x 35/1 x 21) liter
- **met soft intreksysteem en demping**
- inbouwdiepte 516 mm

8031197 wit		466,39	**564,33 €**









Uittrek voor wasgoed 30

Uittrek voor wasgoed.
- geleiding zilver
- techniek volledig uittrekbaar
- montage kastbodem
- containervolume 40 (1 x 40) liter
- inbouwdiepte 460 mm

Bij montage in kasten van 30 cm op de scharnierpositie letten.

8031111 wit		161,68	**195,63 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.







Tidy wascontainer-uittreksysteem 500

2-voudig.
— voor 500 mm kastbreedte
— containervolume 2 x 33 l
— metalen onderdelen plaatstaal wit, kunststof onderdelen wit/lichtblauw
— 545 x 462–468 x 528 mm (H x B x D)
— zijwandmontage 16–19 mm
— **met afgedekt, gedempt zelfintreksysteem incl. gesynchroniseerde, meer dan volledig uittrekbare geleider**

8035211 wit/lichtblauw		397,98	**481,56 €**







Tidy wascontainer-uittreksysteem S 600

2-voudig.
— voor 600 mm kastbreedte
— containervolume 2 x 33 l
— metalen onderdelen plaatstaal wit
— kunststof onderdelen wit/lichtblauw
— 545 x 562–568 x 448 mm (H x B x D)
— zijwandmontage 16–19 mm
— systeemdiepte slechts 448 mm
— **met afgedekt, gedempt zelfintreksysteem incl. gesynchroniseerde, meer dan volledig uittrekbare geleider**

8035213 wit/lichtblauw		456,39	**552,23 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.

STOREX®

Houders en haken

Zeer welkom



Cox Work®	Pagina 524–526
Cleaning Agent	Pagina 527
Vario Ordesysteem	Pagina 527
Poetsmiddeluittreksysteem	Pagina 528
Afstandsstrip	Pagina 528
Handdoekhouder	Pagina 528–529
Ventilatierooster	Pagina 530
Strip met haken	Pagina 530
Poetsmiddelkorf	Pagina 530

STOREX®
Cox Work® containersysteem



In een oogwenk naar de gezochte benodigdheden

Ook de vele nuttige dingen in het leven van alledag hebben een plaats nodig, waar ze altijd voor het grijpen zijn. Cox Work® werd als praktische keukenhelper ontwikkeld en zou als qua design sterke, aanvullende tool in het Cox®-containerprogramma snel een vast plekje mogen veroveren.

Esthetische en constructieve "Stand-Alone"-kwaliteiten en een intelligent indelingssysteem breiden de gebruiksmogelijkheden uit tot ver boven keuken en huishouden uit. Op kantoor, op de werkplaats, in de tuin en voor tal van hobby's kan met Cox Work® bij de zoektocht naar de juiste benodigdheden heel wat onnodig tijdverlies vermeden worden.

- Cox Work® omvat de hiernvolgende systeemonderdelen (omvang varieert afhankelijk van de set): box, box met kleine onderdelen, 2 U-scheidingen en 2 V-scheidingen
- Cox Work® kan vormgesloten in de containers van 13, 16, 22 en 28 liter van het Cox®-containersysteem met de systeemafmetingen 230 x 382 mm (B x D) geplaatst worden
- Cox Work® is leverbaar in de kleuren lichtgrijs en antraciet
- materiaal: ABS-kunststof
- afmetingen 161,5 x 361 x 209 mm (H x B x D)



Gebruiksmogelijkheden

- toolbox-inzetstuk voor het Cox®-containersysteem
- office Box met benodigdheden
- gereedschapskist
- hobbybox
- tuinhelper-box
- grillreiniger-box
- flessen-box

reddot award 2019
winner

GERMAN INNOVATION AWARD '18 WINNER

INNOVATIVE INTERIOR winner

DESIGN AWARD 2018

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





Cox Work®

Doelmatige en goed georganiseerde opbergruimte wordt niet alleen op de keukenwerkplaats steeds belangrijker. De mooi gevormde box Cox Work® voor keukengereedschap is een praktisch hulpmiddel bij de organisatie en kan vrijstaand achter frontuittreksystemen in Cox®-systemen intelligent gebruikt worden voor een geordende onderbrenging van tal van werkmaterialen en accessoires.


Cox Work® wordt in drie uitrustingsvarianten aangeboden:
— Variant 1 omvat de Cox Work® box in de gewenste kleur.
— Variant 2 omvat aanvullend op de Cox Work® box een box voor keukengereedschap die elegant door middel van de geïntegreerde greep bevestigd wordt en plaats voor tal van dingen biedt.
— Variant 3 omvat aanvullend nog telkens twee V- en U-vormige scheidingen. Deze zorgen voor een onderverdeling van Cox Work® en laten overzichtelijk gestructureerde opbergruimte ontstaan.












Cox Work® Concrete

Box voor keukengereedschap. Voor het opbergen van bv. borstels, reinigingsmiddelen, tabs en doekjes.
— mobiele box voor keukengereedschap, lichtgrijs
— diverse toepassingsmogelijkheden
— integreerbaar in alle Cox® containersystemen met Cox® systeemafmeting 230 x 382 mm

8012530	Cox Work® Box	57,06	**69,04 €**
8012531	set-1, incl. box voor kleine dingetjes	71,60	**86,64 €**
8012532	set-2, incl. box voor kleine dingetjes, 2 x U-vormige scheiding/V-vormige scheiding	118,57	**143,47 €**
Optioneel toebehoren			
8012533	Box voor kleine dingetjes Concrete/Carbon	16,64	**20,13 €**
8012534	U-vormige scheiding Concrete/Carbon	5,21	**6,30 €**
8012535	V-vormige scheiding Concrete/Carbon	21,85	**26,44 €**










Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.











Cox Work® Carbon

Box voor keukengereedschap. Voor het opbergen van bv. borstels, reinigingsmiddelen, tabs en doekjes.
- mobiele box voor keukengereedschap, antraciet
- diverse toepassingsmogelijkheden
- integreerbaar in alle Cox® containersystemen met Cox® systeemafmeting 230 x 382 mm

8012540	Cox Work® Box	57,06	**69,04 €**
8012541	set-1, incl. box voor kleine dingetjes	71,60	**86,64 €**
8012542	set-2, incl. box voor kleine dingetjes, 2 x U-vormige scheiding/V-vormige scheiding	118,57	**143,47 €**
Optioneel toebehoren			
8012533	Box voor kleine dingetjes Concrete/Carbon	16,64	**20,13 €**
8012534	U-vormige scheiding Concrete/Carbon	5,21	**6,30 €**
8012535	V-vormige scheiding Concrete/Carbon	21,85	**26,44 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Cleaning Agent

Gewoon heel praktisch, zeer solide en daarbij uiterst compact gebouwd. Op de kleinste ruimte biedt de Cleaning Agent vele praktische details en heel veel plaats, voor alles wat u om te poetsen nodig heeft. Sponsen, borstels en andere hulpmiddelen zijn in de bovenste bergplaats altijd binnen handbereik.

Het uitnemen lukt met één vinger – het sluiten gebeurt, dankzij Softstopp, zacht en geruisarm.


Bijzonder praktisch: De poetsmiddelkorf met ergonomische draaggreep. Alle kunststofschalen zijn uitneembaar en in de vaatwasmachine te reinigen – zodat de Cleaning Agent steeds schoon is.



Cleaning Agent

Poetsmiddeluittreksysteem. Met ergonomische draaggreep.
Bestaande uit:
— 1 systeemdrager
— 1 inhangkorf met draaggreep
— 2 grote en 1 kleine bak
— 6 scheidingsbeugels
— 480 x 298 x 480 mm (H x B x D)


8031103 grijs		148,49	**179,67 €**



Vario-ordesysteem

Het doorlopend elliptische design van de geanodiseerde aluminiumprofielen in verbinding met de vierkant geperforeerde basisplaat en de hoogwaardige, vormstabiele kunststofelementen geeft het ordesysteem Vario zijn exclusief karakter.

Vario kan rechts of links in de onderkast gemonteerd worden.



Vario ordesysteem 3909

Uittreksysteem voor zijwandmontage, 3-delig. Met een grote en twee smalle schalen.
— 481 x 158 x 483 mm (H x B x D)

8035010 aluminium		232,69	**281,55 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






Poetsmiddeluittreksysteem type 1

Met twee niveaus, compleet met uittrekgeleiding.
Maakt de opbergruimte onder de spoelunit beter benutbaar.
— 420 x 190 (205 mm incl. geleiding) x 425 mm (H x B x D)

Voor overbrugging van de deurscharnieren zijn per uittreksysteem 2 afstandsstrips vereist. Indien nodig afzonderlijk bestellen.

8031023	chroom	145,80	**176,42 €**






Poetsmiddeluittreksysteem type 3

Uittrekkorf. Voor overzichtelijke opberging van poets- en vaatwasmiddelen.
— 400 x 117 (140 mm incl. geleiding) x 470 mm (H x B x D)

Voor overbrugging van de deurscharnieren zijn per uittreksysteem 2 afstandsstrips vereist. Indien nodig afzonderlijk bestellen.

8031042	chroom	140,42	**169,91 €**



Afstandsstrip

Kunststof, voor kogelgeleiding, om de deurscharnieren te overbruggen.
Per uittrekkorf zijn er 2 afstandsstrips noodzakelijk.

8031041	breedte 25 mm	13,95	**16,88 €**



Handdoekhouder Secco AluLine

Twee- of driearmige versie leverbaar.
Universele montage, inbouw vanaf een breedte van 150 mm, uittrekbaar.
— lengte 457 mm

8032015	2-armig, B 122 mm, aluminium/grafietgrijs	50,76	**61,42 €**
8032016	3-armig, B 184 mm, aluminium/grafietgrijs	57,48	**69,55 €**





Handdoekhouder Secco S

Eenarmige versie.
Inbouw voor alle frontuittreksystemen, variabel passend bij alle kastsituaties.
Esthetisch en discreet verdwijnt de handdoek in de uittrekkast als hij niet wordt gebruikt.
— lengte 457 mm
— hoogte 200 mm

8032017	1-armig, licht grijs	29,83	**36,09 €**





Handdoekhouder De Luxe S

Twee- of driearmige versie leverbaar. Universeel zijdelings of onderschroefbaar, 495 mm lang, uittrekbaar.

Hoes niet in leveringsomvang begrepen, gelieve separaat te bestellen.

8031048	2-armig, B 102 mm, chroom	64,03	**77,48 €**
8031049	3-armig, B 145 mm, chroom	69,08	**83,59 €**

Optioneel toebehoren

8031009	Afdekking voor handdoekhouder	7,90	**9,56 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Handdoekhouder De Luxe 1

Twee- of driearmige versie leverbaar. Aluminiumuitvoering.
Universeel zijdelings of onderschroefbaar, L 465 mm, uittrekbaar.

8032005	2-armig, B 95 mm, zilver	52,02	**62,94 €**
8032008	3-armig, B 143 mm, zilver	65,97	**79,82 €**





Handdoekhouder De Luxe 2

Twee- of driearmige versie leverbaar. Universeel zijdelings of onderschroefbaar, L 410 mm, uittrekbaar.

Hoes niet in leveringsomvang begrepen, gelieve separaat te bestellen.

8032014	2-armig, antraciet	70,08	**84,80 €**
8032018	3-armig, antraciet	73,70	**89,18 €**
Optioneel toebehoren			
8032019	Hoes voor handdoekhouder De Luxe 2	8,32	**10,07 €**







Handdoekhouder voor de badkamer met afdekking

Een- of tweearmige versie leverbaar.
Voor zijdelingse bevestiging, 325 mm lang, uittrekbaar.

8031089	1-armig, B 65 mm, chroom	60,42	**73,11 €**
8031090	2-armig, B 105 mm, chroom	70,08	**84,80 €**







Handdoekhouder voor greeploze keukens

— aluminium geanodiseerd
— voor greeploze keukens, met frontdikte van 16–21 mm
— geen montagewerkzaamheden, gewoon opsteken
— vilten inlegstuk los bijgevoegd, vóór de montage inplakken

8032009	L 320 mm, roestvrij staalkleurig	41,43	**50,13 €**
8032023	L 320 mm, zwart mat	41,43	**50,13 €**
8032010	L 520 mm, roestvrij staalkleurig	69,41	**83,99 €**
8032013	L 520 mm, zwart mat	69,41	**83,99 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Ventilatierooster 1

Metalen ventilatierooster. Ventilatiedoorsnede 313 cm²/m.
— (1) B 250 mm, D 70 mm, uitzaagafmeting B 225 mm x D 58 mm
— (2) B 500 mm, D 70 mm, uitzaagafmeting B 475 mm x D 58 mm
— (3) B 750 mm, D 70 mm, uitzaagafmeting B 725 mm x D 58 mm
— (4) B 900 mm, D 70 mm, uitzaagafmeting B 875 mm x D 58 mm


8033050 (1) zilver	14,03	**16,98 €**
8033051 (1) roestvrij staalkleurig	16,30	**19,72 €**
8033052 (1) zwart mat	15,29	**18,50 €**
8033053 (2) zilver	22,35	**27,04 €**
8033054 (2) roestvrij staalkleurig	30,92	**37,41 €**
8033055 (2) zwart mat	29,08	**35,19 €**
8033056 (2) wit	31,76	**38,43 €**
8033057 (3) zilver	32,69	**39,55 €**
8033058 (3) roestvrij staalkleurig	39,16	**47,38 €**
8033059 (3) zwart mat	36,81	**44,54 €**
8033060 (4) zilver	36,64	**44,33 €**
8033061 (4) roestvrij staalkleurig	43,95	**53,18 €**
8033062 (4) zwart mat	43,95	**53,18 €**



Ventilatierooster 2

Metalen ventilatierooster.
— 500 x 110 mm (B x D)
— uitzaagafmeting 475 x 98 mm (B x D)
— ventilatiedoorsnede ca. 496 cm²


8033005 zilver	24,71	**29,90 €**
8033028 roestvrij staalkleurig	29,41	**35,59 €**
8033027 zwart mat	27,39	**33,14 €**



Strip met haken

Voor wandbevestiging. 5 haken.
— 49 x 350 x 43 mm (H x B x D)

8031031 chroom	11,51	**13,93 €**



Poetsmiddelkorf 1

Driezijdig gesloten, aanschroefbaar. Met haken voor lappen en stofdoek.
— 100 x 330 x 115 mm (H x B x D)

8031117 zilver	17,90	**21,66 €**

STOREX®


Schuiflade-inbouwtoestellen


Verborgen en snel klaar



Universele snijmachine	Pagina 532–534
Metalen travers	Pagina 533
Evoline® Wing	Pagina 534
Inbouwtoaster	Pagina 535
Inbouw staafmixer	Pagina 535

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



ritter universele snijmachine AES 72 SR


Voor montage in schuifladen vanaf 450 mm corpusbreedte. Voorwaarde: Vrije binnenmaat >344 mm. Staat voor het werkblad. Afstand bodem van de schuiflade tot bovenkant van het werkblad min. 116 mm, max. 161 mm.


- hoogwaardige volledig metalen uitvoering
- aandrijving: krachtige energiebesparingsmotor 230 V, 65 watt, kort bedrijf 5 minuten
- 2 vinger veiligheidsinschakelsysteem
- rond mes: elektrolytisch gepolijst lemmet Ø 170 mm, gegolfd geslepen
- bajonet snelsluiting voor uitname van het mes zonder gereedschap
- snijdikteregeling: tot ca. 14 mm
- inklapblokkering bij ingestelde snijdikte
- opstelbeslag vergrendelt zelfstandig
- snoerlengte 80 cm
- 75 x 342 x 365 mm (H x B x D), gewicht 4,3 kg
- toebehoren: product-opvangschaal van roestvrij staal, houderhoek voor vingerbeveiliging en restenhouder
- 5 jaar garantie af fabriek (zie www.ritterwerk.de/garantie)

1111044 zilvermetallic, snijproduct rechts begeleid	760,50	**920,21 €**

Optioneel toebehoren

1111067 Ham- en belegmes, glad	97,48	**117,95 €**



ritter universele snijmachine AES 72 SR-H

Hoge uitvoering voor montage in schuiflades vanaf 500 mm corpusbreedte. Voorwaarde: Vrije binnenmaat >392 mm. Staat voor het werkblad. **Afstand van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het werkblad min. 165 mm, max. 210 mm. Bijzonder geschikt voor greeploze keukens of dikkere werkbladen.**


- hoogwaardige volledig metalen uitvoering
- aandrijving: krachtige energiebesparingsmotor 230 V, 65 watt, kort bedrijf 5 minuten
- kinderbeveiliging door inschakelsysteem met 2 vingers
- rond mes: gepolijst lemmet, Ø 170 mm, gegolfd geslepen, het schaar-, hef- en opstelbeslag vergrendelt zelfstandig
- bajonet snelsluiting voor uitname van het mes zonder gereedschap
- snijdikteregeling: tot ca. 14 mm
- inklapblokkering bij ingestelde snijdikte
- opstelbeslag vergrendelt zelfstandig
- snoerlengte 80 cm
- 75 x 390 x 365 mm (H x B x D), gewicht 4,3 kg
- toebehoren: product-opvangschaal van roestvrij staal, houderhoek voor vingerbeveiliging en restenhouder
- 5 jaar garantie af fabriek (zie www.ritterwerk.de/garantie)

1111030 zilvermetallic, snijproduct rechts begeleid	845,38	**1022,91 €**

Optioneel toebehoren

1111067 Ham- en belegmes, glad	97,48	**117,95 €**



ritter universele snijmachine type AES 62

Voor montage in schuiflades vanaf 450 mm corpusbreedte. Voorwaarde: Vrije binnenmaat: >344 mm. Staat voor het werkblad. Afstand bodem van de schuiflade tot bovenkant van het werkblad: min. 116 mm, max. 161 mm.

- aandrijving: krachtige energiebesparingsmotor 230 V, 65 watt, veiligheids-moment- en continuschakelaar, korte werking 5 minuten
- metalen uitvoering
- rond mes: gepolijst snede Ø 170 mm, gegolfd geslepen
- snijdikteregeling: tot ca. 14 mm
- inklapblokkering bij ingestelde snijdikte
- opstelbeslag vergrendelt zelfstandig
- snoerlengte 80 cm
- 75 x 342 x 365 mm (H x B x D), gewicht 4,1 kg
- toebehoren: opvangschaal voor snijproduct van roestvrij staal, houder hoekvormig voor vingerbescherming en restenhouder
- 5 jaar garantie af fabriek (zie www.ritterwerk.de/garantie)

1111051 zilvermetallic, snijproduct links begeleid	636,13	**769,72 €**
1111062 zilvermetallic, snijproduct rechts begeleid	636,13	**769,72 €**


Optioneel toebehoren

1111058 Ham- en belegmes, niet getand	82,18	**99,44 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.








ritter universele snijmachine AES 62-H

Hoge uitvoering voor montage in schuiflades vanaf 500 mm corpusbreedte. Voorwaarde: Vrije binnenmaat >392 mm. Staat voor het werkblad.
Afstand van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het werkblad min. 165 mm, max. 210 mm. Bijzonder geschikt voor greeploze keukens of dikkere werkbladen.


— aandrijving: krachtige energiebesparingsmotor 230 V, 65 watt, veiligheids-moment- en continuschakelaar, kort bedrijf 5 minuten
— metalen uitvoering
— rond mes: gepolijst lemmet Ø 170 mm, gegolfd geslepen
— snijdikteregeling: tot ca. 14 mm
— inklapblokkering bij ingestelde snijdikte
— opstelbeslag vergrendelt zelfstandig
— snoerlengte 80 cm
— 75 x 390 x 365 mm (H x B x D), gewicht 4,1 kg
— toebehoren: product-opvangschaal van roestvrij staal, houderhoek voor vingerbeveiliging en restenhouder
— 5 jaar garantie af fabriek (zie www.ritterwerk.de/garantie)

1111031	zilvermetallic, snijproduct links begeleid	724,37	**876,49 €**
1111032	zilvermetallic, snijproduct rechts begeleid	724,37	**876,49 €**
Optioneel toebehoren			
1111058	Ham- en belegmes, niet getand	82,18	**99,44 €**











ritter universele snijmachine type AES 52

Voor montage in schuiflades **vanaf 300 mm corpusbreedte**. Voorwaarde: Vrije binnenmaat >197 mm. Stat voor het werkblad.

— aandrijving: krachtige energiebesparingsmotor 230 V, 65 watt, veiligheids-moment- en continuschakelaar, korte werking 5 minuten
— metalen uitvoering
— rond mes: gepolijst snede, Ø 170 mm, gegolfd geslepen
— snijdikteregeling: tot ca. 14 mm
— inklapblokkering bij ingestelde snijdikte
— opstelbeslag vergrendelt zelfstandig
— toestel zonder gereedschap uit de lade voor reiniging demonteerbaar
— snoerlengte 80 cm
— 79 x 195 x 385 mm (H x B x D), gewicht 4,3 kg
— toebehoren: opvangschaal voor snijproduct, kunststof
— 5 jaar garantie af fabriek (zie www.ritterwerk.de/garantie)

1111043	zilvermetallic, snijproduct rechts begeleid	726,89	**879,54 €**
Optioneel toebehoren			
1111058	Ham- en belegmes, niet getand	82,18	**99,44 €**





Metalen travers

Passend voor alle inbouwsnijmachines en inbouwtoasters. De metalen travers zijn vereist, wanneer de vrije inbouwhoogte niet volstaat voor de montage, bijvoorbeeld bij onderbouwgeleidingen of gedeeltelijk bij greeploze keukens. Wanneer men de standaardtravers door de dunne metalen travers vervangt, wint men gewoonlijk 14 mm vrije hoogte.
Alleen geschikt voor kasten met een wanddikte van 16 mm.

1111046	voor 300 mm kastbreedte	44,71	**54,10 €**
1111057	voor 400 mm kastbreedte	47,82	**57,86 €**
1111068	voor 450 mm kastbreedte	49,66	**60,09 €**
1111069	voor 500 mm kastbreedte	53,70	**64,98 €**
1111070	voor 600 mm kastbreedte	57,48	**69,55 €**
1111071	voor 800 mm kastbreedte	86,55	**104,73 €**
1111077	voor 900 mm kastbreedte	88,24	**106,77 €**
1111078	voor 1000 mm kastbreedte	96,64	**116,93 €**
1111084	voor 1200 mm kastbreedte	110,92	**134,21 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Evoline® Wing


De stroomaansluiting direct in de schuiflade: beweeglijke en uittrekbare meubelstukken zijn met het kabelmanagementsysteem Evoline® Wing uit te rusten. Verkrijgbaar in de varianten "enkele contactdoos plus laadapparaat" en "dubbele contactdoos zonder laadapparaat". Ook de kabelgeleiding zonder contactdoos is leverbaar, net zoals het contactdooselement zonder kabelgeleiding. Het systeem biedt individuele montageopties. De kabelgeleiding vindt, bijvoorbeeld achter de lade, plaatsbesparend plaats. Leidingen worden noch geknakt noch bekneld. Productvarianten met kabelgeleiding omvatten bevestigingselementen voor meubelstukken van hout en metaal. Evoline® Wing is geschikt voor alle kabeltypes zoals HDMI, LAN etc., ook draadkabels ter beveiliging van het schuiflade-uittreksysteem kunnen veilig in de kabelgeleidearm ondergebracht worden.

Geschikt voor schuiflades vanaf 400 mm breed tot een uittreklengte van 590 mm.










Evoline® Wing CE

Kabelgeleiding. Bevestigingselementen voor meubelstukken van hout en metaal zijn in het leveringspakket inbegrepen.
- L 363 mm (samengeklapt)
- B 17 mm (samengeklapt)
- **Geschikt voor schuiflades vanaf 400 mm breed tot een uittreklengte van 590 mm.**

8031191	zonder veiligheidsstopcontact, zwart mat	64,03	**77,48 €**





ritter universele snijmachine E118 GS VDE CE

Voor inbouw op zwenkmechanismen in onderkasten vanaf 400 mm breedte.
- aandrijving: krachtige energiebesparingsmotor 230 V, 65 watt, veiligheids-, moment- en continuschakelaar, korte werking 5 minuten
- metalen uitvoering
- rond mes: gepolijst snede, Ø 170 mm, gegolfd geslepen
- snijdikteregeling: tot ca. 14 mm
- snoerlengte 73 cm
- 210 x 205 x 330 mm (H x B x D), gewicht 3 kg
- toebehoren: opvangschaal voor snijproduct, bevestigingstoebehoren
- 5 jaar garantie af fabriek (zie www.ritterwerk.de/garantie)

1111054	zilvermetallic, snijproduct links begeleid	256,30	**310,12 €**


Optioneel toebehoren

1111058	Ham- en belegmes, niet getand	82,18	**99,44 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.








ritter inbouwtoaster ET 10

Inbouwtoaster voor montage in schuiflades **vanaf 300 mm corpusbreedte**.
Voorwaarde: vrije binnenmaat >180 mm.
— afmetingen in ingeklapte toestand: 75 x 178 x 400 mm (H x B x D)
— opstelmechanisme van metaal
— veiligheids automatische uitschakeling, wanneer de toaster wordt ingeklapt
— roostergraadinstelling met LED indicatie
— stop-toets
— ontdooi- en opwarmfunctie
— broodcentrering
— element voor broodjes van roestvrij staal geïntegreerd
— warmtegeïsoleerde behuizing van roestvrij staal
— opvangvak voor kruimels kan in staande en liggende positie worden uitgenomen
— toestel zonder gereedschap uit de lade voor reiniging demonteerbaar
— snoerlengte 105 cm
— 220–240 volt, 850–950 watt
— gewicht 2 kg
— 5 jaar garantie af fabriek (zie www.ritterwerk.de/garantie)

1111045 roestvrij staal/zwart		428,57	**518,57 €**







ritter inbouw staafmixer ESM 50

Voor installatie in laden vanaf 300 mm kastbreedte. Vereist: vrije breedte >145 mm.
— draadloze, op batterijen werkende staafmixer
— oplader in de lade ingebouwd
— LED batterij indicator

4 roestvrij stalen hulpstukken
— universeel mes: standaard hulpstuk voor het pureren van de meeste voedingmiddelen
— klopper: voor luchtig opgeklopt voedsel
— roerschijf: voor het roeren van dikke romige gerechten
— snijmes: voor het snijden van vlees en vezelig fruit en groenten

— 3 snelheden: ca. 12.000 tpm, ca. 9.000 tpm, ca. 6.000 tpm.
— aluminium behuizing, ergonomische plastic handgreep
— veiligheid: 2 vinger-aanschakelaar
— automatische veiligheidsuitschakeling in geval van overbelasting of oververhitting
— plug-in voeding 120 cm voor laadstation: ingangsspanning 100–240 volt
— batterij: 7,2 V, lithium-ionbatterij, 2,1 Ah
— 77 x 138 x 420 mm (H x B x D), gewicht 1,4 kilogram (inclusief 400 g oplaad station)
— Ø 62 mm
— L 420 mm

1111090 aluminium/zwart		668,07	**808,36 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.

STOREX®
Hangkastuitrusting



Alles op zijn plaats





Bewaarsystemen
Veilig en mooi opgeborgen Pagina 539–544

Liftbeslagen
Slim gebruik van opslagruimte Pagina 545–550

STOREX®
Bewaarsystemen



Veilig en mooi opgeborgen

Voorraadbakjes	Pagina 540–541
Legbord voor kast van wasemkap	Pagina 542
Begrenzingsreling voor hangkasten	Pagina 542
Rek voor bezemkast	Pagina 542
Slanghouder	Pagina 542
Kruidenbord	Pagina 543

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Kasten met voorraadbakjes

Van massief beukenhout voor voorraadbakjes van keramiek.



Kasten voor voorraadbakjes 3

Voor drie voorraadbakjes van keramiek. Met verborgen muurbevestiging.
— **voorraadbakjes moeten afzonderlijk besteld worden**
— 134 x 378 x 155 mm (H x B x D)
— alleen horizontaal in te zetten

8022016	beuk	178,15	**215,56 €**



Kasten voor voorraadbakjes 4

Voor vier voorraadbakjes van keramiek. Met verborgen muurbevestiging.
— **voorraadbakjes moeten afzonderlijk besteld worden**
— 134 x 500 x 155 mm (H x B x D)
— alleen horizontaal in te zetten

8022017	beuk	196,64	**237,93 €**



Voorraadbakje van keramiek

— gewicht ca. 400 gr
— inhoudsvermogen 0,75 l
— 106 x 116 x 145 mm (H x B x D)
— alleen horizontaal in te zetten

8022005	vlak, wit	40,50	**49,01 €**



De Luxe 3

Voorraadbakjes. Drie smalle voorraadbakjes in de witte stapelkast. De stapelkast past in alle standaardkasten vanaf 300 mm breedte met 16 mm dikke zijwanden.
— 146 x 267 x 150 mm (H x B x D)
— alleen horizontaal in te zetten

8021012	voorraadbakjes glashelder	45,80	**55,42 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



De Luxe 6

Voorraadbakjes. Zes smalle voorraadbakjes in de witte stapelkast. De stapelkast past in alle standaardkasten vanaf 300 mm breedte met 16 mm dikke zijwanden.
— 292 x 267 x 150 mm (H x B x D)
— alleen horizontaal in te zetten

8021020	voorraadbakjes glashelder	80,76	**97,72 €**



De Luxe afzonderlijke voorraadbakjes

Passend voor De Luxe 3 en De Luxe 6.
— inhoudsvermogen 1 l
— 130 x 83 x 143 mm (H x B x D)
— alleen horizontaal in te zetten


8021026	glashelder	11,68	**14,13 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Legbord voor kast van wasemkap

De depots worden gewoon op de bodemplaat geclipt.



Legbord voor kast van wasemkap

Compleet met bodemdragers, voor 16 mm en 19 mm zijwanden.
— 40 x 560 x 70 mm (H x B x D)

8031027 zilver		14,03	**16,98 €**





Begrenzingsreling voor hangkasten

Voor 600 mm hangkasten. Met deze reling gaan ook kleinere dozen of flessen niet meer over boord (reling om in te boren).
— 35 x 504 mm (H x B)

8031060 chroom		10,76	**13,02 €**



Rek voor bezemkast

Maakt op vier niveaus iedere gebruikelijke hoogkast tot een ruimtewonder.
— 872 x 350 x 174 mm (H x B x D)

8031063 zilver		81,26	**98,32 €**



Slanghouder

Geschikt voor bewaring van verschillende slangen.
— 100 x 198 x 55 mm (H x B x D)

8031066 zilver		10,25	**12,40 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





Kruidenbord chroom 1

Voor 4 x 3 resp. 4 x 6 kruidenpotjes.

8031035	voor 4 x 3 dozen, H 425, B 202, D 66 mm	44,87	**54,29 €**
8031036	voor 4 x 6 dozen, H 425, B 375, D 66 mm	58,49	**70,77 €**



Kruidenbord zilver 1

In twee varianten met verschillende afmetingen leverbaar.

8031116	voor 4 x 3 dozen, H 425, B 202, D 66 mm	19,41	**23,49 €**
8031119	voor 4 x 6 dozen, H 425, B 375, D 66 mm	24,45	**29,58 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.

STOREX®
Liftbeslagen

Slim gebruik van opslagruimte



FREEslide	Pagina 546
Toestelhouder	Pagina 546
Gasveer	Pagina 547
iMove	Pagina 548–549

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Deurliftbeslag FREEslide

"Form follows Function" – en dat uiterst esthetisch. Bij de FREEslide beweegt het front recht naar boven, waardoor er bij de keukenplanning rijk geschakeerde, vormgevende mogelijkheden tot stand komen.
Ook voor boven elkaar hangende kasten of hangkasten met licht- of kransprofiel is FREEslide de perfecte keuze. Al de op te bergen artikelen zijn gemakkelijk bereikbaar en de geïntegreerde Multi-Positie-STOP garandeert een onmiddellijk en veilig houvast in elke positie. Veel comfort achter een optisch doorlopend kastfront – niet alleen in de keuken, maar in heel het huis.


Comfortabel en veilig afstellen:
De instelling van de veerkracht op uiteenlopende frontgewichten voor een vederlichte loop vindt plaats door middel van een accuschroevendraaier.

Geringste montagewerkzaamheden:
De geïntegreerde positioneerstrips zorgen voor een snelle en perfecte plaatsing. Bij het vervolgens vastschroeven spaart u door de voorgemonteerde euroschroeven eveneens tijd en moeite. De euroschroeven zitten bovendien direct vast aan de grondplaat, wat een hoge stabiliteit van het bewegingssysteem garandeert. Zoals bij de complete lifterfamilie vindt de frontverbinding door middel van ClickFixx plaats.

— frontgewicht voor 600 mm breedte 3,4–6,7 kg
— geschikt voor corpushoogtes 380–500 mm
— met ondersteuning van de opening en demping van de sluiting








Deurliftbeslag FREEslide

Parallel liftbeslag voor de verbinding van frontdeuren zonder scharnieren.
Passend voor 16 mm en 19 mm zijwanden.

8031082 voor 600 mm breedte		224,37	**271,49 €**





Toestelhouder

Multifunctioneel te gebruiken voor magnetrons, televisies, radio's en andere kleine toestellen, max. draagvermogen 30 kg. Met witte spaanplaat, met melaminehars gecoat, met 2 mm voorrand.
— 19 x 510 x 380 mm (H x B x D)

8031120 houder zilverkleurig		141,93	**171,74 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Gasveer

— met beschermdop grijs
— voor deurliftbeslag
— Ø 19 mm
— L 210 mm

8030101	200 N	25,55	**30,92 €**
8030102	250 N	25,55	**30,92 €**
8030103	380 N	25,55	**30,92 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



iMove

Liftbeslag. De wens naar veel opbergruimte en een doorlopende kranshoogte leidt bij vele keukenplanningen tot hangkastoplossingen, waarvan de bovenste niveaus niet voor iedereen bereikbaar zijn. Het gevolg: Ofwel worden hier slechts voorwerpen of zelfs voorraden opgeborgen, die zelden of nooit benodigd worden – of de trapladder wordt tot een vaak gebruikte keukenhulp. Beide varianten zijn alles behalve optimaal.

Hoogste tijd voor een uittreksysteem, dat de inhoud van een hangkast heel comfortabel bereikbaar maakt: iMove. Met één hand te bedienen. Het complete bovenste rekniveau wordt in een elegante beweging zowel naar onderen alsook voor de corpus van de kast bewogen. Daardoor kunnen de opgeborgen voorwerpen zelfs nog comfortabeler bereikt worden, dan het onderste niveau van de hangkast. Dit wordt door het gelijktijdige neerlaten van de reling van het rek nog bevorderd.


Op het einde van de beweging is het uitnemen van de gewenste voorwerpen doodeenvoudig. Zelfs voor de jongste leden van het huishouden een enorme aanwinst.


De grote hoogteverschillen van hangkasten compenseert de iMove door een hoge mate aan inbouw flexibiliteit – en door de keuze tussen de modellen met één of twee niveaus. De iMove Single dekt kasthoogtes vanaf 520 mm af (naar boven onbeperkt), de iMove Double wordt in kasthoogtes vanaf 710 mm gebruikt. Corpusverschillen, bijvoorbeeld door de dikte van de zijwanden, worden door het systeem probleemloos gecompenseerd. Geschikt voor deuren met scharnieren en voor liftdeuren. Met geïntegreerde Softstopp, daardoor wordt de iMove zachtjes afgeremd en aanvullend in sluitrichting gedempt.


Voordelen:
— geen regeling vereist
— belading tot 8 kg
— zacht neerlaten
— eenvoudig liften
— beproefde techniek
— beste materialen
— veilig (knelbeveiliging voor de vingers)

product design award 2014









iMove set Single Tray


Liftbeslag. Zilver. Incl. bevestigingsmateriaal (1 boorsjabloon, 8 houtschroeven 4,5 x 50 mm). Geschikt voor toerusting.
— minimum kasthoogte* (naar boven geen limiet)
— bij deur met scharnieren: 520 mm
— bij toepassing van liftbeslagen: 650 mm
— passend voor 16 mm en 19 mm zijwanden
— belading tot 8 kg
— 380 x 267 mm (H x D)


*Kasthoogte is afhankelijk van scharnierpositie, Scharnierinspringing of liftbeslag (zie tekeningen 1–4).


8031104 voor 600 mm kast, B 562 mm		354,62	**429,09 €**
8031105 voor 900 mm kast, B 862 mm		376,22	**455,23 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.









iMove set Double Tray

Liftbeslag. Zilver. Incl. bevestigingsmateriaal (1 boorsjabloon, 8 houtschroeven 4,5 x 50 mm). Geschikt voor toerusting.
— minimum kasthoogte* (naar boven geen limiet)
— bij deur met scharnieren: 710 mm
— bij toepassing van liftbeslagen: 710 mm
— passend voor 16 mm en 19 mm zijwanden
— belading tot 8 kg
— 565 x 267 mm (H x D)

*Kasthoogte is afhankelijk van scharnierpositie, Scharnierinspringing of liftbeslag (zie tekeningen 1–4).

8031106	voor 600 mm kast, B 562 mm	449,08	**543,39 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.

STOREX®

Uitrusting voor hoogkasten



Handige en gerichte toegang





Hoogkast-uittreksystemen
Voor de goede orde Pagina 553–558

Bewaarsystemen
Gevarieerd, perfect gesorteerd Pagina 559–564

STOREX®

Hoogkast-uittreksystemen

Voor de goede orde




VS TAL Side Pagina 554
VS TAL Larder Pagina 555–556
VS TAL Gate Pagina 557–558


Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.




VS TAL Side

Het VS TAL Side zij-uittreksysteem maakt het mogelijk om de opbergruimte in een 300 mm breed kast maximaal te benutten.







VS TAL Side frame

Uitschuiflade incl. geleiding.
— kastbreedte 300 mm
— inbouwdiepte minstens 495 mm
— inbouwhoogte minstens 1222 of 1824 mm
— aanslag links of rechts
— 3 geleidingen
— geïntegreerde demping en zelfintreksysteem in de geleidingen
— draagvermogen van het systeem max. 40 kg
— individuele hoogteregeling van de korven
— 3D-frontafstelling
— montage zonder gereedschap van het front aan het uittreksysteem

Gelieve in acht te nemen:
Korven moeten afzonderlijk besteld worden!

8037008	H 1222 mm, voor 4 korven, zilver	220,08	**266,30 €**
8037009	H 1824 mm, voor 6 korven, zilver	240,76	**291,32 €**
8037149	H 1222 mm, voor 4 korven, antraciet	220,08	**266,30 €**
8037150	H 1824 mm, voor 6 korven, antraciet	240,76	**291,32 €**



Set VS SUB/TAL Side Premea korven

Opbergelementen voor VS SUB/TAL Side frame.
— korfafmetingen 84 x 220 x 470 mm (H x B x D)
— passend voor kastbreedte 300 mm
— set bestaande uit twee korven
— reling zilver, bodem grijs, dikte 8 mm
— reling antraciet, bodem antraciet, dikte 8 mm


8037010	zilver	118,57	**143,47 €**
8037148	antraciet	118,57	**143,47 €**


Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.




VS TAL Larder

De VS TAL Larder is een klassieke apothekerskast. Ze maakt het doordacht opbergen en organiseren van levensmiddelen in de keuken mogelijk. In de geopende toestand biedt de VS Tal Larder een goed overzicht en een snelle toegang tot de inhoud van de kast








VS TAL Larder geleiding


Voor hoogkast-uittreksysteem VS TAL Larder.
— voor 300 en 400 mm kastbreedtes
— onderste en bovenste geleiding
— inbouwdiepte minstens 503 mm
— draagvermogen max. 120 kg
— ladegeleider met synchronisatie, zelfsluiting en demping

Gelieve in acht te nemen:
Draagframe en korven moeten afzonderlijk besteld worden!

8037014 lichtgrijs		173,36	**209,77 €**
8037152 antraciet		173,36	**209,77 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






VS TAL Larder frame

Voor hoogkast-uittreksysteem VS TAL Larder.
— kastbreedte 300 en 400 mm
— inbouwdiepte minstens 503 mm
— inbouwhoogte 1200 tot 2140 mm
— draagframehoogte telescopeerbaar
— montage zonder gereedschap van het frame op de onderste en bovenste geleiding
— belading max. 80 kg
— individuele hoogteregeling van de korven
— 3D-frontafstelling

Gelieve in acht te nemen:
Geleiding en korven moeten afzonderlijk besteld worden!

8037015	H 1200–1450 mm, maximaal 4 korven, zilver	170,67	**206,51 €**
8037016	H 1450–1700 mm, maximaal 4 korven, zilver	185,04	**223,90 €**
8037017	H 1700–1950 mm, maximaal 5 korven, zilver	199,41	**241,29 €**
8037018	H 1900–2140 mm, maximaal 5 korven, zilver	208,40	**252,16 €**
8037153	H 1200–1450 mm, maximaal 4 korven, antraciet	170,67	**206,51 €**
8037154	H 1450–1700 mm, maximaal 4 korven, antraciet	185,04	**223,90 €**
8037155	H 1700–1950 mm, maximaal 5 korven, antraciet	199,41	**241,29 €**
8037156	H 1900–2140 mm, maximaal 5 korven, antraciet	208,40	**252,16 €**



VS TAL Larder Premea korf

Opbergelementen voor VS TAL Larder frame.
— korfbreedte 250 mm voor 300 mm kastbreedte
— korfbreedte 350 mm voor 400 mm kastbreedte
— korfafmetingen 80 x 250/350 x 460 mm (H x B x D)
— inclusief bevestigingsclip
— draagvermogen max. 16 kg per korf
— reling antraciet, bodem antraciet, dikte 8 mm
— reling chroom, bodem wit, dikte 8 mm

8037019	300 mm kast, 1 st., zilver	60,08	**72,70 €**
8037020	300 mm kast, 4 st., zilver	239,83	**290,19 €**
8037157	300 mm kast, 1 st., antraciet	60,08	**72,70 €**
8037158	300 mm kast, 4 st., antraciet	239,83	**290,19 €**
8037021	400 mm kast, 1 st., zilver	79,33	**95,99 €**
8037022	400 mm kast, 4 st., zilver	312,61	**378,26 €**
8037159	400 mm kast, 1 st., antraciet	79,33	**95,99 €**
8037160	400 mm kast, 4 st., antraciet	312,61	**378,26 €**



Set Power-Move aandrijvingen

Systeemcomponent ter ondersteuning van de opening voor VS TAL Larder.
— voor 300 en 400 mm kastbreedtes
— max. 120 kg uitschuifkracht
— reageert op druk of trek
— eenvoudige montage aan het bestaande uittreksysteem
— montage achteraf mogelijk
— 220 volt aansluiting vereist

8037035	grijs	617,14	**746,74 €**


Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



VS TAL Gate

De VS Tal Gate inspireert door maximale opbergruimte, eenvoudige toegang en optimaal overzicht. Op het gebied van comfort en design verzet de VS TAL Gate de bakens. Door het openen van de draaideur worden de op te bergen voorwerpen in één trek automatisch naar de gebruiker toe voortbewogen.







VS TAL Gate geleiding


Voor provisiekast lade VS TAL Gate.
— onderste en bovenste geleiding
— voor kast met draaideur
— inbouwdiepte minstens 480 mm
— draagvermogen max. 75 kg

Gelieve in acht te nemen:
Draagframe en korven moeten afzonderlijk besteld worden!

8037036	zilver	173,36	**209,77 €**
8037161	antraciet	173,36	**209,77 €**







VS TAL Gate frame

Voor provisiekast lade VS TAL Gate.
— kastbreedtes 500 en 600 mm
— inbouwdiepte minstens 480 mm
— inhouwhoogte 1700 tot 2140 mm
— draagframehoogte telescopeerbaar
— montage zonder gereedschap van het frame op de onderste geleiding
— verbinding zonder gereedschap tussen meenemer en draagframe
— draagvermogen van het systeem max. 75 kg
— individuele hoogteregeling van de 5 korven
— links of rechts monteerbaar

Gelieve in acht te nemen:
Geleiding en korven moeten afzonderlijk besteld worden!

8037043	500 mm kast, H 1700–1950 mm, maximaal 5 korven, zilver	199,41	**241,29 €**
8037044	500 mm kast, H 1900–2140 mm, maximaal 5 korven, zilver	200,34	**242,41 €**
8037162	500 mm kast, H 1700–1950 mm, maximaal 5 korven, antraciet	199,41	**241,29 €**
8037163	500 mm kast, H 1900–2140 mm, maximaal 5 korven, antraciet	200,34	**242,41 €**
8037047	600 mm kast, H 1700–1950 mm, maximaal 5 korven, zilver	200,34	**242,41 €**
8037048	600 mm kast, H 1900–2140 mm, maximaal 5 korven, zilver	205,71	**248,91 €**
8037164	600 mm kast, H 1700–1950 mm, maximaal 5 korven, antraciet	200,34	**242,41 €**
8037165	600 mm kast, H 1900–2140 mm, maximaal 5 korven, antraciet	205,71	**248,91 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



VS TAL Gate Premea korf

Opbergelementen voor VS TAL Gate provisiekast lade.
— korfbreedte 400 mm voor 500 mm kastbreedte
— korfbreedte 500 mm voor 600 mm kastbreedte
— korfafmetingen 84 x 400/500 x 395 mm (H x B x D)
— inclusief bevestigingsclip
— draagvermogen max. 16 kg per korf
— reling zilver, bodem grijs, dikte 8 mm
— reling antraciet, bodem antraciet, dikte 8 mm
— incl. deurmeenemer (alleen bij set korven 4 stuks)

8037051	500 mm kast, 1 st., zilver	96,13	**116,32 €**
8037052	500 mm kast, 4 st., zilver	377,31	**456,55 €**
8037166	500 mm kast, 1 st., antraciet	96,13	**116,32 €**
8037167	500 mm kast, 4 st., antraciet	377,31	**456,55 €**
8037053	600 mm kast, 1 st., zilver	98,82	**119,57 €**
8037054	600 mm kast, 4 st., zilver	395,29	**478,30 €**
8037168	600 mm kast, 1 st., antraciet	98,82	**119,57 €**
8037169	600 mm kast, 4 st., antraciet	395,29	**478,30 €**

STOREX®
Bewaarsystemen

Gevarieerd, perfect gesorteerd



Tidy Ordesysteem Pagina 560–563

STOREX®
Tidy ordesysteem



De totaaloplossing voor keuken, badkamer en bijkeuken

Tidy – het concept voor opbergruimte

- voor opgeruimde kasten: alles netjes opgeborgen en toch snel voor het grijpen
- 600 mm brede kasten met een uiteenlopende hoogte kunnen individueel uitgerust worden
- met slechts een paar handelingen kunnen ingebouwde onderdelen snel gewijzigd, achteraf uitgerust of uitgebreid worden
- diverse inbouwmodules die individueel al naar behoefte gecombineerd kunnen worden
- robuuste, voor het leven van alledag geschikte constructie en duurzame materialen
- made in Germany

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Tidy ordesysteem

Het uitgebreide Tidy ordesysteem maakt zo efficiënt mogelijk gebruik van de beschikbare opbergruimte in keuken, badkamer of bijkeuken. Vooral in woningen en huizen zonder kelder of zolder zijn bijzondere oplossingen noodzakelijk om ruimte te creëren om op te bergen, te wassen en om wasgoed te drogen.



VOLLEDIG UITTREKBAAR

600 mm MINIMALE KASTBREEDTE

Tidy universeel legbord

Voor diverse benodigdheden (bv. drankkratten, wasmanden etc.). Uittrekbaar incl. uittrekrails.
- voor 600 mm kastbreedte
- corrosiebestendige gecoate stalen plaat, wit
- kunststof onderdelen wit
- 68 x 568 x 510 mm (H x B x D)
- binnenmaat: 445 x 500 mm (B x D)
- zijwandmontage (alleen passend voor 16 mm zijwanden)
- draagvermogen tot ca. 40 kg

8035216	wit	265,88	**321,71 €**



Tidy wasmand

Wasmand. Kunststof.
- volume 41 liter
- 304 x 520 x 462 mm (H x B x D)

8035217	blauw	107,82	**130,46 €**



Tidy schoenenrek

Inbouwmodules voor het opbergen van schoenen.
- als opzetstuk op universeel legbord
- corrosiebestendige gecoate stalen plaat, wit
- 158 x 496 x 356 mm (H x B x D)

8035218	wit	160,84	**194,62 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.




600 mm KASTBREEDTE

Tidy benodigdhedenhouder

Benodigdhedenhouder. 2-voudig met wandhouder. Om in te haken en uit te nemen.
— voor 600 mm kastbreedte
— voor de aanbouw buiten aan de kast of aan de wand
— corrosiebestendig gecoat plaatstaal, wit
— kunststof onderdelen blauw
— 241 x 436 x 198 mm (H x B x D)

8035200 wit/blauw		84,29	**101,99 €**



Tidy bezem-/wisserhouder

2-voudig.
— corrosiebestendige gecoate stalen plaat, wit
— 262 x 137 x 352 mm (H x B x D)
— montage met slechts vier schroeven


8035219 wit		81,18	**98,23 €**



Tidy legbord

Legbord incl. keerset.
— corrosiebestendige gecoate stalen plaat, wit
— 158 x 289 x 480 mm (H x B x D)
— montage met slechts vier schroeven

8035220 wit		161,68	**195,63 €**



600 mm KASTBREEDTE

Tidy aanbouw droogtrommel

Voor de aanbouw buiten aan de kast of aan de wand.
— voor 600 mm kastbreedte
— corrosiebestendig gecoat plaatstaal, wit
— klapbaar
— 300 x 525 x 820 mm (H x B x D)

8035209 wit		130,25	**157,60 €**



Tidy wandhouder

Voor strijkplank of huishoudladder.
— poedergecoat plaatstaal, wit
— 50 x 155 x 350 mm (H x B x D)

8035215 wit		29,50	**35,70 €**



500 mm KASTBREEDTE

VOLLEDIG UITTREKBAAR

Tidy wascontainer-uittreksysteem 500

2-voudig.
— voor 500 mm kastbreedte
— containervolume 2 x 33 l
— metalen onderdelen plaatstaal wit, kunststof onderdelen wit/lichtblauw
— 545 x 462–468 x 528 mm (H x B x D)
— zijwandmontage 16–19 mm
— **met afgedekt, gedempt zelfintreksysteem incl. gesynchroniseerde, meer dan volledig uittrekbare geleider**

8035211 wit/lichtblauw		397,98	**481,56 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.








Tidy wascontainer-uittreksysteem S 600

2-voudig.
— voor 600 mm kastbreedte
— containervolume 2 x 33 l
— metalen onderdelen plaatstaal wit
— kunststof onderdelen wit/lichtblauw
— 545 x 562–568 x 448 mm (H x B x D)
— zijwandmontage 16–19 mm
— systeemdiepte slechts 448 mm
— **met afgedekt, gedempt zelfintreksysteem incl. gesynchroniseerde, meer dan volledig uittrekbare geleider**

8035213 wit/lichtblauw		456,39	**552,23 €**







Tidy vuilniszakhouder

Inhaakinrichting voor vuilnis- of stoffen zakken.
— Poedergecoat plaatstaal
— Incl. katoenen zak
— Inbouw in kasten of buiten aan de kastwand
— Montage met slechts 2 schroeven, aanbevolen inbouwhoogte 1050 mm
— 125 x 404 x 261 mm (H x B x D)

8035214 wit		211,09	**255,42 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.

STOREX®
Accessoires



Dingen, die men altijd nodig heeft





Ladders
Draagt zware dingen, zonder in de weg te staan — Pagina 567–568

Overige
Wat ook helpt — Pagina 569–574

STOREX®
Ladders


Draagt zware dingen,
zonder in de weg te staan



Stepfix Pagina 568

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






Stepfix

Speciaal voor inbouwkeukens geconcipieerde trapladder. Voor onderbrenging achter frontuittreksystemen of in de plintruimte vanaf 100 mm hoogte.
— slechts 90 mm vlak
— **draagvermogen ca. 150 kg**
— **opstaphoogte 380 mm**
— **maten inbouw 100 x 403 x 470 mm (H x B x D)**
— **maten product 380 x 403 x 387 mm (H x B x D) uitgeklapt**

8034030 aluminium		170,67	**206,51 €**



Bevestigingsbeugel

Als toebehoren voor afzonderlijke plintstukken. Passend voor Stepfix.
Op grond van de cliptechniek is de plint afneembaar.

8034032 chroom		40,17	**48,61 €**

STOREX®
Overige





Wat ook helpt

Fornuisveiligheidsrooster Pagina 570
Decotop Pagina 571
Onderbouwradios Pagina 572
INTUBLU Pagina 573

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.







Fornuisveiligheidsrooster

Chroom. Voor de eenvoudige montage aan het werkblad voor een 600 mm of 900 mm kookveld.
— 175 x 140 mm (H x D)

8031005	voor 600 mm kastbreedte, B 678 mm	94,45	**114,28 €**
8031008	voor 900 mm kastbreedte, B 978 mm	145,80	**176,42 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






Galaxy Star

Decotop

Ingelegd in een roestvrijstalen bad ligt het granietveld Decotop. Alle granietsoorten zijn expressief en van hoogwaardige kwaliteit. Zo kan iedereen zijn type vinden en zijn creativiteit de vrije loop laten. En dat alles aan een overtuigende prijs.


Een tip: Beschadigde werkbladen, bv. door brandvlekken kunnen snel en creatief hersteld worden.



Decotop 1

Granietveld.
— maten 250 x 250 mm (incl. roestvrijstalen bad)
— uitzaagmaten 236 x 236 mm
— inbouwdiepte 13 mm

3012005 Galaxy Star		176,47	**213,53 €**



Decotop 2

Granietveld.
— maten 510 x 325 mm (incl. roestvrijstalen bad)
— uitzaagmaten 496 x 311 mm
— inbouwdiepte 13 mm

3012012 Galaxy Star		281,51	**340,63 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





Fonico 2022

DAB+/UKW-RDS-radio. Voor de onderbouw. Met geheugen voor vaste zenders, dimbaar LCD-display, LED-werkplaatsverlichting aan de onderzijde, staand op klapbaar voetstuk, twee wektijden, wekken door radio of signaaltoon, slaap- en sluimerfunctie, twee keukentimers, incl. netadapter, vermogen tijdens werking 2 x 1 watt RMS.
— **58 x 257 x 162 mm (H x B x D)**


8031219 zilver		127,73	**154,55 €**




Fonico 2045

DAB+/FM-PLL-radio. Voor onderbouw. Met vaste plaatsen voor opslag van zenders, Bluetooth®-functie, muziekstreaming vanaf de mobiele telefoon, functie "Handsfree", LED-lichtstrip (onderzijde van het apparaat), keukentimer, twee wektijden instelbaar, functie "Termijnbepaling", incl. AC/DC netadapter 7 V 2A. Vermogen tijdens de werking 2 x 5 watt RMS.
— **45 x 260 x 157 mm (H x B x D)**

8031218 zilver		163,03	**197,27 €**







INTUBLU

INTUBLU verbindt muziek met goed design. Daarmee behoren zichtbare luidsprekers tot het verleden, want van nu af aan spelen meubelen in keuken en woonruimtes de muziek af.
Het doordachte ruimteconcept wordt niet meer door de optiek van ongepaste luidsprekers onderbroken.
Probleemloos kunnen de kleine Exciter-elementen in keukenschuiflades, in kastdeuren of achter elke spiegel geïntegreerd en met de smartphone, tablet of laptop in de beste klankkwaliteit afgespeeld worden.



INTUBLU

Meubel-inbouwluidspreker. Met Bluetooth-netvoeding en twee contactgeluidomzetters. **Voor oppervlakken en meubelen**. Het onzichtbare INTUBLU **luidsprekersysteem** omvat een Bluetooth-ontvanger en twee luidsprekers die in meubelen oppervlakken ingebouwd kunnen worden. Met Bluetooth wordt de muziek via tablets, laptops of smartphones gestuurd en afgespeeld.
Technische gegevens:
— afmetingen contactgeluidomzetters Ø 68 mm
— materiaal aluminium
— besturing via Bluetooth
— afmetingen Bluetooth-netvoeding 62 x 140 x 30 mm (H x B x D)
— radiofrequentie (unidirectioneel) 2.4. 2,83 MHz
— max. contrastlast (ohmsch) 20 W
— max. reikwijdte 10 m
— 3 aanschroefpunten aan de luidspreker
— fraaie klankkwaliteit
— plaatsbesparend design
— kabellengte van de twee geluidscontactomzetters 2 m | PVC-verbindingsleiding
— kabellengte Bluetooth-netvoeding 1,5 m | H03VVH2-F | 2 x 0,75 mm²
— geen kabels of luidsprekers zichtbaar
— eenvoudige montage door plakken of schroeven

8031220 zilver		326,05	**394,52 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.


ACCO-
MODA®

Nisuitrusting



Speelruimte

Naber
...inspireert!



Nissen bieden speelruimte! Ze zijn een zodanig vanzelfsprekende zone in de keuken, dat lang over het hoofd gezien werd, hoeveel functionele en esthetische voordelen ze te bieden hebben. ACCOMODA® maakt het gemakkelijk om daarmee behendig om te gaan. Visuele accenten worden een charmante blikvanger, reling- of reksystemen creëren opbergmogelijkheden. De omgeving wint aan charisma.

Met nisachterwanden kunnen er felgekleurde, elegant decente of genuanceerd minimalistische blikvangers gecreëerd worden. De op naber.com gratis toegankelijke configurator voor nisachterwanden met de mogelijkheid om eigen beeldmotieven te gebruiken, zorgt voor vrijheid voor individuele ideeën op het gebied van vormgeving.

Op multifunctionele relingsystemen kan alles wat in de onmiddellijke nabijheid moet zijn, geordend worden. Uiterst flexibele wandreksystemen overtuigen door design en flexibele inrichtingsmogelijkheden.

En uiteindelijk zijn het vak ook slechts onopvallende onderdelen die de juiste finish aan de keuken geven: zo bijvoorbeeld precies passend geplaatste wandaansluitprofielen. Zo worden er normen bepaald!

ACCOMODA®
Nisuitrusting



Perfect vormgegeven en gebruikt











ACCOMODA® Nisachterwanden
Het detail maakt de keuken compleet — Pagina 579–622

ACCOMODA® Reling-/reksystemen
Sommige oplossingen hangen bij de hand — Pagina 623–662


ACCOMODA® Legborddragers
Pregnant, maar onopvallend op de achtergrond — Pagina 663–670

ACCOMODA® Baldakijnsystemen
Stevig, veelzijdig en flexibel — Pagina 671–674

ACCOMODA® Profielen
Veilige afsluiting aan alle hoeken en kanten — Pagina 675–682

ACCOMODA®
Nisachterwanden

Het detail maakt de keuken compleet



Nisachterwanden Aluminiumcomposiet/ acrylglas Pagina 580–611

Nisachterwanden Spazzolato/Strutturato Pagina 612–616

Nisachterwanden Accessoires Pagina 617–622

Nisachterwanden

Aluminiumcomposiet, acrylglas



De creatieve keukenscène heeft de vrije oppervlakken, zoals tegelvlakken, bovenkastindelingen, ruimtedelers en scheidingswanden voor decoratieve en op maat in de keukenplanning geïntegreerde nisachterwanden ontdekt. Ook binnen het bestek van renovaties mogen de oude tegeloppervlakken nu met sterke motieven of gereserveerd genuanceerd kleur tonen.

PICit® Acrylglas nisachterwanden leggen nieuwe accenten bij de hoogwaardige vormgeving van de nis. Ze bieden een briljante en onvervalste kleurweergave van de door u geselecteerde motieven. Het lichte gewicht, de hoge breukvastheid en de individuele bewerking ter plaatse, waarbij de klant boringen en uitsparingen voorziet, vergemakkelijken planning, transport en montage van dit schitterende keuken-highlight. Ze passen precies en zijn montagevriendelijk en duurzaam!

Wij realiseren de complete productie volgens uw maatgegevens. Gedrukt wordt er op een hoogwaardige folie, uitgerust met UV-bestendig veiligheidslaminaat die op een stabiele aluminium composietplaat of acrylglasplaat wordt gelamineerd – daardoor **waarborgen wij 5 jaar kleurechtheid**.

Fantasrierijke designs van de **PICit®**-lijn en nauwkeurig passende bekledingen in glanzende of matte unikleuren van de **BASICit®**-kleurenkaart toveren in iedere keuken een individuele stemming tevoorschijn. Met **MySCENEit®** bieden wij de mogelijkheid om nisachterwanden in de zeer persoonlijke stijl van uw klant te realiseren.

PICit® nisachterwanden

Een fascinerende keur aan grappige en opvallende grafieken en motieven in de "Keuken-Art-Style" maakt het voor u eenvoudig om tijdens een adviesgesprek de klanten, die met ongedwongen en creatieve levendigheid hun eigen levensstijl tot gelding willen brengen, te bezielen.

BASICit® nisachterwanden

Genuanceerde kleurvormgeving is overal effectief, waar exclusiviteit wordt verlangd. Met een op de trend afgestemde selectie aan RAL-kleuren, naar keuze in hoogglans of matte finish, worden nisachterwanden sfeervolle blikvangers. Natuurlijk kunt u uw nisachterwand ook in de door u gewenste kleur bij ons bestellen. Wij bieden u in het BASICit® programma alle beschikbare RAL-CLASSIC-kleurtinten om er een vrije keuze uit te maken.

Magnetische nisachterwanden (alleen aluminiumcomposiet)

Optioneel kunnen alle nisachterwanden van aluminium composiet in 3,5 mm en 16 mm dikte worden uitgerust met een magnetische functie. Hierdoor kunnen uw klanten de nisachterwand ook gebruiken als geavanceerd prikbord.



Formaten

- standaardformaat: de decors zijn berekend op een hoogte van maximaal 700 mm/op een lengte van maximaal 3050 mm
- speciale formaten op aanvraag
- wat het beeldfragment betreft, is een afspraak vereist
- **minimum berekeningseenheid 1 m² per commissie/ opdracht**

Materiaalopbouw aluminiumcomposiet



Digitale druk inclusief UV-drukbeveiligingslaminaat (afwisbaar en spatwaterbestendig). **Optioneel met magnetische folie**.

3,5 mm: aluminiumcomposietplaat (hittebestendig), gewicht ca. 4 kg/m²

16 mm: 3,5 mm aluminiumcomposietplaat (hittebestendig op 12,5 mm hardschuimplaat (moeilijk ontvlambaar), gewicht ca. 10,5 kg/m²

Materiaalopbouw acrylglas



Digitale druk inclusief UV-drukbeveiligingslaminaat (afwisbaar en spatwaterbestendig)

3,5 mm: 2,5 mm acrylglas, krasbestendig gecoat (HC) (hittebestendig). Aan de achterzijde digitale druk UV-drukveiligheidslaminaat 1 mm eenzijdig zelfklevend, over het hele oppervlak uitgerust, gewicht ca. 3,97 kg/m²

16 mm: 2,5 mm acrylglas, krasbestendig gecoat (HC) hitt bestendig). Aan de achterzijde digitale druk UV-drukveiligheidslaminaat 13,5 mm hardschuimplaat (moeilijk ontvlambaar), gewicht ca. 8,88 kg/m²

Nisachterwanden

Aluminiumcomposiet, acrylglas



Montage-instructies

- **Aluminiumcomposiet:** Mechanische bewerking met standaardgereedschap van de hout- en kunststofverwerking.
- **Acrylglas:** Mechanische bewerking met standaardgereedschap vaan de hout- en kunststofverwerking. Voor een mechanische bewerking wordt aanbevolen, snijgereedschap met een laag toerental te gebruiken.
- De ondergrond moet droog, stof- en vetvrij zijn, voordat de achterwand wordt opgeplakt.
- De achterwand kan met in de handel gebruikelijke spiegelplakband of met silicone bevestigd worden. Bovendien bevelen wij aan, de randen eveneens met silicone af te dichten.
- **Gelieve bij montage achter kookplaten de volgens de montagehandleiding noodzakelijke minimumafstand van 50 mm in acht te nemen. Bovendien adviseren wij, als extra bescherming bij gaskookplaten het glazen spatscherm "Spruzzo" te installeren (catalogus 1 BASICS pagina 618/24 NL).**
- Uitsneden alsook hoekverbindingen door frezen op verstek kunnen ter plaatse worden uitgevoerd.

Reiniging

- Reinig de achterwanden niet met logen die oplosmiddelen bevatten.
- Gebruik zachte katoenen doeken en zeepsop zonder additieven.

Accessoires voor nisachterwanden

Accessoires zoals wandaansluitprofielen, spatscherm etc. vindt u in de catalogus 1 BASICS vanaf pagina 617/24 NL.

Configurator

De nisachterwand-configurator vindt u online op **www.naber.com** onder het menupunt "Service" van onze kosteloos toegankelijke nisachterwand-configurator. Hier kunt u alle catalogusmotieven bewerken, maar ook uw eigen beelden en motieven. Bij eigen beeldmotieven dient voor een optimale beeldkwaliteit echter een minimum resolutie van 8 megapixels gevrijwaard te zijn. Uw ontwerp kan optioneel kosteloos gedownload en eventueel in de planningssoftware opgenomen worden. Zo zijn verhoudingen in grootte onmiddellijk herkenbaar en kunnen deze met de configurator probleemloos worden aangepast. Dat helpt u en ons, om de nisachterwand optimaal te realiseren! Bij vragen staat uw persoonlijk REGIO-TEAM u graag adviserend terzijde.

Uw online-voordeel

Bij de vormgeving met onze configurator vervalt de vaste lay-outprijs – met uitzondering van uw eigen beelden en motieven.

Vaste lay-outprijs en beelduitsneden

De vaste lay-outprijs (art.-nr. 8060001) wordt berekend wanneer catalogusmotieven gespiegeld moeten worden of wanneer beeldfragmenten gedupliceerd resp. met andere motieven aangevuld moeten worden. Stuurt u ons een beeld voor de **MySCENEit®** achterwand om het correctieontwerp door ons te laten realiseren, dan wordt hiervoor eveneens een vaste prijs berekend. De vaste lay-outprijs bevat 2 correctieafdrukken. Beelduitsneden (art.-nr. 8060002), bijvoorbeeld voor wasemkappen, worden eveneens extra berekend.

Beelden, teksten en logo's voorbereiden

Verwerkt worden de beeldformaten: tiff, eps, jpg, pdf in de kleurruimtes CMYK of RGB. RGB-gegevens worden voor de druk in CMYK-gegevens geconverteerd, wat tot zichtbare kleurafwijkingen in het betreffende beeld leidt. Voor beelden tot drukformaat A1 (594 x 841 mm) wordt een beeldresolutie van 300 dpi met betrekking tot het eindformaat aanbevolen. Bij grotere druk-eindformaten volstaat een beeldresolutie van 200 dpi. Wanneer er teksten en logo's in het motief moeten worden ingevoegd, dienen daarvoor gevectoriseerde gegevens geleverd te worden. Gelieve lettertypes vooraf in paden te integreren.

Levering van gegevens organiseren

De gegevens kunnen op cd, dvd alsook op alle gebruikelijke geheugenkaarten en USB-sticks worden opgeslagen. Grotere hoeveelheden gegevens kunnen comfortabel door middel van een gegevensupload via één van de vele aanbieders op het internet naar ons worden doorgestuurd. Uw persoonlijk REGIO-TEAM helpt u graag verder!

Offerte, lay-out en afmetingen controleren

U ontvangt na het bekijken van het beeldmateriaal als opdrachtgever een gedetailleerde offerte die indien vereist ook de kosten voor de (afzonderlijk vermelde) vaste lay-outprijs omvat. Gelijktijdig ontvangt u als bijlage een qua kleur niet-bindende correctieafdruk ter controle van motiefverhoudingen en afmetingen. Na een zorgvuldige controle van de offerte stuurt u ons de bindende offerte- en drukvrijgave.

Gewenste wijzigingen met betrekking tot afmetingen, beeldfragmenten en overige realisatiecorrecties zijn dan nog slechts binnen 24 uren na de vrijgave van de offerte mogelijk. Iedere verdere wijziging wordt met het vaste lay-outtarief 8060001 berekend.

De leveringstijd bedraagt ca. 4 weken na ordervrijgave.

Bij aangeleverde gegevens ontstaat er een vaste lay-outprijs:

Bestelnr.	Artikel/Beschrijving	excl. BTW	incl. 21% BTW
8060001	Vaste lay-outprijs	97,48	**117,95** €
8060002	Beelduitsnede	97,48	**117,95** €

Nisachterwanden

MySCENEit®







MySCENEit®: origineel exemplaar met klanteigen motieven







Uw klant wenst zijn zeer persoonlijke smaak bij de inrichting van een nisachterwand tot uiting te brengen? Bied hem met MySCENEit® alle mogelijkheden om zijn favoriete beelden in te voegen. U assisteert daarbij in de keukenstudio of direct ter plaatse met uw vakcompetentie en maakt hiervoor gebruik van de inrichtingsfuncties van onze gratis nisachterwand-configurator.

Met de configurator is het zeer eenvoudig, de individuele motieven aan de gewenste wandgrootte met inachtneming van uitsparingen en boringen aan te passen. Zo komt op basis van een samen uitgewerkte inrichtingsoplossing een achterwand van zeer individuele aard tot stand. Een origineel exemplaar dat elke keuken een unieke flair verleent!

Voor de op het formaat en productie afgestemde, praktische realisatie van de inrichting, gegevenscontrole en maximaal twee drukproeven brengen wij een vast lay-out-tarief (8060001) in rekening. Beelduitsnij- en freeswerkzaamheden (bv. voor wasemkappen en stopcontacten) worden aanvullend in rekening gebracht (8060002).

Vereiste voorwaarden voor het MySCENEit® deco-highlight met persoonlijke signatuur:

- Een accurate opmeting ter plaatse
- Maximaal 3 beeldbestanden combineren
- Bestandsformaten: JPG, PDF, TIFF, PSD, PNG en EPS

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICit® 61

Nisachterwand.
— aluminium composiet- of acrylglasplaat
— UV-bestendige lamineerfolie
— **H max. 700 mm**
— **L max. 3050 mm**
— **speciale maten op aanvraag**

8061123	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8061124	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8062123	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8062124	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8063124	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	907,56	**1098,15 €**
8064124	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1109,24	**1342,18 €**
Optioneel toebehoren			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	312,61	**378,26 €**




Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICit® 74

Nisachterwand.
— aluminium composiet- of acrylglasplaat
— UV-bestendige lamineerfolie
— **H max. 700 mm**
— **L max. 3050 mm**
— **speciale maten op aanvraag**

8061149	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8061150	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8062149	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8062150	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8063150	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	907,56	**1098,15 €**
8064150	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1109,24	**1342,18 €**
Optioneel toebehoren			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	312,61	**378,26 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICit® 60

Nisachterwand.
- aluminium composiet- of acrylglasplaat
- UV-bestendige lamineerfolie
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **speciale maten op aanvraag**

8061121	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8061122	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8062121	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8062122	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8063122	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	907,56	**1098,15 €**
8064122	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1109,24	**1342,18 €**

Optioneel toebehoren

8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	312,61	**378,26 €**



Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICit® 67


Nisachterwand.
- aluminium composiet- of acrylglasplaat
- UV-bestendige lamineerfolie
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **speciale maten op aanvraag**

8061135	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8061136	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8062135	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8062136	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8063136	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	907,56	**1098,15 €**
8064136	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1109,24	**1342,18 €**

Optioneel toebehoren

8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	312,61	**378,26 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.




Tip:
Afzonderlijke motieven zijn vrij kies- combineer- en positioneerbaar. Vele verdere motieven vindt u ook in een van de vele internet mediabibliotheken zoals bv. Fotolia. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.
Bij dit motief moet bij wijzigingen een all-in lay-outprijs berekend worden.
Nadere informatie vindt u op pagina 580–582/24 NL.

PICit® 84

Nisachterwand.
— aluminium composiet- of acrylglasplaat
— UV-bestendige lamineerfolie
— **H max. 700 mm**
— **L max. 3050 mm**
— **speciale maten op aanvraag**

8061170	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8061171	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8062170	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8062171	aluminium, 16 mm, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8063171	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	907,56	**1098,15 €**
8064171	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1109,24	**1342,18 €**
Optioneel toebehoren			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	312,61	**378,26 €**




Tip:
Afzonderlijke motieven zijn vrij kies- combineer- en positioneerbaar. Vele verdere motieven vindt u ook in een van de vele internet mediabibliotheken zoals bv. Fotolia. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.
Bij dit motief moet bij wijzigingen een all-in lay-outprijs berekend worden.
Nadere informatie vindt u op pagina 580–582/24 NL.

PICit® 86

Nisachterwand.
— aluminium composiet- of acrylglasplaat
— UV-bestendige lamineerfolie
— **H max. 700 mm**
— **L max. 3050 mm**
— **speciale maten op aanvraag**

8061174	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8061175	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8062174	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8062175	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8063175	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	907,56	**1098,15 €**
8064175	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1109,24	**1342,18 €**
Optioneel toebehoren			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	312,61	**378,26 €**

Bestelnr. | Artikel/ Beschrijving | per stuk exkl. BTW. | per stuk incl. 21% BTW.



Tip:
Afzonderlijke motieven zijn vrij kies- combineer- en positioneerbaar. Vele verdere motieven vindt u ook in een van de vele internet mediabibliotheken zoals bv. Fotolia. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.
Bij dit motief moet bij wijzigingen een all-in lay-outprijs berekend worden.
Nadere informatie vindt u op pagina 580–582/24 NL.

PICit® 89

Nisachterwand.
— aluminium composiet- of acrylglasplaat
— UV-bestendige lamineerfolie
— **H max. 700 mm**
— **L max. 3050 mm**
— **speciale maten op aanvraag**

8061180	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8061181	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8062180	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8062181	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8063181	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	907,56	**1098,15 €**
8064181	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1109,24	**1342,18 €**
Optioneel toebehoren			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	312,61	**378,26 €**



Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICit® 104

Nisachterwand.
— aluminium composiet- of acrylglasplaat
— UV-bestendige lamineerfolie
— **H max. 700 mm**
— **L max. 3050 mm**
— **speciale maten op aanvraag**

8061210	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8061211	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8062210	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8062211	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8063211	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	907,56	**1098,15 €**
8064211	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1109,24	**1342,18 €**
Optioneel toebehoren			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	312,61	**378,26 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Tip:
Afzonderlijke motieven zijn vrij kies- combineer- en positioneerbaar. Vele verdere motieven vindt u ook in een van de vele internet mediabibliotheken zoals bv. Fotolia. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.
Bij dit motief moet bij wijzigingen een all-in lay-outprijs berekend worden.
Nadere informatie vindt u op pagina 580–582/24 NL.

PICit® 105

Nisachterwand.
- aluminium composiet- of acrylglasplaat
- UV-bestendige lamineerfolie
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **speciale maten op aanvraag**

8061212	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8061213	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8062212	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8062213	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8063213	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	907,56	**1098,15 €**
8064213	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1109,24	**1342,18 €**
Optioneel toebehoren			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	312,61	**378,26 €**



Tip:
Afzonderlijke motieven zijn vrij kies- combineer- en positioneerbaar. Vele verdere motieven vindt u ook in een van de vele internet mediabibliotheken zoals bv. Fotolia. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.
Bij dit motief moet bij wijzigingen een all-in lay-outprijs berekend worden.
Nadere informatie vindt u op pagina 580–582/24 NL.

PICit® 106

Nisachterwand.
- aluminium composiet- of acrylglasplaat
- UV-bestendige lamineerfolie
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **speciale maten op aanvraag**

8061214	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8061215	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8062214	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8062215	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8063215	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	907,56	**1098,15 €**
8064215	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1109,24	**1342,18 €**
Optioneel toebehoren			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	312,61	**378,26 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Tip:
Afzonderlijke motieven zijn vrij kies- combineer- en positioneerbaar. Vele verdere motieven vindt u ook in een van de vele internet mediabibliotheken zoals bv. Fotolia. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.
Bij dit motief moet bij wijzigingen een all-in lay-outprijs berekend worden.
Nadere informatie vindt u op pagina 580–582/24 NL.

PICit® 90

Nisachterwand.
— aluminium composiet- of acrylglasplaat
— UV-bestendige lamineerfolie
— **H max. 700 mm**
— **L max. 3050 mm**
— **speciale maten op aanvraag**

8061182	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8061183	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8062182	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8062183	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8063183	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	907,56	**1098,15 €**
8064183	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1109,24	**1342,18 €**
Optioneel toebehoren			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	312,61	**378,26 €**



Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICit® 66

Nisachterwand.
— aluminium composiet- of acrylglasplaat
— UV-bestendige lamineerfolie
— **H max. 700 mm**
— **L max. 3050 mm**
— **speciale maten op aanvraag**

8061133	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8061134	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8062133	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8062134	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8063134	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	907,56	**1098,15 €**
8064134	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1109,24	**1342,18 €**
Optioneel toebehoren			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	312,61	**378,26 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICit® 77

Nisachterwand.
- aluminium composiet- of acrylglasplaat
- UV-bestendige lamineerfolie
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **speciale maten op aanvraag**

8061155	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8061156	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8062155	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8062156	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8063156	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	907,56	**1098,15 €**
8064156	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1109,24	**1342,18 €**
Optioneel toebehoren			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	312,61	**378,26 €**



Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICit® 91

Nisachterwand.
- aluminium composiet- of acrylglasplaat
- UV-bestendige lamineerfolie
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **speciale maten op aanvraag**

8061184	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8061185	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8062184	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8062185	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8063185	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	907,56	**1098,15 €**
8064185	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1109,24	**1342,18 €**
Optioneel toebehoren			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	312,61	**378,26 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICit® 92

Nisachterwand.
- aluminium composiet- of acrylglasplaat
- UV-bestendige lamineerfolie
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **speciale maten op aanvraag**

8061186	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8061187	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8062186	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8062187	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8063187	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	907,56	**1098,15 €**
8064187	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1109,24	**1342,18 €**

Optioneel toebehoren

8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	312,61	**378,26 €**



Tip:
Afzonderlijke motieven zijn vrij kies- combineer- en positioneerbaar. Vele verdere motieven vindt u ook in een van de vele internet mediabibliotheken zoals bv. Fotolia. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.
Bij dit motief moet bij wijzigingen een all-in lay-outprijs berekend worden.
Nadere informatie vindt u op pagina 580–582/24 NL.

PICit® 107

Nisachterwand.
- aluminium composiet- of acrylglasplaat
- UV-bestendige lamineerfolie
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **speciale maten op aanvraag**

8061216	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8061217	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8062216	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8062217	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8063217	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	907,56	**1098,15 €**
8064217	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1109,24	**1342,18 €**

Optioneel toebehoren

8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	312,61	**378,26 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.




Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICit® 108

Nisachterwand.
- auminium composiet- of acrylglasplaat
- UV-bestendige lamineerfolie
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **speciale maten op aanvraag**

8061232	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8061233	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8062232	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8062233	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8063233	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	907,56	**1098,15 €**
8064233	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1109,24	**1342,18 €**
Optioneel toebehoren			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	312,61	**378,26 €**



Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICit® 78

Nisachterwand.
- aluminium composiet- of acrylglasplaat
- UV-bestendige lamineerfolie
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **speciale maten op aanvraag**

8061157	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8061158	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8062157	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8062158	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8063158	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	907,56	**1098,15 €**
8064158	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1109,24	**1342,18 €**
Optioneel toebehoren			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	312,61	**378,26 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.




Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICit® 8

Nisachterwand.
- aluminium composiet- of acrylglasplaat
- UV-bestendige lamineerfolie
- minimum berekeningseenheid 1 m² bij één plaat per motief en per bestelling
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **speciale maten op aanvraag**

8061015	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8061016	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8062015	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8062016	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8063016	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	907,56	**1098,15 €**
8064016	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1109,24	**1342,18 €**
Optioneel toebehoren			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	312,61	**378,26 €**




Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICit® 11

Nisachterwand.
- aluminium composiet- of acrylglasplaat
- UV-bestendige lamineerfolie
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **speciale maten op aanvraag**

8061021	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8061022	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8062021	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8062022	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8063022	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	907,56	**1098,15 €**
8064022	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1109,24	**1342,18 €**
Optioneel toebehoren			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	312,61	**378,26 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.




Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICit® 7

Nisachterwand.
- aluminium composiet- of acrylglasplaat
- UV-bestendige lamineerfolie
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **speciale maten op aanvraag**

8061013	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8061014	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8062013	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8062014	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8063014	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	907,56	**1098,15 €**
8064014	acryl16 mm, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1109,24	**1342,18 €**
Optioneel toebehoren			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	312,61	**378,26 €**



Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICit® 110

Nisachterwand.
- aluminium composiet- of acrylglasplaat
- UV-bestendige lamineerfolie
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **speciale maten op aanvraag**

8061220	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8061221	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8062220	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8062221	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8063221	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	907,56	**1098,15 €**
8064221	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1109,24	**1342,18 €**
Optioneel toebehoren			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	312,61	**378,26 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.




Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICit® 109

Nisachterwand.
- aluminium composiet- of acrylglasplaat
- UV-bestendige lamineerfolie
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **speciale maten op aanvraag**

8061218	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8061219	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8062218	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8062219	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8063219	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	907,56	**1098,15 €**
8064219	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1109,24	**1342,18 €**
Optioneel toebehoren			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	312,61	**378,26 €**




Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICit® 75

Nisachterwand.
- aluminium composiet- of acrylglasplaat
- UV-bestendige lamineerfolie
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **speciale maten op aanvraag**

8061151	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8061152	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8062151	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8062152	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8063152	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	907,56	**1098,15 €**
8064152	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1109,24	**1342,18 €**
Optioneel toebehoren			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	312,61	**378,26 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.




Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICit® 102

Nisachterwand.
- auminium composiet- of acrylglasplaat
- UV-bestendige lamineerfolie
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **speciale maten op aanvraag**

8061206	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8061207	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8062206	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8062207	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8063207	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	907,56	**1098,15 €**
8064207	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1109,24	**1342,18 €**
Optioneel toebehoren			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	312,61	**378,26 €**



Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICit® 14

Nisachterwand.
- aluminium composiet- of acrylglasplaat
- UV-bestendige lamineerfolie
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **speciale maten op aanvraag**

8061027	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8061028	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8062027	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8062028	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8063028	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	907,56	**1098,15 €**
8064028	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1109,24	**1342,18 €**
Optioneel toebehoren			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	312,61	**378,26 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.




Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICit® 76

Nisachterwand.
- aluminium composiet- of acrylglasplaat
- UV-bestendige lamineerfolie
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **speciale maten op aanvraag**

8061153	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8061154	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8062153	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8062154	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8063154	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	907,56	**1098,15 €**
8064154	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1109,24	**1342,18 €**
Optioneel toebehoren			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	312,61	**378,26 €**




Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICit® 93

Nisachterwand.
- aluminium composiet- of acrylglasplaat
- UV-bestendige lamineerfolie
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **speciale maten op aanvraag**

8061188	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8061189	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8062188	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8062189	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8063189	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	907,56	**1098,15 €**
8064189	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1109,24	**1342,18 €**
Optioneel toebehoren			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	312,61	**378,26 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICit® 114

Nisachterwand.
- aluminium composiet- of acrylglasplaat
- UV-bestendige lamineerfolie
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **speciale maten op aanvraag**

8061226	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8061227	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8062226	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8062227	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8063227	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	907,56	**1098,15 €**
8064227	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1109,24	**1342,18 €**
Optioneel toebehoren			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	312,61	**378,26 €**



Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICit® 115

Nisachterwand.
- aluminium composiet- of acrylglasplaat
- UV-bestendige lamineerfolie
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **speciale maten op aanvraag**

8061228	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8061229	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8062228	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8062229	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8063229	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	907,56	**1098,15 €**
8064229	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1109,24	**1342,18 €**
Optioneel toebehoren			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	312,61	**378,26 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICit® 94

Nisachterwand.
- aluminium composiet- of acrylglasplaat
- UV-bestendige lamineerfolie
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **speciale maten op aanvraag**

8061190	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8061191	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8062190	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8062191	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8063191	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	907,56	**1098,15 €**
8064191	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1109,24	**1342,18 €**
Optioneel toebehoren			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	312,61	**378,26 €**




Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICit® 95

Nisachterwand.
- aluminium composiet- of acrylglasplaat
- UV-bestendige lamineerfolie
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **speciale maten op aanvraag**

8061192	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8061193	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8062192	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8062193	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8063193	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	907,56	**1098,15 €**
8064193	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1109,24	**1342,18 €**
Optioneel toebehoren			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	312,61	**378,26 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.




Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICit® 96

Nisachterwand.
- aluminium composiet- of acrylglasplaat
- UV-bestendige lamineerfolie
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **speciale maten op aanvraag**

8061194	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8061195	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8062194	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8062195	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8063195	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	907,56	**1098,15 €**
8064195	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1109,24	**1342,18 €**
Optioneel toebehoren			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	312,61	**378,26 €**




Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICit® 112

Nisachterwand.
- aluminium composiet- of acrylglasplaat
- UV-bestendige lamineerfolie
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **speciale maten op aanvraag**

8061224	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8061225	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8062224	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8062225	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8063225	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	907,56	**1098,15 €**
8064225	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1109,24	**1342,18 €**
Optioneel toebehoren			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	312,61	**378,26 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICit® 111

Nisachterwand.
- aluminium composiet- of acrylglasplaat
- UV-bestendige lamineerfolie
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **speciale maten op aanvraag**

8061222	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8061223	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8062222	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8062223	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8063223	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	907,56	**1098,15 €**
8064223	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1109,24	**1342,18 €**
Optioneel toebehoren			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	312,61	**378,26 €**




Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICit® 101

Nisachterwand.
- aluminium composiet- of acrylglasplaat
- UV-bestendige lamineerfolie
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **speciale maten op aanvraag**

8061204	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8061205	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8062204	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8062205	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8063205	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	907,56	**1098,15 €**
8064205	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1109,24	**1342,18 €**
Optioneel toebehoren			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	312,61	**378,26 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICit® 29

Nisachterwand.
- aluminium composiet- of acrylglasplaat
- UV-bestendige lamineerfolie
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **speciale maten op aanvraag**

8061057	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8061058	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8062057	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8062058	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8063058	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	907,56	**1098,15 €**
8064058	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1109,24	**1342,18 €**
Optioneel toebehoren			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	312,61	**378,26 €**



Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICit® 129

Nisachterwand.
- aluminium composiet- of acrylglasplaat
- UV-bestendige lamineerfolie
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **speciale maten op aanvraag**

8061243	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8061244	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8062243	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8062244	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8063243	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	907,56	**1098,15 €**
8064243	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1109,24	**1342,18 €**
Optioneel toebehoren			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	312,61	**378,26 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.




Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICit® 130

Nisachterwand.
- aluminium composiet- of acrylglasplaat
- UV-bestendige lamineerfolie
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **speciale maten op aanvraag**

8061261	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8061262	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8062261	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8062262	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8063261	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	907,56	**1098,15 €**
8064261	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1109,24	**1342,18 €**
Optioneel toebehoren			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	312,61	**378,26 €**




Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICit® 131

Nisachterwand.
- aluminium composiet- of acrylglasplaat
- UV-bestendige lamineerfolie
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **speciale maten op aanvraag**

8061263	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8061264	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8062263	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8062264	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8063263	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	907,56	**1098,15 €**
8064263	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1109,24	**1342,18 €**
Optioneel toebehoren			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	312,61	**378,26 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICit® 117

Nisachterwand.
- aluminium composiet- of acrylglasplaat
- UV-bestendige lamineerfolie
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **speciale maten op aanvraag**

8061249	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8061250	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8062249	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8062250	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8063249	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	907,56	**1098,15 €**
8064249	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1109,24	**1342,18 €**
Optioneel toebehoren			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	312,61	**378,26 €**



Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICit® 118

Nisachterwand.
- aluminium composiet- of acrylglasplaat
- UV-bestendige lamineerfolie
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **speciale maten op aanvraag**

8061251	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8061252	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8062251	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8062252	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8063251	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	907,56	**1098,15 €**
8064251	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1109,24	**1342,18 €**
Optioneel toebehoren			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	312,61	**378,26 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Tip:
Afzonderlijke motieven zijn vrij kies- combineer- en positioneerbaar. Vele verdere motieven vindt u ook in een van de vele internet mediabibliotheken zoals bv. Fotolia. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.
Bij dit motief moet bij wijzigingen een all-in lay-outprijs berekend worden.
Nadere informatie vindt u op pagina 580–582/24 NL.

PICit® 121

Nisachterwand.
— aluminium composiet- of acrylglasplaat
— UV-bestendige lamineerfolie
— **H max. 700 mm**
— **L max. 3050 mm**
— **speciale maten op aanvraag**

8061236	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8061237	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8062236	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8062237	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8063236	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	907,56	**1098,15 €**
8064236	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1109,24	**1342,18 €**
Optioneel toebehoren			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	312,61	**378,26 €**



Tip:
Afzonderlijke motieven zijn vrij kies- combineer- en positioneerbaar. Vele verdere motieven vindt u ook in een van de vele internet mediabibliotheken zoals bv. Fotolia. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.
Bij dit motief moet bij wijzigingen een all-in lay-outprijs berekend worden.
Nadere informatie vindt u op pagina 580–582/24 NL.

PICit® 122

Nisachterwand.
— aluminium composiet- of acrylglasplaat
— UV-bestendige lamineerfolie
— **H max. 700 mm**
— **L max. 3050 mm**
— **speciale maten op aanvraag**

8061234	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8061235	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8062234	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8062235	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8063234	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	907,56	**1098,15 €**
8064234	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1109,24	**1342,18 €**
Optioneel toebehoren			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	312,61	**378,26 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICit® 123

Nisachterwand.
- aluminium composiet- of acrylglasplaat
- UV-bestendige lamineerfolie
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **speciale maten op aanvraag**

8061265	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8061266	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8062265	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8062266	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8063265	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	907,56	**1098,15 €**
8064265	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1109,24	**1342,18 €**
Optioneel toebehoren			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	312,61	**378,26 €**



Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICit® 119

Nisachterwand.
- aluminium composiet- of acrylglasplaat
- UV-bestendige lamineerfolie
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **speciale maten op aanvraag**

8061239	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8061240	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8062239	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8062240	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8063239	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	907,56	**1098,15 €**
8064239	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1109,24	**1342,18 €**
Optioneel toebehoren			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	312,61	**378,26 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICit® 116

Nisachterwand.
- aluminium composiet- of acrylglasplaat
- UV-bestendige lamineerfolie
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **speciale maten op aanvraag**

8061245	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8061246	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8062245	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8062246	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8063245	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	907,56	**1098,15 €**
8064245	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1109,24	**1342,18 €**
Optioneel toebehoren			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	312,61	**378,26 €**




Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICit® 124

Nisachterwand.
- aluminium composiet- of acrylglasplaat
- UV-bestendige lamineerfolie
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **speciale maten op aanvraag**

8061247	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8061248	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8062247	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8062248	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8063247	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	907,56	**1098,15 €**
8064247	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1109,24	**1342,18 €**
Optioneel toebehoren			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	312,61	**378,26 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICit® 125

Nisachterwand.
- aluminium composiet- of acrylglasplaat
- UV-bestendige lamineerfolie
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **speciale maten op aanvraag**

8061241	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8061242	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8062241	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8062242	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8063241	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	907,56	**1098,15 €**
8064241	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1109,24	**1342,18 €**
Optioneel toebehoren			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	312,61	**378,26 €**



Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICit® 127

Nisachterwand.
- aluminium composiet- of acrylglasplaat
- UV-bestendige lamineerfolie
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **speciale maten op aanvraag**

8061253	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8061254	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8062253	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8062254	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8063253	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	907,56	**1098,15 €**
8064253	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1109,24	**1342,18 €**
Optioneel toebehoren			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	312,61	**378,26 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICit® 120

Nisachterwand.
- aluminium composiet- of acrylglasplaat
- UV-bestendige lamineerfolie
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **speciale maten op aanvraag**

8061255	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8061256	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8062255	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8062256	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8063255	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	907,56	**1098,15 €**
8064255	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1109,24	**1342,18 €**
Optioneel toebehoren			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	312,61	**378,26 €**



Tip:
Afzonderlijke motieven zijn vrij kies- combineer- en positioneerbaar. Vele verdere motieven vindt u ook in een van de vele internet mediabibliotheken zoals bv. Fotolia. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.
Bij dit motief moet bij wijzigingen een all-in lay-outprijs berekend worden.
Nadere informatie vindt u op pagina 580–582/24 NL.

PICit® 126

Nisachterwand.
- aluminium composiet- of acrylglasplaat
- UV-bestendige lamineerfolie
- **H max. 700 mm**
- **L max. 3050 mm**
- **speciale maten op aanvraag**

8061257	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8061258	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8062257	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8062258	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8063257	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	907,56	**1098,15 €**
8064257	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1109,24	**1342,18 €**
Optioneel toebehoren			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	312,61	**378,26 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICit® 128

Nisachterwand.
— Aluminium composiet- of acrylglasplaat
— UV-bestendige lamineerfolie
— H max. 700 mm
— L max. 3050 mm
— speciale maten op aanvraag

8061259	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8061260	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8062259	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8062260	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8063259	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	907,56	**1098,15 €**
8064259	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1109,24	**1342,18 €**
Optioneel toebehoren			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	312,61	**378,26 €**




PICit® Tafel

Nisachterwand. Beschrijfbaar in schoolbordoptiek.
— aluminium composietplaat
— UV-bestendige lamineerfolie
— H max. 700 mm
— L max. 3050 mm
— speciale maten op aanvraag
Achter de kookplaat bevelen we ook een spatscherm aan (zie catalogus 1 pagina 618/24 NL).

8061267	aluminium, 3,5 mm, prijs per m²	540,34	**653,81 €**
8062268	aluminium, 16 mm, prijs per m²	844,54	**1021,89 €**
Optioneel toebehoren			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	312,61	**378,26 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



BASICit®

Integreert u uw lievelingskleur in uw keuken. Wij leveren u uw BASICit® in alle RAL-CLASSIC-kleuren.
Gelieve het RAL-kleurnummer bij de bestelling op te geven!

BASICit®

— aluminium composiet- of acrylglasplaat
— H max. 700 mm
— L max. 3050 mm
— speciale formaten op aanvraag

8067777	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8068888	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8062777	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8062888	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**
8063888	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	907,56	**1098,15 €**
8064888	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1109,24	**1342,18 €**

Optioneel toebehoren

8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	312,61	**378,26 €**

Nisachterwanden

PICit® en MySCENEit®

Informatie over motief uitsneden en aansneden

Aan de hand van het motief PICit® 8 (berkenbos) verduidelijken wij de verschillende weergave bij uit- en aansneden. De hier getoonde uitsneden dienen ter veraanschouwelijking en vormen slechts layoutvoorbeelden.



Origineel motief:

Afmetingen
3050 x 700 mm

Indien u een formaat wenst dat op schaal 1:4 ten opzichte van het origineel blijft, wordt het mot blijft daarmee geheel behouden.



Bij alle andere formaten worden delen van het motief besneden.



Voorbeeld:

smaller formaat



Voorbeeld:

lager formaat



Voorbeeld:

zone van de wasemkap

Bij speciale formaten is steeds een afspraak betreffende het beeldfragment vereist.

Nisachterwanden

TOPit



Spazzolato

De karakteristieke verschijningvorm van de TOPit Spazzolato oppervlakken ontstaat door een speciaal proces, waarbij een slijpvlak in de dekplaat ingewalst en vervolgens met vernis veredeld wordt. Dit oppervlak in een geborstelde aluminium optiek verleent exclusiviteit en een hoogstpersoonlijke expressie. Elke nis in de keuken wint daardoor aan aantrekkingskracht.

Vijf kleuren ondersteunen de overtuigende integratie in een ruime waaier aan stijlen van veeleisende woonkeukens.

Spazzolato rosé

Spazzolato goudkleurig

Spazzolato roestvrij staalkleurig

Spazzolato antraciet

Spazzolato koperkleurig

Strutturato

Een speciaal laksysteem verleent de TOPit Strutturato nisachterwanden een tastbaar gestructureerd oppervlak dat in ruime mate ongevoelig voor vervuiling is. En dat – al naargelang de lichtinval – van binnenuit lijkt te schitteren. Daardoor is Strutturato glanzend geschikt voor een representatieve, maar gelijktijdig afgeslankte ruimtelijke vormgeving.

Strutturato is verkrijgbaar in drie decente, esthetisch neutrale kleurvormgevingen.

Strutturato zilverkleurig

Strutturato zwart

Strutturato wit

TOPit eigenschappen:

- Aluminium composietplaat met hoogwaardige oppervlakken
- Moeiteloze montage zoals bij de PICit-achterwanden
- Duurzaam, aanhoudend mooie verschijningsvorm
- Waardevolle combinatie van effectrijke elegantie en uitmuntende functionaliteit
- Geproduceerd conform hoge kwaliteitstandaarden, vrij van eender welk gevaarlijk ingrediënt

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.




Door het fabricageproces zijn afwijkingen van de getoonde afbeelding mogelijk.

Spazzolato rosé

Nisachterwand.
— aluminium composietplaat
— geborstelde aluminium optiek rosé
— ingewalst oppervlak met vernis veredeld
— **H max. 700 mm**
— **L max. 3050 mm**

8066105	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8066205	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**



Door het fabricageproces zijn afwijkingen van de getoonde afbeelding mogelijk.

Spazzolato goudkleurig

Nisachterwand.
— aluminium composietplaat
— geborstelde aluminium optiek goudkleurig
— ingewalst oppervlak met vernis veredeld
— **H max. 700 mm**
— **L max. 3050 mm**

8066107	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8066207	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Door het fabricageproces zijn afwijkingen van de getoonde afbeelding mogelijk.

Spazzolato roestvrij staalkleurig

Nisachterwand.
— aluminium composietplaat
— geborstelde aluminium optiek roestvrij staalkleurig
— ingewalst oppervlak met vernis veredeld
— **H max. 700 mm**
— **L max. 3050 mm**

8066108	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8066208	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**




Door het fabricageproces zijn afwijkingen van de getoonde afbeelding mogelijk.

Spazzolato antraciet

Nisachterwand.
— aluminium composietplaat
— geborstelde aluminium optiek antraciet
— ingewalst oppervlak met vernis veredeld
— **H max. 700 mm**
— **L max. 3050 mm**

8066104	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8066204	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Door het fabricageproces zijn afwijkingen van de getoonde afbeelding mogelijk.

Spazzolato koperkleurig

Nisachterwand.
— aluminium composietplaat
— geborstelde aluminium optiek koperkleurig
— ingewalst oppervlak met vernis veredeld
— **H max. 700 mm**
— **L max. 3050 mm**

8066106	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8066206	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**



Door het fabricageproces zijn afwijkingen van de getoonde afbeelding mogelijk.

Strutturato zwart

Nisachterwand.
— aluminium composietplaat
— zwart gestructureerd
— karakteristieke structuur door speciaal laksysteem
— **H max. 700 mm**
— **L max. 3050 mm**

8066102	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8066202	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Door het fabricageproces zijn afwijkingen van de getoonde afbeelding mogelijk.

Strutturato wit


Nisachterwand.
— aluminium composietplaat
— wit gestructureerd
— karakteristieke structuur door speciaal laksysteem
— **H max. 700 mm**
— **L max. 3050 mm**

8066101	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	535,29	**647,70 €**
8066201	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	852,94	**1032,06 €**

ACCOMODA®

Accessoires voor nisachterwanden

Op elkaar afgestemd



Spruzzo Pagina 618
Glazen legborden Pagina 618
Prova kleurwissel LED Pagina 619–620
Roestvrij stalen hoekprofiellijsten Pagina 621

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.




Spruzzo

Spatscherm om op het werkblad te bevestigen. De schroefverbinding wordt onder het werkblad bevestigd. Toepasbaar bij kookplaten en spoelunits, ook in gastronomie en in de winkelconstructie. Ook als zichtscherm inzetbaar.







Spruzzo

Spatscherm. Passend voor 8 mm glasplaatdikte.
— boor Ø 6 mm
— **glazen legborden afzonderlijk bestellen**

3021132	roestvrij staalkleurig, H 200 mm, Ø 20 mm, prijs per paar	75,21	**91,00 €**
3021134	zwart mat, H 200 mm, Ø 20 mm, prijs per paar	75,21	**91,00 €**



Glazen legborden

Optioneel toebehoren voor Spruzzo (3021132, 3021134), Kaiman (3021078, 3021092), Prior (3021032, 3021035), Akro (3021009) en Moon (3021090, 3021091).
— hoogwaardige glazen legborden met gepolijste randen
— dikte 8 mm
— diepte 200 mm

3021014	glashelder, L 580 mm	45,71	**55,31 €**
3021026	glashelder, L 880 mm	67,14	**81,24 €**
3021124	glashelder, L 1140 mm	74,20	**89,78 €**
3021114	glas gesatineerd, L 580 mm	69,83	**84,49 €**
3021126	glas gesatineerd, L 880 mm	98,91	**119,68 €**
3021125	glas gesatineerd, L 1140 mm	113,61	**137,47 €**


Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.











Prova kleurwissel LED

Opzetlamp voor achterwanden. Aluminium LED profiel, alle 25 mm inkortbaar, geen zichtbare LED punten.

Afzonderlijke lamp
- 31,2 watt, 12 V
- traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
- max. 80 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
- lengte van de lamp 2600 mm
- 2000 mm toevoerleiding aan weerszijden
- LED band 2600 mm, voeding aan weerszijden
- voor 16 mm wanddikte
- LIC LED-systeem compatibel


Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.

Voor meer kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 268–270/24 NL.

7061207	afzonderlijke lamp, L 2600 mm, roestvrij staalkleurig	260,50	**315,21 €**
7061209	afzonderlijke lamp, L 2600 mm, zwart mat	265,04	**320,70 €**
Optioneel toebehoren			
7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,03	**4,88 €**
7061305	Prova Kleurwissel LED-band, L 2600 mm, 31,2 W/12 V	98,82	**119,57 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





Functionele FW-converter

De functionele FW-converter voor kleurwissel-lichtsystemen.
— wit
— 12 VDC
— max. 36 watt belasting per steekplaats aan de converter
— 2000 mm netsnoer
— **schakelbaar via Bluetooth-app (module 3) of via optioneel verkrijgbare afstandsbediening**

7061286	module 2 (draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler	95,21	**115,20 €**
7061271	module 2 (draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler	121,26	**146,72 €**
7061273	module 2 (draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler	152,69	**184,75 €**
7061287	module 3 (Bluetooth + draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler	127,56	**154,35 €**
7061281	module 3 (Bluetooth + draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler	156,30	**189,12 €**
7061283	module 3 (Bluetooth + draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler	188,66	**228,28 €**



1-kanaal kleurwissel afstandsbediening

— traploze instelling van de lichttemperatuur
— dimfunctie
— auto memory: helderheids- en lichttemperatuurinstelling blijven opgeslagen
— een besturingsunit kan voor verschillende kleurwissel-converters gebruikt worden
— 8 x 90 x 50 mm (H x L x B)

7061285	wit	53,61	**64,87 €**



LED verbindingsleiding

— secundair voor LED
— met mini stekkersysteem


7061049	wit, L 2000 mm	4,03	**4,88 €**




Verdeler 6-voudig

— voor 12 VDC
— met 200 mm toevoerleiding

7061244	zwart	6,97	**8,43 €**






Prova 90° verbindingshoekelement

Hoekelement 90°.
— eindkap rechts
— eindkap links
— verbindingsleiding secundair voor LED 1800 mm

7061208	roestvrij staalkleurig	11,60	**14,04 €**
7061220	zwart mat	11,60	**14,04 €**


Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.




Roestvrij stalen hoekprofiellijsten

De roestvrij stalen hoekprofiellijsten zorgen voor een decoratieve en zuivere afsluiting van iedere Naber PICit®- en TOPit-nisachterwandbekleding.
Een plaatdikte van 4 mm of 16 mm – het maakt niet uit: de zijdelingse snijkanten kunnen met het afgeschuinde, geborstelde roestvrij stalen profiel mooi van vorm afgedekt worden. Zo wordt de achterwandafsluiting een hoogwaardig inrichtingsaccent.










Roestvrij stalen U-vormig hoekprofiel 4 mm

Hoogwaardig, roestvrij stalen afsluitprofiel voor de zijkanten van nisachterwanden. Het U-vormig omgekantelde profiel omvat de nisachterwand en dekt de snijkant zuiver en decoratief af.
— standaardlengte per profiel 990 mm

8060010 roestvrij staal		27,73	**33,55 €**









Roestvrij stalen U-vormig hoekprofiel 16 mm

Hoogwaardig, roestvrij stalen afsluitprofiel voor de zijkanten van nisachterwanden. Het U-vormig gekantelde profiel omvat de nisachterwand en dekt de snijkant zuiver en decoratief af.
— standaardlengte per profiel 990 m

8060011 roestvrij staal		34,87	**42,19 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.

ACCOMODA®

Reling- en reksystemen

Sommige oplossingen hangen bij de hand



■	Cast	Pagina 624
	Alto	Pagina 625–626
	Linero MosaiQ	Pagina 627–631
	Linero EasyLine	Pagina 632
	RVS-reling	Pagina 633–635
	Linero 2000	Pagina 636–639
	Linero K 16	Pagina 640–642
	transForm	Pagina 643–654
	YouK	Pagina 655–656
	Cubo	Pagina 656–661


Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Cast

Het relingsysteem Cast onderscheidt zich door heldere hoekige lijnen. De industriële look met zijn markante kenmerken laat het bereik tussen werkblad en hangkast met een passende charme overkomen.






Cast set

Relingsysteem, incl. haak.
— antraciet
— 25 x 24 mm (H x D)

8042100	B 600 mm, incl. 4 haken	80,67	**97,61 €**
8042101	B 900 mm, incl. 6 haken	100,84	**122,02 €**
8042102	B 1200 mm, incl. 6 haken	121,01	**146,42 €**






Cast legbord

— antraciet
— 220 x 138 mm (H x D)

8042103	B 300 mm	95,80	**115,92 €**
8042104	B 420 mm	105,88	**128,11 €**






Cast papierrollenhouder

Voor huishoudrollen.
— 220 x 377 x 138 mm (H x B x D)

8042105	antraciet	88,24	**106,77 €**





Cast haak

— 1 haak, L 45 mm

8042106	antraciet	6,64	**8,03 €**


Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Alto

Het design-relingsysteem Alto combineert rechtlijnig design in geborsteld roestvrij staalkleurig aluminium met hoge functionaliteit en elegantie van de toebehorendelen.





Alto set

Relingsysteem. Rechthoekig, aluminium, oppervlak roestvrij staalkleurig geborsteld of zwart mat.
— 35 x 17 mm (H x D)

Set bestaande uit:
— 2 houders
— 2 einddoppen
— 3 haken

8044100 roestvrij staalkleurig, L 600 mm	97,98	**118,56 €**
8044101 roestvrij staalkleurig, L 900 mm	120,17	**145,41 €**
8044102 roestvrij staalkleurig, L 1200 mm	138,66	**167,78 €**
8044170 zwart mat, L 600 mm	115,88	**140,21 €**
8044171 zwart mat, L 900 mm	133,61	**161,67 €**
8044172 zwart mat, L 1200 mm	154,62	**187,09 €**



Alto set met haken

Set bestaande uit:
— 3 haken
— L 30 mm

8044103 roestvrij staalkleurig	24,37	**29,49 €**
8044173 zwart mat	28,49	**34,47 €**



Alto legbord smal

— 90 x 350 x 165 mm (H x B x D)

8044105 roestvrij staalkleurig	149,58	**180,99 €**
8044175 zwart mat	167,23	**202,35 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Alto papierrolhouder gesloten

Voor huishoudsrollen. 1-voudig.
— 90 x 350 x 165 mm (H x B x D)

8044107	roestvrij staalkleurig	189,50	**229,30 €**
8044177	zwart mat	221,76	**268,33 €**



Alto papierrolhouder open

Voor huishoudsrollen. 1-voudig.
— 90 x 300 x 125 mm (H x B x D)

8044109	roestvrij staalkleurig	88,99	**107,68 €**
8044179	zwart mat	97,90	**118,46 €**



Alto doekhouder 1

1-voudig.
— 90 x 350 x 15 mm (H x B x D)

8044108	roestvrij staalkleurig	88,99	**107,68 €**
8044178	zwart mat	97,90	**118,46 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.




Linero MosaiQ


Talrijke mogelijkheden voor de nis – Linero MosaiQ is net zo veelzijdig en flexibel als zijn gebruiker.

Het multifunctionele profiel van geanodiseerde aluminium kan door extra bestelling van LED-strips ook als verlichte lijst gebruikt worden. Daardoor geeft hij een warm getinte, indirecte verlichting af op zijn componenten.

De MosaiQ componenten worden ingehangen of opgestoken. Zij bestaan in drie hoogtes en drie breedtes, geaccentueerd door horizontale decorelementen.







Linero MosaiQ profielstrips set-1

Relingsysteem. Aluminium.
Set bestaande uit:
— 1 aluminium profielstrip (41,5 x 33 mm, H x D)
— 2 eindstukken, 1 verbinding alsook schroeven en pluggen

8045001 L 600 mm, roestvrij staalkleurig		80,76	**97,72 €**
8045002 L 900 mm, roestvrij staalkleurig		110,67	**133,91 €**
8045003 L 1200 mm, roestvrij staalkleurig		142,18	**172,04 €**
8045004 L 1500 mm, roestvrij staalkleurig		173,70	**210,18 €**
8045201 L 600 mm, zwart mat		80,76	**97,72 €**
8045202 L 900 mm, zwart mat		110,67	**133,91 €**
8045203 L 1200 mm, zwart mat		142,18	**172,04 €**
8045204 L 1500 mm, zwart mat		173,70	**210,18 €**





Linero MosaiQ LED Stripe

Flex Stripes.
— 12 watt/meter, 12 V DC
— traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
— dimfunctie: helderheid in drie trappen dimbaar
— max. 101 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
— lengten geschikt voor de profielstrips
— 12,5 x 10,25 mm (H x B)
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse E.

8045051 L 600 mm		106,22	**128,53 €**
8045052 L 900 mm		137,73	**166,65 €**
8045053 L 1200 mm		183,61	**222,17 €**
8045054 L 1500 mm		222,27	**268,95 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






Linero MosaiQ LED-besturingsset CE

Geschikt voor een traploze besturing van de lichtkleur en voor het dimmen.
Set bestaande uit:
— 1 netvoeding
— 6-voudige verdeler
— 1 ontvanger
— 1 draadloze afstandsbediening
— max. 75 watt
— incl. 2900 mm netsnoer

8045056 wit		388,82	**470,47 €**



Linero MosaiQ LED-verlengkabel

Voor Linero MosaiQ LED Stripe.

8045047 L 3000 mm		15,88	**19,21 €**



Linero MosaiQ eBoxx-set stopcontact applicatie

Met geïntegreerd 2-voudige contactdoos.
Set bestaande uit:
— 2 contactdozen met veiligheidscontact
— 1 toevoerleiding 2000 m
— 139 x 165 x 92 mm (H x B x D)


8045007 grafiet zwart		242,94	**293,96 €**



Linero MosaiQ Power Maxx

Hechtmiddel. Voor bevestiging van de profielstrips op stabiele, vlakke ondergronden (tegels, glas, hout, laminaat, metaal en vele kunststoffen). 1 set met lijm is voldoende voor een profielstrip van 1500 mm.
— draagvermogen ca. 9 kg op 600 mm

8045005 kleefset		23,28	**28,17 €**



Linero MosaiQ magnetische messenhouder 2

Met eikenhouten blok voor 7 messen en veiligheidskap voor de lemmeten. De messen kunnen frontaal opgenomen en door de inwendige magneten vastgehouden worden.
— 200 x 350 x 45 mm (H x B x D)

8045011 grafiet zwart		210,59	**254,81 €**
8045211 zwart mat		216,05	**261,42 €**


Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Linero MosaiQ papierrolhouder

Voor huishoudsrollen. 1-voudig. Om onderaan in te hangen.
— 120 x 350 x 155 mm (H x B x D)

8045012 grafiet zwart	58,99	**71,38 €**
8045212 zwart mat	60,25	**72,90 €**



Linero MosaiQ rollenhouder

Met 2 houders. Met afscheurrand voor aluminium- en vershoudfolie. Geschikt voor folie tot met een breedte van 325 mm.
— 300 x 350 x 110 mm (H x B x D)

8045013 grafiet zwart	194,37	**235,19 €**
8045213 zwart mat	202,44	**244,95 €**



Linero MosaiQ koker

Met kunststofelement. Voor bewaring van keukenhelpers of verse kruiden.
— ABS kunststof
— vaatwasserbestendig
— levensmiddelecht
— UV-bestendig
— 156 x 135 x 135 mm (H x B x D)


8045014 wit, RAL 9003	29,41	**35,59 €**



Linero MosaiQ schaal

Schaaltje voor blaadjes of bewaringselement voor kleine dingetjes.
— ABS kunststof
— vaatwasserbestendig
— levensmiddelecht
— UV-bestendig
— 56 x 116 x 115 mm (H x B x D)

8045015 wit, RAL 9003	20,59	**24,91 €**



Linero MosaiQ universeel legbord 1

Passend voor schaal.
— 140 x 350 x 110 mm (H x B x D)

8045016 grafiet zwart	59,16	**71,58 €**
8045216 zwart mat	61,34	**74,22 €**




Linero MosaiQ universeel legbord 2

Passend voor koker en schaal.
— 200 x 350 x 110 mm (H x B x D)

8045017 grafiet zwart	70,25	**85,00 €**
8045217 zwart mat	72,35	**87,54 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Linero MosaiQ universeel legbord 3

Passend voor koker en schaal.
— 300 x 350 x 110 mm (H x B x D)

8045018 grafiet zwart	82,44	**99,75 €**
8045218 zwart mat	83,95	**101,58 €**



Linero MosaiQ universeel legbord 4

Met beugel. Passend voor schaal.
— 200 x 350 x 110 mm (H x B x D)

8045019 grafiet zwart	80,92	**97,91 €**
8045219 zwart mat	83,45	**100,97 €**



Linero MosaiQ doekstrip 1

Langs boven inhangbaar.
— 10 x 350 x 77 mm (H x B x D)

8045022 grafiet zwart	30,00	**36,30 €**
8045222 zwart mat	31,01	**37,52 €**



Linero MosaiQ doekstrip 2

Langs onder inhangbaar.
— 46 x 350 x 77 mm (H x B x D)

8045023 grafiet zwart	37,73	**45,65 €**
8045223 zwart matt	38,49	**46,57 €**



Linero MosaiQ strip met haken 1

2-voudig.
— 38 x 85 x 44 mm (H x B x D)

8045024 grafiet zwart	20,59	**24,91 €**
8045224 zwart mat	22,02	**26,64 €**




Linero MosaiQ strip met haken 2

6-voudig.
— 38 x 250 x 44 mm (H x B x D)

8045025 grafiet zwart	27,73	**33,55 €**
8045225 zwart mat	28,40	**34,36 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Linero MosaiQ bovenste legbord gemiddelde lengte

Langs boven in te hangen. Passend voor koker en schaal.
— 8 x 350 x 107 mm (H x B x D)

8045027	grafiet zwart	36,55	**44,23 €**
8045227	zwart mat	37,23	**45,05 €**



Linero MosaiQ bovenste legbord lang

Langs boven in te hangen. Passend voor koker en schaal.
— 8 x 585 x 107 mm (H x B x D)

8045028	grafiet zwart	44,71	**54,10 €**
8045228	zwart mat	46,55	**56,33 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





Linero EasyLine set-1

Relingsysteem. Aluminium. Zonder LED verlichting.
Set bestaande uit:
— 1 set profielstrips (1 strip L 800 mm, 2 eindstukken)
— 1 hakenstrip
— 1 universeel legbord, B 350 mm

8045048 zwart mat		184,03	**222,68 €**



Linero EasyLine set-2

Relingsysteem. Aluminium. Zonder LED verlichting.
Set bestaande uit:
— 1 set profielstrips (1 strip L 800 mm, 2 eindstukken)
— 1 papierrolhouder
— 1 universeel legbord, B 350 mm

8045049 zwart mat		201,68	**244,03 €**




Linero EasyLine set-3

Relingsysteem. Aluminium. Zonder LED verlichting.
Set bestaande uit:
— 1 set profielstrips (1 strip L 800 mm, 2 eindstukken)
— 1 hakenstrip
— 1 papierrolhouder

8045050 zwart mat		178,99	**216,58 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






RVS-reling set-1

Relingsysteem. Buis-Ø 16 mm.
Set bestaande uit:
— 1 buis, L 600 mm (8048008)
— 2 houders (8048022)
— 2 einddoppen (8048015)
— 5 S-haken (8048014)

8048001 roestvrij staal		102,52	**124,05 €**



RVS-reling set-2

Relingsysteem. Buis-Ø 16 mm.
Set bestaande uit:
— 1 buis, L 1200 mm (8048010)
— 2 houders (8048022)
— 2 einddoppen (8048015)
— 5 S-haken (8048014)

8048002 roestvrij staal		136,13	**164,72 €**



RVS-reling buis

Buis-Ø 16 mm.

8048008 roestvrij staal, L 600 mm		29,50	**35,70 €**
8048009 roestvrij staal, L 1000 mm		46,72	**56,53 €**
8048010 roestvrij staal, L 1200 mm		59,66	**72,19 €**



RVS-reling kunststofmof

Voor buisverbinding.

8041033 wit, kunststof		2,44	**2,95 €**


Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



RVS-reling einddop

Met draadpen en kunststofmof.

8048015	roestvrij staal	10,50	**12,71 €**



RVS-reling buishouder hoekig

Met aanschroefmof, spaxschroef, 2 inbusschroeven en zeskante sleutel.
— lengte van de houder 45 mm


8048022	roestvrij staal	23,03	**27,87 €**



RVS-reling boogelement 90°

Buis-Ø 16 mm.

8048012	roestvrij staal	30,84	**37,32 €**



RVS-reling S haken

1 VE = 5 stuks

8048014	roestvrij staal, prijs per VE	13,70	**16,58 €**



RVS-reling houder voor filterzakjes

— 150 x 160 x 93 mm (H x B x D)

8048016	roestvrij staal	63,03	**76,27 €**



RVS-reling papierrolhouder 1

1-voudig.
— 100 x 300 x 130 mm (H x B x D)

8048019	roestvrij staal	66,97	**81,03 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



RVS-reling papierrolhouder 3

3-voudig.
— 340 x 335 x 130 mm (H x B x D)

8048020	roestvrij staal	110,92	**134,21 €**



RVS-reling kruidenrek

Voor 2 x 6 kruidenpotjes.
— 270 x 360 x 78 mm (H x B x D)

8048023	roestvrij staal	115,13	**139,31 €**



RVS-reling hangkorf

Vlak.
— 70 x 260 x 150 mm (H x B x D)

8048017	roestvrij staal	73,61	**89,07 €**




RVS-reling opbergkorf

Breed.
— 200 x 450 x 160 mm (H x B x D)

8048018	roestvrij staal	110,92	**134,21 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





Linero 2000

Innovatief in design en functionaliteit.

Functionaliteit en volmaakt design stellen de nis onopdringerig op het voorplan. Zo wordt keukenarbeid tot een uniek vergenoegen. De veelvuldige elementen van het Linero 2000 systeem en de innovatieve ophanging in de profielstrip laten de individuele rangschikking toe voor zeer persoonlijke vormgeving van de nis.




Linero 2000 complete set-1

Relingsysteem. Incl. toebehoren. Set bestaande uit:
- 1 set met profielstrip (1 strip L 1200 mm, 2 eindstukken, 1 verbinding) (8047104)
- 1 strip met haken (6-voudig, L 380 mm) (8047106)
- 1 rolhouder (met 3 niveaus) (8047108)
- zonder decoratiemateriaal

8047130	roestvrij staalkleurig	325,84	**394,27 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






Linero 2000 set met profielelementen

Relingsysteem.
Set bestaande uit:
— 1 x profielstrip
— 2 x eindstukken
— 1 x verbinding alsook schroeven en pluggen

8047102	roestvrij staalkleurig, L 600 mm	62,02	**75,04 €**
8047103	roestvrij staalkleurig, L 900 mm	76,05	**92,02 €**
8047104	roestvrij staalkleurig, L 1200 mm	85,80	**103,82 €**
8047105	roestvrij staalkleurig, L 1500 mm	98,99	**119,78 €**



Linero 2000 strip met haken

6-voudig.

8047106	roestvrij staalkleurig, L 380 mm	44,87	**54,29 €**



Linero 2000 doekhouder

1-voudig.

8047107	roestvrij staalkleurig, L 571 mm	39,92	**48,30 €**




Linero 2000 universeel opbergrek

— 271 x 440 x 150 mm (H x B x D)

8047110	roestvrij staalkleurig	110,76	**134,02 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





Linero 2000 rolhouder

Met drie niveaus, met afscheurvoorziening voor aluminium- en vershoudfolie.
— 305 x 352 x 150 mm (H x B x D)

8047108	roestvrij staalkleurig	217,82	**263,56 €**



Linero 2000 papierrolhouder

Voor huishoudsrollen.
— 260 x 352 x 150 mm (H x B x D)

8047109	roestvrij staalkleurig	65,29	**79,00 €**



Linero 2000 kruidenrek

Met twee niveaus, voor flessen en dozen tot Ø 59 mm en ca. 110 mm hoogte.
— 271 x 380 x 80 mm (H x B x D)

8047111	roestvrij staalkleurig	137,73	**166,65 €**



Linero 2000 messenhouder

Het messenblok zelf bestaat uit kunststof en dient voor de opname van 5 messen. Het wordt met magneten op het metalen onderstel bevestigd, zodat het messenblok er vast op ligt. De afname van de messen is langs zowel links als rechts mogelijk.
— 256 x 352 x 150 mm (H x B x D)

8047112	roestvrij staalkleurig/zwart mat	126,05	**152,52 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Linero 2000 houder voor vaatwasmiddelen

— 271 x 505 x 150 mm (H x B x D)

8047123	roestvrij staalkleurig	139,50	**168,80 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





Linero K 16 set

Relingsysteem.
— buis-Ø 16 mm
— lengte van de houder 50 mm
Set bestaande uit: 1 buis, 2 houders, 2 eindstukken, 5 S-haken

8047401	roestvrij staalkleurig, L 600 mm	109,83	**132,89 €**
8047402	roestvrij staalkleurig, L 1200 mm	129,58	**156,79 €**



Linero K 16 buis recht

— buis-Ø 16 mm

8047403	roestvrij staalkleurig, L 600 mm	35,55	**43,02 €**
8047404	roestvrij staalkleurig, L 1200 mm	67,98	**82,26 €**



Linero K 16 wandhouder

— lengte 50 mm

8047405	roestvrij staalkleurig	38,07	**46,06 €**



Linero K 16 buisverbinding

Voor buis-Ø 16 mm.

8047007	grijs	2,94	**3,56 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Linero K 16 eindstuk

Voor buis-Ø 16 mm.


8047406	roestvrij staalkleurig	16,64	**20,13 €**



Linero K 16 S-haken

1-voudig.

8047408	roestvrij staalkleurig	6,64	**8,03 €**





Linero K 16 rolhouder

Met drie niveaus, met afscheurrand voor aluminium- en vershoudfolie.
— 390 x 325 x 155 mm (H x B x D)

8047410	roestvrij staalkleurig	245,71	**297,31 €**



Linero K 16 papierrolhouder 1

1-voudig. Voor huishoudsrollen.
— 180 x 325 x 152 mm (H x B x D)

8047411	roestvrij staalkleurig	63,28	**76,57 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Linero K 16 papierrolhouder 2

Met drie niveaus, met afscheurrand voor aluminium- en vershoudfolie.
— 365 x 325 x 155 mm (H x B x D)

8047412	roestvrij staalkleurig	188,99	**228,68 €**



Linero K 16 universeel opbergrek

— 150 x 455 x 185 mm (H x B x D)

8047415	roestvrij staalkleurig	107,98	**130,66 €**



Linero K 16 kruidenrek

Met twee niveaus.
— 275 x 350 x 90 mm (H x B x D)

8047417	roestvrij staalkleurig	65,97	**79,82 €**

Reling- en reksystemen

transFORM

Wandlamellen en verticale structuren zijn momenteel absoluut trendy. Hier is de innovatieve oplossing: men neemt een basisprofiel en een afdekprofiel en al snel kan men niet alleen lamellenwanden, maar ook nissystemen, complete wandbekledingen, solitaire rekken en wandborden met een extreme flexibiliteit en veelzijdigheid vormgeven.



transFORM relingsysteem

transFORM biedt bijkomende functionaliteit door de optie, de profielen aan weerszijden met 8-mm-LED-Stripes te verlichten en bij een horizontale montage als nissysteem diverse verschuifbare, functionele elementen te kunnen inhaken. Daartoe behoren o.a. volgende modules: een opbergvlak met een afneembare box (voor het opbergen van kleine benodigdheden) en ook zonder box, opbergvlak voor een tablet of smartphone, een kruidenrek, een flessenrek, een flessen- en kruidenrek, een keukenrol- en ook een glashouder, een universele koker, strip met haken en een Powerbox met twee contactdozen.

De profielsystemen onderscheiden zich door diversiteit, variabiliteit en meervoudige gebruiksmogelijkheden. Het transFORM basisprofiel is in de lengtes 1800 en 2400 mm verkrijgbaar, net zoals het daarbij passende afdekprofiel in zwarte structurering, gepoedercoat.

transFORM legbordhouder

Een zeer extravagante blikvanger is het transFORM reksysteem, waarvan de gleuf aan de weerszijden van het basisprofiel de integratie van 8-mm-LED-Stripes mogelijk maakt en zodoende voor een stijlvolle sfeer zorgt. Het basisprofiel wordt met legbordhouders voor 200 mm diepte houden of plaatstalen bodems





(set incl. houder) uitgerust. De dragers kunnen ook bij de inrichting van lamellenwanden voor de opname van wandborden gebruikt worden (zie hierboven).

transFORM solitair rek



In het bijzonder in het oog springen de in zeven verschillende hoogtes leverbare eveneens verlichtbare solitaire rekken met een diepte van 180 mm. De afwisseling van open en gesloten rekvakken geeft de rekken een moderne en excentrieke optiek met een hoge herkenningswaarde. De drie kleinste rekken kunnen ook in de nisreling geïntegreerd worden.

transFORM wandlegbord

Het wandlegbord is verkrijgbaar in de lengtes 600, 900, 1200 en 1500 mm. De functionele elementen van het relingsysteem kunnen in deze wandlegborden eveneens ingehaakt worden. Ook het wandlegbord is aan weerszijden met 8-mm-LED-Stripes verlichtbaar.



Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



transFORM

Het systeem transFORM onderscheidt zich met zijn mat zwart gepoedercoat oppervlak door zijn extreme flexibiliteit en diversiteit. Op basis van een basisprofiel en een trapeziumvormig afdekprofiel kunnen er lamellenwanden, nissystemen, solitaire rekken en wandborden ingericht worden. Horizontaal en verticaal. Voor keuken en woonruimte.
Extra functionaliteit biedt het systeem door de mogelijkheid om de profielen met in de handel verkrijgbare 8 mm LED-Stripes te verlichten en bij een waterpas uitgevoerde montage diverse verschuifbare functionele elementen te kunnen inhaken.









transFORM profielen

Zwart mat, gepoedercoat.
Set bestaande uit:
— basisprofiel en afdekprofiel (eindkappen en schroeven inbegrepen)

8041214	L 900 mm	133,61	**161,67 €**
8041215	L 1200 mm	147,06	**177,94 €**
8041216	L 1500 mm	167,23	**202,35 €**
8041245	L 1800 mm	201,68	**244,03 €**
8041246	L 2400 mm	254,54	**307,99 €**






transFORM opzetrek

Opzetrek. Integratie in de transFORM set profielen.
— zwart mat, gepoedercoat
— aan weerszijden een gleuf in het basisprofiel voor de opname van 8 mm LED Stripes
— eenvoudige en snelle montage
— draagvermogen ca. 50 kg/qm

8041217	750 x 300 x 180 mm (H x B x D)	847,90	**1025,96 €**
8041218	900 x 300 x 180 mm (H x B x D)	1070,59	**1295,41 €**
8041219	1200 x 300 x 180 mm (H x B x D)	1344,54	**1626,89 €**






transFORM opbergvlak 1

L-vormig.
— gepoedercoat
— 120 x 300 x 80 mm (H x B x D)

8041220	zwart mat	56,72	**68,63 €**






transFORM opbergvlak 2

Met afneembare box.
— gepoedercoat
— 120 x 300 x 84 mm (H x B x D)

8041221	zwart mat	109,24	**132,18 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






transFORM legbord 3

Voor een tablet, mobiele telefoon, kookboek etc. Met opstand voor een veilige stand.
— gepoedercoat
— 120 x 300 x 80 mm (H x B x D)

8041222	zwart mat	56,72	**68,63 €**






transFORM kruidenbord

Met beugel.
— gepoedercoat
— 120 x 300 x 80 mm (H x B x D)

8041223	zwart mat	78,99	**95,58 €**






transFORM flessenhouder

Met beugel.
— poedergecoat
— 195 x 300 x 110 mm (H x B x D)

8041224	zwart mat	83,19	**100,66 €**






transFORM opbergvlak 4

Met twee niveaus. Voor flessen en potjes.
— gepoedercoat
— 195 x 300 x 80 mm (H x B x D)

8041225	zwart mat	78,99	**95,58 €**






transFORM papierrolhouder

1-voudig. Voor huishoudsrollen.
— gepoedercoat
— 120 x 300 x 110 mm (H x B x D)

8041226	zwart mat	78,99	**95,58 €**






transFORM glazenhouder

Voor 3 glazen.
— gepoedercoat
— 120 x 300 x 80 mm (H x B x D)

8041227	zwart mat	50,84	**61,52 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






transFORM strip met haken

5-voudig.
— gepoedercoat
— 40 x 115 x 40 mm (H x B x D)

8041228 zwart mat		35,71	**43,21 €**






transFORM koker

Voor bewaring van keukenhelpers.
— gepoedercoat
— 195 x 75 x 85 mm (H x B x D)

8041229 zwart mat		75,21	**91,00 €**





transFORM Powerbox


Met geïntegreerd 2-voudige contactdoos. Gepoedercoat.
Powerbox bestaande uit:
— 2 contactdozen met veiligheidscontact
— 2000 mm netsnoer
— 139 x 165 x 92 mm (H x B x D)
— kabelaansluiting aan de achterkant van de box

8041230 zwart mat		150,84	**182,52 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.








transFORM Set-1

Relingsysteem. Gepoedercoat.

Set bestaande uit:

— 1 transFORM profiel, l 1500 mm (8041216)
— 1 transFORM papierrolhouder (8041226)
— 1 transFORM strip met haken (8041228)
— 1 transFORM legbord 3 (8041222)
— 2 kleurwissel LED-band, l 1500 mm, 11,7 W/12 V (7061314)
— 1 FW functionele converter, 30 W, 6-voudige verdeler (7061271)
— 1 1-kanaals kleurwissel afstandsbediening (7061285)

8041258 zwart mat		637,49	**771,36 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.

















transFORM Set-2

Relingsysteem. Gepoedercoat.

Set bestaande uit:


— 1 transFORM profiel, l 1800 mm (8041245)
— 1 transFORM legbord 3 (8041222)
— 1 transFORM fleshouder (8041224)
— 1 transFORM papierrolhouder (8041226)
— 2 kleurwissel LED-band, l 2600 mm, 20,3 W/12 V (7061300)
— 1 FW functionele converter, 30 W, 6-voudige verdeler (7061271)
— 1 1-kanaals kleurwissel afstandsbediening (7061285)

8041255	zwart mat	*777,23*	**940,45 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.








transFORM legbordhouder

Voor de opname van door de klant ter beschikking te stellen legborden. Ter bevestiging aan het basisprofiel.
- opnameboring voor schroefbevestiging
- diepte 200 mm
- draagvermogen ca. 50 kg/qm
- max. legbordbreedte voor enkele profielstrip 600 mm

Opbergvlakken niet in het leveringspakket inbegrepen.

8041231	zwart mat	86,55	**104,73 €**





transFORM set plaatstalen opbergvlakken

Zwart mat, gepoedercoat.
- draagvermogen ca. 50 kg/qm
- bij een plaatstalen legbordbreedte van 900 mm zijn twee basisprofielen vereist


Set bestaande uit:
- plaatstalen opbergvlakken
- set houders

8041232	600 x 200 mm (B x D)	154,54	**186,99 €**
8041233	900 x 200 mm (B x D)	173,11	**209,46 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.















transFORM Set-3

Relingsysteem. Gepoedercoat.
Set bestaande uit:
— 2 transFORM profiel, l 1800 mm (8041245)
— 2 transFORM legbordhouder (8041231)
— 4 kleurwissel LED-band, l 2600 mm, 20,3 W/12 V (7061300)
— 1 FW functionele converter, 60 W, 6-voudige verdeler (7061273)
— 1 1-kanaals kleurwissel afstandsbediening (7061285)

Maximale kegbordbreedte bij individuele profielstrip 600 mm.
Legborden niet in het leveringspakket inbegrepen.

8041256	zwart mat	1154,48	**1396,92 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.











transFORM Set-4


Relingsysteem. Gepoedercoat.
Set bestaande uit:
— 3 transFORM profiel, l 2400 mm (8041246)
— 6 kleurwissel LED-band, l 2600 mm, 20,3 W/12 V (7061300)
— 2 FW functionele converter, 60 W, 6-voudige verdeler (7061273)
— 1 1-kanaals kleurwissel afstandsbediening (7061285)

8041254	zwart mat	1681,22	**2034,28 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.







transFORM solitair rek


Reksysteem. Zwart mat, gepoedercoat.
— gleuf aan weerszijden voor de opname van 8 mm LED Stripes (niet in de leveringsomvang inbegrepen)
— eenvoudige en snelle montage
— draagvermogen ca. 50 kg/qm

8041234	750 x 300 x 180 mm (H x B x D)	726,89	**879,54 €**
8041235	900 x 300 x 180 mm (H x B x D)	957,98	**1159,16 €**
8041236	1200 x 300 x 180 mm (H x B x D)	1235,29	**1494,70 €**
8041237	1350 x 300 x 180 mm (H x B x D)	1242,02	**1502,84 €**
8041238	1650 x 300 x 180 mm (H x B x D)	1344,54	**1626,89 €**
8041239	1800 x 300 x 180 mm (H x B x D)	1457,98	**1764,16 €**
8041240	2100 x 300 x 180 mm (H x B x D)	1861,34	**2252,22 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.







transFORM wandlegbord

Reksysteem. Zwart mat, gepoedercoat.
— gleuf aan weerszijden voor de opname van 8 mm LED Stripes (niet in de leveringsomvang inbegrepen)
— integratie van diverse verschuifbare functionele elementen
— eenvoudige en snelle montage
— draagvermogen ca. 50 kg/qm

8041241	32 x 600 x 180 mm (H x B x D)	527,73	**638,55 €**
8041242	32 x 900 x 180 mm (H x B x D)	603,36	**730,07 €**
8041243	32 x 1200 x 180 mm (H x B x D)	667,23	**807,35 €**
8041244	32 x 1500 x 180 mm (H x B x D)	723,53	**875,47 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.




Kleurwissel LED-band

Voor Manubrio en Lichtprofiel kleurwissel.
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.

7061300	L 2600 mm, 20,3 W/12 V	98,82	**119,57 €**
7061314	L 1500 mm, 11,7 W/12 V	68,49	**82,87 €**
Optioneel toebehoren			
7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,03	**4,88 €**





Functionele FW-converter

De functionele FW-converter voor kleurwissel-lichtsystemen.
— wit
— 12 VDC
— max. 36 watt belasting per steekplaats aan de converter
— 2000 mm netsnoer
— **schakelbaar via Bluetooth-app (module 3) of via optioneel verkrijgbare afstandsbediening**

7061286	module 2 (draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler	95,21	**115,20 €**
7061271	module 2 (draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler	121,26	**146,72 €**
7061273	module 2 (draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler	152,69	**184,75 €**
7061287	module 3 (Bluetooth + draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler	127,56	**154,35 €**
7061281	module 3 (Bluetooth + draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler	156,30	**189,12 €**
7061283	module 3 (Bluetooth + draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler	188,66	**228,28 €**



1-kanaal kleurwissel afstandsbediening

— traploze instelling van de lichttemperatuur
— dimfunctie
— auto memory: helderheids- en lichttemperatuurinstelling blijven opgeslagen
— een besturingsunit kan voor verschillende kleurwissel-converters gebruikt worden
— 8 x 90 x 50 mm (H x L x B)

7061285	wit	53,61	**64,87 €**



230 volt verbindingsleiding


Voor het verbinden van meerdere functionele FW-converters.


7061284	L 300 mm, wit	3,28	**3,97 €**
7061279	L 1000 mm, wit	5,46	**6,61 €**


Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.











YouK reksysteem


Voor de open en moderne ruimtelijke inrichting. Zwart mat.

- materiaal staal
- vrij hangende of staande rekvarianten
- elementen vrij te combineren
- eenvoudige en snelle montage
- telkens één rekelement in het leveringspakket inbegrepen zonder schroeven voor de wandmontage
- 15 kg max. draagvermogen per bodem bij gelijkmatig verdeelde last
- **legborden niet in het leveringspakket inbegrepen**

8051150	D 200 mm, H 668 mm, met 3 legbordopnames	98,99	**119,78 €**
8051151	D 200 mm, H 905 mm, met 4 legbordopnames	116,13	**140,52 €**
8051152	D 320 mm, H 550 mm, met 2 legbordopnames	91,85	**111,14 €**
8051153	D 320 mm, H 905 mm, met 3 legbordopnames	116,13	**140,52 €**
8051154	D 320 mm, H 1500 mm, met 4 legbordopnames	137,73	**166,65 €**
8051155	D 320 mm, H 2210 mm, met 6 legbordopnames	185,38	**224,31 €**
Optioneel toebehoren			
8051156	YouK voetstuk, zwart mat	24,29	**29,39 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





YouK voetstuk

Voor YouK reksysteem.

8051156	zwart mat	24,29	**29,39 €**









Cubo complete sets

Reksysteem. Aluminiumprofielen 18 x 18 mm, gepoedercoat met fijne structuur.

Set bestaande uit:
— 1 x basis frame set (8051021)
— 1 x stut set (300/600/900) (8051022–8051024)

Geschikte planken zie catalogus 1 pagina 658–660/24 NL.

8051036	300 x 300 mm, zwart mat	250,27	**302,83 €**
8051037	600 x 300 mm, zwart mat	268,23	**324,56 €**
8051038	900 x 300 mm, zwart mat	315,72	**382,02 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






Set basisframes Cubo

Reksysteem. Aluminiumprofielen 18 x 18 mm, poedergecoat met fijne structuur.
Voor de montage van een rek wordt aanvullend een set traversen benodigd.
Set bestaande uit:
— 2 frameprofielen à 300 x 300 x 18 mm (H x B x D)

8051021 zwart mat		212,94	**257,66 €**






Set traversen Cubo 300

Reksysteem. Aluminiumprofielen 18 x 18 mm, poedergecoat met fijne structuur.
Set bestaande uit:
— 4 traversen à l 264 mm voor rek met totale afmeting van 300 mm
— voor het inleggen van plaatmateriaal tot 16 mm dikte

8051022 zwart mat		50,50	**61,11 €**







Set traversen Cubo 600


Reksysteem. Aluminiumprofielen 18 x 18 mm, poedergecoat met fijne structuur.
Set bestaande uit:
— 4 traversen à l 564 mm voor rek met totale afmeting van 600 mm
— voor het inleggen van plaatmateriaal tot 16 mm dikte

8051023 zwart mat		66,47	**80,43 €**



Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.







Set traversen Cubo 900

Reksysteem. Aluminiumprofielen 18 x 18 mm, poedergecoat met fijne structuur.
Set bestaande uit:
— 4 traversen à l 864 mm voor rek met totale afmeting van 900 mm
— voor het inleggen van plaatmateriaal tot 16 mm dikte

8051024 zwart mat		105,97	**128,22 €**






Cubo uitbreidingsframe

Reksysteem. Aluminiumprofielen 18 x 18 mm, poedergecoat met fijne structuur.
— 300 x 300 x 18 mm (H x B x D)

8051025 zwart mat		128,49	**155,47 €**





Cubo glasplaat

Reksysteem. Floatglas gesatineerd.
— dikte 4 mm

8051040 300 mm breedte, 262 x 262 mm (B x D)		33,61	**40,67 €**
8051041 600 mm breedte, 562 x 262 mm (B x D)		45,88	**55,51 €**
8051042 900 mm breedte, 862 x 262 mm (B x D)		63,28	**76,57 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





Set klemmen Cubo

Reksysteem. Klemmen zijn keerbaar voor verschillende hoogtes van deinlegbodems, 4 resp. 8 mm, als de bodems vlak met de onderste traverse dienen te zijn, aan te bevelen alleen bij een breedte van 300 en 600 mm.
— 1 VE = 4 stuks

8051029 zwart, prijs per VE		6,97	**8,43 €**





Cubo flessenhouder 300

Reksysteem. Staal, poedergecoat met fijne structuur. Passend voor rekken met 300 mm breedte.
— 16 x 262 x 262 mm (H x B x D)

8051026 zwart mat		42,94	**51,96 €**






Cubo glazenhouder 300

Reksysteem. Staal, poedergecoat met fijne structuur. Passend voor rekken met 300 mm breedte.
— 20 x 262 x 262 mm (H x B x D)

8051027 zwart mat		42,94	**51,96 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






Cubo inlegbodem

Reksysteem. Staal, poedergecoat. Voor het gebruik als vlakke bodem of als bad.
— 16 x 262 mm (H x D)

8051028	262 mm voor 300 mm breedte, zwart mat	35,63	**43,11 €**
8051049	562 mm voor 600 mm breedte, zwart mat	55,13	**66,71 €**
8051050	862 mm voor 900 mm breedte, zwart mat	68,91	**83,38 €**






Set achterwanden Cubo 600

Reksysteem. Staal, poedergecoat met fijne structuur.
Set bestaande uit:
— 4 traversen à l 564 mm
— plaatstalen achterwand 263 x 561 mm (H x B)

De bijpassende basis frame sets zie catalogus 1 pagina 657–658/24 NL.

8051031	600 mm, zwart mat	150,00	**181,50 €**





Set achterwanden Cubo 900

Reksysteem. Staal, poedergecoat met fijne structuur.
Set bestaande uit:
— 4 traversen à l 864 mm
— plaatstalen achterwand 263 x 861 mm (H x B)

De bijpassende basis frame sets zie catalogus 1 pagina 657–658/24 NL.

8051032	900 mm, zwart mat	211,09	**255,42 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.







Cubo achterwandverlichting set


Driehoekige kleurwissel-LED lamp met magneetbevestiging, naar onder afstralend. Met 300/600/900er Cubo achterwanden sets.
- 7,8 watt per meter
- traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
- memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
- dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
- max. 85 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
- 1800 mm toevoerleiding met mini stekkersysteem
- kabeluitvoer achteraan rechts
- LIC LED-systeem compatibel
- **converters zijn niet in het leveringspakket inbegrepen**

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.

Nog andere converters en schakelaars vindt u in catalogus 1 pagina 268–270/24 NL.

8051134	incl. 600 mm Cubo achterwand, zwart mat	201,55	**243,88 €**
8051135	incl. 900 mm Cubo achterwand, zwart mat	277,06	**335,24 €**





Functionele FW-converter

De functionele FW-converter voor kleurwissel-lichtsystemen.
- wit
- 12 VDC
- max. 36 watt belasting per steekplaats aan de converter
- 2000 mm netsnoer
- **schakelbaar via Bluetooth-app (module 3) of via optioneel verkrijgbare afstandsbediening**

7061286	module 2 (draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler	95,21	**115,20 €**
7061271	module 2 (draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler	121,26	**146,72 €**
7061273	module 2 (draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler	152,69	**184,75 €**
7061287	module 3 (Bluetooth + draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler	127,56	**154,35 €**
7061281	module 3 (Bluetooth + draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler	156,30	**189,12 €**
7061283	module 3 (Bluetooth + draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler	188,66	**228,28 €**



1-kanaal kleurwissel afstandsbediening

- traploze instelling van de lichttemperatuur
- dimfunctie
- auto memory: helderheids- en lichttemperatuurinstelling blijven opgeslagen
- een besturingsunit kan voor verschillende kleurwissel-converters gebruikt worden
- 8 x 90 x 50 mm (H x L x B)

7061285	wit	53,61	**64,87 €**



230 volt verbindingsleiding

Voor het verbinden van meerdere functionele FW-converters.

7061284	L 300 mm, wit	3,28	**3,97 €**
7061279	L 1000 mm, wit	5,46	**6,61 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.

ACCOMODA®
Legborddragers

Pregnant, maar onopvallend op de achtergrond




Liente kleurwissel LED Wandboard Pagina 664–665
Kaiman Pagina 666
Prior Pagina 666
Two Pagina 667
Moon Pagina 668
Akro Pagina 669
Glazen legborden Pagina 669

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.









Liente kleurwissel LED Wandboard CE

Reksysteem. Kast van aluminium. Verlichting bovenaan en onderaan, 2 montagevarianten.

— 12 V, IP20
— traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
— Memory-functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
— dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
— max. 85 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
— **de 15 en 30 watt converter kan in het Wandboard geïntegreerd worden**
— 200 mm toevoerleiding met mini stekkersysteem
— achterwandhoogte 129 mm
— diepte 185 mm
— kabeluitlaat hinten links
— draagvermogen* ca. 1 kg/100 mm
— incl. neigingsverstelling
— compatibel met LIC LED-systeem

Dit product bevat een lichtbron van de energie-efficiëntieklasse G.


De passende functionele kleurwissel-converters en afstandsbedieningen vindt u in de catalogus 1 pagina's 268–270/24 NL.

*Draagvermogen is afhankelijk van de kwaliteit van de wand, er moet voor het betreffende wandtype geschikt bevestigingsmateriaal gebruikt worden.

7062393 L 600 mm, 13,8 W, roestvrij staalkleurig		262,35	**317,44 €**
7062394 L 900 mm, 21 W, roestvrij staalkleurig		362,02	**438,04 €**
7062395 L 1200 mm, 28,2 W, roestvrij staalkleurig		453,61	**548,87 €**
7062390 L 600 mm, 13,8 W, zwart mat		278,49	**336,97 €**
7062391 L 900 mm, 21 W, zwart mat		393,45	**476,07 €**
7062392 L 1200 mm, 28,2 W, zwart mat		465,29	**563,00 €**
Optioneel toebehoren			
7061049 LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm		4,03	**4,88 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





Functionele FW-converter

De functionele FW-converter voor kleurwissel-lichtsystemen.
- wit
- 12 VDC
- max. 36 watt belasting per steekplaats aan de converter
- 2000 mm netsnoer
- **schakelbaar via Bluetooth-app (module 3) of via optioneel verkrijgbare afstandsbediening**

7061286	module 2 (draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler	95,21	**115,20 €**
7061271	module 2 (draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler	121,26	**146,72 €**
7061273	module 2 (draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler	152,69	**184,75 €**
7061287	module 3 (Bluetooth + draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler	127,56	**154,35 €**
7061281	module 3 (Bluetooth + draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler	156,30	**189,12 €**
7061283	module 3 (Bluetooth + draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler	188,66	**228,28 €**



1-kanaal kleurwissel afstandsbediening

- traploze instelling van de lichttemperatuur
- dimfunctie
- auto memory: helderheids- en lichttemperatuurinstelling blijven opgeslagen
- een besturingsunit kan voor verschillende kleurwissel-converters gebruikt worden
- 8 x 90 x 50 mm (H x L x B)

7061285	wit	53,61	**64,87 €**



4-kanaal kleurwissel afstandsbediening

- schakeling aan/uit
- dimfunctie
- traploze instelling van de lichttemperatuur en kleur in het kleurbereik wit
- indicator LED voor de lichtkleur
- Auto Memory: instelling van helderheid en lichttemperatuur blijven behouden
- alle functies voor maximaal vier groepen lampen instelbaar
- er kunnen twee lichtscènes opgeslagen worden
- 150 x 38 x 7 mm (L x B x H)

7061276	wit	72,77	**88,05 €**




230 volt verbindingsleiding

Voor het verbinden van meerdere functionele FW-converters.

7061284	L 300 mm, wit	3,28	**3,97 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.




Kaiman

Brengt functie en elegantie onder ieder legbord.

Geen problemen met scheve wanden: Een geintegreerd mechanisme laat "Kaiman" toe, om de neiging op ongecompliceerde wijze te verstellen.





Kaiman

Legborddrager.
— voor bladdikte van 7–41 mm
— draagvermogen ca. 25 kg/drager bij een diepte van 320 mm
— lengte houder 125 mm
— **leverbaar alleen in VE van 2 stuks**

De passende glazen legborden vindt u in catalogus 1 pagina 669/24 NL.


3021078	roestvrij staalkleurig, prijs per VE	74,20	**89,78 €**
3021092	zwart mat, prijs per VE	58,66	**70,98 €**



Prior

In open rekzones enthousiasmeert deze variabele wandhouder door mooi gevormde optiek en een veilig draagvermogen.





Prior

Legborddrager.
— voor bladdikte 8–50 mm
— draagvermogen ca. 8 kg/drager bij een diepte van 320 mm
— lengte houder 78 mm
— **leverbaar alleen in VE va 2 stuks**

De passende glazen legborden vindt u in catalogus 1 pagina 669/24 NL.

3021032	roestvrij staalkleurig, prijs per VE	63,87	**77,28 €**
3021035	zwart mat, prijs per VE	50,17	**60,71 €**


Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Two

De legborddrager Two zorgt op het gebied van vormgeving voor highlights in de keuken en in de woonruimte. Daarbij overtuigt hij door rechtlijnigheid en elegantie.





Two

Legborddrager. Tweedelig, van aluminium, poedergecoat met fijne structuur.
— voor bladdikte van 16 tot 40 mm, max. diepte 200 mm
— 46–70 x 20 mm (H x D)
— draagvermogen* ca. 15 kg
— profieldikte 20 x 15 mm
— niet geschikt voor glazen legborden
— levering zonder legbord

*Draagvermogen is afhankelijk van de wandkwaliteit, er moet geschikt bevestigingsmateriaal voor het gegeven wandtype gebruikt worden (niet in leveringsomvang begrepen).

3021022 B 600 mm, mat zwart		88,24	**106,77 €**
3021023 B 900 mm, mat zwart		113,19	**136,96 €**


Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Moon

Dankzij de innovatieve steek-klem-functie heeft de legborddrager Moon het legbord vast in zijn greep en laat het stijlvol aan de wand zweven. Deze legborddrager biedt bevestigingsmogelijkheden voor 4–25 mm dikke borden.






Moon

Legborddrager.
— voor bladdikte 4–25 mm
— draagvermogen ca. 50 kg/paar dragers bij een diepte van 320 mm
— lengte houder 105 mm
— **leverbaar alleen in VE van 2 stuks**


De passende glazen legborden vindt u in catalogus 1 pagina 669/24 NL.

3021090 roestvrij staalkleurig, prijs per VE		35,38	**42,81 €**
3021091 zwart mat, prijs per VE		35,38	**42,81 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.








Akro

Legborddrager.
— de glasschijf ligt zonder trillingen op 2 rubberen ringen
— de overstand bedraagt 5 mm
— diepte 200 mm
— draagvermogen: ca. 85 kg/m² glazen legbord bij gelijkmatig verdeelde last
— maximale afstand tussen de dragers 700 mm
— wandbevestiging met pluggen
— **leverbaar alleen in VE van 2 stuks**

De passende glazen legborden vindt u in catalogus 1 pagina 669/24 NL.

3021009	roestvrij staal mat, prijs per VE	66,47	**80,43 €**



Glazen legborden

Optioneel toebehoren voor Spruzzo (3021132, 3021134), Kaiman (3021078, 3021092), Prior (3021032, 3021035), Akro (3021009) en Moon (3021090, 3021091).
— hoogwaardige glazen legborden met gepolijste randen
— dikte 8 mm
— diepte 200 mm

3021013	glashelder, L 480 mm	42,52	**51,45 €**
3021014	glashelder, L 580 mm	45,71	**55,31 €**
3021026	glashelder, L 880 mm	67,14	**81,24 €**
3021124	glashelder, L 1140 mm	74,20	**89,78 €**
3021113	glas gesatineerd, L 480 mm	62,69	**75,85 €**
3021114	glas gesatineerd, L 580 mm	69,83	**84,49 €**
3021126	glas gesatineerd, L 880 mm	98,91	**119,68 €**
3021125	glas gesatineerd, L 1140 mm	113,61	**137,47 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.

ACCOMODA®
Baldakijnsystemen

Stevig, veelzijdig en flexibel




Varia Pagina 672
Kabelophanging Pagina 673

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.









Varia

Baldakijnsysteem.
— roestvrij staalkleurig
— incl. bevestigingsset voor beton- en stenen plafonds
— inkortbaar
— draagvermogen ca. 90 kg
— buis-Ø 20 mm
— boor Ø 13 mm

8046201 L 500 mm, max. ophanghoogte 460 mm		85,29	**103,20 €**
8046207 L 1050 mm, max. ophanghoogte 1010 mm		117,39	**142,04 €**



Varia set met tussenringen

Montageset voor verder niveau.
2 tussenringen en 2 PVC-schijven transparant.

8046210 roestvrij staalkleurig		56,39	**68,23 €**




Varia set voor verlaagde plafonds

Bevestigingsset voor afgehangen plafonds.
Set bestaande uit:
— 1 stokschroef
— 1 universele plug
— 1 verbindingsmoer
— 1 metalen plug
— 1 zeskante moer

8046212		16,30	**19,72 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





Kabelophanging


Ophanging van roestvrijstalen draad met verzinkte houder.
De lengte is traploos instelbaar en zelfstandig vergrendelend.
— draagvermogen ca. 20 kg

8046095	L 1000 mm	44,71	**54,10 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.

ACCOMODA®
Profielen


Veilige afsluiting aan alle hoeken en kanten





Systeem 9 Dessino Pagina 676–677
Systeem 7 Classic Pagina 678–679
Systeem Piccolo 14 Pagina 680
Systeem afdichtprofiel Pagina 681

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.











Systeem 9 Dessino wandaansluitprofiel

Montagetip:

1. Basisprofiel element zoals gemeten haaks op maat brengen.
2. Hoofdprofiel op dezelfde maat zagen.
3. Binnenhoek 90° op hoofdprofiel opsteken en montage in de overeenkomstige hoek beginnen. Voor het basisprofiel ingebracht wordt, eerst weerom het hoekelement opsteken.
4. Einddoppen opsteken.

Monteer zo segment na segment – en meet liever een keertje te veel.






Systeem 9 Dessino Wandaansluitprofiel

Standaardlengte per profiel 5,06 m.
— 40 x 25 mm (H x D)

Leverbaar alleen in VE van 25,30 m.

9017002 roestvrij staalkleurig, prijs per VE		377,31	**456,55 €**




Systeem 9 Dessino Einddoppen rechts

Leverbaar alleen in VE van 10 stuks.

9017025 roestvrij staalkleurig, prijs per VE		54,12	**65,49 €**


Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Systeem 9 Dessino einddoppen links

Leverbaar alleen in VE van 10 Stuks.


9017026	roestvrij staalkleurig, prijs per VE	54,12	**65,49 €**



Systeem 9 Dessino binnenhoeken 90°

Leverbaar alleen in VE van 10 stuks.


9017027	roestvrij staalkleurig, prijs per VE	65,38	**79,11 €**



Systeem 9 Dessino binnenhoeken 135°

Leverbaar alleen in VE van 10 stuks.

9017028	roestvrij staalkleurig, prijs per VE	71,01	**85,92 €**





Systeem 9 Dessino buitenhoeken 90°


Leverbaar alleen in VE van 10 stuks.

9017029	roestvrij staalkleurig, prijs per VE	71,01	**85,92 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.







Systeem 7 Classic wandaansluitprofiel

Montagetip:


1. Basisprofiel element zoals gemeten haaks op maat brengen.


2. Hoofdprofiel op dezelfde maat zagen.

3. Binnenhoek 90° op hoofdprofiel opsteken en montage in de overeenkomstige hoek beginnen. Voor het basisprofiel ingebracht wordt, eerst weerom het hoekelement opsteken.

4. Einddoppen opsteken.

Monteer zo segment na segment – en meet liever een keertje te veel.





Systeem 7 Classic wandaansluitprofiel

Standaardlengte per profiel 5,06 m.
— 33 x 30 mm (H x D)

Leverbaar alleen in VE van 25,30 m.


9012051 roestvrij staalkleurig, prijs per VE		363,03	**439,27 €**



Systeem 7 Classic einddoppen rechts

Leverbaar alleen in VE van 25 stuks.


9012064 grijs tot roestvrij staalkleurig, prijs per VE		*57,73*	**69,85 €**



Systeem 7 Classic einddoppen links

Leverbaar alleen in VE van 25 stuks.

9012065 grijs tot roestvrij staalkleurig, prijs per VE		*57,73*	**69,85 €**



Systeem 7 Classic binnenhoeken 90°

Leverbaar alleen in VE van 25 stuks.

9012067 grijs tot roestvrij staalkleurig, prijs per VE		81,93	**99,14 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.



Systeem 7 Classic binnenhoeken 135°

Leverbaar alleen in VE van 10 stuks.

9012069	grijs tot roestvrij staalkleurig, prijs per VE	39,58	**47,89 €**



Systeem 7 Classic buitenhoeken 90°

Leverbaar alleen in VE van 10 stuks.

9012071	grijs tot roestvrij staalkleurig, prijs per VE	34,71	**42,00 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.





Systeem Piccolo 14 wandaansluitprofiel

Principieel nieuwe wegen gaat het universele profiel Piccolo: Hoogvaste lijmtechniek gecombineerd met effectieve afdichtlippen zorgen voor sensationeel snelle montagetijden zonder compromissen bij de functionaliteit.

Beschermfolie van de plakband aftrekken, met zachte druk glijdend aanleggen en van op een zijde beginnend stuk voor stuk aandrukken – klaar. Waar er geen decordiversiteit gevraagd is, spaart de universele uitvoering in echt aluminium toeslagkosten. Zo werpt het nut van Piccolo onmiddellijk vruchten af. Daarom mag dit universele profiel in geen enkel assortiment ontbreken.

Piccolo is een afdichtprofiel, een sierprofiel, een profiel met functie en design! Het kan op vele plaatsen een siliconenvoeg vervangen: bij nissen in keuken en badkamer, maar ook in het volledige woonoppervlak, in kantoren, in winkels, bij hobby en camping.






Systeem Piccolo 14 wandaansluitprofielen

Set bestaande uit:
— 5 m profiel als rol en 2 sets met toebehoren

9012081 roestvrij staalkleurig, prijs per set		55,80	**67,52 €**



Systeem Piccolo 14 set met accessoires

Set bestaande uit:
— 1 einddop rechts
— 1 einddop links
— 1 binnenhoek 90°
— 1 binnenhoek 90° halfrond gevormd voor opname van het profiel in verticale positie
— 1 buitenhoek
— 1 binnenhoek 135°

9012083 grijs voor roestvrij staalkleurig, prijs per set		5,21	**6,30 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.






Systeem afdichtprofiel

Voledig tranaparant PVC nisonderprofiel, dat met behulp van plakband op de onderkant van de nis gefixeerd wordt en dan samen met de nis op de plaat wordt gezet, daardoor een duurzame vervanging voor siliconen.





Systeem afdichtprofiel

Voor niswanden van 16 mm.
— profiellengte 3000 mm gerold

9015049 transparant, prijs p. stuk		11,43	**13,83 €**

Bestelnr.	Artikel/ Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW.

1 BASICS

- Spoelunits
- Kranen
- Afvalverzamelaars
- Verlichting
- Contactdozen
- Steunelementen
- Kastuitrusting
- Nisuitrusting

2 TECH

- Luchtafvoertechniek
- Montagemateriaal
- Keukentechniek

3 INTERIEUR

- Barkrukken, Stoelen, Tafels

Naber GmbH
Ontwikkeling · Productie · Verkoop

Enschedestr. 24
48529 Nordhorn
Duitsland
Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com
www.naber.com

FSC
MIX
FSC® C116340

Naber®
...inspireert!